

Életre tervezve



BOSCH

Bosch beépíthető katalógus

2024



Tartalomjegyzék

Sütők és kompakt készülékek	02-29
Főzőlapok	30-37
Páraelszívók	38-41
Mosogatógépek	42-47
Hűtőkészülékek	48-51



Főzés egyszerűen és egészségesen.

Az új 8-as sorozatú sütőkkel most még könnyebb tökéletes eredményt elérni, és különösen egyszerű az egészséges főzés. Az új SteamPlus gőzölés most gyorsabbá és még kíméletesebbé teszi a gőzben történő sütést. Az új AirFry forrólevegős sütési mód kevés zsiradékkal egészséges sütést tesz lehetővé. A PerfectBake és PerfectRoast szenzorok mesterséges intelligenciával minden terhet levesznek a válláról. Jelentős újítások, amelyek hozzájárulnak az egészséges életmódhoz és fokozzák a főzés élményét.

A TFT érintőkijelző digitális kezelőgyűrűvel.

Az innovatív kezelőfelülettel a sütés még könnyebbé válik. A sütő összes beállítása egyszerűen elvégezhető a digitális kezelőgyűrű könnyed elfordításával. A nagy felbontású TFT érintőkijelző gondoskodik a kényelmes kezelésről: világos, szemléletes illusztrációk és informatív feliratok vezetnek végig lépésről lépésre az összes programlehetőségen. Így minden pillanatban látható és tökéletesen kézben tartható a sütő összes funkciója. Az intuitív TFT érintőkijelző 3 különböző méretben elérhető: TFT TouchDisplay Pro, TFT TouchDisplay Plus, valamint TFT érintőkijelző.



TFT TouchDisplay Pro érintőkijelző

A kezelés nagyméretű digitális kezelőgyűrű és teljes felületű, nagy felbontású, 160 mm x 70 mm-es kijelző segítségével történik



TFT TouchDisplay Plus érintőkijelző

A kezelés 65 mm átmérőjű digitális kezelőgyűrű segítségével történik



TFT TouchDisplay érintőkijelző

A kezelés digitális 45 mm-es kezelőgyűrű segítségével történik

Harmonikus design.

Az új 8-as sorozathoz tartozó modellek különleges megjelenéssel rendelkeznek. Az új, kijelzőbe csiszolt digitális kezelőgyűrű biztosítja, hogy a digitális élmény és az analóg világ egybeolvadjon, és így egészen különleges sütési élményt biztosítson. Az üvegfelületek fekete színben jelennek meg, a nemesacél fogantyú pedig elegánsan illeszkedik a harmonikus összképbe. Az új 8-as sorozat minden eleme tökéletesen illeszkedik egymáshoz, és képez tökéletes egységet konyhájában.



60 cm magas sütő, 45 cm magas kompakt készülékkel és 14 cm magas melegentartó-fiókkal kombinálva



60 cm magas sütő, beépített automata kávéfőzővel, 45 cm magas kompakt sütővel és 14 cm magas melegentartó- illetve vákuumfiókkal kombinálva



60 cm magas sütő
45 cm magas kompakt készülékkel kombinálva



60 cm magas sütő
38 cm magas mikrohullámú sütővel kombinálva

Gyors út az ízek egészséges élvezetéhez.

SteamPlus gőzölés.

A gőzzel készített zöldségek különösen ropogósak maradnak, a szárnyas és a hal is rendkívül omlóssá válik. Ráadásul a párolt étel nemcsak telt, természetes aromáját tartja meg, hanem több vitamint és tápanyagot is tartalmaz. Az új SteamPlus gőzölés segítségével az ételek párolása 100 °C és 120 °C közötti hőmérsékleten történik. Ez lerövidíti az ételek elkészítéséhez szükséges időt, megőrizve a vitaminokat és a tápanyagokat.



A tökéletes főzési eredmény különleges összetevője: a gőz.

Mi lehet kellemesebb, mint a frissen sült kenyér illata – ropogós kéreggel és puha belsővel? Vagy ha egy belül szaftos, kívül ropogós tökéletes vasárnapi sült illata száll a levegőben? Ha a Bosch sütők gőzfunkcióit használja, ez nem lehet probléma.



Hozzáadott gőz funkció.

A 3 intenzitási fokozattal rendelkező hozzáadott gőz funkció gondoskodik arról, hogy a gőz optimálisan, pontosan a megfelelő időben kerüljön adagolásra az étel igényeinek megfelelően. Egy klasszikus sütési mód és a hozzáadott gőz funkció kombinálásával a sültök belül szaftosak, kívül pedig szép ropogósak lesznek. A hozzáadott gőz funkció kombinálható 4D forró levegővel, alsó/felső sütéssel, légkeveréses grillezéssel és melegen tartással. Egyszerűen tölts fel a víztartályt – a többi a sütő dolga.

PerfectSteam hozzáadott gőz funkció.

A beépített PerfectSteam érzékelővel ellátott sütőink még kényelmesebbé teszik a sütést. Amint kiválasztja a hozzáadott gőz funkciót, az érzékelő aktiválódik, és automatikusan gondoskodik az optimális gőzmennyiségről. A sütni kívánt ételtől függetlenül a PerfectSteam érzékelő biztosítja a sütőben az ideális páratartalom fenntartását. Így a sült csirke kívülről garantáltan ropogós, belül pedig puha és szaftos marad.



SteamBoost - gőz kívánság szerint.

Mindig a saját készítésű házi kenyér ízlik a legjobban! A gőz gyors és intenzív hozzáadása még könnyebbé teszi a sikeres kenyérsütést. A funkciót manuálisan bármikor lehet aktiválni. Amint a gőz készen áll, szükség szerinti mennyiséget lehet a sütőtérbe juttatni, akár 3 percen keresztül is. Így a kenyér kívülről garantáltan ropogós, belül pedig omlós és puha marad.

Egészségesebb sütés. Szinte olaj hozzáadása nélkül.

A forrólevegős sütés finom és ropogós ételek készítését teszi lehetővé, a hagyományos sütésnél kevesebb zsiradékkal és kalóriatartalommal. Az AirFry sütési mód ezért tökéletes az egészséges otthoni sütéshez. Ráadásul a konyha tiszta marad, és nem terjeng kellemetlen szag a konyhában.



AirFry sütési mód (forrólevegős sütés).

Mit szólna a házilag készített sült krumplihoz? Vagy friss zöldségből készült csipszhez? Egyszerűen helyezze az AirFry & Grill tepsire*, adjon hozzá egy kevés olajat, és válassza ki az „AirFry” sütési módot. Kis idő múlva finom harapnivalóval kényelembe helyezheti magát a televízió elé. És még egy tipp: az AirFry & Grill tepsit* grillezett ételek elkészítésére is használható.

*az AirFry & Grill tepsit nem minden esetben tartozéka a készülékeknek, külön tartozékként lehet megvásárolni. Cikkszám: **HEZ629070**



Süssön úgy, akár a profik. Egyszerűen a tökéletes élvezetért.

A Bosch szenzortechnológiának köszönhetően mindig tökéletes eredmény érhető el. A kész eredmény elérésének legmegfelelőbb időpontja számos tényezőtől függ, és előre nem lehetett megjósolni. A Bosch új, 8-as sorozatú sütőinél a mesterséges intelligencia azt is kiszámítja, hogy előreláthatóan mikor készül el a sütemény vagy a sült. Minél gyakrabban és intenzívebben használják a sütőt, annál jobban meghatározható az ideális időpont.



PerfectRoast Plus maghőmérő.

A sült tökéletes elkészítéséhez sok tapasztalat kell, vagy a PerfectRoast Plus. A maghőmérő három különböző ponton méri az elkészítendő étel belső hőmérsékletét. A mérési pontok adatait átlagolja, és ha a maghőmérséklet eléri a beállított értéket, a sütést leállítja. A mesterséges intelligenciának köszönhetően most már pontosan tudja, hány perc szükséges a pecsenye elkészítéséhez. Ez megkönnyíti, hogy minden étel egyszerre kerüljön az asztalra.



PerfectBake Plus sütőszenzor.

A sütés még sohasem volt ilyen egyszerű. Válasszon ki egy ételt, pl. „minitortát” vagy „muffint”, és nyomja meg a „Start” gombot. A többit a sütő önállóan elintézi. És ami a legjobb az egészben: a sütésérzékelő folyamatosan méri a páratartalmat a sütő belsejében, és mesterséges intelligencia segítségével határozza meg, hány percrek kell elteltnie a sütemény elkészültéig.



Még egyszerűbb és kényelmesebb Home Connect funkcióval.

Ki szeretné használni a háztartási gépében rejlő összes lehetőséget? Csupán csatlakoztatnia kell sütőjét regisztrált fiókjához a Home Connect alkalmazásban és távolról is vezérelheti. Használja ki a kiterjedt partnerhálózatunk által kínált különleges lehetőségeket. Indítsa el, vagy állítsa le a sütési funkciókat, módosítsa a beállításokat és kezelje egyéni kedvenc beállításait – még akkor is, ha éppen nem a konyhában tartózkodik. Minden beállítás szinkronizálódik az alkalmazás és a sütő között. A program befejezésekor értesítést fog kapni. A szoftverfrissítések pedig mindig naprakészen tartják sütőjét.



Távoli vezérlés és felügyelet.

„Kikapcsoltam otthon a sütőt?” – ez a kérdés gyötri folyton-folyvást a hobbiszakácsokat. A Home Connect távvezérléssel és felügyelettel ellátott sütők eloszlatják ezeket a kételyeket, így nyugodt lehet. Egyszerűen kérdezze le sütője állapotát mobil eszközével, és használja a Home Connect alkalmazást.

Mindig Ön irányíthatja sütőjét, még akkor is, ha úton van. Így nyugodtan elmehet otthonról, biztos lehet benne, hogy minden rendben van.

Kedvencek*.

Hogy ne kelljen minden alkalommal megadnia kedvenc ételének beállításait, elmentheti azokat a „Kedvencek” menüpont alatt. Így bármikor azonnal elérhetők a Home Connect alkalmazásban.

Receptvilág*.

A Home Connect alkalmazáshoz csatlakoztatva a sütő még többre is képes a WiFi használatával: az alkalmazás szezonális recepttölteket tartalmaz az elkészítésükhöz szükséges megfelelő beállításokkal együtt, amelyeket közvetlenül az intelligens sütőre küldhet. A sütő ezután gondoskodik az előmelegítésről, amíg Ön készen nem áll arra, hogy betegye az edényt a sütőbe.

Főzési tippek és trükkök*.

Sok időt és erőfeszítést igényel, hogy az aktuális kulináris trendekkel mindig tisztában legyünk. A Home Connect segítségével ez gond nélkül megvalósulhat. Az alkalmazással hozzáférhet az innovatív főzési és elkészítési technikákhoz – mindezt kényelmesen, okostelefonja vagy táblagépe segítségével. Még soha nem volt ilyen egyszerű és kényelmes gyarapítani a konyhai ismereteit.

Végre van valaki aki szeret takarítani.

Bárki, aki már tisztította a sütőjét kézzel, tudja, hogy ez milyen fárasztó és időigényes tud lenni. A pirolitikus öntisztításnak és az EcoClean Direct bevonatnak köszönhetően ez már a múlté. A különösen alapos tisztítás érdekében még a sütő ajtaja is könnyen leszerelhető, ami minimálisra csökkenti a tisztítási erőfeszítéseket, és több időt hagy a főzéshez és sütéshez.



Pirolitikus öntisztítás.

Pirolitikus öntisztító sütőinkkel most megkímélheti magát az időigényes munkától. Egyszerűen válassza ki a pirolízis funkciót, és nyomja meg a „Start” gombot. A szennyezettség mértékétől függően a sütő 460 °C-ra melegszik fel, és leégeti a felületekről a zsírlerakódást és az ételmaradékokat vegyszerek nélkül. A végén csak egy kis hamu marad, amit a sütő kihűlése után könnyedén eltávolíthat. Ennyi az egész.



Eco Clean Direct.

Az EcoClean Direct segítségével a sütő tisztítása egyszerű. A sütő falainak és tetejének mikrofinom kerámia gyöngyökből készült speciális bevonata sütés közben folyamatosan tisztul, mivel a rákerült szennyeződések a bevonat elbontja. Csupán le kell törölni a sütő alját és az üvegajtót. A különösen alapos tisztításhoz időnként aktiválja a regenerációs ciklust. A tartós bevonat időt és energiát takarít meg.



Tisztítási segéd.

A sütője csak enyhén piszkos, és gyors tisztítást igényelne? Tegyen körülbelül 400 ml vizet és egy csepp mosogatószer a sütő aljára, és válassza ki a megfelelő programot. Ezzel a környezetbarát tisztítási eljárással a maradványok fellazulnak, majd sokkal könnyebben letörölhetők.



Könnyen tisztítható ajtó.

A legtöbb Bosch sütőajtó tisztítása nagyon egyszerű és gyors. Egyes modelleknél az ablaktábla jobb és bal oldalán egy ujj érintésével leválasztható, majd tisztítás céljából kivehető az ajtóból. A csavarok meglazításával való fáradság a múlté.



Mert van különbség forró és forró között.

Az igazán tökéletes sütési eredmény eléréséhez nemcsak az ideális hőmérsékletre, hanem a megfelelő sütési módra is szükség van. Éppen ezért a Bosch sütők különféle sütési módokat kínálnak, amelyek optimálisan az adott edényekhez vannak igazítva: a 4D hőlégbefúvástól az aszalásig. A kivételes eredmények – a Fine Dining-tól a házas ételekig – garantáltak.



4D hőlégbefúvás.

Még nagyobb rugalmasság sütés közben: a 4D hőlégbefúvással a hő gyorsan és egyenletesen oszlik el a sütőben. Mindegy, hogy a négy szint közül melyiket használjuk a tepsizhez vagy a sütőrácshoz, az eredmény mindig tökéletes lesz. És ez még nem minden: a 4D forró levegővel az aprósüteményeket a négy szinten akár egyszerre is meg lehet sütni – az eredmény a felsőtől az alsó szintig tökéletes.



Kímélő hőlégbefúvás.

A kímélő hőlégbefúvással továbbfejlesztettük az otthonokban leggyakrabban használt sütési módot. A hőt a ventilátor egyenletesen elosztja a sütőben, miközben energiát takarít meg. Ha csak egy szinten süt – például apró pékáruk vagy sütemények esetén – nincs szükség előmelegítésre.



3D hőlégbefúvás.

Az édes péksütemények, például aprósütemények, most akár három szinten (3, 1, 4) is süthetők egyszerre. A 3D hőlégbefúvás gyors és egyenletes hőeloszlást biztosít a sütőben.



SteamPlus gőzölés.

A zöldségeket, a húst és a halat 100°C és 120°C közötti hőmérsékleten párolja kíméletesen a sütő, így több vitamin marad meg, és a főzési idő is csökken.



AirFry (forrólevegős sütés).

Egy szinten történő forrólevegős sütés kevés hozzáadott zsiradékkal. Különösen alkalmas olyan ételekhez, amelyeket általában olajban sütnek, például sült krumplihoz. Ventilátor gondoskodik róla, hogy a grillfűtőtest által felmelegített levegő nagy sebességgel keringjen a sült étel körül.



Alsó/felső sütés.

Klasszikus fűtési mód egy szinten történő hagyományos sütéshez. Ideális szaftos süteményekhez és felfújtakhoz.



Kímélő alsó/felső sütés.

A klasszikus felső és alsó fűtés mellett ez a kiegészítő változat is elérhető. A kis pékáruk, a kenyér és a zsemle ezzel a fűtési móddal mindig tökéletesre sikerül. Az ételtől és az elkészítési módtól függően energiát is megtakaríthat.



Kímélő párolás.

Extra zsenge zöldségek vagy szárnyasok lassú és kíméletes elkészítéséhez alacsony hőmérsékleten, pl. 85°C-on.



Intenzív sütés.

Felső sütés és rendkívül intenzív alsó fűtés kombinálva – a legjobb sütési eredményekért ropogós alappal és szaftos felszínnel, ideális például sajtortához.



Pizza-fokozat.

Az alsó fűtés és a forró levegő kombinációja alkalmas fagyasztott termékek, de friss pizza elkészítésére is.



Nagy felületű grill.

Alkalmas nagyobb mennyiségek grillezésére, mint például steak, kolbász, hal vagy zöldség.



Gyors felfűtés.

A gyors felfűtés akár 30%-kal rövidebb előmelegítési időt vesz igénybe – azonos energiafogyasztás mellett.



Előmelegítés.

Ezzel a funkcióval az edények a tökéletes hőmérsékletre előmelegíthetők, hogy az étel tálalás után a lehető leghosszabb ideig meleg maradjon.



Melegentartás.

Ezzel a funkcióval az étel melegen tartható – pl. több fogás elkészítésekor.



Alsó fűtés.

Ez a célzott hő különösen alkalmas forróvízes melegítőedényben főzött vagy alulról pirított ételekhez.



Légkeveréses grill.

A beállított hőmérséklet elérése után a ventilátor bekapcsol, és gondoskodik a forró levegő optimális eloszlásáról, különösen a nagy térfogatú ételek elkészítéséhez – ideális sültetekhez, szárnyasokhoz és egész halhoz, kifogástalanul ropogós kéreggel.



Kis felületű grill.

Kisebbségi grillezendő étel esetén – pl. steak, kolbász, pirított vagy csőben sült ételekhez is alkalmas.



Aszalás.

Aszalásra alkalmas fűtési funkciónk egészséges alternatíváját nyújtja a szupermarketben kapható szárított gyümölcsöknek. Ezzel a funkcióval készíthet akár aszalt gyümölcsöt a müzlihez vagy aszalt paradicsomot az előételhez. Érezheti a különbséget, és biztos lehet benne, hogy semmilyen adalékanyagot nem tartalmaz az étel.



Kiolvasztás.

Hús, baromfi, hal, kenyér és péksütemények kíméletes kiolvasztásához.

Néha a legegyszerűbb ötletek a legnagyobbak.

A 8-as sorozathoz tartozó, melegentartó-fiókjaink sokkal többre képesek, mint az ételek és a tányérok melegen tartása. Tökéletesek hús kímélő párolásához, ételek kiolvasztásához, csokoládé olvasztásához, gyümölcsök aszalásához és tészta kelesztéséhez is.



Serie | 8 univerzális melegentartó-fiók.

A 8-as sorozatú melegen tartó fiókok külön-külön is telepíthetők, vagy kombinálhatók a 8-as sorozatú sütőkkel, kompakt készülékekkel és beépített automata kávéfőzőkkel. A praktikus push&pull szerkezet emellett különösen megkönnyíti a nyitást – még akkor is, ha nincs szabad keze. Az ételek melegen tartásán és az edények előmelegítésén túl pedig további főzési programokkal rendelkeznek.

Kímélő párolás.

Leginkább a finoman főzött ételeket szereti? A lassan és kíméletesen puhára főtt húsnak, szárnyasnak vagy zöldségnek a legjobb helye a melegen tartó fiókban van. A főzés hőkeveréssel, folyamatosan alacsony hőmérsékleten történik. Beállíthatja az Ön által megfelelőnek tartott hőmérsékletet, vagy kiválaszthatja a kímélő párolás programot. Próbálja ki!

Tányérok előmelegítése.

Az ételeket melegen szereti? Az előmelegített tányéron főzés után tovább marad meleg az étel. Válassza ki készülékén vagy a Home Connect alkalmazásban a megfelelő programot. Ha szeretné, alternatív megoldásként beállíthat egy hőmérsékletet 30°C és 80°C között. A tányérok egy-kettőre előmelegednek.

Csészék előmelegítése.

Túl gyorsan kihűl a kávéja? Melegítse elő a kávéscsészét. Válassza ki készülékén vagy a Home Connect alkalmazásban a megfelelő programot. Ha szeretné, alternatív megoldásként beállíthat egy hőmérsékletet 30 °C és 80 °C között. A kávéscsészék egy-kettőre előmelegednek.

Home Connect a melegentartó-fiókok számára.

Még úton van, de szeretné előmelegíteni a tányérjait? Vezérelje a WiFi-képes, többfunkciós melegen tartó fiókot a Home Connect alkalmazáson keresztül. Például ellenőrizze a fűtési program állapotát, állítsa be az időzítőt és határozza meg az egyéni beállításokat – mindezt attól függetlenül, hogy éppen hol tartózkodik. További fűtési programokat is kiválaszthat, például egy steak kiolvasztásához. Döntse el saját maga, hogyan kívánja használni a melegen tartó fiókot. Ennek a funkciónak a használatához a melegen tartó fiókot csatlakoztassa regisztrált Home Connect fiókjához.



Kedvenc kávézója mostantól a nap 24 órájában nyitva tart.

Espresso, cappuccino vagy latte macchiato? A beépített automata kávéfőzővel egy gombnyomásra kényeztetheti vendégeit és magát egy tetszőleges itallal. A Bosch barista technológia testes aromát és tökéletes krémet garantál – olyan kávékülönlegességekhez, amelyek olyan tökéletesek, mint kedvenc kávézójában.



Aroma Select.

Élvezze kávéját úgy, ahogy szereti. Az Aroma Select segítségével a kávé erőssége ízlés szerint állítható. Válasszon három különböző aromaprofil közül: enyhe, kiegyensúlyozott vagy jellegzetes.



Coffee World.

Legyen szó spanyol café cortadóról vagy olasz ristrettoról, a Coffee World segítségével könnyedén készíthet nemzetközi kávékülönlegességeket – egyetlen gombnyomással. 8 ország 20 kávévariációja között válogathat. A Home Connect alkalmazásban adja meg a kívánt különleges kávéspeciálisitást. A többit elvégzi a beépített automata kávéfőző.



A tejszűrő rendszer automatikus tisztítása.

A készülék tisztítása ugyanolyan egyszerű, mint kedvenc italának elkészítése. Egy kávékülönlegesség tejjel történő elkészítése után a tejszűrő rendszer automatikusan, gőzlökéssel megtisztul. A készülék így teljes mértékben elvégzi a tejszűrő rendszer napi gondozását. Önnek nincs más dolga, mint élvezni kedvenc kávéját.



Beépíthető Serie | 8 gőzsütők



Cikkszám	HSG7584B1	HSG7364B1	HSG7361W1	HSG7361B1
Megnevezés	Beépíthető gőzsütő	Beépíthető gőzsütő	Beépíthető gőzsütő	Beépíthető gőzsütő
Szín	Fekete	Fekete	Fehér	Fekete
Energiaosztály	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺
TFT TouchDisplay Pro	x	-	-	-
TFT TouchDisplay Plus	-	x	x	x
TFT TouchDisplay	-	-	-	-
SteamPlus gőzölés	x	x	x	x
AddedSteam gőzfunkció	x	x	x	x
Mikrohullám funkció	-	-	-	-
Kamera	-	-	-	-
Fix vízcsatlakozás	-	-	-	-
AirFry forrólevegős sütés	x	x	x	x
PerfectBake Plus	x	x	-	-
PerfectRoast Plus	x	x	-	-
Automatikus pirítás	-	-	-	-
Pirolitikus öntisztítás	-	-	-	-
EcoClean Direct öntisztítás (hátfal, tető, oldalfalak)	x	-	-	-
EcoClean Direct hátfal	-	x	x	x
Automatikus program	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd
Sütési módok száma	23 funkció (15 sütési mód, 4 gőzfunkció, 4 sütési mód hozzáadott gőzzel)	21 funkció (13 sütési mód, 4 gőzfunkció, 4 sütési mód hozzáadott gőzzel)	21 funkció (13 sütési mód, 4 gőzfunkció, 4 sütési mód hozzáadott gőzzel)	21 funkció (13 sütési mód, 4 gőzfunkció, 4 sütési mód hozzáadott gőzzel)
Home Connect	x	x	x	x

Beépíthető Serie | 8 sütők



Cikkszám	HMG778NB1	HMG7764B1	HRG7784B1	HBG7784B1
Megnevezés	Beépíthető sütő mikrohullámmal	Beépíthető sütő mikrohullámmal	Beépíthető sütő AddedSteam hozzáadott gőzzel	Beépíthető sütő
Szín	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
Energiaosztály	-	-	A ⁺	A ⁺
TFT TouchDisplay Pro	x	-	x	x
TFT TouchDisplay Plus	-	x	-	-
TFT TouchDisplay	-	-	-	-
SteamPlus gőzölés	-	-	-	-
AddedSteam gőzfunkció	-	-	x	-
Mikrohullám funkció	x	x	-	-
Kamera	-	-	-	-
Fix vízcsatlakozás	-	-	-	-
AirFry forrólevegős sütés	x	x	x	x
PerfectBake Plus	x	x	x	x
PerfectRoast Plus	x	x	x	x
Automatikus pirítás	-	-	-	-
Pirolitikus öntisztítás	x	x	x	x
EcoClean Direct öntisztítás (hátfal, tető, oldalfalak)	-	-	-	-
EcoClean Direct hátfal	-	-	-	-
Automatikus programok	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd
Sütési módok száma	22 funkció (16 sütési mód, mikrohullám, 5 sütési mód mikrohullámmal,)	20 funkció (14 sütési mód, mikrohullám, 5 sütési mód mikrohullámmal,)	22 funkció (16 sütési mód, 2 gőzfunkció, 4 sütési mód hozzáadott gőzzel)	14 Sütési mód
Home Connect	x	x	x	x

¹Az A+ – G energiahatékonysági osztály skáláján

Beépíthető Serie | 8 sütők



Cikkszám	HBG7764B1	HBG7741B1	HBG7741W1	HBG7721B2
Megnevezés	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő
Szín	Fekete	Fekete	Fehér	Fekete
Energiaosztály	A ¹	A ¹	A ¹	A ¹
TFT TouchDisplay Pro	-	-	-	-
TFT TouchDisplay Plus	x	-	-	-
TFT TouchDisplay	-	x	x	x
SteamPlus gőzölés	-	-	-	-
AddedSteam gőzfunkció	-	-	-	-
Mikrohullám funkció	-	-	-	-
Kamera	-	-	-	-
Fix vízcsatlakozás	-	-	-	-
AirFry forrólevegős sütés	x	x	x	x
PerfectBake Plus	x	-	-	-
PerfectRoast Plus	x	-	-	-
Automatikus pirítás	-	-	-	-
Pirolitikus öntisztítás	x	x	x	x
EcoClean Direct öntisztítás (hátfal, tető, oldalfalak)	-	-	-	-
EcoClean Direct hátfal	-	-	-	-
Automatikus program	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd
Sütési módok száma	14 Sütési mód	14 Sütési mód	14 Sütési mód	11 Sütési mód
Home Connect	x	x	x	x

Beépíthető Serie | 8 sütők



Cikkszám	HBG7541B1	HBG7341B1	HBG7321B1
Megnevezés	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő
Szín	Fekete	Fekete	Fekete
Energiaosztály	A ¹	A ¹	A ¹
TFT TouchDisplay Pro	-	-	-
TFT TouchDisplay Plus	-	-	-
TFT TouchDisplay	x	x	x
SteamPlus gőzölés	-	-	-
AddedSteam gőzfunkció	-	-	-
Mikrohullám funkció	-	-	-
Kamera	-	-	-
Fix vízcsatlakozás	-	-	-
AirFry forrólevegős sütés	x	x	x
PerfectBake Plus	-	-	-
PerfectRoast Plus	-	-	-
Automatikus pirítás	-	-	-
Pirolitikus öntisztítás	-	-	-
EcoClean Direct öntisztítás (hátfal, tető, oldalfalak)	x	-	-
EcoClean Direct hátfal	-	x	x
Automatikus programok	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd	Dish Assist sütősegéd
Sütési módok száma	14 Sütési mód	14 Sütési mód	11 Sütési mód
Home Connect	x	x	x

¹Az A+ – G energiahatékonysági osztály skáláján

Beépíthető Serie | 6 sütők



Cikkszám	HRG5785S6	HRA5380B0	HBG539EBO
Megnevezés	Beépíthető sütő AddedSteam hozzáadott gőzzel	Beépíthető sütő AddedSteam hozzáadott gőzzel	Beépíthető sütő
Szín	Nemesacél	Fekete	Fekete
Energiaosztály	A ¹	A ¹	A ¹
Kijelző és vezérlés	LCD Kijelző(Fehér) Elektronikus süllyeszthető forgatógombok és Touch Control	LCD Kijelző(Fehér) Elektronikus süllyeszthető forgatógombok és Touch Control	TFT Kijelző Elektronikus süllyeszthető forgatógombok és Touch Control
AddedSteam hozzáadott gőz	x	x	-
Maghőmérő	x	-	-
Pirolitikus öntisztítás	x	-	-
EcoClean Direct (hátsó, tető, oldalfalak)	-	-	-
EcoClean Direct hátsó	-	x	x
Automata programok	AutoPilot 30	AutoPilot 30	AutoPilot 40
Sütési módok száma	9 sütési mód	10 sütési mód	13 sütési mód
HomeConnect	x	-	-
Teleszkópos sütősín	ClipRail szintfüggetlen	ClipRail szintfüggetlen	1 szintű

Beépíthető Serie | 6 sütők



Cikkszám	HBG5780B0	HBG5780S0	HBA5570B0	HBB536BS0
Megnevezés	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő
Szín	Fekete	Nemesacél	Fekete	Nemesacél
Energiaosztály	A ¹	A ¹	A ¹	A ¹
Kijelző és vezérlés	LCD Kijelző(Fehér) Elektronikus süllyeszthető forgatógombok és Touch Control	LCD Kijelző(Fehér) Elektronikus süllyeszthető forgatógombok és Touch Control	LCD Kijelző(Fehér) Mechankius süllyeszthető forgatógombok és Touch Control	LCD Kijelző(Fehér) Elektronikus süllyeszthető forgatógombok és Touch Control
AddedSteam hozzáadott gőz	-	-	-	-
Maghőmérő	-	-	-	-
Pirolitikus öntisztítás	x	x	-	-
EcoClean Direct (hátsó, tető, oldalfalak)	-	-	x	-
EcoClean Direct hátsó	-	-	-	x
Automata programok	AutoPilot 30	AutoPilot 30	AutoPilot 10	AutoPilot 10
Sütési módok száma	10 sütési mód	10 sütési mód	7 sütési mód	7 sütési mód
HomeConnect	-	-	-	-
Teleszkópos sütősín	ClipRail szintfüggetlen	ClipRail szintfüggetlen	ClipRail szintfüggetlen	-

¹Az A+ – G energiahatékonysági osztály skáláján

Beépíthető Serie | 4 sütők



Cikkszám	HRA574BB0	HRA534EBO / HRA534ES0	HRA534BB0	HBA573EBO
Megnevezés	Beépíthető sütő AddedSteam hozzáadott gőzzel	Beépíthető sütő AddedSteam hozzáadott gőzzel	Beépíthető sütő AddedSteam hozzáadott gőzzel	Beépíthető sütő
Szín	Fekete	Fekete / Nemesacél	Fekete	Fekete
Energiaosztály	A ¹	A ¹	A ¹	A ¹
Kijelző és vezérlés	LED kijelző(piros) Mechankius süllyeszthető forgatógombok és Touch Control	LED kijelző(piros) Mechankius süllyeszthető forgatógombok és Touch Control	LED kijelző(piros) Mechankius süllyeszthető forgatógombok és Touch Control	LED kijelző(piros) Mechankius süllyeszthető forgatógombok és Touch Control
AddedSteam hozzáadott gőz	x	x	x	-
Maghőmérő	-	-	-	-
Pirolitikus öntisztítás	x	-	-	x
EcoClean Direct (hátsó, tető, oldalfalak)	-	-	-	-
EcoClean Direct hátsó	-	x	x	-
Automata programok	AutoPilot 10	-	-	AutoPilot 10
Sütési módok száma	8 Sütési mód	8 Sütési mód	8 Sütési mód	5 Sütési mód
HomeConnect	-	-	-	-
Teleszkópos sütősín	-	1 szintű	-	1 szintű

Beépíthető Serie | 4 sütők



Cikkszám	HBA272BB0	HBA573BA0	HBA534EBO / HBA534ES0	HBA534BW0
Megnevezés	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő	Beépíthető sütő
Szín	Fekete	Fekete	Fekete / Nemesacél	Fehér
Energiaosztály	A ¹	A ¹	A ¹	A ¹
Kijelző és vezérlés	LCD kijelző (fehér) Teljes Touch Control	LED kijelző(piros) Mechankius süllyeszthető forgatógombok és Touch Control	LED kijelző(piros) Mechankius süllyeszthető forgatógombok és Touch Control	LED kijelző(piros) Mechankius süllyeszthető forgatógombok és Touch Control
AddedSteam hozzáadott gőz	-	-	-	-
Maghőmérő	-	-	-	-
Pirolitikus öntisztítás	x	x	-	-
EcoClean Direct (hátsó, tető, oldalfalak)	-	-	-	-
EcoClean Direct hátsó	-	-	x	x
Automata programok	AutoPilot 10	AutoPilot 10	-	-
Sütési módok száma	7 Sütési mód	5 Sütési mód	7 Sütési mód	7 Sütési mód
HomeConnect	-	-	-	-
Teleszkópos sütősín	-	-	1 szintű	-

¹Az A+ – G energiahatékonysági osztály skáláján


Kompakt gőzsütő és gőzpároló



Cikkszám	CSG7361B1	CDG714XB1
Megnevezés	Beépíthető kompakt gőzsütő	Beépíthető gőzpároló
Energiaosztály	A+ ¹	-
TFT TouchDisplay Pro	-	-
TFT TouchDisplay Plus	x	-
TFT TouchDisplay	-	x
SteamPlus gőzölés	x	x
AddedSteam gőzfunkció	-	-
Mikrohullám funkció	-	-
Kamera	-	-
Fix vízcsatlakozás	-	-
AirFry forrólevegős sütés	x	-
PerfectBake Plus	-	-
PerfectRoast Plus	-	-
Automatikus piritás	-	-
Pirolitikus öntisztítás	-	-
EcoClean Direct öntisztítás (hátfal, tető, oldalfalak)	-	-
EcoClean Direct hátfal	x	-
Automatikus program	Dish Assist sütősegéd	-
Sütési módok száma	21 funkció (13 sütési mód, 4 gőzfunkció, 4 sütési mód hozzáadott gőzzel)	4 sütési mód
Home Connect	x	x



Beépíthető kávéfőző és melegítőfiók



Cikkszám	CTL7181B0	BIC7101B1
Megnevezés	Beépíthető automata kávéfőző	Multifunkciós melegentartó fiók
Nyitási mechanizmus	Szervízajtó	Push&Pull
Vezérlés és kijelző	TFT TouchDisplay Pro	LED kijelző TouchControl vezérléssel
Funkciók	33 féle különböző ital elkészítése	Alacsony hőmérsékletű főzés, melegentartás, edény előmelegítés, csésze előmelegítés, automatikus étel programok az alkalmazásban
Hőmérséklet-tartomány	-	30-80°C
Terhelhetőség	-	25kg
Fix vízcsatlakozás	-	-
Maximális teljesítmény	1500 W	-
AromaSelect	x	-
Coffee World	x	-
Automatikus tejennyiség érzékelés	x	-
Nagy mennyiségű kávé egyetlen gombnyomásra	x	-
HomeConnect	x	x
Magasság	45 cm	14 cm

Beépíthető mikrohullámú készülékek



Cikkszám	CMG7761B1	CEG732XB1	BFL7221B1 / BFR7221B1	BFL7221W1
Megnevezés	Beépíthető kompakt sütő mikrohullámmal	Beépíthető mikrohullámú sütő	Beépíthető mikrohullámú sütő (balra/jobbra nyíló)	Beépíthető mikrohullámú sütő, fehér
Energiaosztály	-	-	-	-
TFT TouchDisplay Pro	-	-	-	-
TFT TouchDisplay Plus	x	-	-	-
TFT TouchDisplay	-	x	x	x
SteamPlus gőzölés	-	-	-	-
AddedSteam gőzfunkció	-	-	-	-
Mikrohullám funkció	x	x	x	x
Fix vízcsatlakozás	-	-	-	-
AirFry forrólevegős sütés	x	-	-	-
PerfectBake Plus	-	-	-	-
PerfectRoast Plus	-	-	-	-
Pirolitikus öntisztítás	-	-	-	-
EcoClean Direct öntisztítás (hátfal, tető, oldalfalak)	-	-	-	-
EcoClean Direct hátfal	-	-	-	-
Automatikus program	Dish Assist sütősegéd	AutoPilot 10	AutoPilot 7	AutoPilot 7
Sütési módok száma	20 funkció (14 sütési mód, mikrohullám, 5 sütési mód mikrohullámmal)	1000 W teljesítmény (5 fokozatban állítható)	900 W teljesítmény (5 fokozatban állítható)	900 W teljesítmény (5 fokozatban állítható)
Home Connect	x	-	-	-
Magasság	45 cm	45 cm	38 cm	38 cm

Beépíthető mikrohullámú sütők



Cikkszám	BEL554MS0	BFL554MB0 / BFL554MS0	BFL553MS0	BFL623MB3
Megnevezés	Beépíthető mikrohullámú sütő	Beépíthető mikrohullámú sütő	Beépíthető mikrohullámú sütő	Beépíthető mikrohullámú sütő
Széria	Serie 6	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Szín	Nemesacél	Nemesacél	Nemesacél	Fekete
Energiaosztály	-	-	-	-
LED/LCD kijelző	x	x	x	x
TFT TouchDisplay	-	-	-	-
Forgótányér	x	x	x	x
SteamPlus gőzölés	-	-	-	-
AddedSteam gőzfunkció	-	-	-	-
Mikrohullám funkció	x	x	x	x
AirFry forrólevegős sütés	-	-	-	-
PerfectBake Plus	-	-	-	-
PerfectRoast Plus	-	-	-	-
Pirolitikus öntisztítás	-	-	-	-
EcoClean Direct öntisztítás (hátfal, tető, oldalfalak)	-	-	-	-
EcoClean Direct hátfal	-	-	-	-
Automatikus program	AutoPilot 8	AutoPilot 7	AutoPilot 7	AutoPilot 7
Sütési módok száma	900 W teljesítmény (5 fokozatban állítható)	900 W teljesítmény (5 fokozatban állítható)	900 W teljesítmény (5 fokozatban állítható)	800 W teljesítmény (5 fokozatban állítható)
Home Connect	-	-	-	-
Magasság	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm

¹Az A+ – G energiahatékonysági osztály skáláján

Egyszerű és rugalmas főzés az Ön elképzelései szerint a Bosch főzőlapokkal.

Minden konyhának más a mérete és az elrendezése az épület adottságai miatt, ezért a Bosch minden felmerülő igényre megoldást kínál a főzőlap kiválasztása során. Tervezze meg a konyháját igényei és elképzelései szerint!



PerfectFry Plus automatikus sütőszenzor

A hagyományos teljesítmény-vezérlés helyett az új PerfectFry Plus funkcióval rendelkező főzőlapokon a pontos főzési hőmérsékletet lehet beállítani. Ennek köszönhetően az étel mindig a megfelelő hőmérsékleten készül, így biztosítva a tökéletes végeredményt.



Home Connect

Az új Serie | 6 főzőlapok Home Connect funkciója segítségével a kezelőfelület tetszőlegesen személyre szabható, és olyan funkciók „programozhatóak” rá, melyeket a legtöbbet használ. Kompatibilis páraelszívókkal pedig a főzőlapok könnyedén tudnak kommunikálni, így még könnyebbé válik a főzés és annak irányítása.



FlexInduction technológia.

Mostantól nem számít, hogy egy, kettő vagy három lábasban vagy egy nagy serpenyőben kell az ebédnek elkészülnie, a Bosch FlexInduction technológia teljes rugalmasságot biztosít Önnek. A zónák páronként összekapcsolhatóak vagy külön vezérelhetők, egyes modellekben pedig a bal- és a jobboldali zónák között még kiegészítő FlexInduction zónákat is találunk a még nagyobb rugalmasság érdekében.



CombiInduction

A két egymás mögött található indukciós zóna egy gombnyomással összekapcsolható, így nagyobb méretű edények is ráhelyezhetőek, és a kívánt teljesítmény egyszerre állítható.



Főzőlap, ami tökéletes páraelszívóként működik? Páraelszívó, ami tökéletesen főz? Döntse el Ön!

Az új Bosch páraelszívóval integrált indukciós főzőlap elhozza Önnek a szabadság és kényelem új dimenzióját otthonába. Legújabb főzőlapunkkal észrevétlenül érheti el a legtökéletesebb eredményeket. Az indukciós főzőlap innovatív funkciói mint, a PerfectCook és a PerfectFry szenzorok megkönnyítik kedvenc fogása tökéletes elkészítését, miközben a PerfectAir érzékelő automatikusan beállítja a páraelszívó szükséges teljesítményszintjét és onnan vezeti ki a gőzt, illetve a szagokat, ahol azok keletkeznek. Így, Ön nyugodtan koncentrálhat arra, ami valóban fontos: a főzésre.

Indukciós főzőlapok



Cikkszám	PXV975DV1E	PIV975DC1E	PXY875KW1E	PXY875DE3E
Megnevezés	FlexInduction indukciós főzőlap	Indukciós főzőlap	FlexInduction indukciós főzőlap	FlexInduction indukciós főzőlap
Széria	Serie 8	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Felület	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Kivitel	Komfort profil (nemesacél oldalélek)	Komfort profil (nemesacél oldalélek)	Komfort profil (nemesacél oldalélek)	Komfort profil (nemesacél oldalélek)
Önálló főzőzónák száma	5	5	4	4
FlexInduction zónák	2	-	2 + kiegészítő Flex zónák	2 + kiegészítő Flex zónák
CombiInduction zónák	-	-	-	-
Kijelző és vezérlés	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	TFT érintőképernyő	DirectSelect Premium
MoveMode	x	-	x	x
PerfectFry sütőszenzor	x	x	x	x
PerfectCook főzőszenzor	-	-	x	x
QuickStart, ReStart	x	x	x	x
Időzítetőség	Jelzőóra, Timer (minden zónához), Count-up timer	Jelzőóra, Timer (minden zónához), Count-up timer	Jelzőóra, Timer (minden zónához), Count-up timer	Jelzőóra, Timer (minden zónához), Count-up timer
HomeConnect	x	-	x	-
PowerBoost	x	x	x	x
Szélesség	90 cm	90 cm	80 cm	80 cm
Maximális teljesítményfelvétel	11,1 kW	11,1 kW	7,4 kW	7,4 kW
Bekötési lehetőségek	3 fázis	3 fázis	2 fázis	2 fázis

Indukciós főzőlapok



Cikkszám	PXY675DE3E	PXX675DC1E
Megnevezés	FlexInduction indukciós főzőlap	FlexInduction indukciós főzőlap
Széria	Serie 8	Serie 8
Felület	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Kivitel	Komfort profil (nemesacél oldalélek)	Komfort profil (nemesacél oldalélek)
Önálló főzőzónák száma	4	4
FlexInduction zónák	2+kiegészítő Flex zónák	2+kiegészítő Flex zónák
CombiInduction zónák	-	-
Kijelző és vezérlés	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
MoveMode	x	x
PerfectFry sütőszenzor	x	x
PerfectCook főzőszenzor	x	-
QuickStart, ReStart	x	x
Időzítetőség	Jelzőóra, Timer (minden zónához), Count-up timer	Jelzőóra, Timer (minden zónához), Count-up timer
HomeConnect	-	-
PowerBoost	x	x
Szélesség	60 cm	60 cm
Maximális teljesítményfelvétel	7,4 kW	7,4 kW
Bekötési lehetőségek	2 fázis	2 fázis



Indukciós főzőlapok



Cikkszám	PVS831HC1E	PIX631HC1E	PVQ631HC1E	PVS631HB1E
Megnevezés	Indukciós főzőlap	FlexInduction főzőlap	CombiInduction főzőlap	CombiInduction főzőlap
Széria	Serie 6	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Felület	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Kivitel	Elöl csiszolt kivitel	Elöl és oldalt csiszolt (U)	Elöl csiszolt kivitel	Elöl csiszolt kivitel
Önálló főzőzónák száma	4	4	4	4
FlexInduction zónák	-	1 oldalon	-	-
CombiInduction zónák	x	-	2 oldalon	1 oldalon
Kijelző és vezérlés	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
MoveMode	-	-	2 szint	-
PerfectFry sütőszenzor	x	x	x	x
PerfectCook főzőszenzor	-	-	-	-
QuickStart, ReStart	x	x	x	x
Időzítetőség	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)
HomeConnect	x	x	x	x
PowerBoost	x	x	x	x
Szélesség	80 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Maximális teljesítményfelvétel	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	6,9 Kw
Bekötési lehetőségek	2 fázis	2 fázis	2 fázis	2 fázis

Indukciós főzőlapok




Cikkszám	PVS645HB1E	PIF651HC1E	PIF645HB1E	PIE631HC1E
Megnevezés	CombiInduction főzőlap	Indukciós főzőlap	Indukciós főzőlap	Indukciós főzőlap
Széria	Serie 6	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Felület	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Kivitel	Nemesacél keret	Elöl és oldalt csiszolt (U)	Keret nélküli	Keret nélküli
Önálló főzőzónák száma	4	4	4	4
FlexInduction zónák	-	-	-	-
CombiInduction zónák	1 oldalon	-	-	-
Kijelző és vezérlés	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
MoveMode	2 szint	-	-	-
PerfectFry sütőszenzor	-	x	x	x
PerfectCook főzőszenzor	-	-	-	-
QuickStart, ReStart	x	x	x	x
Időzítetőség	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)
HomeConnect	x	x	x	x
PowerBoost	x	x	x	x
Szélesség	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Maximális teljesítményfelvétel	6,9 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
Bekötési lehetőségek	2 fázis	2 fázis	2 fázis	2 fázis

Indukciós főzőlapok




Cikkszám	PUE611HC1E	PUE612BB1E	PUE64KBB5E	PUE611BB5E
Megnevezés	Indukciós főzőlap	Indukciós főzőlap	Indukciós főzőlap	Indukciós főzőlap
Széria	Serie 6	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Felület	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Kivitel	Keret nélküli	Elöl csiszolt	Nemesacél keret	Keret nélküli
Önálló főzőzónák száma	4	4	4	4
FlexInduction zónák	-	-	-	-
CombiInduction zónák	-	-	-	-
Kijelző és vezérlés	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
MoveMode	-	-	-	-
PerfectFry sütőszenzor	x	-	-	-
PerfectCook főzőszenzor	-	-	-	-
QuickStart, ReStart	x	x	x	x
Időzítetőség	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)
HomeConnect	x	-	-	-
PowerBoost	x	x	x	x
Szélesség	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Maximális teljesítményfelvétel	4,6 kW	4,6 kW	4,6 kW	4,6 kW
Bekötési lehetőségek	1 fázis	1 fázis	1 fázis	1 fázis

Indukciós főzőlapok



Cikkszám	PUG61KAA5E	PUG611AA5E	PUG61RAA5E
Megnevezés	Indukciós főzőlap	Indukciós főzőlap	Indukciós főzőlap
Széria	Serie 2	Serie 2	Serie 2
Felület	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Kivitel	Keret nélküli	Keret nélküli	Keret nélküli
Önálló főzőzónák száma	4	4	4
FlexInduction zónák	-	-	-
CombiInduction zónák	-	-	-
Kijelző és vezérlés	EasyTouch	EasyTouch	EasyTouch
MoveMode	-	-	-
PerfectFry sütőszenzor	-	-	-
PerfectCook főzőszenzor	-	-	-
QuickStart	x	x	x
ReStart	x	x	x
Időzítetőség	-	-	-
HomeConnect	-	-	-
PowerBoost	x	x	x
Szélesség	60 cm	60 cm	60 cm
Maximális teljesítményfelvétel	4,6 kW	4,6 kW	4,6 kW
Bekötési lehetőségek	1 fázis	1 fázis	1 fázis

Főzőlapok beépített páraelszívóval



Cikkszám	PXX875D67E	PVQ811H26E	PVS811B16E	PVS611B16E
Megnevezés	FlexInduction indukciós főzőlap	CombiInduction főzőlap beépített elszívóval	Indukciós főzőlap beépített elszívóval	Indukciós főzőlap beépített elszívóval
Széria	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Felület	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Kivitel	Komfort profil (nemesacél oldalélek)	Keret nélküli	Keret nélküli	Keret nélküli
Önálló főzőzónák száma	4	4	4	4
FlexInduction zónák	x	-	-	-
CombiInduction zónák	-	2 oldalon	x	x
Kijelző és vezérlés	DirectSelect Premium	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
MoveMode	x	2 szint	x	x
PerfectFry sütőszenzor	x	x	-	-
PerfectCook főzőszenzor	x	-	-	-
QuickStart, ReStart	x	x	x	x
Időzítetőség	Jelzőóra, Timer (minden zónához), Count-up timer	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)
HomeConnect	x	x	-	-
PowerBoost	x	x	x	x
PerfectAir automatikus elszívóvezérlés	x	-	-	-
Maximális elszívókapacitás	622 m3/h	622 m3/h	622 m3/h	622 m3/h
Páraelszívó energiasztálya	B	B	B	B
Szélesség	80 cm	80 cm	80 cm	60 cm
Maximális teljesítményfelvétel	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
Bekötési lehetőségek	2 fázis	3 fázis	3 fázis	3 fázis

Domino főzőlapok



Cikkszám	PIB375FB1E	PKF375FP2E	PRA3A6B70	PRB3A6B70
Megnevezés	Domino indukciós főzőlap	Üvegkerámia főzőlap	Domino Gáz főzőlap	Domino Gáz főzőlap
Széria	Serie 6	Serie 6	Serie 8	Serie 8
Felület	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Kivitel	Komfort profil (nemesacél oldalélek)	Komfort profil (nemesacél oldalélek)	Komfort profil (nemesacél oldalélek)	Komfort profil (nemesacél oldalélek)
Önálló főzőzónák száma	2	2	2	2
Bővíthető főzőzónák	-	1	-	-
Kijelző és vezérlés	DirectSelect	DirectSelect	Mechanikus forgatógombok	Mechanikus forgatógombok
QuickStart, ReStart	x	-	-	-
Időzítetőség	Jelzőóra, Timer (minden zónához), Count-up timer	Jelzőóra, Timer (minden zónához), Count-up timer	-	-
HomeConnect	-	-	-	-
PowerBoost	x	x	-	-
Edénytartó típusa	-	-	Öntöttvas gumi lábakkal	Öntöttvas gumi lábakkal
WOK-égő	-	-	x	-
Elektromos szikragyújtás	-	-	x	x
Szélesség	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Maximális teljesítményfelvétel	3,7 kW	3,5 kW	4,7 kW	4,7 kW
Bekötési lehetőségek	1 fázis	1 fázis	-	-

Üvegkerámia főzőlapok



Cikkszám	PKM675DP1D	PKN645FP2E	PKF631BB2E	PKE611BA2E*
Megnevezés	Üvegkerámia főzőlap	Üvegkerámia főzőlap	Üvegkerámia főzőlap	Üvegkerámia főzőlap
Széria	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Felület	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Kivitel	Komfort profil (nemesacél oldalélek)	Nemesacél keret	Elöl csiszolt	Keret nélküli
Főzőzónák száma	4	4	4	4
Bővíthető főzőzónák	1	2	1	-
Kijelző és vezérlés	DirectSelect Premium	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
PowerBoost	x	x	-	-
ReStart	x	x	x	x
Időzithetőség	Jelzőóra, Timer (minden zónához), Count-up timer	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	Jelzőóra, Timer (minden zónához)	-
Maximális teljesítményfelvétel	7,8 kW	8,3 kW	6,6 kW	6,6 kW
Szélesség	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm



Üvegkerámia főzőlapok



Cikkszám	PKE645BA2E
Megnevezés	Üvegkerámia főzőlap
Széria	Serie 4
Felület	Üvegkerámia
Kivitel	Nemesacél keret
Főzőzónák száma	4
Bővíthető főzőzónák	-
Kijelző és vezérlés	TouchSelect
PowerBoost	-
ReStart	x
Időzithetőség	-
Maximális teljesítményfelvétel	6,6 kW
Szélesség	60 cm

Gáz főzőlapok



Cikkszám	PRP6A6B70D	PPQ7A6B90	PPH6A6B20	PPP6A6B90
Megnevezés	Gáz főzőlap	Gáz főzőlap	Gáz főzőlap	Gáz főzőlap
Széria	Serie 8	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Felület	Üvegkerámia	Edzett üveg	Edzett üveg	Edzett üveg
Edénytartó rács típusa	Öntöttvas	Öntöttvas	Öntöttvas	Öntöttvas
Főzőzónák száma	4	5	4	4
WOK-égő	-	x	x	-
Vezérlés	Mechanikus forgatógombok	Mechanikus forgatógombok	Mechanikus forgatógombok	Mechanikus forgatógombok
Elektromos szikragyújtás	x	x	x	x
Termoelektromos égésbiztosítás	x	x	x	x
Szélesség	60 cm	75 cm	60 cm	60 cm
Maximális teljesítmény	7,7 kW	11,5 kW	8 kW	7,4 kW

Gáz főzőlapok



Cikkszám	PNH6B6B90	POH6B6B10	PGH6B5B60	PBP6B5B80H
Megnevezés	Gáz főzőlap	Gáz főzőlap	Gáz főzőlap	Gáz főzőlap
Széria	Serie 4	Serie 2	Serie 4	Serie 2
Felület	Edzett üveg	Edzett üveg	Nemesacél	Nemesacél
Edénytartó rács típusa	Öntöttvas	Zománcozott	Öntöttvas hatású	Zománcozott
Főzőzónák száma	4	4	4	4
WOK-égő	x	x	x	-
Vezérlés	Mechanikus forgatógombok	Mechanikus forgatógombok	Mechanikus forgatógombok	Mechanikus forgatógombok
Elektromos szikragyújtás	x	x	x	x
Termoelektromos égésbiztosítás	x	x	x	x
Szélesség	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Maximális teljesítmény	7,8 kW	7,7 kW	8 kW	7,4 kW

Nem ismerjük az ízlését, de tudjuk mi illik Önhöz!

A páraelszívó akkor tökéletes, ha kielégíti az Ön igényeit mind a funkcionalitás, mind a design tekintetében. Ezért kínál a Bosch eltérő kiviteli formákat, különböző design-sorozatokat és eltérő felszereltségű modelleket a nemesacél csúcstermékektől a láthatatlan beépített változatig.



EcoSilence Drive motor.

Az új, EcoSilence Drive motorral felszerelt Bosch páraelszívók egy hagyományos készülékhez képest akár 80%-kal kevesebb elektromos energiával képesek működni. Az új technológiának köszönhetően a készülékek zajszintje is lényegesen lecsökkent, így mostantól gyakorlatilag hangtalanul tudja a nem kívánt szagokat eltüntetni a konyhájából.



Perfect Air Sensor

A páraelszívóba épített érzékelő folyamatosan figyeli az elszívó által beszívott levegő összetételét és a szennyezettség függvényében állítja be a készülék teljesítményét. Így mindig az optimális elszívás és zajszint valósul meg, Önnek pedig csak a főzésre kell koncentrálnia.



Magas teljesítmény – alacsony energiafogyasztás.

A hatékonyabb motornak, az optimalizált belső kialakításnak és a LED munkapult világításnak köszönhetően az új Bosch páraelszívók fogyasztása jelentősen lecsökkent. Így ezek a készülékek az A vagy akár az A+ energiaosztály értékeit is képesek elérni, mellyel a ma kapható páraelszívók élvonalába tartoznak.



Home Connect

Az új döntött ernyős páraelszívók Home Connect funkcionalitásának köszönhetően a készülékek közvetlenül a főzőlapról vezérelhetők, így a főzés még könnyebbé válik. A funkció ezen kívül további digitális szolgáltatásokat és megoldásokat kínál a lehető leghatékonyabb használat érdekében.

Kürtős páraelszívók



Cikkszám	DWK91LT60	DWK81AN60	DWK87FN60	DWK67FN60
Megnevezés	Falra szerelhető kürtős páraelszívó	Falra szerelhető kürtős páraelszívó	Falra szerelhető kürtős páraelszívó	Falra szerelhető kürtős páraelszívó
Széria	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Energiaosztály	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Kivitel	Falra szerelhető kürtős	Falra szerelhető kürtős	Falra szerelhető kürtős	Falra szerelhető kürtős
Fokozatok száma	3 + 1 intenzív	4 + 1 intenzív	3 + 1 intenzív	3 + 1 intenzív
Kijelző és vezérlés	LED kijelző Touch Control vezérléssel	LED kijelző Touch Control vezérléssel	LED kijelző Touch Control vezérléssel	LED kijelző Touch Control vezérléssel
PerfectAir automatikus elszívóvezérlés	x	-	-	-
Fém zsírszűrő (mosogatógépben mosogatható)	x	x	x	x
Világítás	2 x 1,5W LED	2 x 1,5W LED	2 x 1,5W LED	2 x 1,5W LED
Motor típusa	Hagyományos	Hagyományos	Hagyományos	Hagyományos
Automatikus utánfutás	x	x	x	x
HomeConnect	x	x	x	x
Maximális elszívókapacitás (legmagasabb fokozat esetén)	944 m3/h	915 m3/h	768 m3/h	768 m3/h
Zajsztint (legmagasabb fokozat esetén)	51 dB	51 dB	56 dB	56 dB
Szélesség	90 cm	80 cm	80 cm	60 cm

Kürtős páraelszívók



Cikkszám	DWK85DK60/DWK65DK60	DWB98JQ50	DWP66BC50	DWP64BC60
Megnevezés	Falra szerelhető kürtős páraelszívó	Falra szerelhető kürtős páraelszívó	Falra szerelhető kürtős páraelszívó	Falra szerelhető kürtős páraelszívó
Széria	Serie 2	Serie 6	Serie 2	Serie 2
Energiaosztály	A ¹	A ⁺	A ¹	D ¹
Kivitel	Falra szerelhető kürtős	Falra szerelhető kürtős	Falra szerelhető kürtős	Falra szerelhető kürtős
Fokozatok száma	3 + 1 intenzív	3 + 2 intenzív	3	3
Kijelző és vezérlés	LED kijelző Touch Control vezérléssel	LED kijelző Touch Control vezérléssel	Kijelző nélküli Nyomógombos vezérléssel	Kijelző nélküli Nyomógombos vezérléssel
PerfectAir automatikus elszívóvezérlés	-	x	-	-
Fém zsírszűrő (mosogatógépben mosogatható)	x	x	x	x
Világítás	2 x 1,5W LED	3 x 1,5W SoftLight LED	2 x 1,5W LED	2 x 1,5W LED
Motor típusa	Hagyományos	EcoSilenceDrive (1 motoros)	Hagyományos	Hagyományos
Automatikus utánfutás	-	x	-	-
HomeConnect	-	-	-	-
Maximális elszívókapacitás (legmagasabb fokozat esetén)	550 m3/h	844 m3/h	598 m3/h	365 m3/h
Zajsztint (legmagasabb fokozat esetén)	60 dB	69 dB	69 dB	66 dB
Szélesség	80 cm	90 cm	60 cm	60 cm

¹Az A+ – G energiahatékonysági osztály skáláján

Teleszkópos páraelszívók



Cikkszám	DFS097A51	DFS067K51	DFS067A51	DFL064W53
Megnevezés	Teleszkópos Beépíthető páraelszívók	Teleszkópos Beépíthető páraelszívók	Teleszkópos Beépíthető páraelszívók	Teleszkópos Beépíthető páraelszívók
Széria	Serie 4	Serie 8	Serie 4	Serie 2
Energiaosztály	A ¹	A ¹	A ¹	B ¹
Kivitel	Teleszkópos	Teleszkópos	Teleszkópos	Teleszkópos
Fokozatok száma	3 + 1 intenzív	3 + 2 intenzív	2 x 1,5W LED	2 x 1,5W LED
Kijelző és vezérlés	LED kijelző Touch Control vezérléssel	Digitális LED kijelző Touch Control vezérléssel	LED kijelző Touch Control vezérléssel	Kijelző nélküli Nyomógombos vezérléssel
PerfectAir automatikus elszívóvezérlés	-	x	-	-
Fém zsírszűrő (mosogatógépben mosogatható)	-	x	x	x
Világítás	3 x 1,5W LED	2 x 1,5W LED	2 x 1,5W LED	2 x 1,5W LED
Motor típusa	EcoSilenceDrive (2 motoros)	EcoSilenceDrive (2 motoros)	EcoSilenceDrive (2 motoros)	Hagyományos
Automatikus utánfutás	x	x	x	-
HomeConnect	-	-	-	-
Maximális elszívókapacitás (legmagasabb fokozat esetén)	729 m3/h	717 m3/h	728 m3/h	388 m3/h
Zajsztint (legmagasabb fokozat esetén)	69 dB	68 dB	68 dB	69 dB
Szélesség	90 cm	60 cm	60 cm	60 cm

Beépíthető páraelszívók



Cikkszám	DBB97AM60	DBB67AM60	DHL555BL
Megnevezés	Beépíthető páraelszívók	Beépíthető páraelszívók	Kürtőbe építhető páraelszívó
Széria	Serie 6	Serie 6	Serie 4
Energiaosztály	B ¹	B ¹	C ¹
Kivitel	Beépíthető Design	Beépíthető Design	Kürtőbe építhető
Fokozatok száma	3 + 1 intenzív	3 + 1 intenzív	3 + 1 intenzív
Kijelző és vezérlés	LED kijelző Touch Control vezérléssel	LED kijelző Touch Control vezérléssel	Kijelző nélküli Tolókapcsolós vezérléssel
PerfectAir automatikus elszívóvezérlés	-	-	-
Fém zsírszűrő (mosogatógépben mosogatható)	x	x	x
Világítás	3 x 2W SoftLight LED	2 x 2W SoftLight LED	2 x 2,15W LED
Motor típusa	Hagyományos	Hagyományos	Hagyományos (2 motoros)
Automatikus utánfutás	-	-	-
HomeConnect	-	-	-
Maximális elszívókapacitás (legmagasabb fokozat esetén)	749 m3/h	749 m3/h	618 m3/h
Zajsztint (legmagasabb fokozat esetén)	73 dB	73 dB	68 dB
Szélesség	90 cm	60 cm	53 cm

¹Az A+ – G energiahatékonysági osztály skáláján

Letisztult design. Elképesztően egyszerű használat.

A Bosch lenyűgöző mosogatógépei kiváló minőségűek, megbirkóznak a legnehezebb feladatokkal is és hatékonyan támogatják a víz- és energiatakarékosságot. Széles választékunkban megtalálja a mosogatási igényeinek és rendelkezésre álló helynek vagy szabad helynek megfelelő méretű mosogatógépet.

**A VILÁG
N_o1
MOSOGATÓGÉP
MÁRKÁJA***

*Forrás: Euromonitor International Limited, eladott darabszám, 2023

Víz és energia megtakarítása a világ elsőszámú mosogatógép márkájával!

A mosogatógépek használata a kézi mosogatással szemben már eleve nagymértékű vizet és energiát képes megtakarítani. Ezen felül a Bosch mosogatógépek olyan speciális technológiákkal rendelkeznek, melyek a felhasznált energiát még tovább képesek csökkenteni, folyamatosan tökéletes mosogatási eredmény fenntartása mellett. Válassza a világ elsőszámú mosogatógépet és nem fog csalódni!



PerfectDry

Tökéletesen szárít kevesebb energiafelhasználással.

A **PerfectDry** a szabadalmaztatott zeolith technológiával tökéletes szárítási eredményt biztosít még olyan, nehezen szárítható daraboknál is, mint a műanyag edények.

A természetes ásványi anyag a mosogatási fázis páráját alakítja át forró levegővé. Egy erős, de ugyanakkor kíméletes „3D” légáramlásban ez a forró levegő egyenletesen eloszlik a mosogatógép belsejében és hatékonyan szárítja még az ebből a szempontból problémásabb anyagokat is. Emellett a teljes folyamathoz kevesebb energiára is van szükség.




A mosogatás legokosabb módja.

Az összekapcsolhatóság egy teljesen új világot nyit meg, ahol még magasabb szinten biztosítható a mindennapi kényelem és az egyéni igények kielégítése. A Home Connect funkciónak köszönhetően bárhol könnyen vezérelheti és felügyelheti háztartási készülékeit. Emellett folyamatosan hozzáférhet további digitális szolgáltatásokhoz, amelyek megkönnyítik a mindennapos életet és biztosítják a legjobb eredményeket. Ilyen szolgáltatások mosogatógépek esetén a tabletták számlálója, az interaktív használati útmutató vagy a hasznos tippek és trükkök.




60 cm Teljesen integrálható mosogatógépek



Cikkszám	SMV8YCX02E*	SMV6YCX02E*	SBH6TCX01E	SMV6ZDX16E
Megnevezés	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható XXL mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép
Széria	Serie 8	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Energiaosztály	A ¹	A ¹	A ¹	B ¹
Terítékszám	14	14	14	13
VarioDrawer evőeszköztartó fiók	x	x	x	-
Programok száma	8	6	8	8
Kijelző és vezérlés	Nagyméretű TFT	LED	Nagyméretű LED	Nagyméretű LED
Másodlagos kijelző	TimeLight vetítés a padlóra	InfoLight fény vetítés a padlóra	StatusLight Fénycsík a bútoron	TimeLight vetítés a padlóra
Szárítási mód	PerfectDry Zeolith+EfficientDry	PerfectDry Zeolith+EfficientDry	PerfectDry Zeolith	PerfectDry Zeolith
Intelligens program	x	-	x	x
OpenAssist	-	-	-	-
VarioHinge csúsztató	-	-	x	-
ExtraClean zóna	x	-	x	x
EmotionLight belső világítás	x	-	-	x
Kosárrendszer (lehajtható elemek alul/felül)	MaxFlex Pro (8/6)	Flex (2/2)	MaxFlex (6/2)	MaxFlex (6/2)
AquaStop	x	x	x	x
Home Connect	x	x	x	x
Magasság	81,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm


60 cm Teljesen integrálható mosogatógépek



Cikkszám	SMV6ZCX16E	SMD6ECX00E	SMV6ECX08E	SBH4ECX21E
Megnevezés	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép
Széria	Serie 6	Serie 6	Serie 6	Serie 4
Energiaosztály	B ¹	B ¹	B ¹	B ¹
Terítékszám	14	14	14	14
VarioDrawer evőeszköztartó fiók	x	x	x	x
Programok száma	8	8	8	6
Kijelző és vezérlés	Nagyméretű LED	Nagyméretű LED	Nagyméretű LED	LED
Másodlagos kijelző	TimeLight vetítés a padlóra	TimeLight vetítés a padlóra	TimeLight vetítés a padlóra	StatusLight Fénycsík a bútoron
Szárítási mód	PerfectDry Zeolith	EfficientDry	EfficientDry	EfficientDry
Intelligens program	-	-	-	-
OpenAssist	-	x	-	-
VarioHinge csúsztató	-	-	-	x
ExtraClean zóna	x	x	x	-
EmotionLight belső világítás	x	-	-	-
Kosárrendszer (lehajtható elemek alul/felül)	MaxFlex (6/2)	MaxFlex (6/2)	MaxFlex (6/2)	Flex (2/2)
AquaStop	x	x	x	x
Home Connect	x	x	x	x
Magasság	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	86,5 cm


¹Az A – F energiahatékonysági osztály skáláján *Elérhető beártervezéstől függően!

60 cm Teljesen integrálható mosogatógépek



Cikkszám	SMV4EVX00E	SBH4HVX00E	SMV4HVX45E	SMH4HVX00E
Megnevezés	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép
Széria	Serie 4	Serie 4	Serie 4	Serie 4
Energiaosztály	C ¹	D ¹	E ¹	D ¹
Terítékszám	14	14	13	14
VarioDrawer evőeszköztartó fiók	x	x	x	x
Programok száma	6	6	6	6
Kijelző és vezérlés	LED	LED	LED	LED
Másodlagos kijelző	InfoLight fény vetítés a padlóra	StatusLight Fénycsík a bútoron	InfoLight fény vetítés a padlóra	InfoLight fény vetítés a padlóra
Szárítási mód	EfficientDry	Hőcserélős kondenzációs	Hőcserélős kondenzációs	Hőcserélős kondenzációs
Intelligens program	-	-	-	-
OpenAssist	-	-	-	-
VarioHinge csúsztató	-	x	-	x
ExtraClean zóna	x	x	-	-
EmotionLight belső világítás	-	-	-	-
Kosárrendszer (lehajtható elemek alul/felül)	VarioFlex (4/2)	VarioFlex (4/2)	VarioFlex (4/2)	VarioFlex (4/2)
AquaStop	x	x	x	x
Home Connect	x	x	x	x
Magasság	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm	81,5 cm


60 cm Teljesen integrálható mosogatógépek



Cikkszám	SMV4HTX00E	SMV2HVX02E	SMV25EX02E	SMV41D10EU
Megnevezés	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép
Széria	Serie 4	Serie 2	Serie 2	Serie 4
Energiaosztály	D ¹	D ¹	E ¹	E ¹
Terítékszám	13	14	13	12
VarioDrawer evőeszköztartó fiók	-	x	x	-
Programok száma	6	5	5	4
Kijelző és vezérlés	LED	LED	LED	LED
Másodlagos kijelző	InfoLight fény vetítés a padlóra	InfoLight fény vetítés a padlóra	InfoLight fény vetítés a padlóra	InfoLight fény vetítés a padlóra
Szárítási mód	Hőcserélős kondenzációs	Hőcserélős kondenzációs	Kondenzációs	Hőcserélős kondenzációs
Intelligens program	-	-	-	-
OpenAssist	-	-	-	-
VarioHinge csúsztató	-	-	-	-
ExtraClean zóna	x	-	-	-
EmotionLight belső világítás	-	-	-	-
Kosárrendszer (lehajtható elemek alul/felül)	VarioFlex (4/2)	Vario	Vario	Vario
AquaStop	x	x	x	x
Home Connect	x	x	-	-
Magasság	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm


¹Az A – F energiahatékonysági osztály skáláján

60 cm Integrálható mosogatógépek



Cikkszám	SMI8TCS01E	SMI6YCS02E*	SMI6ZDS16E	SMI6ECS00E
Megnevezés	Integrálható mosogatógép	Integrálható mosogatógép	Integrálható mosogatógép	Integrálható mosogatógép
Széria	Serie 8	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Energiaosztály	A ¹	A ¹	B ¹	B ¹
Terítékszám	14	14	13	14
VarioDrawer evőeszköztartó fiók	x	x	-	x
Programok száma	8	6	8	8
Kijelző és vezérlés	Nagyméretű TFT kijelző Érintőgombos vezérléssel	Nagyméretű LED kijelző Nyomógombos vezérléssel	Nagyméretű LCD kijelző Érintőgombos vezérléssel	Nagyméretű LCD kijelző Érintőgombos vezérléssel
Másodlagos kijelző	-	-	-	-
Szárítási mód	PerfectDry Zeolith+EfficientDry	PerfectDry Zeolith+EfficientDry	PerfectDry Zeolith	EfficientDry
Intelligens program	x	-	-	-
OpenAssist	-	-	-	-
VarioHinge csúszozsánér	-	-	-	-
ExtraClean zóna	x	x	x	x
EmotionLight belső világítás	x	-	x	-
Kosárrendszer (lehajtható elemek alul/felül)	MaxFlex Pro (8/6)	Flex (2/2)	MaxFlex (6/2)	MaxFlex (6/2)
AquaStop	x	x	x	x
Home Connect	x	x	x	x
Magasság	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm

60 cm Integrálható mosogatógépek



Cikkszám	SMI4ECS21E	SMI4HVS45E / SMI4HVS00E	SMI4HTS00E	SMI2HVS02E	SMI2ITS33E
Megnevezés	Integrálható mosogatógép	Integrálható mosogatógép	Integrálható mosogatógép	Integrálható mosogatógép	Integrálható mosogatógép
Széria	Serie 4	Serie 4	Serie 4	Serie 2	Serie 2
Energiaosztály	B ¹	E ¹ /D ¹	D ¹	D ¹	E ¹
Terítékszám	14	13/14	13	14	12
VarioDrawer evőeszköztartó fiók	x	x	-	x	-
Programok száma	6	6	6	5	5
Kijelző és vezérlés	Nagyméretű LED kijelző Nyomógombos vezérléssel	Nagyméretű LED kijelző Nyomógombos vezérléssel	Nagyméretű LED kijelző Nyomógombos vezérléssel	LED kijelző Nyomógombos vezérléssel	LED kijelző Nyomógombos vezérléssel
Másodlagos kijelző	-	-	-	-	-
Szárítási mód	EfficientDry	Hőcserélős kondenzációs	Hőcserélős kondenzációs	Hőcserélős kondenzációs	Kondenzációs
VarioHinge csúszozsánér	-	-	-	-	-
ExtraClean zóna	-	-	-	-	-
EmotionLight belső világítás	-	-	-	-	-
Kosárrendszer (lehajtható elemek alul/felül)	Flex (2/2)	VarioFlex (4/2)	VarioFlex (4/2)	Vario (2/0)	Vario (2/0)
AquaStop	x	x	x	x	x
Home Connect	x	x	x	x	x
Magasság	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm


¹Az A – F energiahatékonysági osztály skáláján *Elérhető beérkezéstől függően!

45 cm Beépíthető mosogatógépek



Cikkszám	SPV6YMX08E	SPV6EMX05E	SPH4EMX24E / SPV4EMX24E	SPV4HMX10E
Megnevezés	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép	Teljesen integrálható mosogatógép
Széria	Serie 6	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Energiaosztály	B ¹	C ¹	C ¹	E ¹
Terítékszám	10	10	10	10
VarioDrawer evőeszköztartó fiók	x	x	x	x
Programok száma	6	6	6	6
Kijelző és vezérlés	Nagyméretű LED kijelző Érintőgombos vezérléssel	Nagyméretű LED kijelző Érintőgombos vezérléssel	Nagyméretű LED kijelző Nyomógombos vezérléssel	Nagyméretű LED kijelző Nyomógombos vezérléssel
Másodlagos kijelző	TimeLight vetítés a padlóra	TimeLight vetítés a padlóra	InfoLight fény vetítés a padlóra	InfoLight fény vetítés a padlóra
Szárítási mód	PerfectDry Zeolith	EfficientDry	EfficientDry	Hőcserélős kondenzációs
VarioHinge csúszozsánér	-	-	x / -	-
ExtraClean zóna	-	-	-	-
EmotionLight belső világítás	x	x	-	-
Kosárrendszer (lehajtható elemek alul/felül)	VarioFlex Pro (4/3)	VarioFlex Pro (4/3)	VarioFlex (2/2)	Vario (2/0)
AquaStop	x	x	x	x
Home Connect	x	x	x	x
Magasság	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm

45 cm Beépíthető mosogatógépek



Cikkszám	SPV2HMX42E	SPI6YMS14E / SPI6EMS17E	SPI4HMS49E	SPI2HKS58E
Megnevezés	Teljesen integrálható mosogatógép	Integrálható mosogatógép	Integrálható mosogatógép	Integrálható mosogatógép
Széria	Serie 2	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Energiaosztály	E ¹	B ¹ /C ¹	E ¹	E ¹
Terítékszám	10	10	10	10
VarioDrawer evőeszköztartó fiók	x	x	x	-
Programok száma	5	8	6	6
Kijelző és vezérlés	LED szimbólumos kijelző Nyomógombos vezérléssel	Nagyméretű LCD kijelző Érintőgombos vezérléssel	Nagyméretű LED kijelző Nyomógombos vezérléssel	LED kijelző Nyomógombos vezérléssel
Másodlagos kijelző	InfoLight fény vetítés a padlóra	-	-	-
Szárítási mód	Hőcserélős kondenzációs	PerfectDry Zeolith / EfficientDry	Hőcserélős kondenzációs	Hőcserélős kondenzációs
VarioHinge csúszozsánér	-	-	-	-
ExtraClean zóna	-	-	-	-
EmotionLight belső világítás	-	x / -	-	-
Kosárrendszer (lehajtható elemek alul/felül)	Vario (2/0)	VarioFlex Pro (4/3)	VarioFlex (2/2)	Vario (2/0)
AquaStop	x	x	x	x
Home Connect	x	x	x	x
Magasság	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm

¹Az A – F energiahatékonysági osztály skáláján

Feltűnően tágas, miközben észrevétlenül illeszkedik konyhájába.

Az élelmiszerek tárolásának módja közvetlen hatással van az élelmiszerek frissességére, a táplálkozásra, az ízre és az ökológiai lábnyomra - valamint hatással van az élelmiszer-pazarlásra is. Hűtőszekrényeinket úgy tervezzük, hogy támogassák a tudatos élelmiszer-tárolást és az egészségesebb, fenntarthatóbb életmódot. Az elegáns, beépíthető XXL és XL méretű hűtőkészülékek feltűnően tágasak. A nagy tárolókapacitás megkönnyíti az élelmiszerek rendszerezett tárolását.



XL és XXL beépíthető hűtőkészülékek soha nem látott kapacitással.

Ismerje meg új, megnövelt kapacitású hűtőkészülékeinket, melyekkel már beépíthető formában is minden eddiginél több élelmiszert tud a lehető leghosszabb ideig tárolni.

Az XXL készülékek mindössze 16 cm-rel magasabbak és 15 cm-rel szélesebbek a szokásos modelleknél, azonban így 45%-kal nagyobb tároló helyet biztosítanak az élelmiszerek számára. Minimális külső méret növekedéssel hatalmas kapacitást nyerhet az új modellekkkel.

Az XL készülékek esetében a magasság lett megnövelve 16 cm-rel a szokásos szélesség mellett, így 11%-kal több tároló helyet kapunk.



Ragyogó világítás már a fagyasztótérben is.

Az új XL és XXL modellek a hűtőtér mellett már a fagyasztótérben is rendelkeznek belső világítással, így a kihúzott fiókokban minden tökéletesen átlátható. A világítás a fagyasztótér felett kapott helyet, és természetesen energiahatékony LED technológiával üzemel.



Rendezés az Ön igényei szerint.

A flexibilis belső térrel rendelkező XL és XXL hűtőkészülékekben úgy alakítja a különböző elemeket, ahogy Önnek a legmegfelelőbb. Különböző szintekre helyezheti a biztonsági üvepolcokat és palacktartót, illetve rugalmasan variálhatja az ajtón található tartókat is a legoptimálisabb helykihasználás érdekében.

Frissesség természetes módon.

A hűtőkészülékben beállított hőmérséklet egyenletesen tartása az ételek frissességének megőrzése szempontjából nagyon fontos. A Bosch beépíthető hűtőkészülékei EcoAir Flow technológiával vannak felszerelve, mely a levegő természetes keringését kihasználva tartja egyenletes hőmérsékleten a hűtőtér, így őrizve meg ételeit a lehető leghosszabb ideig.



Beépíthető XL és XXL hűtőkészülékek



Cikkszám	KBN96ADD0	KBN96VFE0	KIN96VFD0	KIN96NSE0
Megnevezés	Beépíthető XXL kombinált hűtőkészülék alsó fagyasztóval	Beépíthető XXL kombinált hűtőkészülék alsó fagyasztóval	Beépíthető XL kombinált hűtőkészülék alsó fagyasztóval	Beépíthető XL kombinált hűtőkészülék alsó fagyasztóval
Széria	Serie 6	Serie 4	Serie 4	Serie 2
Energiaosztály	D ¹	E ¹	D ¹	E ¹
Hűtési technológia	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Hűtőtér nettó űrtartalma	284 liter	285 liter	214 liter	214 liter
Fagyasztótér nettó űrtartalma	98 liter	98 liter	75 liter	75 liter
Kijelző és vezérlés	LED kijelző TouchControl vezérléssel	LED kijelző TouchControl vezérléssel	LED kijelző TouchControl vezérléssel	LED kijelző belül
Világítás	LED (hűtő és fagyasztó)	LED (hűtő)	LED (hűtő)	LED (hűtő)
Frissentartó rendszer	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL
HomeConnect	x	x	-	-
Zsanér típusa	SoftClose lapos zsanér	Lapos zsanér	Lapos zsanér	Csúszózsánér
Magasság	193,5 cm	193,5 cm	193,5 cm	193,5 cm
Szélesség	71 cm	71 cm	56 cm	56 cm

Beépíthető kombinálható hűtőkészülékek



Cikkszám	KIN86ADD0	KIN865SE0	KIN86NSE0	KIS87AFE0
Megnevezés	Beépíthető kombinálható hűtőkészülékek	Kombinált hűtő-fagyasztó	Kombinált hűtő-fagyasztó	Kombinált hűtő-fagyasztó
Széria	Serie 6	Serie 2	Serie 2	Serie 6
Energiaosztály	D ¹	E ¹	E ¹	E ¹
Hűtési technológia	NoFrost	NoFrost	NoFrost	Low Frost
Hűtőtér nettó űrtartalma	184 liter	184 liter	184 liter	209 liter
Fagyasztótér nettó űrtartalma	76 liter	76 liter	76 liter	69 liter
Kijelző és vezérlés	LED kijelző belül	LED kijelző belül	LED kijelző belül	Digitális 7 szegmenses
Világítás	LED (hűtő és fagyasztó)	LED	LED	LED
Frissentartó rendszer	VitaFresh XXL	MultiBox XXL	MultiBox XXL	VitaFresh Plus
HomeConnect	-	-	-	-
Zsanér típusa	SoftClose lapos zsanér	Csúszózsánér	Csúszózsánér	Lapos zsanér
Magasság	177,2 cm	177,2 cm	177,2 cm	177,2 cm

Beépíthető egyajtós hűtőkészülékek



Cikkszám	KIR81ADD0*	KIL82ADD0*	KUR21VFE0	KUL22VFD0
Megnevezés	Beépíthető egyajtós hűtőkészülék	Beépíthető egyajtós hűtőkészülék	Beépíthető egyajtós hűtőkészülék	Beépíthető hűtő fagyasztórészsel
Széria	Serie 6	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Energiaosztály	D ¹	D ¹	E ¹	D ¹
Hűtési technológia	Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
Hűtőtér nettó űrtartalma	310 liter	246 liter	134 liter	93 liter
Fagyasztótér nettó űrtartalma	-	-	-	17 liter
Kijelző és vezérlés	Digitális 7 szegmenses	Digitális 7 szegmenses	-	-
Világítás	LED	LED	LED	LED
Frissentartó rendszer	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	MultiBox	MultiBox
HomeConnect	-	-	x	x
Zsanér típusa	Lapos zsanér	Lapos zsanér	Lapos zsanér	Lapos zsanér
Magasság	177,5 cm	177,2 cm	82 cm	82 cm

*Az A – F energiahatékonysági osztály skáláján *Elérhető beérkezéstől függően!

Beépíthető kombinálható hűtőkészülékek



Cikkszám	KIV87VFE0	KIV86VSE0	KIV865SE0
Megnevezés	Kombinált hűtő-fagyasztó	Kombinált hűtő-fagyasztó	Kombinált hűtő-fagyasztó
Széria	Serie 4	Serie 4	Serie 2
Energiaosztály	E ¹	E ¹	E ¹
Hűtési technológia	Low Frost	Low Frost	Low Frost
Hűtőtér nettó űrtartalma	200 liter	183 liter	183 liter
Fagyasztótér nettó űrtartalma	71 liter	84 liter	84 liter
Kijelző és vezérlés	Digitális LED	Digitális LED	Digitális LED
Világítás	LED	LED	LED
Frissentartó rendszer	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	MultiBox XXL
HomeConnect	-	-	-
Zsanér típusa	Lapos zsanér	Csúszózsánér	Csúszózsánér
Magasság	177,2 cm	177,2 cm	177,2 cm

*Az A – F energiahatékonysági osztály skáláján

Kövesse a Bosch Háztartási Készülékeket
Facebookon, Instagramon és YouTube-on is!



Bosch Home Bemutatóterem

H-1023 Budapest
Árpád fejedelem útja 26-28.

Nyitva tartás:

Hétfő: 9:00-17:00

Kedd - Péntek: 9:00-18:00

Szombat: 10:00-14:00

Bosch Márkaszerviz

H-1023 Budapest
Árpád fejedelem útja 26-28.

Nyitva tartás:

Hétfő - Csütörtök: 9:00 - 17:00

Péntek: 9:00 - 15:00

www.bosch-home.com/hu
Call Center: +36 80 200 201