

Életre tervezve



# Mosó- és szárítógép választék 2023/2024



# Mosógépek jellemzői


## Kiemelt tulajdonságok



### IronAssist gyűrődésmentesítés

**Csökkentse a vasalásra szánt időt és energiát a Bosch gőzfunkciójának köszönhetően**

- ▶ A gőz program segítségével a megszáritott, vagy szekrényből kivett ruháin tudja a gyűrődéseket lényegesen, akár 50%-kal csökkenteni.
- ▶ A készülék gőzt fejleszt a dobban, mely természetes módon csökkenti az anyagon található gyűrődéseket, ráncokat. A program nagyjából 20 percet vesz igénybe és 5db ing vagy poló töltetre van optimalizálva.



### i-DOS

**Kisebbs mosószer-fogyasztás és kisebb mértékű vízpazarlás az automatikus adagolásnak köszönhetően.**

- ▶ A művelet pofonegyszerű: csak helyezze be a ruhát, és indítsa el az automata programot – a többi már az i-DOS feladata.
- ▶ Az i-DOS intelligens adagolórendszer felismeri a textil típusát, a szennyezettségét és a töltetmennyiséget, így pontosan annyi mosószert és vizet használ a mosáshoz, amennyi szükséges.



### AntiStain foltautomatika

**Minden folthoz optimalizálja a mosóprogramot.**

- ▶ Az AntiStain rendszerrel kíméletesen és automatikusan eltávolítható akár 16 rendkívül makacs folt is – a csokoládéfolttól a fűfoltól át egészen a vörösborfoltig.
- ▶ A mosógép automatikusan az adott folt(ok)hoz igazítja a hőmérsékletet, a dob mozgását és az áztatási időt, mielőtt a kiválasztott mosóprogram elindulna. Egyszerűen tökéletes mosási eredmény – folttípustól függetlenül.



### 4D WashSystem

**Maximális mosási teljesítmény a ruhanemű hatékony nedvesítésének és a mosószer optimális felhasználásának köszönhetően.**

- ▶ Kiemelkedő mosási teljesítmény – még a dob teljesen megtöltött állapotában is. Az innovatív 4D WashSystem tökéletesen tisztává varázsolja a szennyezett ruhaneműt.
- ▶ Egy további fúvóka a vizet és a mosószert központilag a megnövekedett fordulatszámmal forgó dobba fecskendezi. A kialakuló mosóálagútban mindkettő egyenletesen oszlik el a ruhaneműk között.

## Terméktulajdonságok A-tól Z-ig



### ActiveWater Plus – fokozatmentes mennyiség szabályozási automatika

Maximális energia- és vízmegtakarítás.

Az áramlás- és vízszintérzékelő együttesen biztosítja, hogy a vízfogyasztás minimálisra csökkenjen a textil típusától és a töltetmennyiségtől függően. Minden 4D WashSystem-mel rendelkező mosógépnél!



### AquaSensor

Nincs több mosószermaradvány a ruhaneműben. A program még a legkisebb mosószermaradványok tekintetében is ellenőrzi az öblítővizet, és beállítja az öblítési ciklusok számát. Így módon a felesleges öblítési ciklusok kiküszöbölhetők. Minden i-DOS modell esetén!



### AquaStop: Bosch-garancia vízkárok esetén – a készülék teljes élettartamára

Az AquaStop rendszer védelmet nyújt a vízkárok ellen – a Bosch ezt a szolgáltatást a készülék teljes élettartama alatt garantálja.

### Többszörös vízvédelmi rendszer

A vízbevezetés egy 12 bar-ig nyomásálló csővel történik, illetve a készülékben egy biztonsági szelep azonnal leállítja a vízbevezetést, ha hibát érzékel.



### EcoSilence Drive

Alacsony fogyasztás, hosszabb élettartam és csendesebb működés jellemzi ezt a hatékonyabb és nagy teljesítményű meghajtási rendszert. A technológia minden Bosch mosógépben megtalálható, és 10 év garanciával rendelkezik!



### Automatikus foltkezelés

Megbízhatóan eltávolítja a 4, ill. 16 leggyakoribb foltot a fűtől a vörösborig. Az automatika beállítja a hőmérsékletprofilot, a dobforgást és az áztatási időt a kiválasztott mosóprogramban.

### Funkciós ruházat

A Funkciós ruházat programban az érzékeny membrántextiliák (pl. vízlepergető esőkabátok) kisebb mechanikai igénybevételnek vannak kitéve a csökkentett centrifugálási fordulatszámon végzett intervallumcentrifugálás révén, ezért kíméletesen és alaposan tisztíthatók.



### Home Connect

A mosógép kényelmes vezérlése és felügyelete távvezérléssel. Az Easy Start funkció mindig a megfelelő programot ajánlja fel, és a kezelését is megkönnyíti.



### Az intelligens i-DOS adagolórendszer

az intelligens automatikán keresztül megakadályozza a mosószer és az öblítő pontatlan adagolását. A ruhanemű mosása mindig optimális módon, kíméletesen történik. Ennek köszönhetően kevesebb mosószer és víz megy veszendőbe.



### Intensiv Plus

A különösen erősen szennyezett ruhanemű csupán 30 perc alatt valóban tiszta lesz. Az Intensiv Plus speciális tisztítóhatás-fokozónak köszönhetően a mosási intenzitás jelentősen növelhető. Minden 4D WashSystem-mel rendelkező mosógépnél!

### Utántöltés funkció

Az elfelejtett ruhadarabok a mosóprogram elindítása után is betölthetők a gépbe.

### Dobtisztítás (emlékeztető funkcióval)

A dob és a lúgtartály tisztítására és ápolására szolgáló program, pl. az első mosás előtt vagy alacsony hőmérsékleten ( $\leq 40^\circ\text{C}$ ) történő gyakori mosásnál. Optikai kijelző segítségével emlékeztet a tisztításra.



### SpeedPerfect

A SpeedPerfect funkció akár 65%-kal gyorsabb mosást\* biztosít a ruhanemű tökéletes tisztításához. Opcionálisan a legtöbb programhoz, minden töltetmennyiséghez és textíliához aktiválható.



### Hygiene Plus program

Ezzel a programmal érhető el a leghigiénikusabb tisztítás. A készülék magasabb vízszinttel és öblítési hőmérséklettel dolgozik, így elérhető a baktériumok és kórokozók 99,99%-os eltávolítása.

### VarioDob

Különösen kíméletes mosás. A hullám formájú dobszerkezetnek és az emelőlapátok speciális formájának köszönhetően jobb lesz a vízeloszlás, és a legjobb mosási hatások érhetőek el.

### 4D WashSystem

Kiemelkedő mosási teljesítmény – még a mosódob teljesen megtöltött állapotában is. A vizet és a mosószert központilag fecskendezi be a program a dobba egy kiegészítő fúvókán keresztül, így minden ruhanemű optimálisan nedvesedik.

### Gyapjú kézi mosása



Kíméletes mosás – mintha kézzel mosna. Az érzékeny gyapjútextiliák különösen kíméletesen moshatók a szüneteket tartalmazó és kisebb dobfordulatszámon végzett kímélő mosási mechanizmusnak köszönhetően.

\* A 40 °C-os Egyszerű tisztítás program és a SpeedPerfect opcióval kombinált 40 °C-os Egyszerű tisztítás program összehasonlítása.

# Mosógépek kijelzőinek és vezérléseinek fajtái

## Serie | 8

- ▶ Digitális kezelőgyűrű TouchControl vezérléssel
- ▶ Kezelés TouchControl érintővezérléssel
- ▶ Színes nagyméretű LCD-kijelző


pl. WGB256A0BY



## Serie | 6 Direct Select

- ▶ Megvilágított programválasztó Be/Ki gombbal
- ▶ Kezelés TouchControl érintővezérléssel
- ▶ DirectSelect kijelző


pl. WAL28PH3BY



## Serie | 6

- ▶ Programválasztó
- ▶ Kezelés TouchControl érintővezérléssel
- ▶ Prémium LED-kijelző

pl. WGG244A9BY



## Serie | 4

- ▶ Programválasztó
- ▶ Kezelés TouchControl funkcióval
- ▶ LED-kijelző

pl. WAN28270BY



# Melyik mosógép felel meg leginkább az igényeinek?

Mosógépek különböző szériáiban elérhető tulajdonságok\*

Az egyes mosógépszériák elérhető tulajdonságai/funkciói	Serie   8	Serie   6	Serie   4
<b>A folyékony mosószer automatikus adagolása</b>	i-DOS 2.0	i-DOS 2.0	-
<b>Home Connect</b>	X	X	-
<b>Komfort</b>	4D WashSystem Intensiv Plus opcióval	-	-
<b>AntiStain foltautomatika</b>	X	X	-
<b>IronAssist gőzprogram</b>	X	X	X
<b>Utántöltés funkció</b>	Utántöltő funkció	Utántöltő funkció	Utántöltő funkció
<b>Biztonság</b>	AquaStop Bosch-garanciával	AquaStop Bosch-garanciával	AquaStop Bosch-garanciával
<b>Energihatékonysági osztály</b>	A	A	A
<b>Betölthető mennyiség</b>	1–10 kg	1–9 kg	1–9 kg
<b>Zajszint<sup>2</sup></b>	70 dB	69 dB	73 dB
<b>Kezelés</b>	Nagyméretű LCD-kijelző	Prémium LED-kijelző	Nagyméretű LED-kijelző
<b>Aláépítési lehetőséggel</b>	-	X	-




\*Modellfüggő, az adott felszereltség az adott szériában ELÉRHETŐ, de nem minden készülék tartalmazza.

<sup>1</sup> Az A–G energiahatékonysági osztály skáláján <sup>2</sup> Az Eco 40-60 program centrifugázási ciklusában



## Serie | 8 mosógépek (10 kg)



Cikkszám Széria	WGB256A2BY Serie   8	WGB256A0BY Serie   8	WGB25690BY Serie   8	WGB254A0BY Serie   8
Design, ajtó színe	Inox-fehér	Inox-fekete	Inox-fehér	Inox-fekete
Kapacitás (kg)	10	10	10	10
Centrifuga fordulatszám (fordulat/perc)	1600	1600	1600	1400
Energiaosztály <sup>1</sup>	A	A	A	A
Energiafogyasztás (kWh/100 ciklus)	51	51	51	41
Vízfogyasztás (liter/ciklus, Eco 40-60)	49	49	49	49
Zajsztint <sup>2</sup> (dB(A) re 1 pW, Eco 40-60)	72	74	72	71
Programidő (perc, Eco 40-60)	235	235	235	230
Változtatható centrifuga-fordulatszám	x	x	x	x
Időzítés	x	x	x	x
SpeedPerfect	x	x	x	x
További kiegészítő opciók	Előmosás, Plusz öblítés, Többletvív, Öblítóstop, Kedvenc program, Mini Load	Előmosás, Öblítóstop, Kedvenc program, Mini Load	Előmosás, Plusz öblítés, Többletvív, Öblítóstop, Kedvenc program, Mini Load	Előmosás, Vasalás- könnyítés, Öblítóstop, Kedvenc program, Mini Load
Iron Assist gyűrődésmentesítés	x	x	x	x
i-DOS automatikus adagolórendszer	x	x	x	x
AntiStain foltprogram	x	x	x	x
4D WashSystem, IntensivePlus opcióval	x	x	x	x
Home Connect	x	x	x	x
Utántöltés funkció	x	x	x	x
Kijelző fajtája	Prémium TouchControl kijelző Digitális kezelőgyűrűvel	Prémium TouchControl kijelző Digitális kezelőgyűrűvel	Prémium TouchControl kijelző Digitális kezelőgyűrűvel	Prémium TouchControl kijelző Digitális kezelőgyűrűvel
EcoSilenceDrive, Anti- Vibration oldalfalakkal	x	x	x	x
Vízvédelmi rendszer	AquaStop	AquaStop	AquaSop	AquaStop
Dob típusa	Vario dob	Vario dob	Vario dob	Vario dob
Dobvilágítás	x	x	x	x
Dobtisztítás	x	x	x	x
Méreték (ma x szé x mé)	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm

<sup>1</sup> Az A-G energiahatékonysági osztály skáláján <sup>2</sup> Az Eco 40-60 program centrifugázási ciklusában

## Serie | 8 mosógépek (10-9 kg)



Cikkszám Széria	WGB244A0BY Serie   8	WGB24410BY Serie   8
Design, ajtó színe	Inox-fekete	Fekete
Kapacitás (kg)	9	9
Centrifuga fordulatszám (fordulat/perc)	1400	1400
Energiaosztály <sup>1</sup>	A	A
Energiafogyasztás (kWh/100 ciklus)	40	40
Vízfogyasztás (liter/ciklus, Eco 40-60)	50	50
Zajsztint <sup>2</sup> (dB(A) re 1 pW, Eco 40-60)	70	70
Programidő (perc, Eco 40-60)	228	228
Változtatható centrifuga-fordulatszám	x	x
Időzítés	x	x
SpeedPerfect	x	x
További kiegészítő opciók	Előmosás, Vasalás- könnyítés, Öblítóstop, Kedvenc program, Mini Load	Előmosás, Vasalás- könnyítés, Öblítóstop, Éjszakai mosás, Ked- venc program, Mini Load
Iron Assist gyűrődésmentesítés	x	x
i-DOS automatikus adagolórendszer	x	-
AntiStain foltprogram	x	x
4D WashSystem, IntensivePlus opcióval	x	x
Home Connect	x	x
Utántöltés funkció	x	x
Kijelző fajtája	Prémium TouchControl kijelző Digitális kezelőgyűrűvel	Prémium TouchControl kijelző Digitális kezelőgyűrűvel
EcoSilenceDrive, Anti- Vibration oldalfalakkal	x	x
Vízvédelmi rendszer	AquaStop	AquaStop
Dob típusa	Vario dob	Vario dob
Dobvilágítás	x	x
Dobtisztítás	x	x
Méreték (ma x szé x mé)	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm

<sup>1</sup> Az A-G energiahatékonysági osztály skáláján <sup>2</sup> Az Eco 40-60 program centrifugázási ciklusában

## Serie | 6 mosógépek (10-9 kg)



Cikkszám Széria	WAL28PH2BY Serie   6	WGG144Z9BY Serie   6	WGG244Z0BY Serie   6	WGG144Z0BY Serie   6
Design, ajtó színe	Inox-fehér	Fehér	Fekete	Fehér-fekete
Kapacitás (kg)	10	9	9	9
Centrifuga fordulatszám (fordulat/perc)	1400	1400	1400	1400
Energiaosztály <sup>1</sup>	A	A	A	A
Energiafogyasztás (kWh/100 ciklus)	51	46	46	46
Vízfogyasztás (liter/ciklus, Eco 40-60)	50	48	48	48
Zajsint <sup>2</sup> (dB(A) re 1 pW, Eco 40-60)	71	70	71	71
Programidő (perc, Eco 40-60)	230	228	228	228
Változtatható centrifuga-fordulatszám	x	x	x	x
Időzítés	x	x	x	x
SpeedPerfect	x	x	x	x
További kiegészítő opciók	Előmosás, Plusz öblítés, Többletvív, Vasaláskönyítés, Öblítőstop, Memória	Előmosás, Plusz öblítés, Extra öblítés, Többletvív, Öblítőstop	Előmosás, Plusz öblítés, Extra öblítés, Többletvív, Vasalás- könyítés, Öblítőstop	Előmosás, Plusz öblítés, Extra öblítés, Többletvív, Vasaláskö- nyítés, Öblítőstop
Iron Assist gyűrődésmentesítés	-	x	x	x
i-DOS automatikus adagolórendszer	x	-	-	-
AntiStain foltprogram	-	x	x	x
4D WashSystem, IntensivePlus opcióval	-	-	-	-
Home Connect	x	-	-	-
Utántöltés funkció	x	x	x	x
Kijelző fajtája	DirectSelect kijelző	Prémium TouchControl kijelző	Prémium TouchControl kijelző	Prémium TouchControl kijelző
EcoSilenceDrive, Anti- Vibration oldalfalakkal	x	x	x	x
Vízvédelmi rendszer	AquaStop	Többszörös vízvédelem	Többszörös vízvédelem	Többszörös vízvédelem
Dob típusa	Vario dob	Vario dob	Vario dob	Vario dob
Dobvilágítás	x	-	-	-
Dobtisztítás	x	x	x	x
Méret (ma x szé x mé)	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm

<sup>1</sup> Az A-G energiahatékonysági osztály skáláján <sup>2</sup> Az Eco 40-60 program centrifugázási ciklusában

## Serie | 6 mosógépek (9 kg)



Cikkszám Széria	WGG142Z0BY Serie   6	WGG244A9BY Serie   6	WGG244A0BY Serie   6	WGG2440REU Serie   6
Design, ajtó színe	Fekete	Inox-fehér	Fekete	Inox-fekete
Kapacitás (kg)	9	9	9	9
Centrifuga fordulatszám (fordulat/perc)	1200	1400	1400	1400
Energiaosztály <sup>1</sup>	A	A	A	A
Energiafogyasztás (kWh/100 ciklus)	49	46	46	46
Vízfogyasztás (liter/ciklus, Eco 40-60)	50	48	48	48
Zajsint <sup>2</sup> (dB(A) re 1 pW, Eco 40-60)	71	70	71	71
Programidő (perc, Eco 40-60)	228	228	228	224
Változtatható centrifuga-fordulatszám	x	x	x	x
Időzítés	x	x	x	x
SpeedPerfect	x	x	x	x
További kiegészítő opciók	Előmosás, Plusz öblítés, Extra öblítés, Többletvív, Vasaláskö- nyítés, Öblítőstop	Előmosás, Vasaláskönyítés, Öblítőstop	Előmosás, Vasaláskönyítés, Öblítőstop	Előmosás, Extra öblítés, Vasalásköny- ítés, Öblítőstop
Iron Assist gyűrődésmentesítés	x	-	-	-
i-DOS automatikus adagolórendszer	-	x	x	-
AntiStain foltprogram	x	x	x	x
4D WashSystem, IntensivePlus opcióval	-	-	-	-
Home Connect	-	-	-	-
Utántöltés funkció	x	x	x	x
Kijelző fajtája	Prémium TouchControl kijelző	Prémium TouchControl kijelző	Prémium TouchControl kijelző	Prémium TouchControl kijelző
EcoSilenceDrive, Anti- Vibration oldalfalakkal	x	x	x	x
Vízvédelmi rendszer	Többszörös vízvédelem	AquaStop	AquaStop	Többszörös vízvédelem
Dob típusa	Vario dob	Vario dob	Vario dob	Vario dob
Dobvilágítás	-	x	-	-
Dobtisztítás	x	x	x	x
Méret (ma x szé x mé)	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm

<sup>1</sup> Az A-G energiahatékonysági osztály skáláján <sup>2</sup> Az Eco 40-60 program centrifugázási ciklusában

## Serie | 4 mosógépek (9-8 kg)



Cikkszám Széria	WAN28293BY Serie   4	WAN28266BY* Serie   4	WAN28270BY* Serie   4	WAN24293BY Serie   4
Design, ajtó színe		Inox-fekete	Fekete	Inox-fehér
Kapacitás (kg)	9	8	8	8
Centrifuga fordulatszám (fordulat/perc)	1400	1400	1400	1200
Energiaosztály <sup>1</sup>	A	A	A	A
Energiafogyasztás (kWh/100 ciklus)	49	46	46	46
Vízfogyasztás (liter/ciklus, Eco 40-60)	50	47	47	47
Zajsztint <sup>2</sup> (dB(A) re 1 pW, Eco 40-60)	-	-	-	-
Programidő (perc, Eco 40-60)	228	213	213	213
Változtatható centrifuga-fordulatszám	x	x	x	x
Időzítés	x	x	x	x
SpeedPerfect	x	x	x	x
További kiegészítő opciók	Előmosás, Többletvív, Öblítóstop	Előmosás, Plusz öblítés, Extra öblítés, Többletvív, Öblítóstop	Előmosás, Plusz öblítés, Extra öblítés, Többletvív, Öblítóstop	Előmosás, Plusz öblítés, Extra öblítés, Többletvív, Öblítóstop
Iron Assist gyűrődésmentesítés	x	x	x	x
i-DOS automatikus adagolórendszer	-	-	-	-
AntiStain foltprogram	-	-	-	-
4D WashSystem, IntensivePlus opcióval	-	-	-	-
Home Connect	-	-	-	-
Utántöltés funkció	x	x	x	x
Kijelző fajtája	Nagyméretű TouchControl kijelző	Nagyméretű TouchControl kijelző	Nagyméretű TouchControl kijelző	Nagyméretű TouchControl kijelző
EcoSilenceDrive, Anti- Vibration oldalfalakkal	x	x	x	x
Vízvédelmi rendszer	AquaStop	Többszörös vízvédelem	Többszörös vízvédelem	AquaStop
Dob típusa	Vario dob	Vario dob	Vario dob	Vario dob
Dobvilágítás	-	-	-	-
Dobtisztítás	x	x	x	x
Méret (ma x szé x mé)	845 x 598 x 590 mm	845 x 598 x 590 mm	845 x 598 x 590 mm	845 x 598 x 590 mm

<sup>1</sup> Az A–G energiahatékonysági osztály skáláján <sup>2</sup> Az Eco 40-60 program centrifugázási ciklusában  
\*A modell csak bizonyos értékesítési partnereinknél érhető el.

## Aláépíthető és beépíthető mosógépek (9-8 kg)




Cikkszám Széria	WUU28T61BY Serie   6	WIW28542EU Serie   8
Design, ajtó színe	Fehér-fekete	Fehér
Kapacitás (kg)	9	8
Centrifuga fordulatszám (fordulat/perc)	1400	1400
Energiaosztály <sup>1</sup>	A	C
Energiafogyasztás (kWh/100 ciklus)	46	62
Vízfogyasztás (liter/ciklus, Eco 40-60)	48	45
Zajsztint <sup>2</sup> (dB(A) re 1 pW, Eco 40-60)	71	66
Programidő (perc, Eco 40-60)	228	206
Változtatható centrifuga-fordulatszám	x	x
Időzítés	x	x
SpeedPerfect	x	x
További kiegészítő opciók	Előmosás, Többletvív, Öblítóstop	Előmosás, Plusz öblítés, Többletvív, Öblítóstop
Iron Assist gyűrődésmentesítés	-	-
i-DOS automatikus adagolórendszer	-	-
AntiStain foltprogram	-	-
4D WashSystem, IntensivePlus opcióval	-	-
Home Connect	-	-
Utántöltés funkció	x	x
Kijelző fajtája	Nagyméretű TouchControl kijelző	Nagyméretű TouchControl kijelző
EcoSilenceDrive, Anti- Vibration oldalfalakkal	x	x
Vízvédelmi rendszer	Többszörös vízvédelem	AquaStop
Dob típusa	Vario dob	Vario dob
Dobvilágítás	-	x
Dobtisztítás	x	x
Méret (ma x szé x mé)	845 x 598 x 599 mm	818 x 596 x 544 mm

<sup>1</sup> Az A–G energiahatékonysági osztály skáláján <sup>2</sup> Az Eco 40-60 program centrifugázási ciklusában



# Szárítógépek jellemzői

## Kiemelt tulajdonságok



## SelfCleaning öntisztító kondenzátor

**Automatikus kondenzátortisztítás a folyamatosan alacsony energiafogyasztásért.**

- ▶ A készülék automatikusan, ciklusonként akár 4 alkalommal megtisztítja a kondenzátorlemezeket, így a kondenzációs hatékonyság és az alacsony energiafogyasztás állandó marad.
- ▶ A felhasználónak semmilyen tisztítási műveletet nem kell a kondenzátornál végeznie, kizárólag az ajtószűrőt kell minden szárítás után kitisztítani.



## Iron Assist

**A száraz ruha gyűrődésének csökkentése vízgőzzel.**

- ▶ Az előzőleg csak rövid ideig viselt száraz ruhát a vízgőz felfrissíti, és ennek hatására eltűnnek a gyűrődések. A ráncok jelentősen csökkennek, és a vasalás is sokkal egyszerűbbé válik. Igény szerint kevesebb vasalás szükséges, vagy erre egyáltalán nincs szükség.
- ▶ Három gőzölési program áll rendelkezésre: „Business”: üzleti ruházathoz, például öltönyökhöz és nadrágokhoz, zakókhöz vagy blézerekhez „5 ing”: 2-5 inghez vagy blúzhoz „1 ing”: csak 1 inghez vagy 1 blúzhoz.



## Ágynemű program

- ▶ Az ágynemű összekuszálódik a szárítás során? A Bosch szárítógép Ágynemű programja mozgásban tartja a nagyobb ruhaneműket a nagy, irányváltó dobban köszönhetően, így azok nem kuszálódnak össze. Ily módon minden kis és nagy méretű ruhanemű együtt szárítható a tökéletes szárítási eredmény érdekében.



## Helytakarékos elhelyezés

- ▶ Nincs elég hely a szárítógép elhelyezésére? A Bosch erre is tudja a megoldást: minden szárítógéphez vásárolható gyári összeépítő-keret, mellyel a készülék a mosógép tetejére rögzíthető, így nem csak a helykihasználás lesz jobb, de a ki- és bepakolás is kényelmesebb. A keretek fix, vagy fiókos kivitelben érhetőek el, a rendelési cikkszámok típusonként a terméktulajdonságok oldalakon találhatóak.

## terméktulajdonságok A-tól Z-ig



### ActiveAir technológia

A levegő költséghatékony felmelegítése a szárításhoz – hagyományos melegítés helyett hőszivattyúval. A meglévő hő továbbra is hatékonyan felhasználható, és a ruhanemű tökéletesen megszárad.

### AllergiaPlus

Kifejezetten a fogyasztói igényekhez igazodóan kifejlesztett allergiabarát szárítóprogram. Az allergiát kiváltó szervezetek – például csirák, atkák és baktériumok – a szárítási folyamat során folyamatosan magas hőmérséklet hatására elpusztulnak.



### AutoClean

Kényelmes ruhaszárítás: többé nincs szükség az ajtószűrő bosszantó tisztítására az automatikus piheltávolításnak köszönhetően.



### AutoDry

A ruhanemű mindig tökéletes és energiahatékony szárítása érdekében az érzékelők folyamatosan mérik a hőmérséklet-különbséget és a ruhanemű maradék nedvességét.

### EasyClean szűrő

A kondenzátorszűrő egyszerű tisztítása a felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően.

### Előre beállított befejezési idő

Megadhatja azt az időt, amikor azt szeretné, hogy a ruhanemű teljesen megszáradjon.



### Home Connect

Az okostelefon tudja, mikor száradt meg a ruha. Emellett a Home Connect funkcióval ellátott szárítógép távolról kényelmesen vezérelhető és felügyelhető, valamint hasznos tippel látja el a felhasználót.



### Iron Assist

Segít csökkenteni vagy megszüntetni a vasalás szükségességét. Az Iron Assist program vízgőz alkalmazásával jelentősen csökkenti a ruhanemű ráncosodását.

### Gyűrődésvédelem

A vasalás megkönnyítése céljából a program végén a ruhaneműt a kisebb dobmozgások automatikusan fellazítják. Modellettől függően akár 120 percig.

### Kondenzációs szárítógép

A ruhaneműből kivont nedvesség lecsapódik a készülékben, és egy víztartályban gyűlik össze, amelyet szárítás után egyszerűen ki kell üríteni.



### SelfCleaning Condenser

Többé nincs szükség kondenzátortisztításra. A karbantartást nem igénylő és öntisztító kondenzátor a legegyszerűbb használatot biztosítja fáradtságos tisztítás nélkül. Ezen innovációnak köszönhetően a készülék a teljes élettartama alatt különösen gazdaságosan szárad – teljes szárítási teljesítmény mellett.



### SensitiveDrying rendszer

Bolyhos puha ruhanemű – akár 100-szori szárítás után is. Optimális ruhaápolás a textilkímélő dobszerkezetnek és az extra sima készülék-belsőnek köszönhetően. A puha, ívelt emelőlapátok kíméletes átkeverést biztosítanak.



### Smart Dry

Mindig tökéletesen és kíméletesen szárított ruhanemű: a szárítógép automatikusan beállítja a legjobb programot, a hőmérsékletet és az időtartamot a hálózathoz kapcsolt Home Connect mosógép által továbbított adatok alapján.



### Kezelés a TouchControl vezérléssel

Rendkívül egyszerű kezelés: csupán egy finom érintés, és már ki is választotta a kívánt funkciót a TouchControl kijelzőjén.

### A dob belső világítása

Nincs többé figyelmen kívül hagyott ruhadarab: az intenzív belső világítás rossz fényviszonyok mellett is hasznos segítség, és minden oldalról tökéletesen megvilágítja a dobot.

### Gyapjúkósár

A gubancoló és összement pulóver a gyapjúkósárnak köszönhetően már a múlté! A gyapjúkósár szintetikus felső anyagú sportcipők vagy akár plüssátlak tisztításánál is jó szolgálatot tesz. A gyapjúkósár tartozékként vásárolható meg.




# Szárítógépek kijelzőinek és vezérléseinek fajtái

## Serie | 8

- ▶ Digitális kezelőgyűrű TouchControl vezérléssel
- ▶ Kezelés TouchControl érintővezérléssel
- ▶ Színes nagyméretű LCD-kijelző

pl. WQB245A0BY



## Serie | 6 Direct Select

- ▶ Megvilágított programválasztó Be/Ki gombbal
- ▶ Kezelés TouchControl érintővezérléssel
- ▶ DirectSelect kijelző

pl. WTW876LBY



## Serie | 6

- ▶ Programválasztó
- ▶ Kezelés TouchControl érintővezérléssel
- ▶ Prémium LED-kijelző


pl. WQG24590BY



## Serie | 4

- ▶ Programválasztó
- ▶ Kezelés TouchControl funkcióval
- ▶ LED-kijelző

pl. WTH85292BY



# Melyik szárítógép felel meg leginkább az igényeinek?

Szárítógépek különböző szériáiban elérhető tulajdonságok\*

Az egyes szárítógép-szériák elérhető tulajdonságai/funkciói	Serie   8	Serie   6	Serie   4
<b>Komfort</b>	SelfCleaning	SelfCleaning vagy EasyClean	EasyClean szűrő
<b>Home Connect</b>	HomeConnect SmartDry programmal	HomeConnect	-
<b>Iron Assist</b>	X	X	-
<b>Energihatékonysági osztály<sup>1</sup></b>	A+++ -10%	A+++	A++
<b>Betölthető mennyiség</b>	1–9 kg	1–8 kg	1–7 kg
<b>Zajszint</b>	62 dB	64 dB	65 dB
<b>Kezelés</b>	Nagyméretű LCD-kijelző	Prémium LED-kijelző	Nagyméretű LED kijelző
<b>Dob</b>	Nemesacél dob	Nemesacél dob	Galvume acélból készült dob



\*Modellfüggő, az adott felszereltség az adott szériában ELÉRHETŐ, de nem minden készülék tartalmazza.

<sup>1</sup> Az A+++–G energiahatékonysági osztály skáláján



## Serie | 8 szárítógépek



Cikkszám	WQB246C0BY	WQB245A7BY	WQB245A0BY	WQB245B0BY
Széria	Serie   8			
Design, ajtó színe	Inox-fekete	Inox-fehér	Inox-fehér	Inox-fekete
Kapacitás (kg)	9	9	9	9
Energiaosztály	A+++ -10%	A+++	A++	A++
Súlyozott energiafogyasztás (kWh/év)	193	193	259	259
Energiafogyasztás (kWh/ciklus, Pamut)	1,61	1,61	2,1	2,1
Zajszint (dB(A) re 1 pW, Pamut)	62	62	62	62
Változtatható szárítási cél (programon belül)	x	x	x	x
Változtatható szárítási fok	x	x	x	x
Időzítés	x	x	x	x
Kímélő szárítás	x	x	x	x
Vasaláskönnyítés	x	x	x	x
AutoDry rendszer	x	x	x	x
Tisztítási rendszer	AutoClean	AutoClean	AutoClean	AutoClean
Iron Assist	x	x	x	x
Home Connect	x	x	x	x
SmartDry	x	x	x	x
Utántöltés funkció	x	x	x	x
Kijelző fajtája	Szöveges TFT-kijelző	Nagyméretű LCD-kijelző	Nagyméretű LCD-kijelző	Nagyméretű LCD-kijelző
AntiVibration design	x	x	x	x
Kondenzvíz kivezethető	x	x	x	x
Kivezetőcső gyárilag tartozék	x	x	x	x
Dobvilágítás	x	x	x	x
Összeépítő keret (fix)	WTZ27410	WTZ27410	WTZ27410	WTZ27410
Összeépítő keret (fiókkal)	WTZ27400	WTZ27400	WTZ27400	WTZ27400
Méret	842 x 598 x 599 mm	842 x 598 x 599 mm	842 x 598 x 599 mm	842 x 598 x 599 mm

<sup>1</sup> Az A+++–G energiahatékonysági osztály skáláján

## Serie | 6 szárítógépek



Cikkszám	WQG235DREU	WQG24500BY*	WQG14500BY*	WQG24100BY
Széria	Serie   6			
Design, ajtó színe	Inox-fekete	Fekete	Fekete	Fehér-fekete
Kapacitás (kg)	8	9	9	9
Energiaosztály	A+++	A++	A++	A++
Súlyozott energiafogyasztás (kWh/év)	176	258	258	259
Energiafogyasztás (kWh/ciklus, Pamut)	1,41	2,05	2,05	2,11
Zajszint (dB(A) re 1 pW, Pamut)	64	64	64	64
Változtatható szárítási cél (programon belül)	x	x	x	x
Változtatható szárítási fok	x	x	x	x
Időzítés	x	x	x	x
Kímélő szárítás	x	x	x	x
Vasaláskönnyítés	x	x	x	x
AutoDry rendszer	x	x	x	x
Tisztítási rendszer	SelfCleaning	SelfCleaning	SelfCleaning	EasyClean
Iron Assist	-	-	-	-
Home Connect	-	-	-	-
SmartDry	-	-	-	-
Utántöltés funkció	x	x	x	x
Kijelző fajtája	Prémium TouchControl kijelző	Prémium TouchControl kijelző	Prémium TouchControl kijelző	Prémium TouchControl kijelző
AntiVibration design	x	x	x	x
Kondenzvíz kivezethető	x	x	x	x
Kivezetőcső gyárilag tartozék	x	x	x	x
Dobvilágítás	-	-	-	-
Összeépítő keret (fix)	WTZ27410	WTZ27410	WTZ27410	WTZ27410
Összeépítő keret (fiókkal)	WTZ27400	WTZ27400	WTZ27400	WTZ27400
Méret	842 x 597 x 613 mm	842 x 597 x 613 mm	842 x 597 x 613 mm	842 x 597 x 613 mm

<sup>1</sup> Az A+++–G energiahatékonysági osztály skáláján \*A modell csak bizonyos értékesítési partnereinknél érhető el.

## Serie | 4 szárítógépek



Cikkszám	WTH85292BY	WTH85205BY
Széria	Serie   4	Serie   4
Design, ajtó színe	Inox-fehér	Fehér-fekete
Kapacitás (kg)	8	7
Energiaosztály	A++	A++
Súlyozott energiafogyasztás (kWh/év)	236	212
Energiafogyasztás (kWh/ciklus, Pamut)	1,87	1,68
Zajszint (dB(A) re 1 pW, Pamut)	65	65
Változtatható szárítási cél (programon belül)	-	-
Változtatható szárítási fok	x	x
Időzítés	x	x
Kímélő szárítás	x	x
Vasaláskönnyítés	x	x
AutoDry rendszer	x	x
Tisztítási rendszer	EasyClean	EasyClean
Iron Assist	-	-
Home Connect	-	-
SmartDry	-	-
Utántöltés funkció	x	x
Kijelző fajtája	TouchControl kijelző	TouchControl kijelző
AntiVibration design	x	x
Kondenzvíz kivezethető	x	x
Kivezetőcső gyárilag tartozék	x	-
Dobvilágítás	-	-
Összeépítő keret (fix)	WTZ20410	WTZ20410
Összeépítő keret (fiókkal)	WTZ11400	WTZ11400
Méret	842 x 597 x 613 mm	842 x 598 x 599 mm

<sup>1</sup> Az A+++–G energiahatékonysági osztály skáláján



**Bosch Home Bemutatóterem**  
1023 Budapest,  
Árpád fejedelem útja 26–28.

**Nyitvatartás:**  
Hétfő: 9:00–17:00  
Kedd – Péntek: 9:00–18:00  
Szombat: 10:00–14:00

**Bosch Márkaszerviz**  
1023 Budapest  
Árpád fejedelem útja 26–28.

**Nyitvatartás:**  
Hétfő – Csütörtök: 9:00–17:00  
Péntek: 9:00–15:00

[www.bosch-home.com/hu](http://www.bosch-home.com/hu)

Call Center: +36 80–200–201



Keressen minket a Facebookon:  
[www.facebook.com/BoschHomeMagyarország](https://www.facebook.com/BoschHomeMagyarország)



Keressen minket a Instagramon:  
[www.instagram.com/boschhomehu](https://www.instagram.com/boschhomehu)