

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für das TDA56-Dampfbügelsystem von Bosch entschieden haben. Dieses Bügelsystem wurde nach ökologischen Kriterien entworfen, die die Erfordernisse der nachhaltigen Entwicklung erfüllen. Es wurde der gesamte Lebenszyklus des Geräts analysiert, von der Auswahl der Materialien bis hin zu dessen Recycling. Die Wiederverwendung bzw. dem Recycling. Grundlage dieser Analyse waren dabei Verbesserungsmöglichkeiten in technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und nicht im Gewerbe bestimmt. Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig aufbewahren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Netz angeschlossen ist.
- Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es mit Wasser füllen oder restliches Wasser nach Gebrauch ausgießen.
- Das Gerät muss auf einer stabilen Unterlage benutzt und abgestellt werden.
- Wenn Sie es in die Halterung setzen, achten Sie darauf, dass es auf einer stabilen Unterlage steht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder Wasser austritt. In diesen Fällen muss es von einem zugelassenen technischen Kundendienst überprüft werden, bevor Sie es erneut benutzen.
- Damit gefährliche Situationen vermieden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z. B. Austausch eines fehlerhaften Netzkabels, nur durch qualifiziertes Personal eines autorisierten technischen Kundendienstes vorgenommen werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Außerdem dürfen es unter bestimmten Voraussetzungen Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung sowie fehlenden Kenntnissen in seinem Gebrauch anwenden. Sie müssen bei der Nutzung beaufsichtigt werden oder in dem sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen worden sein und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Instandhaltungstätigkeiten sollten Kinder nicht ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Halten Sie das Bügeleisen und sein Kabel fern von Kindern unter 8 Jahren, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist oder noch abkühlt.
- VORSICHT!** Heiße Oberfläche! Die Oberfläche wird während der Benutzung heiß.

- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Dieses Gerät muss an einen geerdeten Anschluss angeschlossen werden. Wenn Sie die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.

ENGLISH

Thank you for buying the TDA56 steam iron from Bosch. This iron has been designed according to ecological criteria, related to the sustainable development, analyzing the whole life cycle of the product, from the selection to its later reuse or recycling – evaluating the improvement possibilities, from a technical, economical and environmental point of view. This appliance is intended for domestic and not industrial use. Keep the operating instructions in a safe place!

General safety instructions

- The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- Remove the plug from the socket before filling the appliance with water or before pouring out the remaining water after use.
- The appliance must be used and placed on a stable surface.
- When placed on its stand, make sure that the surface on which the stand is placed is stable.
- The iron should not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking water. It must be checked by an authorized Technical Service Centre before it can be used again.
- With the aim of avoiding dangerous situations, any work or repair that the appliance may need, e.g. replacing a faulty mains cable, must only be carried out by qualified personnel from an Authorised Technical Service Centre.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.

- CAUTION.** Hot surface. Surface is liable to get hot during use.

- This appliance is to be connected and used in accordance with the information stated on its characteristics plate.
- This appliance must be connected to an earthed socket. It is absolutely necessary to use an extension cable, make sure that it is suitable for the voltage of the electricity in your country.
- If the safety fuse fitted in the appliance blows, the appliance will be rendered inoperative. To restore normal operation the appliance will have to be taken to an authorised Technical Service Centre.
- In order to avoid that, under unfavourable mains conditions, phenomena like transient voltage drops or lighting fluctuations can happen, it is recommended that the iron is connected to a power supply system with a maximum impedance of 0.27 Ω. If necessary, the user can ask the public power supply authority to check the system impedance at the interface point.
- The appliance must never be placed directly over the fire, as the tap to fill the water tank will be damaged.
- Unplug the appliance from the mains supply after each use, or if a fault is suspected.
- The cable plug must not be removed from the socket by pulling the cable.
- Never immerse the iron in water or for any other fluid.
- Mains conditions, phenomena like transient voltage drops or lighting fluctuations can happen, it is recommended that the iron is connected to a power supply system with a maximum impedance of 0.27 Ω. If necessary, the user can ask the public power supply authority to check the system impedance at the interface point.

happen, it is recommended that the iron is connected to a power supply system with a maximum impedance of 0.27 Ω. If necessary, the user can ask the public power supply authority to check the system impedance at the interface point.

happen, it is recommended that the iron is connected to a power supply system with a maximum impedance of 0.27 Ω. If necessary, the user can ask the public power supply authority to check the system impedance at the interface point.

- Dispositif d'arrêt automatique de sécurité 'secure' Fig. 9 (Selon le modèle) La fonction d'arrêt automatique "secure" éteint le fer lorsqu'il est laissé sans surveillance, ce qui permet d'accroître la sécurité et de faire des économies d'énergie. Après avoir branché le fer à l'installation électrique, la fonction d'arrêt automatique sera activée pendant 2 minutes afin de permettre au fer d'atteindre la température sélectionnée. Passé ce délai, si le fer n'est pas déplacé pendant 6 minutes alors qu'il est à la verticale, ou pendant 30 secondes alors qu'il repose sur sa semelle ou sur le cône, le coupe-circuit de sécurité s'active automatiquement l'appareil et le voyant se met à clignoter.
- Pour réactiver l'appareil, il suffit de le déplacer délicatement.

Système anti-goutte (Selon le modèle) Si la température réglée est trop basse, la fonction vapeur s'arrête automatiquement pour éviter la formation de gouttes d'eau. Cette réaction peut produire un bruit.

Semelle de protection des tissus/housse Fig. 10 (Selon le modèle) Le protège-tissu sert à repasser à la vapeur des vêtements délicats, sans les abîmer et à protéger la machine.

Utilisez le protège-tissu pour éviter tout abrasion sur les tissus tendres.

Il est recommandé de repasser au préalable une petite section à l'intérieur du vêtement pour s'assurer que le fer est adapté à ce type de tissu. Pour installer le protège-tissu, enfoncez une tige dans le bout du fer à l'extrémité du protège-tissu et exercez une pression ascendante sur l'arrière du col du tissu jusqu'à entendre un "clic". Pour ôter le protège-tissu, tirez le clip situé à l'arrière vers le haut et retirez le fer.

La semelle de protection en tissu est disponible après la phase après-vente et dans tous les magasins spécialisés.

Código de Tasseioiro (Serviço após-venta) Nom de Tasseioiro (Commerces spécialisés) 464851 TDZ1510

ESPAÑOL

Le agradecemos la compra de la plancha a vapor TDA56 de Bosch. Esta plancha ha sido diseñada de acuerdo a criterios ecológicos adaptados al desarrollo sostenible, analizando todo su ciclo de vida desde la selección de materiales hasta su posterior reutilización o reciclado – evaluando las posibilidades de mejora desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.

El presente aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico, quedando por tanto excluido su uso industrial del mismo. Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para una posible consulta posterior.

Instrucciones generales de seguridad

- No deje la plancha desatendida mientras está conectada a la red.

- Wenn die Sicherung durchbrennt, wird das Gerät unbenutzbar. Um es wieder normal benutzen zu können, bringen Sie es bitte zur Reparatur zu einem zugelassenen technischen Kundendienst.

- Unter ungünstigen Umständen kann es im elektrischen Versorgungsnetz zu Spannungsschwankungen und zum Flackern des Lichts kommen. Damit dies vermieden wird, empfehlen wir das Gerät an ein einzelnes Netz mit einer Impedanz von maximal 0,27 Ω zu betreiben. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
- Halten Sie das Gerät zum Auffüllen des Tanks nicht unter den Wasserhahn.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem vermuteten Fehler von der Stromversorgung trennen.
- Ziehen Sie den Stecker nach dem Kabel aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Bügeleisen oder den Dampfbehälter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Vor dem ersten Gebrauch

Alle Aufkleber oder Schutzfolien von der Planche entfernen
Tank des Bügeleisens mit Leitungswasser füllen und den Temperaturregler auf "max" stellen. Gerät anschließen. Wenn das Bügeleisen die gewünschte Temperatur erreicht hat, die Kontroll-Lampe auf der Rückseite des Wassertanks (rot aus), Wasser durch Einstellen des Dampfreglers auf 0 und wiederholtes Drücken der Taste e verdampfen lassen. Einige Teile des Bügeleisens sind leicht eingetieft und können beim ersten Gebrauch etwas Rauch abgeben. Das geht nach kurzer Zeit vorbei.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

- Synthetisches
- Seide-Wolle
- Baumwolle-Leinen

Tank füllen Bild 2

1. Dampfregler auf 0% stellen und Netzstecker ziehen! Nur sauberes Leitungswasser ohne Zusätze (Parfüm, Essenz) verwenden. Der Zusatz anderer Flüssigkeiten, z.B. von Parfüm, beschädigt das Gerät. Jegliche Beschädigung, die auf die Verwendung der zuvor erwähnten Produkte zurückzuführen ist, führt zum Garantieverlust. Kein Kondenswasser von Trocknern, Klimaanlage oder ähnlichen Geräten verwenden. Dieses Gerät wurde für den Gebrauch mit normalem Leitungswasser entwickelt.

Zur Verlängerung der optimalen Dampfunktion Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:1 mischen. Falls das Leitungswasser in Ihrem Gebiet sehr hart ist, Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:2 mischen. Niemals über die "max"-Markierung füllen.

Bügeln ohne Dampf Bild 3 Dampfregler auf 0% stellen.

Wenn die Sicherung durchbrennt, wird das Gerät unbenutzbar. Um es wieder normal benutzen zu können, bringen Sie es bitte zur Reparatur zu einem zugelassenen technischen Kundendienst.

Unter ungünstigen Umständen kann es im elektrischen Versorgungsnetz zu Spannungsschwankungen und zum Flackern des Lichts kommen. Damit dies vermieden wird, empfehlen wir das Gerät an ein einzelnes Netz mit einer Impedanz von maximal 0,27 Ω zu betreiben. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Halten Sie das Gerät zum Auffüllen des Tanks nicht unter den Wasserhahn. Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem vermuteten Fehler von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie den Stecker nach dem Kabel aus der Steckdose. Tauchen Sie das Bügeleisen oder den Dampfbehälter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Vor dem ersten Gebrauch Alle Aufkleber oder Schutzfolien von der Planche entfernen

Tank des Bügeleisens mit Leitungswasser füllen und den Temperaturregler auf "max" stellen. Gerät anschließen. Wenn das Bügeleisen die gewünschte Temperatur erreicht hat, die Kontroll-Lampe auf der Rückseite des Wassertanks (rot aus), Wasser durch Einstellen des Dampfreglers auf 0 und wiederholtes Drücken der Taste e verdampfen lassen. Einige Teile des Bügeleisens sind leicht eingetieft und können beim ersten Gebrauch etwas Rauch abgeben. Das geht nach kurzer Zeit vorbei.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Gebrauch Bild 1 Die Kontroll-Lampe leuchtet beim Aufheizen. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Bügeleisen einmal heiß, kann beim Aufheizen weitergebügelt werden. Wäsche nach Fliegengestirnen sortieren und mit der niedrigsten Temperatur "e" beginnen.

Zusätzliche Funktionen

Temperaturregler auf 0 und nach dem Aufheizen Dampfregler auf 0 oder 8 stellen. Temperaturregler auf Position "++" – Dampfregler auf 0 stellen.

Temperaturregler auf Position "++" oder "max"; Dampfregler auf 8 stellen.

Proenergy (Abhängig vom Modell) Das "Proenergy" (Energieeinsparmodus "e", 24% Energieeinsparung) kann für die meisten Stoffe verwendet werden. Die Dampfemissionen von 9 Sekunden für schwere Materialien eingestellt werden, auf denen sich noch Falten befinden.

Dampfmodus (Abhängig vom Modell) Der Dampfmodus wird benutzt, um empfindliche Kleidungsstücke bei maximaler Temperatur mit Dampfemissionen bügeln zu können, ohne dass die hohen Temperaturen diese beschädigen. Durch die Verwendung des Textilschutzes werden Wasser- und glänzende Flecken auf dunklen Stoffen

verhindert. Zuerst einen kleinen Teil der Stoffe aufzulegen, um zu überprüfen, ob die gewünschte Bügelwirkung erzielt wird. Um die Textilschutzschicht am Bügeleisen zu entfernen, schieben Sie bitte die Spitze des Bügeleisens in die Spitze der Schutzschicht und drücken, schieben Sie bitte die Spitze des Bügeleisens aus der Sohle.

Die geeignete Textilschutzschicht kann entweder über den Kundendienst oder ein Fachgeschäft bezogen werden:

Zubehörnummer (Kundenkarte) Name des Zubehörs (Fachhandel) 464851 TDZ1510

Ratschlag zum Energieeinsparen Den größten Teil der Energie verbraucht ein Bügeleisen für die Erzeugung von Dampf. Um den Energieverbrauch zu senken, folgen Sie bitte den nachstehenden Hinweisen:

- Stellen Sie die Dampfregulierung während der Bügelphase auf Null. Andernfalls wird unnötigweise Dampf produziert, der verloren geht.
- Stellen Sie die Dampfregulierung und die Temperatur nach den Empfehlungen in der Gebrauchsanleitung ein.
- Bügeln Sie nur dann mit Dampf wenn Sie dies benötigen. Wenn möglich, benutzen Sie die Befuchtung der Wäsche die Sprühfunktion.
- Bügeln Sie die Wäsche am besten solange sie noch feucht ist, und reduzieren Sie dann die Temperatur auf Null.
- Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null 3.

