






2




3




4



5



5a




6


220V - 240V ~




7




7a





8




8a



9



10



Ενδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και χρήση της συσκευής.

Οι εικόνες που υπάρχουν σ'αυτές τις οδηγίες είναι μόνο ενδεικτικές.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε αεριζόμενους χώρους. Δεν πρέπει να συνδεθεί σε ένα σύστημα αποχέτευσης καυσίμων.

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και προσαρμογής σε άλλου τύπου αερίου θα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση και νομοθεσία, και τους κανονισμούς των τοπικών εταιριών διανομής ηλεκτρικού και αερίου. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις διατάξεις που εφαρμόζονται σχετικά με τον αερισμό.

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Σέρβις για την προσαρμογή σε άλλου τύπου αερίου.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση, απαγορεύεται η εμπορική ή επαγγελματική χρήση της. Δεν μπορεί να γίνει εγκατάσταση αυτής της συσκευής σε γιωτ ή τροχόσπιτα. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται για τον λόγο που έχει σχεδιαστεί.

Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε αν είναι συμβατές οι ρυθμίσεις τοπικής διανομής με τη ρύθμιση της συσκευής που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών (οικογένεια αερίου και πίεσης, ισχύς, τάση). Δείτε πίνακα Ι.

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία και το αέριο της συσκευής.

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι στερεωμένο στο έπιπλο ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμά σημεία του φούρνου ή της βάσης εστιών.

Οι συσκευές με ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να γειώνονται υποχρεωτικά.

Μην τροποποιείτε το εσωτερικό της συσκευής. Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε το τεχνικό μας σέρβις.

Πριν από την εγκατάσταση

Αυτή η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον κανονισμό EN 30-1-1 για συσκευές αερίου: συσκευή εντοιχισμένη σε έπιπλο.

Το έπιπλο στο οποίο γίνεται η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένο και σταθερό.

Τα έπιπλα κοντά στη συσκευή, τα πολυστρωματικά υλικά επένδυσης και η κόλλα που τα συγκρατεί πρέπει να είναι από μη εύφλεκτα υλικά και πυρ-ανθεκτικά.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πάνω σε ψυγεία, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων ή παρόμοιες συσκευές.

Η βάση εστιών επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο πάνω από ένα αεριζόμενο φούρνο του ίδιου κατασκευαστή.

Εάν κάτω από μια βάση εστιών τοποθετηθεί ένας φούρνος, μπορεί το πάχος του πάγκου εργασίας να υπερβαίνει το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος σε αυτές τις οδηγίες. Προσέξτε τις υποδείξεις στις οδηγίες συναρμολόγησης του φούρνου.

Για την εγκατάσταση ενός εξαγωγέα, λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο εγκατάστασης, διατηρώντας πάντα την ελάχιστη κάθετη απόσταση από τη βάση εστιών (Σχ. 1).

Προετοιμασία του επίπλου (Σχ. 1-2)

Κάνετε μια κοπή στην επιφάνεια εργασίας σύμφωνα με τις ενδεικνυόμενες διαστάσεις.

Εάν η βάση εστιών είναι ηλεκτρική ή μικτή (αερίου και ηλεκτρική) και δεν υπάρχει φούρνος από κάτω, τοποθετήστε ένα διαχωριστικό από μη εύφλεκτο υλικό (π.χ. μέταλλο ή κόντρα πλακέ), 10 χιλ. από τη βάση της βάσης εστιών. Με αυτό το τρόπο εμποδίζεται η πρόσβαση στο κάτω τμήμα της. Εάν η βάση εστιών είναι αέριο, συνιστάται η τοποθέτηση διαχωριστικού με την ίδια απόσταση.

Σε ξύλινες επιφάνειες εργασίας, βερνικώστε τις επιφάνειες κοπής με μια ειδική κόλλα, για να διασφαλίσετε τη στεγανότητα τους.

Εγκατάσταση της συσκευής

Υπόδειξη: Για την τοποθέτηση της βάσης εστιών χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια.

Ανάλογα με το μοντέλο, το στεγανωτικό παρέμβυσμα να είναι τοποθετημένο ήδη κατά την έξοδο από το εργοστάσιο. Σε αυτήν την περίπτωση, μην το αφαιρείτε υπό οποιαδήποτε συνθήκη: το στεγανωτικό παρέμβυσμα εμποδίζει τις διαρροές. Εάν το παρέμβυσμα δεν έχει προσαρμοστεί στο εργοστάσιο, κολλήστε το στο κάτω χείλος της βάσης εστιών. Σχ. 3.

Για τη στερέωση της συσκευής στο έπιπλο εντοιχίστε:

1. Βιδώστε τον κάθε βραχίονα στη θέση που υποδεικνύεται έτσι ώστε να γυρνάνε χωρίς πρόβλημα.
2. Εντοιχίστε και κεντραρίστε τη βάση εστιών.

Πιέστε πάνω στα άκρα της έτσι ώστε να στηριχτεί περιμετρικά.

3. Γυρίστε τους βραχίονες και σφίξτε μέχρι το τέρμα.

Η θέση των βραχιόνων εξαρτάται από το πάχος του πάγκου εργασίας. Σχ. 4.

Ξεμοντάρισμα της βάσης εστιών

Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου.

Ξεβιδώστε τους βραχίονες και συνεχίστε αντίστροφα τις οδηγίες συναρμολόγησης.

Σύνδεση με αέριο (Σχ. 5)

Το άκρο του συλλέκτη εισόδου της βάσης εστιών αερίου διαθέτει ένα σπειρώμα 1/2" (20,955 χιλ.) που επιτρέπει

- Την άκαμπτη σύνδεση.
- Η σύνδεση με ένα εύκαμπτο μεταλλικό σωλήνα (Μ ελαχ. 1 μ - μεγ. 3 μ).

Το παρέμβυσμα στεγανότητας (αριθμός προϊόντος 034308), που παραλάβετε ή προμηθευτήκατε μέσω του τεχνικού σέρβις, πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ του στομιού εξόδου του συλλέκτη και της σύνδεσης αερίου.

Αποφύγετε την επαφή του σωλήνα με τα κινητά τμήματα της μονάδας εντοιχίσης (π.χ., κάποιο συρτάρι) και το πέρασμα από χώρους που μπορεί να παρεμποδίζει.

Όταν πρέπει να αποκατασταθεί μια οριζόντια σύνδεση αερίου, το τεχνικό μας σέρβις σας παραδίδει μια γωνία σύνδεσης (αριθμός προϊόντος 173018) καθώς και ένα παρέμβυσμα στεγανότητας (αριθμός προϊόντος 034308).

Όταν πρέπει να αποκατασταθεί μια κυλινδρική σύνδεση, αντικαταστήστε την εγκατεστημένη από το εργοστάσιο γωνία σύνδεσης με τη γωνία σύνδεσης από τη σακούλα των εξαρτημάτων, που έχετε παραλάβει ή που μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω του τεχνικού σέρβις (αριθμός προϊόντος 529649). Εικ. 5a.

Μην ξεχάσετε να βάλετε το παρέμβυσμα.

Δ Κίνδυνος διαρροής!

Κατά το χειρισμό οποιασδήποτε σύνδεσης, ελέγξτε τη στεγανότητα. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη εάν υπάρχει διαρροή σε κάποια σύνδεση, αφού την έχετε χειριστεί.

Ηλεκτρική σύνδεση (Σχ. 6)

Ελέγξτε την τάση και ισχύ της συσκευής ώστε να είναι συμβατές με την ηλεκτρική εγκατάσταση.

Μαζί με τις βάσεις εστιών σας παρέχεται ένα καλώδιο τροφοδοσίας με ή χωρίς βύσμα πρίζας.

Οι συσκευές που διαθέτουν ακροδέκτη πρέπει να συνδέονται αποκλειστικά με πρίζες με γείωση κατάλληλα εγκατεστημένες.

Πρέπει να γίνει πρόβλεψη ενός διακόπτη ίδιας φάσης με άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3 χιλ. (εκτός από συνδέσεις με φικ εάν αυτό είναι προσβάσιμο στο χρήστη).

Αυτή η συσκευή είναι τύπου "Υ": ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει το καλώδιο εισόδου παρά μόνο το Τεχνικό Σέρβις. Θα πρέπει να τηρείται ο τύπος καλωδίου και η ελάχιστη διατομή.

Αλλαγή τύπου αερίου

Εάν το επιτρέπει η νομοθεσία της χώρας, αυτή η συσκευή μπορεί να προσαρμοστεί σε άλλα αέρια (βλέπε ετικέτα χαρακτηριστικών). Τα απαραίτητα κομμάτια για αυτό το σκοπό είναι στη σακούλα εξαρτημάτων για αλλαγή τύπου αερίου που σας παρέχεται (ανάλογα με το μοντέλο) ή είναι διαθέσιμη από το Τεχνικό μας Σέρβις.

Προσοχή: Στο τέλος, τοποθετήστε την αυτοκόλλητη ετικέτα που υποδεικνύει το νέο τύπο αερίου κοντά στην ετικέτα χαρακτηριστικών.

Πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

A) Αλλαγή εγχυτήρων (σχ. 7-7a):

1. Αφαιρέστε σχάρες, καλύμματα καυστήρων και διαχυτήρες.
2. Αλλάξτε τους εγχυτήρες χρησιμοποιώντας το κλειδί από το τεχνικό μας σέρβις με κωδικό 340847 (για καυστήρες διπλής ή τριπλής φλόγας με κωδικό 340808), δείτε πίνακα II, δείχνοντας ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρξει διαρροή του εγχυτήρα κατά την αφαίρεση ή τη στερέωσή του στον καυστήρα.

Βεβαιωθείτε ότι τους έχετε σφίξει επαρκώς ώστε να εξασφαλίσετε τη στεγανότητά τους.

Σε αυτούς τους καυστήρες, δεν χρειάζεται να γίνει ρύθμιση πρωτεύοντος αέρα.

3. Τοποθετήστε τους διαχυτήρες και τα καπάκια των καυστήρων στις αντίστοιχες εστίες τους και τις σχάρες στα στοιχεία συγκράτησης τους.

B) Ρύθμιση των κρουών (σχ. 8)

1. Τοποθετήστε τους διακόπτες στην ελάχιστη θέση.
2. Απομακρύνετε τους διακόπτες από τους κρουούς. Θα βρείτε ένα συγκρατητή από ελαστική γόμα. Πιέστε με τη μύτη του καταβιδιού για να έχετε πρόσβαση στη βίδα ρύθμισης του κρουού.

Πότε μην ξεμοντάρετε το συγκρατητή. Οι συγκρατητές διασφαλίζουν τη στεγανότητα μέσα στη συσκευή από υγρά και βρωμιά, τα οποία μπορούν να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.

3. Ρυθμίστε τη φλόγα στο ελάχιστο περιστρέφοντας τη βίδα bypass με ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη.

Ανάλογα με το αέριο που θα προσαρμόσετε στη συσκευή σας (δείτε τον πίνακα III) πραγματοποιήστε την αντίστοιχη ενέργεια

A: σφίξτε καλά τις βίδες bypass.

B: λασκάρτε τις βίδες bypass μέχρι τη σωστή έξοδο για το αέριο των καυστήρων.

C: η αλλαγή των βιδών bypass πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

D: μην χειρίζεστε τις βίδες bypass.

Ελέγξτε ότι κατά την ρύθμιση του διακόπτη ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη θέση, ο καυστήρας δεν σβήνει αλλά ούτε γίνεται αναπήδηση της φλόγας.

Εάν δεν βρίσκετε τη πρόσβαση για τη βίδα by-pass, βγάλτε το λιποσυλλέκτη που είναι στερεωμένος στη βάση εστιών με ένα σύστημα από κλιπ και βίδες. Για να τον απομακρύνετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βγάλετε όλες τις σχάρες, καλύμματα από τους καυστήρες, τις σχάρες και τους διακόπτες.
2. Χαλαρώστε τις βίδες από τους καυστήρες.
3. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το μοχλό για ξεμοντάρισμα 483196 διαθέσιμος από το τεχνικό μας σέρβις. Ελευθερώστε το εμπρόσθιο κλιπ, εφαρμόζοντας το μοχλό στη σημειωμένη περιοχή. Σχ. 9.
4. Για να ξαναποθετήσετε τη συσκευή συνεχίστε ακολουθώντας αντιστροφή τις οδηγίες απουναρμολόγησης.

Πότε μη ξεμοντάρετε τον άξονα του κρουνού (Σχ. 10). Σε περίπτωση βλάβης, αλλάξτε ολόκληρο τον κρουνού.

hu

Biztonsági előírások

Beszereles és használat előtt olvassa el az utasításokat.

A használati utasításban szereplő képek tájékoztató jellegűek.

A kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén a gyártót semmilyen felelősség nem terheli.

Ez a készülék kizárólag megfelelően szellőző helyiségekben használható. Ne kapcsolja a készüléket égéstermékek eltávolítására szolgáló berendezéshez.

A beszereléssel, bekötéssel, beállítással és más típusú gázra való átállítással kapcsolatos szerelést megfelelően képzett és a szerelésben jártas szakembernek kell végeznie, az érvényben lévő szabályok és a helyi gáz- és áramszolgáltatók előírásainak betartásával. A szellőzésre vonatkozó előírásokra kiemelt figyelmet kell fordítani.

Más típusú gázra való átállítás esetén kérjük, hogy forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Ezt a készüléket kizárólag háztartásban történő használatra tervezték. Kereskedelmi és nagyüzemi használata nem megengedett. A készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban üzembe helyezni. A jóállás kizárólag rendeltetészerű használat esetén érvényes.

Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell, hogy a helyi gázszolgáltatás megfelel-e a készülék műszaki adatlapon feltüntetett beállításainak (gáz fajtája és nyomása, teljesítmény, feszültség). Lásd I. ábra.

Mielőtt bármilyen szerelési munkába kezdene, válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról.

Az áramellátást biztosító kábelt a bútorra kell erősíteni, hogy az ne érhessen a sütő vagy a főzőlap forró részeihez.

Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készülékek földelését kötelezően el kell végezni.

Ne nyúljon a készülék belsejébe. Ha szükséges, hívja vevőszolgálatunkat.

Üzembe helyezés előtt

Ez a készülék a gázkészülékekre vonatkozó EN 30-1-1-es szabvány szerinti 3. osztályba sorolandó: bútorba beépített készülék.

A bútor, amelybe a készüléket szereli, legyen stabil és rendelkezzen a megfelelő rögzítésekkel.

A készülék környezetében lévő bútorok, a rétegelt munkalap és a rétegeket rögzítő ragasztó legyen hőálló és nem gyúlékony anyagból.

A készülék nem szerelhető hűtőre, mosógépre, mosogatógépre vagy hasonló berendezésre.

A főzőlapot csak szellőzővel rendelkező sütő fölé szabad beépíteni.

Ha a főzőfelület alá sütő kerül beépítésre, a munkalap vastagsága túllépheti az útmutatóban megadott minimális vastagságot. Vegye figyelembe a sütő szerelési útmutatójának utasításait.

Páraelszívó felszereléskor kövesse annak szerelési útmutatóját, és tartsa be a minimális távolságot a berendezés és a főzőlap között (1. ábra).

A bútor előkészítése (1-2. ábra)

Vágjon egy megfelelő méretű nyílást a munkaasztal felületébe.

Elektromos vagy vegyes üzemű (gáz- és villamos üzemű) főzőlap esetén, amennyiben a főzőfelület alatt nem található sütő, helyezzen el egy nem gyúlékony elválasztó elemet (pl. fém- vagy furnérlemezt) 10 mm-re a főzőlap alapjától. Így megakadályozza a hozzáférést a főzőlap alsó részéhez. Gázüzemű főzőlap esetén az elválasztó elemet ajánlott ugyanekkora távolságra helyezni.

Fából készült munkafelület esetén kenje be a vágási felületet speciális lakkal, amely véd a nedvességtől.

A készülék üzembe helyezése

Utasítás: A főzőfelület beépítésekor viseljen védőkesztyűt.

A készülék típusától függően az öntapadó tömítés lehet gyárilag felszerelt. Ez esetben semmiképpen ne távolítsa el, mivel az öntapadó tömítés megakadályozza a beszivárgást. Ha a tömítés nem gyárilag felszerelt, erősítse fel a főzőlap alsó peremére. 3. ábra.

A készülék bútorba történő rögzítéséhez:

1. Csavarozza a pántokat a jelölt helyzetbe úgy, hogy lazán forogjanak.

2. Helyezze el és igazítsa be a főzőlapot.

Nyomja lefelé a főzőlap széleit úgy, hogy az a teljes felületére támaszkodjon.

3. Húzza meg a pántokat, és jól szorítsa be őket.

A pántok helyzete függ a munkaasztal vastagságától. 4. ábra

A főzőlap kiszerelése

Válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról.

Oldja meg a pántok csavarjait, majd végezze el a beszerelés műveleteit fordított sorrendben.

Gázcsatlakoztatás (5. ábra)

A gázcső a gázfőzőlaphoz egy 1/2" (20,955 mm) menetelt könyökkel csatlakozik. A könyök lehetővé teszi

- a merev csatlakoztatást.

- a hajlékony fémcsővel történő csatlakoztatást (L min. 1 m - max. 3 m).

A mellékelt, ill. a vevőszolgálaton keresztül beszerzett tömítést (cikkszám: 034308) a gyújtóvezeték kimenete és a gázcsatlakozás közé kell elhelyezni.

Ügyeljen, hogy a cső és a konyhabútor mozgó részei (például fiók) ne érintkezhessenek egymással, és a cső ne haladjon keresztül olyan részekben, amelyek mozgását akadályozhatják.

Ha vízszintes gázcsatlakozás létrehozása szükséges, vevőszolgálatunk egy könyökcsövet (cikkszám: 173018), valamint egy tömítést (cikkszám: 034308) is kiszállít Önnek.

Ha hengeres csatlakozás létrehozása szükséges, cserélje ki a gyárilag beszerelt könyökcsövet a tartozékok zacskójában található könyökcsőre, amely mellékelve van, illetve a vevőszolgálaton keresztül beszerezhető (cikkszám: 529649). 5a ábra.

Ne feledkezzen meg a tömítés behelyezéséről.

⚠ Áramütés veszélye!

Miután módosította valamelyik csatlakozást, ellenőrizze a szigetelést.

A gyártó nem vállal felelősséget, ha valamelyik csatlakozásnál szivárgás lép fel, miután módosították a csatlakozást.

Elektromos csatlakoztatás (6. ábra)

Ellenőrizze, hogy a készülékre jellemző feszültség és áramerősség megfelel-e az elektromos hálózathoz.

A főzőlapokhoz járó, áramellátást biztosító kábel kétféle lehet: olyan, amely rendelkezik csatlakozódugóval ill. olyan, amely nem.

A csatlakozódugóval ellátott készülékeket kizárólag megfelelő földeléssel rendelkező csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni.

Gondoskodni kell egy minden fázist megszakító főkapcsoló felszereléséről, amely min. 3 mm-es rést hagy az érintkezők között (kivéve, ha a felhasználó rendelkezésére áll egy konnektor, és a csatlakozás ezen keresztül történik).

A készülék "Y" típusú: a hálózati kábelt tilos a felhasználónak kicserélni, ezt csak a vevőszolgálat végezheti el. Vegye figyelembe a kábel típusát és a szükséges minimális keresztmetszetet.

A gáz típusának megváltoztatása

Ha az adott országban érvényben lévő szabályok engedik, a készülék más típusú gázokkal is üzemeltethető (lásd a műszaki adatlapot). Az átalakításhoz szükséges elemek a mellékelt csomagban találhatóak (a készülék típusától függően). A csomag a vevőszolgálatnál is beszerezhető.

Fontos: Végül helyezze el az új gáztípust jelölő öntapadós címkét a műszaki adatlap közelében.

A következő lépéseket kell végrehajtani:

A) Fűvókák cseréje (7-7a. ábra):

1. Emelje le a rostélyokat, az égők fedelét, valamint az égőfejeket.
2. Cserélje ki a fűvókákat a vevőszolgálatunkon beszerezhető kulcs (kódszám: 340847; két- és háromsoros égők esetén: 340808) segítségével (lásd II. táblázat), külön figyelmet fordítva arra, hogy az égőfejről való eltávolításakor vagy oda történő rögzítésekor a fűvóka ne váljon szét.

A szivárgás megakadályozása érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy teljesen becsavarta a fűvókákat.

Ezen égők esetén nem szükséges a primer levegő beállítása.

3. Helyezze a fűvókákat és az égők fedelét a megfelelő helyre, valamint a rostélyokat a tartóelemekre.

B) Gázcsapok beállítása (8. ábra):

1. Állítsa a kapcsolókat minimum állásba.
2. Húzza le a csapok kapcsolóit. Itt egy hajlékony gumi tömítést talál. Egy csavarhúzó végével hozzáférhet a csapot szabályozó csavarhoz.

Soha ne szerelje ki a tömítést. A tömítés a készülék belsejének szigetelésére szolgál a folyadékkal és szennyeződésekkel szemben, amelyek akadályozhatják a megfelelő működést.

3. Állítsa be a legkisebb fokozatot úgy, hogy egy lapos csavarhúzó segítségével elforgatja a by-pass csavart:

Attól függően, hogy milyen típusú gázzal fogja üzemeltetni a készüléket (lásd III. táblázat), végezze el a következő műveletek egyikét:

A: Húzza meg teljesen a by-pass csavarokat.

B: Húzza meg a by-pass csavarokat úgy, hogy az égőkbe megfelelő mennyiségű gáz jusson.

C: A by-pass csavarokat megfelelően képzett szakemberrel kell kicseréltetni.

D: Ne nyúljon a by-pass csavarokhoz.

Ellenőrizze, hogy amennyiben a kapcsolót a minimumról maximum fokozatra állítja, a láng nem alszik ki és nem esik vissza.

Ha nem fér hozzá a by-pass csavarhoz, szerelje le a zsírfogó tálcát, amelyet kapcsok és csavarok segítségével rögzítettek a főzőlaphoz. A leszerelést a következő módon végezze:

1. Vegye le az égők fedeleit, a rostélyokat és a kapcsolókat.
2. Oldja meg az égők csavarjait.
3. Szükség esetén használja az emelőt (483196), melyet vevőszolgálatunk segítségével szerezhet be. Pattintsa ki az elülső kapcsot, ehhez használja az emelőt a megjelölt helyeken. 9. ábra.
4. A zsírfogó tálca visszaszereléséhez végezze el a leszerelés műveleteit fordított sorrendben.

Soha ne szerelje ki a csap tengelyét (10. ábra). Meghibásodás esetén cserélje ki az egész csapot.

COUNTRIES/GASES	GAS ADJUSTED	MODEL	TYPE	ΣQn G30, G31 (kW)	ΣQm G20, G25, G25.1 (kW)	G20 (m3/h)	G25 (m3/h)	G25.1 (m3/h)	G30 (g/h)	G31 (g/h)	W	V~	Hz												
<table border="1"> <tr> <td>ES</td> <td>PT</td> <td>MT</td> <td>CY</td> </tr> <tr> <td>II 2H3+ [mbar] 20-28/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30</td> <td>II 2H3BP [mbar] 20-30</td> </tr> </table>	ES	PT	MT	CY	II 2H3+ [mbar] 20-28/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30	II 2H3BP [mbar] 20-30	G-30/G31-28-30/37 mbar BUTANO-PROPANO AARDGAS G25/25 mbar	3ETX394BP	HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	-	-	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	ES	PT	MT	CY																					
	II 2H3+ [mbar] 20-28/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30	II 2H3BP [mbar] 20-30																					
3ETX395BP	HSE-S6F2V30	8,00	8,00	0,762	-	-	-	581	571	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
3ETX397BP	HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	-	-	-	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
<table border="1"> <tr> <td>NL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II 2L3BP [mbar] 25-30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	NL				II 2L3BP [mbar] 25-30				AARDGAS G25/25 mbar	3ETX398BP	HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	-	-	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	NL																								
	II 2L3BP [mbar] 25-30																								
	CA122650NL	HSE-S6F4030	7,50	7,50	-	0,831	-	-		544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	CA174251NL	HSE-S7F4V30	11,50	11,50	-	1,275	-	-		835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	CA174651NL	HSE-S7F4V30	11,50	11,50	-	1,275	-	-		835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	EC645HC90N	HSE-S6F3W30	9,05	9,05	-	1,003	-	-		657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	EC645HS90N	HSE-S6F3W30	9,05	9,05	-	1,003	-	-		657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	EC645PC90N	HSE-S6F4030	7,50	7,50	-	0,831	-	-		544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	EC6E5PC90N	HSE-S6F4030	7,50	7,50	-	0,831	-	-		544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	EC745RC90N	HSE-S7F4W30	12,10	12,10	-	1,386	-	-		878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	GK64VBE20	HSE-S6F4030	7,50	7,50	-	0,831	-	-		544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	JG16BB50NL	HSE-S6F4030	7,50	7,50	-	0,831	-	-		544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	JG17BB50NL	HSE-S7F4V30	11,50	11,50	-	1,275	-	-		835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	PC6H15C90N	HSE-S6F3W30	9,05	9,05	-	1,003	-	-		657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	PCP615B80N	HSE-S6F4030	7,50	7,50	-	0,831	-	-		544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	PCP615C90N	HSE-S6F4030	7,50	7,50	-	0,831	-	-		544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	PCP6E5C90N	HSE-S6F4030	7,50	7,50	-	0,831	-	-		544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	PCQ715B80N	HSE-S7F4V30	11,50	11,50	-	1,275	-	-		835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
	PCR715C90N	HSE-S7F4W30	12,10	12,10	-	1,386	-	-		878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz											
PCS815C90N	HSE-S7F4L30	12,10	12,10	-	1,386	-	-	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
PCS8E5C90N	HSE-S7F4L30	12,10	12,10	-	1,386	-	-	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
T23S36N0NL	HSE-S6F4030	7,50	7,50	-	0,831	-	-	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
T25S86N0NL	HSE-S7F4L30	12,10	12,10	-	1,386	-	-	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
T26R86N0NL	HSE-S7F4L3H	12,10	12,10	-	1,386	-	-	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz													
VVK27G335N	HSE-S7F4V30	11,50	11,50	-	1,275	-	-	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
<table border="1"> <tr> <td>RU</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II 2H3+ [mbar] 20/30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	RU				II 2H3+ [mbar] 20/30				Подписан газометрическим оборудованием с калиброванными датчиками газа Fitted to Natural Gas / Ajustado a gas Natural	T23S36N0RU	HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	-	-	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz				
	RU																								
	II 2H3+ [mbar] 20/30																								
3ETX394NP	HSE-S6F2V30	8,00	8,00	0,762	-	-	-	581	571	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
3ETX395NP	HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	-	-	-	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
<table border="1"> <tr> <td>ES</td> <td>PT</td> <td>CY</td> </tr> <tr> <td>II 2H3+ [mbar] 20-28/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30/37</td> <td>II 2H3BP [mbar] 20-30</td> </tr> </table>	ES	PT	CY	II 2H3+ [mbar] 20-28/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3BP [mbar] 20-30	G-20/20 mbar GAS NATURAL	EC745RB90D	HSE-S7F4W3F	12,10	12,10	1,191	1,386	1,383	878	864	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz						
	ES	PT	CY																						
	II 2H3+ [mbar] 20-28/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3BP [mbar] 20-30																						
	EC745RF90D	HSE-S7F4L30	12,10	12,10	1,191	1,386		1,383	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz												
PCS815C90D	HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,72	0,83	0,83	0,83	544,00	535,00	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
EC645PB90D	HSE-S7F4W30	12,10	12,10	1,191	1,386	1,383	1,386	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
<table border="1"> <tr> <td>AT</td> <td>BEFR</td> <td>LU</td> <td>ITPT</td> <td>LV</td> <td>PL</td> </tr> <tr> <td>II 2H3BP [mbar] 20-30</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-28/30/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30/37</td> </tr> </table>	AT	BEFR	LU	ITPT	LV	PL	II 2H3BP [mbar] 20-30	II 2H3+ [mbar] 20-28/30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	G-20/20 mbar ERD GAS / ERD GAS E / NATURAL GAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / DUOKI, GAZO / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIENNY	EC745RF90D	HSE-S7F4L30	12,10	12,10	1,191	1,386	1,383	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz
	AT	BEFR	LU	ITPT	LV	PL																			
II 2H3BP [mbar] 20-30	II 2H3+ [mbar] 20-28/30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37																				
PCS815C90D	HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,72	0,83	0,83	0,83	544,00	535,00	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													
<table border="1"> <tr> <td>AT</td> <td>BEFR</td> <td>LU</td> <td>ITPT</td> <td>LV</td> <td>PL</td> </tr> <tr> <td>II 2H3BP [mbar] 20-30</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-28/30/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30/37</td> <td>II 2H3+ [mbar] 20-30/37</td> </tr> </table>	AT	BEFR	LU	ITPT	LV	PL	II 2H3BP [mbar] 20-30	II 2H3+ [mbar] 20-28/30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	G-20/20 mbar ERD GAS / ERD GAS E / NATURAL GAS / GAS NATURAL / МАКААСУ НАТУРГАС / DUOKI, GAZO / NATURAL GAS / GAS METANO / GAS NATUREL / GAZ ZIENNY	EC745RF90D	HSE-S7F4L30	12,10	12,10	1,191	1,386	1,383	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz
	AT	BEFR	LU	ITPT	LV	PL																			
II 2H3BP [mbar] 20-30	II 2H3+ [mbar] 20-28/30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37	II 2H3+ [mbar] 20-30/37																				
PCS815C90D	HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,72	0,83	0,83	0,83	544,00	535,00	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz													

AT	BEFR	LU	TRPT	LV	EC715RB90E	HSE-S7F4W30	12,10	12,50	1,191	1,386	1,383	878	864	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz
CA174651	CA174651				HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	1,275	1,272	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
CGE645G02	CGE645G02				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC612PB90R	EC612PB90R				HSE-S6F3W30	9,05	9,05	0,862	1,003	1,001	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC615HB80E	EC615HB80E				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC615PB80E	EC615PB80E				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC615PB90E	EC615PB90E				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC616PB90R	EC616PB90R				HSE-S6F3W30	9,05	9,05	0,862	1,003	1,001	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC645HB80E	EC645HB80E				HSE-S6F3W30	9,05	9,05	0,862	1,003	1,001	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC645HB90E	EC645HB90E				HSE-S6F3W30	9,05	9,05	0,862	1,003	1,001	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC645HC90E	EC645HC90E				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC645PB80E	EC645PB80E				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC645PB90E	EC645PB90E				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC645PB90R	EC645PB90R				HSE-S6F403M	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	3,00 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC645PT90E	EC645PT90E				HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	1,275	1,272	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC715QB80E	EC715QB80E				HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	1,275	1,272	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC745QB80E	EC745QB80E				HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	1,275	1,272	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
EC745QB90R	EC745QB90R				HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	1,275	1,272	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
ER17362EU	ER17362EU				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
JG16BB50	JG16BB50				HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	1,275	1,272	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
JG17BB50	JG17BB50				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
OAA36P5180D	OAA36P5180D				HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	1,275	1,272	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
OAA753	OAA753				HSE-S6F2V30	8,00	8,00	0,762	0,887	0,885	581	571	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCC615B80E	PCC615B80E				HSE-S6F2V30	8,00	8,00	0,762	0,887	0,885	581	571	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCC615B90E	PCC615B90E				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCD666DEU	PCD666DEU				HSE-S6F3W30	9,05	9,05	0,862	1,003	1,001	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCH612M90R	PCH612M90R				HSE-S6F3W30	9,05	9,05	0,862	1,003	1,001	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCH615B80E	PCH615B80E				HSE-S6F3W30	9,05	9,05	0,862	1,003	1,001	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCH615B90E	PCH615B90E				HSE-S6F3W30	9,05	9,05	0,862	1,003	1,001	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCH615M90E	PCH615M90E				HSE-S6F3W30	9,05	9,05	0,862	1,003	1,001	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCH615M90R	PCH615M90R				HSE-S6F3W30	9,05	9,05	0,862	1,003	1,001	657	646	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCH616M90R	PCH616M90R				HSE-S7F4V30	11,50	11,50	1,096	1,275	1,272	835	821	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCL766DEU	PCL766DEU				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	
PCP611B90E	PCP611B90E				HSE-S6F4030	7,50	7,50	0,715	0,831	0,830	544	535	0,8 W	220-240 V~	50/60 Hz	

G-20/20 mbars ERDGAS / ERDGAS E /
NATURGAS / GAS NATURAL /
MAKAAASU NATURGAS / ФОНК. аерію /
NATURAL GAS / GAS METANO / GAS
NATURAL / ГАЗ. ЗІЕННИ
G-20/G-25-20/25 mbars AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ

CA1	AT	BEFR	LU	TRPT	LV
CA174651	CA174651	CA174651			
CGE645G02	CGE645G02	CGE645G02			
EC612PB90R	EC612PB90R	EC612PB90R			
EC615HB80E	EC615HB80E	EC615HB80E			
EC615PB80E	EC615PB80E	EC615PB80E			
EC615PB90E	EC615PB90E	EC615PB90E			
EC616PB90R	EC616PB90R	EC616PB90R			
EC645HB80E	EC645HB80E	EC645HB80E			
EC645HB90E	EC645HB90E	EC645HB90E			
EC645HC90E	EC645HC90E	EC645HC90E			
EC645PB80E	EC645PB80E	EC645PB80E			
EC645PB90E	EC645PB90E	EC645PB90E			
EC645PB90R	EC645PB90R	EC645PB90R			
EC645PT90E	EC645PT90E	EC645PT90E			
EC715QB80E	EC715QB80E	EC715QB80E			
EC745QB80E	EC745QB80E	EC745QB80E			
EC745QB90R	EC745QB90R	EC745QB90R			
ER17362EU	ER17362EU	ER17362EU			
JG16BB50	JG16BB50	JG16BB50			
JG17BB50	JG17BB50	JG17BB50			
OAA36P5180D	OAA36P5180D	OAA36P5180D			
OAA753	OAA753	OAA753			
PCC615B80E	PCC615B80E	PCC615B80E			
PCC615B90E	PCC615B90E	PCC615B90E			
PCD666DEU	PCD666DEU	PCD666DEU			
PCH612M90R	PCH612M90R	PCH612M90R			
PCH615B80E	PCH615B80E	PCH615B80E			
PCH615B90E	PCH615B90E	PCH615B90E			
PCH615M90E	PCH615M90E	PCH615M90E			
PCH615M90R	PCH615M90R	PCH615M90R			
PCH616M90R	PCH616M90R	PCH616M90R			
PCL766DEU	PCL766DEU	PCL766DEU			
PCP611B90E	PCP611B90E	PCP611B90E			

G-20/20 mbars ERDGAS / ERDGAS E /
NATURGAS / GAS NATURAL /
MAKAAASU NATURGAS / ФОНК. аерію /
NATURAL GAS / GAS METANO / GAS
NATURAL / ГАЗ. ЗІЕННИ
G-20/G-25-20/25 mbars AARDGAS / GAZ
NATUREL LACQ

CA1	AT	BEFR	LU	TRPT	LV
CA174651	CA174651	CA174651			
CGE645G02	CGE645G02	CGE645G02			
EC612PB90R	EC612PB90R	EC612PB90R			
EC615HB80E	EC615HB80E	EC615HB80E			
EC615PB80E	EC615PB80E	EC615PB80E			
EC615PB90E	EC615PB90E	EC615PB90E			
EC616PB90R	EC616PB90R	EC616PB90R			
EC645HB80E	EC645HB80E	EC645HB80E			
EC645HB90E	EC645HB90E	EC645HB90E			
EC645HC90E	EC645HC90E	EC645HC90E			
EC645PB80E	EC645PB80E	EC645PB80E			
EC645PB90E	EC645PB90E	EC645PB90E			
EC645PB90R	EC645PB90R	EC645PB90R			
EC645PT90E	EC645PT90E	EC645PT90E			
EC715QB80E	EC715QB80E	EC715QB80E			
EC745QB80E	EC745QB80E	EC745QB80E			
EC745QB90R	EC745QB90R	EC745QB90R			
ER17362EU	ER17362EU	ER17362EU			
JG16BB50	JG16BB50	JG16BB50			
JG17BB50	JG17BB50	JG17BB50			
OAA36P5180D	OAA36P5180D	OAA36P5180D			
OAA753	OAA753	OAA753			
PCC615B80E	PCC615B80E	PCC615B80E			
PCC615B90E	PCC615B90E	PCC615B90E			
PCD666DEU	PCD666DEU	PCD666DEU			
PCH612M90R	PCH612M90R	PCH612M90R			
PCH615B80E	PCH615B80E	PCH615B80E			
PCH615B90E	PCH615B90E	PCH615B90E			
PCH615M90E	PCH615M90E	PCH615M90E			
PCH615M90R	PCH615M90R	PCH615M90R			
PCH616M90R	PCH616M90R	PCH616M90R			
PCL766DEU	PCL766DEU	PCL766DEU			
PCP611B90E	PCP611B90E	PCP611B90E			

Table II








	gas	mbar		Qn (kW)	m ³ /h	g/h	
	G20	20	72	1	0,095	-	30
	G20	25	68	1	0,095	-	30
	G25	20	73	1	0,111	-	30
	G25	25	72	1	0,111	-	30
	G25.1	25	72	1	0,111	-	30
	G30	29	50	1	-	73	30
	G30	37	48	1	-	73	30
	G30	50	43	1	-	73	26
	G31	37	50	1	-	71	30
	G20	20	100	1,75	0,167	-	32
	G20	25	91	1,75	0,167	-	32
	G25	20	100	1,75	0,194	-	32
	G25	25	98	1,75	0,194	-	32
	G25.1	25	98	1,75	0,194	-	32
	G30	29	67	1,75	-	127	32
	G30	37	63	1,75	-	127	32
	G30	50	58	1,75	-	127	29
	G31	37	67	1,75	-	125	32
	G20	20	115	3	0,286	-	39
	G20	25	110	3	0,286	-	39
	G25	20	132	3	0,333	-	39
	G25	25	128	3	0,333	-	39
	G25.1	25	128	3	0,333	-	39
	G30	29	85	3	-	218	39
	G30	37	82	3	-	218	39
	G30	50	74	3	-	218	35
	G31	37	85	3	-	214	39
	G20	20	134	3,3	0,314	-	61
	G20	25	125	3,3	0,314	-	61
	G25	20	142	3,3	0,366	-	61
	G25	25	136	3,3	0,366	-	61
	G25.1	25	136	3,3	0,366	-	61
	G30	29	91	3,3	-	240	61
	G30	37	85	3,3	-	240	61
	G30	50	83	3,3	-	240	55
	G31	37	91	3,3	-	236	61
	G20	20	145	4	0,381	-	61
	G20	25	137	4	0,381	-	61
	G25	20	153	4	0,443	-	61
	G25	25	148	4	0,443	-	61
	G25.1	25	148	4	0,443	-	61
	G30	29	100	4	-	290	61
	G30	37	95	4	-	290	61
	G30	50	91	4	-	290	55
	G31	37	100	4	-	285	61

Table III

	G20/20	G20/25	G25/20	G25/25	G25.1/25	G30/29	G30/37	G30/50	G31/37
G20/20	-	D	D	D	D	A	C	C	A
G20/25	D	-	D	D	D	A	C	C	A
G25/20	D	D	-	D	D	A	C	C	A
G25/25	D	D	D	-	D	A	C	C	A
G25.1/25	D	D	D	D	-	A	C	C	A
G30/29	B	B	B	B	B	-	C	C	D
G30/37	C	C	C	C	C	C	-	C	C
G30/50	C	C	C	C	C	C	C	-	C
G31/37	B	B	B	B	B	D	C	C	-