




## Overzicht van programma's

Programma/type wasgoed/informatie	Instellingen
<p><b>Naam van het programma:</b> korte uitleg van het programma en voor welke textielsoort het geschikt is.</p>	<p><b>max. belading; temperatuur</b></p> <hr/> <p><b>centrifugeertoental*</b></p> <hr/> <p><b>extra instellingen die gekozen kunnen worden</b></p>
<p><b>Katoen:</b> stevig textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen</p>	<p>6 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p>
<p><b>Katoen 40 °C + Voorwas:</b> programma met voorwas; verdeel het wasmiddel over de twee compartimenten <b>I</b> en <b>II</b></p>	<p>- -- (Spoelstop), 0 - 1400* Omw./min</p>
<p><b>Aanwijzing:</b> De <b>Speed</b> instelling is geschikt als een kort programma voor licht verontreinigd wasgoed.</p>	<p>≡⏸ @</p>
<p><b>Katoen</b> /: stevige stoffen, hittebestendige stoffen van katoen of linnen</p> <p>Energiezuinig wassen door de temperatuur te verlagen terwijl een vergelijkbaar wasresultaat wordt behaald voor het <b>Katoen</b> programma.</p>	<p>6 kg; 40, 60 °C</p> <p>- -- (Spoelstop), 0 - 1400* Omw./min</p>
<p><b>Aanwijzing:</b> De wastemperatuur is lager dan de geselecteerde temperatuur. Wanneer u een hogere watertemperatuur wilt realiseren, gebruik dan het <b>Katoen</b> programma met een hogere temperatuur indien nodig.</p>	<p>-</p>
<p><b>Spoelen:</b> extra spoelcyclus met selecteerbare centrifugeertoental</p>	<p>-; -</p> <p>- -- (Spoelstop), 0 - 1400* Omw./min</p>
<p><b>Centrifugereren/Afpompen:</b> extra centrifugecyclus met selecteerbaar centrifugeertoental. Alleen afpompen, zet Centrifugeertoental op 0.</p>	<p>-; -</p> <p>- -- (Spoelstop), 0 - 1400* Omw./min</p>
<p><b>Aanwijzing:</b> De weergave van de "Klaar-in" tijd wordt slechts één keer bijgewerkt wanneer het programma wordt herstart.</p>	<p>-</p>
<p><b>Kreukherstellend:</b> textiel van synthetische materialen of gemengde stoffen</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- -- (Spoelstop), 0 - 1200* Omw./min</p> <p>≡⏸ @</p>
<p> <b>Wol:</b> hand- of machinewasbare wol of textiel met groot wol aandeel. Speciaal programma voor fijne was om krimp te voorkomen, langere programmapauzes (textiel blijft in wassop liggen).</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>- -- (Spoelstop), 0 - 800 Omw./min</p>
<p><b>Aanwijzingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wol is van dierlijke herkomst, bijv. angora, alpaca, lama of schaaap.</li> <li>■ Gebruik een wasmiddel dat geschikt is voor wol in de wasmachine.</li> </ul>	<p>-</p>
<p>* het maximale centrifugeertoental hangt af van het programma en het model</p> <p>** verminderde belasting voor de <b>Speed</b> instelling</p> <p>*** afhankelijk van het model</p>	


<b>Programma/type wasgoed/informatie</b> Naam van het programma: korte uitleg van het programma en voor welke textielsoort het geschikt is.	<b>Instellingen</b> max. belading; temperatuur centrifugeertoental* extra instellingen die gekozen kunnen worden
<b>Fijn/Zijde:</b> Voor fijn wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische vezels of gemengde stoffen (bijv. zijden blouses, zijden sjaal) <b>Aanwijzing:</b> Gebruik een wasmiddel dat geschikt is voor het in de machine wassen van fijne was of zijde.	2 kg; 30 °C - -- (Spoelstop), 0 - 800 Omw./min 
<b>Mix:</b> gemengde lading van katoen en synthetische stoffen	4 kg; 40 °C - -- (Spoelstop), 0 - 1400* Omw./min 
<b>Donkere was:</b> donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel. <b>Aanwijzing:</b> Was textiel binnenstebuiten.	3,5 kg; 30 °C - -- (Spoelstop), 0 - 1200* Omw./min 
* het maximale centrifugeertoental hangt af van het programma en het model ** verminderde belasting voor de <b>Speed</b> instelling *** afhankelijk van het model	




## Verbruiks- waardentabel

### Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvocht voor het hoofdwashprogramma

(waarden bij benadering)

Programma	Belading	Energieverbruik*	Waterverbruik*	Programmaduur*
Katoen 20 °C	6 kg	0,29 kWh	73 l	2 1/2 h
Katoen 40 °C	6 kg	1,01 kWh	73 l	3 h
Katoen 60 °C	6 kg	1,20 kWh	73 l	2 1/2 h
Katoen 90 °C	6 kg	2,25 kWh	84 l	2 1/2 h
Kreukherstellend 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Fijn/zijde 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
 Wol 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Programma	Informatie bij benadering over het restvochtgehalte**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 Omw./min	Max. 1200 Omw./min	Max. 1000 Omw./min
Katoen	53 %	58 %	68 %
Kreukherstellend	40 %	40 %	40 %
Fijn/zijde	30 %	30 %	30 %
 Wol	45 %	45 %	45 %




Waarden bepaald conform EN60456:2010.

\* De waarden kunnen afwijken van de opgegeven waarden, afhankelijk van de waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, type, hoeveelheid en verontreiniging van het wasgoed, gebruikte wasmiddel, fluctuaties in de voedingsspanning en gekozen extra functies.

\*\* Informatie over restvochtgehalte is gebaseerd op programma-afhankelijke centrifugetoerentallimiet en maximale belastingen.

## Doelmatigheidstestprogramma's voor katoenen stoffen

De volgende programma's (standaard programma's, aangegeven met het ) zijn geschikt voor het reinigen van normaal verontreinigde katoenen stoffen en zijn meest efficiënt qua gecombineerd energie- en waterverbruik.

Standaard programma's voor katoen overeenkomstig (EU) regelgeving nr. 1015/2010	Belading	Programmaduur bij benadering
Katoen  **	6 kg	3 1/2 h
Katoen  **	3 kg	3 1/2 h
Katoen  **	3 kg	3 1/2 h

\*\* Programma-instelling voor testen en toekennen van energielabels overeenkomstig EU-richtlijn 2010/30/EU met koud water (15°C).  
De specificatie van de temperatuur is gebaseerd op de temperatuur die is vermeld op de textielverzorgingslabels. Het daadwerkelijke wasprogramma kan afwijken van de aangegeven programmatemperatuur om redenen van energiebesparing. De wasefficiëntie komt overeen met de temperatuurselectie.

### Aanwijzingen

- Dit aanvullende blad is bijgesloten bij uw installatie- en bedieningsinstructies. Bewaar alle documenten voor later gebruik.
- U kunt nog veel meer belangrijke informatie vinden in uw bedienings- en installatie- instructies.

WAN28090NL

9001173809 (9601)

