

Επισκόπηση προγραμμάτων

Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες

Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.

Πυθμίσεις

μέγ. φορτίο, θερμοκρασία

αριθμός στροφών στυψίματος*

πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν

Βαμβακερά: Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα, βαμβακέρα ή λινά.

Υπόδειξη: Η ρύθμιση **SpeedPerfect** είναι κατάλληλη ως ένα σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.

8 kg/5** kg; - - (κρύο) - 90 °C

- -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό

=, Εξτρα ξέβγαλμα/
Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

Βαμβακερά  **Eco:** Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα, βαμβακέρα ή λινά

Ενεργειακά βελτιστοποιημένη πλύση με μειωμένη θερμοκρασία, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα συγκρισιμό αποτέλεσμα πλύσης για το πρόγραμμα **Βαμβακερά**.

Υπόδειξη: Η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη, από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Εάν θέλετε να επιπλύσετε μια υψηλότερη θερμοκρασία νερού, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα **Βαμβακερά** με μια υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι απαιτείται.

8 kg; - - (κρύο) - 90 °C

- -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό

Εξτρα ξέβγαλμα/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

Συνθετικά: Υφάσματα από συνθετικά υλικά ή ασπρόρουχα

4 kg; - - (κρύο) - 60 °C

- -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό

=, Εξτρα ξέβγαλμα/
Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

Μάλλινα: Υφάσματα μάλλινα ή πλοιόσια σε μαλλί που μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλύση για την αποφυγή ουρρικωσης, μεγαλύτερες διακοπές προγράμματος (τα υφάσματα ηρεμούν στο νερό πλύσης).

Υποδείξεις

- Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: ανγκόρα, αλπακά, λάμα, πρόβατα.
- Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό που είναι κατάλληλο για μάλλινα ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων.

2 kg; - - (κρύο) - 40 °C

- -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό

-

Γρήγορο 15'/30': Πολύ σύντομο πρόγραμμα από περίπου 15/30 λεπτά, κατάλληλο για μικρά κομμάτια από ελαφρά λερωμένα ρούχα

Υπόδειξη: Οπαντείτε τη ρύθμιση **SpeedPerfect**, το πρόγραμμα **Γρήγορο 15'** τρέχει.

2/3.5 kg; - - (κρύο) - 40 °C

- -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό

=

Ανάμεικτα: Ανάμεικτο φορτίο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα

4 kg; - - (κρύο) - 40 °C

- -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό

=, Εξτρα ξέβγαλμα/
Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο.

** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση **SpeedPerfect**

*** ανάλογα το μοντέλο

Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες	Ρυθμίσεις
Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	μέγ. φορτίο, θερμοκρασία αριθμός στροφών στυψίματος*
Νυχτερινή πλύση: Ιδιαίτερα σιγανό πρόγραμμα για το πλύσιμο κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατάλληλο για βαμβακερά, λινά, συνθετικά και ασπρόρουχα	πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν
Υπόδειξη: Τελικός βομβητής απενεργοποιημένος.	4 kg; - - (κρύο) - 40 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό ≡⌚ ⊞, Εξτρα ξέβγαλμα/ Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση -; - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό Εξτρα ξέβγαλμα/Ξέβγαλμα+
Ξέβγαλμα/Στύψιμο/Αντληση νερού: Συνδυασμένο πρόσθετο πρόγραμμα για το ξέβγαλμα και το στυψίμιο των ρούχων και για την αντληση του νερού ξέβγαλματος	0 kg; 90 °C 1200* στροφές/λεπτό -
Υπόδειξεις	
■ Η ρυθμίση Εξτρα ξέβγαλμα/Ξέβγαλμα+ είναι προρρυθμισμένη από προεπιλογή. ■ Μόνο για το ξέβγαλμα, ρυθμίστε το Αριθμός στροφών στυψίματος στο 0. ■ Μόνο για το στυψίμιο, απενεργοποιήστε Εξτρα ξέβγαλμα/Ξέβγαλμα+ και εφόσον απαιτείται, ρυθμίστε τον αριθμό των στροφών στυψίματος. ■ Μόνο για την αντληση, ρυθμίστε το Αριθμός στροφών στυψίματος στο 0 και απενεργοποιήστε Εξτρα ξέβγαλμα/Ξέβγαλμα+.	
Καθαρισμός κάδου: Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και τη φροντίδα του κάδου και του εξωτερικού κελύφους, π.χ. πριν την εκτέλεση του πρώτου κύκλου πλύσης, σε περίπτωση που πλένετε τακτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες (40 °C και χαμηλότερα) ή εάν έχει δημιουργηθεί μια οσμή μετά από μια παραπλανημένη χρονική περίοδο ακινησίας. Η ενδεικτική λυχνία Καθαρισμός κάδου ☰ αναβοστήνει όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα 60 °C ή υψηλότερα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.	0 kg; 90 °C 1200* στροφές/λεπτό -
Υπόδειξεις	
■ Εκτελέστε το πρόγραμμα φροντίδας κάδου χωρίς καθόλου ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε ακόντι πλυάματος ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή δημιουργίας αφρού, χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή ποσότητα απορρυπαντικού που ουνίσταται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που είναι για μάλλινα ή ευαίσθητα ρούχα.	
Μεταξώτα: Για ευαίσθητα, πλενόμενα υφάσματα, π.χ. μεταξώτα, σατέν, συνθετικά ή ασπρόρουχα (π.χ. μεταξώτες μπλούζες, μεταξώτα μαντίλια)	2 kg; - - (κρύο) - 40 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό
Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό κατάλληλο για ευαίσθητα ή μεταξώτα ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων.	≡⌚ ⊞, Εξτρα ξέβγαλμα/ Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση
Παπλώματα: Κομμάτια ρούχων με γέμιση συνθετικών ινών που μπορεί να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων, όπως μαξιλάρια, παπλώματα και καλύμματα κρεβατοπού, επίσης κατάλληλο για ρούχα με γέμιση πούπουλων	2 kg (πουπουλά 1.5 kg); - - (κρύο) - 60 °C - -- (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό
Υπόδειξη: Πλύνετε τα μεγάλα κομμάτια ρούχων ξεχωριστά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που είναι για ευαίσθητα ρούχα και ακολουθήστε τις οδηγίες πάνω στην επίκετα φροντίδας του ρούχου. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με οικονομία.	≡⌚ ⊞, Εξτρα ξέβγαλμα/ Ξέβγαλμα+
* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο.	
** μειωμένο φορτίο για τη ρυθμίση SpeedPerfect	
*** ανάλογα το μοντέλο	

Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες

Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.

Αθλητικό: Αθλητικά ρούχα και καθημερινά ρούχα από μικροίνες Υποδείξεις

- Τα ρούχα δεν πρέπει να έχουν επεξεργαστεί με μαλακτικό.
- Πριν πλύνετε, καθαρίστε διεξοδικά τη θήκη του απορρυπαντικού (όλους τους θαλάμους) για να αφαιρέσετε τα υπολειμματα μαλακτικού ρούχων.

Σκουρόχρωμα/Jeans: Σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα.

Υπόδειξη: Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα ανάποδα.

Πουκάμισα: Πουκάμισα ή μπλούζες χωρίς οιδέρωμα βαμβακερά, λινά, από συνθετικές ίνες ή ασπρόρουχα

Υπόδειξεις

- Στα πουκάμισα/στις μπλούζες εκτελείται μόνο ένα σύντομο στύψιμο στη ρύθμιση **Λιγ. τσαλάκωμα**. Κρεμάστε τα για στέγνωμα, όσο στάζουν ακόμη. → Με αυτοστρώσιμο
- Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα **Μεταξωτά** για να πλύνετε πουκάμισα/μπλούζες κατασκευασμένα από μεταξωτά/ευαίσθητα υφάσματα.

Αντιαλλεργικό: Ανθεκτικά υφάσματα, βαμβακερά ή λινά

Υπόδειξη: Ιδιαίτερα κατάλληλο για το πλύσιμο ρούχων που πρέπει να είναι υγιεινά καθαρά και ιδιαίτερα απαλό στο ευαίσθητο δέρμα χάρη στον κύκλο πλύσης μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερη σταθμηνερού και μεγαλύτερη λειτουργία στυψίματος.

* ο μέγιοτος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο.

** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση **SpeedPerfect**

*** ανάλογα το μοντέλο

Πυρηνίσεις

μέγ. φορτίο, θερμοκρασία

αριθμός στροφών στυψίματος*

πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν

2 kg; - - (κρύο) - 40 °C

- - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα),
0 - 800 στροφές/λεπτό

= , Εξτρα ξέβγαλμα/
Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

3,5 kg; - - (κρύο) - 40 °C

- - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα),
0 - 1200* στροφές/λεπτό

= , Εξτρα ξέβγαλμα/
Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

2 kg; - - (κρύο) - 60 °C

- - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα),
0 - 800 στροφές/λεπτό

= , Εξτρα ξέβγαλμα/
Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

6,5 kg; - - (κρύο) - 60 °C

- - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα),
0 - 1400* στροφές/λεπτό

= , Εξτρα ξέβγαλμα/
Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

(προσεγγιστικές τιμές)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 λίτρα	2 1/2 ώρες
Βαμβακερά 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 λίτρα	3 ώρες
Βαμβακερά 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 λίτρα	2 1/2 ώρες
Βαμβακερά 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 λίτρα	2 1/2 ώρες
Συνθετικά 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 λίτρα	2 ώρες

ει Συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 λίτρα	1 1/4 ώρες
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 λίτρα	3/4 ώρες
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 λίτρα	3/4 ώρες

Πρόγραμμα	Κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με την υπόλοιπη υγρασία**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Μέγ. 1.400 στροφές/λεπτό	Μέγ. 1.200 στροφές/λεπτό	Μέγ. 1.000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	53 %	58 %	68 %
Συνθετικά	40 %	40 %	40 %
Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
⌚ Μάλλινα	45 %	45 %	45 %

* Τιμές προσδιορισμένες κατά EN60456:2010.
Οι παραπροϊόντες τιμές μπορεί να αποκλίνουν από τις εμφανιζόμενες τιμές λόγω της επιρροής της πίεσης και της οκληρώτητας του νερού, της θερμοκρασίας ειοδού, της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, του ειδούς, της ποσότητας και ρύπανσης των ρούχων, του χρονιμοποιούμενου απορρυπαντικού, των διακυμάνσεων στην τάση του ρεύματος και των επιλεγμένων πρόσθετων λειτουργιών.

** Πληροφορίες σχετικά με την υπόλοιπη υγρασία με βάση το εξαρτώμενο από το πρόγραμμα όριο ταχύτητας στυψίματος και τα μέγιστα φορτία.

Προγράμματα δοκιμών απόδοσης ή βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (στάνταρ προγράμματα, υποδεικνυόμενα από) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων και είναι τα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1015/2010	Φορτίο	Κατά προσέγγιση διάρκεια προγράμματος
Βαμβακερά Eco + **	8 kg	3 1/2 h
Βαμβακερά Eco + **	4 kg	3 1/2 h
Βαμβακερά Eco + **	4 kg	3 1/2 h

** Ρύθμιση προγράμματος για δοκιμή και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/EU της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).
Οι προδιαγράφες της θερμοκρασίας του προγράμματος βασίζονται στη θερμοκρασία που αναφέρεται στην ετικέτα φροντίδας στα ρούχα. Η τρέχουσα θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να αποκλίνει από την εμφανιζόμενη θερμοκρασία προγράμματος, για λόγους εξαικονύμησης ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα του πλυσίματος αντιστοιχεί στην επιλογή της θερμοκρασίας.

Υποδείξεις

- Αυτό το συμπληρωματικό φύλλο συμπεριλαμβάνεται στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης. Φυλάξτε όλη την τεκμηρίωση για μελλοντική χρήση.
- Πολύ περισσότερο σημαντικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.

WAN28258GR

9001173823 (9605)

