

# Programáttekintés

## Program/Ruhafajta/Tanácsok

**Programnév:** A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.

## Beállítások

max. betölthető mennyiség; hőmérséklet (⊗ = hideg)

centrifuga-fordulatszám\*

kiegészítő  
programbeállítások

8 kg/5\*\* kg; ⊗ - 90 °C

----, 0-1400\* ford./perc

Speed/Eco, Less Ironing  
(Gyűrődésvédelem), Water/  
Rinse+ (Plusz víz és öblítés)

**Cottons (Pamut) ⊗:** strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák

**Utasítás:** . A **Speed** beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.

**Cottons (Pamut) ⊖ Eco ⊚:** strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák

Optimalizált energiaszükségletű mosás a hőmérséklet csökkentésével, összehasonlítható mosóhatás mellett a **Cottons (Pamut) ⊗** programhoz.

**Utasítás:** . A mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a **Cottons (Pamut) ⊗** programot adott esetben magasabb hőmérséklettel.

8 kg; ⊗ - 90 °C

----, 0-1400\* ford./perc

Less Ironing (Gyűrődésvédelem), Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)

**Easy-Care (Kímélő) ⊛:** műszálas vagy kevertszálas textíliák

4 kg; ⊗ - 60 °C

----, 0-1200\* ford./perc

Speed/Eco, Less Ironing  
(Gyűrődésvédelem), Water/  
Rinse+ (Plusz víz és öblítés)

**Wool 🧣 (Gyapjú) ⊗:** kézzel és géppel mosható gyapjú, vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kíméletes mosóprogram a ruha összeményésének elkerüléséhez, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak)

2 kg; ⊗ - 40 °C

----, 0-800 ford./perc

-

## Utasítások

- A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka.
- Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószt kell használni.

2/3,5 kg; ⊗ - 40 °C

----, 0-1200\* ford./perc

Speed

**Super (Extra rövid) 15'/30' ⊖⊖:** extra rövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához

-

**Utasítás:** . A **Speed** opcionál az **Super (Extra rövid) 15' ⊖⊖** program fut le.

4 kg; ⊗ - 40 °C

----, 0-1400\* ford./perc

Speed/Eco, Less Ironing  
(Gyűrődésvédelem), Water/  
Rinse+ (Plusz víz és öblítés)

**Gyors/Mix ⊗⊖:** pamut és műszálas ruhaneműkből álló vegyes töltet

4 kg; ⊗ - 40 °C

----, 0-1400\* ford./perc

Speed/Eco, Less Ironing  
(Gyűrődésvédelem), Water/  
Rinse+ (Plusz víz és öblítés)

\* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően

\*\* csökkentett betölthető mennyiség a **Speed** opcionál

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Jeans/Dark Wash (Farmer/Sötét ruha)</b> : pamutból készült sötét és sötét, könnyen kezelhető textíliák; a textíliákat kifordítva kell mosni	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0-1200* ford./perc
	Speed/Eco, Less Ironing (Gyűrődésvédelem), Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)
<b>Rinse/Spin/Drain (Öblítés/centrifugálás/szivattyúzás)</b> //	;- ----, 0-1400* ford./perc
kombinált extra program a mosnivaló öblítésére, centrifugálására, illetve a mosóvíz kiszivattyúzására	Less Ironing (Gyűrődésvédelem), Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)
<b>Utasítás:</b> . Ennél a programnál gyárilag be van kapcsolva a <b>Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)</b> beállítás.	
<b>Ha csak centrifugálásra van szükség:</b> kapcsolja ki a <b>Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)</b> beállítást, és szükség esetén módosítsa a centrifuga-fordulatszámot.	
<b>Ha csak a víz kiszivattyúzására van szükség:</b> kapcsolja ki a <b>Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)</b> beállítást, és válassza a <b>0</b> centrifuga-fordulatszámot.	
<b>Drum Clean (Dobápolás)</b> : Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleten végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szakkezpödéskor.	0 kg; 90 °C 1200* ford./perc
<b>Utasítások</b>	-
■ Futtasson le egy, a dob tisztítására szolgáló programot ruhanemű nélkül.	
■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószeret használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószer-mennyiségek csak a félét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószeret.	
<b>Delicates/Silk (Finom/Selyem)</b> : kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszálas vagy kevereszálas szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak)	2 kg;  - 40 °C ----, 0-800 ford./perc
<b>Utasítás:</b> . Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószeret kell használni.	Speed/Eco, Less Ironing (Gyűrődésvédelem), Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)
<b>Butter/Oil (vaj/olaj)</b> : műszálas vagy kevereszálas szövet textíliák	4 kg;  - 60 °C ----, 0-1200* ford./perc
<b>Utasítások</b>	
■ Ne hagyja beszáradni a foltokat, és a szilárd részeket mosás előtt távolítsa el.	Speed/Eco, Less Ironing (Gyűrődésvédelem), Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)
■ A hőmérsékleti görbe, az áztatási idő és a dob mozgása a folt fajtájához igazodik.	
■ A foltokat a készülék speciális mosószer hozzáadása nélkül optimálisan kezelni.	

\* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően

\*\* csökkentett betölthető mennyiség a **Speed** opcionál

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Red Wine (vörösbor)</b> ♀: műszálas vagy kevereszálas szövet textíliák	4 kg; ☀ - 60 °C ----, 0-1200* ford./perc
<b>Utasítások</b>	Speed/Eco, Less Ironing (Gyűrődésvédelem), Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)
■ Ne hagyja beszáradni a foltokat, és a szilárd részeket mosás előtt távoítsa el. ■ A hőmérsékleti görbe, az áztatási idő és a dob mozgása a folt fajtájához igazodik. ■ A foltokat a készülék speciális mosószer hozzáadása nélkül optimálisan kezeli.	
<b>Tomatoes (paradicsom)</b> ☺: műszálas vagy kevereszálas szövet textíliák	4 kg; ☀ - 60 °C ----, 0-1200* ford./perc
<b>Utasítások</b>	Speed/Eco, Less Ironing (Gyűrődésvédelem), Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)
■ Ne hagyja beszáradni a foltokat, és a szilárd részeket mosás előtt távoítsa el. ■ A hőmérsékleti görbe, az áztatási idő és a dob mozgása a folt fajtájához igazodik. ■ A foltokat a készülék speciális mosószer hozzáadása nélkül optimálisan kezeli.	
<b>Shirts/Blouses (Ingek/Business)</b> ☠: vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálas vagy kevereszálas szövet ingek/blúzok	2 kg; ☀ - 60 °C ----, 0-800 ford./perc
<b>Utasítások</b>	Speed/Eco, Less Ironing (Gyűrődésvédelem), Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)
■ A <b>Less Ironing (Gyűrődésvédelem)</b> ☐ opciótól az ingeket/blúzokat csak csekély mértékben kicentrifugálva, vizesen kell felakasztani. → A ruhanemű magától kismul. ■ A selyemből/kényes anyagból készült ingeket/blúzokat a <b>Delicates/Silk (Finom/Selyem)</b> ☿ programmal mosza.	
<b>AllergyPlus (Higiénia)</b> ☕: strapabíró pamut- vagy vászontextíliák	6,5 kg; ☀ - 60 °C ----, 0-1400* ford./perc
<b>Utasítás:</b> Különösen alkalmass magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	Speed/Eco, Less Ironing (Gyűrődésvédelem), Water/Rinse+ (Plusz víz és öblítés)

\* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően

\*\* csökkentett betölthető mennyiség a **Speed** opciótól

## Fogyasztási értékek

### Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Pamut 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h

**hu** Melléklet a használati és felállítási útmutatóhoz

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Kímélő 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Gyors/Vegyes 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finom/Selyem 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**			
	WA.28... // WU.28...	WA.24... // WU.24...	WA.20... // WU.20...	
	max. 1400 ford./perc	max. 1200 ford./perc	max. 1000 ford./perc	
Pamut	48 %	53 %	62 %	
Kímélő	40 %	40 %	40 %	
Finom/Selyem	30 %	30 %	30 %	
Gyapjú	45 %	45 %	45 %	

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiségi hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószerrel, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.  
 \*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

**Leghatékonyabb programok pamuttextíliákhoz**

A következő programok (standard programok, □ szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

**Normál programok pamuthoz az 1015/2010/EU rendelet szerint**

Program + hőmérséklet	Betölthető mennyiség	Program hozzávetőleges időtartama
Pamut Eco □ + 60°C	8 kg	3 ¾ h
Pamut Eco □ + 60°C	4 kg	3 ¾ h
Pamut Eco □ + 40°C	4 kg	3 ¾ h

Programbeállítás maximális fordulatszámmal a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) törtenő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékkossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a kiválasztott hőmérsékletnek.

**Utasítások**

- Ez a Melléklet a Használati és felállítási útmutató részét képezi. A dokumentációtőrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Sok további fontos információt talál a Használati és felállítási útmutatójában is.

**WAT28490BY / ...****9001326849 (9905)**