

Inbouwapparatuur met vele extra's.

Alles is standaard, maar niets is gewoon.

accent|line



Inbouwprogramma 2015 - 2016

accent|line



BOSCH

Technologie voor het leven

Inhoudsopgave

4 accent|line: Alle extra's
die u zou willen hebben

accent|line

6
Bosch showroom



8
Perfect built-in



10
Serie | 8, 6, 4 en 2



12 Bosch
De winnaar in huis



14
Efficiënt met energie



16
Service & Garantie



20 Ovens, fornuizen en
compacte apparaten



48
Kookplaten



68
Afzuigkappen



88 Koel-vrieskasten
en diepvriezers



106
Vaatwassers



122
Kranen



**Schoon en effectief
met randafzuiging**

accent line wandschouwkappen zijn voorzien van randafzuiging, waarbij de lucht via het midden én de randen van de afzuigkap krachtig wordt afgevoerd.



**Ovens met telescopisch
uittreksysteem**

Comfortabele telescooprails zijn standaard op accent line ovens.



Reinigingsprogramma

Pyrolyse of EcoClean direct: met een accent line oven wordt het schoonmaken van de oven wel heel gemakkelijk.



**Kookplaten met
PerfectCook**

Met de PerfectCook sensor reguleert de kookplaat zelf de temperatuur: overkoken is verleden tijd.

Luxe afgewerkt design

Alle accent line flexinductie kookplaten zijn voorzien van het fraaie comfortprofiel.

**Gratis pannenset bij accentline
inductiekookplaten.**

Smaakvolle extra's. De accent line standaard.

Koken leuker maken, én gemakkelijker. Dat is ons doel. Bosch accent line apparaten zijn daarom standaard uitgerust met bijzondere extra's. Kiest u voor accent line, dan bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit, comfort en duurzaamheid. Zo zijn de ovens standaard uitgerust met gebruiksvriendelijk uittreksysteem, de koelkasten sluiten geruisloos met SoftClose, en u krijgt bij de accent line kookplaten standaard een pannenset cadeau. Ontdek hier accent line, inbouwapparaten van Bosch met nét dat beetje extra.

**Koelkasten met SoftClose**

De deur sluit bijna geruisloos dankzij het SoftClose scharnier.

**Vaatwassers met OpenAssist**

Een greeploze vaatwasser opent automatisch, door slechts een lichte aanraking van de deur. Stijlvol én gebruiksvriendelijk.

**Timelight: projectie op de vloer**

De resterende tijd van het programma wordt op de vloer geprojecteerd.



Bosch showroom. Laat u inspireren.

Alle ruimte om uw keuken te ontdekken
www.inspiratiehuis2020.nl

De keuken is dé plek van het huis waar we eten, lachen, spelen, praten. Logisch dus dat we goed nadenken over de uitstraling, het comfort en de functionaliteiten. In de Bosch showroom vindt u voor dat denkproces een schat aan inspiratie.

In de Bosch showroom in **inspiratiehuis 20|20** vindt u een groot assortiment Bosch inbouwapparaten. Maar er is meer. De inspirerende omgeving, uitgebreid advies op maat, kookdemonstraties en kookworkshops maken een bezoek zeker de moeite waard. U bent van harte welkom om vrijblijvend rond te kijken. Kijk voor meer informatie over de Bosch showroom en alle activiteiten op www.bosch-home.nl/showroom.

Advies op maat

Heeft u specifieke vragen en wilt u zeker weten dat één van onze adviseurs u uitgebreid kan informeren? Dan adviseren we u een afspraak te maken. Onze productadviseur bekijkt dan samen met u de mogelijkheden passend bij uw individuele situatie en wensen.

Kookdemonstratie

Zien én proeven wat er mogelijk is met de inbouwapparaten van Bosch? Elke zaterdag bereidt onze eigen topkok in de Bosch showroom de heerlijkste gerechten. Een inspirerende én informatieve demonstratie die u een uitstekend beeld geeft van de productkwaliteiten en mogelijkheden. Het bijwonen van een kookdemonstratie is gratis.

Zelf aan de slag

Wilt u niet alleen kijken en proeven, maar juist zelf aan de slag? Tijdens de Bosch kookworkshops leert u de keukenapparatuur van Bosch écht kennen en ontdekt u alle mogelijkheden. Bovendien leert u alles over koken met stoom. De kosten voor deelname aan de workshop bedragen € 49,- per persoon.

De Bosch showroom is gevestigd in **inspiratiehuis 20|20**.

Wij zijn geopend van
**dinsdag t/m zaterdag
van 9.30 tot 17.00 uur.**

Een afspraak maken? Dat kan via www.bosch-home.nl/showroom of 088 - 424 44 45





Inbouwapparaten van Bosch. Smaakvol in alle opzichten.

Een inbouwkeuken is perfect wanneer deze past bij uw wensen. Daarom geeft Bosch uw verbeelding de ruimte. Een kookeiland? Of een panorama opstelling van ovens? Met de apparaten van Bosch als ingrediënten vindt u altijd de perfecte oplossing.

Hoe groot of klein uw keuken ook is en voor welke stijl u ook kiest, bij Bosch vindt u de oplossing die bij u past. U kunt ieder apparaat plaatsen op de manier die u het beste bevalt en u optimaal gebruiksgemak biedt. Een fraai panorama, waarbij de apparaten horizontaal op elkaar aansluiten, of bijvoorbeeld een kwadrant opstelling.

Het smaakvolle design van de Serie | 8 is zó ontworpen, dat de verschillende inbouwapparaten ook visueel perfect op elkaar aansluiten.

De Serie | 8 inbouwapparatuur is verkrijgbaar in roestvrijstaal en in de tijdloze kleurvariant Volcano Black. Voor iedereen die op zoek is naar een keuken die nooit gaat vervelen.

Dus welke inbouwapparaten van welke afmetingen u ook combineert, visuele harmonie en eenheid zijn gegarandeerd. Voor maximale vrijheid bij het plannen van de keuken die hélemaal bij u past.



Voor iedere wens.

Om uw keuzeproces gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten ingedeeld in vier categorieën: Serie | 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die bij specifieke behoeften passen. Ontdek zelf welke huishoudapparaten dat voor u zijn.

Serie | 8

Bij u draait alles om perfectie. Dat komt tot uiting in vorm, functie en een verbazingwekkend gebruiksgemak. Deze hoge verwachting is overal bij u thuis waarneembaar; alles is van topkwaliteit en doordacht tot in het kleinste detail. Uiteraard leveren ook uw huishoudelijke apparaten topprestaties en onderscheiden ze zich door hun eerste klas design: **dat zijn de huishoudelijke apparaten in de Serie | 8.**

Serie | 4

Als de spil van uw gezin bent u een geboren organisatietalent. Hoe chaotisch het er soms ook aan toe gaat, u hebt de situatie altijd in de hand en u leidt alles in goede banen. Daarom wilt u graag huishoudelijke apparaten die u eenvoudig kunt bedienen en die volledig aansluiten bij uw levensstijl. U wilt een merk dat precies begrijpt wat u nodig hebt: **dat zijn de huishoudelijke apparaten in de Serie | 4.**

Serie | 6

Uw hebt een actieve, maar ook duurzame levensstijl. Echte voordelen zijn voor u belangrijker dan de nieuwste technische snufjes. U kiest voor tijdloos design en niet voor voorbijgaande trends. Bij de aankoop van huishoudelijke apparaten vertrouwt u op de ervaring en de deskundigheid van een merk met een lange traditie: **dat zijn de huishoudelijke apparaten in de Serie | 6.**

Serie | 2

U hebt talloze bezigheden en in uw vrije tijd doet u graag dingen die u leuk vindt - en het huishouden hoort daar niet bij. Huishoudelijke apparaten zijn voor u gebruiksvoorwerpen waarover u niet wilt nadenken. Het moeten betrouwbare werkpaarden zijn die waar voor hun geld bieden: **dat zijn de huishoudelijke apparaten in de Serie | 2.**



Bosch, het best geteste merk van Europa.

Bosch streeft ernaar uw huishouden aangenamer en makkelijker te maken.

Met dat doel voor ogen proberen we al sinds 1886 de prestaties van onze apparatuur keer op keer te verbeteren.

Het resultaat is een onophoudelijke stroom technische innovaties.

Bosch staat voor apparaten die langer meegaan, zuiniger zijn met energie en méér gebruiksgemak bieden. Dat vinden we niet alleen zelf; talloze testjury's trekken deze conclusie. Geen enkel ander merk komt in Europa zo vaak als beste uit de test wanneer het gaat om huishoudelijke apparatuur. Met Bosch haalt u de winnaar in huis.

De samenleving verandert en het huishouden verandert mee.

In de loop van de jaren heeft Bosch altijd ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en technische mogelijkheden. Met geavanceerde apparaten en nieuwe functies drukt Bosch steeds opnieuw een kwaliteitsstempel op het moderne huishouden.

Dankzij een opvallend en stijlvol design zijn de huishoudelijke apparaten van Bosch direct herkenbaar. Toch vormt het fraaie uiterlijk altijd een logische combinatie met de functionaliteit, de prestaties en de duurzaamheid van de apparatuur. Ook op het gebied van toegepast design valt Bosch daardoor veelvuldig in de

prijzen. Bosch is vóór alles geïnteresseerd in de mening en de waardering van consumenten. En daar zijn we niet ontevreden over. De Nederlandse Consumentenbond geeft de huishoudelijke apparaten van Bosch met grote regelmaat de predikaten Best Getest en Beste Koop. Ook de strenge Stiftung Warentest in Duitsland wijst de apparaten van Bosch herhaaldelijk aan als Testsieger, evenals vak- en consumentenjury's in andere Europese landen.

Uiteraard zijn we -in alle bescheidenheid- trots op de uitzonderlijke testprestaties van Bosch. Daarom vragen we in deze brochure graag uw aandacht voor de

apparaten en programma's die van onafhankelijke jury's een onderscheiding hebben gekregen. Bij ieder prijswinnend apparaat vindt u deze ster of het iF logo.



Robert Bosch had aan het einde van de 19e eeuw een helder beeld van de rol die zijn nieuwe bedrijf zou moeten spelen. Met respect voor consumenten en werknemers wilde hij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en de leefomgeving. Nu, in de 21e eeuw, doet Bosch dat nog steeds. We volgen de ontwikkelingen op de voet en leveren



een bijdrage aan trends en vernieuwingen op het gebied van techniek en design in uw huishouden. Bosch blijft streven naar een mooi, comfortabel, smakelijk en duurzaam huishouden. En natuurlijk hopen we met onze apparaten nog veel waardering te oogsten. Van vakjury's én consumenten.

In deze brochure maakt u vandaag al kennis met de klassiekers van morgen.

Verantwoordelijkheid met één druk op de knop. Huishoudelijke apparaten van Bosch.

Duurzaamheid en Bosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al tientallen jaren combineert Bosch gebruikscomfort en topprestaties met energie efficiency. De nieuwe inbouwapparaten van Bosch maken een groot verschil op uw energie- en waterrekening. Bosch heeft namelijk het grootste A+++ assortiment in Europa. En al zijn A+++ apparaten in aanschaf iets duurder, op termijn verdient u die investering met gemak terug.

Besparen met Bosch...

Als we onze leefomgeving gezond en leefbaar willen houden, zullen we zuinig moeten omgaan met onze natuurlijke energiebronnen. Bosch richt zich bij het ontwikkelen van nieuwe apparaten daarom altijd op het verminderen van het energie- en waterverbruik. Met succes, want de huishoudelijke apparaten van Bosch behoren tot de zuinigste ter wereld. In de loop van de jaren hebben we het energieverbruik


van onze koelkasten, vaatwassers en wasmachines met tientallen procenten weten te reduceren. En dat is niet alleen goed voor natuur en milieu, u merkt het ook aan uw water en energierekening. In de tabel op de volgende bladzijde ziet u hoe Bosch het energie- en waterverbruik heeft weten terug te dringen. In de Bosch Showroom zijn verhelderende productpresentaties en filmpjes te zien die de besparing inzichtelijk maken.

Snel terugverdiend

Groothuishoudelijke apparaten zijn verantwoordelijk voor 50% van het energieverbruik van uw huishouden. A+++ koelapparaten zijn bijvoorbeeld twee keer zo zuinig als apparaten met energielabel A+. Ze zijn weliswaar iets duurder, maar die investering verdient u sneller terug dan u denkt. Door het vervangen van uw apparaten kan uw besparing namelijk al snel oplopen tot wel 300 euro per jaar!



De energiebalans van Bosch



* Vergeleken met de gebruikswaarden bij standaard programma's van gelijkwaardige Bosch producten van 15 jaar geleden.

** Vergelijking van de gebruikswaarden van afzuigkap DWB098E50 (vastgesteld op basis van EN61591) met die van een gelijkwaardige Bosch afzuigkap uit 1999.

Energiekosten koel-/vriescombinaties in 10 jaar

A*	€ 665,-	
A**	€ 491,-	U bespaart €174,-
A+++	€ 330,-	U bespaart €335,-

Voorbeeldberekening volgens energielabelwaarden van een koel-/vriescombinatie 185 cm hoog én bij een energieprijs van € 0,22 per kWh

Green Technology inside

Integriteit en openheid zijn voor Bosch óók onderdeel van het begrip duurzaamheid. We geven u graag heldere en eerlijke informatie over de prestaties van onze apparaten. Het beeldmerk Green Technology inside geeft u de zekerheid

dat een product zuinig is met water en elektriciteit. Bovendien geeft het logo aan dat het product op een verantwoorde manier vervaardigd is. Green Technology inside is altijd gebaseerd op controleerbare feiten en geeft u relevante informatie over de duurzaamheid van uw aankoop.



Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, deskundig en snel: de klantenservice van Bosch.

Voor en na de aankoop - gedurende de gehele levensduur.



Optimale bereikbaarheid

Het serviceteam van Bosch helpt u vakkundig en betrouwbaar: voor het aanvragen van een serviceafspraak, advies en bij storingen en onderhoud.

Het Bosch ContactCenter is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het telefoonnummer 088 – 424 4010 of online (zie Online Services).



Online services

Is uw apparaat defect en wilt u direct een serviceafspraak maken? Geen probleem, op elk gewenst moment kunt u dit online regelen via **www.bosch-home.nl**. Hier kunt u ook gebruiksaanwijzingen downloaden. Wilt u onderdelen, accessoires of reinigings- en onderhoudsmiddelen bestellen? U kunt dit snel en simpel doen via **www.bosch-home.nl/eshop**



Uitgebreid servicenetwerk

Ons landelijke servicenetwerk staat garant voor een snelle service bij u aan huis, op een tijdstip dat het u het beste uitkomt.



Originele accessoires

Bosch levert een groot assortiment aan originele accessoires waarmee u extra gebruiksmogelijkheden van uw apparaten zult ontdekken. De levensduur van uw apparaten verlengt u met de reinigings- en onderhoudsmiddelen die door ons zijn getest en goedgekeurd. Bovendien zien uw apparaten er na gebruik weer onberispelijk uit.



FlexService.

Service wanneer het u uitkomt

Wij bezoeken u ook graag buiten kantooruren en op zaterdag, zonder extra kosten, om uw storing op te lossen. Zodat u geholpen wordt op het moment dat u het beste uitkomt.

FlexService:

Servicebezoek van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur



Originele onderdelen

Indien uw Bosch apparaat een defect heeft en er onderdelen vervangen moeten worden, kan Bosch minimaal tot 10 jaar na de productie onderdelen leveren. U kunt de onderdelen, accessoires en reinigings- en onderhoudsmiddelen ook zelf bestellen via **www.bosch-home.nl/eshop**



Gegarandeerd betrouwbaar

Alle huishoudelijke apparaten van Bosch worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitseisen. Onze standaard fabrieksgarantie van 2 jaar wordt bij aanschaf van 4 inbouwapparaten zelfs verlengd tot 5 jaar!



Service van de hoogste kwaliteit

Bosch technici worden doorlopend geschoold. In meer dan 90% van de bezoeken wordt een storing in één bezoek opgelost. Bosch service wordt regelmatig als beste beoordeeld, zowel door de consument als door de vakhandel.



LevensLange service

Ook als uw garantieperiode is verstreken, zijn wij u graag van dienst. Gedurende de gehele levensduur van het apparaat kunt u vertrouwen op onze vakkundige adviezen en eersteklas service. Van een ontbrekende gebruiksaanwijzing tot aan reparaties van het apparaat of het bestellen van onderdelen en accessoires. Wij zorgen ervoor, beloofd is beloofd.



EspressoService

EspressoService is de uitgebreide ondersteuning voor de gebruikers van Bosch koffievolutomaten. Via www.bosch-home.nl/espressoservice kunt u telefonisch of online antwoord krijgen op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Ook kunt u gebruiksaanwijzingen raadplegen en een servicebezoek plannen.



Reparatieprijzen

Eerlijke reparatieprijzen, ook na de garantieperiode kunt u op ons vertrouwen. Om dit vertrouwen te bevestigen, geven wij u 24 maanden garantie op de reparatie.



Uw mening telt

Om onze dienstverlening te beoordelen voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit. Graag maken wij gebruik van uw nuttige aanbevelingen om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Garantie.

Regel uw inbouwgarantie direct op www.bosch-home.nl

Standaard geeft Bosch u 2 jaar garantie op alle huishoudelijke apparatuur. Kiest u voor inbouwapparatuur van Bosch, dan krijgt u nóg meer zekerheid. Bij aankoop van minimaal 4 Bosch inbouwapparaten verlengen wij uw garantietermijn tot maar liefst 5 jaar.

Voorwaarden

De garantieperiode op huishoudelijke apparaten en inbouwapparaten van Bosch is standaard 24 maanden. Koopt u 4 Bosch inbouwapparaten (in één aankoop, in één keuken), dan kunt u de garantieperiode verlengen tot 60 maanden. Koopt u daarnaast een Solitaire kraan (dus als vijfde inbouwapparaat), dan kunt u voor dit product eveneens de verlengde garantie aanvragen.

Welke apparaten onder de verlengde garantie (kunnen) vallen, vindt u op www.bosch-home.nl. Daar kunt u bovendien via een onlineformulier de verlengde garantie aanvragen.

U kunt alleen gebruik maken van de verlengde garantie als u binnen 30 dagen na oplevering van uw keuken het aanvraagformulier online invult.

Na ontvangst van het aanvraagformulier en een scan van de aankoopnota ontvangt u meteen een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging is ook uw bewijs van garantie.

Ga naar www.bosch-home.nl

Op www.bosch-home.nl vindt u de complete voorwaarden en regelt u uw extra inbouwgarantie direct.





Ovens en compacte apparaten

Inhoudsopgave

22	Serie 8, 6, 4 en 2
26	Voordelen en techniek
30	Bakovens
36	Compacte bakovens
42	Espresso automaat
43	Opwarm/warmhoudladen
44	Magnetrons
45	Accessoires





Welke oven past het beste bij uw wensen?

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën ingedeeld: Serie | 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij specifieke behoeften. Ontdek zelf welke oven en/of welk compact apparaat het beste in uw huishouden past.



Serie | 8 ovens

Uw keuken is niet alleen perfect georganiseerd, ook uw apparaten zijn indrukwekkend vanwege hun technologie en hun design. De ovens in de Serie | 8 voldoen in alle opzichten aan uw smaak: hun uiterst elegante design en het kristalheldere TFT-kleurendisplay zijn een lust voor het oog. De intuïtieve bedieningsring maakt het koken ongelooflijk eenvoudig. De sensor-gestuurde programma's zorgen in een handomdraai voor perfecte resultaten.

Serie | 6 ovens

U verwacht meer van een oven dan alleen gebruiksgemak, duurzaamheid en functionaliteit: u wilt ook een tijdloos, elegant design dat past in uw keuken. De ovens in de Serie | 6 voldoen in alle opzichten aan uw eisen. U staat versteld van hun elegante eenvoud en hun superieure technologie. Bovendien kunt u uw instellingen aflezen op een groot LED-display.

Serie | 4 ovens

U kookt graag met uw gezin. Uw oven wordt dan ook veelvuldig gebruikt. Naast kwaliteit en gebruiksgemak wilt u graag modern design in uw keuken. De ovens in de Serie | 4 met hun grote glazen fronten zien er niet alleen van buiten fraai uit, u kunt ook goed naar binnen kijken. Bovendien zijn ze uitgerust met geavanceerde technologie die koken en bakken nóg gemakkelijker maakt.

Serie | 2 ovens

U wilt een klassieke oven van een betrouwbaar merk en u wilt waar voor uw geld. Het apparaat moet bovendien duurzaam, functioneel en gebruiksvriendelijk zijn.







reddot design award

Serie 8 design

Bosch Serie 8 ovens zijn verkrijgbaar in twee designs: roestvrij staal en zwart. Het elegante design, bekroond met de **reddot design award** staat met zijn kristalheldere TFT-kleurendisplay en intuïtieve bedieningsring prachtig in iedere keuken én maakt het gebruik ervan eenvoudiger. Ontdek uw favoriet.



De oven die zich aanpast aan uw kookkunsten.

Of u nu van koken houdt of niet, met de nieuwe Serie 8 ovens worden zelfs de meest ingewikkelde gerechten vrijwel automatisch perfect gaar. Daar zorgen de sensorgestuurde functies PerfectBake en PerfectRoast voor. Zij meten, als u dat wilt, de voortgang van uw gerechten en passen de instellingen van uw oven automatisch aan. Zo boekt u gegarandeerd de resultaten van een professionele kok – en de complimenten zijn voor u. Voor meer uitleg over de bakovens van Bosch gaat u naar www.bosch-home.nl/ovens.



Bosch Assist

Stapels kookboeken en oude familierecepten doorbladeren zonder dat u

de juiste informatie vindt over temperatuur en kooktijd. Dankzij de Bosch Assist-functie voor automatische oveninstellingen hoeft u zich daarover geen zorgen meer te maken: u selecteert op het bedienings-paneel het gewenste gerecht en uw oven kiest automatisch de juiste verwarmingsstand, temperatuur en tijdsduur. Uiteraard kunt u deze instellingen ook zelf met het grootste gemak aanpassen.



PerfectBake

De PerfectBake-sensor regelt automatisch het bakproces door voort-

durend het vochtgehalte van uw gerechten te meten. U hoeft enkel het soort gerecht te selecteren, bijvoorbeeld 'cake', en op start te drukken. Uw oven doet de rest.

Stoombakken

Ovens in de Serie 8 hebben speciale programma's en functies die het beste van een stoomoven combineren met de voordelen van de traditionele oven. In een **stoombakoven** kunt u gerechten bakken, stomen of beide methoden combineren. Een stoombakoven kan worden gebruikt voor het stomen van bijvoorbeeld groenten en vis. Een oven met **AddedSteam** is een bakoven met stoomfunctie: deze verbetert het resultaat van uw gerechten door af en toe wat vocht toe te voegen. Of u nu gerechten opwarmt, deeg laat rijzen, bakt of braadt, u kunt de oven automatisch stoom laten toevoegen. Maar u kunt het ook handmatig doen en de intensiteit zelf regelen. De AddedSteam functie is ook beschikbaar voor ovens met magnetronfunctie. Dankzij het geïntegreerde waterreservoir hoeven de stoombakovens en ovens met AddedSteam niet te worden aangesloten op de waterleiding, waardoor u ze kunt plaatsen waar u wilt.



PerfectRoast

De PerfectRoast-kerntemperatuurmeter zorgt altijd voor het beste braadresultaat.

Dankzij een aantal zeer nauwkeurige meetpunten bepaalt deze de inwendige temperatuur van uw braadstuk, met een perfect resultaat als gevolg. U kunt de kerntemperatuurmeter ook gebruiken in de magnetron en stoomoven.

Bakoven met magnetron

De Serie 8 ovens met geïntegreerde magnetronfunctie bieden u voortaan alle ruimte voor het bereiden van elk willekeurig gerecht. Of u nu wilt braden, bakken of snel iets wilt opwarmen – de slimme combinatie van conventionele warmte en de magnetronfunctie zorgt in slechts enkele minuten voor een perfect resultaat. Bijna twee keer zo snel, energiezuinig en met volledig behoud van smaak. De Serie 8 ovens met magnetron functie zijn ook beschikbaar in 60 cm uitvoering en met de stoomfunctie AddedSteam.

Voor ieder gerecht

Bakovens van Bosch combineren tot 13 verschillende verwarmingssystemen. Zo bieden we u voor ieder gerecht de gemakkelijkste weg naar een perfect resultaat.

4D Hetelucht

Dankzij 4D Hetelucht kunt u uw gerecht op elk gewenst rooster plaatsen, van een tot en met vier, zonder dat dit het resultaat beïnvloedt. Dat komt door de nieuwe ventilator: deze verandert van draairichting tijdens het gebruik, waardoor de warmte gelijkmatig over alle niveaus wordt verdeeld. Maar dat is nog niet alles: met 4D Hetelucht kunt u tot wel vier verschillende niveaus tegelijk gebruiken om te bakken en braden. Voor een betrouwbaar resultaat, van onder tot boven.

Hetelucht Eco

Bakt u ook het liefst op één oven-niveau? Hetelucht Eco is ideaal om gelijkmatig taarten en koekjes te bakken of vleeschotels te bereiden op één ovenniveau. Dankzij de slimme luchtstroom en de extra isolatie gebruikt u geen Watt te veel. Zo bespaart u tot wel 30% energie. Bovendien kunt u met de functie Snel Voorverwarmen

uw oven tot 175°C verwarmen in niet meer dan 5 minuten, met dezelfde hoeveelheid energie.

Boven- en onderwarmte Eco

De energiezuinige variant van het conventionele verwarmingssysteem Boven- en onderwarmte. Hiermee bakt u perfecte cakes, taarten en broodjes, terwijl u tegelijkertijd stroom bespaart. De ovens van Bosch maken gezond en lekker koken niet alleen een stukje makkelijker, ze zijn ook verbluffend zuinig met energie. Diverse ovens verbruiken niet meer dan 0,66 kWh. Het energielabel A+ is het zichtbare resultaat.



Bedieningscomfort en Design.



Intuïtieve bedieningsring

Met een kleine draai aan de roestvrij-stalen ring kunt u de instellingen van uw oven aanpassen.

Het TFT-touchdisplay leidt u met zijn heldere, overzichtelijke design langs de verschillende menuopties. Hiermee hebt u altijd volledige controle over uw gerechten en lukt alles met gemak.

Bedieningspaneel met TFT-touchdisplay

Altijd een compleet overzicht én volledige controle over de functies van uw oven. Dankzij de intuïtieve bedieningsring en het grote, heldere TFT-touchdisplay in hoge resolutie is de bediening van onze ovens zeer eenvoudig: voor het maken van snelle keuzes is het display voorzien van TouchControl-toetsen. Heldere, duidelijke afbeeldingen en handige aanwijzingen leiden u stap voor stap door de diverse programmaopties.

Bedieningspaneel met TFT-display

Dankzij onze intuïtieve bedieningsring en het heldere TFT-display in hoge resolutie, voorzien van snelle keuzetoetsen, is het al meteen een feest om met de oven te werken. De handige icoontjes en de duidelijke omschrijvingen in de bedieningsring bieden alle informatie die u nodig hebt. Zo kunt u uw gerechten heel eenvoudig in de gaten houden.



SoftClosing & SoftOpening deursluiting

De ovendeur opent en sluit dankzij het SoftClosing &

SoftOpening-systeem bijna geruisloos. De professionele damping remt de deur automatisch af, voor extra comfort. De deur is bovendien eenvoudig te demonteren voor een nog eenvoudigere reiniging.

Wie maakt bij u de oven schoon?

De oven zelf.



Reiniging



EcoClean

Tijdens het bakken of braden worden vet en aanslag door de speciale

EcoClean-coating van ultrafijne keramische deeltjes aan de wanden geabsorbeerd en door middel van oxidatie afgebroken. U hoeft alleen nog maar de bodem van de oven en de binnenzijde van de glazen deur schoon te maken. De EcoClean-coating herstelt zichzelf bovendien elke keer als u de oven gebruikt en doet dat gedurende de gehele levensduur van het apparaat. Voor het verwijderen van hardnekkige aanslag schakelt u het EcoClean reinigingsprogramma in.



Pyrolytische reiniging

Eén druk op de knop en de oven maakt zichzelf schoon.

De oven verhit zichzelf tot 480 °C, zodat het vuil uiteenvalt. Vet- en etensresten verbranden, wat overblijft is een beetje as dat u met keukenpapier gemakkelijk verwijderd. Afhankelijk van de hoeveelheid aangekoekte resten kiest u één van de drie verschillende programma's. Uw oven doet de rest. Bakplaten en telescooprails zijn pyrolysebestendig en kunnen gewoon blijven zitten. Zo houdt u tijd over voor leukere dingen.



BAKOVEN MET MAGNETRON

Serie | 8, Bakoven met magnetron en AddedSteam

Serie | 8, Bakoven met magnetron en AddedSteam, zwart

Serie | 8, Bakoven met magnetron

accent|line

NIEUW



	HNG6764S1	HNG6764B1	HMG8764S1
Uw accent line extra's			■ 1-voudige telescooprails
	    	    	   
Verwarmings-systemen en functies	- Bakoven met magnetron met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden - Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg - Externe stoomopwekking	- Bakoven met magnetron met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden - Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg - Externe stoomopwekking	- Bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
Comfort / Zekerheid	- Inhoud oven: 67 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Multi-LED verlichting	- Inhoud oven: 67 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Multi-LED verlichting	- Inhoud oven: 67 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting
Reiniging	- Pyrolytische zelfreiniging - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 30°C	- Pyrolytische zelfreiniging - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 30°C	- Pyrolytische zelfreiniging - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 30°C
Inhangroosters / uittreksysteem	- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig	- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig	- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW
Adviesprijs incl. BTW	HNG6764S1 € 2799,-	HNG6764B1 € 2799,-	HMG8764S1 € 2399,-

BAKOVEN MET MAGNETRON

Serie | 8, Bakoven met magnetron, zwart

Serie | 8, Bakoven met magnetron



HMG6764B1

HMG636BS1



- Bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek

- Bakoven met magnetron met 9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek

- Inhoud oven: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- **Assist**
- **PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

- Inhoud oven: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- **Assist**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

- EcoClean: achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

- Uitneembare inhangroosters

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

- HMG6764B1 € 2399,-

- HMG636BS1 € 1899,-

Serie | 8, Bakoven met stoom

Serie | 8, Bakoven met stoom

Serie | 8, Bakoven met stoom, zwart

accent|line



	HSG856XS1	HSG636BS1	HSG636BB1
Uw accent line extra's	■ 3-voudige telescooprails		
Verwarmings-systemen en functies	- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien - Externe stoomopwekking	- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien - Externe stoomopwekking	- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, Regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien - Externe stoomopwekking
Comfort / Zekerheid	- Inhoud oven: 71 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C - LED verlichting	- Inhoud oven: 71 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C - LED verlichting	- Inhoud oven: 71 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C - LED verlichting
Reiniging	- EcoClean: achter-, zijwanden en plafond - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C	- EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C	- EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C
Inhangroosters / uittreksysteem	- Telescooprails 3-voudig	- Uitneembare inhangroosters - Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten	- Uitneembare inhangroosters - Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW - Energieklasse*: A	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW - Energieklasse*: A+	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW - Energieklasse*: A+
Adviesprijs incl. BTW	HSG856XS1 € 2399,-	HSG636BS1 € 1799,-	HSG636BB1 € 1799,-

BAKOVEN MET PYROLYSE

Serie | 8, Bakoven met pyrolyse

Serie | 8, Bakoven met pyrolyse

Serie | 8, Bakoven met pyrolyse, zwart

accent|line

accent|line

NIEUW



HBG8769S1	HBG8755S1	HBG675BB1
■ 3-voudige telescooprails	■ 3-voudige telescooprails	
- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden	- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden	- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Inhoud oven: 71 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting	- Inhoud oven: 71 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - AutoPilot - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting	- Inhoud oven: 71 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - AutoPilot - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting
- Pyrolytische zelfreiniging - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 30°C	- Pyrolytische zelfreiniging - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 30°C	- Pyrolytische zelfreiniging - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 30°C
- Telescooprails 3-voudig, pyrolysebestendig	- Telescooprails 3-voudig, pyrolysebestendig	- Uitneembare inhangroosters - Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten
- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW - Energieklasse*: A	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW - Energieklasse*: A	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW - Energieklasse*: A+
- HBG8769S1 € 1899,-	- HBG8755S1 € 1349,-	- HBG675BB1 € 1249,-

BAKOVEN MET ECOCLEAN

Serie | 8, Bakoven met EcoClean

Serie | 8, Bakoven met EcoClean

Serie | 8, Bakoven met EcoClean, zwart

accent | line

accent | line



	HBG856XS1	HBG855TS1	HBG634BB1
Uw accent line extra's	■ 3-voudige telescooprails	■ 3-voudige telescooprails	
Verwarmings-systemen en functies	- Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden	- Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden	- Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
Comfort / Zekerheid	- Inhoud oven: 71 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting	- Inhoud oven: 71 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - AutoPilot - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting	- Inhoud oven: 71 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting
Reiniging	- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 40°C	- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 40°C	- EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 40°C
Inhangroosters / uittreksysteem	- Telescooprails 3-voudig	- Telescooprails 3-voudig	- Uitneembare inhangroosters - Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW - Energieklasse*: A	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW - Energieklasse*: A	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW - Energieklasse*: A+
Adviesprijs incl. BTW	- HBG856XS1 € 1499,-	- HBG855TS1 € 1199,-	- HBG634BB1 € 1049,-

Serie | 8, Bakoven

Serie | 6, Bakoven



HBG632BS1

HBA23B253E



- Bakoven met 8 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en
onderwarmte, Boven- en onderwarmte
Eco, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill,
Pizzastand, Ontdooien

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen:
boven- en onderwarmte, onderwarmte,
hetelucht, infra-circulatiegrill, variabele
grootvlakgrill, variabele kleinvlakgrill en
ontdooien
- Automatisch snel voorverwarmen
- Geforceerde koeling met naventilatie

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met
tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

- Inhoud oven: 62 liter
- Mechanische temperatuurregeling:
50-270 °C
- Binnenverlichting

- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmte-
bescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmte-
bescherming max. 40°C

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor telescooprails,
achteraf uit te rusten

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor telescooprails,
achteraf uit te rusten

- Inbouwmaten (hxbxd):
585 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse*: A+

- Inbouwmaten (hxbxd):
575 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,58 kW
- Energieklasse*: A

- HBG632BS1

€ 949,-

- HBA23B253E

€ 779,-

COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON EN PYROLYSE

Serie | 8, Compacte bakoven met magnetron, AddedSteam en pyrolyse

Serie | 8, Compacte bakoven met magnetron en pyrolyse

Serie | 8, Compacte bakoven met magnetron en pyrolyse, zwart

accent | line

NIEUW



NIEUW



NIEUW



	CNG6764S1	CMG8764S1	CMG6764B1
Uw accent line extra's		■ 1-voudige telescooprails	
	    	   	   
Verwarmings-systemen en functies	- Compacte bakoven met magnetron met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Droegen, Warmhouden - Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter techniek - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg - Externe stoomopwekking	- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter techniek	- Compacte bakoven met magnetron met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Droegen, Warmhouden - Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter techniek
Comfort / Zekerheid	- Inhoud oven: 45 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting	- Inhoud oven: 45 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting	- Inhoud oven: 45 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting
Reiniging	- Pyrolytische zelfreiniging - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C	- Pyrolytische zelfreiniging - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C	- Pyrolytische zelfreiniging - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C
Inhangroosters / uittreksysteem	- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig	- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig	- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW
Adviesprijs incl. BTW	- CNG6764S1 € 2199,-	- CMG8764S1 € 1899,-	- CMG6764B1 € 1899,-

COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON EN PYROLYSE

Serie | 8, Compacte bakoven
met magnetron en pyrolyse

Serie | 8, Compacte bakoven
met magnetron en pyrolyse, zwart

accent|line

NIEUW

NIEUW



CMG8760S1

- 1-voudige telescooprails



- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter techniek

- Inhoud oven: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- **Assist**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

- CMG8760S1

€ 1599,-

CMG676BB1



- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter techniek

- Inhoud oven: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- **Assist**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

- Uitneembare inhangroosters

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

- CMG676BB1

€ 1599,-

COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON

Serie | 8, Compacte bakoven
met magnetron

accent|line



Serie | 8, Compacte bakoven
met magnetron

accent|line



Serie | 8, Compacte bakoven
met magnetron, zwart



	CMG856RS1	CMG836NS1	CMG636BB1
Uw accent line extra's	■ 1-voudige telescooprails	■ 1-voudige telescooprails	
	  	 	 
Verwarmings-systemen en functies	- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter techniek	- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter techniek	- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter techniek
Comfort / Zekerheid	- Inhoud oven: 45 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting	- Inhoud oven: 45 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting	- Inhoud oven: 45 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting
Reiniging	- EcoClean: achterwand en plafond - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C	- EcoClean: achterwand - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C	- EcoClean: achterwand - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C
Inhangroosters / uittreksysteem	- Telescooprails 1-voudig	- Telescooprails 1-voudig	- Uitneembare inhangroosters
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,65 kW
Adviesprijs incl. BTW	CMG856RS1 € 1699,-	CMG836NS1 € 1399,-	CMG636BB1 € 1399,-

COMPACTE COMBI-MAGNETRON

Serie | 6 , Compacte combi-magnetron



HBC84H501



- Combi-magnetron met 5 verwarmings-systemen: 3D hetelucht plus, vlakgrill, circulatiegrill, combi-speed normaal en intensief, gecombineerde verwarming
- Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstan-den (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

- Inhoud oven: 44 liter
- **AutoPilot**
- Binnenverlichting

- Klapdeur

- **Metalen draaiplateau Ø 36 cm**

- Inbouwmaten (hxbxd):
450 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW

- HBC84H501

€ 849,-



COMPACTE BAKOVENS MET STOOM

Serie | 8, Compacte bakoven met stoom

Serie | 8, Compacte bakoven met stoom, zwart

Serie | 8, Compacte bakoven met stoom

accent|line

accent|line



	CSG856RS1	CSG656RB1	CSG856NS1
Uw accent line extra's	■ 1-voudige telescooprails		■ 1-voudige telescooprails
Verwarmings-systemen en functies	- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien - Externe stoomopwekking	- Compacte bakoven met stoom met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien - Externe stoomopwekking	- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien - Externe stoomopwekking
Comfort / Zekerheid	- Inhoud oven: 47 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C - LED verlichting	- Inhoud oven: 47 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C - LED verlichting	- Inhoud oven: 47 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C - LED verlichting
Reiniging	- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 40°C	- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 40°C	- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 40°C
Inhangroosters / uittreksysteem	- Telescooprails 1-voudig	- Telescooprails 1-voudig	- Telescooprails 1-voudig
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,3 kW - Energieklasse*: A+	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,3 kW - Energieklasse: A+	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,3 kW - Energieklasse*: A+
Adviesprijs incl. BTW	- CSG856RS1 € 1999,-	- CSG656RB1 € 1999,-	- CSG856NS1 € 1749,-

COMPACTE BAKOVEN

Serie | 8, Compacte bakoven met AddedSteam

Serie | 8, Compacte bakoven

accent|line



CRG656BS3	CBG835NS1
	■ 1-voudige telescooprails
   	 
- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden	- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Inhoud oven: 47 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting	- Inhoud oven: 47 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - AutoPilot - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting
- EcoClean: zijwanden, plafond, zijwand - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C	- EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C
- Telescooprails, uittrekbaar, achteraf uit te rusten	- Telescooprails 1-voudig
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,3 kW - Energieklasse*: A+	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3 kW - Energieklasse*: A+
- CRG656BS3 € 1599,-	- CBG835NS1 € 1049,-

INBOUW ESPRESSO AUTOMAAT

Serie | 8, Compacte inbouw
espressoautomaat

Serie | 8, Compacte inbouw espresso-
volautomaat, zwart




	CTL636ES1	CTL636EB1
Uw accent line extra's		
Verwarmings-systemen en functies	- SensoFlow systeem: altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettemperatuur - One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop - AromaDouble Shot: voor extra sterke koffie - Watertemperatuur individueel instelbaar	- SensoFlow systeem: altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettemperatuur - One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop - AromaDouble Shot: voor extra sterke koffie - Watertemperatuur individueel instelbaar
Comfort / Zekerheid	- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch-display met interactief menu - Verlichte bedieningsschijf, koffieuitleop - OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten - MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam - SilentCeram Drive - Melkschuim, warme melk en heetwater apart beschikbaar	- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch-display met interactief menu - Verlichte bedieningsschijf, koffieuitleop - OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten - MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam - SilentCeram Drive - Melkschuim, warme melk en heetwater apart beschikbaar
Reiniging	- Uitneembare zetgroep - AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem - Calc'nClean: reinigings- en ontkalkingsprogramma	- Uitneembare zetgroep - AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem - Calc'nClean: reinigings- en ontkalkingsprogramma
Inhangroosters / uittreksysteem		
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm - Aansluitwaarde: 1,6 kW - Pompdruksysteem: 19 bar	- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm - Aansluitwaarde: 1,6 kW - Pompdruksysteem: 19 bar
Adviesprijs incl. BTW	- CTL636ES1 € 2599,-	- CTL636EB1 € 2599,-

OPWARM/WARMHOUDLADEN

Serie | 8, Gerechten- en servieswarmer 14 cm

Serie | 8, Gerechten- en servieswarmer 14 cm, zwart

Serie | 8, Gerechten- en servieswarmer 29 cm



BIC630NS1	BIC630NB1	BID630NS1
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement - Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)	- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement - Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)	- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement - Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Inhoud: 20 liter - Belading tot 25 kg, max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (Ø26 cm) - 5 functies: - voorverwarmen van serviesgoed - warmhouden van gerechten en dranken - ontdooien van gerechten - laten rijzen van deeg - langzaam garen	- Inhoud: 20 liter - Belading tot 25 kg, max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (Ø26 cm) - 5 functies: - voorverwarmen van serviesgoed - warmhouden van gerechten en dranken - ontdooien van gerechten - laten rijzen van deeg - langzaam garen	- Inhoud: 52 liter - Belading tot 25 kg, max belading: 192 espresso kopjes of 40 borden (Ø26 cm) - 5 functies: - voorverwarmen van serviesgoed - warmhouden van gerechten en dranken - ontdooien van gerechten - laten rijzen van deeg - langzaam garen
- Volledig uittrekbare lade op telescoop-geleiders	- Volledig uittrekbare lade op telescoop-geleiders	- Volledig uittrekbare lade op telescoop-geleiders
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 810 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 810 kW	- Inbouwmaten (hxbxd): 290 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 810 W
- BIC630NS1 € 649,-	- BIC630NB1 Zwart € 649,-	- BID630NS1 € 699,-

Serie | 8, Magnetron

Serie | 8, Magnetron, zwart



	BFR634GS1	BFR634GB1
Uw accent line extra's		
Verwarmings-systemen en functies	- Inbouwmagnetron - Max. vermogen: 900 W; 5 magnetron-standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)	- Inbouwmagnetron - Max. vermogen: 900 W; 5 magnetron-standen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Comfort / Zekerheid	- Inhoud oven: 21 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - LED verlichting	- Inhoud oven: 21 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - LED verlichting
Reiniging	- Volledig glazen binnendeur	- Volledig glazen binnendeur
Inhangroosters / uittreksysteem		
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 560-568 x 362-382 x 300 mm - Aansluitwaarde: 1,22 kW	- Inbouwmaten (hxbxd): 560-568 x 362-382 x 300 mm - Aansluitwaarde: 1,22 kW
Adviesprijs incl. BTW	- BFR634GS1 Rechtdraaiend € 799,- - BFL634GS1 Linksdraaiend € 799,-	- BFR634GB1 Rechtdraaiend € 799,- - BFL634GB1 Linksdraaiend € 799,-


Accessoires en toebehoren.

Wilt u uw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren?

Ga naar www.bosch-eshop.nl voor het complete overzicht.

Ovens en magnetrons

Meegeleverde accessoires		HBA23B253E	HBG632BS1	HBG634BB1	HBG855TS1	HBG856XS1	HBG675BB1	HBG8755S1	HBG8769S1	HMG636BS1	HMG6764B1	HMG8764S1	HNG6764B1	HNG6764S1	HSG636BB1	HSG636BS1	HSG856XS1	CRG656BS3	CBG835NS1	CMG636BB1	CMG836NS1	CMG856RS1	CSG636BS1	CSG856NS1	CSG856RS1	CMG676BB1	CMG8760S1	CMG6764B1	CMG8764S1	CNG6764S1	
Combi rooster		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Alu bakblik		•																													
Geëmailleerd bakblik				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•								•	•	•
Universele braadslede		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stoompan met gaatjes, formaat S															•	•	•					•	•	•							
Stoompan zonder gaatjes, formaat S															•	•	•					•	•	•							
Stoompan met gaatjes, formaat XL															•	•	•					•	•	•							
Optionele toebehoren	Beschrijving	HBA23B253E	HBG632BS1	HBG634BB1	HBG855TS1	HBG856XS1	HBG8755S1	HBG8769S1	HMG636BS1	HMG6764B1	HBG675BB1	HMG8764S1	HNG6764B1	HNG6764S1	HSG636BB1	HSG636BS1	HSG856XS1	CRG656BS3	CBG835NS1	CMG636BB1	CMG836NS1	CMG856RS1	CMG676BB1	CMG8760S1	CMG8764S1	CNG6764S1	CSG636BS1	CSG856NS1	CSG856RS1		
HEZ638D30	telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met stoom															•	•	•													
HEZ638370	telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens pyrolyse						•	•																							
HEZ638300	telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens ecoClean		•	•	•	•																									
HEZ638D18	telescoop 1-voudig voor Serie 8 45 cm bakovens met stoom																									•	•	•			
HEZ638108	telescoop 1-voudig voor Serie 8 45 cm bakovens ecoClean																	•	•												
HEZ636000	glazen braadslede voor 60/45 cm ovens	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HEZ36D663G	stoomovenpan XL met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (grootte van bakplaat, 40 mm diep)														•	•	•										•	•	•		
HEZ36D643G	stoomovenpan L met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)														•	•	•										•	•	•		
HEZ36D163G	stoomovenpan S met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)														•	•	•										•	•	•		
HEZ36D643	stoomovenpan L zonder gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)														•	•	•										•	•	•		
HEZ36D163	stoomovenpan S zonder gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)														•	•	•										•	•	•		
HEZ36D353P	porseleinen stoomovenpan GN 2/3 (40 mm diep)														•	•	•										•	•	•		
HEZ36D153P	porseleinen stoomovenpan GN 1/3 (40 mm diep)														•	•	•										•	•	•		
HEZ24D300	stoomsysteem voor 60 cm bakovens	•																													



Telescopisch uittreksysteem met stopfunctie voor 1 of 3 étages, volledig uittrekbaar

Met het telescopische uittreksysteem wordt het in de oven zetten en het eruit halen van de gerechten lichter en comfortabeler. De bakplaten en het combi-rooster kunt u op de lichtlopende telescoopgeleiders gemakkelijk en zonder kliepen naar voren trekken. En nu ook in een uitvoering die bestaat uit tegen pyrolytische reiniging.



Glazen braadslede voor de Serie | 8 ovens



Stoomsysteem

Met dit systeem verandert u een oven van Bosch in een stoomoven.

Stoomovens

Optionele toebehoren Typenummer	Omschrijving
HEZ36D663G	Stoomovenpan XL met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (grootte van bakplaat, 40 mm diep)
HEZ36D643G	Stoomovenpan L met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)
HEZ36D613G	Stoomovenpan S met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)
HEZ36D643	Stoomovenpan L zonder gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)
HEZ36D613	Stoomovenpan S zonder gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)
HEZ36D153P	Porceleinen stoomovenpan GN 1/3, 17,6 x 32,5 x 4 cm (lxbxd)
HEZ36D353P	Porceleinen stoomovenpan GN 2/3, 35,4 x 32,5 x 4 cm (lxbxh)



Stoomovenpannen

Mooi vormgegeven roestvrijstalen stoomovenpannen in diverse maatvoeringen. Afhankelijk van de functie is de bodem van deze pannen dicht, dan wel voorzien van gaatjes.



Porceleinen stoomovenpan

Mooi vormgegeven porceleinen stoomovenpannen in twee maatvoeringen.

Reiniging en Onderhoud

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden. Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen in onze eShop www.bosch-home.nl/eshop.



REINIGINGSGEL 00311761	ONTVETTER 00311297	GLASSCHRAPER 0087670	ONDERHOUDSSET RVS 00311775
Reinigen van magnetron, oven en grill Met praktische borstel om gel aan te brengen	Intensieve vetoplosser voor ovens en magnetrons Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reiniging van glazen- en gladde oppervlakken in de oven Verwijdert hardnekkige en ingedroogde resten (Reservemesjes los te bestellen 0027768)	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311134) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774)
Inhoud: 200 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 4,95	eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 15,50



VLOEIBARE ONTKALKER 00311680	ONTKALKINGSTABLETTE 00311556	ONDERHOUDSSET ESPRESSO VOLAUTOMATEN 00311813	WATERFILTER VOOR KOFFIEVOLAUTOMATEN 00575491
Ontkalken van stoomovens Voor het ontkalken van stoomovens, espressovolautomaten, koffiemachines en waterkokers	Ontkalken van espresso volautomaten Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing	Vloeibare ontkalker (ook los te bestellen 00311680) Reinigingstabletten (ook los te bestellen 00311556)	Optimale bescherming tegen kalkafzetting Verlengt de levensduur van uw volautomaat
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 6 tabletten	Inhoud vloeibare ontkalker: 500 ml Inhoud reinigingstabletten: 10 stuks	Vervangen na 2 maanden / 400 koppen koffie
eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 17,50	eShopprijs € 13,50



Kookplaten

Inhoudsopgave

- 50 Serie 8, 6, 4 en 2
- 52 Voordelen en techniek
- 56 Keuzemogelijkheden voor afwerking
- 58 Inductiekookplaten
- 63 Gaskookplaten
- 65 Accessoires



Welke kookplaat past het beste bij uw wensen?

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën ingedeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij specifieke behoeften. Ontdek zelf welke kookplaat het beste in uw huishouden past.



Serie | 8 kookplaten

Alles in uw keuken is slim georganiseerd en van een onberispelijke functionaliteit en uitstraling. U hecht waarde aan het gemak en het elegante design van de nieuwste inbouwapparatuur. De kookplaten in de Serie | 8 voldoen aan deze eisen. Maar ze bieden meer: zo is hun innovatieve **DirectSelect Premium-bediening** bijzonder eenvoudig. Met één druk op de knop bedient u de individuele kookzones en 17 vermogensstanden. De Serie | 8 kookplaten zijn voorzien van een strak design met comfortprofiellijsten.

Serie | 6 kookplaten

Als u kookt maakt u er graag iets bijzonders van. Dus wilt u ook een bijzondere kookplaat. Behalve vakmanschap en hoogwaardige materialen verwacht u een optimale gebruiksvriendelijkheid en een tijdloos elegant design. De kookplaten in de Serie | 6 hebben alles wat u van een kookplaat mag verwachten, plus individuele kookzones die eenvoudig te bedienen zijn dankzij de **DirectSelect-tiptoetsbediening**.

Serie | 4 kookplaten


U kookt graag en u kookt ook regelmatig. Om uw hectische dagelijkse leven in de hand te houden wilt u een elektrische of gaskookplaat die gemakkelijk in het gebruik is. De kookplaten in de Serie | 4 hebben een klassiek design en zijn uiterst eenvoudig te bedienen met **TouchControl bediening**.

Serie | 2 kookplaten

U kunt het beste uit de voeten met een klassieke kookplaat. De kwaliteit en de duurzaamheid van uw kookplaat zijn voor u van groot belang. De apparaten in de Serie | 2 zijn gemaakt van robuust glas of staal en ze zijn uiterst eenvoudig te bedienen met knoppen aan de rechterzijde.



Voorbeeld van een elektrische kookplaat uit de Serie | 8 met FlexInduction en DirectSelect Premium bediening.



Voorbeeld van een gaskookplaat van keramisch glas uit de Serie | 8 met vijf regelbare kookzones en sterke wokbrander.



Voorbeeld van een elektrische kookplaat uit de Serie | 8 met PowerInduction en DirectSelect bediening.



Voorbeeld van een gaskookplaat uit de Serie | 6 met vier regelbare kookzones en bediening aan de voorzijde.



Voorbeeld van een elektrische kookplaat uit de Serie | 4 met Power- of SmartInduction en TouchControl bediening.

De juiste temperatuur, het perfecte resultaat.

Met een kookplaat van Bosch wordt het wel héél makkelijk om een perfect resultaat te behalen. Sensorgestuurde features zoals PerfectCook en PerfectFry zorgen altijd voor de juiste temperatuur en nemen u zo werk uit handen.

Ga voor alle voordelen van Bosch kookplaten naar www.bosch-home.nl/kookplaten.

Nieuw:



PerfectCook

De juiste temperatuur is bij koken ontzettend belangrijk. Een paar graden te hoog en

de risotto brandt aan of de saus kookt over. De Bosch PerfectCook-sensor zorgt automatisch voor de perfecte temperatuur. De draadloze magnetische sensor, die u op de pan plaatst, geeft alle benodigde gegevens door aan de kookplaat. Zo wordt tijdens het koken de temperatuur door de sensor gecontroleerd en automatisch constant gehouden, zodat u die niet zelf telkens opnieuw hoeft aan te passen. Bovendien voorkomt de betrouwbare sensor overkoken en aanbranden - en dat op alle kookzones en tot bij 3 pannen tegelijkertijd.



PerfectFry

Een perfecte biefstuk bakken lijkt makkelijk: mals van binnen, mooi bruin van buiten.

Toch bereikt u lang niet altijd het gewenste resultaat: te doorbakken, of juist nog te rood. De temperatuur speelt hierbij een belangrijke rol. Bosch PerfectFry helpt u vanaf nu.

U kiest enkel de gewenste temperatuurstand en de pan wordt automatisch exact tot dat gewenste niveau verhit. Op het moment dat de juiste temperatuur bereikt is, krijgt u een melding: u kunt de olie of boter in de pan gieten en uw biefstuk bakken. De kookplaat zorgt ervoor dat de temperatuur constant op het optimale niveau blijft en stuurt zonodig bij.



Koken op inductie: intuïtief en snel.



Inductie

Bij inductie wordt alleen de bodem van de pan verhit, de kookzone zelf wordt alleen indirect verwarmd. Dat is energiezuinig en biedt veiligheid en comfort: de kans op verbranding is kleiner en na gebruik koelt het warme gedeelte snel weer af. Met inductie is de warmte net zo nauwkeurig af te stellen als bij een gaskookplaat. Bovendien brengt een inductiekookplaat twee liter water twee maal zo snel aan de kook.



FlexInduction

Eén of meerdere pannen, achter- of naast elkaar: met FlexInduction van Bosch bepaalt u het zelf. U kunt u kookplaat net als een traditionele inductieplaat bijvoorbeeld met vier aparte kookzones gebruiken, of met één druk op de knop twee grote, doorlopende kookzones creëren. Dat levert extra ruimte op die u naar eigen inzicht kunt gebruiken voor grotere pannen. De nieuwe FlexInduction Extra-zone biedt dankzij extra inductoren ruimte voor pannen met een diameter van 30 cm of braadpannen en accessoires van 40 cm lang.

SmartInduction: inductie op slechts één elektriciteitsgroep

In de nieuwe SmartInduction kookplaat van Bosch hebben we een slimme aanpassing aangebracht in het elektrische circuit. Daardoor kunt u de kookplaat nu aansluiten op één elektriciteitsgroep. Overstappen op inductiekoken wordt nu nóg aantrekkelijker.

Onze inductiekookplaten zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen, uitgerust met verschillende soorten bedieningspanelen. Echter, één ding hebben ze gemeen, ze zijn allemaal ontworpen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken!



DirectSelect Premium

Mooi om te zien én intuïtief in gebruik: DirectSelect Premium biedt maar liefst 30 cm optimaal bedieningsgemak. Het bedieningspaneel laat alleen die functies zien die u op dat moment nodig heeft.



DirectSelect

Met de intuïtieve DirectSelect bediening kunt u de kookzones heel simpel selecteren en de gewenste temperatuurstand instellen.



TouchControl

Met de bediening TouchControl is het heel gemakkelijk om een kookzone te selecteren en aan te passen. Selecteer de gewenste kookstand slechts met één aanraking op het paneel. En de nieuwe QuickStart- en ReStart-functies maken het koken zelfs nog gemakkelijker.



QuickStart

Met deze functie wordt automatisch gedetecteerd op welke kookzone u de pan geplaatst heeft. Het enige wat u hoeft te doen is het kookvermogen in te stellen.



ReStart

Wanneer u per ongeluk iets knoeit of iets over laat koken, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. De laatst gebruikte instellingen worden automatisch opgeslagen zodat u, nadat u de kookplaat heeft schoongemaakt, weer snel aan de slag kunt.



PanBoost

Met PanBoost verwarmt u pannen voortaan nóg sneller – zonder dat u bang hoeft te zijn voor beschadigingen door oververhitting. De pan is al na 30 seconden klaar om te bakken. De PanBoost-functie wordt afgestemd op de eisen van de bereiding, afhankelijk van of er bijvoorbeeld olie of water wordt verwarmd.



MoveMode

Koken wordt uiterst intuïtief en comfortabel met MoveMode. Uw soep aan de kook brengen op stand 9, laten trekken op stand 5 en zachtjes laten doorkoken op stand 1? Na activering van MoveMode verdeelt de FlexZone zich automatisch in drie verschillende gedeelten met vooraf ingestelde kookstanden 9, 5 en 1. U hoeft nu alleen de pannen voor- of achteruit te schuiven voor een hogere of lagere temperatuur.



Energie weergave display

Wanneer u klaar bent met koken kunt u aflezen hoeveel energie u verbruikt heeft. Zo kunt u uw kookstijl aanpassen om energie en geld te besparen. Zo bespaart het plaatsen van een deksel op uw pan u al gauw 20% in het energieverbruik.



Actie:

Bij accentline kookplaten krijgt u de pannen van Bosch cadeau!

Kiest u voor inductiekoken, dan hebt u andere pannen nodig. Maar ook die barrière neemt Bosch weg.

Bij aankoop van een inductiekookplaat met accent line krijgt u van Bosch een luxe pannenset cadeau. De pannen zijn sterk, hebben een glad oppervlak en roesten niet.

Prachtige pannen, waar u nog jaren plezierig mee kookt.

Kijk op www.bosch-home.nl/acties.



Count-up timer

Schakelt u de Count-up timer in, dan telt deze de tijd van het kookproces.

De timer telt dus niet af, maar telt op. Zo kunt u bijvoorbeeld meten hoe lang het kookproces van een bepaald gerecht duurt, zodat u de volgende keer exact weet hoe u het perfecte kookresultaat kunt bereiken. Ook kunt u het gebruiken wanneer u volgens een recept na 10 minuten een extra ingrediënt dient toe te voegen.



Keuzemogelijkheden voor afwerking.

In onze designvisie maakt de kookplaat onderdeel uit van de eenheid van uw keuken. Bij het ontwerpen van de kookplaten hebben we daarom veel aandacht besteed aan detaillering en aan de wisselwerking met andere elementen van uw keuken.

Met andere woorden: in een keuken van Bosch sluit de kookplaat naadloos aan bij de andere apparatuur én bij het werkblad. Wilt u elektrisch koken dan kunt u kiezen uit verschillende designs.



Comfortprofiel

Geslepen facetrand aan de voorkant, metalen profiellijsten aan de zijkanten. Fraaie combinatie met het Domino-programma.



Geïntegreerd

Past naadloos in een stenen of granieten werkblad, met speciale toebehoren ook in andere werkbladen. Makkelijk schoonmaken.



Randloos

Deze kookplaten zijn randloos en daardoor heel vlak. De randen van het glaskeramiek zijn mooi rond geslepen.



RVS rand

Rondom een vlakke sierlijst in roestvrij staal.

Vuur dat precies doet wat u wilt.

Vuur fascineert de mens al sinds de prehistorie. Voor onze ingenieurs draait alles om de vraag hoe we koken met vuur nóg beter kunnen maken. Voor u.



Voor wie het liefst kookt op gas

Kookt u op een gaskookplaat, dan heeft u volledige controle. U kunt de warmtebron op ieder moment in- en uitschakelen. En u kunt helemaal afgaan op uw gevoel bij het doseren van de warmte. Koken op gas is vertrouwd, veilig en comfortabel.

Nieuwe kookplaten met wok

Wokken is een heerlijke manier van koken, maar u wilt ondertussen óók de andere branders kunnen gebruiken. Daarom introduceert Bosch een 90 cm brede gaskookplaat met de wokbrander aan de linkerkant. Zo kunt u een grote wokpan gebruiken en blijft er toch volop ruimte over voor pannen op de andere branders.

Pannendragers in de vaatwasser

Koken op een gaskookplaat met schone pannendragers is wel zo prettig. Handig om te weten dat u zich bij het reinigen van de pannendragers van Bosch niet in bochten hoeft te wringen: ze mogen gewoon in de vaatwasser. Keer op keer, volkomen veilig.

Niet kiezen, maar combineren

Bosch geeft uw creativiteit de ruimte. En dat begint al tijdens het plannen, ontwerpen en inrichten van uw inbouwkeuken. Met de Domino-elementen van Bosch beschikt u over de bouwstenen voor vrijwel ieder keukenidee. U plaatst ze precies zoals u wilt naast elkaar. De Domino-elementen van Bosch sluiten perfect aan bij de stijl van uw inbouwkeuken. U kunt ze combineren met een gaskookplaat, een inductiekookplaat of een gaskeramische kookplaat.

INDUCTIEKOOKPLATEN 90CM

Serie | **8**, Flexinduction 90 cm,
comfortprofiel

accent|line

NIEUW



LEVERBAAR VANAF 1 NOVEMBER 2015

Serie | **8**, Flexinduction 90 cm,
comfortprofiel

accent|line

NIEUW



Serie | **8**, Flexinduction 90 cm,
comfortprofiel

accent|line

NIEUW



	PXX995DE1E	PXX995DC1E	PXV995DC1E
Uw accent line extra's	- PerfectCook - DirectSelect Premium - Comfort profiellijst	- DirectSelect Premium - Comfort profiellijst	- DirectSelect Premium - Comfort profiellijst
Algemeen	- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 3 FlexInduction kookzones - Links: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - Midden: 1 FlexInduction kookzone: 300x240 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) - Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - PerfectCook sensor - PowerBoost-functie voor alle kookzones - PerfectFry: BraadSensor Plus met 5 temperatuurstanden - Elektronische besturing met 17 standen	- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 3 FlexInduction kookzones - Links: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - Midden: 1 FlexInduction kookzone: 300x240 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) - Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - PerfectFry: BraadSensor Plus met 5 temperatuurstanden - Elektronische besturing met 17 standen	- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 1 Driekrings-kookzone, 2 FlexInduction kookzones - Links: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x230 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - Midden: Ø 260 mm, 210 mm, 320 mm / 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) - Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x230 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - Variabele kookzone met extra sterke PowerBoost 5,5 kW - PerfectFry: BraadSensor Plus met 5 temperatuurstanden - Elektronische besturing met 17 standen
Design	- HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst	- HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst	- HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst
Bediening	- DirectSelect Premium - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - MoveMode: 3 standen - QuickStart functie - ReStart functie - Weergave energieverbruik	- DirectSelect Premium - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - MoveMode: 3 standen - QuickStart functie - ReStart functie - Weergave energieverbruik	- DirectSelect Premium - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - MoveMode: 3 standen - QuickStart functie - ReStart functie - Weergave energieverbruik
Technische specificaties	- Inbouwmaten (bx dxh): 880 x 490-500 x 51 mm - Aansluitwaarde: 11,1 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design	- Inbouwmaten (bx dxh): 880 x 490-500 x 51 mm - Aansluitwaarde: 11,1 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design	- Inbouwmaten (bx dxh): 880 x 490-500 x 51 mm - Aansluitwaarde: 11,1 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design
Adviesprijs incl. BTW	PXX995DE1E € 2549,-	PXX995DC1E € 2299,-	PXV995DC1E € 2249,-

Accessoires - Bladzijde 65 t/m 67

INDUCTIEKOOKPLATEN 90CM

Serie | 8, Powerinduction 90 cm,
comfortprofiel

NIEUW



PIV975DC1E



- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 Driekrings-kookzone
- Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Midden: Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm / 2,2 kW, 3,7 kW (met PowerBoost 3,7 kW, 5,5 kW, 4,5 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Variabele kookzone met extra sterke PowerBoost 5,5 kW
- **PerfectFry**: BraadSensor Plus met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

- **DirectSelect Premium**
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

- Inbouwmaten (bxdxh): 880 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 10,8 kW
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

- PIV975DC1E € 1949,-




Kookplaten

INDUCTIEKOOKPLATEN 80CM

Serie | 8, Flexinduction 80 cm,
comfortprofiel

accent|line


NIEUW



Serie | 8, Inductiekookplaat 80 cm,
comfortprofiel

accent|line

NIEUW



Serie | 8, Inductiekookplaat 80 cm,
comfortprofiel

accent|line

NIEUW



	PXY895DE1E	PXY895DC1E	PIP875N17V
Uw accent line extra's	- PerfectCook - DirectSelect Premium - Comfort profiellijst	- DirectSelect Premium - Comfort profiellijst	
Algemeen	- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 2 FlexInduction kookzones Extra voor meer flexibiliteit - Links: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x230 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x230 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - PerfectCook sensor - PowerBoost-functie voor alle kookzones - PerfectFry: BraadSensor met 5 temperatuurstanden - Elektronische besturing met 17 standen	- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 2 FlexInduction kookzones Extra voor meer flexibiliteit - Links: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x230 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x230 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x230 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - PerfectFry: BraadSensor Plus met 5 temperatuurstanden - Elektronische besturing met 17 standen	- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 1 FlexInductie zone - Linksvoor: Ø 180 mm / 2.2 kW (met powerBoost 2.8 kW) - Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW) - Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Rechts: 1 flexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3.3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2.0 kW (met powerBoost 2.5 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - PerfectFry: Braadsensor met 5 temperatuurstanden - Elektronische besturing met 17 standen
Design	- HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst	- HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst	- HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst
Bediening	- DirectSelect Premium - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - MoveMode: 3 standen - QuickStart functie - ReStart functie - Weergave energieverbruik	- DirectSelect Premium - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - MoveMode: 3 standen - QuickStart functie - ReStart functie - Weergave energieverbruik	- DirectSelect Plus - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
Technische specificaties	- Inbouwmaten (bx dxh): 750 x 490-500 x 51 mm - Aansluitwaarde: 7,4 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design	- Inbouwmaten (bx dxh): 750 x 490-500 x 51 mm - Aansluitwaarde: 7,4 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design	- Inbouwmaten (bx dxh): 750 x 490 x 51 mm - Aansluitwaarde: 7,2 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design
Adviesprijs incl. BTW	PXY895DE1E € 2299,-	PXY895DC1E € 2049,-	PIP875N17V € 1449,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 60CM

Serie | 8, Powerinduction 80 cm,
comfortprofiel

accent|line

NIEUW



Serie | 8, Flexinduction 60 cm,
comfortprofiel

accent|line

NIEUW



Serie | 8, Flexinduction 60 cm,
comfortprofiel

accent|line

NIEUW



PIM845F27V	PXY695DE1E	PXY695DC1E
- DirectSelect - Comfort profiellijst	- PerfectCook - DirectSelect Premium - Comfort profiellijst	- DirectSelect Premium - Comfort profiellijst
5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,8 kW) - Linksachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW) - Midden: Ø 240 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones PerfectFry: BraadSensor Plus met 4 temperatuurstanden - Elektronische besturing met 17 standen	4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming 2 FlexInduction kookzones Extra voor meer flexibiliteit - Links: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 190x230 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 190x230 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) PerfectCook sensor - PowerBoost-functie voor alle kookzones PerfectFry: BraadSensor Plus met 5 temperatuurstanden - Elektronische besturing met 17 standen	4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming 2 FlexInduction kookzones Extra voor meer flexibiliteit - Links: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 190x230 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - Rechts: 1 FlexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 380x230 mm, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 190x230 mm, 2,0 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones PerfectFry: BraadSensor Plus met 5 temperatuurstanden - Elektronische besturing met 17 standen
- HighSpeed keramisch glas - RVS rand	- HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst	- HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst
DirectSelect - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone - Kookwekker 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - QuickStart functie - ReStart functie - Weergave energieverbruik	DirectSelect Premium - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - MoveMode: 3 standen - QuickStart functie - ReStart functie - Weergave energieverbruik	DirectSelect Premium - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - MoveMode: 3 standen - QuickStart functie - ReStart functie - Weergave energieverbruik
- Inbouwmaten (bx dxh): 750 x 490-500 x 55 mm - Aansluitwaarde: 7,2 kW	- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 51 mm - Aansluitwaarde: 7,4 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design	- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 51 mm - Aansluitwaarde: 7,4 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design
- PIM845F27V € 1249,-	- PXY695DE1E € 2049,-	- PXY695DC1E € 1799,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 60CM

Serie | **8**, Powerinduction 60 cm,
comfortprofiel

accent|line

NIEUW



Serie | **4**, Powerinduction 60 cm,
Randloos

NIEUW



Serie | **4**, Smartinduction 60 cm,
RVS rand

VOOR AANSLUITING OP
1 ELEKTRICITEITSGROEP



	PIE695DC1E	PIE611BB1E	PIE645B18E
Uw accent line extra's	■ DirectSelect Premium		
Algemeen	- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW) - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,1 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - PerfectFry: BraadSensor Plus met 5 temperatuurstanden - Elektronische besturing met 17 standen	- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW) - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,1 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - Elektronische besturing met 17 standen	- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - Linksachter: Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 2,5 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 1,8 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - Elektronische besturing met 17 standen
Design	- HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst	- HighSpeed keramisch glas - Randloos	- HighSpeed keramisch glas - RVS rand
Bediening	- DirectSelect Premium - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - QuickStart functie - ReStart functie - Weergave energieverbruik	- TouchControl - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - QuickStart functie - ReStart functie	- TouchControl - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - ReStart functie - QuickStart functie
Technische specificaties	- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 51 mm - Aansluitwaarde: 7,4 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design	- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 55 mm - Aansluitwaarde: 7,4 kW	- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 55 mm - Aansluitwaarde*: 3,68 - 4,6 kW - Voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep met 230V stekker (niet meegeleverd)
Adviesprijs incl. BTW	PIE695DC1E € 1149,-	PIE611BB1E € 799,-	PIE645B18E € 699,-

* Eenmalig de aansluitwaarde instellen op 3,68 kW (16 Ampere)

GASKOOKPLATEN

Serie | 6, Gaskookplaat 90 cm

Serie | 6, Gaskookplaat 75 cm

Serie | 6, Gaskookplaat 60 cm

accent|line

accent|line



PCS9E5C90N	PCS8E5C90N	PCP615C90N
- Krachtige wok links - Sudderplaat	- Krachtige wok links - Sudderplaat	
 	 	 
- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig) - Links: Wokbrander 5 kW - Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW - Duo-wokbrander	- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig) - Links: Wokbrander 5 kW - Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW - Duo-wokbrander	- 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig) - Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW - Linksvoor: Normaalbrander 1,7 kW - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes - Gietijzeren wokring	- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes - Gietijzeren wokring	- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- Geïntegreerde vonkontsteking; te bedienen met de draaiknoppen voor de branders - Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas! - Sudderplaat: voor perfect sudderresultaat	- Geïntegreerde vonkontsteking; te bedienen met de draaiknoppen voor de branders - Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas! - Sudderplaat: voor perfect sudderresultaat	- Geïntegreerde vonkontsteking; te bedienen met de draaiknoppen voor de branders - Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas! - Sudderkap: voor optimaal sudderen
- Inbouwmaten (bx dxh): 850 x 490-500 x 45 mm - Afgesteld op aardgas (25mbar)	- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 480-490 x 45 mm - Afgesteld op aardgas (25mbar)	- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490 x 43 mm - Afgesteld op aardgas (25mbar)
- PCS9E5C90N € 869,-	- PCS8E5C90N € 709,-	- PCP615C90N € 479,-



Accessoires en toebehoren.

Wilt u uw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren? Ga naar www.bosch-eshop.nl voor het complete overzicht.

Inductie- en keramische kookplaten

Typenummers	Omschrijving
HEZ39050	PerfectCook-sensor tbv inductiekookplaten met PerfectCook
HEZ390512	teppanyaki plaat voor Flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 20 cm)
HEZ390511	teppanyaki plaat smal voor FlexInduction kookplaten (lxb bodem: 28,5 x 22 cm)
HEZ390522	grillplaat voor FlexInduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 19,5 cm)
HEZ390011	RVS braadpan voor FlexInduction kookplaten (6,5 liter, bxdxh: 31 x 22 x 10 cm)
HEZ390012	Stoominzet voor braadpan HEZ390011
HEZ390090	RVS wokpan 36cm (top)/16cm (bodem) glazen deksel
HEZ390230	systeem koekenpan Ø 21 cm (bodem) voor braadsensor inductiekookplaten
HEZ390042	4 delige pannenset



PerfectCook sensor

Perfekte resultaten in een handomdraai dankzij PerfectCook: dankzij slimme techniek wordt de temperatuur in de pan gemeten en aangepast. Hierdoor voorkomt u overkoken!



Teppanyaki (2 formaten)

Met deze teppanyaki plaat, geschikt voor onze FlexInduction kookplaten geniet u van optimale flexibiliteit.



RVS braadpan

Grote RVS braadpan met maar liefst 6,5 liter inhoud. Ideaal om bijvoorbeeld vis te pocheren. De pan heeft een glazen deksel en is vaatwasserbestendig. De braadpan is uit te breiden met een stoominzet waardoor u eenvoudig kunt stomen.



4 delige pannenset

Een luxe vierdelige pannenset geschikt voor een inductiekookplaat.



Grillplaat

Met deze grillplaat kunt u op uw FlexInduction kookplaat eenvoudig vlees, vis en groenten grillen. Lekker en gezond.



RVS wokpan

De roestvrijstalen wokpan met platte bodem is geschikt voor keramische en inductiekookplaten. De wok heeft een glazen deksel en een afdruiptrooster. Perfect om te bakken of te stomen. Optimaal voor Aziatische gerechten. Vaatwasserbestendig.

Koekenpan voor BraadSensor

De speciale sensor koekenpan is te gebruiken op de kookzones met BraadSensor van onze inductiekookplaten. Dankzij de BraadSensor bakken gerechten nooit meer aan. De BraadSensor houdt de temperatuur exact op het door u ingestelde niveau.



Gaskookplaten

Typenummers	Omschrijving
HEZ298104	sudderbrander met speciale sudderkap
HEZ298105	sudderplaat

**Sudderkap**

Bij laag vermogen blijft de vlam onder de speciale sudderkap waardoor er geen direct contact is tussen de vlam en de pan. Hiermee maakt de sudderbrander professioneel sudderen mogelijk en dat is zeer praktisch bij het bereiden van sauzen en het warmhouden van gerechten. Als het gas hoger staat, is er wel contact tussen vlam en pan en heeft de brander dus een normaal vermogen. De sudderkap zit vast op de branderkerk.

**Sudderplaat**

Met de sudderplaat kunnen gerechten op lager vermogen aan de kook worden gehouden.

Reiniging en Onderhoud

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden.

Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen in onze eShop www.bosch-home.nl/eshop.



REINIGER VOOR KERAMISCH GLAS 00311499	ONDERHOUDSSET VOOR KERAMISCH GLAS 00311502	ONDERHOUDSSET RVS 00311775
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken	Intensieve vetoplosser voor kookplaten Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311134)
	Glasschraper (ook los te bestellen 0087670)	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774)
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks
	Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 10,25	eShopprijs € 12,50	eShopprijs € 15,50



ONTVETTER 00311297	REINIGER 00310591
Intensieve vetoplosser voor kookplaten Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken Reinigt, beschermt en geeft glans, biologisch afbreekbaar
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml
eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 9,20



Afzuigkappen

Inhoudsopgave

70	Serie 8, 6, 4 en 2
72	Voordelen en techniek
76	Plafondunits
78	Downdraft
79	Eilandschouwkappen
80	Wandschouwkappen
82	Vlakschermkappen
84	Afzuigunits
86	Accessoires

Welke afzuigkap past het beste bij uw keuken?

In eerste instantie kijkt u waarschijnlijk naar het design van een afzuigkap.

Daarnaast zijn ook prestatie en bedieningsgemak belangrijk.

In de Serie 8, 6, 4, en 2 vindt u gegarandeerd een passend model.



Afzuigkappen

Serie | 8 afzuigkappen

Uw keuken is een perfecte combinatie van organisatie en elegantie. Uw afzuigkap moet daar naadloos op aansluiten, waarbij design en functionaliteit aan de hoogste eisen voldoen. De afzuigkappen in de Serie | 8 onderscheiden zich door hoogwaardig vakmanschap, optimaal bedieningsgemak en een geraffineerd design.

Serie | 6 afzuigkappen

Wat u het meest waardeert aan keukenapparatuur zijn een hoge mate van bedieningsgemak en een smaakvol design. Voor frisse lucht in een fraaie keuken hebt u een afzuigkap van topkwaliteit nodig. Vanwege hun elegante design zijn de Serie | 6-afzuigkappen een sieraad in elke stijlvolle keuken, en ze zijn ook nog eens bijzonder handig door hun elektronische bediening.

Serie | 4 afzuigkappen

U kookt niet alleen vaak in uw keuken, het is ook het middelpunt van uw gezinsleven. Daarom is het belangrijk dat er een comfortabele sfeer hangt, zonder kookdampen en vervelend lawaai. De afzuigkappen in de Serie | 4 zijn uiterst geruisloos, eenvoudig te bedienen en opvallend vanwege hun moderne design.

Serie | 2 afzuigkappen

U houdt van koken en bakken, maar u wilt geen kookdampen in uw keuken. Daarom bent u op zoek naar een praktische, duurzame afzuigkap. De afzuigkappen in de Serie | 2 bieden u een klassiek design dat eenvoudig mechanisch wordt bediend met een schuifregelaar. De ideale oplossing voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbaar apparaat dat waar voor zijn geld biedt.



Voorbeeld van een Serie 8 wandschouwkap met TouchControl bediening.



Voorbeeld van een Serie 6 wandschouwkap met Tiptoets-bediening.



Voorbeeld van een Serie 4 wandschouwkap met Druktoets-bediening.



Voorbeeld van een Serie 2 wandschouwkap met Tuimeltoets-bediening.

Een luchtje scheppen in uw eigen huis.

Terwijl u kookt, ruikt u alleen wat u écht wilt ruiken, met de buitengewoon krachtige afzuigkappen van Bosch. Voor meer uitleg over de afzuigkappen van Bosch gaat u naar www.bosch-home.nl/afzuigkappen.

Zuinig met energie

De nieuwe afzuigkappen van Bosch zijn zeer energiezuinig, opvallend krachtig en gebruiksvriendelijk en ook nog eens erg stil!

Per 1 januari 2015 geldt ook voor afzuigkappen een energielabel. De afzuigkappen van Bosch bevinden zich in de hoogste energieklassen. Deze afzuigkappen zijn, in vergelijking met een vergelijkbaar model uit 1998, 75% zuiniger.* Dit komt met name door de zuinige EcoSilence Drive motor en de LED verlichting.

* bij gemiddeld gebruik van de ventilator: 1 uur per dag op stand 2;

EcoSilence Drive™

Door de krachtige ventilatormotor en de optimale luchtstroom in de kap, bespaart een afzuigkap met een EcoSilence Drive™ motor energie.

Daarnaast veroorzaakt de EcoSilence Drive™ motor geen mechanische wrijving. In plaats van energieverlies, slijtage en geluid, kiest u met deze motor voor kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid.

EcoSensor

De EcoSensor regelt automatisch het afzuigvermogen van uw afzuigkap. Dit garandeert niet alleen een optimaal energieverbruik maar biedt u de mogelijkheid om u op het koken te concentreren. Elke seconde wordt de intensiteit van de opstijgende damp gecontroleerd en wordt het afzuigvermogen automatisch daarop aangepast.

LED-verlichting -

In dit licht ziet alles er beter uit. Zelfs uw energierekening.

De LED-verlichting is bijzonder indrukwekkend met een levensduur tot 40.000 uur (dat komt overeen met een branduur van 2,7 uur per dag gedurende 40 jaar). Dankzij het bijzonder lage energieverbruik van slechts 3 Watt per LED, verbruikt deze verlichting tot 85% minder energie dan conventionele 20 Watt halogeenspots.

Superschoon

Randafzuiging, schoon en effectief

Door het geoptimaliseerde filtersysteem dat de lucht via het midden en de randen van de afzuigkap krachtig aanzuigt, wordt een optimale vetafscheiding van ruim 90% bereikt. Bovendien zijn de filters vaatwasserbestendig en dus moeiteloos te reinigen.

Metalen vetfilters zijn geschikt voor permanent gebruik, doordat ze eenvoudig met de hand of in de vaatwasser kunnen worden gereinigd en keer op keer kunnen worden ingezet. Het moeizame plaatsen van vliesfilters is nu verleden tijd.







De beste oplossing

Een afzuigkap van Bosch laat geuren en kookdamp snel verdwijnen. Of uw keuken nu groot is of juist bescheiden van afmeting. Of u de mogelijkheid hebt om lucht naar buiten af te voeren of niet. In het uitgebreide assortiment van Bosch vindt u altijd de oplossing die bij uw situatie past.

Luchtafvoer


Bij een luchtafvoersysteem wordt de afgezogen lucht gereinigd door het vetfilter en gaat dan via een luchtschacht naar buiten. Frisse lucht komt uw keuken binnen via een openstaand raam, door ventilatieopeningen of vanuit een aangrenzende kamer.

Luchtcirculatie

In sommige keukens is het aanbrengen van een luchtschacht niet mogelijk. In zulke gevallen kunt u kiezen voor een luchtcirculatiesysteem. Daarbij reinigt een vetfilter de afgezogen lucht. Voordat de lucht wordt teruggevoerd in de keuken, neutraliseert een koolstof-filter de onaangename geurtjes. Voor nog betere resultaten, kan er een CleanAir filter worden toegevoegd.

Mechanische ventilatie

Een alternatief voor een luchtcirculatiesysteem is het aansluiten van de afzuigkap op het mechanische ventilatiesysteem in uw woning. Ook in dat geval heeft Bosch diverse afzuigkappen die u eenvoudig op het systeem kunt aansluiten en zo een perfecte oplossing vormen voor de situatie in uw keuken.



De voordelen van CleanAir

Met de CleanAir luchtcirculatie module van Bosch laat u geur en damp moeiteloos verdwijnen. De module is makkelijk te monteren en verbruikt verrassend weinig energie. En nu is de CleanAir module beschikbaar in een nieuwe strakke, moderne uitvoering voor een naadloze integratie in je keuken. De module is beschikbaar als accessoire en kan gemakkelijk geïnstalleerd worden op wand- of eiland schouwkappen.

Minder warmteverlies

Voor CleanAir is geen muurdoorvoer nodig. Daardoor blijft in de winter de warme lucht in huis en gaat 's zomers de koele lucht niet onnodig verloren. Op jaarbasis kan dat flink schelen in uw energiekosten.

Minder geurtjes

De CleanAir-luchtcirculatiemodule heeft een groot filteroppervlak en zet daardoor 95% van de geuren om in zuivere lucht. Daarmee is CleanAir gelijkwaardig aan een luchtafvoersysteem en presteert het systeem zo'n 25% beter dan alle andere luchtcirculatiesystemen. Ook de efficiënte vetafscheiding is van hetzelfde niveau als een luchtafvoersysteem.

Minder geluid

CleanAir kan zijn werk bovendien beduidend stiller doen, zonder in te moeten leveren op afzuigcapaciteit.

Veel meer gemak

Met het monteren van een CleanAir-luchtcirculatiemodule van Bosch bespaart u veel tijd. Nadat de module aan plafond of muur is bevestigd en verbonden met de afzuigkap, worden het actieve koolfilter en de fraaie designafdekking geplaatst. Extra gemak: het actieve koolfilter hoeft u maar één keer per jaar tot anderhalf jaar te vervangen.

PLAFONDUNITS 'VRIJHANGEND'

Serie | **8**, Plafondunit, 120 x 70 cm met paneel van melkglas

accent | line

NIEUW



Serie | **8**, Plafondunit, 100 x 70 cm met paneel van melkglas

accent | line

NIEUW



LEVERBAAR VANAF DECEMBER 2015

LEVERBAAR VANAF DECEMBER 2015

	DID126G20	DID106G20
Uw accent line extra's	■ DirectSelect	■ DirectSelect
		
Algemeen	- Alleen recirculatie - Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: max. normaalstand: 780 m³/h intensiefstand: 850 m³/h - Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie: max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk) intensiefstand: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)	- Alleen recirculatie - Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: max. normaalstand: 780 m³/h intensiefstand: 850 m³/h - Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie: max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk) intensiefstand: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)
Bediening	- Elektronische besturing met afstandsbediening - 3 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (15 minuten) - Verlichting: 1 x LED glaspaneel - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische besturing met afstandsbediening - 3 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (15 minuten) - Verlichting: 1 x LED glaspaneel - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
Energiewaarden		
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 253 x 1200 x 700 mm - Aansluitwaarde: 192 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 253 x 1000 x 700 mm - Aansluitwaarde: 192 W
Adviesprijs incl. BTW	- DID126G20 € 3799,-	- DID106G20 € 3599,-

PLAFONDUNITS

Serie | **8**, Plafondunit, 120 x 60 cm met paneel van melkglas en RGB LED

accent|line



Serie | **8**, Plafondunit, 60 x 60 cm met paneel van melkglas en RGB LED

accent|line



Serie | **8**, Plafondunit, 90 x 50 cm



DID128R59	DID068R59	DID09T951
■ RGB LED verlichting	■ RGB LED verlichting	
   	   	 
- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 480 m³/u; intensiefstand 750 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)	- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 680 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)	- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 780 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)
- Elektronische besturing met afstandsbediening - 3 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 1 x 18 W LED glaspaneel - LED-verlichting met RGB kleuren (wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel, magenta) - Dimfunctie voor de verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische besturing met afstandsbediening - 3 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 1 x 9 W LED glaspaneel - LED-verlichting met RGB kleuren (wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel, magenta) - Dimfunctie voor de verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische besturing met afstandsbediening - 3 standen + intensiefstand - 4 x 1 W LED verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik*: 34 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: D - Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB	- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik*: 30,9 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: D - Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB	- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik*: 58,2 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: E - Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB
- Inbouwmaten (hxbxd): 327 x 1120 x 525 mm - Aansluitwaarde: 178 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 327 x 525 x 525 mm - Aansluitwaarde: 169 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 870 x 476 mm - Aansluitwaarde: 279 W
- DID128R59 € 3399,-	- DID068R59 € 2699,-	- DID09T951 € 1849,-

DOWNDRAFT

Serie | 8, Downdraft 90 cm

accent|line



	DDA097G59	
Uw accent line extra's		
	 	
Algemeen	- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 710 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: - Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)	
Bediening	- Elektronische besturing - TouchControl met LED-indicatie - 4 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (15 minuten) - LED verlichting 1 x 10 W - Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	
Energiewaarden*	- Energieklasse: C - Gemiddelde energieverbruik: 110,1 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: C - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: D - Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB	
Technische specificaties	- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 652-1052 x 880 x 352 mm - Aansluitwaarde: 285 W	
Adviesprijs incl. BTW	- DDA097G59	€ 2499,-

EILANDSCHOUWKAPPEN

Serie | **8**, Eilandschouwkap 90 cm,
blok-design SlimLine

Serie | **6**, Eilandschouwkap 90 cm,
blok-design SlimLine

Serie | **4**, Eilandschouwkap 90 cm,
blok-design

accent|line

NIEUW



DIB091K50	DIB091E59	DIB097A50
	■ Randafzuiging	
- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 850 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)	- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 850 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)	- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- Elektronische besturing met TouchControl en automatische functie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling - Eco sensor - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 4 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 4 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische bediening via druktoetsen - 3 standen + intensiefstand - 4 x 3 W LED verlichting - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 46,7 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB	- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 46,7 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB	- Energieklasse: A+ - Gemiddelde energieverbruik: 34,1 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm - Aansluitwaarde: 272 W	- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm - Aansluitwaarde: 272 W	- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm - Aansluitwaarde: 142 W
- DIB091K50 € 2099,-	- DIB091E59 € 1699,-	- DIB097A50 € 1449,-

WANDSCHOUWKAPPEN

Serie | 8, Wandschouwkap 90 cm,
ergo-design RVS

accent|line



Serie | 8, Wandschouwkap 120/90 cm*,
blok-design SlimLine



Serie | 6, Wandschouwkap 90 cm,
blok-design SlimLine

accent|line



	DWK091U59	DWB121K50 / DWB091K50*	DWB091E59
Uw accent line extra's	- Randafzuiging - EcoSensor		Randafzuiging
Algemeen	- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 580 m³/u; intensiefstand 740 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)	- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610/600* m³/u; intensiefstand 810/790* m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 49/52* dB(A) / 63/66* dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54/58* dB(A) / 68/72* dB (re 1 pW)	- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 810 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
Bediening	- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - EcoSensor - Automatische nalooptijd (1-9 minuten) - 3 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - EcoSensor - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 4/3* x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor de verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 3 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
Energiewaarden**	- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB	- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 47,3/33,3* kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 63/66* dB	- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB
Technische specificaties	- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 865-1153 x 900 x 417 mm - Aansluitwaarde: 269 W	- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 1200/900* x 500 mm - Aansluitwaarde: 272/269* W	- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm - Aansluitwaarde: 269 W
Adviesprijs incl. BTW	- DWK091U59 € 1749,-	- DWB121K50 € 1999,- - DWB091K50* € 1599,-	- DWB091E59 € 1149,-

WANDSCHOUWKAPPEN

Serie | 6, Wandschouwkap 60 cm,
blok-design SlimLine

accent|line



Serie | 6, Wandschouwkap 90 cm,
blok-design Super SlimLine

accent|line



Serie | 6, Wandschouwkap 60 cm,
blok-design

NIEUW



DWB068E59	DWB091E51	DWB097E50
■ Randafzuiging	■ Randafzuiging	
- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatiewerking - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 390 m³/u; intensiefstand 600 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)	- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 810 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)	- Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 2 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 3 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 3 x 3 W LED verlichting - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 31,9 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB	- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB	- Energieklasse: A+ - Gemiddelde energieverbruik: 32,5 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: C - Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 600 x 500 mm - Aansluitwaarde: 166 W	- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm - Aansluitwaarde: 269 W	- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 900 x 500 mm - Aansluitwaarde: 139 W
DWB068E59 € 1049,-	DWB091E51 € 1099,-	DWB097E50 € 849,-

VLAKSCHERMKAPPEN 90 CM

Serie | **8**, Vlakschermkap 90 cm,
roestvrij staal

accent | **line**

NIEUW



Serie | **4**, Vlakschermkap 90 cm,
zilver-metallic

accent | **line**

NIEUW



	DFS098K50	DFS097A50
Uw accent line extra's	■ Greeplijst	■ Greeplijst
Algemeen	- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 850 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 37 dB(A) / 51 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW) - 1 Dubbelzijdige high performance motor - Silence pakket - Uittrekscherm met SoftClose	- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 740 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW) - 2 high performance motoren
Bediening	- Elektronische besturing met TouchControl en automatische functie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - EcoSensor - 2 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische bediening via tiptoetsen met LED-indicatie - 3 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 2 x 3 W LED verlichting - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
Energiewaarden*	- Energieklasse: A+ - Gemiddelde energieverbruik: 32,5 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 51 dB	- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 35,1 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB
Technische specificaties	- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 378 x 898 x 290 mm - Aansluitwaarde: 166 W	- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 426 x 898 x 290 mm - Aansluitwaarde: 146 W
Adviesprijs incl. BTW	DFS098K50 € 1099,-	DFS097A50 € 729,-

VLAKSCHERMKAPPEN 60 CM

Serie | **8**, Vlakschermkap 60 cm,
roestvrij staal

accent|line

NIEUW



Serie | **6**, Vlakschermkap 60 cm,
zilver-metalllic

NIEUW



Serie | **6**, Vlakschermkap 60 cm,
zilver-metalllic

accent|line

NIEUW



DFS068K50	DFS067E50	DFM064A50
■ Greeplijst		■ Greeplijst
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 860 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 36 dB(A) / 50 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW) - 1 Dubbelzijdige high performance motor - Silence pakket - Uittrekscherm met SoftClose	- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; intensiefstand 730 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) - 2 high performance motoren - Silence pakket - Uittrekscherm met SoftClose	- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 270 m³/u; intensiefstand 420 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) - 1 high performance motor
- Elektronische besturing met TouchControl en automatische functie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - EcoSensor - 2 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- VarioControl: bedieningsunit naar keuze: op de bovenkant of aan de voorkant - Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitaal display - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 2 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Elektronische bediening via tiptoetsen met LED-indicatie - 3 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 2 x 3 W LED verlichting - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Energieklasse: A+ - Gemiddelde energieverbruik: 37,3 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 50 dB	- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB	- Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 20,1 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 378 x 598 x 290 mm - Aansluitwaarde: 166 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm - Aansluitwaarde: 146 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm - Aansluitwaarde: 76 W
- DFS068K50 € 999,-	- DFS067E50 € 649,-	- DFM064A50 € 449,-

AFZUIGUNIT

Serie | 6, Afzuigunit 86 cm

Serie | 6, Afzuigunit 70 cm

Serie | 4, Afzuigunit 70 cm



	DHL885C	DHL785C	DHL755B
Uw accent line extra's			
Algemeen	- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 630 m³/h, intensiefstand 730 m³/h - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)	- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 630 m³/h, intensiefstand 730 m³/h - Dubbelzijdig zuigende ventilator - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)	- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 430 m³/h, intensiefstand 630 m³/h - Dubbelzijdig zuigende ventilator - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)
Bediening	- Tiptoetsen LED-indicatie - 3 standen + intensiefstand - 2 x 1 W LED verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Tiptoetsen LED-indicatie - 3 standen + intensiefstand - 2 x 1 W LED verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar	- Schuifregelaar voor bediening - 3 standen + intensiefstand - 2 x 20 W halogeen verlichting - Metalen vetfilter(s) met aluminium raam, uitwasbaar
Energiewaarden*	- Energieklasse: C - Gemiddelde energieverbruik: 105,1 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: C - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: D - Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB	- Energieklasse: C - Gemiddelde energieverbruik: 105,7 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: C - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: D - Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB	- Energieklasse: D - Gemiddelde energieverbruik: 114,5 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: D - Energieklasse verlichting: E - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 836 x 264 mm - Aansluitwaarde: 277 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 676 x 264 mm - Aansluitwaarde: 277 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 255 x 700 x 350 mm - Aansluitwaarde: 240 W
Adviesprijs incl. BTW	- DHL885C 86 cm breed € 699,-	- DHL785C 70 cm breed € 649,-	- DHL755B 70 cm breed € 489,-



Accessoires en toebehoren.

Wilt u uw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren?
Ga naar www.bosch-eshop.nl voor het complete overzicht.

Recirculatiesets schouwkappen

Typenummer	DHZ5325	DHZ5335	DHZ5345	DHZ5385	DSZ6200 CleanAir	DSZ6230 CleanAir	DSZ6240 CleanAir	DSZ5300 CleanAir	DSZ5201 CleanAir koolstoffilter
DWB068E59	•				•				•
DWB091E51			•				•		•
DWB091E59			•				•		•
DWB097E50			•				•		•
DWB091K50			•				•		•
DWB121K50			•				•		•
DWK091U59			•				•		•
DWK098G51	•				•				•
DWK098G61	•				•				•
DIB091E59				•		•			•
DIB097A50				•		•			•
DIB091K50				•		•			•
DID128R59								•	•
DID068R59								•	•
DID09T855								•	•



Schachtverlengingen eilandschouwkappen

Typenummer	DHZ1246	DHZ1256	DHZ1251	DHZ1253	DHZ1231	DHZ1241
Omschrijving	110 cm	160 cm	frame tbv DHZ1246	frame tbv DHZ1256	frame schuin dak links/ rechts	frame schuin dak voor/ achter
DIB097A50	•	•	•	•	•	•
DIB098E50	•	•	•	•	•	•
DIB091K50	•	•	•	•	•	•

Schachtverlengingen wandschouwkappen

Typenummer	DHZ1223	DHZ1233	DHZ1225	DHZ1235
Omschrijving	100 cm	150 cm	100 cm	150 cm
DWB068E59			•	•
DWB091E51	•	•		
DWB091E59	•	•		
DWB097E50	•	•		
DWB091K50	•	•		
DWB121K50	•	•		
DWK091U59	•	•		



ACCESSOIRES AFZUIGKAPPEN

Overige toebehoren afzuigkappen

Typenummer	Omschrijving	Breedte
DSZ4656	recirculatieset DFS098, DFS097, DFS068, DFS067	
DSZ4545	recirculatieset DFM064	
DSZ4665	greeplijst RVS VarioControl DFS067	
DSZ4960	liftelement 90 cm vlakschermkappen	
DSZ4660	liftelement 60 cm vlakschermkappen	
DSZ4920	montageset voor 90 cm bovenkast	
DHZ6550	roestvrijstalen achterwand 60 x 65 cm	60 cm
DHZ9550	roestvrijstalen achterwand 90 x 65 cm	90 cm
DHZ9551	roestvrijstalen achterwand 90 x 72 cm	90 cm

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

Reiniging en Onderhoud

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden.

Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen in onze eShop www.bosch-home.nl/eshop.



ONTVETTER 00311297	ONDERHOUDSSET RVS 00311775	REINIGINGSDOEK 00460770	SET VETFILTERS EN ONTVETTER 00576337
Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voor behandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311134)	Microvezeldoek om glanzend en streepvrij te reinigen Grootte: 40x40 cm	Papieren vetfilters geschikt voor standaardafzuigkappen 60 cm
	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774)		Intensieve vetoplosser (ook los te bestellen 00311297)
Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 1 stuk	Inhoud vetfilters: 6 stuks
	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram		Inhoud ontvetter: 500 ml
eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 15,50	eShopprijs € 6,20	eShopprijs € 25,95



Koel-vrieskasten en diepvriezers

Inhoudsopgave

- 90 Serie 8, 6, 4 en 2
- 92 Voordelen en techniek
- 96 Integreerbare koel-/vries combinaties
- 104 Integreerbare vriesapparatuur
- 105 Accessoires koelapparatuur



Welke koelkast past het beste bij uw wensen?

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën ingedeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij specifieke behoeften. Ontdek zelf welke koelkast het beste in uw huishouden past.

Serie | 8 koelkasten

In uw keuken gaan elegant design en functionaliteit zichtbaar samen. Dat verwacht u ook van uw koelkast, zowel van binnen als van buiten. Met het gekleurde glas en matte roestvrij staal zien de Serie 8 koelkasten er schitterend uit. Bovendien houden de VitaFresh-laden met temperatuur- en luchtvochtigheidsregeling uw etenswaren tot wel drie keer langer vers. Overige instellingen, zoals temperatuur- en energiestand, worden weergegeven op het kristalheldere TFT-display aan de buitenzijde van de koelkast.

Serie | 6 koelkasten

U bent energiebewust en daarom kiest u graag voor duurzame oplossingen in uw huis. Van uw koelkast verwacht u dat hij uiterst energiezuinig en duurzaam is. Omdat u vooral verse en gezonde producten eet, wilt u een apparaat waarmee u beperkt houdbare etenswaren optimaal kunt bewaren. Dankzij de nauwkeurig gereguleerde luchtvochtigheid in de HydroFresh-laden blijven groente en fruit in de Serie 6 koelkasten veel langer vers. Een LCD-display in hoge resolutie aan de binnenzijde van het apparaat geeft de actuele energie- en temperatuurinstellingen aan. De tijdloze moderne metalen handgrepen geven uw keuken een stijlvolle designuitstraling.

Serie | 4 koelkasten

U hebt geen tijd om elke dag boodschappen te doen. Daarom wilt u een koelkast met voldoende ruimte voor uw wekelijkse boodschappen en waarin uw producten zo lang mogelijk vers blijven. De Serie 4 koelkasten zijn voorzien van speciale laden: de CrisperBox voor groente en fruit en de ChillerBox voor vlees en vis. In deze laden blijven uw etenswaren veel langer vers dankzij de individueel geregelde luchtvochtigheid en temperatuur. Overige instellingen, zoals de gekozen energiestand, kunt u aflezen op het handige leddisplay.

Serie | 2 koelkasten

Omdat u uw energiekosten laag wilt houden, let u bij een koelkast als eerste op de energiezuinigheid. U wilt een duurzaam en efficiënt merkproduct dat u waar voor uw geld biedt.



De kenmerken van onze inbouwkoelkasten in een overzicht.

Koel-vriescombinaties	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Interieur	Metalen accenten	Metalen accenten		
Vershoudsysteem	VitaFresh	HydroFresh-Box		
Ontdooisysteem	No-Frost	LowFrost	LowFrost	
Temperatuurregeling	Electronisch regelbaar via touch control display	Electronisch regelbaar via touch control display	Electronisch regelbaar en controle met LED indicatie	Mechanische temperatuurregeling
	Gescheiden temperatuurregeling	Gescheiden temperatuurregeling		
Comfort	SoftClose deursluiting	SoftClose deursluiting		
	VarioZone	VarioZone	VarioZone	
Verlichting	LED verlichting	LED verlichting	LED verlichting	Binnen-verlichting

Koelkasten	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Interieur	Metalen accenten	Metalen accenten		
Vershoudsysteem	VitaFresh	HydroFresh-Box	Groentelade met gegolfde bodem en vochtregulering	
Temperatuurregeling	Electronisch regelbaar via touch control display	Electronisch regelbaar via touch control display	Electronisch regelbaar en controle met LED indicatie	Mechanische temperatuurregeling
Comfort	SoftClose deursluiting	SoftClose deursluiting		
Verlichting	LED verlichting	LED verlichting	LED verlichting	Binnen-verlichting

Frisse ideeën voor in uw keuken.

Gezonde voeding begint in de winkel en eindigt op tafel. In de tussentijd is het zaak alle waardevolle voedingsstoffen te behouden. Een koel- en vriesapparaat van Bosch helpt daarbij door groente en fruit twee keer zo lang vers te houden. Op een energiezuinige manier. Dat is goed voor het milieu én goed voor uw portemonnee. Voor meer informatie over koel-vrieskasten van Bosch gaat u naar www.bosch-home.nl/koelvrieskasten.

Zuinig met energie

Een koel-/vrieskast staat 24 uur per dag aan. Zelfs de kleinste energiebesparing die we kunnen bedenken, tikt dus al aardig aan. Bosch heeft het grootste energiezuinige assortiment ter wereld. Dus voor iedere wens, vrijstaand of inbouw, biedt Bosch een oplossing.



Energie A++

De zuinige A++ koel- en vrieskasten gebruiken 21,4% minder stroom dan apparaten met energielabel A+.



Energie A+++

En het kan nóg zuiniger. Bosch heeft vrijstaande en inbouw koel-/vries-kasten

met energielabel A+++. Deze energiezuinige apparaten verbruiken maar liefst 47,6% minder elektriciteit dan een koel-/vrieskast met Energie-label A+. Dat is zuiniger dan een spaarlamp.

Extra ruimte en gemak

Ontdooien moet. Of toch niet?

Als gevolg van ijsafzetting gaat een koel-/vrieskast op den duur meer en meer energie verbruiken. Regelmatig ontdooien is dan ook noodzakelijk om de energie-efficiëntie van het apparaat op peil te houden. Maar Bosch heeft een speciale technologie ontwikkeld, waardoor u dat tijdrovende klusje nooit meer zelf hoeft te doen.



No Frost

Het handige No-Frost systeem gaat rijp- en ijsvorming tegen. Dankzij

No-Frost hoeft het vries-gedeelte nooit meer te worden ontdooid.



LowFrost

Met LowFrost wordt aanzienlijk minder ijs gevormd. Hierdoor hoeft het vries-

gedeelte veel minder vaak te worden ontdooid.



Gescheiden

temperatuurregeling

Veel van de koel-vriescombinaties van Bosch zijn uitgerust met twee gescheiden koelsystemen; een voor het vriesgedeelte en een voor het koelgedeelte. Ook de temperatuur is afzonderlijk regelbaar voor beide delen van uw koel-vriescombinatie. Hierdoor blijft de temperatuur in zowel het vries- als koelgedeelte heel constant – precies op de temperatuur die u heeft ingesteld.

Verchroomd flessenrooster

Meer ruimte voor uw flessen. Het flessenrooster kan worden aangebracht in plaats van een glasplaat, zodat u uw flessen optimaal kunt bewaren.



Anti-Aging voor uw groente en fruit.

Met onze vershoudsystemen blijven uw levensmiddelen langer vers en behouden ze hun vitaminen en mineralen.



Langer vers

Goed voor jezelf zorgen. In dat streven speelt voedsel een hoofdrol. Een koel-/vrieskast van Bosch kan een belangrijke bijdrage leveren. Door slimme toepassingen van vormgeving en techniek houdt u levensmiddelen in een koel-/vrieskast van Bosch tot 3 keer langer vers.



VitaFresh

In deze speciale zone in de koelkast ligt de temperatuur lager dan in de rest van de koelkast. Bij een temperatuur van gemiddeld 0° C blijven producten langer vers en lekker, tot wel drie keer zo lang als in een gewone koelkast. De VitaFresh-zone heeft een droge klimaatzone voor vlees, vis en zuivel en een vochtige klimaatzone voor groente en fruit.



HydroFresh Box

Groente en fruit blijven twee keer langer vers dankzij de HydroFresh Box. De luchtvochtigheid in de HydroFresh Box kan precies geregeld worden zodat verse producten langer vers blijven en hun vitaminen en voedingsstoffen langer behouden.

ColdTray

Dankzij ColdTray worden flessen en drankjes in de deurlade extra snel en extra goed gekoeld. Omdat de temperatuur in de deurlade 2°C koeler is dan die in de koelkast, bent u verzekerd van frisse en verse drankjes.



CrisperBox

Fruit en groente hebben niet alleen voldoende ruimte in de CrisperBox, zij blijven er ook veel langer vers. Dit komt door de optimale vochtigheidsgraad, die u met de schuifregelaar gemakkelijk kunt aanpassen. De gegolfde bodem beschermt de levensmiddelen tegen condenswater en de uitneembare DividerBox maakt het mogelijk om fruit en groente apart te bewaren.



ChillerBox

De ChillerBox is een veilige opbergplek voor vis, vlees, kaas en worst: een koude luchtstroom uit het vriesvak zorgt voor een temperatuur die 2-3°C lager is dan in het overige koelgedeelte. Daarom kunt u hier bijvoorbeeld ook drankjes snel koelen. De ChillerBox houdt levensmiddelen, zoals vlees en vis, tot wel twee keer langer vers.



Multi-Airflow systeem

Dit luchtverdelingssysteem garandeert een gelijkmatige verdeling van de koude lucht in de hele binnenruimte. Hierdoor kunt u de levensmiddelen opslaan waar nog plaats is.



Superkoelen

Heeft u net boodschappen gedaan of gaat u boodschappen doen en wilt u uw verse levensmiddelen snel op de juiste, lage temperatuur brengen, dan kunt u de functie Superkoelen gebruiken. U brengt hiermee de temperatuur naar beneden tot minimaal 2°C. De functie schakelt zichzelf na ongeveer 6 uur weer uit, zodat u niet onnodig veel energie verbruikt.



Supervriezen

Supervriezen betekent dat u de temperatuur in uw vriezer met één druk op de knop verlaagt naar -32°C. Hierdoor bevriezen nieuwe voedingsmiddelen in uw vriezer sneller en wordt er niet teveel kou onttrokken aan reeds ingevroren voedingsmiddelen. Optimale bescherming van alle voedingsmiddelen in uw vriezer.



Aangenaam voor het oog



DayLight

Biedt een heldere binnenverlichting, zodat u alles altijd goed kunt zien.



Led-verlichting

Het LED-licht bovenin het apparaat is een glanzend voorbeeld van een geslaagde combinatie van design en energiezuinigheid. Door de optimale plaatsing wordt het hele interieur perfect verlicht. LED-lampen verbruiken minder elektriciteit dan gewone lampen en hoeven nooit te worden vervangen.



DimLight

Parallel geplaatste LED-lampen worden bij het openen van de koelkast langzaam feller en zorgen voor een homogene verlichting die niet verblindt. Dankzij hun extreem lange levensduur gaan ze net zo lang mee als uw koelkast.

Gemakkelijk in te bouwen

Meer ruimte

In de CoolProfessional serie is niet alleen de koeltechniek intelligent, de plaats waar Bosch die techniek heeft ondergebracht is ook héél slim. Niet aan de achterkant, maar in de lege ruimte achter de plint. Daardoor bespaart u verrassend veel ruimte en kunt u de onderste lade over de hele diepte gebruiken voor uw levensmiddelen.



Geruisloos sluiten

Dankzij het SoftClose scharnier sluit de koelkastdeur bijna geruisloos en vanaf een kleine deuropeningshoek zelfs zelfstandig. De professionele damping remt de deur automatisch af, zodat bijv. kindervingers niet klem kunnen raken. Ook weet u met dit scharnier zeker dat uw koel-/vrieskast ook écht dicht is. De gedempte deursluiting zorgt eveneens voor een aanzienlijke energiebesparing.



Easy installation

Het inbouwen van de nieuwe koel-/vriescombinaties gaat nu nog eenvoudiger.

Schroeven zijn al aan het te monteren onderdeel bevestigd, waardoor montage extra makkelijk gaat.

Zacht voor het gehoor

Stil...

Een koel-/vrieskast heeft in uw keuken verschillende taken, maar geluid maken hoort daar niet bij. Comfort in de keuken is een breed begrip en wat Bosch betreft is het tegengaan van onnodig geluid er een onderdeel van. In al onze koel-/vrieskasten hebben we het geluid tot fluisterniveau teruggebracht.



...of zelfs superstil

In een aantal koel-vrieskasten van Bosch is een buitengewoon efficiënte invertercompressor geplaatst. Het geluid is daardoor bijna onhoorbaar geworden. Het maximale geluid van deze koel-vrieskasten bedraagt 33 dB, vergelijkbaar met iemand die op anderhalve meter afstand iets fluistert. Van zo'n apparaat mogen we toch wel hardop zeggen dat deze fluisterstil is.

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES 177,5 CM

Serie | 8, CoolProfessional, VitaFresh, NoFrost, SoftClose deursluiting

accent | line



Serie | 6, HydroFresh, No-Frost, SoftClose deursluiting

accent | line



Serie | 6, HydroFresh, No-Frost, SoftClose deursluiting



	KIF39S80	KIN86SD30	KIS86AD40
Uw accent line extra's	SoftClose deursluiting	- SoftClose deursluiting - Verchroomd flessenrooster - Langzaam dimmende LED-verlichting	
Algemeen	- Energieklasse: A++; - Energieverbruik*: 247 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 245 liter No-Frost systeem: nooit meer ontdooien - Elektronische, gescheiden temperatuurregeling en -controle, met LED-indicatie - Bediening door Touchtronic - Drie gescheiden temperatuurregelingen - Multi-alarmsysteem Soft Close deursluiting - Flakscharniersysteem	- Energieklasse: A++; - Energieverbruik*: 221 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 255 liter No-Frost systeem: nooit meer ontdooien - Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Gescheiden temperatuurregeling - Vakantieschakeling - Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie Soft Close deursluiting - Flakscharniersysteem - EasyInstallation	Energieklasse: A+++; - Energieverbruik*: 151 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 260 liter - Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Gescheiden temperatuurregeling - Vakantieschakeling - Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie Soft Close deursluiting - Flakscharniersysteem - EasyInstallation
Koelruimte	- Netto inhoud koelruimte: 128 liter Superkoelen met autom. terugschakeling 3 In hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas - Premium- LED verlichting - AirFreshfilter 1 Volledig uittrekbare voorraadschaal 3 Deurvakken VitaFresh-ruimte: Netto inhoud VitaFresh-ruimte: 56 liter Levensmiddelen blijven 3 x langer vers 1 droge VitaFresh-lade, 1 vochtzone VitaFresh-lade	- Netto inhoud koelruimte: 188 liter Superkoelen met autom. terugschakeling 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf - LED-verlichting met Soft Start in koelgedeelte HydroFreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers - Verchroomd flessenrooster 5 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 186 liter Superkoelen met autom. terugschakeling 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf - PowerVentilation met luchtfilter - LED verlichting in koelgedeelte HydroFreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers 5 deurvakken
4-Sterren diepvriesruimte	- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter Super-vriessysteem met invriesautomaat 2 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storting: 16 uur	- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter Super-vriessysteem met invriesautomaat 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte - Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storting: 13 uur	- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter Super-vriessysteem met invriesautomaat 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - LowFrost: minder en sneller ontdooien - VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte - Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storting: 33 uur
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 120 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 120 W
Adviesprijs incl. BTW	- KIF39S80 € 2349,-	- KIN86SD30 € 1649,-	- KIS86AD40 € 1749,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur's test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES 177,5 CM

Serie | 6, HydroFresh,
SoftClose deursluiting

accent | line



Serie | 4

accent | line



Serie | 2, Sleepdeursysteem



KIS86SD30	KIV86SF30	KIV34V21FF
- SoftClose deursluiting - Verchroomd flessenrooster - Langzaam dimmende LED-verlichting	Verchroomd flessenrooster	
- Energieklasse: A+++; - Energieverbruik*: 218 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 265 liter - Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Gescheiden temperatuurregeling - Vakantieschakeling - Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie Soft Close deursluiting - Vlakscharniersysteem - EasyInstallation	- Energieklasse: A++; - Energieverbruik*: 231 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 267 liter - Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Vlakscharniersysteem - EasyInstallation	- Energieklasse: A+; - Energieverbruik*: 275 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 267 liter - Mechanische temperatuurregeling Sleepdeursysteem
- Netto inhoud koelruimte: 191 liter Superkoelen met autom. terugschakeling 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf - LED-verlichting met Soft Start in koelgedeelte HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers - Verchroomd flessenrooster 5 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 191 liter 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar - LED verlichting in koelgedeelte - Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtregulering - Verchroomd flessenrooster 4 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 199 liter - Binnenverlichting 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 verstelbaar - Transparante groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken
- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter Super-vriessysteem met invriesautomaat 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - LowFrost: minder en sneller ontdooien - VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte - Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storting: 32 uur	- Netto inhoud diepvriesruimte: 76 liter Super-vriessysteem met invriesautomaat 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - LowFrost: minder en sneller ontdooien - VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte - Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storting: 24 uur	- Netto inhoud diepvriesruimte: 68 liter 3 Transparante diepvriesladen - Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storting: 16 uur
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: ST - Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
- KIS86SD30 € 1549,-	- KIV86SF30 € 1279,-	- KIV34V21FF € 949,-

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES

Serie | 6, Hydrofresh,
SoftClose deursluiting

Serie | 6, Hydrofresh

Serie | 6, Hydrofresh,
SoftClose deursluiting

accent|line

accent|line

NIEUW



NIEUW



	KIL82SD30	KIR81AF30	KIL72SD30
Uw accent line extra's	- SoftClose deursluiting - Verchroomd flessenrooster		- SoftClose deursluiting - Verchroomd flessenrooster
Algemeen	- Energieklasse: A++ - Energieverbruik: 209 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 286 liter - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur - Flakscharniersysteem SoftClose deursluiting - Easy Installation	- Energieklasse: A++ - Energieverbruik*: 116 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 319 liter - Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur - Flakscharniersysteem - EasyInstallation	- Energieklasse: A++ - Energieverbruik: 196 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 248 liter - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur - Flakscharniersysteem SoftClose deursluiting - Easy Installation
Koelruimte	- Netto inhoud koelruimte: 252 liter 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED-verlichting met dimfunctie in koelgedeelte HydroFresh lade op telescopische rails met luchtvochtigheidscontrole, houdt groente en fruit 2 x langer vers 5 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 319 liter Superkoelen met autom. terugschakeling 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 2 glasplateaus uitschuifbaar - PowerVentilation met luchtfilter - LED verlichting in koelgedeelte HydroFresh lade op telescopische rails houdt groente en fruit tot 2x langer vers - Verchroomd flessenrek 6 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 214 liter 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED-verlichting met dimfunctie in koelgedeelte HydroFresh lade op telescopische rails met luchtvochtigheidscontrole, houdt groente en fruit 2 x langer vers 4 deurvakken
4-Sterren diepvriesruimte	- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter - Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's - Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storing: 22 uur		- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter - Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's - Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storing: 22 uur
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
Adviesprijs incl. BTW	KIL82SD30 € 1359,-	KIR81AF30 € 1249,-	KIL72SD30 € 1279,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur's test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES 140 CM

Serie | 6, VitaFresh,
SoftClose deursluiting

accent|line

NIEUW



Serie | 6, VitaFresh,
SoftClose deursluiting

accent|line

NIEUW



KIF52SD40	KIF51SD40
- SoftClose deursluiting - Verchroomd flessenrooster	- SoftClose deursluiting - Verchroomd flessenrooster
Energieklasse A+++ VitaFresh 140 cm	Energieklasse A+++ VitaFresh 140 cm
- Energieklasse: A+++ - Energieverbruik: 136 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 204 liter - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur - Vlakscharniersysteem SoftClose deursluiting - Easy Installation	- Energieklasse: A+++ - Energieverbruik: 83 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 222 liter - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur - Vlakscharniersysteem SoftClose deursluiting - Easy Installation
- Netto inhoud koelruimte: 189 liter Superkoelen met autom. terugschakeling 4 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - Langzaam dimmende LED verlichting 4 deurvakken VitaFresh-ruimte: - Netto inhoud VitaFresh 0° C: 59 liter - Levensmiddelen blijven tot 3x langer vers in de 0 °C VitaFresh-Zone "dauwvers" nu met actieve vochtregulering op telescopische rails - Droge VitaFresh lade op telescopische rails	- Netto inhoud koelruimte: 222 liter Superkoelen met autom. terugschakeling 5 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - Langzaam dimmende LED verlichting 4 deurvakken VitaFresh-ruimte: - Netto inhoud VitaFresh 0° C: 59 liter - Levensmiddelen blijven tot 3x langer vers in de 0 °C VitaFresh-Zone "dauwvers" nu met actieve vochtregulering op telescopische rails - Droge VitaFresh lade op telescopische rails
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
KIF52SD40	KIF51SD40
€ 1629,-	€ 1579,-

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES 122,5 CM

Serie | 6, HydroFresh,
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh,
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh,
SoftClose deursluiting

accent|line

accent|line



	KIR41AD40	KIL42SD30	KIR41SD30
Uw accent line extra's		- SoftClose deursluiting - Verchroomd flessenrooster - Langzaam dimmende LED-verlichting	- SoftClose deursluiting - Verchroomd flessenrooster - Langzaam dimmende LED-verlichting
Algemeen	- Energieklasse: A+++; - Energieverbruik*: 69 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 211 liter Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur - Soft Close deursluiting - Vlakscharniersysteem - EasyInstallation	- Energieklasse: A++; - Energieverbruik*: 172 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 195 liter - Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur - Soft Close deursluiting - Vlakscharniersysteem - EasyInstallation	- Energieklasse: A++; - Energieverbruik*: 105 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 211 liter - Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur - Soft Close deursluiting - Vlakscharniersysteem - EasyInstallation
Koelruimte	- Netto inhoud koelruimte: 211 liter - Superkoelen met autom. terugschakeling - 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED verlichting - HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers - 4 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 180 liter - Superkoelen met autom. terugschakeling - 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED-verlichting met Soft Start in koelgedeelte - HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers - Verchroomd flessenrek - 4 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 211 liter - Superkoelen met autom. terugschakeling - 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED-verlichting met Soft Start in koelgedeelte - HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers - Verchroomd flessenrek - 4 deurvakken
4-Sterren diepvriesruimte		- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter - Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's - Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storing: 13 uur	
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
Adviesprijs incl. BTW	KIR41AD40 € 1149,-	KIL42SD30 € 1019,-	KIR41SD30 € 989,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur's test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES 122,5 CM

Serie | 2



KIR24V51



- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik*: 131 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 221 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

- Netto inhoud koelruimte: 221 liter
- 6 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- 4 deurvakken

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

- KIR24V51 € 799,-



INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES 102,5 CM

Serie | 6, HydroFresh,
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh,
SoftClose deursluiting

Serie | 2

accent|line



	KIR31AD40	KIR31SD30	KIR20V51
Uw accent line extra's		■ SoftClose deursluiting ■ Verchroomd flessenrooster ■ Langzaam dimmende LED-verlichting	
Algemeen	- Energieklasse: A+++; - Energieverbruik*: 67 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 175 liter - Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur - Soft Close deursluiting - Vlakscharniersysteem - EasyInstallation	- Energieklasse: A++; - Energieverbruik*: 100 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 172 liter - Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur - Soft Close deursluiting - Vlakscharniersysteem - EasyInstallation	- Energieklasse: A+; - Energieverbruik*: 126 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 181 liter - Mechanische temperatuurregeling - Vlakscharniersysteem
Koelruimte	- Netto inhoud koelruimte: 175 liter - Superkoelen met autom. terugschakeling - 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED verlichting - HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers - 5 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 172 liter - Superkoelen met autom. terugschakeling - 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED-verlichting met Soft Start in koelgedeelte - HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers - Verchroomd flessenrek - 5 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 181 liter - 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar) - Binnenverlichting - Transparante groentelade met gegolfde bodem - 4 deurvakken
4-Sterren diepvriesruimte			
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: ST - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST - Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
Adviesprijs incl. BTW	- KIR31AD40 € 1069,-	- KIR31SD30 € 929,-	- KIR20V51 € 719,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur's test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES 88 CM

Serie | 6, HydroFresh,
SoftClose deursluiting

Serie | 6, HydroFresh,
SoftClose deursluiting

Serie | 2

accent|line



KIR21AD40	KIR21GD30	KIR18V51
	- SoftClose deursluiting - Dividerbox voor kwetsbare groenten	
Energieklasse: A+++; - Energieverbruik*: 65 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 144 liter - Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur Soft Close deursluiting - Vlakscharniersysteem - EasyInstallation	- Energieklasse: A++; - Energieverbruik*: 97 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 144 liter - Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Geluidsalarm bij open deur Soft Close deursluiting - Vlakscharniersysteem - EasyInstallation	- Energieklasse: A+; - Energieverbruik*: 122 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 150 liter - Mechanische temperatuurregeling - Vlakscharniersysteem
- Netto inhoud koelruimte: 144 liter Superkoelen met autom. terugschakeling 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED verlichting HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers 3 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 144 liter Superkoelen met autom. terugschakeling 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED verlichting HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers 3 deurvakken	- Netto inhoud koelruimte: 150 liter 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar) - Binnenverlichting - Transparante groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken
- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
- KIR21AD40 € 999,-	- KIR21GD30 € 869,-	- KIR18V51 € 649,-

Serie | 4, SoftClose deursluiting



GID18A65	
Uw accent line extra's	
	  
Algemeen	- Energieklasse: A+++; - Energieverbruik*: 151 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 94 liter - Mechanische temperatuurregeling - Optisch alarmsignaal - Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte - Soft Close deursluiting - Vlakscharniersysteem
Koelruimte	—
4-Sterren diepvriesruimte	- Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter - Super-vriessysteem met invriesautomaat - 4 Transparante diepvriesladen - 'Etagé-frost' - Bewaartemperatuur -18°C en lager - Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storting: 25 uur - Inhangbare vriesschaal voor vruchten met 2 uitneembare koudeaccu's
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
Adviesprijs incl. BTW	- GID18A65 € 869,-



*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur's test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

Accessoires koelapparatuur.

Typenummer	Omschrijving
KSZ1281	Bosch opvulstrip alu 37 mm
KSZ1283	Bosch opvulstrip alu 56 mm
KSZ36AL00	Kunststofverbodingsset koeler en diepvrieskast RVS-look
KFZ20AX0	Decor systeem voor KIR21... en KIL22... modellen, nis 88 cm
KFZ30AX0	Decor systeem voor KIR31... en KIL32... modellen, nis 103 cm
KFZ40AX0	Decor systeem voor KIR41... en KIL42... modellen, nis 122 cm

Reiniging en Onderhoud

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden. Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen in onze eShop www.bosch-home.nl/eshop.



REINIGER 00310591	RVS POLISH 00311266	ONDERHOUDSSET RVS 00311775
Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken Reinigt, beschermt en geeft glans Biologisch afbreekbaar	Reinigt en onderhoudt RVS oppervlakken Verwijdert vingerafdrukken en vlekken Handig in gebruik	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311134) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774)
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 9,20	eShopprijs € 13,50	eShopprijs € 15,50

Vaatwassers

Inhoudsopgave

108	Serie 8, 6, 4 en 2
110	Voordelen en techniek
116	Volledig integreerbare vaatwassers
118	Integreerbare vaatwassers
119	Accessoires





Welke vaatwasser past het beste bij uw wensen?

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën ingedeeld: Serie | 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij specifieke behoeften. Ontdek zelf welke vaatwasser het beste in uw huishouden past.



Serie | 8 vaatwassers

Alles in uw huishouden functioneert net zo perfect als het eruit ziet. Daarom wilt u niet alleen een vaatwasser die precies in uw keuken past, maar ook nog eens gemakkelijk te bedienen is. U verwacht optimale prestaties. De vaatwassers in de Serie | 8 voldoen in alle opzichten aan uw eisen. De flexibel verstelbare VarioFlex Plus-korven zijn uitermate geschikt voor al uw keukengerie. Op het duidelijk leesbare TFT-display aan de voorzijde kiest u het juiste programma, kunt u de resterende tijd en het verbruik aflezen en zien hoe vol de vaatwasser is. De elegantste en eenvoudigste manier om een perfect resultaat te bereiken.

Serie | 6 vaatwassers

U bent actief en u stelt hoge eisen, dus wilt u intelligente oplossingen die water en energie besparen. Uw vaatwasser moet niet alleen milieuvriendelijk, functioneel en duurzaam zijn, maar ook eenvoudig te bedienen. De vaatwassers in de Serie | 6 kunnen gemakkelijk worden ingeruimd dankzij de handige en flexibel verstelbare VarioFlex-korven. Het duidelijk leesbare display geeft niet alleen de resterende tijd aan, maar ook wanneer u zout of spoelmiddel moet toevoegen.

Serie | 4 vaatwassers

U wilt een kwalitatief hoogwaardige vaatwasser die groot genoeg is voor al uw vaat. De vaatwassers in de Serie | 4 bieden een verbazingwekkende hoeveelheid ruimte. Bovendien kunnen ze gemakkelijk worden ingeruimd dankzij de in hoogte verstelbare Vario-korf. Verder geeft een handig display aan hoelang de cyclus nog duurt en of u zout of spoelmiddel moet toevoegen. Dat maakt het huishouden net iets gemakkelijker, zodat u meer tijd overhoudt voor uw gezin.

Serie | 2 vaatwassers

U bent op zoek naar een betrouwbaar apparaat van een kwaliteitsmerk en u wilt graag waar voor uw geld. De vaatwassers in de Serie | 2 voldoen aan deze eisen. Maar ze bieden meer: dankzij de AquaStop-functie bent u 100% beschermd tegen waterschade.

De kenmerken van onze inbouwvaattwassers in een overzicht.

Inbouw vaattwassers 60 cm	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Display	Meerkleurig TFT display	Met display	- Volledig geïntegreerd: geen display - Geïntegreerd: met klein display	Geen display
Bijzondere programma's	Super 60 °C, Glas 40 °C, Nacht 60 °C	Glas 40 °C*, Nacht 60 °C*		
Automatisch programma	3 Automatische programma's	1 Automatisch programma*		
Geluid	SuperSilencePlus en SuperSilence 41 - 44 dB (A)	SuperSilencePlus en SuperSilence 38 - 46 dB (A)	SilencePlus 48 dB (A)	Silence 50 - 52 dB (A)
Besteklade	VarioLadePro	VarioLadePro		

* Geldt niet voor alle modellen

Een goede vaatwasser maakt óók plastic perfect droog.

Van een vaatwasser verwacht u dat het resultaat schoon én droog is. Een vaatwasser van Bosch met Zeoliet zorgt daarvoor, ook als het om plastic gaat. Daarnaast behoren ze tot de zuinigste in de markt en bespaart u dus water en energie. Ga voor alle voordelen van de vaatwassers van Bosch naar www.bosch-home.nl/vaatwassers.

Droog



NIEUW Zeoliet drogen

Zeolith drogen is verbeterd: het absorbeert vochtige lucht nu nóg beter dankzij

de sterkere en beter verdeelde 3D Lucht. Het mineraal Zeoliet onderin de vaatwasser absorbeert vocht en staat warmte af. De hete, droge lucht wordt teruggevoerd naar het interieur van de vaatwasser, wat het droogproces verbetert en versnelt. Bovendien verbruikt de vaatwasser met Zeoliet minder energie: tot wel 30% minder dan andere apparaten met energieklasse A. Zeoliet regenereert zichzelf bij elke afwasbeurt en hoeft gedurende de levensduur van uw vaatwasser nooit te worden vervangen. Perfecte droogresultaten voor iedere vaat dankzij sterkere, gelijkmatiger en zachte warme 3D lucht.

Super schoon



GlansDroog

Met de functie GlansDroog op onze Zeoliet vaatwassers is één druk op de knop

genoeg om uw vaat nog meer te laten glanzen. Een speciale droogcyclus droogt uw vaat en glazen streeploos.



IntensiveZone

In de onderste korf van de ActiveWater vaatwasser, de IntensiveZone, gaat het

er stevig aan toe. Hierdoor worden ook de vuilste pannen stralend schoon.



Hygiëne Plus

Door langer te spoelen bij een temperatuur van circa 70 °C zorgt HygiënePlus

voor een antibacteriële reiniging. Dat biedt extra veiligheid, voor gezinnen met baby's en mensen met een allergie.

Glas 40°C programma

Dit programma wast uw glazen zorgvuldig en geeft ze meer glans. En in combinatie met de nieuwe Bosch glazenhouder accessoire, wordt zelfs uw meest kwetsbare glaswerk beschermd.





Super stil

Een vaatwasser van Bosch is ongehoord stil. Het geluid van de modellen met SuperSilence Plus komt zelfs niet boven het geluidsniveau van 39 decibel uit.



SuperSilence Plus

Dankzij veel slimme details, zoals de borstelloze EcoSilence Drive en de

optimale geluidsisolatie, zijn onze vaatwassers zo geruisloos dat u ze nauwelijks hoort. Ideaal voor huizen met een open keuken.

Nachtprogramma

Dit programma is niet alleen erg stil (39db), zodat u kunt genieten van een goede nachtrust, maar ook nog eens erg economisch door het gebruik van lage nachttarieven voor elektriciteit.



Super snel

De vaatwassers van Bosch zijn de snelste op de markt. Ook bij de verkorte programma's blijft het afwas- en droogresultaat hetzelfde als bij het normale programma.



VarioSpeed

Met het innovatieve VarioSpeed kunt u afwassen in de helft van de tijd.

Zelfs bij volle belading en sterk vervuild serviesgoed reduceert deze functie de afwasduur met maar liefst 50%!



Vario Speed Plus

Deze functie vermindert de programmaduur met 66%. De beste reinigings- en droogresultaten blijven daarbij gegarandeerd.



TurboSpeed 20 min.

Haast? De TurboSpeed-optie levert uw vaat met voorverwarmd water in

20 minuten tijd perfect schoon af.

Handig als u uw servies meteen weer nodig heeft.



Prijswinnend

Over onze vaatwassers zijn we niet alleen zelf enthousiast, Bosch valt ook keer op keer in de prijzen bij onafhankelijke beoordelingen. Regelmatig krijgen onze apparaten van de Consumentenbond het predikaat Best Getest of Beste Koop. Op Kieskeurig wordt Bosch vaak uitgeroepen tot 'Best Reviewed'. Een overzicht van alle Bosch testwinnaars vindt u op www.bosch-home.nl.





Extra ruimte en gemak



TimeLight – de comfortabele resttijd-indicatie

Tot nu toe was een indicatie van de resterende afwastijd nog niet mogelijk voor een volledig geïntegreerde vaatwasser. Met de resttijdprojectie TimeLight hebben we dit probleem opgelost. Doordat de resterende tijd tot het einde van het programma op de vloer wordt geprojecteerd, is deze altijd zichtbaar – en u weet precies wanneer u de schone vaat uit de vaatwasser kunt ruimen.



OpenAssist

Met OpenAssist wordt het nu wel héél makkelijk om volledig geïntegreerde vaatwassers te openen! De deur opent gedeeltelijk door simpelweg tegen de deur van de vaatwasser te drukken. Erg handig om de vaatwasser gemakkelijk in en uit te laden. De vaatwasser met OpenAssist deur is de perfecte keuze voor moderne greeploze design keukens. Het is niet alleen stijlvol, maar ook erg gebruiksvriendelijk. U vindt de OpenAssist functionaliteit in de volledig geïntegreerde vaatwasser SMV88TD01N.



TFT Bedieningsscherm

De Serie | 8 vaatwassers zijn allen uitgerust met een TFT bedieningsscherm: overzichtelijk, heldere kleuren en intuïtief in gebruik. Het Nederlandse bedieningspaneel geeft extra gebruiksgemak en advies bij het kiezen van het juiste wasprogramma.



VarioLadePro

De uittrekbare VarioLadePro is de ideale plaats voor bestek en ander klein keukengereedschap, zoals opscheplepels. Met de neerklapbare delen aan de zijkanten biedt de VarioLadePro nu nog meer plaats aan bijv. groter bestek, zoals gardes, of bestek met een breed heft en espressokopjes.



VarioFlexPro korven

Zowel de bovenkorf als de onderkorf heeft drie opklapbare en deelbare etageres en acht neerklapbare bordenhouders. Klapt u de bordenhouders om en om neer, dan passen er diepe ovenschalen tussen. De onderkorf heeft een verhoogde achterwand om kwetsbare glazen te beschermen. In combinatie met rackMatic kunt u de bovenkorf op drie niveaus in hoogte verstellen.

Extra hoog

Bij Bosch vindt u ook vaatwassers die juist iets hoger zijn dan het standaard-model. Voor als u regelmatig een forse afwas doet: de hoge modellen geven u 10% extra ruimte. Dat scheelt!

De hoge vaatwassers herkent u aan het artikelnummer, dat begint met SB. Meer informatie vindt u in de tabel corpus-hoogte bij de maatschetsen.





Zuinig met energie en water

ActiveWater van Bosch is een unieke spoeltechnologie die elke druppel water maximaal benut. De snelle verhitting, geoptimaliseerde filtertechniek, speciale waterverdeling en hogere pompcapaciteit resulteren in een lager waterverbruik, lager energieverbruik en meer vermogen.



Energie A+++ -10%

De zuinigste Bosch vaatwasser gebruikt zelfs 10% minder energie dan apparaten met energieklassse A+++.



Energie A+++

Vaatwassers in de hoogste energieklassse A+++ verbruiken tot 30% minder stroom ten opzichte van apparaten in klasse A.



Energie A++

De zuinige A++ vaatwassers gebruiken tot 21% minder stroom ten opzichte van apparaten in klasse A.



Droogresultaat A

Ook als het om de droogprestaties gaat, wordt apparatuur op basis van objectieve criteria ingedeeld in verschillende categorieën. Dankzij een beetje hulp van een natuurlijk mineraal, vallen alle ActiveWater vaatwassers van Bosch in de hoogste categorie: Droogresultaat A.



Minder watergebruik

De absolute uitblinkers van Bosch op het gebied van water is de ActiveWater Eco. Deze unieke vaatwasser heeft aan 6 liter water genoeg voor een complete, blinkend schone vaat.



Halve belading

Zet u een ActiveWater vaatwasser aan met een halve belading, dan past het apparaat het water- en energieverbruik automatisch aan. U kunt met deze functie zowel de boven als de onderkorf blijven gebruiken.



Eco Silence Drive

De borstelloze EcoSilence Drive™ motor zorgt voor een minimaal stroomverbruik. Deze efficiënte, wrijvingsloze en stille motor heeft een lange levensduur dankzij het slijtagearme design. De vaatwassers zijn ook uitermate stil, dus uitstekend geschikt in appartementen en open keukens.



Veilig en betrouwbaar

Bosch staat voor kwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid. Dat betekent dat u blindelings op uw vaatwasser kunt vertrouwen. Onder andere dankzij onderstaande veiligheidsmaatregelen.



AquaStop

De AquaStop is een 100% gegarandeerde bescherming tegen alle soorten waterschade. Bosch geeft een levenslange garantie op eventuele vervolgschade.

10 jaar anti-roestgarantie

Bosch kiest altijd de beste materialen en de hoogste kwaliteit roestvrijstaal. Onze vaatwassers zijn daardoor optimaal beschermd tegen roest. U krijgt dan ook 10 jaar garantie tegen doorroesten van de vaatwasserkuip.

De garantievoorwaarden vindt u op:

www.boschhome.nl/garantietegenroest

Daar kunt u zich ook registreren en het speciale garantiecertificaat downloaden.

Serie | 8, Zeoliet, VarioLade Pro

Serie | 6, Zeoliet

Serie | 6, Zeoliet, varioLade Pro

accent|line

accent|line



	SMV88TD01N	SBV88PX00N	SMV99M40NL
Uw accent line extra's	- OpenAssist - Extra stil - Wijnlazenhouder		- Zeoliet - Timelight - Wijnlazenhouder
Algemeen	Energie-efficiëntieklasse: A+++ - Capaciteit: 14 standaard-couverts 8 Programma's: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75 °C, Super 60°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen 5 Extra functies: GlansDroog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet - Doseerassistent	Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10% - Capaciteit: 13 standaard-couverts 8 Programma's: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen 5 Extra functies: GlansDroog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet - Doseerassistent	Energie-efficiëntieklasse: A+++ - Capaciteit: 14 standaard-couverts 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C 4 Extra functies: GlansDroog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygiënePlus Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet - Doseerassistent
Comfort en zekerheid	Nederlands bedieningspaneel TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst. - Actuele weergave start-/ eindtijd EmotionLight, TimeLight - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel VarioLade Pro voor groter bestek/servies - VarioFlex Pro-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - Inclusief wijnlazenhouder - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: deurvergrendeling OpenAssist - EcoSilence Drive	Nederlands bedieningspaneel - Zwart bedieningspaneel met PiëzoTouch-Control - TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst. - Actuele weergave start-/ eindtijd EmotionLight, TimeLight - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioFlex Pro-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - Inclusief wijnlazenhouder - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: deurvergrendeling - EcoSilence Drive	Nederlands bedieningspaneel - Digitaal display met rode indicaties - Elektronische resttijdindicatie in min. EmotionLight, TimeLight - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel VarioLade Pro voor groter bestek/servies - VarioFlex Pro-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: deurvergrendeling - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive
Technische specificaties	- Verbruik in Eco 50°C programma*: 237 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 42 dB(A)/ 40 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm	- Verbruik in Eco 50°C programma*: 211 kWh / 2100 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 42 dB(A)/ 40 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): SBV: 865-925 x 600 x 550 mm SMV: 815-875 x 600 x 550 mm	- Verbruik in Eco 50°C programma*: 237 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 44 dB(A)/ 42 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
Adviesprijs incl. BTW	- SMV88TD01N € 1579,-	- SBV88PX00N € 1499,- - SMV88PX00N € 1449,-	- SMV99M40NL € 1379,-

* Verbruik per jaar bij 280 standaard spoelbeurten bij koudwatervulling (inclusief stand-by verbruik)

VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSERS - SERIE | 6

Serie | 6, SuperSilence

Serie | 6

Serie | 6

accent|line

accent|line

accent|line



SBV93M60NL	SBV93M30NL	SBV90M10NL
- Timelight - Emotionlight - Wijnglazenhouder	- Extra stil - Wijnglazenhouder 3 extra functies - Timelight	- Extra stil - Wijnglazenhouder 2 programma's en 3 functies
- Energie-efficiëntieklasse: A++ - Capaciteit: 13 standaard-couverts 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-55°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygiënePlus, Extra droog - Doseerassistent	- Energie-efficiëntieklasse: A++ - Capaciteit: 13 standaard-couverts 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygiënePlus, Extra droog - Doseerassistent	- Energie-efficiëntieklasse: A+ - Capaciteit: 12 standaard-couverts 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C en Voorspoelen 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed, Halve belading, Extra droog - Doseerassistent
Nederlands bedieningspaneel - Digitaal display met rode indicaties - Elektronische resttijdindicatie in min. EmotionLight TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioFlex-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - Inclusief wijnglazenhouder - AquaStop met levenslange garantie - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie	Nederlands bedieningspaneel - Digitaal display met rode indicaties - Elektronische resttijdindicatie in min. TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioFlex-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - Inclusief wijnglazenhouder - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: deurvergrendeling - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie	Nederlands bedieningspaneel - Digitaal display met rode indicaties - Elektronische resttijdindicatie in min. - InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - Vario-servieskorven - In hoogte verstelbare bovenkorf - Inclusief wijnglazenhouder - AquaStop met levenslange garantie - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Verbruik in Eco 50°C programma*: 262 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 41 dB(A) / 39 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): SBV: 865-925 x 600 x 550 mm SMV: 815-875 x 600 x 550 mm	- Verbruik in Eco 50°C programma*: 262 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 46 dB(A) / 43 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): SBV: 865-925 x 600 x 550 mm SMV: 815-875 x 600 x 550 mm	- Verbruik in Eco 50°C programma*: 290 kWh / 3300 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): SBV: 865-925 x 600 x 550 mm SMV: 815-875 x 600 x 550 mm
- SBV93M60NL € 1229,- - SMV93M60NL € 1179,-	- SBV93M30NL € 1049,- - SMV93M30NL € 999,-	- SBV90M10NL € 849,- - SMV90M10NL € 799,-

Serie | 8, Zeoliet, VarioLade Pro

Serie | 6, 6,5 liter

Serie | 6, Vaatwasser 45 cm



	SMI88TS02E	SMI93M35NL	SPV53M90EU
Uw accent line extra's			
Algemeen	- Energie-efficiëntieklasse: A+++ - Capaciteit: 14 standaard-couverts - 8 Programma's: Auto 35-45°C, Auto 45-65, Auto 65-75°C, Super 60°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen - 5 Extra functies: GlansDroog, Intensive-Zone, VarioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus - Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet - Doseerassistent	- Energie-efficiëntieklasse: A++ - Capaciteit: 13 standaard-couverts - 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, GLAS 40 °C, TurboSpeed 20 min, Snel 45 °C - 2 Extra functies: VarioSpeed Plus, Extra droog - Doseerassistent	- Energie-efficiëntieklasse: A+ - Capaciteit: 9 standaard-couverts - 5 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nachtprogramma 50°C en TurboSpeed 20min - 2 Extra functies: VarioSpeed Plus, Halve belading - Doseerassistent
Comfort en zekerheid	- Nederlands bedieningspaneel - TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst - Design match met nieuwe Serie 8 ovens - Actuele weergave start-/ eindtijd - EmotionLight - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioLade Pro voor groter bestek/servies - VarioFlex Pro-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: deurvergrendeling - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive	- Nederlands bedieningspaneel - Digitaal display met rode indicaties - Programmaverloopindicatie - Elektronische resttijdindicatie in min. - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Waterbesparingssysteem: slechts 6,5 liter waterverbruik - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioFlex-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen) - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive	- Digitaal display met rode indicaties - Elektronische resttijdindicatie in min. - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioFlex-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen) - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
Technische specificaties	- Verbruik in Eco 50°C programma*: 237 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 42 dB(A) / 40 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm	- Verbruik in Eco 50°C programma*: 262 kWh / 1820 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm	- Verbruik in Eco 50°C programma*: 220 kWh / 1820 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
Adviesprijs incl. BTW	- SMI88TS02E € 1499,-	- SMI93M35NL € 1129,-	- SPV53M90EU € 999,-

* Verbruik per jaar bij 280 standaard spoelbeurten bij koudwatervulling (inclusief stand-by verbruik)

Accessoires en toebehoren.

Wilt u uw inbouwapparaat uitbreiden met de kwalitatieve Bosch accessoires en toebehoren? Ga naar www.bosch-eshop.nl voor het complete overzicht.

Typenummers	Omschrijving	60 cm breed	45 cm breed
SGZ1010	Bosch AquaStop slangverlenging	•	•
SMZ2055	Bosch deur met greep RVS "60"	•	
SRZ2045	Bosch deur met greep RVS "45"		•
SMZ5002	Bosch zilverglanscassette	•	•
SMZ2060	Bosch VarioLadePro voor vaatwassers met voorgeprepareerde besteklade rails	•	
SMZ5000	Bosch afwashulpset (bakplaat-sproeikop, flessen/ vazenhouder, houder voor kleine voorwerpen)	•	•
SMZ2014	Bosch inzetkorf voor glazen 60 cm apparaten	•	
SMZ5300	Bosch wijnglazenhouder voor vaatwassers met VarioFlex	•	•
SMZ5005	Bosch bevestigingsstrips RVS 81,5 cm vaatwassers RVS-kuip	•	•
SMZ5015	Bosch bevestigingsstrips RVS 86,5 cm vaatwassers RVS-kuip	•	
SMZ5006	Bosch bevestigingsstrips RVS 81,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip	•	
SMZ5007	Bosch bevestigingsstrips RVS 86,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip	•	
SMZ5003	Bosch klapscharnier	•	•



Bakplaat-sproeikop

Met een extra sproeikop, die u eenvoudig aan de achterwand steekt, krijgt u elke bakplaat in de onderkorf schoon. Zelfs hardnekkige vetpetters en etensresten worden grondig verwijderd.



Flessen/vazenhouder

Met de flessen/vazenhouder, die u in de onderkorf van elke Bosch vaatwasser kunt bevestigen, vallen uw vazen en karaffen niet meer om.



Houder voor kleine voorwerpen

Om kleine voorwerpen zoals babyflesringen, cakevormpjes, kleine bekertjes enz. te bevestigen.



Uitneembare inzetkorf SMZ 2014 (voor 60 cm)

Als uw vaatwasser is uitgerust met neerklapbare bordensteunen, biedt de variabele onderkorfinzet u de mogelijkheid zowel glazen met lange steel als koffiekopjes veilig en voorzichtig af te wassen.



Slangverlenging SGZ 1010

Als de vaatwasser te ver van de kraan verwijderd is, kunt u de slangverlenging gebruiken om de toe- en afvoerslang tot maximaal 3,6 m te verlengen.



Zilverglanscassette SGZ 3003/ SMZ 5002

Bosch heeft een eenvoudige maar effectieve oplossing voor het hinderlijke verkleuren van zilveren bestek: de speciaal ontwikkelde zilverglanscassette wordt in de bestekkorf gezet, het mooie tafelzilver erin – en klaar. Het glanzende resultaat spreekt voor zich.

Reiniging en Onderhoud

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden.

Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen in onze eShop www.bosch-home.nl/eshop.



SNELONTKALKER 00311506	MACHINEREINIGER 00311565	MACHINEREINIGER EXTRA KRACHTIG 00311580	LUCHTVERFRISSE VAATWASSER 00460742	VAATWASSERSET 00576338
Verwijdert kalkaanslag in uw vaatwasser Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat	Voor de 'kleine beurt' van uw vaatwasmachine Verwijdert vet en kalk Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 à 2 maanden	Voor de 'grote beurt' van uw vaatwasmachine Verwijdert op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit Aanbevolen gebruik: 1 verpakking per 4 à 6 maanden	Werkt gedurende 60 afwasbeurten	Machinereiniger flessenhouder, extra krachtige bakplaatsproei-kop en 3 clips voor vastzetten kleine voorwerpen
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 200 gram		Inhoud: 200 gram
eShopprijs € 7,20	eShopprijs € 6,20	eShopprijs € 7,20	eShopprijs € 3,25	eShopprijs € 28,75

SOLITAIRE®

Kranen



Kranen

Inhoudsopgave

- 124 Voordelen en techniek
- 126 Keukenmengkranen

Voordelen en techniek.





Blikvanger

De kraan is in de keuken misschien een relatief klein element, maar daarom niet minder belangrijk. En als u kiest voor een kraan van Solitaire, heeft uw keuken er een fraaie blikvanger bij.

Duurzaam en slim

De kranen van Solitaire combineren een uniek design met het hoogste kwaliteitsniveau. Zo ontvangt u bij iedere kraan standaard twee filters om het water, bij aanvoer, optimaal te reinigen van zand- of kalkdeeltjes. Hiermee wordt de levensduur van de kraan aanzienlijk verlengd.

Tallose designs

Het programma keukenmengkranen van Solitaire is zo uitgebreid, dat er ook voor uw keukeninrichting zeker voldoende te kiezen is: de designs variëren van traditioneel tot modern. Wilt u bijvoorbeeld zowel functioneel als visueel een ongewoon en verfijnd accent in uw keuken aanbrengen, dan is de 'Elevato Rotondo' met separate bediening zeker de moeite waard.

KEUKENMENGKRANEN UITTREKBARE SPROEIKOP



	ARCO 40	DOCCIA 30
Uitvoering	- In glanzend chroom en RVS - Eengreeps mengkraan - Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm)	- In glanzend chroom en RVS - Eengreeps design-mengkraan - Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm)
Algemeen	- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm
Adviesprijs incl. BTW	- SOW0567301 - Chroom € 349,- - SOW0567352 - RVS look € 449,-	- SOW3169301 - Chroom € 299,- - SOW3169352 - RVS look € 379,-



	PRATICO ROTONDO 45
Uitvoering	- In glanzend chroom en RVS - Eengreeps design-mengkraan - Uittrekbare sproeikop
Algemeen	- Spiraalveerophanging voor slang met sproeikop - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm
Adviesprijs incl. BTW	- SOW9860101 - Chroom € 389,- - SOW9860152 - RVS look € 499,-



	ELEVATO ROTONDO 20	
Uitvoering	- In glanzend chroom en RVS - Verzinkbare design-mengkraan met bedieningsknop voor koud en warm water - Verstelbaar in hoogte: verzinkbaar tot 64 mm	
Algemeen	- Doorvoer op werkblad, spoelunit of spoelkast te monteren - Uittrekbare sproeikop (max. 120 cm) - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 35 mm - Bladdikte max. 40 mm	
Adviesprijs incl. BTW	- SOW7468300 - Chroom - SOW7468351 - RVS look	€ 389,- € 499,-



	OBLIQUO 25		DINAMICO 30	
Uitvoering	- In glanzend chroom en RVS - Eengreeps mengkraan		- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan	
Algemeen	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 50 mm - Bladdikte max. 40 mm		- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm	
Adviesprijs incl. BTW	- SOW7064700 - Chroom	€ 459,-	- SOW7162500 - Chroom	€ 349,-
	- SOW7064751 - RVS look	€ 569,-	- SOW7162551 - Rvs look	€ 419,-

KEUKENMENGKRANEN DESIGN



	PERNICE 40	RETTANGOLO 20
Uitvoering	- In glanzend chroom en RVS - Eengreeps mengkraan	- In glanzend chroom en RVS - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
Algemeen	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 70 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Bladdikte max. 40 mm - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
Adviesprijs incl. BTW	- SOW3168300 - Chroom € 259,- - SOW3168351 - RVS look € 329,-	- SOW7065100 - Chroom € 279,- - SOW7065151 - RVS look € 349,-



	ELEGANTE 30	AIRONE 30
Uitvoering	- In glanzend chroom, RVS, zwart en wit - Eengreeps mengkraan	- In glanzend chroom en RVS - Eengreeps mengkraan
Algemeen	- Hendel links of rechts te plaatsen - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 58 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 70 mm - Bladdikte max. 40 mm
Adviesprijs incl. BTW	- SOW6665100 - Chroom € 359,- - SOW6665151 - RVS look € 469,- - SOW66651P0 - Zwart € 409,- - SOW66651W0 - Wit € 409,-	- SOW3168100 - Chroom € 259,- - SOW3168151 - RVS look € 329,-

KEUKENMENGKRANEN DESIGN / BASISMODELLEN



	SPLENDIDO 30	BASSO 25
Uitvoering	- In glanzend chroom en RVS - Eengreeps mengkraan	- In glanzend chroom en RVS - Eengreeps mengkraan
Algemeen	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 70 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm
Adviesprijs incl. BTW	- SOW3169101 - Chroom € 249,- - SOW3169152 - RVS look € 299,-	- SOW5265101 - Chroom € 199,- - SOW5265152 - RVS look € 249,-



	FUNDAMENTO DOCCIA 20	ENTRATA 20
Uitvoering	- In glanzend chroom - Eengreeps mengkraan - Uittrekbare sproeikop (max. 115 mm)	- In glanzend chroom - Eengreeps mengkraan
Algemeen	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm
Adviesprijs incl. BTW	- SOW2060300 - Chroom € 209,-	- SOW5461000 - Chroom € 149,-

Onze services zijn net zo bijzonder als de apparaten zelf!

Via MyBosch kunt u uw apparaten registreren en garanticertificaten aanvragen.



Met MyBosch:

- ✓ Houdt Bosch voor u uw productgegevens bij en bent u gegarandeerd van een snelle service.
- ✓ Kunt u gemakkelijk informatie vinden over uw garantievoorzieningen en de juiste product-accessoires.
- ✓ Profiteert u van exclusieve aanbiedingen, voor bijvoorbeeld een kookworkshop in inspiratiehuis 20|20 of een extra korting in onze eShop.
- ✓ Bent u altijd op de hoogte van trends en nieuwe ontwikkelingen op gebied van huishoudelijke apparatuur.

Beeoordeel uw product op: www.bosch-home.nl/beeoordelingen.

Uw mening helpt ons om onze producten nog beter te maken!
En u helpt andere consumenten bij het vinden van een goed product.

Eenvoudige productregistratie in MyBosch:



1. Ga naar de website Bosch-home.nl en registreer u voor MyBosch.



2. Noteer het E- en FD-nummer van het type-nummer plaatje van uw apparatuur.



3. Klik op de tab "mijn producten" en registreer uw inbouwapparaten met het E- en FD-nummer. De registratie is voltooid.



4. Extra voordeel: ontvang direct een 10 jaar garantiecertificaat tegen doorroesten van de binnenkuip bij registratie van een vaatwasser.



10 jaar garantie tegen roest:

Iets beloven is gemakkelijk. Wij geven liever garantie. Voor de binnenkant van onze vaatwassers ontwikkelden wij speciale oppervlaktebehandelingen, die nauwkeurig zijn afgestemd op de materialen. Dit stelt ons in staat om 10 jaar garantie te geven tegen doorroesten van de binnenkuip. Standaard op alle vaatwassers.



5 jaar verlengde garantie:

Zorgeloos gebruik maken van accent line inbouwapparatuur met de verlengde garantie van 5 jaar. Bij aanschaf van minimaal 4 verschillende inbouwapparaten verlengt u uw garantie van 2 naar maar liefst 5 jaar!



24/7 bereikbaar:

Het serviceteam van Bosch is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, ook telefonisch.



Voor meer tips en weetjes, volg ons op facebook.com/BoschHomeNederland

Beoordeel uw product en maak kans op een luxe Bosch juicer!



Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Uw eigen keukenadviseur helpt u graag verder

Hebben de inbouwmogelijkheden van Bosch u geïnspireerd?

Stap dan voor meer informatie en advies eens binnen bij de keukenvakzaak bij u in de buurt. Praat met een adviseur, leg uw plannen en vragen voor en bespreek de mogelijkheden.

Hij of zij helpt u graag verder en kan u ongetwijfeld veel praktische informatie geven over de inbouwapparatuur van Bosch.



BOSCH

Technologie voor het leven

Bosch Showroom

inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Tel 088 - 424 40 10

Zie voor openingstijden:

www.bosch-home.nl



Bosch showroom

inspiratiehuis 20|20