# **EXCLUSIV**®



# Das Hausgeräte-Programm.



# Erst wenn etwas genauso perfekt funktioniert, wie es aussieht, ist es ...



## Bosch No.1 in Europa

Seit 1933 ist Bosch im Bereich der Haushaltsgeräte tätig. Mit einem elektrischen Kühlschrank begann in diesem Jahr auf der Leipziger Messe eine Erfolgsgeschichte. Damals war Bosch bereits als Automobilzulieferer mit Niederlassungen in vielen europäischen Ländern vertreten. So dauerte es nicht lange, bis Verbraucher von Norwegen bis Italien auf die vielfältigen Nutzen und die hohe Qualität von Hausgeräten der Marke Bosch nicht mehr verzichten wollten. Heute ist Bosch die Marke, welche in Europa bei Haushalts-Großgeräten die meisten Geräte verkauft.



# Bosch ist "Most Trusted Brand 2016" im Bereich "Küchengeräte"!

Das Forschungsinstitut Dialego ermittelte für das Monatsmagazin "Reader's Digest" in insgesamt 29 Produktkategorien die vertrauenswürdigsten Marken der deutschen Konsumenten 2016. In der Kategorie "Haushalts-Küchengeräte" nimmt Bosch als besonders vertrauenswürdige Marke den Spitzenplatz ein.



## Testsieger

Seit Bestehen hat die Stiftung Warentest in mehr als 5.000 Tests über 100.000 Produkte geprüft und bewertet. Bei diesen Tests haben Geräte von Bosch kontinuierlich durch Qualität, Leistung, technische Perfektion sowie höchste Zuverlässigkeit überzeugen und Spitzenplätze belegen



# ... Bosch bis ins Detail.

Wir möchten, dass Sie sich in Ihrem Zuhause wohl fühlen. Und das möglichst lange. Aus diesem Grund entwickelt Bosch Hausgeräte, die immer wieder aufs Neue Standards setzen, die Ihr Leben nachhaltig verbessern und erleichtern. Durch ausgezeichnetes, zeitloses Design, höchste technische Qualität und ein Maximum an Effizienz, Langlebigkeit und Komfort. Dabei überlassen wir nichts dem Zufall. Hinter jedem Detail – vom kleinsten Schräubchen bis zum fertigen Gerät – steckt jahrzehntelange Forschung sowie tausende Tests und Belastungsprüfungen. So entsteht die Bosch typische Qualität und Perfektion, auf die Sie sich verlassen können. Und das immer zu 100%.

# Ein Versprechen von uns, viele Vorteile für Sie.

# Bewährte Qualität.

Qualität bedeutet für uns mehr als erstklassige Funktionalität, Materialen und Verarbeitung unserer Geräte. Wir widmen uns jedem unserer Arbeitsfelder, vom ersten Entwurf bis zur Kundendienstleistung, mit der gleichen Aufmerksamkeit, Leidenschaft und Akribie. So entsteht die Bosch typische Langlebigkeit und Qualität, auf die man sich seit über 125 Jahren verlassen kann.

# Maximale Leistung.

Immer besser zu werden, ist seit jeher ein Antrieb von Bosch. Unser Ziel: Innovationen zu entwickeln, die immer wieder aufs Neue für Superlative sorgen und stets das beste Ergebnis für Sie erzielen. Wie z. B. der PerfectBake Backsensor in unseren Serie 8 Backöfen, der Gebäck und Kuchen auf Knopfdruck perfekt gelingen lässt, oder unsere Weltneuheit ActiveOxygen in unserer Serie 8 Waschmaschine, mit der selbst empfindlichste Kleidung auch bei niedrigen Waschtemperaturen hygienisch rein wird. Eben Bestleistung für Ihr Zuhause.

# Höchste Effizienz.

Wir wollen Technik entwickeln, die sowohl Ihren Alltag als auch unsere Zukunft nachhaltig verbessert. Daher hören wir niemals auf, nach neuen Technologien zu forschen, welche die Effizienz unserer Produkte steigern und neue Rekorde im Wasser- und Stromverbrauch erzielen. Und das, ohne jemals Kompromisse in der Leistung einzugehen.

# Optimaler Komfort.

Bosch möchte Ihnen das Leben erleichtern. Mit innovativen Hausgeräten, die auf den 1. Blick zu verstehen und einfach intuitiv zu bedienen sind. Mit ausgereifter Technik, die angenehm leise im Betrieb ist. Und mit intelligenten Automatikfunktionen, die stets das beste Ergebnis erzielen und Ihnen zudem viel Arbeit, Zeit und Geld sparen. So dass Sie Zuhause endlich mal eines tun können: Nichts.

# Der Komfort Ihres Zuhauses. Die Intelligenz von Silicon Valley.







In Ihrem Haushalt haben Sie jetzt völlig neue Möglichkeiten – dank Home Connect Funktion. Denn Sie können Ihre Hausgeräte ganz bequem über Ihr Smartphone oder Tablet von unterwegs aus steuern und kontrollieren. Außerdem haben Sie jederzeit Zugriff auf digitale Gebrauchsanweisungen und erhalten nützliche Tipps für den optimalen Gebrauch Ihrer Geräte. Für einen leichteren Alltag und perfekte Ergebnisse. Jetzt mehr erfahren auf www.bosch-hc.de



# Es sind die Details, die das Leben einfach exklusiver machen.

In jedem EXCLUSIV Hausgerät stecken die Leidenschaft der Bosch Ingenieure, innovative Technologien und praktische Details.



# Das EXCLUSIV Hausgeräte-Programm

In dem Bestreben, unseren Kunden stets das Beste zu bieten, entwickeln wir seit über 25 Jahren für den mittelständischen Fachhandel das EXCLUSIV Hausgeräte-Programm von Bosch. Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Leistung und Komfort. Das Plus an Exklusivität erkennt man nicht nur auf den ersten Blick durch das besonders hochwertige Design, sondern auch auf den zweiten und dritten Blick an den EXCLUSIV Ausstattungen, Programmen und Optionen.



## **Made in Germany**

Wenn etwas richtig gut werden soll, dann macht man es am besten selbst. Nicht nur in der Entwicklung, sondern auch in der Endfertigung. Deshalb findet z.B. die Produktion vieler Geräte gleich hier vor unserer Haustür statt. Da können wir einfach öfter mal einen Blick darauf werfen.



## 10 Jahre Motor-Garantie

Der von Bosch entwickelte EcoSilence Drive™ ist dank eines Permanentmagneten mit modernster Antriebselektronik enorm leistungsstark. Deshalb geben wir auf die Motoren aller HomeProfessional-und Meisterstück-Waschmaschinen 10 Jahre Motor-Garantie.



# Garantiert: 10 Jahre Schutz vor Durchrostung des Innenbehälters bei allen Geschirrspülern

Dank spezieller Schweißmethoden mit aufwändiger Oberflächenveredelung sowie der Verwendung von hochwertigem, rostfreiem Chrom-Edelstahl geben wir 10 Jahre Garantie. Wir nennen das Technik fürs Leben

Online-Registrierung und Garantiebedingungen: www.mybosch.at



# **Green Technology inside**

"Green Technology inside" bezeichnet unsere besonders ressourcenschonenden Technologien. Technologien, die nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch spürbar mehr Lebensqualität in den Alltag bringen. Sie sind nachhaltig in der Herstellung und effizient im Gebrauch – ohne Kompromisse in der Leistung.

# Inhaltsübersicht

# 8 EXCLUSIV Waschen

- 10 Ausstattungsübersicht
- 14 Produktserien im Überblick
- 16 Waschmaschinen
- 27 Toplader
- 28 Waschtrockner
- 29 Sonderzubehör

# 30 EXCLUSIV Trocknen

- 32 Ausstattungsübersicht
- 34 Produktserien im Überblick
- 36 Wärmepumpen-Wäschetrockner
- 40 Luftkondensations- und Abluft-Wäschetrockner
- 41 Sonderzubehör

# 42 EXCLUSIV Kühlen

- 44 Ausstattungsübersicht
- 48 Produktserien im Überblick
- 50 Standkühlschrank und Kühl-Gefrier-Kombinationen
- 55 Einbau-Kühlschränke
- 61 Sonderzubehör

# 62 EXCLUSIV Gefrieren

- 64 Ausstattungsübersicht
- 66 Produktserien im Überblick
- 68 Stand-Gefrierschränke

# 72 EXCLUSIV Geschirrspülen

- 74 Ausstattungsübersicht
- 80 Produktserien im Überblick
- 82 Geschirrspüler 60 cm
- 98 Geschirrspüler 45 cm
- 100 Sonderzubehör

# 102 EXCLUSIV Kochen

- 104 Ausstattungsübersicht
- 109 Produktserien im Überblick
- 110 Backöfen
- 112 Kochfelder
- 113 Herd-Kochfeld-Kombination
- 119 Sonderzubehör

# 122 EXCLUSIV Services



Exclusiv waschen.

# Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.\*

# **EXCLUSIV** Design

- ► Bullauge und Scharnier in Chrom mit Vorglas
- ▶ Blendeneinleger in Chrom und/oder Chrom-Applikationen

# **Waschprogramme und Optionen**

- ► Option Einweichen: Beste Waschergebnisse, auch bei stark verschmutzter Kleidung
- ► WasserPlus Funktion: Besonders geeignet für Wäsche von Allergikern und Kleinkindern
- ► Spezialprogramme: Für moderne Textilien, Funktionswäsche, Sportbekleidung, Daunen sowie Jeans und dunkle Wäsche
- ► ExtraKurz 30': Ermöglicht das Waschen von 2 kg leicht verschmutzter Wäsche in nur 30 Minuten
- ► Automatik-Programme: Mit nur einem Tastendruck automatisch zu perfekten Waschergebnissen

# Komfort-Ausstattungen

- ► AquaSensor: Perfektes Ausspülen der Wäsche vermeidet Hautreizungen. Gleichzeitig werden überflüssige Spülgänge vermieden und damit erheblich Wasser gespart
- ► DirectSelect Touch-LED-Display: Für eine einfache Bedienung durch direkte Anwahl der Optionen auf der Bedienblende
- ▶ Bis zu 9 kg Fassungsvermögen: Viel Platz für Wäsche, die sich locker entfalten kann, weniger knittert und so das Bügeln erleichtert
- ► Flüssigwaschmitteleinsatz: Exaktes Dosieren von Flüssigwaschmittel
- ► Komfort-Geräuschdämmung: Für besonders leises Waschen
- ► Trommelinnenbeleuchtung: Für mehr Überblick in der Trommel



# Eine Ladung frischer Technik für einen Schrank voll frischer Wäsche.

# **Home Connect**



In Ihrem Haushalt haben Sie jetzt völlig neue Möglichkeiten – dank Home Connect Funktion. Denn Sie können Ihre Hausgeräte ganz bequem über Ihr Smartphone oder Tablet von unterwegs aus

steuern und kontrollieren. Außerdem haben Sie jederzeit Zugriff auf digitale Gebrauchsanweisungen und erhalten nützliche Tipps für den optimalen Gebrauch Ihrer Geräte. Für einen leichteren Alltag und perfekte Ergebnisse.



# **ActiveOxygen**



Mit der ActiveOxygen Technologie wird selbst empfindlichste Kleidung auch bei niedrigen Waschtemperaturen bis zu 99,99% von Bakterien und Keimen befreit. Mit nur einem Knopfdruck und ganz

ohne chemische Zusätze. Dank ActiveOxygen macht man keinen Kompromiss mehr zwischen hygienischer Reinigungsleistung und dem Schutz Ihrer Textilien. Der Waschprozess ist so optimiert, dass die Farbe empfindlicher Materialien erhalten bleibt und das Einlaufen Ihrer Wäsche verhindert wird. So bleibt Ihr Lieblingsstück noch lange Ihr Lieblingsstück.



# **ActiveOxygen Refresh Option**



Kleidung, die eigentlich sauber ist, aber nicht mehr tadellos riecht, ist dank der ActiveOxygen Refresh Option in 45 Minuten wieder absolut frisch. Das Programm eignet sich auch für empfindlichste

Textilien, die nicht gewaschen werden dürfen. So spart ActiveOxygen Refresh Option Ihnen Zeit, Energie und schont außerdem die Fasern.



# **Intelligentes Dosiersystem i-DOS**



Schluss mit ungenauem Dosieren per Hand: i-DOS dosiert Flüssigwaschmittel und Weichspüler ganz exakt und automatisch. Sie müssen nur einmal auffüllen und haben für durchschnittlich

20 Wäschen perfekt dosiert. Ihre Wäsche wird optimal sauber und schonend gewaschen.



# **DirectSelect Touch-LED-Display**

Das DirectSelect Touch-LED-Display ermöglicht die direkte Anwahl der Optionen durch eine sanfte Berührung der Bedienblende. Die angewählten Optionen sind farblich hervorgehoben.



# **EcoSilence Drive**



Der von Bosch entwickelte EcoSilence Drive ist dank eines Permanentmagneten mit modernster Antriebselektronik enorm leistungsstark und langlebig. Deshalb geben wir auf die Motoren aller HomeProfessional und Meisterstück-Waschmaschinen 10 Jahre Motorgarantie.



# **Automatik-Programme**

Mit den Automatik-Programmen für normal strapazierfähige (Auto 40°, Auto 60°) oder empfindliche Wäsche (Auto 30°) erzielt die HomeProfessional perfekte Waschergebnisse.



# Flecken-Automatik



Die Flecken-Automatik entfernt gezielt die 16 bzw. 4 häufigsten Flecken von Gras bis zu Rotwein. Die Waschmaschine passt automatisch Temperaturverlauf, Trommeldrehung und Einweichzeit im gewählten Waschprogramm an.



# VarioPerfect



Mit VarioPerfect können Sie bei fast allen Programmen die Optionen SpeedPerfect oder EcoPerfect zuschalten und auf diese Weise besonders schnell oder besonders sparsam

waschen.



# ExtraKurz 15'



ExtraKurz 15' ermöglicht Ihnen das Waschen von 2 kg leicht verschmutzter Textilien in der Rekordzeit von 15 Minuten – und das mit Hauptwäsche, Spülen und Schleudern.



# Weitere Ausstattungen der EXCLUSIV Waschmaschinen.

## **ActiveWater**



Die Mengenautomatik "ActiveWater" erkennt den Beladungszustand der Waschmaschine in mehreren Stufen und sorgt dafür, dass nur soviel Energie und Wasser

verbraucht wird, wie die Beladung erfordert. Noch genauere Ergebnisse erzielt die stufenlose Mengenautomatik "ActiveWater

## **ActiveWater Plus**



Zwei Sensoren und eine spezielle Wäschetrommel machen die Bosch Waschmaschinen zu einem absoluten Meister im Wasser sparen. Ein Durchfluss-Sensor und ein

Wasserstands-Sensor sorgen gemeinsam dafür, dass nur die tatsächlich benötigte Menge an Wasser verwendet wird - abhängig von Textilart und Menge der Wäsche. Das nennen wir stufenlose Mengenautomatik. Gleichzeitig wird durch die konstante Verteilung von Wasser und Waschlauge in der VarioTrommel jeder Tropfen effektiv genutzt.

# **AllergiePlus**



Das ideale Programm für alles, was direkt auf der Haut getragen wird. Wichtig insbesondere für empfindliche, leicht reizbare Haut. Durch einen speziell ausgelegten

Waschzyklus, längere Temperaturphasen und einen zusätzlichen Spülgang werden allergieauslösende Rückstände maximal reduziert. Das bedeutet weniger Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben. Für dieses allergikerfreundliche und gleichzeitig wäscheschonende Programm wurde uns das ECARF-Quality-Siegel verliehen

# **AntiVibration Design**



Das Design der Seitenwände ist nicht nur ein optischer Blickfang: Die Struktur sorgt für mehr Standfestigkeit und weniger Vibrationen. Eine optimale Dämmung

reguliert das Geräuschaufkommen zusätzlich, wodurch die Waschmaschine selbst im Schleudergang sehr leise ist.

# AquaSensor



Ein Infrarotstrahl kontrolliert das Spülwasser auf kleinste Rückstände und die Elektronik passt die Anzahl der Spülgänge an, damit alle Waschmittelrückstände voll-

ständig entfernt werden. Keine Hautreizungen mehr dank perfektem Ausspülen der Wäsche. Gleichzeitig werden überflüssige Spülgänge vermieden und damit erheblich Wasser gespart

# AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden



Der AquaStop sorgt für absolute Wassersicherheit bei einem Leck am Zulaufschlauch oder im Gerät. Das bedeutet eine lebenslange Garantie gegen Wasser-

schäden - dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.

## AquaStop-Schlauch

Der einfache AguaStop-Schlauch besteht aus einem Doppelzulaufschlauch, einem mechanischen Ventil im Zulaufschlauch und einer optischen Anzeige. Auslaufendes Wasser sammelt sich in der Schlauchummantelung und bringt einen Schwamm zum Aufquellen, der den Wasserzulauf mechanisch stoppt. Wenn das Gerät im Wohnbereich steht bzw. ein Wasserschaden 100%ig vermieden werden soll, ist das AquaStop-System mit lebenslanger Garantie die zuverlässigere Lösung.

# Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung



Diese intelligente Technik erkennt bei geöffnetem Einfüllfenster die jeweilige Beladungsmenge und liefert gleichzeitig eine Dosierempfehlung. Denn bei Unterdosierung

vergrauen die Textilien und farbige Wäsche verliert an Farbbrillanz. Überdosierung hingegen belastet die Umwelt.

# Bügelleicht-Funktion



Ein Tastendruck sorgt dafür, dass die Wäsche durch sanftes Intervallschleudern nach dem Waschen schonend und gleichmäßig entwässert wird. Das

Resultat: weniger Knitterfalten und damit weniger bügeln.

# **Bullauge aus Sicherheitsglas**

Das Bullauge aus Sicherheitsglas sieht nicht nur gut aus, sondern bleibt von außen immer schön kühl – auch bei hohen Wassertemperaturen.

# ComfortControl mit Verbrauchsanzeige

Einfache Bedienung und Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch bei Programmauswahl.

# **JogDial**

Glänzt nicht nur mit seiner Oberfläche: Über den verchromten Drehwähler können Sie kinderleicht jedes beliebige Programm anwählen. Ein Dreh und Sie erreichen komfortabel die gewünschte Einstellung – übersichtlich angezeigt durch rote LED-Leuchtstreifen.

# Kindersicherung

Die Wäsche wird wie eingestellt gewaschen, der Programmablauf kann nicht versehentlich manipuliert werden. Die Aktivierung entnehmen Sie der Gebrauchsanleitung.

# Leichte Bedienung

Das klar strukturierte Bedienelement mit JogDial (verchromter Drehwähler) und hochauflösendem TFT Klartext-Display besticht durch seine intuitive Bedienführung. Mit wenigen Handgriffen haben Sie das richtige Programm für Ihre Wäsche eingestellt.



Wenn ein Kleidungsstück vergessen wurde, das noch in die Trommel muss, pausiert das Programm durch die Nachlegefunktion und Sie können die Trommel

noch einmal öffnen.

# Restzeitanzeige

Zeigt an, wie lange es noch dauert, bis das Programm endet.

## Schaumerkennung

Die automatische Schaumerkennung sorgt in den Bosch EXCLUSIV Waschmaschinen dafür, dass bei Überdosierung keine Waschmittelreste in der Kleidung bleiben. Die Sensoren in der Maschine erkennen eine erhöhte Schaumbildung. Ein zusätzlicher Spülgang sorgt für perfekt ausgespülte und damit hautfreundliche Wäsche.

# Schnell/Mix Programm

Ideal, wenn bis zu 3,5 kg nur leicht verschmutzte Wäsche oder neue Kleidungsstücke unterschiedlichster Textilien zusammen gewaschen werden.

# Selbstreinigungsschublade



Die Düsen oberhalb des Waschmittelschublade sind optimal angeordnet, so dass das Waschmittel perfekt ausgespült wird.

# Sportswear-Programm



Die optimale Pflege für moderne Mikrofasern. Besonders schonend durch niedrige Waschtemperaturen von "kalt" bis 40 °C. Die geringe Schleuderdrehzahl und kurzes

Auflockern am Ende reduziert außerdem die Knitterbildung. Auch bei den Wäschetrocknern gibt es dieses Sonderprogramm. Hier können bis zu 2 kg empfindliche synthetische Textilien mit angepasster Temperatur "Schranktrocken" getrocknet werden

# **TFT-Display**



Über das Display mit seiner großen, kontrastreichen Schrift und der eindeutigen Struktur lassen sich Waschoptionen schnell und ganz leicht einstellen. Da immer alle

eingestellten Parameter auf dem Display zu sehen sind, sind ungewollte Einstellungen ausgeschlossen.

# TouchControl-Tasten



Super einfach. Eine sanfte Berührung reicht aus, um auf der TouchControl-Bedienung mit Sensortasten die gewünschte Funktion zu wählen. Hervorzuheben

ist hierbei auch die unkomplizierte Reinigung der Blende.

## Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion

Die Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion ist ein Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters, z.B. vor dem 1. Waschen, bei häufigem Waschen mit niedriger Waschtemperatur (40°C und niedriger) oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit. Die Anzeigelampe Trommel reinigen blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60°C oder höheren Temperaturen benutzt haben.

## VarioSoft Trommel

Das einzigartige patentierte VarioSoft-Trommelsystem für schnelleres und schonenderes Waschen gibt es nur von Bosch. Es löst Waschprobleme jetzt noch gezielter: Die Tropfenstruktur und die asymmetrischen Mitnehmer sorgen mit ihrer besonderen Struktur je nach Programm für intensivere oder besonders sanfte Wäschebewegung. Zusätzlich wird die Wäsche in jeder Drehrichtung sanft in die Trommelmitte zurückgeführt. Die gesamte Wäsche ist so ständig in den Waschprozess eingebunden und wird schonender und schneller

# VarioTrommel



Diese Trommel denkt mit: Ganze 8 bis 9 kg Wäsche werden hier besonders schonend gewaschen. Durch die wellenförmige Trommelstruktur und die Form der

Mitnehmer wird eine schnellere und bessere Wasserverteilung erreicht - und damit beste Waschergebnisse.

# Wolle / Handwäsche



Das Wolle-/Handwaschprogramm wäscht so sanft wie von Hand. Das Programm läuft mit nur wenigen Umdrehungen und einer sanften Waschmechanik mit Pausen.

Am Programmende wird die Wäsche noch sanft aufgelockert.

# Welche Waschmaschine passt am besten zu Ihren Bedürfnissen?

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir unsere Hausgeräte in Produktserien eingeteilt. Jede Serie wird mit ihren charakteristischen Leistungsmerkmalen anderen Ansprüchen gerecht. Die Edition "HomeProfessional" bietet zusätzlich immer die neuesten Innovationen. Finden Sie heraus, welche Waschmaschine am besten zu Ihrem Haushalt passt.



# Edition "HomeProfessional"

Dies sind die Top-Modelle unter den Bosch Waschmaschinen. Wie der Name bereits deutlich macht, erfüllen diese Geräte höchste Ansprüche.

## Waschmaschinen (60 cm breit) der Serie 8

Eine Waschmaschine muss für Sie in jeder Hinsicht perfekt sein: von der Bedienung über die Leistung bis hin zum Design. Die Geräte der Serie 8 begeistern nicht nur genau in diesen Punkten. Durch clevere Funktionen nehmen Sie Ihnen auch ganze Arbeitsschritte ab. Die Geräte der Serie 8 erreichen ganz einfach perfekte Ergebnisse.

# Waschmaschinen (60 cm breit) der Serie 6

Die Bedürfnisse Ihrer Familie stehen für Sie an erster Stelle – gefolgt von Ihrem ökologischen Gewissen. Im Haushalt stellen Sie besonders an Ihre Waschmaschine hohe Ansprüche. Einerseits erwarten Sie beste Ergebnisse, andererseits sollen die Geräte weder durch störende Geräusche auffallen, noch durch hohen Verbrauch.

# Waschmaschinen (60 cm breit) der Serie 4

Im Familienalltag türmen sich bei Ihnen schon mal ganze Wäscheberge auf. Manchmal muss es besonders schnell gehen – meistens besonders sparsam. Damit Sie je nach Wunsch waschen können, suchen Sie flexible und einfach zu bedienende Geräte.

# Waschmaschinen (60 cm breit) der Serie 2

Sie wünschen sich sparsame und langlebige Markenprodukte mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Waschmaschine Ihrer Wahl soll zuverlässig sein und am besten ein Leben lang halten. Je weniger Kosten das Gerät dabei verursacht, desto besser.

# Die Ausstattungsmerkmale unserer Waschmaschinen im Überblick.

Non-Professional   Non-Profess	VIB	Energie- Effizienz- Klasse	Schleuder- Effizienz- Klasse	Fassungs- vermögen in kg	Energie in kWh	Wasser in Liter	Sicherheits- system	Schleuder- leistung in U/min	Geräuschwert in dB	Produkthighlights	UPE in €*	Seite
WARF-128-01   WARF-128-00	Waschmaschinen											
WASHINGRI   WASH	HomeProfessional											
WARNELON   WARNELON	WAYH2891/ WAYH2890	A+++ -30%	А	1-9	152	11.220	AquaStop	1.600	47 / 73	16 Flecken		16
Serie B	WAYH2791/ WAYH2790	A+++-30%	А	1-9	152	11.220	AquaStop	1.600	47 / 73			16/17
Serie   Seri	WAY287E25	A+++ -30%	В	1-8	137	10.560	AquaStop	1.400	49 / 71	16 Flecken	1.109,-	17
WWW-28790   A+++ 30%   B   1-9   152   11.220   AquaStop   1.400   47/71   ActiveCoypen   1.109,   158   188   199   152   11.220   AquaStop   1.400   47/71   Hone Common   1.109,   188   188   199   152   11.220   AquaStop   1.400   47/71   Hone Common   1.109,   188   188   199   152   11.220   AquaStop   1.400   47/71   Hone   1.039,   199   189	WAY32592	A+++ -30%	А	1-8	137	10.120	AquaStop	1.600	49 / 72		1.089,-	17
MAY-18690   A+++-30%   B	Serie 8											
NAMESON   NAME	WAW28790	A+++ -30%	В	1-9	152	11.220	AquaStop	1.400	47 / 71	ActiveOxygen	1.109,-	18
MAYA3599	WAWH8690	A+++ -30%	В	1-9	152	11.220	AquaStop	1.400	47 / 71		1.159,-	18
MAYA2850	WAW28690	A+++ -30%	В	1-9	152	11.220	AquaStop	1.400	47 / 71	i-DOS	1.109,-	18
March   Marc	WAW32590	A+++ -30%	А	1-9	152	11.220	AquaStop	1.600	47 / 73	4 Flecken	1.039,-	19
Markashina   Mar	WAW28590	A+++ -30%	В	1-9	152	11.220	AquaStop	1.400	47 / 71	4 Flecken	989,-	19
MANY MAY MAY MAY MAY MAY MAY MAY MAY MAY MA	WAW285EURO	A+++ -30%	В	1-9	152	11.220		1.400	48 / 72	4 Flecken	939,-	19
WAMZ84DE	Meisterstück											
WAY28490   A+++	WAW324DE	A+++ -30%	А	1-8	137	9.900	AquaStop	1.600	47 / 73		1.009,-	20
WAG22490   A+++	WAW284DE	A+++ -30%	В	1-8	137	9.900	AquaStop	1.400	47 / 71		959,-	20
WAC28490   A+++ B	WAW28490	A+++	В	1-8	196	10.560	AquaStop	1.400	47 / 71		959,-	20
Serie 6   Serie 8   Seri	WAG32490	A+++	А	1-8	196	10.560	AquaStop	1.600	47 / 73		939,-	21
WAT28690	WAG28490	A+++	В	1-7	174	9.020	AquaStop	1.400	49/71		889,-	21
WAIZBAGE   WAIZBAGE	Serie 6											
WATZB495   A+++-30%   B	WAT28690	A+++ -30%	В	1-8	137	9.900	AquaStop	1.400	49 / 74		969,-	21
WAT284EURO         A+++ 30%         B         1-8         135         9.680         AquaStop-schlauch schlauch         1.400         51/77         789,-         22           WAT28390         A+++ 30%         B         1-8         135         9.680         AquaStop         1.400         49/76         unterbaufähig         819,-         23           WAQ2849U         A+++ 30%         B         1-8         135         9.400         AquaStop         1.400         49/76         unterbaufähig         819,-         23           Serie 4           WAK28280         A+++         B         1-8         196         11.220         AquaStop-schlauch         1.400         58/76         739,-         23           WAN28290         A+++10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop-schlauch         1.400         53/74         689,-         24           WAN28290         A+++10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop-schlauch         1.400         53/74         689,-         24           WAN28190         A+++10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop         1.400         53/74         69,-         25	WAT28490	A+++-30%	В	1-8	135	9.680	AquaStop	1.400	49 / 76		839,-	22
WAZEABOO A+++-30% B 1-8 135 9.680 AquaStop 1.400 49/76 unterbaufähig 819 23 WAG2849U A++-30% B 1-8 135 9.460 AquaStop 1.400 49/76 unterbaufähig 819 23 Serie 4  WAK28280 A+++ B 1-8 196 11.220 AquaStop-schlauch 1.400 58/76 1.400 58/76 739 23 WAG2849U A++-10% B 1-7 157 9.020 AquaStop 1.400 53/74 689 24 WAN28295 A+++10% B 1-7 157 9.020 AquaStop 1.400 53/74 689 24 WAN2829C A+++10% B 1-7 157 9.020 AquaStop 1.400 53/74 689 24 WAN2829BO A+++10% B 1-6 137 8.580 AquaStop 1.400 53/74 669 25 WAN28190 A+++10% B 1-6 137 8.580 AquaStop 1.400 53/74 669 25 WAN28090 A+++10% B 1-6 137 8.580 AquaStop 1.400 53/74 669 25 WAN28090 A++++ B 1-6 137 8.580 AquaStop 1.400 54/75 unterbaufähig 669 26 Serie 2  WAB28280 A+++ B 1-6 153 10.560 AquaStop 1.400 59/77 559,- 26 Toplader  WOT24497 A+++ C 1-7 174 9.240 AquaStop 1.200 59/76 879,- 27 WOT20297 A+++ C 1-7 174 9.240 AquaStop 1.000 59/76 679,- 27 WASCHIOCHER  WAYHIGATER OF THE TOWN ADVAILS OF	WAT28495	A+++ -30%	В	1-8	135	9.680	AquaStop	1.400	49 / 76		839,-	22
WAQ2849U         A+++-30%         B         1-8         135         9.460         AquaStop         1.400         49/76         unterbaufähig         819         23           Serie 4           WAK28280         A+++         B         1-8         196         11.220         AquaStop-schlauch         1.400         58/76         739         23           WAN28290         A+++-10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop-schlauch         1.400         53/74         689         24           WAN28290         A+++-10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop-schlauch         1.400         53/74         689         24           WAN282EURO         A+++-10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop-schlauch         1.400         54/75         639         24           WAN28190         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop-schlauch         1.400         53/74         669         25           WAN28080         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop-schlauch         1.400         54/75         unterbaufähig         669         26     <	WAT284EURO	A+++ -30%	В	1-8	135	9.680		1.400	51 / 77		789,-	22
Serie 4         WAK28280         A+++         B         1-8         196         11.220         AquaStop-schlauch schlauch schlauch schlauch         1.400         58/76         739,-         23           WAN28290         A+++-10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop 1.400         53/74         689,-         24           WAN28295         A+++-10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop 1.400         53/74         689,-         24           WAN282BURO         A+++-10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop 1.400         54/75         639,-         24           WAN28190         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop 1.400         53/74         679,-         25           WAN28090         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop 1.400         53/74         669,-         25           WAN28080         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop 1.400         54/75         619,-         25           WAB2829U         A+++         B         1-6         153         10.686         AquaStop 1.400         56/75	WAT28390	A+++ -30%	В	1-8	135	9.680	AquaStop	1.400	49 / 76		819,-	23
WAK28280         A+++         B         1-8         196         11.220         AquaStop-schlauch schlauch schlauch         1.400         58/76         739,-         23           WAN28290         A+++-10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop 1.400         53/74         689,-         24           WAN28295         A+++-10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop 1.400         53/74         689,-         24           WAN282EURO         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop 5.6hlauch 5.4/75         639,-         24           WAN28190         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop 1.400         53/74         669,-         25           WAN28090         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop 1.400         53/74         669,-         25           WAN28080         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop 1.400         54/75         619,-         25           WAB2829U         A+++         B         1-7         165         10.686         AquaStop 5.20         1.400         59/75         unterbaufah	WAQ2849U	A+++ -30%	В	1-8	135	9.460	AquaStop	1.400	49 / 76	unterbaufähig	819,-	23
WAN28290         A+++ 10%         B         1-8         196         11-20         schlauch         1.400         58/6         79,- 23           WAN28290         A+++ 10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop         1.400         53/74         689,- 24           WAN2829CHRO         A+++ 10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop	Serie 4											
WAN28295         A+++ · 10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop         1.400         53 / 74         689,-         24           WAN282EURO         A+++ · 10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop-schlauch         1.400         54 / 75         639,-         24           WAN28190         A+++ · 10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop         1.400         53 / 74         669,-         25           WAN28090         A+++ · 10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop-schlauch         1.400         53 / 74         669,-         25           WAN28080         A+++ · 10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop-schlauch         1.400         54 / 75         unterbaufähig         669,-         25           Serie 2         WAB28280         A+++         B         1-6         153         10.680         AquaStop-schlauch         1.400         59 / 77         559,-         26           Toplader           WOT24497         A+++         C         1-7         174         9.240         AquaStop         1.200         59 / 76         879,-         27 </td <td>WAK28280</td> <td>A+++</td> <td>В</td> <td>1-8</td> <td>196</td> <td>11.220</td> <td></td> <td>1.400</td> <td>58 / 76</td> <td></td> <td>739,-</td> <td>23</td>	WAK28280	A+++	В	1-8	196	11.220		1.400	58 / 76		739,-	23
WAN282EURO         A+++-10%         B         1-7         157         9.020         AquaStop-schlauch schlauch schlauch         1.400         54/75         639,-         24           WAN28190         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop         1.400         53/74         679,-         25           WAN28090         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop schlauch         1.400         53/74         669,-         25           WAN28080         A+++-10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop-schlauch         1.400         54/75         unterbaufähig         669,-         25           WAE2829U         A+++         B         1-7         165         10.686         AquaStop         1.400         56/75         unterbaufähig         669,-         26           Serie 2           WAB28280         A+++         B         1-6         153         10.560         AquaStop-schlauch         1.400         59/77         559,-         26           Toplader           WOT24497         A+++         C         1-7         174         9.240         AquaStop         1.200         <	WAN28290	A+++ -10%	В	1-7	157	9.020	AquaStop	1.400	53 / 74		689,-	24
WAN282EURO A+++-10% B 1-7 157 9.020 schlauch 1.400 547/5 639,- 24 WAN28190 A+++-10% B 1-6 137 8.580 AquaStop 1.400 53/74 669,- 25 WAN28090 A+++-10% B 1-6 137 8.580 AquaStop 1.400 53/74 669,- 25 WAN28080 A+++-10% B 1-6 137 8.580 AquaStop-schlauch 1.400 54/75 619,- 25 WAN28080 A+++ B 1-7 165 10.686 AquaStop 1.400 56/75 unterbaufähig 669,- 26 Serie 2 WAB28280 A+++ B 1-6 153 10.560 AquaStop-schlauch 1.400 59/77 559,- 26 Toplader WOT24497 A+++ C 1-7 174 9.240 AquaStop 1.200 59/76 879,- 27 WOT20297 A+++ C 1-7 174 9.240 AquaStop 1.000 59/76 679,- 27 Waschtrockner WVH30590 A B 7 W./ 4 T. 4,76 57 AquaStop 1.500 46/74/61 1.559,- 28	WAN28295	A+++ -10%	В	1-7	157	9.020	AquaStop	1.400	53 / 74		689,-	24
WAN28090         A+++ ·10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop         1.400         53/74         669,-         25           WAN28080         A+++ ·10%         B         1-6         137         8.580         AquaStop-schlauch schlauch schlauch         1.400         54/75         unterbaufähig         669,-         25           Serie 2           WAB28280         A+++         B         1-6         153         10.560         AquaStop-schlauch schlauch schlauch         1.400         59/77         559,-         26           Toplader           WOT24497         A+++         C         1-7         174         9.240         AquaStop         1.200         59/76         879,-         27           WOT20297         A+++         C         1-7         174         9.240         AquaStop         1.000         59/76         679,-         27           WH30590         A         B         7 W./ 4 T.         4,76         57         AquaStop         1.500         46/74/61         1.559,-         28	WAN282EURO	A+++ -10%	В	1-7	157	9.020		1.400	54 / 75		639,-	24
WAN28080         A+++ -10%         B         1-6         137         8.580 schlauch schlauch schlauch schlauch schlauch         1.400 s4/75         619,-         25           WAE2829U         A+++         B         1-7         165         10.686         AquaStop schlauch         1.400 s6/75         unterbaufähig         669,-         26           Serie 2           WAB28280         A+++         B         1-6         153         10.560 schlauch schlauch schlauch         1.400 s9/77         59/77         559,-         26           Toplader           WOT24497         A+++         C         1-7         174         9.240 AquaStop         1.200 s9/76         879,-         27           WOT20297         A+++         C         1-7         174         9.240 AquaStop         1.000 s9/76         679,-         27           Waschtrockner           WVH30590         A         B         7 W./ 4 T.         4,76         57         AquaStop         1.500         46/74/61         1.559,-         28	WAN28190	A+++ -10%	В	1-6	137	8.580	AquaStop	1.400	53 / 74		679,-	25
WARZ889U A+++ B 1-7 165 10.686 AquaStop 1.400 56/75 unterbaufähig 669,- 26  Serie 2  WAB28280 A+++ B 1-6 153 10.560 AquaStop 1.400 59/77 559,- 26  Toplader  WOT24497 A+++ C 1-7 174 9.240 AquaStop 1.200 59/76 879,- 27  WOT20297 A+++ C 1-7 174 9.240 AquaStop 1.000 59/76 679,- 27  Waschtrockner  WVH30590 A B 7 W./4 T. 4,76 57 AquaStop 1.500 46/74/61 1.559,- 28	WAN28090	A+++ -10%	В	1-6	137	8.580	AquaStop	1.400	53 / 74		669,-	25
Serie 2       WAB28280     A+++     B     1-6     153     10.560     AquaStop-schlauch     1.400     59/77     559,-     26       Toplader       WOT24497     A+++     C     1-7     174     9.240     AquaStop     1.200     59/76     879,-     27       WOT20297     A+++     C     1-7     174     9.240     AquaStop     1.000     59/76     679,-     27       Waschtrockner       WVH30590     A     B     7 W./ 4 T.     4,76     57     AquaStop     1.500     46/74/61     1.559,-     28	WAN28080	A+++ -10%	В	1-6	137	8.580		1.400	54 / 75		619,-	25
WAB28280         A+++         B         1-6         153         10.560         AquaStop-schlauch         1.400         59/77         559,-         26           Toplader           WOT24497         A+++         C         1-7         174         9.240         AquaStop         1.200         59/76         879,-         27           WOT20297         A+++         C         1-7         174         9.240         AquaStop         1.000         59/76         679,-         27           Waschtrockner           WVH30590         A         B         7 W./ 4 T.         4,76         57         AquaStop         1.500         46/74/61         1.559,-         28	WAE2829U	A+++	В	1-7	165	10.686	AquaStop	1.400	56 / 75	unterbaufähig	669,-	26
Toplader         WOT24497         A+++         C         1-7         174         9.240         AquaStop         1.200         59/76         879,-         27           WOT20297         A+++         C         1-7         174         9.240         AquaStop         1.000         59/76         679,-         27           Waschtrockner           WVH30590         A         B         7 W./ 4 T.         4,76         57         AquaStop         1.500         46/74/61         1.559,-         28	Serie 2											
WOT24497 A+++ C 1-7 174 9.240 AquaStop 1.200 59/76 879,- 27 WOT20297 A+++ C 1-7 174 9.240 AquaStop 1.000 59/76 679,- 27  Waschtrockner  WVH30590 A B 7 W./ 4 T. 4,76 57 AquaStop 1.500 46/74/61 1.559,- 28	WAB28280	A+++	В	1-6	153	10.560		1.400	59 / 77		559,-	26
WOT20297 A+++ C 1-7 174 9.240 AquaStop 1.000 59/76 679,- 27  Waschtrockner  WVH30590 A B 7 W./4T. 4,76 57 AquaStop 1.500 46/74/61 1.559,- 28	Toplader											
Waschtrockner           WVH30590         A         B         7 W./ 4 T.         4,76         57         AquaStop         1.500         46 / 74 / 61         1.559,-         28	WOT24497	A+++	С	1-7	174	9.240	AquaStop	1.200	59 / 76		879,-	27
WVH30590 A B 7 W./4 T. 4,76 57 AquaStop 1.500 46 / 74 / 61 1.559,- 28	WOT20297	A+++	С	1-7	174	9.240	AquaStop	1.000	59 / 76		679,-	27
	Waschtrockner											
WVG30490 A B 8 W./5 T. 5,44 118 AquaStop 1.500 52/74/59 1.209,- 28	WVH30590	А	В	7 W./ 4 T.	4,76	57	AquaStop	1.500	46 / 74 / 61		1.559,-	28
	WVG30490	А	В	8 W./ 5 T.	5,44	118	AquaStop	1.500	52 / 74 / 59		1.209,-	28







# Lieferbar bis 12/2016

HomeProfessional Waschmaschine i-DOS WAYH2890 Home Connect Lieferbar ab 01/2017<sup>3</sup>

HomeProfessional Waschmaschine i-DOS WAYH2791 Home Connect

# Lieferbar ab 01/2017<sup>3</sup>

HomeProfessional Waschmaschine i-DOS WAYH2891 Home Connect



Garantie





































# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- 9kg Fassungsvermögen
- Trommelinnenbeleuchtung Sonderprogramme: Jeans, ExtraKurz 30', Einweichen und WasserPlus (über Optionen)
- Komfort-Geräuschdämmung

# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- 9 kg Fassungsvermögen
- Trommelinnenbeleuchtung
- Sonderprogramme: Jeans, ExtraKurz 30', Einweichen und WasserPlus (über Optionen)
- Komfort-Geräuschdämmung

- Fassungsvermögen: 1-9 kg

- Schleuder-Effizienz-Klasse: A

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*

- Energie/Wasser1: 152 kWh/11.220 Liter

Schleuderleistung: 1.600 – 400 U/minGeräusch<sup>2</sup>: 47/73 dB(A) re 1 pW

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Schleuderleistung 1.600 U/min
- 9kg Fassungsvermögen Trommelinnenbeleuchtung
- Sonderprogramme: Jeans, ExtraKurz 30', Einweichen und WasserPlus (über Optionen)
- AquaSensor
- Komfort-Geräuschdämmung
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

Optionen

- VarioPerfect

Flüssigwaschmittel

Komfort und Sicherheit

- VarioTrommel

- EcoSilence Drive

AquaSensorGeräuschdämmung

- ActiveWater Plus

UPE: 1.319,- €\*

- 10 Jahre Motorgarantie - AntiVibration Design

– Trommelinnenbeleuchtung: LED

- Komfortverschluss, Nachlegefunktion

- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay

**Technische Informationen** 

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*Energie/Wasser¹: 152 kWh/11.220 Liter
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: A
- Schleuderleistung: 1.600 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 47/73 dB(A) re 1 pW

 Spezialprogramme: Abpumpen, Schleudern, Spülen, Jeans/Dunkle Wäsche, Gardinen, Sportswear, Daunen, Hemden/Blusen, Schnell/Mix, Automatik, Automatik Sanft, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15' Automatik Intensiv, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Home Connect Funktion mit Energiemanagement

TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Drehzahlabwahl,
 Start in, Temperatur, SpeedPerfect, EcoPerfect,

Start / Pause mit Nachlegefunktion, Optionen,

- i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler oder zwei unterschiedliche

Flecken-Automatik mit 16 Flecken
 Optionen: Wasser Plus, Vorwäsche, Bügelleicht, Extraspülen, Spülstop, Multisignaltöne

- 32 cm-Bullauge, chrom, weiß mit 180° Türöffnungswinkel

- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung

- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch

- Verbrauchsanzeige: Strom- und Wasserverbrauch

– Gerätemaße (H x B x T): 85,0 x 60,0 x 59,0 cm – Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

- Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle - Kindersicherung, Selbstreinigungsschublade

AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
Stufenlose Mengenautomatik

Grundeinstellungen und 24 h Start in

 Spezialprogramme: Abpumpen, Schleudern, Spülen, Jeans/Dunkle Wäsche, Gardinen, Sportswear, Daunen, Hemden/Blusen, Schnell/Mix, Automatik, Automatik Sanft, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Automatik Intensiv, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

# Home Connect Funktion

- VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Drehzahlabwahl, Start in, Temperatur, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Optionen,
- Grundeinstellungen und 24 h Start in i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler oder zwei unterschiedliche Flüssigwaschmittel

# Flecken-Automatik mit 16 Flecken

- Optionen: Wasser Plus, Vorwäsche, Bügelleicht, Extraspülen, Spülstop, Multisignaltöne

# Komfort und Sicherheit

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel
- 32 cm-Bullauge, chrom, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- EcoSilence Drive
- 10 Jahre Motorgarantie
- AntiVibration Design
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung
- AquaSensor
- Geräuschdämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden Stufenlose Mengenautomatik

**Technische Informationen** 

- Verbrauchsanzeige: Strom- und Wasserverbrauch - Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay
- Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle Kindersicherung, Selbstreinigungsschublade

- Gerätemaße (H x B x T): 85,0 x 60,0 x 59,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# UPE: 1.319.- €\*

- Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
  Energie/Wasser¹: 152 kWh/11.220 Liter
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: A
- Schleuderleistung: 1.600 400 U/minGeräusch<sup>2</sup>: 47/73 dB(A) re 1 pW

Spezialprogramme: Abpumpen, Schleudern, Spülen, Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Gardinen, Hemden/ Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, Automatik, Automatik Sanft, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

# Home Connect Funktion mit Energiemanagement

- VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Drehzahlabwahl, Start in, Temperatur, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Fleckenwahl, Optionen, Grundeinstellungen und 24 h Start in
- Flecken-Automatik mit 16 Flecken
   Optionen: Wasser Plus, Vorwäsche, Leiser Waschen, Bügelleicht, Extraspülen, Spülstop
- Multisignaltöne

# **Komfort und Sicherheit**

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel
- 32 cm-Bullauge, chrom, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- EcoSilence Drive10 Jahre Motorgarantie
- AntiVibration Design
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung
- AquaSensorGeräuschdämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch - ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige: Strom- und Wasserverbrauch
- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay - Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade - Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 85,0 x 60,0 x 59,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 1.209,- €\*

- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
   30% sparsamer (152 kWh/Jahr) als der Grenzwert (217 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.
   Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
- Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung.
- Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden



# Lieferbar bis 12/2016

HomeProfessional WAYH2790 Home Connect



# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Schleuderleistung 1.600 U/min
- 9kg Fassungsvermögen Trommelinnenbeleuchtung
- Sonderprogramme: Jeans, ExtraKurz 30', Einweichen und WasserPlus (über Optionen)
- AquaSensor
- Komfort-Geräuschdämmung
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
  Energie/Wasser¹: 152 kWh/11.220 Liter
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: A
- Schleuderleistung: 1.600 400 U/min
  Geräusch<sup>2</sup>: 47/73 dB(A) re 1 pW

Spezialprogramme: Abpumpen, Schleudern, Spülen, Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Gardinen, Hemden/ Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, Automatik, Automatik Sanft, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

# Home Connect Funktion

- VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Drehzahlabwahl, Start in, Temperatur, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Fleckenwahl, Optionen, Grundeinstellungen und 24 h Start in – Flecken-Automatik mit 16 Flecken
- Optionen: Wasser Plus, Vorwäsche, Leiser Waschen, Bügelleicht, Extraspülen, Spülstop
- Multisignaltöne

# **Komfort und Sicherheit**

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel
- 32 cm-Bullauge, chrom, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- EcoSilence Drive
- 10 Jahre Motorgarantie
- AntiVibration Design
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung
- AquaSensorGeräuschdämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
   Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige: Strom- und Wasserverbrauch
- Verbrauchselzeige: Strohr und Wasserverbrauf
   Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay
   Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
   Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
   Flüssigwaschmitteleinsatz

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 85,0 x 60,0 x 59,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- UPE: 1.209.- €\*

# 5<sub>Jahre</sub> MADE IN GERMANY Garantie

# Lieferbar bis 03/2017

HomeProfessional Waschmaschine Edition 25







Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*\*

- Energie/Wasser1: 137 kWh/10.560 Liter

Schleuderleistung: 1.400 – 400 U/minGeräusch²: 49/71 dB(A) re 1 pW

Plus, Sanft Schleudern, Handtücher,

Flecken-Automatik mit 16 Flecken

Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Daunen,
 Hemden/Blusen, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/
 Mix, Mein Programm 1, Mein Programm 2, Allergie-

- TouchControl-Tasten: Start / Pause, Temperatur, Dreh-

zahlabwahl, Fleckenwahl, EcoPerfect, SpeedPerfect,

Optionen, Grundeinstellungen und 24 h Start in

- Optionen: Wasser Plus, Vorwäsche, Leiser Waschen, Bügelleicht, Extraspülen, Spülstop

Fassungsvermögen: 1-8 kg

- Schleuder-Effizienz-Klasse: B











Lieferbar bis 03/2017

HomeProfessional Waschmaschine WAY32592

5<sub>Jahre</sub>







MADE IN GERMANY





# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

**EXCLUSIV** Design

# **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Schleuderleistung 1.600 U/min
- Trommelinnenbeleuchtung Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche,
- WasserPlus (über Optionen)
- AquaSensor
- Komfort-Geräuschdämmung
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*\*
  Energie/Wasser¹: 137 kWh/10.120 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: A
- Schleuderleistung: 1.600 400 U/minGeräusch²: 49/72 dB(A) re 1 pW

- Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche,
- Kaltwaschen für alle Programme

# Optionen

- TouchControl-Tasten: Start / Pause, Temperatur, Drehzahlabwahl, Vorwäsche, EcoPerfect, SpeedPerfect, Grundeinstellungen, WasserPlus, Spülstop, Bügelleicht und 24 h Start in

# Komfort und Sicherheit

– Multisignaltöne

Optionen

VarioPerfect

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- VarioSoft-Trommelsystem
- 32 cm-Bullauge, chrom, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- EcoSilence Drive
- 10 Jahre Motorgarantie
- AntiVibration Design
   Geräuschdämmung, Komfortverschluss

   Granding Wasser

   Granding Wasser
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- Stufenlose Mengenautomatik, Nachlegefunktion
   Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay
- 24 h Endezeitvorwahl / Restzeit
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung - Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- Kindersicherung
- Flüssigwaschmitteleinsatz **Technische Informationen**

# – Gerätemaße (H x B x T): 85,0 x 60,0 x 59,0 cm – Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

- **Komfort und Sicherheit** VarioSoft-Trommelsystem
- 32 cm-Bullauge, chrom, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- EcoSilence Drive 10 Jahre Motorgarantie AntiVibration Design
- AquaSensor
- Geräuschdämmung Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- Stufenlose MengenautomatikLC-Display für intuitive Bedienung
- 24 h Endezeitvorwahl / Restzeit - Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- BeladungsmessungKindersicherung
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 85,0 x 60,0 x 59,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 1.089.- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

  \*\* 30% sparsamer (152 kWh/Jahr) als der Grenzwert (217 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.

  \*\*\* 30% sparsamer (137 kWh/Jahr) als der Grenzwert (196 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.
- Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Wasch-/Schleuderphase im Programm 60°C Baumwolle bei Vollbeladung.











# Waschmaschine ActiveOxygen WAW28790















Green





Serie | 8 Waschmaschine i-DOS WAWH8690 Home Connect













EXCLUSIV @ Mehrausstattung
- EXCLUSIV Design

9kg Fassungsvermögen

Waschmaschine i-DOS WAW28690





Trommelinnenbeleuchtung Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche,





# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- 9kg Fassungsvermögen
- Komfort-Geräuschdämmung
- Wasser Plus Funktion

Leistung und Verbrauch

Programme

Optionen

VarioPerfect

- VarioTrommel

nungswinkel

- AntiVibration Design

Geräuschdämmung

Komfort und Sicherheit

Trommelinnenbeleuchtung: LED

Komfortverschluss, NachlegefunktionEcoSilence Drive

Aktivierung und Verbrauchsanzeige

- Flüssigwaschmitteleinsatz

Technische Informationen

UPE: 1.109,- €\*

- Fassungsvermögen: 1-9 kg

- Schleuder-Effizienz-Klasse: B

Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
 Energie/Wasser¹: 152 kWh/11.220 Liter

– Schleuderleistung: 1.400 – 400 U/min – Geräusch<sup>2</sup>: 47/71 dB(A) re 1 pW

ActiveOxygen: Hygienische Reinheit für

Waschtemperaturen - per Knopfdruck

- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Bügelleicht, Drehzahlabwahl, Start in, Temperatur,

- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion - 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöff-

Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
 ActiveWater Plus

Stufenlose Mengenautomatik
 Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
 Kindersicherung, Unwuchtkontrolle

– Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

– AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden

Verbrauchsanzeige: Strom- und Wasserverbrauch
 Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Rest-

zeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, ActiveOxygen

SpeedPerfect, EcoPerfect, Start / Pause mit Nach-legefunktion und 24 h Start in

empfindliche Textilien bei niedrigen

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/

Blusen, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, AllergiePlus, Trommel reinigen (mit Erinnerungs-funktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Flüssigwaschmitteleinsatz

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design - Home Connect Funktion

- 9kg Fassungsvermögen
- Trommelinnenbeleuchtung
- Sonderprogramme; Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Decken, Auto 30°
- Komfort-Geräuschdämmung
- Wasser Plus Funktion

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
  Energie/Wasser¹: 152 kWh/11.220 Liter
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: B
- Schleuderleistung: 1.400 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 47/71 dB(A) re 1 pW

# Programme

Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, Automatik Sanft, AllergiePlus, Automatik Intensiv, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- TouchControl-Tasten: Temperatur, Drehzahlabwahl,
   Vorwäsche, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-DOS 1,
- i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler

# - Home Connect Funktion

- VarioPerfect
- i-DOS 2 und 24 h Start in

# **Komfort und Sicherheit**

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöff-
- nungswinkel
- Komfortverschluss, NachlegefunktionEcoSilence Drive
- AntiVibration Design
- Geräuschdämmung
- AquaSensor
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige: Strom- und Wasserverbrauch
   Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programm ablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, i-Dos
- Einstellungen und Verbrauchsanzeige - Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- Kindersicherung, Unwuchtkontrolle

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# UPE: 1.159.- €\*

## Komfort-Geräuschdämmung Wasser Plus Funktion

Leistung und Verbrauch

Hemden/Blusen, Decken, Auto 30°

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
  Energie/Wasser¹: 152 kWh/11.220 Liter
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: B
- Schleuderleistung: 1.400 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 47/71 dB(A) re 1 pW

# Programme

Spezialprogramme: Abpumpen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, Spülen/Schleudern, Automatik Sanft, AllergiePlus, Automatik Intensiv, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Start / Pause, Temperatur, Drehzahlabwahl, Vorwäsche, EcoPerfect, Speed-Perfect, i-DOS 1, i-DOS 2 und 24 h Start in
- i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler

# Komfort und Sicherheit

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel
- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- EcoSilence DriveAntiVibration Design
- Geräuschdämmung
- AquaSensor
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige: Strom- und Wasserverbrauch Großes, übersichtliches LED-Display für Programm-ablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, i-Dos
- Einstellungen und Verbrauchsanzeige Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- Kindersicherung

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 1.109,- €\*

- \*\* 30% sparsamer (152 kWh/Jahr) als der Grenzwert (217 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.

  ¹ Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
- Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016







## Lieferbar bis 12/2016

# Waschmaschine VarioPerfect™ WAW32590



Green Technology

# EXCLUSIV Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- 1.600 U/min
- 9 kg Fassungsvermögen
- Sonderprogramme: Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Gardinen
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Komfort-Geräuschdämmung
   Wasser Plus Option, Vorwäsche Option
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
   Energie/Wasser¹: 152 kWh/11.220 Liter
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: A
- Schleuderleistung: 1.600 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 47/73 dB(A) re 1 pW

# Programme

- Spezialprogramme: Abpumpen, Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, Spülen/Schleudern, AllergiePlus, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

- Optionen – VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Vorwäsche, Bügelleicht, Drehzahlabwahl, Start in, Wasser plus, Temperatur, Start / Pause, SpeedPerfect, EcoPerfect, Fleckenwahl und 24 h Start in
- Flecken-Automatik mit 4 Flecken zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen

# **Komfort und Sicherheit**

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- EcoSilence DriveAntiVibration Design

- Geräuschdämmung
   Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater PlusAquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige: Strom- und Wasserverbrauch
   Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl,
- Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige - Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- KindersicherungFlüssigwaschmitteleinsatz

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# UPE: 1.039,- €\*

# Serie | 8 Waschmaschine VarioPerfect™ WAW28590

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

В

- 9 kg Fassungsvermögen
- Sonderprogramme: Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Gardinen

1 9 1

Green

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Komfort-Geräuschdämmung
- Wasser Plus Option Vorwäsche Option
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
  Energie/Wasser¹: 152 kWh/11.220 Liter
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: B
- Schleuderleistung: 1.400 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 47/71 dB(A) re 1 pW

# Programme

Spezialprogramme: Abpumpen, Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/Mix. Spülen/Schleudern, AllergiePlus, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Vorwäsche, Bügelleicht, Drehzahlabwahl, Start in, Wasser plus, Temperatur, Start / Pause, SpeedPerfect, EcoPerfect, Fleckenwahl und 24 h Start in
- Flecken-Automatik mit 4 Flecken zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen

# **Komfort und Sicherheit**

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel
- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- EcoSilence Drive AntiVibration Design

- Geräuschdämmung Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige: Strom- und Wasserverbrauch Großes, übersichtliches LED-Display für Programm-ablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige
- Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- KindersicherungFlüssigwaschmitteleinsatz

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# UPE: 989.- €\*

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

Waschmaschine VarioPerfect™ WAW285EURO

- 9 kg Fassungsvermögen

-30% B

Sonderprogramme: Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche

19 Fischer-testament

- Wasser Plus Option
- Vorwäsche Option

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
   Energie/Wasser¹: 152 kWh/11.220 Liter
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: B
- Schleuderleistung: 1.400 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 48/72 dB(A) re 1 pW

# Programme

Spezialprogramme: Abpumpen, Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, Spülen/Schleudern, AllergiePlus, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Fein/Seide

# Optionen

- VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Vorwäsche, Bügelleicht, Drehzahlabwahl, Start in, Wasser plus, Temperatur, Start / Pause, SpeedPerfect, EcoPerfect, Fleckenwahl und 24 h Start in
- Flecken-Automatik mit 4 Flecken zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen

# **Komfort und Sicherheit**

- VarioTrommel
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
   32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- EcoSilence DriveAntiVibration Design
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop-Schlauch
- Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige: Strom- und Wasserverbrauch
- Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter Großes, übersichtliches LED-Display für Programm-ablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Flecken-
- auswahl und Verbrauchsanzeige
- Anzeige für Überdosierung
   Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
   Kindersicherung, Unwuchtkontrolle

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# UPE: 939.- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
  \*\* 30% sparsamer (152 kWh/Jahr) als der Grenzwert (217 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.
- Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung.









Meisterstück Waschmaschine VarioPerfect™ WAW324DE





































# EXCLUSIV Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- 10 Jahre Motorgarantie
- Trommelinnenbeleuchtung
- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche
- Komfort-Geräuschdämmung
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
- Energie/Wasser1: 137 kWh/9.900 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kgSchleuder-Effizienz-Klasse: A
- Schleuderleistung: 1.600 400 U/min
- Geräusch2: 47/73 dB(A) re 1 pW

# **Programme**

Spezialprogramme: Abpumpen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, Spülen/Schleudern, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Bügelleicht, Drehzahlabwahl, Start in, Wasser plus, Temperatur, Start / Pause, SpeedPerfect, EcoPerfect und 24 h Start in

# **Komfort und Sicherheit**

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel
- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- 10 Jahre MotorgarantieEcoSilence Drive
- AntiVibration Design
- Geräuschdämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Stufenlose MengenautomatikProgrammwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige
- und 24 h Endezeitvorwahl Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade

Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

- Kindersicherung

UPE: 1.009,- €\*

- Flüssigwaschmitteleinsatz

Technische Informationen

# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

Meisterstück Waschmaschine VarioPerfect™

- EXCLUSIV Design
- 10 Jahre Motorgarantie
- Trommelinnenbeleuchtung
- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche
- Komfort-Geräuschdämmung
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
- Energie/Wasser1: 137 kWh/9.900 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
  Schleuder-Effizienz-Klasse: B
- Schleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch2: 47/71 dB(A) re 1 pW

# **Programme**

Spezialprogramme: Abpumpen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, Spülen/Schleudern, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- VarioPerfect
- Validre Hect
   Touch Control-Tasten: Ein/Aus, Bügelleicht, Drehzahlabwahl, Start in, Wasser plus, Temperatur, Start / Pause, SpeedPerfect, EcoPerfect und 24 h Start in

# **Komfort und Sicherheit**

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel
- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- 10 Jahre Motorgarantie
- EcoSilence Drive
- AntiVibration Design
- Geräuschdämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Stufenlose Mengenautomatik
  Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl
- Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- Kindersicherung
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# EXCLUSIV Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

Meisterstück Waschmaschine VarioPerfect™

- 10 Jahre Motorgarantie Trommelinnenbeleuchtung
- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche
- Komfort-Geräuschdämmung
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energie/Wasser1: 196 kWh/10.560 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kgSchleuder-Effizienz-Klasse: B
- Schleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch2: 47/71 dB(A) re 1 pW

# **Programme**

Spezialprogramme: Abpumpen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, Spülen / Schleudern, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Bügelleicht, Drehzahlabwahl, Start in, Wasser plus, Temperatur, Start / Pause, SpeedPerfect, EcoPerfect und 24 h Start in

# **Komfort und Sicherheit**

- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel
- 32 cm-Bullauge, chrom, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss, Nachlegefunktion
- 10 Jahre Motorgarantie - AntiVibration Design
- Geräuschdämmung
   Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Stufenlose Mengenautomatik
- Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
   Großes LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl
- Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# UPE: 959.- €\*

# Technische Informationen

Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 959,- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
  \*\* 30% sparsamer (137 kWh/Jahr) als der Grenzwert (196 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.
- <sup>2</sup> Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung.
- - Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch)











# Meisterstück Waschmaschine VarioPerfect™ WAG32490























Serie | **6** Waschmaschine VarioPerfect™







# **EXCLUSIV @ Mehrausstattung** – EXCLUSIV Design

- 10 Jahre Motorgarantie
- Trommelinnenbeleuchtung
- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche
- Komfort-Geräuschdämmung
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser1: 196 kWh/10.560 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
  Schleuder-Effizienz-Klasse: A
- Schleuderleistung: 1.600 400 U/min
- Geräusch<sup>2</sup>: 47/73 dB(A) re 1 pW

# Programme

- Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Trommel reinigen, Spülen, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, Pumpen / Schleudern, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', NightWash, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Start in,
   Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion,
   Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen,
   """ Drehzahlabwahl/Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- VarioTrommel
- Programm zur Trommelreinigung
- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- 10 Jahre Motorgarantie
- EcoSilence Drive AntiVibration Design
- Geräuschdämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- 3D-AquaSpar-System

- Stufenlose Mengenautomatik
   Verbrauchsanzeige: Angabe zu Stromverbrauch
   Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programm-ablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Anzeige für Überdosierung
   Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
   Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# UPE: 939,- €\*

# Meisterstück Waschmaschine VarioPerfect™ WAG28490

EXCLUSIV Mehrausstattung
- EXCLUSIV Design

Trommelinnenbeleuchtung

Komfort-Geräuschdämmung

10 Jahre Motorgarantie

Wasser Plus Funktion









Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche





# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- DirectSelect Touch-LED-Display
- i-DOS
- Sonderprogramme: Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

# Flüssigwaschmitteleinsatz Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser1: 174 kWh/9.900 Liter
- Fassungsvermögen: 1-7 kg
   Schleuder-Effizienz-Klasse: B
- Schleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch2: 49/71 dB(A) re 1 pW

# **Programme**

– Spezialprogramme: Spülen, Jeans/Dunkle Wäsche, Trommel reinigen, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, Pumpen / Schleudern, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Decken, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Start in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- VarioTrommel
- Programm zur Trommelreinigung
- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- 10 Jahre Motorgarantie
- EcoSilence Drive
- AntiVibration Design
- Geräuschdämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- 3D-AquaSpar-System

- Stufenlose Mengenautomatik Verbrauchsanzeige: Angabe zu Stromverbrauch Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programm-ablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Anzeige für Überdosierung
   Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
   Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende - Flüssigwaschmitteleinsatz

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# UPE: 889,- €\*

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
- Energie/Wasser1: 137 kWh/9.900 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kgSchleuder-Effizienz-Klasse: B
- Schleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch2: 49/74 dB(A) re 1 pW

# Programme

Spezialprogramme: Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Schnell/Mix, Automatik Sanft, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

- Optionen
- VarioPerfect TouchControl-Tasten: Temperatur, Drehzahlabwahl,
   Vorwäsche, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-DOS 1,
- i-DOS 2 und 24 h Start in - i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel

# und Weichspüler

- **Komfort und Sicherheit**
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- VarioTrommel Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
   32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss
- NachlegefunktionEcoSilence Drive
- AntiVibration Design
- Geräuschdämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch - ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- Stufenlose Mengenautomatik - Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch – Beleuchteter Programmwähler mit integriertem
- Ein-/Ausschalter - Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display
- für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuder-drehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade - Kindersicherung

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 969,- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
  \*\* 30% sparsamer (137 kWh/Jahr) als der Grenzwert (196 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der neuen EU-Verordnung 1061/2010.
- Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch)
   Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung.
















Lieferbar bis 12/2016

# Waschmaschine VarioPerfect™ WAT28490





# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- 8 kg Fassungsvermögen
- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Daunen, Gardinen
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Wasser Plus Option, Vorwäsche Option
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
- Energie/Wasser1: 135 kWh/9.680 Liter

- Fassungsvermögen: 1-8 kg Schleuder-Effizienz-Klasse: B Schleuderleistung: 1.400 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 49/76 dB(A) re 1 pW

# Programme

Spezialprogramme: Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Trommel reinigen, Hemden/Blusen, Sportswear, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Start in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

# **Komfort und Sicherheit**

- VarioTrommel
- Programm zur Trommelreinigung
  32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 165° Türöffnungs-
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- NachlegefunktionEcoSilence Drive
- AntiVibration Design
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
   ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- 3D-AquaSpar-System

- Stufenlose Mengenautomatik
   Verbrauchsanzeige: Angabe zu Stromverbrauch
   Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programm-ablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Anzeige für Überdosierung
   Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
   Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende - Flüssigwaschmitteleinsatz

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 839.- €\*

Serie | 6 Waschmaschine WAT28495





















EXCLUSIV @ Mehrausstattung
- EXCLUSIV Design

8 kg Fassungsvermögen

Waschmaschine VarioPerfect™ WAT284EURO





Fleckenprogramme (Schweiß, Gras, Erde/Sand)





# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- 8 kg Fassungsvermögen
- Fleckenprogramme (Schweiß, Gras, Erde/Sand)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz

- Leistung und Verbrauch
   Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
- Energie/Wasser1: 135 kWh/9.680 Liter

- Fassungsvermögen: 1-8 kg Schleuder-Effizienz-Klasse: B Schleuderleistung: 1.400 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 49/76 dB(A) re 1 pW

# **Programme**

– Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Trommel reinigen, Sportswear, Schnell/Mix, Flecken (Schweiß, Gras, Erde/Sand), AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Start in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- VarioTrommel
- Programm zur Trommelreinigung
  32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 165° Türöffnungs-
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- NachlegefunktionEcoSilence Drive
- AntiVibration Design
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- 3D-AquaSpar-System
- Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige: Angabe zu Stromverbrauch
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch-
- programme, Temperaturen und Spezialprogramme Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige - Anzeige für Überdosierung - Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- Signal am Programmende
- Kindersicherung, Unwuchtkontrolle - Flüssigwaschmitteleinsatz

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# UPE: 839,- €\*

- Leistung und Verbrauch
   Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
- Energie/Wasser1: 135 kWh/9.680 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: B Schleuderleistung: 1.400 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 51/77 dB(A) re 1 pW

# **Programme**

Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Trommel reinigen, Sportswear, Schnell/Mix, Flecken (Schweiß, Gras, Erde/Sand), AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Start in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

- Komfort und Sicherheit
- VarioTrommel
- Programm zur Trommelreinigung32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 165° Türöffnungs-
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- NachlegefunktionAntiVibration Design
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater PlusAquaStop-Schlauch
- 3D-AquaSpar-System Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige: Angabe zu Stromverbrauch Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Anzeige für Überdosierung
- Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- UPE: 789.- €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
\*\* 30% sparsamer (135 kWh/Jahr) als der Grenzwert (196 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.

Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch)
 Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung.









## Lieferbar bis 03/2017

# Waschmaschine VarioPerfect™ WAT28390















EXCLUSIV @ Mehrausstattung
- EXCLUSIV Design

8 kg Fassungsvermögen

Serie | 6 Waschmaschine WAQ2849U



Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Daunen











Waschmaschine VarioPerfect™ WAK28280







# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- 8 kg Fassungsvermögen
- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Daunen, Gardinen AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Wasser Plus Option
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
- Energie/Wasser1: 135 kWh/9.680 Liter

- Fassungsvermögen: 1-8 kg Schleuder-Effizienz-Klasse: B Schleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch2: 49/76 dB(A) re 1 pW

# **Programme**

Spezialprogramme: Jeans, Schnell/Mix, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Start in, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

# **Komfort und Sicherheit**

- VarioTrommel
- 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- EcoSilence Drive
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- 3D-AquaSpar-System
- Stufenlose Mengenautomatik
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programm-ablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Anzeige für ÜberdosierungSchaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Flüssigwaschmitteleinsatz

## Wasser Plus Funktion Flüssigwaschmitteleinsatz

- Leistung und Verbrauch
   Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -30%\*\*
- Energie/Wasser1: 135 kWh/9.460 Liter

- Fassungsvermögen: 1-8 kg Schleuder-Effizienz-Klasse: B Schleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch<sup>2</sup>: 49/76 dB(A) re 1 pW

# Programme

- Spezialprogramme: Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, AllergiePlus, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Start in, Wasser plus, Temperatur, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- VarioTrommel 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 165° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
- EcoSilence Drive
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- ActiveWater Plus
- AquaStop mit lebensl. Garantie gegen Wasserschäden
- 3D-AquaSpar-System
- Stufenlose Mengenautomatik
  Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschund Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl Anzeige für Überdosierung
- Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade
- Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Signal am ProgrammendeFlüssigwaschmitteleinsatz

- EXCLUSIV @ Mehrausstattung
   EXCLUSIV Design
- Silbernes Bullauge mit Doppelverglasung
- 8 kg Fassungsvermögen
- Sonderprogramme Jeans/Dunkle Wäsche Wasser Plus Option
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++

- Energie/Wasser1: 196 kWh/ 11.220 Liter

- Fassungsvermögen: 1-8 kg Schleuder-Effizienz-Klasse: B Schleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch<sup>2</sup>: 58/76 dB(A) re 1 pW

# **Programme**

 Spezialprogramme: Spülen, Funktionskleidung, Jeans, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, Pumpen/Schleudern, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Wasser plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Start in, Temperatur, Drehzahlabwahl/Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- Vario-Trommelsystem30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- AquaStop-Schlauch
   Display für Programmablauf, Temperatur,
   Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme AntiVibration Design
- 3D-AquaSpar-System
- ActiveWater
- Beladungsempfehlung Schaumerkennung
- Selbstreinigungsschublade
- Anzeige für Überdosierung – Kindersicherung, Unwuchtkontrolle

- **Technische Informationen** – Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe UPE: 819,- €\*

- **Technische Informationen** - Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm
- Unterbaufähig: 82 cm mit WMZ20331

UPE: 819,- €\*

# **Technische Informationen**

Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm

– Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe UPE: 739,- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
  \*\* 30% sparsamer (135 kWh/Jahr) als der Grenzwert (196 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010. <sup>1</sup> Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
- <sup>2</sup> Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung.









Lieferbar bis 12/2016

# Waschmaschine VarioPerfect™ WAN28290































Waschmaschine VarioPerfect™ WAN282EURO







# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Daunen,
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Wasser Plus Option
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

Waschmaschine VarioPerfect™ WAN28295

- Silbernes Bullauge mit Doppelverglasung
- Fleckenprogramme (Schweiß, Gras, Erde/Sand)
- Wasser Plus Option
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramme Jeans/Dunkle Wäsche
- Wasser Plus Funktion

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -10%\*\*
- Energie/Wasser1: 157 kWh/9.020 Liter
- Fassungsvermögen: 1-7 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: B
   Schleuderleistung: 1.400 400 U/min
   Geräusch<sup>2</sup>: 53/74 dB(A) re 1 pW

# Programme

- Spezialprogramme: ExtraKurz 30'/15', Trommelreinigen mit Erinnerungsfunktion, Pflegeleicht Plus, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, Gardinen, Schnell/Mix, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

- Optionen . VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Start in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- 30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-AquaSpar-SystemActiveWater
- EcoSilence Drive
- AntiVibration Design
- SchaumerkennungAnzeige für Überdosierung
- Signal am Programmende
- Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 689,- €\*

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: **A+++ -10%\*\***  Energie/Wasser¹: 157 kWh/9.020 Liter
- Fassungsvermögen: 1-7 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: BSchleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch²: 53/74 dB(A) re 1 pW

# Programme

Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Jeans/Dunkle Wäsche, Sportswear, Schnell/Mix, Flecken (Schweiß, Gras, Erde/Sand), AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Start in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- 30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme – 3D-AquaSpar-System
- ActiveWater
- EcoSilence Drive
- AntiVibration Design Schaumerkennung
- Anzeige für Überdosierung
- Signal am Programmende
- Kindersicherung, Unwuchtkontrolle - Flüssigwaschmitteleinsatz

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- UPE: 689.- €\*

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -10%\*\*
- Energie/Wasser1: 157 kWh/9.020 Liter Fassungsvermögen: 1-7 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: BSchleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch<sup>2</sup>: 54/75 dB(A) re 1 pW

# Programme

Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Sportswear, Schnell/Mix, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/ Abpumpen, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- -VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Start in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- 30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss-Nachlegefunktion
- AquaStop-Schlauch
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-AquaSpar-System ActiveWater
- EcoSilence Drive
- AntiVibration Design
- SchaumerkennungAnzeige für Überdosierung
- Signal am Programmende - Kindersicherung, Unwuchtkontrolle

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 639,- €\*

- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016 10% sparsamer (157 kWh/Jahr) als der Grenzwert (174 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 7 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.
- Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung.









Waschmaschine VarioPerfect™ WAN28190

Waschmaschine VarioPerfect" WAN28090

Waschmaschine VarioPerfect™ WAN28080

6 kg В

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

В

- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Daunen, Gardinen

6 kg

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Komfort-Geräuschdämmung
- Wasser Plus Option
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -10%\*\*
   Energie/Wasser¹: 137 kWh/8.580 Liter
- Fassungsvermögen: 1-6 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: B
   Schleuderleistung: 1.400 400 U/min
   Geräusch²: 53/74 dB(A) re 1 pW

- Spezialprogramme: Daunen, Hemden/Blusen, Sportswear, Jeans, Gardinen, Schnell/Mix, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/ Abpumpen, Fein/Seide

- Optionen · VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Start in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- 30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungs-
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme – 3D-AquaSpar-System
- ActiveWater
- EcoSilence Drive
- AntiVibration DesignGeräuschdämmung
- Schaumerkennung
- Kindersicherung, UnwuchtkontrolleAnzeige für Überdosierung
- Signal am Programmende
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# UPE: 679,- €\*

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

В

- Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Daunen, Gardinen
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Komfort-Geräuschdämmung
- Wasser Plus Option
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -10%\*\*
- Energie/Wasser1: 137 kWh/8.580 Liter
- Fassungsvermögen: 1-6 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: BSchleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch<sup>2</sup>: 53/74 dB(A) re 1 pW

Spezialprogramme: Spülen, Jeans/Dunkle Wäsche, Jeans, Schnell/Mix, Fein/Seide

# Optionen

- -VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Start in, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Drehzahlabwahl/ Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- 30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungs-
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-AquaSpar-System ActiveWater
- **EcoSilence Drive**
- AntiVibration Design - Geräuschdämmung
- Schaumerkennung
- Kindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 60,0 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 669.- €\*

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- Silbernes Bullauge mit Doppelverglasung
- Wasser Plus Option
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -10%\*\*
   Energie/Wasser¹: 137 kWh/8.580 Liter
- Fassungsvermögen: 1-6 kg
- Schleuder-Effizienz-Klasse: BSchleuderleistung: 1.400 400 U/min
- Geräusch<sup>2</sup>: 54/75 dB(A) re 1 pW

Spezialprogramme: Spülen, Jeans/Dunkle Wäsche, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Start in, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Drehzahlabwahl/ Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- 30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- AquaStop-Schlauch
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-AquaSpar-System ActiveWater
- EcoSilence Drive - AntiVibration Design
- SchaumerkennungKindersicherung, Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 60,0 x 59,0 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 619,- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
  \*\* 10% sparsamer (137 kWh/Jahr) als der Grenzwert (153 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 6 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.
- Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Wasch-/Schleuderphase im Programm 60°C Baumwolle bei Vollbeladung.







## Lieferbar ab 10/2016<sup>3</sup>

Waschmaschine WAE2829U

















EXCLUSIV Design

Waschmaschine WAB28280



# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- AquaStop mit lebenslanger Garantie

# EXCLUSIV Design

- Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 165 kWh/10.686 Liter Fassungsvermögen: 1-7 kg Schleuder-Effizienz-Klasse: B

- Schleuderleistung: 1.400 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 56/75 dB(A) re 1 pW

## **Programme**

- Spezialprogramme: SpeedPerfect, EcoPerfect, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- Tasten: Start / Pause, Spülen Plus, Drehzahlabwahl/Spülstop

# **Komfort und Sicherheit**

- 30 cm-Bullauge, silber mit 180° Türöffnungswinkel Metallverschlusshaken
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl
- LED-Anzeige für Programmablauf
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme – 3D-AquaSpar-System
- ActiveWater
- Schaumerkennung Kindersicherung, Unwuchtkontrolle

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 60,0 x 55,0 cm **Unterbaufähig: 82 cm mit WMZ2420**

UPE: 669,- €\*

## Leistung und Verbrauch

**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
   Energie/Wasser<sup>1</sup>: 153 kWh/10.560 Liter
   Fassungsvermögen: 1-6 kg
   Schleuder-Effizienz-Klasse: B

- Schleuderleistung: 1.400 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 59/77 dB(A) re 1 pW

# Programme

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Blusen, Sportswear, AllergiePlus, ExtraKurz 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

# Optionen

- . VarioPerfect
- Tasten: Start/Pause, Drehzahlabwahl, Bügelleicht, EcoPerfect, SpeedPerfect, Start in, Temperatur

# **Komfort und Sicherheit**

- 30 cm-Bullauge, silber mit 140° Türöffnungswinkel AquaStop-Schlauch
- Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- AquaSpar-System
- ActiveWater
- Schaumerkennung Kindersicherung, Unwuchtkontrolle Anzeige für Überdosierung

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cmUnterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 559,- €\*

- Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
- $^{2}~$  Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung.
- <sup>3</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

































- EXCLUSIV Design
- Sonderprogramme Jeans/Dunkle Wäsche
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Wasser Plus Option

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser1: 174 kWh/9.240 Liter
- Fassungsvermögen: 1-7 kg
  Schleuder-Effizienz-Klasse: C
- Schleuderleistung: 1.200 400 U/min
- Geräusch<sup>2</sup>: 59/76 dB(A) re 1 pW

# **Programme**

- Spezialprogramme: Hemden/Blusen, Sportswear, ExtraKurz 15', Schnell/Mix, AllergiePlus, Jeans/ Dunkle Wäsche, MixEco, Wolle-Handwäsche/ Seide, Fein

# Optionen

. Tasten: Startzeitvorwahl, Vorwäsche, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Flecken, Bügelleicht, Wasser plus, Schnell Waschen, Memory, Löschen, Drehzahlabwahl, Spülstop

# **Komfort und Sicherheit**

- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme
- Großes Display für Temperatur, Drehzahlabwahl, LED Anzeige für Programmablauf, Restzeit-anzeige und 24 h Startzeitvorwahl
- AquaSpar-System

- ActiveWaterSchaumerkennungKindersicherung, Unwuchtkontrolle
- SoftOpening-Trommel
   Elektronische Parkstellung der Trommel
- Nachlegefunktion
- Ausfahrbare Mobilität

# **Technische Informationen**

– Gerätemaße (H x B x T): 90,0 x 40,0 x 65,0 cm

# EXCLUSIV Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- Sonderprogramme Jeans/Dunkle Wäsche
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Wasser Plus Option

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: **A+++**
- Energie/Wasser1: 174 kWh/9.240 Liter
- Fassungsvermögen: 1-7 kgSchleuder-Effizienz-Klasse: C
- Schleuderleistung: 1.000 400 U/min Geräusch<sup>2</sup>: 59/76 dB(A) re 1 pW

# Programme

- Spezialprogramme: Schnell/Mix, AllergiePlus, Jeans/Dunkle Wäsche, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein

# Optionen

Tasten: Vorwäsche, Start in, Flecken, Bügelleicht, Wasser plus, Schnell Waschen, Memory, Löschen, Fleckenbehandlung, Drehzahlabwahl, Spülstop

# Komfort und Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und
- Spezialprogramme Kleines Display für Drehzahlabwahl, Restzeit-anzeige und 24 h Startzeitvorwahl, LED-Anzeige für Programmablauf
- AquaSpar-System
- ActiveWater
- softOpening-Trommel
- Unwuchtkontrolle
- Schaumerkennung Elektronische Parkstellung der Trommel
- Ausfahrbare Mobilität

# **Technische Informationen**

– Gerätemaße (H x B x T): 90,0 x 40,0 x 65,0 cm

UPE: 879,- €\*

UPE: 679,- €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
 Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung.





## Lieferbar bis 12/2016

HomeProfessional Waschen + Trocknen WVH30590

Waschen + Trocknen WVG30490

















**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung







# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
  Trommelinnenbeleuchtung
- Wasser Plus Funktion
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A / A
- Energieverbrauch Waschen und Trocknen 4.76 kWh, Wasserverbrauch Waschen und Trocknen 57 Liter im Label-/Normprogramm Fassungsvermögen: 7 kg Waschen - 4 kg Trocknen
- Non-Stop Wasch- und Trockenprogramme für
- haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg Schleudertouren: 1500 400 U/min Geräuschwert Waschen in dB: 46

- Geräuschwert Schleudern in dB: 74 - Geräuschwert Trocknen in dB: 61

# **Programme**

- · Spezialprogramme Waschen: Abpumpen, Mix. AllergiePlus, Sportswear, ExtraKurz 15', Spülen / Schleudern, Flusenspülen, AllergiePlus, Refresh, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
- Spezialprogramme Trocknen: Schontrocknen. Intensiv trocknen, Waschen & Trocknen 60

# Optionen

- VarioPerfect
- TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Start in, Drehzahlabwahl, Temperatur, Menü, Ändern, Trocknen
- 6 Flecken-Optionen
- Autodry-Funktion, Zeitprogramme

# **Komfort und Sicherheit**

- SelfCleaning Condenser
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- EcoSilence Drive
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Extragroßes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Zeitvorwahl
- Kindersicherung, BeladungsempfehlungVarioSoft-Trommelsystem
- Air Condensation Technology
- ActiveWater Plus
- Stufenlose Mengenautomatik
- Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Bullauge mit Glasabdeckung, Anschlag links
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss
- Flüssigwaschmitteleinsatz

# Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 1.559,- €\*

# Leistung und Verbrauch

- EXCLUSIV Design

- Energie-Effizienz-Klasse: A / A
- Energieverbrauch Waschen und Trocknen 5.44 kWh, Wasserverbrauch Waschen und
- Trocknen 118 Liter im Label-/Normprogramm Fassungsvermögen: 8 kg Waschen 5 kg Trocknen Non-Stop Wasch- und Trockenprogramme für
- haushaltsübliche Beladung bis zu 5 kg
- Schleuderltouren: 1500 400 U/min
  Geräuschwert Waschen in dB: 52
- Geräuschwert Schleudern in dB: 74
- Geräuschwert Trocknen in dB: 59

# **Programme**

- Spezialprogramme Waschen: Daunen, Trommel reinigen, Mix, ExtraKurz 15', AllergiePlus, Hygiene Care, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
- Trocken-Option für Spezialprogramme Waschen
   Spezialprogramme Trocknen: Schontrocknen, Intensiv trocknen, Waschen & Trocknen 60

TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlege-funktion, Spülen Plus, Start in, Drehzahlabwahl, Temperatur, Trocknen

# **Komfort und Sicherheit**

- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- EcoSilence Drive
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- VarioSoft-Trommelsystem
- ActiveWater Plus
- Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Anzeige für Überdosierung
- Kindersicherung
- 32 cm-Bullauge, chrom, schwarzgrau mit 180° Türöffnungswinkel
  – Bullauge mit Glasabdeckung, Anschlag links
- Metallverschlusshaken, Komfortverschluss

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 85,0 x 60,0 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 1.209,- €\*

- Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60° C/40° C Baumwolle bei vollständiger und Teilbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Wasch-/Schleuderphase im Programm 60° C Baumwolle bei Vollbeladung.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

# Nachkaufbares Sonderzubehör für Waschmaschinen.

Beschreibung	Bestell-Nr.	UPE*
Podest mit Auszug für Waschmaschinen (WAY / WAS / WAQ / WAT / WAN)	WMZ20490	152,- €
Unterbauabdeckung Serie 6 Waschmaschine WAQ2849U	WMZ20331	26,− €
Unterbauabdeckung Serie 4 Waschmaschine WAE2829U	WMZ2420	27,-€
Bodenbefestigung Waschmaschinen	WMZ2200	14,- €
AquaStop-Verlängerung / Kaltwasser-Zulauf	WMZ2380	31,- €

Exclusiv trocknen.

# Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.\*

# **EXCLUSIV** Design

- ► Chrom-Bedienelemente
- ► Chrom-Bullauge und Chrom-Scharnier

# Komfort-Ausstattungen

- ▶ Bis zu 9 kg Fassungsvermögen: Viel Platz für Wäsche, die sich locker entfalten kann, weniger knittert und so das Bügeln erleichtert
- ► Zeitprogramm warm/kalt: Zeit und Art der Trocknung selbst bestimmen: kalt für empfindliche Textilien und warm für die übrigen Wäschestücke
- ► Kondensat-Ablaufgarnitur: Den patentierten SelfCleaning Condenser gibt es mit einer komfortablen Ablaufgarnitur. Somit muss der Kondensbehälter nicht mehr händisch geleert werden.



\*Nicht in allen Modellen



# Viel mehr als nur heiße Luft und viel mehr als nur trockene Wäsche.

# **Home Connect**

In Ihrem Haushalt haben Sie jetzt völlig neue Möglichkeiten – dank Home Connect Funktion. Denn Sie können Ihre Hausgeräte ganz bequem über Ihr Smartphone oder Tablet von unterwegs aus

steuern und kontrollieren. Außerdem haben Sie jederzeit Zugriff auf digitale Gebrauchsanweisungen und erhalten nützliche Tipps für den optimalen Gebrauch Ihrer Geräte. Für einen leichteren Alltag und perfekte Ergebnisse.




# Energie-Effizienz-Klasse A+++ -10%





Bester Standard in Sachen Energiesparen. Exclusiv jetzt auch beim Trocknen. Beim Sparen hilft die ActiveAir Technology, die mithilfe der Wärmepumpe kostengünstig

aufheizt und die vorhandene Wärme effizient weiternutzt. Das beste Modell der Klasse A+++ verbraucht so bis zu 63 % weniger Energie gegenüber dem Grenzwert der Geräte aus Energie-Effizienz-Klasse A.\*



# **AllergiePlus**



\*\*\*\*\* Das AllergiePlus Programm wurde speziell für die Bedürfnisse von Allergikern entwickelt. Durch konstant höhere Temperaturen während des Trockenvorgangs werden Allergieauslöser wie Keime,

Milben und Bakterien abgetötet. Für dieses allergikerfreundliche Programm wurde Bosch das ECARF-Quality-Siegel verliehen.



# **Patentierter SelfCleaning Condenser**



Nie mehr Kondensator reinigen. Höchsten Bedienkomfort ohne mühevolles Reinigen garantiert der wartungsfreie und selbstreinigende Kondensator. Durch diese Innovation wird der Kondensator

bis zu viermal während des Trocknungsvorgangs vollautomatisch gereinigt. So bleibt bei allen Bosch EXCLUSIV Wärmepumpen-Trocknern der Energieverbrauch dauerhaft niedrig.



# Leichte Bedienung

Bei einem Home Professional Trockner sehen und verstehen Sie sofort, wie er funktioniert. Durch die neue Bedienlogik und Lichtführung bei der Programmauswahl sind alle Funktionen noch leichter und schneller zugänglich - und das dank TouchControl mit nur einer Berührung.



## Abluft-Wäschetrockner:

In einem Ablufttrockner trocknet Ihre Wäsche besonders schnell und mit ausgeklügelten Programmen immer auf den Punkt. Die feuchte Luft gelangt ganz einfach über einen Abluftschlauch nach draußen ins Freie.

## ActiveAir Technology



Das Nonplusultra des Trocknens. Die ActiveAir Technology von Bosch, eine innovative Weiterentwicklung der Wärmepumpen-Technik, arbeitet im Gegensatz zu

Kondensationstrocknern ohne konventionelle Heizung. Die Luft zum Trocknen wird mit Hilfe der Wärmepumpe kostengünstig aufgeheizt und die vorhandene Wärme effizient weiter genutzt.

# AutoDry



Mit AutoDry messen Temperatur- und Restfeuchtesensoren permanent Temperaturdifferenz und Restfeuchte der Wäsche. Damit Ihre Wäsche immer perfekt und

schonend getrocknet wird. Egal ob bügel-, schrank- oder extratrocken.

# EasyClean Filter

Einfache Reinigung des Kondensatorfilters.

## **Endezeitvorwahl**

Sehr praktisch, denn Sie können durch Eingabe bestimmen, wann die Wäsche fertig getrocknet sein soll.

## ExtraKurz 40'

Dieses spezielle Zeit-Trocknungsprogramm ist direkt auf das Waschprogramm ExtraKurz 15'abgestimmt. Bis zu 2 kg Wäsche können so schnell und effizient getrocknet werden, und das natürlich bei bester Wäscheschonung und Pflege.

Die Glastür ist nicht nur ein Design-Highlight, sondern gibt Ihnen jederzeit Einblick in den Trocknungsprozess.

# Hemden 15'

Noch schneller trocknen: Das speziell für Hemden und Blusen ausgelegte Programm trocknet dank schneller Aufwärmzeiten und intelligenter Feuchtesensoren bis zu 5 Hemden in nur 15 Minuten.

# **JogDial**

Glänzt nicht nur mit seiner Oberfläche: Über das verchromte Einstellrad können Sie kinderleicht jedes beliebige Programm anwählen. Ein Dreh und Sie erreichen komfortabel die gewünschte Einstellung - übersichtlich angezeigt durch rote LED-Leuchtstreifen.

# Knitterschutz

Bei Wäschetrocknern mit Knitterschutz wird die Wäsche nach Programmende automatisch durch leichte Trommelbewegungen aufgelockert. Je nach Modell bis zu 120 Minuten lang. Trotzdem kann die Wäsche jederzeit entnommen werden.

# Luftkondensations-Wäschetrockner

Luftkondensations-Wäschetrockner können überall aufgestellt werden, wo eine Steckdose vorhanden ist. Die der Wäsche entzogene Feuchtigkeit kondensiert im Gerät und sammelt sich in einem Wasserbehälter, der nach dem Trocknen einfach entleert oder durch einen als Sonderzubehör erhältlichen Ablaufschlauch abgeführt wird.

## Metallverschlusshaken

Durch einen robusten Metallverschlusshaken wird die Türe auf Dauer besonders sicher verschlossen. Ein weiteres Detail, für die langlebige Qualität der EXCLUSIV Wäschetrockner.

# **Sensitive Drying System**



Mit der textilschonenden Trommelstruktur und der extraglatten Innenseite hilft das Sensitive Drying System, Ihre Wäsche optimal zu pflegen. Geschwungene Soft-Mitnehmer

durchmischen sie sanft. Optimal temperierte Luft durchströmt jede Faser. Das Ergebnis: flauschig weiche Wäsche – auch nach 100-mal trocknen.

## **TFT-Display**



Über das Display mit seiner großen, kontrastreichen Schrift und der eindeutigen Struktur lassen sich Trockenoptionen schnell und unkompliziert einstellen. Da immer alle

eingestellten Parameter auf dem Display zu sehen sind, sind ungewollte Einstellungen ausgeschlossen.

## **TouchControl-Bedienung**



Super einfach: Eine sanfte Berührung reicht aus, um auf der TouchControl-Bedienung mit Sensortasten die gewünschte Funktion zu wählen. Hervorzuheben ist

hierbei auch die leichte Reinigung der Blende.

## Trommelinnenbeleuchtung

Die Innenbeleuchtung ist nützlich bei schlechten Lichtverhältnissen und hilft dabei, keine Wäschestücke zu übersehen. Und abgesehen davon sieht die beleuchtete Trommel ausgesprochen edel aus.

## Wärmepumpen-Wäschetrockner:

Unsere Wärmepumpen-Wäschetrockner erwärmen die Luft nicht mithilfe von Heizstäben wie herkömmliche Trockner, sondern mit einer Wärmepumpe. Dieses nutzt die heiße Abluft und damit den Großteil der Energie für den nächsten Trocknungsprozess. So trocknen Sie immer besonders energieeffizient.

# **Wolle finish Programm**

Wolle finish ist ein Programm für alle waschmaschinenfesten Wolltextilien. Die Kleidungsstücke werden bei reduzierter Heizleistung für mehrere Minuten aufgelockert und auf diese Weise besonders flauschig.

# Wollekorb

Wollpullover können locker um den Wollekorb geschlungen werden, der anschließend in den Trockner eingehängt wird. So gehören verfilzte und eingelaufene Pullover der Vergangenheit an. Der Wollekorb sorgt für eine Zeitersparnis von bis zu 75 % und eignet sich darüber hinaus auch für Sportschuhe mit synthetischen Obermaterialien oder sogar Kuscheltiere, die einfach in den Korb gestellt werden können.

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir unsere Wärmepumpen-Wäschetrockner in Produktserien eingeteilt. Jede Serie wird mit ihren charakteristischen Leistungsmerkmalen anderen Ansprüchen gerecht. Die Edition "HomeProfessional" bietet zusätzlich immer die neuesten Innovationen. Finden Sie heraus, welcher Wäschetrockner am besten zu Ihrem Haushalt passt.



# Edition "HomeProfessional"

Dies sind die Top-Modelle unter den Bosch Wäschetrocknern. Wie der Name bereits deutlich macht, erfüllen diese Geräte höchste Ansprüche. Besonders hervorzuheben sind hier das Leichtbedien-Konzept und die besonders günstigen Stromverbrauchswerte.

# Wärmepumpen-Wäschetrockner der Serie 8

Ein Wäschetrockner muss für Sie in jeder Hinsicht perfekt sein: von der Bedienung über die Leistung bis hin zum Design. Die Geräte der Serie 8 begeistern nicht nur genau in diesen Punkten. Durch clevere Funktionen nehmen sie Ihnen auch ganze Arbeitsschritte ab. Mit den Geräten der Serie 8 erreichen Sie so ganz einfach perfekte Ergebnisse.

# Wärmepumpen-Wäschetrockner der Serie 6

Die Bedürfnisse Ihrer Familie stehen für Sie an erster Stelle – gefolgt von Ihrem ökologischen Gewissen. Im Haushalt stellen Sie besonders an Ihren Trockner hohe Ansprüche. Einerseits erwarten Sie beste Ergebnisse, andererseits sollen die Geräte weder durch störende Geräusche auffallen, noch durch hohen Verbrauch. Die Trockner der Serie 6 überzeugen durch hohe Energieeffizienz und angenehme Laufruhe.

# Wärmepumpen-Wäschetrockner der Serie 4

Im Familienalltag türmen sich bei Ihnen schon mal ganze Wäscheberge auf. Da ist es wichtig, dass der Trockner energiesparend die Textilien trocknet. Außerdem sorgen die Trockner der Serie 4 mit ihrem Sensitive Drying System dank einzigartiger Trommelstruktur für gleichmäßiges und sanftes Trocknen.

# Die Ausstattungsmerkmale unserer Wäschetrockner im Überblick.

VIB	Energie- Effizienz- Klasse	Energie- verbrauch in kWh	Fassungs- vermögen in kg	Kondensations- effizienz- klasse	Geräuschwert in dB	Programm- dauer in min.¹	SelfCleaning Condenser	Kondensat- Ablauf- garnitur	Produkt- highlights	UPE in €*	Seite
Wärmepumpen-Wäschetrockner											
HomeProfessiona	nl										
WTY887E25	A+++-10%	175	9	А	62	240	•			1.459,-	36
WTYH7780	A+++	176	8	В	62	148	•	•	Home Connect	1.329,-	36
Serie 8											
WTWH7590	A++	259	9	А	64	157	•	•	Home Connect	1.179,-	36
WTW87583	A+++	176	8	В	62	148	•	•		1.229,-	37
WTW845EURO	A+++	176	8	В	62	148	•			1.179,-	37
WTW87590	A++	259	9	А	64	157	•	•		1.129,-	37
Serie 6											
WTW87493	A+++	176	8	В	62	148	•	•		1.099,-	38
WTW85493	A+++	159	7	В	64	148	•	•		1.079,-	38
WTW85490	A++	232	8	В	65	203	•	•		939,-	38
Serie 4											
WTH85280	A++	212	7	В	65	181		•		859,-	39
WTH832EURO	A++	212	7	В	65	181				839,-	39
WTH83080	A+	233	7	В	65	196		•		809,-	39
Luftkondensation	s-Wäschetrock	ner									
Serie 6											
WTG86480	В	616	9	В	65	142		•		689,-	40
Serie 4											
WTN83280	В	557	8	В	64	126		•		629,-	40
Abluft-Wäschetro	ckner										
Serie 4											
WTA73280	С	504	7		65	130				549,-	40

 $<sup>^*</sup>$  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.





HomeProfessional Wärmepumpen-Wäschetrockner WTY887E254 HomeProfessional Wärmepumpen-Wäschetrockner WTYH7780

Wärmepumpen-Wäschetrockner WTWH7590⁵











– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: **A+++ -10%\*\*** 

























# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design Chrom-Applikation
- Chrom Jog-Dial
- Chrom Glastür
- 9 kg Fassungsvermögen
- Wollekorb
- Jeansprogramm
- Zeitprogramme warm/kalt

- Energieverbrauch2: 175 kWh

- Geräusch<sup>3</sup>: 62 dB(A) re 1 pW

Fassungsvermögen: 1-9 kgKondensationseffizienzklasse: A

Leistung und Verbrauch

# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design Chrom-Applikation
- Chrom Jog-Dial Chrom Glastür
- Wollekorb
- Jeansprogramm
- Zeitprogramme warm/kalt
- Kondensat-Ablaufgarnitur

# EXCLUSIV Design Home Connect Funktion

- **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung
- Chrom-Applikation
- Chrom Jog-Dial
- Glastür silber/weiß
- 9 kg Fassungsvermögen
- Wollekorb
- Zeitprogramme warm/kalt
- Kondensat-Ablaufgarnitur

## Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: **A+++**
- Energieverbrauch2: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1-8 kgKondensations-Effizienz-Klasse: B
- Geräusch<sup>3</sup>: 62 dB(A) re 1 pW

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++ - Energieverbrauch<sup>2</sup>: 259 kWh
- Fassungsvermögen: 1-9 kgKondensations-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch<sup>3</sup>: 64 dB(A) re 1 pW

# Programme

- Spezialprogramme: Mix, Wolle trocknen im Korb, Handtücher, Steppdecken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche
- Besonders schnelle Trockenprogramme: weniger als 20 Min./kg im Labelprogramm

# **Programme**

Optionen

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Steppdecken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche
- Besonders schnelle Trockenprogramme: weniger als 20 Min./kg im Labelprogramm

Knitterschutz 120 min am Programmende TouchControl-Tasten: Schon, Signal,

Endezeitvorwahl, Start/Pause, Trockenziele, Power Button, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., 24 h Endezeitvorwahl

# Optionen

- AutoDrv

Programme

- Knitterschutz 120 min am Programmende
   TouchControl-Tasten: Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Start/Pause, Optionen, Trockenziele, Memory 1, Memory 2, Power Button, Grund-einstellungen, 24 h Endezeitvorwahl

- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem

Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive

Spezialprogramme: Mix, Wolle trocknen im Korb, Handtücher, Synthetikdecken, Kuscheltiere im Korb, Jeans, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm

kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden

- Multisignaltöne

**Komfort und Sicherheit** 

Ein-/Ausschalter

Bedienung

SelfCleaning Condenser

- Sensitive Drying System

- Signal am Programmende

- Türanschlag: wechselbar

Technische Informationen

- Trommelinnenbeleuchtung: LED

- Glastür mit Rahmen chrom, weiß

- AntiVibration Design

- Kindersicherung

- Komfortverschluss

# Optionen

- Home Connect Funktion
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Start/Pause, Optionen, Trockenziele, Memory 1, Memory 2, Power Button, Grundeinstellungen, 24 h Endezeitvorwahl
- Multisignaltöne

# **Komfort und Sicherheit**

- SelfCleaning Condenser
- AutoDrv
- Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung
- Sensitive Drying System
- AntiVibration Design
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür mit Rahmen chrom, weiß
- Komfortverschluss

UPE: 1.329,- €\*

- Türanschlag: wechselbar – Kondensat-Ablaufgarnitur

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
  Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

# **Komfort und Sicherheit**

SelfCleaning Condenser

- Home Connect Funktion

- AutoDry
- Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl. Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System
- AntiVibration Design
- Trommelinnenbeleuchtung: LED Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Alu-Look, weiß Komfortverschluss
- Kondensat-Ablaufgarnitur

# **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 1.179,- €\*

# - Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,7 x 59,9 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

- Wollekorb

- UPE: 1.459,- €\*
- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- 10% sparsamer (175kWh/Jahr) als der Grenzwert (194kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 392/2012
- Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).
- Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Geräts.
- <sup>3</sup> Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.
- Die Wärmepumpe des Trockners enthält fluoriertes Treibhausgas in hermetisch geschlossener Einrichtung. Kältemittel (R134A).
- <sup>5</sup> Die Wärmepumpe des Trockners enthält fluoriertes Treibhausgas in hermetisch geschlossener Einrichtung. Kältemittel (R407c).





Neu



Wärmepumpen-Wäschetrockner WTW87583

Wärmepumpen-Wäschetrockner WTW845EURO

Wärmepumpen-Wäschetrockner WTW875904

9

### ĕ́B∣ 18/

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV DesignChrom-Applikation
- Chrom Jog-Dial
- Glastür silber/weiß
- Wollekorb
- Zeitprogramme warm/kalt
- Kondensat-Ablaufgarnitur

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

**EXCLUSIV** Design

# **EXCLUSIV @ Mehrausstattung** – EXCLUSIV Design

- Chrom-Applikation
- Chrom Jog-Dial Glastür silber/weiß
- 9 kg Fassungsvermögen
- Wollekorb
- Zeitprogramme warm/kalt
- Kondensat-Ablaufgarnitur

### **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: **A+++**
- Energieverbrauch2: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1-8 kgKondensations-Effizienz-Klasse: B
- Geräusch<sup>3</sup>: 62 dB(A) re 1 pW

- Spezialprogramme: Mix, Wolle trocknen im Korb, Handtücher, Steppdecken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche
- Besonders schnelle Trockenprogramme: weniger als 20 Min./kg im Labelprogramm

- Knitterschutz 120 min am Programmende TouchControl-Tasten: Schon, Signal, Endezeitvorwahl, Start/Pause, Trockenziele, Power Button, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., 24 h Endezeitvorwahl

#### **Komfort und Sicherheit**

- SelfCleaning Condenser
- AutoDry
- Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System
- AntiVibration Design
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür mit Rahmen silber-weiß - Komfortverschluss
- Wollekorb

UPE: 1.229,- €\*

- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

- Energie-Effizienz-Klasse¹: **A+++**
- Energieverbrauch2: 176 kWh

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 1-8 kgKondensations-Effizienz-Klasse: B
- Geräusch<sup>3</sup>: 62 dB(A) re 1pW

#### **Programme**

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Steppdecken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche
- Besonders schnelle Trockenprogramme: weniger als 20 Min./kg im Labelprogramm

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
   TouchControl-Tasten: Schon, Signal, Endezeitvorwahl, Start/Pause, Trockenziele, Power Button, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., 24 h Endezeitvorwahl

#### **Komfort und Sicherheit**

- SelfCleaning Condenser
- AutoDrv
- Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System
- AntiVibration Design
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kunststofftür weiß
- Komfortverschluss

#### **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 1.179,- €\*

- Leistung und Verbrauch

   Energie-Effizienz-Klasse¹: A++

   Energieverbrauch²: 259 kWh

   Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Kondensations-Effizienz-Klasse: **A** Geräusch³: 64 dB(A) re 1pW

#### Programme

- Spezialprogramme: Mix, Wolle trocknen im Korb, Handtücher, Steppdecken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40',
- Blusen/Hemden, Feinwäsche
  Besonders schnelle Trockenprogramme: weniger als 20 Min./kg im Labelprogramm

- Optionen

   Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schon, Signal, Endezeitvorwahl, Start/Pause, Trockenziele, Power Button, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., 24 h Endezeitvorwahl

#### Komfort und Sicherheit

- SelfCleaning Condenser
- AutoDry Beleuchteter Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying SystemAntiVibration Design

- Antividration Design Trommelinnenbeleuchtung: LED Kindersicherung Signal am Programmende Glastür mit Rahmen Alu-Look, weiß
- KomfortverschlussWollekorb
- Kondensat-Ablaufgarnitur

### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 1.129,- €\*

- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).
   Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Geräts.
- 3 Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.
- Die Wärmepumpe des Trockners enthält fluoriertes Treibhausgas in hermetisch geschlossener Einrichtung. Kältemittel (R407c).









Lieferbar bis 03/2017

Wärmepumpen-Wäschetrockner WTW87493

rmepumpen-Wäschetrockner W85493

Wärmepumpen-Wäschetrockner WTW854904

































**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design Kondensat-Ablaufgarnitur

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design Kondensat-Ablaufgarnitur

Leistung und Verbrauch

– Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: **A+++** 

- Kondensations-Effizienz-Klasse: B

- Energieverbrauch2: 159 kWh - Fassungsvermögen: 1-7 kg

- Geräusch3: 64 dB(A) re 1pW

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Chrom-Applikation
- Metalldrehwähler, verchromt
- Glastür silber/weiß
- 8 kg Fassungsvermögen Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Leistung und Verbrauch

**Komfort und Sicherheit** 

SelfCleaning Condenser

Sensitive Drying SystemAntiVibration Design

KindersicherungSignal am Programmende

- Kondensat-Ablaufgarnitur

- Glastür silber-weiß

- Komfortverschluss

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: **A+++**
- Energieverbrauch2: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Kondensations-Effizienz-Klasse: B
- Geräusch<sup>3</sup>: 62 dB(A) re 1pW

#### Programme

Optionen

- AutoDry

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher. Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden
- Besonders schnelle Trockenprogramme: weniger als 20 Min./kg im Labelprogramm

- TouchControl-Tasten: Schon, Signal, Knitterschutz,

Endezeitvorwahl, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

Knitterschutz 120 min am Programmende

- Großes, übersichtliches LED-Display für

Programmstatus, Zusatzfunktionen

- Trommelinnenbeleuchtung: LED

Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl,

#### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden
- Besonders schnelle Trockenprogramme: weniger als 20 Min./kg im Labelprogramm

### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schon, Signal, Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

- **Komfort und Sicherheit** SelfCleaning CondenserAutoDry
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying SystemAntiVibration Design
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
  Signal am Programmende
  Kunststofftür weiß
- Komfortverschluss
- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A++
   Energieverbrauch<sup>2</sup>: 232 kWh
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Kondensations-Effizienz-Klasse: B
- Geräusch³: 65 dB(A) re 1pW

### Programme

Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden

### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schon, Signal, Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

### Komfort und Sicherheit

- SelfCleaning Condenser
- AutoDrv
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System AntiVibration Design
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- KindersicherungSignal am Programmende
- Glastür silber-weiß Komfortverschluss
- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 1.099,- €\*

#### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 1.079,- €\*

#### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 939.- €\*

- Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).
- Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Geräts. Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.
- <sup>4</sup> Die Wärmepumpe des Trockners enthält fluoriertes Treibhausgas in hermetisch geschlossener Einrichtung. Kältemittel (R134A).
- <sup>5</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016







Lieferbar bis 12/2016

Wärmepumpen-Wäschetrockner WTH852804





- **EXCLUSIV** Design
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Wärmepumpen-Wäschetrockner WTH832EURO4

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design

Wärmepumpen-Wäschetrockner WTH830804



#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: A++
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 212 kWh
- Fassungsvermögen: 1-7 kgKondensations-Effizienz-Klasse: B
- Geräusch³: 65 dB(A) re 1pW

#### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Feines, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Start/Pause, Schon, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

#### **Komfort und Sicherheit**

- EasyClean Filter– AutoDry
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System
- AntiVibration Design
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
  Verflusungsanzeige
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür mit Rahmen weiß - Komfortverschluss
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlusshaken
- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Technische Informationen

Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm - Geratemane (H x D x 1). 0-,2 x 00,0 x - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 859.- €\*

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse¹: A++
- Energieverbrauch2: 212 kWh
- Fassungsvermögen: 1-7 kgKondensations-Effizienz-Klasse: B
- Geräusch3: 65 dB(A) re 1 pW

#### Programme

Spezialprogramme: Wolle finish, Mix. Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Feines, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden

### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Start/Pause, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

#### Komfort und Sicherheit

- EasyClean Filter– AutoDry
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System
- AntiVibration DesignAnzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Verflusungsanzeige
- Kindersicherung
- Signal am ProgrammendeKunststofftür weiß
- Komfortverschluss
- Türanschlag: rechts - Metallverschlusshaken

#### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 839.- €\*

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: A+
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 233 kWh
- Fassungsvermögen: 1-7 kgKondensationseffizienzklasse: B
- Geräusch<sup>3</sup>: 65 dB(A) re 1 pW

#### Programme

Spezialprogramme: Wolle finish, Mix. Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Sportswear, Feines, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Start/Pause, Knitterschutz, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

#### Komfort und Sicherheit

- EasyClean FilterAutoDry
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System
- AntiVibration Design
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Verflusungsanzeige Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kunststofftür weiß Komfortverschluss
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlusshaken
- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 809.- €\*

- Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).
   Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Geräts.
- 3 Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.
- Die Wärmepumpe des Trockners enthält fluoriertes Treibhausgas in hermetisch geschlossener Einrichtung. Kältemittel (R134A).

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016









Luftkondensations-Wäschetrockner WTG86480

Luftkondensations-Wäschetrockner WTN83280

Abluft-Wäschetrockner WTA73280

















**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

8 kg Fassungsvermögen Kondensat-Ablaufgarnitur













#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

**EXCLUSIV** Design

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design Chrom-Applikation
- Metalldrehwähler, verchromt
- Glastür silber/weiß
- 9 kg Fassungsvermögen Kondensat-Ablaufgarnitur

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: B
- Energieverbrauch²: 616 kWh
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräusch<sup>3</sup>: 65 dB(A) re 1 pW

#### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40', Shirts 15

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schon, Signal, Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

#### **Komfort und Sicherheit**

- EasyClean Filter
- AutoDry
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System
- AntiVibration Design
- Trommelinnenbeleuchtung: LED - Kindersicherung
- Signal am Programmende
- silber-weiß
- Komfortverschluss
- Kondensat-Ablaufgarnitur

#### **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe UPE: 689,- €\*

#### Leistung und Verbrauch

**EXCLUSIV** Design

- Energie-Effizienz-Klasse¹: B
- Energieverbrauch²: 557 kWh
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Kondensations-Effizienz-Klasse: B
- Geräusch3: 64 dB(A) re 1pW

#### Programme

Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, ExtraKurz 40', Shirts 15

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schon, Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

### **Komfort und Sicherheit**

- AutoDry
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für
   Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying SystemAntiVibration Design
- Kindersicherung
- Signal am ProgrammendeKunststofftür weiß
- Komfortverschluss
- Metallverschlusshaken
- Kondensat-Ablaufgarnitur

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: C
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 504 kWh - Fassungsvermögen: 1-7 kg
- Geräusch<sup>3</sup>: 65 dB(A) re 1pW

#### Programme

Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schon, Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

### Komfort und Sicherheit

- AutoDry
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System AntiVibration Design
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kunststofftür weiß Komfortverschluss
- Türanschlag: rechts - Abluftschlauch

#### **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

#### UPE: 629,- €\*

#### **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 60,1 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

UPE: 549,- €\*

- Werte gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Energielabel).
  Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Art der Nutzung des Geräts
- 3 Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.
- Die Wärmepumpe des Trockners enthält fluoriertes Treibhausgas in hermetisch geschlossener Einrichtung. Kältemittel (R134A).

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

# Nachkaufbares Sonderzubehör für Wäschetrockner.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	UPE*
	Podest mit Auszug für Wäschetrockner	WMZ20500	152,-€
ii da	Unterbauzubehör	WTZ10290	37,-€
	Wollekorb für Wäschetrockner mit variablem Zeitprogramm (WTY / WTW /WTB)	WMZ20600	50,-€
	Verbindungssatz mit Auszug (WTY)	WTZ11400	99,-€
and minimize the	Verbindungssatz ohne Auszug (WTY)	WTZ20410	26,−€
	Abluftschlauch für Serie 4 Ablufttrockner (2 m)	WTZ1130	26,−€

Exclusiv kühlen.

# Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.\*

### **EXCLUSIV** Design

- ► Polierte Edelstahlgriffe: Fügen sich perfekt in das klare, zeitlose Gesamtkonzept ein. Hochwertige Haptik und komfortable Handhabung
- ► Hochwertiger Innenraum: Chromapplikationen auf Leisten und Blenden

#### Komfort im Kühlraum

- ► Komfort-Butterfach: Öffnet sich leicht und schließt sanft durch einen Fingerdruck
- ► Alu-Flaschenablage, glanzverchromt und herausnehmbar: Bietet zusätzlichen Platz für die sichere Aufbewahrung von Flaschen
- ► FlexShelf: Ein- und ausklappbare Mehrzweckablage für eine flexible Nutzung des Kühlraums
- ► Variable Eierablage: Für bis zu zwölf Eier, bei geringerer Anzahl kann die Eierablage zusammengeschoben werden
- ► LED-Beleuchtung: Sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums
- ► Frischebox: Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

#### **Komfort im Gefrierraum**

► Zusätzliche Kälteakkus, ideal für den flexiblen Einsatz unterwegs





#### **Home Connect**

HERMO CONVINCT In Ihrem Haushalt haben Sie jetzt völlig neue Möglichkeiten – dank Home Connect Funktion. Denn Sie können Ihre Hausgeräte ganz bequem über Ihr Smartphone oder Tablet von unterwegs aus

steuern und kontrollieren. Außerdem haben Sie jederzeit Zugriff auf digitale Gebrauchsanweisungen und erhalten nützliche Tipps für den optimalen Gebrauch Ihrer Geräte. Für einen leichteren Alltag und perfekte Ergebnisse.



#### Energie-Effizienz-Klasse A+++ und A++



Bei Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlgeräten haben wir unser Sortiment in den Energie-Effizienz-Klassen A++ und A+++ stark erweitert. Ein Gerät der Klasse A++ benötigt bis zu 21,4 % weniger

Energie als ein in Größe und Ausstattung vergleichbares Gerät der Klasse A+. Bei einem Gerät der Klasse A+++ beträgt die Einsparung gegenüber einem A+ Gerät sogar bis zu 47,6%.



#### NoFrost-Technologie



Dank der komfortablen NoFrost-Technologie entfällt das lästige und aufwendige Abtauen des Gefrierteils ein für alle Mal. Der auf unter -18°C temperierten Kaltluft wird Feuchtigkeit

entzogen, das entstandene Tauwasser läuft nach außen in eine Auffangschale und verdunstet außerhalb des Geräts. Auch Verfrostungen im Kühlschrank gehören mit diesem System endgültig der Vergangenheit an.\*



#### LowFrost-Technologie im Gefrierteil



Die LowFrost-Technologie von Bosch reduziert die Frostbildung, garantiert gleichmäßiges Klima und senkt den Energieverbrauch:\*

- 1. Weniger und einfacher abtauen.
- 2. Keine Bildung von Eisschichten z.B. zwischen Schalen, dadurch einfachste Bedienung.
- 3. Reinigungsfreundliche Innenseitenwände durch glatte Oberflächen.



#### **Perfect Fit**

Die Geräte können dank innovativer Kondensator-Technologie ohne Abstand zur Rück- oder Seitenwand bzw. zu einem Möbel platziert werden. Für eine gute Zugänglichkeit der ausziehbaren Schubladen lässt sich die Türe im 90° Winkel öffnen.



# Die neuen VitaFresh Frischesysteme

#### VitaFresh pro Frischesystem Hält frische Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.



Unabhängig von der gewählten Temperatur im Kühl-Bereich, sorgt bei "VitaFresh pro" ein eigener Kältekreislauf je nach Einstellung für Temperaturen von -1°C bis +3°C. Die Schubladen sind komfortabel

auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt eine trockene Schublade für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische: Die 3 Feuchtigkeitsstufen für Früchte, gemischte Beladung oder Gemüse lassen sich ganz einfach mit dem Drehwähler auswählen.



### VitaFresh plus Frischesystem Hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.



In der VitaFresh plus Schublade für Fisch und Fleisch kann die Temperatur in Abhängigkeit von der gewählten Kühlschranktemperatur auf Werte um die 0°C eingestellt werden. Für Obst

und Gemüse gibt es eine extra große Schublade. Durch drücken der Taste "Humidity Control" lässt sich die Luftfeuchtigkeit regulieren: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit. Damit Fisch und Fleisch hygienisch und ohne Geruchsübertragung aufbewahrt werden können, gibt es zwei Schubladen. Diese sind vollständig herausnehmbar, so dass man flexibel auch zusätzlichen Platz schaffen kann. Außerdem kann man in diesem Bereich durch den kalten Luftstrom z.B. Getränke besonders schnell kühlen.



### VitaFresh Frischesystem Hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch.



Bei den VitaFresh Schubladen für Obst und Gemüse kann man die Luftfeuchtigkeit ganz leicht per Schieberegler einstellen: gering für Obst oder hoch für Gemüse und gemischte Beladungen. Dies sorgt

für mehr Frische. In den beiden VitaFresh Schubladen für Fisch und Fleisch kann die Temperatur in Abhängigkeit von der eingestellten Kühlschranktemperatur hinten im Gerät auf Werte um die 0°C eingestellt werden, empfindliche Lebensmittel bleiben so deutlich länger frisch - hygienisch, trocken und ohne Geruchsübertragung.



# Weitere Ausstattungen der EXCLUSIV Kühlgeräte.\*

#### Abstellflächen aus Sicherheitsglas



Diese können mühelos in der Höhe verstellt werden, sind besonders stabil, glatt und somit pflegeleicht.

#### AirFresh-Filter



Der AirFresh-Filter mit integrierter Aktivkohle absorbiert effektiv Gerüche und gewährleistet so Frische im Kühlschrank. Er hält ein Geräteleben lang. Ein Aus-

tausch ist nicht erforderlich.

#### **AntiFingerprint-Beschichtung**



Edelstahl-Fronten mit AntiFingerprint-Beschichtung bieten durch eine dauerhaft versiegelte und speziell behandelte Oberfläche optimalen Schutz vor Finger-

abdrücken.

#### Ausziehbare Glasablage



Bei einigen Modellen lässt sich eine der Glasabstellflächen in der Mitte teilen und herausnehmen oder unter der hinteren Hälfte "parken". Praktisch z.B.

beim Kühlen von Karaffen oder ähnlichem hohen Kühlgut. Bei einigen Modellen ist die Abstellfläche oberhalb der Gemüsebehälter sogar ausziehbar.

#### **BigBox Gefriergutschublade**



Besonders große Gefriergutschublade mit einer Höhe von 26 cm und einem Fassungsvermögen von 52,8 Liter! Zum praktischen Stapeln von Einfrier-

behältern oder für großes Gefriergut wie Torten, Puten oder Gänse.

#### EasyLift-Türabsteller



Mit dem EasyLift-Türabsteller lässt sich die Abstellfläche in der Innentür schnell und stufenlos um bis zu 21 cm in der Höhe verstellen - selbst bei voller

Beladung.

#### **Flachscharnier**

Die Flachschanier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Sie hat eine hohe Belastbarkeit und ermöglicht einen großzügigen Öffnungswinkel.

#### FlexShelf-Mehrzweckablage



Die Mehrzweckablage macht die Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlgeräte besonders flexibel: Wird Platz für Kleinigkeiten oder Flaschen benötigt, kann

die variierbare Ebene ausgeklappt werden. Wenn der Platz darunter für hohe Töpfe oder Flaschen gebraucht wird, klappt man sie einfach wieder ein.

#### FreshSense



Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z.B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante

Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

#### Gefriergutschubladen, transparent

Besserer Überblick über das Gefriergut, ohne das Schubfach erst herausziehen zu müssen.

#### **LED-Beleuchtung**



LED-Leuchten verleihen den Kühlgeräten ein völlig neues Lichtkonzept. Ob großzügig und flächenbündig in die Seitenwand oder klassisch in die Geräte-Decke

integriert, sorgen sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Und halten dabei ein Geräteleben lang.

#### MultiAirflow-System



Das ventilatorengestützte MultiAirflow-System lässt sanfte, gleichmäßige Kaltluftströme auf allen Ebenen des Kühl- und Gefrierraums austreten und minimiert

so die Austrocknung des Kühlgutes. Gleichzeitig werden Temperaturschwankungen und Abkühlzeiten verringert – alles für ein lang anhaltendes Aroma Ihrer Lebensmittel.

#### MultiAlarm-System

Jetzt achtet in Ihrem Haushalt noch einer darauf, dass Ihre Lebensmittel frisch bleiben und Sie nicht unnötig Energie verbrauchen: Akustische und optische Signale warnen bei ungewolltem Temperaturanstieg, offen stehenden Türen und einer Unterbrechung der Stromversorgung.

#### Profi-Türdämpfung



Die Türdämpfung sorgt für ein besonders leichtes und sanftes Schließen. Die Dämpfung ist dabei unsichtbar in beiden Scharnieren integriert. Ab einem Öffnungs-

winkel von 20° schließt die Tür sogar automatisch und verhindert so ein versehentliches Offenstehen der Kühlschranktüre.

#### **Separate Temperatursteuerung**



Durch zwei getrennt arbeitende Kältekreisläufe kann die Temperatur im Kühl- und Gefrierteil separat gradgenau eingestellt werden.

#### SuperGefrieren



SuperGefrieren schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird so schneller durchgefroren. Nach

Erreichen der erforderlichen Temperatur schaltet das Gerät automatisch wieder in den Normalbetrieb. So wird unnötiger Energieverbrauch verhindert.

### SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung



Um eventuellem Qualitäts- und Frischeverlust vorzubeugen, kann über die SuperKühlen-Taste die Temperatur auf minimal 2°C gesenkt werden. Das ist

sinnvoll, wenn größere Mengen neuen Kühlgutes eingelagert werden, denn die neuen Lebensmittel werden dadurch schneller gekühlt und es wird verhindert, dass die Temperatur übermäßig ansteigt und das bereits lagernde Kühlgut erwärmt wird.

#### TouchControl-Elektronik



Die Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlgeräte verfügen über eine hochwertige Regel- und Kontrolltechnik, die eine konstante Temperatur sichert und

für eine längere Haltbarkeit der Lebensmittel sorgt. Außerdem ist eine getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierteil möglich.\*

#### Urlaubsschaltung

Dank der Urlaubsschaltung können Sie mit gutem Gewissen verreisen. Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14 °C und im Gefrierraum ca. -18 °C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum wird keine Energie verschwendet.

#### VarioZone



Ihr Gefrierraum für extragroße Platzansprüche mit variablem XXL-Innenraum. Das schnelle und praktische Abnehmen und Wiedereinsetzen der Fächer und

Glasplatten bietet mehr Platz für XXL-Lebensmittel. Ideal, wenn Sie mal extra Höhe benötigen. So lässt sich ihr Bosch Gefrierschrank auf alle Ansprüche anpassen.

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir unsere Geräte in Produktserien eingeteilt. Jede Serie wird mit den für Sie charakteristischen Leistungsmerkmalen einem anderem Anspruch gerecht. Finden Sie heraus, welches Kühlgerät am besten zu Ihrem Haushalt passt.



#### Kühl-Gefrier-Kombinationen der Serie 8

Wer Ihre Küche betritt, erlebt elegantes Design und perfekte Organisation. Genau das sind auch Ihre Ansprüche an Ihren Kühlschrank. Die Kühl-Gefrier-Kombinationen der Serie 8 bieten LED-Licht und Metall-Applikationen im Gerät. Die Lebensmittel bleiben dank Frischhaltetechnik VitaFresh pro länger frisch und voller Vitamine. So kommen Sie einfach zum perfekten Ergebnis.

#### Kühl-Gefrier-Kombinationen der Serie 6

Sie sind ein umweltbewusster Mensch und bevorzugen im Haushalt nachhaltige Lösungen. Von Ihrem Kühlschrank erwarten Sie maximale Energieeffizienz und Langlebigkeit. Weil Sie hauptsächlich Gesundes und Frisches genießen, suchen Sie nach einem Gerät, das für empfindliche Lebensmittel geeignet ist.

#### Kühl-Gefrier-Kombinationen der Serie 4

Da Sie nicht jeden Tag Zeit zum Einkaufen haben, muss Ihr wöchentlicher Großeinkauf in den Kühlschrank passen und möglichst lange frisch bleiben. Die Kühlschränke der Serie 4 bieten Ihnen den geeigneten Lagerplatz.

#### Kühl-Gefrier-Kombinationen der Serie 2

Sie haben viele Hobbies und beschäftigen sich in Ihrer Freizeit gern mit Dingen, die Ihnen Spaß machen – Hausarbeit gehört definitiv nicht dazu. Hausgeräte sind für Sie Gebrauchsgegenstände, über die man sich nicht allzu viele Gedanken machen sollte. Eben zuverlässige "Arbeitstiere" zu einem effizienten Preis-Leistungs-Verhältnis.

# Die Ausstattungsmerkmale unserer Kühlgeräte im Überblick.

VIB	Serie	Frische- system	Energie- Effizienz-	Abtau- technik	Energie- verbrauch	Nutzinhalt in Liter				Höhe in cm	Breite in cm	Produkt- highlights	UPE in €*	Seite
			Klasse		in kWh/Jahr	Gesamt	Kühlen	Gefrieren						
Stand-Kühlau	utomat													
KSF36EI40	Serie 8	VitaFresh pro	A+++		84	300	300		38	186	60	FlexShelf	1.469,-	50
Kühl-Gefrier-	Kombina	tionen												
KGF39EI46	Serie 8	VitaFresh pro	A+++	NoFrost	180	343	256	87	38	203	60	Home Connect	1.639,-	50
KGN39EI4P	Serie 6	VitaFresh plus	A+++	NoFrost	182	366	279	87	36	203	60	Flaschenrost	1.329,-	50
KGN39EI40	Serie 6	VitaFresh	A+++	NoFrost	179	355	269	86	37	201	60	FlexShelf	1.299,-	51
KGN36EI46	Serie 6	VitaFresh	A+++	NoFrost	172	320	234	86	35	186	60	FlexShelf SuperSilence Plus	1.229,-	51
KGN39EI45	Serie 4	VitaFresh	A+++	NoFrost	182	366	279	87	36	203	60	Flaschenrost	1.229,-	51
KGN36EL3A	Serie 2	MultiBox	A++	NoFrost	235	302	215	87	42	186	60		759,-	52
KGE49EI45	Serie 6	VitaFresh	A+++	LowFrost	175	412	301	111	34	201	70	FlexShelf SuperSilence Plus	1.209,-	52
KGE39EI46	Serie 6	VitaFresh	A+++	LowFrost	156	337	249	88	34	201	60	Flaschenrost SuperSilence Plus	1.119,-	52
KGE39EI41	Serie 6	VitaFresh	A+++	LowFrost	156	337	249	88	38	201	60	FlexShelf	1.079,-	53
KGE39EL40	Serie 6	VitaFresh	A+++		182	332	244	88	38	201	60	Flaschenrost	999,-	53
KGE36EI43	Serie 6	VitaFresh	A+++	LowFrost	149	302	214	88	38	186	60	FlexShelf	1.029,-	53
KGE36EW43	Serie 6	VitaFresh	A+++	LowFrost	149	302	214	88	38	186	60	FlexShelf	929,-	54
KGV36EL30	Serie 4	VitaFresh	A++	LowFrost	226	308	214	94	39	186	60		759,-	54
Einbau-Kühls	chränke													
KIF41ED30	Serie 8	VitaFresh pro	A++		120	187	187		37	122,1	55,8		1.159,-	56
KIR41ED40	Serie 6	VitaFresh plus	A+++		69	211	211		34	122,1	55,8	SuperSilence Plus	1.059,-	56
KIL42ED40	Serie 6	VitaFresh plus	A+++		114	195	180	15	34	122,1	55,8	SuperSilence Plus	1.059,-	56
KIR24E62	Serie 2	MultiBox	A++		103	221	221		37	122,1	54,1		729,-	57
KIL24E62	Serie 2	MultiBox	A++		174	200	183	17	37	122,1	54,1		729,-	57
KIR21ED40	Serie 6	VitaFresh plus	A+++		65	144	144		33	87,4	55,8	SuperSilence Plus	889,-	57
KIL22ED40	Serie 6	VitaFresh plus	A+++		98	124	109	15	34	87,4	55,8	SuperSilence Plus	889,-	58
KFR21ED30	Serie 6	VitaFresh plus	A++		97	144	144		33	87,4	55,8		779,-	58
KIR21ED30	Serie 6	VitaFresh plus	A++		97	144	144		33	87,4	55,8		749,-	58
KFL22ED30	Serie 6	VitaFresh plus	A++		148	124	109	15	37	87,4	55,8		779,-	59
KIL22ED30	Serie 6	VitaFresh plus	A++		148	124	109	15	37	87,4	55,8		749,-	59
KIR18E62	Serie 2	MultiBox	A++		96	150	150		37	87,4	54,1		569,-	59
KIL18E62	Serie 2	MultiBox	A++		150	129	112	17	37	87,4	54,1		569,-	60







Serie | 8 Stand-Kühlautomat VitaFresh pro KSF36EI40 Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Serie | **8 NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination** KGF39EI46 Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Serie | 6
NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination KGN39EI4P Edelstahl mit Anti-Fingerprint

## 008 **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Variable Eierablage
- Komfort-Butterfach

Leistung und Verbrauch

Energie-Effizienz-Klasse: A++

Nutzinhalt gesamt: 300 lGeräusch: 38 dB(A) re 1 pW

- Energieverbrauch: 84 kWh/Jahr¹

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design

008

- Frischebox

## Variable EierablageKomfort-Butterfach

- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- TouchControl

Kühlteil

- FlexShelf

SuperKühlenFreshSense

- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustischer Türalarm

- Kühlraum: 300 | Nutzinhalt

- Komfort-Butterfach

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 343 l

### **Design und Komfort**

- Home Connect Funktion
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED BeleuchtungWiFi, Dongle als Sonderzubehör erhältlich
- TouchControl
- Getr. Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### Kühlteil

- Kühlraum: 256 l Nutzinhalt
- AirFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Frischebox
- Variable EierablageKomfort-Butterfach Fu

#### Leistung und Verbrauch Energie-Effizienz-Klasse: A+++

- Energieverbrauch: 182 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Home Connect Funktion
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED BeleuchtungWiFi, Dongle als Sonderzubehör erhältlich
- TouchControl
- Getr. Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

- MultiAirflow-System

- SuperKühlen

### Kühlteil

- Kühlraum: 279 l Nutzinhalt
- MultiAirflow-System
- AirFreshFilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- SuperKühlen

 VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit

- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator

3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar – 4 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon

- Cold tray: kühles Türfach für Getränke

- Nutzinhalt nahe 0°C: 98 I

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar

– 90° Türöffnungswinkel

#### Frischhaltesystem

- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch dank 0°C-Technik und

- optimaler Luftfeuchtigkeit
- · Nutzinhalt nahe 0° C: 81 I

#### Gefrierteil

- NoFrost nie wieder abtauen!
   \*\*\*\*\*-Gefrierraum: 87 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.3 transp. Gefriergut-Schubladen - SuperGefrieren

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße² (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,0 cm

Zubehör 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

#### Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0°C: 21 l

#### Gefrierteil

- NoFrost nie wieder abtauen!\*\*\*\*\*-Gefrierraum: 87 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,0 cm

#### Zubehör

2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

- 1 x Eierablage UPE: 1.469,- €\*

Zubehör

UPE: 1.639,- €\*

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
 ¹ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
 ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

<sup>3</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

- UPE: 1.329,- €\*

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.







NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination KGN39EI40 Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Serie | **6** NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination SuperSilence Plus KGN36EI46 Edelstahl mit Anti-Fingerprint

NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination KGN39EI45 Edelstahl mit Anti-Fingerprint

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Frischebox
- Variable Eierablage
- Komfort-Butterfach
- DividerBox in VitaFresh Box

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
   Energieverbrauch: 179 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 355 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- **Design und Komfort**
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- TouchControl LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getr. Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- MultiAirflow-System

#### Kühlteil

- Kühlraum: 269 | Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
- 2 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- FlexShelf
- Komfort-Butterfach
- SuperKühlen
- FreshSense

– VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

- Gefrierteil - NoFrost - nie wieder abtauen!
- \* \* \* \* Gefrierraum: 86 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 17 Std
- VarioZone
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren

#### Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Zubehör

UPE: 1.299,- €\*

1 x Beerenschale, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design

008

- Frischebox
- Variable Eierablage
- Komfort-Butterfach
- DividerBox in VitaFresh Box

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 172 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 320 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint. Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierte Griffe mit Chrome Applikation
- TouchControl
- LED Beleuchtung, Akustischer Türalarm
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Getr. Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion MultiAirflow-System

#### Kiihltail

- Kühlraum: 234 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

- NoFrost - nie wieder abtauen!

Lagerzeit bei Störung: 17 Std.

- Türanschlag rechts, wechselbar

– 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

\* \* \* \* Gefrierraum: 86 | Nutzinhalt

3 transparente Gefriergut-Schubladen

- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm

Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std.

- FlexShelf
- Komfort-Butterfach
- SuperKühlen
- FreshSense

Gefrierteil

- VarioZone

- SuperGefrieren

Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel

### Frischhaltesystem

VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

008

- Herausnehmbare Flaschenablage
- Variable Eierablage
- Komfort-Butterfach

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: **A+++** Energieverbrauch: 182 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- Elektr. Temperaturregelung, über LED ablesbar– LED Beleuchtung
- Getr. Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei
- Temperaturanstieg
- MultiAirflow-System

#### Kühlteil

- Kühlraum: 279 l Nutzinhalt
- AirFreshFilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
- 3 höhenverstellbar - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Komfort-Butterfach
- SuperKühlen

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

#### Gefrierteil

- NoFrost nie wieder abtauen! – ★★★★]-Gefrierraum: 87 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 203,0 x 60,0 x 66,0 cm

#### Zubehör

2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

UPE: 1.229,- €\*

UPE: 1.229,- €\*

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination KGN36EL3A

Serie | 6 Kühl-Gefrier-Kombination SuperSilence Plus KGE49El45 Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Serie | 6 Kühl-Gefrier-Kombination SuperSilence Plus KGE39EI46 Edelstahl mit Anti-Fingerprint



### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Herausnehmbare Flaschenablage
- Variable Eierablage
- Komfort-Butterfach
- Zwei Kälteakkus

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
   Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 302 I
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen Edelstahl Optik,
- Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Horizontal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

#### Kühlteil

- Kühlraum: 215 | Nutzinhalt
- MultiAirflow System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
- 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- Komfort-Butterfach

#### Frischhaltesystem

MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

- NoFrost nie wieder abtauen!- \*\*\*\* Gefrierraum: 87 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 easyAccess Gefrierbox
- SuperGefrieren
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 66,0 cm

#### Zubehör

UPE: 759,- €\*

2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design

008

- Frischebox
- Variable Eierablage
- FlexShelf
- DividerBox in VitaFresh Box

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 412
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- TouchControl LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getr. Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm KühlschranktürOptisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

#### Kiihlteil

- Kühlraum: 301 | Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
  2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller
- FlexShelf
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- SuperKühlen
- FreshSense
- Flexible Innenschale in VitaFresh Box

#### Frischhaltesystem

– VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - \* \* \* \* Gefrierraum: 111 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std. - VarioZone
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

#### Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 201,0 x **70,0** x 65,0 cm

2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Frischebox
- Variable Eierablage
- Komfort-Butterfach
- DividerBox in VitaFresh Box

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 337
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierte Griffe mit Chrome Applikation
- TouchControl LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getr. Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm KühlschranktürOptisches und akustisches Warnsignal bei
- Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

#### Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Türabsteller, davon 1 Komfort- Butterfach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- SuperKühlen
- FreshSense
- Flexible Innenschale in VitaFresh Box

#### Frischhaltesystem

VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen \*\*\*\*-Gefrierraum: 88 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

#### Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm

2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

UPE: 1.209,- €\*

- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

  Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm
- Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
- <sup>3</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

UPE: 1.119,- €\*







Serie | 6 Kühl-Gefrier-Kombination KGE39El41 Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Serie | 6 Kühl-Gefrier-Kombination KGE39EL40

Serie | 6 Kühl-Gefrier-Kombination KGE36E143 Edelstahl mit Anti-Fingerprint



- EXCLUSIV Design

008

- Frischebox
- Variable Eierablage
- Komfort-Butterfach
- DividerBox in VitaFresh Box

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 337
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- TouchControl
- LED Beleuchtung, Urlaubsschaltung
   Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und
- Gefrierraum - Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Türabsteller, davon 1 Komfort-Butterfach
- FlexShelf
- SuperKühlen
- FreshSense
- Flexible Innenschale in VitaFresh Box

#### Frischhaltesystem

– VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

#### Gefrierteil

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
   \*\*\*\*-Gefrierraum: 88 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 35 Std
- VarioZone
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

UPE: 1.079,- €\*

#### Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm

#### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design

008

- Frischebox
- Variable Eierablage
- Komfort-Butterfach
- DividerBox in VitaFresh Box

- Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 182 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 332 l
- Geräusch: 38 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen Edelstahl Optik.
- Seitenwände Chrome-Inox Metallic Vertikal integrierte Griffe mit Chrome Applikation
- TouchControl
- LED Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### Kühlteil

- Kühlraum: 244 l Nutzinhalt
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzvercromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- SuperKühlen
- Flexible Innenschale in VitaFresh Box

#### Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger
- Nutzinhalt nahe 0°C: 21 l

- Gefrierteil
- \* \* \* \* Gefrierraum: 88 | Nutzinhalt Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 201,0 x 60,0 x 65,0 cm

#### Zubehör

UPE: 999,- €\*

2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design

008

- Frischebox
- Variable Eierablage - Komfort-Butterfach
- DividerBox in VitaFresh Box

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: **A+++**
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 302 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint,
- Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- TouchControl
- LED Beleuchtung, Urlaubsschaltung
   Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### Kiihlteil

- Kühlraum: 214 | Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
   2 höhenverstellbar, 2 Glasplatten ausziehbar 3 Türabsteller, davon 1 Komfort-Butterfach
- FlexShelf
- SuperKühlen
- FreshSense
- Flexible Innenschale in VitaFresh Box

#### Frischhaltesystem

· VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

- Gefrierteil - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ★★★★-Gefrierraum: 88 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std. - VarioZone
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

#### Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm

2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

UPE: 1.029,- €\*

- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





Serie | 6 Kühl-Gefrier-Kombination KGE36EW43 Weiß

Serie | 4 Kühl-Gefrier-Kombination KGV36EL30

008

- EXCLUSIV Design

- Variable Eierablage

- Komfort-Butterfach















- EXCLUSIV Design
- Frischebox
- Variable Eierablage
- Komfort-Butterfach
- DividerBox in VitaFresh Box

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 302 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen weiß, Seitenwände weißVertikaler Stangengriff
- TouchControl
- LED Beleuchtung, UrlaubsschaltungInnenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getr. Temp.regelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
   AirFreshfilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
- 2 höhenverstellbar, 2 Glasplatten ausziehbar - 3 Türabsteller, davon 1 Komfort-Butterfach
- FlexShelf
- SuperKühlen
- FreshSense
- Flexible Innenschale in VitaFresh Box

#### Frischhaltesvstem

· VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger

#### Gefrierteil

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen \*\*\*\*-Gefrierraum: 88 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

#### Technische Informationen

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm

#### Zubehör

2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
  2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Komfort Butterfach
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

#### Frischhaltesvstem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

#### Gefrierteil

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \* \* \* \* Gefrierraum: 94 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Tauwasserablauf

#### Zubehör

– 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

UPE: 929.- €\*

UPE: 759.- €\*

Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Die VitaFresh Frischesysteme der Einbau-Kühlschränke.

#### VitaFresh pro Frischesystem - Hält frische Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

Mit VitaFresh pro wird dank 0 Grad Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks bei +0 Grad Celsius gehalten. Alle VitaFresh pro Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so

perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt ein trockener Bereich für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische. In der VitaFresh pro Schublade für Obst und Gemüse wird mit einer Temperatur von +0 Grad und optimaler Luftfeuchtigkeit ein perfektes Klima für lange Frische geschaffen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Obst, Gemüse oder gemischte Befüllung lässt sich bei vielen Modellen ganz einfach in 2 oder 3 Stufen regeln.



#### VitaFresh plus Frischesystem - Hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.



Bei VitaFresh plus gibt es eine extra große Schublade für Obst und Gemüse. Sie verfügt über einen Regler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder

gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit und bleiben dadurch bis zu 2x länger frisch. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.



#### MultiBox Schublade

Die MultiBox ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet gerade große Lebensmittel, wie z.B. ein Salatkopf finden hier ihren optimalen Platz. Ein Wellenboden schützt zudem vor zu viel Feuchtigkeit.









Einbau-Kühlschrank VitaFresh pro KIF41ED30

Serie | 6 Einbau-Kühlschrank SuperSilence Plus KIR41ED40

Serie | 6
Einbau-Kühlschrank SuperSilence Plus
KIL42ED40











- EXCLUSIV @ Mehrausstattung
   EXCLUSIV Bedruckung auf dem Butterfach und der VitaFresh pro-Schublade
- DimLight
- Chrom-Applikationen
- Komfort-Butterfach
- Variable Eierablage

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz -Klasse: A+-
- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräusch: 37 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- TouchControl
- DimLight: Langsam aufdimmendes LED Licht
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Akustischer Türalarm
- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Komfort-Butterfach
- SuperKühlen
- FreshSense

#### Frischhaltesystem

- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt nahe 0°C: 59 l

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Bedruckung auf dem Butterfach und der VitaFresh plus-Schublade
- DimLight
- Chrom-Applikationen
- Komfort-Butterfach
- Variable Eierablage

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 69 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräusch: 34 dB(A) re 1 pW

### **Design und Komfort**

- TouchControl
- DimLight: Langsam aufdimmendes LED Licht
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Komfort-Butterfach
- SuperKühlen
- FreshSense

#### Frischhaltesystem

– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

- EXCLUSIV Mehrausstattung
   EXCLUSIV Bedruckung auf dem Butterfach und der VitaFresh plus-Schublade
- DimLight
- Chrom-Applikationen
- Komfort-Butterfach
- Variable Eierablage

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++- Energieverbraut Energieverbrauch: 114 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
  Geräusch: 34 dB(A) re 1 pW

### **Design und Komfort**

- TouchControl
- DimLight: Langsam aufdimmendes LED Licht
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Komfort-Butterfach
- SuperKühlen
- FreshSense

### Frischhaltesystem

VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

- Gefrierteil
   \*\*\*\*-Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

- Dekortür 122 cm KFZ40AX0, **UPE: 87,- €\*** - Edelstahltür 122 cm KFZ40SX0, UPE: 329,- €\*

#### Technische Informationen

Sonderzubehör

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße² (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm

#### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

#### Sonderzubehör

- Dekortür 122 cm KFZ40AX0, **UPE: 87,- €\***
- Edelstahltür 122 cm KFZ40SX0, UPE: 329,- €\*

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße² (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm

### Zubehör

– 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

UPE: 1.059.- €\*

# Zubehör

- Türanschlag rechts, wechselbar - Nischenmaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Technische Informationen

- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm

- Dekortür 122 cm KFZ40AX0, **UPE: 87,- €\*** 

- Edelstahltür 122 cm KFZ40SX0, UPE: 329,- €\*

- Flaschenkamm UPE: 1.159.- €\*

Sonderzubehör

- UPE: 1.059.- €\*
- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





Serie | 2 Einbau-Kühlschrank mit Flachscharnier KIR24E62

Serie | 2
Einbau-Kühlschrank mit Flachscharnier KIL24F62

Serie | 6
Einbau-Kühlschrank SuperSilence Plus KIR21ED40

























#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Variable Eierablage

Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 221 l

- Innenraumbeleuchtung

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Geräusch: 37 dB(A) re 1 pW

- Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr¹

- Drehwähler für Temperaturregelung

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Variable Eierablage

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Bedruckung auf dem Butterfach

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++

- Energieverbrauch: 65 kWh/Jahr<sup>1</sup>

- und der VitaFresh plus-Schublade
- DimLight
- Chrom-Applikationen
- Komfort-Butterfach
- Variable Eierablage Leistung und Verbrauch **Leistung und Verbrauch**
- Energie-Effizienz-Klasse: A++ Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 200 l - Geräusch: 37 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung

### - Geräusch: 33 dB(A) re 1 pW

- Nutzinhalt gesamt: 144 l

- **Design und Komfort** - TouchControl
- DimLight: Langsam aufdimmendes LED Licht
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt– 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
- 5 höhenverstellbar

**Design und Komfort** 

- 4 durchgehende Türabsteller

### Kühlteil

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
- 4 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller

- Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
   4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Komfort-Butterfach
- SuperKühlen

#### - FreshSense

Frischhaltesystem VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

### Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

### Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellen-

#### Sonderzubehör

- Dekortür 122 cm KFZ40AX0, UPE: 87,- €\*
   Edelstahltür 122 cm KFZ40SX0, UPE: 329,- €\*

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße² (H x B x T): 122,1 x 54,1 x 54,2 cm

#### Zubehör

- 1 x Eierablage

boden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

#### Gefrierteil

- ★★★★ Gefrierraum: 17 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

#### Sonderzubehör

- Dekortür 122 cm KFZ40AX0, **UPE: 87,- €\***
- Edelstahltür 122 cm KFZ40SX0, UPE: 329,- €\*

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 122,1 x 54,1 x 54,2 cm

### Zubehör

– 1 x Eierablage

#### Sonderzubehör

- Dekortür 88 cm KFZ20AX0, **UPE: 75,- €\***
- Edelstahltür 88 cm KFZ20SX0, UPE: 318,- €\*

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße² (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm

#### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Frischebox
- Flaschenkamm UPE: 889.- €\*

UPE: 729.- €\*

UPE: 729.- €\*

- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





Serie | 6
Einbau-Kühlschrank SuperSilence Plus KIL22ED40

Serie | 6 Einbau-Kühlschrank mit Flachscharnier KFR21ED30 (mit Dekortür)

Serie | 6 Einbau-Kühlschrank mit Flachscharnier KIR21ED30

008

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

Großes Schubfach unter der Glasplatte

**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung



- EXCLUSIV @ Mehrausstattung
   EXCLUSIV Bedruckung auf dem Butterfach und der VitaFresh plus-Schublade
- DimLight
- Chrom-Applikationen
- Komfort-Butterfach
- Variable Eierablage

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 98 kWh/Jahr1
- Nutzinhalt gesamt: 124 l - Geräusch: 34 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- TouchControl
- DimLight: Langsam aufdimmendes LED Licht
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Kühlraum: 109 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachKomfort-Butterfach
- SuperKühlen
- FreshSense

#### Frischhaltesystem

– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

- \* \* \* \* \* Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 13 Std.

- 1 Gefrierfach mit Klappe

#### Sonderzubehör

- Dekortür 88 cm KFZ20AX0, UPE: 75,- €\*
- Edelstahltür 88 cm KFZ20SX0, UPE: 318,- €\*

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße2 (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm

#### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm UPE: 889,- €\*







#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Variable Eierablage
- Aufbewahrungsbehälter mit Deckel
- Flaschenkamm
- Großes Schubfach unter der Glasplatte
- LED mit Soft Start

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 97 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 144 l - Geräusch: 33 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- TouchControl
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

88 cm

EXCLUSIV Design

Flaschenkamm

- LED mit Soft Start

Variable Eierablage

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 97 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
  Geräusch: 33 dB(A) re 1 pW

### **Design und Komfort**

- TouchControl
- DimLight: Langsam aufdimmendes LED Licht
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Kühlraum: 144 | Nutzinhalt
   4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachKomfort-Butterfach
- SuperKühlen
- FreshSense

Frischhaltesystem
– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

#### Sonderzubehör

- Dekortür 88 cm KFZ20AX0, UPE: 75,- €\*
- Edelstahltür 88 cm KFZ20SX0, UPE: 318,- €\*

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Komfortable, einfache Montage
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
   Dekorplattenmaße (L x B): 85,9 x 58,1 cm

- 1 x Eierablage, 1 x Frischebox
- Flaschenkamm UPE: 779,- €\*

#### Sonderzubehör

- Dekortür 88 cm KFZ20AX0, UPE: 75,- €\*
- Edelstahltür 88 cm KFZ20SX0, UPE: 318,- €\*

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm

### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Frischebox
- Flaschenkamm

UPE: 749,- €\*

- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- <sup>1</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.









Einbau-Kühlschrank mit Flachscharnier KFL22ED30 (mit Dekortür)

au-Kühlschränke mit Flachscharnier KIL22ED30

Serie | 2 Einbau-Kühlschrank mit Flachscharnier KIR18E62





- EXCLUSIV Design
- Variable Eierablage
- Eiswürfelschale
- Flaschenkamm
- Großes Schubfach unter der Glasplatte
- LED mit Soft Start

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
   Energieverbrauch: 148 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
  Geräusch: 37 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- TouchControl
- DimLight: Langsam aufdimmendes LED Licht
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Kühlraum: 109 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachKomfort-Butterfach
- SuperKühlen
- FreshSense

Frischhaltesystem
– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

- \* \* \* \* Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

#### Sonderzubehör

- Dekortür 88 cm KFZ20AX0, UPE: 75,- €\*
- Edelstahltür 88 cm KFZ20SX0, UPE: 318,- €\*

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Dekorplattenmaße (L x B): 85,9 x 58,1 cm

#### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm UPE: 779,- €\*



- EXCLUSIV Design

Eiswürfelschale

- Flaschenkamm

– Variable Eierablage



**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung













#### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Variable Eierablage
- Herausnehmbare Alu-Flaschenablage
  Großes Schubfach unter der Glasplatte

#### - LED mit Soft Start Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 148 kWh/Jahr¹

Großes Schubfach unter der Glasplatte

- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Geräusch: 37 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- TouchControl
- DimLight: Langsam aufdimmendes LED Licht
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Kühlraum: 109 | Nutzinhalt
  3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachKomfort-Butterfach
- SuperKühlen
- FreshSense

#### Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

- \* \* \* \* Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
  Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### Sonderzubehör

- Dekortür 88 cm KFZ20AX0, **UPE: 75,- €\***
- Edelstahltür 88 cm KFZ20SX0, UPE: 318,- €\*

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm

### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

### **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
  Geräusch: 37 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
  Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbarem Gefrierschrank

- Kühlraum: 150 | Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
- 3 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- Zusätzliches AuszugsschubfachAlu-Flaschenablage

#### Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

### Sonderzubehör

- Dekortür 88 cm KFZ20AX0, UPE: 75,- €\*
- Edelstahltür 88 cm KFZ20SX0, UPE: 318,- €\*

- **Technische Informationen** – Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 87,4 x 54,1 x 54,2 cm

### Zubehör

- 1 x Eierablage

UPE: 749,- €\* UPE: 569,- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- <sup>1</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschrank mit Flachscharnier KIL18E62







# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- Variable Eierablage
- Herausnehmbare Alu-Flaschenablage
  Großes Schubfach unter der Glasplatte

- Leistung und Verbrauch
   Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 129 I
  Geräusch: 37 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung
   Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### Kühlteil

- Kühlraum: 112 | Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
- 2 höhenverstellbar4 durchgehende Türabsteller
- Zusätzliches Auszugsschubfach
- Alu-Flaschenablage

### Frischhaltesystem

MultiBox: transparente Schublade mit Wellen-boden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

- \* \* \* \* \* Gefrierraum: 17 | Nutzinhalt Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std.

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

#### Sonderzubehör

- Dekortür 88 cm KFZ20AX0, **UPE: 75,- €\***
- Edelstahltür 88 cm KFZ20SX0, **UPE: 318,- €\***

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar Nischenmaße (H x B x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 87,4 x 54,1 x 54,2 cm

#### Zubehör

– 1 x Eierablage

UPE: 569,- €\*

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016 Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Nachkaufbares Sonderzubehör für Kühlgeräte.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	UPE
Sec. 5	Edelstahltür – 88 cm Nische	KFZ20SX0	318,- €*
	Edelstahltür – 122 cm Nische	KFZ40SX0	329,- €*
	Dekortür - 88 cm Nische	KFZ20AX0	75,- €*
	Dekortür – 122 cm Nische	KFZ40AX0	87,- €*
	Einbau Chrome Flaschenablage für alle EXCLUSIV Einbau-Geräte ab Serie   4	KSZ10020	31,- €*
	Solo Chrome Flaschenablage für alle EXCLUSIV Einbau-Geräte ab Serie   4	KSZ10030	27,- €*
(i) можем	Anti-Rutsch-Silikon Matte mit Bosch Logo passend für KGE/KGV	KSZ10080	31,- €*
4	Bosch Flaschenöffner passend für KGE/KGV mit integriertem Griff	KFZ10090	87,- €*
-0	Wifi Dongle	KSZ10HC00	54,- €*

# Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.\*

### **EXCLUSIV** Design

- ► Türöffnungshilfe in Metall-Optik: Nie war es komfortabler, eine Gefrierschranktür zu öffnen. Und da diese Türöffnungshilfe in ihrer Metall-Optik auch ausgesprochen stilvoll aussieht, greift man gleich noch lieber nach ihr.
- ► Metall-Applikationen im Innenraum: Silberne Leisten und Blenden unterstützen den ästhetischen Gesamteindruck.



#### Energie-Effizienz-Klasse A+++



Energie Energie-Effizienz-Klasse A+++ bedeutet enorme Sparpotenziale gegenüber dem Grenzwert der Energie-Effizienz-Klasse A+, da Gefriergeräte das ganze Jahr im Einsatz sind und eine

lange Lebensdauer besitzen.



#### TouchControl-Elektronik



Die Gefrierschränke verfügen über eine hochwertige Regelund Kontrolltechnik, die eine konstante Temperatur sichert und für eine längere Haltbarkeit der Lebensmittel sorgt.



#### **BigBox-Gefrierschublade**



Die BigBox-Gefrierschublade mit einer Höhe von bis zu 29 cm ist ideal zum praktischen Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut wie Torten, Puten oder Gänse. Zusätz-

lich lassen sich Schubladen und Zwischenböden für besonders hohes Gefriergut einfach herausnehmen.



#### VarioZone



Ihr Gefrierraum für extragroße Platzansprüche mit variablem XXL-Innenraum. Das schnelle und praktische Abnehmen und Wiedereinsetzen der Fächer und Glasplatten bietet mehr

Platz für XXL-Lebensmittel. Ideal, wenn Sie einmal extra Höhe benötigen. So lässt sich Ihr Bosch-Gefrierschrank auf alle Ansprüche anpassen.



#### SuperGefrieren



SuperGefrieren schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird so schneller durchgefroren. Um unnötigen Energieverbrauch

zu verhindern, schaltet die Eingefrierautomatik nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb zurück.



#### Das NoFrost-System von Bosch.



Bei einem NoFrost-Modell schlägt sich die Luftfeuchtigkeit nicht mehr im Gerät oder auf den Lebensmitteln nieder, sondern sammelt sich außerhalb des Gefrierraums am

zentralen Lamellenverdampfer. Dieser Kälteerzeuger, der die Wärme dem Gefrierraum entzieht, taut sich automatisch von Zeit zu Zeit ab. Das anfallende Tauwasser wird nach außen abgeleitet und verdunstet unter Nutzung der anfallenden Kompressorwärme in einer speziellen Auffangschale. Durch diese Technik sinkt die Luftfeuchtigkeit im Gerät und es bildet sich nahezu kein Eis mehr.

#### Ihre Vorteile mit NoFrost:

#### Mit NoFrost Zeit sparen.

Komfortabler zu leben bedeutet bei Bosch Kühl-/Gefrierkombinationen zum Beispiel, dass Sie dank NoFrost-System viel Zeit und Mühe sparen. Das lästige, aufwendige manuelle Abtauen und Enteisen des Gefrierbereichs entfällt ein für alle Mal, weil sich der Gefrierbereich automatisch abtaut.

#### Mit NoFrost Strom sparen.

Das NoFrost-System verhindert die Bildung einer Eisschicht, die bei herkömmlichen Kühl-/Gefrierschränken die Energie-Effizienz deutlich mindert, wenn nicht regelmäßig abgetaut wird. Das bedeutet: Mit NoFrost bleibt das gesamte Energiesparpotenzial jederzeit erhalten - Ihr Kühl-/Gefriergerät arbeitet immer hocheffizient und spart Strom.

#### Mit NoFrost Lebensmittel schützen.

Das Gefriergut wird von der trockenen Kaltluft schnell und schonend tiefgefroren. Die eingelagerten Waren bekommen keine störende Eisschicht.

#### 90° Türöffnungswinkel

Durch die neue Türöffnungstechnologie ist der Türöffnungswinkel perfekt angepasst und das Produkt kann direkt an die Wand platziert werden. Das ermöglicht unkompliziertes Aufstellen in Ecken, komplettes und einfaches Herausnehmen der Fächer und keinerlei Platzverlust.

#### **Aktiv Warnsystem**

Jetzt achtet in Ihrem Haushalt noch einer darauf, dass Ihre Lebensmittel frisch bleiben und Sie nicht unnötig Energie verbrauchen: Akustische und optische Signale warnen bei ungewolltem Temperaturanstieg, offen gelassenen Türen und einer Unterbrechung der Stromversorgung.

#### Gefriergutschublade

Für einen besseren Überblick über das Gefriergut, ohne das Schubfach erst herausziehen zu müssen.

#### Große Gefrierfachklappe

Perfekt geeignet für große Gefriergutstücke oder zur Zwischenlagerung von Eisbechern, da aufgrund der größeren Klappe mehr Platz, mehr Flexibilität und leichteres Hineingreifen ermöglicht werden. Der hochwertige Glasboden ist pflegeleicht und sorgt für eine einfache und bequeme Reinigung.

#### **IceTwister**



Mit frischen Eiswürfeln aus dem praktisch herausnehmbaren IceTwister schmecken Ihre kühlen Drinks noch besser. Er gefriert pro Füllung 20 Eiswürfel.

Schnell und einfach. Und das, ohne beim Befüllen Wasser zu verschütten.

#### Justierbare Vorderfüße

Unebenheiten des Bodens sind jetzt noch einfacher auszugleichen. Dank der anpassbaren Vorderfüße ist es nun kein Problem mehr verschiedene Höhen und Unebenheiten zu regulieren.

#### **LED-Beleuchtung:**

Auch deshalb ist Ihr Gefrierschrank so sparsam: LED-Leuchten haben einen geringeren Stromverbrauch als herkömmliche Gefrierschrankbeleuchtungen und halten dabei ein Geräteleben lang. Indem sie schräg nach hinten strahlen, sorgen sie für eine gleichmäßige und dabei blendfreie Ausleuchtung des Gefrierraums.

# Welches Gefriergerät passt am besten zu Ihren Bedürfnissen?

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir unsere Geräte in Produktserien eingeteilt. Jede Serie wird mit den für Sie charakteristischen Leistungsmerkmalen einem anderen Anspruch gerecht. Finden Sie heraus, welcher Gefrierschrank am besten zu Ihrem Haushalt passt.



#### Gefrierschränke der Serie 6

Sie sind ein umweltbewusster Mensch und bevorzugen im Haushalt nachhaltige Lösungen. Von Ihrem Gefrierschrank erwarten Sie maximale Energieeffizienz und Langlebigkeit.

#### Gefrierschränke der Serie 4

Die Stromkosten sollen niedrig bleiben, deshalb interessieren Sie sich bei den Gefrierschränken vor allem für Energieeffizienz.

# Die Ausstattungsmerkmale unserer Gefrierschränke im Überblick.

VIB	Energie- Effizienz-Klasse	Abtautechnik	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Nutzinhalt in Liter	Geräuschwert in dB	Höhe in cm	Breite in cm	UPE in €*	Seite	
Gefrierschränke										
Serie 6										
GSN58EW40	A+++	NoFrost	201	360	41	191	70	1.239,-	68	
GSN54EW40	A+++	NoFrost	187	323	41	176	70	1.199,-	68	
GSN51EW40	Д+++	NoFrost	174	286	41	161	70	1.149,-	69	
GSN51EW30	A++	NoFrost	261	286	42	161	70	939,-	69	
Serie 4										
GSN36EW33	A++	NoFrost	234	237	42	186	60	1.009,-	70	
GSN33EW30	A++	NoFrost	225	220	42	176	60	829,-	70	
GSN29EW30	A++	NoFrost	211	195	42	161	60	769,-	71	
GSV24EW31	A++		183	173	42	146	60	659,-	71	





NoFrost Stand-Gefrierschrank GSN58EW40

NoFrost Stand-Gefrierschrank GSN54EW40

























# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 201 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 360 IGeräusch: 41 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen weiß, Seitenwände weiß
   Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
   TouchControl Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
  Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Akustischer Türalarm
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung

#### Gefrierteil

- NoFrost nie wieder abtauen!
   \*\*\*\*-Gefrierraum: 360 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglas-ablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe

  – 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- SuperGefrieren

#### **Technische Informationen**

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 191,0 x 70,0 x 78,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Zubehör
- 2 x Kälteakku

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 187 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 323 IGeräusch: 41 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen weiß, Seitenwände weiß
   Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
   TouchControl Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
   Optisches und akustisches Warnsignal bei
- Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Akustischer Türalarm - Multi Airflow-System für optimale und gleich-
- mäßige Kälteverteilung Ice-Twister herausnehmbar

#### Gefrierteil

- NoFrost nie wieder abtauen!
   \*\*\*\* Gefrierraum: 323 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
   Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglas-ablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- SuperGefrieren

#### **Technische Informationen**

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 176,0 x 70,0 x 78,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

#### Zubehör

- 2 x Kälteakku

UPE: 1.239,- €\*

UPE: 1.199,- €\*

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





NoFrost Stand-Gefrierschrank GSN51EW40



























- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationer
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++-
- Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 286 I
  Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
   TouchControl Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
  Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Akustischer Türalarm
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Ice-Twister herausnehmbar

#### Gefrierteil

- NoFrost nie wieder abtauen!
   \*\*\*\*-Gefrierraum: 286 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglas-ablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- SuperGefrieren

#### **Technische Informationen**

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 161,0 x 70,0 x 78,0 cm – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Zubehör

#### - 2 x Kälteakku

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 261 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 286 IGeräusch: 42 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen weiß, Seitenwände weiß
   Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
   TouchControl Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
   Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Akustischer Türalarm
   Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung

#### Gefrierteil

- NoFrost nie wieder abtauen!
   \*\*\*\*-Gefrierraum: 286 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
  Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglas-ablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

# **Technische Informationen** – 90° Türöffnungswinkel

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße² (H x B x T): 161,0 x 70,0 x 78,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

#### Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 1 x Eiswürfelschale

UPE: 1.149,- €\*

UPE: 939.- €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





NoFrost Stand-Gefrierschrank GSN36EW33

















#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 237 IGeräusch: 42 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
   LED-Beleuchtung
- Außen Digitalanzeige
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
  - Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion,
- Türalarm und Netzausfallanzeige
- Ice-Twister herausnehmbar
   FreshSense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System

#### Gefrierteil

- NoFrost nie wieder abtauen!
- ★★★★ -Gefrierraum: 237 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglas-
- ablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums – 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox
- SuperGefrieren

### **Technische Informationen**

- 90° Türöffnungswinkel
  Türanschlag rechts, wechselbar
  Gerätemaße² (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

#### Zubehör

- 3 x Kälteakku

UPE: 1.009,- €\*

# **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

NoFrost Stand-Gefrierschrank GSN33EW30

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationer
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 225 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 220 l
  Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen weiß, Seitenwände weißTürgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
  – Akustischer Türalarm
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung

#### Gefrierteil

- NoFrost nie wieder abtauen!
- ★★★★ -Gefrierraum: 220 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
  Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - SuperGefrieren

#### **Technische Informationen**

- 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 176,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

#### Zubehör

– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

UPE: 829,- €\*

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



















- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationer
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 211 kWh/Jahr¹
- Nutzinhalt gesamt: 195 l Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen weiß, Seitenwände weißTürgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

  – Akustischer Türalarm
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung

# Serie | 4 Stand-Gefrierschrank GSV24EW31







### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 183 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 173 IGeräusch: 42 dB(A) re 1 pW

#### **Design und Komfort**

- Türen weiß, Seitenwände weißTürgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Elektronische Temperaturregelung über LED
- Optisches und akustisches Warnsignal bei

\*\*\*\*-Gefrierraum: 173 | Nutzinhalt

– 5 transparente Gefriergut-Schubladen

Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe

Temperaturanstieg
– Akustischer Türalarm

#### Gefrierteil

- NoFrost nie wieder abtauen!
   \*\*\*\*-Gefrierraum: 195 | Nutzinhalt
   Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
   Lagerzeit bei Störung: 19 Std.

- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums – 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablagen und
- transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

### **Technische Informationen**

- 90° Türöffnungswinkel
   Türanschlag rechts, wechselbar
   Gerätemaße² (H x B x T): 161,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

#### Zubehör

– 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Gefrierteil

- SuperGefrieren

- **Technische Informationen** – 90° Türöffnungswinkel
- Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemaße<sup>2</sup> (H x B x T): 146,0 x 60,0 x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

– 1 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

#### UPE: 769,- €\*

UPE: 659,- €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Exclusiv spülen.

Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.\*





### **EXCLUSIV** Design

- ▶ Bedienblenden: Hochwertiges Design mit Chrom-Bedruckung und komfortabel in der
- Deutscher Klartext: Die Tasten und Schalter sind mit deutschem Klartext beschriftet und damit den Funktionen eindeutig zugeordnet

### Sonderprogramme

- ► Schnell 65 °C: Beste Spülergebnisse in 60 Minuten, auch für stark verschmutztes Geschirr
- ► Leise 50 °C: Extra leises Spülprogramm

### Komfort im Innenraum

- ► EmotionLight mit freier Farbwahl: Höchste Ästhetik durch besondere Innenraumausleuchtung
- ▶ Leichtlaufauszug: Einfaches und bequemes Be- und Entladen der Körbe
- ► Exclusiver Besteckkorb: Extra Besteckkorb für Geschirrspüler mit VarioSchublade
- ► Kleinteilehalter: Flexibel einsetzbarer Halter für Kleinteile wie z. B. Schnuller oder Trinkflaschendeckel
- ► Salzeinfüllkanne: Besonders leichtes Nachfüllen von bis zu 1 kg Salz

# Glänzend saubere Leistung. Von der Bedienung bis zum Verbrauch.

### PerfectDry mit Zeolith® und Zusatzoption "ExtraTrocknen"



Perfekte Trocknungsergebnisse, sogar bei Kunststoffgeschirr. PerfectDry Geschirrspüler nutzen das natürliche Zeolith-Mineral, um Feuchtigkeit zu binden und in warme Luft umzuwandeln.

Diese wird gleichmässig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung.



Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse aktivieren Sie die Zusatzoption "ExtraTrocknen". Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die

Trocknungsphase verlängert. So bekommen Sie Ihr Geschirr, auch bei unterschiedlicher Beladung, perfekt trocken aus dem Geschirrspüler.



### Glas 40 °C Programm

Mit dem Glas 40 °C Programm werden hochwertige Kristallgläser sanft und schonend gereinigt und gleichzeitig eine optimale Trocknung und brillanter Glanz erzielt. Dies wird möglich durch eine niedrigere Temperatur, eine Anpassung der Klarspültemperatur, sowie eine Verlängerung der Trocknungsphase. Brillante Gläser und eine rückstandsfreie Trocknung sind der klare Beweis für ein glänzendes und schonendes Spülergebnis.

### Präziser Glasschutz

Bewahrt den strahlenden Glanz Ihrer Gläser, sogar nach vielen Spülgängen. Ein Rohwasserventil hält die Wasserhärte auf einem ausgewogenen und optimalen Niveau, welches Ihre Gläser nachhaltig schont – ganz automatisch und unabhängig von der eingestellten Wasserhärte.



Im Stielglas Korb\* werden langstielige Wein- und Sektgläser sicher und brillant gespült, da der Korb in den Unterkorb der Vario Korbsystem-Varianten gestellt werden kann.





### Leise 50 °C Programm

Ihr Geschirrspüler läuft am leisesten im Leise 50 °C Programm. Eine gute Wahl für alle, die Ihren Geschirrspüler in Hörweite zu den Wohn- und Schlafräumen nutzen: dieses spezielle Programm sorgt unter anderem mit reduziertem Sprühdruck für nicht mehr als ein minimales Rauschen.



### **Home Connect**



In Ihrem Haushalt haben Sie jetzt völlig neue Möglichkeiten – dank Home Connect Funktion. Denn Sie können Ihre Hausgeräte ganz bequem über Ihr Smartphone oder Tablet von unterwegs aus

steuern und kontrollieren. Außerdem haben Sie jederzeit Zugriff auf digitale Gebrauchsanweisungen und erhalten nützliche Tipps für den optimalen Gebrauch Ihrer Geräte. Für einen leichteren Alltag und perfekte Ergebnisse.



### **EmotionLight mit freier Farbwahl**



EmotionLight ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche, die Ihr Geschirr in einem besonderen Licht erstrahlen lässt. 6 Farben und 4 Helligkeitsstufen ermöglichen

Ihnen ein strahlendes Ambiente und eine gute Übersicht im Innenraum Ihres Geschirrspülers.



### Leichtlaufauszug

Der Leichtlaufauszug für ein einfaches und bequemes Be- und Entladen der Körbe.



### **TimeLight**



TimeLight zeigt bei vollintegrierten Geschirrspülern die wichtigsten Informationen und den Spülfortschritt an – als Projektion auf dem Küchenboden ohne die Ästhetik der Front zu beeinträchtigen.



### **TFT-Display**



Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlauf-

zeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch. Zusätzlich erscheinen Hinweise zu den Salz- und Klarspüler-Füllständen.



# Flexibel, geräumig, sicher. Die Körbe der EXCLUSIV Geschirrspüler.

### VarioSchublade Pro

Die VarioSchublade Pro bietet besonders viel Platz durch absenkbare Stacheln und extra Aussparungen für größere Besteckutensilien und Espressotassen.

### VarioFlex Pro Korbsystem

Der VarioFlex Pro Oberkorb bietet eine Vielzahl an Verstellmöglichkeiten. Dank der roten Touchpoints und Rackmatic-Hebel sind die verstellbaren Elemente sofort erkennbar. Im Oberkorb ist dies durch 8 bewegliche Elemente (2 Gläseranlagebügel 4 Tellerreihen und 2 klappbare Tassenablagen) gewährleistet. Bei Varianten ohne VarioSchublade Pro gibt es im Oberkorb zusätzlich eine Besteckablage.

Im Unterkorb stehen sogar 9 bewegliche Elemente zur Verfügung. Zum einen die erhöhte Rückseite für 1 klappbaren Gläseranlagebügel und 2 klappbare Tassenablagen. Zusätzlich ist vorne jeder 2. Stachel umklappbar um tiefe Teller und Schüsseln besser verstauen zu können. Bei Varianten ohne VarioSchublade Pro ist ein VarioBesteckkorb inklusive.











### VarioSchublade

Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien und Espressotassen.

### VarioFlex Korbsystem

Der VarioFlex Oberkorb bietet neben der 3-fach Rackmatik 6 bewegliche Elemente (2 klappbare Stachelreihen, davon 2 Tellerreihen und 2 klappbare Tassenablagen) und bietet so eine hohe Flexibilität. Bei Varianten ohne VarioSchublade gibt es im Oberkorb zusätzlich eine Besteckablage.

Im Unterkorb stehen 4 klappbare Stachelreichen zur Verfügung. Die Klappstacheln sorgen in beiden Körben durch runde Kopfenden für besonders sicheren und sanften Halt. Bei Varianten mit VarioSchublade gibt es im Unterkorb 2 klappbare Tassenablagen an der Rückseite. Bei Varianten ohne VarioSchublade ist ein VarioBesteckkorb inklusive.









### VarioBesteckkorb

Der VarioBesteckkorb ist bei Modellen mit Vario Korbsystem-Varianten ohne VarioSchublade serienmäßig enthalten und flexibel im Unterkorb platzierbar.





SMI68TS00D

### Serie 8





SMI88TS16D | SMU88TS16D

SMV88TX16D

- ▶ Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Deutscher Klartext-Anzeige
- ► Sensortouch-Bedienung zur Programmauswahl
- ► EXCLUSIV-Logo in Chrom gedruckt
- ▶ Bosch-Logo in Chrom gedruckt (nur bei vollintegrierten Modellen)

### Serie 6





### SMI68TS00D | SMU68TS00D

SMV68TX00D

- ► Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Deutscher Klartext-Anzeige
- ► Sensortouch-Bedienung zur Programmauswahl

### Serie 4





SMI46MS03D | SMU46MS03D

SMV46MX03D

- ► Elektronische Restzeit-Anzeige
- ▶ Drucktasten für Programmauswahl

# Weitere Ausstattungen der EXCLUSIV Geschirrspüler.

### 3fach-Rackmatic

Der beladene XXL-Oberkorb ist durch die 3fach-Rackmatic mit einem Griff um insgesamt 5 cm dreistufig höhenverstellbar. Ob Pizzateller oder langstielige Gläser – für hohes Spülgut wird so ganz flexibel oben oder unten noch mehr Platz geschaffen.

### ActiveWater Hydrauliksystem



Diese innovative Spültechnologie maximiert die Effizienz und sorgt für umweltschonenderes Spülen bei hervorragenden Spülergebnissen. Ermöglicht wird der geringe Verbrauch von

Wasser und Energie durch gezielte Wasserverteilung, optimierte Filtertechnik, schnelleres Erhitzen und einer höheren Pumpenleistung für mehr Wasserumwälzung.

### AquaSensor



Der AquaSensor regelt den Wasserverbrauch abhängig von Art und Stärke der Geschirrverschmutzung, indem er das Spülwasser mit Lichtstrahlen kontrolliert. So wird je nach

vorhandenen Lebensmittel-, Fett- oder Reinigungsmittelrückständen im Spülwasser entschieden, ob der Spülvorgang ausreichend war oder fortgesetzt werden muss.

### AquaStop mit lebenslanger Garantie



Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet

100 %igen Schutz gegen Wasserschäden - dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.

### Beladungs-Sensor



Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die

Benetzung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. In diesem Fall wird weiteres Wasser zugeführt. Befindet sich wenig Geschirr im Spülbehälter, wird weniger Wasser zum Spülen benötigt. So garantiert der Beladungs-Sensor auch bei halbvollem Spüler oder weniger Geschirr immer optimalen Wasserverbrauch - das spart Wasser und Strom.

### **DosierAssistent**

Der DosierAssistent steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Das eingesetzte Reinigungsmittel fällt aus der Reinigerkammer in eine spezielle Auffangschale am Oberkorb und wird dort vollständig aufgelöst. Da der Reiniger-Tab nicht mehr in der Innentür aufgelöst wird, entfällt der Sprühstrahl auf die Türe, somit entsteht weniger Spülgeräusch.

### **FcoSilenceDrive**



Für eine noch effizientere Reinigung wurde der EcoSilenceDrive entwickelt. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, Energie-Effizienz und minimalen Stromverbrauch aus. Als bürsten-

loser Motor ist er sehr leise und überzeugt automatisch mit besten Spülergebnissen.

### **EcoTrocknung**

Die neue EcoTrocknung im Eco 50 °C-Normprogramm ermöglicht, dass Geschirr und Gläser noch besser getrocknet werden. So öffnet sich hier die Tür zum Programmende automatisch einen Spalt und die überflüssige Restfeuchtigkeit kann entweichen. Das Ergebnis: optimal trockenes Geschirr und Gläser bei minimalem Energieverbrauch.

### Gläseranlagebügel

Der Gläseranlagebügel gibt Ihnen die Möglichkeit auch besonders hohe Gläser, Flaschen oder Vasen sicher im Unterkorb zu verstauen.

### **TFT Display**



Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen,

den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasserund Energieverbrauch. Zusätzlich erscheinen Hinweise zu den Salz- und Klarspüler-Füllständen.

### TimeLight



Dank TimeLight wissen Sie nicht nur, dass Ihr vollintegrierbarer Spüler noch läuft, sondern auch wie lange er noch läuft und in welchem Stadium er sich gerade befindet.

### InfoLight



Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr vollintegrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.

### Startzeitvorwahl

Mit der Startzeitvorwahl können Sie den Programmstart Ihres Geschirrspülers je nach Modell um bis zu 24 Stunden im Voraus bestimmen. Somit können Sie spülen, wann immer Sie wollen, und zum Beispiel auch den günstigen Nachtstrom nutzen.

# Programme und Sonderfunktionen der EXCLUSIV Geschirrspüler.

### Automatik-Programme

### Auto 45-65 °C Programm

Erzielt bei normaler Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

### Eco 50 °C Programm

Normal verschmutztes Geschirr wird bei nur 50 °C mit reduziertem Verbrauch perfekt und sauber gespült.

### Glas 40 °C Programm

Mit dem Gläserprogramm Glas 40°C werden Gläser wie z.B. hochwertige Kristallgläser sanft und schonend gereinigt und dabei gleichzeitig eine optimale Trocknung und brillanter Glanz erzielt. Dies wird möglich durch niedrigere Temperaturen, insbesondere eine Anpassung der Klarspültemperatur und eine Verlängerung der Trocknungsphase. Brillante Gläser und eine rückstandsfreie Trocknung sind der klare Beweis für ein glänzendes und schonendes Spülergebnis.

### Intensiv 70°C Programm

Für stark verschmutztes Geschirr, insbesondere für Töpfe und Pfannen. Die optimale Reinigungsleistung wird aufgrund der erhöhten Spültemperatur erzielt.

### Leise 50 °C Programm

Ihr Geschirrspüler läuft am leisesten im Leise 50 °C Programm. Eine gute Wahl für alle, die Ihren Geschirrspüler in Hörweite zu den Wohn- und Schlafräumen nutzen: dieses spezielle Programm sorgt unter anderem mit reduziertem Sprühdruck für nicht mehr als ein minimales Rauschen.

### Schnell 45 °C Programm

Leicht verschmutztes Geschirr wird bei 45 °C in ca. 30 Minuten optimal gespült.

### Schnell 65 °C Programm

Das schnelle Programm mit guten Trocknungsergebnissen für normal verschmutztes Geschirr.

### Vorspül-Programm

Verhindert das Antrocknen von Speiseresten, wenn der Hauptspülgang erst später erfolgen soll.

### Sonderfunktionen

### ExtraTrocknen



Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse aktivieren Sie die Zusatzoption "ExtraTrocknen". Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgang erhöht und die

Trocknungsphase verlängert.

### **Halbe Beladung**



Manchmal kann man mit dem Spülen nicht darauf warten, bis die Maschine voll ist. Kein Problem mit der Funktion Halbe Beladung, denn sie ist ideal für einen Spülgang mit

weniger Geschirr. Mit ihr sparen Sie nicht nur Energie und Wasser, sondern auch Zeit, und können dabei selbstverständlich alle Korbebenen beladen.

### HygienePlus



HygienePlus ist als Sonderfunktion in vielen Spülgängen zuschaltbar und garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung. Diese wird erreicht durch ein

höheres Temperaturniveau von bis zu 70 °C während des Klarspülens, das über einen längeren Zeitraum gehalten wird. HygienePlus ist damit ideal für alle mit höchsten hygienischen Ansprüchen z.B. Haushalte mit Kleinkindern oder Allergikern.

### IntensivZone



Die Option IntensivZone sorgt für besonders starken Sprühdruck und erhöhte Reinigungstemperatur im gesamten Unterkorb. So werden stark verschmutzte

Töpfe und Pfannen perfekt sauber, während im Oberkorb auch empfindliches Spülgut platziert werden kann.

### Maschinenpflege-Programm



Um die Maschine zu reinigen, sollten Sie regelmäßig einen Maschinenreiniger verwenden. Mit dem dafür optimierten Programm erzielen Sie bei der Anwendung des Reinigers

noch bessere Ergebnisse - für einen optimal gepflegten Geschirrspüler.

### VarioSpeed Plus



Eine volle Ladung Geschirr wird mit dieser Option in kürzester Zeit optimal sauber und trocken. Die Spüldauer verkürzt sich um bis zu 60%

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir unsere Geräte in Produktserien eingeteilt. Jede Serie wird mit den für Sie charakteristischen Leistungsmerkmalen einem anderem Anspruch gerecht. Finden Sie heraus, welcher Geschirrspüler am besten zu Ihrem Haushalt passt.



### Geschirrspüler der Serie 8

Bei Ihnen funktioniert alles auch so perfekt, wie es aussieht. Deshalb muss sich Ihr Geschirrspüler nicht nur optimal in Ihre Küche integrieren, sondern er muss auch einfach zu bedienen sein. Sie erwarten perfekte Spülergebnisse – wenn Ihre Gäste kommen, möchten Sie mit brillanten Gläsern glänzen. Die Geschirrspüler der Serie 8 werden diesen Ansprüchen auf ganzer Linie gerecht.

### Geschirrspüler der Serie 6

Als aktiver Mensch mit hohen Ansprüchen suchen Sie nach intelligenten Lösungen, die besonders sparsam mit Wasser und Strom umgehen. Ein Geschirrspüler muss für Sie aber nicht nur umweltfreundlich, funktional und langlebig sein, sondern auch komfortabel in der Handhabung.

### Geschirrspüler der Serie 4

Sie wünschen sich einen hochwertigen Geschirrspüler, in den auch wirklich alles hineinpasst. Die Geschirrspüler der Serie 4 sind wahre Raumwunder und erleichtern Ihnen das Beladen durch den höhenverstellbaren Vario-Korb. Über ein praktisches Display erfahren Sie neben der Restlaufzeit auch, ob Sie Salz oder Klarspüler nachfüllen sollten. So wird die Hausarbeit für Sie ein Stück einfacher und es bleibt mehr Zeit für die Familie.

# Die Ausstattungsmerkmale unserer Geschirrspüler im Überblick.

VIB	Serie	Energie- Effizienz- Klasse	Wasser- verbrauch	Trocknung	Geräusch (Leise Prog.)	Korbsystem	Vario Schublade	Produkthighlights	UPE in €*	Seite
integriert - 60 cm							'			
SMI88TS16D	8	A+++	9,51	PerfectDry	41 dB (39 dB)	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	Home Connect, Leichtlaufschienen, EmotionLight mit freier Farbwahl	1.659,-	82
SMI68TS00D	6	A+++	9,51	PerfectDry	41 dB (39 dB)	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	EmotionLight mit freier Farbwahl	1.269,-	82
SMI86R55DE	6	A+++	9,51	Zeolith	41 dB	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	Stiwa	1.139,-	82
SMI86R45DE	6	A++	9,51		41 dB	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	Stiwa	1.049,-	83
SMI86R15DE	6	A++	9,51		44 dB	VarioFlex	VarioSchublade	Stiwa	809,-	83
SMI46MS03D	4	A+++	9,51	PerfectDry	44 dB (42 dB)	VarioFlex	VarioSchublade		929,-	83
SMI46IS02D	4	A+++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex	-		869,-	84
SMI46TS00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro		859,-	84
SMI46TW00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro		859,-	84
SMI46TM00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro		859,-	84
SMI46PS00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex Pro	-		809,-	84
SMI46MS01D	4	A++	6,51		46 dB (43 dB)	VarioFlex	VarioSchublade		829,-	85
SMI46IS01D	4	A++	6,5 l		46 dB (43 dB)	VarioFlex	-		779,-	85
SMI46MS00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex	VarioSchublade		839,-	85
SMI46IS00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex			789,-	86
SMI46GS00D	4	A++	7,51		46 dB	VarioFlex			789,-	86
SMI85M95DE		A+	9,51		42 dB (39 dB)	VarioFlex	-		779,-	86
vollintegriert - 60 cm										
SMV88TX16D	8	A+++	9,51	PerfectDry	41 dB (39 dB)	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	Home Connect, Leichtlaufschienen, EmotionLight mit freier Farbwahl	1.689,-	87
SMV68TX00D	6	A+++	9,51	PerfectDry	41 dB (39 dB)	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	EmotionLight, TimeLight	1.299,-	87
SMV86R10DE	6	A++	9,51		44 dB	VarioFlex	-		809,-	87
SMV46MX03D	4	A+++	9,51	PerfectDry	44 dB (42 dB)	VarioFlex	VarioSchublade	TimeLight	959,-	88
SMV46IX02D	4	A+++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex	-	TimeLight	899,-	88
SMV46TX00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	TimeLight	889,-	88
SMV46PX00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex Pro	-	TimeLight	839,-	89
SMV46MX01D	4	A++	6,51		46 dB (43 dB)	VarioFlex	VarioSchublade	TimeLight	859,-	89
SMV46IX01D	4	A++	6,51		46 dB (43 dB)	VarioFlex	-	TimeLight	809,-	89
SMV46MX00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex	VarioSchublade	InfoLight	839,-	90
SMV46IX00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex	-	InfoLight	789,-	90
SMV46GX00D	4	A++	7,51		46 dB	VarioFlex	-	InfoLight	789,-	90
SMV85M90DE		A+	9,51		42 dB (39 dB)	VarioFlex	-	InfoLight	779,-	91
unterbaufähig - 60 cm										
SMU88TS16D	8	A+++	9,51	PerfectDry	41 dB (39 dB)	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	Home Connect, Leichtlaufschienen, EmotionLight mit freier Farbwahl	1.659,-	91
SMU68TS00D	6	A+++	9,51	PerfectDry	41 dB (39 dB)	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	EmotionLight	1.269,-	91
SMU86R55DE	6	A+++	9,51		41 dB	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	Stiwa	1.139,-	92
SMU86R45DE	6	A++	9,51		41 dB	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro	Stiwa	1.049,-	92
SMU86R15DE	6	A++	9,51		44 dB	VarioFlex	VarioSchublade	Stiwa	809,-	92
SMU46MS03D	4	A+++	9,51	PerfectDry	44 dB (42 dB)	VarioFlex	VarioSchublade		929,-	93
SMU46IS02D	4	A+++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex	VarioSchublade		869,-	93
SMU46TS00D	4	A++	9,5 I		44 dB	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro		859,-	93
SMD46TM00D	4	A++	9,5 I		44 dB	VarioFlex Pro	VarioSchublade Pro		859,-	93
SMU46PS00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex Pro			809,-	94
SMU46MS01D	4	A++	6,51		46 dB (43 dB)	VarioFlex	VarioSchublade		829,-	94
SMU46IS01D	4	A++	6,51		46 dB (43 dB)	VarioFlex	-		779,-	94
SMU46MS00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex	VarioSchublade		839,-	95
SMU46IS00D	4	A++	9,51		44 dB (41 dB)	VarioFlex	-		789,-	95
SMU46GS00D	4	A++	7,51		46 dB	VarioFlex	-		769,-	95
SMU85M95DE		A+	9,51		42 dB (39 dB)	VarioFlex	-		779,-	96
Stand - 60 cm										
SMS46IW02D	4	A+++	9,51		44 dB (41 dB)		-		839,-	96
SMS46MW01D	4	A++	6,5 l		46 dB (43 dB)	VarioFlex	VarioSchublade		799,-	96
SMS46IW01D	4	A++	6,5 l		46 dB (43 dB)	VarioFlex	-		749,-	97
SMS46GW00D	4	A++	7,51		46 dB	VarioFlex	-		749,-	97
Geschirrspüler - 45 cm										
SPI86M15DE	6	A+++	8,51		44 dB	VarioFlex	-		849,-	99
SPU86M15DE	6	A+++	8,51		44 dB	VarioFlex	-		849,-	99
SPS86M12DE	6	A+++	8,51		44 dB	VarioFlex			759,-	99





PerfectDry Geschirrspüler 60 cm mit Home Connect SMI88TS16D Edelstahl (Integrierbar)



















PerfectDry Geschirrspüler 60 cm SMI68TS00D Edelstahl (Integrierbar)









ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMI86R55DE Edelstahl (Integrierbar)







### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leichtlaufschienen
- EmotionLight mit freier Farbwahl
- 41dB
- Deutscher Klartext, Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne, Exclusiver Besteckkorb

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- EmotionLight weiß 41dB
- Deutscher Klartext
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Deutscher Klartext
- Salzeinfüllkanne

### Exclusiver Besteckkorb

### Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: **A+++**
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 234 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,82 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

# - Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Leistung und Verbrauch Energie-Effizienz-Klasse: A+++

- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 237 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,83 kWh/9,5 l

- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Leistung und Verbrauch Energie-Effizienz-Klasse: A+++

- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 237 kWh/2.660 Liter - Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,83 kWh/9,5 l

· 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C

IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus

4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen.

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A – Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

**Programme und Optionen** 

### **Programme und Optionen**

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Präzise Glasschutz-Technik Pro
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

- **Korbsystem** VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb
- Gläseranlagebügel im UnterkorbLeichtlaufschinen

- Anzeige und Bedienung Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol-
- und Klartext-Anzeige EmotionLight mit freier Farbwahl

- Echtzeit-Anzeige
  Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
  Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende - ServoSchloss

### Sicherheit

UPE: 1.659,- €\*

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters

  AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
- Wasserschäden
- **Gerätemaße (H x B x T) cm:**  $81,5 \times 59,8 \times 57,3$

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

**Programme und Optionen** 

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone,
- VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl - AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Exclusiver Besteckkorb

- Anzeige und Bedienung - Hochauflösendes farbiges TFT Display
- Echtzeit-Anzeige
- EmotionLight Weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

- Gläseranlagebügel im Unterkorb

- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Programmablauf-Anzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

### **Gerätemaße (H x B x T) cm:** $81,5 \times 59,8 \times 57,3$

### UPE: 1.269.- €\*

- Spültechnologie und Sensorik ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence DriveZeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Exclusiver Besteckkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Programmablauf-Anzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- · 10 Jahre Garantie4 gegen Durchrostung des
- Innenbehälters · AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 1.139.- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.
- <sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- <sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMI86R45DE Edelstahl (Integrierbar

(P)

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMI86R15DE Edelstahl (Integrierbar)

PerfectDry Geschirrspüler 60 cm SMI46MS03D Edelstahl (Integrierbar)













### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

EXCLUSIV Design

9,5 L

A\*\*

- Deutscher Klartext
- Salzeinfüllkanne Exclusiver Besteckkorb

### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Deutscher Klartext

9,5 L

- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- PerfectDry mit Zeolith® Leise 50 °C Programm
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser1: 266 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser2: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A - Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- **Programme und Optionen**

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser1: 266 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser2: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- · 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus

### Leistung und Verbrauch Energie-Effizienz-Klasse: A+++

- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 237 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,83 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Fassungsvermögen: 14 Malba-- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

HygienePlus, Extra Trocknen - Maschinenpflege-Programm

**Programme und Optionen** 

# - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 42 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,

### - 4 Sonderfunktionen: IntensivZone,

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem

- AquaSensor, Beladungs-Sensor

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints

- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

- VarioSchublade Pro

- EcoSilence Drive

- EcoTrocknung

- Wärmetauscher

- DosierAssistent

- Glasschutz-Technik

- Exclusiver Besteckkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Exclusiver Besteckkorb

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten TouchpointsVarioSchublade
- Exclusiver Besteckkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

### **Anzeige und Bedienung**

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
  Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige - Programmablauf-Anzeige
- ServoSchloss

- **Anzeige und Bedienung**  Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in MinutenElektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

- Anzeige und Bedienung Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

**Gerätemaße (H x B x T) cm:** 81,5 x 59,8 x 57,3 UPE: 1.049,- €\*

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 809.- €\*

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

UPE: 929.- €\*

Gerätemaße (H x B x T) cm:  $81,5 \times 59,8 \times 57,3$ 

Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
 Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

<sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

 $^4\ \text{Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb}\ von\ 8\ \text{Wochen nach Lieferung.}$ 

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016







SuperSilence Geschirrspüler 60 cm SMI46IS02D Edelstahl (Integrierbar)

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMI46TS00D Edelstahl (Integrierbar) SMI46TW00D Weiß (Integrierbar) SMI46TM00D Braun (Integrierbar)

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMI46PS00D Edelstahl (Integrierbar)

























### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leise 50 °C Programm
- A+++
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser1: 234 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser2: 0,82 kWh/9,5 I
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
  Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
  Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 869,- €\*

# **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm VarioFlex Pro-Korbsystem
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser1: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser2: 0,93 kWh/9,5 I
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,
- HygienePlus, Extra Trocknen - Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

### - VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints

- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver BesteckkorbGläseranlagebügel im Unterkorb

- **Anzeige und Bedienung** Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

### Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 859,- €\* (SMI46TS00D, Edelstahl) UPE: 859,- €\* (SMI46TW00D, Weiß) UPE: 859,- €\* (SMI46TM00D, Braun)

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung **EXCLUSIV** Design

- Leise 50 °C Programm VarioFlex Pro-Korbsystem
- Drei Kleinteilehalter Salzeinfüllkanne

- Leistung und Verbrauch
   Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser1: 262 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser2: 0,92 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

### - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

### - VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

- **Anzeige und Bedienung** Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige - ServoSchloss

- Sicherheit - 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
- Wasserschäden - Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 809,- €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
 Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.







SilencePlus Geschirrspüler 60 cm SMI46MS01D Edelstahl (Integrierbar)

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMI46IS01D Edelstahl (Integrierbar)

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMI46MS00D Edelstahl (Integrierbar)



























### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser1: 262 kWh/1.820 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,92 kWh/6,5 l
   Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

### 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb

- **Anzeige und Bedienung** Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in MinutenElektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 829,- €\*

# Salzeinfüllkanne

Drei Kleinteilehalter

**EXCLUSIV** Design

**TouchPoints** 

Leise 50 °C Programm

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++

**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- Energie/Wasser1: 262 kWh/1.820 Liter
- Energie/Wasser2: 0,92 kWh/6,5 I
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

### 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Leise 50 °C, Glas 40°C, Schnell 65°C
- 4 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
   Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 779,- €\*

### TouchPoints

**EXCLUSIV** Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design Leise 50 °C Programm

- Drei Kleinteilehalter Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ Energie/Wasser1: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser2: 0,93 kWh/9,5 I
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

- Korbsystem VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver BesteckkorbGläseranlagebügel im Unterkorb

- **Anzeige und Bedienung** Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
  Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

- Sicherheit 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
- Wasserschäden Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 839,- €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
 Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.





Lieferbar bis 12/2016

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMI46IS00D Edelstahl (Integrierbar)



### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leise 50 °C Programm
- **TouchPoints**

A\*\*

- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMI46GS00D Edelstahl (Integrierbar)



### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMI85M95DE Edelstahl (Integrierbar)



### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm Deutscher Klartext
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 262 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,92 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

# - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,
- HygienePlus, Extra Trocknen - Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 258 kWh/2.100 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,90 kWh/7,5 l
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A - Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, TurboSpeed 20min 60°C, Schnell 65°C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

# Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser¹: 294 kWh/2.660 Liter
   Energie/Wasser²: 1,03 kWh/9,5 l
   Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

  39 dB(A) re 1 pW im Nachtprogramm

### **Programme und Optionen**

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Schnell 45 °C
- 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in MinutenElektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
  Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

- **Anzeige und Bedienung** Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in MinutenElektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre
- Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

### UPE: 789,- €\*

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie4 gegen Durchrostung des
- Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 789.- €\*

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 779.- €\*

- Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.
- <sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- <sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016







PerfectDry Geschirrspüler 60 cm mit Home Connect SMV88TX16D (Vollintegrierbar)

PerfectDry Geschirrspüler 60 cm SMV68TX00D (Vollintegrierbar)

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMV86R10DE (Vollintegrierbar)































### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leichtlaufschienen
- EmotionLight mit freier Farbwahl
- 41dB
- Deutscher Klartext, Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne, Exclusiver Besteckkorb

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- EmotionLight weiß
- 41dB
- Deutscher Klartext
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Deutscher Klartext Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: **A+++**
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 234 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,82 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
  39 dB(A) re 1 pW Leise Programm

### Leistung und Verbrauch

- VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

### **Programme und Optionen**

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
   Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C,
   Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem - EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Präzise Glasschutz-Technik Pro
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

- Korbsystem - VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Leichtlaufschienen

- Anzeige und Bedienung
   Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbolund Klartext-Anzeige
- EmotionLight mit freier Farbwahl
- TimeLight, Echtzeit-AnzeigeStartzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende - ServoSchloss

UPE: 1.689.- €\*

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Gerätemaße (H x B x T) cm:  $81,5 \times 59,8 \times 55,0$

### Energie-Effizienz-Klasse: A+++

- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 237 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,83 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

  39 dB(A) re 1 pW Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- -8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone,

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-SensorWärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Exclusiver Besteckkorb
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

### - Gläseranlagebügel im Unterkorb

- Anzeige und Bedienung

   Hochauflösendes TFT Display mit farbiger
  Symbol- und Klartext-Anzeige
- **EmotionLight Weiß** - TimeLight, Echtzeit-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende - ServoSchloss

UPE: 1.299.- €\*

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen

### Leistung und Verbrauch Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 266 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,93 kWh/9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus

- Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- **EcoSilence Drive**
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik - DosierAssistent

- Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem VarioSchublade
- Exclusiver Besteckkorb

- Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige - Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Türverriegelung

- Sicherheit - 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Gerätemaße (H x B x T) cm:  $81.5 \times 59.8 \times 55.0$

### **Gerätemaße (H x B x T) cm:** $81,5 \times 59,8 \times 55,0$

- <sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- $^{\star}$  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016 Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.
- <sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
- UPE: 809.- €\*





PerfectDry Geschirrspüler 60 cm SMV46MX03D (Vollintegrierbar)





































### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design Leise 50 °C Programm
- TimeLight
- PerfectDry mit Zeolith
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
   Energie/Wasser¹: 237 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,83 kWh/9,5 l - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke

# - Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 42 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,
- HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb

### Anzeige und Bedienung

- TimeLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-NachfüllanzeigeElektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

**Gerätemaße (H x B x T) cm:** 81,5 x 59,8 x 55,0

UPE: 959,- €\*

SuperSilence Geschirrspüler 60 cm SMV46IX02D (Vollintegrierbar)













# **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design Leise 50 °C Programm
- TimeLight
- Δ+++
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
   Energie/Wasser¹: 234 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser2: 0,83 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- TimeLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie4 gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 55,0

UPE: 899,- €\*

### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMV46TX00D (Vollintegrierbar)

- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm
- TimeLight
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ Energie/Wasser¹: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke

# - Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,
- HygienePlus, Extra Trocknen - Maschinenpflege-Programm

- Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik - DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb

- Anzeige und Bedienung
- TimeLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-NachfüllanzeigeElektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende - ServoSchloss

- Sicherheit - 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

**Gerätemaße (H x B x T) cm:**  $81,5 \times 59,8 \times 55,0$ 

UPE: 889,- €\*

- <sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
- Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.
- <sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016







ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMV46PX00D (Vollintegrierbar)

SilencePlus Geschirrspüler 60 cm SMV46MX01D (Vollintegrierbar)

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMV46IX01D (Vollintegrierbar)





**EXCLUSIV** Design

TimeLight

Leise 50 °C Programm

VarioFlex Pro-Korbsystem



**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung



























### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm
- TimeLight TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

Leistung und Verbrauch

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design Leise 50 °C Programm TimeLight
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### Leistung und Verbrauch

Drei Kleinteilehalter

Salzeinfüllkanne

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
   Energie/Wasser¹: 262 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,92 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

HygienePlus, Extra Trocknen

- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem

- AquaSensor, Beladungs-Sensor

- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

- EcoSilence Drive

- Wärmetauscher

Korbsystem

- Glasschutz-Technik

**Programme und Optionen** 

41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C

3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,

- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

# 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,

Energie-Effizienz-Klasse: A++
 Energie/Wasser¹: 262 kWh/1.820 Liter

Energie/Wasser2: 0,92 kWh/6,5 l

- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

- HygienePlus, Extra Trocknen

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C

### - Maschinenpflege-Programm

- Spültechnologie und Sensorik - ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb

### Anzeige und Bedienung

- TimeLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in MinutenElektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie4 gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 55,0

UPE: 859,- €\*

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ Energie/Wasser<sup>1</sup>: 262 kWh/1.820 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,92 kWh/6,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,
- HygienePlus, Extra Trocknen - Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes WassermanagementInnenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

## Anzeige und Bedienung – TimeLight

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 55,0

UPE: 809,- €\*

### **Anzeige und Bedienung** - TimeLight

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

- Gläseranlagebügel im Unterkorb

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige - Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters - AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 55,0

UPE: 839,- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.
- <sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- <sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.





ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMV46MX00D (Vollintegrierbar)



















ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMV46IX00D (Vollintegrierbar)













ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMV46GX00D (Vollintegrierbar)





### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leise 50 °C Programm TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 266 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

# - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 262 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,92 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

- · 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C · 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,
- Maschinenpflege-Programm

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser¹: 258 kWh/2.100 Liter Energie/Wasser²: 0,90 kWh/7,5 l
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke - Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

# **Programme und Optionen**

- HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

- HygienePlus, Extra Trocknen

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, Schnell 65°C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Vario-Besteckkorb im Unterkorb

- InfoLight

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

### Anzeige und Bedienung

- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des

AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 55,0

- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige Akustisches Signal am ProgrammendeServoSchloss

Innenbehälters

Wasserschäden

UPE: 839,- €\*

Sicherheit

### Anzeige und Bedienung

- InfoLight Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende - ServoSchloss

- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

UPE: 789.- €\*

- Sicherheit – 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen

Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
 Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

- - Sicherheit - 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des

Startzeitvorwahl: 1-24 StundenElektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Elektronische Salz-Nachfüllanzeige

Akustisches Signal am ProgrammendeServoSchloss

Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 55,0

UPE: 789,- €\*

- Wasserschäden
- Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 55,0
- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- <sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz). <sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.





PerfectDry Geschirrspüler 60 cm mit Home Connect SMU88TS16D Edelstahl (Unterbaugerät)

₹39 dB



PerfectDry Geschirrspüler 60 cm SMU68TS00D Edelstahl (Unterbaugerät)

939 di

Lieferbar bis 12/2016

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMV85M90DE (Vollintegrierbar)



### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leise 50 °C Programm Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

**EXCLUSIV** Design

9,5 L

- Leichtlaufschienen
- EmotionLight mit freier Farbwahl
- 41dB
- Deutscher Klartext, Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne, Exclusiver Besteckkorb

- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 234 kWh/2.660 Liter - Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,82 kWh/9,5 l

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

### 9,5 L **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- EmotionLight Weiß
- 41dB
- Deutscher Klartext
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 294 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 1,03 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem

**Programme und Optionen** 

VarioSpeed Plus

EcoSilence Drive

- Wärmetauscher

- DosierAssistent

Korbsystem

- InfoLight

- ServoSchloss

Wasserschäden

UPE: 779,- €\*

Sicherheit

- Glasschutz-Technik

VarioFlex-Korbsystem

Anzeige und Bedienung

- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
 Akustisches Signal am Programmende

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des

Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 55,0

- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

39 dB(A) re 1 pW im Nachtprogramm

5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Schnell 45 °C
2 Sonderfunktionen: IntensivZone,

- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl - AquaSensor, Beladungs-Sensor

### - Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm **Programme und Optionen**

Leistung und Verbrauch

– Energie-Effizienz-Klasse: **A+++** 

- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
   Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C,
   Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen

### Maschinenpflege-Programm

- Spültechnologie und Sensorik ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Präzise Glasschutz-Technik Pro
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Leichtlaufschiener

- Anzeige und Bedienung

   Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol-und Klartext-Anzeige
- EmotionLight mit freier Farbwahl
- Echtzeit-AnzeigeStartzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am ProgrammendeServoSchloss

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen

Gerätemaße (H x B x T) cm:  $81,5 \times 59,8 \times 57,3$ 

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: **A+++**
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 237 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,83 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maub Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A dR(A) re 1 pW Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke

- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
  39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone,
- VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### **Anzeige und Bedienung**

- Hochauflösendes farbiges TFT Display
- Echtzeit-Anzeige
- EmotionLight Weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Programmablauf-Anzeige
- ServoSchloss

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

UPE: 1.269,- €\*

Gerätemaße (H x B x T) cm:  $81.5 \times 59.8 \times 57.3$ 

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

- Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.
- <sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- <sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
- UPE: 1.659.- €\*





ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMU86R55DE Edelstahl (Unterbaugerät)

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMU86R45DE Edelstahl (Unterbaugerät)

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMU86R15DE Edelstahl (Unterbaugerät)





**EXCLUSIV** Design

Salzeinfüllkanne

Deutscher Klartext

Exclusiver Besteckkorb



**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

















### **EXCLUSIV** Mehrausstattung **EXCLUSIV** Design

- Deutscher Klartext
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb



### **EXCLUSIV** Mehrausstattung **EXCLUSIV** Design

- Deutscher Klartext
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

- Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser¹: 237 kWh/2.660 Liter
   Energie/Wasser²: 0,83 kWh/9,5 l
   Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke

– 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,

IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus

- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Eco 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C – 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen,

- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem - EcoSilence Drive

AquaSensor, Beladungs-SensorWärmetauscher

**Programme und Optionen** 

- Energie/Wasser¹: 266 kWh/2.660 Liter
   Energie/Wasser²: 0,93 kWh/9,5 l
   Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

### **Programme und Optionen**

- Eco 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C 4 Sonderfunktionen: IntensivZone,
- VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro

Zeolith®-Trocknen

- Glasschutz-Technik

- DosierAssistent

- Exclusiver BesteckkorbGläseranlagebügel im Unterkorb

- Anzeige und Bedienung

   Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

   Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Programmablauf-Anzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters – AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
- Wasserschäden
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm:  $81,5 \times 59,8 \times 57,3$ 

UPE: 1.139.- €\*

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,

### Spültechnologie und Sensorik

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Exclusiver BesteckkorbGläseranlagebügel im Unterkorb

- Anzeige und Bedienung Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Programmablauf-Anzeige - ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters

  AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

**Gerätemaße (H x B x T) cm:**  $81,5 \times 59,8 \times 57,3$ 

UPE: 1.049.- €\*

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser¹: 266 kWh/2.660 Liter
   Energie/Wasser²: 0,93 kWh/9,5 l
   Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 2 Sonderfunktionen: IntensivZone,
- VarioSpeed Plus

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl - AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher - Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

- **Korbsystem** VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade - Exclusiver Besteckkorb

- **Anzeige und Bedienung** Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
   Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
- Wasserschäden - Tastensperre

**Gerätemaße (H x B x T) cm:** 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 809,- €\*

- <sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- <sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.

 <sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
 ¹ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
 ² Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.





PerfectDry Geschirrspüler 60 cm SMU46MS03D Edelstahl (Unterbaugerät)

SuperSilence Geschirrspüler 60 cm SMU46IS02D Edelstahl (Unterbaugerät)

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMU46TS00D Edelstahl (Unterbaugerät) SMD46TM00D Braun (Unterbaugerät)<sup>5</sup>



















### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm
- PerfectDry mit Zeolith TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm
- A+++
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser1: 237 kWh/2.660 Liter Energie/Wasser2: 0,83 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 42 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energie/Wasser1: 234 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,82 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

### - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Energie/Wasser¹: 266 kWh/2.660 Liter
   Energie/Wasser²: 0,93 kWh/9,5 l
   Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

HygienePlus, Extra Trocknen Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

ActiveWater Hydrauliksystem

AquaSensor, Beladungs-Sensor

**Programme und Optionen** 

### 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,

3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,

- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Leise 50 °C**, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen

### - Maschinenpflege-Programm

- Spültechnologie und Sensorik - ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/EdelstahlAquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Maschinenpflege-Programm Spültechnologie und Sensorik - ActiveWater Hydrauliksystem

HygienePlus, Extra Trocknen

**Programme und Optionen** 

- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,

3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus.

Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C

- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

Wärmetauscher - Glasschutz-Technik

EcoSilence Drive

- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Exclusiver Besteckkorb

### **Anzeige und Bedienung**

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

- **Anzeige und Bedienung** Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
  Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des

Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen

- ServoSchloss

Wasserschäden

Tastensperre

Sicherheit

- **Anzeige und Bedienung** Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige - Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Programmablauf-AnzeigeServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters

   AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

UPE: 929.- €\*

**Gerätemaße (H x B x T) cm:**  $81,5 \times 59,8 \times 57,3$ 

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3 UPE: 869.- €\*

- Sicherheit - 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters
  AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
- Wasserschäden - Tastensperre

**Gerätemaße (H x B x T) cm:**  $81,5 \times 59,8 \times 57,3$ 

**UPE: 859,- €\*** (SMU46TS00D, Edelstahl) **UPE: 859,- €\*** (SMD46TM00D, Braun)

- Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.
   Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- 5 Dekorrahmen weiß und braun vorhanden.
- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- <sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.





SilencePlus Geschirrspüler 60 cm SMU46MS01D Edelstahl (Unterbaugerät)

1 43 dB



ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMU46IS01D Edelstahl (Unterbaugerät)

₹ dB

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMU46PS00D Edelstahl (Unterbaugerät)

99<sub>41 dB</sub> A\*\* 9,5 L

### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

4

**EXCLUSIV** Design

6,5 L

- Leise 50 °C Programm TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb Leistung und Verbrauch

### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

EXCLUSIV Design

6,5 L

- Leise 50 °C Programm
- **TouchPoints**
- Drei Kleinteilehalter

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

Salzeinfüllkanne

# Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++

Drei Kleinteilehalter

Salzeinfüllkanne

**EXCLUSIV** Design

**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

Leise 50 °C Programm VarioFlex Pro-Korbsystem

- Enlergie-Ellizeriz-Masse: A+F
   Energie/Wasser<sup>1</sup>: 262 kWh/2.660 Liter
   Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,92 kWh/9,5 I
   Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A - Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen - 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C

3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 262 kWh/1.820 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,92 kWh/6,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

Maschinenpflege-Programm

### - Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

**Programme und Optionen** 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,

Ressourcenschonendes Wassermanagement
 Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints

Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C

Energie/Wasser¹: 262 kWh/1.820 Liter
 Energie/Wasser²: 0,92 kWh/6,5 l
 Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

- · 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik ActiveWater Hydrauliksystem

- AquaSensor, Beladungs-Sensor

- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

- AquaSensor, Beladungs-SensorWärmetauscher

Korbsystem

- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

- Vario-Besteckkorb im Unterkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb

**Anzeige und Bedienung** – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
   Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints

Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb

**Anzeige und Bedienung**– Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige

- EcoSilence Drive

- Wärmetauscher

Korbsystem

- Glasschutz-Technik

- **Anzeige und Bedienung** Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

### Sicherheit

10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters

- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

UPE: 829.- €\*

- ServoSchloss

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

- ServoSchloss

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
- Tastensperre

**Gerätemaße (H x B x T) cm:** 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 779.- €\*

### Sicherheit

10 Jahre Garantie4 gegen Durchrostung des Innenbehälters

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Elektronische Salz-Nachfüllanzeige

- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

ServoSchloss

Gerätemaße (H x B x T) cm:  $81,5 \times 59,8 \times 57,3$ 

UPE: 809.- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.
- <sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.









ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMU46MS00D Edelstahl (Unterbaugerät)

|| 🎧

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMU46IS00D Edelstahl (Unterbaugerät)

99<sub>41 dB</sub>

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMU46GS00D Edelstahl (Unterbaugerät)



### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

**EXCLUSIV** Design

9,5 L

- Leise 50 °C Programm
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

**EXCLUSIV** Design

9,5 L

- Leise 50 °C Programm
- **TouchPoints**

A\*\*

- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Energie/Wasser1: 258 kWh/2.100 Liter

Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,90 kWh/7,5 l
 Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
 Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

- EXCLUSIV Design
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energie/Wasser1: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,93 kWh/9,5 l
   Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A

- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

- Leistung und Verbrauch
   Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser1: 262 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,92 kWh/9,5 I
   Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus.
- HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-SensorWärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Exclusiver Besteckkorb

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### **Anzeige und Bedienung**

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

- 10 Jahre Garantie4 gegen Durchrostung des

– AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen

- ServoSchloss

Innenbehälters

Wasserschäden

Sicherheit

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige - ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie4 gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

UPE: 789,- €\*

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

### **Anzeige und Bedienung**

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in MinutenElektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

- Sicherheit 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
- Wasserschäden

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 769,- €\*

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 839,- €\*

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

<sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

- Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.
- <sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.





Lieferbar bis 12/2016

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm SMU85M95DE Edelstahl (Unterbaugerät)











- Deutscher Klartext
- Drei Kleinteilehalter

- **EXCLUSIV** Design

# Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+

- Energie/Wasser1: 294 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 1,03 kWh/9,5 I
   Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

### 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C Eco 50 °C, Nachtprogramm 50 °C, Schnell 45 °C
- 2 Sonderfunktionen: IntensivZone. VarioSpeed Plus

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-SensorWärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie4 gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 59,8 x 57,3

UPE: 779,- €\*

# SuperSilence Geschirrspüler 60 cm SMS46IW02D Weiß (Standgerät)











### **EXCLUSIV** Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser1: 234 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,82 kWh/9,5 l
   Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
  AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige - ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie4 gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden

**Gerätemaße (H x B x T) cm:** 84,5 x 60,0 x 60,0

UPE: 839,- €°

### SilencePlus Geschirrspüler 60 cm SMS46MW01D Weiß (Standgerät) 1 43 dB 6,5 L

- **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung
- **EXCLUSIV** Design Leise 50 °C Programm TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne
- Exclusiver Besteckkorb

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser1: 262 kWh/1.820 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,92 kWh/6,5 l Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
   Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
  - 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
   Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Extra-Besteckkorb

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

- Sicherheit 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des
- Innenbehälters

   AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
  Wasserschäden

**Gerätemaße (H x B x T) cm:** 84,5 x 60,0 x 60,0

UPE: 799,- €\*

- Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
   Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
 Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.





SilencePlus Geschirrspüler 60 cm SMS46IW01D Weiß (Standgerät)

SilencePlus Geschirrspüler 60 cm SMS46GW00D Weiß (Standgerät)
























- **EXCLUSIV** Design
- Leise 50 °C Programm
- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### **EXCLUSIV** Mehrausstattung EXCLUSIV Design

- TouchPoints
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

# Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Energie/Wasser1: 262 kWh/1.820 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,92 kWh/6,5 l
   Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
   Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

### 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

- Spültechnologie und Sensorik - ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/EdelstahlAquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm:  $84,5 \times 60,0 \times 60,0$ 

UPE: 749,- €\*

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++

- Energie/Wasser¹: 258 kWh/2.100 Liter
   Energie/Wasser²: 0,90 kWh/7,5 l
   Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse3: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, TurboSpeed 20min 60°C, Schnell 65°C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus,
- HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Sicherheit

- 10 Jahre Garantie4 gegen Durchrostung des
- Innenbehälters

   AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen
  Wasserschäden

**Gerätemaße (H x B x T) cm:** 84,5 x 60,0 x 60,0

UPE: 749,- €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
 Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.


# So schmal. Und dabei so viel Platz.

### Energie-Effizienz-Klasse A+++



Viele Geschirrspüler sind mit dem Siegel der besten Energie-Effizienz-Klasse A++ oder A+++ versehen. Ein außergewöhnliches Leistungsergebnis bei Energie Effizienz und sauberem Geschirr,

damit Sie Zeit gewinnen und Energiekosten sparen. Mit Energie-Effizienz-Klasse A+++ erzielen Geschirrspüler 47,6% weniger Verbrauch als Geräte der Energie-Effizienz-Klasse A+.



### Zeolith®-Trocknen



Perfekte Trocknungsergebnisse für jedes Geschirr dank starker, gleichmäßiger und sanfter warmer 3D Luft. Die verbesserte Zeolith® Trocknung adsorbiert Luftfeuchtigkeit noch besser. Dank der neuen

Zeolith® Ausblaskappe und des kompakteren Containers für die Zeolith® Mineralien. Die Zeolith® Mineralien transformieren vorhandene Feuchtigkeit in Wärme. Regeneriert bei jedem Spülgang, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden.



### **ActiveWater Technologie**



Mit ActiveWater hat Bosch eine einzigartige Spültechnologie, die jeden Tropfen Wasser maximal nutzt. Durch schnellere Erhitzung, eine optimierte Filtertechnik, gezielte Wasserverteilung und bessere

Pumpenleistung bedeutet das weniger Wasser, weniger Energie und mehr Leistung.



### DuoPower™



Bei den 45 cm schmalen Geräten sorgt zusätzlich zum Sprüharm unten der einzigartige DuoPower™ Sprüharm für optimale Reinigung des Geschirrs. Die zwei wellenförmigen Sprüharme im Oberkorb sorgen

für gezielte Wasserverteilung in alle Ecken des Spülinnenraums. Durch diese präzise Steuerung ist jeder Spülgang besonders schonend zu Gläsern und Geschirr. in doppelter Sprüharm im Oberkorb sorgt für optimale Wasserverteilung in allen Ecken des Spülinnenraums und garantiert damit optimale Spülergebnisse.



### **EcoSilence Drive™**



Der von Bosch entwickelte Motor EcoSilence Drive™ ist besonders leistungsstark, leise und langlebig.



Lieferbar ab 09/2016 5

Garantie


ActiveWater 45 Geschirrspüler 45 cm SPI86M15DE Edelstahl (Integrierbar)











### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Deutscher Klartext Schnell 60 Min. Programm
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
   Energie/Wasser¹: 176 kWh/2.380 Liter
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0,62 kWh/8,5 I
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
   Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, Schnell 65°C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen,
- IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hvdrauliksvstem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-SensorWärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

### Korbsystem

- VarioFlex Plus-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### **Anzeige und Bedienung**

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
  Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

**Gerätemaße (H x B x T) cm:** 81,5 x 44,8 x 57,3

UPE: 849.- €1



Lieferbar ab 09/2016 5

ActiveWater 45 Geschirrspüler 45 cm SPU86M15DE Edelstahl (Unterbaugerät)













### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Deutscher Klartext Schnell 60 Min. Programm
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
   Energie/Wasser¹: 176 kWh/2.380 Liter
- Energie/Wasser2: 0,62 kWh/8,5 I
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- · 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, Schnell 65°C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

### Korbsystem

- VarioFlex Plus-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in MinutenElektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T) cm: 81,5 x 44,8 x 57,3

UPE: 849.- €\*



Lieferbar ab 09/2016 5

ActiveWater 45 Geschirrspüler 45 cm SPS86M12DE Weiß (Standgerät)











### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- **EXCLUSIV** Design
- Deutscher Klartext Schnell 60 Min. Programm
- Drei Kleinteilehalter
- Salzeinfüllkanne

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
   Energie/Wasser¹: 176 kWh/2.380 Liter
- Energie/Wasser2: 0,62 kWh/8,5 I - Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse<sup>3</sup>: A
   Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen,
- IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-SensorWärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

### Korbsystem

- VarioFlex Plus-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb - Gläseranlagebügel im Unterkorb

- **Anzeige und Bedienung** Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

- 10 Jahre Garantie<sup>4</sup> gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Tastensperre Gerätemaße (H x B x T) cm:  $84,5 \times 45,0 \times 60,0$ UPE: 759.- €\*

- Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
   Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50.
   Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
   Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

	Beschreibung	Bestell-Nr.		UPE
	Stielglas-Korb	SMZ5300	Passend für VarioFlex-, VarioFlex Plus- und VarioFlex Pro-Körben	26,- €*
	Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletageren	SMZ2014	Passend für VarioFlex-, VarioFlex Plus- und VarioFlex Pro-Körbe	36,- €*
0.0	AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)	SGZ1010	Passend für alle Bosch Geschirrspüler	45,- €*
	Vario Besteckkorb (60cm Geräte)	SMZ5100	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite	26,- €*
	Vario Besteckkorb (45cm Geräte)	SPZ5100	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 45 cm Breite, sowie für Kompakt- und ActiveWater Smart-Geschirrspüler	24,- €*
	Silberglanzkassette	SMZ5002	Passend für alle Bosch Geschirrspüler	24,- €*
	Spülhilfe-Set (vierteilig = Backblech- sprühkopf; Flaschen- halter, Zusatzbesteckkorb, 3 Kleinteilehalter)	SMZ5000	Passend für alle Bosch Geschirrspüler	24,- €*
PH PH	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	SMZ5003	Passend für alle integrierten und vollintegrierten Bosch Geschirrspüler mit Edelstahlboden	115,- €*
	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm)	SMZ5005	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm und 45 cm Breite, 81,5 cm Höhe (keine Standgeräte) mit Edelstahlboden	24,- €*

Beschreibung	Bestell-Nr.			
Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm)	SMZ5006	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 81,5 cm Höhe (keine Standgeräte) mit Polinoxboden	24,- €*	
Edelstahlverblendungs- satz (81,5cm)	SMZ5035	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm und 45 cm Breite, 81,5 cm Höhe (keine Standgeräte) mit Edelstahlboden	89,- €*	
Dekor-Umrüstsatz weiß	SMZ5022	Passend für integrierte Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite und 81,5 cm Höhe	67,- €*	
Dekor-Umrüstsatz braun (umbra)	SMZ5024	Passend für alle integrierten Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 81,5 cm Höhe mit Edelstahlboden	67,- €*	
Dekor-Umrüstsatz Edelstahl	SMZ5025	Passend für alle integrierten Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 81,5 cm Höhe mit Edelstahlboden	85,- €*	
Edelstahltür- und Sockelb- lende integriert	SPZ2044	Passend für alle integrierten Bosch Geschirrspüler mit 45 cm Breite, 81,5 cm Höhe mit Edelstahlboden	190,- €*	
Edelstahltür- und Sockelb- lende integriert	SMZ2044	Passend für alle integrierten Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 81,5 cm Höhe mit Edelstahlboden	190,- €*	
Vorsatztür Edelstahl	SMZ2055	Passend für alle vollintegrierten Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite mit Edelstahlboden (Griff = Serie 6 Backöfen)	138,- €*	

Exclusiv kochen.

# Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.\*

### **EXCLUSIV** Design

\*Nicht in allen Modellen

► Versenkknebel mit Edelstahlkappe: Neben dem Effekt der leichteren Reinigung wird ein versehentliches Einschalten vermieden

### Zusätzliches Backblech, emailliert

### Zwei Zweikreis-Kochzonen

► Je nach Topfgröße ist zur Energieeinsparung eine kleinere oder eine größere Kochfläche beheizbar





### Intuitiver Bedienring und TFT-Display mit Klartextanzeige

Der intuitive Bedienring sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext und direkt anwählbaren Tasten ermöglichen Ihnen eine leichte Handhabung. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings bieten Ihnen alle wichtigen Informationen auf einen Blick.



### **Bosch Assist**

Wenn Sie sich bei der Einstellung des Backofens nicht sicher sind, können Sie einfach die Erfahrung des Bosch Assist nutzen. Dieser verfügt über eine Vielzahl an passenden Einstellungen für ausgewählte Speisen. Zum Beispiel Aufläufe, Fleisch, Fisch, Gemüse, Kuchen, Desserts oder Tiefkühlprodukte. Sie brauchen nur Ihr Wunsch-Gericht auszuwählen und der Backofen nutzt dann die geeignetste Technologie.



### PerfectRoast Bratenthermometer



Mit dem PerfectRoast Bratenthermometer gelingt jedes Gericht wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Über mehrere hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren

des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert jederzeit perfekte Ergebnisse beim Braten.



### PerfectBake Backsensor



So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten Perfect-Bake Backsensor misst der Backofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und regelt dabei alle Einstellungen ganz automatisch.

Alles, was man dafür tun muss: Die passende Gerichte-Kategorie auswählen und auf "Start" drücken. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.



### 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion

Backbleche, Roste oder die Universalpfanne können dank 3fach-Teleskop-Vollauszug auf drei Ebenen ohne Kippen aus dem Backofen gezogen werden, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Der Teleskopauszug mit Stopp-Funktion von Bosch verhindert im voll ausgefahrenen Zustand ein mögliches Verschieben und macht es Ihnen leicht, Backgeschirr auch mit einer Hand in den Ofen zu geben.




### Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse)



Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannnte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480°C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen

können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eins von drei Reinigungsprogrammen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch. Die neuen Bleche, Gestelle und Auszüge der Serie 8 sind pyrolysefest und können deshalb während der Selbstreinigung im Backofen bleiben.





Beim Braten ist die richtige Temperaturstufe fürs Gelingen entscheidend. Der neue PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automa-

tisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Dank dieser Sensorsteuerung in 4 Leistungsstufen erhalten Sie einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts.



### FlexInduction



Egal, ob ein Topf oder mehrere, ob hinter- oder nebeneinander platziert – mit FlexInduction von Bosch haben Sie die freie Wahl. Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Kochzonen verbinden. Und dank der neuen, um bis zu 20% erweiterten FlexZone finden nun selbst sehr große Pfannen Platz.



### CombiZone



Durch das Zusammenschalten der beiden linken Kochzonen zu einer Steuereinheit können unterschiedliche Brätergrößen und Teppan Yaki Platten beheizt werden.



### MoveMode



Mit MoveMode wird Kochen ganz intuitiv und komfortabel. Hatten Sie Ihre Suppe gerade noch auf Stufe 9 aufgekocht, auf Stufe 5 köcheln lassen und wollen Sie nun nur noch auf Stufe 1 ziehen lassen, so

mussten Sie bei herkömmlichen Kochfeldern die Temperatur selbst per Tastendruck anpassen. Bei FlexInductions-Zonen mit MoveMode stellt sich einfach nur durch Verschieben des Topfes automatisch die richtige Leistungsstufe ein. Steht der Topf vorne so stellt sich Stufe 9 ein, in der Mitte Stufe 5 und hinten Stufe 1.



### **PowerBoost-Funktion**

Die PowerBoost-Funktion kann jeder Induktions-Kochzone zugeschaltet werden. Sie bringt 50% mehr Leistung und ist dabei um bis zu 35% schneller.



# Weitere Ausstattungen der EXCLUSIV Herde und Backöfen.

### 40°C Komfort-Tür



Backöfen von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsstandards: die Temperatur der Backofentür wurde nochmal um 10°C gesenkt. Die Backofentür wird somit nur noch 40°C warm\*.

Kleine und große Hände sind dadurch noch besser geschützt.

### **AutoPilot**



Die automatische Steuerung des Programmablaufs durch AutoPilot mit Automatik-Programmen sorgt für gelingsichere Zubereitung der ausgewählten Speisen. Egal ob

Geflügel, Rind- oder Schweinefleisch, Lamm, Wild, Fisch oder Süßspeisen: 100% perfekte Ergebnisse sind garantiert. Einfach Gargut einlegen, Gewicht eingeben und Zubereitungsart wählen. Den Rest übernimmt der AutoPilot. Die Bedienung ist durch eine interaktive Benutzerführung bei Geräten mit Klartextanzeige besonders leicht und komfortabel.

### Backwagen mit SoftEinzug



Sicheres und komfortables Be- und Entladen dank Backwagen mit SoftEinzug. Dieser ermöglicht einfaches Kontrollieren oder Begießen des Bratguts und eine

leichte Reinigung, bei der der Backwagen auch vollständig herausgenommen werden kann.

### **Dampf-Funktion**



Die Sensor-Backöfen mit Dampf-Funktion sind zwei Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Sie können damit backen, braten, grillen, garen und dämpfen. Und das

ohne Einschränkungen bei der Maximaltemperatur oder dem Ergebnis. Ein komplettes Menü kann auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitg gedämpft werden. Zum Beispiel Lachs mit Spargel und Kartoffeln.

### Dampfstoß-Funktion



Sensor-Backöfen mit Dampfstoß-Funktion (60 cm Höhe) eigenen sich perfekt zum Dampfbacken. Dabei wird die klassische Heizart mit Dampf kombiniert. Braten werden

innen saftig und außen schön knusprig, Brote erhalten eine perfekte Bräunung. Das Aufwärmen von bereits gekochten Speisen gelingt ebenfalls perfekt.

### **EcoClean-Leichtreinigung**



Diese Beschichtung aus mikrofeinen Keramikkügelchen verhindert Verschmutzung bereits während des Garprozesses. Die Beschichtung saugt Fette auf, baut sie durch

Oxidation komplett ab und das im Gegensatz zum Katalyseverfahren ein Geräteleben lang. Bei stärkerer Verschmutzung sorgt das spezielle EcoClean Reinigungsprogramm für Sauberkeit ohne viel zu putzen.

### **Energie-Effizienz-Klasse A+**



Durch eine intelligente Wärmezu- und abfuhr und den optimalen Einsatz von Materialien wird der Energieverbrauch im Backofen maßgeblich gesenkt.

### Gedämpfte Tür



Die Dämpfung von Schubladen in Küchenmöbeln ist weit verbreitet. Nachdem Bosch die Dämpfung der Tür beim Backwagen eingeführt hat, wurde sie auch

auf die Klapptüren der Herde und Backöfen übertragen. Diese schließen besonders komfortabel, sanft und leise.

### Leicht zerlegbare Tür



Die Bosch Backofentür lässt sich einfach und zeitsparend zerlegen – für eine noch leichtere Reinigung. Wurde die Abdeckung bisher mit der eigentlichen Backofentüre ver-

schraubt, können Sie diese nun ganz einfach mit einem Fingerdruck rechts und links lösen, so dass Sie die Scheiben zum Reinigen leicht herausnehmen können.

### Multifunktion 3D Plus - perfekte Heißluft-Verteilung auf allen Ebenen. Die Beste von Bosch.



Mit Multifunktion 3D Plus stehen Ihnen bis zu neun Beheizungsarten für perfekte Back- und Bratergebnisse zur Verfügung. Zum Beispiel wird die Wärme bei 3D Heißluft

Plus gleichmäßig verteilt. Egal ob Sie auf ein, zwei oder drei Ebenen zubereiten - das Ergebnis ist immer perfekt. Und um allen Anforderungen der modernen Küche gerecht zu werden, stehen folgende praktische Beheizungsarten zu Ihrer Verfügung: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D-Heißluft Plus, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Umluft-Infra-Grill, Heißluft Eco, Pizzastufe und die Auftaufunktion

### Schnellaufheizung



Diese Funktion sorgt für bis zu 30% kürzere Vorheizzeiten bei gleichbleibendem Energieverbrauch.

Nach Erreichen der gewünschten Temperatur erinnert Sie eine Kontrollleuchte daran umzuschalten.

### XXL-Backofen



Der XXL-Backofen garantiert durch ein Volumen von bis zu 71 Litern und größere Backbleche ausreichend Platz für den größten Braten oder mehrere Portionen gleichzeitig. Das

größere Volumen ermöglicht zudem gleichmäßigere Backergebnisse, da der größere Abstand zwischen den Einschub-Ebenen die Zirkulation der Wärme maßgeblich verbessert.

# Weitere Ausstattungen der EXCLUSIV Kochfelder.

### Energieverbrauchs-Anzeige



Energieeffizientes Kochen: Auf dem übersichtlichen Display können Sie den Energieverbrauch Ihres soeben beendeten Kochvorgangs ablesen. So können Sie diesen beim näch-

sten Mal noch bewusster regulieren. Der Einsatz eines Topfdeckels z.B. reduziert Ihren Verbrauch um bis zu 20 Prozent. Das schont Ihre Kosten und die Umwelt.

### DirectSelect



Leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen: Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach anwählen und die gewünschte Temperaturstufe direkt

indiviudell einstellen.

### Flachrahmen Design

Dank sehr flachem, umlaufendem und etwas breiterem Edelstahl-Rahmen besonders für den Ersatzbedarf geeignet.

### **HighSpeed**

Die HighSpeed-Kochzonen ermöglichen kürzere Ankochzeiten und noch "schärferes" Anbraten. Auch das Frittieren von Tiefkühlprodukten gelingt besser.

### HighSpeed-Glaskeramik

Die neue HighSpeed-Glaskeramik mit höherer Temperaturbelastbarkeit und dafür optimierten höheren Temperatureinstellungen in den Heizungen ermöglicht bis zu 20% kürzere Ankochzeiten und macht das "scharfe" Anbraten noch schärfer. Und auch das Frittieren von Tiefkühlprodukten gelingt noch besser.

### Induktions-Kochfelder



Erzeugen nur da Hitze, wo sie wirklich gebraucht wird – direkt am Topfboden. Das bringt mehr Sicherheit, denn die automatische Topferkennung schaltet sofort ab, wenn kein

Topf mehr daraufsteht. Das Kochfeld bleibt nahezu kalt, denn die Hitze geht nur dahin, wo sie hingehört: in den Topf.

### Kindersicherung

Maximaler Schutz für Kinderhände: Über die eingebaute Sperfunktion können Sie das Bedienfeld Ihres Kochfelds verriegeln und vor ungewollter Bedienung schützen. So gewährleisten Sie ein Höchstmaß an Sicherheit – für Ihre Liebsten und sich selbst.

### QuickStart



Kochen Sie einfach drauf los: Die QuickStart-Funktion erkennt, auf welche Position Sie Ihren Topf gestellt haben und zeigt Ihnen automatisch die entsprechende Kochzone

in der Bedienung an. Sie können sofort loslegen und ohne Umweg die gewünschte Leistungsstufe für Ihren Topf wählen.

### ReStart



Ein Kochfeld, das mitdenkt: Sollte Ihnen etwas daneben gehen oder überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab und speichert Ihre zuletzt gewählten Einstellungen.

So können Sie das Kochfeld bequem reinigen und die Einstellungen mit nur einem Fingerdruck wiederherstellen.

### Restwärmeanzeige





Mit der Restwärmeanzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So kann die noch vorhandene Wärme voll ausgenutzt werden und

das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich. Die Anzeige erfolgt bei der einfachen Restwärmeanzeige über eine Kontrollleuchte je Kochzone, bei der zweistufigen Restwärmeanzeige über ein großes "H" oder kleines "h", je nach Temperatur.

### TopControl-Digitalanzeige

Durch eine Digitalanzeige direkt auf dem Kochfeld haben Sie immer alle Leistungsstufen der einzelnen Kochzonen im Blick

### **Umlaufender Rahmen**



Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.

### WischSchutz Taste

Volle Kontrolle, auch bei der Reinigung. Mit dieser Funktion sperren Sie die Sensortasten für 20 Sekunden, was eine versehentliche Änderung der Kocheinstellung vermeidet. So können Sie entspannt die Oberfläche reinigen, ohne dass Sie die Einstellungen erneut vornehmen müssen.

### Zuschaltbare Bräterzone

Mit der zuschaltbaren Bräterzone kann die Kochzone über eine Sensortaste oder einen Kochfeldregler erweitert werden. Dies ist ideal für großflächiges oder ovales Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.

Bei Induktions-Kochfeldern wird die Bräterzone automatisch aktiviert, wenn passendes Kochgeschirr darauf steht.

Um wirklich perfekte Back- und Bratergebnisse zu erzielen, bedarf es nicht nur der idealen Temperatur, sondern auch der jeweils geeigneten Heizart.

### 4D Heißluft



Mit 4D Heißluft können Sie Ihre Speisen ab sofort beliebig auf den Einschubhöhen 1 bis 4 platzieren – das Ergebnis wird immer perfekt. Dafür sorgt unser neues Lüfterrad,

welches seine Drehrichtung während des Betriebs wechselt und so die Hitze gleichmäßig auf alle Ebenen verteilt. Doch damit nicht genug: Mit der 4D Heißluft lässt sich auch parallel auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig backen und garen. Für perfekt einheitliche Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Blech.

### **Heißluft Eco**



Mit Heißluft Eco haben wir die im Haushalt am häufigsten verwendete Heizart "Umluft" verbessert. Der Ventilator verteilt die Hitze gleichmäßig im Backofeninnenraum und

spart dazu noch Energie. Backen und Braten auf nur einer Ebene, wie etwa bei Kuchen, Aufläufen, Fleisch- oder Tiefkühlgerichten und das ohne Vorheizen.

### **Ober- & Unterhitze Eco**



Zusätzlich zur klassischen Ober- und Unterhitze steht Ihnen ab sofort auch eine neue, zusätzliche Variante zur Verfügung. Diese Heizart stellt Ihren Backofen auf einen

besonders wirtschaftlichen Betrieb ein. So bereiten Sie Biskuit, Rührkuchen, empfindliches Kleingebäck, Brot und Brötchen immer perfekt zu und sparen zudem Strom.

### Ober-/Unterhitze



Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuit, Kleingebäck und Aufläufen.

### **Umluft-Infra-Grill**



Ist die gewünschte Zieltemperatur erreicht, schaltet sich der Ventitalor dazu - ideal für perfekt knusprige Braten.

### Großflächengrill



Besonders für das Grillen größerer Mengen geeignet, wie etwa Steak, Würstchen, Fisch oder Gemüse.

### Kleinflächengrill



Speziell für kleinere Mengen Grillgut geeignet - Steaks, Würstchen, Fisch und vieles mehr gelingen perfekt.

### Pizzastufe



Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.

### Unterhitze.



Diese gezielte Hitze eignet sich speziell für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden.

### Sanftgaren



Eine schonende und langsame Zubereitung bei konstant 85°C für z.B. extra zartes Gemüse oder Geflügel.

### Vorwärmen



Mit dieser Funktion lässt sich Geschirr perfekt vorwärmen, damit Speisen nicht so schnell abkühlen.

### Warmhalten



Mit dieser Funktion lässt sich Geschirr perfekt vorwärmen. damit Speisen nicht so schnell abkühlen.

### **Auftauen**



Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot und Gebäck.

# Welcher Backofen passt am besten zu Ihren Bedürfnissen?

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir unsere Backöfen in Produktserien eingeteilt. Jede Serie wird mit ihren Leistungsmerkmalen und den Designaspekten anderen Ansprüchen gerecht. Finden Sie heraus, welcher Backofen am besten zu Ihrem Haushalt passt.



#### Backöfen der Serie 8

Ihre Küche ist nicht nur perfekt organisiert, sondern beeindruckt auch durch die Technik und das Design Ihrer Haushaltsgeräte. Die Geräte der Serie 8 treffen Ihren Geschmack in jeder Hinsicht: Sie begeistern mit herausragend eleganter Gestaltung und einem gestochen scharfen TFT-Farbdisplay.

#### Backöfen der Serie 6

Ein Backofen muss Ihnen nicht nur komfortable Bedienung, gute Energieeffizienz und moderne Funktionalität bieten. Sie wünschen sich auch ein zeitlos elegantes Design, das zu Ihrer Küche passt. Die Geräte der Serie 6 werden diesen Ansprüchen auf ganzer Linie gerecht. Sie überzeugen mit schlichter Eleganz und exzellenter Technologie.

#### Kochfelder der Serie 6

Wenn Sie kochen, dann darf es gerne auch etwas Besonderes sein. An Ihr Kochfeld haben Sie denselben Anspruch. Neben der Verarbeitung hochwertiger Materialien erwarten Sie hohen Bedienkomfort und zeitlos elegantes Design. Die Modelle der Serie 6 werden Ihren Wünschen gerecht und bieten Ihnen durch Induktions-Technik eine schnellere und sichere Zubereitung.









Serie | **8** Dampfbackofen HSG636ES1, Edelstahl Serie | 8 Backofen mit Dampfunterstützung HRG6753S1, Edelstahl

HBG633TS1, Edelstahl

































#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- PerfectBake Backsensor
- PerfectRoast Bratenthermometer

MADE IN GERMANY

**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung 13 Beheizungsarten

– intuitiver Bedienring

- TFT mit Klartextanzeige

- Infotaste, Elektronik-Uhr

– Klapptür, Backofentür, gedämpft

Backofenbeleuchtung abschaltbar

Design

Komfort

AutoPilot

2fach Teleskop-Vollauszug (pyrolysefähig)

## **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

10 Beheizungsarten

– intuitiver Bedienring

- TFT mit Klartextanzeige

- Klapptür, Backofentür, gedämpft

Backofenbeleuchtung abschaltbar

Halogen-Innenbeleuchtung,

Design

Komfort

- Infotaste

- Elektronik-Uhr

- TFT mit Klartextanzeige
- 3 fach Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion

#### Design

– intuitiver Bedienring

#### Komfort

- Klapptür, Backofentür, gedämpftTFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Bosch Assist, PerfectRoast Bratenthermometer, PerfectBake Backsensor

  - Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C 250 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:

### **Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze,

Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
 Wassertank mit 1 I, Leeranzeige Wassertank

- LED-Innenbeleuchtung, seitliche Langfeldleuchten,

- Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung

  Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Externe Dampferzeugung, Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

### **Backofentyp und Heizart**

 Backofen mit 10 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/ Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen

- Schnellaufheizung
- · Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

**Backofentyp und Heizart** 

4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten SchnellaufheizungZusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:

- Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Externe Dampferzeugung, Edelstahl-Lüfterrad

- Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige,

1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL,

- Garraumvolumen: 71 l

Auszug nachrüstbar

**Umwelt und Sicherheit** 

**Gerätemaße (B x T)** 59,5 x 54,8 cm

Zubehör inklusive

Nischenmaße (H x B x T)

58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S,

– Energieeffizienzklasse A+

- Komfort-Tür mit max. 40°C 1

Starttaste, Türkontaktschalter

- Vollglas-Innentür

Reinigung

- XXLpro Backofen mit TitanEmail Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegestell,

– EcoClean-Ausstattung: Rückwand

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern, Großer Backofeninnenraum mit 2-fach-Teleskopauszug, Vollauszug, pyrolysefähig

#### Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
  Vollglas-Innentür

### **Umwelt und Sicherheit**

- Energieeffizienzklasse A
- Premium-Tür mit max 30°C <sup>1</sup>
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Rest-wärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm

### Nischenmaße (H x B x T)

58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

#### Zubehör inklusive

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

### Zubehörträger / Auszugssystem:

· Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Teleskop-Auszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

### Reinigung

- · EcoClean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Energieeffizienzklasse A
- Komfort-Tür mit max. 40°C <sup>1</sup>
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

## **Gerätemaße (B x T)** 59,5 x 54,8 cm

#### Nischenmaße (H x B x T) 58,5-59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

### Zubehör inklusive

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne UPE: 2.359,- €\*

UPE: 1.679,- €\*

UPE: 1.239,- €\*

- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016 <sup>1</sup> Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.





HBG73U350, Edelstahl

HBG33U350, Edelstahl























- Backofentür gedämpft
- Versenkknebel mit Edelstahlkappe
  1 Backblech emailliert (inklusive)

#### Design

- Versenkknebel

#### Komfort

- Backofentür, gedämpftElektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-300 °C
- Backofenbeleuchtung

MADE IN GERMANY

- Backofentür gedämpft Versenkknebel mit Edelstahlkappe 1 Backblech emailliert (inklusive)

#### Design

– Versenkknebel

#### Komfort

- Backofentür, gedämpft
- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-270 °C
- Backofenbeleuchtung

#### **Backofentyp und Heizart**

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen,
- Pizzastufe, + Heißluft Eco)

   XXL-Backofen mit GranitEmail

#### Schnelligkeit

- Schnellaufheizung automatisch

### **Backofentyp und Heizart**

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

#### Auszugsystem

- 3fach Vollauszug mit Stopp-Funktion

#### Schnelligkeit Schnellaufheizung automatisch

#### Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Premium-Tür mit max. 30°C ¹
   Sicherheitsabschaltung

- KindersicherungEnergieeffizienzklasse A

### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm

**Nischenmaße (H x B x T)** 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

- **Zubehör inklusive** 1 Kombirost, 1 Universalpfanne pyrolysefähig, 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig,
- 1 Zubehörträger Pyrolyse

#### Auszugsystem

- 3fach Vollauszug mit Stopp-Funktion

- **Reinigung**  Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Energieeffizienzklasse A
- Komfort-Tür mit max. 40°C  $^{\rm 1}$
- Kindersicherung

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm

#### Nischenmaße (H x B x T) 57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

### Zubehör inklusive

1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech email.

UPE: 1.239,- €\*

UPE: 969.- €\*

 $<sup>^{\</sup>star}$  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016 <sup>1</sup> Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.







Serie | 6 Induktions-Kochfeld PXX645FC1M, Glaskeramik

Serie | 6 Induktions-Kochfeld PVS645FB1M, Glaskeramik

Serie | 6 Induktions-Kochfeld PIF645FB1M, Glaskeramik

































**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

EXCLUSIV Design

EXCLUSIV @ Mehrausstattung

EXCLUSIV Design

EXCLUSIV @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design

Design

- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

HighSpeed-Glaskeramik, dekorlosumlaufender Rahmen

Komfort

DirectSelect

- ReStart - QuickStart

- TopControl-Digitalanzeige

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen

Schnelligkeit

– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung

- 17 Leistungsstufen

**Umwelt und Sicherheit** 

- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

- Topferkennung

PowerManagement FunktionSicherheitsabschaltung

- Kindersicherung

- Wischschutzfunktion

- Hauptschalter

Gerätemaße (B x T) 58,3 x 51,3 cm

Nischenmaße (H x B x T) 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

UPE: 1.509,- €\*

Design

- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

HighSpeed-Glaskeramik, dekorlosumlaufender Rahmen

Komfort

DirectSelect

- ReStart

- QuickStart TopControl-Digitalanzeige

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

- CombiZone

- MoveMode

Schnelligkeit

PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung

- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige

2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

- Topferkennung

PowerManagement FunktionSicherheitsabschaltung

Kindersicherung

- Wischschutzfunktion

- Hauptschalter

Gerätemaße (B x T) 58,3 x 51,3 cm

Nischenmaße (H x B x T) 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

UPE: 1.269,- €\*

Design

- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

HighSpeed-Glaskeramik, dekorlosumlaufender Rahmen

Komfort

DirectSelect

- ReStart

- QuickStart

TopControl-DigitalanzeigeTimer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung

- 17 Leistungsstufen

- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone

**Umwelt und Sicherheit** 

Energieverbrauchsanzeige
2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

- Topferkennung

PowerManagement FunktionSicherheitsabschaltung

Kindersicherung - Wischschutzfunktion

- Hauptschalter Gerätemaße (B x T)

58,3 x 51,3 cm

Nischenmaße (H x B x T) 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

UPE: 1.199,- €\*









Herd-Kochfeld-Kombination mit FlexInduction HND72MF57 (HEB73D352 und NXX645CB1M)

 $\mathbf{5}_{\mathsf{Jahre}}$ 

Garantie

Herd-Kochfeld-Kombination mit FlexInduction HND72MF52 (HEG73U351 und NXX645CB1M)



















EXCLUSIV Design

## MADE IN GERMANY

- Versenkknebel mit Edelstahlkappe
- 1 Backblech emailliert (inklusive)

### Ausstattung

#### Einbauherd HEB73D352, Edelstahl

- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-300°C
- Backofenbeleuchtung
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus
   (9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, Heißluft Eco)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzugSelbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür
- Versenkknebel
- Komfort-Tür mit max. 40°C1
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

### Induktions-Kochfeld NXX645CB1M

#### - 2 FlexInduction-Kochzonen

- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender RahmenReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je KochzonePowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
  Topferkennung
  PowerManagement Funktion

- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd) 58,3 x 51,3 cm (Induktions-Kochfeld)

#### Nischenmaße (H x B x T) (min. Arbeitsplattenstärke 30 mm)

60,0 x 56,0 x 55,0 cm (Herd)

5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm (Induktions-Kochfeld)

#### Zubehör inklusive

1 Kombirost, 1 Universalpfanne pyrolysefähig, 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig

#### UPE: 1.959,- €\*

## EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
- Backofentür gedämpft
- Versenkknebel mit Edelstahlkappe
  1 Backblech emailliert (inklusive)

## Ausstattung Einbauherd HEG73U351, Edelstahl

- Backofentür, gedämpftElektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-300°C
- Backofenbeleuchtung
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus
   (9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill,
- Auftauen, Pizzastufe, Heißluft Eco)
   XXL-Backofen mit GranitEmail
- 3fach-Teleskop-Auszug, Vollauszug mit Stopp-Funktion
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür
- Versenkknebel
- Premium-Tür mit max. 30°C1
- Sicherheitsabschaltung
- KindersicherungEnergieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

#### Induktions-Kochfeld NXX645CB1M

- 2 FlexInduction-Kochzonen
- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
  PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
  Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd)

58,3 x 51,3 cm (Induktions-Kochfeld)

#### Nischenmaße (H x B x T) (min. Arbeitsplattenstärke 30 mm)

60,0 x 56,0 x 55,0 cm (Herd)

5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm (Induktions-Kochfeld)

#### Zubehör inklusive

1 Kombirost, 1 Universalpfanne pyrolysefähig, 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig

UPE: 1.959,- €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.









Herd-Kochfeld-Kombination mit FlexInduction HND32MF52 (HEG33U351 und NXX645CB1M)

Herd-Kochfeld-Kombination mit Induktion HND31MR57 (HEB33D351 und NIF645CB1M)















MADE IN GERMANY









### EXCLUSIV @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
- Backofentür gedämpft
- Versenkknebel mit Edelstahlkappe 1 Backblech emailliert (inklusive)

## EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- Versenkknebel mit Edelstahlkappe
- 1 Backblech emailliert (inklusive)

## Ausstattung Einbauherd HEG33U351, Edelstahl

- Backofentür, gedämpftElektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-270°C
- Backofenbeleuchtung
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus
   (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- Großer 67 I Garraum mit TitanGlanz Email (5 Einschubhöhen)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Vollauszug mit Stopp-Funktion
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände
- VersenkknebelKomfort-Tür mit max. 40°C¹
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

#### Ausstattung

#### Einbauherd HEB33D351, Edelstahl

- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-270°C
- Backofenbeleuchtung
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände
- Versenkknebel
- KindersicherungEnergieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

#### Induktions-Kochfeld NXX645CB1M

- 2 FlexInduction-Kochzonen
- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik
  HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen
- ReStart, QuickStart
- TopControl-DigitalanzeigeTimer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd)

58,3 x 51,3 cm (Induktions-Kochfeld)

### Nischenmaße (H x B x T) (min. Arbeitsplattenstärke 30 mm)

60,0 x 56,0 x 55,0 cm (Herd)

5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm (Induktions-Kochfeld)

#### Zubehör inklusive

UPE: 1.719,- €\*

1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert

- Induktions-Kochfeld NIF645CB1M
- 60 cm Induktions-Kochfeld GlaskeramikHighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen
- ReStart, QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd)

58,3 x 51,3 cm (Induktions-Kochfeld)

#### Nischenmaße (H x B x T) (min. Arbeitsplattenstärke 30 mm)

60.0 x 56.0 x 55.0 cm (Herd)

5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm (Induktions-Kochfeld)

1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert

UPE: 1.489.- €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.







Herd-Kochfeld-Kombination mit Induktion HND31MR52 (HEG33U351 und NIF645CB1M)

Herd-Kochfeld-Kombination mit Induktion HND21MR52 (HEA23T351 und NIF645CB1M)

















MADE IN GERMANY

Ausstattung

- Elektronik-Uhr

- Backofenbeleuchtung

- 3fach-Teleskop-Auszug – Vollglas-Innentür

- glatte Backofenwände

– Versenkknebel









MADE IN GERMANY

#### EXCLUSIV @ Mehrausstattung

- Backofentür gedämpft
- Versenkknebel mit Edelstahlkappe
  1 Backblech emailliert (inklusive)

# EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design - 3fach-Teleskop-Auszug

- EXCLUSIV Design 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion

## Ausstattung Einbauherd HEG33U351, Edelstahl

- Backofentür, gedämpftElektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-270°C

 Backofenbeleuchtung
 Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus
 (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)

- Großer 67 I Garraum mit TitanGlanz Email (5 Einschubhöhen)
   XXL-Backofen mit GranitEmail
- Vollauszug mit Stopp-Funktion
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände
- Versenkknebel
- Komfort-Tür mit max. 40°C¹
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

#### Induktions-Kochfeld NIF645CB1M

- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik
  HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
  umlaufender Rahmen
- ReStart, QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
  Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

#### Gerätemaße (B xT)

59,5 x 54,8 cm (Herd) 58,3 x 51,3 cm (Induktions-Kochfeld)

#### Nischenmaße (H x B xT) (min. Arbeitsplattenstärke 30 mm)

60,0 x 56,0 x 55,0 cm (Herd) 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm (Induktions-Kochfeld)

#### Zubehör inklusive

1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert,

#### UPE: 1.489.- €\*

Neu

#### UPE: 1.419.- €\*

## Herd-Kochfeld-Kombination HND41MR52 (HEG33U351 und NIF645CB1M)

#### Ausstattungen wie HND31MR52 jedoch:

– mit Pizzaform HEZ317000



UPE: 1.509,- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- <sup>1</sup> Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.

## KindersicherungEnergieeffizienzklasse A

Einbauherd HEA23T351, Edelstahl

Temperaturbereich von 50-270°C

- XXL-Backofen mit GranitEmail

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus

- Komfort-Tür mit max. 40°C¹
- Schnellaufheizung automatisch

### Induktions-Kochfeld NIF645CB1M

- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik
   HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen
- ReStart, QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je KochzonePowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone

(5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)

- 17 Leistungsstufen
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd) 58,3 x 51,3 cm (Induktions-Kochfeld)

#### Nischenmaße (H x B xT) (min. Arbeitsplattenstärke 30 mm)

 $60,0 \times 56,0 \times 55,0 \text{ cm (Herd)}$  $5,5 \times 56,0 \times 49,0-50,0 \text{ cm (Induktions-Kochfeld)}$ 

#### Zubehör inklusive 1 Kombirost, 1 Universalpfanne









Herd-Kochfeld-Kombination HND73MS56 (HEB73D351 und NKH645G17M)

Herd-Kochfeld-Kombination HND73MS51 (HEG73U350 und NKH645G17M)































## EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- Versenkknebel mit Edelstahlkappe
- 1 Backblech emailliert (inklusive)
- zusätzlich 2. Zweikreis-Kochzone links vorne

## Ausstattung Einbauherd HEB73D351, Edelstahl

- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-300°C
- Backofenbeleuchtung

Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizza- stufe, Heißluft Eco)

- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
   Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür
- VersenkknebelKomfort-Tür mit max. 40°C¹
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

### Kochfeld NKH645G17M

- 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen
  4 HighSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen,
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- 4fach-Restwärmeanzeige

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd) 58,3 x 51,3 cm (Kochfeld)

#### Nischenmaße (H x B x T) (min. Arbeitsplattenstärke 20 mm)

60.0 x 56.0 x 55.0 cm (Herd) 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm (Kochfeld)

#### Zubehör inklusive

1 Kombirost, 1 Universalpfanne pyrolysefähig, 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig

UPE: 1.309.- €\*

## EXCLUSIV @ Mehrausstattung - EXCLUSIV Design

- 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
- Backofentür gedämpft
- Versenkknebel mit Edelstahlkappe 1 Backblech emailliert (inklusive)
- zusätzlich 2. Zweikreis-Kochzone links vorne

## Ausstattung Einbauherd HEG73U350, Edelstahl

- Backofentür, gedämpft
- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-300°C
- Backofenbeleuchtung Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus

(9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, Heißluft Eco)

- XXL-Backofen mit GranitEmail
- 3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür
- Versenkknebel
- Premium-Tür mit max. 30°C¹
- Sicherheitsabschaltung
- KindersicherungEnergieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

#### Kochfeld NKH645G17M

- 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen,
   1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- 4fach-Restwärmeanzeige

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd) 58,3 x 51,3 cm (Kochfeld)

#### Nischenmaße (H x B x T) (min. Arbeitsplattenstärke 20 mm)

60.0 x 56.0 x 55.0 cm (Herd)

4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm (Kochfeld)

#### Zubehör inklusive

1 Kombirost, 1 Universalpfanne pyrolysefähig, 1 Backblech emailliert, pyrolysefähig

UPE: 1.289.- €\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.









Herd-Kochfeld-Kombination HND33MS55 (HEB33D350 Edelstahl und NKH645G17M) HND33MS25 (HEB33D320 weiß und NKH645G17M) HND33MS45 (HEB33D340 braun und NKH645G17M)

Herd-Kochfeld-Kombination HND33MS50 (HEG33U350 Edelstahl und NKH645G17M) HND33MS20 (HEG33U320 weiß und NKH645G17M) HND33MS40 (HEG33U340 braun und NKH645G17M)

















3fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion

zusätzlich 2. Zweikreis-Kochzone links vorne

Versenkknebel mit Edelstahlkappe (nur HND33MS50) 1 Backblech emailliert (inklusive)











**EXCLUSIV** @ Mehrausstattung EXCLUSIV Design

Backofentür gedämpft



### EXCLUSIV @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Versenkknebel mit Edelstahlkappe (nur HND33MS55)
- 1 Backblech emailliert (inklusive)
- zusätzlich 2. Zweikreis-Kochzone links vorne

#### Ausstattung

#### Einbauherde HEB33D350 Edelstahl / HEB33D320 weiß / HEB33D340 braun

- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-270°C
- Backofenbeleuchtung
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus

(8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)

- XXI-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen mit SoftEinzug
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände
- VersenkknebelKindersicherung
- Energieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

#### Einbauherde HEG33U350 Edelstahl / HEG33U320 weiß / HEG33U340 braun

- Backofentür, gedämpftElektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-270°C
- BackofenbeleuchtungBeheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- XXI-Backofen mit GranitEmail
- Vollauszug mit Stopp-Funktion
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände
- Versenkknebel
- Komfort-Tür mit max. 40°C¹
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

#### Kochfeld NKH645G17M

- 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen,
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone – Zonenerweiterung über Knebel
- 4fach-Restwärmeanzeige

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd) 58,3 x 51,3 cm (Kochfeld)

## Nischenmaße (H x B x T) (min. Arbeitsplattenstärke 20 mm) $60,0 \times 56,0 \times 55,0$ cm (Herd)

4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm (Kochfeld)

1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert

Herd-Kochfeld-Kombination HND43MS55 (HEB33D350 Edelstahl und NKH645G17M)

#### Kochfeld NKH645G17M

- 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen
  4 HighSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- 4fach-Restwärmeanzeige

#### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd) 58,3 x 51,3 cm (Kochfeld)

#### Nischenmaße (H x B x T) (min. Arbeitsplattenstärke 20 mm) 60,0 x 56,0 x 55,0 cm (Herd)

UPE: 1.079,- €\* (HND33MS50 Edelstahl / HND33MS20 weiß / HND33MS40 braun)

4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm (Kochfeld)

#### Zubehör inklusive

1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert

UPE: 1.079,- €\* (HND33MS55 Edelstahl / HND33MS25 weiß / HND33MS45 braun)

Herd-Kochfeld-Kombination HND43MS50 (HEG33U350 Edelstahl und NKH645G17M)

### Ausstattungen wie HND33MS55 jedoch:

- mit Pizzaform HEZ317000



#### Ausstattungen wie HND33MS50 jedoch:

- mit Pizzaform HEZ317000



UPE: 1.109.- €\* UPE: 1.109.- €\*

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.









Herd-Kochfeld-Kombination HND23MS55 (HEB23C350 und NKH645G17M)

Herd-Kochfeld-Kombination HND23MS50 (HEA23T350 und NKH645G17M)



























#### EXCLUSIV @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- zusätzlich 2. Zweikreis-Kochzone links vorne

#### **EXCLUSIV** @ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- zusätzlich 2. Zweikreis-Kochzone links vorne
- 3fach-Teleskop-Auszug

### Ausstattung Einbauherd HEB23C350, Edelstahl

- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-270°C
- Backofenbeleuchtung
   Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus
   (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail
- Backwagen
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände
- VersenkknebelKindersicherung
- Energieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

### Ausstattung Einbauherd HEA23T350, Edelstahl

- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50-270°C
- BackofenbeleuchtungBeheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXI-Backofen mit GranitEmail
- 3fach-Teleskopauszug
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände
- Versenkknebel
- Komfort-Tür mit max. 40°C¹
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse A
- Schnellaufheizung automatisch

#### Kochfeld NKH645G17M

- 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen,
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- 4fach-Restwärmeanzeige

### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd) 58,3 x 51,3 cm (Kochfeld)

#### Nischenmaße (H x B x T) (min. Arbeitsplattenstärke 20 mm)

 $60,0 \times 56,0 \times 55,0 \text{ cm (Herd)}$ 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm (Kochfeld)

#### Zubehör inklusive

1 Kombirost, 1 Universalpfanne

- Kochfeld NKH645G17M - 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen,
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Zonenerweiterung über Knebel
- 4fach-Restwärmeanzeige

### Gerätemaße (B x T)

59,5 x 54,8 cm (Herd) 58,3 x 51,3 cm (Kochfeld)

#### Nischenmaße (H x B x T) (min. Arbeitsplattenstärke 20 mm)

 $60,0 \times 56,0 \times 55,0 \text{ cm (Herd)}$ 

 $4,3 \times 56,0 \times 49,0-50,0 \text{ cm (Kochfeld)}$ 

#### Zubehör inklusive

UPE: 1.019,- €\*

1 Kombirost, 1 Universalpfanne

UPE: 1.009,- €\*

- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016
- <sup>1</sup> Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte.

## Nachkaufbares Sonderzubehör für Kochfelder.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	PXX645FC1M	PVS645FB1M	PIF645FB1M	NXX645CB1M	NIF645CB1M	NKH645G17M	UPE*
	Teppan Yaki, klein	HEZ390511	•			•			430,- €
	Teppan Yaki, groß (ohne Abb.)	HEZ390512	•	-	-	•	-	_	,
	Grillplatte	HEZ390522	•	-	-	•	-	-	298,-€
	4-teiliges Induktions-Topfset	HEZ390042	•	•	•	•	•	-	135,-€
	Edelstahl-Wok induktions- geeignet	HEZ390090	-	-	-	-	-	•	111,-€
	Edelstahl-Bräter induktions- geeignet	HEZ390010	-	-	-	-	-	•	241,-€
	Bräter für FlexInduktion	HEZ390011	•	-	-	•	-	-	125,-€
6	Systempfanne, Ø 15 cm	HEZ390210	•	-	-	-	-	-	82,-€
	Systempfanne, Ø 19 cm	HEZ390220	•	-	-	-	-	-	92,-€

nachkaufbar
 nicht nachkaufbar
 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

# Nachkaufbares Sonderzubehör für Einbau-Backöfen und -Herde.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	HSG636ES1	HRG6753S1 HBG633TS1	HBG73U350 HEG73U351 HEG73U350	HEB73D352 HEB73D351	HEG33U351 HBG33U350	HEB33D351 HEB23C350 HEB33D350 HEB33D320 HEB33D340	HEA23T350 HEG33U350 HEG33U320 HEG33U340 HEA23T351	UPE*
	Teleskop-Auszug¹	HEZ638D10	•	-	-	_	-	-	-	75,- €
	Teleskop-Auszug	HEZ638D30	•	_	-	_	-	_	_	227,- €
15	Deckel Profipfanne	HEZ333001	-	-	•	•	•	•	•	43,- €
	Deckel Profipfanne <sup>1</sup>	HEZ633001	•	•	-	-	-	-	-	43,- €
	Profi-Pfanne	HEZ333003	_	-	_	_	•	_	•	61,- €
	Profi-Pfanne <sup>1</sup>	HEZ343002	_	_	_	_	_	•	_	61,− €
	Profi-Pfanne <sup>1</sup>	HEZ633070	•	•	_	_	_	_		61,- €
17	Profi-Pfanne <sup>1</sup>	HEZ343072	_	_	_	•	_	_	_	67,− €
	Profi-Pfanne <sup>1</sup> ,	HEZ333072	_	_	•	_	_	_		67,- €
	pyrolysefähig									
	Backblech	HEZ331003	-	-	-	-	•	-	•	40,− €
	Backblech <sup>1</sup>	HEZ631070	•	•	-	-	-	-	-	40,− €
	Backblech <sup>1</sup>	HEZ341002	-	-	-	-	-	•	-	40,− €
	Backblech <sup>1</sup> , emailiert, seitlich ausziehbar	HEZ341672	-	-	_	•	-	•	-	57,- €
	Backblech <sup>1</sup>	HEZ331011	-	_	-	-	•	_	•	51,-€
	Backblech <sup>1</sup>	HEZ341012	-	-	-	-	-	•	-	51,- €
	Backblech <sup>1</sup>	HEZ631010	•	●2	-	-	-	-	-	51,- €
	Backblech <sup>1</sup> , pyrolysefähig	HEZ331072	-	-	•	_	-	-	-	57,- €
	Backblech <sup>1</sup> , pyrolysefähig	HEZ341072	-	-	-	•	-	-	-	57,- €
	Universalpfanne	HEZ332003	-	-	-	_	•	_	•	40,− €
	Universalpfanne <sup>1</sup>	HEZ342002	-	-	-	-	-	•	_	40,- €
	Universalpfanne <sup>1</sup>	HEZ632070	•	•	-	-	_	_	-	43,- €
	Universalpfanne <sup>1</sup>	HEZ332011	_	_	_	_	•	_	•	51,- €
	Universalpfanne <sup>1</sup>	HEZ342012	_	_	_	_	_	•	_	57,- €
	Universalpfanne <sup>1</sup>	HEZ632010	•	●2	_	_	_	_	_	54,- €
	Universalpfanne <sup>1</sup> , pyrolysefähig	HEZ332073	_	_	•	_	_	_	_	57,- €
	Kombirost	HEZ334000	-	-	•	-	•	-	•	37,− €
	Kombirost <sup>1</sup>	HEZ344002	-	-	-	•	-	•	_	37,- €
	Kombirost <sup>1</sup>	HEZ324000	•	•	•	•	•	•	•	37,− €
	Kombirost <sup>1</sup>	HEZ634000	_	•	_	_	_	_	_	37,- €
	Kombirost <sup>1</sup>	HEZ664000	•	_	_	_	_	_	_	37,− €
	Grillblech <sup>1</sup>	HEZ325000	_	_	_	_	•	•	•	43,- €
	Grillblech <sup>1</sup>	HEZ625071	•	•	_	_	_	_	_	43,- €
	Grillblech, pyrolysefähig	HEZ325070	_	_	•	•	_	_	_	51,- €
	Glaspfanne	HEZ636000	•	•	_	_	_	_		71,-€

	Beschreibung	Bestell-Nr.	HSG636ES1	HRG6753S1 HBG633TS1	HBG73U350 HEG73U351 HEG73U350	HEB73D352 HEB73D351	HEG33U351 HBG33U350	HEB33D351 HEB23C350 HEB33D350 HEB33D320 HEB33D340	HEA23T350 HEG33U350 HEG33U320 HEG33U340 HEA23T351	UPE*
	Glasbräter	HEZ915001	•	•	•	•	•	•	•	51,-€
-	Bräter, Edelstahl, induktionsgeeignet	HEZ390010	-	-	•	•	•	•	•	241,- €
	Glasschale	HEZ864000	•	•	-	-	-	-	-	71,- €
	Pizzaform	HEZ317000	-	-	•	•	•	•	•	37,- €
	Pizzaform <sup>1</sup>	HEZ617000	•	•	_	_	_	_	_	37,-€
	Backstein	HEZ327000	•	•	•	•	•	•	•	148,- €
	System-Dampfgarer	HEZ24D300	-	-	•	-	•	-	•	531,- €
	Dampfbehälter ungelocht, Gr. L	HEZ36D643	•	_	_	-	-	_	-	64,- €
	Dampfbehälter ungelocht <sup>1</sup> , Gr. S	HEZ36D163	•	-	-	-	-	-	-	51,-€
	Dampfbehälter gelocht <sup>1</sup> , Gr. S	HEZ36D163G	•	-	-	-	-	-	-	51,- €
	Dampfbehälter gelocht, Gr. L	HEZ36D643G	•	-	-	-	-	_	_	64,- €
	Dampfbehälter gelocht <sup>1</sup> , Gr. XL	HEZ36D663G	•	_	_	_	_	_	_	70,- €
	Porzellanbehälter, ungelocht	HEZ36D153P	•	-	-	-	-	-	-	53,-€
	Porzellanbehälter, ungelocht	HEZ36D353P	•	-	-	-	-	-	-	61,-€
	Unterbauschrank <sup>1</sup> , weiß	HEZ9020	•	•	-	-	-	-	-	288,- €
	Unterbauschrank, hellbraun	HEZ9041	•	•	-	-	-	-	-	288,-€

- nachkaufbar
   nicht nachkaufbar
   Abbildung ähnlich
   nur HBG633TS1
   Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

## Darf es noch etwas sein?

Exklusivität bedeutet auch, auf eine große Auswahl zugreifen zu können. Unser EXCLUSIV Programm umfasst daher viele individuelle Serviceleistungen\*\*, wie 5 Jahre Garantie, persönliche Beratung, Lieferung, Anschluss und Entsorgung. Beim Kauf und wann immer gewünscht danach.



#### Damit es von Anfang an gut läuft.

Wenn das Gerät angeschlossen ist, erklären wir Ihnen in aller Ruhe die wichtigsten Funktionen und beantworten Ihnen alle Fragen. Praktische Expertentipps gehören natürlich auch dazu.

## Beratung:

#### Wo und so viel Sie wünschen.

Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam mit Ihnen das richtige Hausgerät, das in der Leistung Ihren Vorstellungen entspricht. Und wenn Sie es wünschen, prüfen wir bei Ihnen zu Hause, ob eventuell schluss- oder Einbauänderungen notwendig sind.



## Lieferung und Anschluss:

#### Übernehmen wir gerne für Sie.

Wir liefern Ihnen alle Geräte direkt ins Haus. Stellen sie auf und schließen alles an. Fachgerecht und ohne Mühe für Sie.

## Entsorgung:

#### Das machen wir gerne für Sie.

Wir nehmen das gesamte Verpackungsmaterial wieder mit. Wenn Sie es wünschen, sorgen wir auch für umweltgerechte Entsorgung Ihrer alten Geräte.

<sup>\*</sup> Über die genauen Konditionen informiert Sie Ihr EXCLUSIV Fachhändler



### Sie rufen an. Wir kommen.

Falls Sie mit Ihrem Gerät einmal Probleme haben sollten: Anruf genügt. Und wir sind auch noch für Sie da, wenn die Garantie abgelaufen ist.



## 5 Jahre Garantie:

### Das bedeutet für Sie sorgenfreie Gerätenutzung.

Es werden Ihnen alle Kosten für Funktionsteile, Arbeitszeit und Wegzeit zur Beseitigung von Störungen an Ihrem EXCLUSIV-Gerät ersetzt.

## Exclusiv-Fachhandels-Service

## EXCLUSIV-Hausgeräte im Internet



Bequem von zu Hause aus können Sie sich vorab schon über EXCLUSIV- Hausgeräte informieren.

www.bosch-home.at

5 Jahre Garantie auf alle Exclusiv-Großgeräte.



Garantiegeber:

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH (Österreich) Garantiebedingungen abrufbar auf

www.bosch-home.at