

Électroménagers pose libre

Programme 2017



BOSCH

Des technologies pour la vie



Généralement

	Classe d'efficacité énergétique A+++		Classe d'efficacité énergétique A		Appareil particulièrement efficace en énergie
	Classe d'efficacité énergétique A++		Énergie -50%		Home Connect
	Classe d'efficacité énergétique A+		Consommation d'eau		

Lavage et séchage

	AquaStop		Tiroir à lessive auto-nettoyant		ActiveOxygen™		AutoDry
	Capacité		Design Anti-Vibration		40 cm		ActiveSteam Technology
	VarioPerfect		Fonction automatique anti-taches		SelfCleaning Condenser		Rajout de linge
	EcoSilence Drive		i-DOS		ActiveAir Technology		Raccordement à l'eau chaude

Réfrigérateurs et congélateurs

	NoFrost		Super-Congélation		VitaFresh		AntiFingerprint
	LowFrost		SafetyGlass		VitaFresh plus		70 cm
	Système Multi-Airflow		Éclairage LED		VitaFresh pro		IceTwister
	SuperRéfrigération		BigBox		Température de chaque zone réglable séparément		

Lave-vaisselle

	AquaStop		Verre 40°		ZoneIntensive		TiroirVario
	DuoPower		HygiènePlus		Silencieux		VarioSpeed Plus

Cuisinières

	Affichage facile de la chaleur résiduelle		Gril variable petite surface		Gril air pulsé infrarouge		Décongélation
	Plan de cuisson à gaz		Chaleur de voûte/sole		Air pulsé 3D Plus		Fenêtre à protection thermique
	Four à chariot		Position pizza		Air pulsé Eco		
	Gril variable grande surface		Chaleur de sole		Maintien au chaud pour plats préparés		

Des technologies qui n'améliorent pas uniquement notre quotidien, mais aussi notre avenir.



Green Technology est le programme de Bosch en faveur du développement durable, de l'efficacité et de la transparence, notamment en matière d'utilisation des ressources et de l'énergie.



Bosch, n° 1 en Europe

Bosch est présent dans le secteur de l'électroménager depuis 1933. L'introduction d'un réfrigérateur électrique au salon de Leipzig marqua, cette année-là, le début d'une histoire à succès. Alors équipementier automobile, Bosch disposait, à cette époque déjà, de succursales dans de nombreux pays européens. Ainsi, il n'a pas fallu longtemps aux consommateurs, et ce, de la Norvège à l'Italie, pour ne plus pouvoir se passer des multiples avantages et de la haute qualité des appareils électroménagers de la marque Bosch. Aujourd'hui, Bosch est la marque de gros appareils électroménagers la plus vendue en Europe.



Responsabilité

Bosch agit sur la base de principes clairs et à long terme et est de ce fait un partenaire fiable même en ces temps de rapides mutations. La responsabilité à l'égard de l'individu, de la société et de son environnement est pour Bosch une règle fondamentale. Avec le programme «Green Technology inside», nous nous engageons en faveur d'un avenir meilleur et développons, selon des critères écologiques, des appareils électroménagers efficaces qui préservent particulièrement les ressources.

Qualité

Les appareils Bosch satisfont aux plus hautes exigences de performance et offrent un confort d'utilisation maximal. Répondre aux attentes et assurer le maintien de la valeur sont les piliers de la philosophie de produits de Bosch. La qualité de premier ordre se traduit par des matériaux haut de gamme et une finition soignée. Ainsi, les produits Bosch facilitent le travail domestique et le quotidien. Au cœur de cette approche se trouvent des innovations qui contribuent sensiblement à soulager l'utilisateur et qui créent ainsi tous les jours une qualité de vie meilleure.

Compétence technique

L'expérience et l'esprit d'innovation de Bosch, marque d'un grand inventeur, garantissent des développements techniques remarquables et la capacité à associer des concepts éprouvés à de nouvelles technologies. Bosch propose ainsi des solutions complètes et abouties qui tiennent compte des besoins des individus et qui, au travers d'un maximum d'attraits pour les utilisateurs, crée une qualité de vie améliorée.



Pas de paroles en l'air: nous nous sommes engagés à agir de façon durable et sommes prêts à vous le prouver.

Venez nous rendre visite à la Umwelt Arena, la plate-forme d'expositions et de manifestations dédiée à un mode de vie moderne et conscient. Bosch y occupe une surface généreuse à titre de partenaire d'exposition et rend la durabilité perceptible.



Le premier centre de compétence en écologie au monde.

Le 24 août 2012, l'Umwelt Arena a ouvert ses portes dans la cité argovienne de Spreitenbach: la plate-forme d'expositions et de manifestations dédiées à un mode de vie moderne et conscient. L'Umwelt Arena permet, à travers 30 expositions captivantes, de faire véritablement l'expérience de la durabilité et fournit des explications sur les innovations et les technologies de diverses branches et domaines de la vie quotidienne. Vous trouverez de plus amples informations sur www.umweltarena.ch



ECOLOFT

Appareils électroménagers à très haute efficacité énergétique dans l'ECOLOFT.

Des lave-linge et sèche-linge susceptibles de battre tous les records, ainsi que des réfrigérateurs et des lave-vaisselle de la meilleure classe d'efficacité énergétique, vous attendent dans notre ECOLOFT – une présentation phare de notre Umwelt Arena. Sur plus de 300 m², nous démontrons de manière éloquente notre rôle de précurseur en matière de développement durable. Les visiteurs auront un aperçu unique du confort et des innovations qui caractérisent les appareils ménagers de dernière génération. Bosch montre combien les appareils électroménagers peuvent être énergétiquement efficaces aujourd'hui – et surtout pour quoi.



Nouvelle exposition d'appareils électroménagers Bosch dans la maison du futur de l'Umwelt Arena.



Les frais d'énergie pour une maison individuelle traditionnelle s'élèvent en moyenne à CHF 6000.- par an. Grâce à une excellente isolation, à une installation de ventilation mécanique contrôlée et à une gestion énergétique basée sur les technologies les plus modernes, les bâtiments d'habitation à énergie nulle n'ont pas besoin d'apport d'énergie extérieure pour la production de chauffage: la totalité des besoins sont couverts par des sources d'énergie renouvelables (énergie solaire, géo-

thermie). Par ailleurs, les pompes à chaleur, les luminaires, les appareils électroménagers et bureautiques les plus performants et les plus économes promeuvent le projet «société à 2000 watts», pour encore plus d'efficacité et de confort.

La maison du futur au 3^e étage de l'Umwelt Arena montre comment on peut, dès aujourd'hui, réduire au maximum les frais d'énergie grâce aux technologies les plus modernes.

Des technologies qui n'améliorent pas uniquement notre quotidien, mais aussi notre avenir.

GreenTechnology inside est le programme de Bosch en faveur du développement durable, de l'efficacité et de la transparence, notamment dans l'utilisation des ressources et de l'énergie.



Symbole GreenTechnology inside

Ce symbole caractérise les produits qui, grâce à des technologies particulièrement avant-gardistes, présentent à plein régime des valeurs de consommation d'énergie, d'eau ou d'autres ressources naturelles exceptionnellement économiques. Et qui, comme tous les produits Bosch, sont fabriqués dans le respect des critères écologiques.

«GreenTechnology inside» désigne nos technologies particulièrement respectueuses des ressources naturelles. Des technologies qui ne protègent pas seulement l'environnement, mais qui améliorent aussi sensiblement la qualité de vie au quotidien. Elles sont durables en termes de fabrication et efficaces en termes de consommation, sans pour autant faire de concession en matière de performance.



MINERGIE: Une plus grande qualité de vie, une consommation d'énergie réduite.


MINERGIE est un label de qualité destiné aux bâtiments neufs ou modernisés. Il englobe toutes les catégories de bâtiments. Au centre du label figure le confort pour les usagers du bâtiment. La meilleure valeur clé pour l'évaluation de la qualité d'une construction est la quantité de chauffage requise. MINERGIE fixe en outre une limite pour la consommation d'énergie. Mieux construire en suivant les principes MINERGIE présente au moins trois avantages: un confort accru, une conservation améliorée de la valeur du bien et des économies substantielles en matière de coûts énergétiques.

Bosch est membre MINERGIE et, avec son portefeuille super efficace du programme Green Technology, contribue de façon importante à la réduction de la consommation d'énergie des ménages.



Consommation réduite, performance accrue.

Environ 50% de la consommation d'énergie et 18% de la consommation d'eau d'un ménage sont à attribuer aux appareils ménagers. Il est donc d'autant plus important que les appareils ménagers de Bosch permettent, à performance égale, de réduire considérablement la consommation d'eau et d'énergie de votre ménage.




Plus de transparence pour une consommation réduite.

La nouvelle étiquette énergie européenne et compareco, le guide électroménagers.

Les appareils ménagers engloutissent en moyenne près de la moitié de la consommation d'électricité d'un foyer. Cela pollue non seulement l'environnement, mais grève aussi le budget de votre ménage par des coûts énergétiques en hausse. En utilisant de nouveaux appareils ménagers peu gourmands en énergie, vous réalisez de véritables économies tout au long du cycle de vie de l'appareil. C'est pour cela, qu'il faudrait particulièrement veiller, à acheter des appareils présentant des faibles valeurs de consommation d'électricité et d'eau.

L'étiquette énergie européenne renseigne précisément sur ces valeurs depuis 1995, avec des indications normalisées sur les valeurs de consommation d'eau et d'électricité des appareils ménagers. Le progrès technique a depuis lors conduit à ce que la plupart des appareils figurent dans les meilleures classes énergétiques A (voire A+, A++ et A+++), même si certains d'entre eux sont bien plus économiques que ce que préconise la meilleure classe d'efficacité énergétique. Les lave-vaisselle Bosch, ultra efficaces en énergie, sont 30 % plus économiques que la valeur limite de la meilleure classe d'efficacité énergétique A, et la consommation d'énergie de nos lave-linge les plus efficaces est même jusqu'à 50 % inférieure à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A. L'étiquette énergie a ainsi perdu de sa valeur dans son rôle d'aide à la décision d'achat, et il a donc fallu la remanier. La nouvelle étiquette énergie a gardé la présentation des classes d'efficacité énergétique en sept barres de couleur, allant du rouge (efficacité la plus basse) au vert foncé (meilleure efficacité). Ce qui est nouveau, c'est l'extension des classes d'efficacité énergétique à trois autres classes, A+, A++, A+++.



Taxe anticipée de recyclage sur les appareils électroménagers

Une taxe anticipée de recyclage est prélevée sur tout appareil électroménager. La taxe sera appliquée à l'achat de chaque appareil. Selon le législateur, la taxe doit être demandée au consommateur final.

Catégorie et groupe d'appareils	TAR	
	TVA comprise	TVA non comprise
Appareils électroménagers sans réfrigérateurs et congélateurs		
1 Petits appareils électroménagers jusqu'à 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56
2 Petits appareils électroménagers de 5 à 10 kg		
Fours à micro-ondes	CHF 2.50	CHF 2.31
3 Électroménagers divers de 15 à 25 kg		
Petites hottes d'aspiration, plans de cuisson	CHF 6.-	CHF 5.56
4 Gros appareils électroménagers de 25 à 70 kg		
Fours, lave-vaisselle, cuisinières, fours à vapeur, grandes hottes d'aspiration	CHF 12.-	CHF 11.11
5 Gros appareils électroménagers de 70 à 140 kg		
Lave-linge	CHF 20.-	CHF 18.52
Réfrigérateurs et congélateurs		
6 Réfrigérateurs et congélateurs de 25 à 100 kg	CHF 30.-	CHF 27.78
7 Food Center de 100 à 250 kg	CHF 50.-	CHF 46.29




Trouvez et comparez l'électroménager avec compareco.ch

Compareco est le guide d'appareils électroménagers qui vous permet de comparer vite et facilement l'efficacité énergétique et les caractéristiques des électroménagers. Aussi bien des réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, sèche-linge, que des lave-vaisselle ou fours: dans la banque de données compareco.ch vous trouvez des informations sur l'efficacité énergétique, la taille et les performances des électroménagers Bosch, ainsi que des autres fabricants.

Réfrigérateurs et congélateurs


Depuis 2013, tous les réfrigérateurs et congélateurs doivent satisfaire aux exigences de la classe d'efficacité énergétique A++. Les directives européennes, relatives aux appareils électroménagers, ne sont pas encore toutes en vigueur ou sont moins strictes que les exigences suisses. En Suisse, l'ordonnance sur l'énergie renforcée pour les appareils de réfrigération/congélation est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2013. Depuis cette date, seuls des appareils de la **classe d'efficacité énergétique A++** ou au-delà pourront être commercialisés par les fabricants. Vous trouverez de plus amples informations sur www.bfe.admin.ch/energie



- 1 Nom/marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an (mesurée sur la base des résultats du contrôle normatif)
- 4 Niveau sonore en dB(A) re 1pW (puissance sonore)
- 5 Capacité utile totale de tous les compartiments de congélation (compartiments signalés par des étoiles)
- 6 Capacité utile totale de tous les compartiments de réfrigération (compartiments non signalés par des étoiles)
- 7 Désignation de la réglementation

Lave-vaisselle


Trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires ont aussi été introduites pour les lave-vaisselle (A+, A++, A+++), la meilleure classe d'efficacité énergétique étant même jusqu'à 30% plus économique que la classe A. Les appareils de la classe A++ consomment jusqu'à 21% d'électricité de moins que ceux de la classe A. L'étiquette n'indique plus de classification pour l'efficacité de lavage. En effet, l'efficacité de lavage minimale correspondant à l'ancienne classe A est désormais obligatoire.



- 1 Nom/marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an sur la base de 280 cycles de lavage standard
- 4 Niveau sonore en dB(A) re 1pW (puissance sonore)
- 5 Nombre de couverts standards pour un chargement standard
- 6 Classification de l'efficacité de séchage
- 7 Consommation d'eau annuelle en litres sur la base de 280 cycles de lavage standard
- 8 Désignation de la réglementation

Lave-linge

La nouvelle étiquette énergie pour les lave-linge comprend trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires supérieures à la classe A: A+, A++ et A+++ avec une consommation d'électricité jusqu'à 24% inférieure aux appareils de la classe A, pour la classe A++, et de jusqu'à 32% inférieure pour la classe A+++. Les valeurs de consommation d'eau et d'énergie annuelles ont été calculées sur la base de différents modes de fonctionnement: consommation énergétique d'un programme 60 °C aussi bien à pleine charge qu'en chargement partiel et d'un programme 40 °C en chargement partiel.



- 1 Nom/marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an sur la base de 220 cycles de lavage standard
- 4 Niveau sonore en dB(A) re 1pW (puissance sonore) pendant le lavage ou l'essorage du programme coton standard à 60 °C, en pleine charge
- 5 Classification de la vitesse d'essorage
- 6 Charge maximale
- 7 Consommation d'eau annuelle en litres sur la base de 220 cycles de lavage standard
- 8 Désignation de la réglementation

Home Connect.

Les appareils électroménagers connectés de Bosch pour faciliter le quotidien.

Home Connect est la première app qui, pour vous, fait la lessive, la vaisselle, la cuisine, le café et regarde dans le réfrigérateur. Qui dit Home Connect dit connexion et mobilité. Pour vous, cela signifie beaucoup de nouvelles possibilités de rendre votre vie plus agréable. Utilisez des services confortables, découvrez les informations intelligentes qui vous sont fournies et exécutez vos tâches ménagères tout simplement via un smartphone ou une tablette. Bref: bienvenue dans un quotidien riche de sensations inédites.



Plus pratique.

Avec Home Connect, vous pilotez vos appareils électroménagers quand vous voulez, d'où vous voulez. De façon simple et intuitive via un smartphone ou une tablette. Vous vous épargnez ainsi des détours et des attentes, et vous disposez tout simplement de plus de temps pour les choses qui sont vraiment importantes à vos yeux.

Plus simple.

Effectuez les réglages tels que des signaux sonores ou des programmes individuels tout simplement dans l'app, sur l'écran tactile clair. Cela va encore plus vite et plus facilement que sur l'appareil lui-même et vous avez directement à portée de main toutes les données, les notices d'utilisation et de nombreuses vidéos didactiques.

Plus connecté.

Laissez-vous inspirer et découvrez de nombreuses offres supplémentaires, taillées sur mesure pour vos appareils: recueils de recettes, conseils pour utiliser les appareils et bien d'autres choses encore. En quelques clics, vous pouvez commander à tout moment des accessoires adaptés.

Simple jusqu'à l'installation.

Vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire, il vous suffit d'avoir un appareil électroménager équipé de la fonction Home Connect, votre routeur WiFi normal et un smartphone ou une tablette. Téléchargez tout simplement l'app gratuite et créez un compte utilisateur. Ainsi, vous pourrez gérer en toute sécurité l'accès à vos appareils électroménagers. C'est ainsi que vous reliez les appareils via votre propre réseau WiFi crypté. Puis vous effectuez toutes les autres démarches dans l'app Home Connect.

**L'app du futur.**

L'app Home Connect est dès à présent disponible gratuitement pour votre iPhone, iPad et smartphone ou votre tablette Android. Découvrez aussi toutes les informations essentielles sur notre site Internet:

www.bosch-home.com/ch/fr/home-connect

Votre maison connectée.

Pourquoi ce lave-linge est-il le meilleur pour vous? Lui seul peut vous le dire.

Grâce à la fonction Home Connect, vous n'aurez plus à vous demander quel programme de lavage est le meilleur. Car votre lave-linge connaît déjà la réponse – avec Easy Start. Il vous est donc toujours conseillé de choisir le programme adapté à votre linge et vous exploitez tout le potentiel de votre lave-linge. Votre quotidien n'en sera que plus léger.

Permettez-nous de vous présenter: la caméra la plus cool au monde.

Avez-vous déjà essayé d'emporter votre réfrigérateur avec vous pour faire les courses? Avec l'app Home Connect, ce n'est pas un problème. Car en chemin, vous pouvez désormais jeter facilement un œil dans votre réfrigérateur depuis votre smartphone ou votre tablette – grâce à d'innovantes caméras intérieures. Vous savez ainsi toujours quels ingrédients vous manquent encore pour concocter un délicieux plat.

L'association parfaite de la table de cuisson et de la hotte aspirante.

Nos hottes aspirantes avec système de commande basé sur la table de cuisson veillent automatiquement à ce que l'air soit parfaitement assaini. L'allumage de la table de cuisson entraîne l'activation automatique de la hotte aspirante – pour que l'air de votre cuisine soit toujours sain.






Où trouvez-vous votre café préféré? Dans votre app.

Devenez barista – grâce aux machines à café automatiques équipées de la fonction Home Connect. Faites tout simplement une sélection parmi un vaste choix de créations de café différentes et enregistrez vos variations préférées dans le CoffeeWorld. Et il ne vous reste plus qu'une chose à faire: déguster.

Chaque plat devient un plaisir. Et chaque endroit devient une cuisine.

Pourquoi ne pas faire la cuisine lors d'un déplacement? Pour ce faire, il vous suffit d'avoir un smartphone et un four équipé de la fonction Home Connect. Il se pilote confortablement à distance. Vous recevrez en outre toutes les informations importantes relatives à la cuisson. Ainsi, vous savez non seulement quand votre plat est prêt, mais aussi si votre four est encore allumé ou déjà éteint. Et comme cela, vous pouvez être à la maison sans y être.

Votre maman connaît les meilleures astuces pour faire la vaisselle. Votre app aussi.

Votre maman n'est pas la seule à savoir comment faire la vaisselle parfaitement. Votre smartphone aussi le sait. Car Easy Start vous conseille le programme le plus adapté à votre vaisselle. Et vous avez ainsi chez vous toujours les meilleurs experts en vaisselle. Même en l'absence de votre maman.



L'assortiment Home Connect.



Fonctions Home Connect	Cuisson	Cuisine	Café
Commande à distance	- Start & Stop - Notifications Push - Envoi des réglages pour les recettes - Partager les ingrédients	- Notifications Push - Envoi des réglages pour les recettes - Partage des ingrédients - Commande entièrement automatique de la puissance de la hotte aspirante (HoodControl)*	- Start & Stop - Notifications Push - My Coffee - Recettes de café du monde entier
Surveillance	- Temps restant - Avertissement si porte ouverte - Contrôle de la température - Notifications Push sur le statut du programme	- Contrôle si le plan de cuisson est allumé/éteint - Notifications Push sur le statut du programme	- Notification à temps quand le niveau d'eau et celui des grains de café sont bas - Notifications Push sur le statut du programme
Diagnostics et aide	- Livre de recettes numérique spécifique à l'appareil. - Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Conseils culinaires et informations sur les aliments - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente - Remote Diagnostic	- État de la pile du capteur de cuisson PerfectCook - Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente	- Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Savoir-faire autour du café - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente - Remote Diagnostic
Appareils Home Connect	- HRG636XS6* - CNG676456* - HNG6764B6* - CSG656RB6* - CSG656RS6*	- DWF97RV60* - DWK98PR60* - PXV975DV1E* - PXV901DV1E* - PXY875KW1E* - PXY801KW1E*	- CTL636ES6* - CTL636EB6*

* Les produits sont indiqués dans le catalogue «Appareils à encastrer 2017».



Réfrigération	Lavage	Lavage	Séchage
- Notifications Push - SuperRéfrigération - Mode Vacances	- Start & Stop - Notifications Push - Assistant Easy Start	- Start & Stop - Notifications Push - Assistant Easy Start	- Start & Stop - Notifications Push - Assistant Easy Start
- Caméras intérieures (KGN36HI32) - Avertissement si porte ouverte - Notifications Push sur le statut	- Temps restant - Notification à temps quand le niveau du sel et celui du liquide de rinçage sont bas - Compteur de pastilles - Notifications Push sur le statut du programme	- Temps restant - Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'eau et d'énergie - Notifications Push sur le statut du programme	- Temps restant - Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'énergie - Notifications Push sur le statut du programme
- Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Conseils pour stocker les aliments - Conseils culinaires et informations sur les aliments - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente	- Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente - Remote Diagnostic	- Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Conseils de lavage - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente	- Boutique en ligne pour accessoires appropriés - Conseils de séchage - Notices d'utilisation numériques - Conseils et astuces - Lien vers le service d'assistance et le service après-vente
- KGF39PI45 (Page 63) - KGN39LM35/LB35/LR35 (Page 60) - KGN36HI32 (Page 62) - KAD92SB30 (Page 73) - KIS86HD40* - KIN86HD30*	- SMI88TS36E* - SMV88TX36E* - SBV88TX36E* - SMA88TD16E* - SBA88TD16E*	- WAYH2840CH (Page 28)	- WTYH7740CH (Page 42)

* Les produits sont indiqués dans le catalogue «Appareils à encastrer 2017».

Sommaire

Les produits Bosch sont parfaitement adaptés à vos besoins et s'intègrent donc de façon optimale dans votre quotidien. Et grâce au grand choix que nous vous proposons, vous trouverez toujours l'appareil qui répond à vos désirs.



18 Lave-linge

- 28 Lave-linge automatique
HomeProfessional avec i-DOS
et Home Connect
- 29 Lave-linge automatique
HomeProfessional SuperEco
- 30 Lave-linge automatique avec
ActiveOxygen™
- 31 Lave-linge automatique

35 Lave-linge séchant

HomeProfessional 7/4

36 Sèche-linge

- 42 Sèche-linge à condensation d'air
avec pompe à chaleur
et Home Connect
- 43 Sèche-linge à condensation d'air
avec pompe à chaleur

48 Réfrigérateurs et congélateurs

- 58 Bosch Classic Edition
- 60 Réfrigérateurs-congélateurs
combinés
- 62 Réfrigérateur-congélateur
Home Connect avec caméras
intérieures
- 71 Réfrigérateurs
- 72 Side by Side Food Center

78 Congélateurs

- 84 Congélateurs armoire NoFrost
- 87 Congélateurs armoire
- 88 Congélateurs bahuts

**90 Lave-vaisselle**

94 Lave-vaisselle indépendants

**96 Cuisinières**

100 Cuisinières électriques
101 Cuisinières à gaz
102 Micro-ondes

**103 Divers**

103 Tableaux FEA
111 Tassimo
112 Service client



Lave-linge

De nombreux capteurs intelligents répartis un peu partout dans nos lave-linge surveillent l'ensemble du processus de lavage. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire: vous réjouir d'obtenir un résultat impeccable.



Personne n'est capable de doser la lessive au millimètre près. Nos lave-linge i-DOS le peuvent.

Grâce à i-DOS, nos lave-linge dosent automatiquement et très précisément la lessive liquide et l'assouplissant. Vous n'avez qu'à remplir le réservoir une fois pour bénéficier d'une vingtaine de lavages parfaitement dosés. Dans la machine, des capteurs intelligents déterminent la quantité de linge, le type de tissu et le degré de salissure du linge. Des pompes doseuses de précision injectent ensuite la quantité de lessive nécessaire, au millilitre près. L'idéal pour votre linge: une propreté parfaite, tout en douceur. Et l'idéal pour l'environnement: un dosage précis pour économiser jusqu'à 7'062 litres* d'eau par an ainsi que de la lessive.



Intelligence

Une fois le cycle démarré, les capteurs déterminent la quantité de linge, le type de tissu et le degré de salissure du linge. Ainsi, la machine sait toujours précisément combien de lessive et d'assouplissant sont nécessaires.

Précision

Les pompes à engrenages, extrêmement précises, acheminent le liquide du réservoir vers le linge. Seuls quelques tours d'engrenage suffisent à doser un millilitre de lessive liquide. D'où un dosage extrêmement précis.

Économie

La quantité de lessive utilisée étant déterminée très précisément, sans surdosage ni sous-dosage, plus besoin de rinçage supplémentaire. Et vous économisez ainsi jusqu'à 7'062 litres* d'eau par an.

Puissance

Les pompes de précision sont si puissantes qu'elles peuvent même doser exactement les lessives concentrées. Ceci permet de suivre à tout moment les dernières tendances et innovations en matière de lessive.



* Source: wfk, Institute for Applied Research, Survey Report WL5132/10

Bosch redéfinit la pureté: Le lave-linge avec ActiveOxygen™ optimise le traitement en douceur et l'hygiène du linge.

Le lavage à basse température s'est imposé dans la plupart des foyers – par amour pour les textiles, le porte-monnaie et l'environnement. De nombreux vêtements sont fabriqués dans une matière qui ne supporte pas un lavage à plus de 30 ou 40 °C. Ce linge sera-t-il propre et sain pour autant? On connaît la réponse depuis peu grâce à Bosch: Oui. Grâce à ActiveOxygen™. Cette fonction spéciale a été développée pour améliorer l'hygiène, tout particulièrement à de faibles températures de lavage. ActiveOxygen™ permet d'éliminer jusqu'à 99,99% des bactéries et germes présents, grâce à la diffusion d'oxygène actif.

Pas seulement propre, mais pur

Les bactéries et les germes pénètrent de bien des façons dans les textiles. La plupart d'entre eux se contentent de sentir mauvais, mais d'autres peuvent éventuellement provoquer des maladies. Et les études le montrent: l'élimination des germes pendant le lavage dépend avant tout de la température choisie. C'est pourquoi de nombreux consommateurs utilisent des additifs chimiques pour obtenir comparativement de bons résultats sur les textiles plus délicats. Mais avec ActiveOxygen™, l'hygiène pour votre linge devient une réalité même à de faibles températures, sur simple pression d'un bouton. Une fois activée, cette fonction complète le programme choisi par un cycle de traitement à l'oxygène actif – tout en douceur et sans produit chimique.

Hygiène pure en seulement 30 minutes

Le générateur ActiveOxygen™ intégré entre en action pour un traitement préalable du linge au début du programme, puis avant le dernier rinçage. Ainsi, cette option de lavage, qui peut être sélectionnée, élimine en seulement 30 minutes supplémentaires, la quasi-totalité des germes présents.* Aucun produit chimique supplémentaire n'est nécessaire. ActiveOxygen™ ménage les fibres et préserve la beauté des textiles précieux. Sans la moindre intervention de l'utilisateur, le linge frais et parfumé, sort propre et sain de la machine à laver. ActiveOxygen™ peut être sélectionné pour tous les programmes, à l'exception du programme court Super15, du programme Laine et du programme Rinçage.

Le moyen simple d'obtenir des résultats de lavage parfaits

Avec la nouvelle fonction Hygiène, Bosch répond à un besoin crucial des ménages: il en résulte des lavages d'une qualité optimale. Outre une fiabilité et une qualité élevées, ainsi que l'efficacité énergétique, la performance est le critère essentiel qui préside à l'achat d'un lave-linge. Le nouveau lave-linge doté de la fonction ActiveOxygen™ séduit aussi par d'autres caractéristiques, comme par exemple la simplicité d'utilisation grâce au grand écran LED et au sélecteur de programme intuitif, le TambourVario™ qui ménage le linge, ainsi que l'EcoSilenceDrive™, le moteur sans balai particulièrement silencieux et efficace.

* Selon le rapport d'étude MB 7290/14 du 26.01.2015 de l'institut de recherche appliquée wfk, élimine jusqu'à 99,99% des bactéries (e. coli, c. albicans, s. enterica, a. brasiliensis, s. aureus, bacteriophage MS2) dans les textiles en mélange polyester/coton, coton et soie, à une température de lavage de 20 °C.



Des résultats de lavage parfaits sur simple pression d'un bouton.

Les lave-linge Bosch facilitent le lavage du linge grâce à une multitude d'innovations.



Avec **VarioPerfect**, vous pouvez activer les options **SpeedPerfect** ou **EcoPerfect**, pour presque tous les programmes, afin de les rendre plus rapides ou encore moins gourmands en énergie.



Fonction rajout de linge – elle existe depuis plus de 10 ans. Ajouter à tout moment du linge dans le tambour.

La fonction rajout de linge de Bosch vous permet d'ajouter des pièces de linge oubliées même après le démarrage du programme de lavage. Interrompez le cycle de lavage qui a déjà débuté et ouvrez la porte. Placez ensuite simplement les pièces de linge dans le tambour et poursuivez le cycle de lavage.



ActiveOxygen

Cette fonction spéciale permet d'éliminer jusqu'à 99,99% des bactéries et germes présents, grâce à la diffusion d'oxygène actif. L'hygiène est donc possible par simple pression sur un bouton, même à basses températures.



AntiVibration Design

Le design des parois latérales n'est pas là que pour attirer le regard: cette structure garantit plus de stabilité et moins de vibrations.

Norme SIA 181

Accomplit les exigences d'isolation phonique sans utilisation d'accessoire.

Norme SIA 181

Nos lave-linge entièrement automatiques répondent aux exigences accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires.



Gestion intelligente de l'eau

ActiveWater: un système de régulation de l'eau, commandé en continu par des capteurs, veille à ce qu'aucune goutte d'eau ne soit gaspillée.

swiss | edition

Swiss Edition – des appareils exclusifs rien que pour la Suisse.

Les appareils de la Swiss Edition de Bosch sont produits exclusivement pour la Suisse. Les lave-linge et sèche-linge esthétiques, efficaces en énergie et simples d'utilisation séduisent grâce à leur allure et répondent aux besoins du marché suisse.



Les appareils HomeProfessional avec **EcoSilence Drive** at-



teignent un nouveau record en termes de rentabilité: A+++.

Ils sont jusqu'à 32 % plus économiques que les appareils de classe d'efficacité énergétique A.



En plus de notre garantie d'usine, nous offrons pour les nouveaux appareils HomeProfessional une garantie de 10 ans sur le moteur **EcoSilence Drive**.



Le nettoyage du tambour avec fonction mémoire

Le nettoyage du tambour avec fonction mémoire est un programme de nettoyage et d'entretien du tambour p. ex. lors des lavages fréquents à basse température (40 °C et plus bas) ou lors de l'apparition d'odeurs après de longues absences. Le témoin d'affichage de **nettoyage du tambour** se met à clignoter quand vous n'avez pas lancé de cycle de lavage à 60 °C ou à des températures plus élevées depuis longtemps.



AquaStop assure une étanchéité absolue en cas de fuite dans le tuyau d'alimentation ou dans l'appareil. Bosch le garantit et en prend la responsabilité pendant toute la durée de vie de l'appareil!



Dosage automatique intelligent i-DOS reconnaît la quantité de linge et le type de textile et dose la lessive avec précision en fonction de ces critères. Jusqu'à 7'062 litres d'eau économisés par an.



Utilisation facile: avec un appareil HomeProfessional, vous comprenez immédiatement le fonctionnement. La commande clairement structurée avec **JogDial** et **Display TFT** séduit par son intuitivité.



Élimine de façon ciblée les 16 types de taches les plus tenaces grâce à la fonction **automatique anti-taches**.



Home Connect

Démarrez, entre autres, vos programmes de lavage de lorsque vous n'êtes pas à la maison et recevez une notification quand le programme est terminé.

HomeProfessional de Bosch. Qualité, technologie et design.

Les lave-linge et les sèche-linge de la série HomeProfessional séduisent par leur confort d'utilisation unique en son genre, leur lavage et séchage impeccables, une consommation d'électricité et d'eau réduite et bien d'autres choses encore. Toujours selon la devise: l'apparence n'est pas tout. La qualité doit aussi pouvoir être perceptible!

Perceptible.

Nous attachons une importance extrême à ce que chaque bouton, chaque vis et chaque détail soit conforme à nos exigences élevées. C'est pourquoi nous utilisons exclusivement des matériaux résistants et de premier ordre tels que le chrome, le verre, l'inox et le plastique haut de gamme.

Fonctionnel.

Les innovations doivent être sensées. C'est pourquoi, chez Bosch, nous préférons étudier nos produits à fond plutôt que d'en inventer sans cesse des nouveaux. Dans notre service de développement, nous travaillons tous les jours et sans relâche à optimiser nos produits. Résultat: avec quelque 1'000 brevets dans le domaine du lavage/séchage, Bosch est leader en termes d'inventions.

Sûr.

Avant de lancer un produit sur le marché, nous le torturons copieusement. Il ne quitte nos usines que lorsqu'il satisfait à 100% à nos exigences. C'est à ce prix seulement que nous pouvons vous garantir la qualité et la durabilité constantes que l'on attend d'un appareil Bosch. Dans notre test d'endurance par exemple, une machine doit laver au moins 16 tonnes de linge. Et pas seulement laver, mais laver à la perfection – du premier au dernier gramme de tissu.



Lave-vaisselle – aperçu de l'assortiment.

		Classe d'efficacité	Capacité	Vitesse d'essorage (tr/min)	i-DOS	ActiveOxygen	Home Connect	Le nettoyage du tambour /fonction mémoire	Automatique antitaches Quantité des taches	Fonction rajout de linge	VarioPerfect	AntiVibration-Design	Norme SIA 181	Page
														
Lave-linge automatique														
WAYH2840CH	HomeProfessional	A+++ -30%	9	1600	●		●	● / ●	16	●	●	●	●	28
WAY287W4CH	HomeProfessional	A+++ -50%	8	1400				● / ●	16	●	●	●	●	29
WAY28742CH	HomeProfessional	A+++ -30%	9	1400				● / ●	16	●	●	●	●	29
WAW32740CH	Serie 8	A+++ -30%	9	1600		●		● / ●		●	●	●	●	30
WAW32640CH	Serie 8	A+++ -30%	8	1600	●			● / ●		●	●	●	●	31
WAT28440CH	Serie 6	A+++ -30%	8	1400				● / ●		●	●	●	●	32
WAT28460FF	Serie 6	A+++ -30%	8	1400				● / ●		●	●	●	●	32
WAN28240CH	Serie 4	A+++ -10%	8	1400				● / ●		●	●	●	●	33
WAN24240CH	Serie 4	A+++ -10%	8	1200				● / ●		●	●	●	●	33
Special Size														
WOT24257FF	Serie 4	A+++	7	1200						●				34
WLT24440CH	Serie 6	A+++ -20%	6.5	1200				● / -		●	●	●	●	34
Lave-linge séchant														
WVH30541CH	HomeProfessional	A	7 / 4	1500					6	●	●	●		35

HomeProfessional

Lave-linge automatique i-DOS et Home Connect

swiss | edition



WAYH2840CH

**Lave-linge automatique Swiss Edition
HomeProfessional i-DOS et Home Connect**

CHF 4'040.-

CHF 3'740.74

excl. TAR CHF 20.- / CHF 18.52



- Capacité: 1–9 kg
- **Vitesse d'essorage: 1'600–400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage A**

Programmes et options

- **i-DOS: dosage automatique intelligent de détergent et d'assouplissant ou deux détergents liquides différents**
- Programmes automatiques: lavage et dosage du produit lessiviel réglé par capteurs
- Programmes spéciaux: Lavage délicat Plus Vidange, Essorer, Rinçage, Voilages, Chemises, Sport/Fitness, Extra Court 15', Rapide/Mix, Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, AllergiePlus, Rapide/Mix extra silencieux, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Système Anti-taches avec 16 options**
- **Nettoyage du tambour avec rappel automatique**
- TouchControl
- **Home Connect: Démarrage à distance et contrôle à distance**

Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour LED
- **Display TFT à texte clair ergonomique**
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 47 dB
- Dimensions: 85 × 60 × 63,5 cm (H × L × P)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

- SGZ1010 Rallonge de tuyaux
- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZ20490 Socle

CHF 57.- CHF 52.78
CHF 26.- CHF 24.07
CHF 420.- CHF 388.89

Charger confortablement les appareils: les socles WMZ20490 ou WMZ20500 pour tous les lave-linge et sèche-linge.

Les socles d'appareils vous permettent de charger vos lave-linge et sèche-linge confortablement et à la bonne hauteur. Outre une hauteur d'utilisation optimale, un tiroir intégré au socle offre suffisamment de place pour ranger la lessive et les produits d'entretien. WMZ20490 pour tous les lave-linge Bosch à chargement frontal et lave-linge séchant de 60 cm de profondeur. WMZ20500 pour tous les sèche-linge.



HomeProfessional

Lave-linge automatiques

swiss | edition



swiss | edition



WAY287W4CH

**Lave-linge automatique Swiss Edition
HomeProfessional SuperEco**

CHF 3'560.-

CHF 3'296.30

excl. TAR CHF 20.- / CHF 18.52



- Capacité: 1-8 kg
- **Vitesse d'essorage: 1'400-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B**

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Lavage délicat Plus, Chemises, Sportswear, ExtraCourt 15, Rapide/Mix, Memory 1, AllergiePlus, Serviettes, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie, Rideaux, Courtepointe, Programme nuit, Nettoyage tambour
- **VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Système Anti-taches avec 16 options**
- **Nettoyage du tambour avec rappel automatique**
- TouchControl

Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- **Display TFT a texte clair ergonomique**
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 48 dB
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

SGZ1010	Rallonge de tuyaux	CHF 57.-	CHF 52.78
WMZ2200	Fixation au sol	CHF 26.-	CHF 24.06
WMZ20490	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89

WAY28742CH

**Lave-linge automatique Swiss Edition
HomeProfessional**

CHF 3'360.-

CHF 3'111.11

excl. TAR CHF 20.- / CHF 18.52



- Capacité: 1-9 kg
- **Vitesse d'essorage: 1'400 - 400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage A**

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Lavage délicat Plus, Chemises, Sportswear, ExtraCourt 15, Rapide/Mix, Memory 1, AllergiePlus, Serviettes, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie, Rideaux, Courtepointe, Programme nuit, Nettoyage tambour
- **VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Système Anti-taches avec 16 options**
- **Nettoyage du tambour avec rappel automatique**
- TouchControl

Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- **Display TFT a texte clair ergonomique**
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 48 dB
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

SGZ1010	Rallonge de tuyaux	CHF 57.-	CHF 52.78
WMZ2200	Fixation au sol	CHF 26.-	CHF 24.06
WMZ20490	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89

Serie | 8

Lave-linge automatique ActiveOxygen™

swiss | edition



WAW32740CH

**Lave-linge automatique Swiss Edition
Série 8 ActiveOxygen™**

CHF 3'640.-

CHF 3'370.37

excl. TAR **CHF 20.-** / CHF 18.52



- Capacité: 1–9 kg
- **Vitesse d'essorage: 1'600–400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage A**

Programmes et options

- **ActiveOxygen™ Rajout d'oxygène actif**
- Programmes spéciaux: Rapide/Mix extra silencieux, Chemises, Sport/Fitness, Extra Court 15', Rapide/Mix, AllergiePlus, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), ActiveOxygen Refresh, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Nettoyage du tambour avec rappel automatique**
- TouchControl

Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- **Grand écran LED couleur**
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 171°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 48 dB
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

SGZ1010	Rallonge de tuyaux	CHF 57.-	CHF 52.78
WMZ2200	Fixation au sol	CHF 26.-	CHF 24.06
WMZ20490	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89

Serie | 8

Lave-linge automatique i-DOS

swiss | edition



WAW32640CH

**Lave-linge automatique Swiss Edition
Série 8 i-DOS**

CHF 3'550.-

CHF 3'287.04

excl. TAR CHF 20.- / CHF 18.52



- Capacité: 1-8 kg
- **Vitesse d'essorage: 1'600-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage A**

Programmes et options

i-DOS: Dosage automatique de lessive et d'adoucissant

- Programmes spéciaux: Vidange, Programme nuit, Sport/Fitness, Extra Court 15, Rapide/Mix, rinçage/essorer, Auto Blanc/Couleurs, AllergiePlus, Couvertures, Nettoyage tambour, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie

- **Nettoyage du tambour avec rappel automatique**
- TouchControl

Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- **Grand écran LED couleur**
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 171°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 47 dB
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

SGZ1010	Rallonge de tuyaux	CHF 57.-	CHF 52.78
WMZ2200	Fixation au sol	CHF 26.-	CHF 24.06
WMZ20490	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Serie | 6

Lave-linge automatiques

swiss | edition

**WAT28440CH****Lave-linge automatique Swiss Edition
Série 6 VarioPerfect****CHF 2'850.-**

CHF 2'638.89

excl. TAR **CHF 20.-** / CHF 18.52

- Capacité: 1-8 kg
- **Vitesse d'essorage: 1'400-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B**

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Couleurs sombres, Nettoyage tambour, Chemises, Sport/Fitness, Rapide/Mix, AllergiePlus, Extra courte 15/30, Couvertures, Rapide/Mix extra silencieux, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Nettoyage du tambour avec rappel automatique**
- TouchControl

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 58 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- **Grand écran LED**
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 49 dB
- Dimensions: 85×60×58,5 cm (H×L×P)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

SGZ1010	Rallonge de tuyaux	CHF 57.-	CHF 52.78
WMZ2200	Fixation au sol	CHF 26.-	CHF 24.06
WMZ20490	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89

WAT28460FF**Lave-linge automatique
Série 6 Raccordement à l'eau chaud****CHF 2'850.-**

CHF 2'638.89

excl. TAR **CHF 20.-** / CHF 18.52

- Capacité: 1-8 kg
- **Vitesse d'essorage: 1'400-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B**

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Couleurs sombres, Nettoyage tambour, Chemises, Sport/Fitness, Rapide/Mix, AllergiePlus, Extra courte 15/30, Couvertures, Rapide/Mix extra silencieux, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Nettoyage du tambour avec rappel automatique**
- TouchControl

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 58 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- **Grand écran LED**
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 51 dB
- Dimensions: 85×60×58,5 cm (H×L×P)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

SGZ1010	Rallonge de tuyaux	CHF 57.-	CHF 52.78
WMZ2200	Fixation au sol	CHF 26.-	CHF 24.06
WMZ20490	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89

Serie | 4

Lave-linge automatique

swiss | edition



swiss | edition



WAN28240CH

**Lave-linge automatique Swiss Edition
Série 4 EcoSilence Drive**

CHF 2'400.-

CHF 2'222.22

excl. TAR CHF 20.- / CHF 18.52

WAN24240CH

**Lave-linge automatique Swiss Edition
Série 4 EcoSilence Drive**

CHF 2'250.-

CHF 2'083.33

excl. TAR CHF 20.- / CHF 18.52



- Capacité: 1-8 kg
- **Vitesse d'essorage: 1'400-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B (WAN28240CH)**
- **Vitesse d'essorage: 1'200-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B (WAN24240CH)**

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Lavage délicat Plus, Couleurs sombres, Chemises, Sport/Fitness, Rapide/Mix, AllergiePlus, Extra courte 15/30, Couvertures, Rapide/Mix extra silencieux, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Nettoyage du tambour avec rappel automatique**
- TouchControl

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 55 l
- **Grand écran LED**
- **Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage**
- Rajout de linge
- ActiveWater: Automatisation de quantité
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- AquaStop avec garantie
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 54 dB
- Dimensions: 85×60×60 cm (H×L×P)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

SGZ1010	Rallonge de tuyaux	CHF 57.-	CHF 52.78
WMZ2200	Fixation au sol	CHF 26.-	CHF 24.06
WMZ20490	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89

Serie | 6

Lave-linge SlimLine

swiss | edition



WLT24440CH
Lave-linge automatique
Série 6

CHF 2'600.-
CHF 2'407.41

excl. TAR **CHF 12.-** / CHF 11.11

- Capacité: 1-6,5 kg
- **Vitesse d'essorage: 1'200-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B**

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Jeans, Chemises, AllergiePlus, Sportswear, Courtpointe, Nettoyage tambour, ExtraCourt 15/30, Rapide/Mix, Essorage, Programme nuit, Délicat/Soie
- VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- TouchControl

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 46 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée
- Sélecteur mono-commande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Indication sur la consommation d'énergie
- Rajout de linge
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Indication de surdosage
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm, blanc, avec ouverture de porte 165°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 52 dB
- Dimensions: 85×60×47,5 cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

Accessoires en option

- SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2200 Fixation au sol

CHF 57.- CHF 52.78
CHF 26.- CHF 24.06

Serie | 4

Lave-linge top



WOT24257FF
Lave-linge top
Série 4

CHF 1'910.-
CHF 1'768.52

excl. TAR **CHF 12.-** / CHF 11.11

- Capacité: 7 kg
- **Vitesse d'essorage: 1200-100 tr/min, Classe d'essorage: C**

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Lavage délicat Plus, Rapide/Mix, AllergiePlus, Laine/Lavage à la main, Soie/Délicat
- Touches: Prélavage, Démarrage différé, Taches, Rinçage plus, Repassage facile, Rapide, Programme personnalisé, Annuler, Taches, Essorage variable, Arrêt rinçage

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 42 l
- Position Superstop du tambour
- Rajout de linge
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage, la température et les programmes spéciaux
- Display pour Essorage variable, temps restant et sélection de l'heure démarrage 24 h, Affichage LED pour déroulement du programme
- Système AquaSpar
- ActiveWater™: Automatisation de quantité
- Tambour avec fonction SoftOpening
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité hydraulique multiple

Informations techniques

- Niveau sonore: 59 dB
- Dimensions: 90×40×65 cm (H×L×P)
- Position superstop du tambour
- Déplacement facilité
- Non encastr. sous plan travail

Accessoires en option

- WMZ2380 Extension de l'apport

CHF 38.- CHF 35.19

HomeProfessional

Lave-linge séchant

swiss | edition



WVH30541CH
Lave-linge séchant Swiss Edition
HomeProfessional 7/4 kg

CHF 3'430.-
 CHF 3'175.93

excl. TAR **CHF 20.-** / CHF 18.52



- **Capacité: 7 kg lavage–4 kg séchage**
- **Vitesse d'essorage: 1'500–400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B**

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Refresh, Rapide/Mix, ExtraCourt 15, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- TouchControl

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 56 l
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- **Programme de lavage et séchage Non-Stop pour 4 kg**
- AirCondensation Technology: plus d'eau nécessaire lors du séchage du linge
- **SelfCleaning Condenser**
- Tambour VarioSoft
- Recommandation de chargement
- Rajout de linge
- **Grand display pour l'indication de déroulement du programme, la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée de 1 à 24 h et sécurité enfant**
- Sélecteur mono-commande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Signal à la fin du programme
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, silver-gris foncé avec ouverture de porte 180°
- Fermeture magnétique du hublot

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 46 dB
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)

Accessoires en option

SGZ1010	Rallonge de tuyaux	CHF 57.-	CHF 52.78
WMZ2200	Fixation au sol	CHF 26.-	CHF 24.07
WMZ20490	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Sèche-linge


Nos sèche-linge ne comptent pas seulement parmi les plus efficaces au monde, ils le restent aussi. Car le Self-Cleaning Condenser™ breveté se nettoie automatiquement jusqu'à quatre fois par cycle de séchage avec l'eau de condensation. Cela signifie pour vous la meilleure efficacité possible pendant toute la durée d'utilisation, sans jamais devoir vous occuper du condenseur.





Des sèche-linge qui accomplissent automatiquement toutes les tâches avec brio.

Les sèche-linge de Bosch sont particulièrement doux avec vos vêtements et font partie des appareils les plus économes du marché.




SelfCleaning Condenser

Avec le SelfCleaning Condenser breveté, nous avons développé une véritable fontaine de jouvence pour les sèche-linge. Grâce à cette technologie unique en son genre, le condensateur s'autonettoie jusqu'à quatre fois par cycle de séchage, ce qui prolonge son efficacité dans la durée. Car l'autonettoyage permanent vous épargne non seulement la pénible tâche du nettoyage du condensateur, mais empêche également la perte de puissance due aux dépôts, ainsi que l'allongement de la durée de séchage et la hausse de consommation d'énergie qui en résultent.



Les sèche-linge avec **Active-Steam Technology** vous offrent la possibilité de défroisser votre linge directement après le séchage, grâce à une dose de vapeur supplémentaire. En outre, avec ActiveSteam, même les vêtements déjà secs peuvent être simplement rafraîchis et défroissés en les mettant dans le sèche-linge.



Avec le système **Sensitive Drying**, le linge ne repose pas à plat sur la structure spéciale pour textiles délicats du tambour, mais il est traversé de tous côtés par l'air tiède et brassé doucement par les aubes ondulées. Il en résulte un linge doux et moelleux, sans plis.

swiss | edition

Swiss Edition – des appareils exclusifs rien que pour la Suisse.

Les appareils «Swiss Edition» de Bosch sont produits exclusivement pour la Suisse. Les lave-linge et sèche-linge esthétiques, efficaces en énergie et simples d'utilisation séduisent grâce à leur allure et répondent aux besoins du marché suisse.




Display TFT: grâce à la nouvelle gestion des commandes et à l'indication lumineuse du choix du programme, toutes les fonctions sont accessibles encore plus facilement et rapidement.



Home Connect


Démarrez, entre autres, vos programmes de lavage de lorsque vous n'êtes pas à la maison et recevez une notification quand le programme est terminé.



Grâce à leur électronique novatrice, les sèche-linge Bosch avec **AutoDry** séchent jusqu'à neuf kilos de linge, tout en douceur et exactement comme vous le souhaitez: prêt à repasser, prêt à ranger ou ultra-sec.



100 % de puissance de séchage avec le **compresseur EcoSilence** du sèche-linge HomeProfessional. Grâce à sa technologie de pointe, il sait quand on a besoin de lui et quand il peut se mettre en pause. Grâce à ces pauses, le moteur dure non seulement plus longtemps, mais économise aussi la quantité d'énergie.



Le label énergétique pour les sèche-linge

Les trois classes de rendement énergétique A+, A++ et A+++ ont été ajoutées au-delà de la classe A dans le nouveau label énergétique pour les sèche-linge. La meilleure classe de rendement énergétique A+++ est jusqu'à 63 % plus efficace que la classe A, les appareils notés A++ consomment jusqu'à 51 % moins d'énergie que les appareils de la classe A et la classe de rendement énergétique A+ est jusqu'à 35 % plus efficace que la classe A. Pour mesurer la consommation énergétique annuelle (reposant sur 160 cycles de séchage), on a choisi le programme Coton standard à tambour plein ou partiellement plein pour tous les types de sèche-linge domestiques. De plus, on a également tenu compte du mode de fonctionnement «off» (éteint) et «left-on» (allumé) pour calculer la consommation d'énergie. La durée du programme Coton standard figure désormais sur l'étiquette.



Enfin des sèche-linge que l'on comprend au premier coup d'œil.

Concept de commande intuitive

Avec un sèche-linge HomeProfessional, vous voyez et comprenez immédiatement comment il fonctionne. L'élément de commande clairement structuré avec JogDial et écran TFT séduit par son maniement intuitif. Il suffit de quelques gestes pour sélectionner le programme idéal pour votre linge.

Programmes spéciaux (en fonction du modèle)

Les textiles se différencient non seulement par leur aspect, mais aussi par leurs besoins différents en matière de séchage. Pour les préserver tous de la même manière, le sèche-linge HomeProfessional offre pour chaque type de textile le programme de séchage optimal.

Serviettes

Grâce à un programme de séchage en fonction de l'humidité, qui mesure en continu la teneur en humidité des textiles, même les tissus épais sèchent intégralement. Et les tissus éponge, tels que peignoirs et serviettes, ressortent moelleux et doux.

Sportswear

Le programme sportswear permet de sécher 2 kg de textiles synthétiques extrêmement délicats à la bonne température: votre linge ressort prêt à être rangé.

ExtraCourt 40

Grâce à ce programme à minuterie spécial, vous séchez jusqu'à 2 kg de linge rapidement, efficacement et naturellement, tout en préservant le linge de manière optimale. Ce programme est directement réglé sur le programme de lavage extra rapide 15. Ainsi, le linge est lavé et séché au bout d'une heure à peine.

Chemises

Programme de séchage en fonction de l'humidité, qui assouplit les chemises et chemisiers et les sèche de manière optimale, afin de pouvoir les repasser facilement.

Sèche-linge – aperçu de l'assortiment.

		Classe d'efficacité	Capacité	Home Connect	SelfCleaning Condenser	ActiveSteam Technology	SensitiveDrying System	AutoDry	ActiveAir Technology	AntiVibration-Design	Corbeille de séchage pour laines	Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées	Page
													
Sèche-linge													
WTYH7740CH	HomeProfessional	A+++	8	●	●		●	●	●	●	●	●	42
WTY887W4CH	HomeProfessional	A+++ · 10%	8		●		●	●	●	●	(●)	●	43
WTY87641CH	HomeProfessional	A++	9		●		●	●	●	●	●	●	43
WTW87570CH	Serie 8	A+++	8		●		●	●	●	●	●	●	44
WTW85540CH	Serie 8	A++	8		●	●	●	●	●	●	(●)	●	44
WTW85460CH	Serie 6	A++	8		●		●	●	●	●	(●)	●	45
WTH83250CH	Serie 4	A++	7				●	●	●	●	(●)	(●)	46
WTH83000CH	Serie 4	A+	7				●	●	●	●	(●)	(●)	46

(●) = Disponible comme accessoire en option



HomeProfessional

Sèche-linge avec Home Connect

swiss edition

Raccordement direct à
l'évacuation des eaux usées



WTYH7740CH

**Sèche-linge à condensation d'air
et pompe à chaleur**

Swiss Edition, HomeProfessional

CHF 3'860.-

CHF 3'574.07

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage de lainages dans le corbeille, Serviettes, Couette, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Allergie+/Hygiène, Sportswear, Duvet, Extra court 40, Chemises/Chemisiers, Délicat
- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
- TouchControl: Anti-froissement, Terminer la programmation de séchage, Marche/Pause, Options, Degré de séchage, Programme personnalisé 1, Programme personnalisé 2, Power Button, Réglages de base, Démarrage à distance, 24 h Terminer la programmation de séchage
- **Home Connect: démarrage à distance et contrôle à distance**

Confort et sécurité

- **Corbeille de séchage pour lainage**
- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- **Display TFT à texte clair ergonomique**
- **Design AntiVibration: silence et stabilité extrême**
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- **Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées**

Informations techniques

- Consommation électrique: 176 kWh/an¹
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,46 kWh/0,82 kWh
- **Butée de porte à droite, réversible**
- Niveau sonore séchage en dB: 62
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)

Accessoires en option

WTZ20410	Élément de montage en colonne	CHF 33.-	CHF 30.56
WTZ11400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 122.-	CHF 112.96
WMZ20500	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89

¹ Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

HomeProfessional

Sèche-linge

swiss | edition

Raccordement direct à
l'évacuation des eaux usées



WTY887W4CH

**Sèche-linge à condensation d'air et
pompe à chaleur
Swiss Edition, HomeProfessional**

CHF 4'300.-

CHF 3'981.48

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Mix, Laine finish, Serviettes, Couverture synthétique, Minuterie froid, Minuterie chaud, Sportswear, Lingerie, Duvet, ExtraCourt 40, Blouses/Chemises
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Départ/Pause, Anti-froissement, Options, Degré de séchage, Memory 1, Memory 2, Réglages de base, Fin différée jusqu'à 24 h, Power Button

Confort et sécurité

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- **Display TFT à texte clair ergonomique**
- **Design AntiVibration: silence et stabilité extrême**
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- **SelfCleaning Condenser**
- Compresseur sans balai pour un séchage rapide ou économique
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- **Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées**

Informations techniques

- Consommation électrique: 158 kWh/an¹
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,27 kWh/0,75 kWh
- **Butée de porte à droite, réversible**
- Niveau sonore séchage en dB: 61
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)

Accessoires en option

WTZ20410	Élément de montage en colonne	CHF 33.-	CHF 30.56
WTZ11400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 122.-	CHF 112.96
WMZ20500	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89
WMZ20600	Corbeille pour lainages	CHF 47.-	CHF 43.52

swiss | edition

Raccordement direct à
l'évacuation des eaux usées



WTY87641CH

**Sèche-linge à condensation d'air et
pompe à chaleur
Swiss Edition, HomeProfessional**

CHF 3'440.-

CHF 3'185.19

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-9 kg

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans la corbeille, Serviettes, Chaussures séchage panier, Couverture synthétique, Minuterie froid, Minuterie chaud, Sportswear, Lingerie, Duvet, ExtraCourt 40, Blouses/Chemises, Jeans
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Départ/Pause, Anti-froissement, Options, Degré de séchage, Memory 1, Memory 2, Réglages de base, Fin différée jusqu'à 24 h, Power Button

Confort et sécurité

- **Corbeille de séchage pour lainages**
- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- **Display TFT à texte clair ergonomique**
- **Design AntiVibration: silence et stabilité extrême**
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- **Signal à la fin du programme**
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- **Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées**

Informations techniques

- Consommation électrique: 258 kWh/an¹
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 2,13 kWh/1,21 kWh
- **Butée de porte à droite, réversible**
- Niveau sonore séchage en dB: 64
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)

Accessoires en option

WTZ20410	Élément de montage en colonne	CHF 33.-	CHF 30.56
WTZ11400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 122.-	CHF 112.96
WMZ20500	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89

¹ Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Serie | 8

Sèche-linge

swiss | edition

Raccordement direct à
l'évacuation des eaux usées
WTW87570CH
Sèche-linge a condensation d'air
et pompe a chaleur
Swiss Edition, Série 8
CHF 3'460.-
 CHF 3'203.70

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Mix, Laine finish, Coton, Synthétiques, Couverture synthétique, Minuterie chaud, Coussins, Synthétique, Sportswear, Serviettes, ExtraCourt 40, Blouses/Chemises, Business, Casual, Délicat
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Délicat, Signal, Anti-froissage, Terminer la programmation de séchage, durée du programme, Marche/Pause, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

Confort et sécurité**- Corbeille pour lainage**

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- **Design AntiVibration: silence et stabilité extrême**
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- **Raccordement direct a l'évacuation des eaux usées**

Informations techniques

- Consommation électrique: 235 kWh/an¹
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,46 kWh/0,82 kWh
- **Butée de porte à droite, pas réversible**
- Niveau sonore séchage en dB: 62
- Dimensions: 85×60×65,5 cm (H×L×P)

Accessoires en option

WTZ20410	Élément de montage en colonne	CHF 33.-	CHF 30.56
WTZ11400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF122.-	CHF 112.96
WMZ20500	Socle	CHF420.-	CHF 388.89

swiss | edition

Raccordement direct à
l'évacuation des eaux usées
WTW85540CH
Sèche-linge a condensation d'air
et pompe a chaleur
Swiss Edition, Série 8 avec fonction vapeur
CHF 3'460.-
 CHF 3'203.70

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

Programmes et options**- ActiveSteam Technology: programmes vapeur pour défroisser et rafraichir le linge**

- Programmes spéciaux: Mix, Laine finish, Coton, Synthétiques, Couverture synthétique, Minuterie chaud, Coussins, Synthétique, Sportswear, Serviettes, ExtraCourt 40, Blouses/Chemises, Business, Casual, Délicat
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Délicat, Signal, Anti-froissage, Terminer la programmation de séchage, durée du programme, Marche/Pause, Degré de réglage de séchage, Réglage de degré de la vapeur, 24 h Terminer la programmation de séchage

Confort et sécurité

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- **Design AntiVibration: silence et stabilité extrême**
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- **SelfCleaning Condenser**
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- **Raccordement direct a l'évacuation des eaux usées**

Informations techniques

- Consommation électrique: 235 kWh/an¹
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,91 kWh/1,09 kWh
- **Butée de porte à droite, pas réversible**
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 85×60×65,5 cm (H×L×P)

Accessoires en option

WTZ20410	Élément de montage en colonne	CHF 33.-	CHF 30.56
WTZ11400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF122.-	CHF 112.96
WMZ20500	Socle	CHF420.-	CHF 388.89
WMZ20600	Corbeille pour lainages	CHF 47.-	CHF 43.52

¹ Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Serie | 6

Sèche-linge

swiss | edition

Raccordement direct à
l'évacuation des eaux usées



WTW85460CH
Sèche-linge à condensation d'air
et pompe à chaleur
Swiss Edition, Série 6

CHF 2'800.-
CHF 2'592.59

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

Programmes et options

- ActiveSteam Technology: programmes vapeur pour défroisser et rafraîchir le linge
- Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sportswear, Duvet, Extra court 40, Chemises/Chemisiers
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Délicat, Signal, Anti-froissage, Terminer la programmation de séchage, durée du programme, Marche/Pause, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

Confort et sécurité

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- **Design AntiVibration: silence et stabilité extrême**
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- **SelfCleaning Condenser**
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- **Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées**

Informations techniques

- Consommation électrique: 232 kWh/an¹
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,80 kWh/1,04 kWh
- **Butée de porte à droite, pas réversible**
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 85×60×65,5 cm (H×L×P)

Accessoires en option

WTZ20410	Élément de montage en colonne	CHF 33.-	<i>CHF 30.56</i>
WTZ11400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 122.-	<i>CHF 112.96</i>
WMZ20500	Socle	CHF 420.-	<i>CHF 388.89</i>
WMZ20600	Corbeille pour lainages	CHF 47.-	<i>CHF 43.52</i>

¹ Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Serie | 4

Sèche-linge

swiss | edition



WTH83250CH Sèche-linge a condensation d'air et pompe a chaleur Swiss Edition, Série 4

CHF 2'410.-
CHF 2'231.48

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78

- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-7 kg

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Serviettes, Minuterie 30 froid, Minuterie 30 chaud, Sportswear, Lingerie, Extra court 40, Chemises/Chemisiers
- Programme 120 anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Anti-froissement, Terminer la programmation de séchage, durée du programme, Marche/Pause, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

Confort et sécurité

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- **Design AntiVibration: silence et stabilité extrême**
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Filtre EasyClean
- Filtre de protection du condensateur
- Indication pour le réservoir de condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Fermeture de porte confort
- Porte en plastique Blanc
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées (Accessoire en option)

Informations techniques

- Consommation électrique: 212 kWh/an¹
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,70 kWh/1,00 kWh
- **Butée de porte à droite, pas réversible**
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 85×60×65,5 cm (H×L×P)

Accessoires en option

WTZ20410	Élément de montage en colonne	CHF 33.-	CHF 30.56
WTZ11400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 122.-	CHF 112.96
WMZ20500	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89
WMZ20600	Corbeille pour lainages	CHF 47.-	CHF 43.52
WTZ1110	Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées	CHF 20.-	CHF 18.52

swiss | edition



WTH83000CH Sèche-linge a condensation d'air et pompe a chaleur Swiss Edition, Série 4

CHF 2'300.-
CHF 2'129.63

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78

- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-7 kg

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Serviettes, Minuterie 30 froid, Minuterie 30 chaud, Sportswear, Lingerie, Extra court 40, Chemises/Chemisiers
- Programme anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Anti-froissement, Terminer la programmation de séchage, durée du programme, Marche/Pause, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

Confort et sécurité

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- **Design AntiVibration: silence et stabilité extrême**
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Filtre EasyClean
- Filtre de protection du condensateur
- Indication pour le réservoir de condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Fermeture de porte confort
- Porte en plastique Blanc
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées (Accessoire en option)

Informations techniques

- Consommation électrique: 233 kWh/an¹
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,91 kWh/1,09 kWh
- **Butée de porte à droite, pas réversible**
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 85×60×65,5 cm (H×L×P)

Accessoires en option

WTZ20410	Élément de montage en colonne	CHF 33.-	CHF 30.56
WTZ11400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 122.-	CHF 112.96
WMZ20500	Socle	CHF 420.-	CHF 388.89
WMZ20600	Corbeille pour lainages	CHF 47.-	CHF 43.52
WTZ1110	Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées	CHF 20.-	CHF 18.52

¹ Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.





Réfrigérateurs et congélateurs

Qu'il s'agisse de taille, de couleur, de forme ou d'emplacement: nos réfrigérateur-congélateur combinés vous offrent non seulement un design intemporel et une technologie de froid innovante, mais aussi une foule de possibilités de choix flexibles. Vous avez ainsi la certitude de trouver le réfrigérateur qui correspond parfaitement à vos exigences et à celles de votre cuisine.



Grâce à nous, une technologie dernier cri qui se voit à la réduction de votre facture d'électricité.

Notre secret? Une efficacité optimale: Nos réfrigérateurs et congélateurs sont dotés de propriétés qui vous garantissent toujours des aliments frais et les avantages des meilleures classes d'efficacité énergétique.



Dans les tiroirs fraîcheur **VitaFresh pro** avec deux zones de températures différentes, vos aliments restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps. Grâce à de nouvelles possibilités de réglage plus précises et à une étanchéité optimale, vous y obtenez toujours, indépendamment du reste du réfrigérateur, les conditions de stockage idéales avec des températures comprises entre -1 °C et +3 °C.



Dans les tiroirs fraîcheur **VitaFresh plus**, vos aliments restent frais jusqu'à deux fois longtemps. Deux zones de températures différentes offrent en permanence des conditions de stockage optimales. La zone froide où règne une température autour de 0 °C permet la conservation hygiénique de la viande et du poisson dans deux tiroirs séparés, sans transfert d'odeurs.



Grâce à **NoFrost**, fini le dégivrage. Cette technologie garantit qu'aucune humidité ne se dépose dans l'appareil ou sur les aliments en collectant l'humidité de l'air dans l'évaporateur à lamelles central. L'évaporateur qui évacue la chaleur du compartiment congélation déclenche automatiquement le dégivrage à intervalles réguliers.



Nos réfrigérateurs font de chaque jour une journée mondiale de l'économie. Les appareils de la **classe d'efficacité énergétique A+++** consomment jusqu'à 35% d'électricité de moins que la valeur limite de la classe A++.



Les **lampes LED** offrent un éclairage homogène et anti-éblouissant de la zone de réfrigération. Elles ont une durée de vie extrêmement longue, consomment moins d'électricité et prennent moins de place que les lampes de réfrigérateur traditionnelles.



Grâce à la fonction **SuperCongelation**, les aliments déjà congelés ne risquent pas de dégeler lorsque vous placez de nouveaux produits dans le congélateur.



Système EasyLift

Des leviers pratiques, qui montent et descendent, permettent de déplacer très facilement les clayettes en verre EasyLift en hauteur jusqu'à 6 cm, sans qu'il soit nécessaire d'enlever les aliments qui sont stockés dessus. Les balconnets EasyLift offrent, par exemple, plus de flexibilité pour stocker des bouteilles de n'importe quelle taille.



Température trop élevée dans le compartiment de congélation, portes ouvertes, coupure d'électricité: le **système d'alarme** vous prévient.



Clayettes en verre

entièrement extractibles

Les clayettes en verre extractibles vous permettent d'avoir un aperçu optimal de la zone de réfrigération.



Perfect Fit: une dissipation intelligente de la chaleur.

Grâce à une technologie de condenseur innovante, les appareils peuvent être placés sans espacement tout contre un mur latéral ou un meuble. Pour pouvoir bien ouvrir les tiroirs, l'angle d'ouverture de la porte est de 90°.



Extra profond

Plus profond! Plus large! Plus haut! Notre réfrigérateur-congélateur combiné X-Deep offre beaucoup de place pour de nombreux mets aussi délicieux que grands, grâce à un volume de 500 litres. (KGV58VL31S, page 66)



Home Connect

Effectuez via l'application vos réglages de température en fonction de vos besoins, notamment pour une réfrigération ciblée en mode vacances ou en mode fraîcheur. Grâce à la caméra, vous pouvez à tout moment avoir un aperçu de vos provisions.

Pour le développement de nos systèmes de réfrigération économes en énergie, nous avons pris exemple sur ... la nature.


Boissons fraîches, fruits juteux, délicieuses salades. Fort de ses technologies novatrices, Bosch instaure régulièrement de nouveaux standards en matière de performance et d'économie d'énergie, afin que vous puissiez aujourd'hui savourer une fraîcheur maximale en consommant un minimum d'électricité.

Données écologiques

Réfrigérateurs et congélateurs fonctionnent sans interruption: 24 heures sur 24, 365 jours par an – et cela pendant de nombreuses années. Ils sont ainsi responsables de presque 30 % de la consommation en électricité des ménages. Il est clair qu'il y a ici un énorme potentiel d'économie. Surtout lorsque les prix de l'énergie grimpent chaque année.

Avec les réfrigérateurs-congélateurs, offrant performance et confort d'utilisation, Bosch fixe des critères de durabilité pour votre ménage: les appareils de la classe d'efficacité énergétique A+++ consomment jusqu'à 60 % d'énergie en moins, et ceux de la classe A++ jusqu'à 40 % en moins, que les appareils de la classe A+.

Potentiel d'économie d'énergie



Ordonnance sur l'énergie renforcée pour appareils de réfrigération/congélation

En Suisse, l'ordonnance sur l'énergie renforcée pour les appareils de réfrigération/congélation est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2013. Depuis cette date, seuls les appareils de la classe d'efficacité énergétique A++ ou au-delà pourront être commercialisés par les fabricants.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.bfe.admin.ch/energie



Les nouveaux systèmes fraîcheur VitaFresh



Le système fraîcheur VitaFresh pro

Avec VitaFresh pro, grâce à la technique 0 °C, la température est maintenue exactement à 0 °C dans une zone séparée du réfrigérateur. Tous les tiroirs VitaFresh pro reposent confortablement sur des rails télescopiques et sont ainsi parfaitement accessibles. Un tiroir sec offre des conditions de stockage idéales pour le poisson et la viande et garantit une fraîcheur particulièrement durable. Dans le tiroir VitaFresh pro pour fruits et légumes, les températures autour de 0 °C et une humidité optimale de l'air créent les conditions climatiques idéales pour garantir une longue conservation: l'humidité idéale de l'air pour les fruits, légumes ou une charge mixte se règle facilement avec le sélecteur rotatif. Les vitamines et sels minéraux sont ainsi préservés longtemps.



Le système fraîcheur VitaFresh plus

Dans le tiroir VitaFresh plus pour le poisson et la viande, on peut régler la température en fonction de la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0 °C. Il existe un grand tiroir supplémentaire pour les fruits et légumes. Ce tiroir dispose d'un régulateur coulissant qui permet de réguler l'humidité de l'air: si le taux d'humidité est faible, les fruits restent croquants plus longtemps, tandis que les légumes ou les charges mixtes requièrent un taux d'humidité élevé. Deux tiroirs séparés permettent un stockage distinct et hygiénique du poisson et de la viande, tout en évitant les transferts d'odeurs. Ces tiroirs sont totalement amovibles, ce qui offre de la flexibilité pour créer de la place supplémentaire. Le flux d'air froid dans cette zone permet en outre de refroidir particulièrement vite des boissons par exemple.



Le système fraîcheur VitaFresh

Pour le tiroir VitaFresh, on peut très facilement régler l'humidité de l'air au moyen du régulateur coulissant: faible pour les fruits ou élevée pour les légumes ou les charges mixtes. Cela permet de préserver plus longtemps les vitamines et les arômes. Dans le tiroir VitaFresh pour le poisson et la viande, on peut régler la température en fonction de la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0 °C. Les aliments délicats restent ainsi frais nettement plus longtemps – dans un milieu hygiénique, sec et sans transfert d'odeurs.



Assez de place pour vos aliments. Et pour chaque vitamine.

Choisir le bon appareil.

Si vous congelez peu de produits, un réfrigérateur avec compartiment de congélation suffit. Si vous disposez d'un congélateur, alors il est recommandé de prendre un réfrigérateur sans compartiment de congélation – ce qui permet d'économiser jusqu'à 30 % d'électricité. On estime le volume nécessaire ainsi:

- Réfrigération: les ménages comptant de 1 à 2 personnes ont besoin d'environ 130 l de capacité utile, comptez 60 l de plus pour chaque personne supplémentaire.
- Congélation: pour les petites réserves, une capacité utile de 50 à 80 l par personne suffit, en revanche, il vaut mieux prévoir 100 à 130 l pour de plus grosses quantités.

Utilisation et manipulation correctes.

Voici comment conserver vos aliments frais plus longtemps et diminuer vos factures d'électricité:

- Les températures de stockage ci-dessous sont suffisantes: 4 °C à 7 °C dans le réfrigérateur et -18 °C dans le congélateur.
- Gardez l'appareil ouvert le moins longtemps possible.
- Décongelez les aliments surgelés dans le réfrigérateur: ils répandent ainsi leur froid dans la partie réfrigérée.



Réfrigération et congélation – aperçu de l'assortiment.

		Classe d'efficacité	Dimensions (H x L x P)	Couleur	Home Connect	Caméras intérieures	VitaFresh pro	VitaFresh plus	VitaFresh	NoFrost	LowFrost	SuperCongélation	Éclairage LED	Page
														
Réfrigérateurs-congérateurs combinés														
KCE40AR40	Serie 8	A+++	200×67×72	Rouge				•			•	•	•	58
KCE40AW40	Serie 8	A+++	200×67×72	Blanc				•			•	•	•	58
KSL20AR30	Serie 8	A++	127×66×65	Rouge				•					•	59
KSL20AU30	Serie 8	A++	127×66×65	Azur				•					•	59
KSL20AW30	Serie 8	A++	127×66×65	Blanc				•					•	59
KG39LB35	Serie 6	A++	203×60×66	Noir	•			•		•		•	•	60
KG39LR35	Serie 6	A++	203×60×66	Rouge	•			•		•		•	•	60
KG39LM35	Serie 6	A++	203×60×66	Inox	•			•		•		•	•	60
KG36VH32S	Serie 4	A++	186×60×65	Lime Green					•		•	•	•	61
KG36VB32S	Serie 4	A++	186×60×65	Piano Black					•		•	•	•	61
KG36VD32S	Serie 4	A++	186×60×65	Espresso Brown					•		•	•	•	61
KG36VE32S	Serie 4	A++	186×60×65	Stone Grey					•		•	•	•	61
KG36HI32	Serie 6	A++	187×60×65	AFP*	•	•			•	•		•	•	62
KG39PI45	Serie 8	A+++	203×60×66	AFP*	•		•			•		•	•	63
KG49AI32	Serie 6	A++	200×70×62	AFP*				•		•		•	•	63
KG36XW45	Serie 4	A+++	186×60×66	Blanc					•	•		•	•	64
KG36VL45	Serie 4	A+++	186×60×66	Inox					•	•		•	•	64
KG36VL35	Serie 4	A++	186×60×66	Inox					•	•		•	•	65
KG36VW35	Serie 4	A++	186×60×66	Blanc					•	•		•	•	65
KG49AW41	Serie 6	A+++	201×70×65	Blanc					•		•	•	•	66
KG58VL31S	Serie 4	A++	191×70×77	Inox					•		•	•	•	66
KG36AW42	Serie 6	A+++	186×60×65	Blanc					•		•	•	•	67
KG36NW30	Serie 2	A++	186×60×65	Blanc						•		•	•	67
KG36VI32	Serie 4	A++	186×60×65	AFP*					•		•	•	•	68
KG33VI31	Serie 4	A++	176×60×65	AFP*					•		•	•	•	68
KG36VW32	Serie 4	A++	186×60×65	Blanc					•		•	•	•	69
KG33VW31	Serie 4	A++	176×60×65	Blanc					•		•	•	•	69
KDV33VW32	Serie 4	A++	176×60×65	Blanc					•		•	•	•	70
KDV29VW30	Serie 4	A++	161×60×65	Blanc					•		•	•	•	70

* AFP = Inox AntiFingerprint

		Classe d'efficacité	Dimensions (H x L x P)	Couleur	Home Connect	Caméras intérieures	VitaFresh pro	VitaFresh plus	VitaFresh	NoFrost	LowFrost	SuperCongélation	Éclairage LED	Page
														
Réfrigérateurs														
KSV36VW30	Serie 4	A++	186×60×65	Blanc					•				•	71 / 77
KSV29VW30	Serie 4	A++	161×60×65	Blanc					•				•	71
Side by Side														
KAD92SB30	Serie 8	A++	176×91×73	Noir	•			•		•		•	•	73
KAD90VI30	Serie 6	A++	177×91×72	AFP*						•		•	•	74
KAN92LB35	Serie 8	A++	176×91×73	Noir				•		•		•	•	75
KAN90VI30	Serie 4	A++	177×91×72	AFP*						•		•	•	76
Congélateurs														
GSN58AW41	Serie 6	A+++	191×70×78	Blanc						•		•	•	84
GSN54AW41	Serie 6	A+++	176×70×78	Blanc						•		•	•	84
GSN51AW42	Serie 6	A+++	161×70×78	Blanc						•		•	•	84
GSN58AW30H	Serie 6	A++	191×70×78	Blanc						•		•	•	85
GSN54AW30H	Serie 6	A++	176×70×78	Blanc						•		•	•	85
GSN36AW31	Serie 6	A++	186×60×65	Blanc						•		•	•	86
GSN33AW30	Serie 6	A++	176×60×65	Blanc						•		•	•	86
GSN29AW30	Serie 6	A++	161×60×65	Blanc						•		•	•	86
GSN36VW30	Serie 4	A++	186×60×65	Blanc						•		•		77
GSV33VW31	Serie 4	A++	176×60×65	Blanc								•		87
GSV29VW31	Serie 4	A++	161×60×65	Blanc								•		87
GSV24VW31	Serie 4	A++	146×60×65	Blanc								•		87
GCM34AW30	Serie 6	A++	92×141×74	Blanc								•		88
GCM28AW30	Serie 6	A++	92×118×74	Blanc								•		88
GCM24AW30	Serie 6	A++	92×101×74	Blanc								•		89

* AFP = Inox AntiFingerprint

Réfrigérateurs-congérateurs combinés

CoolClassic



KCE40AR40
Réfrigérateur-congérateur
CoolClassic,
Série 8, Red Bosch

CHF 6'250.-
CHF 5'787.04

KCE40AW40
Réfrigérateur-congérateur
CoolClassic,
Série 8, Blanc

CHF 6'250.-
CHF 5'787.04

excl. TAR **CHF 50.-** / CHF 46.30excl. TAR **CHF 50.-** / CHF 46.30

Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignées verticales intégrées
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Filtre AirFresh
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- FlexShelf – clayette multifonction
- 3 compartiments de porte
- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box ◀0 °C▶ – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Zone congélation

- VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- SuperCongélation
- 3 tiroirs transparents
- LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 149 kWh/an
- Volume utile total: 302 l
- Partie réfrigération: 214 l
- Partie congélation ★★★★★: 88 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 200×67×72 cm (H×L×P)

Réfrigérateurs

Bosch Classic Edition



KSL20AR30 Réfrigérateur Bosch Classic Edition, Série 8, Rouge

CHF 4'350.-
CHF 4'027.78

excl. TAR **CHF 50.-** / CHF 46.30

KSL20AW30 Réfrigérateur Bosch Classic Edition, Série 8, Blanc

CHF 4'350.-
CHF 4'027.78

excl. TAR **CHF 50.-** / CHF 46.30

KSL20AU30 Réfrigérateur Bosch Classic Edition, Série 8, Azur mat

CHF 4'350.-
CHF 4'027.78

excl. TAR **CHF 50.-** / CHF 46.30



Informations générales

- Réglage électronique de la température, digitale
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Aide à l'ouverture de porte
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en haut
- 5 balconnets, dont 1 compartiment à beurre/fromages
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Éclairage LED

Zone congélation

- Casier de congélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 148 kWh/an
- Volume utile total: 154 l
- Partie réfrigération: 139 l
- Partie congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24 h: 2,4 kg
- Conservation en cas de panne: 13 h
- Charnières à droite
- Dimensions: 127×66×65 cm (H×L×P)

Réfrigérateurs-congérateurs combinés

NoFrost – dégivrage automatique!



KG39LB35 Réfrigérateur-congérateur combiné, Série 6, Noir

CHF 3'360.-
CHF 3'111.11

KG39LR35 Réfrigérateur-congérateur combiné, Série 6, Rouge

CHF 3'360.-
CHF 3'111.11

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78

KG39LM35* Réfrigérateur-congérateur, Série 6, enox

CHF 3'360.-
CHF 3'111.11

(Livable env. dès avril 2017)

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



Informations générales

- Portes en verre coloré noir, parois latérales chrome-inox-métal
- **LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température**
- Température de chaque zone réglable séparément
- Poignées intégrées
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)**

Zone réfrigération

- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh plus Box ◀0 °C▶ avec contrôle de la température et rail EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 rayons en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Éclairage LED
- SuperRéfrigération
- Intérieur avec finition en métal
- Filtre AirFresh

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- SuperCongélation
- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 273 kWh/an
- Volume utile total: 366 l
- Partie réfrigération: 279 l
- Partie congélation ★★★★★: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 203 × 60 × 66 cm (H × L × P)

Accessoire en option

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

CHF 122.- CHF 112.96



Informations générales

- Portes en verre coloré rouge, parois latérales chrome-inox-métal
- **LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température**
- Température de chaque zone réglable séparément
- Poignées intégrées
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)**

Zone réfrigération

- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh plus Box ◀0 °C▶ avec contrôle de la température et rail EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 rayons en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Éclairage LED
- SuperRéfrigération
- Intérieur avec finition en métal
- Filtre AirFresh

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- SuperCongélation
- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 273 kWh/an
- Volume utile total: 366 l
- Partie réfrigération: 279 l
- Partie congélation ★★★★★: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 203 × 60 × 66 cm (H × L × P)

Accessoire en option

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

CHF 122.- CHF 112.96

Réfrigérateurs-congérateurs combinés

SmartCool Color Edition



KGV36VH32S

Réfrigérateur-congérateur combiné
Série 4 Lime Green

CHF 2'030.-

CHF 1'879.63

KGV36VB32S

Réfrigérateur-congérateur combiné
Série 4 Piano Black

CHF 2'030.-

CHF 1'879.63

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78

KGV36VD32S

Réfrigérateur-congérateur combiné
Série 4 Espresso Brown

CHF 2'030.-

CHF 1'879.63

KGV36VE32S

Réfrigérateur-congérateur combiné
Série 4 Stone Grey

CHF 2'030.-

CHF 1'879.63

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



Informations générales

- Parois latérales chrome-inox-métal
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur, 3 rayons en verre avec extraction totale
- Support à bouteilles, chromé
- 3 grand balconnets
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Éclairage LED

Zone congélation

- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- SuperCongélation
- LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 307 l
- Partie réfrigération: 213 l
- Partie congélation ★★★★★: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



Réfrigérateur-congélateur combiné

Home Connect avec caméras intérieures



KGN36HI32

Réfrigérateur-congélateur

Home Connect avec caméra intérieures

Série 6 Inox avec protection spéciale anti-traces

CHF 4'520.-

CHF 4'185.19

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



Informations générales

- **Réglage électronique de la température digitale, intégrés dans la porte**
- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale, aluminium
- Clayettes à bouteilles chromées
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance**
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- **Température de chaque zone réglable séparément**
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 télescopiques
- 3 compartiments de porte
- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box ◀0 °C▶ – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Zone congélation

- VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- SuperCongélation
- 3 tiroirs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 258 kWh/an
- Volume utile total: 320 l
- Partie réfrigération: 234 l
- Partie congélation ★★★★★: 86 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Charnières à droite
- Dimensions: 187×60×65 cm (H×L×P)



Réfrigérateur-congélateur combiné

NoFrost – dégivrage automatique!



KGF39PI45
Réfrigérateur-congélateur
NoFrost – dégivrage automatique!
Série 8 Inox avec protection spéciale anti-traces

CHF 4'540.-
 CHF 4'203.70

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température digitale, intégrés dans la porte
- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale, aluminium
- Clayettes à bouteilles chromées
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)**
- Intérieur avec finition en métal
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Température de chaque zone réglable séparément

Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- AirFreshFilter
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Éclairage LED
- **1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle de l'humidité et de la température – les fruits, légumes, viandes et poissons restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps**
- **1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle de la température – les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps**

Zone congélation

- SuperCongélation
- 3 tiroirs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 180 kWh/an
- Volume utile total: 343 l
- Partie réfrigération: 256 l
- Partie congélation ★★★★★: 92 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 200×70×66 cm (H×L×P)

Accessoire en option

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

CHF 122.- CHF 112.96

KGN49AI32
Réfrigérateur-congélateur
NoFrost – dégivrage automatique!
Série 6 Inox avec protection spéciale anti-traces

CHF 3'600.-
 CHF 3'333.33

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température digitale, intégrés dans la porte
- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale, aluminium
- Clayettes à bouteilles chromées
- Intérieur avec finition en métal
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Température de chaque zone réglable séparément
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- AirFreshFilter
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Éclairage LED
- VitaFresh Box Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh Box <0 °C> – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Zone congélation

- SuperCongélation
- 3 tiroirs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 284 kWh/an
- Volume utile total: 395 l
- Partie réfrigération: 303 l
- Partie congélation ★★★★★: 92 l
- Capacité de congélation en 24 h: 15 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 200×70×62 cm (H×L×P)

Réfrigérateurs-congérateurs combinés

NoFrost – dégivrage automatique! A+++



KG36XW45 Réfrigérateur-congérateur Série 4 Blanc

CHF 3'200.-
CHF 2'962.96

KG36VL45 Réfrigérateur-congérateur Série 4 Inox

CHF 3'020.-
CHF 2'796.30

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- Poignée verticale
- Clayettes à bouteilles chromées
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Éclairage LED
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box <0 °C> avec contrôle de la température – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 173 kWh/an
- Volume utile total: ca. 324 l
- Partie réfrigération: ca. 237 l
- Partie congélation ★★★★★: ca. 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- Poignées intégrées
- Clayettes à bouteilles chromées
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Éclairage LED
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box <0 °C> avec contrôle de la température – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: ca. 173 kWh/an
- Volume utile total: ca. 324 l
- Partie réfrigération: ca. 237 l
- Partie congélation ★★★★★: ca. 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)

Réfrigérateurs-congérateurs combinés

NoFrost – dégivrage automatique!



KG36VL35 Réfrigérateur-congérateur Série 4 Inox

CHF 2'520.-
CHF 2'333.33

KG36VW35 Réfrigérateur-congérateur Série 4 Blanc

CHF 2'410.-
CHF 2'231.48

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignées verticales intégrées
- Support à bouteilles, chromé
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Éclairage LED
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box ◀0 °C▶ avec contrôle de la température – les viandes et poissons restent frais plus longtemps!
- 4 clayettes en verre incassable réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324 l
- Partie réfrigération: 237 l
- Partie congélation ★★★★★: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×66 cm (H×L×P)



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignées verticales intégrées
- Support à bouteilles, chromé
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Température de chaque zone réglable séparément
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Éclairage LED
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box ◀0 °C▶ avec contrôle de la température – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre incassable réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324 l
- Partie réfrigération: 237 l
- Partie congélation ★★★★★: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×66 cm (H×L×P)

Réfrigérateurs-congérateurs combinés

Beaucoup de place en plus!



KGE49AW41 Réfrigérateur-congérateur A+++ Largeur 70cm Série 6 Blanc

CHF 2'700.-
CHF 2'500.-

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température digitale
- Portes blanc, côtés blanc
- Intérieur avec finition en métal
- Température de chaque zone réglable séparément
- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touches Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- AirFreshfilter
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets: 1 balconnet grand, 1 réglable sans niveau EasyLift, casier à beurre et à fromage
- Éclairage LED
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh «0 °C» – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Zone congélation

- SuperCongélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 175 kWh/an
- Volume utile total: 412 l
- Partie réfrigération: 301 l
- Partie congélation ★★★★★: 111 l
- Capacité de congélation en 24 h: 15 kg
- Conservation en cas de panne: 44 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 201×70×65 cm (H×L×P)

KGV58VL31S Réfrigérateur-congérateur Extra profond Série 4 Inox

CHF 2'560.-
CHF 2'370.37

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Portes Inox-Look, côtés chromé-inox-métallique
- Poignées verticales intégrées
- Clayettes à bouteilles chromées
- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petits balconnets et 1 grand
- Éclairage LED
- MultiBox – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 292 kWh/an
- Volume utile total: 500 l
- Partie réfrigération: 376 l
- Partie congélation ★★★★★: 124 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 26 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 191×70×77 cm (H×L×P)

Réfrigérateurs-congérateurs combinés



KGE36AW42
Réfrigérateur-congérateur
A+++
Série 6 Blanc

CHF 2'030.-
CHF 1'879.63

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignées verticales intégrées
- Température de chaque zone réglable séparément
- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Éclairage LED
- 4 clayettes en verre incassable réglables en hauteur
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box «0 °C» – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 3 compartiments de porte
- Dégivrage automatique
- Filtre AirFresh
- SuperRéfrigération

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 149 kWh/an
- Volume utile total: 302 l
- Partie réfrigération: 214 l
- Partie congélation ★★★★★: 88 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



KGN36NW30
Réfrigérateur-congérateur
NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
Série 2 Blanc

CHF 2'010.-
CHF 1'861.11

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Portes blanc, côtés blanc
- Poignées verticales intégrées
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
- 3 compartiments de porte
- Éclairage LED
- MultiBox: un tiroir transparent doté d'un fond ondulé, idéal pour stocker les fruits et légumes

Zone congélation

- SuperCongélation
- 3 bacs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 235 kWh/an
- Volume utile total: 302 l
- Partie réfrigération: 215 l
- Partie congélation ★★★★★: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 11 kg
- Conservation en cas de panne: 19 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×66 cm (H×L×P)

Réfrigérateurs-congérateurs combinés



KGV36VI32 Réfrigérateur-congérateur Série 4 Portes en acier inox avec anti-taches

CHF 1'970.-
CHF 1'824.07

KGV33VI31 Réfrigérateur-congérateur Série 4 Portes en acier inox avec anti-taches

CHF 1'830.-
CHF 1'694.44

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Portes acier inox avec Anti-taches, parois chrome-inox-métal
- Poignées verticales intégrées
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- 3 compartiments de porte
- Dégivrage automatique

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 308 l
- Partie réfrigération: 214 l
- Partie congélation ★★★★★: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Portes acier inox avec Anti-taches, parois chrome-inox-métal
- Poignées verticales intégrées
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- 3 compartiments de porte
- Dégivrage automatique

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 219 kWh/an
- Volume utile total: 286 l
- Partie réfrigération: 192 l
- Partie congélation ★★★★★: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 176×60×65 cm (H×L×P)



KGV36VW32
Réfrigérateur-congélateur
Série 4 Blanc

CHF 1'650.-
CHF 1'527.78

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Porte blanc, parois blanc
- Poignées verticales intégrées
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- 3 compartiments de porte
- Dégivrage automatique

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 308 l
- Partie réfrigération: 214 l
- Partie congélation ★★★★★: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



KGV33VW31
Réfrigérateur-congélateur
Série 4 Blanc

CHF 1'510.-
CHF 1'398.15

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Porte blanc, parois blanc
- Poignées verticales intégrées
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- 3 compartiments de porte
- Dégivrage automatique

Zone congélation

- 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 219 kWh/an
- Volume utile total: 287 l
- Partie réfrigération: 193 l
- Partie congélation ★★★★★: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 176×60×65 cm (H×L×P)

Réfrigérateurs-congérateurs combinés



KDV33VW32
Réfrigérateur-congérateur
Série 4 Blanc

CHF 1'760.-
CHF 1'629.63



KDV29VW30
Réfrigérateur-congérateur
Série 4 Blanc

CHF 1'670.-
CHF 1'546.30

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Poignées verticales intégrées
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 4 clayettes en verre, dont 3 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 compartiments de porte
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique

Zone congélation

- 1 rayon en verre incassable
- LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 215 kWh/an
- Volume utile total: 300 l
- Partie réfrigération: 230 l
- Partie congélation ★★★★★: 70 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 176 × 60 × 65 cm (H × L × P)



Informations générales

- Poignées verticales intégrées
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 4 clayettes en verre, dont 3 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 3 compartiments de porte
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique

Zone congélation

- 1 rayon en verre incassable
- LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 204 kWh/an
- Volume utile total: 264 l
- Partie réfrigération: 194 l
- Partie congélation ★★★★★: 70 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 161 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Réfrigérateurs



KSV36VW30 Réfrigérateur Série 4 Blanc

CHF 2'100.-
CHF 1'944.44



KSV29VW30 Réfrigérateur Série 4 Blanc

CHF 2'000.-
CHF 1'851.85

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Réfrigération

- Froid dynamique grâce à ventilateur intérieur
- 7 clayettes en verre incassable, dont 5 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 compartiments de porte
- SuperRéfrigération
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Volume utile total: 346 l
- Charnières à gauche, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Réfrigération

- Froid dynamique grâce à ventilateur intérieur
- 6 clayettes en verre incassable, dont 4 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 compartiments de porte
- SuperRéfrigération
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 107 kWh/an
- Volume utile total: 290 l
- Charnières à gauche, réversibles
- Dimensions: 161×60×65 cm (H×L×P)

Side by Side Food Center



Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



KAD92SB30
Réfrigérateur-congélateur combiné,
Side by Side, NoFrost,
distributeur pour eau et glaçons
Série 8, Portes en verre, noir

CHF 6'800.-

CHF 6'296.30

excl. TAR CHF 50.- / CHF 46.29



Informations générales

- Portes noir, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale, aluminium
- Bande lumineuse
- Intérieur avec finition en métal
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)**
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Régulation électronique de température (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température fonction mémoire de température
- Alarme sonore de porte
- **Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de commande**
- **Fabrique automatique de glace**
- Production de glaçons ca. 1 kg /24 h
- Filtre à eau à l'intérieur

Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
- MultiBox – le compartiment multi-usage
- 2 balconnets
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh plus Box <0 °C avec contrôle de la température et rail EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 bac à légumes sur rails télescopiques

Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 bacs transparents
- 4 balconnets dans le compartiment congélateur


Informations techniques

- Consommation d'énergie: 348 kWh/an
- Volume utile total: 541 l
- Partie réfrigération: 368 l
- Partie congélation: 173 l, dont 158 l ★★★★★, 15 l ★★
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 12 h
- Niveau sonore: 42 dB
- Appareil sur 4 roulettes
- Dimensions: 176×91×73 cm (H×L×P)



Accessoire en option

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

CHF 122.- CHF 112.96



KAD92SB30



Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



KAD90VI30

CHF 6'350.-

Réfrigérateur-congélateur combiné, Side by Side, NoFrost, distributeur pour eau et glaçons
Série 6 Portes en acier inox avec anti-taches

excl. TAR **CHF 50.-** / CHF 46.29



Informations générales

- Portes en acier inox avec Anti-taches, parois gris
- Poignées verticales en acier inox
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Éclairage LED
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Électronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!
- Alarme sonore de porte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- Température de chaque zone réglable séparément
- **Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de commande**
- **Fabrique automatique de glace**
- Production de glaçons automatique 0,9 kg/24 h
- Filtre à eau à l'intérieur

Zone réfrigération


- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 clayettes en verre, dont 1 coulissante
- 3 balconnets dans la porte
- 1 MultiBox – le compartiment multi-usage
- 2 bac à légumes sur rails, entièrement extractible

Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 bacs transparents
- 4 balconnets dans la porte
- 4 rayons en verre incassables, dont 2 réglables en hauteur

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 341 kWh/an
- Volume utile total: 533 l
- Partie réfrigération: 370 l
- Partie congélation 163 l: dont 151 l ★★★★★ et 12 l ★★
- Capacité de congélation en 24 h: 11 kg
- Conservation en cas de panne: 4 h
- Niveau sonore: 41 dB
- Appareil sur 4 roulettes ajustables
- Dimensions: 177×91×72 cm (H×L×P)



Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



KAN92LB35
Réfrigérateur-congélateur combiné,
Side by Side, NoFrost
Série 8 Portes en verre, noir

CHF 5'250.-

CHF 4'861.11

excl. TAR **CHF 50.-** / CHF 46.29



Informations générales

- Portes noir, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage !
- Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED, intégrés dans la porte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Zone réfrigération


- SuperRéfrigération
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit et 2 grand balconnets
- Casier à beurre et à fromage
- 2 bacs à légumes sur rails télescopiques
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh plus Box «0°C» avec contrôle de la température et rail EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Zone congélation

- SuperCongélation
- 4 VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents dont 1 BigBox
- 5 clayettes dans la porte
- Easy twist ice box

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 385 kWh/an
- Volume utile total: 592 l
- Partie réfrigération: 375 l
- Partie congélation: ★★★★★ 202 l
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 12 h
- Niveau sonore: 43 dB
- Appareil sur 4 roulettes
- Dimensions: 176×91×73 cm (H×L×P)



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



KAN90VI30
Réfrigérateur-congélateur combiné,
Side by Side, NoFrost
sans distributeur pour eau et glaçons
Série 4, Portes en acier inox avec anti-taches

CHF 4'550.-
 CHF 4'212.96

excl. TAR **CHF 50.-** / CHF 46.29



Informations générales

- Portes en acier inox avec Anti-taches, parois gris
- Poignées verticales en acier inox
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Éclairage LED
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Électronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!
- Alarme sonore de porte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- Température de chaque zone réglable séparément

Zone réfrigération


- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 clayettes en verre, dont 1 coulissante
- 3 balconnets dans la porte
- 1 MultiBox – le compartiment multi-usage
- 2 bac à légumes sur rails, entièrement extractible

Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 bacs transparents
- 4 balconnets dans la porte
- 4 rayons en verre incassables, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 373 kWh/an
- Volume utile total: 573 l
- Partie réfrigération: 373 l
- Partie congélation 200 l: dont 195 l ★★★★★ et 5 l ★★
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 4 h
- Niveau sonore: 43 dB
- Appareil sur 4 roulettes ajustables
- Dimensions: 177×91×72 cm (H×L×P)



Combinaison réfrigérateur-congélateur

European Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



European Side by Side KAN99VW30

(composé de KSV36VW30, GSN36VW30 et élément de montage en colonne)

KSV36VW30 Réfrigérateur Série 4, Blanc

CHF 2'100.-
CHF 1'944.44

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78

GSN36VW30 Congélateur Série 4, Blanc

CHF 4'373.-
CHF 4'049.07

CHF 2'230.-
CHF 2'064.81

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 5 compartiments de porte, dont 1 compartiment à beurre/fromages

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Partie réfrigération: 346 l
- Charnières à gauche
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Alarme sonore de porte
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Zone congélation

- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 234 kWh/an
- Partie congélation ★★★★★: 237 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 19 h
- Charnières à droite
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)

Accessoires

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons


Accessoire en option

- KSZ36AW00 Élément de montage en colonne

CHF 43.- CHF 39.81

Accessoire

- 1 casier à œufs



Plateaux entièrement extractibles
si l'appareil est positionné
directement contre un mur.

Dimensions en mm

Plateaux entièrement extractibles
si l'appareil est positionné
directement contre un mur.

Dimensions en mm

KAN99VW30



Congélateurs

Pour que vous puissiez utiliser nos congélateurs en toute confiance, nous les testons dans des conditions extrêmes dans notre chambre climatique. Là, nous créons des conditions de froid et de chaleur extrêmes allant de -10 °C à +43 °C. Et le congélateur n'est prêt à être utilisé chez vous que s'il fonctionne parfaitement lors de ces tests.

Nos ingénieurs ont optimisé les moindres détails. Pour que vous puissiez faire des économies d'électricité à grande échelle.

Une technique de congélation innovante, pensée jusque dans les moindres détails: un circuit de congélation particulièrement efficace et une isolation optimale veillent à ce que nos congélateurs armoires soient particulièrement économes en électricité.




NoFrost: finie la corvée de dégivrage!

NoFrost permet d'économiser du temps, des efforts et du courant: vous n'aurez plus jamais à effectuer de dégivrage! Tout ceci grâce au système NoFrost, qui empêche la formation d'une couche de glace inconfortable. Et «absence de glace» signifie une consommation d'électricité réduite, étant donné que la puissance de congélation ne diminue pas, mais reste constante. Votre appareil de froid reste hautement efficace.



BigBox

Que ce soit la dinde de Noël ou une pièce montée d'anniversaire – dans ce tiroir particulièrement haut, même les aliments très volumineux ont de la place. La BigBox convient aussi parfaitement pour empiler divers récipients de congélation les uns sur les autres.




SuperCongélation

Protection des aliments déjà congelés. Il vous suffit d'enclencher la touche «Super» 24 heures avant de charger votre congélateur en aliments frais. Cela évite une augmentation de la température indésirable, un début de décongélation des aliments déjà congelés et économise de l'énergie.



Classe d'efficacité énergétique A+++

Avec la classe d'efficacité énergétique A+++, les appareils de congélation consomment jusqu'à 33% d'électricité en moins par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A++. Cela représente d'énormes potentiels d'économie, vu que les appareils de congélation sont utilisés pendant toute l'année et qu'ils disposent d'une longue durée de vie. Ils fixent ainsi des critères de durabilité pour les ménages respectueux de l'environnement – avec tous les avantages innovants de Bosch en termes de confort.



Réglage électronique de la température

Le système de commande électronique avec affichage de la température garantit le maintien précis de la température souhaitée et optimise ainsi la consommation d'énergie. La température programmée est facilement lisible sur l'affichage LED. Par ailleurs, des touches intégrées vous permettent de modifier la température et d'activer des fonctions supplémentaires, telles que la Super-Congélation, afin de protéger les aliments stockés de toute perte de froid.



Grand rabattable pour compartiment de congélation

Parfaitement adaptée pour des grandes pièces de congélation ou pour un stockage intermédiaire de coupes de glaces, sachant que la porte rabattable plus grande permet d'avoir plus de place, plus de flexibilité et un accès plus aisé. Le fond en verre est ultraléger et permet un nettoyage simple et pratique.



IceTwister: des glaçons en un tournemain

La machine à glaçons intégrée est disponible en combinaison avec le compartiment pour pizzas. Pour obtenir des glaçons, il suffit de tourner une fois un bouton et les glaçons tombent immédiatement dans un compartiment spécial. Cool.



40% de place en plus: avec les appareils de 70 cm.

Outre les congélateurs armoires de largeur standard (60 cm), il existe aussi des appareils de congélation d'une largeur de 70 cm et d'une profondeur de 78 cm. Ils ont une capacité étonnamment grande, à savoir environ 40% de plus. Et ce, pour une même hauteur.

Pourquoi continuer à dégivrer le compartiment de congélation au lieu de faire quelque chose de plus important?

Avec NoFrost, la fastidieuse et longue corvée de dégivrage appartient définitivement au passé. LowFrost réduit considérablement la formation de glace et permet ainsi d'économiser du temps et de l'énergie.



Le système NoFrost de Bosch.

Sur les modèles NoFrost, l'humidité ne se dépose plus dans l'appareil ou sur les aliments, mais est concentrée hors de la zone de congélation, dans l'évaporateur à lamelles central. Cet élément de refroidissement, qui extrait la chaleur du compartiment de congélation, se dégivre automatiquement de temps en temps. L'eau de dégivrage qui en résulte est ensuite évacuée vers l'extérieur où elle s'évapore dans un bac de récupération spécial, sous l'effet de la chaleur du compresseur. Grâce à cette technique, l'hygrométrie dans l'appareil baisse et il ne se forme presque plus de glace.



Le système LowFrost de Bosch.

Le système LowFrost vous épargne beaucoup de travail, car il réduit considérablement la formation de glace. Les réfrigérateurs-congérateurs combinés doivent donc être dégivrés beaucoup moins souvent et la consommation d'énergie reste constante. Mais même lorsque le dégivrage est nécessaire, nous avons une solution toute prête: un clapet pratique dans le socle de l'appareil permet de dégivrer rapidement et facilement. L'évaporateur étant placé tout autour du compartiment de congélation et n'étant pas visible à l'intérieur comme dans les modèles traditionnels, les compartiments de congélation LowFrost offrent plus de place et un design plus attrayant. Grâce à VarioZone, la surface lisse est en outre plus facile à nettoyer.

Vos avantages avec NoFrost:

Gagner du temps avec NoFrost.

Chez Bosch, une vie confortable passe par exemple par des combinés réfrigérateur-congélateur qui font gagner du temps et évitent les efforts inutiles grâce au système NoFrost. Terminée la fastidieuse et longue corvée de dégivrage manuel grâce au dégivrage automatique du compartiment de congélation.

Économiser de l'électricité avec NoFrost.

Le système NoFrost évite la formation d'une couche de glace qui réduit nettement l'efficacité énergétique des réfrigérateurs traditionnels. Autrement dit: avec NoFrost, le potentiel d'économie d'énergie est en permanence conservé – votre congélateur est toujours hautement performant et vous permet de faire des économies d'électricité.

Protéger les aliments avec NoFrost.

L'air froid congèle rapidement et délicatement les aliments. Les produits stockés dans le congélateur ne se recouvrent pas d'une couche de glace gênante.

Vos avantages avec LowFrost:

Moins de dégivrage.

Nous savons à quel point vous aimez dégivrer votre congélateur. C'est pourquoi l'opération est désormais plus rare.

Plus de place et de flexibilité grâce à VarioZone.

Nous pensons qu'un compartiment de congélation appartient aux aliments. C'est pourquoi nous avons aussi intégré la technologie de condensation à l'extérieur du congélateur. Pour vous, il en résulte plus de variabilité et de place pour stocker vos produits congelés. Toutes les clayettes en verre de sécurité s'enlèvent facilement, ce qui vous permet par exemple de stocker un gâteau à plusieurs étages ou une dinde entière. Des aliments de grande taille comme les pizzas en boîtes au format familial peuvent être empilés sans problème sur les surfaces en verre. Le compartiment de congélation étant gainé d'un évaporateur plat, l'humidité se répartit de façon régulière sur les côtés et la paroi arrière, offrant ainsi une température homogène et constante.

Un nettoyage plus facile.

Le compartiment de congélation LowFrost est encore plus facile à nettoyer grâce à sa surface plane non rainurée et à la possibilité de sortir facilement le tuyau d'évacuation.



Congélateurs 70 cm de largeur, A+++

NoFrost – dégivrage automatique!



GSN58AW41 Congélateur NoFrost Série 6 Blanc

CHF 3'400.-
CHF 3'148.15

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 360 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Fabrique de glaçons IceTwister
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 201 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 191×70×78 cm (H×L×P)

GSN54AW42 Congélateur NoFrost Série 6 Blanc

CHF 3'260.-
CHF 3'018.52

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 323 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Fabrique de glaçons IceTwister
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 187 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 176×70×78 cm (H×L×P)

GSN51AW41 Congélateur NoFrost Série 6 Blanc

CHF 3'110.-
CHF 2'879.63

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 286 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Fabrique de glaçons IceTwister
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 174 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 161×70×78 cm (H×L×P)

Congélateurs 70 cm de largeur, A++

NoFrost – dégivrage automatique!



GSN58AW30H Congélateur NoFrost Série 6 Blanc

CHF 2'720.-
CHF 2'518.52

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- Poignée de la porte avec l'aide d'ouverture, aluminium

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 360 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- VarioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 301 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 191×70×78 cm (H×L×P)



GSN54AW30H Congélateur NoFrost Série 6 Blanc

CHF 2'620.-
CHF 2'425.93

excl. TAR CHF 30.- / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- Poignée de la porte avec l'aide d'ouverture, aluminium

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 323 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- VarioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 281 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 176×70×78 cm (H×L×P)

Congélateurs 60 cm de largeur, A++

NoFrost – dégivrage automatique!



GSN36AW31 Congélateur NoFrost Série 6 Blanc

CHF 2'370.-
CHF 2'194.44

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme optique, alarme visuelle, fonction mémoire de la température
- Poignée verticale

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 237 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 19 h
- SuperCongélation
- 2 compartiments de congélation rapide en verre à volets transparents
- 5 bacs transparents, dont 2 BigBox
- IceTwister
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 234 kWh/an
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)

GSN33AW30 Congélateur NoFrost Série 6 Blanc

CHF 2'270.-
CHF 2'101.85

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme optique, alarme visuelle, fonction mémoire de la température
- Poignée verticale

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 220 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 2 compartiments de congélation rapide en verre à volets transparents
- 5 bacs transparents, dont 1 BigBox
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 225 kWh/an
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 176×60×65 cm (H×L×P)

GSN29AW30 Congélateur NoFrost Série 6 Blanc

CHF 2'170.-
CHF 2'009.26

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme optique, alarme visuelle, fonction mémoire de la température
- Poignée verticale

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 195 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 1 compartiment de congélation rapide en verre à volet transparent
- 5 bacs transparents, dont 1 BigBox
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 211 kWh/an
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 161×60×65 cm (H×L×P)

Congélateurs 60 cm de largeur, A++

Consommation minime!



GSV33VW31 Congélateur Série 4 Blanc

CHF 1'880.-
CHF 1'740.74

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de la température
- Alarme sonore de porte
- Système d'ouverture de porte facile avec canal de dépressurisation

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 220 l
- Capacité de congélation en 24h: 28 kg
- Conservation en cas de panne: 24 h
- SuperCongélation
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 204 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 176×60×65 cm (H×L×P)

GSV29VW31 Congélateur Série 4 Blanc

CHF 1'780.-
CHF 1'648.15

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de la température
- Alarme sonore de porte
- Système d'ouverture de porte facile avec canal de dépressurisation

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 198 l
- Capacité de congélation en 24h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 194 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 161×60×65 cm (H×L×P)

GSV24VW31 Congélateur Série 4 Blanc

CHF 1'660.-
CHF 1'537.04

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de la température
- Alarme sonore de porte
- Système d'ouverture facile avec canal de dépressurisation

Congélateur

- Partie Congélation ★★★★★: 173 l
- Capacité de congélation en 24h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 24 h
- SuperCongélation
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 183 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 146×60×65 cm (H×L×P)

Congélateurs bahuts



GCM34AW30 Congélateur bahut Série 6 Blanc

CHF 1'750.-
CHF 1'620.37

GCM28AW30 Congélateur bahut Série 6 Blanc

CHF 1'560.-
CHF 1'444.44

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Poignée horizontale
- Isolation renforcée
- Fonction économique
- Couvercle à ouverture facile
- Appareil verrouillable
- Paroi de séparation amovible utilisable pour recueillir l'eau de dégivrage
- Languette d'écoulement de l'eau de dégivrage
- Alarme visuelle de température

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 390 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 45 h
- SuperCongélation
- 3 paniers (quantité maximale de paniers: 7)

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 250 kWh/an
- Dimensions: 92×141×74 cm (H×L×P)

Accessoire en option
GTZ30011 Panier

CHF 51.- CHF 47.22



Informations générales

- Poignée horizontale
- Isolation renforcée
- Fonction économique
- Couvercle à ouverture facile
- Appareil verrouillable
- Paroi de séparation amovible utilisable pour recueillir l'eau de dégivrage
- Languette d'écoulement de l'eau de dégivrage
- Alarme visuelle de température

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 311 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 45 h
- SuperCongélation
- 2 corbeilles (au total 5 corbeilles possibles)

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 219 kWh/an
- Dimensions: 92×118×74 cm (H×L×P)

Accessoire en option
GTZ30011 Panier

CHF 51.- CHF 47.22



GCM24AW30
Congélateur bahut
Série 6 Blanc

CHF 1'460.-

CHF 1'351.85

excl. TAR **CHF 30.-** / CHF 27.78



Informations générales

- Poignée horizontale
- Isolation renforcée
- Fonction économique
- Couverture à ouverture facile
- Appareil verrouillable
- Paroi de séparation amovible utilisable pour recueillir l'eau de dégivrage
- Languette d'écoulement de l'eau de dégivrage
- Alarme visuelle de température

Congélateur

- Partie congélation ★★★★★: 251 l
- Capacité de congélation en 24 h: 18 kg
- Conservation en cas de panne: 45 h
- SuperCongélation
- 2 corbeilles (au total 3 corbeilles possibles)

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 194 kWh/an
- Dimensions: 92×101×74 cm (H×L×P)

Accessoire en option

GTZ30011 Panier

CHF 51.- CHF 47.22

Lave-vaisselle

Laver, économiser de l'eau et de l'électricité, le tout en un cycle de lavage. Les lave-vaisselle Bosch réalisent les meilleurs résultats de lavage avec une consommation minimale.





Laver, économiser de l'eau et de l'électricité. Le tout en un cycle de lavage.

Les lave-vaisselle Bosch réalisent les meilleurs résultats de lavage avec une consommation minimale.



ExtraSec

Pour un séchage ultra efficace, activez l'option supplémentaire «ExtraSec». Ainsi, par une simple pression sur un bouton, le lave-vaisselle augmente la température lors du rinçage et prolonge la phase de séchage.



Verre 40 °C

Avec le programme «Verre 40 °C», les verres en cristal de grande valeur sont lavés délicatement et en douceur, puis séchés de manière optimale, pour une brillance éclatante. Des verres brillants et un séchage sans traces sont la preuve concrète d'un résultat de lavage impeccable.



SuperSilence

Les programmes Silence et SuperSilence de votre lave-vaisselle sont les plus silencieux. Ces programmes réduisent automatiquement le bruit de fonctionnement de votre lave-vaisselle au niveau le plus faible.



Consommation d'énergie minimale pour une performance optimale. Une vaisselle propre tout en économisant des coûts énergétiques.



AquaStop assure une étanchéité absolue en cas de fuite dans le tuyau d'alimentation ou dans l'appareil. Bosch le garantit et en prend la responsabilité pendant toute la durée de vie de l'appareil!



Si vous êtes pressé, vous pouvez réduire la durée de lavage de moitié grâce à l'option **VarioSpeed**. Et ce, tout en garantissant un nettoyage et un séchage optimal.



Le système de lavage inédit, et unique en son genre, qui optimise l'utilisation de l'eau pour une consommation minimale: **ActiveWater**.



La fonction spéciale **HygiènePlus** peut être activée en même temps que beaucoup de cycles de lavage et garantit une hygiène maximale grâce à un nettoyage antibactérien. Celui-ci peut être obtenu grâce à une température plus élevée pouvant atteindre 70 °C pendant le rinçage, et qui peut être maintenue à ce niveau pendant une durée prolongée.



La fonction **ZoneIntensive** garantit un lavage optimal des casseroles et des poêles très sales, placées dans le panier inférieur. Elle permet aussi de laver de la vaisselle délicate en même temps, dans le panier supérieur.



TiroirVario

Une plus grande capacité pour les couverts et les tasses à café grâce au troisième niveau de chargement.



Mieux vaut une garantie qu'une promesse. **10 ans de garantie contre la rouille de la cuve** sur tous les lave-vaisselle Bosch, grâce au traitement spécial de la surface et à la qualité des aciers fins.



Grâce au **panier pour verres à pied unique***, vous pouvez laver et faire briller vos verres à vin et flûtes à Champagne à pied long en toute sécurité dans votre lave-vaisselle Bosch équipé des paniers VarioFlex ou VarioFlexPlus. Le panier pour verres à pied se place dans le panier inférieur et peut contenir quatre verres à pied long.

* Disponible dans la rubrique des accessoires en option. (SMZ5300)

Les lave-vaisselle indépendants



SMS68MW02E Lave-vaisselle ActiveWater 60 cm «SuperSilence» Blanc

CHF 2'250.-
CHF 2'083.33

excl. TAR **CHF 12.-** / CHF 11.11



Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°, Silence 50, Verre 40, Rapide 45, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: ZoneIntensive, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, ExtraSec
- Programme Entretien de la machine

Performance et consommation

- Consommation d'énergie: 266 kWh/an¹
- Consommation d'eau: 2'660 l/an¹
- Consommation d'énergie pour le programme Eco 50: 0,93 kWh²
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50: 9,5 l²
- **Puissance acoustique: 42 dB (re 1 pW)**
- Classe d'efficacité de séchage A
- **Capacité: 14 couverts standards**

Technologie et Confort

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistant de dosage
- AquaSensor, capacité variable automatique
- Échangeur de chaleur
- Couleurs des indicateurs: rouge
- Programmation du départ différé en minutes
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Paniers VarioFlex
- **TiroirVario**
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Sécurité enfants: fonction clé
- Fermeture Servo assistée
- Protection verre

Informations techniques

- Dimensions: 84,5×60×60 cm (H×L×P)

Accessoires en option

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| SGZ1010 Rallonge de tuyaux | CHF 57.- CHF 52.78 |
| SMZ2014 Panier pour verres | CHF 78.- CHF 72.22 |
| SMZ5100 Panier Vario à couverts | CHF 61.- CHF 56.48 |
| SMZ5300 Panier pour verres | CHF 38.- CHF 35.19 |

SMS46W03E Lave-vaisselle ActiveWater 60 cm «SuperSilence» Blanc

CHF 2'020.-
CHF 1'870.37

excl. TAR **CHF 12.-** / CHF 11.11



Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°, Silence 50, Verre 40,
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, ExtraSec
- Programme Entretien de la machine

Performance et consommation

- Consommation d'énergie: 262 kWh/an¹
- Consommation d'eau: 2'660 l/an¹
- Consommation d'énergie pour le programme Eco 50: 0,92 kWh²
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50: 9,5 l²
- **Puissance acoustique: 44 dB (re 1 pW)**
- Classe d'efficacité de séchage A
- **Capacité: 13 couverts standards**

Technologie et Confort

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistant de dosage
- AquaSensor, capacité variable automatique
- Échangeur de chaleur
- Couleurs des indicateurs: rouge
- Programmation du départ différé en minutes
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Sécurité enfants: fonction clé
- Fermeture Servo assistée
- Protection verre

Informations techniques

- Dimensions: 84,5×60×60 cm (H×L×P)

Accessoires en option

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| SGZ1010 Rallonge de tuyaux | CHF 57.- CHF 52.78 |
| SMZ2014 Panier pour verres | CHF 78.- CHF 72.22 |
| SMZ5002 Cassette à couverts argentés | CHF 50.- CHF 46.30 |
| SMZ5300 Panier pour verres | CHF 38.- CHF 35.19 |

SMS24AW00E Lave-vaisselle SpeedMatic, ActiveWater 60 cm Blanc

CHF 1'330.-
CHF 1'231.48

excl. TAR **CHF 12.-** / CHF 11.11



Programmes/Options

- 4 programmes: Intensif 70, Normal 65, Eco 50, Prélavage

Performance et consommation

- Consommation d'énergie: 290 kWh/an¹
- Consommation d'eau: 3'300 l/an¹
- Consommation d'énergie pour le programme Eco 50: 1,02 kWh²
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50: 11,7 l²
- Puissance acoustique: 52 dB (re 1 pW)
- Classe d'efficacité de séchage A
- **Capacité: 12 couverts standards**

Technologie et Confort

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistant de dosage
- Capacité variable automatique
- Protection verre
- Affichage par LED du déroulement du programme: rouge
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Cuve: Inox/Polinox
- AquaStop avec garantie

Informations techniques

- Dimensions: 84,5×60×60 cm (H×L×P)

Accessoires en option

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| SGZ1010 Rallonge de tuyaux | CHF 57.- CHF 52.78 |
| SMZ5000 Set de rinçage | CHF 57.- CHF 52.78 |
| SMZ5002 Cassette à couverts argentés | CHF 50.- CHF 46.30 |

¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standards avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



SPS69T72EU
Lave-vaisselle 45 cm,
«SuperSilence»
Blanc

CHF 2'210.-
CHF 2'046.30

excl. TAR **CHF 12.-** / CHF 11.11



Programmes/Options

- 6 Programmes: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Super 60, Eco 50, Rapide 45,
- 4 fonctions spéciales: ZoneIntensive, VarioSpeedPlus, demi-charge, HygiènePlus

Performance et consommation

- Consommation d'électricité: 211 kWh/an¹
- Consommation d'eau: 2'660 l/an¹
- Consommation d'électricité pour le programme Eco 50: 0,75 kWh²
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50: 9,5 l²
- **Puissance acoustique: 44 dB (re 1 pW)**
- Classe d'efficacité de séchage A
- **Capacité: 10 couverts standards**

Technologie et Confort

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- **Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur**
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Technologie de protection du verre
- Échangeur de chaleur
- Automatisation de nettoyage
- EcoSéchage
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Revêtement intérieur: acier inox
- **TiroirVario**
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- AquaStop avec une garantie à vie
- Sécurité enfants: fonction clé
- Technologie de protection en verre

Informations techniques

- Dimensions: 84,5×45×60 cm (H×L×P)

Accessoires en option

- SGZ1010 Rallonge de tuyaux
- SMZ5000 Set de rinçage

CHF 57.- CHF 55.56
CHF 57.- CHF 52.78



SKS51E22EU
Lave-vaisselle compacte
ActiveWater
Blanc

CHF 900.-
CHF 833.33

excl. TAR **CHF 6.-** / CHF 5.56



Programmes/Options

- 5 programmes de lavage: Intensif 70, Normal 65, Eco 50, Délicat 40, Rapide 45
- Fonction spéciale: séchage spécial

Performance et consommation

- Consommation d'électricité: 174 kWh/an¹
- Consommation d'eau: 2'240 l/an¹
- Consommation d'électricité pour le programme Eco 50: 0,61 kWh²
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50: 8 l²
- Puissance acoustique: 48 dB (re 1 pW)
- Classe d'efficacité de séchage A
- **Capacité: 6 couverts standards**

Technologie et Confort

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Capacité variable automatique
- Technologie de protection du verre
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Revêtement intérieur: inox/polinox
- Couleurs des indicateurs: rouge
- Bouton rotatif avec la touche départ intégrée
- Affichage par LED du déroulement du programme
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage

Informations techniques

- Dimensions: 45 × 55,1 × 50 cm (H×L×P)

Accessoires en option

- SGZ1010 Rallonge de tuyaux
- SGZ3003 Cassette pour argenterie

CHF 57.- CHF 52.78
CHF 26.- CHF 24.07

¹ Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standards avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

² Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Cuisinières

Quelles que soient vos ambitions culinaires, avec une cuisinière en pose libre de Bosch, vous faites toujours le bon choix. En matière de confort, de durabilité et bien entendu de résultats de cuisson.





Nous vous dévoilons la recette de notre succès: une faible consommation d'électricité et un four à chariot avec fonction d'autonettoyage.

Certains gardent leurs secrets de cuisine durant des générations. Chez Bosch, au contraire, nous partageons volontiers nos technologies modernes avec vous pour vous simplifier la vie. Par exemple, nos caractéristiques d'équipement telles que la fonction d'autonettoyage par pyrolyse et le four à chariot avec fermeture de porte amortie.



Four à chariot: un système pratique pour enfourner les plats et les sortir du four. Plus besoin de plonger dans le four brûlant.



Grâce à un système intelligent d'apport et d'évacuation de la chaleur ainsi qu'une utilisation optimale des matériaux, la **consommation d'énergie** dans le four est sensiblement réduite.



Finis la corvée de nettoyage du four! La fonction **d'auto-nettoyage par pyrolyse** s'en occupe désormais pour vous.



Avec la programmation automatique **AutoPilot**, vous réussissez maintenant toutes vos recettes sur simple pression d'un bouton. Il ne vous reste plus qu'à enfourner le plat et à choisir le programme adéquat, parmi les 24 programmes de cuisson.



Cinq modes de chauffe pour des résultats de cuisson et de rôtissage toujours parfaits – c'est ce que vous offre la **Multi-fonction 3D Plus**.

Cuisinières électriques



HCA724820C
Cuisinière électrique 60 cm
Blanc (400 V/16 A)
Four à chariot

CHF 3'020.-
CHF 2'796.30

excl. TAR **CHF 12.-** / CHF 11.11



Plan cuisson

- Plan de cuisson vitrocéramique
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits et 1 zone de rôtissage
- 4 témoins indiquant la chaleur résiduelle

Four et confort

- Four XXL (66 l) avec GranitEmail
- Système de cuisson Multifonction 3D Plus
- 10 modes de cuisson: Convection naturelle, Chaleur de sole, Air pulsé 3D Plus, Air pulsé Eco, Position pizza, Décongélation, Gril air pulsé, Gril variable grande surface, Gril vario petite surface, Maintenir au chaud
- AutoPilot (40 programmes)
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- **Porte-Premium avec max. 30 °C**
- Éclairage de l'intérieur du four déclencheable
- **Four à chariot**
- Boutons escamotables
- Intérieur de la porte en verre
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Dimensions: 90×60×60 cm (H×L×P)

Accessoires

Tôle à pâtisserie, émaillée
Grille

Accessoires spéciaux

HEZ324000 Grille pour lèchefrite universelle

CHF 31.- CHF 28.70



HCA422120C
Cuisinière électrique 60 cm
Blanc (400 V/16 A)

CHF 1'730.-
CHF 1'601.85

excl. TAR **CHF 12.-** / CHF 11.11



Plan cuisson

- Plan de cuisson vitrocéramique
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- 4 témoins indiquant la chaleur résiduelle

Four et confort

- Four XXL (71 l) avec GranitEmail
- Système de cuisson Multifonction 3D Plus
- 4 modes de cuisson: Convection naturelle, Chaleur de sole, Gril variable grande surface, Gril vario petite surface
- Éclairage du four
- Tiroir télescopique en option
- Porte confort avec max. 40 °C
- Intérieur de la porte en verre
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Dimensions: 85×60×60 cm (H×L×P)

Accessoires

HEZ331003 Tôle à pâtisserie, émaillée
HEZ334000 Grille combinée

Accessoires spéciaux

HEZ324000 Grille pour lèchefrite universelle
HEZ325000 Tôle à griller
HEZ332003 Lèchefrite universelle
HEZ333003 Lèchefrite professionnelle
HEZ333001 Couverture pour lèchefrite prof.
HEZ338250 Double rail télescopique

CHF 31.- CHF 28.70
CHF 61.- CHF 56.48
CHF 61.- CHF 56.48
CHF 133.- CHF 123.15
CHF 103.- CHF 95.37
CHF 177.- CHF 163.89

Cuisinières mixtes



HGD745250
Cuisinière mixte 60 cm
Acier inox (230 V/16 A)

CHF 1'940.-
CHF 1'796.30

excl. TAR **CHF 12.-** / CHF 11.11



Plan cuisson

- Plan de cuisson à gaz
- 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- Sécurité d'allumage thermoélectrique
- Supports de casseroles en acier
- Couvercle en verre

Four et confort

- Four XXL (66 l) avec GranitEmail
- Système de cuisson Multifonction 3D Plus
- 8 modes de cuisson: Chaleur supérieurs/inférieure, Chaleur de sole, Air pulsé, Position pizzas, Décongélation, Infra grill à air pulsé, Gril variable grande surface, Gril variable surface réduite
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Paroi arrière catalytique
- Éclairage du four
- Tiroir télescopique en option
- Porte confort avec max. 40 °C
- Porte entièrement vitrée
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil (50 mbar)
- Dimensions: 85×60×60 cm (H×L×P)

Accessoires

- HEZ331003 Tôle à pâtisserie, émaillée
- HEZ332003 Lèchefrite universelle
- HEZ334000 Grille combinée

Accessoires spéciaux

- HEZ324000 Grille pour lèchefrite universelle **CHF 31.-** CHF 28.70
- HEZ325000 Tôle à griller **CHF 61.-** CHF 56.48
- HEZ333003 Lèchefrite professionnelle **CHF 133.-** CHF 123.15
- HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite prof. **CHF 103.-** CHF 95.37
- HEZ338357 Triple rail télescopique **CHF 291.-** CHF 269.44



HGD745220
Cuisinière mixte 60 cm
Blanc (230 V/16 A)

CHF 1'730.-
CHF 1'601.85

excl. TAR **CHF 12.-** / CHF 11.11



Plan cuisson

- Plan de cuisson à gaz
- 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- Sécurité d'allumage thermoélectrique
- Supports de casseroles en acier
- Couvercle en verre

Four et confort

- Four XXL (66 l) avec GranitEmail
- Système de cuisson Multifonction 3D Plus
- 8 modes de cuisson: Chaleur supérieurs/inférieure, Chaleur de sole, Air pulsé, Position pizzas, Décongélation, Infra grill à air pulsé, Gril variable grande surface, Gril variable surface réduite
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Paroi arrière catalytique
- Éclairage du four
- Tiroir télescopique en option
- Porte confort avec max. 40 °C
- Porte entièrement vitrée
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil (50 mbar)
- Dimensions: 85×60×60 cm (H×L×P)

Accessoires

- HEZ331003 Tôle à pâtisserie, émaillée
- HEZ332003 Lèchefrite universelle
- HEZ334000 Grille combinée

Accessoires spéciaux

- HEZ324000 Grille pour lèchefrite universelle **CHF 31.-** CHF 28.70
- HEZ325000 Tôle à griller **CHF 61.-** CHF 56.48
- HEZ333003 Lèchefrite professionnelle **CHF 133.-** CHF 123.15
- HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite prof. **CHF 103.-** CHF 95.37
- HEZ338357 Triple rail télescopique **CHF 291.-** CHF 269.44

Micro-ondes



HMT72M420 Four à micro-ondes Encastrable sous plan blanc

CHF 290.-
CHF 268.52

HMT72M450 acier inox

CHF 380.-
CHF 351.85
excl. TAR **CHF 2.50** / CHF 2.31

HMT75G421 Four à micro-ondes avec gril blanc

CHF 490.-
CHF 453.70

HMT75G451 acier inox

CHF 580.-
CHF 537.04
excl. TAR **CHF 2.50** / CHF 2.31

Modes de cuisson et confort

- Micro-ondes 800 W 5 puissances: 800/600/360/180/90 W
- Minuterie jusqu'à 60 min avec arrêt automatique
- Porte latérale vitrée
- Éclairage intérieur
- Plateau tournant de 24,5 cm
- Volume utile 17 l

Informations techniques

- Encastrable sous une armoire haute (éléments de fixation livrés avec l'appareil)
- Dimensions: 29×46,1×35,1 cm (H×L×P)

Modes de cuisson et confort

- Micro-ondes 800 W
- 5 puissances: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Automatisme de poids pour 3 programmes de cuisson
- Automatisme de poids pour 4 programmes de décongélation
- Automatisme de poids pour 1 programme combiné
- Gril à résistance 1000 W, 3 puissances
- Gril et micro-ondes combinés de 360/180/90 W
- Fonction Memory: 1 position
- AutoPilot 8
- Utilisation facile avec commande électronique et bouton escamotable
- Volume utile 17 l
- Display LCD digital
- Plateau tournant en verre de 24,5 cm

Informations techniques

- Dimensions: 29×46,1×35,1 cm (H×L×P)

Déclaration de marchandise pour fours à micro-ondes.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque		Micro-ondes Bosch	
Type d'appareil		HMT72M420/HMT72M450	HMT75G421/HMT75G451
Figure page		102	102
Classification du type d'appareil			
Classe d'efficacité énergétique			
Dimensions¹⁾			
Hauteur	cm	29	29
Largeur	cm	46,2	46,2
Profondeur	cm	32	32
Poids net	kg	13	14
Caractéristiques de l'appareil			
- Four	volume	l	17
- Dimensions de l'enceinte	hauteur	cm	19,4
	largeur	cm	29
	profondeur	cm	27,4
- Éclairage		●	●
- Vitrage		●	●
- Chauffage	en haut et en bas	-	-
	air chaud/air pulsé	-	-
	micro-ondes	-	-
- Autonettoyage	par catalyse	-	-
	par catalyse après coup	-	-
	par pyrolyse	-	-
- Corps de chauffe grill/moteur grill		-/-	●/-
Équipement supplémentaire			
- Horloge		mécanique	électronique
- Tiroir à accessoires/chauffant		-	-
- Cadre d'encastrement		-	-
Raccordement électrique			
- Tension de raccordement	V	230	230
- Puissance connectée	four	kW	-
	grill	kW	1,0
	tiroir chauffant	kW	-
	micro-ondes	kW	-
- Puissance totale	kW	1,27	1,27
Caractéristiques de fonctionnement du four			
Température maximale	avec chauffage conventionnel	°C	-
	avec air chaud/pulsé	°C	-
Puissance de sortie micro-ondes	W	800	800
Sécurité et service			
Conforme aux normes de sécurité suisses		●	●
Pays d'origine		CN	CN
Garantie	ans	2	2
Service effectué par	Service BSH	●	●
Mode d'emploi	a/f/i	●	●
Instructions de montage et d'installation	a/f/i	●	●
Nom et adresse du fournisseur		BSH Appareils électroménagers SA, 8954 Geroldswil	

Explications

- Disponible, respectivement oui
- Non disponible, respectivement non

¹⁾ Pour les appareils à encastrer, il faut se référer aux feuilles d'instructions spéciales avec les prescriptions ASA et les cotes exactes.

Déclaration de marchandise pour lave-linge automatiques.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque	Lave-linge Bosch											
Type d'appareil	WAYH2840CH	WAY287W4CH	WAY28742CH	WAW32740CH	WAW32640CH	WAT28440CH	WAT28460FF	WAN28240CH	WAN24240CH	WLT24440CH	WOT24257FF	VWH30541CH
Figure page ...	28	29	29	30	31	32	32	33	33	34	34	35
Capacité nominale max. kg	9	8	9	9	8	8	8	8	8	6,5	7	7/4
Consommation programme standard¹⁾												
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A
A+++ (consommation faible), ...D (consommation élevée)												
Consommation de courant annuelle kWh	152	89	152	152	137	135	135	176	176	119	174	140
Consommation de courant programme standard 60/60½/40½ ²⁾ kWh	0,92/0,60/0,42	0,45/0,37/0,35	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42	0,74/0,70/0,35	0,77/0,54/0,40	0,77/0,54/0,40	0,95/0,79/0,56	0,95/0,79/0,56	0,67/0,45/0,40	0,91/0,74/0,64	0,84/2,05
Consommation en mode veille, en marche/arrêt W	0,43/0,12	0,43/0,12	0,43/0,12	0,43/0,12	0,43/0,12	0,58/0,12	0,58/0,12	0,50/0,12	0,50/0,12	0,48/0,12	0,09/0,09	-
Consommation d'eau annuelle l	11'220	9'900	11'220	11'220	9'900	9'680	9'680	9'900	9'900	8'800	9'240	10'200
Caractéristiques d'utilisation												
Classe d'efficacité de l'essorage ³⁾ A (meilleure), ...G (moins bonne)	A	B	A	A	A	B	B	B	B	B	C	B
Humidité résiduelle ^{1,2)} %	44	53	44	44	44	53	53	53	53	53	55	-
Régime d'essorage ¹⁾ max. t./min.	1'600	1'400	1'400	1'600	1'600	1'400	1'400	1'400	1'200	1'200	1'200	1'500
Durée du programme standard 60/60½/40½ ²⁾ min.	275/270/270	300/300/270	275/270/270	275/270/270	210/210/210	224/224/224	224/224/224	200/200/200	200/200/200	330/265/265	260/175/160	285
Durée d'arrêt automatique min.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
Bruit ¹⁾												
pendant la phase de lavage dB(A) (re 1pW)	47	48	48	48	47	49	51	54	54	52	59	46
pendant la phase d'essorage dB(A) (re 1pW)	73	72	74	74	73	76	77	76	76	76	76	74
Construction												
Machine en pose libre avec dessus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Machine en pose libre encastrable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Machine encastrable (sans dessus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Porte ouvrant à ⁴⁾	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	-	l
Dimensions⁴⁾												
Hauteur/largeur/profondeur (distance au mur incl.) cm	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/58,5	85/60/58,5	85/60/60	85/60/60	85/60/48,6	90/40/65	85/60/63,5
Hauteur pour machine encastrable cm	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	85
Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus) cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
Profondeur porte ouverte (chargement frontal) cm	108	108	108	106,3	106,3	101,8	101,8	101,7	101,7	91,0	-	108
Hauteur réglable cm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	1,2
Poids à vide kg	82	74	77	73	82	71	70	74	75	63	60	86
Équipement												
Programmes de lavage	25	25	25	25	25	23	23	23	23	23	16	23
Programmes supplémentaires	14	14	14	10	10	10	10	10	10	11	4	9
Eau Plus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prélavage réglable (sans programme laine)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Préprogrammation de... à... heures	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
Indicateur de déroulement	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display LED	Display LED	Display LED	LED-Display	Display LED	Display LED	Display LED	LED	Display LCD
Display LCD du temps résiduel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Raccordement avec câble et fiche 1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise d'eau 1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sécurité AquaStop	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Pression d'eau 1-10 bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vidage, tuyau avec coude 1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tambour/cuve acier inox	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentation en courant et en eau												
Raccordement électrique												
Tension V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance absorbée kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
Ampérage A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau												
Raccordement G ¾ possible eau froide/eau chaude	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Sécurité et service												
Conforme aux normes de sécurité suisses	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pays d'origine	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	PL	PL	RU	IT	CN
Garantie ans	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service après-vente par Service BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Nom et adresse du fournisseur

BSH Appareils électroménagers SA, 8954 Geroldswil

Explications

- Disponible, respectivement oui
- Non disponible, respectivement non

¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard. Dans ce cas, il s'agit d'un mélange de différents programmes (60°C, 40°C, pleine charge et charge partielle). La consommation de courant et la consommation d'eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la consommation en mode veille.

²⁾ Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kilo de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kilo d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du sèche-linge.

³⁾ Porte ouvrant à: g = gauche, d = droite, m = modifiable, b = en bas/Exemple: g/m signifie que les charnières de l'appareil livré sont à gauche, mais qu'elles peuvent être déplacées.

⁴⁾ Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

⁵⁾ Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.

⁶⁾ L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d'essorage A est séché dans le sèche-linge avec la moitié moins de consommation d'énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G donc moitié moins de frais d'exploitation.

⁷⁾ Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard «coton 60°C» à pleine charge.

⁸⁾ La représentation 60/60½/40½ est utilisée pour les programmes standard «Coton 60°C» à pleine charge ou pour «Coton 60°C/40°C» à charge partielle.

Remarque: État des indications dans les tableaux 12/16. Sous réserve de modifications.

Déclaration de marchandise pour sèche-linge.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque	Séchoirs Bosch							
Type d'appareil	WTYH7740CH	WTY887W4CH	WTY87641CH	WTW87570CH	WTW85540CH	WTW85460CH	WTH83250CH	WTH83000CH
Figure page	42	43	43	44	44	45	46	46
Capacité nominale max. kg	8	8	9	8	8	8	7	7
Consommation¹⁾								
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+
A+++ (consommation faible).....D (consommation élevée)								
Consommation de courant annuelle kWh	176	158	258	176	235	232	212	233
Consommation de courant programme standard (charge plein/demi-charge) kWh	1,46/0,82	1,27/0,75	2,13/1,21	1,46/0,82	1,91/1,09	1,80/1,04	1,70/1,00	1,91/1,09
Consommation en mode veille, en marche/arrêt W	0,13/0,13	0,13/0,13	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,75/0,10	0,50/0,10	1,00/0,10
Caractéristiques d'utilisation								
Durée moyenne du programme standard ¹⁾ min.	117	165	123	117	157	157	140	152
Durée du programme standard (charge plein/demi-charge) ¹⁾ min.	148/94	209/132	157/97	148/94	203/122	203/122	181/110	196/119
Durée d'arrêt automatique min.	30	30	30	30	30	0	0	0
Classe d'efficacité de condensation ¹⁾	B	A	A	B	B	B	B	B
A (meilleure) ...G (moins bonne)								
Efficacité de condensation moyenne avec le programme standard ¹⁾ %	88	91	91	88	85	86	87	81
Bruit ²⁾ dB(A) re 1pW	62	61	64	62	65	65	65	65
Construction								
Machine en pose libre avec dessus	●	●	●	●	●	●	●	●
Machine en pose libre encastrable	-	-	-	-	-	-	-	-
Machine encastrable (sans dessus)	-	-	-	-	-	-	-	-
Appareils standard pour colonne lave-linge/sèche-linge	●	●	●	●	●	●	●	●
Appareil pour montage mural	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte ouvrant à ³⁾	d/r	d/r	d/r	d	d	d	d	d
Dimensions⁴⁾								
Hauteur/largeur/profondeur (distance au mur incl.) cm	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/65,5	85/60/65,5	85/60/65,5	85/60/65,5	85/60/65,5
Hauteur (chargement par le dessus) cm	85	85	85	85	85	85	85	85
Profondeur porte ouverte (chargement frontal) cm	108,6	108,6	108,6	109,1	109,1	109,1	109,1	107,0
Hauteur réglable cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Poids à vide kg	55	58	57	55	57	55	55	55
Équipement								
- par présélection de la durée ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
- automatique par détection électronique de l'humidité ⁶⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Système et équipement								
Système à évacuation	-	-	-	-	-	-	-	-
Système à condensation de l'air	●	●	●	●	●	●	●	●
Programmes de séchage	16	16	16	16	16	16	15	15
Programmes temporisés	2	3	2	1	1	2	2	2
Display LCD du temps résiduel en minutes	●	●	●	●	●	●	●	●
Démarrage différé du programme de ... jusqu'à ... h	●	●	●	●	●	●	●	●
Protection anti-froissement min.	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage intérieur du tambour	●	●	●	●	●	-	-	-
Alimentation en énergie et en eau								
Raccordement électrique ⁷⁾	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/0,6/10	230/0,6/10
Sécurité et service								
Conforme aux normes de sécurité suisses	●	●	●	●	●	●	●	●
Pays d'origine	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL
Garantie années	2	2	2	2	2	2	2	2
Service après-vente Service BSH	●	●	●	●	●	●	●	●
Nom et adresse du fournisseur								
BSH Appareils électroménagers SA, 8954 Geroldswil								

Explications

- Disponible, respectivement oui
- Non disponible, respectivement non

¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61121.

²⁾ Indication du fabricant de la capacité maximale pour les programmes.

³⁾ Les dimensions indiquées sont des valeurs minimales pour la niche d'encastrement.

⁴⁾ Charnières: g = gauche, d = droite, r = réversibles

Exemple: g/r correspond à l'état à la livraison, soit butée de porte à gauche, butée réversible.

⁵⁾ L'évacuation d'air par l'arrière pourrait nécessiter une plus grande garde au mur. Pour les dimensions détaillées, se reporter au prospectus.

⁶⁾ Régler le degré de séchage en fonction du linge d'après le mode d'emploi.

⁷⁾ Le degré de séchage est maintenu automatiquement.

⁸⁾ Avec pompe à chaleur.

Remarque: État des données dans les tableaux 12/16. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l'étiquette renseigne sur les données effectives.

Déclaration de marchandise pour réfrigérateurs-congérateurs combinés.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Réfrigérateurs et congérateurs Bosch										
Marque										
Type d'appareil	KCE 40AR40	KSL 20AR30/AW30	KGK 39LB35/LM35	KGK 36VH32S/VE32S	KGK 36HI32	KGK 39PI45	KGK 49A132	KGK 36XW45	KGK 36VL45	KGK 36VL35
Figure page	58	59	60	61	62	63	63	64	64	65
Classification du type d'appareil										
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours ¹⁾	kWh	149	148	273	226	258	180	284	173	260
Caractéristiques de l'appareil										
Capacité utile totale ²⁾	l	302	154	366	307	320	343	395	324	324
Capacité utile de la partie surgélation	l	214	139	279	213	234	256	303	237	237
- dont compartiment cellier max./min. ³⁾	l/l	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
- dont compartiment réfrigération ⁴⁾	l	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dont compartiment à glace ⁵⁾	l	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacité utile de la partie compartiment à étoiles	l	88	15	87	94	86	87	92	87	87
- dont compartiment à étoiles	l	88	15	87	94	86	87	92	87	87
- dont compartiment à glace	l	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Signe distinctif étoiles ⁶⁾	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Capacité de surgélation ⁶⁾	kg	14	2.4	14	7	14	14	15	14	14
Temps de stockage en cas de panne ⁷⁾	h	35	13	16	23	16	16	16	16	16
Classe climatique ⁸⁾	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit, puissance acoustique ⁹⁾	dB (A)	38	37	39	39	42	38	43	36	41
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération	- manuelle - semi-automatique - automatique	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●
Procédure de dégivr. de la partie compart. à étoiles	- manuelle ¹⁰⁾ - semi-automatique ¹⁰⁾ - automatique	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●
Construction et caractéristiques										
Appareil fixe/encastrable sous plan de travail	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
- avec plan de travail à hauteur de table	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- appareil encastrable sous plan de travail/intégrable ¹¹⁾	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
- appareil encastrable/intégrable ¹¹⁾	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
- construction spéciale, voir prospectus	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
- nombre de portes extérieures	2/-	1/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
- tiroirs charnière ¹²⁾	d/-	d/-	d/r	d/r	d/-	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r
- cadre décoratif existant/pouvant être ajouté	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensions¹³⁾										
- Hauteur	cm	200	127	203	186	187	203	200	186	186
- Largeur	cm	67	66	60	60	60	60	70	60	60
- Profondeur y compris distance des parois	cm	72	65	66	65	65	66	62	66	66
- Hauteur sans plan de travail	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	76	79	60	65	64	60	75	64	65
- Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	129	121	121	120	120	121	128	121	121
Poids à vide¹⁴⁾	kg	178	102	101	73	81	101	90	81	80
Équipement										
Régulation de temp. pour partie surgélation, indépendante de la temp. de la partie réfrigération	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●
Régulation de temp. pour partie surgélation, avec la temp. de la partie réfrigération	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicateur de contrôle										
- Partie réfrigération	- fonctionnement normal - indicateur de température - avertisseur porte ouverte	- intérieur/extérieur optique/acoust.	- - -/-	● -/- -/-	- -/- -/-	- -/- -/-	- -/- -/-	- -/- -/-	- -/- -/-	- -/- -/-
- Partie surgélation	- fonctionnement normal - fonctionnement continu - panne, signal d'alarme - ouverture de porte, signal avertisseur - indicateur de température	- - optique/acoust. optique/acoust. intérieur/extérieur	- - -/- -/- -/-	- - -/- -/- -/-	- - -/- -/- -/-	- - -/- -/- -/-	- - -/- -/- -/-	- - -/- -/- -/-	- - -/- -/- -/-	- - -/- -/- -/-
Partie réfrigération										
- Support à oeufs	nombre	12	12	12	12	12	12	12	12	8
- Compartiment porte avec clapet ou porte coulissante	nombre	1	1	1	0	0	1	0	0	1
- Compartiment porte avec clapet ou porte coulissante	nombre	3	5	4	3	3	4	3	3	3
- Compartiment de rangement dans la partie réfrigération	nombre	4	4	5	4	4	4	4	4	4
- dont réglables	nombre	2	3	3	2	2	3	2	2	2
- Bacs dans la partie réfrigération	nombre	2	1	2	1	2	2	3	4	4
Partie surgélation										
- Compartiments dans la porte	nombre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Compartiments dans l'espace intérieur	nombre	3	1	3	3	3	3	3	3	3
- Hauteur max. du compartim. dans l'espace intér.	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre	3	-	3	3	3	3	3	3	3
- Bacs à glace	nombre	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Raccordement électrique										
- Tension	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
- Ampérage	A	90	90	100	90	160	100	150	100	100
Sécurité et service										
Conforme aux normes de sécurité suisses	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pays d'origine	DE	DE	TR	TR	ES	TR	ES	TR	TR	TR
Garantie	ans	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par	Service BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mode d'emploi	a/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Instructions de montage et d'installation	a/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

Nom et adresse du fournisseur

- Disponible, respectivement oui
- Non disponible, respectivement non

¹⁾ La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V, 50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

²⁾ Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.

³⁾ Compartiment de stockage à haute température entre + 8 °C et + 14 °C.

⁴⁾ Compartiment de stockage à basse température entre + 3 °C et - 2 °C.

⁵⁾ ★ = compartiment à - 6 °C ou moins

★★ = compartiment à - 12 °C ou moins

★★★ = compartiment de surgélation à - 18 °C ou moins

★★★★ = appareil de surgélation ou de congélation à - 18 °C ou moins avec une capacité minimale de surgélation.

⁶⁾ La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Consulter le monde d'emploi.

⁷⁾ Temps de montée en température à - 9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.

⁸⁾ Classe climatique SN: températures ambiantes de + 10 ° à + 32 °C

Classe climatique N: températures ambiantes de + 16 ° à + 32 °C

Classe climatique ST: températures ambiantes de + 18 ° à + 38 °C

Classe climatique T: températures ambiantes de + 18 ° à + 43 °C

⁹⁾ Niveau de puissance sonore évalué selon A. Plus la valeur est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible. Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux sonores donnés en dB(A) (p. ex. trafic, place de travail).

¹⁰⁾ Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage. ¹¹⁾ Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

¹²⁾ Charnières: g = gauche, d = droite, r = réversibles

¹³⁾ Dimensions requises de la niche pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail.

¹⁴⁾ Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soit suffisamment solide lorsque l'appareil est plein.

Remarque: État des indications des tableaux 12/16. Toutes modifications ultérieures réservées.

* Données pas encore disponibles au moment de l'impression.

BSH Appareils électroménagers SA, 8954 Geroldswil

Déclaration de marchandise pour congélateurs.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque	Type d'appareil	Congélateurs Bosch														
		GSN 36VW30	GSN 58AW41	GSN 54AW42	GSN 51AW41	GSN 58AW30H	GSN 54AW30H	GSN 36AW31	GSN 33AW30	GSN 29AW30	GSV 33VW31	GSV 29VW31	GSV 24VW31	GCM 34AW30	GCM 28AW30	GCM 24AW30
Figure page		77	84	84	84	85	85	86	86	86	87	87	87	88	88	89
Classification du type d'appareil																
Classe d'efficacité énergétique		A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours ¹⁾	kWh	234	201	187	174	301	281	234	225	211	204	194	183	250	219	194
Caractéristiques de l'appareil																
Capacité utile totale	l	237	360	323	286	360	323	237	220	195	220	198	173	390	311	251
– dont compartiment surgélation	l	237	360	323	286	360	323	237	220	195	220	198	173	390	311	251
– dont compartiment à glace	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
en exécution NoFrost: comp. de surgél./comp. à étoiles	l	237	360	323	286	360	323	327	220	195	–	–	–	–	–	–
Signe distinctif étoiles ²⁾		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Capacité de surgélation ³⁾	kg	20	22	22	22	22	22	20	20	20	28	22	22	20	20	18
Temps de stockage en cas de panne ⁴⁾	h	19	25	25	25	25	25	19	25	25	24	25	24	45	45	45
Classe climatique ⁵⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit, puissance acoustique ⁶⁾	dB (A)	42	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	43	42
Procédure de dégivrage de la partie	– manuelle ⁷⁾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●
réfrigération	– semi-automatique ⁸⁾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	– automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Construction et caractéristiques																
Appareil fixe/encastrable sous plan de travail		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
avec plan de travail à hauteur de table		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– appareil encastrable sous plan de travail/intégrable ⁹⁾		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
– appareil encastrable/intégrable ⁹⁾		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
– nombre de portes extérieures		-/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
– tiroirs charnières ⁹⁾	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	-/-	-/-	-/-
– cadre décoratif existant/pouvant être ajouté		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensions¹⁰⁾																
Hauteur	cm	186	191	176	161	191	176	186	176	161	176	161	146	92	92	92
Largeur	cm	60	70	70	70	70	70	60	60	60	60	60	60	141	118	101
Profondeur y compris distance des parois	cm	65	78	78	78	78	78	65	65	65	65	65	65	74	74	74
Hauteur sans plan de travail	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	64	75	74	74	74	74	64	63	63	64	64	64	–	–	–
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	120	137	142	142	142	142	120	117	117	120	120	120	–	–	–
Hauteur avec couvercle ouvert	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162	150	150
Profondeur avec couvercle ouvert	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74,3	72	72
Poids à vide¹¹⁾	kg	76	97	92	83	96	82	78	65	58	70	65	63	50	50	46
Équipement																
Température de conservation réglable		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commutateur pour fonctionnement continu		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– fonctionnement normal	lampe verte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– fonctionnement continu	lumière jaune	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– panne, signal d'alarme	optique/acoust.	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	–/-	–/-	–/-
– ouvert. de porte, signal avertiss.	optique/acoust.	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/●	●/●	●/●
– indicateur de température	intérieur/extérieur	●/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/-	-/-
Compartiments																
– dans la porte	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–
– dans l'espace intérieur	nombre	7	8	7	6	8	7	7	6	7	6	6	6	2	2	1
– hauteur max. du compart. dans l'espace intérieur	cm	28	26	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	69	65	69
– corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	1
– bacs à glace	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–
Raccordement électrique																
Tension	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Ampérage	W	90	90	90	90	90	90	80	90	90	90	90	90	90	90	90
Sécurité et service																
Conforme aux normes de sécurité suisses		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE/TR	DE/TR	DE/TR	IT	IT	IT
Garantie	ans	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par	Service BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mode d'emploi	a/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instructions de montage et d'installation	a/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nom et adresse du fournisseur		BSH Appareils électroménagers SA, 8954 Geroldswil														

Explications

- Disponible, respectivement oui
- Non disponible, respectivement non

¹⁾ La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V, 50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

²⁾ ★★★★★ = appareil de surgélation ou de congélation à -18°C ou moins, avec une capacité minimale de surgélation.
★★★★ = appareil de congélation à -18°C ou moins

³⁾ La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Consulter le mode d'emploi.

⁴⁾ Temps de montée en température à -9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel.

⁵⁾ Classe climatique SN: températures ambiantes de +10° à +32°C
Classe climatique N: températures ambiantes de +16° à +32°C
Classe climatique ST: températures ambiantes de +18° à +38°C
Classe climatique T: températures ambiantes de +18° à +43°C

⁶⁾ Valeurs définies selon la norme EN 60704-2-14.

⁷⁾ Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

⁸⁾ Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

⁹⁾ Charnières: g = gauche, d = droite, r = réversibles.

¹⁰⁾ Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer.

¹¹⁾ Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soit suffisamment solide lorsque l'appareil est plein.

Remarque: État des indications des tableaux 12/16. Toutes modifications ultérieures réservées.

Déclaration de marchandise pour lave-vaisselle.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque		Lave-vaisselle Bosch				
Type d'appareil		SMS68MW02E	SMS46IW03E	SMS24AW00E	SPS69T72EU	SKS51E22EU
Illustration en page		94	94	94	95	95
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	A+++ (économe).....D (peu économe)	A++	A++	A+	A++	A+
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh	266	262	290	211	174
Consommation d'énergie par cycle de lavage ¹⁾	kWh	0,93	0,92	1,02	0,75	0,61
Consommation en standby mode enclenché/déclenché	W	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1	0,2
Consommation d'eau annuelle ¹⁾	l	2'660	2'660	3'300	2'660	2'240
Consommation d'eau par cycle de lavage ¹⁾	l	9,5	9,5	11,7	9	8,0
Caractéristiques utiles pour: Programme Eco 50 °C						
Classe d'efficacité de séchage ¹⁾	A (la plus élevée), ..., G (la plus faible)	A	A	A	A	A
Durée ¹⁾	min	195	210	210	185	225
Temps de déclenchement automatique	min	-	-	-	-	-
Capacité¹⁾						
	couverts standards	14	13	12	10	6
Bruit durant le programme Eco 50 °C ²⁾	(appareil encastré) dB(A) (re 1pW)	42	44	52	44	48
Construction						
Appareil encastrable		-	-	-	-	-
Appareil autonome avec plateau de travail		●	●	●	●	-
Appareil autonome sous plan possible		●	●	●	●	-
Encastrable en hauteur		-	-	-	-	-
Playable		-	-	-	-	-
Intégrable/entièrement intégrable		-	-	-	-	-
Dimensions³⁾						
Hauteur	cm	84,5	84,5	84,5	85	45
Largeur	cm	60	60	60	45	55
Profondeur, garde au mur comprise	cm	60	60	60	60	50
Hauteur pour appareils autonomes sous plan	cm	-	-	-	-	-
Profondeur, porte ouverte						
Hauteur ajustable	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
	cm	2	2	2	-	-
Poids à vide						
	kg	55	45	43	43	21
Équipement						
Compartment de rinçage acier inox/Polinox		●/-	●/-	●/●	●/-	●/●
Porte intérieure acier inox		●	●	●	●	●
Nombre de programmes de lavage		8	6	4	6	5
Display LCD mécanique/électronique de manque de sel/produit de rinçage		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Indicateur mécanique/électronique de réserve de produit de rinçage		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Système de sécurité AquaStop		●	●	●	●	-
Présélection		1-24	1-24	-	1-24	-
Alimentation en énergie et en eau						
Raccordement électrique	V/kW/A	230/2,4/10	230/2,4/10	230/2,4/10	230/2,4/10	230/2,4/10
Raccordement d'eau	m	-	-	-	-	-
Raccord G ¾, longueur	m	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
Raccordement possible:	eau froide/eau chaude 60 °C	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Pression d'eau	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Sécurité et service						
Conforme aux normes de sécurité suisses		●	●	●	●	●
Pays d'origine		DE	DE	PL	DE	ES
Garantie	ans	2	2	2	2	2
Service effectué par	Service BSH	●	●	●	●	●

Nom et adresse du fournisseur

BSH Appareils électroménagers SA, 8954 Geroldswil

Explications

- Disponible, respectivement oui
 - Non disponible, respectivement non
- ¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 50242 en programme standard eco 50 °C. /La consommation annuelle se base sur 280 cycles de lavage standard avec raccordement à l'eau froide, consommation en standby incluse.
- ²⁾ Mesure selon la norme IEC 60704-2-3 en programme standard eco 50 °C.
- ³⁾ Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Les autres dimensions figurent dans les prospectus.
- ⁴⁾ Les possibilités éventuelles de conversion figurent dans les prospectus.

Remarque: État des indications 12/16. Toutes modifications réservées.
Pour les appareils exposés, l'étiquette renseigne sur les données effectives.

Déclaration de marchandise pour cuisinières indépendantes.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Marque			Bosch			
Type d'appareil			Cuisinières		Cuisinières mixtes	
Désignation du modèle			HCA724820C	HCA422120C	HGD745250	HGD745220
Figure page			100	100	101	101
Données relatives à la consommation ¹⁾						
Classe d'efficacité énergétique			A	A	A	A
A+++ (basse consommation)..... D (consommation élevée)						
Consommation d'énergie cuisson conventionnelle	kWh/cycle		0,91	0,88	0,89	0,98
Consommation d'énergie air pulsé/chaueur tournante	kWh/cycle		0,79	-	0,79	0,84
Consommation en mode veille, en marche/arrêt	W		-	-	-	-
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle		-	-	-	-
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾						
Température de réglage max. pour chaleur de voûte/sole, air pulsé/chaueur tournante	°C		300	270	270	270
Température en mode vapeur	°C		-	-	-	-
Puissance de sortie micro-ondes	W		-	-	-	-
Surface utile du gril	cm²		1'300	1'230	1'230	1'230
Volume utile de l'espace de cuisson	l		67	72	67	67
Dimensions ²⁾						
	Hauteur	cm	85	85	85	85
	Largeur	cm	60	60	60	60
	Profondeur	cm	60	60	60	60
	Profondeur porte ouverte	cm	111	105	105	105
	Réglable en hauteur	cm	1,5	1,5	1,5	1,5
	Hauteur avec couvercle ouvert	cm	-	-	144	144
Poids à vide ³⁾						
	kg		68	40	52	51
Équipement						
Fours						
Zones de cuisson	Quantité		4	4	4 (Gas)	4 (Gas)
Diamètre	cm		14,5-26,0	14,5-21,0	5,5-10,0	5,5-10,0
Puissance	kW		1,2-2,4	1,2-2,2	1,0-3,0 (Gas)	1,0-3,0 (Gas)
Matériaux	Acier inox/émailée/Vitrocéramique		-/-/●	-/-/●	●/-/-	-/●/-
Fours			-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Dimensions intérieures	Hauteur	cm	32,9	32,9	32,9	32,9
	Largeur	cm	48,2	48,2	48,2	48,2
	Profondeur	cm	42	45,3	42,0	42,0
Éclairage/Vitrage			●/●	●/●	●/●	●/●
Mode de chauffe	Chaleur de voûte/sole		●/●	●/●	●/●	●/●
	Air pulsé		-	-	●	●
	Chaleur tournante		●	-	●	●
	Vapeur		-	-	-	-
	Micro-ondes		-	-	-	-
Nettoyage catalytique			-	-	-	-
Autonettoyage pyrolytique			-	-	-	-
Grill intégré/pouvant être ajouté ultérieurement			●/-	●/-	●/-	●/-
Tournebroche à moteur / fonction gril à air pulsé			-	-	-	-
Minuterie/Programmeur			-	-	●	●
Tiroir à ustensiles / chauffant			●/-	●/-	●/-	●/-
Raccordement électrique						
Puissance nominale max.	kW					
Valeur de raccordement total max.	kW		10,9	9,2	3,2/7,4 (Gas)	3,2/7,4 (Gas)
Tension	V		2-3P+E 400	2-3P+E 400	230	230
Ampérage	A		16	16	16	16
Sécurité et service						
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité			●	●	●	●
Pays d'origine			GR	TR	TR	TR
Garantie	ans		2	2	2	2
Service après-vente effectué par	Service BSH		●	●	●	●
Mode d'emploi	D/F/I		●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Instructions d'installation	D/F/I		●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Explications

- disponible/oui
 - non disponible/non

¹⁾ Valeurs déterminées conformément à la norme EN 50304/60350.

²⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés, voir les dimensions indiquées dans les instructions d'installation et le prospectus.

³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vous assurer que l'armoire supporte le poids de l'appareil.
- Note: Température de la porte vitrée de 40 °C/50 °C: mesurée à 180 °C dans le centre de la vitre après 1 heure d'utilisation.

Remarque: État des indications des tableaux 12/16. Tous développements ultérieurs réservés.

L'univers de TASSIMO – multicolore et varié comme la vie.

Nous sommes tous différents. C'est pourquoi TASSIMO a développé un fantastique éventail de boissons de nombreuses marques excellentes et un grand choix de machines qui reflètent la compétence professionnelle de plus de 125 années de Bosch. TASSIMO – pour tous les goûts.



Avec ses nombreuses et délicieuses boissons chaudes, TASSIMO fait le bonheur de tous. Du latte macchiato, capuccino, café et thé à la boisson chaude à base de cacao. Des marques haut de gamme comme JACOBS Krönung, Milka, Twinings, Suchard et Café Hag garantissent un goût exceptionnel et une qualité de premier ordre. Le grand choix d'appareils TASSIMO répond parfaitement aux besoins de vos clients, ainsi qu'à leurs exigences en matière de design.

Et l'utilisation d'une machine TASSIMO ne saurait être plus simple: il suffit de choisir la dosette T DISC voulue et de la mettre en place. Appuyez sur un bouton et la commande entièrement automatique **T-Disc-System-Intellibrew™** se charge du reste. Pour une qualité de premier ordre, tasse après tasse.

Une simple pression sur une touche et terminé!

Chez TASSIMO, l'avantage majeur est la grande simplicité de la préparation. Grâce à INTELLIBREW™, la technologie brevetée de reconnaissance du code-barres, il suffit d'une simple pression sur un bouton pour préparer chaque boisson à la perfection. L'appareil obtient des informations sur la durée de percolation, la température et la quantité d'eau, en lisant le code du T DISC inséré. Si l'on souhaite une boisson plus intense ou moins corsée, le processus de percolation peut être raccourci ou prolongé manuellement. Il est aussi possible de passer aisément d'une variété à une autre, étant donné que l'infusion du café a toujours lieu à l'intérieur de la capsule. Un jet de vapeur à la fin de la préparation nettoie la buse d'écoulement et empêche ainsi le mélange des saveurs. À l'aide du T DISC de service fourni, il est par ailleurs possible de lancer un programme de détartrage ou de nettoyage automatique en toute simplicité.

Bienvenue à la TASSIMO CADDY – la machine à café ordonnée! Notre nouvelle machine conserve vos T DISCs pour votre café du matin, votre pause thé ou votre expresso du soir là où il faut: bien rangés et organisés juste à côté de votre machine. Elle est livrée avec deux distributeurs qui peuvent chacun accueillir jusqu'à 16 capsules. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir jusqu'à huit supports pour conserver jusqu'à 128 T DISCs au total.



Toujours et partout: à 100% efficace aussi après l'achat.

Fiable, compétent, rapide: le service après-vente de Bosch.
Avant et après l'achat – toute une vie durant.



Un service de qualité directement fourni par le fabricant. D'origine Bosch.

La qualité garantie – y compris en matière de service. Car personne ne connaît mieux nos appareils que nos employés hautement qualifiés.



Fiabilité garantie. Sans réserve.

Nous vous le promettons avec une garantie constructeur de 2 ans sur tous les appareils.



Horaires de services orientés client. Pour répondre à tous les souhaits.

Nos techniciens compétents sont là pour vous tous les jours de 7 h 00 à 18 h 00. En cas d'urgence, il est possible de convenir d'un rendez-vous individuel le samedi ou les jours fériés.



Bénéficiez des avantages d'un compte myBosch.

Profitez de nos multiples services, innovations, offres et formidables jeux-concours.



Service de réparation

Tél. 0848 840 040*
E-mail ch-reparatur@bshg.com
* 7j/7, 24h/24



Réseau de service dense.

Tout près de chez vous.

Notre réseau de service très étendu vous garantit la meilleure assistance possible.

Commande de pièces de rechange et d'accessoires

Tél. 0848 880 080
E-mail ch-ersatzteil@bshg.com
En ligne www.bosch-eshop.com



Faire ses achats en toute sécurité. Accessoires et pièces de rechange sur www.bosch-eshop.com



Faire ses achats n'a jamais été aussi simple.

Outre les accessoires d'origine, vous trouverez dans la boutique en ligne tout un choix de pièces de rechange. Les livraisons sont assurées dans toute la Suisse dans un délai de deux jours ouvrables et à l'adresse de votre choix.



Testés et conseillés.

Peu importe qu'il s'agisse d'un lave-linge ou d'un lave-vaisselle. Un nettoyage et un entretien réguliers garantissent le bon fonctionnement et la longévité de vos appareils électroménagers. Tous les produits de nettoyage et d'entretien ont été testés sur nos appareils. Les produits sont conformes aux exigences de qualité élevées de Bosch.

Téléphone 0848 880 080




Nos clients demandent notre produit

Détartrant rapide (article 00311565) pour lave-linge et lave-vaisselle. Élimine efficacement les dépôts de calcaire.

Également disponible en pack avantageux **4 pour 3** (article 00311566).

Topseller



**Votre opinion en toute franchise.**

Nos clients évaluent le service client Bosch chaque année. Sur la base de ce feed-back, des expériences personnelles et de nouvelles idées, nous pouvons résolument améliorer notre offre et répondre aux attentes des clients.



84,7% de nos clients recommanderaient le service après-vente usine!
(Sondage 2016, RIM Marktforschung Munich)

**L'extension de garantie: la sécurité en toute simplicité.**

- Au total, 5 années de sécurité grâce à l'extension de garantie de 3 ans consécutive à la garantie fabricant de 2 ans.
- Des primes équitables et avantageuses.
- Pas de frais de déplacement, de réparation ou de pièces de rechange en cas de défaut du matériel ou de vices de fabrication.
- Équipe de service après-vente compétente dans toute la Suisse.
- Possibilité de conclure le contrat à tout moment durant la période de garantie fabricant de 2 ans.

**Nettoyage et maintenance des appareils électroménagers.**

Une maintenance et un nettoyage réguliers de vos appareils électroménagers sont recommandés non seulement pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour garantir leur bon fonctionnement et prolonger leur durée de vie. Pour en savoir plus:

bosch-home.com/ch/fr/service-apres-vente/entretien-sur-mesure

Vous pouvez facilement réserver un rendez-vous de maintenance, que ce soit pour un ou plusieurs appareils électroménagers.

Téléphone 0848 840 040

Visitez nos salles d'exposition.

Dans nos expositions de Crissier, Geroldswil, Berne et Bioggio, vous pouvez vous renseigner, sans engagement, sur les derniers appareils ménagers Bosch durant les heures d'ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, veuillez prendre rendez-vous avec nous par téléphone.



Geroldswil

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Heures d'ouverture

Lu – ve 8h – 12h, 13h – 17h
Sa 8h30 – 13h

Tél. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bern

BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern

Heures d'ouverture

Ma – ve 13h30 – 17h30
Sa 9h – 13h

Tél. direct 031 398 28 48
Tél. Geroldswil 043 455 40 00
Fax 031 398 28 39
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Heures d'ouverture

Lu – me & ve 8h – 17h30
Je 8h – 19h30
Sa 9h – 14h

Tél. 021 637 13 00
Fax 021 637 13 10
ch-info.menagers@bshg.com

Bioggio

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Heures d'ouverture

Lu – Ve 8h – 12h, 13h30 – 17h

Tél. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32
ch-info.elettrodom@bshg.com

Où se renseigner davantage?
Dans votre magasin spécialisé.
Au téléphone. Et sur Internet.

Un conseil optimal dans votre magasin spécialisé.

Découvrez de près les appareils électroménagers innovants et énergétiquement efficaces de Bosch avant de les acheter – bien entendu dans votre magasin spécialisé. Bénéficiez d'un conseil personnel, compétent et exhaustif: votre magasin spécialisé attend votre visite. Vous trouverez une succursale près de chez vous en consultant le site: www.bosch-home.ch

Une chose est sûre:

vous pouvez faire confiance à notre service. L'équipe de service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compétence à votre service.

Tél. 0848 840 040*
Fax 0848 840 041
E-mail ch-reparatur@bshg.com
*7j/7, 24h/24

Uniquement pour nos revendeurs de cuisines et appareils électroménagers – notre portail pour les revendeurs.

Vous souhaitez saisir une commande, consulter les commandes en cours ou créer vos propres fiches produits? Il vous suffit de vous enregistrer sur notre portail pour les revendeurs et de profiter des diverses prestations pratiques: www.tradeplace.com

Toujours parfaitement informé, en ligne.

Découvrir des informations intéressantes sur nos produits, en savoir plus sur l'entreprise de tradition Bosch ou commander des accessoires ou des produits d'entretien en ligne: vous trouverez des nouveautés sur notre site web presque chaque jour: www.bosch-home.ch

Bienvenue chez myBosch.

En vous enregistrant sur myBosch, vous bénéficierez non seulement de nombreux conseils, par exemple, pour utiliser facilement votre appareil, mais vous aurez également libre accès à des services spéciaux durant toute la durée d'utilisation. Vous y découvrirez aussi des accessoires appropriés ainsi que des informations importantes sur vos appareils Bosch. Enregistrez-vous aujourd'hui même sur: www.bosch-home.ch

Quel est votre degré de satisfaction?

Aidez-nous à améliorer nos produits: évaluez votre appareil électroménager Bosch sur www.bosch-home.ch et dites-nous si vous en êtes satisfait(e). Votre avis aidera d'autres personnes à choisir l'appareil électroménager qui leur convient. Des prix vous attendent chaque mois pour vous remercier.



Découvrez Bosch sur Facebook.

Ici, nous vous proposons des conseils pour la maison, des recettes et des concours.
www.facebook.com/BoschHomeSuisse



BOSCH

Des technologies pour la vie

BSH Hausgeräte AG

Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA

Chemin de Mongevon 4
CH-1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA

Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

Tél. 0848 888 200

Fax 0848 888 201

www.bosch-home.ch

Q8A0010890 – 12/16 – Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état décembre 2016). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

