

# Elettrodomestici da libero posizionamento

Programma 2017



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



## Generalmente

 Classe di efficienza energetica A+++	 Classe di efficienza energetica A	 Apparecchio ad alta efficienza energetica
 Classe di efficienza energetica A++	 Energia -50%	 Home Connect
 Classe di efficienza energetica A+	 Consumo d'acqua	

## Lavatrici e asciugatrici

 AquaStop	 Cassetto detersivo autopulente	 ActiveOxygen™	 AutoDry
 Capacità	 Design antivibrazioni	 40 cm	 ActiveSteam Technology
 VarioPerfect	 Sistema automatico antimacchia	 SelfCleaning Condenser	 Funzione aggiungi bucato
 EcoSilence Drive	 i-DOS	 ActiveAir Technology	

## Frigoriferi e congelatori

 NoFrost	 Super-Congelamento	 VitaFresh	 AntiFingerprint
 LowFrost	 SafetyGlass	 VitaFresh plus	 70 cm
 Sistema Multi-Airflow	 Luce LED	 VitaFresh pro	 IceTwister
 Super-Raffreddamento	 BigBox	 Temperature regolabili per i vani frigorifero e congelatore	

## Lavastoviglie

 AquaStop	 Bicchieri 40°	 Zona intensiva	 Cassetto Vario
 DuoPower	 IgienePlus	 Silenzioso	 VarioSpeed Plus

## Cucine

 4 spie di calore residuo	 Grill a superficie piccola variabile	 Grill infrarossi ventilato	 Funzione di scongelamento
 Piano di cottura a gas	 Calore superiore/inferiore	 Aria calda 3D Plus	 Temperatura porta forno bassa
 Carrello di cottura	 Funzione pizza	 Aria calda Eco	
 Grill a superficie grande variabile	 Calore inferiore	 Funzione scaldavivande	

# Tecnologie che non migliorano solo la nostra vita quotidiana. Ma anche il nostro futuro.



Green Technology è il programma di Bosch per la sostenibilità, l'efficienza e la trasparenza, in particolare nella gestione delle risorse e dell'energia.



## **Bosch n. 1 in Europa**

Bosch opera nel settore degli elettrodomestici sin dal 1933. Quell'anno segnò l'inizio di una storia di successi che prese il via da un frigorifero elettrico presentato alla Fiera di Lipsia. Al tempo Bosch vantava già proprie filiali in molti paesi europei come azienda terzista dell'industria automobilistica. In poco tempo furono tanti i consumatori che dalla Norvegia all'Italia non vollero più rinunciare ai molteplici vantaggi e all'alta qualità degli elettrodomestici firmati Bosch. Oggigiorno Bosch è il marchio che registra le maggiori vendite di grandi elettrodomestici in Europa.



**Responsabilità**


Bosch opera sulla base di principi chiari e a lungo termine, ed è quindi un partner affidabile anche in tempi di rapidi cambiamenti. La responsabilità per le persone, la società e il suo ambiente sono importanti principi guida per Bosch. Con il programma «Green Technology Inside», ci impegniamo per un futuro migliore e, ispirandoci a criteri ecologici, progettiamo elettrodomestici efficienti con un impatto particolarmente basso sulle risorse naturali.

**Qualità**

Gli elettrodomestici Bosch assicurano altissime prestazioni e offrono il massimo comfort d'uso. La filosofia dei prodotti Bosch si basa sul massimo rispetto e la salvaguardia dei valori del marchio. La qualità Premium si manifesta nella scelta di materiali pregiati e nella lavorazione raffinata dei prodotti. In questo modo Bosch rende più bella la vita quotidiana e più semplice i lavori di casa. Ci concentriamo su sviluppi che contribuiscono in modo significativo a ridurre il vostro lavoro fornendovi così una migliore qualità della vita.

**Competenza tecnologica**

L'esperienza e lo spirito innovativo del grande marchio innovativo Bosch garantisce sviluppi tecnici di alto livello e la capacità di combinare concetti conosciuti con nuove tecnologie. Bosch offre quindi soluzioni sofisticate complete che sono orientate ai bisogni delle persone e aumentano la qualità della vita grazie agli elevati benefici applicativi.



# Non solo belle parole: ci siamo impegnati ad operare in modo sostenibile e siamo lieti di potervelo dimostrare.

Veniteci a trovare nella Umwelt Arena, la piattaforma di esposizioni ed eventi per uno stile di vita moderno e sostenibile. Bosch è uno dei partner ed è presente con una vasta superficie di esposizione che consente di vivere in prima persona l'esperienza della sostenibilità.



## Il primo Centro di competenza d'ecologia al mondo

Il 24 agosto 2012 a Spreitenbach, nel Canton Argovia, ha aperto le porte la Umwelt Arena: una piattaforma di esposizioni ed eventi per uno stile di vita moderno e sostenibile. La Umwelt Arena propone una rassegna di 30 interessanti esposizioni a tema dedicate alla sostenibilità, che illustrano le innovazioni e le tecnologie per la vita di tutti i giorni messe a punto in diversi settori. Trovate maggiori informazioni sul sito [www.umweltarena.ch](http://www.umweltarena.ch)



## ECOLOFT

### Elettrodomestici ultra efficienti nell'ECOLOFT.

Lavatrici e asciugatrici da record, oltre che frigoriferi, congelatori e lavastoviglie della migliore classe di efficienza energetica, sono esposte nella nostra ECOLOFT – un vero punto di attrazione dell'Umwelt Arena. Su oltre 300 m<sup>2</sup> di superficie testimoniamo in modo coinvolgente il nostro ruolo di precursori nel campo della sostenibilità.

I visitatori ricevono un assaggio esclusivo del comfort e delle innovazioni che caratterizzano gli elettrodomestici moderni. Bosch dimostra come gli elettrodomestici siano efficienti sul piano energetico – e soprattutto perché.



# Nuova esposizione con gli elettrodomestici di Bosch nella casa del futuro della Umwelt Arena.



I costi energetici per una casa unifamiliare tradizionale ammontano in media a CHF 6'000.- all'anno. Le case a energia zero non hanno bisogno di energia esterna per generare calore grazie all'eccellente isolamento, all'impianto di ventilazione controllato e al modernissimo sistema di gestione dell'energia; tutta l'energia necessaria viene prodotta e quindi immessa in rete da fonti rinnovabili (energia solare e geotermica). Inoltre, le pompe di

calore, le lampade, gli elettrodomestici e le macchine da ufficio migliori e a più basso consumo promuovono la filosofia della «Società a 2000 watt» per un'efficienza e un comfort ancora maggiori.

La casa del futuro situata al terzo piano della Umwelt Arena mostra come, già oggi, sia possibile ridurre al minimo i costi energetici con l'impiego di tecnologie all'avanguardia.

# Tecnologie che non solo migliorano la nostra vita quotidiana. Ma anche il nostro futuro.

Green Technology inside è il programma di Bosch per la sostenibilità, l'efficienza e la trasparenza, in particolare nella gestione delle risorse e dell'energia.



## Simbolo Green Technology inside.

Con questo simbolo contrassegniamo i prodotti che assicurano la massima potenza con consumi estremamente ridotti di energia, acqua e altre risorse naturali, grazie all'impiego di tecnologie particolarmente innovative. E che, come tutti gli apparecchi di Bosch, sono prodotti nel pieno rispetto dei criteri ecologici.

«Green Technology inside» contraddistingue le nostre tecnologie particolarmente rispettose delle risorse. Tecnologie che non solo salvaguardano l'ambiente, ma che accrescono anche in modo netto la qualità della vita di tutti i giorni. Gli elettrodomestici sono prodotti in modo sostenibile, efficienti nei consumi e con prestazioni senza compromessi.



## MINERGIE: più qualità di vita, minore consumo di energia.


MINERGIE è un marchio di qualità per edifici nuovi e restaurati e comprende tutte le categorie di immobili. Il comfort per tutti gli utenti è uno degli elementi essenziali di questo programma, dove una delle dimensioni chiave per valutare la qualità della costruzione di un edificio è il fabbisogno di riscaldamento. MINERGIE impone inoltre un limite ai consumi energetici. Costruire meglio secondo gli standard MINERGIE ha almeno tre vantaggi: più comfort, migliore conservazione del valore e costi energetici decisamente più bassi.

Bosch è affiliata al programma MINERGIE e con il portafoglio di elettrodomestici super efficienti del programma Green Technology fornisce un prezioso contributo alla riduzione dei consumi energetici nelle case.



# Meno consumi – più performance.

Gli elettrodomestici sono responsabili per circa il 50% del consumo domestico di corrente e il 18% del consumo idrico. Ecco perché è così importante che gli elettrodomestici di Bosch riescano a ridurre in modo netto i consumi di corrente e acqua in casa vostra, pur mantenendo invariate le prestazioni.




# Più trasparenza, meno consumi.

La nuova etichetta energetica europea e compareco,  
la nuova guida per confrontare gli elettrodomestici.

In media, gli elettrodomestici sono responsabili per circa la metà dei consumi di corrente di un'utenza domestica. Di questo aspetto non solo ne risente l'ambiente, ma anche le finanze domestiche, a causa dei costi crescenti dell'energia. Con l'impiego di nuovi elettrodomestici a risparmio energetico si può risparmiare denaro sonante – e per l'intero ciclo di vita degli apparecchi. Ecco perché al momento dell'acquisto è importante prestare attenzione ai valori di consumo energetico e idrico degli elettrodomestici.

Ed è proprio questo tipo di informazioni che l'etichetta energetica europea fornisce dal 1995, con dati standardizzati sui valori di consumo energetico e idrico degli elettrodomestici. Grazie ai progressi tecnologici, oggi la maggior parte degli apparecchi si colloca nella migliore classe di efficienza energetica, sebbene in alcuni casi i valori di consumo siano persino nettamente inferiori a quanto prescritto per questa classe. Ad esempio, le lavastoviglie super efficienti di Bosch risparmiano il 30% in più rispetto al valore limite prefissato per la migliore classe di efficienza energetica A; le nostre lavatrici più efficienti scendono persino al di sotto del 50% rispetto alla soglia massima stabilità per la classe di efficienza energetica A. L'etichetta energetica, quindi, ha perso valore come strumento di supporto per l'acquisto e si è dunque resa necessaria una sua rielaborazione. La nuova etichetta energetica ha mantenuto la tradizionale rappresentazione delle classi di efficienza in sette barre di colori diversi, dal rosso che indica un'efficienza ridotta fino al verde scuro per un'efficienza elevata. L'aggiunta di altre tre classi di efficienza energetica, A+, A++ e A+++, rappresenta una novità.



## Tassa di smaltimento anticipata

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata. Tale tassa sarà applicata su ogni apparecchio. Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Categoria e gruppo apparecchi	TRA	TRA
	IVA incl.	IVA escl.
<b>Elettrodomestici escluso frigoriferi e congelatori</b>		
1 Piccoli elettrodomestici fino a 5 kg	<b>CHF 0.60</b>	CHF 0.56
2 Piccoli elettrodomestici da 5 a 10 kg Forni a microonde, pannelli di comando	<b>CHF 2.50</b>	CHF 2.31
3 Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccoli, piani di cottura	<b>CHF 6.–</b>	CHF 5.56
4 Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, cappe grandi	<b>CHF 12.–</b>	CHF 11.11
5 Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici	<b>CHF 20.–</b>	CHF 18.52
<b>Frigoriferi e congelatori</b>		
6 Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	<b>CHF 30.–</b>	CHF 27.78
7 Food Center da 100 a 250 kg	<b>CHF 50.–</b>	CHF 46.29




## Trovare e confrontare elettrodomestici con compareco.ch

Compareco è la guida agli elettrodomestici che vi consente di confrontare in modo semplice e rapido il consumo di energia e le caratteristiche degli elettrodomestici. Che si tratti di frigoriferi o congelatori, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici o forni, nell'ampia banca dati compareco.ch trovate informazioni sull'efficienza energetica, dimensioni e prestazioni degli elettrodomestici Bosch e di altri produttori.

## Frigoriferi e congelatori

Dal 2013 tutti i frigoriferi e i congelatori devono soddisfare i requisiti della classe di efficienza energetica A++. Le disposizioni europee in materia di elettrodomestici non sono ancora completamente in vigore o sono meno rigide di quelle applicate in Svizzera. In Svizzera, le disposizioni più rigide dell'ordinanza sull'energia per frigoriferi e congelatori sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. I costruttori possono mettere in circolazione solo frigoriferi e congelatori con **classe di efficienza energetica A++** o più elevata.


Trovate ulteriori informazioni su [www.bfe.admin.ch/energie](http://www.bfe.admin.ch/energie)



- 1 Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno (misurazione in base a condizioni normative)
- 4 Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW)
- 5 Somma del volume utile di tutti gli scomparti congelatori (contrassegnati da stelle)
- 6 Somma del volume utile di tutti gli scomparti frigoriferi (senza stelle)
- 7 Nome della direttiva

## Lavastoviglie


Anche per le lavastoviglie sono state introdotte tre classi di efficienza supplementari A+, A++ e A+++ , con la classe migliore che assicura un risparmio di energia fino al 30% rispetto alla classe A. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A++ consumano fino al 21% di corrente in meno rispetto alla classe A. Per quanto riguarda l'efficienza di lavaggio, i valori prestabiliti corrispondono ai requisiti minimi della ex classe A e non sono più riportati sull'etichetta.



- 1 Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard all'anno
- 4 Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW)
- 5 Numero di coperti per un carico standard
- 6 Classificazione dell'efficienza di asciugatura
- 7 Consumo d'acqua in litri/anno, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard all'anno
- 8 Nome della direttiva

## Lavatrici

La nuova etichetta energetica per le lavatrici presenta tre classi di efficienza supplementari superiori alla A: A+, A++ e A+++ con un risparmio di energia fino al 24% per la classe A++ e fino al 32% per gli apparecchi della classe A+++ , sempre rispetto alla classe A. Per i valori di consumo energetico e idrico annui, ci si è basati su diverse modalità di funzionamento: il consumo di energia nel programma di lavaggio 60 °C a pieno carico e a carico parziale e nel programma di lavaggio 40 °C a carico parziale.



- 1 Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard all'anno
- 4 Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW) durante la fase di lavaggio o centrifugazione nel programma standard cotone 60 °C a pieno carico
- 5 Classificazione dell'efficacia di centrifugazione
- 6 Capacità di carico massima
- 7 Consumo d'acqua in litri/anno, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard all'anno
- 8 Nome della direttiva

# Home Connect.

## Elettrodomestici Bosch collegati in rete per semplificare la vita di tutti i giorni.

Home Connect è la prima app che al posto vostro lava il bucato e le stoviglie, cuoce al forno, prepara il caffè e controlla il frigorifero. Home Connect è sinonimo di connessione e mobilità, che tradotto per voi significa tante nuove possibilità per rendere la vostra vita più piacevole. Sfruttate tanti servizi pratici, scoprite un'offerta intelligente di informazioni e svolgete i lavori domestici con estrema facilità tramite smartphone o tablet. In poche parole: vi diamo il benvenuto in una quotidianità ricca di nuove sensazioni.



**Più pratica.**

Con Home Connect gestite i vostri elettrodomestici quando volete e da dove volete. In modo estremamente semplice e intuitivo tramite smartphone o tablet. Così evitate vari spostamenti e tempi di attesa e avete più tempo per le cose che vi stanno realmente a cuore.

**Più semplice.**

Selezionate le impostazioni a disposizione, come i segnali acustici o i programmi individuali, in modo semplice nell'app tramite il touchscreen chiaramente strutturato. La procedura è più semplice e precisa rispetto a quella effettuata sull'apparecchio stesso e avete a disposizione tutti i dati, le istruzioni d'uso e tanti video dimostrativi.

**Più connessa.**

Lasciatevi ispirare e scoprite tante offerte supplementari concepite su misura per i vostri elettrodomestici: ricettari, consigli sull'uso degli apparecchi e tanto altro ancora. In qualsiasi momento potete ordinare con pochi clic i giusti accessori abbinabili.

**Semplice anche nell'installazione.**

Non vi occorrono componenti aggiuntivi, ma solo un elettrodomestico con funzione Home Connect, il vostro solito router WiFi e uno smartphone o un tablet. Tutto ciò che dovete fare è scaricare l'app gratuita e configurare un account utente. Così potete gestire l'accesso ai vostri elettrodomestici in tutta sicurezza. In questo modo collegate gli elettrodomestici tramite la vostra rete WiFi criptata. Tutti i passaggi successivi li potete eseguire direttamente nell'app Home Connect.



Home  
connect



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google play**

**L'app del futuro.**

L'app Home Connect gratuita è disponibile in diverse lingue per il vostro iPhone, iPad e smartphone Android o tablet. Tutte le informazioni principali in merito sono disponibili anche sul nostro sito web: [www.bosch-home.com/ch/it/home-connect](http://www.bosch-home.com/ch/it/home-connect)

# La vostra casa connessa.

## Perché questa lavatrice vi offre il meglio? Sarà lei stessa a dirvelo.

Grazie all'app Home Connect non dovete più domandarvi qual è il programma migliore per il vostro bucato. La vostra lavatrice o asciugatrice conosce la risposta grazie a Easy Start. Questa funzione vi propone sempre il programma giusto per il vostro bucato e voi potete sfruttare appieno il potenziale del vostro elettrodomestico per semplificarvi la vita di tutti i giorni.

## Permetteteci di presentarvi la telecamera più «cool» al mondo.

Avete già provato a portare il vostro frigorifero a fare la spesa con voi? Con l'app Home Connect è semplicissimo. Tramite il vostro smartphone o tablet potete dare uno sguardo all'interno del vostro frigorifero da dove e quando volete grazie alle innovative telecamere interne. Così sapete sempre quali ingredienti vi mancano ancora per preparare un piatto succulento.

## La perfetta fusione di piano cottura e cappa.

Le nostre cappe aspiranti controllate automaticamente dal piano cottura garantiscono un'aria perfettamente pulita; quando si accende il piano cottura, si attiva automaticamente anche la cappa per garantire un'aria sempre pulita in cucina.





Home  
connect



**Rende ogni piatto un vero piacere.  
E ogni luogo una cucina.**

Perché non utilizzate il vostro forno anche quando siete fuori casa? Tutto ciò che vi occorre è uno smartphone e un forno con funzione Home Connect. Quest'ultimo può essere gestito facilmente anche da lontano. Inoltre ricevete tutte le informazioni rilevanti sul processo di cottura. Così non solo sapete quando il vostro piatto è pronto, ma anche se il forno è ancora acceso o già spento. In questo modo sarete a casa anche senza esserlo veramente.

**Dove trovate il vostro caffè preferito? Nella vostra app.**

Diventate dei veri baristi grazie alle macchine da caffè automatiche con funzione Home Connect. Scegliete tra tante specialità diverse a base di caffè e memorizzate la vostra varietà di caffè preferita in Coffee-World. A questo punto vi resta una sola cosa da fare: gustarvi il vostro caffè.

**La mamma conosce i trucchi migliori per lavare le stoviglie. Ma anche la vostra app.**

La mamma non è la sola a sapere qual è il modo migliore per lavare le stoviglie. Anche il vostro smartphone lo sa. Easy Start vi consiglia infatti il programma più adatto alle vostre stoviglie. Così avete sempre il migliore esperto a casa vostra, anche quando la mamma non c'è.



# La gamma Home Connect.



Funzioni Home Connect	Cottura al forno	Cucina	Caffè
<b>Comando a distanza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio e arresto</li> <li>- Notifiche push</li> <li>- Invio impostazioni per ricette</li> <li>- Condivisione ingredienti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifiche push</li> <li>- Invio impostazioni per ricette</li> <li>- Condivisione ingredienti</li> <li>- Controllo completamente automatico delle prestazioni della cappa aspirante (HoodControl)*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio e arresto</li> <li>- Notifiche push</li> <li>- My Coffee</li> <li>- Ricette a base di caffè da tutto il mondo</li> </ul>
<b>Monitoraggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo residuo</li> <li>- Segnale se porta aperta</li> <li>- Controllo della temperatura</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo se piano cottura acceso o spento</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messaggio di preavviso quando acqua e chicchi di caffè stanno per terminare</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>
<b>Diagnosi e aiuto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettario digitale specifico per l'apparecchio</li> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Consigli culinari e informazioni sugli alimenti</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello di carica del sensore di cottura PerfectCook</li> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Coffee know-how</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul>
<b>Elettrodomestici Home Connect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HRG636XS6*</li> <li>- CNG676456*</li> <li>- HNG6764B6*</li> <li>- CSG656RB6*</li> <li>- CSG656RS6*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DWF97RV60*</li> <li>- DWK98PR60*</li> <li>- PXV975DV1E*</li> <li>- PXV901DV1E*</li> <li>- PXY875KW1E*</li> <li>- PXY801KW1E*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CTL636ES6*</li> <li>- CTL636EB6*</li> </ul>

\* I prodotti sono elencati nel catalogo «Elettrodomestici da incasso 2017».



Refrigerazione	Lavaggio stoviglie	Lavaggio bucato	Asciugatura
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifiche push</li> <li>- «Super» Raffreddamento</li> <li>- Funzione vacanze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio e arresto</li> <li>- Notifiche push</li> <li>- Assistente Easy Start</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio e arresto</li> <li>- Notifiche push</li> <li>- Assistente Easy Start</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio e arresto</li> <li>- Notifiche push</li> <li>- Assistente Easy Start</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telecamere interne (KGN36HI32)</li> <li>- Segnale se porta aperta</li> <li>- Notifiche push sullo stato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo residuo</li> <li>- Messaggio di preavviso quando sale e brillantante stanno per terminare</li> <li>- Contapastiglie</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo residuo</li> <li>- Consigli d'utilizzo per il consumo di acqua ed energia</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo residuo</li> <li>- Consigli d'utilizzo per il consumo di energia</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Consigli sulla conservazione degli alimenti</li> <li>- Consigli culinari e informazioni sugli alimenti</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Consigli sul lavaggio</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Consigli sull'asciugatura</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- KGN39LM35/LB35/LR35 (Pagina 60)</li> <li>- KGF39PI45 (Pagina 63)</li> <li>- KGN36HI32 (Pagina 62)</li> <li>- KAD92SB30 (Pagina 73)</li> <li>- KIS86HD40*</li> <li>- KIN86HD30*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMI88TS36E*</li> <li>- SMV88TX36E*</li> <li>- SBV88TX36E*</li> <li>- SMA88TD16E*</li> <li>- SBA88TD16E*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WAYH2840CH (Pagina 28)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WTYH7740CH (Pagina 42)</li> </ul>

\* I prodotti sono elencati nel catalogo «Elettrodomestici da incasso 2017».

# Indice

I prodotti di Bosch si adattano perfettamente alle vostre esigenze. E in questa ampia scelta troverete certamente l'elettrodomestico ideale.



## 18 Lavatrici

- 28 Lavatrice automatica HomeProfessional i-DOS e Home Connect
- 29 Lavatrice automatica HomeProfessional SuperEco
- 30 Lavatrice automatica con ActiveOxygen™
- 31 Lavatrici automatiche

## 35 Lavasciuga

- 7/4 HomeProfessional

## 36 Asciugatrici

- 42 Asciugatrici a condensazione d'aria con pompa termica con Home Connect
- 43 Asciugatrici a condensazione d'aria con pompa termica

## 48 Frigoriferi e congelatori

- 58 Bosch Classic Edition
- 60 Frigoriferi e congelatori
- 62 Frigo-congelatore Home Connect con fotocamera all'interno
- 71 Frigoriferi
- 72 Side by Side Food Center

## 78 Congelatori

- 84 Congelatori NoFrost
- 87 Congelatori
- 88 Congelatori a banco



## 90 Lavastoviglie

94 Lavastoviglie  
libero posizionamento



## 96 Cucine

100 Cucine elettriche  
101 Cucine combinate a gas  
102 Microonde



## 103 Ulteriori informazioni

103 Dichiarazione merce  
111 Tassimo  
112 Servizio clienti



# Lavatrici

Tanti sensori intelligenti monitorano l'intero processo di lavaggio nelle nostre lavatrici. A voi non resta che una cosa da fare: godervi un bucato perfetto.



# Nessuno può assicurare un dosaggio preciso al millilitro. Le nostre lavatrici i-DOS lo possono.

Grazie a i-DOS, le nostre lavatrici dosano la quantità di detersivo liquido e ammorbidente con estrema precisione e in modo automatico. Dovete rabboccare una sola volta e avrete un dosaggio perfetto per 20 lavaggi in media. Intelligenti sensori all'interno dell'elettrodomestico rilevano il carico, il tipo di tessuto e il grado di sporco. Le pompe dosatrici di precisione immettono di conseguenza la corrispondente quantità di detersivo, con una precisione al millilitro. La soluzione perfetta per il vostro bucato, che viene pulito in modo ottimale e delicato, e anche per l'ambiente. Un dosaggio preciso consente infatti di risparmiare fino a 7'062 litri\* di acqua all'anno e un notevole quantitativo di detersivo liquido.



### Intelligenza

Dopo che l'apparecchio è stato avviato, dei sensori intelligenti rilevano il carico, il tipo di tessuto e il grado di sporco del bucato. In questo modo l'elettrodomestico sa sempre con estrema precisione quanto detersivo e ammorbidente occorrono per il bucato.

### Precisione

Pompe a ingranaggi di alta precisione trasportano il liquido dalla vaschetta al bucato. Bastano pochi giri delle pompe a ingranaggi per dosare esattamente un millilitro di detersivo liquido. In questo modo si garantisce un dosaggio estremamente preciso.

### Risparmio

Poiché si utilizza solo la quantità di detersivo necessaria e si evitano così dosaggi eccessivi o insufficienti, non occorrono più i risciacqui supplementari e si risparmiano così fino a 7'062 litri\* di acqua all'anno.

### Potenza

Le pompe di precisione sono talmente potenti che anche i detersivi concentrati possono venire dosati con precisione. In questo modo ci si può adattare sempre a qualsiasi innovazione o nuova tendenza nel campo dei detersivi.



\* Fonte: wfk, Institute for Applied Research, Survey Report WL5132/10

# Bosch ridefinisce il significato di purezza: La lavatrice con ActiveOxygen™ aggiunge alla cura delicata del bucato pulizia ed igiene.

Lavare a bassa temperatura è diventato ormai la prassi nella maggior parte delle case, con notevoli vantaggi per i tessuti, il portafogli e l'ambiente. Molti capi di abbigliamento inoltre sono composti da materiali che non tollerano un lavaggio a temperature superiori a 30 o 40 gradi. Ma il bucato sarà alla fine pulito in profondità? Grazie a Bosch la risposta è: Sì. Grazie a ActiveOxygen™. Questa funzione speciale è stata progettata per migliorare l'igiene soprattutto nei lavaggi a basse temperature. ActiveOxygen™ consente di eliminare fino al 99,99% dei batteri e germi presenti grazie alla diffusione di ossigeno attivo.\*

## **Non solo pulito ma igiene e pulizia.**

I batteri e i germi si insinuano nei tessuti in tanti modi. Alcuni producono «solo» un cattivo odore, altri possono addirittura provocare malattie. Come vari studi dimostrano, l'eliminazione dei germi durante il lavaggio dipende principalmente dalla temperatura impostata. Molti consumatori utilizzano quindi additivi chimici nel lavaggio dei capi più delicati per avere risultati soddisfacenti. Con ActiveOxygen™, invece, è possibile ottenere la massima igiene anche alle basse temperature semplicemente premendo un tasto. Una volta attivata, la funzione integra il programma selezionato con un ciclo di lavaggio con ossigeno attivo che tratta i capi con delicatezza senza ricorrere a prodotti chimici.

## **Igiene pura in soli 30 minuti.**

Il generatore ActiveOxygen™ integrato entra in azione nella fase iniziale di prelavaggio del bucato e prima dell'ultimo ciclo di lavaggio. Questa opzione di lavaggio selezionabile, elimina così tutti i germi presenti in soli 30 minuti aggiuntivi.\* E senza ricorrere ad additivi chimici. ActiveOxygen™ tratta le fibre con delicatezza e preserva la bellezza dei tessuti pregiati. Il bucato esce dalla lavatrice igienizzato, pulito e profumato senza che si debba fare il minimo sforzo. La funzione ActiveOxygen™ può essere attivata in combinazione con qualsiasi programma di lavaggio, a eccezione del programma rapido Super15 e dei programmi Lana e Risciacquo.

## **Il modo più semplice per ottenere risultati di lavaggio perfetti**

Con la nuova funzione igienizzante, Bosch risponde a un bisogno fondamentale in qualsiasi casa: ottenere i migliori risultati di lavaggio. Oltre all'elevata affidabilità e qualità all'efficienza energetica, le migliori prestazioni sono il criterio di cui si tiene conto maggiormente nell'acquisto di una lavatrice. Le nuove lavatrici con Active-Oxygen™ conquistano anche grazie ad altre caratteristiche, come ad esempio i comandi particolarmente semplici grazie al grande display LED e al selettore intuitivo dei programmi, il tamburo Vario e l'EcoSilence-Drive™, il motore senza spazzole, particolarmente silenzioso ed efficiente.

\* Secondo il rapporto di analisi MB 7290/14 del 26.01.2015 redatto da wfk - The Testing Institute, rimuove fino al 99,99% dei batteri (e. coli, c. albicans, s. enterica, a. brasiliensis, s. aureus, bacteriophage MS2) nei tessuti in misto poliestere/cotone, cotone e seta a una temperatura di lavaggio di 20 gradi Celsius.



# Un solo tasto per un bucato impeccabile.

Le lavatrici Bosch facilitano la pulizia del bucato grazie a una miriade di soluzioni innovative.



Con **VarioPerfect** potete attivare l'opzione **Speed-Perfect** o **EcoPerfect** in quasi tutti i programmi e risparmiare così più tempo o più energia.



**La funzione aggiungi bucato – da oltre 10 anni**  
**Poter inserire nuovi capi nel cestello in qualsiasi momento.**

La funzione aggiungi bucato di Bosch vi permette di aggiungere i capi dimenticati anche dopo l'avvio del programma di lavaggio. Interrompete il programma di lavaggio già avviato e aprite l'oblò. Dopodiché riponete nel cestello gli indumenti che avevate dimenticato e proseguite con il lavaggio.



### ActiveOxygen

Questa funzione speciale consente di eliminare fino al 99,99% dei batteri e germi presenti, grazie alla diffusione di ossigeno attivo. Per risultati igienici anche a bassa temperatura premendo un solo tasto.



### AntiVibration Design

Il design delle pareti laterali non ha solo un effetto estetico: la struttura garantisce più forza e riduce le oscillazioni.

## Norma SIA 181

Raggiunge il valore della norma senza misure supplementari.

### Norma SIA 181

Le nostre lavatrici automatiche soddisfano i valori incrementati previsti dalla norma SIA 181, senza nessun accorgimento aggiuntivo.



### Sistema di gestione intelligente dell'acqua ActiveWater

La regolazione automatica continua, in funzione del carico e basata sui sensori, assicura che neppure una goccia d'acqua venga sprecata.

# swiss | edition

## Swiss Edition – elettrodomestici in esclusiva per la Svizzera.

Gli elettrodomestici della serie Swiss Edition di Bosch sono prodotti in esclusiva per la Svizzera. Questi modelli di lavatrici e asciugatrici – con un'ottima efficienza energetica e facili da utilizzare, convincono per la bellezza estetica e soddisfano le esigenze del mercato svizzero.



Gli apparecchi HomeProfessional con **EcoSilence Drive** stabiliscono un nuovo record in fatto di economicità conquistando l'energy label A+++.

Consumano fino al 32% di energia in meno rispetto a un elettrodomestico appartenente alla classe di efficienza energetica A.



In aggiunta alla nostra garanzia dell'apparecchio, forniamo su apparecchi HomeProfessional nuovi 10 anni di garanzia sul motore **EcoSilence Drive**.



## Pulizia del tamburo con funzione di memoria

La pulizia del tamburo con funzione di memoria è un programma per la pulizia e la manutenzione del tamburo, p. es. in caso di lavaggi frequenti a bassa temperatura (40° C e inferiore) o quando si formano degli odori dopo una lunga assenza. La spia luminosa **Pulizia tamburo** lampeggia quando non avete utilizzato per molto tempo un programma di lavaggio con temperature a 60° C o superiori.



**AquaStop** garantisce una sicurezza assoluta contro le perdite d'acqua nel tubo di carico o all'interno dell'apparecchio stesso. Bosch garantisce anche per questo. Per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.



## Dosaggio automatico intelligente i-DOS

Riconosce la quantità e il tipo di bucato ed effettua un dosaggio preciso del detersivo. Consuma fino a 7'062 litri di acqua in meno all'anno.



**Comandi semplici:** Il funzionamento di un elettrodomestico HomeProfessional risulta immediatamente visibile e comprensibile. L'elemento di comando chiaramente strutturato con **JogDial** e **display TFT** colpisce perché è particolarmente intuitivo.



Eliminazione mirata delle 16 macchie più tenaci con la funzione **automatica antimacchia**.



## Home Connect

Avviate, tra l'altro, i programmi di lavaggio a distanza e richiedete l'invio di una notifica al termine del programma.

# HomeProfessional di Bosch. Qualità, tecnica e design.

Le lavatrici e le asciugatrici della serie HomeProfessional si distinguono per l'eccezionale comfort di utilizzo, i risultati di lavaggio e l'asciugatura perfetta, il basso consumo di elettricità ed acqua e tante altre qualità. Il motto a cui si ispirano? L'apparenza non è tutto, la qualità si deve anche sentire!

## Qualità percepibile.

Per noi è fondamentale che ogni pulsante, ogni vite e ogni dettaglio soddisfi i nostri elevati standard. È per questo motivo che usiamo esclusivamente materiali resistenti e di prima qualità, come il cromo, il vetro, l'acciaio inox e la plastica di alta gamma.

## Qualità tangibile.

Le innovazioni devono avere un senso. Per questo noi di Bosch preferiamo studiare i nostri prodotti fino in fondo invece di reinventarli di continuo. Nel nostro reparto di sviluppo lavoriamo ogni giorno per ottimizzare costantemente i nostri prodotti. Il risultato: con circa 1'000 brevetti nel settore lavaggio/asciugatura, Bosch è leader in materia di invenzioni.

## Qualità sicura.

Prima di immettere un prodotto sul mercato, lo torturiamo senza pietà. Questo uscirà dai nostri stabilimenti solo quando risponderà completamente ai nostri requisiti. Solo così possiamo garantirvi la costante qualità e longevità che vi aspettate da un elettrodomestico Bosch. Nel nostro test di resistenza, ad esempio, una lavatrice deve lavare almeno 16 tonnellate di bucato. E non in un modo qualsiasi, ma alla perfezione – dal primo all'ultimo grammo di tessuto.



# Lavastoviglie – panoramica dei modelli.

		Efficienza energetica	Capacità (kg)	Velocità di centrifuga (giri/min)	i-DOS	ActiveOxygen™	Home Connect	Pulizia del tamburo/ funzione di memoria	Automatica antimacchia Quantità macchie	La funzione aggiungi bucato	VarioPerfect	AntiVibration Design	Norma SIA 181 raggiunto	Pagina
														
<b>Lavatrice automatica</b>														
WAYH2840CH	HomeProfessional	A+++ -30%	9	1600	●		●	●/●	16	●	●	●	●	28
WAY287W4CH	HomeProfessional	A+++ -50%	8	1400				●/●	16	●	●	●	●	29
WAY28742CH	HomeProfessional	A+++ -30%	9	1400				●/●	16	●	●	●	●	29
WAW32740CH	Serie   8	A+++ -30%	9	1600		●		●/●		●	●	●	●	30
WAW32640CH	Serie   8	A+++ -30%	8	1600	●			●/●		●	●	●	●	31
WAT28440CH	Serie   6	A+++ -30%	8	1400				●/●		●	●	●	●	32
WAN28240CH	Serie   4	A+++ -10%	8	1400				●/●		●	●	●	●	33
WAN24240CH	Serie   4	A+++ -10%	8	1200				●/●		●	●	●	●	33
WAB282A2CH	Serie   2	A+++	6	1400				-/-			●		●	34
<b>Special Size</b>														
WLT24440CH	Serie   6	A+++ -20%	6.5	1200				●/-		●	●	●	●	34
<b>Lavasciuga</b>														
WVH30541CH	HomeProfessional	A	7 / 4	1500					6	●	●	●		35

# HomeProfessional

Lavatrice automatica i-DOS e Home Connect

swiss | edition



**WAYH2840CH**

**Lavatrice automatica Swiss Edition  
HomeProfessional i-DOS e Home Connect**

**CHF 4'040.-**

CHF 3'740.74

escl. TRA CHF 20.- / CHF 18.52



- Capacità: 1-9 kg
- **Velocità di centrifuga: 1'600-400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A**

#### Programmi e opzioni

- **i-DOS: Sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente o due diversi detersivi liquidi**
- Programmi automatici: controllata da sensori di lavaggio e dosaggio
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Scarico Acqua, Centrifugare, Risciacquo, Tende, Camicie, Sport/Fitness, Extra corto 15, Rapido/Mix, Automatico, Automatico delicati, AllergiaPlus, Rapido/Mix extra silenziosa, Pulizia del tamburo (Con funzione di memoria), Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Sistema AntiMacchie con 16 opzioni**
- **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
- TouchControl
- **Home Connect: Avvio remoto e monitoraggio remoto**

#### Comfort e sicurezza

- Volume tamburo XXL: 65 l
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Illuminazione interna del tamburo LED
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d'acqua
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta.
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°

#### Informazioni tecniche

- Estremamente silenziosa: 47 dB
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

#### Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	<b>CHF 57.-</b>	CHF 52.78
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	<b>CHF 26.-</b>	CHF 24.07
WMZ20490	Pedana per lavatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89

#### Caricare il bucato con il massimo comfort con la pedana WMZ20490 o WMZ20500 per tutte le lavatrici e lavasciuga.

La pedana consente di caricare lavatrici e lavasciuga comodamente e alla giusta altezza. Il cassetto integrato nella pedana offre inoltre spazio a sufficienza per conservare detersivi e detersivi. WMZ20490: per tutte le lavatrici e lavasciuga Bosch da 60 cm con carica frontale, WMZ20500: per tutte le asciugatrici.



# HomeProfessional

Lavatrici automatiche

swiss | edition



swiss | edition



## WAY287W4CH

**Lavatrice automatica Swiss Edition  
HomeProfessional SuperEco**

**CHF 3'560.-**

CHF 3'296.30

## WAY28742CH

**Lavatrice automatica Swiss Edition  
HomeProfessional SuperEco**

**CHF 3'360.-**

CHF 3'111.11

escl. TRA **CHF 20.-** / CHF 18.52

escl. TRA **CHF 20.-** / CHF 18.52



- Capacità: 1-8 kg
- **Velocità di centrifuga: 1'400-400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga B**

### Programmi e opzioni

- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Camicie, Sport/Fitness, Extra corto 15, Rapido/Mix, Programma personalizzato 1, AllergiaPlus, Asciugamani, Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta, Trapunta, Programma di Notte, Pulizia del tamburo
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**

### - Sistema AntiMacchie con 16 opzioni

- **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
- TouchControl

### Comfort e sicurezza

- Volume tamburo XXL: 65 l
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Illuminazione interna del tamburo LED
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d'acqua
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta.
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°

### Informazioni tecniche

- Estremamente silenziosa: 48 dB
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

### Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	<b>CHF 57.-</b>	CHF 52.78
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	<b>CHF 26.-</b>	CHF 24.07
WMZ20490	Pedana per lavatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89



- Capacità: 1-9 kg
- **Velocità di centrifuga: 1'400-400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A**

### Programmi e opzioni

- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Camicie, Sport/Fitness, Extra corto 15, Rapido/Mix, Programma personalizzato 1, AllergiaPlus, Asciugamani, Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta, Trapunta, Programma di Notte, Pulizia del tamburo
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**

### - Sistema AntiMacchie con 16 opzioni

- **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
- TouchControl

### Comfort e sicurezza

- Volume tamburo XXL: 65 l
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Illuminazione interna del tamburo LED
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- ActiveWater Plus: gestione intelligente della dei consumi d'acqua
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta.
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°

### Informazioni tecniche

- Estremamente silenziosa: 48 dB
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

### Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	<b>CHF 57.-</b>	CHF 52.78
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	<b>CHF 26.-</b>	CHF 24.07
WMZ20490	Pedana per lavatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89

## Serie | 8

Lavatrice automatica ActiveOxygen™

swiss | edition

**WAW32740CH****Lavatrice automatica Swiss Edition  
Serie 8 ActiveOxygen™****CHF 3'640.-**

CHF 3'370.37

escl. TRA CHF 20.- / CHF 18.52



- Capacità: 1-9 kg
- **Velocità di centrifuga: 1'600-400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A**

**Programmi e opzioni**

- **ActiveOxygen™ aggiunta di ossigeno attivo**
- Programmi speciali: Rapido/mix extra silenzioso, Camicie, Sport/Fitness, Extra corto 15, Rapido/Mix, AllergiaPlus, Pulizia del tamburo, ActiveOxygen Refresh, Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
- TouchControl

**Comfort e sicurezza**

- Volume tamburo XXL: 65 l
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Illuminazione interna del tamburo LED
- **Grande display LED multifunzioni**
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d'acqua
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta.
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 171°

**Informazioni tecniche**

- Estremamente silenziosa: 48 dB
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

**Accessori supplementari**

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	<b>CHF 57.-</b>	CHF 52.78
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	<b>CHF 26.-</b>	CHF 24.07
WMZ20490	Pedana per lavatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89

# Serie | 8

Lavatrice automatica i-DOS

swiss | edition



**WAW32640CH**

**Lavatrice automatica Swiss Edition  
Serie 8 i-DOS**

**CHF 3'550.-**

CHF 3'287.04

escl. TRA CHF 20.- / CHF 18.52



- Capacità: 1-8 kg
- **Velocità di centrifuga: 1'600-400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A**

#### Programmi e opzioni

- **i-DOS: Sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente.**
- Programmi speciali: Scarico Acqua, Programma notte, Sport/Fitness, Extra corto 15, Rapido/Mix, Risciacquo, Automatico, AllergiaPlus, Trapunta, Pulizia del tamburo (con funzione di memoria), Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta, 20 °C, Delicati/Seta, Delicati, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
- TouchControl

#### Comfort e sicurezza

- Volume tamburo XXL: 65 l
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Illuminazione interna del tamburo LED
- **Grande display LED multifunzioni**
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d'acqua
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta.
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 171 °

#### Informazioni tecniche

- Estremamente silenziosa: 47 dB
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

#### Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	<b>CHF 57.-</b>	CHF 52.78
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	<b>CHF 26.-</b>	CHF 24.07
WMZ20490	Pedana per lavatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

## Serie | 6

Lavatrice automatica

swiss | edition

**WAT28440CH****Lavatrice automatica Swiss Edition  
Serie 6 VarioPerfect****CHF 2'850.-**

CHF 2'638.89

escl. TRA **CHF 20.-** / CHF 18.52

- Capacità: 1-8 kg
- **Velocità di centrifuga: 1'400-400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga B**

**Programmi e opzioni**

- Programmi speciali: Jeans, Tamburo clean, Camicie, Sport/Fitness, Rapido/Mix, AllergiaPlus, Super 15/Super 30, Trapunta, Rapido/Mix extra silenziosa, Lana, delicati/ Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
- TouchControl

**Comfort e sicurezza**

- Volume tamburo: 58 l
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- **Grande display LED**
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d'acqua
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta.
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°

**Informazioni tecniche**

- Estremamente silenziosa: 49 dB
- Dimensioni: 85×60×58,5 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

**Accessori supplementari**

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	<b>CHF 57.-</b>	CHF 52.78
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	<b>CHF 26.-</b>	CHF 24.07
WMZ20490	Pedana per lavatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89

## Serie | 4

Lavatrici automatiche

swiss | edition



swiss | edition

**WAN28240CH****Lavatrice automatica Swiss Edition Serie 4 EcoSilence Drive****CHF 2'400.-**

CHF 2'222.22

**WAN24240CH****Lavatrice automatica Swiss Edition Serie 4 EcoSilence Drive****CHF 2'250.-**

CHF 2'083.33

escl. TRA **CHF 20.-** / CHF 18.52escl. TRA **CHF 20.-** / CHF 18.52

- Capacità: 1-8 kg
- **Velocità di centrifuga: 1'400-400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga B (WAN28240CH)**
- **Velocità di centrifuga: 1'200-400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga B (WAN24240CH)**

**Programmi e opzioni**

- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Rapido/Mix, AllergiaPlus, Extra breve 15/30, Coperte, Rapido/Mix extra silenziosa, Pulizia del tamburo (con funzione di memoria), risciacquo/spin/scarico, Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
- TouchControl

**Comfort e sicurezza**

- Volume tamburo: 55 l
- **Grande display LED**
- Funzione aggiungi bucato
- ActiveWater: riconoscimento automatico del carico
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta.
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- AquaStop con garanzia
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 30 cm, con angolo di apertura 180°

**Informazioni tecniche**

- Estremamente silenziosa: 54 dB
- Dimensioni: 85x60x60 cm (AxLxP)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

**Accessori supplementari**

- |          |   |                  |            |
|----------|---|------------------|------------|
| SGZ1010  | Prolunga per tubo di carico e scarico acqua | <b>CHF 57.-</b>  | CHF 52.78  |
| WMZ2200  | Kit per fissaggio al suolo                  | <b>CHF 26.-</b>  | CHF 24.07  |
| WMZ20490 | Pedana per lavatrici                        | <b>CHF 420.-</b> | CHF 388.89 |

## Serie | 6

Lavatrice automatica, SlimLine

swiss | edition



**WLT24440CH**  
**Lavatrice automatica, SlimLine**  
**Serie 6, Swiss Edition**

**CHF 2'600.-**  
 CHF 2'407.41

escl. TRA **CHF 12.-** / CHF 11.11



- Capacità: 1-6,5 kg
- **Velocità di centrifuga: 1'200-400 giri/min, Classe di efficienza di centrifuga B**

**Programmi e opzioni**

- Programmi speciali: Jeans, Camicie, AllergiaPlus, Sport, Piumini, Pulizia del tamburo, Extra corto 15, Rapido/Mix, Centrifuga, Programma di Notte, Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- TouchControl

**Comfort e sicurezza**

- Volume tamburo: 46 l
- Sistema del tamburo Vario: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 h)
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Indicazione dell'energia
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Indicazione di sovradosaggio
- Sicurezza bambini
- Oblò 32 cm, con angolo di apertura 165°
- Funzione aggiungi bucato

**Informazioni tecniche**

- Estremamente silenziosa: 52 dB
- Dimensioni: 85×60×47,5 cm (A×L×P)
- Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

**Accessori supplementari**

SGZ1010 Prolunga per tubo di carico e scarico acqua **CHF 57.-** CHF 52.78  
 WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo **CHF 26.-** CHF 24.07

# HomeProfessional

Lavasciuga

swiss | edition



**WVH30541CH**  
**Lavasciuga Swiss Edition**  
**HomeProfessional 7/4 kg**

**CHF 3'430.-**  
 CHF 3'175.93

escl. TRA **CHF 20.-** / CHF 18.52



- **Capacità: 7 kg per lavaggio – 4 kg per asciugare**
- **Velocità di centrifuga: 1'500–400 giri/min, Classe di efficienza di centrifuga B**

#### Programmi e opzioni

- Programmi speciali lavaggio: Refresh, Rapido/Mix, Extra corto 15, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia
- TouchControl

#### Comfort e sicurezza

- Volume tamburo: 56 l
- Illuminazione interna del tamburo LED
- **Programmi di lavaggio e asciugatura Non-Stop per 4 kg**
- Tecnologia di condensazione ad aria: nessun consumo d'acqua durante l'asciugatura
- **SelfCleaning Condenser**
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Visualizzazione del carico introdotto
- Funzione aggiungi bucato
- **Display extra large per visualizzazione svolgimento programma, tempo residuo e per l'impostazione di temperatura, velocità di centrifuga, impostazione fine programma (24 h), sicurezza bambini**
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Segnale alla fine del programma
- Sensore di flusso
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma

#### Informazioni tecniche

- Estremamente silenziosa: 46 dB
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)

#### Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	<b>CHF 57.-</b>	CHF 52.78
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	<b>CHF 26.-</b>	CHF 24.07
WMZ20490	Pedana per lavatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Asciugatrici


Le nostre asciugatrici sono tra le più efficienti al mondo – e lo saranno anche in futuro. Il SelfCleaning Condenser™ brevettato si pulisce automaticamente fino a quattro volte per ogni processo di asciugatura utilizzando l'acqua di condensa. Tutto questo si traduce per voi nella massima efficienza possibile per l'intero ciclo di vita dell'apparecchio, senza che dobbiate più preoccuparvi del condensatore.





# Le asciugatrici che fanno automaticamente la cosa giusta.

Le asciugatrici Bosch trattano il vostro bucato con la massima delicatezza e sono tra gli elettrodomestici più parsimoniosi sul mercato.




## SelfCleaning Condenser

Con il SelfCleaning Condenser brevettato abbiamo creato un nuovo elisir di lunga vita per le asciugatrici. Grazie a questa tecnologia eccezionale, il condensatore viene pulito fino a 4 volte in modo completamente automatico durante il processo di asciugatura e si mantiene efficiente per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. Il sistema autopulente permanente non solo vi risparmia la noiosa operazione di rimozione dei pelucchi dal condensatore, ma impedisce persino che la resa sia ridotta a causa degli intasamenti, che i tempi di asciugatura si allungano e che si consumi più energia.



Le asciugatrici dotate di **ActiveSteam Technology** trattano il bucato con una dose di vapore in più che permette di eliminare ulteriormente le pieghe subito dopo l'asciugatura. Con ActiveSteam potete inoltre eliminare le pieghe e rinfrescare i capi mettendoli direttamente asciutti nell'asciugatrice.



Nel **sistema SensitiveDrying** il bucato non viene appiattito sulla struttura del tamburo, progettata per garantire il massimo rispetto dei tessuti, ma viene attraversato da un getto di aria tiepida da tutti i lati e mescolato delicatamente dai trascinatori Soft di forma ondulata. Il risultato: capi estremamente morbidi e privi di pieghe.



**Swiss Edition – elettrodomestici in esclusiva per la Svizzera.**


Gli elettrodomestici della serie Swiss Edition di Bosch sono prodotti in esclusiva per la Svizzera. Questi modelli di lavatrici e asciugatrici – con un’ottima efficienza energetica e facili da utilizzare – convincono per la bellezza estetica e soddisfano le esigenze del mercato svizzero.



**Display TFT:** grazie ai nuovi comandi e alla speciale illuminazione nella scelta dei programmi tutte le funzioni sono ancora più facilmente e rapidamente accessibili.



**Home Connect**  
Avviate, tra l’altro, i programmi di asciugatura a distanza e richiedete l’invio di una notifica al termine del programma.



Grazie a un innovativo sistema elettronico, le asciugatrici Bosch con **AutoDry** asciugano fino a nove chilogrammi di bucato in modo particolarmente delicato ed esattamente secondo i vostri desideri. Sia che vogliate un bucato asciutto da stirare, da riporre o «extra asciutto».



Prestazione di asciugatura al 100% con il **compressore EcoSilence** dell’asciugatrice HomeProfessional. Grazie a una tecnologia d’avanguardia, esso sa quando deve entrare in funzione e quando può fermarsi. Avendo la possibilità di andare in pausa, il motore non solo dura più a lungo ma risparmia anche una quantità notevole di corrente.

**ENERG** **Y** **IA**  
energia - енергія **IE** **IA**

1 Nome/marchio del produttore, denominazione del modello

2 Classe di efficienza energetica **A++**

3 Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 160 cicli di asciugatura standard all’anno **XYZ kWh/annum**

4 Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW) **XX dB**

5 Capacità di carico massima **Y, Z kg**

6 Durata del programma standard **XYZ min/cycle\***

7 Differenziazione di asciugatura **ABCDEF**

8 Classe di efficienza condensamento

9 Nome della direttiva **2012/XYZ**

\* tempo ciclo: portion: zyklus  
 időtartam: ciklus: taktus  
 ođetna: ciklus: ciklus: ciklus  
 Ciklu: ciklo: cykli: celi  
 program: tsokomplekt

**La etichetta energetica per asciugatrici**  
Nella nuova etichetta energetica per asciugatrici sono state introdotte tre ulteriori classi di efficienza superiore alla classe A: A+, A++ e A+++ . La classe migliore è la A+++ che ha un grado di efficienza energetica superiore del 63% rispetto alla classe A. Le asciugatrici A++ consumano fino al 51% in meno degli apparecchi in classe A. La classe A+ supera in efficienza la classe A del 35%. Per il consumo energetico annuo (basato su 160 cicli di asciugatura) sono stati scelti per tutti i tipi di asciugatrici gli stati di funzionamento a pieno carico e a carico parziale del programma standard per capi in cotone. Inoltre, viene considerato anche il consumo energetico degli apparecchi da «spento» (off-mode) e «non spento» (left-on mode). Un nuovo dato che compare sull’etichetta è la durata del programma standard per i capi in cotone.



## Finalmente un'asciugatrice che si capisce al primo sguardo.

### Comandi semplici

Basta dare un'occhiata a un'asciugatrice HomeProfessional per capire subito come funziona. La struttura ben definita dell'elemento di comando, con manopola e display TFT, colpisce per le istruzioni intuitive. Con pochi semplici gesti potete impostare il programma giusto per il vostro bucato.

### Programmi speciali (a seconda del modello)

I vari tessuti non si differenziano solo nell'aspetto ma anche nelle esigenze di asciugatura. Per trattarli tutti con delicatezza, l'asciugatrice HomeProfessional propone per ogni tipo di tessuto il programma di asciugatura ideale.

### Asciugamani

Un programma che misura continuamente il grado di umidità dei tessuti ed è in grado di asciugare completamente anche i capi più spessi. Rende la biancheria di spugna, come accappatoi e asciugamani, straordinariamente morbidi al tatto.

### Sport

Il programma Sport consente di asciugare in modalità «asciutto armadio» 2 kg di tessuti sintetici e ultradelicati con la temperatura adatta.

### Super 40

Questo speciale programma a tempo consente di asciugare fino a 2 kg di bucato in maniera rapida ed efficiente – il tutto con la massima delicatezza. Questo programma è coordinato con il programma di lavaggio Rapido 15. In questo modo il bucato è lavato e asciugato nell'arco di un'ora.

### Camicie

Un programma controllato dal grado di umidità che ammorbidisce le camicie con l'aria calda e le asciuga in maniera ideale per facilitarne la stiratura.

# Asciugatrici – panoramica dei modelli.

		Efficienza energetica	Capacità (kg)	Home Connect	SelfCleaning Condenser	ActiveSteam Technology	SensitiveDrying System	AutoDry	ActiveAir Technology	AntiVibration Design	Cestello lana	Scarico diretto dell'acqua condensata	Pagina
													
<b>Asciugatrici</b>													
WTYH7740CH	HomeProfessional	A+++	8	●	●		●	●	●	●	●	●	42
WTY887W4CH	HomeProfessional	A+++ -10%	8		●		●	●	●	●	(●)	●	43
WTY87641CH	HomeProfessional	A++	9		●		●	●	●	●	●	●	43
WTW87570CH	Serie   8	A+++	8		●		●	●	●	●	●	●	44
WTW85540CH	Serie   8	A++	8		●	●	●	●	●	●	(●)	●	44
WTW85460CH	Serie   6	A++	8		●		●	●	●	●	(●)	●	45
WTH83250CH	Serie   4	A++	7				●	●	●	●	(●)	(●)	46
WTH83000CH	Serie   4	A+	7				●	●	●	●	(●)	(●)	46

(●) = disponibile come accessorio supplementare




# HomeProfessional

Asciugatrice con Home Connect

swiss edition

Scarico diretto dell'acqua  
condensata



**WTYP7740CH**

**Asciugatrice a condensazione d'aria con  
pompa termica  
Swiss Edition, HomeProfessional**

**CHF 3'860.-**

CHF 3'574.07

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1-8 kg

#### Programmi e opzioni

- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana in cestello, Asciugamani, Trapunta, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Sintetici, Allergia+/Igiene, Sportwear, Giù, Extra corto 40, Camicette/Camicie, Delicati
- Processo anti piega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Impostazioni, 24 h programmazione fine asciugatura, PowerButton
- **Home Connect: Avvio remoto e monitoraggio remoto**

#### Comfort e sicurezza

- **Cestello lana**
- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
- Segnale acustico multitono
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del tamburo
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Serratura comodità
- Porta in vetro
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**

#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 176 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,46 kWh/0,82 kWh
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 62
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)

#### Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	<b>CHF 33.-</b>	CHF 30.56
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	<b>CHF 122.-</b>	CHF 112.96
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89

<sup>1</sup> Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# HomeProfessional

Asciugatrici

swiss | edition

Scarico diretto dell'acqua condensata



swiss | edition

Scarico diretto dell'acqua condensata



**WTY887W4CH**

**Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica Swiss Edition, HomeProfessional**

**CHF 4'300.-**

CHF 3'981.48

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78

**WTY87641CH**

**Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica Swiss Edition, HomeProfessional**

**CHF 3'440.-**

CHF 3'185.19

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78



- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1-8 kg

#### Programmi e opzioni

- Programmi speciali: Mix, Lana finish, Asciugamani, Coperte sintetiche, Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo, Sport, Lingerie, Piumini, Super 40, Camicie
- Processo anti piega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Impostazioni, 24 h programmazione fine asciugatura, PowerButton

#### Comfort e sicurezza

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
- Segnale acustico multitono
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato

#### Display TFT-LCD Multifunzione

#### Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità

- Illuminazione interna LED del tamburo
- Sicurezza bambini

#### Segnale alla fine del programma

#### SelfCleaning Condenser

- Compressore Brushless per un'asciugatura rapida o economica
- Serratura comodità
- Porta in vetro

#### Scarico diretto dell'acqua condensata

#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 158 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,27 kWh/0,75 kWh
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 61
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)

#### Accessori supplementari

- WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
- WTZ11400 Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile
- WMZ20500 Pedana per asciugatrici
- WMZ20600 Cestello lana

**CHF 33.-** CHF 30.56

**CHF 122.-** CHF 112.96

**CHF 420.-** CHF 388.89

**CHF 47.-** CHF 43.52



- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1-9 kg

#### Programmi e opzioni

- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Asciugamani, Scarpe con cestello, Coperte sintetiche, Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo, Outdoor, Piumini, Super 40, Camicie, Jeans
- Processo anti piega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Impostazioni, 24 h programmazione fine asciugatura, PowerButton

#### Comfort e sicurezza

#### Cestello lana

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato

#### Display TFT-LCD Multifunzione

#### Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità

- Illuminazione interna LED del tamburo
- Sicurezza bambini

#### Segnale alla fine del programma

#### SelfCleaning Condenser

- Serratura comodità
- Porta in vetro
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**

#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 258 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 2,13 kWh/1,21 kWh
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 64
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)

#### Accessori supplementari

- WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
- WTZ11400 Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile
- WMZ20500 Pedana per asciugatrici

**CHF 33.-** CHF 30.56

**CHF 122.-** CHF 112.96

**CHF 420.-** CHF 388.89

<sup>1</sup> Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

## Serie | 8

Asciugatrici

swiss | edition

Scarico diretto dell'acqua condensata



swiss | edition

Scarico diretto dell'acqua condensata

**WTW87570CH**

**Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica**  
**Swiss Edition, Serie 8**

**CHF 3'460.-**

CHF 3'203.70

**WTW85540CH**

**Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica**  
**Swiss Edition, Serie 8 con funzione vapore**

**CHF 3'460.-**

CHF 3'203.70

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78



- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1-8 kg

**Programmi e opzioni**

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Cotone, Delicato, Programma a tempo caldo, Cotone, Sintetici, Sport, Giù, Extra corto 40, Camicette/Camicie, Business, Casual, Delicati
- Processo anti piega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Grado di asciugatura, PowerButton, Impostazione grado di asciugatura, Sicurezza bambini 3 sec., Processo anti piega 60 min., Processo anti piega 120 min., 24 h Programmazione fine asciugatura

**Comfort e sicurezza**

- **Cestello lana**
- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/tempo residuo e per impostazione fine programma 24 h e opzioni supplementari.**
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del tamburo
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Serratura comodità
- Porta in vetro
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 176 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,46 kWh/0,82 kWh
- **Chiusura della porta a destra, non invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 62
- Dimensioni: 85×60×65,5 cm (A×L×P)

**Accessori supplementari**

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	<b>CHF 33.-</b>	CHF 30.56
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	<b>CHF 122.-</b>	CHF 112.96
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89



- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1-8 kg

**Programmi e opzioni**

- **ActiveSteam Technology: Programma speciale con vapore per stiro facile e rinfrescare**
- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Cotone, Delicato, Programma a tempo caldo, Cotone, Sintetici, Sport, Giù, Extra corto 40, Camicette/Camicie, Business, Casual, Delicati
- Processo anti piega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Grado di asciugatura, PowerButton, Impostazione grado di asciugatura, Sicurezza bambini 3 sec., Processo anti piega 60 min., Processo anti piega 120 min., Impostazione grado di vapore, 24 h Programmazione fine asciugatura

**Comfort e sicurezza**

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/tempo residuo e per impostazione fine programma 24 h e opzioni supplementari.**
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del tamburo
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Serratura comodità
- Porta in vetro
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 235 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,91 kWh/1,09 kWh
- **Chiusura della porta a destra, non invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 85×60×65,5 cm (A×L×P)

**Accessori supplementari**

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	<b>CHF 33.-</b>	CHF 30.56
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	<b>CHF 122.-</b>	CHF 112.96
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89
WMZ20600	Cestello lana	<b>CHF 47.-</b>	CHF 43.52

<sup>1</sup> Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

## Serie | 6

Asciugatrice

swiss | edition

Scarico diretto dell'acqua  
condensata**WTW85460CH****Asciugatrice a condensazione d'aria con  
pompa termica  
Swiss Edition, Serie 6****CHF 2'800-**

CHF 2'592.59

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78



- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1-8 kg

**Programmi e opzioni**

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Sportwear, Giù, Extra corto 40, Camicette / Camicie
- Processo anti piega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Programmazione fine asciugatura, Avvio/ Pausa, Grado di asciugatura, PowerButton, Impostazione grado di asciugatura, Sicurezza bambini 3 sec., Processo anti piega 60 min., Processo anti piega 120 min., 24 h Programmazione fine asciugatura

**Comfort e sicurezza**

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- **Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/tempo residuo e per impostazione fine programma 24 h e opzioni supplementari.**
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Serratura comodità
- Porta in vetro
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 232 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,80 kWh/1,04 kWh
- **Chiusura della porta a destra, non invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 85×60×65,5 cm (A×L×P)

**Accessori supplementari**

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	<b>CHF 33.-</b>	CHF 30.56
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	<b>CHF 122.-</b>	CHF 112.96
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89
WMZ20600	Cestello lana	<b>CHF 47.-</b>	CHF 43.52

<sup>1</sup> Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

## Serie | 4

Asciugatrici

swiss | edition



swiss | edition

**WTH83250CH**

**Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica Swiss Edition, Serie 4**

**CHF 2'410.-**

CHF 2'231.48

**WTH83000CH**

**Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica Swiss Edition, Serie 4**

**CHF 2'300.-**

CHF 2'129.63

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78

- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1-7 kg

**Programmi e opzioni**

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Sportwear, Lingerie, Extra corto 40, Camicette/ Camicie
- Processo anti piega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Processo anti piega 120 min.

**Comfort e sicurezza**

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinori in Softdesign
- Display LED per tempo rimanente 24 h, indicazione svolgimento programma, funzioni speciali
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- EasyClean Filter
- Filtro di protezione del condensatore
- Indicazioni per il serbatoio pieno di condensa
- Indicazione pulizia filtri
- Serratura comodità
- Porta in plastica bianco
- Scarico diretto dell'acqua condensata (accessorio opzionale)

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 212 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,70 kWh/1,00 kWh
- **Chiusura della porta a destra, non invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 85×60×65,5 cm (A×L×P)

**Accessori supplementari**

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	<b>CHF 33.-</b>	CHF 30.56
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	<b>CHF 122.-</b>	CHF 112.96
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89
WMZ20600	Cestello lana	<b>CHF 47.-</b>	CHF 43.52
WTZ1110	Scarico diretto dell'acqua condensata	<b>CHF 20.-</b>	CHF 18.52



- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1-7 kg

**Programmi e opzioni**

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo 30 min. freddo, Programma a tempo 30 min. caldo, Sportwear, Lingerie, Extra corto 40, Camicette/Camicie
- Processo anti piega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Impostazione grado di asciugatura, Processo anti piega 120 min.

**Comfort e sicurezza**

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinori in Softdesign
- Display LED per tempo rimanente 24 h, indicazione svolgimento programma, funzioni speciali
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- EasyClean Filter
- Filtro di protezione del condensatore
- Indicazioni per il serbatoio pieno di condensa
- Indicazione pulizia filtri Serratura comodità
- Serratura comodità
- Porta in plastica bianco
- Scarico diretto dell'acqua condensata (accessorio opzionale)

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 233 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,91 kWh/1,09 kWh
- **Chiusura della porta a destra, non invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 85×60×65,5 cm (A×L×P)

**Accessori supplementari**

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	<b>CHF 33.-</b>	CHF 30.56
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	<b>CHF 122.-</b>	CHF 112.96
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	<b>CHF 420.-</b>	CHF 388.89
WMZ20600	Cestello lana	<b>CHF 47.-</b>	CHF 43.52
WTZ1110	Scarico diretto dell'acqua condensata	<b>CHF 20.-</b>	CHF 18.52

<sup>1</sup> Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.





# Frigoriferi e congelatori

Che si tratti di dimensioni, colore, forma oppure organizzazione dello spazio, i nostri frigo-congelatori combinati vi offrono non solo un design intramontabile e una tecnologia di raffreddamento innovativa, ma anche tante possibilità di scelta flessibili. In questo modo avete la certezza di trovare il frigorifero perfettamente adatto alle vostre esigenze e a quelle della vostra cucina.



# Vi facciamo vedere i vantaggi della tecnica più moderna. Anche sulla vostra bolletta.

Il nostro segreto è la massima efficienza: i nostri frigoriferi e congelatori sono dotati di tutte le caratteristiche che servono a garantire la freschezza degli alimenti e le migliori classi di efficienza energetica.



I cassetti salvafreschezza **VitaFresh pro** con due zone climatiche differenziate prolungano fino a 3 volte la durata dei vostri alimenti. Grazie alle nuove possibilità di impostazione precisa e a una tenuta ermetica ottimale, avrete sempre le condizioni di conservazione perfette con temperature comprese tra  $-1^{\circ}\text{C}$  e  $+3^{\circ}\text{C}$ , indipendentemente dal resto del frigorifero.



I cassetti salvafreschezza **VitaFresh plus** mantengono i vostri alimenti freschi fino a 2 volte più a lungo: due zone climatiche differenziate vi offrono sempre le condizioni di conservazione ottimali. Nella zona fredda con temperatura attorno a  $0^{\circ}\text{C}$ , pesce e carne possono essere conservati in perfette condizioni igieniche in due cassetti separati, evitando così la trasmissione di odori.



Stop allo sbrinamento grazie a **NoFrost**. Questa tecnologia impedisce all'umidità di depositarsi nel frigorifero o sugli alimenti perché viene raccolta nell'evaporatore lamellare centrale. L'evaporatore, che prende il calore dal vano congelatore, si sbrina automaticamente a intervalli regolari.



Con i nostri frigoriferi ogni giorno è dedicato al risparmio energetico.

Gli apparecchi della **classe di efficienza energetica A+++** consumano fino al 35% di corrente in meno rispetto al limite massimo della classe A++.



Le **lampadine a LED** garantiscono un'illuminazione omogenea e senza riflessi, hanno una durata di vita estremamente lunga, consumano poca corrente e fanno risparmiare parecchio spazio rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione per il frigo.



La funzione **SuperCongelamento** protegge gli alimenti già congelati dal rischio di scongelazione quando si ripongono nuovi alimenti freschi nel congelatore.



#### Sistema EasyLift

Con il pratico sistema di sollevamento e abbassamento, i ripiani in vetro EasyLift si regolano con grande facilità fino a 6 cm di altezza senza dover togliere gli alimenti. I ripiani controporta EasyLift garantiscono un uso flessibile degli spazi per conservare ad es. bottiglie di tutte le dimensioni.



Temperature troppo alte nel congelatore, porte rimaste aperte, interruzioni di corrente: il **sistema multiplo di allarme** vi avverte in ogni caso.



#### Ripiani di vetro estraibili

I ripiani di vetro estraibili vi forniscono una visuale perfetta dei contenuti del frigorifero.



#### Perfect Fit: dissipazione intelligente del calore.

Grazie all'innovativa tecnologia del condensatore non occorre più avere una distanza tra l'elettrodomestico e la parete laterale o un mobile. Per consentire una buona accessibilità ai cassetti estraibili, le porte si aprono con un angolo di 90°.



#### Extra profondità

Più profondo! Più largo! Più alto! Il nostro frigo-congelatore combinato X-Deep offre molto spazio per accogliere tante e grandi prelibatezze grazie al suo volume da 500 litri. (KGV58VL31S, pagina 66)



#### Home Connect

Con l'app controllate le impostazioni di raffreddamento in base alle vostre esigenze, per esempio con la funzione vacanza o la modalità freschezza per raffreddare in modo mirato gli alimenti. Potete inoltre dare uno sguardo in ogni momento alle vostre provviste, grazie alla fotocamera interna.

# Durante la progettazione dei nostri sistemi refrigeranti a basso consumo abbiamo osservato qualcuno da molto vicino: la natura.


Bevande fresche, frutta succosa, insalate gustose. Con lo sviluppo di tecnologie innovative, Bosch stabilisce regolarmente nuovi standard in fatto di efficienza e risparmio energetico permettendo così a voi oggi di avere la massima freschezza a fronte di un consumo energetico minimo.

## Un comportamento «verde»

I frigoriferi e i congelatori sono sempre operativi, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e questo per tanti anni. Essi sono responsabili per quasi il 30% del consumo di corrente di un'utenza domestica. È ovvio quindi che dietro a questi apparecchi si nasconda un elevato potenziale di risparmio. Soprattutto in tempi in cui i prezzi dell'energia aumentano ogni anno.

Con gli efficienti e pratici frigo-congelatori combinati, Bosch fissa degli standard sostenibili per la gestione della vostra casa. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A+++ e A++ consumano rispettivamente fino al 60% e al 40% di energia in meno rispetto a quelli appartenenti alla classe A.

## Potenziale di risparmio energetico



## Ordinanza sull'energia con disposizioni più severe per frigoriferi e congelatori

Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore in Svizzera le disposizioni più rigide dell'ordinanza sull'energia per frigoriferi e congelatori. I costruttori possono mettere in circolazione solo frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ o più elevata.

Trovate maggiori informazioni su: <http://www.bfe.admin.ch/energia>



# I nuovi sistemi di conservazione VitaFresh



## Sistema di conservazione VitaFresh pro

Con VitaFresh pro, grazie alla tecnica 0° C, la temperatura viene mantenuta esattamente a 0° C in una zona separata del frigorifero. Tutti i cassetti VitaFresh pro scorrono su comode guide telescopiche e sono perfettamente accessibili. Un cassetto «asciutto» garantisce le condizioni di conservazione ideali per pesce e carne e una freschezza particolarmente duratura. Nel cassetto VitaFresh pro per frutta e verdura, le temperature attorno allo 0° C e l'umidità dell'aria ottimale creano un clima perfetto per una freschezza che dura a lungo. L'umidità ideale per frutta, verdura o un carico misto è facilmente selezionabile mediante una manopola. Le vitamine e i minerali si mantengono così molto a lungo.



## Sistema di conservazione VitaFresh plus

Nel cassetto VitaFresh plus per pesce e carne, la temperatura può essere impostata attorno a 0° C in base alla temperatura del frigorifero selezionata. Per frutta e verdura è disponibile un cassetto extra large. Questo è dotato di un regolatore scorrevole per impostare l'umidità dell'aria: se l'umidità è bassa la frutta resta croccante più a lungo, mentre la verdura o i carichi misti preferiscono un'umidità elevata. Carne e pesce possono essere conservati in due cassetti separati in modo igienicamente corretto ed evitando così la trasmissione di odori. Questi cassetti sono completamente estraibili ed è quindi possibile fare spazio al loro interno con facilità. Il flusso di aria fredda in questa zona permette inoltre di raffreddare le bibite in modo particolarmente rapido.



## Sistema di conservazione VitaFresh

Nel cassetto VitaFresh si può regolare l'umidità con grande facilità grazie al regolatore scorrevole: bassa per la frutta o alta per la verdura e i carichi misti. In questo modo le vitamine e gli aromi si conservano più a lungo. Nel cassetto VitaFresh, la temperatura per pesce e carne può essere impostata attorno a 0° C in base alla temperatura del frigorifero selezionata. Gli alimenti delicati restano così freschi molto più a lungo in un ambiente igienico, asciutto e senza trasmissione di odori.



# Ampio spazio per i vostri cibi. E per ogni singola vitamina.

## Scelta dell'apparecchio giusto.

Se congelate solo pochi alimenti, spesso è sufficiente un frigorifero con vano congelatore.

Se avete già un congelatore, è consigliabile acquistare un frigorifero senza vano congelatore, così potrete risparmiare fino al 30% di elettricità. Altre regole da osservare:

- Refrigerare: per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone occorre una capacità utile di circa 130 l; per ogni persona aggiuntiva si calcolano 60 l in più.
- Congelare: se si congelano solo poche provviste è sufficiente una capacità utile da 50 l a 80 l a persona; per provviste maggiori la capacità sale da 100 l a 130 l.

## Utilizzo corretto.

Ecco come mantenere gli alimenti freschi più a lungo e le bollette dell'elettricità più basse:

- impostate le seguenti temperature di conservazione: da 4° C a 7° C nel frigorifero e -18° C nel congelatore;
- tenete aperto l'apparecchio il meno possibile;
- scongelate gli alimenti nel frigorifero. Questi rilasceranno il loro freddo nel vano frigorifero.



# Refrigerare e congelare – panoramica dei modelli.

		Efficienza energetica	Dimensioni (A x L x P)	Colore	Home Connect	Fotocamere all'interno	VitaFresh pro	VitaFresh plus	VitaFresh	NoFrost	LowFrost	SuperCongelamento	Illuminazione LED	Pagina
														
<b>Frigido-congelatori</b>														
KCE40AR40	Serie   8	A+++	200×67×72	Rosso				•			•	•	•	58
KCE40AW40	Serie   8	A+++	200×67×72	Bianco				•			•	•	•	58
KSL20AR30	Serie   8	A++	127×66×65	Rosso				•					•	59
KSL20AU30	Serie   8	A++	127×66×65	Celeste				•					•	59
KSL20AW30	Serie   8	A++	127×66×65	Bianco				•					•	59
KG39LB35	Serie   6	A++	203×60×66	Nero	•			•	•			•	•	60
KG39LR35	Serie   6	A++	203×60×66	Rosso	•			•	•			•	•	60
KG39LM35	Serie   6	A++	203×60×66	Inox	•			•	•			•	•	60
KG36VH32S	Serie   4	A++	186×60×65	Lime Green					•		•	•	•	61
KG36VB32S	Serie   4	A++	186×60×65	Piano Black					•		•	•	•	61
KG36VD32S	Serie   4	A++	186×60×65	Espresso Brown					•		•	•	•	61
KG36VE32S	Serie   4	A++	186×60×65	Stone Grey					•		•	•	•	61
KG36HI32	Serie   6	A++	187×60×65	AFP*	•	•			•	•		•	•	62
KG39PI45	Serie   8	A+++	203×60×66	AFP*	•		•			•		•	•	63
KG49AI32	Serie   6	A++	200×70×62	AFP*				•		•		•	•	63
KG36XW45	Serie   4	A+++	186×60×66	Bianco					•	•		•	•	64
KG36VL45	Serie   4	A+++	186×60×66	Inox					•	•		•	•	64
KG36VL35	Serie   4	A++	186×60×66	Inox					•	•		•	•	65
KG36VW35	Serie   4	A++	186×60×66	Bianco					•	•		•	•	65
KG49AW41	Serie   6	A+++	201×70×65	Bianco					•		•	•	•	66
KG58VL31S	Serie   4	A++	191×70×77	Inox					•		•	•	•	66
KG36AW42	Serie   6	A+++	186×60×65	Bianco					•		•	•	•	67
KG36NW30	Serie   2	A++	186×60×65	Bianco						•		•	•	67
KG36VI32	Serie   4	A++	186×60×65	AFP*					•		•	•	•	68
KG33VI31	Serie   4	A++	176×60×65	AFP*					•		•	•	•	68
KG36VW32	Serie   4	A++	186×60×65	Bianco					•		•	•	•	69
KG33VW31	Serie   4	A++	176×60×65	Bianco					•		•	•	•	69
KDV33VW32	Serie   4	A++	176×60×65	Bianco					•		•	•	•	70
KDV29VW30	Serie   4	A++	161×60×65	Bianco					•		•	•	•	70

\* AFP = InoxAntiFingerprint

		Efficienza energetica	Dimensioni (A x L x P)	Colore	Home Connect	Fotocamere all'interno	VitaFresh pro	VitaFresh plus	VitaFresh	NoFrost	LowFrost	SuperCongelamento	Illuminazione LED	Pagina
														
<b>Frigoriferi</b>														
KSV36VW30	Serie   4	A++	186×60×65	Bianco						●			●	71 / 77
KSV29VW30	Serie   4	A++	161×60×65	Bianco						●			●	71
<b>Side by Side</b>														
KAD92SB30	Serie   8	A++	176×91×73	Nero	●			●		●		●	●	73
KAD90VI30	Serie   6	A++	177×91×72	AFP*						●		●	●	74
KAN92LB35	Serie   8	A++	176×91×73	Nero				●		●		●	●	75
KAN90VI30	Serie   4	A++	177×91×72	AFP*						●		●	●	76
<b>Congelatori</b>														
GSN58AW41	Serie   6	A+++	191×70×78	Bianco						●		●	●	84
GSN54AW41	Serie   6	A+++	176×70×78	Bianco						●		●	●	84
GSN51AW42	Serie   6	A+++	161×70×78	Bianco						●		●	●	84
GSN58AW30H	Serie   6	A++	191×70×78	Bianco						●		●	●	85
GSN54AW30H	Serie   6	A++	176×70×78	Bianco						●		●	●	85
GSN36AW31	Serie   6	A++	186×60×65	Bianco						●		●	●	86
GSN33AW30	Serie   6	A++	176×60×65	Bianco						●		●	●	86
GSN29AW30	Serie   6	A++	161×60×65	Bianco						●		●	●	86
GSN36VW30	Serie   4	A++	186×60×65	Bianco						●		●		77
GSV33VW31	Serie   4	A++	176×60×65	Bianco								●		87
GSV29VW31	Serie   4	A++	161×60×65	Bianco								●		87
GSV24VW31	Serie   4	A++	146×60×65	Bianco								●		87
GCM34AW30	Serie   6	A++	92×141×74	Bianco								●		88
GCM28AW30	Serie   6	A++	92×118×74	Bianco								●		88
GCM24AW30	Serie   6	A++	92×101×74	Bianco								●		89

\* AFP = Inox AntiFingerprint

# Frigo-congelatori

CoolClassic



**KCE40AR40**  
**Combinazione frigo-congelatore**  
**CoolClassic,**  
**Serie 8, Red Bosch**

**CHF 6'250.-**  
 CHF 5'787.04

**KCE40AW40**  
**Combinazione frigo-congelatore**  
**CoolClassic,**  
**Serie 8, Bianco**

**CHF 6'250.-**  
 CHF 5'787.04

escl. TRA **CHF 50.-** / CHF 46.30

escl. TRA **CHF 50.-** / CHF 46.30



## Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

## Vano frigorifero

- Filtro AirFresh
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- VitaFresh ◀0° C▶ Box – mantiene carne e pesce freschi più a lungo

## Vano congelatore

- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- LowFrost – meno ghiaccio, sbrinamento più veloce!

## Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 302 l
- Capienza utile vano frigorifero: 214 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 88 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 200×67×72 cm (A×L×P)

# Frigoriferi

Bosch Classic Edition



## KSL20AR30

### Frigorifero

**Bosch Classic Edition,  
Serie 8, Rosso**

**CHF 4'350.-**

*CHF 4'027.78*

escl. TRA **CHF 50.-** / CHF 46.30

## KSL20AW30

### Frigorifero

**Bosch Classic Edition,  
Serie 8, Bianco**

**CHF 4'350.-**

*CHF 4'027.78*

escl. TRA **CHF 50.-** / CHF 46.30

## KSL20AU30

### Frigorifero

**Bosch Classic Edition,  
Serie 8, Celeste opaco**

**CHF 4'350.-**

*CHF 4'027.78*

escl. TRA **CHF 50.-** / CHF 46.30



#### Informazioni generali

- Temperatura regolabile e leggibile attraverso display
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Apertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

#### Vano frigorifero

- SuperRaffreddamento
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- VitaFresh plus Box con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- Illuminazione LED

#### Vano congelatore

- Comparto di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 148 kWh/anno
- Capienza utile totale: 154 l
- Capienza utile vano frigorifero: 139 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,4 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127×66×65 cm (A×L×P)

# Frigo-congelatori

NoFrost – mai più sbrinare!



**KG39LB35**  
**Combinazione frigo-congelatore,**  
**Serie 6, Nero**

**CHF 3'360.-**  
CHF 3'111.11

**KG39LR35**  
**Combinazione frigo-congelatore,**  
**Serie 6, Rosso**

**CHF 3'360.-**  
CHF 3'111.11

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78

**KG39LM35\***  
**Combinazione frigo-congelatore,**  
**Serie 6, Acciaio inox**

**CHF 3'360.-**  
CHF 3'111.11

(Disponibile a partire da ca. aprile 2017)

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78



## Informazioni generali

- Porte in vetro nero, pareti laterali chrome-inox-metallic
- **Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD integrato nella porta**
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Maniglie verticali integrate
- NoFrost – mai più sbrinare!
- **Home Connect: avvio e monitoraggio remoto (accessorio supplementare)**

## Vano Frigorifero

- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- VitaFresh plus Box con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- VitaFresh plus ◀0° C▶ Box con controllo temperatura su ripiano Easy Access - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione LED
- SuperRaffreddamento
- Interni con applicazioni in metallo
- Filtro AirFresh

## Vano Congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- SuperCongelamento
- 2 accumulatori del freddo
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

## Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 273 kWh/anno
- Capienza utile totale: 366 l
- Capienza utile vano frigorifero: 279 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 203 x 60 x 66 cm (A x L x P)

## Accessorio supplementare

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

**CHF 122.-** CHF 112.96



## Informazioni generali

- Porte in vetro rosso, pareti laterali chrome-inox-metallic
- **Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD integrato nella porta**
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Maniglie verticali integrate
- NoFrost – mai più sbrinare!
- **Home Connect: avvio e monitoraggio remoto (accessorio supplementare)**

## Vano Frigorifero

- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- VitaFresh plus Box con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- VitaFresh plus ◀0° C▶ Box con controllo temperatura su ripiano Easy Access – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione LED
- SuperRaffreddamento
- Interni con applicazioni in metallo
- Filtro AirFresh

## Vano Congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- SuperCongelamento
- 2 accumulatori del freddo
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

## Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 273 kWh/anno
- Capienza utile totale: 366 l
- Capienza utile vano frigorifero: 279 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 203 x 60 x 66 cm (A x L x P)

## Accessorio supplementare

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

**CHF 122.-** CHF 112.96

# Frigo-congelatori

SmartCool Color Edition



## KGV36VH32S

**Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Lime Green**

**CHF 2'030.-**

CHF 1'879.63

## KGV36VB32S

**Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Piano Black**

**CHF 2'030.-**

CHF 1'879.63

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78

## KGV36VD32S

**Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Espresso Brown**

**CHF 2'030.-**

CHF 1'879.63

## KGV36VE32S

**Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Stone Grey**

**CHF 2'030.-**

CHF 1'879.63

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano Frigorifero

- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

### Vano Congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- SuperCongelamento
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 307 l
- Capienza utile vano frigorifero: 213 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)



# Frigo-congelatore

Home Connect con fotocamere all'interno



**KGN36HI32**  
**Combinazione frigo-congelatore**  
**Home Connect con fotocamere all'interno**  
**Serie 6 Acciaio inox anti-impronta**

**CHF 4'520.-**  
 CHF 4'185.19

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



## Informazioni generali

- **Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD integrato nella porta**

- Porta in acciaio inox anti impronta, laterali chrome-inox-metallici
- Maniglia verticale, alluminio
- Ripiano per bottiglie

- **Home Connect: avvio e monitoraggio remoto**

- NoFrost – mai più scongelamento!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

## Vano frigorifero

- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- VitaFresh <math>40^{\circ}\text{C}> Box – mantiene carne e pesce freschi più a lungo

## Vano congelatore

- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- 3 cestelli di congelazione trasparenti

## Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 258 kWh/anno
- Capienza utile totale: 320 l
- Capienza utile vano frigorifero: 234 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 86 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 187×60×65 cm (A×L×P)



# Frigo-congelatori

NoFrost – mai più sbrinare!



## KGf39PI45

**Combinazione frigo-congelatore  
NoFrost – mai più sbrinare!  
Serie 8 Acciaio inox anti-impronta**

**CHF 4'540.-**

CHF 4'203.70

## KGn49AI32

**Combinazione frigo-congelatore  
NoFrost – mai più sbrinare!  
Serie 6 Acciaio inox anti-impronta**

**CHF 3'600.-**

CHF 3'333.33

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- **Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD integrato nella porta**
- Porta in acciaio inox anti impronta, laterali chrome-inox-metallic
- Maniglia verticale, alluminio
- Ripiano per bottiglie
- Interni con inserti metallici
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- **Home Connect: avvio e monitoraggio remote (accessorio supplementare)**

### Vano frigorifero

- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione LED
- **1 cassetto VitaFresh pro con controllo temperatura con controllo umidità – mantiene frutta e verdura, carne e pesce freschi fino a 3 volte più a lungo**
- **1 cassetto VitaFresh pro con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi fino a 3 volte più a lungo**

### Vano congelatore

- SuperCongelamento
- 3 cestelli di congelazione trasparenti

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 180 kWh/anno
- Capienza utile totale: 343 l
- Capienza utile vano frigorifero: 256 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 200×70×66 cm (A×L×P)

### Accessorio supplementare

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

**CHF 122.-** CHF 112.96



### Informazioni generali

- **Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD integrato nella porta**
- Porta in acciaio inox anti impronta, laterali chrome-inox-metallic
- Maniglia verticale, alluminio
- Ripiano per bottiglie
- Interni con inserti metallici
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione LED
- VitaFresh plus Box su guide telescopiche con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
- VitaFresh ◀0° C▶ Box – mantiene carne e pesce freschi più a lungo

### Vano congelatore

- SuperCongelamento
- 3 cestelli di congelazione trasparenti

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 284 kWh/anno
- Capienza utile totale: 395 l
- Capienza utile vano frigorifero: 303 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 92 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 200×70×62 cm (A×L×P)

# Frigo-congelatori

NoFrost – mai più sbrinare! A+++



## KGN36XW45 Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Bianco

**CHF 3'200.-**  
CHF 2'962.96

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Maniglia verticale
- Porta bottiglie cromato
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Illuminazione LED
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- VitaFresh ◀0° C▶ Box con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini

### Vano congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: ca. 173 kWh/anno
- Capienza utile totale: 324 l
- Capienza utile vano frigorifero: 237 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: ca. 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energie elettrica 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186 × 60 × 66 cm (A × L × P)

## KGN36VL45 Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Inox

**CHF 3'020.-**  
CHF 2'796.30

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Maniglie verticali integrate
- Porta bottiglie cromato
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Illuminazione LED
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- VitaFresh ◀0° C▶ Box con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini

### Vano congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 173 kWh/anno
- Capienza utile totale: 324 l
- Capienza utile vano frigorifero: 237 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: ca. 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energie elettrica 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186 × 60 × 66 cm (A × L × P)

# Frigo-congelatori

NoFrost – mai più sbrinare!



## KG36VL35 Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Inox

**CHF 2'520.-**  
CHF 2'333.33

## KG36VW35 Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Bianco

**CHF 2'410.-**  
CHF 2'231.48

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Porta bottiglie cromato
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Illuminazione LED
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- VitaFresh ◀0° C▶ Box con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
- Cassetto verdura VitaFresh su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 3 balconcini nella porta

### Vano congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 260 kWh/anno
- Capienza utile totale: 324 l
- Capienza utile vano frigorifero: 237 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 24 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×66 cm (A×L×P)



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Porta bottiglie cromato
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Illuminazione LED
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- VitaFresh ◀0° C▶ Box con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
- Cassetto verdura VitaFresh su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 3 balconcini nella porta

### Vano congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 260 kWh/anno
- Capienza utile totale: 324 l
- Capienza utile vano frigorifero: 237 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 24 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×66 cm (A×L×P)

# Frigo-congelatori

Tanto spazio in più!



## KGE49AW41 Combinazione frigo-congelatore A+++ con 70 cm di larghezza Serie 6 Bianco

CHF 2'700.-  
CHF 2'500.-

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Porta bianca, laterali bianchi
- Ripiano per bottiglie
- Interni con inserti metallici
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- LowFrost meno ghiaccio, sbrinamento più veloce!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- Filtro AirFresh
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 4 balconcini: 1 balconcini grandi, 1 EasyLift, Comparto burro e formaggio
- Illuminazione LED
- VitaFresh Box su rotelle con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- VitaFresh ◀0° C▶ Box - mantiene carne e pesce freschi più a lungo

### Vano congelatore

- SuperCongelamento
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 175 kWh/anno
- Capienza utile totale: 412 l
- Capienza utile vano frigorifero: 301 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 111 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 44 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 201 x 70 x 65 cm (A x L x P)

## KGV58VL31S Combinazione frigo-congelatore Dimensioni extra Serie 4 Inox

CHF 2'560.-  
CHF 2'370.37

escl. TRA CHF 30.- / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Porta estetica inox look, laterali chrome-inox-metallic
- Maniglie verticali integrate
- Ripiano per bottiglie
- LowFrost meno ghiaccio, sbrinamento più veloce!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Sistema di circolazione dell'aria PowerVentilation
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
- Illuminazione LED
- VitaFresh ◀0° C▶ Box - mantiene carne e pesce freschi più a lungo

### Vano congelatore

- SuperCongelamento
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 292 kWh/anno
- Capienza utile totale: 500 l
- Capienza utile vano frigorifero: 376 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 124 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 26 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 191 x 70 x 77 cm (A x L x P)

# Frigo-congelatori



**KGE36AW42**  
**Combinazione frigo-congelatore**  
**A+++**  
**Serie 6 Bianco**

**CHF 2'030.-**  
CHF 1'879.63

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



#### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglia verticale
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- LowFrost meno ghiaccio, sbrinamento più veloce!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

#### Vano frigorifero

- Illuminazione LED
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- VitaFresh ◀0° C▶ Box – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 3 balconcini nella porta

#### Vano congelatore

- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento

#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 302 l
- Capienza utile vano frigorifero: 214 l
- Capienza utile congelatore ★★★★★: 88 l
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)



**KGN36NW30**  
**Combinazione frigo-congelatore**  
**NoFrost – mai più sbrinare!**  
**Serie 2 Bianco**

**CHF 2'010.-**  
CHF 1'861.11

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



#### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Porta bianca, laterali bianchi
- Maniglia verticale
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

#### Vano frigorifero

- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini controporta
- Illuminazione LED
- MultiBox – trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

#### Vano congelatore

- SuperCongelamento
- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparente

#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 235 kWh/anno
- Capienza utile totale: 302 l
- Capienza utile vano frigorifero: 215 l
- Capienza utile congelatore ★★★★★: 87 l
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

# Frigo-congelatori



## KGV36VI32 Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Acciaio inox anti-impronta

**CHF 1'970.-**  
CHF 1'824.07

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Porte in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali chrome-inox-metallic
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Illuminazione LED
- VitaFresh Box con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Sbrinamento automatico

### Vano congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 308 l
- Capienza utile vano frigorifero: 214 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

## KGV33VI31 Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Acciaio inox anti-impronta

**CHF 1'830.-**  
CHF 1'694.44

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Porte in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali chrome-inox-metallic
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Illuminazione LED
- VitaFresh Box con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Sbrinamento automatico

### Vano congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano frigorifero: 193 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)



**KGV36VW32**  
**Combinazione frigo-congelatore**  
**Serie 4 Bianco**

**CHF 1'650.-**  
 CHF 1'527.78

**KGV33VW31**  
**Combinazione frigo-congelatore**  
**Serie 4 Bianco**

**CHF 1'510.-**  
 CHF 1'398.15

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



**Informazioni generali**

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

**Vano frigorifero**

- Illuminazione LED
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Sbrinamento automatico

**Vano congelatore**

- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 308 l
- Capienza utile vano frigorifero: 214 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)



**Informazioni generali**

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

**Vano frigorifero**

- Illuminazione LED
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Sbrinamento automatico

**Vano congelatore**

- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano frigorifero: 193 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

# Frigo-congelatori



## KDV33VW32 Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Bianco

**CHF 1'760.-**  
CHF 1'629.63

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Maniglie verticali integrate
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 estraibili
- Porta bottiglie cromato
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

### Vano congelatore

- 1 ripiano in vetro infrangibile
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 215 kWh/anno
- Capienza utile totale: 300 l
- Capienza utile vano frigorifero: 230 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 70 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

## KDV29VW30 Combinazione frigo-congelatore Serie 4 Bianco

**CHF 1'670.-**  
CHF 1'546.30

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Maniglie verticali integrate
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 estraibili
- Porta bottiglie cromato
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

### Vano congelatore

- 1 ripiano in vetro infrangibile
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 204 kWh/anno
- Capienza utile totale: 264 l
- Capienza utile vano frigorifero: 194 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 70 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

# Frigoriferi



## KSV36VW30 Frigorifero Serie 4 Bianco

**CHF 2'100.-**  
CHF 1'944.44

## KSV29VW30 Frigorifero Serie 4 Bianco

**CHF 2'000.-**  
CHF 1'851.85

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglia verticale
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 balconcini nella porta
- SuperRaffreddamento
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile totale: 346 l
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglia verticale
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

### Vano frigorifero

- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 balconcini nella porta
- SuperRaffreddamento
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 107 kWh/anno
- Capienza utile totale: 290 l
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

# Side by Side Food Center



# Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!



## KAD92SB30

**Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost, distributore per acqua e ghiaccio Serie 8, Porte in vetro nere**

**CHF 6'800.-**

CHF 6'296.30

escl. TRA CHF 50.- / CHF 46.29



### Informazioni generali

- Porte in vetro nere, laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica separata della temperatura
- Maniglia verticale, alluminio
- Interni con inserti metallici
- **Home Connect: avvio e monitoraggio remoto (accessorio supplementare)**
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Controllo LCD integrato nella porta
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura con funzione memory
- Allarme sonoro della porta
- **Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato**
- **Dispenser ghiaccio automatico**
- Produzione di ghiaccio ca. 1 kg/24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno

### Vano frigorifero

- SuperRaffreddamento
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- MultiBox – vano multiuso
- 2 balconcini
- VitaFresh plus Box con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- VitaFresh plus ◀0° ▶ Box con controllo temperatura su ripiano Easy Access – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto verdura su guide telescopiche

### Vano congelatore

- SuperCongelamento
- 2 cestelli di congelazione intensiva trasparente
- 4 balconcini nel vano congelatore


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 348 kWh/anno
- Capienza utile totale: 541 l
- Capienza utile frigorifero: 368 l
- Capienza utile vano congelatore: 173 l; di cui 158 l ★★★★★, 15 l ★★
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Livello sonoro: 42 dB
- Apparecchio su 4 rotelle
- Dimensioni: 176×91×73 cm (A×L×P)



### Accessorio supplementare

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

CHF 122.- CHF 112.96



(profondità del mobile)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x <sub>2</sub> (parete)	105	330



KAD92SB30

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!



**KAD90VI30**

**Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost, distributore per acqua e ghiaccio Serie 6, Acciaio inox anti-impronta**

**CHF 6'350.-**

CHF 5'879.63

escl. TRA CHF 50.- / CHF 46.29



## Informazioni generali

- Porte acciaio inox anti-impronta, pareti grigie
- Maniglie verticali, alluminio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente per controllo!
- Allarme sonoro della porta
- Sistema d'allarme ottico e acustico
- Regolazione elettronica separata della temperatura
- **Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato**
- **Dispenser ghiaccio automatico**
- Produzione di ghiaccio 0,9 kg/24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno

## Vano frigorifero


- SuperRaffreddamento
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini di ampie
- 1 MultiBox – vano multiuso
- 2 cassetti verdura su ruote

## Vano congelatore

- SuperCongelamento
- 2 cestelli di congelazione trasparenti
- 4 balconcini nella porta
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza

## Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 341 kWh/anno
- Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile frigorifero: 370 l
- Capienza utile vano congelatore 163 l: di cui 151 l ★★★★★ e 12 l ★★
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- Livello sonoro: 41 dB
- Apparecchio su 4 rotelle
- Dimensioni: 177×91×72 cm (A×L×P)



# Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!



**KAN92LB35**

**Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost, senza distributore per acqua e ghiaccio Serie 8, Porte in vetro nere**

**CHF 5'250.-**

CHF 4'861.11

escl. TRA CHF 50.- / CHF 46.29



**Informazioni generali**

- Porte in vetro nere, laterali chrome-inox-metallic
- Maniglia verticale
- Illuminazione LED
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani integrato nella porta
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Sbrinamento automatico in frigorifero

**Vano frigorifero**


- SuperRaffreddamento
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- Sistema MultiAirFlow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza e amovibili
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- Comparto burro e formaggio
- VitaFresh plus Box con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- VitaFresh plus <math>4^{\circ}\text{C}> Box con controllo temperatura su ripiano Easy Access – mantiene carne e pesce freschi più a lungo

**Vano congelatore**

- SuperCongelamento
- 4 VarioZone – pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra, di cui 2 regolabili
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 5 balconcini nella porta
- Easy twist ice box

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 385 kWh/anno
- Capienza utile totale: 592 l
- Capienza utile frigorifero: 375 l
- Capienza utile vano congelatore: ★★★★★ 202 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Livello sonoro: 43 dB
- Apparecchio su 4 rotelle
- Dimensioni: 176×91×73 cm (A×L×P)



I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!



**KAN90VI30**  
**Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost**  
**senza distributore per acqua e ghiaccio**  
**Serie 4, Acciaio inox anti-impronta**

**CHF 4'550.-**  
 CHF 4'212.96

escl. TRA **CHF 50.-** / CHF 46.29



## Informazioni generali

- Porte acciaio inox anti-impronta, pareti grigie
- Maniglie verticali, alluminio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente per controllo!
- Allarme sonoro della porta
- Sistema d'allarme ottico e acustico
- Regolazione elettronica separata della temperatura

## Vano frigorifero


- SuperRaffreddamento
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- 3 balconcini di ampie
- 1 MultiBox – vano multiuso
- 2 Cassetti verdura su ruote

## Vano congelatore

- SuperCongelamento
- 2 cestelli di congelazione trasparenti
- 4 balconcini nella porta
- 4 Ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile in altezza
- 2 vaschette per cubetti di ghiaccio

## Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 373 kWh/anno
- Capienza utile totale: 573 l
- Capienza utile frigorifero: 373 l
- Capienza utile vano congelatore 200 l: di cui 195 l ★★★★★ e 5 l ★★
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- Livello sonoro: 43 db
- Apparecchio su 4 rotelle
- Dimensioni: 177×91×72 cm (A×L×P)



I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Frigo-congelatore

European Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!



## European Side by Side KAN99VW30

(composto da KSV36VW30, GSN36VW30 e set di collegamento)

**CHF 4'373.-**

CHF 4'049.07

### KSV36VW30 Frigorifero Serie 4, Bianco

**CHF 2'100.-**

CHF 1'944.44

### GSN36VW30 Congelatore Serie 4, Bianco

**CHF 2'230.-**

CHF 2'064.81

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



#### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Illuminazione LED
- Aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

#### Vano frigorifero

- SuperRaffreddamento
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- VitaFresh con regolazione dell'umidità – per frutta e verdura fresca!
- 5 balconcini nella porta, 1 per burro/formaggio

#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile vano frigorifero: 346 l
- Cerniere a sinistra
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)



#### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Allarme sonoro della porta
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

#### Vano congelatore

- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente

#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Capienza utile congelatore ★★★★★: 237 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

#### Accessori

- 2 accumulatori del freddo
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio


#### Accessorio supplementare

- KSZ36AW00 Set di collegamento

**CHF 43.-** CHF 39.81

#### Accessorio

- 1 portauova



KAN99VW30



# Congelatori

Per potervi fidare ciecamente dei nostri congelatori nella vita di tutti i giorni, li abbiamo testati in condizioni estreme nella camera climatica di Bosch. Qui ricreiamo delle condizioni di freddo e caldo che oscillano da  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+43^{\circ}\text{C}$ . E solo se un congelatore funziona alla perfezione in queste condizioni è pronto per essere usato a casa vostra.

# I nostri ingegneri hanno ottimizzato ogni dettaglio affinché possiate risparmiare corrente in grande stile.

Tecnica di congelamento studiata sin nei minimi particolari: un ciclo di congelamento particolarmente efficiente e un isolamento ideale fanno in modo che i nostri congelatori funzionino consumando poca energia.




## **NoFrost: stop allo sbrinamento!**

Con NoFrost risparmiate tempo, denaro e fatica: non dovrete mai più sbrinare il congelatore! Grazie al sistema NoFrost che impedisce la formazione del fastidioso strato di ghiaccio sugli alimenti. L'assenza di ghiaccio si traduce in riduzione dei consumi, perché l'azione di congelamento non diminuisce ma rimane costante. E il vostro apparecchio lavora sempre alla massima efficienza.



## **BigBox**

Il tacchino per il pranzo di Natale o la torta a più strati per il vostro compleanno – in questo cassetto particolarmente alto trovano comodamente posto anche gli alimenti molto voluminosi. Il BigBox si addice ottimamente anche per impilare diversi contenitori uno sopra l'altro.




## **SuperCongelamento**

Protezione per i cibi già congelati. Basta premere il tasto «Super» 24 ore prima di inserire nuovi alimenti freschi per impedire un aumento indesiderato della temperatura. In questo modo gli alimenti già congelati non iniziano a scongelarsi e voi risparmiate energia.



**Classe di efficienza energetica A+++**

Con la classe di efficienza energetica A+++ i congelatori consumano fino al 33% di corrente in meno rispetto al valore limite della classe di efficienza energetica A++. Si tratta di un potenziale di risparmio enorme, visto che i congelatori sono in funzione tutto l'anno e durano molto a lungo, per cui creano standard sostenibili per una gestione domestica ecocompatibile – con tutti i vantaggi innovativi di Bosch in materia di comfort.



**Regolazione elettronica della temperatura**

La regolazione elettronica con indicazione della temperatura garantisce il corretto mantenimento della temperatura desiderata ottimizzando così il consumo energetico. La temperatura impostata si legge con facilità sul display LED luminoso. Inoltre, con i tasti integrati potete modificare la temperatura e attivare le funzioni supplementari, come il SuperCongelamento per proteggere gli alimenti immagazzinati dalla dispersione del freddo.



**Grande scomparto a ribalta**

Perfetto per congelare alimenti voluminosi o conservare provvisoriamente coppe di gelato, perché le dimensioni maggiorate dello sportello offrono più spazio e più flessibilità, e consentono di inserire e togliere gli alimenti con più facilità. Il fondo in vetro pregiato è facile da pulire.



**IceTwister: cubetti di ghiaccio in un batter d'occhio**

Il dispenser integrato di cubetti di ghiaccio è disponibile abbinato al box per pizza. Basta girare l'apposita manopola e i cubetti di ghiaccio già pronti finiscono direttamente in un contenitore extralargo. Cool.



**40% di spazio in più: gli apparecchi da 70 cm.**

Oltre ai congelatori con larghezza standard di 60 cm, vi sono anche i modelli da 70 cm di larghezza e 78 cm di profondità. Queste dimensioni offrono una capienza eccezionale – circa il 40% in più. E l'altezza resta invariata.

# Perché perdere tempo a sbrinare il congelatore, se potete occupare il tempo in maniera più interessante?

Con NoFrost potete dire addio alle lunghe e faticose operazioni di sbrinamento del congelatore. LowFrost riduce nettamente la formazione di ghiaccio consentendo di risparmiare tempo ed elettricità.



## Il sistema NoFrost di Bosch.

Con un modello NoFrost, l'umidità non si deposita più all'interno del congelatore o sugli alimenti, perché viene raccolta all'esterno nell'evaporatore lamellare centrale. Questo generatore di freddo, che assorbe il calore dal vano congelatore, si sbrina automaticamente a intervalli regolari. L'acqua prodotta dal ghiaccio sbrinato viene convogliata verso l'esterno in una speciale vaschetta di raccolta in cui evapora sfruttando il calore emanato dal compressore. Questa tecnica riduce l'umidità all'interno del congelatore contrastando fortemente la formazione di ghiaccio.



## Il sistema LowFrost di Bosch.

LowFrost facilita i lavori di pulizia riducendo notevolmente la formazione di ghiaccio. Pertanto i frigo-congelatori combinati vanno sbrinati molto più di rado e il consumo di energia resta costante. Ma anche qualora dovesse essere necessario sbrinarli, abbiamo la soluzione a portata di mano: grazie a un pratico sportello ricavato nell'apparecchio l'operazione può essere eseguita in modo semplice e veloce. Poiché l'evaporatore è stato sistemato attorno al vano congelatore e non all'interno in posizione visibile come nei modelli tradizionali, i vani congelatore LowFrost offrono più spazio e un design più accattivante. La superficie piana è inoltre più facile da pulire grazie a VarioZone.

## I vantaggi con NoFrost.

### **Guadagnate tempo con NoFrost.**

Per i frigo-congelatori combinati Bosch, comfort significa, ad esempio, disporre di un sistema NoFrost che vi consente di risparmiare tanto tempo e fatica. Potete dire addio una volta per tutte alle lunghe e faticose operazioni di sbrinamento del vano congelatore, visto che ora si sbrina automaticamente.

### **Risparmiate corrente con NoFrost.**

Il sistema NoFrost impedisce la formazione di uno strato di ghiaccio che nei frigoriferi tradizionali riduce nettamente l'efficienza energetica. In altre parole: NoFrost consente di sfruttare tutto il potenziale di risparmio energetico – il vostro frigorifero funziona sempre con la massima efficienza e consuma meno corrente.

### **Protegete gli alimenti con NoFrost.**

Gli alimenti sono congelati direttamente dall'aria fredda asciutta e, quindi, non si ricoprono di ghiaccio.

## I vantaggi con LowFrost.

### **Sbrinamento meno frequente.**

Sappiamo che sbrinare il congelatore non è il vostro passatempo preferito. Ecco perché ora dovete farlo ancora meno spesso.

### **Più spazio e flessibilità grazie a VarioZone.**

Pensiamo che un congelatore sia fatto per contenere degli alimenti. Ecco perché abbiamo integrato anche la tecnologia di condensazione al di fuori del congelatore. I vantaggi per voi: più possibilità di variare e più spazio nella conservazione di cibi congelati. Tutti i ripiani in vetro di sicurezza sono facilmente estraibili e di conseguenza potete riporre senza problemi anche una torta a più piani o un tacchino intero. Sui ripiani in vetro è possibile sistemare tranquillamente anche gli alimenti di grandi dimensioni come i cartoni delle pizze formato famiglia. Grazie al restyling del vano congelatore con l'integrazione di un evaporatore piatto, l'umidità che penetra all'interno si distribuisce omogeneamente sulla parete posteriore e su quelle laterali e garantisce così una temperatura uniforme e costante.

### **Pulizia più semplice.**

La superficie piana del congelatore priva di scanalature così come la possibilità di estrarre facilmente il tubo di scarico semplificano ancora di più la pulizia del congelatore LowFrost.



# Congelatori 70 cm, A+++

NoFrost – mai più sbrinare!



## GSN58AW41 Congelatore NoFrost Serie 6 Bianco

**CHF 3'400.-**  
CHF 3'148.15

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

### Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ★★★★★: 360 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- IceTwister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 201 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 191×70×78 cm (A×L×P)

## GSN54AW42 Congelatore NoFrost Serie 6 Bianco

**CHF 3'260.-**  
CHF 3'018.52

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

### Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ★★★★★: 323 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- IceTwister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 187 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176×70×78 cm (A×L×P)

## GSN51AW41 Congelatore NoFrost Serie 6 Bianco

**CHF 3'110.-**  
CHF 2'879.63

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- NoFrost, sbrinamento automatico!
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

### Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ★★★★★: 286 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- IceTwister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 174 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 161×70×78 cm (A×L×P)

# Congelatori 70 cm, A++

NoFrost – mai più sbrinare!



## GSN58AW30H Congelatore NoFrost Serie 6 Bianco

**CHF 2'720.-**  
CHF 2'518.52

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico «porta aperta»
- Dispositivo apriporta in alluminio

### Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ★★★★★: 360 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 301 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 191×70×78 cm (A×L×P)

## GSN54AW30H Congelatore NoFrost Serie 6 Bianco

**CHF 2'620.-**  
CHF 2'425.93

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico «porta aperta»
- Dispositivo apriporta in alluminio

### Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ★★★★★: 323 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 281 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176×70×78 cm (A×L×P)

# Congelatori 60 cm, A++

NoFrost – mai più sbrinare!



## GSN36AW31 Congelatore NoFrost Serie 6 Bianco

**CHF 2'370.-**  
CHF 2'194.44

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- NoFrost – sbrinamento automatico
- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display digitale
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico, con funzione memory
- Maniglia verticale

### Vano congelatore

- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 237 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
- SuperCongelamento
- 2 scomparti di congelamento intensivo con ripiano in vetro e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 2 BigBox
- IceTwister
- Interni con applicazioni in metallo
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

## GSN33AW30 Congelatore NoFrost Serie 6 Bianco

**CHF 2'270.-**  
CHF 2'101.85

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- NoFrost – sbrinamento automatico
- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display digitale
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico, con funzione memory
- Maniglia verticale

### Vano congelatore

- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 220 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 2 scomparti di congelamento intensivo con ripiano in vetro e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Interni con applicazioni in metallo
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 225 kWh/anno
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

## GSN29AW30 Congelatore NoFrost Serie 6 Bianco

**CHF 2'170.-**  
CHF 2'009.26

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- NoFrost – sbrinamento automatico
- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display digitale
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico, con funzione memory
- Maniglia verticale

### Vano congelatore

- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 195 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 1 scomparto di congelamento intensivo con ripiano in vetro e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Interni con applicazioni in metallo
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 211 kWh/anno
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

# Congelatori 60 cm, A++



## GSV33VW31 Congelatore Serie 4 Bianco

**CHF 1'880.-**  
CHF 1'740.74

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78

## GSV29VW31 Congelatore Serie 4 Bianco

**CHF 1'780.-**  
CHF 1'648.15

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78

## GSV24VW31 Congelatore Serie 4 Bianco

**CHF 1'660.-**  
CHF 1'537.04

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

### Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ★★★★★: 220 l
- Capacità di congelamento: 28 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- SuperCongelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 204 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

### Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ★★★★★: 198 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 194 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)



### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

### Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ★★★★★: 173 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- SuperCongelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 183 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 146×60×65 cm (A×L×P)

# Congelatori a banco



## GCM34AW30 Congelatore Serie 6 Bianco

**CHF 1'750.-**  
CHF 1'620.37

## GCM28AW30 Congelatore Serie 6 Bianco

**CHF 1'560.-**  
CHF 1'444.44

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l'acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

### Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ★★★★★: 390 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 3 cestelli (in totale 7 cestelli possibili)
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 250 kWh/anno
- Dimensioni: 92×141×74 cm (A×L×P)

### Accessorio supplementare

GTZ30011 Cestello

**CHF 51.-** CHF 47.22



### Informazioni generali

- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l'acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

### Vano congelatore

- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 311 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 2 cestelli (in totale 5 cestelli possibili)

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Dimensioni: 92×118×74 cm (A×L×P)

### Accessorio supplementare

GTZ30011 Cestello

**CHF 51.-** CHF 47.22



**GCM24AW30**  
**Congelatore**  
**Serie 6 Bianco**

**CHF 1'460.-**  
CHF 1'351.85

escl. TRA **CHF 30.-** / CHF 27.78



**Informazioni generali**

- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico maggiorato
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l'acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

**Vano congelatore**

- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 251 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 2 cestelli (in totale 3 cestelli possibili)

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 194 kWh/anno
- Dimensioni: 92×101×74 cm (A×L×P)

**Accessorio supplementare**

GTZ30011 Cestello

**CHF 51.-** CHF 47.22

# Lavastoviglie

Lavare risparmiando acqua ed energia. Tutto in un solo ciclo. Le lavastoviglie Bosch offrono i migliori risultati di lavaggio con consumi ridotti al minimo.





# Lavare le stoviglie risparmiando acqua e corrente. Tutto in un solo ciclo.

Le lavastoviglie Bosch offrono i migliori risultati di lavaggio con consumi ridotti al minimo.



## **Asciugatura extra**

Per ottenere un'asciugatura ancora più accurata attivate la funzione supplementare «Asciugatura extra». Basta premere un pulsante per far aumentare la temperatura durante il risciacquo e prolungare così la fase di asciugatura.



## **Bicchieri 40°C**

Il programma Bicchieri 40°C pulisce i pregiati bicchieri di cristallo con delicatezza garantendo al tempo stesso un'asciugatura perfetta e una brillantezza impeccabile. Bicchieri brillanti e perfettamente asciutti, senza alcuna traccia, sono il risultato di un lavaggio splendente e delicato.



## **SuperSilence**

La vostra lavastoviglie raggiunge il massimo della silenziosità con Silence e SuperSilence. In questi programmi il rumore di esercizio del vostro elettrodomestico viene ridotto automaticamente al minimo.



Massima performance con il **minimo dispendio di energia.**

Stoviglie pulite risparmiando pure sulla bolletta della luce.



**AquaStop** garantisce una sicurezza assoluta contro le perdite d'acqua nel tubo di carico o all'interno dell'apparecchio stesso. Bosch garantisce anche per questo. Per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.



Se avete fretta, con l'opzione **VarioSpeed Plus** riducete della metà la durata del ciclo di lavaggio. E naturalmente senza rinunciare a una pulizia e un'asciugatura impeccabili.



Il nuovo straordinario sistema di lavaggio che sfrutta al massimo la potenza dell'acqua mantenendo minimi i consumi: **ActiveWater.**



La funzione speciale **IgienePlus** può essere attivata in diversi cicli di lavaggio e garantisce la massima igiene grazie a un lavaggio antibatterico. Questo risultato si ottiene aumentando il livello della temperatura fino a 70 °C durante il risciacquo e mantenendolo a lungo.



La **zonalIntensiva** nel cestello inferiore è ideale per la pulizia di pentole e padelle molto sporche. E al contempo si possono lavare le stoviglie più delicate nel cestello superiore.



**Cassetto Vario**

Più capacità per posate e tazze da caffè grazie al terzo piano di carico.



Meglio garantire che promettere. Grazie allo speciale trattamento superficiale e alla pregiata lamiera fine in acciaio inox: **10 anni di garanzia contro l'arrugginimento della vasca interna** su tutte le lavastoviglie di Bosch.



Con l'eccezionale **cestello lavabicchieri per calici\*** si possono lavare in tutta sicurezza e con risultati brillanti i calici da vino e da spumante nelle lavastoviglie Bosch dotate del sistema di cestelli VarioFlex o VarioFlex Plus. Il cestello lavabicchieri per calici viene sistemato nel cestello inferiore e può contenere 4 calici.

\*Disponibile come accessorio opzionale (SMZ5300)

# Lavastoviglie libero posizionamento



## SMS68MW02E Lavastoviglie ActiveWater 60 cm «SuperSilence» Bianco

**CHF 2'250.-**  
CHF 2'083.33

escl. TRA **CHF 12.-** / CHF 11.11



### Programmi e funzione speciale

- 8 programmi: Intensivo 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°, Silence 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: ZonalIntensiva, VarioSpeed Plus, IgienePlus, Asciugatura extra

### Prestazioni e consumo

- Consumo energetico: 266 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo acqua: 2'660 litri/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,93 kWh<sup>2</sup>
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 9,5 litri<sup>2</sup>

### - Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

- Classe di efficacia di asciugatura: A

### - Capacità: 14 coperti standard

### Tecnologia e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore termico
- Colore dell'indicazione: rosso
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlex
- **Cassetto Vario**
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: blocco tasti
- Protezione vetro

### Informazioni tecniche:

- Dimensioni: 84,5×60×60 cm (A×L×P)

### Accessori supplementari

- SGZ1010 Prolunga tubo carico e scarico acqua **CHF 57.- CHF 52.78**
- SMZ2014 Cestello per bicchieri **CHF 78.- CHF 72.22**
- SMZ5100 Cestello per posate **CHF 61.- CHF 56.48**
- SMZ5300 Piani per calici **CHF 38.- CHF 35.19**

## SMS46IW03E Lavastoviglie ActiveWater 60 cm «SuperSilence» Bianco

**CHF 2'020.-**  
CHF 1'870.37

escl. TRA **CHF 12.-** / CHF 11.11



### Programmi e funzione speciale

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°, Silence 50, Delicato 40,
- 3 programmi supplementari: VarioSpeed Plus, IgienePlus, Asciugatura extra

### Prestazioni e consumo

- Consumo energetico: 262 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo acqua: 2'660 litri/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,92 kWh<sup>2</sup>
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 9,5 litri<sup>2</sup>

### - Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

- Classe di efficacia di asciugatura: A

### - Capacità: 13 coperti standard

### Tecnologia e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore termico
- Colore dell'indicazione: rosso
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: blocco tasti
- Protezione vetro

### Informazioni tecniche:

- Dimensioni: 84,5×60×60 cm (A×L×P)

### Accessori supplementari

- SGZ1010 Prolunga tubo carico e scarico acqua **CHF 57.- CHF 52.78**
- SMZ2014 Cestello per bicchieri **CHF 78.- CHF 72.22**
- SMZ5002 Cassetto per argenteria **CHF 50.- CHF 46.30**
- SMZ5300 Piani per calici **CHF 38.- CHF 35.19**

## SMS24AW00E Lavastoviglie ActiveWater SpeedMatic 60 cm Bianco

**CHF 1'330.-**  
CHF 1'231.48

escl. TRA **CHF 12.-** / CHF 11.11



### Programmi e funzione speciale

- 4 programmi: Intensivo 70, 1h 65°, Eco 50, Prelavaggio

### Prestazioni e consumo

- Consumo energetico: 290 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo acqua: 3'300 litri/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 1,02 kWh<sup>2</sup>
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 11,7 litri<sup>2</sup>
- Silenziosità: 52 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura: A

### - Capacità: 12 coperti standard

### Tecnologia e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistenza dosaggio
- Sensore di carico
- Protezione vetro
- Indicatore LED per lo stato del programma: rosso
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Automatismi di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Vasca interna: base in Polinox/acciaio inox
- AquaStop con garanzia

### Informazioni tecniche:

- Dimensioni: 84,5×60×60 cm (A×L×P)

### Accessori supplementari

- SGZ1010 Prolunga tubo carico e scarico acqua **CHF 57.- CHF 52.78**
- SMZ5000 Kit di ausili per il lavaggio **CHF 57.- CHF 52.78**
- SMZ5002 Cassetto per argenteria **CHF 50.- CHF 46.30**

<sup>1</sup> Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: include le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)

<sup>2</sup> Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



**SPS69T72EU**  
**Lavastoviglie 45 cm,**  
**«SuperSilence»**  
**Bianco**

**CHF 2'210.-**  
 CHF 2'046.30

**SKS51E22EU**  
**Lavastoviglie compatta,**  
**ActiveWater,**  
**Bianco**

**CHF 900.-**  
 CHF 833.33

escl. TRA **CHF 12.-** / CHF 11.11

escl. TRA **CHF 6.-** / CHF 5.56



**Programmi e funzione speciale**

- 6 Programmi: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Super 60, Eco 50, Rapido 45
- 4 Programmi supplementari: ZonalIntensiva, VarioSpeed Plus, Mezzo carico, IgienePlus

**Prestazioni e consumo**

- Consumo energetico: 211 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo acqua: 2'660 litri/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,75 kWh<sup>2</sup>
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 9,5 litri<sup>2</sup>
- **Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 10 coperti standard**

**Tecnologia e comfort**

- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistenza dosaggio
- **Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore**
- AquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore termico
- Automatismo di pulizia
- EcoAsciugatura
- Programmazione inizio lavaggio (1-24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillante
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- **Cassetto Vario**
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- AquaStop con una garanzia a vita
- Sicurezza bambini (Tasti)
- Tecnologia di protezione del vetro

**Informazioni tecniche:**

- Dimensioni: 84,5x45x60 cm (AxLxP)

**Accessori supplementari**

SGZ1010 Prolunga tubo carico e scarico acqua  
 SMZ5000 Kit di ausili per il lavaggio

**CHF 57.-** CHF 52.78  
**CHF 57.-** CHF 52.78



**Programmi e funzione speciale**

- 5 programmi: Intensivo 70, Normale 65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45
- Programma supplementare: Asciugatura extra

**Prestazioni e consumo**

- Consumo energetico: 174 kWh/anno<sup>1</sup>
- Consumo acqua: 2'240 litri/anno<sup>1</sup>
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,61 kWh<sup>2</sup>
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 8 litri<sup>2</sup>
- Silenziosità: 48 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 6 coperti standard**

**Tecnologia e comfort**

- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Sensore di carico
- Tecnologia di protezione del vetro
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Vasca interna: base in Polinox/acciaio inox
- Colore dell'indicazione: rosso
- Selettore programma con tasto start integrato
- Indicatore LED per lo stato del programma
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillante

**Informazioni tecniche:**

- Dimensioni: 45x55,1x50 cm (AxLxP)

**Accessori supplementari**

SGZ1010 Prolunga tubo carico e scarico acqua

**CHF 57.-** CHF 52.78

<sup>1</sup> Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: incluse le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)

<sup>2</sup> Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Cucine

Qualsiasi cosa vi dica il vostro intuito culinario, con una cucina a libero posizionamento di Bosch fate sempre la scelta giusta. A livello di comfort, durata e ovviamente anche di risultati di cottura.





# Vi sveliamo la ricetta del nostro successo: bassi consumi e un forno che si pulisce da solo.

C'è chi custodisce i segreti in cucina per generazioni. Da Bosch, invece, condividiamo volentieri con voi le nostre tecnologie moderne che vi rendono la vita più semplice.

Ad esempio le caratteristiche dei nostri allestimenti come l'autopulizia pirolitica o il carrello di cottura con dispositivo di chiusura soft.



#### **Carrello di cottura:**

un sistema pratico per estrarre ed inserire le pietanze in forno. Non bisogna più mettere le mani nel forno bollente.



**Energy A** Il sistema intelligente di apporto e dispersione del calore, insieme all'utilizzo ottimale dei materiali, riduce significativamente il **consumo di energia** nel forno.



**Autopulizia con sistema pirolitico** finalmente svolge al posto vostro la noiosa operazione di pulizia del forno.



Con il sistema di programmazione **AutoPilot** riuscirete a cucinare qualsiasi ricetta premendo un solo pulsante. Basta mettere la pietanza nel forno e scegliere il programma adatto, ce ne sono fino a 24 disponibili.



La **Multifunzione 3D Plus** offre 5 modalità di riscaldamento per risultati di cottura sempre perfetti.

# Cucine elettriche



## HCA724820C Cucina elettrica indipendente 60 cm Bianca (400 V/16 A) Porta a carrello

**CHF 3'020.-**  
CHF 2'796.30

## HCA422120C Cucina elettrica indipendente 60 cm Bianca (400 V/16 A)

**CHF 1'730.-**  
CHF 1'601.85

escl. TRA **CHF 12.-** / CHF 11.11

escl. TRA **CHF 12.-** / CHF 11.11



### Piano di cottura

- Piano di cottura in vitroceramica
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile e 1 zona di arrostitura
- 4 spie di calore residuo

### Forno e comfort

- Forno XXL (66 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 10 funzioni di riscaldamento :Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento inferiore, Aria calda 3D Plus, Aria caldo Eco, Funzione pizza, Scongelo, Grill ventilato, Grill a superficie grande regolabile, Grill a superficie piccola regolabile, Scaldavivande
- AutoPilot (40 programmi automatici)
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
- Spegnimento di sicurezza per forno
- **Porta Premium con max. 30° C**
- Illuminazione vano forno, spegnibile
- **Porta a carrello**
- Manopole a scomparsa
- Interno porta interamente in vetro
- Vano per stoviglie

### Informazioni tecniche

- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: 90×60×60 cm (A×L×P)

### Accessori

- 1 teglia smaltata
- 1 griglia

### Accessori supplementari

HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale **CHF 31.-** CHF 28.70



### Piano di cottura

- Piano di cottura in vitroceramica
- 4 zone di cottura HighSpeed
- 4 spie di calore residuo

### Forno e comfort

- Forno XXL (71 l) con GranitEmail
- 4 funzioni di riscaldamento :Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento inferiore, Grill a superficie grande regolabile, Grill a superficie piccola regolabile
- Illuminazione vano forno
- Riscaldamento rapido
- Guide telescopiche come accessorio
- Porta Comfort con max. 40° C
- Interno porta interamente in vetro
- Vano per stoviglie

### Informazioni tecniche

- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

### Accessori

- HEZ331003 1 teglia smaltata
- HEZ334000 1 griglia

### Accessori supplementari

HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale **CHF 31.-** CHF 28.70  
 HEZ325000 Teglia per grill **CHF 61.-** CHF 56.48  
 HEZ332003 Teglia universale **CHF 61.-** CHF 56.48  
 HEZ333003 Teglia professionale **CHF 133.-** CHF 123.15  
 HEZ333001 Coperchio per teglia professionale **CHF 103.-** CHF 95.37  
 HEZ338250 Guida telescopica a 2 livelli **CHF 177.-** CHF 163.89

# Cucine combinate a gas



## HGD745250 Cucina a gas indipendente 60 cm Acciaio inox (230 V/16 A)

**CHF 1'940.-**  
CHF 1'796.30

## HGD745220 Cucina a gas indipendente 60 cm Bianca (230 V/16 A)

**CHF 1'730.-**  
CHF 1'601.85

escl. TRA **CHF 12.-** / CHF 11.11

escl. TRA **CHF 12.-** / CHF 11.11



### Piano di cottura a gas

- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d'appoggio in acciaio
- Coperchio di vetro

### Forno e comfort

- Forno XXL (66 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 8 funzioni di cottura: Calore superiore/inferiore, Funzione pizza, Calore inferiore, Grill ventilato, Grill ad ampia superficie regolabile, Grill a piccola superficie regolabile, funzione di scongelamento, Aria calda
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
- Parete posteriore catalitica
- Illuminazione del forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Porta Comfort con max. 40° C
- Sportello interno completamente in vetro
- Vano per stoviglie

### Informazioni tecniche

- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

### Accessori

- HEZ331003 1 teglia smaltata
- HEZ332003 1 teglia universale
- HEZ334000 1 griglia

### Accessori supplementari

- HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale **CHF 31.-** CHF 28.70
- HEZ325000 Teglia per grill **CHF 61.-** CHF 56.48
- HEZ333003 Teglia professionale **CHF 133.-** CHF 123.15
- HEZ333001 Coperchio per teglia professionale **CHF 103.-** CHF 95.37
- HEZ338357 Guida telescopica a 3 livelli **CHF 291.-** CHF 269.44



### Piano di cottura a gas

- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d'appoggio in acciaio
- Coperchio di vetro

### Forno e comfort

- Forno XXL (66 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 8 funzioni di cottura: Calore superiore/inferiore, Funzione pizza, Calore inferiore, Grill ventilato, Grill ad ampia superficie regolabile, Grill a piccola superficie regolabile, funzione di scongelamento, Aria calda
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
- Parete posteriore catalitica
- Illuminazione del forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Porta Comfort con max. 40° C
- Sportello interno completamente in vetro
- Vano per stoviglie

### Informazioni tecniche

- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

### Accessori

- HEZ331003 1 teglia smaltata
- HEZ332003 1 teglia universale
- HEZ334000 1 griglia

### Accessori supplementari

- HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale **CHF 31.-** CHF 28.70
- HEZ325000 Paraspruzzi **CHF 61.-** CHF 56.48
- HEZ333003 Teglia professionale **CHF 133.-** CHF 123.15
- HEZ333001 Coperchio per teglia professionale **CHF 103.-** CHF 95.37
- HEZ338357 Guida telescopica a 3 livelli **CHF 291.-** CHF 269.44

# Microonde



**HMT72M420**  
**Forno a microonde**  
**Bianco**

**CHF 290.-**  
*CHF 268.52*

**HMT75G421**  
**Forno a microonde con grill**  
**Bianco**

**CHF 490.-**  
*CHF 453.70*

**HMT72M450**  
**Acciaio inox**

**CHF 380.-**  
*CHF 351.85*  
escl. TRA **CHF 2.50**/CHF 2.31

**HMT75G451**  
**Acciaio inox**

**CHF 580.-**  
*CHF 537.04*  
escl. TRA **CHF 2.50**/CHF 2.31

**Funzioni di cottura e comfort**

- Incassabile sottopensile (kit di montaggio annesso)
- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Contaminuti fino a 60 con spegnimento automatico
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano di cottura illuminato
- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
- Vano di cottura da 17 l

**Informazioni tecniche**

- Dimensioni: 29×46,1×35,1 cm (A×L×P)

**Funzioni di cottura e comfort**

- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Grill al quarzo da 1'000 W
- Grill e microonde utilizzabili simultaneamente o indipendentemente
- Facile impiego grazie ai tasti elettronici e manopola selettiva
- Automatismo del peso per scongelare, cuocere e programmi combinati
- Grande display digitale per tempo di preparazione e ora attuale
- Tasto memory
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano di cottura illuminato
- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
- Vano di cottura da 17 l

**Informazioni tecniche**

- Dimensioni: 29×46,1×35,1 cm (A×L×P)

## Dichiarazione merce per microonde.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		Microonde Bosch	
Tipo dell'apparecchio		HMT72M420/HMT72M450	HMT75G421/HMT75G451
Figura a pagina		102	102
<b>Classificazione del tipo di apparecchio</b>			
Classe di efficienza energetica			
<b>Dimensioni<sup>1)</sup></b>			
Altezza	cm	29	29
Larghezza	cm	46,2	46,2
Profondità	cm	32	32
<b>Caratteristiche dell'apparecchio</b>		13	14
<b>Peso netto</b>			
Forno	Volume	l	17
Dimensioni interne			
	Altezza	cm	19,4
	Larghezza	cm	29
	Profondità	cm	27,4
Illuminazione		●	●
Finestra		●	●
Riscaldamento		-	-
	Superiore/inferiore	-	-
	Aria calda/circolazione d'aria	-	-
	Microonde	-	-
Pulizia		-	-
	Catalitica	-	-
	Catalitica aggiungibile	-	-
	Pirolitica	-	-
Corpo riscaldante grill/grill a motore (Vedi descrizione apparecchi)		-/-	●/-
<b>Equipaggiamento opzionale</b>			
Minuteria		Meccanica	Elettronica
Cassetto accessori/riscaldabile		-	-
Cornice d'incasso		-	-
<b>Allacciamento elettrico</b>			
Tensione elettrica		V	230
Potenza			
	Forno	kW	-
	Grill	kW	-
	Cassetto riscaldabile	kW	1,0
	Microonde	kW	-
Potenza totale		kW	1,27
<b>Caratteristiche funzionamento forno</b>			
Temperatura massima			
	Con riscaldamento convenzionale	°C	-
	Con aria calda/circolazione d'aria	°C	-
Potenza d'uscita microonde		W	800
<b>Sicurezza e servizio</b>			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		●	●
Paese di provenienza		CN	CN
Garanzia		Anni	2
Servizio tramite		Servizio clienti BSH	●
Istruzioni di servizio		t/f/i	●
Istruzioni di montaggio		t/f/i	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil	

**Spiegazioni**

- Esistente o sì
- Inesistente o no

<sup>1)</sup> Per gli apparecchi da incasso occorre osservare le istruzioni speciali con le prescrizioni ASE e le dimensioni esatte.

## Dichiarazione merce per lavatrici automatiche per la casa.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca Tipo dell'apparecchio	Lavatrici Bosch									
	WAYH2840CH	WAY287W4CH	WAY28742CH	WAW32740CH	WAW32640CH	WAT28440CH	WAN28240CH	WAN24240CH	WLT24440CH	VWH30541CH
<b>Illustrazione vedi pagina</b>	28	29	29	30	31	32	33	33	34	35
Capacità max. kg	9	8	9	9	8	8	8	8	6,5	7/4
<b>Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard<sup>1)</sup></b>										
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A
A+++ (basso consumo),...D (alto consumo)										
Consumo di energia annuale kWh	152	89	152	152	137	135	176	176	119	140
Consumo di energia per programma standard 60/60%/40% <sup>2)</sup>	0,92/0,60/0,42	0,45/0,37/0,35	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42	0,74/0,70/0,35	0,77/0,54/0,40	0,95/0,79/0,56	0,95/0,79/0,56	0,67/0,45/0,40	0,84/2,05
Consumo in standby stato acceso/spento W	0,43/0,12	0,43/0,12	0,43/0,12	0,43/0,12	0,43/0,12	0,58/0,12	0,50/0,12	0,50/0,12	0,48/0,12	-
Consumo di acqua annuale l	11'220	9'900	11'220	11'220	9'900	9'680	9'900	9'900	8'800	10'200
<b>Caratteristiche</b>										
Categoria di centrifugazione <sup>3)</sup> A (ottima), .....G (pessima)	A	B	A	A	A	B	B	B	B	B
Umidità residua <sup>1,2)</sup> %	44	53	44	44	44	53	53	53	53	-
Giri di centrifugazione <sup>1)</sup> max. U/min	1'600	1'400	1'400	1'600	1'600	1'400	1'400	1'200	1'200	1'500
Durata del programma standard 60/60%/40% <sup>2)</sup> min	275/270/270	300/300/270	275/270/270	275/270/270	210/210/210	224/224/224	200/200/200	200/200/200	330/265/265	285
Tempo di arresto automatico min	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
Livello di rumorosità <sup>2)</sup>										
In fase di lavaggio dB(A) re 1 pW	47	48	48	48	47	49	54	54	52	46
In fase di centrifugazione dB(A) re 1 pW	73	72	74	74	73	76	76	76	76	74
<b>Prestazione</b>										
Apparecchio con piano di appoggio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apparecchio con possibilità di zoccolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spostabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Battuta sportello <sup>3)</sup>	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l
<b>Dimensioni<sup>4)</sup></b>										
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete) cm	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/58,5	85/60/60	85/60/60	85/60/48,6	85/60/63,5
Altezza con zoccolo cm	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Altezza con coperchio aperto (carica dall'alto) cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profondità con sportello aperto (carica frontale) cm	108	108	108	106,3	106,3	101,8	101,7	101,7	91,0	108
Altezza regolabile cm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Peso netto</b> kg	82	74	77	73	82	71	74	75	63	86
<b>Equipaggiamento</b>										
Programmi di lavaggio	25	25	25	25	25	23	23	23	23	23
Programmi supplementari	14	14	14	10	10	10	10	10	11	9
Acqua più	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prelavaggio regolabile (senza prog. Lana)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impostazione del tempo Da... a... ore	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
Indicazione del decoro del programma	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display LED	Display LCD					
Tempo residuo in minuti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Allacciamento con cavo e spina 1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presenza d'acqua 1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema AquaStop	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pressione dell'acqua 1-10 bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scarico dell'acqua, tubo a gomito 1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tamburo Acciaio inox	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Alimentazione</b>										
Allacciamento elettrico										
Tensione V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
Fusibili A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua										
Tubo di mandata G% allacciabile a Acqua fredda/calda	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
<b>Sicurezza e servizio</b>										
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di origine	DE	DE	DE	DE	DE	ES	PL	PL	RU	CN
Garanzia Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica da parte di Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Nome ed indirizzo del produttore

BSH Elektrodomestici SA, 8954 Geroldswil

## Spiegazioni

- Esistente o sì
- Inesistente o no

<sup>1)</sup> Valori determinati secondo la norma EN 60456 per un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un misto di diversi programmi (60 °C, 40 °C, carico totale e parziale). Il consumo di energia e di acqua annuale si riferiscono a 220 cicli di lavaggio standard, compreso il consumo in standby.

<sup>2)</sup> Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo è importante per determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

<sup>3)</sup> Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile, i = inferiore. Esempio: s/c corrisponde allo stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta convertibile.

<sup>4)</sup> Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Ulteriori dati relativi alle dimensioni si devono desumere dai prospetti.

<sup>5)</sup> I dati sulle possibilità di conversione si devono event. desumere dai prospetti.

<sup>6)</sup> L'efficienza della centrifugazione si rivela di estrema importanza se per l'asciugatura si utilizza normalmente un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione A ed asciugata in asciugatrice comporta un dispendio energetico ed una spesa pari alla metà rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione G.

<sup>7)</sup> Valori determinati con programma standard «cotone 60 °C» a pieno carico secondo la norma in vigore EN 60704-2-4.

<sup>8)</sup> La dicitura 60/60%/40% significa programmi standard «cotone 60 °C» a pieno carico oppure «cotone 60 °C/40 °C» con carico parziale.

## Dichiarazione merce per asciugatrici.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca	Asciugatrici Bosch							
	WTYH7740CH	WTY887W4CH	WTY87641CH	WTW87570CH	WTW85540CH	WTW85460CH	WTH83250CH	WTH83000CH
<b>Tipo dell'apparecchio</b>	42	43	43	44	44	45	46	46
<b>Figura a pagina</b>	8	8	9	8	8	8	7	7
Capacità								
<b>Dati di consumo<sup>1)</sup></b>								
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+
A+++ (basso consumo).....D (alto consumo)								
Consumo di energia annuale kWh	176	158	258	176	235	232	212	233
Consumo di energia per programma standard a pieno e a mezzo carico kWh	1,46/0,82	1,27/0,75	2,13/1,21	1,46/0,82	1,91/1,09	1,80/1,04	1,70/1,00	1,91/1,09
Consumo in standby stato acceso/spento W	0,13/0,13	0,13/0,13	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,75/0,10	0,50/0,10	1,00/0,10
<b>Caratteristiche</b>								
Durata media programma standard <sup>2)</sup> min	117	165	123	117	157	157	140	152
Durata programma standard a pieno e a mezzo carico <sup>3)</sup> min	148/94	209/132	157/97	148/94	203/122	203/122	181/110	196/119
Tempo di arresto automatico min	30	30	30	30	30	0	0	0
Classe di efficienza di condensazione	B	A	A	B	B	B	B	B
A (ottima).....G (pessima)								
Efficienza di condensazione media programma standard <sup>4)</sup> %	88	91	91	88	85	86	87	81
Rumorosità <sup>5)</sup> dB(A) re 1pW	62	61	64	62	65	65	65	65
<b>Prestazione</b>								
Apparecchio con piano di appoggio	●	●	●	●	●	●	●	●
Apparecchio con possibilità di zoccolo	-	-	-	-	-	-	-	-
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)	-	-	-	-	-	-	-	-
Apparecchio per colonna	●	●	●	●	●	●	●	●
Apparecchio per montaggio a parete	-	-	-	-	-	-	-	-
Battuta sportello <sup>6)</sup> d/i	d/i	d/i	d/i	d	d	d	d	d
<b>Dimensioni<sup>4)</sup></b>								
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete) cm	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/65,5	85/60/65,5	85/60/65,5	85/60/65,5	85/60/65,5
Altezza con zoccolo cm	85	85	85	85	85	85	85	85
Profondità con sportello aperto cm	108,6	108,6	108,6	109,1	109,1	109,1	109,1	107,0
Altezza regolabile cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Peso a vuoto</b> kg	55	58	57	55	57	55	55	55
<b>Controllo dell'asciugatura</b>								
- Con selezione del tempo <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
- Automatico, con sensori di rilevamento elettronici del grado di umidità <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Sistema e caratteristiche</b>								
Sistema a sfianto	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema a condensazione	●	●	●	●	●	●	●	●
Programmi di asciugatura	16	16	16	16	16	16	15	15
Programmi a tempo	2	3	2	1	1	2	2	2
Indicazione del tempo residuo min	●	●	●	●	●	●	●	●
Programmazione anticipata dell'orario d'avvio Da...a...ore	●	●	●	●	●	●	●	●
Protezione anti piega min	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione del tamburo	●	●	●	●	●	-	-	-
<b>Alimentazione</b>								
Allacciamento elettrico V/kW/A	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/0,6/10	230/0,6/10
<b>Sicurezza e assistenza</b>								
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di origine	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL
Garanzia Anni	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza fornita da Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome e indirizzo del produttore	BSH Elektrodomestici SA, 8954 Geroldswil							

## Spiegazioni

- Esistente o sì
- Inesistente o no

<sup>1)</sup> Valori determinati secondo la norma EN 61121.

<sup>2)</sup> Indicazione della capacità di carico massima per tutti i programmi di asciugatura.

<sup>3)</sup> Le dimensioni indicate sono dimensioni minime d'ingombro per l'incasso sottopiano.

<sup>4)</sup> Battuta sportello: s= sinistra, d= destra, i= invertibile

Esempio: s / i significa che di fabbrica la battuta è a sinistra ed è invertibile.

<sup>5)</sup> In presenza di allacciamento posteriore per l'espulsione dell'aria è necessaria una maggiore distanza dalla parete.

<sup>6)</sup> In caso di attacco di sfianto posteriore, può essere necessario una distanza maggiore dalla parete.

Le dimensioni sono riportate nel prospetto.

<sup>7)</sup> Il grado di asciugatura è rispettato automaticamente.

<sup>8)</sup> Con pompa termica.

**Nota:** dati di tabella validi all'12/16. Con riserva di ulteriori modifiche.

Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

## Dichiarazione merce per frigo-congelatori.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca	Frigo-congelatori Bosch									
	KCE	KSL	KGN	KGV	KGN	KGf	KGN	KGN	KGN	KGN
40AR40	20AR30/AW30	39LB35/LM35	36VH32S/VE32S	36H132	39PI45	49AI32	36XW45	36VL45	36VL35	
40AW40	20AU30	39LR35	36VD32S							
Figura a pagina	58	59	60	61	62	63	63	64	64	65
<b>Classificazione del tipo di apparecchio</b>										
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++
Consumo di energia in 365 giorni <sup>1)</sup>	kWh 149	148	273	226	258	180	284	173	173	260
<b>Caratteristiche dell'apparechio</b>										
Capacità utile totale <sup>2)</sup>	l 302	154	366	307	320	343	395	324	324	324
Capacità utile del settore refrigeratore	l 214	139	279	213	234	256	303	237	237	237
- Dei quali per compartimento fresco <sup>3)</sup>	l/  -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
- Dei quali per compartimento freddo <sup>4)</sup>	l -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio	l -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacità utile del settore congelatore	l 88	15	87	94	86	87	92	87	87	87
- Dei quali settore con stelle	l 88	15	87	94	86	87	92	87	87	87
- Dei quali settore per cubetti ghiaccio	l -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marchatura a stelle <sup>5)</sup>	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Quantità refrigerabile <sup>6)</sup>	kg 14	2.4	14	7	14	14	15	14	14	14
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria <sup>7)</sup>	Ore 35	13	16	23	16	16	16	16	16	16
Classe climatica <sup>8)</sup>	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro <sup>9)</sup>	dB(A) 38	37	39	39	42	38	43	36	36	41
Procedimento di sbrinamento - Manuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
del settore refrigeratore - Semiautomatico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Automatico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Procedimento di sbrinamento - Manuale <sup>10)</sup>	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
del settore congelatore - Semiautomatico <sup>10)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Automatico	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●
<b>Forma costruttiva/contrassegni</b>										
Apparecchio autonomo/con spazio sottostante	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Apparecchio ribassato/integrabile <sup>11)</sup>	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
- Apparecchio ad incasso/integrabile <sup>11)</sup>	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
- Forma costruttiva speciale, vedere prospetto	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
- Numero di porte esterne/tiretti estraibili	2/-	1/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
- Senso di apertura <sup>12)</sup>	d/-	d/-	d/i	d/i	d/-	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i
- Cornice decorativa	Esistente/accessorio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Dimensioni<sup>13)</sup></b>										
Altezza	cm 200	127	203	186	187	203	200	186	186	186
Larghezza	cm 67	66	60	60	60	60	70	60	60	60
Profondità	cm 72	65	66	65	65	66	62	66	66	66
Altezza senza piano di lavoro	cm -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm 76	79	60	65	64	60	75	64	65	65
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm 129	121	121	120	120	121	128	121	121	121
<b>Peso a vuoto<sup>14)</sup></b>	kg 178	102	101	73	81	101	90	81	81	80
<b>Equipaggiamento</b>										
Temp. regolabile per il settore congelatore, indipendentem. dalla temp. del settore di refrigerazione	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●
Temp. regolabile per il settore congelatore, unitamente alla temp. del settore di refrigerazione	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Commutatore per funz. continuo del settore di refrigerazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spie di controllo										
- Settore di refrigeratore - Esercizio regolato	Verde	-	-	●	-	-	-	-	-	-
- Indicazione temperat.	Dentro/fuori	●/-	●/-	-/●	●/-	●/●	-/●	●/●	●/●	●/●
- Segnalaz. di porta aperta	Ottico/acustico	-/●	-/	●/●	-/	-/●	●/●	●/●	●/●	●/●
- Settore di congelatore - Esercizio regolato	Verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Esercizio continuo	Giallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Segnalazione avaria	Ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	-/	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
- Segnalaz. porta aperta	Ottico/acustico	-/●	-/●	●/●	-/	-/●	●/●	●/●	●/●	●/●
- Indicazione temperat.	Dentro/fuori	●/-	●/-	-/●	-/●	●/●	-/●	●/●	●/●	●/●
<b>Settore refrigeratore</b>										
- Portauova	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8
- Compartim. nella porta c. sportelli ribaltab. o scorrevoli	N° 1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
- Ripiani di posa e/o contenitori nella porta	N° 3	5	4	3	3	3	4	3	3	3
- Ripiani di posa nel settore refrigeratore	N° 4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
- Dei quali regolabili	N° 2	3	3	2	2	3	3	2	2	2
- Contenitori nel settore refrigeratore	N° 2	1	2	1	2	2	2	3	4	4
<b>Settore congelatore</b>										
- Compartimenti nella porta	N° -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Compartimenti all'interno	N° 3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
- Altezza massima degli scomparti all'interno	cm -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N° 3	-	3	3	3	3	3	3	3	3
- Vaschetta cubetti ghiaccio	N° 1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
<b>Allacciamento elettrico</b>										
Tensione	V 230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento	W 90	90	100	90	160	100	150	100	100	100
<b>Sicurezza e servizio</b>										
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di provenienza	DE	DE	TR	TR	ES	TR	ES	TR	TR	TR
Garanzia	Anni 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio	t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzioni di montaggio	t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

- Esistente o si
- Inesistente o no

<sup>1)</sup> Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

<sup>2)</sup> Include il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

<sup>3)</sup> Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temperature).

<sup>4)</sup> Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e -2 °C (basse temperature).

- <sup>5)</sup>
- ★ = compartimento con -6 °C o più freddo
  - ★★ = compartimento con -12 °C o più freddo
  - ★★★ = compartimento surgelatore con -18 °C o più freddo
  - ★★★★ = apparecchio congelatore o surgelatore con -18 °C o più freddo

<sup>6)</sup> La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

<sup>7)</sup> Tempo di incremento di temperatura fino a -9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

<sup>8)</sup> Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10 a +32° C  
 Classe climatica N: temperatura ambiente da +16 a +32° C  
 Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18 a +38° C  
 Classe climatica T: temperatura ambiente da +18 a +43° C

<sup>9)</sup> Livello sonoro A. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

<sup>10)</sup> Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatoria.

<sup>11)</sup> Integrale coprendo con una porta per mobili. <sup>12)</sup> Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile

<sup>13)</sup> Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime).

<sup>14)</sup> Assicurarsi che l'armadio o la parete possa sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

**Nota:** dati di tabella validi all'12/16. Con riserva di ulteriori sviluppi.

\* Dati non ancora disponibili al momento della stampa.

Frigo-congelatori Bosch

KGN 36VW35	KGE 49AW41	KGV 56VL31S	KGE 36AW42	KGN 36NW30	KGV 36VI32	KGV 33VI31	KGV 36VW32	KGV 33VW31	KDV 33VW32	KDV 29VW30	KSV 36VW30	KSV 29VW30	KAD 92SB30	KAD 90VI30	KAN 92LB35	KAN 90VI30
65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71/77	71	73	74	75	76
A++	A+++	A++	A+++	A++												
260	175	292	149	235	226	219	226	219	215	204	112	107	348	341	385	373
324	412	500	302	302	308	287	308	287	300	264	346	290	541	533	592	573
237	301	376	214	215	214	193	214	193	230	194	346	290	368	370	375	373
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	111	124	88	87	94	94	94	94	70	70	-	-	173	163	202	200
87	111	124	88	87	94	94	94	94	70	70	-	-	158	151	202	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	-	-	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
14	15	14	14	11	7	7	7	7	7	7	-	-	12	11	12	12
16	44	26	35	19	23	23	23	23	25	25	-	-	12	4	12	4
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
41	38	40	38	42	39	39	39	39	39	39	39	39	42	41	43	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	1/-	1/-	2/-	2/-	2/-	2/-
d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	s/i	s/i	s/i	s/d	s/d	s/d
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
186	201	191	186	186	186	176	186	176	176	161	186	161	176	177	176	177
60	70	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	91	91	91	91
66	65	77	65	66	65	65	65	65	65	65	65	65	73	72	73	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	70	70	60	60	65	69	69	65	69	63	63	63	95	166	95	166
121	130	142	120	121	120	120	120	120	118	118	117	117	116	120	116	120
80	93	94	79	62	75	69	73	70	62	58	64	55	163	106	139	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●	●/●
●/-	●/●	-/-	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●	-/●	-/●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●/●	-/●	-/-	●/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/●	●/●	●/●	●/●
●/-	●/●	-/-	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/●	●/●	●/●	●/●
●/●	●/●	-/-	●/●	●/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/●	●/●	●/●	●/●
8	12	12	12	8	12	12	12	12	12	12	16	12	20	10	20	10
1	1	0	1	0	-	8	0	-	-	-	2	1	2	1	1	1
3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	5	4	5	3	5	3
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	7	6	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	5	4	3	1	3	1
4	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	-	-	3	5	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
100	90	90	90	100	90	90	90	90	90	90	90	90	190	374	190	174
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	DE	DE	CN	KR	CN	KR
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●

## Dichiarazione merce per congelatori.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca Tipo dell'apparecchio	Congelatori Bosch															
	GSN 36VW30	GSN 58AW41	GSN 54AW42	GSN 51AW41	GSN 58AW30H	GSN 54AW30H	GSN 36AW31	GSN 33AW30	GSN 29AW30	GSV 33VW31	GSV 29VW31	GSV 24VW31	GCM 34AW30	GCM 28AW30	GCM 24AW30	
Figura a pagina	77	84	84	84	85	85	86	86	86	87	87	87	88	88	89	
<b>Classificazione del tipo di apparecchio</b>																
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
Consumo di energia in 365 giorni <sup>1)</sup>	kWh	234	201	187	174	301	281	234	225	211	204	194	183	250	219	194
<b>Caratteristiche dell'apparecchio</b>																
Capacità utile totale	l	237	360	323	286	360	323	237	220	195	220	198	173	390	311	251
- Di cui compartimenti con stelle	l	237	360	323	286	360	323	237	220	195	220	198	173	390	311	251
- Di cui compartimenti per ghiaccio	l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NoFrost	l/l	237	360	323	286	360	323	327	220	195	-	-	-	-	-	-
Marchatura a stelle <sup>2)</sup>		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Quantità refrigerabile <sup>3)</sup>	kg	20	22	22	22	22	22	20	20	20	28	22	22	20	20	18
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria <sup>4)</sup>	Ore	19	25	25	25	25	25	19	25	25	24	25	24	45	45	45
Classe climatica <sup>5)</sup>		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro <sup>6)</sup>	dB(A)	42	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	43	42
Procedimento di sbrinamento		- Manuale <sup>7)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
del settore refrigeratore		- Semiautomatico <sup>7)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Automatico	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
<b>Forma costruttiva / contrassegni</b>																
Apparecchio autonomo/con spazio sottostante		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Apparecchio ribassato/integrabile <sup>8)</sup>		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
- Apparecchio ad incasso/integrabile <sup>8)</sup>		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
- Forma costruttiva speciale, vedere prospetto		-/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
- Numero di porte esterne/tiretti estraibili <sup>9)</sup>	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i
- Cornice decorativa	Esistente/accessorio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>Dimensioni<sup>10)</sup></b>																
Altezza	cm	186	191	176	161	191	176	186	176	161	176	161	146	92	92	92
Larghezza	cm	60	70	70	70	70	70	60	60	60	60	60	141	118	101	
Profondità	cm	65	78	78	78	78	78	65	65	65	65	65	74	74	74	
Altezza senza piano di lavoro	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	64	75	74	74	74	74	64	63	63	64	64	64	-	-	
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	120	137	142	142	142	142	120	117	117	120	120	120	-	-	
Altezza a portello del cassone sollevato	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	150	
Profondità a portello del cassone sollevato	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.3	72	
<b>Peso a vuoto<sup>11)</sup></b>	kg	76	97	92	83	96	82	78	65	58	70	65	63	50	50	46
<b>Equipaggiamento</b>																
Temperatura regolabile per il settore congelatore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commutatore per funzioni, continuo del settore di refrigeraz.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Settore di congelaz.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
- Esercizio regolato	Verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
- Esercizio continuo	Giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
- Segnalazione avaria	Ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	-/-	-/-
- Segnalaz. porta aperta	Ottico/acustico	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/●	●/●	
- Indicazione temperat.	Dentro/fuori	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	●/-	●/-	●/-	●/-	-/-	-/-
Settore congelatore																
- Compartimenti nella porta	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
- Compartimenti all'interno	N°	7	8	7	6	8	7	6	6	6	7	6	6	2	2	1
- Altezza massima degli scomparti all'interno	cm	28	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28	69	65	69
- Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N°	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	1
- Vaschetta cubetti ghiaccio	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
<b>Allacciamento elettrico</b>																
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento	W	90	90	90	90	90	90	80	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>Sicurezza e servizio</b>																
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE/TR	DE/TR	DE/TR	IT	IT	IT
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio	t/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio	t/f/i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente	BSH Elektrodomestic SA, 8954 Geroldswil															

## Spiegazioni

- Esistente o si
- Inesistente o no

<sup>1)</sup> Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

<sup>2)</sup> ★★★★★ = apparecchio congelatore o surgelatore con -18°C o più freddo  
★★★★ = compartimento surgelatore con -18°C o più freddo

<sup>3)</sup> La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

<sup>4)</sup> Tempo di incremento di temperatura fino a -9°C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

<sup>5)</sup> Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10 a +32°C  
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16 a +32°C  
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18 a +38°C  
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18 a +43°C

<sup>6)</sup> Valori calcolati ai sensi della norma EN 60704-2-14.

<sup>7)</sup> Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatoria.

<sup>8)</sup> Integrabile coprendo con una porta per mobili.

<sup>9)</sup> Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

<sup>10)</sup> Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime).

<sup>11)</sup> Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: dati di tabella validi all'12/16. Con riserva di ulteriori sviluppi.

## Dichiarazione merce per lavastoviglie.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca Tipo dell'apparecchio	Lavastoviglie Bosch					
	SMS68MW02E	SMS46IW03E	SMS24AW00E	SPS69T72EU	SKS51E22EU	
<b>Figura a pagina</b>	94	94	94	95	95	
Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>	A++	A++	A+	A++	A+	
A+++ (basso consumo).....D (alto consumo)						
Consumo energetico annuale <sup>1)</sup>	kWh 266	262	290	211	174	
Consumo energetico per ciclo di lavaggio <sup>1)</sup>	kWh 0,93	0,92	1,02	0,75	0,61	
Consumo standby stato acceso/spento	W 0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1	0,2	
Consumo di acqua annuale <sup>1)</sup>	l 2'660	2'660	3'300	2'660	2'240	
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio <sup>1)</sup>	l 9,5	9,5	11,7	9	8,0	
<b>DATI DI EFFICIENZA PER: programma Eco 50</b>						
Classe di efficacia di asciugatura <sup>1)</sup>	A	A	A	A	A	
A (alta).....G (bassa)						
Durata <sup>1)</sup>	min 195	210	210	185	225	
Tempo di spegnimento automatico	min -	-	-	-	-	
<b>Capienza<sup>1)</sup></b>	Coperti standard					
Rumorosità durante programma Eco 50 <sup>2)</sup>	(in apparecchio normalmente installato) dB(A) re 1 pW	14	13	12	10	6
		42	44	52	44	48
<b>Presentazione</b>						
Apparecchio da incasso	-	-	-	-	-	
Apparecchio con piano di lavoro	●	●	●	●	-	
Apparecchio sottoinseribile	●	●	●	●	-	
Apparecchio ad inserimento rialzato	-	-	-	-	-	
Apparecchio decorabile	-	-	-	-	-	
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile	-	-	-	-	-	
<b>Dimensioni<sup>3)</sup></b>						
Altezza	cm 84,5	84,5	84,5	85	45	
Larghezza	cm 60	60	60	45	55	
Profondità (intercapedine compresa)	cm 60	60	60	60	50	
Altezza della versione sottoinseribile	cm -	-	-	-	-	
<b>Profondità a sportello aperto</b>	cm 115,5	115,5	115,5	115,5	84,5	
Regolazione dell'altezza	cm 2	2	2	-	-	
<b>Peso netto</b>	kg 55	45	43	43	21	
<b>Allestimento</b>						
Vasca in acciaio inossidabile/Polinox	●/-	●/-	●/●	●/-	●/●	
Interno porta in acciaio inossidabile	●	●	●	●	●	
Numero di programmi di lavaggio	8	6	4	6	5	
Spia per l'aggiunta di sale meccanica/elettronica	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
Spia riserva brillantante meccanica/elettronica	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
Sistema di sicurezza AquaStop	●	●	●	●	-	
Preselezione avviamento	Ore 1-24	1-24	-	1-24	-	
<b>Allacciamenti elettrici ed idrici</b>						
Allacciamento elettrico	V/kW/A 230/2,4/10	230/2,4/10	230/2,4/10	230/2,4/10	230/2,4/10	
Raccordo acqua	-	-	-	-	-	
Tubo armato G¾, lunghezza	m 1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	
Allacciabile a	Acqua fredda / acqua calda 60°	●/●	●/●	●/●	●/●	
Pressione dell'acqua	bar 1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
<b>Sicurezza ed assistenza</b>						
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	●	●	●	●	●	
Paese d'origine	DE	DE	PL	DE	ES	
Garanzia	Anni 2	2	2	2	2	
Assistenza tecnica	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	

Nome ed indirizzo dell'offerente

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

## Spiegazioni

- Esistente o sì
- Inesistente o no

<sup>1)</sup> Valori in base alla norma EN 50242 nel programma standard Eco 50. Il consumo annuale si basa su 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda, incluso il consumo standby.

<sup>2)</sup> Misure secondo IEC 60704-2-3 nel programma standard Eco 50.

<sup>3)</sup> Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia. Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.

<sup>4)</sup> Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.

**Nota:** dati di tabella validi all'12/16. Ci riserviamo eventuali modifiche.  
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

## Dichiarazione merce per cucine.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marca	Bosch			
	Cucine		Cucine gas/elettriche	
Tipo di apparecchio	HCA724820C	HCA422120C	HGD745250	HGD745220
Denominazione modello				
<b>Figura a pagina</b>	100	100	101	101
<b>Consumo<sup>1)</sup></b>				
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A
A+++ (consumo energetico più basso).....D (consumo energetico più alto)				
Consumo energetico convenzionale kWh/ciclo	0,91	0,88	0,89	0,98
Consumo energetico aria riciclata/aria calda kWh/ciclo	0,79	-	0,79	0,84
Consumo in standby stato acceso/spento W	-	-	-	-
Consumo energetico autopulizia pirolitica kWh/ciclo	-	-	-	-
<b>Caratteristiche di utilizzazione<sup>1)</sup></b>				
Temperatura max. con riscald. sup./inf., aria di ricircolo / aria calda °C	300	270	270	270
Temperatura con cottura al vapore °C	-	-	-	-
Potenza di uscita microonde W	-	-	-	-
Superficie utilizzabile del grill cm <sup>2</sup>	1'300	1'230	1'230	1'230
Capacità utilizzabile l	67	72	67	67
<b>Misure<sup>2)</sup></b>				
Altezza cm	85	85	85	85
Larghezza cm	60	60	60	60
Profondità cm	60	60	60	60
Profondità con la porta aperta cm	111	105	105	105
Regolabile in altezza cm	1,5	1,5	1,5	1,5
Altezza con coperchio aperto cm	-	-	144	144
<b>Peso a vuoto<sup>3)</sup></b>	kg	40	52	51
<b>Dotazione</b>				
Forno				
Zone di cottura	Quantità 4	4	4 (Gas)	4 (Gas)
Diametro cm	14,5-26,0	14,5-21,0	5,5-10,0	5,5-10,0
Potenza kW	1,2-2,4	1,2-2,2	1,0-3,0 (Gas)	1,0-3,0 (Gas)
Materiali Acciaio inox/smaltato/Vetroceramica	-/●	-/●/-	●/-/-	-/●/-
Forno	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Misure interne				
Altezza cm	32,9	32,9	32,9	32,9
Larghezza cm	48,2	48,2	48,2	48,2
Profondità cm	42	45,3	42,0	42,0
Illuminazione/Finestra	●/●	●/●	●/●	●/●
Tipo di riscaldamento				
Riscaldamento sup./inf.	●/●	●/●	●/●	●/●
Aria di ricircolo	-	-	●	●
Aria calda	●	-	●	●
Vapore	-	-	-	-
Microonde	-	-	-	-
Sistema ausiliario di pulizia catalitica	-	-	-	-
Autopulizia pirolitica	-	-	-	-
Elemento grill disponibile/può essere aggiunto	●/-	●/-	●/-	●/-
Motore del grill/grill ventilato	-	-	-	-
Interruttore a tempo/timer	-	-	●	●
Cassetto per gli utensili/cassetto termico	●/-	●/-	●/-	●/-
<b>Collegamento elettrico</b>				
Max. potenza nominale kW				
Max. potenza allacciata kW	10,9	9,2	3,2/7,4 (Gas)	3,2/7,4 (Gas)
Tensione V	2-3P+E 400	2-3P+E 400	230	230
Protezione A	16	16	16	16
<b>Sicurezza e servizio</b>				
Conforme alle disposizioni di sicurezza svizzera	●	●	●	●
Paese d'origine	GR	TR	TR	TR
Garanzia anni	2	2	2	2
Assistenza tecnica Servizio BSH	●	●	●	●
Istruzione per l'uso t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzione d'installazione t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

Nome ed indirizzo dell'offerente

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

## Spiegazioni

- Esistente o si
- Inesistente o no

<sup>1)</sup> Il consumo di corrente è calcolato in base alla norma EN 50304/60350.

<sup>2)</sup> Per apparecchi da incasso vedi dimensioni riportati sui fogli d'istruzione e nel prospetto.

<sup>3)</sup> Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sopporti il peso.

Avvertenza: temperatura della finestra pari a 50° C, misurata al centro dello sportello dopo 1 ora di funzionamento a 180° C.

Nota: dati di tabella validi dal 12/16. Con riserva di ulteriori sviluppi.

# L'universo di TASSIMO – colorato e versatile come la vita.

Siamo tutti diversi. Per questo TASSIMO ha un fantastico spettro di bevande di molte marche eccellenti e una grande scelta di macchine che incorporano oltre 125 anni di competenza tecnica di Bosch. TASSIMO – ce n'è per tutti i gusti.



Con le sue squisite bevande calde TASSIMO rende tutti felici! Dal latte macchiato, al cappuccino, al caffè, al tè e per finire alla cioccolata calda. Le marche premium come JACOBS Krönung, Milka, Twinings, Suchard e Café Hag garantiscono un gusto eccellente e la massima qualità. La grande scelta di apparecchi TASSIMO è perfetta per i bisogni e le esigenze di design dei vostri clienti.

Anche l'uso di una macchina TASSIMO non potrebbe essere più comodo: basta scegliere T DISC e inserirlo. Il comando completamente automatico con funzione intelligente **T-Disc-System-Intellibrew™** si fa carico del resto premendo semplicemente un pulsante. Per una qualità di prima classe, tazza dopo tazza.

Basta premere un pulsante – e il gioco è fatto!

Un grande vantaggio di TASSIMO è la facile preparazione. Grazie a INTELLIBREW™, la tecnologia brevettata con codice a barre, basta premere un pulsante per preparare ogni bevanda in modo perfetto. La macchina riceve i dati sui tempi di preparazione, la temperatura e la quantità di acqua leggendo il codice del T DISC inserito. Se desiderate una bevanda più intensa o meno forte, potete abbreviare o prolungare manualmente il processo di preparazione. Anche passare da una varietà all'altra non presenta problemi perché l'infusione avviene sempre all'interno della capsula. Un getto di vapore pulisce alla fine l'ugello – per evitare alterazioni di sapori. Con l'aiuto del T DISC di manutenzione, potete eseguire molto facilmente un programma automatico di pulizia o di decalcificazione.

Date un caldo benvenuto alla TASSIMO CADDY, l'ordine in persona! La nostra ultima macchina da caffè conserva i T DISC per il caffè della mattina, il tè del pomeriggio o l'espresso dopo cena nel posto giusto: in perfetto ordine e nelle dirette vicinanze della macchina. Ognuno dei due dispenser in dotazione può ospitare fino a 16 capsule. Su richiesta potete aumentare il numero di dispenser fino a un massimo di 8 in modo da poter alloggiare fino a 128 T DISC in totale.




# Sempre e ovunque: al 100% anche dopo l'acquisto.

Affidabile, competente, veloce: il servizio di assistenza di Bosch.  
Prima e dopo l'acquisto – per tutta la vita.



## Assistenza di qualità direttamente dal produttore. Originale Bosch.

La qualità è d'obbligo, anche nell'assistenza. Nessuno infatti conosce i nostri elettrodomestici meglio dei nostri collaboratori altamente qualificati.



## Affidabilità garantita. Senza se e senza ma.

Ve lo promettiamo fornendovi una garanzia di fabbrica di 2 anni su tutti gli apparecchi.



## Assistenza con orari adeguati alle esigenze dei clienti.

I nostri tecnici competenti sono a vostra disposizione tutti i giorni dalle ore 7 alle 18. All'occorrenza è possibile fissare appuntamenti individuali anche il sabato e nei giorni festivi.



## Approfittate dei vantaggi offerti da un account myBosch.

Usate di innumerevoli servizi, innovazioni, offerte e fantastici giochi a premi.



## Servizio riparazioni

Tel. 0848 840 040\*

E-mail [ch-reparatur@bshg.com](mailto:ch-reparatur@bshg.com)

\*7 giorni su 7, 24 ore su 24



## Una fitta rete di servizi.

### Sempre al vostro fianco.

Grazie alla nostra rete capillare ricevete assistenza in tempi rapidissimi.

## Ordinazione di ricambi e accessori

Tel. 0848 880 080

E-mail [ch-ersatzteil@bshg.com](mailto:ch-ersatzteil@bshg.com)

Online [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)



# Acquisti sicuri. Accessori e ricambi su [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)



## Fare acquisti non è mai stato così facile.

Nell'eShop, oltre agli accessori, trovate anche una selezione di ricambi originali. La consegna avviene in tutta la Svizzera entro due giorni lavorativi all'indirizzo che avete indicato.



## Testati e raccomandati.

Sia che si tratti di una lavatrice o di una lavastoviglie, una pulizia e una manutenzione periodiche garantiscono un buon funzionamento e prolungano il ciclo di vita dei vostri elettrodomestici. Tutti i prodotti di pulizia e manutenzione sono stati testati sui nostri apparecchi. Tali prodotti soddisfano gli elevati standard qualitativi di Bosch.

**Tel. 0848 880 080**




## I clienti vogliono sapere qual è il nostro

**Topseller**

Il decalcificante rapido (articolo 00311565) per lavatrici e lavastoviglie, che rimuove efficacemente i depositi di calcare.

Disponibile anche nella confezione risparmio **4 per 3** (articolo 00311566).





### La vostra sincerità conta.

I nostri clienti esprimono ogni anno una valutazione sul servizio clienti Bosch. Sulla base di questi riscontri, delle esperienze personali e di nuove idee possiamo migliorare la nostra offerta sistematicamente e operare in modo orientato alla clientela.

★★★★★ L'**84,7%** dei nostri clienti consiglierebbe il nostro servizio di assistenza tecnica ad altri!  
(sondaggio 2016, RIM Marktforschung Monaco di Baviera)



### Semplice e sicura: l'estensione della garanzia.

- 5 anni di sicurezza totale grazie all'estensione della garanzia di 3 anni in aggiunta ai 2 anni della garanzia di fabbrica.
- Tariffe eque e convenienti.
- Nessuna spesa di uscita, riparazione e ricambi in caso di difetti di materiale o di fabbricazione.
- Team di assistenza competente in tutta la Svizzera.
- Il contratto si può stipulare entro i 2 anni della garanzia di fabbrica.



### Cura e manutenzione degli elettrodomestici.

Una pulizia e una manutenzione periodiche sono consigliabili non solo per motivi igienici, ma anche perché garantiscono un buon funzionamento e prolungano il ciclo di vita dei vostri elettrodomestici. Per saperne di più:

**[bosch-home.com/ch/it/manutenzione](https://bosch-home.com/ch/it/manutenzione)**

Gli appuntamenti per un servizio di manutenzione, per uno o più elettrodomestici, possono essere facilmente prenotati.

**Telefono 0848 840 040**

# Visitate i nostri showroom.

Nelle nostre esposizioni di Bioggio, Geroldswil, Berna e Crissier potete informarvi sugli ultimi modelli di elettrodomestici Bosch. Visitate le nostre esposizioni durante gli orari di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di telefonare per fissare un appuntamento.



## **Geroldswil**

BSH Hausgeräte AG  
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

### **Orari di apertura**

Lun - ven 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00  
Sab 8.30 - 13.00

Tel. 043 455 40 00  
Fax 043 455 40 79  
ch-info.hausgeraete@bshg.com

## **Bern**

BSH Hausgeräte AG  
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern

### **Orari di apertura**

Mar - ven 13.30 - 17.30  
Sab 9.00 - 13.00

Numero diretto 031 398 28 48  
Tel. Geroldswil 043 455 40 00  
Fax 031 398 28 39  
ch-info.hausgeraete@bshg.com

## **Crissier**

BSH Electroménager SA  
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

### **Orari di apertura**

Lun - mer & ven 8.00 - 17.30  
Gio 8.00 - 19.30  
Sab 9.00 - 14.00

Tel. 021 637 13 00  
Fax 021 637 13 10  
ch-info.menagers@bshg.com

## **Bioggio**

BSH Elettrodomestici SA  
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

### **Orari di apertura**

Lun - ven 8.00 - 12.00, 13.30 - 17.00

Tel. 043 455 40 28  
Fax 091 600 21 32  
ch-info.elettrodom@bshg.com

Volete saperne di più?  
Andate dal vostro rivenditore. Telefonateci.  
O visitate il nostro sito web.

**I migliori consigli ve li danno i nostri rivenditori.**

Scoprite in prima persona i vantaggi degli elettrodomestici innovativi e a basso consumo energetico di Bosch prima dell'acquisto – naturalmente dal vostro rivenditore. Chiedete una consulenza competente e personalizzata. Il vostro rivenditore specializzato vi aspetta. Potrete trovare il rivenditore più vicino con la funzione di ricerca su [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

**Una cosa è certa:**

potete contare sulla nostra assistenza. Il cordiale team di Bosch vi fornisce un'assistenza competente e affidabile.

Tel. 0848 840 040\*  
Fax 0848 840 041  
E-mail [ch-reparatur@bshg.com](mailto:ch-reparatur@bshg.com)

\*7 giorni su 7, 24 ore su 24

**In esclusiva per gli specialisti di cucine ed elettrodomestici – il nostro portale per i rivenditori.**

Volete inoltrare un ordine, visualizzare le vostre ordinazioni o creare schede di prodotto personalizzate? Registratevi sul nostro portale dedicato ai rivenditori e usufruite di queste prestazioni e di tanti altri servizi pratici: [www.tradeplace.com](http://www.tradeplace.com)

**Sempre aggiornati online.**

Consultate comodamente online interessanti informazioni dettagliate sui nostri prodotti e sull'azienda storica Bosch, ma anche accessori e prodotti di manutenzione: sul nostro sito web quasi tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo da scoprire. [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

**Benvenuti da myBosch.**

Iscrivendovi a myBosch potete usufruire di svariati consigli utili, per esempio su come avviare per la prima volta il vostro apparecchio, e avrete accesso a diversi servizi speciali durante l'intero ciclo di vita del vostro elettrodomestico. Con la registrazione, inoltre, riceverete sempre il giusto accessorio e importanti informazioni su i vostri elettrodomestici Bosch. Registratevi subito su [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

**Quanto siete soddisfatti di noi?**

Aiutateci a migliorare ulteriormente i nostri prodotti: scrivete subito una recensione sul vostro elettrodomestico Bosch sul sito [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch) ed esprimete il vostro grado di soddisfazione. La vostra opinione aiuterà anche altri consumatori a trovare l'elettrodomestico giusto. Come ringraziamento vi attendono ogni mese fantastici premi.



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita

**BSH Hausgeräte AG**

Fahrweidstrasse 80  
CH-8954 Geroldswil

**Tel. 0848 888 200**

**BSH Electroménager SA**

Chemin de Mongevon 4  
CH-1023 Crissier

**Fax 0848 888 201**

**BSH Elettrodomestici SA**

Via Campagna 30  
CH-6934 Bioggio

**[www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)**

Q8A0010891 – 12/16 – I prezzi indicati s'intendono in franchi svizzeri IVA inclusa/IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi. Salvo variazioni di modello, colore e prezzo (dati aggiornati a dicembre 2016). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

