



BOSCH

Technologie voor het leven

Koken met Bosch.

Editie 2017



Bosch: een merk voor het leven.

Onze omgeving heeft veel invloed op de manier waarop we in het leven staan. In een gezonde, leefbare en mooie omgeving voelen we ons prettiger en functioneren we beter. Bosch levert graag een bijdrage aan de kwaliteit van uw leefomgeving.



Green Technology inside

Natuur en milieu staan bij Bosch al tientallen jaren hoog op de agenda. Bosch doet er alles aan om door middel van efficiënte productiemethoden en verantwoord materiaalgebruik het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Maar huishoudelijke toestellen hebben vooral effect op het milieu tijdens het gebruik. Maar liefst 90% van de milieuwinst is te behalen door het toestel zo schoon en efficiënt mogelijk te laten werken. Ook daarin gaan we dan tot het uiterste. Dankzij diverse innovaties behoren de huishoudelijke toestellen van Bosch inmiddels tot de energiezuinigste ter wereld. Daarmee tonen we keer op keer aan dat Bosch natuur en milieu serieus neemt. En dat blijven we ook in de toekomst doen.



Serie

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft typische prestatiekenmerken afgestemd op andere specifieke eisen. In een oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.



Gezond, lekker en gezellig, dat is koken met Bosch. Zo wordt iedere maaltijd weer een feest. Want Bosch maakt u het leven gemakkelijk. Of het nu fornuizen, microgolfovens of dampkappen zijn... Bosch heeft alles in huis om heerlijk te koken.



Energie-efficiëntieklasse A

Voor Bosch staan natuur en milieu centraal. Daarom behoren de fornuizen van Bosch tot energie-efficiëntieklasse A. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.




AutoPilot

AutoPilot maakt koken en bakken wel héél ontspannend. U plaatst het gerecht in de oven, kiest voor één van de 40 automatische programma's en uw oven doet de rest.

Elektronische klok

Deze klok geeft de dagtijd aan en is voorzien van een handige kookwekker. Als een ovengerecht pas later klaar moet zijn, dan kunt u met deze klok de gewenste eindtijd van tevoren instellen. Net als de begintijd.



Verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van de Bosch oven HBG634BS1 vergeleken met de verbruikswaarden van een vergelijkbaar Bosch toestel uit het jaar 2001.

Eénhandsontsteking

De Bosch gasbranders zijn voorzien van een geïntegreerde, elektrische vonkontsteking die u kunt bedienen met de knoppen voor de gasbranders. Hierdoor geen gedoe meer met aanstekers of lucifers.



Bakwagen

De bakwagen biedt een hoge mate aan comfort en veiligheid. U hoeft immers niet meer in de oven te duiken om een gebrad om te draaien of met jus te overgieten. Bij een grondige reiniging kan de gehele bakwagen worden weggenomen.

Bosch: voor een eenvoudige reiniging van uw oven.

Hardnekkig vuil, slechte geurtjes, aangekookt vet...

Het schoonmaken van de oven kan soms bijzonder moeilijk uitvallen.

Dankzij onderstaande technologieën behoort het tijdrovende reinigen van uw oven gelukkig tot het verleden.



GranietEmail

GranietEmail is een hoogwaardige emailbekleding aan de binnenkant van de oven. De coating zorgt een toestelleven lang voor een makkelijk schoon te maken gladde, stoot-, kras- en zuurbestendige oppervlakte. Bovendien verbetert dankzij de grijze kleur ook de zichtbaarheid in de oven.



Pyrolyse

De oven wordt met een druk op de knop automatisch gereinigd, waardoor het arbeidsintensieve, tijdrovende schoonmaken tot het verleden behoort. De oven wordt tot 480 °C verhit om de vuilresten binnenin de oven tot as te verbranden. Vervolgens kan deze moeiteloos en snel uit de oven weggeveegd worden. Afhankelijk van de bevuilingsgraad zijn er 3 verschillende pyrolysestanden. Zo wordt niet alleen tijd en moeite bespaard, maar ook reinigingsmiddel.



EcoClean

Deze binnenbekleding met minuscule keramische bolletjes verhindert bevuilding tijdens het gaarproces. De coating zuigt vet op om dit door middel van oxidatie volledig af te breken en dat een toestelleven lang. Bij een sterkere bevuilding zorgt het speciale EcoClean-reinigingsprogramma ervoor dat uw oven weer schoon geraakt zonder al te veel poetswerk.

Verwarmingswijzen



3D-warme lucht Plus

Ideaal om te bakken op drie niveaus, bv. koekjes, gebakjes of pizza.



Warme lucht Eco

Warme lucht Eco bespaart energie wanneer, zoals vaak het geval is, op één niveau wordt gebakken. Door een intelligent gebruik van de energie is uw oven nu nog zuiniger.



Boven- en onderwarmte

De klassieke verwarmingswijze voor knapperig gebraad en voor het bakken van biscuitgebak, taartjes en soufflés.



Geventileerde infraroodgrill

Voor het knapperig braden van kalkoen, eend en andere stukken groot gebraad.



Onderwarmte

Voor het bereiden van gerechten 'au bain-marie' of om onderaan na te bruinen.



Ontdooien

Voor het behoedzaam ontdooien van vlees, gevogelte, vis, brood en slagroomtaarten.



Pizzastand

Dankzij de combinatie van onderwarmte en warme lucht is deze verwarmingswijze optimaal voor het bereiden van diepvriesgerechten zoals pizza's of ovenfrietjes.



Variogrill (groot)

Om tegelijkertijd meerdere steaks, worstjes of scampi's te grillen op dezelfde rooster. Het vermogen kan op drie verschillende standen worden ingesteld.



Variogrill (klein)

De kleine variogrill, waarvan het vermogen ook regelbaar is, is bijzonder aangewezen voor het grillen van kleine porties of om te gratineren.



Warmhouden

Met deze functie worden gerechten warm gehouden, bv. wanneer meerdere gangen geserveerd worden.





Multifunctie oven Inductie kookplaat

**Multifunctie 3D Plus oven
XXL-oven (66 l) met GranietEmail
Elektronische klok
Inductiekookplaat met 4 zones
Boost-functie voor alle
inductiezones
Automatisch snel voorverwarmen
Kinderbeveiliging
Koelfront Comfort: 40 °C
(bij oven aan 180°C)**

**Serie 6
HCA748120 - wit € 1199,99***



- Label A
- 8 verwarmingswijzen
- Rugwand met EcoClean
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- TouchSelect sensorbediening
- QuickStart & Restart functie



Multifunctie oven HighSpeed kookplaat

**Multifunctie 3D Plus oven
XXL-oven (66 l) met GranietEmail
Elektronische klok
Vitrokeramische kookplaat met
4 HighSpeed-kookzones, waarvan
1 variabele en 1 uitbreidbare zone
AutoPilot (40 automatische progr.)
Automatisch snel voorverwarmen
Kinderbeveiliging
Koelfront Comfort: 30 °C (bij oven
aan 180°C)**

**Serie 4
HCA854450 - inox € 1299,99***



- Label A
- 10 verwarmingswijzen
- Oven met SoftClose deur
- Pyrolytische reiniging
- Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus

**Serie 4
HCA754820 - wit € 1199,99***



- Label A+
- 10 verwarmingswijzen
- SoftClose bakwagen
- Rugwand met EcoClean



Multifunctie oven HighSpeed kookplaat

**Multifunctie 3D Plus oven
XXL-oven (66 l) met GranietEmail
Vitrokeramische kookplaat
met 4 HighSpeed-kookzones,
waarvan 1 variabele
en 1 uitbreidbare zone
Koelfront Comfort: 40 °C
(bij oven aan 180°C)**

**Serie 4
HCA744350 - inox € 799,99***



- Label A
- 8 verwarmingswijzen
- Oven met SoftClose deur
- Katalytische achterwand
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus

**Serie 4
HCA744320 - wit € 749,99***



- Label A
- 8 verwarmingswijzen
- Oven met SoftClose deur
- Katalytische achterwand
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus

**Serie 4
HCA722220 - wit € 549,99***



- Label A
- 8 verwarmingswijzen
- Katalytische achterwand
- Snel opwarmen



Conventionele oven HighSpeed kookplaat

Conventionele oven
XXL-oven (71 l) met GranietEmail
Vitrokeramische kookplaat
met 4 HighSpeed-kookzones
Koelfront Comfort: 40 °C
(bij oven aan 180°C)



Multifunctie oven Gaskookplaat

Multifunctie 3D Plus oven
XXL-oven (66 l) met GranietEmail
Elektronische klok
Katalytische achterwand
Automatisch snel voorverwarmen
Koelfront Comfort: 40 °C
(bij oven aan 180°C)
Éénhandsontsteking
Geëmailleerde pottendragers
met rubberen voetjes



Conventionele oven Gaskookplaat

Conventionele gasoven
XXL-oven (71 l) met GranietEmail
Koel toestelfront Comfort: 40°C
(oventemperatuur 180°C)
Gaskookplaat met 2 normale
branders, 1 spaarbrander
en 1 sterke brander
Tweehandsontsteking
Geëmailleerde pottendragers
met rubberen voetjes

Serie 4 HCA422250E - inox € 499,99*



- Label A
- 4 verwarmingswijzen

Serie 4 HGD745250E - inox € 749,99*



- Label A
- Thermokoppelbeveiliging
- 8 verwarmingswijzen
- Kinderbeveiliging
- Gaskookplaat met 1 normale, 1 spaar- en 2 wokbranders
- Glazen deksel met verlichting

Serie 2 HGA223120E - wit € 449,99*



- Label A
- Thermokoppelbeveiliging
- 2 verwarmingswijzen
- Glazen deksel

Serie 4 HGD745250 - inox € 649,99*



- Label A
- Thermokoppelbeveiliging
- 8 verwarmingswijzen
- Kinderbeveiliging
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 spaar- en 1 sterke branders
- Glazen deksel

Serie 4 HGD745220 - wit € 599,99*



- Label A
- Thermokoppelbeveiliging
- 8 verwarmingswijzen
- Kinderbeveiliging
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 spaar- en 1 sterke branders
- Glazen deksel



Met grill



Zonder grill

Serie 4 - Microgolfovens

Microgolfoven 900W

5 vermogens

Memory-functie: 1 positie

Digitale tijdaanduiding

Glazen draaiplateau (31,5 cm)

Gewichtsautomaat

Afmetingen toestel (H x B x D): 305 x 513 x 408 mm

Afmetingen binnenruimte (H x B x D): 215 x 337 x 354 mm

**Serie 4
HMT84G451 - inox € 249,99***



- Gril: 1200 W
- Gril combineerbaar met 3 microgolffvermogens 360/180/90 W
- AutoPilot: 8 automatische programma's
- Binnenruimte in inox, 25 l

**Serie 4
HMT84M451 - inox € 199,99***



- AutoPilot: 7 automatische programma's
- Binnenruimte gelakt, 25 l

**Serie 4
HMT84G421 - wit € 209,99***



- Gril: 1200 W
- Gril combineerbaar met 3 microgolffvermogens 360/180/90 W
- AutoPilot: 8 automatische programma's
- Binnenruimte in inox, 25 l

**Serie 4
HMT84M421 - wit € 169,99***



- AutoPilot: 7 automatische programma's
- Binnenruimte gelakt, 25 l





90 cm



60 cm

Serie 4 - Onderbouwdampkappen

Geschikt voor luchtafvoer en kringloopwerking

Normale werking: 350m³/u (Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591)

Geluidsniveau: 58dB (A) of 72 dB (A) re 1 pW (normale werking norm EN 60704-2-13)

1 motor - Verlichting van het werkblad: 2 x 4 W LED

Energie-efficiëntieklasse: D** - Gemiddeld energieverbruik: 93,6 kWu/jaar**

Ventilator-efficiëntieklasse: E** - Verlichting-efficiëntieklasse: E**

Vetfilter-efficiëntieklasse: C** - Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB**

Serie 4
DUL93CC20 - wit

€ 249,99*



Serie 4
DUL63CC50 - inox

€ 249,99*



Serie 4
DUL93CC40 - bruin

€ 249,99*



Serie 4
DUL63CC20 - wit

€ 199,99*



- 90 cm
- 3 vermogens
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig

Serie 4
DUL63CC40 - bruin

€ 199,99*



- 60 cm
- 3 vermogens
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig

**In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014

Ontdek al de Bosch-toebehoren voor elk model
op www.bosch-home.be/nl/eshop

Pyrolyse

Bakwagen



Elektrische fornuizen

	HCA748120	HCA854450	HCA754820
KENMERKEN			
Kleur	wit	inox	wit
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Afmetingen toestel	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Diepte apparaat met volledig geopende deur	1050	1050	1110
Nettogewicht	52	58	70
UITRUSTING KOOKPLAAT			
Type kookplaat - Vitrokeramisch / Inox / Geëmailleerd	Inductie	Vitrokeramisch	Vitrokeramisch
Type kookzone - HighSpeed / Elektrisch / Gas	PowerBoost	HighSpeed	HighSpeed
Zone vooraan links cm (kW)	180 (1,8)	180 (1,8)	180 (1,8)
Zone achteraan links cm (kW)	180 (1,8)	170/260 (1.6/2.4)	170/260 (1.6/2.4)
Zone achteraan rechts cm (kW)	145 (1,4)	145 (1,2)	145 (1,2)
Zone vooraan rechts cm (kW)	210 (2,2)	210/120 (0.75/2.2)	210/120 (2.2/0.75)
Restwarmte-aanduiding	●	●	●
UITRUSTING OVEN			
Aantal verwarmingswijzen	8	10	10
Verwarmingswijzen	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, Pizzastand, Ontdooien, Geventileerde infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine variogrill	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, Warme lucht ECO, Pizzastand, Ontdooien, Geventileerde infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine variogrill, Warmhouden	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, Warme lucht ECO, Pizzastand, Ontdooien, Geventileerde infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine variogrill, Warmhouden
Volume 1)	66	66	66
Gladde ovenruimte / Volledig glazen binnendeur	● / ●	● / ●	● / ●
Binnenruimte in GranitEmail	●	●	●
Koel toestelfront (bij oven aan 180°C)	40°C	30°C	30°C
Geïntegreerd reinigingssysteem:			
- ActiveClean - pyrolytische reiniging		●	
- Rugwand ecoClean	●		●
- Katalytische achterwand			
AutoPilot (40 automatische programma's)	●	●	●
Energieverbruik Boven- / onderwarmte kWu	0,98	0,98	0,95
Energieverbruik Warme lucht kWu	0,84	0,79	0,68
Ovenverlichting	●	●	●
Grill (W)	2800	2800	2800
Elektronische klok	●	●	●
Opberglade	●	●	●
GEBRUIKSKENMERKEN			
Maximaal instelbare temperatuur °C	270°	300°	300°
Nuttige oppervlakte van de grill cm²	1230	1230	1300
Oppervlakte grootste bakplaat cm²	1350	1350	1350
Energieverbruik bij pyrolytische reiniging kWu		2,95 - 4,7	
Kinderveiligheid	●	●	●
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde elektrisch W	7100	11300	11300
Aansluitwaarde gas W			
Spanning V	220-240	220-240	220-240
Frequentie Hz	60; 50	50; 60	50; 60
DIVERSEN			
Keurmerk	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Toebehoren	1 x Rooster, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig, 1 x universele braadslede, pyrolysebestendig	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede
PRIJS	€ 1199,99	€ 1299,99	€ 1199,99

1) Volgens norm EN50304: 2009



HCA744350	HCA744320	HCA722220	HCA422250E
inox	wit	wit	inox
A	A	A	A
850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
1050	1050	1050	1050
55	56	48	46
Vitrokeramisch	Vitrokeramisch	Vitrokeramisch	Vitrokeramisch
HighSpeed	HighSpeed	HighSpeed	HighSpeed
180 (1.8)	180 (1.8)	180 (1.8)	145 (1.2)
170/260 (1.6/2.4)	170/260 (1.6/2.4)	170/260 (2.4/1.6)	180 (1.8)
145 (1.2)	145 (1.2)	145 (1.2)	145 (1.2)
210/120 (0.75/2.2)	210/120 (0.75/2.2)	210/120 (0.75/2.2)	210 (2.2)
●	●	●	●
8	8	8	4
Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, Pizzastand, Ontdooien, Geventileerde infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine variogrill	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, Pizzastand, Ontdooien, Geventileerde infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine variogrill	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, Pizzastand, Ontdooien, Geventileerde infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine variogrill	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, Grote variogrill, Kleine variogrill
66	66	66	71
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
●	●	●	●
40°C	40°C	40°C	40°C
●	●	●	●
-	-	-	-
0,98	0,98	0,98	0,88
0,84	0,84	0,84	●
●	●	●	●
2800	2800	2800	2800
●	●	●	●
●	●	●	●
270°	270°	270°	270°
1230	1230	1230	1310
1350	1350	1350	1350
●	●	●	●
11000	11000	10900	9200
230	230	220-240	220-240
50	50	50	50
CE, VDE	CE, VDE	CE	CE
1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster
€ 799,99	€ 749,99	€ 549,99	€ 499,99

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (04/2017). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.



Gemengde en gasfornuizen

	HGD745250E	HGD745250	HGD745220
KENMERKEN			
Kleur	inox	inox	wit
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Afmetingen toestel	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Diepte apparaat met volledig geopende deur	1050	1050	1050
Nettogewicht	51	51	51
UITRUSTING KOOKPLAAT			
Type kookplaat - Vitrokeramisch / Inox / Geëmailleerd	Inox	Inox	Geëmailleerd
Type kookzone - Inductie / HighSpeed / Elektrisch / Gas	Gas	Gas	Gas
Zone vooraan links cm (kW)	(4)	(3)	(3)
Zone achteraan links cm (kW)	(1.7)	(1.7)	(1.7)
Zone achteraan rechts cm (kW)	(3.5)	(3.5)	(1.7)
Zone vooraan rechts cm (kW)	(1)	(1)	(1)
Pannendragers met rubberen voetjes - Gietijzeren / Geëmailleerd	- / ●	- / ●	- / ●
UITRUSTING OVEN			
Aantal verwarmingswijken	8	8	8
Verwarmingswijken	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, Warme lucht, Pizzastand, Ontdooien, Geventileerde infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine variogrill	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, Warme lucht, Pizzastand, Ontdooien, Geventileerde infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine variogrill	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, Warme lucht, Pizzastand, Ontdooien, Geventileerde infraroodgrill, Grote variogrill, Kleine variogrill
Volume l)	66	66	66
Gladde ovenruimte / Volledig glazen binnendeur	● / ●	● / ●	● / ●
Binnenruimte in GranitEmail	●	●	●
Koel toestelfront	40°C	40°C	40°C
Geïntegreerd reinigingssysteem:			
- activeClean - pyrolytische reiniging			
- Rugwand ecoClean			
- Katalytische achterwand	●	●	●
cookControl (40 automatische programma's)	-	-	-
Energieverbruik Boven- / onderwarmte kWu	0,94	0,94	0,94
Energieverbruik Warme lucht kWu	0,84	0,84	0,84
Ovenverlichting	●	●	●
Grill (W)	2800	2800	2800
Elektronische klok	●	●	●
Opberglade	●	●	●
GEBRUIKSKENMERKEN			
Maximaal instelbare temperatuur °C	270°	270°	270°
Nuttige oppervlakte van de grill cm²	1230	1230	1230
Oppervlakte grootste bakplaat cm²	1350	1350	1350
Energieverbruik bij pyrolytische reiniging kWu			
Kinderveiligheid / sleutelfunctie	●	●	●
Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde elektrisch W	3200	3200	3200
Aansluitwaarde gas W	7400	7400	7400
Spanning V	230	230	230
Frequentie Hz	50	50	50
Afgesteld op aardgas (20 mbar)	●	●	●
Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37 mbar) meegeleverd	●	●	●
DIVERSEN			
Keurmerk	CE	CE	CE
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Toebehoren	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede, 1 x Rooster	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede, 1 x Rooster	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede, 1 x Rooster
PRIJS	€ 749,99	€ 649,99	€ 599,99



HGA223120E	
wit	
A	
850 x 600 x 600	
1050	
51	
Geëmailleerd	
Gaz	
(3)	
(1.7)	
(1.7)	
(1)	
- / ●	
1	
Onderwarmte, Gasgrill	
71	
● / ●	
●	
40°C	
-	
●	
●	
Thermokoppel	
10500	
220-240	
50	
●	
●	
KEMA, CE	
1 x Alu bakblik, 1 x Rooster	
€ 449,99	

Onderbouwdampkappen

KENMERKEN			
Inox			
Wit		DUL93CC20	DUL63CC50
Bruin		DUL93CC40	DUL63CC20
Energie-efficiëntieklasse:	E**		E*
Gemiddeld energieverbruik:	93,6 kWh/jaar**		93,6 kWh/jaar**
Ventilator-efficiëntieklasse:	E**		E**
Verlichting-efficiëntieklasse:	E**		E**
Vetfilter-efficiëntieklasse:	C**		C**
Geluidsniveau bij normale werking:	72 dB**		72 dB**
Werking	Luchtafvoer / Recyclage		Luchtafvoer / Recyclage
Bedieningspaneel	Mechanisch		Mechanisch
Aantal motoren	1		1
Aantal vermogensstanden	3 standen		3 standen
Type lampen	LED		LED
Aantal lampen	2		2
Totaal vermogen van de lampen (W)	8		8
Type filter	Metalen vetfilter		Metalen vetfilter
AFMETINGEN			
Afmetingen toestel (mm)	150 x 900 x 482		150 x 600 x 482
Netto-gewicht (kg)	12		8
AFZUIGVERMOGEN BIJ LUCHTAFVOER (M³/U)			
Diameter afvoerkanaal (mm)	120 / 100		120 / 100
Positie 1	170		170
Positie 2	260		260
Positie 3	350		350
AFZUIGVERMOGEN BIJ RECYCLAGE (M³/U)			
Positie 1	70		70
Positie 2	90		90
Positie 3	110		110
GELUIDSNIVEAU DB (RE 1 PW) BIJ LUCHTAFVOER			
Positie 1	56		56
Positie 2	65		65
Positie 3	72		72
GELUIDSNIVEAU DB (RE 1 PW) BIJ RECYCLAGE			
Positie 1	66		66
Positie 2	73		73
Positie 3	77		77
TECHNISCHE GEGEVENS			
Spanning (V)	220-240		220-240
Frequentie (Hz)	50		50
Lengte van de aansluitkabel (cm)	120		120
Stekker met aarding	●		●
Conform veiligheidsbepalingen	CE		CE
PRIJS			
DUL93CC20	€ 249,99	DUL63CC50	€ 249,99
DUL93CC40	€ 249,99	DUL63CC20	€ 199,99
		DUL63CC40	€ 199,99

**In overeenstemming met de EU-regulering Nr. 65/2014

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (04/2017). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.


Toebehoren in optie

De elektrische fornuizen

Ref.	Beschrijving	Markt-prijs	HCA 854450	HCA 754820	HCA 748120	HCA 744350	HCA 744320	HCA 722220	HCA 422250E	
HEZ 317000	Geëmailleerde bakvorm voor pizza's, diameter 35cm	€ 25,99*	●	●	●	●	●	●	●	
HEZ 327000	Pizzasteen	€ 159,99*	●	●	●	●	●	●	●	
HEZ 324000	Grillrooster voor universele braadslede	€ 28,99*	●	●	●	●	●	●	●	
HEZ 325070	Grillplaat, pyrolysebestendig	€ 35,99*	●							
HEZ 325000	Grillplaat	€ 35,99*		●	●	●	●	●	●	
HEZ 334000	Combi-rooster	€ 20,99*	●		●	●	●	●	●	
HEZ 331072	Geëmailleerde bakplaat voor bakwagen, pyrolysebestendig	€ 35,99*	●							
HEZ 332073	Universele braadslede, pyrolysebestendig	€ 35,99*	●							
HEZ 333001	Deksel voor Profi-braadpan	€ 46,99*	●	●	●	●	●	●	●	
HEZ 333072	Profi-braadpan, pyrolysebestendig	€ 72,99*	●							
HEZ 333003	Profi-braadpan	€ 72,99*			●	●	●	●	●	
HEZ 341672	Geëmailleerde bakplaat, zijdelings uittrekbaar, pyrolysebestendig	€ 46,99*		●						
HEZ 331003	Geëmailleerde bakplaat	€ 35,99*			●	●	●	●	●	
HEZ 331011	Geëmailleerde bakplaat met antikleeflaag	€ 61,99*			●	●	●	●	●	
HEZ 332003	Universele braadslede	€ 30,99*			●	●	●	●	●	
HEZ 332011	Universele braadslede met antikleeflaag	€ 61,99*			●	●	●	●	●	
HEZ 338250	Telescopische geleide rails op 2 niveaus	€ 81,99*							●	
HEZ 338352	Telescopische geleide rails op 3 niveaus	€ 101,99*			●			●		
HEZ 338357	Telescopische geleide rails 100% uittrekbaar op 3 niveaus	€ 154,99*			●			●		

De gemengde fornuizen en het gasfornuis

	HGD 745250E	HGD 745250	HGD 745220	HGA 223120E
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•




HEZ 334000
Combi-rooster



HEZ 333003
Profi-braadpan Comfort



HEZ 333001
Deksel voor Profi-braadpan



HEZ 324000
Combi-rooster



HEZ 331011
Geëmailleerde bakplaat



HEZ 332011
Universele braadslede



HEZ 338352
Telescopische geleide rails
op 3 niveaus



HEZ 338357
Telescopische geleide rails
100% uittrekbaar op 3 niveaus



HEZ 338250
Telescopische geleide rails
op 2 niveaus



HEZ 317000
Geëmailleerde bakvorm voor
pizza's, diameter 35 cm



HEZ 327000
Pizzasteen

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings-en onderhoudsproducten online aan te kopen.

Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel.
Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor u klaar!

De reparatiedienst:

- 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- 24 maanden waarborg op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Contactname 30 minuten voor de interventie
- Nieuw - Service in One Day – Service binnen 24 uur (enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de regio Luik)

Onze online diensten zijn altijd beschikbaar via www.bosch-home.be/nl/service

- Online gebruiksaanwijzingen
- eShop
- Online een servicebezoek aanvragen
- Verlengde Waarborg

Diensten op maat

- Onderhoud bij u thuis
- Nieuw - installatieservice



02/475 70 01
www.bosch-home.be/nl/service



Volg ons op Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgie

Bezoek ons Brand Center: van maandag tot vrijdag: 10u00 - 18u00 • Zaterdag: 10u00 - 16u00 • Gesloten op zon- en feestdagen.

04/17 – 9 409 121 049 Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten
Deze brochure werd in België gedrukt op chloorvrij papier (TCF). Door het drukprocédé kunnen kleurverschillen ontstaan.

BSH Home Appliances nv - Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel
BE 0465.054.226 - RPR Brussel