BOSCH

Des technologies pour la vie

Les lave-vaisselle.

Edition 2017

Bosch: une marque pour la vie.

Notre cadre de vie a beaucoup d'influence sur notre bien-être.
Dans un milieu sain et agréable, on se sent mieux et on vit mieux.
Bosch aime contribuer à la qualité de votre environnement.

Green Technology inside
Soutenir des valeurs telles que la confiance et l'intégrité, garantir la sécurité du consommateur et se soucier de l'environnement et des ressources naturelles, ce sont là les priorités de la marque Bosch. Nous nous devons de respecter à la fois l'humain et la nature et c'est pourquoi nous nous efforçons de développer des appareils ménagers de plus en plus efficaces. Le label "Green Technology inside" fait référence à notre technologie extrêmement écologique, qui protège les ressources et l'environnement, tout en améliorant considérablement la qualité de vie des consommateurs.

Serie
Pour simplifier votre décision d'achat, nous avons scindé nos appareils électroménagers en quatre catégories: Serie 8, 6, 4 et 2. Chaque série présente des caractéristiques de performance visant à satisfaire des besoins spécifiques. Découvrez les appareils électroménagers qui répondent le mieux à vos besoins.

Home Connect

Une tablette qui fait la vaisselle.

- **Démarrez votre vaisselle à distance:**
  Controlez le statut de votre vaisselle quand et d'où vous le désirez.
- **Choisissez facilement le meilleur programme:**
  Avec l'appli Home Connect. Et sans manuel.
- **Dernières mises à jour:**
  Imaginez-vous: vous êtes sorti et le lave-vaisselle tourne, mais il n'y a presque plus de tablettes de lavage. L'appli vous envoie une notification: il ne vous reste plus qu'à en acheter.

Bosch: Un séchage parfait, même pour la vaisselle en plastique.

PerfectDry
Doté de la technologie Zeolith, le lave-vaisselle PerfectDry fait le travail à votre place: le système capte l'humidité et la transforme en air chaud. Grâce au flux d'air 3D à la fois puissant et délicat, la chaleur est répartie uniformément à l'intérieur du lave-vaisselle. Résultat : un séchage tout simplement parfait, quels que soient le cycle et les plats – même en plastique.

ExtraDry
Le lave-vaisselle PerfectDry dispose d'une option ExtraDry qui permet d'augmenter la puissance de séchage lorsque c'est nécessaire. À la clé ? Une vaisselle étincelante et parfaitement sèche, que vous pouvez ranger dès sa sortie du lave-vaisselle sans devoir l'essuyer à la main.

A+++ - 10%
grâce à la Zeolith®
Grâce à la technologie Zeolith® maintes fois récompensée, le processus de séchage ne requiert que très peu d'énergie et la consommation d'électricité s'en trouve considérablement réduite: la consommation énergétique la plus faible, permettant à nos lave-vaisselle d'atteindre la classe d'efficacité énergétique A+++ -10% (10% plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A+++).

Seulement 7,5 litres d'eau par cycle
Nos lave-vaisselle consomment peu, car une partie de l'eau de rinçage est conservée pour le cycle suivant, pour une consommation minimale par cycle de lavage. Ainsi, le lave-vaisselle ne consomme pas plus de 7,5 litres d'eau en programme normal, pour un nettoyage tout à fait hygiénique.

Echangeur thermique
Les appareils avec échangeur thermique sont particulièrement doux avec vos verres fragiles et votre porcelaine délicate. Dans l'échangeur thermique, l'eau froide est préchauffée par l'eau se trouvant dans la cuve du lave-vaisselle, ce qui évite les chocs thermiques.

AquaSensor
Les meilleures performances de lavage automatique. La consommation et la température de l'eau, ainsi que le temps de rinçage sont ajustés avec précision en fonction du degré de saleté. Cela vous permet de bénéficier d'un meilleur lavage, tout en économisant de l'eau et de l'électricité.

Capteur de charge
Un capteur détecte la quantité de vaisselle ainsi que le niveau d'eau. En effet, lorsque l'appareil est très chargé, il faut plus d'eau pour humidifier la vaisselle. Dans ce cas, il convient d'apporter davantage d'eau dans la machine. Si, au contraire, la machine n'est que partiellement remplie, il faut moins d'eau pour le lavage. Le capteur de charge garantit ainsi toujours une consommation optimale d'eau lorsque le lave-vaisselle est à moitié rempli ou que la vaisselle n'est pas très sale – un gage d'économies d'eau et d'électricité.

EcoSilenceDrive™
Puissant, durable, silencieux et efficace. Pour augmenter notre efficacité de nettoyage, nous avons développé le moteur économique EcoSilence Drive. Exceptionnellement silencieux et efficace, il garantit une faible consommation électrique. Enfin, ce moteur fonctionne sans brosse, est très peu bruyant et garantit automatiquement des résultats irréprochables.

EmotionLight
Une lumière blanche à l'intérieur de votre lave-vaisselle. Pour une visibilité maximale et un effet qui ne laissera personne indifférent.

Display TFT couleur
Pour des informations claires et une plus grande facilité d'utilisation. Laver la vaisselle est encore plus facile grâce au nouvel écran TFT couleur haute résolution. Toutes les informations liées au programme sont disponibles en un clin d'oeil.

AquaStop
Garantie à vie contre les dégâts des eaux externes. Le système empêche tous les types de dégâts des eaux (fuite du tuyau d'arrivée ou défaut d'étanchéité dans l'appareil).



Valeurs de consommation (déterminées selon un programme Eco 50°C) du: SMS88TI36E, comparées aux valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) d'un appareil Bosch équivalent datant de 2002.

Les caractéristiques dépendent du modèle.

Bosch:
pour un résultat brillant sur mesure.

NEW – Le programme Court 60°C.
Pour un cycle rapide et une vaisselle parfaitement propre et sèche. En 89 minutes, votre vaisselle sera lavée à 60°C et parfaitement séchée grâce à la technologie Zeolith. Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, même avec un chargement complet.

NEW – Le programme 1h.
Une heure... et votre vaisselle sera prête à être rangée. En une heure, votre vaisselle sera lavée à 65°C et séchée. Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, même avec un chargement complet.

NEW – Le programme Entretien machine.
Afin d'optimiser la performance et la longévité de votre appareil, ce programme, combiné à un détergent machine spécifique pour le lave-vaisselle, élimine les résidus de calcaire et de graisses.

VarioSpeed Plus
Même lorsque la machine est entièrement remplie avec de la vaisselle très sale, cette fonction réduit la durée du lavage jusqu'à 66% - tout en obtenant un résultat de lavage parfait.

Rapide 45 °C
Idéal pour la vaisselle peu sale. La vaisselle peu souillée est lavée à 45 °C ou 35 °C en 29 minutes.

DuoPower™
Deux bras, doublement propre. Outre le bras de lavage inférieur en bas, DuoPower™, le double bras de lavage du panier supérieur assure un nettoyage optimal de la vaisselle. Les deux bras ergonomiques permettent une circulation de l'eau ciblée pour atteindre tous les recoins de l'intérieur du lave-vaisselle. Grâce à son contrôle de précision, chaque cycle de rinçage est particulièrement doux pour les verres et les plats.

Extra sec
Des résultats de séchage améliorés, en particulier pour la vaisselle en plastique. Cette fonction assure de meilleurs résultats de séchage en couplant des températures plus élevées en rinçage et une phase de rinçage plus longue.

Zone intensive
L'option Zone intensive garantit une pression d'aspersion particulièrement puissante et une température de lavage supérieure dans le panier inférieur. Ainsi, les casseroles et les poêles sales sont lavées de manière optimale, tandis que vous pouvez placer de la vaisselle fragile dans le panier supérieur.

Hygiene Plus
Pour des exigences d'hygiène élevées. Pendant le rinçage final, une température élevée est maintenue plus longtemps. Idéal pour les biberons ou les planches à découper.

Demi-charge
Parfois, il n'est pas possible d'attendre que la machine soit pleine pour la faire tourner. Aucun problème avec la fonction demi-charge, idéale lorsque la quantité de vaisselle à laver est moindre. Elle vous permet non seulement d'économiser de l'énergie et de l'eau, mais aussi de gagner du temps.

Silence 50°C
Ce programme permet d'atteindre un niveau sonore de 2 à 3 décibels de moins que le programme Eco 50°C. Pour une bonne nuit.

Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve

Outre une technologie économe en énergie, votre nouvel appareil Bosch vous offrira toujours une qualité durable. La cuve de tous les lave-vaisselle Bosch combine des tôles d'acier inoxydable de grande qualité, des technologies d'assemblage et de fabrication spécifiques aux matériaux et un traitement de surface spécial. C'est pourquoi nous sommes l'un des seuls fabricants à offrir une garantie complète de 10 ans contre la corrosion de la cuve. Pour activer celle-ci, il vous suffit de vous enregistrer sur www.bosch-home.be/fr/extra dans les 8 semaines suivant la livraison.

Caractéristiques dépendent du modèle.

Bosch:
pour un aménagement optimal dans votre lave-vaisselle.

Les lave-vaisselle de Bosch garantissent non seulement une vaisselle éclatante, mais vous offrent aussi suffisamment de place et de flexibilité pour le rangement.

Panier VarioFlex Pro



Panier VarioFlex

Tiroir à couverts Vario Pro

Système de paniers VarioFlex Pro
Le système de paniers VarioFlex Pro est synonyme de modularité maximale et de confort dans la manipulation des paniers à couverts couleur argent. Dans le panier supérieur, huit éléments mobiles (support pour verres, picots rabattables et étagères) le permettent. Dans le panier inférieur, les éléments mobiles sont même au nombre de neuf (fond surélevé pour le support de verres, picots rabattables et étagères). Dans les deux paniers, les extrémités rondes réduisent les surfaces de pose, assurant de meilleurs résultats de séchage. Grâce aux poignées en acier, tout est facile à prendre en main.

Panier à couverts Vario
Le panier à couverts Vario se place où vous le souhaitez dans le panier du bas et vous offre davantage de place pour les couverts. Sur tous les modèles ActiveWater sans tiroir, le panier à couverts Vario est disponible de série. Sur les appareils avec tiroir Vario ou Vario Plus, il est disponible comme accessoire spécial.

Système de paniers VarioFlex
Le système de panier VarioFlex est synonyme de modularité accrue dans les paniers à couverts couleur argent. Le panier supérieur se compose de quatre éléments mobiles (deux rangées de picots rabattables et deux étagères) et offre ainsi de la place pour les verres, les sous-tasses et les couverts, mais aussi pour les verres à vin à pied et les casseroles. Dans le panier du dessous, vous disposez aussi d'espace pour les grandes casseroles et pièces de vaisselle, grâce aux quatre rangées de picots rabattables.

RackMatic à trois niveaux
Le panier supérieur peut être réglé selon trois niveaux différents en un seul geste: le RackMatic à trois niveaux peut être ajusté de 5 cm. Ainsi, vous disposez de plus d'espace pour les plats volumineux dans le panier inférieur ou les verres à grand pied dans le panier supérieur. Le RackMatic permet d'ajuster facilement la hauteur du panier supérieur en fonction de la taille de vos plats, même à pleine charge.

Tiroir à couverts Vario Pro
Avec le tiroir à couverts Vario Pro, les meilleurs lave-vaisselle ActiveWater offrent désormais encore plus de place sur le troisième niveau de chargement, pour des pièces comme les tasses à expresso, grâce aux surfaces latérales rabattables, et pour les couverts à large manche grâce aux picots rabattables. Le tiroir à couverts Vario Pro est donc encore plus modulable.

Tiroir à couverts Vario
Le tiroir à couverts Vario rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus pratiques. Il fournit en effet l'espace idéal pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine. La profondeur au centre offre de la place pour les pièces comme les tasses à expresso, mais aussi les louches et les fouets. Vous disposez donc d'une grande marge de manœuvre pour charger le lave-vaisselle et de plus de place à l'intérieur de l'appareil. Un tiroir à couverts Vario remplace le panier à couverts dans le panier du bas, ce qui offre de l'espace pour 14 couverts au total.

Les éléments modulables sont marqués en rouge pour faciliter le chargement. Les supports pour verres ont quant à eux été étudiés pour améliorer la stabilité des verres à pied.

Caractéristiques dépendent du modèle.

Label A+++

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Echangeur thermique
Zeolith

Serie 8
SMS88TI36E NEW € 999,99*

- 7.5 litres / 0.73 kWh - 42 dB
- 8 progr., 5 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlexPro
- Tiroir à couverts Vario Pro
- Display TFT couleur
- EmotionLight

40 dB Silence Program

Serie 6
SMS68TW03E NEW € 849,99*

- 9,5 litres / 0.83 kWh - 44 dB
- 8 progr., 4 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlexPro
- Tiroir à couverts Vario Pro

42 dB Silence Program

Label A++

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Echangeur thermique

Serie 6
SMS68MW02E NEW € 749,99*

- 9,5 litres / 0.93 kWh - 42 dB
- 8 progr., 4 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts Vario

39 dB Silence Program

Serie 4
SMS46MI08E NEW € 699,99*

- 9,5 litres / 0.93 kWh - 46 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts Vario

Serie 4
SMS46II08E NEW € 649,99*

- 9,5 litres / 0.92 kWh - 46 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex

Serie 4
SMS46IW08E NEW € 599,99*

- 9,5 litres / 0.92 kWh - 46 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex

Label A+

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor

Serie 4
SMS45AW02E NEW € 549,99*

- 9,5 litres / 1.02 kWh - 46 dB
- 5 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers Vario
- Cuve inox/polinox

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2017. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.

Lave-vaisselle - 45 cm et compacts

Green Technology inside

Label A++

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Echangeur thermique

Serie 6
SPS69T72EU **€ 699,99***

- 9,5 litres / 0.75 kWh - 44 dB
- 6 progr., 4 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlexPro
- Tiroir à couverts Vario Pro

Label A+

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor

Echangeur thermique

Serie 4
SPS50E92EU **€ 499,99***

- 9,5 litres / 0.78 kWh - 46 dB
- 5 progr., 2 fonct. spéciales
- Paniers Vario

Label A+

Système de protection multiple contre les dégâts des eaux

Serie 2
SKS51E26EU **€ 499,99***

- 8 litres / 0.61 kWh - 48 dB
- 5 progr., 1 fonct. spéciale
- 6 couverts
- Cuve Polynox

Serie 2
SKS51E22EU **€ 449,99***

- 8 litres / 0.61 kWh - 48 dB
- 5 progr., 1 fonct. spéciale
- 6 couverts
- Cuve Polynox



Green Technology inside

Lave-vaisselle sous-encastrables

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Echangeur thermique

Serie 6
SMU68MS02E NEW € 899,99*

- 9,5 litres / 0.93 kWh - 42 dB
- 8 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts Vario

39 dB Silence Program

Serie 4
SMU46IS03E NEW € 749,99*

- 9,5 litres / 0.92 kWh - 44 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex

Serie 4
SMD46IW03E NEW € 699,99*

- 9,5 litres / 0.92 kWh - 44 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex

Serie 4
SMD46IM03E NEW € 699,99*

- 9,5 litres / 0.92 kWh - 44 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2017. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.

Lave-vaisselle 60 cm

		SMS88TI36E	SMS68TW03E
CARACTÉRISTIQUES			
Efficacité énergétique / Efficacité de séchage / Résultat de lavage		A+++ -10%/A/A	A+++ /A/A
Nombre de programmes		8	8
Nombre de températures différentes		6	5
Programme de référence		Eco 50	Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh	0,73 / 211	0,83 / 237
- Consommation d'eau par cycle / an	litres	7.5 / 2100	9,5 / 2660
Consommation d'eau (auto 46-65°) en fonction du degré de salissure de la vaisselle	litres	6-17	7-18
Durée programme standard (min)		225	195
Niveau sonore dB(A) re 1pW		42 (Silence 40)	44 (Silence 42)
Nombre de couverts		13	14
Couleur		Inox AntifingerPrint / InoxLook	Blanc
CONFORT			
EmotionLight		●	-
Affichage du temps résiduel en minutes / Timer		● / 24h	● / 24h
Signal acoustique de fin de programme		●	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage		● / ●	● / ●
Assistant de dosage / Détection automatique du type de produit de lavage		● / ●	● / ●
Filtre auto-nettoyant		●	●
Elément de chauffage instantané / Système de régénération électronique		● / ●	● / ●
AquaSensor / Capteur de charge		● / ●	● / ●
Technique de protection des verres		●	●
Flexibilité			
Type de paniers		VarioFlexPro	VarioFlexPro
Tiroir à couverts		●	●
RackMatic		●	●
Range-assiettes rabbatables dans le panier supérieur / inférieur		6 / 8	6 / 8
Support pour verres dans le panier inférieur		●	●
Compartiment à couverts dans le panier supérieur		-	-
Panier à couverts Vario dans le panier inférieur		-	-
Panier à couverts dans le panier inférieur		-	-
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur		2 / 2	2 / 2
Diamètre maximum d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur		21/31	21/31
Sécurité			
Aquastop		●	●
EasyLock / Sécurité enfant / Verrouillage électronique		● / ● / -	● / - / ●
Données techniques			
Technique de lavage alterné/ Echangeur thermique		● / ●	● / ●
EcoSilence drive		●	●
EcoDrying		-	-
Plan de travail amovible		●	●
Matériau de la cuve		Acier inoxydable	Acier inoxydable
PROGRAMMES			
Intensif 70°C		●	●
Normal 65°C		-	
Auto 45-65°C		●	●
Eco 50°C		●	●
Rapide 45°C		●	●
Délicat 40°C / Verre 40°C		- / ●	- / ●
Silence 50°C / Court 60°C / 1h 65°C		● / ● / -	● / - / ●
MachineCare		●	●
Prélavage		●	●
OPTIONS			
Home Connect		●	-
VarioSpeed / VarioSpeedPlus		- / ●	- / ●
Extra sec		●	●
Zone haute pression		●	●
HygienePlus		●	●
Demi-charge		-	-
DIMENSIONS			
Hauteur avec / sans plan de travail x Largeur x Profondeur	(mm)	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
Pieds réglables / hauteur	(mm)	● / 20	● / 20
Poids net		56	55
ALIMENTATION			
Alimentation en eau jusqu'à 60°C		●	●
Puissance de raccordement		2400	2400
Intensité		10	10
Tension / Fréquence		220-240 / 50; 60	220-240 / 60; 50
Longueur - cordon d'alimentation électrique		175	175
- tuyau d'alimentation / d'évacuation		165 / 190	165 / 190
PRIX		**€ 999,99**	**€ 849,99**

SMS68MW02E	SMS46MI08E	SMS46II08E	SMS46IW08E
A++/A/A	A++/A/A	A++/A/A	A++/A/A
6	6	6	6
5	5	5	5
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
0,93 / 266	0,93 / 266	0,92 / 262	0,92 / 262
9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
7-18	7-18	7-18	7-18
195	210	210	210
42 (Silence 39)	46	46	46
14	14	13	13
Blanc	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Blanc
-	-	-	-
● / 24h	● / 24h	● / 24h	● / 24h
-	-	-	-
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
●	●	●	●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
●	●	●	●
VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
●	●	-	-
●	●	●	●
2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
-	-	-	-
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	-	-
2 / 2	2 / 2	2 / 0	2 / 0
21/31	21/31	27/31	27/31
●	●	●	●
● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
●	●	●	●
●	-	-	-
●	●	●	●
Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	-	●	-
- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
● / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
●	●	●	●
●	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
● / 20	● / 20	● / 20	● / 20
55	50	44	48
●	●	●	●
2400	2400	2400	2400
10	10	10	10
220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
175	175	175	175
165 / 190	165 / 190	165 / 190	165 / 190
€ 749,99	**€ 699,99**	**€ 649,99**	**€ 599,99**

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2017. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.

Lave-vaisselle 60 cm - 45 cm - compacts

		SMS45AW02E
CARACTÉRISTIQUES		
Efficacité énergétique / Efficacité de séchage / Résultat de lavage		A+/A/A
Nombre de programmes		5
Nombre de températures différentes		5
Programme de référence		Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh	1,02 / 290
- Consommation d'eau par cycle / an	litres	9,5 / 2660
Consommation d'eau (auto 46-65°) en fonction du degré de salissure de la vaisselle	litres	9 / 19
Durée programme standard (min)		210
Niveau sonore dB(A) re 1pW		46
Nombre de couverts		13
Couleur		Blanc
CONFORT		
EmotionLight		-
Affichage du temps résiduel en minutes / Timer		● / 24h
Signal acoustique de fin de programme		-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage		● / ●
Assistant de dosage / Détection automatique du type de produit de lavage		● / ●
Filtre auto-nettoyant		●
Elément de chauffage instantané / Système de régénération électronique		● / ●
AquaSensor / Capteur de charge		● / ●
Technique de protection des verres		●
Flexibilité		
Type de paniers		Vario
Tiroir à couverts		-
RackMatic		-
Range-assiettes rabbatables dans le panier supérieur / inférieur		0 / 2
Support pour verres dans le panier inférieur		-
Compartiment à couverts dans le panier supérieur		●
Panier à couverts Vario dans le panier inférieur		-
Panier à couverts dans le panier inférieur		●
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur		2 / 0
Diamètre maximum d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur		27/31
Sécurité		
Aquastop		●
EasyLock / Sécurité enfant / Verrouillage électronique		● / - / ●
Données techniques		
Technique de lavage alterné/ Echangeur thermique		● / -
EcoSilence drive		●
EcoDrying		
Plan de travail amovible		●
Matériau de la cuve		Inox/polinox
PROGRAMMES		
Intensif 70°C / Super 60°C		● / -
Normal 65°C		
Auto 65-75°C / Auto 45-65°C / Auto 35-45°C		- / ● / -
Eco 50°C		●
Rapide 45°C / 1h 65°C		- / ●
Délicat 40°C		
Verre 40°C		●
MachineCare		●
Prélavage		-
OPTIONS		
VarioSpeed / VarioSpeedPlus		● / -
Extra sec		●
Zone haute pression		
HygienePlus		●
Demi-charge		
DIMENSIONS		
Hauteur avec / sans plan de travail x Largeur x Profondeur	(mm)	845 / 815 x 600 x 600
Pieds réglables / hauteur	(mm)	● / 20
Poids net		47
ALIMENTATION		
Alimentation en eau jusqu'à 60°C		●
Puissance de raccordement		2400
Intensité		10
Tension / Fréquence		220-240 / 50; 60
Longueur - cordon d'alimentation électrique		175
- tuyau d'alimentation / d'évacuation		165 / 190
PRIX		**€ 549,99**

SPS69T72EU	SPS50E92EU	SKS51E26EU	SKS51E22EU
A++/A/A	A+/A/A	A+/A/A	A+/A/A
6	5	5	5
6	4	5	5
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
0,75 / 211	0,78 / 220	0,61 / 174	0,61 / 174
9,5 / 2660	9,5 / 2660	8 / 2240	8 / 2240
7-16	7-16	-	-
195	195	225	225
44	46	48	48
10	9	6	6
Blanc	Blanc	Noir	Blanc
-	-	-	-
● / 24h	● / 24h	- / -	- / -
-	-	-	-
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ●	● / ●	- / ●	- / ●
●	●	●	●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ●	● / ●	- / ●	- / ●
●	●	●	●
VarioFlexPro	Vario	-	-
●	-	-	-
●	-	-	-
3 / 4	0 / 2	-	-
●	-	-	-
-	●	-	-
-	●	●	●
-	-	-	-
1 / 1	2 / 0	1	1
21/30	27/30	28	28
●	●	Protect. Multiple	Protect. Multiple
● / - / ●	● / - / -	● / - / -	● / - / -
● / ●	● / ●	- / -	- / -
●	●	●	●
●			
●	●	-	-
Acier inoxydable	Acier inoxydable	Polynox	Polynox
- / ●	● / -	● / -	● / -
		●	●
● / ● / ●	- / ● / -		
●	●	●	●
● / -	● / -	● / -	● / -
		●	●
	●		
- / ●	● / -		
		●	●
●	●		
●			
●			
845 / 815 x 450 x 600	845 / 815 x 450 x 600	450 x 551 x 500	450 x 551 x 500
● / 20	● / 20	-	-
43	41	21	21
●	●	-	-
2400	2400	2400	2400
10	10	10	10
220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
175	175	170	170
165 / 190	165 / 190	150 / 226	150 / 226
€ 699,99	**€ 499,99**	**€ 499,99**	**€ 449,99**

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2017. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.

Lave-vaisselle sous-encastrables

		SMU68MS02E	SMU46IS03E	SMD46IW03E
CARACTÉRISTIQUES				
Efficacité énergétique / Efficacité de séchage / Résultat de lavage		A++/A/A	A++/A/A	A++/A/A
Nombre de programmes		8	6	6
Nombre de températures différentes		5	5	5
Programme de référence		Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh	0,93 / 266	0,92 / 262	0,92 / 262
- Consommation d'eau par cycle / an	litres	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Consommation d'eau (auto 46-65°) en fonction du degré de salissure de la vaisselle	litres	7-18	7-18	7-18
Durée programme standard (min)		195	210	210
Niveau sonore dB(A) re 1pW		42 (Progr. nuit: 39)	44	44
Nombre de couverts		14	13	13
Couleur		Inox	Inox	Blanc (cadre décorable)
CONFORT				
EmotionLight		-	-	-
Affichage du temps résiduel en minutes / Timer		● / 24h	● / 24h	● / 24h
Signal acoustique de fin de programme		-	-	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage		● / ●	● / ●	● / ●
Assistant de dosage / Détection automatique du type de produit de lavage		● / ●	● / ●	● / ●
Filtre auto-nettoyant		●	●	●
Elément de chauffage instantané / Système de régénération électronique		● / ●	● / ●	● / ●
AquaSensor / Capteur de charge		● / ●	● / ●	● / ●
Technique de protection des verres		●	●	●
Flexibilité				
Type de paniers		VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
Tiroir à couverts		●	-	-
RackMatic		●	●	●
Range-assiettes rabbatables dans le panier supérieur / inférieur		2 / 4	2 / 4	2 / 4
Support pour verres dans le panier inférieur		-	-	-
Compartiment à couverts dans le panier supérieur		-	●	●
Panier à couverts Vario dans le panier inférieur		-	●	●
Panier à couverts dans le panier inférieur		-	-	-
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur		2 / 2	2 / 0	2 / 0
Diamètre maximum d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur		21/31	27/31	27/31
Sécurité				
Aquastop		●	●	●
EasyLock / Sécurité enfant / Verrouillage électronique		● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Données techniques				
Technique de lavage alterné/ Echangeur thermique		● / ●	● / ●	● / ●
EcoSilence drive		●	●	●
EcoDrying		●	-	-
Plan de travail amovible		-	-	-
Matériau de la cuve		Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
PROGRAMMES				
Intensif 70°C		●	●	●
Normal 65°C				
Auto 45-65°C		●	●	●
Eco 50°C / Silence 50°C		● / ●	● / -	● / -
Rapide 45°C / 1h 65°C		● / ●	- / ●	- / ●
Délicat 40°C		-	-	-
Verre 40°C		●	●	●
MachineCare		●	●	●
Prélavage		●	●	●
OPTIONS				
VarioSpeed / VarioSpeedPlus		- / ●	- / ●	- / ●
Extra sec		-	●	●
Zone haute pression		●	-	-
HygienePlus		●	●	●
Demi-charge		-	-	-
DIMENSIONS				
Hauteur avec / sans plan de travail x Largeur x Profondeur	(mm)	815 x 598 x 573	815 x 598 x 573	815 x 598 x 573
Pieds réglables / hauteur	(mm)	● / 60	● / 60	● / 60
Poids net		44	38	39
ALIMENTATION				
Alimentation en eau jusqu'à 60°C		●	●	●
Puissance de raccordement		2400	2400	2400
Intensité		10	10	10
Tension / Fréquence		220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Longueur	- cordon d'alimentation électrique	175	175	175
	- tuyau d'alimentation / d'évacuation	165 / 190	165 / 190	165 / 190
PRIX		**€ 899,99**	**€ 749,99**	**€ 699,99**

SMD46IM03E
A++/A/A
6
5
Eco 50
0,92 / 262
9,5 / 2660
7-18
210
44
13
Brun (cadre décorable)
-
● / 24h
-
● / ●
● / ●
●
● / ●
● / ●
●
VarioFlex
-
●
2 / 4
-
●
●
-
2 / 0
27/31
●
● / - / ●
● / ●
●
-
-
Acier inoxydable
●
●
● / -
- / ●
-
●
●
●
- / ●
●
-
●
-
815 x 598 x 573
● / 60
39
●
2400
10
220-240 / 50; 60
175
165 / 190
€ 699,99



*Avec les pieds à vis réglables en hauteur
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 815 - 90 mm
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 875 - 150 mm

Mesures en mm

Les pieds réglables en hauteur permettent une installation dans des niches de 81,5 à 87,5 cm. Les façades fournies avec l'appareil sont aisément remplaçables (SMD46IW03E, SMD46IM03E) au choix par des plaques décor allant jusqu'à 4 mm d'épaisseur maximum.

Placez le déflecteur de vapeur pour protéger le plan de travail.

La hauteur de la porte extérieure peut être modifiée en raccourcissant le décor et le cadre décor pour adapter l'appareil aux différentes gammes de meubles de cuisine. On peut ainsi obtenir des hauteurs de socles de 90 à 150 mm pour une finition optimale.

Si vous souhaitez utiliser les plaques décor plus courtes dévissées de votre ancien lave-vaisselle, posez des baguettes de compensation blanches (accessoire spécial SMZ 3017) ou brunes (accessoire spécial SGZ 3004)

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2017. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.

Accessoires en option

Rangement



SMZ 2014
Support pour verres à pied pour panier inférieur

Si le lave-vaisselle est équipé de supports rabattables, le support pour verres à pied offre la possibilité de laver les verres précieux en toute sécurité et en douceur.

SMZ 5002
Cassette à argenterie

Bosch a une solution simple et efficace contre le ternissement de l'argenterie. La cassette spécialement conçue pour l'argenterie se place dans le panier à couverts. Le résultat étincelant est éloquent.

SMZ 5100
Panier à couverts supplémentaire

Ce panier supplémentaire est très pratique lorsqu'il y a beaucoup de couverts à laver. Il est tout simplement placé à un endroit libre dans le panier supérieur ou inférieur.

Tuyau

SGZ 1010
Tuyau de rallonge AquaStop

Si le lave-vaisselle se trouve à plus de 2 mètres de la prise d'arrivée d'eau, le tuyau de rallonge permet de disposer d'une longueur de 4 mètres pour l'arrivée et l'évacuation de l'eau.

Lavage

SMZ 5000
Set d'accessoires de lavage

Le set de lavage comprend une tête de lavage pour tôle à pâtisserie, un panier à couverts supplémentaire, un support à récipients ainsi que 3 clips pour de petits objets.

Tête de lavage pour tôle à pâtisserie

La tête supplémentaire de lavage fixée tout simplement sur la paroi arrière permet de laver énergiquement les tôles à pâtisserie placées dans le panier inférieur – même les résidus tenaces de graisse ou de nourriture sont éliminés avec la plus grande efficacité.

Support à récipient

Grâce à ce support que vous pouvez placer dans tous les paniers inférieurs des lave-vaisselle Bosch, les carafes et les vases ne se renversent plus.

SMZ 5300
Support pour verres

Pour laver vos verres en toute sécurité.

			SMS88TI36E	SMS68TW03E	SMS68MW02E	SMS46MI08E	SMS46II08E	SMS46IW08E	SMS45AW02E	SPS69T72EU	SPS50E92EU	SKS51E26EU	SKS51E22EU	SMU68MS02E	SMU46IS03E	SMD46IW03E	SMD46IM03E
SMZ2014	Panier pour verres à pieds	€ 50,99	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●
SGZ1010	Rallonge Aqua Stop (2,0 m)	€ 34,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5100	Panier à couverts supplémentaire	€ 29,99	●	●	●	●				●				●			
SMZ5000	Set d'accessoires pour lave-vaisselle	€ 20,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
SMZ5002	Cassette pour argenterie	€ 15,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
SMZ5300	Support pour verres	€ 24,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●

eShop

Découvrez notre boutique en ligne et gagnez du temps en commandant tous vos produits d'entretien et accessoires favoris de chez vous.
Commander en linge: www.bosch-home.be/fr/store

Bosch Home Appliances
74, Avenue du Laerbeek
1090 Bruxelles (Jette)
Tél.: 02/475 70 01
Fax: 02/475 72 91
www.bosch-home.be

Le service clientèle du fabricant. Un service de confiance.

Fiable, compétent, rapide.
Avant et après l'achat – une vie entière.

Nous sommes toujours là pour vous !

Le service de réparation:
- Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7
- 24 mois de garantie sur chaque réparation
- Réparation à domicile, également le samedi
- Nos propres spécialistes techniques, disponibles en Belgique
- Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention
- Nouveau - Service in One Day – Service endéans les 24 heures (service offert pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et la région Liégeoise)

Nos services en ligne sont toujours accessibles via www.bosch-home.be/fr/service
- Modes d'emploi
- Boutique en ligne
- Réservation du passage d'un spécialiste
- Garantie Prolongée

Nos services sur mesure
- Entretien à domicile
- Nouveau – Service d'installation

02/475 70 01
www.bosch-home.be/nl/service

Suivez nous sur Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgique

Venez visiter notre Brand Center: du lundi au vendredi: 10h00 - 18h00 • Samedi: 10h00 - 16h00 • Fermé les dimanches et jours fériés.

04/17 – 9 409 121 948 Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de possibilités de livraison.
Ce catalogue a été imprimé en Belgique sur du papier blanchi sans chlore (TCF). Des différences de couleurs pourraient se produire lors de l'impression.

sa BSH Home Appliances - 74 Avenue du Laerbeek - 1090 Bruxelles
BE 0465.054.226 - RPM Bruxelles