BOSCH
Invented for life

料理，交給聰明烤箱
時間，留給最愛家人

Bosch 8 系列廚房家電，簡單成就完美

8 系列烤箱 開啟烤箱新時代

料理，交給聰明烤箱。
時間，留給最愛家人。

輕鬆悠遊於工作中的您，一定也想自在享受家庭生活。忙碌的一天之後，所剩不多的時間就留給家人吧！讓德國原裝進口 Bosch 8 系列廚房家電為您代勞。把健康的餐食與料理交給聰明的烤箱，您就有更多完整的時間與家人共享。

購買並至 Bosch 博世家電官網註冊產品，便可享有一年延長保固 (共計二年保固)。



- **業界首創尖端感應技術，烹飪難題交給烤箱一指搞定**
  即使是烹飪新手，現在也能搖身變為大廚。Bosch 將傲視業界的感應技術奉獻給您的料理魂，在 8 系列烤箱中內建高科技感應器，烘焙感應器與 3 點食物探針幫助您輕鬆完成美味佳餚。精確感應功能可全程掌握食物在烤箱內的狀態。配合最新的自動烹調程式 +，只要選擇好料理類型，烤箱便能自動運算組合出烹調時間、溫度與加熱模式。您的指尖輕觸，美味佳餚就能輕鬆上桌。

- **聰明烤箱，多功合一，蒸、烤、微波樣樣來**
  8 系列複合式烤箱，還兼具蒸爐與微波爐多種功能於一身。能以溫和的蒸氣鎖住食物養分，健康更美味；蒸烤功能讓菜餚外表更酥脆，內部更多汁，口感十足；微波功能可在幾分鐘內快速上菜。聰明投資一台可多工的智慧烤箱，就能有效率的烹飪，為您騰出愜意的生活。

- **愛乾淨的烤箱 清潔自己來**
  8 系列烤箱更身懷夢寐以求的自動清潔功能，處理油污不費時不費力，為您省下做菜後的清潔時間與工作。Bosch 的創新科技使烤箱簡單操作就有完美成果，省時又有效率。讓您把烹調的時間留給最愛的家人，共享美好的家庭生活。

本公司出產之機型並不必然具有本型錄所描寫之功能，各機型完整功能詳見 p45-50 規格表。

目 錄

簡介

烤箱功能特色

5 直覺式控制環
9 烘焙感應器
13 3 點食物探針
17 自動烹調模式 +
19 加熱模式
21 蒸氣功能
23 微波功能
25 自清功能
27 門板設計
29 烤架與照明
31 **蒸烤爐 / 蒸爐**
33 **咖啡機 / 暖盤機**
37 **洗碗機**

全系列產品規格

43 系列總覽
45 產品規格
51 配件
53 技術示意圖

設計 | 直覺式控制環

直覺式控制環：
實踐夢幻料理輕而易舉。

一指到位的全新直覺式控制環把做菜變簡單了。烤箱上的任何設定，都能在這不鏽鋼環上一指搞定。只需輕輕滑動，便可設定烤箱選項。搭配全新 TFT 觸控螢幕展現豐富的菜單選項，讓您全程掌握美味料理，順利輕鬆上菜。

想感受直覺式控制環的威力，請掃 QR code 或參考
http://www.bosch-home.com.tw/series8-cooking.html

全新 8 系列廚房家電

適合每個廚房，
也能滿足您的每種需求。

全新 8 系列烤箱不只以優異的性能帶來驚人的便利，更展現出精準的美學工藝。精緻設計觸及最精微的細節。8 系列廚房家電將面板高度及顯示器的設計全面一致，讓每個烤箱都能跟其他家電和諧共處。此外，下方雅緻的不鏽鋼邊框打造出整齊一致的視覺，特別是在左右並置的時候更顯美觀。上下相疊排列時，也可以取下不鏽鋼底框，完美搭配。

烤箱 | 烘焙感應器與 3 點食物探針

晉身大廚，一指搞定。

當您使用 8 系列烤箱的烘焙感應器以及 3 點食物探針這兩項功能做菜，幾乎沒有什麼菜變不出來。這兩項精確感應控制功能可確保您清楚掌握烤箱裡食物的進度，毫不浪費一分一秒。它為各種料理設定了加熱模式、溫度、烹飪時間等選項，一切恰到好處。每一道菜，從烤牛肉到檸檬派都能完美上桌。您再也不用把時間守在烤箱前一直檢查、確認進度，除非您實在是太崇拜它而對它癡癡凝望。

PerfectBake

烘焙感應器

這麼容易的烘焙方式真是前所未有。PerfectBake 烘焙感應器傳承自博世汽車集團核心的氧氣傳感技術，以精準的靈敏度全程偵測食物含氧量，判斷餐點何時完成，自動調節烘焙過程。再也不用設定加熱模式、烹調時間或溫度，烘焙感應器全部一手包辦。只要選好烹飪餐點，例如選取餐點料理為蛋糕、麵包 (Cake, Bread) → 蛋糕 (Cake) →蛋糕模 (Cake in Tins) 後，按下開始 (Start)，烤箱就會完成所有工作直到結束。這段多出來的時間，您可以準備咖啡或茶品，好整以暇等著麵包、蛋糕、各式糕點完美出爐。

食譜

蘋果核桃蛋糕

6-8 人份

- 青蘋果 3 顆，去皮、去核、切小塊。
- 碎核桃 100 克 (可用手持攪拌棒的小型攪拌器攪碎)
- 低筋麵粉 280 克
- 無鹽奶油 250 克 (放置室溫軟化)
- 糖 300 克
- 即溶燕麥片 100 克
- 全蛋 3 顆
- 無糖小蘇打 1 茶匙
- 鹽 3/4 茶匙
- 肉桂粉 1 茶匙

烹調所需用具

- 隔熱手套
- MUM 多功能料理機
- 磅秤
- 刀具及砧板
- 量匙
- 蛋糕模
- 粉篩網
- 碗
- 萬用烤盤
- 刮刀
- 蛋糕探針

作法

1. 使用 4D 熱風及快速加熱功能，將烤箱預熱至 190° C。
2. 為蛋糕模抹上奶油。
3. 無鹽奶油和糖用打蛋器攪拌均勻至乳霜狀。
4. 加入雞蛋，打散分 3 次加入，再攪拌約 2 分鐘。
5. 使用橡膠刮刀，輕輕混入過篩的麵粉、燕麥片、肉桂粉、小蘇打和鹽，攪拌均勻。
6. 拌入蘋果和核桃，確認拌勻。
7. 將蛋糕糊倒入抹了奶油的烤模。
8. 將蛋糕模置於烤架上，送入烤箱第 2 層。
9. 選擇餐點類型為 Cake, bread (蛋糕、麵包) → Cake (蛋糕) → Cake in Tins (蛋糕模)。
10. 按下 Start (開始)，烘焙過程中請勿打開烤箱門。
11. 用蛋糕探針試試蛋糕是否熟透；如果蛋糕探針拔出後未帶有黏液，表示蛋糕已經完成了。靜置 10 分鐘，待冷卻後再將蛋糕從烤模上取下。

PerfectRoast

3 點食物探針

大大不同於您過去見過、用過的任何食物探針，8 系列烤箱所搭配的是業界唯一的 3 點食物探針。探針上有三個靈敏度甚高的測量點，從烤物的核心到表面都能測得分毫不差。還能同步掌握烹飪時間，確保烘烤得恰到好處。更棒的是，3 點食物探針也能在微波及蒸烤模式下使用。您再也不用花時間、花體力把食材從烤箱裡搬進搬出看它熟了沒，而有更多時間跟家人多聊幾句。有它的協助，管它是雞鴨魚肉，每次都能在您手上變成佳餚，不費吹灰之力就能展現專業大廚的身手。

* 使用 3 點食物探針搭配微波功能時，須將探針完整插入食材中，嚴禁讓探針的金屬材質外露，以避免機器發生故障。

食譜

培根烤雞

4-6 人份

- 全雞 1 隻 (1.5–1.8 公斤)，清洗後裡外拍乾
- 蒜頭 3 瓣，剁末
- 蒜頭 6 瓣，壓碎
- 無鹽奶油 100 克，放置室溫軟化
- 厚切生培根片 600 克
- 全蛋 1 顆，打散
- 乾燥百里香 4 茶匙
- 乾燥奧勒岡 4 茶匙
- 紅糖 1 茶匙
- 小茴香粉 2 茶匙
- 鹽 4 茶匙
- 紅椒末 4 茶匙
- 黑胡椒末 4 茶匙
- 大蒜粉 4 茶匙

烹調所需用具

- 免洗手套
- 隔熱手套
- 刀具及砧板
- 量匙
- 醬料刷
- 磅秤
- 篩網
- 圓形或橢圓形烤盤，不加蓋
- 鋁箔紙
- 碗
- 茶匙
- 烤網



作法

1. 在碗裡混合百里香、奧勒岡、紅糖、小茴香、鹽、紅椒末和黑胡椒末。
2. 將調味料均分至 2 個碗中，其中一碗拌入蒜末和軟化奶油。
3. 將全雞以胸朝上的方向擺置，使雞翅前端應朝上。
4. 在胸、背和腿部位的雞皮底下，抹上含有大蒜和奶油的調味醬。
5. 雞皮外抹上乾燥調味料，並在雞腹內添撒適量。
6. 將壓碎的大蒜塞入雞腹，並至少醃製 2 小時以上。
7. 雞身上方擺飾培根條。
8. 將調味完成的全雞置於未加蓋的圓形或橢圓形玻璃烤盤上。
9. 雞身外刷上蛋液。
10. 從翅膀處插入探針，盡可能使探針貫穿雞胸肉部分。
11. 雞身包覆鋁箔紙，將焗烤盤置於烤網上，送入烤箱第 2 層。
12. 探針接上插槽。
13. 選取餐點料理為 Poultry (禽肉) → Chicken (雞) → Chicken, unstuffed (雞，無填料)。
14. 用控制環選取烤箱溫度 200° C，探針溫度 90° C, 按下 Start (開始)。
15. 烘烤完畢後，將雞肉取出烤箱，靜置 10 分鐘，待冷卻後再將鋁箔紙取下。

烹調秘訣：
使用 3 點食物探針時，務必將烤架置於探針插槽下方

烤箱 | 自動烹調模式+

現在起，烹飪食譜由你掌控。

您可以在成堆的烹飪書籍和家人的食譜中搜尋到烹飪佳餚的方法。但卻無法找到關於烹飪溫度或時間的精準訊息。借助 Bosch 8 系列烤箱的自動烹調程式+，您再也無須擔憂，只需在控制面板上選擇所需菜餚，烤箱將自動設置理想的加熱模式溫度和時間，烹調出完美的烘焙或燒烤美食。

烤箱 | 加熱模式

爐火純青的加熱模式，與您的廚藝碰撞出美妙火花。

真正厲害的烘焙與燒烤除了需要理想的溫度，也得要有恰到好處的加熱模式才能相得益彰。從 4D 熱風、環保式熱風到低溫烹調等，8 系列烤箱提供多達 16 種不同的加熱模式，從珍饈美饌到家常菜色，無論哪種料理保證都會讓人讚不絕口。

4D熱風

多虧有了 4D 熱風功能，食物擺置於四層架中任一層，都能烹調出無懈可擊的美味成果。新式加大風扇是背後功臣，於運作期間替換運轉方向，將熱風均勻送至箱體內各個角落。不僅如此，有了 4D 熱風，可同時於四層架空間內烘焙料理，提供全方位的可靠效果。

環保式熱風

環保式熱風改良了居家最常用的熱對流加熱模式。有了特製溫控設計，精準控制烤箱溫度，且最多可節省 30% 電能，如此一來，便能利用烤箱以單一烘烤標準精準烘烤，適合蛋糕、焗烤菜餚、肉製料理、冷凍食品等不一而足。

環保式上 | 下火

除了經典的上下加熱功能， 8 系列烤箱還設有新式環保式上下火模式，可極致省能。烹調完美的海綿蛋糕、磅蛋糕、精緻糕點、麵包及麵包卷，同時可節省寶貴能源。

低溫烹調/慢煮

低溫長時烹調大型肉類如肋眼牛排或油封鴨腿，以連續小火慢烤，上下方以低溫均勻加熱，更能保留食物的原始風味。

其他加熱選項

上 / 下火 | 薄餅設定 | 下火 | 脫水 | 保溫 | 解凍

暖碟 | 熱風燒烤 | 燒烤，全面積 | 燒烤，集中 | 密集加熱

烤箱 | 蒸氣功能

充足蒸氣，十足美味。

8 系列蒸氣烤箱集蒸爐和經典烤箱的眾多優點於一身。不僅具有烤箱的出色性能，更結合蒸氣烹調的獨特優勢，使烤物多汁、外層酥脆，麵包皮烤得金黃到位。操作及清潔都相當方便，不負您對 Bosch 家電的期望。

添加蒸氣烘烤

使用烤箱經典的加熱模式時，適時增添點水氣可讓菜餚更加鮮美，添加蒸氣烘烤功能正是為此設計。無論是菜餚再加熱、麵團發酵、烘焙或烘烤，都可以輕鬆將烤箱設定為添加蒸氣烘烤，您也可手動添加蒸氣並調控強度。

麵團發酵

用於麵團發酵，加熱過程低溫釋放蒸氣，比在室溫下發酵麵團更有效率。

重新加熱

適用於已裝盤的餐點或烘焙食物，加熱過程中會添加濕氣確保食物不致過乾。

烤箱 | 微波功能

別讓美味好菜等太久。

現今生活步調繁忙，哪有時間下廚房。8 系列烤箱整合微波功能內建其中，讓您抓住時間就能上菜。無論燒烤、烘焙或是熱菜，這個結合了傳統加熱與微波的智慧型功能，雙倍迅速、節省能源、保存原味，短短幾分鐘之內就能達到完美成果。

* 使用微波功能時，請確認烤箱內並無金屬材質，以避免機器發生故障。

烤箱 | 清潔選項

終於，有個愛乾淨的幫手了。

動手清過烤箱的人，就知道這事有多費時又多費力。幸好，Bosch 8 系列烤箱支援 EcoClean Direct 或 Pyrolytic 高溫分解這兩種自動清潔模式，清理烤箱這種苦差事，就讓它變成過去式吧。內建 EcoClean Direct 自清模式的烤箱具特殊塗層，讓烤箱在工作時就自動完成了清潔工作。內建 Pyrolytic 高溫分解功能的烤箱只要按個鈕，食物殘渣與污垢將自動分解成灰。您的烤箱就這麼把自己清乾淨囉。不用浪費光陰清理，您將有更多時間享受眾人的讚美。

EcoClean Direct 自清模式

烤箱在烘焙或燒烤時，內壁的陶瓷微分子特殊塗層會同步分解油垢、污漬，您只須擦拭底層和玻璃門內側。特殊塗層可在每次烤箱加熱時自動重新生成，並在機台壽命週期內不斷再生，相當持久耐用。當您需要除去烤箱內的大量殘留物時，只要啟動 EcoClean Direct 自清模式便能輕鬆搞定。

Pyrolytic 高溫分解自清模式

啟動 Pyrolytic 高溫分解自清模式，烤箱將加溫至 480° C，燒去所有油垢和食物殘留污漬，只剩下少量灰燼，可用抹布輕鬆擦去。視累積的殘留程度，可從三種清潔程式選擇其一，按下 Start (開始)，剩下的工作就交給烤箱完成。新一代烤盤、層架、滑軌架皆具特殊塗層，在 Pyrolytic 高溫分解自清功能運作時可一起放在烤箱內進行清潔。

烤箱 | 門板設計

為您打開美味之門。

不同的人對廚房都有不同的需求，8 系列烤箱人性化的設計卻能一一回應。無論是烤箱內部照明、緩衝式烤箱門板或是滑軌設計，Bosch 8 系列烤箱總能提供最適合的解決方案。讓料理工具跟您的料理一樣，內內外外都美不勝收。

門板面面觀

無論是蒸爐、烤箱、蒸氣烤箱或微波蒸氣烤箱，Bosch 8 系列烤箱的門板從外型到功能都讓人十分滿意。就像我們在具有高溫分解自清與微波功能的烤箱內加裝了平面玻璃材質，清潔起來就更加輕鬆。門板具有 SoftOpen 與 SoftClose 緩衝開關的設計，讓您可以更輕柔安靜地打開與關上。當您舒舒服服的操作烤箱時，門板都維持十足的穩定度，讓大人小孩一樣都能得到最大的保護，使用更安全。

烤箱 | 烤架與照明

每一層都如一出色。

Bosch 認為，烘焙的安全與便捷在裝入、取出烤盤時就已開始。全新 8 系列烤箱包含多個烤架系統，容易抽拉的滑軌架讓裝取更順滑。三種照明方案確保您能隨時輕鬆查看烤箱內部狀態，節能 LED 光源不僅可從任意角度照亮菜餚，同時也更經久耐用。

烤架系統

抗高溫滑軌架，即使高溫分解自清時也不用取出。

照明形式

全新橫向 LED 光帶，不僅耐用、節能更可確保烤箱裡每一層都能獲得充分照明，方便隨時查看各層食物狀態。

全新 8 系列蒸烤爐 / 蒸爐

溫和蒸氣，健康烹飪。

全新 8 系列蒸烤爐 / 蒸爐健康烹飪美味。30~100° C 蒸氣溫和烹飪，不但保留食物營養，同時也充分維持食物自然口感。蔬菜口感脆嫩，雞鴨魚肉則鮮嫩多汁。

3 層美味，同時烹飪

全新 8 系列蒸爐 / 蒸烤爐，讓您可以同時烹調三道美味。鮭魚配蘆筍和迷迭香馬鈴薯同時烹飪，一樣美味，再加一份甜點如何？沒問題。三層同時進行，味道也不會混雜，讓每道菜都保留它的純正口味。

健康烹飪，營養不流失

蒸氣健康烹飪，不僅鎖住食物中的維生素、礦物質等各種營養，同時也保留它們的自然口感，健康更美味。

礦物質含量

全新 8 系列嵌入式咖啡機

現在，全天候隨時供應您喜愛的咖啡。

使用 Bosch 8 系列嵌入式咖啡機，只需輕鬆按個鈕，短短幾十秒，便可為自己和客人打造義式濃縮咖啡、拿鐵或卡布奇諾。媲美專業咖啡師的調製技術，確保每杯咖啡都濃郁香醇、奶泡綿密。在家中享受咖啡的時候，就如同在咖啡店裡一樣悠閒。

同時沖泡兩杯飲品

8 系列咖啡機只需按個鈕，便可同時沖泡兩杯飲品，讓您和家人朋友同時享受熱騰騰的各式咖啡或是牛奶飲品，不分軒輊主客同時共度美好咖啡時光。

智慧控制加熱系統，釋放咖啡馥郁濃香

義式濃縮咖啡的理想沖泡溫度是 90 至 95°C，如果溫度出現高低誤差，都會影響咖啡沖泡後的色澤與香味。Bosch 8 系列咖啡機的智慧控制加熱系統，營造出理想的釀造溫度，充分釋放咖啡豆中的幾百種芳香。讓每一杯咖啡都香濃四溢。

單指沖泡功能

只需一鍵就能快速製作出拿鐵、卡布奇諾、義式濃縮等咖啡，自動為牛奶加熱以調入咖啡的複雜製作，讓您在家也能享用純正的花式咖啡。

自動牛奶清潔系統

自動牛奶清潔系統，讓清潔也能像準備一杯晨間咖啡那樣簡單省時。每次使用牛奶製作咖啡時，牛奶清潔系統會自動使用蒸氣進行自動清潔。咖啡機自動應對牛奶清潔系統的日常維護，讓您省下清潔時間，好好享受手中那杯拿鐵或卡布奇諾。

全新 8 系列暖盤機

暖盤機的渾身解數。

Bosch 8 系列暖盤機不僅能在餐前為食物和餐盤保溫，它在慢煮肉類、解凍食品、融化巧克力、為水果脫水乾燥和醒發麵團等方面同樣出色。加班回到家，讓暖盤機為您熱個菜，即使晚歸也能享受家庭的溫暖。

暖盤機

8 系列暖盤機可獨立安裝，也能與 8 系列烤箱、蒸爐、咖啡機搭配。無把手的彈出式設計，即使您雙手拿著東西，也能輕鬆開啟。

全新 8 系列洗碗機

碗盤的清潔時間，家人的親密時光。

Bosch 全新 8 系列洗碗機，輕鬆告別洗碗困擾！無論您是幸福的兩人世界，或是傳統的多口之家，飯後都不用煩惱誰去洗碗。再多油膩的鍋碗瓢盆都能交給這部洗碗機，輕鬆按個鈕就讓餐具食器潔淨如新。沒有落單在廚房洗碗的人，飯後就是全家的親密時光。

告別髒污與迷思，機洗比您手洗更乾淨

您無法用 70°C 的水洗碗，但它可以。Bosch 8 系列洗碗機具備高溫殺菌，配合高速 BLDC 無碳刷直流馬達的高壓水柱沖洗，洗淨效果更勝手洗。餐後將油膩鍋碗瓢盆放心交給它，再頑強的黏膩髒汙，也能輕易清除。它的衛生殺菌＋功能更以 70°C 拉長最後一段沖洗時間持續長達 10 分鐘，有效殺死細菌。潔淨成果輕鬆到手，殺菌能力完整到位，比您手洗更乾淨。

超省水超省電，8 系列洗碗機幫您節省荷包，實踐綠色環保生活

8 系列沸石洗碗機，讓每一滴水發揮 400 倍的洗滌力量，創造最大的省水功效，經濟洗程每次洗碗只需 6.5 公升的水，比注滿流理台水槽的水量更少。ActiveWater 水動能技術可自動偵測洗碗機內碗盤數量與髒污程度，以最佳化用水量，達到節約水電的功效。Bosch 不只為您省下時間與家人相處，更幫您省力省荷包，實踐環保更經濟。

全新 8 系列洗碗機

有壓力，清潔最夠力。

再髒的碗盤遇上強力加壓的 60° C 洗程都能還原亮澤的原貌。全新科技打造高速 BLDC 無碳刷直流馬達，在洗碗機裡打出高壓水柱清除髒汙油漬，讓碗盤潔淨閃亮如新。此外並具有烘乾效果。洗程結束就有乾淨的餐具可用。

沸石烘乾技術，3D 渦輪烘乾系統全面升級

Bosch 全球首創沸石烘乾技術，沸石為天然礦物質，能有效吸收最後一段高溫清水洗滌時產生的水蒸氣，進而釋放乾燥熱能，8 系列洗碗機濕氣吸收效能比過去提升 15%，搭載剛柔一體的 3D 立體氣流科技與渦輪烘乾系統，烘乾效果再升級，針對各式餐具類型，完美達成頂級烘乾效果，更節約能源。

強力加壓 60° C 洗程，跟頑強髒污說再見

我們以最新高速 BLDC 無碳刷直流馬達打出高壓水柱，即使是頑強的黏膩髒污，也無法抵擋水柱的力道，輕鬆就能清除污垢。不僅優化洗淨力，更增強烘乾效果，潔淨碗盤一指搞定輕鬆到手。

夜間洗程不打擾

8 系列洗碗機針對沖洗水壓與運行時間重新設計，新增了夜間洗程，讓洗碗機在夜間運轉的聲音只有 42 分貝，達到寧靜與清潔雙效成果。洗碗的麻煩事就在夜間交給 8 系列洗碗機，您完全不受打擾，可以高枕無憂一夜好眠。

量身打造 設計您的廚房格調。

歸功於玻璃與金屬材質的相互搭配，Bosch 8 系列廚房家電除了經典不鏽鋼款之外，也提供純淨白及深邃黑兩款可供選擇 *，為您量身打造您的質感廚房。

* 深邃黑與純淨白兩色系為專屬訂製款，採預購期貨制。

Bosch 8 系列廚房家電一覽表

覆合式烤箱	HNG6764S1 微波蒸氣烤箱 NT 155,000	HRG6769S2B 蒸氣烤箱 NT$ 112,000	CMG636BS1 微波烤箱 NT $92,000
烤箱	HBG656BS1 NT $79,500	HBG634BS1 NT $58,000	HBG632BS1 NT $46,500
蒸烤爐	HSG656XS1 NT $136,000	CSG656RS1 NT $118,000	CSG656BS1 NT $96,000
蒸爐	CDG634BS1 NT $78,000		
咖啡機	CTL636ES1 NT $125,000		
暖盤機	BIC630NS1 NT $35,000		
洗碗機	SMI88TS01W 半嵌式沸石洗碗機 NT $75,000	SMS88TI01W 獨立式沸石洗碗機 NT $79,000	SMS88MI01X 獨立式洗碗機 NT $68,000

複合式烤箱規格表

型號	微波蒸氣烤箱 **HNG6764S1**	蒸氣烤箱 **HRG6769S2B**	微波烤箱 **CMG636BS1**
建議售價	NT$ 155,000	NT$ 112,000	NT$ 92,000
容量	67L	71L	45L
機體尺寸 (H*W*Dmm)	595x595x548	595x595x548	455x595x548
安裝尺寸 (H*W*Dmm)	590x568x550 | | 585x560	595x568x550 | | 585x560	455x568x550 | | 450x560
電壓 / 頻率 (V/Hz) 功率 / 電流 (W/A)	220V/60Hz/ 3650W/17A	220V/60Hz/ 3450W/16A	220V/60Hz/ 3650W/17A
歐盟能源效率	-	A	-
內壁材質	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤
烘烤溫度	30 ˚C - 300 ˚C	30 ˚C - 300 ˚C	30 ˚C - 300 ˚C
烘烤 + 蒸煮溫度	30 ˚C - 275 ˚C	30 ˚C - 275 ˚C	-
烘烤設定	**15 種模式** •4D 熱風 •環保式熱風 •上｜下火 •環保式上｜下火 •熱風燒烤 •燒烤，全面積 •燒烤，集中 •薄餅設定 •下火 •密集加熱 •慢煮 •安息日設定 •暖碟 •保溫 •脫水	**16 種模式** •4D 熱風 •環保式熱風 •上｜下火 •環保式上｜下火 •熱風燒烤 •燒烤，全面積 •燒烤，集中 •薄餅設定 •下火 •密集加熱 •慢煮 •安息日設定 •暖碟 •保溫 •脫水 •解凍	**13 種模式** •4D 熱風 •環保式熱風 •上｜下火 •環保式上｜下火 •熱風燒烤 •燒烤，全面積 •燒烤，集中 •薄餅設定 •下火 •慢煮 •安息日設定 •暖碟 •保溫
蒸煮設定	**2 種模式** 重新加熱 麵團發酵	**2 種模式** 重新加熱 麵團發酵	-
添加蒸氣烘烤	**4 種模式 (搭配 3 種蒸氣強度)** 4D 熱風 上｜下火 熱風燒烤 保溫	**4 種模式 (搭配 3 種蒸氣強度)** 4D 熱風 上｜下火 熱風燒烤 保溫	-
微波功率	5 段 (90W, 180W, 360W, 600W, 900W)	-	5 段 (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W)
自動烹調程式 +	•	•	•
3 點食物探針	•	•	-
烘焙感應器	•	•	-
自動清潔方式	Pyrolytic 高溫分解自清模式 (耐高溫層架、烤盤、滑軌架)	Pyrolytic 高溫分解自清模式 (耐高溫層架、烤盤、滑軌架)	EcoClean Direct 自清功能 (後壁)
除鈣	•	•	-
烘乾	•	•	-
顯示螢幕	全彩 TFTx3	全彩 TFTx3	全彩 TFTx3
操作元件	控制環，觸控面板，按鈕	控制環，觸控面板，按鈕	控制環，觸控面板，按鈕
介面語言	繁體中文	繁體中文	繁體中文
強化玻璃門層數	4 層	4 層	4 層
玻璃門溫度	30 ˚C	30 ˚C	30 ˚C
餘溫顯示	•	•	•
快速加熱	•	•	•
緩衝腳鏈	•	•	•
冷卻循環風扇	•	•	•
時鐘兼計時功能	•	•	•
結束時間設定	•	•	•
內部照明	9W LED 燈 x3 (上，左，右)	9W LED 燈 x3 (上，左，右)	3W LED 燈 (上)
兒童安全鎖	面板鎖定、箱門	面板鎖定、箱門	面板鎖定
固定層架數	5	5	3
標配滑軌架	單層	三層	-
適用滑軌架	-	單層、雙層、三層	-
標準配件	•烤架 •萬用烤盤 •淺烤盤 •烘焙石 / 木剷組	•烤架 *2 •萬用烤盤 *1 •烘焙石 / 木剷組	•烤架 •萬用烤盤

烤箱規格表

型號	**HBG656BS1**	**HBG634BS1**	**HBG632BS1**
建議售價	NT$ 79,500	NT$ 58,000	NT$ 46,500
容量	71L	71L	71L
機體尺寸 (H*W*Dmm)	595x595x548	595x595x548	595x595x548
安裝尺寸 (H*W*Dmm)	595x568x550 | | 585x560	595x568x550 | | 585x560	595x568x550 | | 585x560
電壓 / 頻率 (V/Hz) 功率 / 電流 (W/A)	220V/60Hz/ 3450W/16A	220V/60Hz/ 3450W/16A	220V/60Hz/ 3450W/16A
歐盟能源效率	A+	A+	A+
內壁材質	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤
烘烤溫度	30 ˚C - 300 ˚C	30 ˚C - 300 ˚C	30 ˚C - 300 ˚C
烘烤設定	**14 種模式** •4D 熱風 •環保式熱風 •上｜下火 •環保式上｜下火 •熱風燒烤 •燒烤，全面積 •燒烤，集中 •薄餅設定 •下火 •慢煮 •安息日設定 •解凍 •暖碟 •保溫	**14 種模式** •4D 熱風 •環保式熱風 •上｜下火 •環保式上｜下火 •熱風燒烤 •燒烤，全面積 •燒烤，集中 •薄餅設定 •下火 •慢煮 •安息日設定 •解凍 •暖碟 •保溫	**9 種模式** •4D 熱風 •環保式熱風 •上｜下火 •環保式上｜下火 •熱風燒烤 •燒烤，全面積 •薄餅設定 •安息日設定 •解凍
蒸煮設定	-	-	-
添加蒸氣烘烤	-	-	-
自動烹調程式 +	•	-	-
3 點食物探針	-	-	-
烘焙感應器	-	-	-
自動清潔方式	EcoClean Direct 自清功能 (後壁，頂部，兩側)	EcoClean Direct 自清功能 (後壁)	-
顯示螢幕	全彩 TFTx3	全彩 TFTx1	全彩 TFTx1
操作元件	控制環，觸控面板，按鈕	控制環，觸控面板，按鈕	控制環，觸控面板，按鈕
介面語言	繁體中文	繁體中文	繁體中文
強化玻璃門層數	3 層	3 層	3 層
玻璃門溫度	40 ˚C	40 ˚C	40 ˚C
餘溫顯示	•	•	•
快速加熱	•	•	•
緩衝腳鏈	•	•	•
冷卻循環風扇	•	•	•
時鐘兼計時功能	•	•	•
結束時間設定	•	•	•
內部照明	40W 鹵素燈 (上)	40W 鹵素燈 (上)	40W 鹵素燈 (上)
兒童安全鎖	面板鎖定	面板鎖定	面板鎖定
固定層架數	5	5	5
標配滑軌架	三層滑軌架	雙層滑軌架	單層滑軌架
適用滑軌架	單層、雙層、三層	單層、雙層、三層	單層、雙層、三層
標準配件	•烤架 •萬用烤盤 •淺烤盤 •烘焙石 / 木剷組	•烤架 •萬用烤盤 •淺烤盤	•烤架 •萬用烤盤

蒸烤爐規格表

型號	HSG656XS1	CSG656RS1	CSG656BS1
建議售價	NT$ 136,000	NT$ 118,000	NT$ 96,000
容量	71L	47L	47L
機體尺寸 (H*W*Dmm)	595x595x548	455x595x548	455x595x548
安裝尺寸 (H*W*Dmm)	595x568x550 | | 585x560	455x568x550 | | 450x560x550	455x568x550 | | 450x560x550
電壓 / 頻率 (V/Hz) 功率 / 電流 (W/A)	220V/60Hz/ 3650W/17A	220V/60Hz/ 3300W/15A	220V/60Hz/ 3300W/15A
歐盟能源效率	A+	A+	A+
內壁材質	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤	易潔搪瓷無菸煤
烘烤溫度	30 ˚C - 250 ˚C	30 ˚C - 250 ˚C	30 ˚C - 250 ˚C
蒸煮溫度	30 ˚C - 100 ˚C	30 ˚C - 100 ˚C	30 ˚C - 100 ˚C
烘烤 + 蒸煮溫度	30 ˚C - 250 ˚C	30 ˚C - 250 ˚C	30 ˚C - 250 ˚C
烘烤設定	**15 種模式** •4D 熱風 •下火 •環保式熱風 •密集加熱 •上｜下火 •慢煮 •環保式上｜下火 •安息日設定 •熱風燒烤 •暖碟 •燒烤，全面積 •保溫 •燒烤，集中 •脫水 •薄餅設定	**15 種模式** •4D 熱風 •下火 •環保式熱風 •密集加熱 •上｜下火 •慢煮 •環保式上｜下火 •安息日設定 •熱風燒烤 •暖碟 •燒烤，全面積 •保溫 •燒烤，集中 •脫水 •薄餅設定	**13 種模式** •4D 熱風 •下火 •環保式熱風 •慢煮 •上｜下火 •安息日設定 •環保式上｜下火 •暖碟 •熱風燒烤 •保溫 •燒烤，全面積 •燒烤，集中 •薄餅設定
蒸煮設定	**4 種模式** 獨立蒸氣烹飪 重新加熱 麵團發酵 解凍	**4 種模式** 獨立蒸氣烹飪 重新加熱 麵團發酵 解凍	**4 種模式** 獨立蒸氣烹飪 重新加熱 麵團發酵 解凍
添加蒸氣烘烤	**4 種模式 (搭配 3 種蒸氣強度)** 4D 熱風 上｜下火 熱風燒烤 保溫	**4 種模式 (搭配 3 種蒸氣強度)** 4D 熱風 上｜下火 熱風燒烤 保溫	**4 種模式 (搭配 3 種蒸氣強度)** 4D 熱風 上｜下火 熱風燒烤 保溫
自動烹調程式 +	•	•	•
3 點食物探針	•	•	-
烘焙感應器	•	•	-
自動清潔方式	EcoClean Direct 自清功能 (後壁，頂部，兩側)	EcoClean Direct 自清功能 (後壁，頂部，兩側)	EcoClean Direct 自清功能 (後壁，頂部，兩側)
除鈣	•	•	•
烘乾	•	•	•
顯示螢幕	全彩 TFTx3	全彩 TFTx3	全彩 TFTx3
操作元件	控制環，觸控面板，按鈕	控制環，觸控面板，按鈕	控制環，觸控面板，按鈕
介面語言	繁體中文	繁體中文	繁體中文
強化玻璃門層數	3 層	3 層	3 層
玻璃門溫度	40 ˚C	40 ˚C	40 ˚C
餘溫顯示	•	•	•
快速加熱	•	•	•
緩衝腳鏈	•	•	•
冷卻循環風扇	•	•	•
時鐘兼計時功能	•	•	•
結束時間設定	•	•	•
內部照明	9W LED 燈 (上，左，右)	3W LED 燈 (上)	3W LED 燈 (上)
兒童安全鎖	面板鎖定	面板鎖定	面板鎖定
固定層架數	5	3	3
標配滑軌架	三層	單層	-
適用滑軌架	-	-	單層
標準配件	•烤架 •小深實心蒸盤 •萬用烤盤 •大深帶孔蒸盤 •淺烤盤 •清潔海綿 •小深帶孔蒸盤 •烘焙石 / 木剷組	•烤架 •小深實心蒸盤 •萬用烤盤 •大深帶孔蒸盤 •淺烤盤 •清潔海綿 •小深帶孔蒸盤 •烘焙石 / 木剷組	•烤架 •小深實心蒸盤 •萬用烤盤 •大深帶孔蒸盤 •小深帶孔蒸盤 •清潔海綿

蒸爐規格表

型號	CDG634BS1
建議售價	NT$ 78,000
容量	38L
機體尺寸 (H*W*Dmm)	455x595x548
安裝尺寸 (H*W*Dmm)	455x568x550 | | 450x560
電壓 / 頻率 (V/Hz) 功率 / 電流 (W/A)	220V/60Hz/ 1900W/9A
內壁材質	不鏽鋼
蒸煮溫度	30 ˚C - 100 ˚C
蒸煮設定	**4 種模式** •獨立蒸氣烹飪 •重新加熱 •麵團發酵 •解凍
自動烹調程式 +	20
除鈣	•
顯示螢幕	全彩 TFTx1
操作元件	控制環，觸控面板，按鈕
介面語言	繁體中文
強化玻璃門層數	3 層
玻璃門溫度	40 ˚C
緩衝腳鏈	•
冷卻循環風扇	•
時鐘兼計時功能	•
結束時間設定	•
內部照明	25W 鹵素燈 (上)
兒童安全鎖	面板鎖定
固定層架數	4
標準配件	•大深帶孔蒸盤 •網架 •大深實心蒸盤 •清潔海綿

咖啡機規格表

型號	CTL636ES1
建議售價	NT$ 125,000
機體尺寸 (H*W*Dmm)	455x594x375
安裝尺寸 (H*W*Dmm)	452x568x400 450x560
電壓 / 頻率 / 功率 / 電流	220V/60Hz/1600W/7A
幫浦壓力	19bar
特色 / 功能	智慧控制加熱系統 單指沖泡功能 專業咖啡香味萃取系統 靜音陶瓷碾碎器 溫度調控設定
飲料選擇	**10 種飲品** 溫牛奶 奶泡 熱水 濃粹咖啡 拿鐵瑪奇朵 義式濃縮瑪奇朵 義式濃縮咖啡 咖啡 卡布奇諾 拿鐵 * 所有飲品皆可同時製作兩杯
溫度範圍	•飲品 •熱水 正常 70 ˚C 高溫 80 ˚C 非常高溫 90 ˚C 最高溫
清潔	自動牛奶系統清潔功能 奶泡器可拆解沖洗 開關機自動清洗功能
咖啡豆槽容量	500g
水箱容量	2.4L
牛奶罐容量	0.5L
兒童安全鎖	面板鎖定
個人化設定	6 種

暖盤機規格表

型號	BIC630NS1
建議售價	NT$ 35,000
機體尺寸 (H*W*Dmm)	140x595x548
安裝尺寸 (H*W*Dmm)	140x568x550 560
電壓 / 頻率 / 功率 / 電流	220V/60Hz/810W/4A
特色 / 功能	**5 種功能** •暖盤 •解凍 •預熱 •麵團發酵 •慢煮
溫度範圍	40 ˚C - 80 ˚C
承重量	25kg(64 個義式濃縮咖啡杯或 12 個咖啡盤)
容量	20L

* 圖示僅供參考，以實際商品為主

洗碗機規格表

型號	半嵌式沸石洗碗機 SMI88TS01W	獨立式沸石洗碗機 SMS88TI01W	獨立式洗碗機 SMS88MI01X
顏色	白色	不鏽鋼	不鏽鋼
建議售價	NT$ 75,000	NT$ 79,000	NT$ 68,000
電壓 / 頻率 / 功率 / 電流	220V/60Hz/2400W/11A	220V/60Hz/2400W/11A	110V/60Hz/1100W/10A
尺寸 (高 x 寬 x 深 mm)	815 x 598 x 573	845 x 600 x 600	845 x 600 x 600
操作面板	按壓式	按壓式	按壓式
容量	13 人份	13 人份	14 人份
桶身材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
洗程選擇 / 溫度	8 種洗程 : 全自動 65-75 度 全自動 45-65 度 全自動 35-45 度 強力加壓 60 度 經濟 50 度 夜間洗程 50 度 快洗 45 度 預洗	8 種洗程 : 全自動 65-75 度 全自動 45-65 度 全自動 35-45 度 強力加壓 60 度 經濟 50 度 夜間洗程 50 度 快洗 45 度 預洗	8 種洗程 : 全自動 65-75 度 全自動 45-65 度 全自動 35-45 度 強力加壓 60 度 經濟 50 度 玻璃杯 40 度 快洗 45 度 預洗
附加功能	超省時 + 下層強洗區 衛生殺菌 + 發亮強烘乾 少量節約	超省時 + 下層強洗區 衛生殺菌 + 發亮強烘乾 少量節約	超省時 + 下層強洗區 衛生殺菌 + 加強烘乾 少量節約
上層碗籃可調整支架	6 組	6 組	6 組
下層碗籃可調整支架	8 組	8 組	8 組
顯示螢幕	全彩 TFT + 繁體中文介面	全彩 TFT + 繁體中文介面	全彩 TFT + 繁體中文介面
內部照明	白光	白光	白光
自動偵測漏水系統	•	•	•
洗滌水量自動偵測	•	•	•
洗滌水髒汙偵測	•	•	•
熱交換裝置	•	•	•
沸石烘乾系統	•	•	-
碗籃型式	VarioFlex Pro	VarioFlex Pro	VarioFlex Pro
超彈性刀叉籃	Pro	Pro	Pro
上層碗籃高度調整	3 段式	3 段式	3 段式
三層殘渣過濾系統	•	•	•
噪音值	44 dB(A)	44 dB(A)	46 dB(A)
360 度強力噴水頭	選購	選購	選購
洗程結束指示	•	•	•
進水異常 / 軟化鹽 / 指示燈	•	•	•
光潔劑不足指示	•	•	•
兒童安全門鎖	•	•	•
剩餘時間指示	•	•	•

洗碗機選購配件表

型號		建議售價
	Finish 洗碗粉 1 公斤瓶裝 00577194	NT$ 380
	Finish 軟化鹽 1 公斤袋裝 00577193	NT$ 150
	Finish 光潔劑 500ml 瓶裝 00577192	NT$ 300

型號		建議售價
	水龍頭 00616579	NT$ 400
	360 度 強力噴水頭 00612114	NT$ 800
	紅酒杯架 00791039	NT$ 1400

* 圖示僅供參考，以實際商品為主

選購配件表

型號		建議售價	複合式烤箱			烤箱			蒸烤爐			蒸爐	咖啡機	暖盤機
			HNG6764S1	HRG6769S2B	CMG636BS1	HBG656BS1	HBG634BS1	HBG632BS1	HSG656XS1	CSG656RS1	CSG656BS1	CDG634BS1	CTL636ES1	BIC630NS1
HEZ634000 烤架 (適用烤箱) 00577170		$900		●		●	●	●						
HEZ634080 烤架 (適用微波烤箱) 00577584		$900	●		●									
HEZ664000 烤架 (適用蒸烤爐) 00578694		$900							●	●	●			
HEZ36DR 蒸架 (適用蒸爐) 00664959		$900										●		
HEZ632070 萬用烤盤 (適用 Pyrolytic 高溫分解自清) 00577330		$1,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HEZ631070 淺烤盤 (適用 Pyrolytic 高溫分解自清) 00577293		$1,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HEZ327000 烘焙石 00463892		$5,700	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HEZ617000 披薩烤盤 00577346		$1,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HEZ625071 兩片式燒烤盤 00577715		$1,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HEZ633001 特深烤盤上蓋 00577718		$3,500	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HEZ633070 搪瓷特深烤盤 00577770		$3,500	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HEZ660060 飾條 11013787		$1,260			●					●	●	●		
HZ36D613G 小深帶孔蒸盤 00577553		$1,600							●	●	●	●		
HEZ36D163 小深實心蒸盤 00577552		$1,600							●	●	●	●		
HEZ36D643 大深實心蒸盤 11008518		$1,800							●	●	●	●		
HEZ36D663G 大深帶孔蒸盤 00577551		$1,800							●	●	●	●		

* 圖示僅供參考，以實際商品為主

選購配件表

型號		建議售價	複合式烤箱			烤箱			蒸烤爐			蒸爐	咖啡機	暖盤機
			HNG6764S1	HRG6769S2B	CMG636BS1	HBG656BS1	HBG634BS1	HBG632BS1	HSG656XS1	CSG656RS1	CSG656BS1	CDG634BS1	CTL636ES1	BIC630NS1
HEZ638100 單層滑軌架 (適用烤箱)		$6,870				●	●	●						
HEZ638200 雙層滑軌架 (適用烤箱)		$6,870				●	●	●						
HEZ638300 三層滑軌架 (適用烤箱) 00577328		$6,870				●	●	●						
HEZ638D18 單層滑軌架 (適用 45cm 蒸烤爐) 11005091		$4,200								●	●			
三層滑軌架 (適用 60cm 蒸烤爐) 11005093		$6,800							●					
單層滑軌架 (適用 Pyrolytic 高溫分解自清) 00577687		$7,665	●											
三層滑軌架 (適用 Pyrolytic 高溫分解自清) 00577329		$7,665		●										
清潔海綿 00623653		$400							●	●	●	●		
咖啡豆 (1 磅) 00577195		$300											●	
HEZ860060 飾條 00476645		$900											●	
TCZ7003 濾芯 00467873		$600											●	
TCZ8001 清潔錠 00311808		$550											●	
TCZ8002 除鈣錠 00576694		$1,250											●	
TCZ8004 保養組 (濾芯 , 清潔錠 , 除鈣錠 , 牛奶管清潔棒) 00576331		$2,350											●	
TCZ8009N 牛奶罐 11003590		$2,600											●	
不鏽鋼表面清潔不織布 00311134		$380	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
烤箱清潔凝膠 00311761		$800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
蜂巢狀超細纖維布 00460770		$310	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* 圖示僅供參考，以實際商品為主

技術示意圖 (HNG6764S1, HRG6769S2B, HBG656BS1, HBG634BS1, HBG632BS1, HSG656XS1)

所有敘述及技術示意圖，僅作參考用途。如需更多技術資訊、完整規格與安裝詳情，請參閱產品所附的說明書及安裝手冊。
所有單位皆為公釐。

烤箱 / 蒸烤爐
機體尺寸 (高 x 寬 x 深)
595x595x548mm
安裝尺寸 (高 x 寬 x 深)
585-595x560-568x550mm
電源線長度 1.2m







爐具下方安裝圖示

單位 : mm



爐具類型	b 最小檯面厚度：上裝安裝	平接安裝
戚應爐	37	38
全區式戚應爐	43	48
瓦斯爐	32	42
電陶爐，鐵板燒，BBQ	22	24

技術示意圖 (CMG636BS1, CSG656RS1, CSG656BS1, CDG634BS1)

所有敘述及技術示意圖，僅作參考用途。如需更多技術資訊、完整規格與安裝詳情，請參閱產品所附的說明書及安裝手冊。
所有單位皆為公釐。

烤箱 / 蒸烤爐 / 蒸爐
機體尺寸 (高 x 寬 x 深)
455x595x548mm
安裝尺寸 (高 x 寬 x 深)
450-455x560-568x550mm
電源線長度 1.2m







爐具下方安裝圖示

單位 : mm



爐具類型	b 最小檯面厚度：上裝安裝	平接安裝
戚應爐	42	43
全區式戚應爐	48	53
瓦斯爐	37	47
電陶爐，鐵板燒，BBQ	28	30

技術示意圖

所有敘述及技術示意圖，僅作參考用途。如需更多技術資訊、完整規格與安裝詳情，請參閱產品所附的說明書及安裝手冊。
所有單位皆為公釐。

咖啡機
機體安裝尺寸 (高 x 寬 x 深)
455x594x356mm 5mm
安裝尺寸 (高 x 寬 x 深)
450-452x560-568x440mm
電源線長度 1.7m

櫃體 400mm 深



櫃體 550mm 深



暖盤機
機體尺寸 (高 x 寬 x 深)
140x595x548mm
安裝尺寸 (高 x 寬 x 深)
140-560-568x550mm
電源線長度 1.5m

單位 : mm





技術示意圖

所有敘述及技術示意圖，僅作參考用途。如需更多技術資訊、完整規格與安裝詳情，請參閱產品所附的說明書及安裝手冊。
所有單位皆為公釐。

洗碗機
機體安裝尺寸 (高 x 寬 x 深)
815-875x600x550-575mm
電源線長度 1.75m
進水管長度 1.65m
排水管長度 1.9m





機體安裝尺寸：**815x600x550**
875 **568**

單位 : mm

100% 值得信賴的服務

為您解決疑難雜症 博世家電客服中心 深得你心

安排技師到府檢修

我們所製造的家電符合最高標準，但若您需要技師到府檢修，我們將提供您相關的協助。我們的服務團隊，具備豐富的經驗。
本公司提供保固與非保固的維修服務。

購買配件

您可以透過本公司免付費專線，訂購各式各樣的清潔保養用品及配件，讓您的家電發揮最大的功能。

產品諮詢

您可透過博世客服專線或官網，查詢產品資訊與家電經銷點與百貨公司專櫃等相關訊息。

配件

許多家電可搭配選購配件，而進一步提升性能，例如烤箱的伸縮滑軌或烤盤。

當您決定購買博世家電時，就表示您相信博世高品質、值得信賴的產品。然而，經常使用的家電，需要定期清潔與保養，以維持美觀及高性能。

我們的每一項清潔與保養產品，均通過嚴格的安全測試，能讓消費者安心用於博世家電。

聯絡我們

免付費客服專線 0800-368-888
客服信箱 bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw
星期一至星期五 8:30am~18:30pm
星期六 9:00am~12:30pm

博西家電用器股份有限公司

服務專線：0800 368 888
傳真：02 26279788
11493 台北市內湖區洲子街 80 號 11 樓
www.bosch-home.com.tw

本公司保留調整產品型號、建議售價、上下市日期異動之權利，如有異動，本公司將另行通知或請洽負責相關事務之業務代表。