




BOSCH

טכנולוגיה לחיים

בוש - מחירון מומלץ לצרכן - 1.4.2019 | www.bosch-home.co.il

כיריים אינדוקציה של בוש

בישול בשיטת האינדוקציה. כיריים הפועלות על בסיס שדה מגנטי. הכיריים מתחממות, רק כאשר מונח סיר או מחבת על משטח החימום. הסיר, בעל התחתית המגנטית, מזוהה על ידי הכירה, בהיעדר כלי בישול על המשטח - לא נוצר חום והכיריים בטוחות לשימוש. מגוון חידושים טכנולוגיים, כל דגם והיתרונות היחודיים לו:



בוש מציגה -

כיריים אינדוקציה עם חיבור לחשמל חד פאזי

מהיום ניתן לחבר גם כיריים אינדוקציה חשמליות, עוצמתיות, לחשמל הביתי הרגיל ללא חשש מנפילות מתח חשמלי, התחממות יתר של המפסק או להפסקת הזרם. כיריים אינדוקציה מהיום עם התקנה פשוטה בכל בית ללא הכנות מיוחדות בצנרת החשמל הביתית.



FryingSensor Plus - חיישן טיגון



עם חיישן הטיגון של בוש תהנו מתהליך טיגון פשוט ויעיל. תבחרו את רמת הטיגון הרצויה לכם: טיגון קל, טיגון בינוני או טיגון עמוק והחיישן ידאג לשמירה על עוצמת הטיגון שבחרתם לכל אורך זמן הטיגון. כך האוכל לא יישרף לכם. בנוסף, צליל התראה ישמע כשהשמן במחבת הגיע לטמפרטורה הרצויה וניתן להוסיף את המזון. כך לא תהיו עסוקים בניחושים מתי השמן במחבת כבר חם.

בישול יותר בטיחותי

עם כיריים אינדוקציה של בוש פוחתת סכנת הכוויה במהלך הבישול. בזכות המנגנון הטכנולוגי המתקדם, בו המשטח העליון של הכיריים מתחמם בעת הבישול רק כתוצאה מהחום החוזר מסיר הבישול. אם שדה הבישול נשאר דלוק ללא סיר או מחבת עליו, פשוט לא נוצר חום.

בישול יותר מהיר


את האינדוקציה ניתן לווסת בעדינות (כמו גז) ולקבל תגובה מיידי. מאחר שהחום המבוקש מופק באופן מיידי, זמני ההמתנה לסיום תהליך הבישול מתקצרים. כיריים אינדוקציה מהירות עד-50% יותר מכיריים אחרות. ניתן אף לסלק את החום במהירות.

ניקוי קל יותר

כיריים אלו ניתנים לניקוי בצורה קלה במיוחד, שכן המשטח העליון של קרמיקת הזכוכית מתחמם קלות כתוצאה מהחום המוחזר מתחתית הסיר ובהסרת הסיר מהמשטח, הוא מתקרר במהירות. כך חומר או מזון שגלש על הכיריים פחות ידבק על המשטח. כך, לניקוי מספיק ניגוב פשוט.

כיריים אינדוקציה


PIF672FB1E



- **כיריים אינדוקציה, 60 ס"מ - Serie 6**
- זכוכית קרמית לבנה בעיצוב מיוחד עם פסי פירוסטה בצדדים
- **4 אזורי בישול אינדוקציה:**
 - שמאל תחתון 18 ס"מ, 1800 וואט (מקסימלי 3100 וואט)
 - שמאל עליון 18 ס"מ, 28 ס"מ, 2000 וואט, 1800 וואט (Boost - 3100 וואט)
 - ימין עליון 14.5 ס"מ, 1400 וואט (Boost - 2100 וואט)
 - ימין תחתון 21 ס"מ, 2200 וואט (Boost - 3700 וואט)
- Power Management - פונקציית לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- **אפשרות להפעלת Booster (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד**
- הפעלה ע"י "Directselect" - הפעלה נוחה ומהירה
- 17 רמות חום לכל טבעת
- טיימר כיבוי בכל הטבעות
- שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים
- זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה
- נעילה הפיקוד לזמן קצוב לניקיון הכיריים (35 שניות) בזמן הבישול
- **לחצן Restart** - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- חיווי חום שירי דיגיטלי ב-2 שלבים
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- הספק כללי: 7400 וואט
- הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 5,990


PIE611BB1E



- **כיריים אינדוקציה, 60 ס"מ - Serie 4**
- זכוכית קרמית שחורה בעיצוב מיוחד ללא מסגרת
- משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה
- **4 אזורי בישול אינדוקציה:**
 - שמאל תחתון 18 ס"מ, 1800 וואט (Boost - 3100 וואט)
 - שמאל עליון 18 ס"מ, 1800 וואט (Boost - 3100 וואט)
 - ימין עליון 14.5 ס"מ, 1400 וואט (Boost - 2200 וואט)
 - ימין תחתון 21 ס"מ, 2200 וואט (Boost - 3700 וואט)
- Power Management - פונקציית לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- **אפשרות להפעלת Booster (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד**
- הפעלה באמצעות מגע "Touchselect" - להפעלה קלה ונוחה
- תצוגה דיגיטלית קדמית
- 17 דרגות חום
- טיימר כיבוי בכל הטבעות
- 17 רמות חום לכל טבעת
- טיימר כיבוי בכל הטבעות
- שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים
- **לחצן Restart** - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- חיווי חום שירי דיגיטלי ב-2 שלבים
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- הספק כללי: 7400 וואט
- הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 3,890


PUE612FF1Y



- **כיריים אינדוקציה, 60 ס"מ - Serie 4**
- **חיבור חד פאזי - חיבור ישיר לשקע רגיל, 16 אמפר בלבד**
- זכוכית קרמית לבנה, ללא מסגרת
- **4 אזורי בישול אינדוקציה:**
 - ימני אחורי: 14.5 ס"מ, 1400 וואט (Boost - 2200 וואט)
 - שמאלי אחורי: 18 ס"מ, 1800 וואט (Boost - 3100 וואט)
 - ימני קדמי: 21 ס"מ, 2200 וואט (Boost - 3700 וואט)
 - שמאלי קדמי: 18 ס"מ, 1800 וואט (Boost - 3100 וואט)
- Power Management - פונקציית לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- **אפשרות להפעלת Booster (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד**
- הפעלה באמצעות מגע "DirectSelect" - להפעלה קלה ונוחה
- תצוגה דיגיטלית קדמית
- 17 דרגות חום
- טיימר כיבוי בכל הטבעות
- **לחצן Restart** - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- חיווי חום שירי דיגיטלי ב-2 שלבים
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- הספק כללי: 7300 וואט
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 4,390

PUE651BF1Y



- **כיריים אינדוקציה, 60 ס"מ - Serie 4**
- **חיבור חד פאזי - חיבור ישיר לשקע רגיל, 16 אמפר בלבד**
- משטח זכוכית קרמית שחורה HighSpeed - עם פאזות בצדדים ובחזית
- **4 אזורי בישול אינדוקציה:**
 - ימין עליון 14.5 ס"מ, 1400 וואט (Boost - 2200 וואט)
 - שמאל עליון 18 ס"מ, 1800 וואט (Boost - 3100 וואט)
 - ימין תחתון 21 ס"מ, 2200 וואט (Boost - 3700 וואט)
 - שמאל תחתון 18 ס"מ, 1800 וואט (Boost - 3100 וואט)
- Power Management - פונקציית לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- **אפשרות להפעלת Booster (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד**
- הפעלה באמצעות מגע "Touchselect" - להפעלה קלה ונוחה
- תצוגה דיגיטלית קדמית
- 17 דרגות חום
- טיימר כיבוי בכל הטבעות
- שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים
- זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה
- **לחצן Restart** - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- חיווי חום שירי דיגיטלי ב-2 שלבים
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- הספק כללי: 3700 וואט
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 4,190

**BOSCH**

טכנולוגיה לחיים

בוש - מחירון מומלץ לצרכן - 1.4.2019 | www.bosch-home.co.il

אינדוקציה בגמישות מירבית

כיריים FlexInduction מעניקות לכם חופש גדול יותר בבישול משהיה לכם אי פעם: באפשרותכם לעבוד כרגיל עם ארבעה אזורי חימום נפרדים ובלחיצת כפתור לאחד שניים מארבעת אזורי החימום למשטח חימום אחד גדול.

MoveMode

בלחיצה אחת ניתן לחלק כל צד במשטח האינדוקציה ל-3 אזורים עם רמות חום קבועות מראש - 9, 5, 1. שליטה קבועה בעוצמת החום לבישול נוח ומדויק, כמו במטבח מקצועי.

פיקוד Direct Select

פיקוד חדשני נסתר, המואר רק בעת השימוש ומאפשר שליטה אופטימאלית על תהליך הבישול, תצוגה של רמת החום וניהול זמני הבישול בעזרת טיימר.

PerfectFry




בישול בשר במידה הרצויה מעולם לא היה פשוט יותר. לא משנה באיזו מידת עשייה אתם אוהבים את הסטייק, עם חישון PerfectFry, תוכלו להתאים את הבישול בדיוק לטעמכם האישי. החישון ידוק את הטמפרטורה של כלי הבישול ללא הרף בזמן הטיגון, ויוסרת את הטמפרטורה הנחוצה. תוכלו לבחור מבין 5 טמפרטורות וליהנות מסטייק מושלם בכל פעם.

מה עושים עם כלי בישול גדולים?

אזור בישול אחד, מגוון רחב של אפשרויות. האם יש לכם מחבת גדולה במיוחד או כמה סירים גדולים וקטנים, שאינם מתאימים לשני אזורי הבישול הריבועיים? אין בעיה. באמצעות לחצן "connect" תוכלו לאחד את שני אזורי החימום ליחידה אחת בעלת בקרה מרכזית. אזור החימום מתאים עצמו באופן אוטומטי למספר כלי הבישול ולגודלם. ניתן לבטל את מצב "connect" בכל עת, כך שתוכלו להשתמש בשני אזורי החימום בנפרד זה מזה.

איזורי חימום גמישים - FlexInduction

יש מקום על משטח האינדוקציה הגמיש למגוון כלי בישול: מחבתות גדולות, מוארכות וקטנות או הרבה סירים, הכיריים מזדהות באופן אוטומטי את כלי הבישול המונחים על המשטח ואת מיקומם, חום ייווצר בדיוק במקום שבו הם מונחים. בנוסף לכך תהנו כמובן גם מכל היתרונות של הבישול בשיטת האינדוקציה של בוש: בישול מהיר יותר, בטיחותי יותר וקל יותר לניקוי עם חיסכון משמעותי בחשמל.



מצב מפוצל כלום עד ארבעה כלים

בישול בשני איזורי בישול נפרדים- פיקוד יחיד או כפול



מצב מפוצל

שני איזורי בישול בשני פיקודים נפרדים




מצב מאוחד

איזור בישול אחד ענק בפיקוד יחיד

כיריים אינדוקציה FlexInduction

PXV851FC1E




• כיריים אינדוקציה FlexInduction, 80 ס"מ - Serie 6

- משטח קרמי זכוכית עם שיפוע פאזה בחזית ובצדדים
- אזורי בישול אינדוקציה כולל איזור בישול FlexInduction: 2 אזורי בישול - ימין איזור אחד 40 ס"מ על 21 ס"מ, 3300 וואט (Boost-3700 וואט) או 2 אזורים 21 ס"מ על 20 ס"מ, 2200 וואט (Boost-3700 וואט) שמאל אחורי: 14.5 ס"מ, 1400 וואט (Boost-2200 וואט) שמאל קדמי 18 ס"מ, 1800 וואט (Boost-3100 וואט) מרכז 24 ס"מ, 2200 וואט (Boost-3700 וואט)
- **פיקוד DirectSelect** - פיקוד טאץ' חדשני - שליטה נוחה ואינטואיטיבית בכיריים
- **PerfectFry** - חיישן טיגון עם 4 טמפרטורות שונות
- רמות חום לכל טבעת
- טיימר עם כיבוי לכל אזור בישול בנפרד
- Pan Recognition - חיישן המזהה את המצאותו של כלי על הכיריים - לבטיחות מקסימלית
- Power Management - פונקציה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- **אפשרות להפעלת Booster** (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד
- **פיקוד DirectSelect** מחודש וייחודי המאפשר שליטה מושלמת בכיריים עם פיקוד נסתר המופעל רק בעת הפעלת הכיריים
- 17 רמות חום לכל טבעת עם טיימר כיבוי
- שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים, שעון ספירה קדימה
- משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה
- נעילת הפיקוד לזמן קצוב לניקיון הכיריים (35 שניות) בזמן הבישול
- חייווי חום שיוירי דיגיטלי ב-2 שלבים
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- כבל חיבור 1.1 מטר
- הספק כללי: 7400 וואט
- הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 9,990

PXX675DC1E




• כיריים אינדוקציה FlexInduction, 60 ס"מ - Serie 8

- זכוכית קרמית שחורה עם פסי נירוסטה בצדדים עם תצוגה דיגיטלית קידמית
- **4 אזורי בישול אינדוקציה, 2 אזורי בישול גמיש Flexinduction:**
- איזור בישול אחד 38 ס"מ על 24 ס"מ: 3300 וואט (Boost-3700 וואט)
- או שני אזורי בישול מחוברים 24 ס"מ, 19 ס"מ, 2200 קילואט (Boost-3700 וואט)
- איזור בישול אחד 38 ס"מ על 24 ס"מ: 3300 וואט (Boost-3700 וואט)
- או שני אזורי בישול מחוברים 24 ס"מ, 19 ס"מ: 2200 וואט (Boost-3700 וואט)
- **MoveMode** - מאפשר שליטה אינטואיטיבית בעוצמת החום ללא מגע בפיקוד - 3 רמות חום מהנמוכה לגבוהה באמצעות מגע במשטח העבודה
- **PerfectFry** - חיישן טיגון עם 5 טמפרטורות שונות
- Pan Recognition - חיישן המזהה את את המצאותו של כלי על הכיריים - לבטיחות מקסימלית
- Power Management - פונקציה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- **לחצן Restart** - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- אפשרות להפעלת Booster (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד
- **פיקוד DirectSelect** מחודש וייחודי המאפשר שליטה מושלמת בכיריים עם פיקוד נסתר המופעל רק בעת הפעלת הכיריים
- 17 רמות חום לכל טבעת עם טיימר כיבוי
- שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים, שעון ספירה קדימה
- משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה
- נעילת הפיקוד לזמן קצוב לניקיון הכיריים (35 שניות) בזמן הבישול
- חייווי חום שיוירי דיגיטלי ב-2 שלבים
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- הספק כללי: 7400 וואט
- הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 8,090

PXE675DC1E



• כיריים אינדוקציה FlexInduction, 60 ס"מ - Serie 8

- זכוכית קרמית שחורה עם פסי נירוסטה בצדדים עם תצוגה דיגיטלית קידמית
- **4 אזורי בישול אינדוקציה, 1 אזור בישול גמיש Flexinduction:**
- שמאל קדמי: 38 ס"מ על 24 ס"מ, 3300 וואט (Boost-3700 וואט)
- שמאל אחורי: 24 ס"מ, 19 ס"מ, 2200 וואט (Boost-3700 וואט)
- ימין אחורי: 14.5 ס"מ, 1400 וואט (Boost-2200 וואט)
- ימין קדמי: 21 ס"מ, 2200 וואט (Boost-3700 וואט)
- **MoveMode** - מאפשר שליטה אינטואיטיבית בעוצמת החום ללא מגע בפיקוד - 3 רמות חום מהנמוכה לגבוהה באמצעות מגע במשטח העבודה
- **PerfectFry** - חיישן טיגון עם 5 טמפרטורות שונות
- Pan Recognition - חיישן המזהה את את המצאותו של כלי על הכיריים - לבטיחות מקסימלית
- Power Management - פונקציה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- **לחצן Restart** - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- אפשרות להפעלת Booster (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד
- **פיקוד DirectSelect** מחודש וייחודי המאפשר שליטה מושלמת בכיריים עם פיקוד נסתר המופעל רק בעת הפעלת הכיריים
- 17 רמות חום לכל טבעת עם טיימר כיבוי
- שעון עצר עצמאי מפעולת הכיריים, שעון ספירה קדימה
- משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה
- נעילת הפיקוד לזמן קצוב לניקיון הכיריים (35 שניות) בזמן הבישול
- חייווי חום שיוירי דיגיטלי ב-2 שלבים
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- הספק כללי: 7400 וואט
- הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 67-68

₪ 6,890