



BOSCH

Életre tervezve

Csatlakozzon a jövőhöz!

Bosch Home Connect készülékek:
A holnap technológiája egy kényelmesebb jelenért.

2017



Kényelem az otthonában. Intelligencia a Szilícium-völgyből.

Üdvözljük a Home Connect világában, ahol a mindennapi élet már sohasem lesz a régi!

A Home Connect funkciónak köszönhetően most új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt. Lakásában bárhol, vagy akár távolról is kényelmesen vezérelheti és felügyelheti okos háztartási készülékeit. Ehhez csupán egy Home Connect képes háztartási gépre, WiFi hálózatra és egy okostelefonra vagy tabletre van szüksége.

Hogyan is változtathat a mindennapjain a Home Connect?
Fedezze fel Ön is!



A Home Connect alkalmazás.

A Home Connect háztartási készülékek számára fejlesztett alkalmazás egy új interaktív kezelőfelületet kínál. Segítségével készülékeinek használata könnyedén az Ön aktuális igényeire szabható.

Az alkalmazás révén Ön megadhatja a készülék alapbeállításait, kiválaszthatja és nyomon követheti a programok futását, ellenőrizheti a készülék állapotát. Pár érintéssel hozzáférhet kiváló receptekhez, alapanyagokkal és tárolással kapcsolatos hasznos információkhoz. Folyamatosan elérheti készülékei digitális használati útmutatóit, és olvashat karbantartási vagy ápolási tanácsokról is. Mindezek kényelmesebbé teszik majd a mindennapjait és tökéletes eredményekhez vezetnek.

A Home Connect alkalmazás ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play Store-ról.*
Töltse le és próbálja ki Ön is!



*Elérhető 2017. május 1-től

Határtalan szabadság. Home Connect háztartási készülékekkel az Ön otthonában.

Pár érintés
okoskészüléke
interaktív képernyőjén,
és indulhat is
az aktuális mosási
igényhez legjobban
passzoló program.

Mostantól bárhol,
bármikor ellenőrizni
tudja hűtője tartalmát, az
innovatív belső kamerának
köszönhetően.

Főzőlap és páraelszívó
teljes összhangban.
A friss levegőről
okostelefonja gondoskodik.





Az intelligens sütő, amely ismeri az Ön receptjeit. Az alkalmazás pedig a legjobb főzési tippeket és praktikákat.

Hol találja kedvenc kávékülönlegességét? Telefonja alkalmazásában.

A mosogatógép, ami tartja Önnel a kapcsolatot. A legjobb mosogatási tippekért pedig kérdezze telefonja alkalmazását.



Mosó- és szárítógépek

Pár érintés okoskészüléke interaktív képernyőjén, és indulhat is az aktuális mosási igényhez legjobban passzoló program.

Easy Start.

A mosógépbe helyezett ruhák fajtájának, színének és szennyezettségi fokának alkalmazásban történő megadását követően okoskészüléke az aktuális mosási igényéhez legjobban passzoló programot javasolja Önnek. Az optimalizált program egy érintéssel elindítható.

Távoli vezérlés.

A Home Connect funkcióval rendelkező új mosógépeket akár már az otthonától távol is tudja vezérelni és felügyelni. Kényelmesen egy okostelefon, vagy tablet segítségével.

Értesítések.

Amennyiben Ön engedélyezi, a Home Connect funkcióval rendelkező mosógép értesítéseket tud küldeni az okoskészülékére, többek között az aktuális program vagy készülék állapotáról. Így mindig tájékozott és naprakész lehet.





	WAY328H0EU	WAW326H0EU	WTW855H0BY
	Home Professional előtöltős mosógép	Serie 8 előtöltős mosógép	Serie 8 hőszivattyús szárítógép
Teljesítmény és fogyasztás	• Töltő súly: 9 kg • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás: 152 kWh/év • Vízfelhasználás: 11220 liter/év • Zajszint (mosás/centrifugálás): 48 dB/74 dB (re 1pW)	• Töltő súly: 9 kg • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás: 152 kWh/év • Vízfelhasználás: 11220 liter/év • Zajszint (mosás/centrifugálás): 48 dB/74 dB (re 1pW)	• Töltő súly: 9 kg • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás: 259 kWh/év • Kondenzáció-hatékonysági osztály: A • Zajszint (mosás/centrifugálás): 65 dB (re 1 pW)
Programok és opciók	• Speciális programok: Farmer/fekete ruhanemű, függöny, ingek/blúzok, sportruházat/fitness, allergia plus, 30/15 perces program • VarioPerfect • SpeedPerfect, EcoPerfect • i-DOS: automata mosószer/öblítő adagolás • AquaPlus, előmosás, vasaláskönnyítés • ActiveWater™ Plus: víztakarékos mosás • Túlhabzás figyelés • Dobkiegysúlyozás	• Speciális programok: Farmer/fekete ruhanemű, ingek/blúzok, sportruházat/fitness, allergia plus, 15 perces program • VarioPerfect • SpeedPerfect, EcoPerfect • i-DOS: automata mosószer/öblítő adagolás • ActiveWater™ Plus: víztakarékos mosás • AquaStop • Túlhabzás figyelés • Dobkiegysúlyozás	• Speciális programok: Gyapjú, pamut, szintetikus anyagok, allergia plusz, sportruha szárítás, tolltöltetű anyagok • DuoTronic készülékvezérlés • Sensitive Drying System, nemesacél dob • SelfCleaning Condenser™ öntisztító kondenzátorral • Gyors szárítás • ComfortControl: könnyű kezelhetőség
Design	• Magyar nyelvű nagyfelbontású TFT kijelző • XXL Dobtér fogat: 65 l • Belső LED dobvilágítás • 180°-ban nyíló ajtó • Antivibrációs oldalfalak • Töltésmennyiség mérés • Alsó hangszigetelés • Hangjelzés • Ajtónyitás iránya: balra • 85 cm-es pult alá csúsztatható	• XXL Dobtér fogat: 65 l • Nagy LED kijelző • Belső LED dobvilágítás • Antivibrációs oldalfalak • Alsó hangszigetelés • ComfortControl fogyasztáskijelzés • Hangjelzés • Ajtónyitás iránya: balra	• Nagy LED kijelző • Belső LED dobvilágítás • Antivibrációs oldalfalak • Hangjelzés • Lefolyóba köthető kondenzvíztartály • Ajtónyitás iránya: jobbra • 85 cm-es pult alá csúsztatható

Mosogatógépek

A mosogatógép, ami tartja Önnel a kapcsolatot.

A legjobb mosogatási tippekért pedig kérdezze telefonja alkalmazását.

Easy Start.

Az edények, tányérok és evőeszközök mennyiségének és szennyezettségének alkalmazásban történő megadását követően a tökéletes mosogatási asszisztens: az Ön okoskészüléke mindig az aktuális igénynek tökéletesen megfelelő programot javasolja Önnek.

Tablettaszámláló.

A Home Connect alkalmazás tablettaszámláló funkciója pontosan nyomon követi a tabletták fogyasztását és értesítést küld okostelefonjára, amikor a tabletták száma már túl alacsony.

Értesítések.

Amennyiben Ön ezt engedélyezi, a Home Connect funkcióval rendelkező mosogatógép értesítéseket fog küldeni az okoskészülékére, többek között az aktuális program állapotáról vagy a rendelkezésre álló só, öblítő mennyiségéről. Így mindig tájékozott és naprakész lehet.





	SMS88TI36E	SMS68TI06E
	Serie 8 szabadonálló mosogatógép	Serie 6 szabadonálló mosogatógép
Teljesítmény és fogyasztás	• 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C: 211 kWh/év, 0,73 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2100 liter/év, 7,5 liter/ciklus • Zajszint: 42 dB (re 1pW) • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)	• 14 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C: 237 kWh/év, 0,83 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 liter/év, 9,5 liter/ciklus • Zajszint: 42 dB (re 1pW) • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
Programok és opciók	• 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, rövid 60 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C, előöblítés • 5 kiegészítő funkció: Távoli indítás, Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • ActiveWater vízrendszer • Zeolith energiatakarékos szárítás • DosierAssistant, mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltöttség szenzor • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex Pro kosárrendszer • VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • XXL mosogatókosarak • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 6 lehajtható rész a felső kosárban • 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső illetve az alsó kosárban	• 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, rövid 60 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C, előöblítés • 4 kiegészítő funkció: Távoli indítás, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • Zeolith energiatakarékos szárítás • DosierAssistant, mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltöttség szenzor • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex Pro kosárrendszer • VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • AquaMix, üvegvédelmi rendszer • Állítható magasságú felső kosár • 6 lehajtható rész a felső kosárban • 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső illetve az alsó kosárban
Design	• Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal • Ujjlenyomatmentes borítás • EmotionLight	• Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal • TouchControl kezelőpanel • Ujjlenyomatmentes borítás
Különleges tartozékok	• GlassSecure talpas pohártartó	• GlassSecure talpas pohártartó



	SMV88TX36E	SMI88TS36E	SMI68TS06E
	Serie 8 teljesen integrálható mosogatógép	Serie 8 integrálható mosogatógép	Serie 6 integrálható mosogatógép
Teljesítmény és fogyasztás	• 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50°C: 211 kWh/év, 0,73 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50°C: 2100 liter/év, 7,5 liter/ciklus • Zajszint: 42 dB (re 1pW) • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)	• 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50°C: 211 kWh/év, 0,73 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50°C: 2100 liter/év, 7,5 liter/ciklus • Zajszint: 42 dB (re 1pW) • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)	• 14 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50°C: 237 kWh/év, 0,83 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50°C: 2660 liter/év, 9,5 liter/ciklus • Zajszint: 42 dB (re 1pW) • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
Programok és opciók	• 8 program: intenzív 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, csendes 50°C, rövid 60°C, üveg 40°C, gyors 45°C, előöblítés • 5 kiegészítő funkció: Távoli indítás, Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistant, mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltöttség szenzor • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex Pro kosárrendszer • VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • XXL mosogatókosarak • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 6 lehajtható rész a felső kosárban • 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső illetve az alsó kosárban	• 8 program: intenzív 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, csendes 50°C, rövid 60°C, üveg 40°C, gyors 45°C, előöblítés • 5 kiegészítő funkció: Távoli indítás, Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • ActiveWater vízrendszer • Zeolith energiatakarékos szárítás • DossierAssistant, mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltöttség szenzor • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex Pro kosárrendszer • VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • XXL mosogatókosarak • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 6 lehajtható rész a felső kosárban • 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső illetve az alsó kosárban	• 8 program: intenzív 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, csendes 50°C, rövid 60°C, üveg 40°C, gyors 45°C, előöblítés • 4 kiegészítő funkció: Távoli indítás, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistant, mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltöttség szenzor • Váltókar technika • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex Pro kosárrendszer • VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • XXL mosogatókosarak • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 6 lehajtható rész a felső kosárban • 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső illetve az alsó kosárban
Design	• Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal • EmotionLight • TimeLight	• Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal • TouchControl kezelőpanel • EmotionLight	• Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal • Elektronikus nyomógombzár
Különleges tartozékok	• GlassSecure talpas pohártartó	• GlassSecure talpas pohártartó	• GlassSecure talpas pohártartó

Hűtőkészülékek

Mostantól ellenőrizni tudja hűtője tartalmát – bárhol, bármikor. Az innovatív belső kameráknak köszönhetően.

Értesítések.

Amennyiben Ön ezt engedélyezi, a Home Connect funkcióval rendelkező hűtőgép értesítéseket tud küldeni az okoskészülékére, többek között a hűtő- és fagyasztótér belső hőmérsékletéről, vagy ha nyitva maradt a hűtőkészülék ajtaja. Lehetősége van továbbá a hűtőkészülék beállításainak távolról történő változtatására is.

Tárolási segéd.

A Home Connect alkalmazás tárolási útmutatói hasznos tanácsokat adnak a hűtőgépben történő ideális tároláshoz, elősegítve azt, hogy az ételei frissességét sokáig megőrizhesse.



Kamerák a hűtőben.*

A készülék belső terében található innovatív kameráknak köszönhetően bárhol és bármikor megtekintheti hűtőszekrénye tartalmát.

A kamerák technikai paraméterei:

- 5 megapixel
- rövid expozíciós idő (10 ms)
- vízálló
- titkosított átvitel

* Modelltől függően.



Hűtőkészülékek



	KGN36HI32	KGf39PI45	KGn39LB35
	Serie 6 NoFrost hűtőkészülék beépített kamerával	Serie 8 NoFrost hűtőkészülék VitaFresh Pro rendszerrel	Serie 6 NoFrost hűtőkészülék fekete üvegajtóval
Teljesítmény és fogyasztás	- Energiahatékonysági osztály: A++ - Energiafelhasználás: 258 kWh/év - Nettó összterfogat: 320 l - Nettó hűtőtér: 234 l - Nettó ****-fagyasztótér: 86 l - Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW - Visszamelegedési idő: 16 óra - Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra - Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 187 x 60 x 65 cm	Energiahatékonysági osztály: A+++ - Energiafelhasználás: 180 kWh/év - Nettó összterfogat: 343 l - Nettó hűtőtér: 256 l - Nettó ****-fagyasztótér: 87 l - Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW - Visszamelegedési idő: 16 óra - Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra - Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 60 x 66 cm	- Energiahatékonysági osztály: A++ - Energiafelhasználás: 273 kWh/év - Nettó összterfogat: 366 l - Nettó hűtőtér: 279 l - Nettó ****-fagyasztótér: 87 l - Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW - Visszamelegedési idő: 16 óra - Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra - Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 60 x 66 cm
Programok és opciók	Kamerák a hűtőtérben - NoFrost rendszer - VitaFresh Plus frissentartó rendszer (1 fiók páratartalom-szabályozással és 1 fiók hőmérséklet-szabályozással) - Multi-Airflow rendszer az élelmiszerek hosszabban tartó frissességéért - VarioZone, kivehető üvegpolcok - Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés - Szuperhűtés - Szuperfagyasztás - Fagyasztási naptár	- NoFrost rendszer - VitaFresh Pro 0°C fiók páratartalom- és hőmérséklet-szabályozással - AirFreshFilter Prémium TouchControl: elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés - Szuperhűtés - Szuperfagyasztás - Fagyasztási naptár - Aktív figyelmeztető jelzőrendszer - Home Connect ready (KSZ10HC00 tartozék szükséges a Home Connect használatához)	- NoFrost rendszer - VitaFresh Plus frissentartó rendszer (1 fiók páratartalom-szabályozással és 1 fiók hőmérséklet-szabályozással) - AirFreshFilter - EasyAccess tálcá, dobozok egyszerű kihúzása - Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés - Szuperhűtés - Szuperfagyasztás - Fagyasztási naptár - Home Connect ready (KSZ10HC00 tartozék szükséges a Home Connect használatához)
Design	- Nemesacél ajtók, króm-inox oldalfalak - LED világítás a hűtőtérben 4 rakodópólcs biztonsági üvegből (2 db állítható magasságú) 3 tároló rekesz az ajtóban - Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács 3 átlátszó fagyasztófiók	- Nemesacél ajtók, króm-inox oldalfalak Soft Start LED világítás a hűtőtérben 4 rakodópólcs biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú, 3 db kihúzható) - Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács 3 átlátszó fagyasztófiók, 1 nagyméretű „Big-Box” 3 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó	- Fekete üvegajtók, króm-inox oldalfalak - Soft Start LED világítás a hűtőtérben 5 rakodópólcs biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú, 3 db kihúzható) - Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács 3 átlátszó fagyasztófiók, 1 nagyméretű „Big-Box” 4 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
Különleges tartozékok	2 jégkocka tartó 1 tojástartó	2 hűtőakku 3 tojástartó	2 hűtőakku 3 tojástartó



KSZ10HC00

Különleges WiFi modul Home Connect ready készülékekhez. A tartozék lehetővé teszi a készülékek Home Connect rendszerben történő használatát.

	KGN56AI30	KGN39AI35
	Serie 6 NoFrost hűtőkészülék (Xdeep extra mély kivitel)	Serie 6 NoFrost hűtőkészülék VitaFresh Plus rendszerrel
	   	   
Teljesítmény és fogyasztás	- Energiahatékonysági osztály: A++ - Energiafelhasználás: 325 kWh/év Nettó összterfogat: 505 l - Nettó hűtőtér: 400 l - Nettó ***-fagyasztótér: 105 l - Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW - Visszamelegedési idő: 24 óra - Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra - Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 193 x 70 x 80 cm	- Energiahatékonysági osztály: A++ - Energiafelhasználás: 273 kWh/év - Nettó összterfogat: 366 l - Nettó hűtőtér: 279 l - Nettó ***-fagyasztótér: 87 l - Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW - Visszamelegedési idő: 16 óra - Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra - Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 60 x 66 cm
Programok és opciók	XXL NoFrost rendszer - VitaFresh Plus frissentartó rendszer (1 fiók páratartalom-szabályozással és 1 fiók hőmérséklet-szabályozással) - Multi-Airflow rendszer az élelmiszerek hosszabban tartó frissességéért - AirFreshFilter - Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés - Szuperhűtés - Szuperfagyasztás - Fagyasztási naptár - Holiday-mód - Aktív figyelmeztető rendszer - Home Connect ready (KSZ10HC00 tartozék szükséges a Home Connect használatához)	- NoFrost rendszer - VitaFresh Plus frissentartó rendszer (1 fiók páratartalom-szabályozással és 1 fiók hőmérséklet-szabályozással) - EasyAccess tálca, dobozok egyszerű kihúzása - Multi-Airflow rendszer az élelmiszerek hosszabban tartó frissességéért - Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre - Szuperhűtés - Szuperfagyasztás - Fagyasztási naptár - Aktív figyelmeztető jelzőrendszer - Home Connect ready (KSZ10HC00 tartozék szükséges a Home Connect használatához)
Design	- Nemesacél ajtók, króm-inox oldalfalak - Prémium LED világítás a hűtőtérben, hűtőtér fokozatosan világosodó 4 rakodópól biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú) - Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács 2 átlátszó fagyasztófiók	- Nemesacél ajtók, króm-inox oldalfalak Prémium LED világítás a hűtőtérben, hűtőtér fokozatosan világosodó 5 rakodópól biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú, 3 db kihúzható) 3 átlátszó fagyasztófiók 1 nagy és 2 kicsi tároló rekesz az ajtón
Különleges tartozékok	2 hűtőakku 3 tojástartó	2 hűtőakku 3 tojástartó

* A készülékek várható értékesítése 2017. májustól.



Beépíthető sütők

Az intelligens sütő, amely ismeri az Ön receptjeit.
Az alkalmazás pedig a legjobb főzési tippeket és praktikákat.

Távoli irányítás.

A Home Connect funkció segítségével távolról vezérelheti és felügyelheti sütőjét. Be- és kikapcsolás, általános készülék beállítások, programválasztás csupán pár érintéssel.

Receptek.

Kiváló receptek széles választéka érhető el a Home Connect alkalmazásban. A receptek elkészítéséhez szükséges sütési beállításokat az alkalmazás egy érintéssel továbbítja a sütőnek. Süssön egyszerűen a tökéletes eredményekért.

Információk a sütésről.

Az alkalmazásban sok hasznos tipp és tanács érhető el legyen szó akár a sütési praktikákról, akár az alapanyagokról.





	HNG6764S6	HSG636XS6	HBG676ES6
	Serie 8 beépíthető sütő mikrohullámmal és hozzáadott gőzzel	Serie 8 beépíthető gőzsütő	Serie 8 beépíthető sütő pirolitikus öntisztítással
Teljesítmény és fogyasztás	• Elektromos csatlakozási érték: 3,6 kW • Mikrohullámú teljesítmény: 800 W • Sütőtér térfogata: 67 l • Vízartály: 1 l • Beépítési méretigény (magasság x szélesség x mélység): 585-595 x 560-568 x 550 mm	• Energiahatékonysági osztály: A+ • Elektromos csatlakozási érték: 3,6 kW • Sütőtér térfogata: 71 l • Vízartály: 1 l • Beépítési méretigény (magasság x szélesség x mélység): 585-595 x 560-568 x 550 mm	• Energiahatékonysági osztály: A+ • Elektromos csatlakozási érték: 3,6 kW • Sütőtér térfogata: 71 l • Beépítési méretigény (magasság x szélesség x mélység): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Programok és opciók	• Sütő mikrohullámmal 14 sütési funkcióval • Mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés • 5 fokozatú mikrohullám funkció, inverter technológia • Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C • Speciális funkciók hozzáadott gőzzel • Pirolitikus öntisztítás • 3 részes, színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl felülettel • Aktuális hőmérséklet-kijelzés • DishAssist: az optimális sütési funkció • PerfectBake sütőszenzor • PerfectRoast maghőmérő • Gyors felfűtés • LED világítás minden szinten • Vízartály telítettség-kijelzéssel • Nyitott ajtó érzékelés • Gyermekek zárr • Teleüveg sütőajtó	• Gőzsütő 14 sütési funkcióval • További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás • Sütőtér, 3 szintű kihúzórendszerrel • Pontos hőfokszabályozás: 30-250 °C • 3 részes, színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl felülettel • EcoClean Direct, gyakorlatilag nincs szükség tisztításra • DishAssist: az optimális sütési funkció • PerfectBake sütőszenzor • PerfectRoast maghőmérő • Gyors felfűtés • LED világítás minden szinten • Vízartály telítettség-kijelzéssel • SoftClose, SoftOpen ajtónyitás	• Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval. • Hőfokszabályozás: 30-300 °C • Pirolitikus öntisztítás • 3 részes, színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl felülettel • PerfectBake sütőszenzor • PerfectRoast maghőmérő • Gyors felfűtés • DishAssist: az optimális sütési funkció • Halogén belső világítás, kikapcsolható • 4D hőlégbefúvás: teljesen egyenletes hőeloszlás a sütőtérben • SoftClose, SoftOpen ajtónyitás
Design	• Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben	• Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben • Teleüveg sütőajtó	• Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben • Teleüveg sütőajtó
Különleges tartozékok	• 1 zománcozott sütőlap • 1 kombirács • 1 univerzális serpenyő	• 1 zománcozott sütőlap • 1 perforált párolóedény, S méret • 1 perforált párolóedény, XL méret • 1 perforálatlan párolóedény, S méret • 1 rostély • 1 univerzális serpenyő	• 1 zománcozott sütőlap • 1 kombirács • 1 univerzális serpenyő

Főzőlapok és páraelszívók

Főzőlap és páraelszívó teljes összhangban.
A friss levegőről okostelefonja gondoskodik.

Összekapcsolódás.

A Home Connect funkció segítségével Bosch főzőlapja és páraelszívója teljes összhangban működik. Együttes munkájukkal a keletkezett szagokat azonnal semlegesítik, így biztosítanak optimális szellőzést a főzés során.





	DWF97RV60	DWK98PR60	PXY875KW1E*	PXV975DV1E*
	Serie 8 síkernyős páraelszívó	Serie 8 döntött üvegernyős páraelszívó	Serie 8 FlexInduction főzőlap TFT kijelzővel	Serie 8 FlexInduction főzőlap
	  	  	  	  
Teljesítmény és fogyasztás	- Energiahatékonysági osztály: A - Átlagos éves energia-fogyasztás: 37,2 kWh/év - Hidrodinamikai hatékonyság: A - Megvilágítási hatékonyság: A - Zsírkiszűrési hatékonyság: B - Zajszint (minimum/maximum): 44/57 dB - EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 420 m³/h, intenzív fokozaton 730 m³/h - Méreték légkivezetéses üzemmódban (magasság x szélesség x mélység): 1019-1289 x 890 x 263 mm	Energiahatékonysági osztály: A+ - Átlagos éves energia-fogyasztás: 28 kWh/év - Hidrodinamikai hatékonyság: A - Megvilágítási hatékonyság: A - Zsírkiszűrési hatékonyság: B - Zajszint (minimum/maximum): 41/54 dB - EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 500 m³/h, intenzív fokozaton 840 m³/h - Méreték légkivezetéses üzemmódban (magasság x szélesség x mélység): 957-1227 x 894 x 548 mm	- Csatlakozási érték: 7,4 kW - Beépítési méretek: (magasság x szélesség x mélység) 51 x 750 x 490 mm	- Csatlakozási érték: 11,1 kW - Beépítési méretek: (magasság x szélesség x mélység) 51 x 880 x 490 mm
Programok és opciók	7 szegmens kijelző, univerzális kezelő gyűrűvel - TouchControl vezérlés: 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív - LED kijelzés - PerfectAir szenzor, automatikus vezérlés - PowerBoost pozíció - Levegőminőség-érzékelő 2 elszívási terület: elöl és alul - Energiatakarékos BLDC technológia - Fém-zsírszűrő - Visszaáramlás-gátló	- TouchControl vezérlés: 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív - PowerBoost pozíció - Energiatakarékos BLDC technológia - Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után - Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható Extrém halk működés: speciális hangszigetelés - DirectSelect vezérlés: közvetlenül kiválasztható funkciók és világítási paraméterek	4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel - Kiegészítő FlexInduction zóna: főzőzónák összekapcsolása 17 fokozat FullTouch teljes érintés-vezérlésű TFT kijelző - TopControl digitális kijelzés - PowerBoost funkció, minden főzőzónához PerfectFry szenzor, 5 hőmérséklet beállítással - Időzítő, kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz - Edényfelismerés - Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén - Melegen tartó funkció, minden zónánál	5 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel - Kiegészítő FlexInduction zóna: főzőzónák összekapcsolása 17 fokozat 1 háromkörös főzőzóna - QuickStart funkció - TopControl digitális kijelzés - PowerBoost funkció, minden főzőzónához PerfectFry szenzor, 5 hőmérséklet beállítással DirectSelect Prémium - Időzítő, kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz - Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén - Melegen tartó funkció, minden zónánál - PanBoost funkció
Design	- Falra szerelhető - Készülék színe: fekete - Üveg felület, nyomott	- Falra szerelhető - Készülék színe: fekete - Üveg felület, nyomott	- Komfort-Profil - HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül	- Komfort-Profil - HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
Különleges tartozékok	CleanAir modul külön megvásárolható	CleanAir modul külön megvásárolható	PerfectCook szenzor külön megvásárolható	

Beépíthető kávéfőző

Hol találja kedvenc kávékülönlegességét?
Telefonja alkalmazásában.

Italkészítés távolról.

Állítsa össze a kívánt kávé vagy kávékülönlegességet kényelmesen az alkalmazásban, majd továbbítsa azt a kávéfőzőnek egy érintéssel.

CoffeePlaylist.


A Home Connect funkcióval rendelkező teljesen automata kávéfőző elvégzi Ön helyett a munkát. Csak adja meg vendégei kívánságait a Home Connect alkalmazásban, majd kávéfőzője sorban lefőzi a rendeléseket.

Kávé-tudástár.

Mindent a kávéról. Legyen szó pörkölési módszerekről, kávétermesztésről, vagy a legfinomabb és legkülönlegesebb receptekről – az alkalmazás rengeteg érdekes információt tartalmaz.

CoffeeWorld.

A Home Connect-nek köszönhetően bármilyen kávé könnyedén, gombnyomásra elkészíthet. Válasszon az alkalmazásban elérhető előre definiált kávék széles választékából, és hagyja, hogy a minden másról a kávéfőzője gondoskodjon.





Okostelefonjával irányíthatja okoskészülékeit. És okos szolgáltatásainkat is.

A Home Connect akkor is segít, ha a Bosch háztartási készüléke nem működik tökéletesen. Amellett, hogy az alkalmazás hasznos tanácsokat és tippeket nyújt Önnek, a Home Connect hotline-on keresztül közvetlenül kapcsolatba is léphet a Bosch vevőszolgálatával. Ők mindig naprakészek a megfelelő megoldások nyújtásában. Továbbá amennyiben szükséges, technikusaink felkeresik Önt otthonában, és megoldják a problémát. Gyorsan és egyszerűen.



CTL636ES6	
Serie 8 beépíthető kávéfőző	
   	
Teljesítmény és fogyasztás	• Teljesítmény: 1600 W • Vízpumpa, 19 bar nyomás • Kivehető víztartály: 2,4 l
Programok és opciók	• Innovatív SensoFlow System • „One-touch” funkció: kávéélmény elkészítése egy gombnyomásra • AromaDouble Shot: extra erős kávé • SilentCeram Drive kerámia kávéőrölő rendszer • TFT kijelző • CoffeeSensor Pro: az őrlőegység automatikusan igazodik a kávébab-minőséghez • IndividualCup Volume: az ital mennyisége csészénként változtatható • Az italok hőmérséklete külön-külön állítható: kávé: 3 fokozat, forró víz: 4 fokozat • Calc'nClean: automata vízkötlenítő és tisztító program • AutoMilk Clean és SinglePortion Cleaning, minden főzési folyamat után • Figyelmeztető jelzés
Design	• Megvilágított gombok és kávékifolyó
Különleges tartozékok	• Hőszigetelt tejtartály (0.5 l) FreshLock fedéllel • Aromavédő tetővel ellátott kávébab-tartály • Opcionális BRITA Intenza vízszűrő



Megfelelünk a legmagasabb biztonsági előírásoknak.

A Home Connect alkalmazás TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak.



ÚJ!

Bosch Márkaszerviz
1023 Budapest
Árpád fejedelem útja 26-28.

Call Center: +36 80 200 201

www.bosch-home.com/hu

További információ a Home Connect lehetőségeiről
a www.home-connect.com, a Home Connect funkcióval rendelkező
Bosch készülékekről a www.bosch-home.com/hu oldalon.*

* Elérhető 2017. május 1-től.



Keressen minket a Facebook-on:
www.facebook.com/BoschHomeMagyarország