



BOSCH

Invented for life

一按啟動完美功效。

全新 Bosch 嵌入式家電產品，
一站式家居生活方案。

2017 - 2018



**EUROPE'S
BRAND No.1***
歐洲第一品牌

* Bosch, 2016 年歐洲大型家庭電器銷量第一品牌。
資料來源：Euromonitor 2016 年銷量報告

目錄

焗爐、多用途焗爐、蒸爐、微波焗爐	10 - 53
咖啡機	54 - 57
暖碟櫃	58 - 61
嵌入式產品	62 - 63
抽油煙機	64 - 79
煮食爐	80 - 115
冷凍產品	116 - 131
洗碗碟機	132 - 141
衣物護理	142 - 153
配件	154 - 157



科技成就生活之美。


130年來，Bosch完美演繹德國工藝與設計。

始創於 1886 年，Bosch 一直是精湛科技及工藝的代名詞。經過不斷的創新改革，結合精密電機工程與電子科技，Bosch 已成為世界工業技術的先驅。Bosch 的家電產品具有簡約而時尚的外型，以簡單的設計及生活美學令廚房躍身為藝術空間。

時至今日，Bosch 已成為歐洲家電領導品牌之一，於香港推出的家電產品種類及款式多元齊備，為消費者提供一系列小型、獨立式以至嵌入式家電，當中更以一站式煮食方案聞名於市場，產品包括深受用家推崇的廚師機，以至專業優質的焗爐、蒸爐、電磁爐、抽油煙機、雪櫃及洗碗碟機，還有一系列家電產品如吸塵機、洗衣機、熨斗及咖啡機等，每個創意設計均滿足不同家居的獨特需要，為客人提供一應俱全的生活方案。

「對客人的承諾，勝過眼前的利益」是品牌創辦人 Robert Bosch 先生的理念，也一直驅使 Bosch 朝著致力開發優質產品並履行社會責任的方向營運。Bosch 一直秉承著尊重人性與自然環境的企業原則，也將其概念反映在企業節能、保存資源、可持續發展的產品及程序上。

Bosch 將繼續為消費者提供高品質與完美科技的產品，務求履行品牌格言「科技成就生活之美」，讓消費者生活變得更加美好。



完美設計。

我們將實在的價值，以動人心弦的意念，反映在產品的設計上。

Bosch 環球設計總監 Robert Sachon

“Bosch” – 完美的標誌

Bosch 的家用電器，已成為完美科技及上乘品質的代表。我們的設計團隊，矢志將實際的價值，透過全面而易於使用的原則，反映在產品的設計上。Bosch 家用電器在物料上的高質表現，可謂一絲不苟；我們將設計視為品牌管理的關鍵部分。我們的設計團隊在產品概念的開發上扮演著舉足輕重的角色，從概念創作的開首階段已經確保產品達致完美及提供全方位的優質體驗。

Bosch 榮膺 “Red Dot : Design Team of the Year 2015”

我們的產品廣受全球消費者歡迎，在過去 10 年，憑藉突破性的科技、卓越的質素，和先進的設計，獲取 500 多項殊榮。時至今日，Bosch 繼續囊括 Red Dot Design Award 及 iF Product Design Award 等國際級獎項。Bosch 於全球其中一個最大和最具聲望的設計獎項 – Red Dot Design Award 60 週年中，更榮獲 “Red Dot: Design Team of the Year 2015” 的殊榮。這項榮譽，展現出 Bosch 賴以成功的高品質、先進科技、易於操作，以及優良的德國傳統。



reddot award 2015
winner



Bosch優質家電，遍佈全球。

Bosch家電為世界各地的項目發展商提供高級的家居方案。



北美：就在拉斯維加斯市中心

米高梅城市中心 (MGM CityCenter) 佔地 308,000 平方米，是一棟綜合性大樓，屬 MGM International Resort 所有，由八位享有國際聲譽的建築師共同打造。作為美國最昂貴的私人融資建築項目，大樓的 2,700 套豪華公寓大部份配備全套 Bosch 電器。



阿拉伯：迪拜以至全球的新標準

建築師 Tom Wright (湯姆·賴特) 融合傳統阿拉伯元素、現代化建築與創新的科技，打造出迪拜的新地標。帆船酒店高 321 米，是世界上最、最豪華及最昂貴的酒店之一，所以酒店的 16 間套房內安裝的都是頂尖的廚房家電。



澳洲：風光明媚的傑作

Q1 大廈 (Q1 Tower) 高 323 米，是世界上最高的住宅樓宇之一，點綴著澳洲著名的黃金海岸。樓宇一共有 80 層，豪華套房外可飽覽壯闊的海岸風光，套房內則可享受的卓越的德國工藝。



歐洲：超前設計的魅力

旋轉中心由著名西班牙建築師 Santiago Calatrava 設計，高達 190 米，是斯堪的納維亞最高的建築，也是馬爾默的城市地標。這棟建築擁有動人心魄的設計，彷彿在繞軸自轉。其內部結構由 Samark Arkitektur & Design AB 精心打造，150 套公寓全部採用現代化的斯堪的納維亞設計風格，並配備 Bosch 家電。因此，大廈內外都堪稱設計史上的非凡傑作。

全新網上體驗。



Bosch 家電香港網站已新增繁體中文版，配合全新優化版面，支援手機及平板電腦，讓您隨時輕鬆瀏覽 Bosch 產品及活動的最新消息。

www.bosch-home.com.hk/zh/



輕鬆瀏覽 Bosch 資訊

現在無論去到任何地方，都能以全新 Bosch Home Hong Kong 的手機應用程式體驗全方位家居方案，平台讓您輕鬆瀏覽最新的產品系列，除了提供電子版本的產品目錄，更配備多款工具助您設計及打造完美的家居，方便實用。



讚好 Bosch 專頁

Bosch 的 Facebook 專頁讓您瀏覽 Bosch 的食譜、家居貼士、特別活動及新產品等資訊，立即讚好我們的專頁瀏覽更多。

www.facebook.com/boschhomeHK





動人心弦的設計。

焗爐



Series 8設計方案

適合每個廚房， 迎合每個需要。

全新的Series 8焗爐性能卓越及易於操作，每個細節都蘊含著精密的工藝和創新的設計。整個系列於控制面板的高度和顯示屏上的設計都完全一致。不論機身任何高度，任何一款Series 8嵌入式焗爐都可一併安裝，優雅的不銹鋼設計使整個系列的頂部和底部的並列安裝時完全美觀一致，是我們特別為您安排的小驚喜。而頂部或底部沒有不銹鋼設計的款式則供作垂直安裝設計。加上Bosch的煙囪抽油煙機、爐具和洗碗碟機，讓您自由規劃您的理想廚房。



Series 8設計方案

時尚設計，演繹優質科技。

Bosch Series 8 焗爐備有不銹鋼和玻璃版本，為您提供極佳烹調效果，更同時配合您的廚房的設計。玻璃和金屬完美結合，Series 8 可與所有 Bosch 家電一併配合安裝，完美融合到任何廚房設計，同時 Series 8 玻璃系列提供亮白和鑽黑兩種顏色任君選擇，為您的廚房增添一份獨特的色彩。此外，玻璃版本不單設計時尚且耐用非凡，更易於清洗。







Series 8一絲不苟，每一個產品細節均令您的生活更輕鬆自在。

全新的Series8系列是不二之選。其優越的功能加上精密的工藝配合先進的設計，打造完美組合。一致性的設計，即使將不同型號及尺寸的產品併合安裝同樣極致簡約美觀。此外，優雅的玻璃配合不銹鋼的設計令Series8成為廚房設計裝飾的一部分，設計極致簡約美觀。

品質保證

全新 Series8 系列不僅為您帶來卓越功能和精緻工藝，我們更於每個工作領域上付予最大的熱心及專注，從設計的初稿到客戶服務，都致力為您做到最好。憑著多於 130 年的經驗，Bosch 產品的品質優秀，讓您放心依賴。

卓越效能

推動我們的是我們不斷追求進步、改良的精神。通過對實用、耐用及節能等創新意念進行研發，我們突破想像，推陳出新。就如 Series8 焗爐的全新 PerfectBake 烘焙感應器 – 只需輕輕一按，糕點完美出爐。

給您帶來最大的方便

Bosch 致力為您帶來更美好的生活。我們的嵌入式焗爐設計創新，簡單易用。多樣化的功能時刻提供最佳效果，於過程中為您節省精力和開支。全新的 Series8 令煮食輕而易舉，同時增添無限的烹飪樂趣。

Series 8締造焗爐新世代

為您的烹飪體驗掀開新一頁。

無論看似多麼複雜的食譜，Series8焗爐都能將整個過程變得輕而易舉。我們設計嶄新的焗爐時刻監控著您的烹調進度，並自動調節溫度及時間。無論您是烹調家禽、肉類、魚類、蔬菜、烘焙食品或甜點，您最愛的菜式總會盡善盡美，輕而易舉完成。從此，您的焗爐就有如一位烹飪大師，成為您入廚的得力助手。





焗爐 | 控制面板

簡易操控，輕鬆掌控每道菜式。



嶄新環形操控使烹調易如反掌。輕輕轉動不銹鋼觸感操控環，即可調較焗爐設定。而設計簡潔、清晰的TFT觸控顯示屏則引領著您完成各種烹調選項，讓您在任何時候都能夠完全掌控您的菜式，一切輕鬆自如。





PerfectBake烘焙感應器

烤焗一道佳餚從來不易，然而BoschSeries8 PerfectBake 烘焙感應器擁有精準靈敏度，能在烘焙過程持續量度食物的濕度及氧氣濃度，並自動調節烘焙過程，讓您從此不再需要為設定烹調過程中的加熱模式、時間及溫度而操心。

PerfectBake烘焙感應器的操作十分簡便，您只需要選擇烘焙的菜式，如「蛋糕」，再按「開始」，便可安心把整個烘焙過程交給Series8 焗爐，期待美味可口的製成品新鮮出爐。



焗爐 | 功能 | PerfectBake和PerfectRoast

輕輕一按 — 化身烹飪大師。

使用Series8焗爐的PerfectBake和PerfectRoast功能烹調時，您便能隨心所欲，烹調美味菜餚。這兩個功能均以感應器嚴謹控制食物的濕度、氧氣濃度及溫度。結合它們使用，焗爐就能精確得知菜式的烹調進度，並替您設定最合適的烹調模式、溫度及烹調時間。每道菜式都完美無瑕，全靠頂尖科技為您效勞，您再不需要時刻查看烹調進度。







PerfectRoast多點測溫烤肉針

無論是家禽、肉類或是魚類 — PerfectRoast多點測溫烤肉針都會像專業廚師般每次輕易為您帶來完美效果。嶄新 PerfectRoast多點測溫烤肉針比一般烤肉針多增兩個測溫點，透過精確的多點測溫，烤肉針會準確深測烤肉的各層溫度，確保烤肉由內到外都有完美的烤煮效果。除此之外，多點測溫烤肉針亦適用於蒸煮或蒸焗模式。



焗爐 | 功能 | 進階自動煮食程式

完美食譜設於您的焗爐內。

當您參考烹飪書和家傳食譜烹飪時，不用再執著遵循書中建議的烹調溫度及時間，因為Bosch的進階自動煮食程式為您解決一切問題：只需在控制面板選擇烹調的菜式，焗爐將會自動設定最佳的加熱模式、溫度及時間。同時，焗爐設有圖像及文字顯示，助您輕鬆設定每個烹調細節。







4D熱風

全賴4D熱風，無論食物放在第1至第4任何一層架上，烹調效果都一貫完美。您亦可以同時使用4層進行烘焙及烤煮食物。

焗爐 | 加熱模式

多款加熱模式助您預備不同美食。

締造完美的烘焙及烤焗效果不僅需要準確溫度，而且還需要配合最適當的加熱模式。Series8焗爐提供了多達15種不同的加熱模式，包括4D熱風、節能式熱風及烘乾(乾果製作)等，為您帶來種種完美烹調效果，從高級料理到家常小菜，Series8焗爐都保證帶給您最佳的味道。

**節能式熱風**

全賴特別的溫度操控，焗爐需要較少的熱力烹調，從而節省能源。這個功能適用於單層烹調。

**節能式上下加熱**

除了傳統上下加熱功能，Series8焗爐備有全新環保模式達至極高效能之操作，既可完美製作海棉蛋糕、奶油蛋糕、精緻糕點和麵包，同時節省寶貴能源。

**烘乾 (乾果製作)**

利用烘乾功能自製乾果比在外購買更健康。不論是蘋果乾或是番茄乾，焗爐都能為您一一準備。除了品質有保證外，更能確保食物不包含二氧化硫等添加劑。

其他加熱方法

上下加熱



薄餅設定



底部加熱



低溫煮食 / 慢煮



保暖



解凍



暖碟



熱風燒烤



全面燒烤



集中燒烤

底部
重點加熱

焗爐 | 清潔功能

讓焗爐分擔您的清潔工作。

清潔焗爐往往花上很多時間和人力。然而，這苦差不復存在，取而代之的是我們嶄新的Pyrolytic自動清潔功能和配備EcoCleanDirect塗層的焗爐。當焗爐運作時，EcoCleanDirect塗層會減少油脂積聚，易於清潔。此外，啟動Pyrolytic自動清潔功能，只須一按，焗爐便會以高溫燃燒所有油脂及食物渣滓，讓焗爐進行自我清潔。從此，清潔的重任就交給Series8焗爐。

EcoClean Direct塗層

當進行烘焙或烤焗時，EcoCleanDirect塗層中的微細陶瓷顆粒會吸收油脂和汁液，進行氧化並分解。您只需要抹淨爐腔底部及玻璃門的內側，清潔程序就大功告成。



Pyrolytic清潔功能

當您啟動Pyrolytic清潔功能時，焗爐會加熱至480°C並燃燒所有油脂和食物渣滓。燃燒後剩餘的細小灰燼，則可以用布輕易地抹掉。







焗爐 | 配置

多項獨特配置，滿足您的所需。

因應不同用家有不同需要，Series8焗爐設有各種各樣不同配置，不論是爐腔內的照明燈，焗爐門或是伸縮層架，通通都可以滿足到您的需要。無論您選擇任何裝置，美味可口的製作品隨時出爐。

焗爐門設計

無論是焗爐、蒸焗爐或微波焗爐，Series8系列的焗爐門都完全配合家電的設計及其功能，例如，附Pyrolytic清潔功能或微波功能的焗爐均配備更平坦的玻璃門，使清潔更方便。所有的機門亦配備緩衝式開關門鉸，輕鬆開門，寧靜關門。焗爐門由多層強化安全玻璃組成，隔熱性能超卓，縱使焗爐在高溫操作下亦不會提高室內溫度，既安全又舒適。

焗爐 | 配置

每層都焗出完美煮食效果。

LED照明燈不但讓您可隨時看到烹調過程，更比一般照明燈節省能源，而且壽命長達40年。

嶄新的全展型伸縮設計增加了層架的伸縮距離，安全可靠，讓您放心查看每層食物，對一切都瞭如指掌。

輕鬆掌握每層食物的狀態，全賴特別配備的LED照明燈及全展型伸縮層架，於每個細節助您一臂之力。

層架

我們Series 8焗爐備有不同層架供您選擇，安全易用，方便放置及取出焗盤。而所有伸縮層架亦是首次可使用於Pyrolytic清潔功能、微波及蒸氣功能。

照明

根據不同的型號，Series 8焗爐分別配備了鹵素燈、標準LED照明或全新多層LED照明。多層LED照明使每層都擁有充足的光線，為多層烤焗時更添方便。







	HBG656RS1B 60厘米嵌入式焗爐 \$28,400
烹調模式	• 13種加熱模式： - 4D熱風 - 全面燒烤 - 節能式熱風 - 烘烤冷藏食品 - 熱風燒烤 - 低溫煮食/慢煮 - 上下加熱 - 解凍 - 節能式上下加熱 - 暖碟 - 底部加熱 - 保溫 - 集中燒烤
功能	• 進階自動煮食程式 • EcoClean Direct塗層頂板、背板及側板 • 烘焙感應器 • 多點測溫烤肉針 • 清潔功能
特點	• 快速加熱功能 • 觸感環形操控 • 彩色TFT文字及圖像顯示 • 數碼溫度顯示 • 緩衝式開關門鉸 • 3層冷觸式玻璃門(40°C門溫)* • 鹵素照明燈 • 長時間保溫模式
設計	• 搪瓷爐腔 • 5層盤架：其中一層為全展型伸縮層架 • 門鉸位置：底部
安全功能	• 控制面板安全鎖 • 內置散熱風扇 • 自動關機功能 • 餘溫顯示 • 安全感應系統
技術資料	• 總功率：3.6千瓦(20A單相電接駁) • 容量：71公升 • 加熱溫度：30°C - 300°C • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：595 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：357 x 480 x 415 毫米
隨機配件	• 2個組合烤架 • 1個萬用盤
原產地	• 德國

* 以180°C開啟上下加熱模式1小時後玻璃門中央位置之溫度



	HBG634BW1 (亮白玻璃) HBG634BB1B (鑽黑玻璃) 60厘米嵌入式焗爐 – 顏色玻璃系列	\$24,800
	  	
烹調模式	• 13種加熱模式： - 4D熱風 - 節能式熱風 - 熱風燒烤 - 上下加熱 - 節能式上下加熱 - 底部加熱 - 集中燒烤 - 全面燒烤 - 烘烤冷藏食品 - 低溫煮食/慢煮 - 解凍 - 暖碟 - 保溫	
功能	• EcoClean Direct塗層背板	
特點	• 快速加熱功能 • 觸感環形操控 • 彩色TFT文字顯示 • 數碼溫度顯示 • 緩衝式開關門鉸 • 3層接觸式玻璃門(40°C門溫)* • 鹵素照明燈 • 長時間保溫模式	
設計	• 搪瓷爐腔 • 5層盤架 • 門鉸位置：底部	
安全功能	• 控制面板安全鎖 • 內置散熱風扇 • 自動關機功能 • 餘溫顯示 • 安全感應系統	
技術資料	• 總功率：3.6千瓦(20A單相電接駁) • 容量：71公升 • 加熱溫度：30°C - 300°C • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：595 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：357 x 480 x 415 毫米	
隨機配件	• 1個組合烤架 • 1個萬用盤	
原產地	• 德國	

* 以180°C開啟上下加熱模式1小時後玻璃門中央位置之溫度



	HBG633BS1 60厘米嵌入式焗爐	\$15,800
	 	
烹調模式	• 10種加熱模式： - 4D熱風 - 節能式熱風 - 熱風燒烤 - 上下加熱 - 節能式上下加熱 - 底部加熱 - 集中燒烤 - 全面燒烤 - 烘烤冷藏食品 - 解凍	
功能	• EcoClean Direct塗層背板	
特點	• 快速加熱功能 • 觸感環形操控 • 彩色TFT文字顯示 • 數碼溫度顯示 • 緩衝式開關門鉸 • 3層冷觸式玻璃門(40°C門溫)* • 鹵素照明燈 • 長時間保溫模式	
設計	• 搪瓷爐腔 • 5層盤架 • 門鉸位置：底部	
安全功能	• 控制面板安全鎖 • 內置散熱風扇 • 自動關機功能 • 餘溫顯示 • 安全感應系統	
技術資料	• 總功率：3.6千瓦(20A單相電接駁) • 容量：71公升 • 加熱溫度：30°C - 300°C • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：595 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：357 x 480 x 415 毫米	
隨機配件	• 1個組合烤架 • 1個萬用盤	
原產地	• 德國	

* 以180°C開啟上下加熱模式1小時後玻璃門中央位置之溫度



	CBG635BS1 45厘米嵌入式焗爐	\$12,400
		
烹調模式	• 13種加熱模式： - 4D熱風 - 節能式熱風 - 熱風燒烤 - 上下加熱 - 節能式上下加熱 - 底部加熱 - 集中燒烤 - 全面燒烤 - 烘烤冷藏食品 - 低溫煮食/慢煮 - 解凍 - 暖碟 - 保溫	
功能	• EcoClean Direct塗層背板 • 10種自動烹調程式	
特點	• 快速加熱功能 • 觸感環形操控 • 彩色TFT文字顯示 • 數碼溫度顯示 • 緩衝式開關門鉸 • 3層冷觸式玻璃門(40°C門溫)* • 鹵素照明燈 • 長時間保溫模式	
設計	• 搪瓷爐腔 • 3層盤架 • 門鉸位置：底部	
安全功能	• 控制面板安全鎖 • 內置散熱風扇 • 自動關機功能 • 餘溫顯示 • 安全感應系統	
技術資料	• 總功率：2.99千瓦(13A) • 容量：47公升 • 加熱溫度：30°C - 300°C • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：455 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：237 x 480 x 415 毫米	
隨機配件	• 1個組合烤架 • 1個萬用盤	
原產地	• 德國	

* 以180°C開啟上下加熱模式1小時後玻璃門中央位置之溫度



焗爐 | 添加蒸氣功能

蒸煮盡得真味。



添加蒸氣功能

當使用傳統加熱模式烹調的時候，添加蒸氣功能可定時加入水份令菜式效果更佳。無論是翻熱、烘焙或烤焗，您都可以為焗爐預設自動添加蒸氣並控制蒸氣強度。



保濕翻熱

選用保濕翻熱功能後，焗爐會以90-95°C的蒸氣輕輕加熱，使食物尤如鮮製一樣。保濕翻熱功能更可保持肉質完美鬆脆，即使節日已過，您的節日大餐仍可保持味美如初。



發酵麵糰

可配合普通酵母或天然酵母使用，利用此功能發酵麵糰比室溫發酵麵糰更快，亦能保持麵糰表面濕潤。



	HRG6769S2B 60厘米嵌入式焗爐連添加蒸氣		\$42,800
	EcoSilence Drive 4D HotAir Assist PerfectBake PerfectRoast		
烹調模式	• 15種加熱模式： - 4D熱風 - 節能式熱風 - 熱風燒烤 - 上下加熱 - 節能式上下加熱 - 底部加熱 - 集中燒烤 - 全面燒烤 • 2種蒸煮模式： - 翻熱 - 底部重點加熱 - 烘烤冷藏食品 - 低溫煮食/慢煮 - 解凍 - 烘乾(乾果製作) - 暖碟 - 保溫 - 發酵		
功能	• 進階自動煮食程式 • Pyrolytic自動清潔功能 • 除鈣功能 • 烘乾功能 • 多點測溫烤肉針 • 烘焙感應器		
特點	• 快速加熱功能 • 觸感環形操控 • 高清彩色TFT文字及圖像顯示 • 數碼溫度顯示 • 緩衝式開關門鉸 • 4層冷觸式玻璃門 (30°C門溫)* • 多層LED照明燈 • 長時間保溫模式		
設計	• 5層盤架，其中3層為全展型伸縮層架 • 門鉸位置：底部		
安全功能	• 控制面板安全鎖 • 內置散熱風扇 • 自動關機功能 • 餘溫顯示 • 安全感應系統 • 水箱加水提示		
技術資料	• 總功率：3.6千瓦(20A單相電接駁) • 容量：71公升 • 水箱容量：1公升 • 加熱溫度：熱風加蒸氣 30°C - 300°C • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：595 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：357 x 480 x 415 毫米		
隨機配件	• 2個組合烤架 • 1個萬用盤		
原產地	• 德國		

* 以180°C開啟上下加熱模式1小時後玻璃門中央位置之溫度



全新的Series 8蒸焗爐或蒸爐系列

蒸煮一頓健康的晚餐。

再沒有比使用Series8蒸焗爐或蒸爐更健康及美味的烹調方式。蒸氣慢慢煮熟食物的同時，可保留食物中的維生素，並將食材最原本的色、香、味展現於菜式中。蔬菜保持爽脆，而家禽和魚類仍然汁多肉嫩。以蒸氣烹調時，您甚至不需添加任何油份，達至最健康的效果。蒸焗爐或蒸爐設有可拆式水箱，不需要直接接駁水源，讓您在設計廚房時更添靈活性。

同時烹調多款菜式

Series 8蒸爐可讓您最多同時烹調三層的食物，輕鬆完成一頓豐盛的晚餐。三文魚配蘆筍、香草馬鈴薯，即使同時蒸煮，效果一樣完美。如需製作飯後甜品，Series 8蒸爐也是同樣出色。蒸爐能幫助鎖住食物水份，使每道菜式都保留著原味，追求完美的您無需擔心食物的味道會混在一起。



保留維生素和礦物質

蒸煮烹調的食物不僅保留著維生素和礦物質，更能鎖著原本的鮮味。因此，您無需於烹調時添加額外的鹽及調味料。從此，沒有其他比使用蒸煮方法烹調的健康食物更美味。

食物中的礦物質比例



蒸煮功能

蒸煮功能能單獨使用或配合其中一款傳統加熱功能不斷自動加入水份，輕易製作鮮嫩多汁的烤肉。配有這個功能的焗爐亦能用作蒸煮蔬菜和魚類。



HSG656RS1 60厘米嵌入式蒸焗爐		\$36,800
     		
烹調模式	• 12種加熱模式： - 4D熱風 - 節能式熱風 - 熱風燒烤 - 上下加熱 - 節能式上下加熱 - 底部加熱 • 4種蒸煮模式： - 蒸 - 解凍 - 集中燒烤 - 全面燒烤 - 烘烤冷藏食品 - 低溫煮食/慢煮 - 暖碟 - 保溫 - 翻熱 - 發酵	
功能	• 進階自動煮食程式 • EcoClean Direct塗層 頂板、背板和側板 • 清潔功能 • 除鈣功能 • 烘乾功能 • 多點測溫烤肉針 • 烘焙感應器	
特點	• 快速加熱功能 • 觸感環形操控 • 高清彩色TFT文字及 圖像顯示 • 數碼溫度顯示 • 緩衝式開關門鉸 • 3層冷觸式玻璃門 (40°C門溫)* • LED照明燈設於爐腔頂 • 長時間保溫模式	
設計	• 5層盤架，其中1層為全展型伸縮層架 • 門鉸位置：底部	
安全功能	• 控制面板安全鎖 • 內置散熱風扇 • 自動關機功能 • 餘溫顯示 • 安全感應系統 • 水箱加水提示	
技術資料	• 總功率：3.6千瓦(20A單相電接駁) • 容量：71公升 • 水箱容量：1公升 • 加熱溫度：蒸 30°C - 100°C 熱風 30°C - 250°C 熱風加蒸氣 30°C - 250°C • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：595 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：355 x 480 x 415 毫米	
隨機配件	• 1個大有孔蒸盤 • 1個細有孔蒸盤 • 1個細無孔蒸盤 • 1個搪瓷焗盤 • 1個蒸煮烤架 • 1個萬用盤	
原產地	• 德國	

* 以180°C開啟上下加熱模式1小時後玻璃門中央位置之溫度



	HSG636ES1 60厘米嵌入式蒸焗爐		\$35,800
	Steam Oven EcoSense Drive 4D HotAir Assist PerfectBake PerfectRoast		
烹調模式	12種加熱模式： 4D熱風 - 節能式熱風 - 熱風燒烤 - 上下加熱 - 節能式上下加熱 - 底部加熱 4種蒸煮模式： - 蒸 - 解凍 - 集中燒烤 - 全面燒烤 - 烘烤冷藏食品 - 低溫煮食/慢煮 - 暖碟 - 保溫 - 翻熱 - 發酵		
功能	- 進階自動煮食程式 - EcoClean Direct塗層背板 - 除鈣功能 - 烘乾功能 - 多點測溫烤肉針 - 烘焙感應器		
特點	- 快速加熱功能 - 觸感環形操控 - 高清彩色TFT文字及圖像顯示 - 數碼溫度顯示 - 緩衝式開關門鉸 3層冷觸式玻璃門 (40°C門溫)* - LED照明燈設於爐腔頂 - 長時間保溫模式		
設計	5層盤架 - 門鉸位置：底部		
安全功能	- 控制面板安全鎖 - 內置散熱風扇 - 自動關機功能 - 餘溫顯示 - 安全感應系統 - 水箱加水提示		
技術資料	- 總功率：3.6千瓦(20A單相電接駁) - 容量：71公升 - 水箱容量：1公升 - 加熱溫度：蒸 30°C - 100°C 熱風 30°C - 250°C 熱風加蒸氣 30°C - 250°C - 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：595 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：355 x 480 x 415 毫米		
隨機配件	1個大有孔蒸盤 1個細有孔蒸盤 1個細無孔蒸盤 1個搪瓷焗盤 1個蒸煮烤架 1個萬用盤		
原產地	• 德國		

* 以180°C開啟上下加熱模式1小時後玻璃門中央位置之溫度



	CSG656BS1B 45厘米嵌入式蒸焗爐		\$31,800
			
烹調模式	• 12種加熱模式： - 4D熱風 - 節能式熱風 - 熱風燒烤 - 上下加熱 - 節能式上下加熱 - 底部加熱 • 4種蒸煮模式： - 蒸 - 解凍 - 集中燒烤 - 全面燒烤 - 烘烤冷藏食品 - 低溫煮食/慢煮 - 暖碟 - 保溫 - 翻熱 - 發酵		
功能	• 進階自動煮食程式 • EcoClean Direct - 塗層頂板、背板和側板 • 清潔、除鈣功能 • 烘乾功能		
特點	• 快速加熱功能 • 觸感環形操控 • 高清彩色TFT文字及圖像顯示 • 數碼溫度顯示 • 緩衝式開關門鉸 • 3層冷觸式玻璃門 (40°C門溫)* • LED照明燈設於爐腔頂 • 長時間保溫模式		
設計	• 3層盤架 • 門鉸位置：底部		
安全功能	• 控制面板安全鎖 • 內置散熱風扇 • 自動關機功能 • 餘溫顯示 • 安全感應系統 • 水箱加水提示		
技術資料	• 總功率：3.3千瓦(20A單相電接駁) • 容量：47公升 • 水箱容量：1公升 • 加熱溫度：蒸 30°C - 100°C - 熱風 30°C - 250°C - 熱風加蒸氣 30°C - 250°C • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：455 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：235 x 480 x 415 毫米		
隨機配件	• 1個大有孔蒸盤 • 1個細有孔蒸盤 • 1個細無孔蒸盤 • 1個蒸煮烤架 • 1個萬用盤		
原產地	• 德國		

* 以180°C開啟上下加熱模式1小時後玻璃門中央位置之溫度



	CDG634BS1 45厘米嵌入式蒸爐 \$26,800
	Steam Cooker easy to clean AutoPilot²⁰
烹調模式	• 4種蒸煮模式： - 蒸 - 解凍 - 翻熱 - 發酵
功能	• 20種自動烹調程式 • 除鈣功能
特點	• 觸感環形操控 • 彩色TFT文字顯示 • 數碼溫度顯示 • 緩衝式開關門鉸 • 3層玻璃門 • 鹵素照明燈
設計	• 4層盤架 • 門鉸位置：底部
安全功能	• 控制面板安全鎖 • 內置散熱風扇 • 自動關機功能 • 安全感應系統 • 水箱加水提示
技術資料	• 總功率：1.75千瓦(13A) • 容量：38公升 • 水箱容量：1.3公升 • 加熱溫度：蒸 30°C - 100°C • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：455 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：265 x 325 x 439 毫米
隨機配件	• 1個大無孔蒸盤 • 1個大有孔蒸盤 • 1件吸水海綿
原產地	• 法國



	CDG634BW1 (亮白玻璃) CDG634BB1 (鑽黑玻璃) 45厘米嵌入式蒸爐 - 顏色玻璃系列	\$26,800
	  	
烹調模式	• 4種蒸煮模式： - 蒸 - 解凍 - 翻熱 - 發酵	
功能	• 20種自動烹調程式 • 除鈣功能	
特點	• 觸感環形操控 • 彩色TFT文字顯示 • 數碼溫度顯示 • 緩衝式開關門鉸 • 3層玻璃門 • 鹵素照明燈	
設計	• 4層盤架 • 門鉸位置：底部	
安全功能	• 控制面板安全鎖 • 內置散熱風扇 • 自動關機功能 • 安全感應系統 • 水箱加水提示	
技術資料	• 總功率：1.75千瓦(13A) • 容量：38公升 • 水箱容量：1.3公升 • 加熱溫度：蒸 30°C - 100°C • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：455 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：265 x 325 x 439 毫米	
隨機配件	• 1個大無孔蒸盤 • 1個大有孔蒸盤 • 1件吸水海綿	
原產地	• 法國	

焗爐 | 微波功能

在擺放好餐具前， 菜餚已準備就緒。



繁忙的生活總令您沒有充裕的時間做飯。Series8焗爐備有微波功能，讓您烹調的時間大大縮短。全賴傳統烹調模式與微波功能巧妙結合，無論是烤焗、烘焙，或者加熱食物，幾分鐘內便能達致完美效果。時間最多可減半、節約能源之餘，同時保留食物原汁原味。







全新的Series 8系列微波爐可於廚櫃中安裝在其他焗爐上或獨立安裝於吊櫃上。



全新的Series 8微波焗爐系列

從此不需要等待。

往往有著各種原因，令美食涼了才能奉上餐桌上。而我們的嶄新Series8微波焗爐可助您加快烹調過程，讓您完美掌控自己的菜餚及時間。無論是急凍、冷藏或嬰兒食品，您都能夠在短時間內完成加熱，並得到非常滿意的效果，同時無需擔心衛生及味道的問題。從此，時間不再浪費於等待，而用於與您的摯愛享受烹調後的美食。

微波焗爐的火力與自動烹調程式

Series 8微波焗爐備有彩色TFT文字顯示屏，讓您方便快捷地選擇加熱、解凍或烘烤等烹調模式。微波火力分為五個等級，最高為1,000瓦。自動烹調程式還讓您不費一點工夫，就能得到最佳效果。





	CMG63BS1B 45厘米嵌入式微波焗爐 \$22,800
烹調模式	• 6種加熱模式： - 4D熱風 - 節能式熱風 - 熱風燒烤 - 集中燒烤 - 全面燒烤 - 暖碟 • 微波組合功能 - 5段微波輸出：Max., 600W, 360W, 180W, 90W
功能	• 14種自動煮食程式
特點	• 快速加熱功能 • 觸感環形操控 • 彩色TFT文字顯示 • 數碼溫度顯示 • 緩衝式開關門鉸 • 3層冷觸式玻璃門(40°C門溫)* • LED照明燈設於爐腔頂
設計	• 3層盤架 • 門鉸位置：底部
安全功能	• 控制面板安全鎖 • 內置散熱風扇 • 自動關機功能 • 餘溫顯示 • 安全感應系統
技術資料	• 總功率：3.6千瓦(20A單相電接駁) • 容量：45公升 • 加熱溫度：30°C - 275°C • 燒烤輸出：最大2.8千瓦 • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：455 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：237 x 480 x 392 毫米
隨機配件	• 1個組合烤架 • 1個萬用盤
原產地	• 德國

* 以180°C開啟上下加熱模式1小時後玻璃門中央位置之溫度



	BFL634GS1B 嵌入式微波爐	\$8,400
	 easy to clean  AutoPilot	
烹調模式	- 微波輸出 5段火力：900W, 600W, 360W, 180W, 90W	
功能	7種自動煮食程式 - 最長90分鐘時間設定	
特點	- 電子時間顯示 - 電子門掣 - 觸感環形操控 - 重量感應烹調 - 彩色TFT文字顯示	
設計	- LED照明燈設於爐腔頂 - 左邊門鉸 - 可安裝於吊櫃	
技術資料	- 容量：21公升 - 微波輸出：最大900瓦 - 總功率：1.22千瓦(13A) - 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：382 x 594 x 318 毫米 - 爐腔：220 x 350 x 270 毫米	
原產地	英國	



全新Series 8嵌入式全自動咖啡機

您的全天候私人咖啡店。

Espresso，Cappuccino抑或Latte macchiato?輕鬆啟動Series 8全自動咖啡機，為您及親朋摯友帶來各款精品咖啡。享受各種Bosch咖啡技術的結晶，品嚐馥郁芳香，細緻幼滑的咖啡，媲美來自您最愛咖啡店的滋味。



恰到好處的沖泡水温

沖泡水温是完美咖啡精髓之一，沖泡咖啡的理想溫度介乎於90°C至95°C，或高或低的微細偏差都會影響到咖啡味道及質感。SensorFlow智能加熱系統保證準確的沖泡溫度，令每一杯都充分萃取出咖啡豆的獨特精華。



細膩、仿如專業咖啡師的手沖效果

AromaPro沖調裝置致力釋放咖啡的芳郁味道及甘香醇酯，因應不同的研磨份量，細緻調整擠壓力度，仿如人手擠壓。專業設計的弧形加壓器增加水流角度形成漩渦，延長咖啡的滲透時間，完全展現濃郁醇味，絕不浪費您精心挑選的咖啡豆。



研磨精髓

基於品種，品類混合及烘焙程度使每一種咖啡豆都擁有與別不同的特質。智能研磨器會因應不同咖啡豆而自動調節研磨時間，確保精準的研磨份量以達到您選擇的濃度。特製的陶瓷研磨器不單耐用寧靜，更減低研磨熱力，效果平均且幼細，保留咖啡原味。



加倍特濃而不苦澀

過多的沖泡水流會令咖啡釋出苦澀味道。加倍特濃沖調預設雙倍研磨份量，減少水份分段沖泡，濃縮而不苦澀，給您強烈甘香而醇厚之豐富點滴。





	CTL636ES1 45厘米嵌入式全自動咖啡機		\$39,800
表現	• 陶瓷製研磨器：寧靜而耐用 • 咖啡豆感應系統：因應不同咖啡豆而調配適當的研磨時間 • 一按即沖多款特式奶泡咖啡 • 奶泡，溫奶及熱水功能 • 19巴蒸氣壓力 • 亦可沖調咖啡粉		
設計	• 主色調：黑色玻璃及不銹鋼 • 配合輕觸式功能的TFT顯示屏 • 輔助照明 • 語言顯示選擇		
香味	• SensorFlow發熱線系統：保持穩定的沖壓水溫 • AromaPro智能沖壓器：漩渦形沖壓器配合恰到好處的擠壓力度，充分提取咖啡精華 • 一按即享不同口味咖啡：Ristretto，特濃咖啡，奶泡特濃咖啡，咖啡，卡布奇諾咖啡，拿鐵瑪琪朵咖啡，拿鐵咖啡 • AromaDouble Shot加倍特濃：雙重研磨及沖泡份量 • 可按需要調較飲品溫度 • 多個研磨程度設定 • 附帶BRITA濾水器		
方便	• MyCoffee：可設置高達8款不同咖啡濃度，份量，溫度及牛奶比例的個人咖啡 • 可按需要設置飲品份量 • 可按需要調整咖啡出咀高度，高至15cm • 一按兩杯：一按同時間沖調兩杯咖啡，包括牛奶咖啡 • 載量提示：水箱及咖啡豆容器		
衛生	• 可拆除及清洗的沖泡裝置 • 全自動奶泡系統清潔 • SinglePortion自動清潔 • 自動於開機後及關機前進行快速清潔 • 自動除鈣及清洗程式 • 過濾器的更換，除鈣及清潔提示 • 按鍵鎖：防止不必要的沖泡		
技術資料	• 配有存氣蓋子的咖啡豆容器，容量：500克 • 水箱容量：2.4公升 • 連接負載：1600W(10A) • 尺寸(高 x 闊 x 深)：455 x 594 x 375 毫米		
隨機配件	• 1個BRITA濾水器 • 1個鋁金屬保溫牛奶壺，容量：0.5L • 奶泡喉管接駁件 • 奶泡喉管 • 1隻咖啡粉匙		
額外配件	• 清洗片 • 除鈣片 • BRITA濾水器		
原產地	• 斯洛文尼亞		



全新Series 8暖碟櫃

小小的抽屜 能為您帶來意想不到的驚喜。

Series 8暖碟櫃不僅可為食物和碗碟保暖，更適合慢煮肉類，解凍冷藏食品，融化巧克力，烘乾水果及發酵麵糰。

暖碟櫃

全新的Bosch暖碟櫃可以獨立安裝或與我們的Series 8焗爐、小型焗爐或嵌入式自動咖啡機拼湊安裝。一按即開設計確保櫃門輕易打開，甚至在您雙手無暇的情況下仍然毫無難度。







	BIC630NS1B 嵌入式暖碟櫃 \$11,400
效能	• 可擺放6套餐具： - 6 x 24 cm 主菜碟 - 6 x 10 cm 西式湯碗 - 1 x 19 cm 用餐碟 - 1 x 17 cm 用餐碟 - 1 x 32 cm 用餐碟
特點	• 可用作： - 發酵 - 解凍 - 食物保溫 - 預熱餐具 - 低溫煮食/慢煮
設計	• 不銹鋼內壁 • 溫度旋鈕 • 一按即開設計
安全功能	• 全伸展式導軌 • 冷觸式玻璃門 • 運作顯示燈
技術資料	• 總容量：20公升 • 載重：25公斤 • 加熱溫度：40°C - 80°C • 總功率：0.81千瓦(13A) • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：140 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：92 x 468 x 458 毫米
原產地	• 斯洛伐克



	BIC630NW1 (亮白玻璃) BIC630NB1B (鑽黑玻璃) 嵌入式暖碟櫃 – 玻璃系列	\$11,400
效能	• 可擺放6套餐具： - 6 x 24 cm 主菜碟 - 6 x 10 cm 西式湯碗 - 1 x 19 cm 用餐碟 - 1 x 17 cm 用餐碟 - 1 x 32 cm 用餐碟	
特點	• 可用作： - 發酵 - 解凍 - 食物保溫 - 預熱餐具 - 低溫煮食/慢煮	
設計	• 不銹鋼內壁 • 溫度旋鈕 • 一按即開設計	
安全功能	• 全伸展式導軌 • 冷觸式玻璃門 • 運作顯示燈	
技術資料	• 總容量：20公升 • 載重：25公斤 • 加熱溫度：40°C - 80°C • 總功率：0.81千瓦(13A) • 尺寸(高 x 闊 x 深)： - 產品：140 x 594 x 548 毫米 - 爐腔：92 x 468 x 458 毫米	
原產地	• 斯洛伐克	

我們所有Series8的嵌入式產品：

	高度60厘米	高度45厘米	高度38厘米
傳統焗爐	HBG656RS1B		
	HBG634BW1		
	HBG634BB1B		
	HBG633BS1	CBG635BS1	
備有添加蒸氣功能的焗爐	HRG6769S2B		
備有蒸氣功能的焗爐	HSG656RS1		
	HSG636ES1	CSG656BS1B	
蒸爐		CDG634BS1	
		CDG634BW1	
		CDG634BB1	
備有微波功能的焗爐		CMG633BS1B	
微波爐			BFL634GS1B
嵌入式咖啡機		CTL636ES1	
暖碟櫃		高度14厘米	
		BIC630NS1B	
		BIC630NW1	
		BIC630NB1B	



彩色高清TFT圖像控制面板

創新的環形操控以及寬度特長的高解像TFT觸控顯示屏給您完整概覽，讓您輕鬆操控所有功能。鮮明生動的圖像及清晰的提示於不同的程式選項下指導您完成每個步驟。



TFT顯示屏控制面板

創新的環形操控及彩色TFT文字顯示屏讓操作焗爐增添樂趣。環形操控內的簡易圖示和清晰指示已提供所有您所需的資訊，讓您輕鬆查看菜式的烹調進度。



抽油煙機



非凡寧靜，強大效能。

體型纖巧，性能卓越：嶄新EcoSilence Drive™

無刷式變頻摩打操作，能消除傳統摩打的缺點如

能量流失、機件磨損及噪音。取而代之的是高效、耐用

及操作暢順。高效過濾系統可從空氣中去除油份及其他

微粒，使廚房長期保持潔淨。



10年保養

Bosch自家研發的EcoSilence Drive™無刷式變頻摩打動力強大，經久耐用。科技成就生活之美，我們為EcoSilence Drive™無刷式變頻摩打提供十年保養*，令到您再無後顧之憂。



家中的寧靜

現代生活的喧囂，使得家中的寧靜尤為珍貴。通過EcoSilence Drive™和優化的氣流，Bosch確保通過抽油煙機靜音運行：最大風速的噪聲水平可低至50分貝**，這相當於家庭環境的典型水平。



A級效能

所有搭載EcoSilence Drive™的Bosch抽油煙機，根據歐洲能源效益標籤計劃評為A級或A+級。由永久磁鐵驅動，EcoSilence Drive™避免一般摩打的摩擦並將對機件的損耗降至最低，效能自然優異。



RimVentilation濾網

濾網設計時尚，光滑的表面易於以人手或洗碗碟機清洗。Bosch的RimVentilation濾網與其他類型的濾網同樣高效，油份的阻隔程度達至80-92%***。

* 受條款及條件約束

** 型號DFS068K50

*** 視乎摩打功率

環保照明，節省用電。

獨立照明，讓您烹調時能清楚掌握工作枱上的一切。而高效LED照明燈更為您的廚房添了一份時尚感，同時大大減低耗電量，壽命亦可長達40年，符合經濟效益。



LED照明燈

嶄新LED照明燈的使用壽命長達40,000小時(假設每天使用2.7小時，相等於40年)。每盞LED照明燈的耗電量僅3瓦，比起普通的20瓦鹵素照明燈的耗電量低85%。LED照明燈具有890勒克司照度，是現今市場上最明亮的照明燈之一。



通風系統解說。



排煙模式或再循環模式？

排煙模式

排煙模式是最有效的方法，把油脂和氣味排出室外，同時新鮮空氣流入室內。

再循環模式

當排煙模式不可行時，再循環模式是有效的替代方式。再循環模式下，金屬隔油濾網和附加的活性炭濾網吸收油脂和氣味，然後將淨化後的空氣返回室內。請注意，附加的活性炭濾網會降低百分之二十至三十的排風量，並輕微提高噪聲水平。

排風量揭秘

您需要多大的排風量？

要估算適合您的廚房的排風量，您應該把廚房的容積乘以10倍。

例如：

您的廚房闊3米，長5米，高2.7米，那麼您的計算值應該是：

$$(3 \times 5 \times 2.7) \times 10 = 405$$

這意味著400立方米/小時的排風量可以達到您廚房的有效通風。



排風量是怎樣測試的？

歐洲標準IEC/EN 61591(1997年推出)是最新的測量方法。其推出之前，無限制模式被普遍使用。IEC/EN 61591的排風量測試數據基於現實情境，因此也更據有代表性。所以當您比較不同抽油煙機的排風量時，請確保您都給予同樣的方法進行比較。

Bosch遵循歐洲標準，這意味著我們的排風量是在一米排風管道，加上一個90度彎以及另外的一米排風管道之後測得。



管道安裝

除了抽油煙機，管道安裝也同樣重要。良好的管道安裝有助於確保理想的排風量和低噪音水平。

為保證理想排風，以下幾點應該被遵循：

- 使用具有光滑內表面的管道，直徑至少120毫米，選用150毫米可達至更佳效果；
- 從抽油煙機到外部排風口的管道盡可能短；
- 盡可能少的折彎管道；
- 整個管道中保證管道直徑一致，尤其在折彎處；
- 打開門或者窗，以保證有充分的新鮮空氣來補充被排出的空氣。



提示：向下傾斜1度左右安裝管道可以避免液體冷凝回流至抽油煙機。



	DWB091E59 90厘米掛牆式煙囪抽油煙機 \$10,400
效能	適合排煙或再循環排風模式 3段風速加2段特強抽風設定 EcoSilence Drive™無刷式摩打
功能	電子輕觸式控制 3組3瓦LED照明燈 SoftLight柔光控制功能
特點	RimVentilation風槽設計 10分鐘延遲關機功能 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 濾網清洗/更換提示
設計	纖薄機身 LED顯示屏
技術資料	最高排風量：每小時810立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 額定功率：0.269千瓦(13A) 產品尺寸(高 x 闊 x 深)： - 排煙模式：628-954 x 900 x 500 毫米 - 循環排風模式：628-1,064 x 900 x 500 毫米
隨機配件	3個可置洗碗碟機隔油濾網
可選購配件	活性炭循環濾網套裝(DHZ5345 零售價：\$800) cleanAir循環濾網套裝(DSZ6240 零售價：\$2,200)
原產地	德國



	DWB121K50 120厘米掛牆式煙囪抽油煙機 \$24,400
	       
效能	• 適合排煙或再循環排風模式 • 3段風速加2段特強抽風設定 • EcoSilence Drive™無刷式摩打
功能	• 電子輕觸式控制 • 4組3瓦LED照明燈 • SoftLight柔光控制功能
特點	• RimVentilation風槽設計 • 10分鐘延遲關機功能 • 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 • EcoSensor空氣質素感應監控 • 濾網清洗/更換提示
設計	• 纖薄機身 • LED顯示屏
技術資料	• 最高排風量：每小時830立方米(EN 61591) • 120或150毫米直徑排氣喉 • 額定功率：0.272千瓦(13A) • 產品尺寸(高 x 闊 x 深)： - 排煙模式：628-954 x 1,200 x 500 毫米 - 循環排風模式：628-1,064 x 1,200 x 500 毫米
隨機配件	• 4個可置洗碗碟機隔油濾網
可選購配件	• 活性炭循環濾網套裝(DHZ5345 零售價：\$800) • cleanAir循環濾網套裝(DSZ6240 零售價：\$2,200)
原產地	• 意大利



	DWK97JR60 (曜石黑) 90厘米掛牆斜面抽油煙機 – 顏色玻璃系列		\$18,800
			
效能	• 適合排煙或再循環排風模式 • 3段風速加2段特強抽風設定 • EcoSilence Drive™無刷式摩打 • 格外寧靜		
功能	• 電子輕觸式控制及LED光條 • 2組1.5瓦LED照明燈 • SoftLight柔光控制功能		
特點	• PerfectAir空氣素質傳感器實現全自動通風 • PowerBoost功能可快速確保最佳的廚房空氣質量 • 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 • 10分鐘延遲關機功能 • 濾網清洗/更換提示 • 可再生活性炭濾網* * 最長十年壽命：可再生濾網(可選購配件)可以再生最多30次：應每4個月在焗爐中以200°C進行一次再生，假設日常使用約1小時。		
設計	• 時尚玻璃斜面覆蓋濾網 • 無煙囪再循環排風方案* • RimVentilation風槽設計 * 需配搭可選購配件		
技術資料	• 最高排風量：每小時730立方米(EN 61591) • 120或150毫米直徑排氣喉 • 額定功率：0.143千瓦(13A) • 產品尺寸(高 x 闊 x 深)： 928-1,198 (452*) x 890 x 499 毫米 * 無煙囪再循環排風方案		
隨機配件	• 2個可置洗碗碟機隔油濾網		
可選購配件	• 無煙囪，可再生活性炭循環濾網套裝 (DWZ0AK0R0 零售價：\$3,800) • CleanAir循環濾網套裝 (DWZ0AX5C0 零售價：\$2,200) • 可再生活性炭濾網，配搭DWZ0AX5C0 (DZZ0XX0P0 零售價：\$1,550)		
原產地	• 德國		

* 需預定



	DWK97JR20 (北極白) 90厘米掛牆斜面抽油煙機 – 顏色玻璃系列		\$18,800
	90 cm Energy A⁺ EcoSilence Drive 10 Year Warranty Silence LED Light EcoSensor RimVentilation		
效能	• 適合排煙或再循環排風模式 • 3段風速加2段特強抽風設定 • EcoSilence Drive™無刷式摩打 • 格外寧靜		
功能	• 電子輕觸式控制及LED光條 • 2組1.5瓦LED照明燈 • SoftLight柔光控制功能		
特點	• PerfectAir空氣素質傳感器實現全自動通風 • PowerBoost功能可快速確保最佳的廚房空氣質量 • 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 • 10分鐘延遲關機功能 • 濾網清洗/更換提示 • 可再生活性炭濾網* * 最長十年壽命：可再生濾網(可選購配件)可以再生最多30次：應每4個月在焗爐中以200°C進行一次再生，假設日常使用約1小時。		
設計	• 時尚玻璃斜面覆蓋濾網 • 無煙囪再循環排風方案* • RimVentilation風槽設計 * 需配搭可選購配件		
技術資料	• 最高排風量：每小時730立方米(EN 61591) • 120或150毫米直徑排氣喉 • 額定功率：0.143千瓦(13A) • 產品尺寸(高 x 闊 x 深)： 928-1,198 (452*) x 890 x 499 毫米 * 無煙囪再循環排風方案		
隨機配件	• 2個可置洗碗碟機隔油濾網		
可選購配件	• 無煙囪，可再生活性炭循環濾網套裝 (DWZ0AK0R0 零售價：\$3,800) • CleanAir循環濾網套裝 (DWZ0AX5C0 零售價：\$2,200) • 可再生活性炭濾網，配搭DWZ0AX5C0 (DZZ0XX0P0 零售價：\$1,550)		
原產地	• 德國		

* 需預定



	DFS068K50 60厘米拉敞式抽油煙機	\$9,800
	60 cm Energy A+ EcoSilence Drive 10 Year Warranty SoftClose Panel LED Light EcoSensor	
效能	• 適合排煙或再循環排風模式 • 3段風速加2段特強抽風設定 • EcoSilence Drive™無刷式摩打	
功能	• 電子輕觸式控制 • 2組3瓦LED照明燈 • SoftLight柔光控制功能	
特點	• 10分鐘延遲關機功能 • 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 • 濾網清洗/更換提示 • SoftClose Panel緩衝式拉敞面板 • EcoSensor空氣素質感應監控	
設計	• 伸縮式設計 • LED光條 • 可隱藏式安裝	
技術資料	• 最高排風量：每小時860立方米(EN 61591) • 120或150毫米直徑排氣喉 • 額定功率：0.166千瓦(13A) • 產品尺寸(高 x 闊 x 深)：378 x 598 x 290 毫米	
隨機配件	• 2個可置洗碗碟機隔油濾網	
可選購配件	• 活性炭循環濾網套裝(DSZ4565 零售價：\$1,000) • 隱藏式安裝套裝(DSZ4660 零售價：\$1,000)	
原產地	• 德國	



DSZ4975

	DFR097T50 90厘米拉敞式抽油煙機	\$10,400
	90 cm Energy A EcoSilence Drive 10 SoftClose Panel LED Light	
效能	- 適合排煙或再循環排風模式 3段風速加2段特強抽風設定 - EcoSilence Drive™無刷式摩打	
功能	- 電子輕觸式控制 2組3瓦LED照明燈 - SoftLight柔光控制功能	
特點	10分鐘延遲關機功能 - 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 - 濾網清洗/更換提示 - SoftClose Panel緩衝式拉敞面板	
設計	- 伸縮式設計 - 可隱藏式安裝	
技術資料	- 最高排風量：每小時700立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 - 額定功率：0.146千瓦(13A) - 產品尺寸(高 x 闊 x 深)：426 x 898 x 290 毫米	
隨機配件	3個可置洗碗碟機隔油濾網 - 安裝控制板於前方的不銹鋼手柄(DSZ4975)	
可選購配件	- 活性炭循環濾網套裝(DSZ4565 零售價：\$1,000) 90厘米吊櫃專用安裝組合(DSZ4920 零售價：\$1,000) - 隱藏式安裝套裝(DSZ4960 零售價：\$1,000)	
原產地	德國	



	DHL785CGB 70厘米隱藏式抽油煙機 \$8,800
	70 cm LED Light RimVentilation
效能	適合排煙或再循環排風模式 3段風速加特強抽風設定
功能	電子輕觸式控制 2組1瓦LED照明燈
特點	特強抽風自動轉換至普通抽風設定
設計	隱藏式設計 RimVentilation風槽設計
技術資料	最高排風量：每小時730立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 額定功率：0.277千瓦(13A) 產品尺寸(高 x 闊 x 深)：418 x 700 x 300 毫米
隨機配件	2個可置洗碗碟機隔油濾網
可選購配件	活性炭循環濾網套裝(DHZ5605 零售價：\$800)
原產地	意大利



	DIB091E51 90厘米島式煙囪抽油煙機	\$22,400
	     	
效能	- 適合排煙或再循環排風模式 3段風速加2段特強抽風設定 - EcoSilence Drive™無刷式摩打	
功能	- 電子輕觸式控制 4組3瓦LED照明燈 - SoftLight柔光控制功能	
特點	10分鐘延遲關機功能 - 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 - 濾網清洗/更換提示	
設計	- 纖薄機身 - LED顯示屏	
技術資料	- 最高排風量：每小時1,000立方米(EN 61591) 120或150毫米直徑排氣喉 - 額定功率：0.272千瓦(13A) - 產品尺寸(高 x 闊 x 深)： - 排煙模式：744-924 x 900 x 600 毫米 - 循環排風模式：744-1,044 x 900 x 600 毫米	
隨機配件	3個可置洗碗碟機隔油濾網	
可選購配件	- 活性炭循環濾網套裝(DHZ5385 零售價：\$1,000) - CleanAir循環濾網套裝(DHZ6230 零售價：\$3,200)	
原產地	德國	



	DDA097G59B 90厘米檯面下排式抽油煙機 \$39,800
	90 cm LED Light RimVentilation
效能	適合排煙或再循環排風模式 4段風速加1段特強抽風設定 雙通道高效能抽風摩打
功能	電子輕觸式控制 1組10瓦LED照明燈 SoftLight柔光控制功能
特點	RimVentilation風槽設計 15分鐘延遲關機功能 特強抽風自動轉換至普通抽風設定 自動通風功能
設計	檯面安裝向下排風設計 電動升降，隱藏式設計
技術資料	最高排風量：每小時710立方米(EN 61591) 150毫米直徑排氣喉 額定功率：0.285千瓦(13A) 產品尺寸(高 x 闊 x 深)：652-1,052 x 880 x 352 毫米
隨機配件	2個可置洗碗碟機RimVentilation隔油濾網
可選購配件	活性炭循環濾網套裝(DHZ5376 零售價：\$1,550)
原產地	意大利





煮食爐





烹飪，從此變得輕鬆簡單！

全新的FlexInduction及一系列的電磁爐能讓您的烹調過程變得更輕鬆，煮出來的菜式更美味！我們的電磁爐加入了更多的功能，如PerfectCook及PerfectFry，能助您準確調節火力，再加上電磁爐的高靈活應用度，為您的烹調過程帶來更大的便捷與樂趣。

品質保證

高質素的用料、完美的科技及高耐用度，這些都是130年來Bosch的產品所能帶給我們客戶的。

效能保證

一般電磁爐的烹調時間比氣體爐及電陶爐分別快2倍及3倍*。配有火力加強功能的電磁爐，其烹調區可增強火力高達50%，助您使用大型鍋具煮食或快速烹調更得心應手。

* 資料來源：BSH Hausgeräte GmbH, Germany (overseas test result)
使用Bosch爐頭加熱2公升水的所需時間(由15°C提升至90°C)

特大高解像度觸控面板 設定及選項一目了然。



高解像度觸控面板提供清晰指示及簡單易明的圖像，讓您輕鬆選擇不同食譜及設定，一按啟動完美功效，並透過面板瀏覽及掌控烹調進度。

Assist



Vegetables and Pulses

- > Frying green asparagus.
- < Boiling broccoli.

 BOSCH

從此不會再有溢出的煩惱。



精準的火力控制才能達至完美的烹調效果！只是過熱一兩度便足以讓湯及汁液濺出影響烹調效果。備有PerfectCook烹飪感應器的爐頭能自動探測及調節煮食溫度，令您不會再有汁液溢瀉至爐及櫥櫃面上的煩惱。





達至烹飪的最高境界： 完美。

完美的烹飪來自精準的溫度控制。PerfectCook烹飪感應器能助您調節及控制煮食鍋的溫度，令您能煮出最美味的菜式！

PerfectCook備有5段溫度制式選擇，適合烹調不同菜式：



1 60-70°C
適用於解凍，
加熱及保溫



2 80-90°C
適用於燜燉的
菜式



3 90-100°C
適用於煲滾或
燉燉的菜式



4 110-120°C
適用於蒸燉的
菜式，可與蒸
燉煲同時使用



5 170-180°C
適用於油炸
菜式



PerfectCook的使用方法：



1. 將專用的磁石貼在鍋具上。



2. 再將PerfectCook烹飪感應器貼在磁石上。



3. 接着按下感應器上的按鈕之啟動即可使用。



烤南瓜濃湯

- 1 將南瓜去籽，連皮放在焗盤上，下少許鹽、黑椒碎及橄欖油，放入已預熱150°C焗爐，焗約30分鐘至軟身，用湯匙刮出南瓜肉留用(瓜皮棄掉)。
- 2 啟動PerfectCook烹飪感應器，並選擇第三段火力，先把牛油、洋葱、蒜蓉、青蘋果及大蒜炒至金黃軟身及有香味。
- 3 下南瓜肉略炒，見鍋底微焦後下水，蓋上鍋蓋煮約15分鐘，下鹽及黑椒碎調味。
- 4 用手提攪拌桿將湯料打爛，離火後將湯料過篩令口感更軟滑。
- 5 將湯傾入湯碟內，放上淡忌廉、南瓜籽、法國細葱、甜椒粉、澆上少許橄欖油即可。

設定：

PerfectCook，第三段

小貼士：

宜挑選日本南瓜，因為水份較少，瓜味濃郁。經烘烤處理的南瓜令湯品更香濃可口。青蘋果令湯變得清爽香甜，減少油膩感。

材料：

• 日本南瓜 (去籽、切塊)	850克	• 鹽	適量
• 洋葱(切塊)	50克	• 黑椒	適量
• 青蘋果(去皮、切塊)	50克	• 橄欖油	1湯匙
• 蒜蓉	2瓣	• 法國細葱(切粒)	少許
• 大蒜(切塊)	20克	• 淡忌廉 (打起至軟身)	適量
• 水	600毫升	• 南瓜籽(烘香)	少許
• 無鹽牛油	20克	• 甜椒粉	少許

炮製一塊美味的牛扒就是這麼簡單。



無論您喜歡您的牛扒生熟度是多少成，我們的PerfectFry煎煮感應功能也能幫您探測及調較溫度，一按便可烹調出半熟、中等熟或全熟的牛扒，令您煎出來的每塊牛扒都達至您心目中的完美效果。






要煎出完美效果，火力是主要元素。

要煎不同的食材就要不同的火力。全新配備PerfectFry煎煮感應功能的電磁爐能助您輕鬆掌握火力，煎出美味的菜餚。

PerfectFry備有5段溫度制式選擇，適合烹調不同菜式：



1 最低
適用於煮滾醬汁



2 低
適用於使用初榨
橄欖油炸的菜色
或烹調蛋類菜式
如奄列



3 中至低
適用於煎煮菜式
如煎魚或用於肉
類如煎香腸或煮
肉丸



4 中至高
適用於煎煮菜式
如蔬菜或七成熟
的牛扒



5 高
適用於煎煮馬鈴
薯或半熟牛扒



PerfectFry的使用方法：



1. 選擇您想用的烹調區。



2. 在面板上啟動PerfectFry。



3. 選擇所需的溫度級別，您的平底鑊便會加熱至您需要的溫度。此時，爐頭也會自動用閃燈及聲音提示您平底鑊已經加熱至適合的溫度。



烤牛柳伴青豆

1 啟動PerfectFry煎煮感應功能，並選擇第四段火力，按照設定將煎鍋加熱，電磁爐發出通知提示後下橄欖油，加入牛柳，下鹽、黑椒碎調味，煎至表面金黃，離火。

2 牛柳放入已預熱180°C焗爐，烹調約9分鐘後取出，室溫靜置8分鐘。

3 再次啟動PerfectFry煎煮感應功能，並選擇第四段火力。在電磁爐發出通知提示後加入牛油，將青豆放入煎鍋煮約3分鐘，同時加入黑椒碎調味。

4 將牛柳切件，伴以青豆及肉汁同吃。

設定：

PerfectFry，第四段

小貼士：

焗好的牛柳必需室溫靜置數分鐘，才能進食，否則肉汁會完全流失。

材料：

• 牛柳 1條	約1磅
• 橄欖油、鹽、黑椒碎	少許
• 無鹽牛油	5克
• 青豆	3湯匙
• 鹽	適量
• 黑椒碎	適量
• 肉汁	適量

您的最佳烹飪助手。



不論您是否擅長於烹飪，我們的進階自動煮食程式能隨時給予您不同的提示：如不同的菜色就需要不同的火力及烹調時間。此外，進階自動煮食程式配上清晰的TFT觸控大屏幕，讓您只需要輕輕一按便能喚出您的小助手！





我們的煮食爐便會自動建議需要的火力及時間等設定。這時您只需確定，煮食爐便會依照該設定開始為您準備菜式。

開啟進階自動煮食程式，在高解像度TFT觸控屏幕上選取您要烹煮的食物種類及菜式！



無限的可能性 相同的完美功效。

Bosch的FlexInduction電磁爐能提供給您一個無限可能性的烹調舞臺！無論您同時使用的是一個、二個或更多的鍋具，甚至是不同形狀及大小，只要放在Bosch的FlexInduction烹調區內，並輕按一鍵，就可以將多個烹調區按著您的需要自由合併或分拆。入廚，從此變得隨心所欲。





提供更多空間，
選擇屬於自己的烹飪工具。





電磁爐

無需點火的爐頭，但加熱卻能又快又安全！電磁爐的原理是直接加熱鍋的底部，所以加熱的速度可以更快。也正由於拿開鍋具後爐頭便不會再進行加熱，所以在使用上更安全。無火煮食讓您從此不會有燒傷的風險！此外，自動鍋具探測功能使電磁爐在沒有鍋具擺放的時候會自動關機，可完全避免任何燒傷的意外發生。



MoveMode功能

Bosch電磁爐能滿足您的烹飪習慣及節奏，助您在烹調的過程能隨心所欲。啟動MoveMode功能後，前方烹調區的火力會轉為9級(最高級別)，助您迅速加熱食物，如煮滾湯類，及後可移去中至後區，火力會自動調節至5級到1級，不需人手調節，只需移動鍋具即可滿足您在烹調過程中需要不同火力！



自動轉換設定

當您將鍋具由一個烹調區移去另一區時，不需再擔心忘記了關上原先的烹調區，因它會自動偵察到並關上。而且在移到新烹調區時，那個區域也會自動紀錄並重設您原先的設定，智能又便捷！

要專注烹調繁複的工序也夠忙碌了， 餘下的事情就交給Bosch吧！

只需按一按鍵，時間、火候盡在您掌握中。



鍋具感應快速啟動功能

此功能使電磁爐可自動感應鍋具的位置，同時於控制面板顯示對應烹調。之後只需設定火力大小，即可進行烹調。



記憶重啟功能

於烹煮時，如有任何湯汁被打翻或沸騰中的汁液濺出，電磁爐會自動關機，同時亦會保存您最後的使用設定。待您清理完畢後，一按即回復原先設定，繼續烹煮。



快速加熱平底鍋

一按啟動此功能，30秒後平底鍋即被完全加熱。



能源消耗顯示

完成烹煮後，顯示屏會顯示剛才烹煮的能源消耗量，作為您下一次的參考。




高速加熱區

使用高速加熱區，能以快兩成的時間把水煮滾，燒烤的過程更快，效果更完美！也能讓解凍過程更快完成。



清潔安全鎖

此功能可鎖定控制面板30秒，使清潔時不會誤動現有設定，完成清潔後也無需重新調較。



火力加強功能

Bosch電磁爐的火力加強功能又再一次被改良，大大提升了速度及火力。全新改良的火力加強功能，比一般電磁爐的加熱速度快了達兩成。



Count-down計時器

利用Count-down計時器，您可以隨意設定您想要的烹煮時間。時間一到便會有響聲提示，而爐頭也會自動停止。



控制面板安全鎖

能鎖定電磁爐的控制面板，防止任何的意外發生，保障您和家人的安全。



Count-up計時器

利用Count-up計時器，可助您計算著烹煮時間，令您更能掌握時間及烹煮效果。

專為FlexInduction設計的配件， 令您烹煮過程更得心應手！

選用我們一系列專為FlexInduction電磁爐而設計的配件，配合整個FlexInduction烹調區同時使用，能帶出最完美的煮食效果！





燒烤板

- 適用於烤煮肉類，魚類及蔬菜
- 煎製完美牛扒



鐵板燒

- 適用於烹調美味可口味的三文治，甜品及免治類的菜式
- 備有兩個尺寸以備選擇：40x20厘米或30x20厘米



智能平底鍋

- 配合PerfectFry煎煮感應功能做出完美煎煮效果
- 尺寸為21厘米



不銹鋼燒烤盤 (可另外選購蒸籠)

- 適用於慢煮烹調如肉類、魚類或蔬菜類
- 可同時使用燒烤盤及蒸籠蒸煮蔬菜



附送PerfectCook烹飪感應器
(HEZ39050) (數量有限)

	PXY875KE1E 80厘米嵌入式Extended FlexZone電磁爐		\$36,800																												
	PerfectCook PerfectFry TFT touchdisplay Assist Extended FlexZone MoveMode Setting transfer 80 cm ProfileTrim PanBoost QuickStart ReStart Hh hH hH hH Energy Consumption																														
操作模式	• 4個電磁煮食區 • 2個Extended FlexZone電磁煮食區 • 17段火力調控 • 高解度觸控面板																														
功能	• QuickStart鍋具感應快速啟動功能 • ReStart記憶重啟功能																														
特點	• PerfectCook烹飪感應器隨時監控溫度，煮得安心 • PerfectFry煎煮感應功能助您掌控火力，煎出美味 • TFT touchdisplay彩色圖文顯示，一目了然 • Assist烹飪助手幫您完美設定每個細節 • Extended FlexZone帶來無限靈活性 • 進階火力加強功能，至多提升50%火力 • 平底鍋快速加熱 • MoveMode功能 • Count-down計時器 • 能源消耗顯示 • Count-up計時器 • 廚房鬧鐘																														
設計	• SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 • 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條 • 適用於拼湊Domino系列爐具																														
安全功能	• 2段餘溫顯示 • 小型鍋具感應 • 主電源開關 • 防濺保護 • 自動安全關機 • 控制面板安全鎖																														
技術資料	• 煮食區火力 <table><tr><th>區域</th><th>火力 (千瓦)</th><th>無火力加強 (千瓦)</th><th>尺寸 (毫米)</th></tr><tr><td>左FlexZone</td><td>3.7</td><td>3.3</td><td>400 x 210 可擴展至300</td></tr><tr><td>左前</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>200 x 210</td></tr><tr><td>左後</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>200 x 210</td></tr><tr><td>右FlexZone</td><td>3.7</td><td>3.3</td><td>400 x 210 可擴展至300</td></tr><tr><td>右前</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>200 x 210</td></tr><tr><td>右後</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>200 x 210</td></tr></table> • 額定功率：7.4千瓦 (220V/40A單相電接駁或380V/20A二相電接駁) • 尺寸： - 產品(高 x 闊 x 深)： 51(不包括玻璃爐面) x 816 x 527 毫米 - 開孔(闊 x 深)：750-780 x 490-500 毫米			區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)	左FlexZone	3.7	3.3	400 x 210 可擴展至300	左前	3.7	2.2	200 x 210	左後	3.7	2.2	200 x 210	右FlexZone	3.7	3.3	400 x 210 可擴展至300	右前	3.7	2.2	200 x 210	右後	3.7	2.2	200 x 210
區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)																												
左FlexZone	3.7	3.3	400 x 210 可擴展至300																												
左前	3.7	2.2	200 x 210																												
左後	3.7	2.2	200 x 210																												
右FlexZone	3.7	3.3	400 x 210 可擴展至300																												
右前	3.7	2.2	200 x 210																												
右後	3.7	2.2	200 x 210																												
可選購配件	• 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900) • PerfectCook烹飪感應器(HEZ39050 零售價：\$1,800)																														
原產地	• 西班牙																														



	PIJ675FC1E 60厘米嵌入式電磁爐，PerfectFry煎煮感應功能		\$19,800																
	        																		
操作模式	• 3個電磁煮食區 • 17段火力調控 • DirectSelect易選操控																		
功能	• QuickStart鍋具感應快速啟動功能 • ReStart記憶重啟功能																		
特點	• PerfectFry煎煮感應功能助您掌控火力，煎出美味 • 進階火力加強功能，至多提升50%火力 • 能源消耗顯示 • Count-down計時器 • 廚房鬧鐘																		
設計	• SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 • 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條 • 適用於拼湊Domino系列爐具																		
安全功能	• 2段餘溫顯示 • 主電源開關 • 自動安全關機 • 小型鍋具感應 • 防濺保護 • 擦抹安全鎖 • 控制面板安全鎖																		
技術資料	• 煮食區火力 <table><tr><th>區域</th><th>火力 (千瓦)</th><th>無火力加強 (千瓦)</th><th>尺寸 (毫米)</th></tr><tr><td>左</td><td>3.7</td><td>2.6</td><td>280</td></tr><tr><td>右前</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>210</td></tr><tr><td>右後</td><td>2.2</td><td>1.4</td><td>145</td></tr></table> • 額定功率：7.4千瓦 (220V/40A單相電接駁) • 尺寸： - 產品(高 x 闊 x 深)： 51(不包括玻璃爐面) x 606 x 527 毫米 - 開孔(闊 x 深)：560 x 490-500 毫米			區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)	左	3.7	2.6	280	右前	3.7	2.2	210	右後	2.2	1.4	145
區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)																
左	3.7	2.6	280																
右前	3.7	2.2	210																
右後	2.2	1.4	145																
可選購配件	• 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900)																		
原產地	• 西班牙																		



	PXX275FC1E 90厘米嵌入式Panorama電磁爐，PerfectFry煎煮感應功能 \$24,800 90 cm ProfileTrim IN PerfectFry DirectSelect QuickStart ReStart Hh h h kWh Energy Consumption																												
操作模式	• 4個電磁煮食區 • 2個FlexInduction電磁煮食區 • 17段火力調控 • DirectSelect易選操控																												
功能	• QuickStart鍋具感應快速啟動功能 • ReStart記憶重啟功能																												
特點	• PerfectFry煎煮感應功能助您掌控火力，煎出美味 • FlexInduction帶來無限靈活性 • 進階火力加強功能，至多提升50%火力 • 能源消耗顯示 • Count-down計時器 • 廚房鬧鐘																												
設計	• SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 • 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條																												
安全功能	• 2段餘溫顯示 • 主電源開關 • 自動安全關機 • 小型鍋具感應 • 防濺保護 • 擦抹安全鎖 • 控制面板安全鎖																												
技術資料	• 煮食區火力 <table><tr><th>區域</th><th>火力 (千瓦)</th><th>無火力加強 (千瓦)</th><th>尺寸 (毫米)</th></tr><tr><td>左FlexInd</td><td>3.7</td><td>3.3</td><td>400 x 210</td></tr><tr><td>左前</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>200 x 210</td></tr><tr><td>左後</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>200 x 210</td></tr><tr><td>右FlexInd</td><td>3.7</td><td>3.3</td><td>400 x 210</td></tr><tr><td>右前</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>200 x 210</td></tr><tr><td>右後</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>200 x 210</td></tr></table> • 額定功率：7.4千瓦 (220V/40A單相電接駁或380V/20A二相電接駁) • 尺寸： - 產品(高 x 闊 x 深)： 51(不包括玻璃爐面) x 916 x 353 毫米 - 開孔(闊 x 深)：880 x 330 毫米	區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)	左FlexInd	3.7	3.3	400 x 210	左前	3.7	2.2	200 x 210	左後	3.7	2.2	200 x 210	右FlexInd	3.7	3.3	400 x 210	右前	3.7	2.2	200 x 210	右後	3.7	2.2	200 x 210
區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)																										
左FlexInd	3.7	3.3	400 x 210																										
左前	3.7	2.2	200 x 210																										
左後	3.7	2.2	200 x 210																										
右FlexInd	3.7	3.3	400 x 210																										
右前	3.7	2.2	200 x 210																										
右後	3.7	2.2	200 x 210																										
原產地	• 西班牙																												




成就美好生活。

創新而智能的設計，結合優良的品質，為您提供專業的表現。



更有Domino系列帶來無限可能。

Bosch Domino系列擁有單、雙頭煤氣爐、電磁爐、及BBQ燒烤爐選擇，可以按照您的需求自由安裝。連貫的設計讓Bosch Domino組合安裝時賞心悅目，實用與優雅並重。



雙火圈爐頭

Bosch雙火圈爐頭，內外火圈可獨立調節。最高擁有6.0千瓦強大功率，烹飪時能在幾秒內達至高溫，可保持食物的顏色之餘同時肉類亦細嫩多汁。而通過內環火的精準調節，也可長時間文火炆、煮或煲湯。



型格金屬邊

陶瓷玻璃面板配上型格金屬邊。優雅一致的設計，無論獨立安裝或拼湊安裝，都能令Bosch Domino爐具在廚房內和諧悅目。



DirectSelect易選操控

直接在操作面板上選擇合適的火力，無需重複按下+/-鍵。



2段餘溫顯示


清晰顯示烹調區的餘溫：“H”－餘溫足夠繼續完成烹調或保溫；“h”－餘溫不足以繼續烹調，但仍需注意有燙手的可能。




	PRA326B92X 30厘米嵌入式單頭氣體爐 \$11,400
	30cm ProfileTrim
操作模式	• 1個雙環爐頭 • 可獨立控制內、外環火 • 單手式旋鈕打火 • 電動打火
設計	• SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 • 適用於拼湊所有Domino系列爐具
安全功能	• 安全燃火裝置
技術資料	• 煤氣設定 • 爐頭火力：6.0千瓦 • 總功率：0.8瓦(13A) • 尺寸： - 產品(高 x 闊 x 深)： 87(不包括玻璃爐面) x 306 x 527 毫米 - 開孔(闊 x 深)：270 x 490-500 毫米
隨機配件	• 鑄鐵製炒鍋托架
可選購配件	• 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900)
原產地	• 奧地利



PRB326B90X 30厘米嵌入式雙頭氣體爐		\$10,800								
										
操作模式	• 2個單環爐頭 • 單手式旋鈕打火 • 電動打火									
設計	• SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 • 適用於拼湊所有Domino系列爐具									
安全功能	• 安全燃火裝置									
技術資料	• 煤氣設定 • 爐頭火力 <table><tr><td>爐頭</td><td>火力(千瓦)</td></tr><tr><td>前 - 標準爐頭</td><td>1.9</td></tr><tr><td>後 - 高速爐頭</td><td>2.8</td></tr><tr><td>總火力</td><td>4.7</td></tr></table> • 總功率：0.6瓦(13A) • 尺寸： - 產品(高 x 闊 x 深)： 52(不包括玻璃爐面) x 306 x 527 毫米 - 開孔(闊 x 深)：270 x 490-500 毫米		爐頭	火力(千瓦)	前 - 標準爐頭	1.9	後 - 高速爐頭	2.8	總火力	4.7
爐頭	火力(千瓦)									
前 - 標準爐頭	1.9									
後 - 高速爐頭	2.8									
總火力	4.7									
隨機配件	• 鑄鐵製鍋托架附防滑橡膠底									
可選購配件	• 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900)									
原產地	• 西班牙									



	PXX375FB1E 30厘米嵌入式FlexInduction電磁爐			\$18,800																
																				
操作模式	• 2個電磁煮食區 • 1個FlexInduction電磁煮食區 • 17段火力調控 • DirectSelect易選操控																			
功能	• QuickStart鍋具感應快速啟動功能 • ReStart記憶重啟功能																			
特點	• FlexInduction帶來無限靈活性 • 進階火力加強功能，至多提升50%火力 • 能源消耗顯示 • Count-down計時器 • 廚房鬧鐘 • Count-up計時器																			
設計	• SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 • 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條 • 適用於拼湊Domino系列爐具																			
安全功能	• 2段餘溫顯示 • 主電源開關 • 自動安全關機 • 小型鍋具感應 • 防濺保護 • 控制面板安全鎖																			
技術資料	• 煮食區火力 <table><tr><th>區域</th><th>火力 (千瓦)</th><th>無火力加強 (千瓦)</th><th>尺寸 (毫米)</th></tr><tr><td>FlexInd</td><td>3.7</td><td>3.3</td><td>400 x 210</td></tr><tr><td>前</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>200 x 210</td></tr><tr><td>後</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>200 x 210</td></tr></table> • 額定功率：3.7千瓦(220V/20A單相電接駁) • 尺寸： - 產品(高 x 闊 x 深)： 51(不包括玻璃爐面) x 306 x 527 毫米 - 開孔(闊 x 深)：270 x 490-500 毫米				區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)	FlexInd	3.7	3.3	400 x 210	前	3.7	2.2	200 x 210	後	3.7	2.2	200 x 210
區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)																	
FlexInd	3.7	3.3	400 x 210																	
前	3.7	2.2	200 x 210																	
後	3.7	2.2	200 x 210																	
可選購配件	• 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900)																			
原產地	• 西班牙																			



	PIB375FB1E 30厘米嵌入式雙頭電磁爐		\$16,800													
30 cm IN DirectSelect QuickStart ReStart Hh hH Energy Consumption																
操作模式	• 2個電磁煮食區 • 17段火力調控 • DirectSelect易選操控															
功能	• QuickStart鍋具感應快速啟動功能 • ReStart記憶重啟功能															
特點	• 進階火力加強功能，至多提升50%火力 • 能源消耗顯示 • Count-down計時器 • 廚房鬧鐘 • Count-up計時器															
設計	• SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 • 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條 • 適用於拼湊Domino系列爐具															
安全功能	• 2段餘溫顯示 • 主電源開關 • 自動安全關機 • 小型鍋具感應 • 防濺保護 • 控制面板安全鎖															
技術資料	• 煮食區火力 <table><tr><th>區域</th><th>火力 (千瓦)</th><th>無火力加強 (千瓦)</th><th>尺寸 (毫米)</th></tr><tr><td>前</td><td>3.7</td><td>2.2</td><td>210</td></tr><tr><td>後</td><td>2.2</td><td>1.4</td><td>145</td></tr></table> • 額定功率：3.7千瓦(220V/20A單相電接駁) • 尺寸： - 產品(高 x 闊 x 深)： 51(不包括玻璃爐面) x 306 x 527 毫米 - 開孔(闊 x 深)：270 x 490-500 毫米				區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)	前	3.7	2.2	210	後	2.2	1.4	145
區域	火力 (千瓦)	無火力加強 (千瓦)	尺寸 (毫米)													
前	3.7	2.2	210													
後	2.2	1.4	145													
可選購配件	• 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900)															
原產地	• 西班牙															



附送陶瓷玻璃蓋



	PKU375CA1E 30厘米嵌入式BBQ燒烤爐 \$15,800
	30cm ProfileTrim
操作模式	• 1個大型燒烤區配鑄鐵烤架 • 9段火力調控
特點	• 可同時使用火山石和水，或僅使用水燒烤
設計	• SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面 • 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條 • 適用於拼湊Domino系列爐具
安全功能	• 開機指示燈 • 內置排水閥 • 過熱保護功能
技術資料	• 額定功率：2.4千瓦(13A) • 尺寸： - 產品(高 x 闊 x 深)：235 x 306 x 527 毫米 - 開孔(闊 x 深)：270 x 490-500 毫米
可選購配件	• 爐頭連接線(HEZ394301 零售價：\$900) • 火山石3.0千克(HEZ398300 零售價：\$380)
原產地	• 法國





冷凍產品





空間更多保鮮更長。

配合廚房的靈活彈性，Bosch嵌入式冷凍產品和其智能冷凍科技，讓食材質量和新鮮度都能保持得盡善盡美。

完美配對。

Bosch的巧妙設計，為您帶來個性化的單門冷藏和冷凍櫃組合，給您充裕的空間，配合您的完美廚房。



浪費減少，節省更多。

雪櫃內設有多個感應元件不斷監測雪櫃內溫度。

全因**FreshSense**技術，製冷系統和壓縮機不斷調整製冷效果，以確保櫃內溫度保持穩定，並提供持久新鮮度。



更新鮮更持久。

VitaFresh蔬菜保鮮格配備濕度控制能鎖住水分，保留水果和蔬菜中維他命，使風味更可口，新鮮度更持久。



更多的空間。

Bosch單門冷凍櫃非常寬敞，很容易地貯存食材。超大型**BigBox**容量足夠大，可用於貯存大型食材。



靈活貯存 節省時間。

正因食材能保鮮更長，您可減少購買食材次數從而輕鬆地節省時間。**EasyLift**易升降層架和拉趟式抽屜設計讓新鮮垂手可得。



實而不華。

櫃門在許多時候會因關門時太細力而導致未能關好，自吸索門鉸就能保持門妥當關上。



	GIN38P61HK 嵌入式單門冷凍櫃 \$29,400
	       
效能	• 每年耗電量：239千瓦 • 總淨容量：210升 • 24小時內急凍新鮮食物量：18公斤 • 斷電後最長冰鮮時間：11小時 • 操作音量：40分貝 • 額定功率：0.12千瓦(10A) • VariolInverter變頻壓縮機
特點	• 無霜冷凍室 • LED櫃內照明
額外功能	• 冷凍室 - 5個抽屜式保存格(1個BigBox特大儲存格) - 2個有蓋保存格 - 1個製冰格 - 2塊冰格雪種板 - 食物冰鮮期參考表
功能	• Super極速冰凍系統連自動關閉功能 • 關門提示：響號 • 故障提示：響號
設計	• LED櫃內電子溫度控制及顯示 • 自吸索門鉸 • 預設左門鉸，可更換右門鉸 • 尺寸(高 x 闊 x 深)：1,772* x 556 x 545 毫米 * 不包括底座高度：110毫米
原產地	• 德國



KIF42P61HK 嵌入式單門冷藏櫃		\$27,400
         		
效能	• 每年耗電量：124千瓦 • 總淨容量：299升 • 冷藏室淨容量：223升 • VitaFresh pro 0°C淨容量：76升 • 操作音量：39分貝 • 額定功率：0.12千瓦(10A) • VariolInverter變頻壓縮機	
特點	• 自動溶雪冷藏室 • 雙循環製冷系統獨立溫度控制 • VitaFresh pro 0°C保鮮室(共76升)	
額外功能	• 冷藏室 - 3塊可調節高度強化安全玻璃層架(包括1塊EasyLift易升降層架) - 4個抽屜式貯存格 - 1個乳製品貯存格 - 4個櫃門層架(包括3個EasyLift易升降層架) - 2個雞蛋格 - LED櫃內照明(兩側) • VitaFresh pro 0°C保鮮室 - 2個抽屜式VitaFresh pro 0°C保鮮格(魚類和肉類) - 1個抽屜式VitaFresh pro 0°C鎖濕保鮮格(生果和蔬菜)	
功能	• Super極速冰藏系統連自動關閉功能 • 關門提示：響號 • 故障提示：響號	
設計	• LED櫃內電子溫度控制及顯示 • 自吸索門鉸 • 預設右門鉸，可更換左門鉸 • 尺寸(高 x 闊 x 深)：1,772* x 556 x 545 毫米 * 不包括底座高度：110毫米	
原產地	• 德國	



	KIF39P61HK 嵌入式雙門雪櫃，下置冰格 \$29,400
	Energy A++ HK Energy 1 VitaFresh™ BigBox FreshSense Separate Temperature Control Electronic SafetyGlass EasyLift EasyAccess Box LED Light Frost free SuperCooling SuperFreezing High Speed Power Technology SoftClosing Door
效能	• 每年耗電量：197千瓦 • 總淨容量：243升 • 冷凍室淨容量：180升 • 冷藏室淨容量：63升 • 24小時內急凍新鮮食物量：12公斤 • 斷電後最長冰鮮時間：16小時 • 操作音量：39分貝 • 額定功率：0.12千瓦(10A) • VariolInverter變頻壓縮機
特點	• 無霜冷凍室 • 自動溶雪冷藏室 • 3循環製冷系統獨立溫度控制 • 2個VitaFresh pro 0°C保鮮格(共54升)
額外功能	• 冷藏室 - 2塊強化安全玻璃層架(1塊EasyLift易升降層架) - 1塊EasyAccess強化安全玻璃層架 - 1個抽屜式貯存格 - 1個分隔盒，1個樽架 - 2個抽屜式VitaFresh pro 0°C保鮮格 - 1個乳製品貯存格 - 2個櫃門層架(1個EasyLift易升降層架) - 2個雞蛋格 - LED櫃內照明(兩側) • 冷凍室 - 2個抽屜式冷凍保存格(1個BigBox特大儲存格) - 1個製冰格 - 2塊冰格雪種板 - 食物冰鮮期參考表
功能	• Super極速冷藏及冷凍系統連自動關閉功能 • 關門提示：響號 • 故障提示：響號
設計	• LED櫃內電子溫度控制及顯示 • 自吸索門鉸 • 預設右門鉸，可更換左門鉸 • 尺寸(高 x 闊 x 深)：1,772* x 556 x 545 毫米 * 不包括底座高度：110毫米
原產地	• 德國



KIN86AF31K 嵌入式雙門雪櫃，下置冰格		\$24,800
HK Energy 1 VitaFresh™ BigBox AirFresh Filter FreshSense Separate Temperature Control Electronic SafetyGlass VarioShelf EasyAccess Shelf LED Light Frost free SuperCooling SuperFreezing Intelligent Inverter Technology		
效能	• 每年耗電量：223千瓦 • 總淨容量：254升 • 冷凍室淨容量：187升 • 冷藏室淨容量：67升 • 24小時內急凍新鮮食物量：8公斤 • 斷電後最長冰鮮時間：13小時 • 操作音量：39分貝 • 額定功率：0.09千瓦(10A) • Variolnverter變頻壓縮機	
特點	• 無霜冷凍室 • 自動溶雪冷藏室 • 雙循環製冷系統獨立溫度控制 • 空氣過濾網	
額外功能	• 冷藏室 - 5塊強化安全玻璃層架 (1塊VarioShelf和1塊EasyAccess層架) - 1個VitaFresh plus蔬果鎖濕保鮮格 - 1個乳製品貯存格 - 4個櫃門層架 - 2個雞蛋格 - LED櫃內照明(兩側) • 冷凍室 - 3個抽屜式冷凍保存格(1個BigBox特大儲存格) - 1個製冰格 - 2塊冰格雪種板 - 食物冰鮮期參考表	
功能	• Super極速冷藏及冷凍系統連自動關閉功能 • 關門提示：響號 • 故障提示：響號	
設計	• LED櫃內電子溫度控制及顯示 • 預設右門鉸，可更換左門鉸 • 尺寸(高 x 闊 x 深)：1,772 x 558 x 545 毫米	
原產地	• 德國	



	KUR15A50HK 嵌入式單門冷藏櫃 \$11,400
	Energy A+ FreshSense SafetyGlass 82 cm
效能	• 歐洲能源標籤A+級別(每年耗電量118千瓦) • 總淨容量：138升 • 操作音量：38分貝 • 總接電功耗：0.09千瓦(13A)
特點	• 自動溶雪冷藏室 • 可移除磁吸式門鎖 – 方便清潔及更換
額外功能	• 3塊強化安全玻璃層架，可調節高度 • 2個蔬果保鮮格 • 1個雞蛋格 • 3個櫃門層架 • 櫃內照明 • 預設右門鉸，可更換左門鉸 • 底部壓縮機技術，底部前置散熱設計
設計	• 內接合式門鉸 • 櫃內溫度控制 • 尺寸(高 x 闊 x 深)：818-868 x 598 x 548 毫米
原產地	• 德國



GUD15A50GB 嵌入式單門冷凍櫃		\$11,400
Energy A+ FreshSense SuperFreezing 82 cm		
效能	• 歐洲能源標籤A+級別(每年耗電量184千瓦) • 總淨容量：98升 • 24小時內急凍新鮮食物量：12公斤 • 斷電後最長冰鮮時間：24小時 • 操作音量：38分貝 • 額定功率：0.09千瓦(13A)	
特點	• 手動溶雪冷凍室 • 可移除磁吸式門鎖 – 方便清潔及更換	
額外功能	• 四星冷凍室 • 3個抽屜式冷凍保存格 • 2塊雪種板 • 1個製冰格 • 預設右門鉸，可更換左門鉸 • 底部壓縮機技術，底部前置散熱設計	
功能	• Super極速冷藏系統連自動關閉功能 • 食物冰鮮期參考表 • 關門提示：響號 • 故障提示：燈號及響號	
設計	• 內接合式門鉸 • 櫃內溫度控制 • 尺寸(高 x 闊 x 深)：818-868 x 598 x 548 毫米	
原產地	• 德國	

對門雪櫃。

超重量級傑作，全新Bosch對門雪櫃適合要求高並好客的大家庭，令生活變得輕鬆自在。



雙循環製冷系統 獨立溫度控制

將冷凍室和冷藏室分開並各自單獨製冷，不但防止冷凍室和冷藏室內的氣味互相轉移，並可按不同需要單獨控制溫度。



層層出風流通系統

有效地提高雪櫃內每個角落的空氣流動，適當調節溫度和濕度，並消除積雪情況，食物能長期保持新鮮。



BigBox特大儲存格

特大抽屜式冷藏儲存格可輕易冷藏大件食物或堆疊在冷藏儲存格內。



KAN92LB35G (鑽黑玻璃) 無霜對門雪櫃		\$18,800
效能	- 歐洲能源標籤A++級(每年耗電量385千瓦) - 香港能源標籤1級 - 總淨容量：592升 - 冷凍室淨容量：375升 - 冷藏室淨容量：217升 24小時內急凍新鮮食物量：12公斤 - 斷電後最長冰鮮時間：12小時 - 操作音量：43分貝 - 額定功率：0.19千瓦(13A) - VariolInverter變頻壓縮機	
特點	- 無霜冷凍室 - 自動溶雪冷藏室 - 雙循環製冷系統 - 獨立溫度控制 - 空氣過濾網 - 層層出風流通系統 - LED櫃內照明	
額外功能	- 冷藏室 4塊強化安全玻璃層架(3塊可調節高度) 包括1塊EasyLift易升降層架 3個抽屜式保鮮格，包括1個VitaFresh plus 鮮肉保鮮格和1個VitaFresh plus蔬果鎖濕保鮮格 5個櫃門層架 1個乳製品貯存格 1個樽架 - 冷凍室 4塊強化安全玻璃層架(2塊可調節高度) 2個抽屜式冷凍貯存格 1個旋轉製冰盒 5個櫃門層架 2塊冰格雪種板	
功能	- Super極速冷藏及冷凍系統連自動關閉功能 - 特殊功能：節能、保鮮、假日模式 - 關門提示：燈號及響號 - 故障提示：燈號及響號 - 帶前後滾輪，2隻可調水平腳	
設計	- 鑽黑玻璃櫃門 - 垂直暗抽手 - 輕觸式溫度控制及顯示(櫃面) - 尺寸(高 x 闊 x 深)：1,756 x 912 x 732 毫米	
原產地	中國	



	KAN92VI35 (不銹鋼色) 無霜對門雪櫃 \$13,800
	Energy A++ HK Energy 1 Fingerprint free VitaFresh BigBox MultiAirflow Telescopic Drawers FreshSense Separate Temperature Control IceTwister Electronic SafetyGlass LED Light Frost free SuperCooling SuperFreezing Intelligent Inverter Technology
效能	歐洲能源標籤A++級(每年耗電量389千瓦) 香港能源標籤1級 總淨容量：604升 冷凍室淨容量：387升 冷藏室淨容量：217升 24小時內急凍新鮮食物量：12公斤 斷電後最長冰鮮時間：12小時 操作音量：43分貝 額定功率：0.19千瓦(10A) VarioInverter 變頻壓縮機
特點	無霜冷藏室 自動溶雪冷凍室 雙循環製冷系統獨立溫度控制 層層出風流通系統 LED櫃內照明

時尚配美食、秀色可餐。

經典系列，復古設計與現代科技相結合。Bosch以現代優質科技配以50年代經典懷舊款式。集時尚設計，尖端技術於一身，款式百看不厭。為您的生活添上品質和型格。



Copyright: Robert Bosch GmbH



Copyright: Robert Bosch GmbH



設計源自 1950，成就今日經典。

Bosch盡在每一細節。

功能與別不同。



VitaFresh plus 蔬果鎖濕保鮮格

除準確控制溫度讓食物保鮮更持久，VitaFresh plus蔬果鎖濕保鮮格更設有濕度控制系統，您可因應食物種類調節濕度水平。以最佳的濕度保存水果蔬菜而不會影響鮮味。既延長食物新鮮又能鎖住營養和口味。

為更方便使用，頂部設有滑動濕度控制，可自行調整濕度水平達至最佳的儲存環境。



表面細緻順滑

高品質材料配以時尚設計令雪櫃變成一件充滿魅力的現代家品。



TouchControl

電子觸控屏幕/LED顯示
創新的觸控屏幕控制面板，您可以隨時更改設備溫度。



易拉出層架

伸縮式設計縱使拿掉最盡頭的食物，只需拉出層架，操作就馬上變得方便。



強化安全玻璃層架

高品質的玻璃層架比傳統的金屬或膠製層架更耐用。



LED照明持久耐用

精妙的LED燈置於側壁提供非常清楚的照明，使整個空間都能清晰可見。

乳製品儲存格

乳製品儲存格連蓋設計分隔內外食物氣味。



KSL20AR30 (亮光紅) KSL20AW30 (冰雪白) KSL20AU30 (天空藍) 經典款式雪櫃		\$16,800
效能	- 歐洲能源標籤A++級別(每年耗電量148千瓦) - 香港能源標籤1級 - 總淨容量：154升 - 冷凍室淨容量：139升 - 冷藏室淨容量：15升 24小時內急凍新鮮食物量：2.4公斤 - 斷電後最長冰鮮時間：13小時 - 操作音量：37分貝 - 額定功率：0.09千瓦(10A)	
特點	- 輕觸式控制面板 - 自動溶雪冷藏室	
額外功能	4塊強化安全玻璃層架(3塊可調節高度)包括抽屜式和可移動層架 1個樽架 - VitaFresh plus蔬果鎖濕保鮮格連濕度控制 5個櫃門層架 - LED櫃內照明 - 冷凍室適合急凍薄餅	
功能	Super極速冰藏系統連自動關閉功能	
設計	- Series 8 - 經典長方櫃門 - 櫃內金屬裝飾 - 電子溫度控制及顯示 - 尺寸(高 x 闊 x 深)：1,270 x 660 x 650 毫米	
原產地	德國	





洗碗碟機



細菌佈滿於廚房每個角落。

最有害的細菌就是在鉢盆周邊繁殖。

一般的廚房存有大量不同的細菌

一項有關廚房清潔的調查顯示 80% 受訪家庭認為在家中的廚房煮食而引起食物中毒的風險為中等以下級別，但實驗證明88% 被測試的廚房都存有沙門氏菌及大腸桿菌。

含菌量最高的廚房用品：

洗碗用的海綿


88% 被測試的海綿含沙門氏菌及大腸桿菌，但當中只有20%的家庭有經常更換的習慣(每兩週或更短)。

高溫洗滌令您更安心

大部分的細菌都不能生存於70°C 以上的高溫，所以如需達致除菌效果，熱水洗滌是非常重要的。此外，部份洗碗碟機備有專屬護理程序，使用大約30次後，洗碗碟機會提醒用家使用該程序進行護理，確保衛生。



完美洗滌方案，
有效去除99.99%**的病菌及細菌。



* 根據感應器探測餐具髒髒程度而適當地調節水溫

** 實驗證明全線博西華洗碗碟機有效去除99.99%的細菌及病菌。經香港通用檢測認證有限公司(SGS)測試，能有效去除99.99%的大腸桿菌及金黃葡萄球菌。SGS測試報告HKGEC1700301401(日期 05/17)，HKGEC1700303101(日期05/17)，HKGEC1700303201(日期05/17)，HKGEC1700303301(日期05/17)及HKGEC1700350301(日期05/17)



節省50公升水。

在香港使用洗碗機比人手洗滌碗碟平均可以節省50*公升水。
您也能為環保出一分力。

*適用於SMV68MD01G，使用節能清洗50°C清洗程序。假設每日人手洗滌碗碟需要60公升水。



猶如專人清洗 您的酒杯。

使用全新玻璃酒杯托架不但可告別杯上的水漬，更可令其酒杯更閃亮。其托架配備獨有的安全鎖及承托支架，能有效地鞏固不同類型酒杯。





	SMV68MD01G 60厘米嵌入式洗碗碟機 \$14,800 Energy A⁺ Drying Performance A Water 9.5L Varispeed Plus VarioDrawer Timer 24 12+2 39 dB Intensive Zone TimeLight HygienePlus AquaStop AquaSensor Load sensor Machine Care Program 1 hour Program OpenAssist
效能	歐洲能源效益：A⁺ 乾碗效果：A
特點	8個清洗程序： - 特強去污清洗70°C - 自動感應清洗45°C - 65°C - 節能清洗50°C - 夜間靜音清洗50°C - 1小時快速清洗65°C - 玻璃倍護清洗40°C - 超快洗45°C - 預洗 洗碗碟機護理程序
功能	極速清洗 高溫倍護 鍋具集中除污 加倍烘乾
斬新技術	門備有OpenAssist功能 水質感應 熱循環系統 防漏安全裝置 洗滌片負載籃 TimeLight投射功能
操控	1-24小時延遲啟動
設計	3層靈活上層洗滌籃 可調式餐具籃 VarioFlex Plus洗滌籃系統 可自行選擇廚櫃門板(不包括)
技術資料	清洗容量：14套標準餐具 能源用量(節能清洗50°C) - 用水量：9.5公升 - 用電量：每小時1.05千瓦 操作音量：39分貝 總功率：2.4千瓦(13A) 尺寸(高 x 闊 x 深)：815-875 x 598 x 550 毫米
可選購配件	清潔套裝(SMZ5001 零售價：\$340) 玻璃酒杯托架(SMZ5300 零售價：\$600)
原產地	德國



	SMV50D10EU 60厘米嵌入式洗碗碟機	\$9,800
	      	
效能	- 歐洲能源效益：A+ - 乾碗效果：A	
清洗程序	- 特強去污清洗70°C - 一般清洗65°C - 節能清洗50°C - 超快洗45°C - 預洗	
功能	極速清洗	
嶄新技術	- 水質感應 - 防漏安全裝置 - 投射式指示燈	
操控	- 黑色控制面板 3, 6, 9小時延遲啟動	
設計	2層靈活上層洗滌籃 - 可自行選擇廚櫃門板(不包括) - 靈活刀叉籃	
技術資料	- 清洗容量：12套標準餐具 - 能源用量(節能清洗50°C) - 用水量：11.7公升 - 用電量：每小時1.02千瓦 - 操作音量：48分貝 - 總輸入功率：2.4千瓦(13A) - 尺寸(高 x 闊 x 深)：815-875 x 598 x 550 毫米	
可選購配件	- 清潔套裝(SMZ5001 零售價：\$340) - 玻璃酒杯托架(SMZ5300 零售價：\$600)	
原產地	波蘭	



	SPI50E95EU 45厘米嵌入式洗碗碟機 \$7,800
	Energy A⁺ Drying Performance A Water 9.5L DuoPower Varispeed AquaSensor AquaStop Timer 24 45 CM
效能	歐洲能源效益：A⁺ 乾碗效果：A
清洗程序	特強去污清洗70°C 自動感應清洗45°C - 65°C 節能清洗50°C 超快洗45°C 預洗
功能	極速清洗 鍋具集中除污
嶄新技術	水質感應 熱循環系統 防漏安全裝置
操控	LED剩餘時間顯示屏 1-24小時延遲啟動
設計	雙噴射臂 2層靈活上層洗滌籃 不銹鋼控制面板 不銹鋼內壁 可自行選擇廚櫃門板(不包括) 靈活刀叉籃
技術資料	清洗容量：9套標準餐具 能源用量(節能清洗50°C) - 用水量：9.5公升 - 用電量：每小時0.78千瓦 操作音量：46分貝 總輸入功率：2.4千瓦(13A) 尺寸(高 x 闊 x 深)：815-875 x 448 x 573 毫米
可選購配件	清潔套裝(SMZ5001 零售價：\$340) 玻璃酒杯托架(SMZ5300 零售價：\$600)
原產地	德國



衣物護理



智能生活，無微不至。

商務行政



恤衫

特殊洗衣筒設計能輕柔沖刷衣物。以保持衣物蓬鬆和減少皺褶，達到防皺易熨的效果。免熨衣物更只需晾乾即可。

魅力盛宴

纖幼/絲質衣物

專業清洗絲質或纖幼衣料。確保整個洗滌環境在精準的溫度控制下進行，避免破壞衣料纖維。

倍護真摯衣物



活氧除菌

在洗衣過程中添加活性氧為衣物進行消毒殺菌，徹底清除致敏原和細菌。從而以較低溫度進行洗滌，既能節約能源，又能使衣物由外到內達致徹底潔淨。

日常呵護



防敏感

專為過敏人士而設的洗衣程序。以較強力及較長時間洗滌，分解致敏原。

棉被

專業護理適合機洗的大型織物，例如：枕頭，床被，床單及羽絨衣料等。

活躍好動



運動衣物

創新程序專為現代衣料如超細纖維質料或顏色織料提供最佳的保護。

冬日時尚



羊毛衣服

極纖柔的手洗毛織品程序，貼心護理。

ActiveOxygen™， 讓時裝歷久常新的完美方案。

1. 選擇您需要的洗衣程序並按下 ActiveOxygen™(活氧除菌) 按鈕。



2. 無需添加任何除菌劑，當洗滌程序開始時，系統會自動產生活性氧，進入洗衣筒並進行活氧除菌。



3. 在最後脫水之前，活性氧會再次進入洗衣筒進行活氧除菌。兩次活氧除菌需時共30分鐘，最後衣物達至全面衛生及乾淨。





EcoSilence Drive™ (無刷式變頻摩打)

Bosch自家研發的

EcoSilence Drive™摩打動力強大，持久耐用。以快速、操作寧靜及極度節能見稱，其能源損耗比歐洲能源效益A+++更節能約30%。



VarioPerfect™

一套完善的附加功能

VarioPerfect™，對任何衣料及洗衣量都能保持最佳的洗滌效果。選擇VarioPerfect™功能中的EcoPerfect(綠式節能模式)使大部份程序以最節能的模式清洗和以SpeedPerfect(高速便捷模式)使洗程更快完成。



AntiVibration™設計

AntiVibration™側壁設計增強隔音能力，改善噪音水平並大大降低操作時的振動。穩定寧靜顯而易見。



VarioDrum潔護系統

革命性VarioDrum洗衣筒設計提供無瑕極致的衣物呵護。特殊的洗衣筒設計及斜度不一的洗衣槳提供既高效又溫和的潔護效果。



ActiveWater™

ActiveWater™用水管理技術包括：智能感應控制，持續自動修正系統，水量感應注入和洗衣筒系統設計。為避免浪費用水，智能感應根據衣料類型和洗衣量精確地調節洗滌時的用水量。水量感應注入優化水流入衣物使浸泡更快更均勻。配備ActiveWater™的Bosch洗衣機讓您在家中都能有效為用水節約作出管理



衣物重量感應

衣物重量感應根據實際的衣物重量自動調節最準確的用電及用水量，節省不必要的浪費。



3D AquaSpa清洗系統

3D AquaSpa全方位滲透清洗系統令洗衣水從多方面快捷及有效率地進入洗衣筒提供最佳的洗滌及滲透效果。



洗衣劑容器自動清洗

利用強力噴射水流清洗容器，並將洗衣劑完全沖入洗衣筒內使用。完成洗衣程式後只需取出潔淨衣物，免卻獨立再清洗洗衣劑容器的煩惱。



添放衣物功能

剛剛清洗開始才發覺還有衣物要放入洗衣機清洗？利用添放衣物功能，就算洗衣程序開始，也可以輕鬆添加額外衣物。





WAW28790HK 前置式洗衣機		\$10,800
設計	• Series 8 • ActiveOxygen™(活氧除菌)：即使在低溫洗滌下，仍能達致由內到外的潔淨 • EcoSilence Drive™(無刷式變頻摩打)：極級節能、操作寧靜及耐用 • 嬰兒幼洗程序：專為過敏或對衛生要求高的人士而設 • ActiveWater™ Plus：自動水量調節系統管理水資源 • VarioPerfect™：保持同樣的潔淨效果，省時或節能高達65%	
程序及額外功能	• 洗衣程序：棉質衣物，棉質衣物+節能洗，合成纖維，混合快洗，纖織/絲質衣物，羊毛/手洗衣物，活氧清新，恤衫，運動衣物，15分鐘超快洗，夜間清洗，嬰兒幼洗，清潔洗衣筒 • 額外洗衣功能：活氧除菌，綠色節能模式，高速便捷模式，預洗，加高水量清洗，防皺易熨，溫度選擇，脫水轉速選擇，預設完成時間選擇，添放衣物功能	
技術	• ActiveOxygen™(活氧除菌)：在低溫洗滌下亦能達致深層的完美潔淨 • EcoSilence Drive™(無刷式變頻摩打)：超寧靜摩打壽命更長 • AntiVibration™ design(螺旋紋防震側壁設計)：提供更穩定更寧靜操作 • VarioDrum：溫和高效潔護衣物 • 電子操控介面和特大LED顯示屏提示程序進度，剩餘時間，溫度選擇，脫水轉速選擇，額外功能及預設完成時間(1-24小時) • LED洗衣筒照明 • ActiveWater™ Plus和水量感應 • 洗衣劑容器自動清洗 • 泡沫感應和超感平衡系統 • 3D AquaSpa全方位滲透清洗系統 • 程序完成響號	
安全功能	• 控制面板安全鎖 • AquaStop®防漏安全裝置	
技術資料	• 洗衣量：9公斤 • 脫水轉速：400-1400(轉/分鐘) • 香港能源標籤1級 • 香港用水標籤1級 • 額定功率：2千瓦(10A) • 尺寸(高 x 闊 x 深)：848 x 600 x 590 毫米*	
原產地	• 德國	

* 不包括機門框厚度
 請聯絡客戶服務部查詢安裝尺寸
 請預留5-10毫米空間以防個別地台出現誤差



WAW28750GB 前置式洗衣機		\$10,400
           		
設計	• Series 8 • ActiveOxygen™(活氧除菌)：即使在低溫洗滌下，仍能達致由內到外的潔淨 • EcoSilence Drive™(無刷式變頻摩打)：極級節能、操作寧靜及耐用 • 歐洲能源標籤 A+++ -30%：比 A+++ 評級更節能達30% • 防敏感程序：專為過敏或對衛生要求高的人士而設 • ActiveWater™ Plus：自動水量調節系統管理水資源 • VarioPerfect™：保持同樣的潔淨效果，省時或節能高達65%	
程序及額外功能	• 洗衣程序：棉質衣物，棉質衣物+節能洗，輕柔衣物，混合衣物，纖幼/絲質衣物，羊毛/手洗衣物，活氧清新，恤衫，運動衣物，15分鐘超快洗，夜間清洗，防敏感，清潔洗衣筒 • 額外洗衣功能：活氧除菌，綠色節能模式，高速便捷模式，預洗，加高水量清洗，防皺易熨，溫度選擇，脫水轉速選擇，預設完成時間選擇，添放衣物功能	
技術	• ActiveOxygen™(活氧除菌)：在低溫洗滌下亦能達致深層的完美潔淨 • EcoSilence Drive™(無刷式變頻摩打)：超寧靜摩打壽命更長 • AntiVibration™ design(螺旋紋防震側壁設計)：提供更穩定更寧靜操作 • VarioDrum：溫和高效潔護衣物 • 電子操控介面和特大LED顯示屏提示程序進度，剩餘時間，溫度選擇，脫水轉速選擇，額外功能及預設完成時間(1-24小時) • LED洗衣筒照明 • ActiveWater™ Plus和水量感應 • 洗衣劑容器自動清洗 • 泡沫感應和超感平衡系統 • 3D AquaSpa全方位滲透清洗系統 • 程序完成響號	
安全功能	• 控制面板安全鎖	
技術資料	• 洗衣量：9公斤 • 脫水轉速：400-1400(轉/分鐘) • 歐洲能源標籤A+++級，洗淨效果A級 • 香港能源標籤1級 • 香港用水標籤1級 • 額定功率：2千瓦(10A) • 尺寸(高 x 闊 x 深)：848 x 600 x 590 毫米*	
原產地	• 德國	

* 不包括機門框厚度
 請聯絡客戶服務部查詢安裝尺寸
 請預留5-10毫米空間以防個別地台出現誤差



	WAW28480SG 前置式洗衣機 \$9,800 Energy A+++ HK Energy 1 HK Water 1 Washing A 9 kg EcoSilence Drive AntiVibration Design VarioPerfect Automatic Load Sensing ActiveWater Plus 3D-AquaSpa
設計	• Series 8 • EcoSilence Drive™(無刷式變頻摩打)：極級節能、操作寧靜及耐用 • 歐洲能源標籤 A+++ -30%：比A+++評級更節能達30% • 防敏感程序：專為過敏或對衛生要求高的人士而設 • ActiveWater™ Plus：自動水量調節系統管理水資源 • VarioPerfect™：65%省時或50%節能自由選擇
程序及額外功能	• 洗衣程序：棉質衣物，棉質衣物+預洗，輕柔衣物，輕柔衣物+預洗，混合衣物，纖幼/絲質衣物，羊毛/手洗衣物，恤衫，棉被，運動衣物，防敏感，15分鐘超快洗 • 額外洗衣功能：綠色節能模式，高速便捷模式，額外過水，防皺易熨，溫度選擇，脫水轉速選擇，預設完成時間選擇，添放衣物功能
技術	• EcoSilence Drive™(無刷式變頻摩打)：超寧靜摩打壽命更長 • AntiVibration™ design(螺旋紋防震側壁設計)：提供更穩定更寧靜操作 • VarioDrum：溫和高效潔護衣物 • 電子操控介面和特大LED顯示屏提示程序進度，剩餘時間，溫度選擇，脫水轉速選擇，額外功能及預設完成時間(1-24小時) • LED洗衣筒照明 • ActiveWater™ Plus和水量感應 • 洗衣劑容器自動清洗 • 泡沫感應和超感平衡系統 • 3D AquaSpa全方位滲透清洗系統 • 程序完成響號
安全功能	• AquaSecure防漏安全裝置 • 控制面板安全鎖
技術資料	• 洗衣量：9公斤 • 脫水轉速：400-1400(轉/分鐘) • 歐洲能源標籤A+++級，洗淨效果A級 • 香港能源標籤1級 • 香港用水標籤1級 • 額定功率：2千瓦(10A) • 尺寸(高 x 闊 x 深)：848 x 600 x 590 毫米*
原產地	• 德國

* 不包括機門框厚度
請聯絡客戶服務部查詢安裝尺寸
請預留5-10毫米空間以防個別地台出現誤差

完美衣物護理方案。

作為歐洲頂級洗衣機製造商，我們為您兼顧衣物護理的每項細節。Bosch乾衣機不僅只是為您烘乾衣服，更讓您毫不費力地為節能環保作出貢獻。



ActiveAir熱泵技術 及自動清洗冷凝系統

Bosch ActiveAir技術，是熱泵技術創新的昇華，操作並非以傳統的加熱模式來設計。利用高效的熱泵將乾燥的空氣注入筒內，並有冷凝器自動清洗系統，極具成本效益，相當環保。



自動乾衣

精準的智能感應監控衣物，Bosch乾衣機配備自動乾衣技術，讓您達到理想的烘乾程度，如熨燙烘乾、烘乾或加強烘乾。



柔撥乾衣筒

柔撥乾衣筒是最佳的烘乾拍擋，它能保持熱氣流從四方八面流動，加上SoftFlow柔撥乾衣槳旋轉加快熱流滲透。烘乾後衣物蓬鬆、柔軟並減少摺痕或皺紋產生。





	WTW85551BY 熱泵技術冷凝式乾衣機 \$12,800
	Energy A++ 9 kg ActiveAir Technology Self-Cleaning Condenser AutoDry SensitiveDrying System AntiVibration Design
設計	• Series 8 • ActiveAir熱泵技術及冷凝器自動清洗系統：無需定期清洗冷凝器，長效保持最佳的能源效益 • 柔撥乾衣系統：特別設計乾衣筒使乾衣效果更理想 • 簡易操控介面
程序及額外功能	• 乾衣程序：棉質衣物，輕柔衣物，混合衣物，纖幼/絲質衣物，羊毛衣物，預設冷暖風烘乾時間，恤衫，棉被，枕頭/羽絨衣物，運動衣物，毛巾，快速40分鐘，預設暖風60分鐘 • 額外乾衣功能：60分鐘防皺易熨、120分鐘防皺易熨、輕柔烘乾、乾衣程度(特強烘乾，烘乾，熨燙烘乾)、微調時間(3個程度)、完成時間預設選擇
技術	• ActiveAir熱泵技術及冷凝器自動清洗系統 • 自動乾衣技術 • 電子操控介面和特大LED顯示屏提示程序進度，剩餘時間，額外功能及預設完成時間(1-24小時) • 柔撥乾衣系統：超大不銹鋼乾衣筒，乾衣槳特別設計 • AntiVibration™ design(螺旋紋防震側壁設計)：提供更穩定更寧靜操作 • LED洗衣筒照明 • 程序完成響號 • 排水喉：安裝後自動排走積水
安全功能	• 控制面板安全鎖
技術資料	• 乾衣量：9公斤 • 歐洲能源標籤A++級 • 額定功率：1千瓦(10A) • 尺寸(高 x 闊 x 深)：842 x 600 x 600 毫米*
可選購配件	• 羊毛衣物乾衣籃(WMZ20600 零售價：\$1,200) • 疊架連拉趟式工作枱(WTZ11400 零售價：\$1,390) • 疊架(WTZ20410 零售價：\$750)
原產地	• 波蘭

* 不包括機門框厚度，門鉸置於右方
請聯絡客戶服務部查詢安裝尺寸
請預留5-10毫米空間以防個別地台出現誤差

嵌入式 洗衣乾衣機



最簡單的洗衣乾衣護理。

Bosch嵌入式家用洗衣設備配備環保科技為您節省更多用水，能源及時間。讓您獲得滿意的清潔效果和舒適生活。



預洗

約20分鐘，35°C溫度預洗較骯髒衣物。預洗將衣物鬆開並先清除污垢再進入主洗程序。

強力去污

強力去污程序延長洗衣時間，無論在任何溫度設定都能達到A級洗滌。

防皺易熨

衣物定時在清洗及最後脫水被輕柔轉動，以保持衣物蓬鬆不被纏繞。達到減少摺痕及更容易熨燙效果。

加高水量清洗

洗滌及脫水週期在較高水位下進行確保沖洗乾淨。

彈性時間

對輕度骯髒的衣物提供更快的洗滌時間，彈性時間選項讓您減少洗滌時間高達30%。附設兩段彈性時間選項，若清洗僅輕微骯髒衣物可按兩次彈性時間，得到最快最簡便的洗滌。

絨毛清理

在每個乾衣程序完成後，絨毛清理程序方便清潔洗衣筒，防止絨毛阻礙乾衣效果。



MultiSafe

所有Bosch洗衣機均設有防漏安全裝置，機門並有電子安全鎖，防止在洗滌時不慎打開機門。



控制面板安全鎖


控制面板安全鎖防止不小心觸碰面板而影響洗程，保持運作正常。





	WKB28351HK 嵌入式洗衣乾衣機 \$18,800
	HK Energy 1 HK Water 1 7 kg 3D-AquaSpa Self-Cleaning Condenser 60 cm
設計	• 全電子控制所有洗滌和特別護理程序 • 顯示屏提示程序剩餘時間和進程顯示 • 門板可左右靈活安裝(不包括附件) • 時間控制乾衣 • 程序完成響號
程序及額外功能	• 洗衣程序：棉質衣物，混合衣物，羊毛/手洗衣物，纖幼/絲質衣物，輕柔衣物 • 乾衣程序：特強烘乾，輕柔烘乾，絨毛清理 • 額外洗衣功能：脫水轉速選擇，預洗，強力去污，防皺易熨，加高水量清洗，彈性時間，預設完成時間(1-24小時)
技術	• 智能監控系統調節衣物負載分配和程序修正保護衣料 • 泡沫感應
安全功能	• 防漏安全裝置 • 控制面板安全鎖
技術資料	• 洗衣量：7公斤，乾衣量：4公斤 • 脫水轉速：600-1400(轉/分鐘) • 香港能源標籤1級 • 香港用水標籤1級 • 額定功率：2.2千瓦(10A) • 尺寸(高 x 闊 x 深)：820 x 595 x 584 毫米 • 金屬門鉸置於左方
原產地	• 意大利

焗爐、蒸焗爐及微波焗爐配件

	型號	淨重 (HK\$)	HG6656RS1B	HG6634BW1 HBG634BB1B	HG6633BS1	CBG635BS1	HRG6769S2B	HSG6656RS1	HSG6636ES1	CSG6656BS1B	CDG634BS1	CDG6634BW1 CDG6634BB1	CMG6633BS1B
薄餅焗盤 	HEZ617000	610	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
燒烤盤 	HEZ625071	800	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
烘焙石板及木鏟 	HEZ327000	2,300	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
封口線 	HEZ660060	900	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●
玻璃盤 	HEZ636000	610	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
吸水海棉 	00623653	160	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
焗爐專用清潔啫喱 	00311859	230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
焗爐專用清潔噴劑 	00311860	180	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5級層格連3層全伸縮拉架 	HEZ638300	2,500	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-

爐具配件

	型號	參考價 (HK\$)	PXV875KE1E	PIJ675FC1E	PXX275FC1E	PRA326B92X	PRB326B90X	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKU375CA1E
鐵板燒(大/細) 	HEZ390512	3,200	●	-	●	-	-	●	-	-
	HEZ390511	3,000								
不銹鋼燒烤盤 不銹鋼蒸籠 	HEZ390011	3,000	●	-	●	-	-	●	-	-
	HEZ390012	800								
智能平底鍋 	HEZ390230	1,550	●	●	●	-	-	-	-	-
連接線 	HEZ394301	900	●	●	-	●	●	●	●	●
陶瓷玻璃清潔劑 	00311499	420	●	●	●	●	●	●	●	●
玻璃刮刀 	17000334	160	●	●	●	●	●	●	●	●
火山石 	HEZ398300	380	-	-	-	-	-	-	-	●

抽油煙機配件

	型號	參考價 (HK\$)	DWB091E59	DWB121K50	DWK97JR60 DWK97JR20	DFS068K50	DFR097T50	DHL785CGB	DIB091E51	DDA097G59B
安裝組合 	DSZ4920	1,000	-	-	-	-	●	-	-	-
活性炭循環濾網套裝 	DSZ4565	1,000	-	-	-	●	●	-	-	-
	DHZ5345	800	●	●	-	-	-	-	-	-
	DHZ5385	1,000	-	-	-	-	-	-	●	-
	DHZ5376	1,550	-	-	-	-	-	-	-	●
	DHZ5605	800	-	-	-	-	-	●	-	-
CleanAir 循環濾網套裝 	DSZ6240	2,200	●	●	-	-	-	-	-	-
	DSZ6230	3,200	-	-	-	-	-	-	●	-
	DWZ0AX5C0	2,200	-	-	●	-	-	-	-	-
可再生活性炭濾網，配搭DWZ0AX5C0 	DZZ0XX0P0	1,550	-	-	●	-	-	-	-	-
無煙囱，可再生活性炭循環濾網套裝 	DWZ0AK0R0	3,800	-	-	●	-	-	-	-	-
隱藏式安裝套裝 	DSZ4960	1,000	-	-	-	-	●	-	-	-
	DSZ4660	1,000	-	-	-	●	-	-	-	-

洗碗碟機及衣物護理配件

	型號	零售價 (HK\$)	SMV68MD01G	SMV50D10EU	SPI50E95EU	WAW28790HK	WAW28750GB	WAW28480SG	WTW8551BY	WKD28351HK
焗盤清洗噴灑器 	00612114	160	●	●	●	-	-	-	-	-
高身瓶子支撐架及小型物件夾套裝 	SMZ5001	340	●	●	●	-	-	-	-	-
玻璃酒杯托架 	SMZ5300	600	●	●	●	-	-	-	-	-
除鈣劑 	00311506	130	●	●	●	●	●	●	-	●
疊架連拉趟式工作枱 	WTZ11400	1,390	-	-	-	-	-	-	●	-
疊架 	WTZ20410	750	-	-	-	-	-	-	●	-
羊毛衣物乾衣籃 	WMZ20600	1,200	-	-	-	-	-	-	●	-

適用於不銹鋼表面的洗碗碟機、雪櫃、抽油煙機及衣物護理產品

	型號	零售價 (HK\$)	摘要
不銹鋼表面專用修護液 (100毫升) 	00311567	210	- 特製修護液防止積聚污垢和形成指紋等痕跡 - 保持不銹鋼表面亮麗 - 避免於家電上的標誌或圖示周圍使用
不銹鋼表面專用抹布 (5塊) 	00311134	130	- 防止指紋及其他痕跡於表面形成 - 保持不銹鋼表面亮麗 - 避免於家電上的標誌或圖示周圍使用

體驗多重感官享受之旅！



Bosch Galleria

Bosch Galleria可以讓顧客更近距離地感受完美。

Bosch Galleria位於中環地區，以簡約的設計陳列著整個系列的Bosch家電產品，向顧客展示創新科技。無論是選購新電器，還是售前/售後服務和建議，我們的產品顧問都樂意為您服務。

香港中環雪廠街16號西洋會所大廈1樓

(另設入口於都爹利街)

電話：2191 3388 傳真：2537 7973

電郵：bosch.hk.showroom@bshg.com

Bosch Cooking Studio

Bosch Cooking Studio是一個一站式的烹飪藝術工作室：這裡有設備齊全的專業廚房、舒適的餐膳區及企業活動區域，所有概念都以烹飪愛好者為中心，為您帶來無與倫比的烹飪體驗。對於喜愛烹飪的人來說，這裡能帶來一番獨特的享受。企業伙伴如欲洽談借用場地作品牌合作活動，歡迎聯絡我們查詢。

香港九龍大角咀深旺道3號嘉運大廈北座7樓(請先預約)

查詢熱線: 2626 9655

走進Bosch家電的世界，啟發更多生活靈感。

值得信賴的服務

Bosch可靠、專業、快捷的客戶服務團隊，為您提供優質售前及售後服務，以及專業嵌入式產品諮詢服務，助您輕鬆打造出完美廚房。



完美廚房體驗

我們的諮詢服務，為您提供廚房規劃設計和產品選擇方面的專業意見。我們提供免費的售前現場檢查和測量服務，以及售後的專業產品安裝服務。



歡迎親臨Bosch Galleria或其他Bosch概念專櫃，我們的產品顧問樂意為您提供專業的嵌入式家電產品資訊及知識，助您輕鬆規劃廚房設計。

◀ 掃描QR Code搜尋Bosch概念專櫃位置



網上保用登記

全線Bosch家電產品均享2年產品保用(配件除外)。此外，所有Bosch雪櫃的壓縮機均享有5年保用。登入Bosch家電官網設立MyBosch帳戶即可享用服務。

www.bosch-home.com.hk/zh/mybosch.html



網上商店

Bosch網上商店讓您在家中亦能輕鬆選購各種家電產品及配件，方便快捷。

www.bosch-home.com.hk/store



合理的維修價格保證

我們竭誠為您提供最佳方案，產品及服務價格透明可靠。所有曾於2年保用期完結後使用付費維修服務的客戶，維修服務完成後享有2個月相關維修及零件保用。



長期為您服務

即使產品保用期已屆滿，我們仍樂意為您提供服務。您使用Bosch電器期間，我們都會照顧您的需要，讓您享受優質服務。從使用說明書到電器維修，我們都會堅守承諾，為您解決疑難。



屢獲殊榮的服務

Bosch客戶服務在全球贏得良好聲譽，包括在英國獲得「Total Excellence & Quality Award」大獎。



原廠優質服務

我們致力提供優質的產品，亦帶來卓越的售後服務。經受專業訓練的技術人員比任何人更了解Bosch的電器產品。他們使用最新設備進行測量、判斷和維修，並保證使用原裝零件。



原裝配件，專業護理

我們的產品配備多種配件和零件可供訂購，不但可以提供額外功能、亦可替換折舊的部份，回復最佳效能，部份型號更可替換外殼，讓產品煥然一新。在妥善使用的情況下，Bosch的產品可正常運作多年。



全面的服務網絡

專業技術人員會為您的大型家用電器，包括洗衣機和洗碗碟機提供上門檢查和維修。只需致電我們，即可享用服務！

Bosch Galleria

香港中環雪廠街16號西洋會所大廈1樓

(另設入口於都爹利街)

產品熱線: 2623 7100 (香港)/0800 863 (澳門本地專線)

傳真: 2565 6681

電郵: bosch.hk.showroom@bshg.com

客戶服務中心

香港九龍大角咀深旺道3號嘉運大廈北座3樓

客戶服務熱線: 2626 9655

www.bosch-home.com.hk/zh/

 www.facebook.com/boschhomeHK

 www.youtube.com/boschhomeHK

本目錄中所用的產品圖像僅供參考；出售之型號可能有差異。

型號和規格僅供參考，如有改動，恕不另行通知。Bosch致力改進其電器之規格、設計和製作，因此可能會定期做出修改。所有描述和安裝圖示僅用作指導。關於其他技術資訊、完整尺寸和安裝詳情，請參閱電器隨附的使用說明書。

電源與燃氣連接應按照政府有關部門的指引進行。

博西華家用電器有限公司保留更改本目錄冊的產品功能之權利。

產品實物之顏色可能與相片有輕微差異。

經銷商可為您提供可靠的資訊。

©2017博西華家用電器有限公司。所有權利保留。本目錄冊所載的全部內容和資料均屬博西華家用電器有限公司所有，且受版權保護。任何人士如未獲得博西華家用電器有限公司事先給予書面許可，不得複製、轉載、發放或擅用本目錄冊的任何內容或資料。

香港印刷 [11.2017]



官方網頁



Find us on 



觀看影片