

# Sprzęt wolnostojący.

Oferta 2017 / 2018



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas

# Innowacyjna technologia. Perfekcyjny efekt.

Dobre rozwiązania czynią życie piękniejszym.

## Konsekwentne zasady

Już od wielu dekad marka Bosch kojarzona jest z funkcjonalnością, najwyższą jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem. Swoją renomę zawdzięcza konsekwentnie realizowanej filozofii sformułowanej w 1886 r. przez założyciela marki, Roberta Boscha, który powiedział: „**Wolę stracić pieniądze niż zaufanie**”. Od tej zasady nie odstępiliśmy do dziś i w tym właśnie tkwi siła naszej marki. Jesteśmy autorami wielu pionierskich patentów, czego najlepszym przykładem są nasze, energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego

## Korzystaj z profesjonalnych rozwiązań

Od dawna staramy się wykorzystywać w swoich urządzeniach domowych rozwiązania technologiczne, stosowane do tej pory wyłącznie w sprzęcie dla profesjonalistów. Nasze urządzenia są w stanie sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom. Dotyczy to zarówno jakości materiałów, trwałości sprzętu, komfortu użytkowania, jak i wyjątkowej wydajności i funkcjonalności.

## Komfort i oszczędność na co dzień

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę wciąż proponujemy nowe rozwiązania – aby obowiązki domowe były coraz łatwiejsze, a w wielu wypadkach stały się prawdziwą przyjemnością. Sprzęty domowe Bosch kojarzone są z najwyższą funkcjonalnością i innowacyjnością. W naszych laboratoriach trwają nieustannie prace nad ich doskonaleniem. Dzięki temu możemy poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami, przyznawanymi co roku za doskonałe wzornictwo oraz nasz wkład w ochronę środowiska.

## Bosch – ulubiona marka Polaków

Marka Bosch otrzymała wiele prestiżowych nagród przyznawanych za najwyższą jakość i wyjątkowe wzornictwo. W latach 2007–2016 uhonorowani zostaliśmy tytułami **Superbrands**, przyznawanymi przez ogólnosiwiatową organizację do badań konsumenckich. W ramach jej działań w Polsce corocznie poddawanych jest próbie ponad 2000 istotnych dla rynku marek – nie tylko tych zgłaszanych. Przy tak dużej konkurencji tym bardziej cieszy nas fakt, że od lat znajdujemy się w gronie najwyżej ocenianych przez polskich konsumentów **laureatów Superbrands**.

## Mistrzowskie wzornictwo

Nasze urządzenia mogą poszczycić się również wieloma nagrodami za eleganckie, innowacyjne wzornictwo, np. **iF product design award**, czy **red dot International Design Award**. Produkty, uhonorowane tymi wyróżnieniami, łączą najnowsze trendy w światowym wzornictwie z wyjątkową jakością wykonania.



Robert Bosch – Mądry ekonomista powiedział kiedyś:  
„**Wolę stracić pieniądze niż zaufanie.**”




# Najlepsze dla Ciebie, przyjazne dla środowiska.




Dzięki prekursorskim wynalazkom technologicznym Bosch udostępnia gospodarstwom domowym sprzęt spełniający najbardziej rygorystyczne światowe normy, stworzone z myślą o ochronie zasobów naturalnych. Większość z naszych urządzeń szczyli się najwyższą klasą efektywności energetycznej oraz rekordowo niskim zużyciem wody. Dobrym tego przykładem są zmywarki **PerfectDry** z systemem suszenia **Zeolith®**. Modele te należą do klasy energetycznej A+++, co oznacza 30% oszczędność wobec urządzeń klasy A. Również nasze chłodziarki do zabudowy z klasą energetyczną A+ i A++ są jednymi z najoszczędniejszych na świecie. Stale pracujemy nad polepszaniem efektywności swoich produktów, a około 40% naszych zgłoszeń patentowych dotyczy właśnie oszczędności zasobów naturalnych.

## Zobacz, jak oszczędne i wydajne są urządzenia Bosch



Etykieta energetyczna dla chłodziarek i zamrażarek


Urządzenia AGD produkowane przez wiodących producentów stają się coraz bardziej energooszczędne. Znajduje to swoje odbicie w nowych etykietach energetycznych. Poprzednia etykieta efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych uwzględniała już klasy A+ i A++. W nowej dodano jeszcze klasę A+++. Chłodziarko-zamrażarki w klasie energetycznej A++ zużywają o 40% mniej energii niż porównywalne urządzenia klasy A. Sprzęt oznakowany klasą A+++ zapewnia nawet 60% oszczędności. Na etykietach zużycie energii podane jest w skali roku. Obowiązkowa jest też deklaracja o poziomie hałasu.



- 1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
- 2 Klasa efektywności energetycznej
- 3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 24-godzinnych testów)
- 4 Poziom emisji dźwięku w decybelach
- 5 Całkowita pojemność przestrzeni użytkowej na zamrożoną żywność
- 6 Całkowita pojemność przestrzeni użytkowej bez stref oznaczonych gwiazdkami
- 7 Podstawa prawna

Etykieta energetyczna dla pralek

Etykieta energetyczna dla pralek uwzględnia trzy dodatkowe klasy efektywności A+, A++ i A+++. A++ oznacza o 24% mniejsze zużycie energii w porównaniu z klasą A, natomiast A+++ nawet o 32% mniejsze. Wydajność prania nie jest już uwzględniana, ponieważ wszystkie modele muszą spełniać co najmniej kryterium obowiązujące dla klasy A. Roczne wartości zużycia wody i energii podane są dla różnych trybów pracy: programu bawełna 60°C przy pełnym załadunku oraz obciążeniu częściowym i programu bawełna 40°C przy załadunku częściowym. Wartość zużycia energii obejmuje także pobór mocy w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.



- 1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
- 2 Klasa efektywności energetycznej
- 3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 220 standardowych cykli prania rocznie)
- 4 Poziom emisji dźwięku w decybelach podczas prania i wirowania
- 5 Klasa efektywności wirowania
- 6 Ładowność w kilogramach
- 7 Zużycie wody w litrach na rok (na podstawie 220 standardowych cykli prania rocznie)
- 8 Podstawa prawna

Etykieta energetyczna dla zmywarek do naczyń

Również w etykiecie do zmywarek wprowadzono trzy dodatkowe klasy efektywności: A+, A++ i A+++. Zmywarki w najwyższej klasie wydajności A+++ zużywają nawet do 30% mniej energii niż modele klasy A, a urządzenia w klasie A++ do 21% mniej. Nie jest już podawana wydajność zmywania, ponieważ wszystkie modele muszą spełniać co najmniej kryterium efektywności ustalone dla klasy A. Roczna wartość zużycia energii obliczono na podstawie standardowego cyklu zmywania, z uwzględnieniem poboru mocy w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.



- 1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
- 2 Klasa efektywności energetycznej
- 3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 280 standardowych cykli zmywania rocznie)
- 4 Poziom emisji dźwięku w decybelach
- 5 Ładowność w przeliczeniu na standardowe komplety naczyń
- 6 Klasa efektywności suszenia
- 7 Roczne zużycie wody w litrach (na podstawie 280 standardowych cykli zmywania rocznie)
- 8 Podstawa prawna



# Spełnimy Twoje potrzeby. Bez straty czasu na poszukiwania.

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia na cztery linie:

Serie | 8, 6, 4 i 2. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



## Serie | 8

Cenisz doskonałą jakość i perfekcyjną harmonię funkcji i formy? Z pewnością Twój dom odzwierciedla wysokie wymagania właściciela i jest urządzone na najwyższym poziomie. Powinno dotyczyć to również sprzętu domowego. Idealnie pasowałyby tu urządzenia premium, wyróżniające się świetną jakością oraz stylem pierwszej klasy. Szybko docenisz ich komfortowo łatwą obsługę, zaskakującą szybkość, sprawność i perfekcyjne rezultaty działania. Sięgnij zatem po sprzęt z Serie | 8.

## Serie | 6

Prowadzisz aktywny i ustabilizowany styl życia? Liczą się dla Ciebie realne korzyści i ponadczasowy styl, a nie przemijające, sezonowe trendy? Jeśli tak, zaufaj doświadczeniu marki z tradycjami i zdecyduj się na sprzęt domowy z Serie | 6.

## Serie | 4

Cenisz domowe ognisko, dbasz o rodzinę i wykazujesz prawdziwy talent organizacyjny? Jeśli zawsze starasz się zachować równowagę i zatroszczyć o porządek, warto zdać się na urządzenia, które precyzyjnie spełnią Twoje potrzeby i praktycznie wypełnią konkretne zadania: sprzęt z Serie | 4.

## Serie | 2

Jeśli kochasz przyjemności i poświęcasz cały wolny czas na realizowanie swoich pasji, nie wystarcza Ci zapewne sił na prace domowe. Dlatego warto poszukać sprzętu domowego, który szybko i bezproblemowo wyręczy Cię w każdym domowym obowiązku. Zdać się na nasze niezawodne, nieskomplikowane „roboty domowe”, z dobrą proporcją jakości do ceny: wybierz sprzęt z Serie | 2

# **Pralki Bosch. Pranie dla wymagających.**





Innowacyjność urządzeń marki Bosch to wynik kreatywnego podejścia do każdego wyzwania. Również w przypadku pralek twórcza praca naszych projektantów i inżynierów przynosi wymierne efekty. Pralki Bosch gwarantują nie tylko doskonałe efekty pracy i komfort użytkowania, ale także wyjątkowo niskie zużycie wody i energii. Zaawansowana automatyka dba o indywidualne traktowanie każdej tkaniny i dostosowuje parametry prania do naszych potrzeb.



# Perfekcja w Twoim rytmie.

Pralki Bosch ściśle dostosowują tryb i rytm swojej pracy do potrzeb, wykorzystując najnowszą, zaawansowaną technologię sensorową. Nasze urządzenia oferują takie autorskie rozwiązania jak **VarioPerfect®** z opcją oszczędzania czasu lub energii czy opartą na sile aktywnego tlenu technologię **ActiveOxygen™**. Nasze pralki są też znane z doskonałej efektywności energetycznej, posiadają klasę A+++ (-20%) lub (-30%). Za ich trwałość odpowiadają niklowane grzałki, a za bezpieczeństwo – system **AquaStop** z gwarancją 100% ochrony przed zalaniem.



Autorski system **VarioPerfect®** Bosch umożliwia dostosowanie cyklu prania do Twoich wymagań. Jeśli goni Cię czas – rekord szybkości pobijesz włączając opcję **TimePerfect**, która skraca czas prania nawet o 65%. A jeśli dbasz o ekologię i domowy budżet – skorzystaj z opcji **EcoPerfect**, z którą oszczędzisz do 50% energii. Za każdym razem osiągniesz perfekcyjną czystość prania w najwyższej klasie efektywności z gwarancją 100% jakości.



#### **VarioPerfect®**

Dzięki tej funkcji każdy może wyprać ubrania tak, jak jest mu najwygodniej: wyjątkowo szybko lub bardzo oszczędnie. Jeśli zależy Ci na czasie, włącz opcję **TimePerfect**; jeśli chcesz oszczędzać energię i chronić środowisko naturalne, zastosuj opcję **EcoPerfect**. **VarioPerfect®** pozwala aktywować jeden z wariantów w różnych programach prania. Teraz nie musisz wybierać między pralką szybką, a oszczędną – to pralka dostosuje się do Twojego rytmu!



Jak to działa? Pralka zużywa najwięcej energii do podgrzania wody. Jeśli chcemy skrócić czas, grzałka musi pracować z większą mocą. Jeśli wydłużymy pranie, pralka do podgrzania wody będzie potrzebowała mniej energii. To tak jak z jazdą samochodem. Jeśli chcesz dojechać gdzieś szybko – auto spala więcej paliwa. A jeśli jedziesz ekonomicznie, to zajmie Ci to więcej czasu.



# HomeProfessional – profesjonalne pranie z automatyczną precyzją.

Projektanci pralek Bosch wciąż pracują nad rozwiązaniem nowych zagadnień: jak poprawić efektywność, ułatwić sterowanie, czy usunąć bez śladu plamy z tkanin nowej generacji. W efekcie powstają innowacyjne urządzenia wyznaczające nowe standardy w tej branży takie, jak pralka **HomeProfessional**, która samodzielnie dba o uzyskanie idealnych rezultatów najmniejszym kosztem. Dla ekologii i Twojego komfortu.

## HomeProfessional zawsze wie, co robi

Pralka z linii **HomeProfessional** potrafi zawsze uzyskać najlepsze rezultaty najniższym kosztem. W jej wnętrzu działa wiele inteligentnych czujników, które monitorują cały cykl pracy. Na podstawie ich pomiarów regulowane są automatycznie parametry prania. W efekcie oszczędzamy wodę, prąd, czas i środki piorące, a nasze ubrania są zawsze idealnie wyprane.



### Wyświetlacz z charakterem

Korzystając z **wyświetlacza TFT** oraz **sterowania JogDial** zaprogramujesz pranie wyjątkowo łatwo i szybko. Duży, kontrastowy ekran z wyraźnym tekstem wyświetla wszystkie wybrane ustawienia – nie ma więc mowy o pomyłce.



### i-DOS pełna automatyzacja dozowania

Zastosowany w pralce WAY 288H0PL system **i-DOS** oferuje precyzyjne dozowanie detergentu z dokładnością co do mililitra za naciśnięciem jednego przycisku. Sensory rozpoznają ilość prania w bębnie oraz rodzaj i stopień zabrudzenia tkanin. Dodatkowo brana jest pod uwagę twardość wody. Na podstawie tych danych określona zostaje, z dokładnością co do mililitra, idealna dawka płynnego detergentu oraz parametry całego cyklu prania.



### Sensory w trosce o każdą kroplę wody

Inteligentna technologia **ActiveWater™ Plus** używa dwóch czujników, które dopilnują by, nie zmarnowała się ani jedna kropla wody. Pierwszy z nich – **wskaźnik poziomu wody**, bada stopień zanurzenia tkanin i ich nawilżenia. Drugi to **czujnik przepływu**, kontrolujący ilość dostarczanej wody.



### Czujnik AquaSensor

O oszczędność wody troszczy się dodatkowy trzeci czujnik **AquaSensor**, który wielokrotnie bada stopień zanieczyszczenia wody w bębnie i wie dokładnie, kiedy jest już przejrzyste czyste. Korzystając z tych informacji, reguluje etap płukania, zapewniając optymalne zużycie wody.



### Efektywna i bardzo cicha

Pralka **HomeProfessional** wyposażona została w napęd bezbezszcotkowy **EcoSilence Drive™** i ustanawia nowy standard w kategorii efektywności energetycznej. Jest on o 30% wyższy niż najwyższa klasa energetyczna A+++. Poza tym, pozbawiony tarcia silnik sprawia, że **HomeProfessional** należy do najcichszych urządzeń w swojej klasie.



\* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\* Warunkiem skorzystania z 10-letniej gwarancji jest rejestracja online zakupionego urządzenia w ciągu 8 tygodni od daty zakupu lub daty wydania urządzenia kupującemu. Szczegółowe zasady oraz lista modeli objętych dodatkową gwarancją dostępne są w regulaminie na stronie [www.bosch-home.pl](http://www.bosch-home.pl)



### Włącz pranie z bliska lub z daleka

**Home Connect** sprawia, że zawsze masz dostęp do swojej pralki WAY 288H0PL. Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest wyjątkowo łatwe i wygodne. Zakładka **EasyStart** w aplikacji **Home Connect** zawsze pomoże Ci dobrać odpowiedni program. Zdalnie sterowana pralka zrealizuje wybrany program zgodnie z Twoimi zaleceniami, a świeżo uprana bielizna będzie czekać na Twój powrót do domu.



### Funkcja Automatyczne Odplamianie

Wiele programów udostępnia aktywację funkcji **Automatycznego Odplamiania** z możliwością **selektywnego wyboru 16 najczęstszych plam** – od trawy do czerwonego wina. Do każdego typu plam zostaje automatycznie dostosowana temperatura, tryb pracy bębna i czas namaczania tkanin – zgodnie z Twoimi wskazówkami podanymi na początku programu.



### Bęben WaveDrum™

Jego duże wnętrze o ładowności 9 kg zdecydowanie poprawia skuteczność oddziaływania wody z detergentem na praną odzież. Konstrukcja bębna sprzyja łagodnemu traktowaniu tkanin: unikatowa, falista struktura ścian oraz asymetryczne zabieraki pozwalają zawsze dobrać właściwy tryb postępowania.



### Ile jest prania w bębnie?

Czujnik wykrywa obciążenie bębna i rozpoznaje, ile prania zostało załadowane. Informacja ta podpowiada, czy możemy jeszcze dołożyć pranie z gwarancją najlepszego efektu.



# Pralka Serie | 8 z technologią ActiveOxygen™ do odświeżania bez wody.

Twoje ulubione rzeczy wykonane są często z delikatnych materiałów o specjalnych wymaganiach. Zdarza się też, że ubrania przesiąkną mocnymi zapachami np. z kolacji przy grillu. I to właśnie dla nich stworzyliśmy technologię **ActiveOxygen™**, dostępną w naszej pralce. Inteligentne programy i funkcje zajmą się z troską każdą tkaniną. Ubrania będą jak nowe po odświeżeniu z użyciem aktywnego tlenu.



## Sekrety prania z funkcją ActiveOxygen™

Pranie z tą technologią jest proste, jak każde inne – wystarczy wybrać odpowiedni program prania i dodatkowo wcisnąć przycisk funkcji **ActiveOxygen™**. Na początku cyklu do bębna emitowany jest aktywny tlen, wytwarzany w zintegrowanym generatorze. Przed ostatecznym płukaniem, do prania ponownie dostarczana jest porcja aktywnego tlenu w celu wyeliminowania 99,99%\* drobnoustrojów i bakterii. Te dwa procesy zajmują w sumie 30 minut. W efekcie uzyskujemy higienicznie czyste pranie.



## Pranie z mocą aktywnego tlenu

Przełomowa technologia **ActiveOxygen™** wykorzystuje klasyczne programy prania z siłą aktywnego tlenu. Dzięki temu radzi sobie bez problemu zarówno z zanieczyszczeniami i eliminuje 99,99%\* bakterii i drobnoustrojów, zapewniając tkaninom doskonałą czystość i wyjątkową higienę. Pralka Serie | 8 z technologią **ActiveOxygen™** sama zadba o wszystko – po naciśnięciu jednego przycisku perfekcyjnie wypierze Twoje ulubione rzeczy w niskiej temperaturze.

## Sposób na najdelikatniejsze tkaniny

Aktywny tlen działa skutecznie nawet w bardzo niskich temperaturach, co pozwala uprać idealnie najdelikatniejsze tkaniny – za jednym naciśnięciem przycisku. Ponadto technologia **ActiveOxygen™** chroni strukturę i kolor materiału, zapewniając ubraniom świetną kondycję na długi czas.



## ActiveOxygen™ Refresh bez użycia wody

Bywa, że ubrania są całkiem czyste, ale pachną nieprzyjemnie. Teraz możesz odświeżyć je w programie **ActiveOxygen™ Refresh**. Do bębna emitowana jest odpowiednia ilość aktywnego tlenu, który usuwa z tkanin wszelkie niepożądane zapachy – zajmuje to tylko 45 minut. Program pozwala odświeżyć rzeczy nienadające się do prania w warunkach domowych. Dzięki temu modelowi pralki oszczędzisz na wizytach w specjalistycznej pralni.



## Obroty bębna są idealnie ciche

Dzięki bębnowi **WaveDrum™** i systemowi **EcoSilence Drive™**, pralki marki Bosch są nie tylko delikatne dla Twojego prania – są także łagodne dla twoich uszu. Oznacza to, że możesz bez wahania uruchomić swoją pralkę nawet nocą. Ponadto, dzięki unikalnej konstrukcji, bęben wiruje w sposób bezpieczny dla tkanin. To oznacza, że będziesz cieszyć się swoimi ulubionymi ubraniami przez długi czas. A wszystko to bez zakłócania Twojego spokoju.

\*Redukcja do 99,99% E. coli, C. albicans, S. enterica, A. brasiliensis, S. aureus, bakteriofagów MS2 w programie „Mix” zimny z dodatkem zwykłego środka piorącego w płynie w zalecanych ilościach, przy wsadzie 4 kg – badania MB 7623/15 z dnia 29 lipca 2015 przeprowadzone w wfk – Institut für Angewandte Forschung GmbH (Instytucie ds. Technologii Czystości) dla BSH Hausgeräte GmbH. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.







# Pralki VarioPerfect® z systemem automatycznego dozowania i-DOS.

Nie musisz już dobierać właściwej ilości płynu do każdego prania! Teraz wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby aktywować opracowany przez markę Bosch system automatycznego dozowania **i-DOS**. Technologia sensorowa ocenia rodzaj załadunku oraz uwzględnia twardość wody i rodzaj środka piorącego. Na podstawie tych danych system odmierza odpowiednią ilość płynu ze zbiornika, napełnianego raz na 20 cykli prania. Z automatyką **i-DOS** pierzesz zawsze optymalnie, oszczędzając wodę i środowisko.



### Najlepszy sposób na redukcję kosztów prania – pełna automatyzacja

Z **i-DOS** zyskujesz nie tylko gwarancję doskonałych rezultatów prania, ale chronisz też środowisko.

Korzystając z automatyki **i-DOS** zakończysz pranie zawsze we właściwym czasie, unikając dodatkowych cykli płukania w następstwie przedozowania detergentu. W ten sposób można zaoszczędzić nie tylko energię, ale i ogromną ilość wody, nawet do 7062\* litrów rocznie!



#### Jak działa i-DOS

W programach automatycznych system **i-DOS** oferuje precyzyjne dozowanie detergentu z dokładnością co do mililitra za naciśnięciem jednego przycisku. Jego aktywność rozpoczyna się od oceny sytuacji przez zintegrowane czujniki. Sensory rozpoznają ilość prania w bębnie oraz rodzaj i stopień zabrudzenia tkanin. Dodatkowo brana jest pod uwagę twardość wody, rodzaj użytego środka piorącego oraz specyfikę wybranego programu. Na podstawie wszystkich tych danych określona zostaje idealna dawka płynnego detergentu oraz parametry całego cyklu prania.



#### Program automatyczny

W jaki sposób uzyskać doskonałe rezultaty prania? Wystarczy nacisnąć przycisk Start. Nowe modele pralek **VarioPerfect®** z **i-DOS** zajmą się Twoim praniem całkowicie samodzielnie w programie automatycznym dla tkanin delikatnych. Pralka **i-DOS** dobierze niezbędną ilość detergentu i dostosuje optymalnie warunki cyklu do wymagań konkretnego załadunku.

\*Potencjał obliczony na podstawie średniej (220 cykli prania na rok), źródło: wfk, Institute for Applied Research, Raport 5132/10. Wyniki poszczególnych urządzeń mogą się różnić.

# Duża, mała, szeroka czy wąska? Każda z nich zna się świetnie na praniu.

Spośród wielu typów pralek i pralko-suszarek marki Bosch bez trudu wybierzesz model, który spełni Twoje wymagania – nawet wtedy, gdy dysponujesz bardzo małą przestrzenią. Zarówno klasyczne pralki pełnowymiarowe o załadunku do 9 kg, jak i płytsze, o głębokości do 40 cm oraz modele ładowane od góry – wszystkie nasze urządzenia łączy jedno: są inteligentne, samodzielne, oszczędne i świetnie wiedzą, jak pielęgnować wszelkie tkaniny.



## Pralki pełnowymiarowe

Klasyczne pralki marki Bosch o szerokości 60 cm i głębokości do 59 cm to w pełni samodzielne, profesjonalne maszyny o bębnach mieszczących do 9 kg załadunku. Oferują wielkie pranie, a przy niewielkiej ilości bielizny dopasują program tak, aby uzyskać idealny efekt przy minimalnym zużyciu energii i wody.



## Pralki kompaktowe

Pralki o spłyconej do 40-45 cm obudowie stanowią idealne rozwiązanie dla właścicieli niewielkich łazienek, którzy preferują klasyczny załadunek od frontu. Pralki te oferują taki sam komfort prania oraz wszelkie programy i funkcje dostępne w pralkach pełnowymiarowych.





#### Pralki ładowane od góry

To optymalne połączenie komfortu użytkowania z niewielkimi rozmiarami – przy ładowności 6,5 kg prania zmieszczą się w najmniejszej łazience. Obsługa od góry ułatwia wygodny załadunek bez schylania.

#### Pralko-suszarki

Są niezastąpione przy braku miejsca na dwa urządzenia. Czas suszenia regulowany jest automatycznie według wskazań czujników temperatury i wilgotności. Komfort eksploatacji polepsza duży wyświetlacz z wygodnym sensorowym sterowaniem dotykowym.





# Dbamy o pranie i Twój spokój. Atuty zaawansowanej technologii.



## EcoSilence Drive™ – zielona technologia



Innowacyjny silnik bezszczotkowy **EcoSilence Drive™**

wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii, łącząc wielką moc z minimalnymi stratami energii. W ten sposób uzyskuje nieosiągalną dotąd wydajność i oszczędność energii – pralka zużywa o 30% mniej prądu od normy obowiązującej w klasie efektywności energetycznej A+++! Silnik **EcoSilence Drive™** jest też wyjątkowo trwały i szybki. Oszczędzasz więc nie tylko prąd, ale i czas!



## Bęben VarioSoft – siła kropli wody

Unikatowa struktura bębna **VarioSoft** wzorowana jest na kształcie kropli wody. W połączeniu z asymetrycznymi zabierakami stwarza doskonałe warunki zarówno do prania delikatnej bielizny, jak i silnie zabrudzonych ubrań z grubszych tkanin.



## Bęben WaveDrum™ – inżynieria idealnego prania

W tak dużym bębnie kąpiel piorąca działa na bieliznę o wiele skuteczniej. Ponadto, falista struktura ścian oraz asymetryczne zabieraki pozwalają traktować tkaniny w odpowiedni sposób. Oznacza to mniej zagnieceń, ochronę włókien ubrań i przede wszystkim – doskonałe rezultaty prania. Dodatkowym atutem jest specjalnie ukształtowane okno, kierujące pranie w głąb bębna.



## AntiVibration Design™

Dzięki innowacyjnemu silnikowi **EcoSilence Drive™** z hermetyczną obudową, nasze pralki są wyjątkowo ciche. Dodatkowe wyciszenie zapewnia izolacja ścian a także specjalny amortyzator, który działa jak tłumik w samochodzie. Amortyzator i wytłoczenia **AntiVibration Design™** na ścianach bocznych pralki skutecznie eliminują drgania przy wirowaniu.

\* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\* Warunkiem skorzystania z 10-letniej gwarancji jest rejestracja online zakupionego urządzenia w ciągu 8 tygodni od daty zakupu lub daty wydania urządzenia kupującemu. Szczegółowe zasady oraz lista modeli objętych dodatkową gwarancją dostępne są w regulaminie na stronie [www.bosch-home.pl](http://www.bosch-home.pl). Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



#### **ActiveWater™ Plus – oszczędzaj pieniądze i chroń środowisko dzięki funkcji precyzyjnego zarządzania poborem wody.**

Technologia **ActiveWater™** obejmuje trzy elementy: sterowaną za pomocą czujników funkcję stałej, automatycznej regulacji pod kątem ładunku, zoptymalizowany system doprowadzania wody oraz system bębna. Aby uniknąć marnowania wody, czujnik dobiera precyzyjną ilość wody w zależności od rodzaju tkaniny i ilości prania umieszczonego w pralce.

Technologia **ActiveWater Plus™** pobiera optymalną ilość wody co obniża koszty użytkowania pralki.



#### **Efektywne zużycie wody. Wszystko to dzięki technologii ActiveWater™**

System automatycznie rozpoznaje wielkość załadunku umieszczonego w pralce. Dzięki temu, urządzenie dobiera odpowiednią ilość wody, do połowicznego lub pełnego załadunku. Technologia **ActiveWater™** oszczędza wodę i obniża koszty użytkowania pralki.



#### **AquaStop – 100% zabezpieczenie przed zalaniem**

Pralki wyposażone w system bezpieczeństwa **AquaStop** zapewniają ochronę przed zalaniem przez cały cykl życia pralki. Woda nie wydostanie się z pralki nawet w przypadku uszkodzenia węża doprowadzającego wodę, awarii zasilania lub nieszczelności wewnątrz pralki. **AquaStop** zapewnia pełne bezpieczeństwo nawet pod Twoją nieobecność. Dla zapewnienia pełnego spokoju użytkownikom naszych pralek z systemem **AquaStop** marka Bosch oferuje dożywotnią gwarancję rekompensaty ewentualnych szkód, spowodowanych wadliwym działaniem systemu **AquaStop**.

#### **Wielostopniowa ochrona przed zalaniem**

Urządzenia marki Bosch wyposażone są w wielostopniową ochronę przed zalaniem, na którą składają się m. in. wąż dopływowy sprawdzany pod ciśnieniem 7-krotnie wyższym niż ciśnienie zasilania oraz elektroniczna blokada drzwi pralki w przypadku zbyt dużej ilości wody. Po włączeniu pralki w przypadku wykrycia nieoczekiwanego wypełnienia wodą elektroniczny system automatycznie uruchomi pompę. System sprawdza również poziom wody w trakcie napełniania, w przypadku wykrycia braku wody pozostała część zostanie wypompowana ponieważ mogła nastąpić awaria lub spadek ciśnienia. Dodatkowo wybrane modele posiadają system bezpieczeństwa **AquaStop**.

# Różne programy i funkcje na różne okazje.



## Programy Super15 i Super30 – najkrótsze kompletne pranie

Te wyjątkowo krótkie programy doskonale nadają się do bieżących przepierek lekko zabrudzonej bawełny lub innych, łatwych w pielęgnacji tekstyliów. Program **Super15** oferuje kompletny program prania 2 kg ładunku, a **Super30** upierze i odwirusuje w pół godziny do 3,5 kg białizny.

## Nocne pranie

Dla wszystkich zabieganych pralki Bosch zostały wyposażone w specjalny program **Pranie nocne**. Pralka pierze znacznie ciszej, tak, by nie zakłócać snu domowników, a efekt prania pozostaje jak zawsze perfekcyjny.

## Pranie wstępne

Opcja **Pranie Wstępne** przeznaczona jest dla ubrań mocno zabrudzonych, które wymagają dłuższego cyklu prania oraz dłuższego kontaktu z detergentem.

## Drum Clean – program do czyszczenia bębna

Jego cykliczne stosowanie zapewni Twojej pralce idealną kondycję i świeży zapach, chroniąc urządzenie przed skutkami częstego prania w niskich temperaturach (40°C i mniej). Program skutecznie usuwa zanieczyszczenia z wnętrza, „piorąc” pusty bęben przy użyciu proszku do białych tkanin w temperaturze 90°C (bez możliwości zmiany). **Drum Clean** warto też włączyć przed pierwszym uruchomieniem pralki i po dłuższej przerwie w użytkowaniu.



### Pełna subtelność

Program **Delikatne/Jedwab** przeznaczony jest specjalnie do prania wrażliwych tekstyliów. Wyjściową temperaturę 30°C można podwyższyć lub obniżyć, a niskie obroty i krótkie wirowanie gwarantują idealną ochronę tkanin.

### Program AntyAlergia

Program ten dopasowany jest do potrzeb użytkowników ze skłonnością do uczuleń. Delikatna mechanika i bardzo dokładne płukanie sprawia, że tkaniny będą nie tylko skutecznie pozbawione resztek detergentu, ale też wolne od zanieczyszczeń.

### Funkcja Woda Plus

Przy opcji **Woda Plus** pralka pobiera o 3 litry wody więcej oraz uzupełnia program dodatkowym cyklem płukania w celu skutecznego usunięcia resztek detergentu.



### Start/Pauza z opcją dołożenia prania

Zapomniałeś o koszulce, jeansach, a może skarpetce? Przycisk **Start/Pauza** umożliwia dokładanie rzeczy do bębna w każdym momencie, jeśli tylko cykl prania na to pozwala.

### Programowanie czasu startu

Dzięki elektronicznemu sterowaniu czas prania można nastawić tak, by pranie było gotowe na konkretną godzinę, np. po Twoim powrocie do domu.



# Pralko-suszarki Bosch.

## Pranie uchodzi na sucho.

Zapomnij o widoku domu z suszącym się praniem! Nasze pralko-suszarki oszczędzą Ci rozwieszania bielizny, ucieszą prostą obsługą i otoczą wyjątkową troską wszystkie ubrania. Gwarantujemy, że bawełna straci szorstkość, ręczniki staną się miękkie i puszyste, a jeansy i skarpetki przyjemne w dotyku – bez dodawania środków zmiękczających.



### AirCondensation Technology™

Konwencjonalne pralko-suszarki podczas pełnego cyklu pracy zużywają około 40 l wody. Ale nie urządzenia Bosch! W trosce o ochronę środowiska zastosowaliśmy innowacyjną technologię **AirCondensation**, polegającą na suszeniu powietrzem. Dzięki temu rozwiązaniu nasz model WVH 30542EU nie pobiera ani kropli wody podczas suszenia.



### Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła

Pralko-suszarka WVH 30542EU automatycznie czyści swój wymiennik ciepła. Poza komfortem użytkowania, zapewnia to przede wszystkim wysoką wydajność i przedłużenie bezusterkowej eksploatacji. Niezakłócony przepływ powietrza pozwala utrzymać niskie zużycie energii do końca użytkowania urządzenia.



### Program parowy do odświeżania

Dodatkowym plusem pralko-suszarki WVH 30542EU jest możliwość odświeżania odzieży. W specjalnym programie skutecznie usuniesz zagniecenia i obce zapachy z marynarek, spodni, żakietów oraz wszelkich innych ubrań z bawełny i włókien syntetycznych.



### Praktyczne dwa w jednym – funkcjonalność i komfort

Pralko-suszarka jest idealnym rozwiązaniem przy braku miejsca na dwa urządzenia. W procesie autosuszenia wyspecjalizowane czujniki mierzą temperaturę i wilgotność w bębnie, a czas suszenia regulowany jest automatycznie. Dla większego komfortu użytkowania pralko-suszarka została wyposażona w duży wyświetlacz i wygodne, sensorowe przyciski **TouchControl**.



### Delikatne suszenie

W pralko-suszarkach Bosch bez obaw wysuszysz najdelikatniejszą bieliznę, jedwab i wełnę: system **SensitiveDrying** zawsze dopasuje pracę suszarki do rodzaju tkanin, a o ochronę struktury materiału zadba równomierny nadmuch powietrza o odpowiedniej sile i temperaturze.

### Program Delikatne/Jedwab

Przeznaczony jest dla szczególnie delikatnych tekstyliów, np. z jedwabiu, satyny, czy wiskozy. Istotą programu jest pominięcie lub znaczne złagodzenie etapu wirowania między cyklami płukania oraz wyjątkowo lekkie wirowanie końcowe.

### Odzież sportowa w świetnej formie

Miłośnikom aktywnego życia proponujemy program **Sport/Fitness**, który zadba o nowoczesne tkaniny sportowych tekstyliów. Twoja odzież treningowa zostanie dokładnie wyprana w bezpiecznej temperaturze 30-40°C, a dwufazowe płukanie usunie skutecznie resztki detergentu.

### Program AntyAlergia

Powstał z myślą o użytkownikach ze skłonnością do uczuleń. Delikatna mechanika i bardzo dokładne płukanie usuwa z tkanin najmniejsze ślady detergentu, a przy okazji wygładza również zagniecenia.



# ActiveAir Technology™ – rekordowo efektywne suszenie.

Współczesność wciąż stawia przed nami nowe ekologiczne wymagania. Produkując sprzęt dla milionów domów na świecie, Bosch stara się sprostać najbardziej rygorystycznym oczekiwaniom. Z dumą prezentujemy naszą wyjątkową suszarkę, która świetnie spełnia tę misję: dba z niezrównaną troską zarówno o zasoby Ziemi, jak i Twoje ubrania.



## Mistrzowska energooszczędność

### – suszarka na nowe czasy

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania – **ActiveAir Technology™**, nasza suszarka kondensacyjna jest mistrzynią w oszczędzaniu energii. Na taki wynik pracuje zarówno niezwykle wydajna pompa ciepła, jak i nowatorski system **samoczyszczenia wymiennika ciepła**. To drugie rozwiązanie odpowiada też za utrzymanie zużycia energii na tym samym, niskim poziomie przez cały czas użytkowania urządzenia.



## Wymiennik ciepła z systemem samoczyszczenia\*

Wymiennik ciepła to niezwykle ważny element suszarki.

Niestety, użytkownicy rzadko pamiętają o regularnym oczyszczaniu go z włókien i osadów. Zanieczyszczenia hamują przepływ powietrza i utrudniają jego swobodną cyrkulację – w ten sposób suszenie jest mniej skuteczne i wydajność energetyczna urządzenia spada z klasy A do B, a czasami aż do D. Rozwiązanie problemu przyniósł system **SelfCleaning Condenser™ – samoczyszczący wymiennik ciepła**. Teraz wymiennik jest czyszczony automatycznie – kilkakrotnie podczas każdego cyklu. Efekty są doskonałe: stała drożność wymiennika ciepła poprawia cyrkulację powietrza, a zużycie energii pozostaje na takim samym, niskim poziomie przez cały okres użytkowania suszarki.



## System SensitiveDrying

Gładkie ściany bębna o delikatnej strukturze oraz zabieraki o specjalnym kształcie w połączeniu z kontrolowaną temperaturą i zoptymalizowanym przepływem powietrza tworzą doskonały system dynamicznego i skutecznego suszenia. W rezultacie tekstylia uzyskują miękkość i puszystość bez śladu wilgoci.



\* Dotyczy wybranych modeli.  
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



### Włącz suszenie z bliska lub z daleka

**Home Connect** sprawia, że zawsze masz dostęp do swojej suszarki WTY H7780PL. Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest wyjątkowo łatwe i wygodne. Zakładka **EasyStart** w aplikacji **Home Connect** zawsze pomoże Ci dobrać odpowiedni program. Zdalnie sterowana suszarka zrealizuje wybrany program zgodnie z Twoimi zaleceniami, a świeżo wysuszona bielizna będzie czekać na Twój powrót do domu.



### AutoDry

Podstawą automatyki suszenia są czujniki monitorujące temperaturę i stan wilgotności bielizny podczas całego cyklu. Dzięki temu efekt suszenia dokładnie spełnia Twoje oczekiwania, niezależnie od tego czy korzystasz z trybu: Do prasowania, Do szafy czy Ekstra suche.

### W trosce o alergików

Z suszących się w łazience ubrań wydostają się drobinki pyłu, mogące powodować podrażnienia u alergików. Z suszarką Bosch ten problem znika. Jej filtr skutecznie zatrzymuje wszystkie pyłki i odprowadza je wraz ze skondensowaną wodą. Suszarka eliminuje też problem zawilgoconej łazienki.



### Dwa urządzenia w małej łazience

Suszarkę Bosch możesz bezpiecznie ustawić na pralce, nie martwiąc się o jakość działania obu urządzeń! Nieoceniony okaże się specjalny łącznik ułatwiający przekładanie prania z pralki do suszarki.



# Pralki marki Bosch. Innowacyjne rozwiązania przyjazne dla środowiska.



**System VarioPerfect®**  
to oszczędność energii  
z funkcją **EcoPerfect**  
i szybsze pranie z funkcją  
**TimePerfect**.



Trwały i niezwykle cichy silnik  
bezszcotkowy  
**EcoSilence Drive™**.



**AntiVibration Design™**  
Specjalne wytłoczenia  
na bocznych ścianach  
obudowy eliminują wibracje  
powstające przy wirowaniu.



**Active Oxygen™**  
Technologia prania i odświeżania  
z wykorzystaniem siły aktywnego  
tlenku.



**i-DOS**  
Precyzyjne dozowanie detergentu  
z dokładnością co do mililitra  
za naciśnięciem jednego przycisku.



**ActiveWater™ Plus**  
Oparty na technologii  
sensorowej system  
automatycznie dostosowuje  
potrzebną ilość wody do  
każdego załadunku.

Wymienione funkcje i cechy nie są dostępne we wszystkich urządzeniach.  
Więcej informacji o pralkach Bosch znajdziesz na stronie **www.bosch-home.pl**.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.







Nowatorski bęben **WaveDrum™** gwarantuje oszczędność wody oraz skuteczne i delikatne pranie.



**Wyświetlacz TFT** z czytelnymi symbolami bardzo ułatwia programowanie z uwzględnieniem indywidualnych zmian ustawień.



**Sterowanie JogDial** pozwala na ustawienie funkcji wyjątkowo łatwo i szybko.



### Programy na wszelkie potrzeby

Szeroki wybór programów zapewnia najwłaściwszą i najskuteczniejszą pielęgnację wszelkich tekstyliów.



### Funkcja Automatyczne Odplamianie

Skutecznie usuwa nawet 16 najbardziej popularnych rodzajów zabrudzeń.



### Łatwa w czyszczeniu szuflada na detergenty

Komfort prania jest jeszcze większy, odkąd łatwiej czyścić szufladki na proszek i płyn.

# Która pralka najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom?

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze pralki na cztery linie: Serie | 8, 6, 4 i 2. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Osobną kategorię stanowi pralka **HomeProfessional**, oferująca dodatkowo szereg wyjątkowych, innowacyjnych rozwiązań. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



## Pralka HomeProfessional

Jest to najbardziej zaawansowany model wśród pralek marki Bosch, który wyposażony jest w liczne sensory. Na szczególne uznanie zasługuje komfort zdalnej obsługi za pośrednictwem technologii **Home Connect\***, system **i-DOS\*** automatycznego dozowania detergentu, a także funkcja rozpoznania załadunku i **Automatyczne Odplamianie**. **Wyświetlacz TFT, sterowanie JogDial**, i wyjątkowo niskie zużycie energii to dodatkowe atuty pralek **HomeProfessional**.

## Serie | 8

Pralka powinna być pod każdym względem perfekcyjna – począwszy od łatwej obsługi, poprzez bogaty wybór funkcji, na wzornictwie kończąc. Urządzenia Serie | 8 spełniają wszystkie te warunki. Inteligentne czujniki dbają o optymalne warunki prania dla każdego załadunku, a liczne programy specjalne i funkcje dodatkowe zapewniają szczególnie delikatną i skuteczną pielęgnację ubrań. Na szczególną uwagę zasługuje technologia **ActiveOxygen™** bezkonkurencyjna przy czyszczeniu i odświeżaniu odzieży nieprzystosowanej do prania w domu.

## Serie | 6

Twoja pralka powinna obsłużyć całą rodzinę i pracować według nowoczesnych, ekologicznych norm. Mając wysokie wymagania, oczekujesz najlepszych rezultatów, niewielkiej emisji hałasu, i nie godzisz się na duży pobór prądu. Pralki Serie | 6 z silnikiem **EcoSilence Drive™** i systemem automatycznego dozowania detergentu **i-DOS\*** są nie tylko przyjazne użytkownikowi, ale równocześnie niezawodne, trwałe i szczególnie ciche. Oferują doskonałą skuteczność prania przy wysokiej energooszczędności.

## Serie | 4

W domach większych rodzin codziennie piętrzą się sterty ubrań oczekujących na pranie. Najlepiej byłoby szybko uporać się z tym problemem, nie przepłacając za prąd. Jeśli chcesz pracować według własnego uznania, należy wybrać urządzenie elastyczne i łatwe w obsłudze. Pralki Serie | 4 z funkcją **VarioPerfect®** są stworzone dla Twoich potrzeb: pracują według życzenia do 65% szybciej lub do 50% oszczędniej. Modele z silnikiem **EcoSilence Drive™** są nie tylko przyjazne użytkownikowi, ale równocześnie niezawodne, trwałe i szczególnie ciche. Oferują doskonałą skuteczność prania przy wysokiej energooszczędności.

## Serie | 2

Ta seria stanowi najlepszy wybór dla tych, którzy stawiają na oszczędne i długotrwałe produkty markowe o dobrej proporcji jakości do ceny. Taka pralka będzie Ci służyć niezawodnie przez wiele lat, bez generowania dodatkowych kosztów.

\*W zależności od modelu.

# Która suszarka do bielizny najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom?

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze suszarki na trzy linie: Serie | 8, 6 i 4. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Osobną kategorię stanowi suszarka **HomeProfessional**, oferująca dodatkowo szereg wyjątkowych, innowacyjnych rozwiązań. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



## Suszarka HomeProfessional

To najbardziej zaawansowane suszarki do bielizny marki Bosch. Zgodnie z nazwą, wszystkie modele spełniają najwyższe, profesjonalne wymagania. Na szczególne uznanie zasługuje możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem technologii **Home Connect**\*. Oferują komfortową oraz łatwą obsługę z **wyświetlaczem TFT** i **sterowaniem JogDial**, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi oraz rekordowo niskie zużycie energii.

## Serie | 8

Suszarka do bielizny powinna być doskonała pod każdym względem: począwszy od obsługi, poprzez przydatne funkcje, na stylu kończąc. Sprzęty z Serie | 8 zachwycają nie tylko tymi cechami. Inteligentne funkcje wyręczą użytkownika na wszystkich etapach pracy. Dzięki technologii **SelfCleaning Condenser**™ oszczędzą Ci żmudnego czyszczenia wymiennika ciepła. O szczególnie delikatne suszenie zadba technologia **AutoDry**, a w każdej dostępnej opcji: do prasowania, do szafy, czy extra suche – innowacyjna elektronika dopilnuje idealnych efektów suszenia. Z Serie | 8 osiągniesz żądany rezultat w bardzo prosty sposób.

## Serie | 6

Twoja suszarka powinna obsłużyć całą rodzinę i pracować według nowoczesnych, ekologicznych norm. Masz ponadto wysokie wymagania, oczekujesz najlepszych rezultatów, niewielkiej emisji hałasu, a równocześnie nie godzisz się na duży pobór prądu. Przy takich założeniach warto wybrać model Serie | 6, przekonujący oszczędnością energii oraz cichą pracą.

## Serie | 4

Jeśli masz codziennie do wysuszenia sterty ubrań, szukaj energooszczędnego modelu Serie | 4. Urządzenie oferuje system **SensitiveDrying**, gwarantujący równomierne i delikatne suszenie dzięki jedynej w swoim rodzaju strukturze bębna. Teraz dzięki zastosowaniu, w wybranych modelach, pompy ciepła suszenie będzie delikatne oraz bardziej energooszczędne.

\*W zależności od modelu.



# Pralki – przegląd funkcji.

| Symbol produktu | Seria | Klasa efektywności energii <sup>1,2</sup> | Klasa efektywności wirowania <sup>2</sup> | Zużycie energii w kWh/rok <sup>2</sup> | Zużycie wody w l/rok <sup>2</sup> | Maksymalna ładunek w kg | Maksymalna prędkość wirowania | Wyświetlacz | Sterowanie JogDial | EcoPerfect/TimePerfect | Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci |  |
|-----------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|--|
|-----------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|--|



## Pralki pełnowymiarowe 60 cm

|             |                  |             |   |     |       |   |      |        |   |   |   |  |
|-------------|------------------|-------------|---|-----|-------|---|------|--------|---|---|---|--|
| WAY 288H0PL | HomeProfessional | A+++ (-30%) | B | 152 | 11220 | 9 | 1400 | TFT    | ● | ● | ● |  |
| WAY 24742PL | HomeProfessional | A+++ (-30%) | B | 152 | 11220 | 9 | 1200 | TFT    | ● | ● | ● |  |
| WAW 24740PL | Serie   8        | A+++ (-30%) | B | 152 | 11220 | 9 | 1200 | LED    | ● | ● | ● |  |
| WAW 24540PL | Serie   8        | A+++ (-30%) | B | 152 | 11220 | 9 | 1200 | LED    | ● | ● | ● |  |
| WAW 24440PL | Serie   8        | A+++ (-30%) | B | 152 | 11220 | 9 | 1200 | LED    | ● | ● | ● |  |
| WAT 28640PL | Serie   6        | A+++ (-30%) | B | 152 | 11220 | 9 | 1400 | Toledo | ● | ● | ● |  |
| WAT 24441PL | Serie   6        | A+++ (-30%) | B | 152 | 11220 | 9 | 1200 | LED    | – | ● | ● |  |
| WAT 24340PL | Serie   6        | A+++ (-30%) | B | 137 | 9900  | 8 | 1200 | LED    | – | ● | ● |  |
| WAN 24240PL | Serie   4        | A+++        | B | 164 | 9680  | 7 | 1200 | LED    | – | ● | ● |  |
| WAN 20140PL | Serie   4        | A+++        | C | 164 | 9680  | 7 | 1000 | LED    | – | ● | ● |  |
| WAN 20040PL | Serie   4        | A+++        | C | 164 | 9680  | 7 | 1000 | LED    | – | ● | ● |  |
| WAE 24240PL | Serie   2        | A+++        | C | 165 | 10686 | 7 | 1200 | LED    | – | ● | ● |  |
| WAB 2021JPL | Serie   2        | A+++        | C | 153 | 10560 | 6 | 1000 | LED    | – | ● | ● |  |

## Pralki kompaktowe 40–45 cm

|             |           |             |   |     |       |     |      |     |   |   |   |  |
|-------------|-----------|-------------|---|-----|-------|-----|------|-----|---|---|---|--|
| WLT 24440PL | Serie   6 | A+++ (-20%) | B | 119 | 8800  | 6,5 | 1200 | LED | – | ● | ● |  |
| WLK 24241PL | Serie   6 | A+++        | C | 153 | 10120 | 6   | 1200 | LED | – | ● | ● |  |
| WLG 24261PL | Serie   4 | A+++        | C | 131 | 8800  | 5   | 1200 | LED | – | ● | ● |  |
| WLG 2026FPL | Serie   4 | A+++        | D | 131 | 8800  | 5   | 1000 | LED | – | ● | ● |  |

<sup>1</sup> Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

<sup>2</sup> Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby

|  | 24 h<br>programowanie<br>cyklu prania | Start / Pauza<br>z opcją<br>dokożenia<br>prania | Grzałka<br>antykorozyjna | Silnik<br>EcoSilence<br>Drive™ | Antivibration<br>Design™ | AquaStop /<br>Wielostopniowa<br>ochrona przed<br>zalaniem | WaveDrum™<br>/ VarioSoft | ActiveWater<br>Plus /<br>ActiveWater | Automatyczne<br>odplamianie | AquaSensor | i-DOS | ActiveOxygen™ | Home Connect | Strona |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|--------------|--------|
|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|--------------|--------|



|  | 24 h<br>programowanie<br>cyklu prania | Start / Pauza<br>z opcją<br>dokożenia<br>prania | Grzałka<br>antykorozyjna | Silnik<br>EcoSilence<br>Drive™ | Antivibration<br>Design™ | AquaStop /<br>Wielostopniowa<br>ochrona przed<br>zalaniem | WaveDrum™<br>/ VarioSoft | ActiveWater<br>Plus /<br>ActiveWater | Automatyczne<br>odplamianie | AquaSensor | i-DOS | ActiveOxygen™ | Home Connect | Strona |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|--------------|--------|
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | • / -                    | • / -                                | •                           | •          | •     | -             | •            | 34     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | • / -                    | • / -                                | •                           | -          | -     | -             | -            | 34     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | • / -                    | • / -                                | -                           | -          | -     | •             | -            | 35     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | • / -                    | • / -                                | •                           | -          | -     | -             | -            | 35     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | • / -                    | • / -                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 35     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | • / -                    | • / -                                | -                           | •          | •     | -             | -            | 36     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | • / -                    | • / -                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 36     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | • / -                    | • / -                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 36     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | - / -                    | - / •                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 37     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | - / -                    | - / •                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 37     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | - / -                    | - / •                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 38     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | -                              | •                        | • / -                                                     | - / -                    | - / •                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 38     |
|  | •                                     | -                                               | •                        | -                              | -                        | - / •                                                     | - / -                    | - / •                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 38     |

|  | 24 h<br>programowanie<br>cyklu prania | Start / Pauza<br>z opcją<br>dokożenia<br>prania | Grzałka<br>antykorozyjna | Silnik<br>EcoSilence<br>Drive™ | Antivibration<br>Design™ | AquaStop /<br>Wielostopniowa<br>ochrona przed<br>zalaniem | WaveDrum™<br>/ VarioSoft | ActiveWater<br>Plus /<br>ActiveWater | Automatyczne<br>odplamianie | AquaSensor | i-DOS | ActiveOxygen™ | Home Connect | Strona |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|---------------|--------------|--------|
|  | •                                     | •                                               | •                        | •                              | •                        | • / -                                                     | - / •                    | - / •                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 39     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | -                              | •                        | • / -                                                     | - / •                    | - / •                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 39     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | -                              | -                        | - / •                                                     | -                        | - / •                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 40     |
|  | •                                     | •                                               | •                        | -                              | -                        | - / •                                                     | -                        | - / •                                | -                           | -          | -     | -             | -            | 40     |

# Pralki i suszarki – przegląd funkcji.

| Symbol produktu                                                                   | Seria | Klasa efektywności energii <sup>1,2</sup> | Klasa efektywności wirowania <sup>2</sup> | Zużycie energii w kWh / rok <sup>2</sup> | Zużycie wody w l / rok <sup>2</sup> | Maksymalna ładunek w kg | Maksymalna prędkość wirowania | Wyświetlacz | Sterowanie JogDial | EcoPerfect / TimePerfect                                                            | Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |       |                                           |                                           |                                          |                                     |                         |                               |             |                    |  |                                             |

## Pralka ładowana od góry

|             |                 |           |      |   |     |      |     |      |              |   |              |   |
|-------------|-----------------|-----------|------|---|-----|------|-----|------|--------------|---|--------------|---|
| WOR 20155PL | <b>NOWOŚCI!</b> | Serie   2 | A+++ | C | 164 | 9240 | 6,5 | 1000 | –            | – | –            | – |
| WOT 20255PL |                 | Serie   4 | A+++ | C | 164 | 9240 | 6,5 | 1000 | wskaźnik LED | – | Time-Perfect | – |

<sup>1</sup> Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

<sup>2</sup> Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

| Symbol produktu                                                                    | Seria | Klasa efektywności energii <sup>1,2</sup> | Klasa efektywności wirowania <sup>2</sup> | Całkowite użycie energii <sup>2</sup> pranie i suszenie / pranie | Całkowite użycie wody <sup>2</sup> | Maksymalna ładunek w kg | Maksymalna prędkość wirowania | Wyświetlacz | Sterowanie JogDial | EcoPerfect / TimePerfect                                                             | Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |       |                                           |                                           |                                                                  |                                    |                         |                               |             |                    |  |                                             |

## Pralko-suszarki

|             |                 |                  |   |   |             |     |       |      |     |   |   |   |
|-------------|-----------------|------------------|---|---|-------------|-----|-------|------|-----|---|---|---|
| WVH 30542EU |                 | HomeProfessional | A | B | 4,76 / 0,7  | 57  | 7 / 4 | 1500 | TFT | – | • | • |
| WVG 30460PL | <b>NOWOŚCI!</b> | Serie   6        | A | B | 4,76 / 0,73 | 103 | 7 / 4 | 1500 | LED | – | • | • |

<sup>1</sup> Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G.

<sup>2</sup> Wg etykiety dla pralko-suszarek (96/60/EC).

| Symbol produktu                                                                     | Seria | Klasa efektywność energetyczna <sup>1,2</sup> | Zużycie energii w kWh <sup>2</sup> | Maksymalny ładunek w kg | Wyświetlacz | Sterowanie JogDial |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
|  |       |                                               |                                    |                         |             |                    |

## Suszarki kondensacyjne

|              |                                      |             |     |   |     |   |  |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-----|---|-----|---|--|
| WTY 8878W0PL | HomeProfessional                     | A+++ (−10%) | 175 | 9 | TFT | ● |  |
| WTY H7780PL  | HomeProfessional                     | A++         | 258 | 9 | TFT | ● |  |
| WTY87783PL   | <div>nowości!</div> HomeProfessional | A++         | 259 | 9 | TFT | ● |  |
| WTW 85562PL  | Serie   8                            | A++         | 258 | 9 | LED | ● |  |
| WTW 85461PL  | Serie   6                            | A++         | 258 | 9 | LED | – |  |
| WTH 85200PL  | Serie   4                            | A++         | 236 | 8 | LED | – |  |
| WTH 83000PL  | Serie   4                            | A+          | 233 | 7 | LED | – |  |
| WTG 86400PL  | Serie   6                            | B           | 561 | 8 | LED | – |  |
| WTN 86201PL  | Serie   4                            | B           | 557 | 8 | LED | – |  |
| WTN 86200PL  | Serie   4                            | B           | 496 | 7 | LED | – |  |

<sup>1</sup> Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

<sup>2</sup> Wg nowej etykiety (2010/30/EC).



| 24 h programowanie cyklu prania                                                   | Start / Pauza z opcją dołożenia prania | Grzałka antykorozyjna | Silnik EcoSilence Drive™                                                          | Antivibration Design™                                                             | AquaStop / Wielostopniowa ochrona przed zalaniem | WaveDrum™ / VarioSoft | ActiveWater Plus / ActiveWater | Automatyczne odplamianie                                                          | AquaSensor                                                                          | i-DOS                                                                               | ActiveOxygen™                                                                       | Home Connect                                                                        | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |                                        |                       |  |  |                                                  |                       |                                |  |  |  |  |  |        |
| 12 h                                                                              | •                                      | •                     | –                                                                                 | –                                                                                 | – / •                                            | –                     | – / –                          | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   | 41     |
| •                                                                                 | •                                      | •                     | –                                                                                 | –                                                                                 | – / •                                            | –                     | – / –                          | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   | 41     |

| 24 h programowanie cyklu prania                                                    | Start / Pauza z opcją dołożenia prania | Grzałka antykorozyjna | Silnik EcoSilence Drive™                                                           | Antivibration Design™                                                              | AquaStop / Wielostopniowa ochrona przed zalaniem | WaveDrum™ / VarioSoft | ActiveWater Plus / ActiveWater | Automatyczne odplamianie                                                           | AquaSensor                                                                           | i-DOS                                                                                | ActiveOxygen™                                                                        | Home Connect                                                                         | Strona |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |                                        |                       |  |  |                                                  |                       |                                |  |  |  |  |  |        |
| •                                                                                  | •                                      | •                     | •                                                                                  | •                                                                                  | • / –                                            | – / •                 | • / –                          | •                                                                                  | –                                                                                    | –                                                                                    | –                                                                                    | –                                                                                    | 42     |
| •                                                                                  | •                                      | •                     | •                                                                                  | •                                                                                  | – / •                                            | – / •                 | • / –                          | –                                                                                  | –                                                                                    | –                                                                                    | –                                                                                    | –                                                                                    | 42     |

| Pompa ciepła ActiveAir                                                              | Bęben SensitiveDrying                                                               | AntiVibration Design                                                                | Sensor AutoDry                                                                      | Samoczyszczący wymiennik ciepła                                                      | Home Connect                                                                          | Strona |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |        |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                    | –                                                                                     | 43     |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                     | 43     |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                    | –                                                                                     | 44     |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                    | –                                                                                     | 44     |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                    | –                                                                                     | 45     |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 45     |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 46     |
| –                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 46     |
| –                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 47     |
| –                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 47     |

# Pralki pełnowymiarowe



| Model                                                                                               | WAY 288H0PL<br>HomeProfessional                                                                                                                                                                                | WAY 24742PL<br>HomeProfessional                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                                       | HomeConnect,<br>Automatyka dozowania i-DOS,<br>16 automatycznych programów<br>do odplamiania,<br>VarioPerfect®, EcoSilence Drive™,<br>Bęben WaveDrum™, AquaStop,<br>AntiVibration Design™, wyświetlacz TFT     | 16 automatycznych programów<br>do odplamiania,<br>VarioPerfect®, EcoSilence Drive™,<br>Bęben WaveDrum™, AquaStop,<br>AntiVibration Design™, wyświetlacz TFT                                              |
| Efektywność energetyczna*                                                                           | A+++ (-30%)                                                                                                                                                                                                    | A+++ (-30%)                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalny załadunek (kg)                                                                           | 9                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                        |
| Obroty wirowania (obr./min)                                                                         | 1400                                                                                                                                                                                                           | 1200                                                                                                                                                                                                     |
| Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)                                                           | 11220 / 152                                                                                                                                                                                                    | 11220 / 152                                                                                                                                                                                              |
| Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]                                                | 48 / 72                                                                                                                                                                                                        | 48 / 74                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Programy i funkcje</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| Programy automatyczne:                                                                              | Automatyczny intensywny,<br>Automatyczny delikatny,<br>Jeans, Sport/Fitness, AntyAlergia,<br>Super Krótki 15'/30', Czyszczenie bębna,<br>Wełna – pranie ręczne, Delikatne/Jedwab,<br>Mix, Zastony, Pierze/Puch | Koszule/Bluzki, Kołdry,<br>Sport/Fitness, Super krótki 15',<br>Pranie nocne, Syntetyki,<br>Mix, Delikatne/Jedwab, Ręczniki,<br>Zastony, Wełna – pranie ręczne,<br>AntyAlergia, Memory, Czyszczenie bębna |
| Automatyczne programy odplamiania                                                                   | 16                                                                                                                                                                                                             | 16                                                                                                                                                                                                       |
| VarioPerfect®: EcoPerfect / TimePerfect                                                             | do -50% / do -65%                                                                                                                                                                                              | do -50% / do -65%                                                                                                                                                                                        |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| AquaStop                                                                                            | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| Bęben WaveDrum™                                                                                     | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| AntiVibration Design™                                                                               | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| EcoSilence Drive™                                                                                   | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy                                                 | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| Przyciski TouchControl:                                                                             | i-DOS, TimePerfect, EcoPerfect,<br>Temperatura, Wirowanie, Gotowe za,<br>Remote Start, Opcje, Start/Pauza z opcją<br>dokończenia prania                                                                        | TimePerfect, EcoPerfect,<br>Wybór płam (Automatyczne Odplamianie),<br>Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Opcje,<br>Start/Pauza z opcją dokończenia prania                                                |
| Sensor załadunku / ActiveWater™ Plus                                                                | ■ / ■                                                                                                                                                                                                          | ■ / ■                                                                                                                                                                                                    |
| Wskaźnik zapełnienia bębna                                                                          | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| AquaSensor badający stopień przejrzystości wody                                                     | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci                                                         | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu                                                | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| Magnetyczne zamknięcie okna pralki                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,<br>temperaturze, czasie do zakończenia programu | TFT                                                                                                                                                                                                            | TFT                                                                                                                                                                                                      |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                                              | 180                                                                                                                                                                                                            | 180                                                                                                                                                                                                      |
| Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową                                                             | ■                                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                                        |
| Zdejmowany blat                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                              | –                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                                   | 848 x 598 x 590 mm                                                                                                                                                                                             | 848 x 598 x 590 mm                                                                                                                                                                                       |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

\*\*\*Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Pralki pełnowymiarowe



| Model                                                                                            | WAW 24740PL<br>Serie   8 VarioPerfect®                                                                                                                                                         | WAW 24540PL<br>Serie   8 VarioPerfect®                                                                                                                                           | WAW 24440PL<br>Serie   8 VarioPerfect®                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                                    | <b>ActiveOxygen™, VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, Bęben WaveDrum™, AquaStop, AntiVibration Design™</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| Efektywność energetyczna*                                                                        | A+++ (-30%)                                                                                                                                                                                    | A+++ (-30%)                                                                                                                                                                      | A+++ (-30%)                                                                                                                               |
| Maksymalny załadunek (kg)                                                                        | 9                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                         |
| Obroty wirowania (obr./min)                                                                      | 1200                                                                                                                                                                                           | 1200                                                                                                                                                                             | 1200                                                                                                                                      |
| Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)                                                        | 11220 / 152                                                                                                                                                                                    | 11220 / 152                                                                                                                                                                      | 11220 / 152                                                                                                                               |
| Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]                                             | 48 / 74                                                                                                                                                                                        | 48 / 74                                                                                                                                                                          | 48 / 74                                                                                                                                   |
| <b>Programy automatyczne</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| Programy specjalne:                                                                              | <b>ActiveOxygen Refresh,</b><br>AntyAlergia, Jeans,<br>Koszule/Bluzki, Sport/Fitness,<br>Super Krótki 15', Syntetyki, Mix,<br>Delikatne/Jedwab,<br>Wełna – pranie ręczne,<br>Czyszczenie bębna | AntyAlergia, Koszule/Bluzki,<br>Kołdry, Pranie nocne,<br>Sport/Fitness, Super krótki 15',<br>Syntetyki, Mix,<br>Delikatne/Jedwab,<br>Wełna – pranie ręczne,<br>Czyszczenie bębna | AntyAlergia, Koszule/Bluzki,<br>Kołdry, Sport/Fitness,<br>Super krótki 15', Syntetyki, Mix,<br>Delikatne/Jedwab,<br>Wełna – pranie ręczne |
| Automatyczne programy odplamiania                                                                | –                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                         |
| VarioPerfect®: EcoPerfect / TimePerfect                                                          | do -50% / do -65%                                                                                                                                                                              | do -50% / do -65%                                                                                                                                                                | do -50% / do -65%                                                                                                                         |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| AquaStop                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                         |
| Bęben WaveDrum™                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                         |
| AntiVibration Design™                                                                            | ■                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                         |
| EcoSilence Drive™                                                                                | ■                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                         |
| 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy                                              | ■                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                         |
| Przyciski TouchControl:                                                                          | <b>ActiveOxygen, TimePerfect, EcoPerfect,</b> Pranie wstępne,<br>Woda Plus, Mniej zagnieceń,<br>Temperatura, Wirowanie,<br>Gotowe za, Start/Pauza z opcją<br>dołożenia prania                  | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Plamy, Pranie wstępne,<br>Woda Plus, Mniej zagnieceń,<br>Temperatura, Wirowanie,<br>Gotowe za, Start/Pauza z opcją<br>dołożenia prania        | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Woda Plus, Mniej zagnieceń,<br>Temperatura, Wirowanie,<br>Start/Pauza z opcją dołożenia<br>prania      |
| Sensor załadunku / ActiveWater™ Plus                                                             | ■ / ■                                                                                                                                                                                          | ■ / ■                                                                                                                                                                            | ■ / ■                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci                                                      | ■                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                         |
| Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu                                             | ■                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                         |
| Magnetyczne zamknięcie okna pralki                                                               | ■                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                         |
| Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu | LED                                                                                                                                                                                            | LED                                                                                                                                                                              | LED                                                                                                                                       |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                                           | 171                                                                                                                                                                                            | 171                                                                                                                                                                              | 171                                                                                                                                       |
| Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową                                                          | ■                                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                                         |
| Zdejmowany blat                                                                                  | –                                                                                                                                                                                              | –                                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                         |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                                | 848 x 598 x 590 mm                                                                                                                                                                             | 848 x 598 x 590 mm                                                                                                                                                               | 848 x 598 x 590 mm                                                                                                                        |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

\*\*\*Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Pralki pełnowymiarowe



| Model                                                                                            | WAT 28640PL<br>Serie   6 VarioPerfect®                                                                                                                             | WAT 24441PL<br>Serie   6 VarioPerfect®                                                                                                         | WAT 24340PL<br>Serie   6 VarioPerfect®                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                                    | <b>Automatyka dozowania i-DOS, VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, AntiVibration Design™, Bęben WaveDrum™, AquaSensor, AquaStop</b>                                  | <b>VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, AntiVibration Design™, Bęben WaveDrum™, AquaStop</b>                                                      | <b>VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, AntiVibration Design™, Bęben WaveDrum™, AquaStop</b>                                 |
| Efektywność energetyczna*                                                                        | A+++ (-30%)                                                                                                                                                        | A+++ (-30%)                                                                                                                                    | A+++ (-30%)                                                                                                               |
| Maksymalny załadunek (kg)                                                                        | 9                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                              | 8                                                                                                                         |
| Obroty wirowania (obr./min)                                                                      | 1400                                                                                                                                                               | 1200                                                                                                                                           | 1200                                                                                                                      |
| Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)                                                        | 11220 / 152                                                                                                                                                        | 11220 / 152                                                                                                                                    | 9900 / 137                                                                                                                |
| Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]                                             | 48 / 73                                                                                                                                                            | 50 / 73                                                                                                                                        | 49 / 72                                                                                                                   |
| <b>Programy automatyczne</b>                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| Programy specjalne:                                                                              | Automatyczny, AntyAlergia, Sport/Fitness, Koszule/Bluzki, Czyszczenie bębna, Wełna – pranie ręczne, Delikatne/Jedwab, Mix, Super Krótki 15'/30', Jeans             | AntyAlergia, Koszule/Bluzki, Jeans, Super krótki 15'/30', Mix, Zastłony, Kołdry, Delikatne/Jedwab, Sport/Fitness, Syntetyki, Czyszczenie bębna | AntyAlergia, Koszule/Bluzki, Sport/Fitness, Super krótki 15'/30', Syntetyki, Mix, Delikatne/Jedwab, Wełna – pranie ręczne |
| VarioPerfect®: EcoPerfect / TimePerfect                                                          | do -50% / do -65%                                                                                                                                                  | do -50% / do -65%                                                                                                                              | do -50% / do -65%                                                                                                         |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| AquaStop                                                                                         | ■                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                         |
| Bęben WaveDrum™                                                                                  | ■                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                         |
| AntiVibration Design™                                                                            | ■                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                         |
| EcoSilence Drive™                                                                                | ■                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                         |
| 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy                                              | ■                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                         |
| Przyciski TouchControl:                                                                          | <b>i-DOS, TimePerfect, EcoPerfect, Mniej zagnieceń, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Woda Plus, Pranie wstępne, Memory, Start/Pauza z opcją dołożenia prania</b> | <b>TimePerfect, EcoPerfect, Pranie wstępne, Woda Plus, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania</b>             | <b>TimePerfect, EcoPerfect, Dodatkowe płukanie, Wirowanie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania</b>            |
| Sensor załadunku / ActiveWater™ Plus                                                             | ■ / ■                                                                                                                                                              | ■ / ■                                                                                                                                          | ■ / ■                                                                                                                     |
| Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci                                                      | ■                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                         |
| Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu                                             | ■                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                         |
| Magnetyczne zamknięcie okna pralki                                                               | ■                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                         |
| Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu | LED                                                                                                                                                                | LED                                                                                                                                            | LED                                                                                                                       |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                                           | 165                                                                                                                                                                | 165                                                                                                                                            | 165                                                                                                                       |
| Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową                                                          | ■                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                         |
| Zdejmowany blat                                                                                  | –                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                              | –                                                                                                                         |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                                | 848 x 598 x 590 mm                                                                                                                                                 | 848 x 598 x 590 mm                                                                                                                             | 848 x 598 x 590 mm                                                                                                        |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

\*\*\*Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Pralki pełnowymiarowe



| Model                                                                                               | WAN 24240PL<br>Serie   4 VarioPerfect®                                                                                                                                         | WAN 20140PL<br>Serie   4 VarioPerfect®                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                                       | <b>VarioPerfect®,<br/>AquaStop,<br/>EcoSilence Drive™,<br/>AntiVibration Design™</b>                                                                                           | <b>VarioPerfect®,<br/>AquaStop,<br/>EcoSilence Drive™,<br/>AntiVibration Design™</b>                                                                                           |
| Efektywność energetyczna*                                                                           | A+++                                                                                                                                                                           | A+++                                                                                                                                                                           |
| Maksymalny ładunek (kg)                                                                             | 7                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                              |
| Obroty wirowania (obr./min)                                                                         | 1200                                                                                                                                                                           | 1000                                                                                                                                                                           |
| Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)                                                           | 9680 / 164                                                                                                                                                                     | 9680 / 164                                                                                                                                                                     |
| Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]                                                | 55 / 75                                                                                                                                                                        | 55 / 75                                                                                                                                                                        |
| <b>Programy automatyczne</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| Programy specjalne:                                                                                 | AntyAlergia, Koszule/Bluzki,<br>Kołdry, Sport/Fitness,<br>Szybki 15'/30', Syntetyki,<br>Mix, Pranie nocne,<br>Czyszczenie bębna,<br>Delikatne/Jedwab,<br>Wełna – pranie ręczne | AntyAlergia, Koszule/Bluzki,<br>Sport/Fitness, Mix, Szybki 15'/30',<br>Syntetyki,<br>Kołdry, Pranie nocne,<br>Czyszczenie bębna,<br>Delikatne/Jedwab,<br>Wełna – pranie ręczne |
| VarioPerfect®: EcoPerfect / TimePerfect                                                             | do -50% / do -65%                                                                                                                                                              | do -50% / do -65%                                                                                                                                                              |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| AquaStop                                                                                            | ■                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                              |
| AntiVibration Design™                                                                               | ■                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                              |
| EcoSilence Drive™                                                                                   | ■                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                              |
| 24 h Programowanie czasu startu                                                                     | ■                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                              |
| Przyciski TouchControl:                                                                             | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Pranie wstępne,<br>Woda Plus, Temperatura,<br>Wirowanie, Gotowe za,<br>Start/Pauza z opcją dołożenia prania                                 | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Woda Plus, Temperatura,<br>Wirowanie, Gotowe za,<br>Start/Pauza z opcją dołożenia prania                                                    |
| ActiveWater™: automatyka wagowa                                                                     | ■                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                              |
| Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci                                                         | ■                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                              |
| Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu                                                | ■                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                              |
| Magnetyczne zamknięcie okna pralki                                                                  | ■                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                              |
| Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,<br>temperaturze, czasie do zakończenia programu | ■                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                              |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                                              | 180                                                                                                                                                                            | 180                                                                                                                                                                            |
| Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową                                                             | ■                                                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                                                              |
| Zdejmowany blat                                                                                     | –                                                                                                                                                                              | –                                                                                                                                                                              |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                                   | 848 x 598 x 550 mm                                                                                                                                                             | 848 x 598 x 550 mm                                                                                                                                                             |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym ładunku z uwzględnieniem funkcji standby.

\*\*\*Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym ładunku.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Pralki pełnowymiarowe



| Model                                                                             | WAN 20040PL<br>Serie   4 VarioPerfect®                                                              | WAE 24240PL<br>Serie   2 VarioPerfect®                                                                                                         | WAB 2021JPL<br>Serie   2 VarioPerfect®                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                     | <b>VarioPerfect®,<br/>AquaStop,<br/>EcoSilence Drive™,<br/>AntiVibration Design™</b>                | <b>VarioPerfect®,<br/>AquaStop,<br/>AntiVibration Design™</b>                                                                                  | <b>VarioPerfect®</b>                                                                                                                            |
| Efektywność energetyczna*                                                         | A+++                                                                                                | A+++                                                                                                                                           | A+++                                                                                                                                            |
| Maksymalny załadunek (kg)                                                         | 7                                                                                                   | 7                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                               |
| Obroty wirowania (obr./min)                                                       | 1000                                                                                                | 1200                                                                                                                                           | 1000                                                                                                                                            |
| Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)                                         | 9680 / 164                                                                                          | 10686 / 165                                                                                                                                    | 10560 / 153                                                                                                                                     |
| Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]                              | 55 / 75                                                                                             | 57 / 74                                                                                                                                        | 57 / 73                                                                                                                                         |
| <b>Programy i funkcje</b>                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| Programy specjalne:                                                               | Super Krótki 15'/30',<br>Mix, Delikatne/Jedwab,<br>Wełna – pranie ręczne                            | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Super Krótki 15', Mix,<br>Wełna – pranie ręczne,<br>Delikatne/Jedwab                                        | Jeans, Koszule/Bluzki,<br>Sport/Fitness, AntyAlergia,<br>Super krótki 15'/30',<br>Wełna – pranie ręczne,<br>Syntetyki, Mix,<br>Delikatne/Jedwab |
| VarioPerfect®: EcoPerfect / TimePerfect                                           | do -50% / do -65%                                                                                   | Dla syntetyków i bawełny                                                                                                                       | do -10% / do -40%                                                                                                                               |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| AquaStop / Wielostopniowa ochrona przed zalaniem                                  | ■ / –                                                                                               | ■ / –                                                                                                                                          | – / ■                                                                                                                                           |
| AntiVibration Design™                                                             | ■                                                                                                   | ■                                                                                                                                              | –                                                                                                                                               |
| EcoSilence Drive™                                                                 | ■                                                                                                   | –                                                                                                                                              | –                                                                                                                                               |
| 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy                               | ■                                                                                                   | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                               |
| Przyciski TouchControl:                                                           | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Wirowanie, Gotowe za,<br>Start/Pauza z opcją dołożenia<br>prania | Temperatura, Start/Pauza<br>z opcją dołożenia prania,<br>Woda Plus, Opóźnienie startu,<br>Redukcja obrotów wirowania/<br>Zatrzymanie wirowania | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Woda Plus,<br>Temperatura, Wirowanie,<br>Start/Pauza                                                         |
| ActiveWater™: automatyka wagowa                                                   | ■                                                                                                   | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                               |
| Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia                             | ■ / ■                                                                                               | ■ / ■                                                                                                                                          | ■ / ■                                                                                                                                           |
| Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci                                       | ■                                                                                                   | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                               |
| Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu                              | ■                                                                                                   | –                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                               |
| Magnetyczne zamknięcie okna pralki                                                | ■                                                                                                   | ■                                                                                                                                              | –                                                                                                                                               |
| Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu<br>i czasie do zakończenia programu | ■                                                                                                   | ■                                                                                                                                              | LED                                                                                                                                             |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                            | 180                                                                                                 | 180                                                                                                                                            | 140                                                                                                                                             |
| Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową                                           | ■                                                                                                   | ■                                                                                                                                              | ■                                                                                                                                               |
| Zdejmowany blat                                                                   | –                                                                                                   | ■                                                                                                                                              | –                                                                                                                                               |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                 | 848 x 598 x 550 mm                                                                                  | 848 x 600 x 550 mm                                                                                                                             | 848 x 598 x 550 mm                                                                                                                              |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

\*\*\*Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Pralki kompaktowe



| Model                                                                          | WLT 24440PL<br>Serie   6 VarioPerfect®                                                                                                                                | WLK 24241PL<br>Serie   6 VarioPerfect®                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                  | <b>VarioPerfect®,<br/>EcoSilence Drive™,<br/>Bęben VarioSoft, AquaStop,<br/>AntiVibration Design™</b>                                                                 | <b>VarioPerfect®,<br/>Bęben VarioSoft,<br/>AquaStop,<br/>AntiVibration Design™</b>                                                                |
| Efektywność energetyczna*                                                      | A+++ (-20%)                                                                                                                                                           | A+++                                                                                                                                              |
| Maksymalny załadunek (kg)                                                      | 6,5                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                 |
| Obroty wirowania (obr./min)                                                    | 1200                                                                                                                                                                  | 1200                                                                                                                                              |
| Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)                                      | 8800 / 119                                                                                                                                                            | 10120 / 153                                                                                                                                       |
| Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]                           | 52 / 76                                                                                                                                                               | 56 / 73                                                                                                                                           |
| <b>Programy automatyczne</b>                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| Programy specjalne:                                                            | Jeans, Koszule/Bluzki,<br>Sport/Fitness, AntyAlergia,<br>Pierze/Puch,<br>Super krótki 15'/30',<br>Syntetyki, Mix cichy,<br>Delikatne/Jedwab,<br>Wełna – pranie ręczne | Jeans, Koszule/Bluzki,<br>Sport/Fitness, AntyAlergia,<br>Pierze/Puch,<br>Delikatne/Jedwab,<br>Mix, Super Krótki 15'/30',<br>Wełna – pranie ręczne |
| VarioPerfect®: EcoPerfect / TimePerfect                                        | do -50% / do -65%                                                                                                                                                     | do -40% / do -60%                                                                                                                                 |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| AquaStop / Wielostopniowa ochrona przed zalaniem                               | ■ / -                                                                                                                                                                 | ■ / -                                                                                                                                             |
| Bęben VarioSoft                                                                | ■                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                 |
| 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy                            | ■                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                 |
| Przyciski:                                                                     | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Pranie wstępne, Woda Plus, Temperatura,<br>Wirowanie, Gotowe za,<br>Start/Pauza z opcją dołożenia prania                           | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Temperatura, Wirowanie,<br>Koniec za, Woda Plus,<br>Start/Pauza z opcją dołożenia prania                       |
| ActiveWater™: automatyka wagowa                                                | ■                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                 |
| Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia                          | ■ / ■                                                                                                                                                                 | ■ / ■                                                                                                                                             |
| Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci                                    | ■                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                 |
| Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu                           | ■                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                 |
| Magnetyczne zamknięcie okna pralki                                             | ■                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                 |
| Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu i czasie do zakończenia programu | LED                                                                                                                                                                   | LED                                                                                                                                               |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                         | 165                                                                                                                                                                   | 165                                                                                                                                               |
| Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową                                        | ■                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                 |
| Zdejmowany blat                                                                | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                 |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                              | 848 x 598 x 446 mm                                                                                                                                                    | 848 x 598 x 446 mm                                                                                                                                |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

\*\*\*Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Pralki kompaktowe



| Model                                                                          | WL24261PL<br>Serie   4 VarioPerfect®                                                                                              | WL2026FPL<br>Serie   4 VarioPerfect®                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                  | <b>VarioPerfect®</b>                                                                                                              | <b>VarioPerfect®</b>                                                                                                                           |
| Efektywność energetyczna*                                                      | A+++                                                                                                                              | A+++                                                                                                                                           |
| Maksymalny załadunek (kg)                                                      | 5                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                              |
| Obroty wirowania (obr./min)                                                    | 1200                                                                                                                              | 1000                                                                                                                                           |
| Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)                                      | 8800 / 131                                                                                                                        | 8800 / 131                                                                                                                                     |
| Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]                           | 58 / 85                                                                                                                           | 58 / 82                                                                                                                                        |
| <b>Programy automatyczne</b>                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |
| Programy specjalne:                                                            | Koszule/Bluzki,<br>Sport/Fitness, Jeans,<br>Super krótki 30'/15', Mix,<br>Dessous, Delikatne,<br>Syntetyki, Wełna – pranie ręczne | Family Jeans, Koszule/Bluzki,<br>Family Sport, Dessous,<br>Super krótki 30'/15',<br>Syntetyki, Family Mix, Delikatne,<br>Wełna – pranie ręczne |
| VarioPerfect®: EcoPerfect / TimePerfect                                        | do -20% / do -55%                                                                                                                 | do -20% / do -55%                                                                                                                              |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |
| Wielostopniowa ochrona przed zalaniem                                          | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                              |
| 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy                            | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                              |
| Przyciski:                                                                     | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Woda Plus,<br>Temperatura, Wirowanie, Koniec za,<br>Start/Pauza z opcją dołożenia prania       | <b>TimePerfect, EcoPerfect,</b><br>Woda Plus,<br>Temperatura, Wirowanie,<br>Start/Pauza z opcją dołożenia prania                               |
| ActiveWater™: automatyka wagowa                                                | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                              |
| Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia                          | ■ / ■                                                                                                                             | ■ / ■                                                                                                                                          |
| Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci                                    | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                              |
| Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu i czasie do zakończenia programu | LED                                                                                                                               | LED                                                                                                                                            |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                         | 165                                                                                                                               | 165                                                                                                                                            |
| Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową                                        | ■                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                              |
| Zdejmowany blat                                                                | –                                                                                                                                 | –                                                                                                                                              |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                              | 848 x 598 x 400 mm                                                                                                                | 848 x 598 x 400 mm                                                                                                                             |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

\*\*\*Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Pralka ładowana od góry



**NOWOŚĆ!**

| Model                                                      | WOR 20155PL<br>Serie   2                                                                                                                                                                          | WOT 20255PL<br>Serie   4                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                              |                                                                                                                                                                                                   | Ochrona przed zagnieceniami                                                                                                                                                                    |
| Efektywność energetyczna*                                  | A+++                                                                                                                                                                                              | A+++                                                                                                                                                                                           |
| Maksymalny załadunek (kg)                                  | 6,5                                                                                                                                                                                               | 6,5                                                                                                                                                                                            |
| Obroty wirowania (obr./min)                                | 1000                                                                                                                                                                                              | 1000                                                                                                                                                                                           |
| Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)                  | 9240 / 164                                                                                                                                                                                        | 9240 / 164                                                                                                                                                                                     |
| Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]       | 59 / 74                                                                                                                                                                                           | 59 / 74                                                                                                                                                                                        |
| <b>Programy i funkcje</b>                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| Programy specjalne:                                        | Wełna – pranie ręczne,<br>Syntetyki, Mix 40°C,<br>Wełna/Jedwab,<br>Delikatne                                                                                                                      | Wełna – pranie ręczne,<br>Syntetyki kolorowe,<br>Syntetyki,<br>AntyAlergia, Mix 40°C,<br>Wełna/Jedwab, Delikatne                                                                               |
| Ochrona przed zagnieceniami                                | ■                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                              |
| Programator obrotów wirowania z funkcją bez wirowania      | ■                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                              |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| Wielostopniowa ochrona przed zalaniem                      | ■                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                              |
| 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy        | maks. 12 h                                                                                                                                                                                        | maks. 24 h                                                                                                                                                                                     |
| Przyciski:                                                 | Pranie wstępne, Trudne plamy,<br>Mniej zagnieć, Intensywnie,<br>Woda plus, Dodatkowe płukanie,<br>Bez odwirowania, Obroty wirowania,<br>Start za, Anuluj,<br>Start/Pauza z opcją dołożenia prania | Pranie wstępne, Trudne plamy,<br>Mniej zagnieć, Intensywnie,<br>Dodatkowe płukanie, Bez odwirowania,<br>Obroty wirowania, Memory,<br>Start za, Anuluj,<br>Start/Pauza z opcją dołożenia prania |
| ActiveWater™: automatyka wagowa                            | ■                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                              |
| Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia      | ■ / ■                                                                                                                                                                                             | ■ / ■                                                                                                                                                                                          |
| Wymowany zabierak                                          | –                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                              |
| Pozycja bębna TopPark                                      | ■                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                              |
| Delikatne otwieranie drzwi za pomocą przycisku SoftOpening | –                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                              |
| Wyświetlacz                                                | –                                                                                                                                                                                                 | LED                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                          | 900 x 400 x 650 mm                                                                                                                                                                                | 900 x 400 x 650 mm                                                                                                                                                                             |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

\*\*\*Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Pralko-suszarki



**NOWOŚĆ!**

| Model                                                                                            | WVH 30542EU<br>HomeProfessional                                                                                                                                                           | WVG 30460PL<br>Serie   6                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                                    | <b>VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, Bęben VarioSoft, AquaStop, AntiVibration Design™, AirCondensation Technology™, Odświeżanie parą ActiveSteam, AntiStain – 6 programów odplamiania</b> | <b>VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, Bęben VarioSoft, AntiVibration Design™</b>                                                                                              |
| Efektywność energetyczna*                                                                        | A                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                            |
| Maksymalna wielkość wsadu: pranie / suszenie (kg)                                                | 7 / 4                                                                                                                                                                                     | 7/4                                                                                                                                                                          |
| Obroty wirowania (obr./min)                                                                      | 1500                                                                                                                                                                                      | 1500                                                                                                                                                                         |
| Zużycie energii** w programie bawełna 60°C: pranie i suszenie / tylko pranie (kWh)               | 4,76 / 0,70                                                                                                                                                                               | 4,76 / 0,73                                                                                                                                                                  |
| Poziom hałasu**: prania / wirowania / suszenia [db (A) re 1 pW]                                  | 46 / 74 / 61                                                                                                                                                                              | 47 / 74 / 59                                                                                                                                                                 |
| <b>Programy i funkcje</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| Programy specjalne:                                                                              | Suszenie delikatne, Odświeżanie, AntyAlergia, Super krótki 15'/Wash&Dry 60', Delikatne/Jedwab, Sport/Fitness, Wełna – pranie ręczne, Mix                                                  | Intensywne suszenie, Łagodne suszenie, HygieneCare, Czyszczenie bębna, AntyAlergia, Super krótki 15'/Wash&Dry 60', Mix, Delikatne/Jedwab, Wełna – pranie ręczne, Pierze/Puch |
| Ochrona przed zagnieceniami                                                                      | ■                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                            |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| EcoSilence Drive™                                                                                | ■                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                            |
| AquaStop                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                            |
| Technologia AirCondensation                                                                      | ■                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                            |
| Bęben VarioSoft                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                            |
| 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy                                              | ■                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                            |
| Przyciski TouchControl:                                                                          | Opcje, Temperatura, Wirowanie, Suszenie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dokończenia prania                                                                                                | Speed/EcoPerfect, Woda Plus, Temperatura, Wirowanie, Suszenie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dokończenia prania                                                             |
| Sensor załadunku / ActiveWater Plus                                                              | ■ / ■                                                                                                                                                                                     | ■ / ■                                                                                                                                                                        |
| Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia                                            | ■ / ■                                                                                                                                                                                     | ■ / ■                                                                                                                                                                        |
| Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci                                                      | ■                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                            |
| Automatyka suszenia AutoDry                                                                      | ■                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                            |
| Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu                                             | ■                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                            |
| Samoczyszczący wymiennik ciepła                                                                  | ■                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                            |
| Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu | TFT                                                                                                                                                                                       | LED                                                                                                                                                                          |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                                           | 180                                                                                                                                                                                       | 180                                                                                                                                                                          |
| Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową                                                          | ■                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                            |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                                | 848 x 598 x 590 mm                                                                                                                                                                        | 850 x 600 x 590 mm                                                                                                                                                           |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G.

\*\*Wg etykiety dla pralko-suszarek (96/60/EC).

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła



| Model                                                                                   | WTY 887W0PL<br>HomeProfessional                                                                                                                                                                       | WTY H7780PL<br>HomeProfessional                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                           | <b>SelfCleaning Condenser™</b><br>– samoczyszczący wymiennik ciepła,<br><b>AutoDry,</b><br>System Mniej zagnieceń,<br>Pompa ciepła<br><b>ActiveAir Technology™,</b><br><b>A+++ (-10%)</b>             |                                                                                                 |
| Efektywność energetyczna*                                                               | <b>A+++ (-10%)</b>                                                                                                                                                                                    | A++                                                                                             |
| Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)                                                | 9                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                               |
| Roczne zużycie energii** (kWh)                                                          | 175                                                                                                                                                                                                   | 258                                                                                             |
| Poziom hałasu**: [db (A) re 1 pW]                                                       | 61                                                                                                                                                                                                    | 64                                                                                              |
| <b>Programy i funkcje</b>                                                               | Programy specjalne:<br>Wełna w koszu, Wietrzenie,<br>Program czasowy ciepły, Syntetyki,<br>Koszule/Bluzki, Puch/Pierze,<br>Super 40, Kołdry, Sport/Fitness,<br>Ręczniki, Mix, Jeans, Pluszaki w koszu |                                                                                                 |
| System Mniej zagnieceń                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                               |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| Bęben SoftDry                                                                           | ■                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                               |
| Oświetlenie bębna                                                                       | ■                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                               |
| Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)                                   | ok. 55                                                                                                                                                                                                | ok. 55                                                                                          |
| SelfCleaning Condenser – samoczyszczący wymiennik ciepła                                | ■                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                               |
| Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu           | TFT                                                                                                                                                                                                   | TFT                                                                                             |
| Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu                                    | ■                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                               |
| Przyciski TouchControl:                                                                 | Menu, Memory 1/2, Cel suszenia,<br>Mniej zagnieceń, Gotowe za,<br>Start/Pauza                                                                                                                         | Remote Start,<br>Memory 1/2, Cel suszenia,<br>Gotowe za, Mniej zagnieceń,<br>Opcje, Start/Pauza |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                                  | 180                                                                                                                                                                                                   | 180                                                                                             |
| Zestaw odprowadzający wodę                                                              | ■                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                               |
| Zawiera fluorowany gaz cieplarniany                                                     | ■                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                               |
| Równoważnik CO <sub>2</sub> – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) | 0,400 t                                                                                                                                                                                               | 0,514 t                                                                                         |
| Hermeticznie zamknięta jednostka                                                        | ■                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                               |
| Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego                                                     | R134a / 280 g                                                                                                                                                                                         | R407c / 290 g                                                                                   |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                                            | WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                       | 842 x 598 x 599 mm                                                                                                                                                                                    | 842 x 598 x 599 mm                                                                              |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła



**NOWOŚĆ!**

| Model                                                                                   | WTW 87783PL<br>HomeProfessional                                                                                                                                                      | WTW 8562PL<br>Serie   8                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                           | <b>SelfCleaning Condenser™</b><br>– samoczyszczący wymiennik ciepła,<br><b>AutoDry</b> ,<br>System Mniej zagnieień,<br>Pompa ciepła<br><b>ActiveAir Technology™</b>                  |                                                                                       |
| Efektywność energetyczna*                                                               | A++                                                                                                                                                                                  | A++                                                                                   |
| Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)                                                | 9                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                     |
| Roczne zużycie energii** (kWh)                                                          | 259                                                                                                                                                                                  | 258                                                                                   |
| Poziom hałasu**: [db (A) re 1 pW]                                                       | 64                                                                                                                                                                                   | 65                                                                                    |
| <b>Programy i funkcje</b>                                                               | Programy specjalne:<br>Wełna w koszu, Wietrzenie,<br>Program czasowy ciepły, Syntetyki,<br>Koszule/Bluzki, Puch/Pierze,<br>Super 40, Kołdry, Sport/Fitness,<br>Ręczniki, Mix, Kołdry |                                                                                       |
| System Mniej zagnieień                                                                  | ■                                                                                                                                                                                    | ■                                                                                     |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| Bęben SoftDry                                                                           | ■                                                                                                                                                                                    | ■                                                                                     |
| Oświetlenie bębna                                                                       | ■                                                                                                                                                                                    | ■                                                                                     |
| Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)                                   | ok. 55                                                                                                                                                                               | ok. 55                                                                                |
| SelfCleaning Condenser – samoczyszczący wymiennik ciepła                                | ■                                                                                                                                                                                    | ■                                                                                     |
| Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu           | TFT                                                                                                                                                                                  | LED                                                                                   |
| Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu                                    | ■                                                                                                                                                                                    | ■                                                                                     |
| Przyciski TouchControl:                                                                 | Opcje, Memory 1/2, Cel suszenia,<br>Mniej zagnieień, Gotowe za,<br>Start/Pauza                                                                                                       | Cel suszenia, Mniej zagnieień,<br>Delikatne, Suszenie Plus,<br>Gotowe za, Start/Pauza |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                                  | 180                                                                                                                                                                                  | 170                                                                                   |
| Zestaw odprowadzający wodę                                                              | ■                                                                                                                                                                                    | ■                                                                                     |
| Zawiera fluorowany gaz cieplarniany                                                     | ■                                                                                                                                                                                    | ■                                                                                     |
| Równoważnik CO <sub>2</sub> – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) | 0,0005 t                                                                                                                                                                             | 0,315 t                                                                               |
| Hermeticznie zamknięta jednostka                                                        | ■                                                                                                                                                                                    | ■                                                                                     |
| Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego                                                     | R290 / 149 g                                                                                                                                                                         | R134a / 220 g                                                                         |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                                            | WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                       | 842 x 598 x 599 mm                                                                                                                                                                   | 842 x 598 x 599 mm                                                                    |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła



| Model                                                                                   | WTW 85461PL<br>Serie   6                                                                                                                                         | WTH 85200PL<br>Serie   4                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                           | <b>SelfCleaning Condenser™</b><br>– samoczyszczący wymiennik ciepła,<br><b>AutoDry,</b><br>System Mniej zagnieć,<br>Pompa ciepła<br><b>ActiveAir Technology™</b> | <b>AutoDry,</b><br>System Mniej zagnieć,<br>Pompa ciepła<br><b>ActiveAir Technology™</b>                              |
| Efektywność energetyczna*                                                               | A++                                                                                                                                                              | A++                                                                                                                   |
| Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)                                                | 9                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                     |
| Roczne zużycie energii** (kWh)                                                          | 258                                                                                                                                                              | 236                                                                                                                   |
| Poziom hałasu**: [db (A) re 1 pW]                                                       | 65                                                                                                                                                               | 65                                                                                                                    |
| <b>Programy i funkcje</b>                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| Programy specjalne:                                                                     | Wełna, Wietrzenie,<br>Program czasowy ciepły,<br>Super 40, Koszule/Bluzki,<br>Pierze/Puch,<br>Ręczniki, Sport/Fitness, Mix,<br>Syntetyki                         | Wełna, Ręczniki,<br>Wietrzenie, Mix, Sport/Fitness,<br>Delikatne, Koszule/Bluzki, Super 40,<br>Program czasowy ciepły |
| System Mniej zagnieć                                                                    | ■                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                     |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| Bęben SoftDry                                                                           | ■                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                     |
| Oświetlenie bębna                                                                       | ■                                                                                                                                                                | –                                                                                                                     |
| Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)                                   | ok. 55                                                                                                                                                           | ok. 55                                                                                                                |
| SelfCleaning Condenser – samoczyszczący wymiennik ciepła                                | ■                                                                                                                                                                | –                                                                                                                     |
| Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu           | LED                                                                                                                                                              | LED                                                                                                                   |
| Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu                                    | ■                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                     |
| Przyciski TouchControl:                                                                 | Czas suszenia,<br>Mniej zagnieć,<br>Delikatne, Suszenie Plus,<br>Gotowe za, Start/Pauza                                                                          | Czas suszenia, Mniej zagnieć,<br>Delikatne, Suszenie Plus,<br>Gotowe za, Start/Pauza                                  |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                                  | 175                                                                                                                                                              | 175                                                                                                                   |
| Zestaw odprowadzający wodę                                                              | ■                                                                                                                                                                | –                                                                                                                     |
| Zawiera fluorowany gaz cieplarniany                                                     | ■                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                     |
| Równoważnik CO <sub>2</sub> – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) | 0,315 t                                                                                                                                                          | 0,472 t                                                                                                               |
| Hermetycznie zamknięta jednostka                                                        | ■                                                                                                                                                                | ■                                                                                                                     |
| Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego                                                     | R134a / 220 g                                                                                                                                                    | R134a / 330 g                                                                                                         |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                                            | WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą                                                                                                       |                                                                                                                       |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                  | WTZ 1110 – zestaw odpompowujący wodę do przewodów kanalizacyjnych                                                     |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                       | 842 x 598 x 599 mm                                                                                                                                               | 842 x 598 x 599 mm                                                                                                    |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła



# Suszarka kondensacyjna



| Model                                                                                      | WTH 85200PL<br>Serie   4                                                                                                        | WTG 86400PL<br>Serie   6                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                              | <b>AutoDry,</b><br>System Mniej zagnieceń,<br>Pompa ciepła<br><b>ActiveAir Technology™</b>                                      |                                                                                                              |
| Efektywność energetyczna*                                                                  | A++                                                                                                                             | B                                                                                                            |
| Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)                                                   | 8                                                                                                                               | 8                                                                                                            |
| Roczne zużycie energii** (kWh)                                                             | 236                                                                                                                             | 561                                                                                                          |
| Poziom hałasu**: [dB (A) re 1 pW]                                                          | 65                                                                                                                              | 65                                                                                                           |
| <b>Programy i funkcje</b>                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Programy specjalne:                                                                        | Wełna, Ręczniki,<br>Wietrzenie, Mix, Sport/Fitness,<br>Delikatne, Koszule/Bluzki, Super 40,<br>Program czasowy ciepły           | Syntetyki, Wełna 6',<br>AntyAlergia, Koszule,<br>Pierze/Puch, Super 40,<br>Wietrzenie, Mix,<br>Sport/Fitness |
| System Mniej zagnieceń                                                                     | ■                                                                                                                               | ■                                                                                                            |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Bęben SoftDry                                                                              | ■                                                                                                                               | ■                                                                                                            |
| Oświetlenie bębna                                                                          | –                                                                                                                               | ■                                                                                                            |
| Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)                                      | ok. 55                                                                                                                          | ok. 85                                                                                                       |
| SelfCleaning Condenser – samoczyszczący wymiennik ciepła                                   | –                                                                                                                               | –                                                                                                            |
| Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,<br>czasie do zakończenia programu           | LED                                                                                                                             | LED                                                                                                          |
| Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu                                       | ■                                                                                                                               | ■                                                                                                            |
| Przyciski TouchControl:                                                                    | Czas suszenia, Mniej zagnieceń,<br>Delikatne, Suszenie Plus,<br>Gotowe za, Start/Pauza                                          | Czas suszenia, Mniej zagnieceń,<br>Delikatne, Suszenie Plus,<br>Gotowe za, Start/Pauza                       |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                                     | 175                                                                                                                             | 175                                                                                                          |
| Zestaw odprowadzający wodę                                                                 | –                                                                                                                               | –                                                                                                            |
| Zawiera fluorowany gaz cieplarniany                                                        | ■                                                                                                                               | nie dotyczy                                                                                                  |
| Równoważnik CO <sub>2</sub> – całkowity potencjał tworzenia efektu<br>cieplarnianego (GWP) | 0,472 t                                                                                                                         | nie dotyczy                                                                                                  |
| Hermetycznie zamknięta jednostka                                                           | ■                                                                                                                               | nie dotyczy                                                                                                  |
| Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego                                                        | R134a / 330 g                                                                                                                   | nie dotyczy                                                                                                  |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                                               | WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą<br>WTZ 1110 – zestaw odpompowujący wodę do przewodów kanalizacyjnych |                                                                                                              |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                          | 842 x 598 x 599 mm                                                                                                              | 842 x 598 x 599 mm                                                                                           |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Suszarki kondensacyjne



| Model                                                                                   | WTN 86201PL<br>Serie   4                                                                                                                        | WTN 86200PL<br>Serie   4                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                           | <b>AutoDry,</b><br>System Mniej zagnieć                                                                                                         | <b>AutoDry,</b><br>System Mniej zagnieć                                                                                                         |
| Efektywność energetyczna*                                                               | B                                                                                                                                               | B                                                                                                                                               |
| Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)                                                | 8                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                               |
| Roczne zużycie energii** (kWh)                                                          | 557                                                                                                                                             | 496                                                                                                                                             |
| Poziom hałasu**: [db (A) re 1 pW]                                                       | 65                                                                                                                                              | 65                                                                                                                                              |
| <b>Programy i funkcje</b>                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Programy specjalne:                                                                     | Syntetyki, Koszule 15',<br>Super 40', Pierze/Puch,<br>Wełna, Sport/Fitness,<br>AntyAlergia, Mix,<br>Program czasowy ciepły,<br>Wietrzenie zimne | Syntetyki, Koszule 15',<br>Super 40', Pierze/Puch,<br>Wełna, Sport/Fitness,<br>AntyAlergia, Mix,<br>Program czasowy ciepły,<br>Wietrzenie zimne |
| System Mniej zagnieć                                                                    | ■                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                               |
| <b>Komfort i bezpieczeństwo</b>                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Bęben SoftDry                                                                           | ■                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                               |
| Oświetlenie bębna                                                                       | ■                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                               |
| Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)                                   | ok. 85                                                                                                                                          | ok. 85                                                                                                                                          |
| SelfCleaning Condenser – samoczyszczący wymiennik ciepła                                | –                                                                                                                                               | –                                                                                                                                               |
| Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,<br>czasie do zakończenia programu        | LED                                                                                                                                             | LED                                                                                                                                             |
| Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu                                    | ■                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                               |
| Przyciski TouchControl:                                                                 | Suszenie Plus, Czas suszenia, Gotowe za,<br>Mniej zagnieć,<br>Delikatne, Start/Pauza                                                            | Suszenie Plus,<br>Czas suszenia, Gotowe za,<br>Mniej zagnieć,<br>Delikatne, Start/Pauza                                                         |
| Kąt otwarcia drzwi (°)                                                                  | 175                                                                                                                                             | 175                                                                                                                                             |
| Zestaw odprowadzający wodę                                                              | –                                                                                                                                               | –                                                                                                                                               |
| Zawiera fluorowany gaz cieplarniany                                                     | nie dotyczy                                                                                                                                     | nie dotyczy                                                                                                                                     |
| Równoważnik CO <sub>2</sub> – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) | nie dotyczy                                                                                                                                     | nie dotyczy                                                                                                                                     |
| Hermetycznie zamknięta jednostka                                                        | nie dotyczy                                                                                                                                     | nie dotyczy                                                                                                                                     |
| Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego                                                     | nie dotyczy                                                                                                                                     | nie dotyczy                                                                                                                                     |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                                            | WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą<br>WTZ 1110 – zestaw odpompowujący wodę do przewodów kanalizacyjnych                 |                                                                                                                                                 |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                                       | 842 x 598 x 599 mm                                                                                                                              | 842 x 598 x 599 mm                                                                                                                              |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# **Zmywarki Bosch. Ekologiczne rozwiązania.**





Poznaj jedne z najbardziej oszczędnych zmywarek na świecie, które zużywają jedynie 6,5 litra wody do umycia 13 kompletów naczyń. Nasze urządzenia zapewniają optymalny efekt pracy, a zarazem niezwykłą oszczędność wody i energii. Bezkonkurencyjny efekt, perfekcyjna dokładność, szybkość i nowatorskie wzornictwo sprawiają, że zmywarki Bosch cieszą się wyjątkowym uznaniem na rynkach całego świata.

# Wiele zmywarek potrafi myć plastik.

Pudełka śniadaniowe, miski, butelki dla niemowląt – te praktyczne przedmioty z tworzyw sztucznych są obecne w kuchni od lat. Ich użyteczność jest bezdyskusyjna, ale wymagają jednak pewnego wysiłku przy pielęgnacji. Większość zmywarek nie radzi sobie z ich suszeniem: plastik po zakończeniu cyklu pozostaje mokry i wymaga ręcznego wytarcia. A jak wiadomo, nikt nie przepada za dodatkowymi pracami w domu. Teraz mamy na to sposób.



## PerfectDry – najlepsza suszarka wśród zmywarek



Nowe zmywarki **PerfectDry** z technologią **Zeolith®** nastawione są na perfekcyjne suszenie. Doskonała wydajność suszenia naczyń to zasługa silnego, ale delikatnego, wielokierunkowego strumienia powietrza 3D. Nowe modele wysuszą wszystko, nawet naczynia z tworzyw sztucznych, które zwykle wymagały dodatkowego wycierania po zakończeniu cyklu. Przy użyciu funkcji **Suszenie Extra** Twoje plastikowe naczynia będą nie tylko idealnie czyste, ale też zupełnie suche i gotowe do wyjęcia ze zmywarki natychmiast po zakończeniu programu. W ten sposób zwalniają Cię z dodatkowego wysiłku przez cały okres użytkowania urządzenia.



**Ale tylko ta potrafi go wysuszyć.**





## **PerfectDry – nie tylko idealne suszenie.**



# Dla pięknego szkła i spokojnego domu.



## Glass Care – pielęgnacja i ochrona szkła

Przy codziennym użytkowaniu, utrzymanie dobrej kondycji domowego szkła nie jest łatwe. Nasze zmywarki **PerfectDry** potrafią temu zaradzić, otaczając szkło szczególną troską. W nowym programie **Szkło 40°C** oferują ostrożne mycie i suszenie delikatnego szkła z gwarancją doskonałych rezultatów. O bezpieczeństwo wysokich kieliszków do wina zadba dodatkowo specjalny stojak **GlassSecure Tray**, utrzymując je w stabilnej, zapobiegającej zarysowaniom pozycji. Ale to nie wszystko. System ochrony szkła **GlassCare** zapewnia szklanym naczyniom długotrwały blask poprzez specjalny zawór regulujący twardość wody. Dzięki temu szkło zachowuje lśniącą przejrzystość nawet po wielu cyklach zmywania.



## Program Cichy 50°C – zmywanie bez hałasu

Kuchnia od dawna jest czymś więcej niż tylko miejscem do gotowania. Teraz stanowi fragment przestrzeni domowego życia, gdzie odpoczywamy, czytamy, pracujemy, śpimy, słuchamy muzyki, bawimy się z dziećmi lub jemy kolację z naszymi gośćmi. Stąd powstała idea wyposażenia naszych zmywarek w tryb szczególnie cichej pracy. Program **Cichy 50°C** pozwala obniżyć głośność pracy urządzenia co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z kuchnią połączoną z salonem.

# Jaką wybierasz – 60, 45 czy kompakt?

Różnorodność potrzeb inspirowane do ciągłego urozmaicania oferty. Na rynku jest dostępny imponujący wybór naszych klasycznych modeli o szerokości 60 cm, ale amatorzy mniejszych zmywarek o szerokości 45 cm też nie będą zawiedzeni. Jest jeszcze zmywarka do aneksów kuchennych: niewielkie rozmiary nie redukują możliwości naszego przenośnego kompaktu – ten model również godnie reprezentuje innowacyjność marki Bosch.

## Klasyka o szerokości 60 cm – dla większej rodziny

Są bardzo szybkie, wyjątkowo oszczędne, komfortowe w eksploatacji i świetnie wiedzą, jak dbać o każdy rodzaj naczyń. Od Ciebie wymagają jedynie załadunku – mają wyjątkowo pojemne i wygodne w zagospodarowaniu wnętrze, zdolne pomieścić zastawę dla kilkunastu osób. Rozwiązania funkcjonalnymi dorównują zastosowanym innowacjom technologicznym, kontrolującym cały proces zmywania. Dzięki nim Twoje naczynia lśnią czystością, a szkło nie traci przejrzystości i blasku.

## Moc XL w rozmiarze S

Innowacyjne zmywarki marki Bosch mają zaledwie 45 cm szerokości, a gwarantują 100% wydajności przy minimalnym zużyciu wody i energii. Wspomagane przez autorskie patenty **DuoPower™** i **EcoSilence Drive™** umyją i wysuszą nawet 10 kompletów naczyń. Nowe modele z tej grupy produkowane są według rygorystycznych niemieckich standardów w największej i najnowocześniejszej europejskiej fabryce zmywarek w Dillingen, a dzięki doskonałemu wzornictwu i precyzji wykonania cieszą się wyjątkowym uznaniem użytkowników.

## Do aneksów kuchennych w studiach i biurach


Nasza kompaktowa zmywarka w eleganckiej, prostej obudowie zadowoli każdy gust. Ustawiona na dowolnej, wygodnej wysokości, umożliwi ergonomiczną obsługę i wyręczy Cię w umyciu 6 kompletów naczyń. Bardzo oszczędnie gospodaruje wodą i energią elektryczną: szczyty się klasą energooszczędności A+ oraz zapewnia skuteczność zmywania i suszenia klasy A. Dzięki wysokim notowaniom we wszystkich kategoriach, należy do ekskluzywnej grupy produktów przyjaznych dla środowiska.



# Czyste wzornictwo, błyskotliwe rozwiązania.

## Piękno i wygoda nowych rozwiązań

W nowych zmywarkach Bosch zainstalowane zostały wyjątkowo estetyczne i funkcjonalne panele sterowania z wyświetlaczami. Logiczna konfiguracja menu zapewnia intuicyjnie łatwy wybór ustawień, a ekran wyświetlacza pokazuje wybrane opcje oraz informację o aktywności zmywarki.



### Wyświetlacz TFT

Wyświetlacz z zegarem udostępnia łatwe korzystanie z tekstowego menu i pokazuje wszystkie informacje dotyczące aktywności zmywarki.



### Wyświetlacz LED

Nasz nowy wyświetlacz LED oferuje prosty wybór programów. Na ekranie z zegarem widać pozostały czas i krótkie informacje o przebiegu cyklu.



### Wyświetlacz 7-segmentowy

Na tego typu wyświetlaczu widoczny jest pozostały czas do końca cyklu oraz podstawowe informacje o aktualnym etapie zmywania.



# Technologia wydajności i komfortu.



## Zdalnie sterowane zmywanie z kompletem informacji

Są ważniejsze rzeczy w życiu niż mycie naczyń. Wystarczy włączyć **Home Connect** i przejść do **EasyStart**, żeby wybrać najodpowiedniejszy program dla określonego załadunku. Twoja zmywarka, jeśli to konieczne, może wysyłać Ci informacje o przebiegu programu. Dzięki zdalnej kontroli możesz poświęcić swój czas na bardziej istotne działania.



## Energooszczędne suszenie Zeolith® nie tylko w dużych modelach

Teraz technologia suszenia **Zeolith®** dostępna jest zarówno w zmywarkach o szerokości 60 cm, jak i o szerokości 45 cm. Modele z tą technologią wyznaczają nowe standardy zmywania, korzystając z właściwości minerału zeolit, który ma naturalną zdolność przetwarzania wilgoci w energię. Podczas procesu suszenia, wilgotne powietrze przechodzi przez pojemnik wypełniony granulatkami minerału, które wchłaniają wilgoć, a następnie uwalniają energię w postaci ciepła. Ciepło skierowane do komory zmywarki z powodzeniem suszy naczynia. I w tym tkwi sekret rekordowo niskiego zużycia energii naszych zmywarek. Ich efektywność energetyczna przewyższa o 30% normę wymaganą w klasie A.




## Energooszczędny i supercichy silnik EcoSilence Drive™

Opatentowany napęd **EcoSilence Drive™** gwarantuje wyjątkowo cichą i energooszczędną pracę zmywarki. W odróżnieniu od silników konwencjonalnych, **EcoSilence Drive™** pracuje bez szczotek, redukując tarcie. To właśnie dlatego jest tak niewiarygodnie cichy i zużywa niewiele energii. Bez względu na wybrany program zmywarka z tym silnikiem zapewnia uzyskanie najlepszego rezultatu, najmniejszym kosztem.



## AquaSensor – oszczędna czystość

Zmywarki Bosch mają pełną kontrolę nad całym procesem zmywania. Specjalny czujnik **AquaSensor** wielokrotnie podczas jednego mycia bada stopień zabrudzenia wody i kontroluje jej zużycie. Dzięki temu Twoje naczynia zawsze będą czyste, a urządzenie nie zużyje ani kropli wody więcej niż to konieczne.





### Sensor załadunku

Zmywarki Bosch nastawione są na optymalizację zmywania, dlatego wyposażone zostały w czujniki mierzące minimalną, niezbędną ilość wody w urządzeniu. Niezależnie od wielkości załadunku poziom wody w zmywarce będzie zawsze optymalny.



### Wymiennik ciepła dla higieny suszenia

Dzięki **wymiennikowi ciepła** naczynia suszone są w bardzo higienicznych warunkach. Wymiennik pozwala też wykorzystywać ogrzaną wodę do kolejnych etapów zmywania, oszczędzając znaczną ilość energii.

### Technika naprzemiennego mycia

**Technika naprzemiennego mycia** oraz falisty kształt ramion spryskujących mają duży wpływ na efekt zmywania. Strumienie wody spryskują naczynia bardzo precyzyjnie: na przemian w górnym i dolnym koszu. Przedłuża to działanie środka myjącego oraz oszczędza do 20% wody.



### System DuoPower™ – patent na dokładne mycie\*

Rozbudowany system zraszania **DuoPower™** w górnym koszu optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów zmywania. Dzięki nim woda dociera do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego naczynia. Dwa górne ramiona zraszające w połączeniu z dolnym gwarantują perfekcyjnie lśniące mycie, a doskonała cyrkulacja wody zapewnia ochronę delikatnego szkła i porcelany.



### Asystent Dozowania

Służy optymalizacji działania tabletek do mycia naczyń. Tabletka spada prosto do specjalnego pojemnika w górnym koszu, w którym następuje jej sukcesywne, kontrolowane rozpuszczenie. Prawidłowo wymieszany z wodą detergent działa na naczynia z większą siłą, gwarantując perfekcyjny efekt zmywania każdego załadunku.



### Zmywarki Bosch – w 100% nieprzemakalne

Elektroniczny system bezpieczeństwa **AquaStop** stosowany w zmywarkach Bosch gwarantuje niezawodną ochronę przed zalaniem mieszkania. Składa się z elektrozaworu na węży doprowadzającym wodę oraz zabezpieczeń we wnętrzu. Patentowy wąż wyposażony jest dodatkowo w płaszcz ochronny. Pojawienie się wody wewnątrz komory aktywuje czujnik przy kranie, który natychmiast zamyka jej dopływ, zapobiegając wyciekowi. Czujnik zamyka też dopływ wody po zasygnalizowaniu nieszczelności węża. Zmywarki Bosch z systemem **AquaStop** objęte są specjalną gwarancją bezpieczeństwa dla Twojego domu (z klauzulą rekompensaty ewentualnych szkód).



### Spokój na lata

Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających przedziewieniu wnętrza, możemy podarować użytkownikom wiele lat spokoju. Warunkiem uzyskania dodatkowej, **10-letniej gwarancji** jest rejestracja zmywarki online na **www.bosch-home.pl**

\* System dostępny w zmywarkach 45 cm.



# Futurystyczna wygoda użytkowania.



## Kosze VarioFlex Pro – komfort i elastyczność załadunku

Zmywarki pełnowymiarowe z koszami **VarioFlex Pro** zapewniają jeszcze większą elastyczność załadunku. Dzięki 8 składanym elementom w dolnym koszu oraz 6 w górnym, bez trudu przystosujesz przestrzeń do konkretnych potrzeb. Dodatkowym udogodnieniem jest dwurzędowy system uchwytów służący bezpiecznemu ustabilizowaniu 12 wysokich kieliszków. Złożenie wszystkich ruchomych elementów w obu koszach sprzyja wygodnemu rozmieszczeniu i skutecznemu myciu garnków, waz czy patelni.

Również mniejsze modele zmywarek o szerokości 45 cm wyposażone są w kosze **VarioFlex Pro**. W tym przypadku w dolnym koszu mamy do dyspozycji 4, a w górnym 3 składane elementy. Zadbano też o bezpieczne mycie szkła, umieszczając w dolnym koszu dwa rzędy uchwytów na 8 kieliszków.



## Touchpoints – elastyczność widoczna na pierwszy rzut oka

We wszystkich koszach **VarioFlex Pro** oraz niektórych koszach **VarioFlex** ruchome elementy zostały oznakowane czerwonymi punktami **Touchpoints**, dzięki czemu użytkownik od razu dostrzega, które miejsca podlegają regulacji. Wykorzystując składane stelaże oraz zmieniając wysokość górnego kosza, szybko znajdziesz optymalny sposób na rozmieszczenie naczyń i najlepiej wykorzystasz przestrzeń całej komory.



## Łatwa regulacja góra-dół z 3-stopniowym systemem RackMatic

System regulacji położenia górnego kosza, 3-stopniowy **RackMatic**, służy dopasowaniu wnętrza do aktualnych potrzeb. System pozwala ustawić kosz na 3 różnych wysokościach, a wybraną pozycję można łatwo zmienić, nawet gdy kosz jest pełen.



## Dodatkowy poziom załadunku

W zmywarkach marki Bosch wykorzystasz optymalnie całe wnętrze dzięki wprowadzeniu dodatkowego poziomu załadunku. Każdy z wariantów szuflady: **Vario3** lub **Vario3 Pro** z powodzeniem zastąpi kosz na sztućce, a w zmywarce o standardowych wymiarach zmieścisz teraz do 14 kompletów naczyń. Trzeci poziom załadunku nadaje się też do mycia filiżanek oraz wszelkich akcesoriów kuchennych. W szufladzie **Vario3 Pro** oznakowano czerwonym kolorem wszystkie ruchome elementy: składane uchwyty i boki o regulowanej wysokości. W ten sposób z łatwością rozlokujesz w niej jeszcze więcej sztućców i drobnych naczyń.



## Wyświetlacz TFT – wyrazista precyzja

Prosty i logiczny **wyświetlacz TFT** bardzo poprawia jakość obsługi – jest teraz bardziej intuicyjny i szybszy, a kolorowy ekran z doskonałym kontrastem i dużą rozdzielczością pozwala na odczytanie danych z każdej pozycji, nawet pod dużym kątem. Potwierdzenie ustawień pojawia się na wyświetlaczu w postaci symboli i tekstu.







### EmotionLight™ – Iśniąca czystość w nowym świetle

W modelu SMS 88TI36E i SPS 66TI01E, SPS 66TI00E zastosowaliśmy wbudowane diody, emitujące łagodne, białe światło. Wnętrze zmywarki rozświetla się automatycznie przy otwieraniu urządzenia.



### Łatwa pielęgnacja z AntiFinger Print

Powierzchnia drzwi zmywarek ze stali szlachetnej pokryta jest specjalną powłoką **AntiFinger Print**. Dzięki niej na urządzeniu nie zostają odciski palców, a front jest znacznie łatwiejszy w czyszczeniu.

### Zabezpieczenie przed dziećmi

Bosch pomyślał także o bezpieczeństwie dzieci. Specjalne systemy zabezpieczające blokują możliwość zmiany wybranego programu, a także uniemożliwiają otwarcie drzwi podczas pracy zmywarki. Zamek **EasyLock** zapewnia wygodne i lekkie otwieranie oraz zamykanie drzwi zmywarki.





# Mistrzowskie dostosowanie do potrzeb.



## Nowy program MachineCare

Stosowanie bezfosforanowych środków myjących oraz częste korzystanie z programów krótkich i niższych temperatur sprzyja szybszemu gromadzeniu się osadów z tłuszczu i wapnia, obniżających jakość mycia. Aby temu zapobiec, wprowadziliśmy program **MachineCare**, służący cyklicznemu czyszczeniu zmywarki. Teraz, po naciśnięciu jednego przycisku, zmywarka będzie jak nowa! Wystarczy opróżnić komorę, dodać specjalny detergent i uruchomić program, a po zaledwie 90 minutach wnętrze zostanie uwolnione od wszelkich zanieczyszczeń. Migający sygnał optyczny przypomni o konieczności stosowania nowego programu – dla przedłużenia bezusterkowego i wydajnego działania zmywarki. Funkcja przypominania dostępna tylko w zmywarkach Serie | 8 i | 6\*.



## System ActiveWater

System hydrauliczny **ActiveWater** ma na celu polepszenie wydajności zmywarki. Na skuteczność systemu ma wpływ kilka czynników: przyspieszone grzanie wody, jej ukierunkowana dystrybucja, nowy sposób filtrowania oraz zwiększona moc pompowania. Modyfikacja obiegu wody pozwoliła znacząco obniżyć zużycie wody i energii, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska.



## Funkcja Suszenie Extra

W nowych modelach **PerfectDry** można skorzystać z funkcji **Suszenie Extra**, zwiększającej moc suszenia. Przy użyciu tej opcji Twoje plastikowe naczynia będą nie tylko perfekcyjnie czyste, ale też idealnie suche i gotowe do wyjęcia natychmiast po zakończeniu programu, bez konieczności ręcznego wycierania – przez cały okres użytkowania zmywarki.



## Strefa Intensywna – sposób na mieszany załadunek

W nowych zmywarkach Bosch dzięki automatyce możemy teraz myć w jednym cyklu naczynia o różnych potrzebach, np. mocno zabrudzone garnki razem ze szkłem i porcelaną. Uruchomienie funkcji aktywuje intensywne mycie (z ciśnieniem wody podwyższonym o 20%) w dolnym koszu, a w tym samym czasie zawartość górnego kosza traktowana jest odpowiednio delikatnie.



## Funkcja Higiena Plus

Zmywarki marki Bosch oferują najwyższą higienę zmywania, z gwarancją wyeliminowania wszelkich bakterii. Funkcja **Higiena Plus** z podwyższoną temperaturą zapewnia naczyniom nie tylko blask, ale i sterylność czystości. Można ją dołączyć jako opcję do każdego dłuższego programu zmywania.



## Funkcja HalfLoad, czyli połowa załadunku

Dzięki tej funkcji nie musisz czekać na pełny załadunek zmywarki. Teraz możesz umyć nawet niewielką ilość naczyń bez obawy o marnowanie zasobów. Cykl zmywania zostanie dopasowany do zmniejszonego załadunku – przy znacznej oszczędności wody i energii.



## Zmywaj do 3 razy szybciej z VarioSpeed i VarioSpeed Plus

Dzisiaj liczy się tempo i efektywność, stąd pomysł na nowe funkcje\*\* redukujące czas trwania cyklu. Funkcję



**VarioSpeed** i **VarioSpeed Plus** można dołączyć do każdego programu. Funkcja **VarioSpeed** przyspiesza dwukrotnie jego przebieg. Natomiast **VarioSpeed Plus** pozwala skrócić czas mycia nawet do 66%, co oznacza, że naczynia będą czyste 3 razy szybciej – z zachowaniem doskonałego efektu! Wystarczy wcisnąć jeden przycisk.



## Program automatyczny – auto 45-65°C

Program auto dba o jak najbardziej ekonomiczną eksploatację zmywarki z gwarancją świetnych efektów mycia. Na podstawie kontroli sensorowej program automatycznie dostosowuje parametry cyklu pracy do faktycznych potrzeb.

\* W zależności od modelu.

\*\* Funkcje przyspieszające cykl nie mają zastosowania w programach: Mycie wstępne, Skrócony 45°C, TurboSpeed 20 min i Godzinny 65°C.

# Programy i funkcje na każdą okazję.



## Program Godzinny 65°C

W tym programie czas trwania cyklu wynosi tylko godzinę, ale rezultaty mycia i suszenia nie odbiegają od standardów, gwarantowanych przez markę Bosch. Program stworzony został z myślą o zmywaniu talerzy i sztućców po codziennych domowych posiłkach, a szybkie tempo sprzyja oszczędności czasu i energii.



## Program Przyspieszony 60°C

W zmywarkach **PerfectDry** jest do dyspozycji wiele programów o zróżnicowanej temperaturze i czasie trwania. Jednym z nich jest program **Przyspieszony 60°C**, który pozwala uzyskać świetne wyniki – zarówno mycia, jak i suszenia, przy zdecydowanie obniżonym zużyciu energii. Program trwa 89 minut i zapewnia imponująco wysoką skuteczność suszenia w klasie A.



## Program Cichy 50°C

Program **Cichy 50°C** pozwala umyć naczynia przy minimalnej emisji hałasu, bez zakłócania spokojnej atmosfery domu. Obniża on głośność pracy urządzenia co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z kuchnią połączoną z salonem.



## Program Skrócony 45°C

Gwarantuje najlepszy efekt zmywania w klasie A (przy 6 kompletach naczyń) w czasie krótszym niż 30 minut. Taki sposób mycia sprawdza się podczas przyjęć i spotkań ze znajomymi.



## Program Szkło 40°C

Cienkie szkło wymaga szczególnie troski. W specjalnym programie **Szkło 40°C** usuniesz zanieczyszczenia w niskich temperaturach – wyjątkowo ostrożnie, lecz dokładnie. W ten sposób kieliszki zyskają blask i nieskazitelną przejrzystość, zachowując dobrą kondycję o wiele dłużej.



# Zmywarki Bosch.

## Połączenie komfortu i ekologii.



### PerfectDry

Innowacyjny system suszenia strumieniem ciepłego powietrza 3D z wykorzystaniem technologii **Zeolith®**.



### Zeolith®

Niskie zużycie energii i idealny połysk naczyń dzięki zastosowaniu naturalnego minerału zeolitu oraz funkcji **Suszenie Extra**.



### Suszenie Extra

Funkcja zwiększająca moc suszenia w zmywarkach marki Bosch.



### VarioSpeed Plus

Zmywaj 3 razy szybciej dzięki funkcji **VarioSpeed Plus**! Teraz Twoje naczynia mogą być idealnie czyste i suche już po niecałej godzinie.



### Funkcja Higiena Plus

Dodatkowa funkcja zapewniająca wyjątkową higienę naczyń. Jest szczególnie ważna dla alergików i rodzin z małymi dziećmi.



### 6,5 litra\*

Optymalne wykorzystanie wody pozwala na zużycie zaledwie 6,5 l wody na cykl mycia.







#### Glass Care

Program **Szkoło 40°C** do delikatnego, lecz dokładnego mycia w niskiej temperaturze, wraz ze stojakiem **GlassSecure Tray** chroni cienkie szkło.



#### MachineCare

Służy do cyklicznego czyszczenia zmywarki z osadów tłuszczu i wapnia. Po naciśnięciu jednego przycisku, zmywarka będzie czysta jak nowa.



#### Program Cichy 50°C

Program pozwala umyć naczynia przy minimalnej emisji hałasu, bez zakłócania spokojnej atmosfery domu.



#### Strefa Intensywna

Zapewnia optymalne zmywanie mocno zabrudzonych garnków i patelni w dolnym koszu przy jednoczesnym delikatnym zmywaniu w górnym koszu.



#### Szuflada Vario3 Pro

W szufladzie **Vario3 Pro** z oznakowanymi kolorem, ruchomymi elementami zmieści się jeszcze więcej sztućców i drobnych naczyń, a jej załadunek jest wyjątkowo szybki, łatwy i wygodny.



#### System koszy VarioFlex Pro

W koszach **VarioFlex Pro** umieścisz jeszcze więcej naczyń niż dotychczas. Łatwiejszy i bardziej wydajny załadunek zawdzięczamy modyfikacji uchwytu do szkła w dolnym koszu oraz oznakowaniu ruchomych elementów na wszystkich poziomach zmywarki.

Wymienione funkcje i cechy nie są dostępne we wszystkich urządzeniach. Więcej informacji o zmywarkach Bosch znajdziesz na stronie [www.bosch-home.pl](http://www.bosch-home.pl)

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Która z naszych zmywarek najlepiej spełnia Twoje potrzeby?

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia na cztery linie:

Serie | 8, 6, 4 i 2. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



## Serie | 8

Zmywarki Serie | 8 to najprostszy sposób na eleganckie uzupełnienie zabudowy kuchni oraz na idealną, lśniąca czystość Twojej zastawy. Poza doskonałymi efektami zmywania oferują łatwą obsługę, którą odczujesz zarówno przy elastycznym załadunku w koszach **VarioFlex Pro**, jak i przy sterowaniu. Nasze zmywarki można programować bezpośrednio lub zdalnie\* – dzięki aplikacji **Home Connect**, która pozwala na aktywację urządzenia i zarządzanie procesem mycia nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Liczne nowatorskie rozwiązania sprawiają, że świetne rezultaty osiągane są niewielkim kosztem. Innowacyjny system **PerfectDry** znacznie polepsza efektywność suszenia strumieniem ciepłego powietrza 3D z wykorzystaniem technologii **Zeolith®**. O parametrach cyklu oraz poziomie zużycia energii informuje czytelny **wyświetlacz TFT**. Wszystkie te zalety stawiają nasze zmywarki w rzędzie najbardziej poszukiwanych urządzeń w swojej branży, a ich jakość pozwala cieszyć się długotrwałą, wydajną eksploatacją.

## Serie | 6

Nowocześni, świadomi użytkownicy mają zwykle wysokie wymagania wobec sprzętu domowego. Szukają inteligentnych rozwiązań i zwracają szczególną uwagę na niskie zużycie wody i energii. W zmywarkach, poza przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami, cenią też funkcjonalność, trwałość i komfort obsługi. Modele z Serie | 6 doskonale spełniają te wymagania. Oferują wyjątkowo łatwy załadunek naczyń dzięki praktycznym koszom **VarioFlex** z elastyczną regulacją. Wyświetlacz wskazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz brak soli lub płynu nabtyszczającego.

## Serie | 4

Życzysz sobie zmywarki najwyższej jakości, w której zmieści się więcej niż w innych? Modele z Serie | 4 oferują niezwykłą łatwość załadunku i są prawdziwymi ekspertami od mistrzowskiego wykorzystania przestrzeni dzięki koszom z regulowaną wysokością. Czytelny wyświetlacz informuje o czasie pozostałym do ukończenia programu oraz o potrzebie uzupełnienia soli lub płynu nabtyszczającego. Z naszymi zmywarkami praca w kuchni staje się o wiele lżejsza, a Ty zyskujesz więcej wolnego czasu.

## Serie | 2

Szukasz niezawodnego sprzętu dobrej jakości, biorąc przede wszystkim pod uwagę funkcjonalność oraz stosunek jakości do ceny? Zmywarki z Serie | 2 spełniają te oczekiwania. Dzięki funkcji **AquaStop**, gwarantują 100% ochronę przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez wodę. Przez cały czas eksploatacji urządzenia.

\*W zależności od modelu.



# Zmywarki – przegląd funkcji.

| Symbol produktu |       |                                   |                  |                                | Technologia       |               |             |                    |                     |                                              | Kosze                                |                                                |                                               |                                         |                                          |  |
|-----------------|-------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                 | Linia | Klasa efektywności energetycznej* | Zużycie wody [l] | Poziom hałasu w db [A] re 1 pW | Suszenie Zeolith® | EmotionLight™ | Wyświetlacz | Asystent Dozowania | AquaStop/AquaSensor | Blokada urządzenia elektroniczna/mechaniczna | Kosze VarioFlex Pro/ VarioFlex/Vario | Szufłady 3- poziom załadunku Vario3 Pro/Vario3 | Rackmatic - regulacja wysokości górnego kosza | Składane elementy w koszu górnym/dolnym | Półki na filiżanki w koszu górnym/dolnym |  |



## Zmywarki o szerokości 60 cm

|             |         |      |      |    |   |   |         |   |     |     |        |     |   |     |     |  |
|-------------|---------|------|------|----|---|---|---------|---|-----|-----|--------|-----|---|-----|-----|--|
| SMS 88TI36E | Serie 8 | A+++ | 7,5  | 42 | ● | ● | 2 x TFT | ● | ●/● | ●/● | ●/●/●  | ●/● | ● | 6/8 | 2/2 |  |
| SMS 68TI06E | Serie 6 | A+++ | 9,5  | 42 | ● | - | TFT     | ● | ●/● | ●/● | ●/●/●  | ●/● | ● | 6/8 | 2/2 |  |
| SMS 68TI02E | Serie 6 | A++  | 6,5  | 42 | - | - | ●       | ● | ●/● | ●/● | ●/●/●  | ●/● | ● | 6/8 | 2/2 |  |
| SMS 46II09E | Serie 4 | A+++ | 9,5  | 44 | - | - | ●       | ● | ●/● | ●/● | ●/●/●  | ●/● | ● | 2/4 | 2/- |  |
| SMS 46MI05E | Serie 4 | A++  | 6,5  | 44 | - | - | ●       | ● | ●/● | ●/● | ●/●/●  | ●/● | ● | 2/4 | 2/2 |  |
| SMS 46II04E | Serie 4 | A++  | 9,5  | 44 | - | - | ●       | ● | ●/● | ●/● | ●/●/●  | ●/● | ● | 2/4 | 2/- |  |
| SMS 25CI01E | Serie 2 | A++  | 9,5  | 46 | - | - | ●       | ● | ●/● | -/- | ●/●/●  | -/- | - | -/2 | 2/- |  |
| SMS 25CW01E | Serie 2 | A++  | 9,5  | 46 | - | - | ●       | ● | ●/● | -/- | ●/●/●  | -/- | - | -/2 | 2/- |  |
| SMS 46GI04E | Serie 4 | A++  | 7,5  | 46 | - | - | ●       | ● | ●/● | ●/● | ●/●/●  | ●/● | ● | 2/4 | 2/- |  |
| SMS 46GW04E | Serie 4 | A++  | 7,5  | 46 | - | - | ●       | ● | ●/● | ●/● | ●/●/●  | ●/● | ● | 2/4 | 2/- |  |
| SMS 25KI00E | Serie 2 | A++  | 9,5  | 46 | - | - | ●       | ● | ●/● | -/- | ●/●/●  | ●/● | ● | 2/4 | 2/- |  |
| SMS 25AI03E | Serie 2 | A++  | 9,5  | 46 | - | - | ●       | ● | ●/● | -/- | ●/●/●  | ●/● | - | -/2 | 2/- |  |
| SMS 25AW02E | Serie 2 | A++  | 9,5  | 46 | - | - | ●       | ● | ●/● | -/- | ●/●/●  | ●/● | - | -/2 | 2/- |  |
| SMS 50D48EU | Serie 2 | A+   | 11,7 | 48 | - | - | -       | ● | ●/● | -/- | ●/●/●  | ●/● | - | -/2 | 2/- |  |
| SMS 50D62EU | Serie 2 | A+   | 11,7 | 52 | - | - | -       | ● | ●/● | -/- | ●/●/●  | ●/● | - | -/2 | 2/- |  |
| SMS 24AW00E | Serie 2 | A+   | 11,7 | 52 | - | - | -       | ● | ●/● | -/- | zwykłe | -/- | - | -/- | 2/- |  |

## Zmywarki o szerokości 45 cm

|             |                |         |      |     |    |   |   |   |   |     |     |       |     |   |     |     |  |
|-------------|----------------|---------|------|-----|----|---|---|---|---|-----|-----|-------|-----|---|-----|-----|--|
| SPS 66TI01E | <b>nowości</b> | Serie 6 | A+++ | 9,5 | 43 | ● | ● | ● | ● | ●/● | ●/● | ●/●/● | ●/● | ● | 3/4 | 1/1 |  |
| SPS 66TI00E | <b>nowości</b> | Serie 6 | A++  | 9,5 | 44 | - | ● | ● | ● | ●/● | ●/● | ●/●/● | ●/● | ● | 3/4 | 1/1 |  |
| SPS 46IW01E | <b>nowości</b> | Serie 4 | A+   | 8,5 | 44 | - | - | ● | ● | ●/● | ●/● | ●/●/● | ●/● | ● | 2/2 | 2/- |  |
| SPS 25CI03E | <b>nowości</b> | Serie 2 | A+   | 8,5 | 46 | - | - | ● | ● | ●/● | -/- | ●/●/● | -/- | - | -/2 | 2/- |  |
| SPS 25CW03E | <b>nowości</b> | Serie 2 | A+   | 8,5 | 46 | - | - | ● | ● | ●/● | -/- | ●/●/● | -/- | - | -/2 | 2/- |  |
| SPS 25CW00E | <b>nowości</b> | Serie 2 | A+   | 8,5 | 48 | - | - | - | ● | ●/● | -/- | ●/●/● | -/- | - | -/2 | 2/- |  |
| SPS 25CI00E | <b>nowości</b> | Serie 2 | A+   | 8,5 | 48 | - | - | - | ● | ●/● | -/- | ●/●/● | -/- | - | -/2 | 2/- |  |

## Zmywarka kompaktowa

|             |         |    |   |    |   |   |   |   |     |     |   |     |   |   |   |  |
|-------------|---------|----|---|----|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|--|
| SKS 51E22EU | Serie 2 | A+ | 8 | 48 | - | - | - | - | -/- | -/- | - | -/- | - | - | 2 |  |
|-------------|---------|----|---|----|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|--|

\* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

|  | Funkcje dodatkowe |                |              |                   |            |          | Programy     |                |               |                     |           |             |                |             |               |             |        |
|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|------------|----------|--------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|--------|
|  | HomeConnect       | Suszenie Extra | Higiena Plus | Strefa Intensywna | VarioSpeed | HalfLoad | Garnki 70 °C | Godzinny 65 °C | Auto 45-65 °C | Przyspieszony 60 °C | Eco 50 °C | Cichy 50 °C | Skrócony 45 °C | Szkló 40 °C | Mycie wstępne | MachineCare | Strona |



|  |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  | • | • | • | • | Plus | – | • | – | • | • | • | • | • | • | • | • | 68 |
|  | • | • | • | – | Plus | – | • | – | • | • | • | • | • | • | • | • | 68 |
|  | – | • | • | • | Plus | – | • | • | • | – | • | • | • | • | • | • | 69 |
|  | – | • | • | – | Plus | – | • | • | • | – | • | • | – | • | – | • | 69 |
|  | – | • | • | – | Plus | – | • | • | • | – | • | • | – | • | – | • | 70 |
|  | – | • | • | – | Plus | – | • | • | • | – | • | • | – | • | – | • | 70 |
|  | – | • | – | – | •    | – | • | – | • | – | • | • | – | • | – | – | 71 |
|  | – | • | – | – | •    | – | • | – | • | – | • | • | – | • | – | – | 71 |
|  | – | • | • | – | Plus | – | • | • | • | – | • | – | – | • | • | • | 72 |
|  | – | • | • | – | Plus | – | • | • | • | – | • | – | – | • | • | • | 72 |
|  | – | • | – | – | Plus | – | • | • | • | – | • | • | – | – | – | – | 73 |
|  | – | • | – | – | –    | – | • | • | • | – | • | • | – | – | – | – | 73 |
|  | – | • | – | – | Plus | – | • | • | • | – | • | • | – | • | – | – | 74 |
|  | – | – | – | – | •    | – | • | – | – | – | • | – | • | – | • | – | 74 |
|  | – | – | – | – | –    | • | • | – | – | – | • | – | • | – | • | – | 75 |
|  | – | – | – | – | –    | – | • | • | – | – | • | – | – | – | • | – | 75 |

|  |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  | – | • | • | – | Plus | – | • | – | • | • | • | • | – | • | – | • | 76 |
|  | – | • | • | – | Plus | – | • | • | • | – | • | • | – | • | – | • | 76 |
|  | – | • | • | – | Plus | – | • | • | • | – | • | • | – | • | – | • | 77 |
|  | – | • | – | – | Plus | – | • | • | • | – | • | – | – | • | – | – | 77 |
|  | – | • | – | – | Plus | – | • | • | • | – | • | – | – | • | – | – | 78 |
|  | – | • | – | – | –    | – | • | • | • | – | • | • | – | – | – | – | 78 |
|  | – | • | – | – | –    | – | • | • | • | – | • | • | – | – | – | – | 79 |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  | – | • | – | – | – | – | • | – | – | – | • | – | • | – | – | – | 80 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|



# Zmywarki 60 cm



| MODEL                                                            | SMS 88TI36E<br>Serie   8, PerfectDry                                                                                                                            | SMS 68TI06E<br>Serie   6, PerfectDry                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                    | <b>HomeConnect, Suszenie Zeolith®,</b><br>Super cicha – 42 db, Szuflada <b>Vario3 Pro</b> ,<br>EmotionLight, Suszenie Extra                                     | <b>HomeConnect, Suszenie Zeolith®,</b><br>Super cicha – 42 db,<br>Szuflada <b>Vario3 Pro</b> , Suszenie Extra                                                   |
| <b>Parametry techniczne</b>                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Pojemność [ilość kompletów]                                      | 13                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                              |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                    | 211                                                                                                                                                             | 237                                                                                                                                                             |
| Zużycie wody [l] / rok**                                         | 2100                                                                                                                                                            | 2660                                                                                                                                                            |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                       | 0,73                                                                                                                                                            | 0,83                                                                                                                                                            |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                            | 7,5                                                                                                                                                             | 9,5                                                                                                                                                             |
| Poziom hałasu [db (re1pW)]                                       | 42                                                                                                                                                              | 42                                                                                                                                                              |
| <b>Programy</b>                                                  | <b>9 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C<br>Eco 50°C, Cichy 50°C<br>Skrócony 45°C, Szkło 40°C<br>Mycie wstępne, <b>MachineCare</b> | <b>9 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C<br>Eco 50°C, Cichy 50°C<br>Skrócony 45°C, Szkło 40°C<br>Mycie wstępne, <b>MachineCare</b> |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                         | <b>5 funkcji</b><br>Home Connect<br>Suszenie Extra, Higiena Plus<br>Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus                                                          | <b>4 funkcje</b><br>Home Connect<br>Suszenie Extra, Higiena Plus<br>VarioSpeed Plus                                                                             |
| <b>Automatyka</b>                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| System hydrauliczny ActiveWater                                  | ■                                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                                               |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™         | ■ / ■ / ■                                                                                                                                                       | ■ / ■ / ■                                                                                                                                                       |
| Wymiennik ciepła                                                 | ■                                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                                               |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów          | ■                                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                                               |
| Asystent Dozowania                                               | ■                                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                                               |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania     | ■ / ■                                                                                                                                                           | ■ / ■                                                                                                                                                           |
| EasyLock                                                         | ■                                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                                               |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia         | ■                                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                                               |
| <b>Panel sterujący</b>                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Panel sterowania TouchControl                                    | ■                                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                                               |
| Obsługa od góry                                                  | ■                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                                               |
| Wyświetlacz / Wybór czasu startu                                 | 2x TFT / 24 h                                                                                                                                                   | TFT / 24 h                                                                                                                                                      |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                      | ■                                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                                               |
| Elektroniczny wskaźnik braku nałożyszczacza i soli               | ■                                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                                               |
| Sygnal akustyczny na koniec programu                             | ■                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                                               |
| Elektroniczna blokada przycisków                                 | –                                                                                                                                                               | ■                                                                                                                                                               |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci          | ■                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                                               |
| EmotionLight                                                     | ■                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                                               |
| <b>Wnętrze</b>                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Dodatkowy poziom załadunku                                       | Szuflada Vario3 Pro                                                                                                                                             | Szuflada Vario3 Pro                                                                                                                                             |
| Regulacja wysokości górnego kosza                                | 3-poziomowy RackMatic                                                                                                                                           | 3-poziomowy RackMatic                                                                                                                                           |
| System koszy                                                     | VarioFlex Pro                                                                                                                                                   | VarioFlex Pro                                                                                                                                                   |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                       | 6 / 8                                                                                                                                                           | 6 / 8                                                                                                                                                           |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                      | 2 / 2                                                                                                                                                           | 2 / 2                                                                                                                                                           |
| GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu | ■ / ■                                                                                                                                                           | ■ / ■                                                                                                                                                           |
| Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints        | – / ■                                                                                                                                                           | – / ■                                                                                                                                                           |
| Kolor koszy                                                      | srebrno-czerwony                                                                                                                                                | srebrno-czerwony                                                                                                                                                |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                     | Na stronie 81                                                                                                                                                   | Na stronie 81                                                                                                                                                   |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                | 845 x 600 x 600 mm                                                                                                                                              | 845 x 600 x 600 mm                                                                                                                                              |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Zmywarki 60 cm




| MODEL                                                            | SMS 68TI02E<br>Serie   6, SuperSilence                                                                                                                     | SMS 46II09E<br>Serie   4, SuperSilence                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                    | Niskie zużycie wody – 6,5 l,<br>Super cicha – 42 db, Szuflada <b>Vario3 Pro</b> ,<br>Suszenie Extra                                                        | Suszenie Extra,<br>Higiena Plus                                                                                            |
| <b>Parametry techniczne</b>                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Pojemność [ilość kompletów]                                      | 13                                                                                                                                                         | 13                                                                                                                         |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                    | 262                                                                                                                                                        | 234                                                                                                                        |
| Zużycie wody [l] / rok**                                         | 1820                                                                                                                                                       | 2660                                                                                                                       |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                       | 0,92                                                                                                                                                       | 0,82                                                                                                                       |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                            | 6,5                                                                                                                                                        | 9,5                                                                                                                        |
| Poziom hałasu [db (re1pW)]                                       | 42                                                                                                                                                         | 44                                                                                                                         |
| <b>Programy</b>                                                  | <b>9 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Godzinny 65°C, Auto 45-65°C<br>Eco 50°C, Cichy 50°C<br>Skrócony 45°C, Szkło 40°C<br>Mycie wstępne, <b>MachineCare</b> | <b>7 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Godzinny 65°C, Auto 45-65°C<br>Eco 50°C, Cichy 50°C<br>Szkło 40°C, <b>MachineCare</b> |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                         | <b>4 funkcji</b><br>Suszenie Extra, Higiena Plus<br>Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus                                                                     | <b>3 funkcje</b><br>Suszenie Extra, Higiena Plus<br>VarioSpeed Plus                                                        |
| <b>Automatyka</b>                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| System hydrauliczny ActiveWater                                  | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™         | ■ / ■ / ■                                                                                                                                                  | ■ / ■ / ■                                                                                                                  |
| Wymiennik ciepła                                                 | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów          | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Asystent Dozowania                                               | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania     | ■ / ■                                                                                                                                                      | ■ / ■                                                                                                                      |
| EasyLock                                                         | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia         | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| <b>Panel sterujący</b>                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Panel sterowania TouchControl                                    | ■                                                                                                                                                          | –                                                                                                                          |
| Obsługa od góry                                                  | –                                                                                                                                                          | –                                                                                                                          |
| Wyświetlacz / Wybór czasu startu                                 | ■ / 24 h                                                                                                                                                   | ■ / 24 h                                                                                                                   |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                      | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Elektroniczny wskaźnik braku nabyśczacza i soli                  | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Sygnal akustyczny na koniec programu                             | –                                                                                                                                                          | –                                                                                                                          |
| Elektroniczna blokada przycisków                                 | ■                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci          | –                                                                                                                                                          | –                                                                                                                          |
| EmotionLight                                                     | –                                                                                                                                                          | –                                                                                                                          |
| <b>Wnętrze</b>                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Dodatkowy poziom załadunku                                       | Szuflada Vario3 Pro                                                                                                                                        | –                                                                                                                          |
| Regulacja wysokości górnego kosza                                | 3-poziomowy RackMatic                                                                                                                                      | 3-poziomowy RackMatic                                                                                                      |
| System koszy                                                     | VarioFlex Pro                                                                                                                                              | VarioFlex                                                                                                                  |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                       | 6 / 8                                                                                                                                                      | 2 / 4                                                                                                                      |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                      | 2 / 2                                                                                                                                                      | 2 / –                                                                                                                      |
| GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu | – / ■                                                                                                                                                      | – / –                                                                                                                      |
| Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints        | – / ■                                                                                                                                                      | ■ / ■                                                                                                                      |
| Kolor koszy                                                      | srebrno-czerwony                                                                                                                                           | srebrno-czerwony                                                                                                           |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                     | Na stronie 81                                                                                                                                              | Na stronie 81                                                                                                              |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                | 845 x 600 x 600 mm                                                                                                                                         | 845 x 600 x 600 mm                                                                                                         |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Zmywarki 60 cm



| MODEL                                                            | SMS 46MI05E<br>Serie   4, SuperSilence                                                                                     | SMS 46II04E<br>Serie   4, SuperSilence                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                    | Suszenie Extra,<br>Higiena Plus                                                                                            | Suszenie Extra                                                                                                             |
| <b>Parametry techniczne</b>                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Pojemność [ilość kompletów]                                      | 13                                                                                                                         | 13                                                                                                                         |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                    | 262                                                                                                                        | 262                                                                                                                        |
| Zużycie wody [l] / rok**                                         | 1820                                                                                                                       | 2660                                                                                                                       |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                       | 0,92                                                                                                                       | 0,92                                                                                                                       |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                            | 6,5                                                                                                                        | 9,5                                                                                                                        |
| Poziom hałasu [db (re1pW)]                                       | 44                                                                                                                         | 44                                                                                                                         |
| <b>Programy</b>                                                  | <b>7 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Godzinny 65°C, Auto 45-65°C<br>Eco 50°C, Cichy 50°C<br>Szkło 40°C, <b>MachineCare</b> | <b>7 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Godzinny 65°C, Auto 45-65°C<br>Eco 50°C, Cichy 50°C<br>Szkło 40°C, <b>MachineCare</b> |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                         | <b>3 funkcje</b><br>Suszenie Extra, Higiena Plus<br>VarioSpeed Plus                                                        | <b>3 funkcje</b><br>Suszenie Extra, Higiena Plus<br>VarioSpeed Plus                                                        |
| <b>Automatyka</b>                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| System hydrauliczny ActiveWater                                  | ■                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™         | ■ / ■ / ■                                                                                                                  | ■ / ■ / ■                                                                                                                  |
| Wymiennik ciepła                                                 | ■                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów          | ■                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Asystent Dozowania                                               | ■                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania     | ■ / ■                                                                                                                      | ■ / ■                                                                                                                      |
| EasyLock                                                         | ■                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia         | ■                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| <b>Panel sterujący</b>                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Panel sterowania TouchControl                                    | -                                                                                                                          | -                                                                                                                          |
| Obsługa od góry                                                  | -                                                                                                                          | -                                                                                                                          |
| Wyświetlacz / Wybór czasu startu                                 | ■ / 24 h                                                                                                                   | ■ / 24 h                                                                                                                   |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                      | ■                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Elektroniczny wskaźnik braku nabyśczacza i soli                  | ■                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Sygnal akustyczny na koniec programu                             | -                                                                                                                          | -                                                                                                                          |
| Elektroniczna blokada przycisków                                 | ■                                                                                                                          | ■                                                                                                                          |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci          | -                                                                                                                          | -                                                                                                                          |
| EmotionLight                                                     | -                                                                                                                          | -                                                                                                                          |
| <b>Wnętrze</b>                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Dodatkowy poziom załadunku                                       | Szuflada Vario3                                                                                                            | -                                                                                                                          |
| Regulacja wysokości górnego kosza                                | 3-poziomowy RackMatic                                                                                                      | 3-poziomowy RackMatic                                                                                                      |
| System koszy                                                     | VarioFlex                                                                                                                  | VarioFlex                                                                                                                  |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                       | 2 / 4                                                                                                                      | 2 / 4                                                                                                                      |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                      | 2 / 2                                                                                                                      | 2 / -                                                                                                                      |
| GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu | - / -                                                                                                                      | - / -                                                                                                                      |
| Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints        | - / ■                                                                                                                      | ■ / ■                                                                                                                      |
| Kolor koszy                                                      | srebrno-czerwony                                                                                                           | srebrno-czerwony                                                                                                           |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                     | Na stronie 81                                                                                                              | Na stronie 81                                                                                                              |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                | 845 x 600 x 600 mm                                                                                                         | 845 x 600 x 600 mm                                                                                                         |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Zmywarki 60 cm



| MODEL                                                            | SMS 25CI01E<br>Serie   2, Silence Plus                                                  | SMS 25CW01E<br>Serie   2, Silence Plus                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                    | Suszenie Extra,<br>VarioSpeed                                                           | Suszenie Extra,<br>VarioSpeed                                                           |
| <b>Parametry techniczne</b>                                      |                                                                                         |                                                                                         |
| Pojemność [ilość kompletów]                                      | 13                                                                                      | 13                                                                                      |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                    | 262                                                                                     | 262                                                                                     |
| Zużycie wody [l] / rok**                                         | 2660                                                                                    | 2660                                                                                    |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                       | 0,92                                                                                    | 0,92                                                                                    |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                            | 9,5                                                                                     | 9,5                                                                                     |
| Poziom hałasu [db (re1pW)]                                       | 46                                                                                      | 46                                                                                      |
| <b>Programy</b>                                                  | <b>5 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Auto 45-65°C<br>Eco 50°C, Cichy 50°C<br>Szkło 40°C | <b>5 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Auto 45-65°C<br>Eco 50°C, Cichy 50°C<br>Szkło 40°C |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                         | <b>2 funkcje</b><br>Suszenie Extra<br>VarioSpeed                                        | <b>2 funkcje</b><br>Suszenie Extra<br>VarioSpeed                                        |
| <b>Automatyka</b>                                                |                                                                                         |                                                                                         |
| System hydrauliczny ActiveWater                                  | ■                                                                                       | ■                                                                                       |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™         | ■ / ■ / ■                                                                               | ■ / ■ / ■                                                                               |
| Wymiennik ciepła                                                 | ■                                                                                       | ■                                                                                       |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów          | ■                                                                                       | ■                                                                                       |
| Asystent Dozowania                                               | ■                                                                                       | ■                                                                                       |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania     | ■ / ■                                                                                   | ■ / ■                                                                                   |
| EasyLock                                                         | ■                                                                                       | ■                                                                                       |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia         | ■                                                                                       | ■                                                                                       |
| <b>Panel sterujący</b>                                           |                                                                                         |                                                                                         |
| Panel sterowania TouchControl                                    | –                                                                                       | –                                                                                       |
| Obsługa od góry                                                  | –                                                                                       | –                                                                                       |
| Wyświetlacz / Wybór czasu startu                                 | ■ / 24 h                                                                                | ■ / 24 h                                                                                |
| Elektroniczny wskaźnik czasu nałóżki programu                    | ■                                                                                       | ■                                                                                       |
| Elektroniczny wskaźnik braku nałóżki solanki i soli              | ■                                                                                       | ■                                                                                       |
| Sygnal akustyczny na koniec programu                             | –                                                                                       | –                                                                                       |
| Elektroniczna blokada przycisków                                 | –                                                                                       | –                                                                                       |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci          | –                                                                                       | –                                                                                       |
| EmotionLight                                                     | –                                                                                       | –                                                                                       |
| <b>Wnętrze</b>                                                   |                                                                                         |                                                                                         |
| Dodatkowy poziom załadunku                                       | –                                                                                       | –                                                                                       |
| Regulacja wysokości górnego kosza                                | ■                                                                                       | ■                                                                                       |
| System koszy                                                     | Vario                                                                                   | Vario                                                                                   |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                       | – / 2                                                                                   | – / 2                                                                                   |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                      | 2 / –                                                                                   | 2 / –                                                                                   |
| GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu | – / –                                                                                   | – / –                                                                                   |
| Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints        | ■ / –                                                                                   | ■ / –                                                                                   |
| Kolor koszy                                                      | srebrny                                                                                 | srebrny                                                                                 |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                     | Na stronie 81                                                                           | Na stronie 81                                                                           |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                | 845 x 600 x 600 mm                                                                      | 845 x 600 x 600 mm                                                                      |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Zmywarki 60 cm



| MODEL                                                            | SMS 46GI04E<br>Serie   4, Silence Plus                                                                                        | SMS 46GW04E<br>Serie   4, Silence Plus                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                    | Suszenie Extra,<br>Higiena Plus                                                                                               | Suszenie Extra,<br>Higiena Plus                                                                                               |
| <b>Parametry techniczne</b>                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Pojemność [ilość kompletów]                                      | 12                                                                                                                            | 12                                                                                                                            |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                    | 258                                                                                                                           | 258                                                                                                                           |
| Zużycie wody [l] / rok**                                         | 2100                                                                                                                          | 2100                                                                                                                          |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                       | 0,90                                                                                                                          | 0,90                                                                                                                          |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                            | 7,5                                                                                                                           | 7,5                                                                                                                           |
| Poziom hałasu [db (re1pW)]                                       | 46                                                                                                                            | 46                                                                                                                            |
| <b>Programy</b>                                                  | <b>7 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Godzinny 65°C, Auto 45-65°C<br>Eco 50°C, Szkło 40°C<br>Mycie wstępne, <b>MachineCare</b> | <b>7 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Godzinny 65°C, Auto 45-65°C<br>Eco 50°C, Szkło 40°C<br>Mycie wstępne, <b>MachineCare</b> |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                         | <b>3 funkcje</b><br>Suszenie Extra, Higiena Plus<br>VarioSpeed Plus                                                           | <b>3 funkcje</b><br>Suszenie Extra, Higiena Plus<br>VarioSpeed Plus                                                           |
| <b>Automatyka</b>                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| System hydrauliczny ActiveWater                                  | ■                                                                                                                             | ■                                                                                                                             |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™         | ■ / ■ / ■                                                                                                                     | ■ / ■ / ■                                                                                                                     |
| Wymiennik ciepła                                                 | ■                                                                                                                             | ■                                                                                                                             |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów          | ■                                                                                                                             | ■                                                                                                                             |
| Asystent Dozowania                                               | ■                                                                                                                             | ■                                                                                                                             |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania     | ■ / ■                                                                                                                         | ■ / ■                                                                                                                         |
| EasyLock                                                         | ■                                                                                                                             | ■                                                                                                                             |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia         | ■                                                                                                                             | ■                                                                                                                             |
| <b>Panel sterujący</b>                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Panel sterowania TouchControl                                    | –                                                                                                                             | –                                                                                                                             |
| Obsługa od góry                                                  | –                                                                                                                             | –                                                                                                                             |
| Wyświetlacz / Wybór czasu startu                                 | ■ / 24 h                                                                                                                      | ■ / 24 h                                                                                                                      |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                      | ■                                                                                                                             | ■                                                                                                                             |
| Elektroniczny wskaźnik braku naboyszczacza i soli                | ■                                                                                                                             | ■                                                                                                                             |
| Sygnal akustyczny na koniec programu                             | –                                                                                                                             | –                                                                                                                             |
| Elektroniczna blokada przycisków                                 | ■                                                                                                                             | ■                                                                                                                             |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci          | –                                                                                                                             | –                                                                                                                             |
| EmotionLight                                                     | –                                                                                                                             | –                                                                                                                             |
| <b>Wnętrze</b>                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Dodatkowy poziom załadunku                                       | –                                                                                                                             | –                                                                                                                             |
| Regulacja wysokości górnego kosza                                | 3-poziomowy RackMatic                                                                                                         | 3-poziomowy RackMatic                                                                                                         |
| System koszy                                                     | VarioFlex                                                                                                                     | VarioFlex                                                                                                                     |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                       | 2 / 4                                                                                                                         | 2 / 4                                                                                                                         |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                      | 2 / –                                                                                                                         | 2 / –                                                                                                                         |
| GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu | – / –                                                                                                                         | – / –                                                                                                                         |
| Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints        | – / ■                                                                                                                         | – / ■                                                                                                                         |
| Kolor koszy                                                      | srebrnym                                                                                                                      | srebrnym                                                                                                                      |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                     | Na stronie 81                                                                                                                 | Na stronie 81                                                                                                                 |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                | 845 x 600 x 600 mm                                                                                                            | 845 x 600 x 600 mm                                                                                                            |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Zmywarki 60 cm



| MODEL                                                            | SMS 25KI00E<br>Serie   2, Silence Plus                                                   | SMS 25AI03E<br>Serie   2, Silence Plus                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                    | Suszenie Extra,<br>VarioSpeed Plus                                                       | Suszenie Extra                                                                           |
| <b>Parametry techniczne</b>                                      |                                                                                          |                                                                                          |
| Pojemność [ilość kompletów]                                      | 13                                                                                       | 12                                                                                       |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                    | 262                                                                                      | 258                                                                                      |
| Zużycie wody [l] / rok**                                         | 2660                                                                                     | 2660                                                                                     |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                       | 0,92                                                                                     | 0,90                                                                                     |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                            | 9,5                                                                                      | 9,5                                                                                      |
| Poziom hałasu [db (re1pW)]                                       | 46                                                                                       | 46                                                                                       |
| <b>Programy</b>                                                  | <b>5 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Godzinny 65°C, Auto 45-65°C<br>Eco 50°C, Cichy 50°C | <b>5 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Godzinny 65°C, Auto 45-65°C<br>Eco 50°C, Cichy 50°C |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                         | <b>2 funkcje</b><br>Suszenie Extra<br>VarioSpeed Plus                                    | <b>1 funkcja</b><br>Suszenie Extra                                                       |
| <b>Automatyka</b>                                                |                                                                                          |                                                                                          |
| System hydrauliczny ActiveWater                                  | ■                                                                                        | ■                                                                                        |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™         | ■ / ■ / ■                                                                                | ■ / ■ / ■                                                                                |
| Wymiennik ciepła                                                 | ■                                                                                        | ■                                                                                        |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów          | ■                                                                                        | ■                                                                                        |
| Asystent Dozowania                                               | ■                                                                                        | ■                                                                                        |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania     | ■ / ■                                                                                    | ■ / ■                                                                                    |
| EasyLock                                                         | ■                                                                                        | ■                                                                                        |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia         | ■                                                                                        | ■                                                                                        |
| <b>Panel sterujący</b>                                           |                                                                                          |                                                                                          |
| Panel sterowania TouchControl                                    | –                                                                                        | –                                                                                        |
| Obsługa od góry                                                  | –                                                                                        | –                                                                                        |
| Wyświetlacz / Wybór czasu startu                                 | ■ / 24 h                                                                                 | ■ / 24 h                                                                                 |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                      | ■                                                                                        | ■                                                                                        |
| Elektroniczny wskaźnik braku nabyśszczacza i soli                | ■                                                                                        | ■                                                                                        |
| Sygnal akustyczny na koniec programu                             | –                                                                                        | –                                                                                        |
| Elektroniczna blokada przycisków                                 | –                                                                                        | –                                                                                        |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci          | –                                                                                        | –                                                                                        |
| EmotionLight                                                     | –                                                                                        | –                                                                                        |
| <b>Wnętrze</b>                                                   |                                                                                          |                                                                                          |
| Dodatkowy poziom załadunku                                       | Vario3                                                                                   | –                                                                                        |
| Regulacja wysokości górnego kosza                                | 3-poziomowy RackMatic                                                                    | ■                                                                                        |
| System koszy                                                     | VarioFlex                                                                                | Vario                                                                                    |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                       | 2 / 4                                                                                    | – / 2                                                                                    |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                      | 2 / –                                                                                    | 2 / –                                                                                    |
| GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu | – / –                                                                                    | – / –                                                                                    |
| Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints        | – / –                                                                                    | – / –                                                                                    |
| Kolor koszy                                                      | srebrny                                                                                  | srebrny                                                                                  |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                     | Na stronie 81                                                                            | Na stronie 81                                                                            |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                | 845 x 600 x 600 mm                                                                       | 845 x 600 x 600 mm                                                                       |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Zmywarki 60 cm



| MODEL                                                            | SMS 25AW02E<br>Serie   2, Silence Plus | SMS 50D48EU<br>Serie   2, AquaStop |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                    | Suszenie Extra,<br>VarioSpeed Plus     | VarioSpeed,<br>EcoSilence Drive™   |
| <b>Parametry techniczne</b>                                      |                                        |                                    |
| Pojemność [ilość kompletów]                                      | 12                                     | 12                                 |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                    | 258                                    | 290                                |
| Zużycie wody [l] / rok**                                         | 2660                                   | 3300                               |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                       | 0,90                                   | 1,02                               |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                            | 9,5                                    | 11,7                               |
| Poziom hałasu [db (re1pW)]                                       | 46                                     | 48                                 |
| <b>Programy</b>                                                  | <b>5 programów</b>                     | <b>5 programów</b>                 |
|                                                                  | Garnki 70°C                            | Garnki 70°C                        |
|                                                                  | Godzinny 65°C                          | Normalny 65°C                      |
|                                                                  | Auto 45-65°C                           | Eco 50°C                           |
|                                                                  | Eco 50°C                               | Skrócony 45°C                      |
|                                                                  | Szkło 40°C                             | Mycie wstępne                      |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                         | <b>2 funkcje</b>                       | <b>1 funkcja</b>                   |
|                                                                  | Suszenie Extra                         | VarioSpeed                         |
|                                                                  | VarioSpeed Plus                        |                                    |
| <b>Automatyka</b>                                                |                                        |                                    |
| System hydrauliczny ActiveWater                                  | ■                                      | ■                                  |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™         | ■ / ■ / ■                              | ■ / ■ / ■                          |
| Wymiennik ciepła                                                 | ■                                      | -                                  |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów          | ■                                      | ■                                  |
| Asystent Dozowania                                               | ■                                      | ■                                  |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania     | ■ / ■                                  | ■ / ■                              |
| EasyLock                                                         | ■                                      | ■                                  |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia         | ■                                      | ■                                  |
| <b>Panel sterujący</b>                                           |                                        |                                    |
| Panel sterowania TouchControl                                    | -                                      | -                                  |
| Obsługa od góry                                                  | -                                      | -                                  |
| Wyświetlacz / Wybór czasu startu                                 | LED / 24 h                             | 3 / 6 / 9 h                        |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                      | ■                                      | -                                  |
| Elektroniczny wskaźnik braku nałóżki soli                        | ■                                      | ■                                  |
| Sygnał akustyczny na koniec programu                             | -                                      | -                                  |
| Elektroniczna blokada przycisków                                 | -                                      | -                                  |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci          | -                                      | -                                  |
| EmotionLight                                                     | -                                      | -                                  |
| <b>Wnętrze</b>                                                   |                                        |                                    |
| Dodatkowy poziom załadunku                                       | -                                      | -                                  |
| Regulacja wysokości górnego kosza                                | ■                                      | ■                                  |
| System koszy                                                     | Vario                                  | Vario                              |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                       | - / 2                                  | - / 2                              |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                      | 2 / -                                  | 2 / -                              |
| GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu | - / -                                  | - / -                              |
| Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints        | - / -                                  | ■ / -                              |
| Kolor koszy                                                      | srebrny                                | srebrny                            |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                     | Na stronie 81                          | Na stronie 81                      |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                | 845 x 600 x 600 mm                     | 845 x 600 x 600 mm                 |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Zmywarki 60 cm



| MODEL                                                            | SMS 50D62EU<br>Serie   2, AquaStop | SMS 24AW00E<br>Serie   2, Silence |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                    | VarioSpeed,<br>EcoSilence Drive™   | EcoSilence Drive™                 |
| <b>Parametry techniczne</b>                                      |                                    |                                   |
| Pojemność [ilość kompletów]                                      | 12                                 | 12                                |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                    | 290                                | 290                               |
| Zużycie wody [l] / rok**                                         | 3300                               | 3300                              |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                       | 1,02                               | 1,02                              |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                            | 11,7                               | 11,7                              |
| Poziom hałasu [db (re1pW)]                                       | 52                                 | 52                                |
| <b>Programy</b>                                                  | <b>5 programów</b>                 | <b>4 programy</b>                 |
|                                                                  | Garnki 70°C                        | Garnki 70°C                       |
|                                                                  | Normalny 65°C                      | Godzinny 65°C                     |
|                                                                  | Eco 50°C                           | Eco 50°C                          |
|                                                                  | Skrócony 45°C                      |                                   |
|                                                                  | Mycie wstępne                      | Mycie wstępne                     |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                         | <b>1 funkcja</b>                   |                                   |
|                                                                  | HalfLoad                           |                                   |
| <b>Automatyka</b>                                                |                                    |                                   |
| System hydrauliczny ActiveWater                                  | ■                                  | ■                                 |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™         | - / ■ / ■                          | - / ■ / ■                         |
| Wymiennik ciepła                                                 | -                                  | -                                 |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów          | ■                                  | ■                                 |
| Asystent Dozowania                                               | ■                                  | ■                                 |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania     | ■ / ■                              | ■ / ■                             |
| EasyLock                                                         | ■                                  | ■                                 |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia         | ■                                  | ■                                 |
| <b>Panel sterujący</b>                                           |                                    |                                   |
| Panel sterowania TouchControl                                    | -                                  | -                                 |
| Obsługa od góry                                                  | -                                  | -                                 |
| Wybór czasu startu                                               | 3 / 6 / 9 h                        | -                                 |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                      | -                                  | -                                 |
| Elektroniczny wskaźnik braku nabyfyszczacza i soli               | ■                                  | ■                                 |
| Sygnał akustyczny na koniec programu                             | -                                  | -                                 |
| Elektroniczna blokada przycisków                                 | -                                  | -                                 |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci          | -                                  | -                                 |
| EmotionLight                                                     | -                                  | -                                 |
| <b>Wnętrze</b>                                                   |                                    |                                   |
| Dodatkowy poziom załadunku                                       | -                                  | -                                 |
| Regulacja wysokości górnego kosza                                | ■                                  | -                                 |
| System koszy                                                     | Vario                              | zwykłe                            |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                       | - / 2                              | - / -                             |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                      | 2 / -                              | 2 / -                             |
| GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu | - / -                              | - / -                             |
| Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints        | - / -                              | - / -                             |
| Kolor koszy                                                      | srebrny                            | srebrny                           |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                     | Na stronie 81                      | Na stronie 81                     |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                                | 845 x 600 x 600 mm                 | 845 x 600 x 600 mm                |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Zmywarki 45 cm



**NOWOŚĆ!**
**NOWOŚĆ!**

| MODEL                                                        | SPS 66T101E<br>Serie   6, PerfectDry                                                                            | SPS 66T100E<br>Serie   6, SuperSilence                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                | <b>Suszenie Zeolith®</b><br>EmotionLight™<br>Szuflada <b>Vario3 Pro</b><br>Duży, czytelny wyświetlacz           | Większa pojemność<br>Szuflada <b>Vario3 Pro</b><br>Duży, czytelny wyświetlacz                              |
| <b>Parametry techniczne</b>                                  |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| Pojemność [ilość kompletów]                                  | 10                                                                                                              | 10                                                                                                         |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                | 188                                                                                                             | 211                                                                                                        |
| Zużycie wody [l] / rok**                                     | 2660                                                                                                            | 2660                                                                                                       |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                   | 0,66                                                                                                            | 0,75                                                                                                       |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                        | 9,5                                                                                                             | 9,5                                                                                                        |
| Poziom hałasu [db (re1pW)]                                   | 43                                                                                                              | 44                                                                                                         |
| <b>Programy</b>                                              | <b>7 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Auto 45-65°C<br>Przyspieszony 60°C<br>Eco 50°C<br>Cichy 50°C<br>Szkło 40°C | <b>7 programów</b><br>Garnki 70°C<br>Godzinny 65°C<br>Auto 45-65°C<br>Eco 50°C<br>Cichy 50°C<br>Szkło 40°C |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                     | <b>3 funkcje</b><br>Suszenie Extra<br>Higiena Plus<br>VarioSpeed Plus                                           | <b>3 funkcje</b><br>Suszenie Extra<br>Higiena Plus<br>VarioSpeed Plus                                      |
| <b>Automatyka</b>                                            |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| System hydrauliczny ActiveWater                              | ■                                                                                                               | ■                                                                                                          |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™     | ■ / ■ / ■                                                                                                       | ■ / ■ / ■                                                                                                  |
| Wymiennik ciepła                                             | ■                                                                                                               | ■                                                                                                          |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów      | ■                                                                                                               | ■                                                                                                          |
| DuoPower™ / EasyLock                                         | ■ / ■                                                                                                           | ■ / ■                                                                                                      |
| Asystent Dozowania                                           | ■                                                                                                               | ■                                                                                                          |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania | ■ / ■                                                                                                           | ■ / ■                                                                                                      |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia     | ■                                                                                                               | ■                                                                                                          |
| <b>Panel sterujący</b>                                       |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| Wyświetlacz                                                  | ■                                                                                                               | ■                                                                                                          |
| Wybór czasu startu                                           | 24 h                                                                                                            | 24 h                                                                                                       |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                  | ■                                                                                                               | ■                                                                                                          |
| Elektroniczny wskaźnik braku nabyśszczacza i soli            | ■                                                                                                               | ■                                                                                                          |
| Elektroniczna blokada przycisków                             | ■                                                                                                               | ■                                                                                                          |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci      | –                                                                                                               | –                                                                                                          |
| <b>Wnętrze</b>                                               |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| Dodatkowy poziom załadunku                                   | Szuflada Vario3 Pro                                                                                             | Szuflada Vario3 Pro                                                                                        |
| Regulacja wysokości górnego kosza                            | 3-poziomowy RackMatic                                                                                           | 3-poziomowy RackMatic                                                                                      |
| System koszy                                                 | VarioFlex Pro                                                                                                   | VarioFlex Pro                                                                                              |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                   | 3 / 4                                                                                                           | 3 / 4                                                                                                      |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                  | 1 / 1                                                                                                           | 1 / 1                                                                                                      |
| Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu / Touchpoints  | ■ / ■                                                                                                           | ■ / ■                                                                                                      |
| Kolor koszy                                                  | srebrno-czerwony                                                                                                | srebrno-czerwony                                                                                           |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                 | Na stronie 81                                                                                                   | Na stronie 81                                                                                              |
| Wymiary urządzenia (WxSxG)                                   | 845 x 450 x 600 mm                                                                                              | 845 x 450 x 600 mm                                                                                         |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Zmywarki 45 cm


**NOWOŚĆ!**
**NOWOŚĆ!**

| MODEL                                                        | SPS 46IW01E<br>Serie   4, SuperSilence              | SPS 25CI03E<br>Serie   2, Silence Plus                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                | Niskie zużycie wody – 8,5 l<br>Bardzo cicha – 44 dB | VarioSpeed Plus<br>Wygodne pokrętło ze zintegrowanym przyciskiem Start |
| <b>Parametry techniczne</b>                                  |                                                     |                                                                        |
| Pojemność [ilość kompletów]                                  | 9                                                   | 9                                                                      |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                | 220                                                 | 220                                                                    |
| Zużycie wody [l] / rok**                                     | 2380                                                | 2380                                                                   |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                   | 0,78                                                | 0,78                                                                   |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                        | 8,5                                                 | 8,5                                                                    |
| Poziom hałasu [dB (re1pW)]                                   | 44                                                  | 46                                                                     |
| <b>Programy</b>                                              | <b>7 programów</b>                                  | <b>5 programów</b>                                                     |
|                                                              | Garnki 70°C                                         | Garnki 70°C                                                            |
|                                                              | Godzinny 65°C                                       | Godzinny 65°C                                                          |
|                                                              | Auto 45-65°C                                        | Auto 45-65°C                                                           |
|                                                              | Eco 50°C                                            | Eco 50°C                                                               |
|                                                              | Cichy 50°C                                          | Szkoło 40°C                                                            |
|                                                              | Szkoło 40°C                                         |                                                                        |
|                                                              | <b>MachineCare</b>                                  |                                                                        |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                     | <b>3 funkcje</b>                                    | <b>2 funkcje</b>                                                       |
|                                                              | Suszenie Extra                                      | Suszenie Extra                                                         |
|                                                              | Higiena Plus                                        | VarioSpeed Plus                                                        |
|                                                              | VarioSpeed Plus                                     |                                                                        |
| <b>Automatyka</b>                                            |                                                     |                                                                        |
| System hydrauliczny ActiveWater                              | ■                                                   | ■                                                                      |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™     | ■ / ■ / ■                                           | ■ / ■ / ■                                                              |
| Wymiennik ciepła                                             | ■                                                   | ■                                                                      |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów      | ■                                                   | ■                                                                      |
| DuoPower™ / EasyLock                                         | ■ / ■                                               | ■ / ■                                                                  |
| Asystent Dozowania                                           | ■                                                   | ■                                                                      |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania | ■ / ■                                               | ■ / ■                                                                  |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia     | ■                                                   | ■                                                                      |
| <b>Panel sterujący</b>                                       |                                                     |                                                                        |
| Wyświetlacz                                                  | ■                                                   | ■                                                                      |
| Wybór czasu startu                                           | 24 h                                                | 24 h                                                                   |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                  | ■                                                   | ■                                                                      |
| Elektroniczny wskaźnik braku nabtyszczacza i soli            | ■                                                   | ■                                                                      |
| Elektroniczna blokada przycisków                             | ■                                                   | –                                                                      |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci      | –                                                   | –                                                                      |
| <b>Wnętrze</b>                                               |                                                     |                                                                        |
| Dodatkowy poziom załadunku                                   | –                                                   | –                                                                      |
| Regulacja wysokości górnego kosza                            | 3-poziomowy RackMatic                               | ■                                                                      |
| System koszy                                                 | VarioFlex                                           | Vario                                                                  |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                   | 2 / 2                                               | – / 2                                                                  |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                  | 2 / –                                               | 2 / –                                                                  |
| Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu / Touchpoints  | – / –                                               | – / –                                                                  |
| Kolor koszy                                                  | srebrny                                             | srebrny                                                                |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                 | Na stronie 81                                       | Na stronie 81                                                          |
| Wymiary urządzenia (WxSxG)                                   | 845 x 450 x 600 mm                                  | 845 x 450 x 600 mm                                                     |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Zmywarki 45 cm


**NOWOŚĆ!**
**NOWOŚĆ!**

| MODEL                                                        | SPS 25CW03E<br>Serie   2, Silence Plus                                 | SPS 25CW00E<br>Serie   2, Silence Plus                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                | VarioSpeed Plus<br>Wygodne pokrętło ze zintegrowanym przyciskiem Start | Suszenie Extra<br>Wygodne pokrętło ze zintegrowanym przyciskiem Start |
| <b>Parametry techniczne</b>                                  |                                                                        |                                                                       |
| Pojemność [ilość kompletów]                                  | 9                                                                      | 9                                                                     |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                | 220                                                                    | 220                                                                   |
| Zużycie wody [l] / rok**                                     | 2380                                                                   | 2380                                                                  |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                   | 0,78                                                                   | 0,78                                                                  |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                        | 8,5                                                                    | 8,5                                                                   |
| Poziom hałasu [db (re1pW)]                                   | 46                                                                     | 48                                                                    |
| <b>Programy</b>                                              | <b>5 programów</b>                                                     | <b>5 programów</b>                                                    |
|                                                              | Garnki 70°C                                                            | Garnki 70°C                                                           |
|                                                              | Godzinny 65°C                                                          | Godzinny 65°C                                                         |
|                                                              | Auto 45-65°C                                                           | Auto 45-65°C                                                          |
|                                                              | Eco 50°C                                                               | Eco 50°C                                                              |
|                                                              | Szkoło 40°C                                                            | Cichy 50°C                                                            |
|                                                              |                                                                        |                                                                       |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                     | <b>2 funkcje</b>                                                       | <b>1 funkcja</b>                                                      |
|                                                              | Suszenie Extra                                                         | Suszenie Extra                                                        |
|                                                              | VarioSpeed Plus                                                        |                                                                       |
| <b>Automatyka</b>                                            |                                                                        |                                                                       |
| System hydrauliczny ActiveWater                              | ■                                                                      | ■                                                                     |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™     | ■ / ■ / ■                                                              | ■ / ■ / ■                                                             |
| Wymiennik ciepła                                             | ■                                                                      | ■                                                                     |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów      | ■                                                                      | ■                                                                     |
| DuoPower™ / EasyLock                                         | ■ / ■                                                                  | ■ / ■                                                                 |
| Asystent Dozowania                                           | ■                                                                      | ■                                                                     |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania | ■ / ■                                                                  | ■ / ■                                                                 |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia     | ■                                                                      | ■                                                                     |
| <b>Panel sterujący</b>                                       |                                                                        |                                                                       |
| Wyświetlacz                                                  | ■                                                                      | -                                                                     |
| Wybór czasu startu                                           | 24 h                                                                   | 3 / 6 / 9 h                                                           |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                  | ■                                                                      | -                                                                     |
| Elektroniczny wskaźnik braku nabyłszczacza i soli            | ■                                                                      | ■                                                                     |
| Elektroniczna blokada przycisków                             | -                                                                      | -                                                                     |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci      | -                                                                      | -                                                                     |
| <b>Wnętrze</b>                                               |                                                                        |                                                                       |
| Dodatkowy poziom załadunku                                   | -                                                                      | -                                                                     |
| Regulacja wysokości górnego kosza                            | ■                                                                      | ■                                                                     |
| System koszy                                                 | Vario                                                                  | Vario                                                                 |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                   | - / 2                                                                  | - / 2                                                                 |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                  | 2 / -                                                                  | 2 / -                                                                 |
| Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu / Touchpoints  | - / -                                                                  | - / -                                                                 |
| Kolor koszy                                                  | srebrny                                                                | srebrny                                                               |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                 | Na stronie 81                                                          | Na stronie 81                                                         |
| Wymiary urządzenia (WxSxG)                                   | 845 x 450 x 600 mm                                                     | 845 x 450 x 600 mm                                                    |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Zmywarki 45 cm



**NOWOŚĆ!**

| MODEL                                                        | SPS 25CI00E<br>Serie   2, Silence Plus                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                | Suszenie Extra<br>Wygodne pokrętko ze zintegrowanym przyciskiem Start |
| <b>Parametry techniczne</b>                                  |                                                                       |
| Pojemność [ilość kompletów]                                  | 9                                                                     |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                                | 220                                                                   |
| Zużycie wody [l] / rok**                                     | 2380                                                                  |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]                   | 0,78                                                                  |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                        | 8,5                                                                   |
| Poziom hałasu [dB (re1pW)]                                   | 48                                                                    |
| <b>Programy</b>                                              | <b>5 programów</b>                                                    |
|                                                              | Garnki 70°C                                                           |
|                                                              | Godzinny 65°C                                                         |
|                                                              | Auto 45-65°C                                                          |
|                                                              | Eco 50°C                                                              |
|                                                              | Cichy 50°C                                                            |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                     | <b>1 funkcja</b>                                                      |
|                                                              | Suszenie Extra                                                        |
| <b>Automatyka</b>                                            |                                                                       |
| System hydrauliczny ActiveWater                              | ■                                                                     |
| AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™     | ■ / ■ / ■                                                             |
| Wymiennik ciepła                                             | ■                                                                     |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów      | ■                                                                     |
| DuoPower™ / EasyLock                                         | ■ / ■                                                                 |
| Asystent Dozowania                                           | ■                                                                     |
| Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania | ■ / ■                                                                 |
| AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia     | ■                                                                     |
| <b>Panel sterujący</b>                                       |                                                                       |
| Wyświetlacz                                                  | –                                                                     |
| Wybór czasu startu                                           | 3 / 6 / 9 h                                                           |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu                  | –                                                                     |
| Elektroniczny wskaźnik braku nabtyszczacza i soli            | ■                                                                     |
| Elektroniczna blokada przycisków                             | –                                                                     |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci      | –                                                                     |
| <b>Wnętrze</b>                                               |                                                                       |
| Dodatkowy poziom załadunku                                   | –                                                                     |
| Regulacja wysokości górnego kosza                            | ■                                                                     |
| System koszy                                                 | Vario                                                                 |
| Składane elementy w górnym / dolnym koszu:                   | – / 2                                                                 |
| Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:                  | 2 / –                                                                 |
| Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu / Touchpoints  | – / –                                                                 |
| Kolor koszy                                                  | srebrny                                                               |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                                 | Na stronie 81                                                         |
| Wymiary urządzenia (WxSxG)                                   | 845 x 450 x 600 mm                                                    |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Zmywarka kompaktowa



| Model                                                   | SKS 51E22EU<br>Serie   2, biała                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                           | Wielostopniowa ochrona przed zalaniem,<br>Suszenie Extra |
| <b>Parametry techniczne</b>                             |                                                          |
| Pojemność [ilość kompletów]                             | 6                                                        |
| Zużycie energii [kWh] / rok**                           | 174                                                      |
| Zużycie wody [l] / rok**                                | 2240                                                     |
| Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]              | 0,61                                                     |
| Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]                   | 8                                                        |
| Poziom hałasu [dB (re1pW)]                              | 48                                                       |
| <b>Programy i funkcje</b>                               | 5 programów                                              |
|                                                         | Garnki 70°C                                              |
|                                                         | Normalny 65°C                                            |
|                                                         | Eco 50°C                                                 |
|                                                         | Delikatny 40°C                                           |
|                                                         | Skrócony 45°C                                            |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                                | 1 funkcja                                                |
|                                                         | Suszenie Extra                                           |
| <b>Automatyka</b>                                       |                                                          |
| System hydrauliczny ActiveWater                         | –                                                        |
| AquaSensor / Sensor załadunku                           | – / ■                                                    |
| Wymiennik ciepła                                        | –                                                        |
| Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów | ■                                                        |
| Asystent Dozowania                                      | –                                                        |
| Elektroniczna regeneracja                               | ■                                                        |
| Technika naprzemiennego zmywania                        | –                                                        |
| EasyLock                                                | –                                                        |
| Wielostopniowa ochrona przed zalaniem                   | ■                                                        |
| <b>Panel sterujący</b>                                  |                                                          |
| Wyświetlacz                                             | –                                                        |
| Wybór czasu startu                                      | –                                                        |
| Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu             | –                                                        |
| Elektroniczny wskaźnik braku nabyłyszczacza i soli      | ■                                                        |
| Elektroniczna blokada przycisków                        | –                                                        |
| Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci | –                                                        |
| <b>Wnętrze</b>                                          |                                                          |
| Regulacja wysokości kosza                               | –                                                        |
| System koszy                                            | –                                                        |
| Składane elementy w koszu                               | –                                                        |
| Półki na filiżanki w koszu                              | 2                                                        |
| Specjalne uchwyty na kieliszki w koszu                  | –                                                        |
| Uchwyt do mycia długich noży w koszu                    | ■                                                        |
| Kolor kosza                                             | srebrny                                                  |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>                            | Na stronie 81                                            |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>                       | 450 x 551 x 500 mm                                       |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Wyposażenie dodatkowe.



## Stojak do mycia 4 wysokich kieliszków do wina GlassSecure Tray

SMZ 5300 – do modeli SMS..., SPS...

Nadaje się tylko do zmywarek ze składanymi elementami w dolnym koszu. Stojak uhonorowany został nagrodą IF design 2014 za wyjątkową funkcjonalność konstrukcji.



## Aluminiowa kaseta do mycia srebrnych sztućców

SGZ 3003 – do modeli SKS...

SMZ 5002 – do modeli SMS..., SPS...

Aby uniknąć nalotów na srebrnych sztućcach, wystarczy zastosować odpowiednią kasety. Chroni ona srebrne sztućce przed niepożądanym działaniem detergentów.




## Dodatkowy kosz Vario na sztućce

SMZ 5100 – do modeli SMS...



## Dodatkowy kosz Vario na sztućce

SPZ 5100 – do modeli SPS... z szufladą **Vario3** i SKS...



## Kosz do mycia długich szklanek i kieliszków

SMZ 2014 – do zmywarek o szerokości 60 cm

Nadaje się tylko do zmywarek ze składanymi półkami.



## Zestaw 4 elementów

SMZ 5000 – do modeli SMS..., SPS...

**Głowica do mycia blach** – nadaje się do zamontowania na tylnej ścianie zmywarki po wyjęciu górnego kosza.

**Uchwyt do mycia butelek** – specjalny uchwyt nadaje się do zamontowania w dolnym koszu; pomocny przy bezpiecznym myciu wazonów i karafek.

**Mały, dodatkowy koszyk na sztućce** – pomocny w przypadku większej ilości sztućców; zamontowanie możliwe w dowolnym miejscu.

**Uchwyty do mycia kubków** – pomocne przy wygodnym i bezpiecznym myciu kubków i małych pojemniczków.

# **Chłodziarko-zamrażarki Bosch. Dla smakoszy i entuzjastów innowacji.**







Bosch traktuje dziedzinę chłodnictwa z wielką pasją. Pragniemy, aby nasz sprzęt wyróżniał się nie tylko pięknym wzornictwem i doskonałym wyposażeniem, ale przede wszystkim wygodną i ekologiczną eksploatacją. Chłodziarko-zamrażarki Bosch należą do najbardziej komfortowych i oszczędnych urządzeń na rynku. Zapewniają najlepsze warunki przechowywania produktów, zachowując ich świeżość i wartości odżywcze o wiele dłużej. Teraz możesz na co dzień cieszyć się smakiem i aromatem świeżych warzyw i owoców.



# Chłodziarko-zamrażarki Bosch. VitaFresh – inteligentne chłodzenie.

Nowe chłodziarki NoFrost z systemem VitaFresh w klasie energetycznej A+++ i A++, gwarantują wyjątkową oszczędność energii. Zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania technologiczne chronią środowisko, a także dbają o zdrowie Twojej rodziny. Specjalne szuflady stwarzają idealne warunki przechowywania żywności, a ergonomiczne rozwiązania zastosowane we wnętrzu gwarantują wyjątkowy komfort użytkowania.



## Dla smaku i zdrowia

W komorach chłodziarek Bosch znajdują się specjalne szuflady z miejscową regulacją temperatury, dopuszczającą jej znaczne obniżenie wobec wartości ustawionej dla całego wnętrza. Obniżenie temperatury i utrzymanie odpowiedniej wilgotności skutecznie ochroni jakość, kondycję i cenne wartości Twoich zapasów – dla smaku i zdrowia.



### VitaFresh 0°C – przedłużona świeżość

Tu przechowasz świeżą żywność znacznie dłużej. Dwie różne strefy klimatyczne: na górze sucha o niskiej, regulowanej suwakiem temperaturze (z możliwością obniżenia aż do 0°C) służy higienicznemu przechowywaniu mięsa i ryb w dwóch oddzielnych szufladach – bez przenikania zapachów. Duża, dolna szuflada została specjalnie przystosowana dla owoców i warzyw, a utrzymanie odpowiedniej, ustawianej suwakiem, wilgotności gwarantuje im długotrwałą świeżość i dobrą kondycję.



### VitaFresh plus – dwukrotnie dłuższa świeżość

Dwie odseparowane hermetycznym uszczelnieniem szuflady pomogą zachować świeżość żywności do dwóch razy dłużej. W strefie **VitaFresh plus** można obniżyć temperaturę w stosunku do ustawionej dla całej komory. Przesunięcie suwaka w pozycję „ekstra cool” otwiera nawiew chłodnego powietrza do szuflady z mięsem i rybami (z możliwością obniżenia temperatury aż do 0°C), skutecznie przedłużając ich świeżość. W drugiej szufladzie ze specjalnie ukształtowanym dnem przechowasz w doskonałej kondycji świeże owoce i warzywa dzięki dwupoziomowej regulacji wilgotności.



### VitaFresh pro – trzykrotnie dłuższa świeżość

Utrzymuje świeżość zdrowej żywności do trzech razy dłużej. Dzięki hermetycznemu uszczelnieniu, dwie wydzielone strefy klimatyczne **VitaFresh pro** gwarantują świeżym produktom najdoskonalszy sposób przechowywania – niezależnie od warunków, panujących w całej komorze chłodziarki. Odpowiednio do konkretnych potrzeb, temperaturę można regulować w zakresie od -1 do 3°C na zewnętrznym wyświetlaczu. W dolnej szufladzie przechowasz wyjątkowo długo świeże mięso i ryby. Górna, z regulowaną wilgotnością, przeznaczona jest specjalnie dla owoców i warzyw. Pokrętko z trzema ustawieniami pozwala wybrać odpowiedni poziom wilgotności: maksymalny dla warzyw, średni dla zawartości mieszanej i najniższy dla owoców.



# Klasyka, Side by Side, chłodziarka do wina... Wiele możliwości, zawsze trafny wybór.

Różnorodna gama urządzeń chłodzących marki Bosch pozwala wybrać wariant idealnie dostosowany do potrzeb. Oferujemy chłodziarko-zamrażarki najrozmaitszej wielkości i szerokości, dwudrzwiowe kombinacje Side by Side, zamrażarki szufladowe oraz specjalną witrynę chłodzącą do wina. Wszystkie modele są wyjątkowo oszczędne, gwarantują maksymalny komfort użytkowania oraz długotrwałe utrzymanie zapasów w doskonałej kondycji.

## ColorGlass Edition: perfekcja formy i funkcji

Szlachetna obudowa naszych modeli **ColorGlass** kryje wyjątkowo funkcjonalne wnętrza. Urządzenia wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, zapewniające najwyższy komfort obsługi oraz idealne warunki przechowywania żywności. Szuflady **VitaFresh plus 0°C** dwukrotnie przedłużą świeżość warzyw, owoców, mięsa i ryb. Edycja **ColorGlass** to także symbol oszczędnej eksploatacji – przy swojej klasie efektywności energetycznej A++ skutecznie ochronią środowisko i Twoją kieszeń. Modele **ColorGlass Edition** szczytą się nagrodą **iF product design award**.



## Piękne i zadziwiająco pojemne:

### Side by Side na wielkie zapasy

Dwudrzwiowe chłodziarko-zamrażarki Side by Side to doskonały przykład wyjątkowej funkcjonalności i nowatorskiego wzornictwa Bosch. Piękna forma i specyfika użytkowania wyznaczają im specjalne miejsce w nowoczesnych kuchniach. Elegancka obudowa kryje komfortowe rozwiązania: pojemne szuflady, półki i schowki, które pozwolą wygodnie ulokować nawet największe zakupy.

### Lód na wyciągnięcie ręki

Komfort użytkowania widoczny jest od razu: kostkarka do lodu, dyspenser wody oraz mini bar dostępne są bez otwierania drzwi. O krystaliczną czystość wody dba wbudowany filtr. Wystarczy wybrać odpowiednią funkcję, podstawić szklankę i już po chwili możemy cieszyć się świeżą wodą albo dodać do napoju lód kruszony lub w kostkach.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.





#### Jeszcze więcej miejsca na duże zakupy

Jeśli nie lubisz częstych zakupów i cenisz dużą przestrzeń w chłodziarce, zdecyduj się na model z linii **FamilyMaxx** o szerokości 70 cm. Zmieścisz w nim o 30% więcej produktów niż w standardowej chłodziarce o szerokości 60 cm.



#### Szuflady pełne mrozonek

W naszych pojemnych zamrażarkach szufladowych o szerokości 70 cm przechowasz wielkie ilości wszelkich produktów. Znajdziesz tu wszelkie innowacje: **NoFrost**, doskonałe oświetlenie **LED**, regulowaną przestrzeń szuflad **VarioZone** oraz elektroniczne sterowanie.



#### Wino w idealnej temperaturze

To specjalistyczne urządzenie służy wyłącznie przechowywaniu wina. Wyposażone w odpowiednie elementy komory chłodziarka jest w stanie utrzymać pożądaną temperaturę i wilgotność dzięki stałym pomiarom z systemem regulacji. Do dyspozycji są dwie izolowane komory dla konkretnych gatunków win, z niezależną kontrolą temperatury. O stały dopływ świeżego powietrza dba aktywny filtr węglowy, a przyciemniana szyba skutecznie izoluje butelki od światła. Nowoczesny model marki Bosch, utrzymuje wino w pełnej gotowości do serwowania – zawsze w idealnej dla danego gatunku temperaturze.



# Technologia idealnego chłodzenia. Dla komfortu, zdrowia i ekologii.





### Coraz lepsze wyniki!

Urządzenia chłodzące pracują w naszych domach bez przerwy: 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Ich nieustanna eksploatacja każe nam szukać oszczędności, szczególnie w czasach rosnących cen energii. W wyniku zastosowania szeregu innowacji: zmodyfikowanej izolacji, niezwykle wydajnego kompresora oraz inteligentnej elektroniki sensorowej nasze urządzenia zyskały nieznany dotąd potencjał. Wraz z nowymi chłodziarko-zamrażarkami o efektywności energetycznej A ++ i A +++, Bosch ustanawia nowy standard oszczędzania energii.



### NoFrost – bez rozmrażania

Sensorowa kontrola wnętrza urządzeń chłodzących Bosch skutecznie zapobiega gromadzeniu się lodu i szronu w zamrażarce. Oznacza to koniec epoki rozmrażania i zapewnia utrzymanie stabilnego, niskiego zużycia prądu – w ten sposób zaoszczędzisz czas i energię.



### LowFrost – mniej rozmrażania

Znaczne ograniczenie tworzenia się lodu w zamrażarce chroni produkty i nie podnosi zużycia energii, a co najważniejsze – pozwala rozmrażać urządzenia o wiele rzadziej.



### Dwa obiegi chłodnicze

Chłodziarko-zamrażarki **Side by Side** mają dwa oddzielne obiegi chłodnego powietrza. Jeden znajduje się w chłodziarce, drugi w zamrażarce. Takie rozwiązanie gwarantuje, że żaden zapach nie przeniknie z jednej komory do drugiej.



### Superchłodzenie

Przyda się, gdy zamierzamy włożyć do chłodziarki większą ilość świeżych zakupów. Funkcja **Superchłodzenie** czasowo obniża temperaturę w chłodziarce do +2°C. Dzięki temu możemy uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia i ogrzania tego, co już się tam znajduje. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.



### Supermrożenie

Włączenie funkcji na 24 godziny przed załadowaniem do zamrażarki dużej ilości nowych produktów uaktywnia wszystkie rezerwy zimna dla obniżenia temperatury. Zapobiega to zbytniemu wzrostowi temperatury w komorze mrożenia, co mogłoby zaszkodzić jej dotychczasowej zawartości. Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się automatycznie na normalny tryb pracy.

### Tryb eco i tryb wakacyjny

**Tryb eco** automatycznie ustawia optymalną temperaturę chłodzenia obniżając pobór prądu. **Tryb wakacyjny** oszczędza energię, gdy urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas. W chłodziarce temperatura zostaje podwyższona do 14°C, a zamrażarka działa normalnie.



### Ważne informacje – odbierz wiadomość

Modele chłodziarek oznaczone **Home Connect Ready** umożliwiają, po zakupie przystawki z modułem WLAN\* (wyposażenie dodatkowe), połączyć się z chłodziarką poprzez innowacyjną aplikację **Home Connect**. Dzięki temu masz możliwość sprawdzić stan urządzenia. W razie jakiegoś problemu, np. wzrostu temperatury czy pozostawienia otwartych drzwi, otrzymasz zawiadomienie za pośrednictwem Twojego smartfona lub tabletu. W ten sposób masz zawsze możliwość skorygowania błędu i zadbania o najoszczędniejszą eksploatację urządzenia.

\* Wyposażenie dodatkowe dostępne w serwie fabrycznym od 10.2017.

# Łatwość i elastyczność użytkowania. Innowacyjne rozwiązania dla Twojej wygody.

## PerfectFit – możliwość ustawienia urządzenia w ciągu szafek kuchennych bez odstępu

Nowy system wentylacji zmienił specyfikę instalowania chłodziarko-zamrażarek **NoFrost**, dopuszczając umieszczanie urządzeń bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu szafek kuchennych. Specjalna konstrukcja chłodziarek zapewnia pełen dostęp do zawartości komór, umożliwiając wysuwanie szuflad i półek już przy 90° kącie otwarcia drzwi. Umożliwia również ustawienie urządzenia w ciągu szafek kuchennych bez konieczności zachowywania odstępów.



## Wygodna regulacja z górnym panelem kontrolnym

Panel z wyświetlaczem **TouchControl** służący regulacji obu komór urządzenia położony jest na poziomie oczu, powyżej komory chłodziarki. Pozwala to wygodnie sprawdzić temperaturę oraz zmienić ustawienia dla części chłodzącej i zamrażalnika – za naciśnięciem pojedynczych przycisków. Osobne przyciski aktywują przydatne, optymalizujące pracę urządzenia funkcje, jak np. **Superchłodzenie** czy **Tryb wakacyjny**.



## Pełna elastyczność z VarioZone

Komory zamrażarek Bosch oferują pełną elastyczność użytkowania dzięki wyjmowanym szklanym półkom i szufladom z przezroczystymi frontami. Dzięki temu przechowasz tam mrożonki wszystkich typów i wielkości – nawet duże torty, czy długie bagietki.



## Półki EasyAccess Shelf

Są wykonane z solidnego szkła, a dzięki blokadzie można je bezpiecznie wysuwać nawet przy pełnym obciążeniu. Ponadto ułatwiają przegląd zawartości chłodziarki i sięganie po głębiej umieszczone produkty.



## EasyLift – indywidualne rozwiązania

Wysokość półek **EasyLift** na drzwiach można regulować jednym ruchem ręki, a niektóre ułatwiają wkładanie produktów odchylając się pod dogodnym kątem.





### Oświetlenie LED

Doskonały przegląd zawartości komory chłodziarki zapewnia połączenie dwóch źródeł światła. Górny reflektor **LED** świetnie uwidacznia świeżą żywność w szufladach **VitaFresh**, natomiast świetlówki **LED** ukryte w listwie bocznej gwarantują równomierne oświetlenie wszystkich pozostałych poziomów i zakamarków wnętrza. Komfortowym rozwiązaniem jest łagodne dla oczu, stopniowe narastanie jasności światła po otwarciu drzwi.



### MultiAirflow – optymalne chłodzenie na wszystkich poziomach

Równomiernie rozprowadzane strumienie zimnego powietrza docierają do każdego zakątka komory, schładzając produkty wyjątkowo szybko i efektywnie – niezależnie od ich usytuowania. Dynamiczny obieg chłodu zapewnia Twoim zapasom optymalne warunki przechowywania na wszystkich poziomach wnętrza, przedłuża też świeżość żywności, chroniąc produkty przed wahaniami temperatury przy otwieraniu drzwi.



### AntiFingerprint – łatwość czyszczenia

Drzwi niektórych chłodziarek ze stali szlachetnej pokryte są powłoką **AntiFingerprint**, ułatwiającą czyszczenie i chroniącą przed śladami odcisków palców.



### AirFresh Filter

Specjalny aktywny filtr węglowy **AirFresh Filter** redukuje intensywne zapachy już po 30 minutach – aromat serów i ryb nie zakłóci świeżości porannej kawy.



# Poznaj chłodziarko-zamrażarki Bosch. Najlepsze dla żywności i środowiska.



Urządzenia z **klasą efektywności energetycznej A+++** są najbardziej oszczędne.



**VitaFresh** – szuflada z pofalowanym dnem przeznaczona dla warzyw i owoców.



**VitaFresh 0°C** – specjalna szuflada do przechowywania mięsa i ryb z możliwością obniżenia temperatury.



**VitaFresh plus 0°C** – szuflady **dwukrotnie** przedłużające świeżość produktów przez obniżenie temperatury i ustawienie przyciskiem odpowiedniej wilgotności.



**VitaFresh pro** – szuflady **trzykrotnie** przedłużające świeżość produktów przez obniżenie temperatury i ustawienie przyciskiem odpowiedniej wilgotności.



**AirFresh Filter** – specjalny aktywny filtr węglowy redukuje intensywne zapachy już po 30 minutach – aromat serów i ryb nie zakłóci świeżości porannej kawy.





**NoFrost** – definitywny koniec z rozmrażaniem. Z bezszronową technologią **NoFrost** oszczędzasz czas, energię i pieniądze.




**LowFrost** – w zamrażarkach wyposażonych w technologię **LowFrost** tworzy się minimalna ilość lodu, dzięki temu można je rozmrażać o wiele rzadziej.



Funkcja **Supermrożenie** i **Superchłodzenie** obniża temperaturę przy wkładaniu nowych produktów, bez naruszenia kondycji starych zapasów.



**VarioZone** – komory zamrażarek umożliwiają tworzenie dowolnych podziałów wnętrza dzięki wyjmowanym półkom i szufladom.



**2 obiegi chłodnicze** – komfortowe rozwiązanie chroniące przed przenikaniem się zapachów.



**MultiAlarm** – informacja o ewentualnych zakłóceniach w pracy urządzenia np. o nagłym wzroście temperatury.

Wymienione funkcje i cechy nie są dostępne we wszystkich urządzeniach.

Więcej informacji o urządzeniach chłodzących Bosch znajdziesz na stronie [www.bosch-home.pl](http://www.bosch-home.pl).

# Jaka chłodziarko-zamrażarka najbardziej odpowiada Twoim potrzebom?

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia chłodzące na cztery linie: Serie | 8, 6, 4 i 2. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



## Serie | 8

Twoja kuchnia stanowi prawdziwą wizytówkę gospodarzy: jest piękna, funkcjonalna i perfekcyjnie zaaranżowana. Z pewnością tego samego oczekujesz od swojej chłodziarko-zamrażarki. Serie | 8 zachwyca nie tylko wizualną jakością kolorowych, szklanych frontów wykończonych matową stałą nierdzewną. Jej doskonale zorganizowane wnętrze zapewnia optymalne warunki dla wszelkich produktów spożywczych. Strefa świeżości **VitaFresh pro** oferuje przestrzeń z regulowaną temperaturą oraz wilgotnością powietrza – w klimacie wilgotnym przechowasz trzykrotnie dłużej owoce i warzywa, w suchym – mięso i ryby. Istotne parametry i sterowanie ustawieniami dostępne są z zewnątrz na **wyświetlaczu TouchControl**. W ten sposób uzyskasz najlepsze efekty w najprostszy sposób.

## Serie | 6

Preferujesz przyjazne środowisko, długotrwałe rozwiązania w gospodarstwie domowym i oczekujesz od swojej chłodziarko-zamrażarki maksymalnej wydajności energetycznej. A jeśli cenisz zdrowe i świeże posiłki, potrzebujesz urządzenia odpowiedniego dla delikatnych produktów. W szufladach **VitaFresh plus** z regulacją wilgotności powietrza żywność pozostaje świeża zdecydowanie dłużej. **Wyświetlacz TouchControl** pozwoli z łatwością ustawić odpowiednią temperaturę i tryb chłodzenia, a metalowe uchwyty wniosą do kuchni ponadczasową elegancję.

## Serie | 4

Gdy brakuje czasu na codzienne zakupy, w Twojej chłodziarko-zamrażarce muszą się bez trudu zmieścić przywożone raz w tygodniu duże zapasy. Powinny też zachować dobrą kondycję i świeżość tak długo, jak to możliwe. Serie | 4 z szufladą **VitaFresh** spełnia te oczekiwania, oferując odpowiednie miejsce na owoce i warzywa. Tu żywność pozostanie świeża zdecydowanie dłużej – dzięki regulacji poziomu wilgotności. Pozostałe parametry ustawisz i odczytasz na praktycznym **wyświetlaczu TouchControl**.

## Serie | 2

Jeśli dbasz o domowy budżet, przy wyborze odpowiedniej chłodziarko-zamrażarki zwróć uwagę na zużycie energii. W tej serii znajdziesz niezawodne, oszczędne markowe modele z przydatnymi funkcjami i odpowiednim stosunkiem jakości do ceny.





# Chłodziarko-zamrażarki – przegląd funkcji.

| Symbol produktu | Seria | Wysokość w mm | Szerokość w mm | Klasa efekt. energ. | Zużycie energii kWh/rok | Poziom hałasu db(A) re 1 pW | Pojemność całkowita | NoFrost | LowFrost | PerfectFit | Kolor drzwi | AntiFinger-print | Oświetlenie LED |
|-----------------|-------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|----------|------------|-------------|------------------|-----------------|
|                 |       |               |                |                     |                         |                             |                     |         |          |            |             |                  |                 |



| Chłodziarko-zamrażarki Side by Side |           |      |     |     |     |    |     |   |   |   |                            |   |   |
|-------------------------------------|-----------|------|-----|-----|-----|----|-----|---|---|---|----------------------------|---|---|
| KAD 90VI20                          | Serie   6 | 1770 | 910 | A+  | 436 | 43 | 533 | ● | – | ● | stal szlachetna szlachetna | ● | ● |
| KAD 90VB20                          | Serie   6 | 1770 | 910 | A+  | 436 | 43 | 533 | ● | – | ● | czarny                     | – | ● |
| KAN 92LB35                          | Serie   6 | 1756 | 912 | A++ | 385 | 43 | 592 | ● | – | ● | czarny, glassdoor          | – | ● |
| KAG 90AI20                          | Serie   6 | 1770 | 910 | A+  | 432 | 43 | 522 | ● | – | ● | stal szlachetna            | ● | ● |

| Chłodziarki z dolną zamrażarką, NoFrost |           |      |     |      |     |    |     |   |   |   |                 |   |   |
|-----------------------------------------|-----------|------|-----|------|-----|----|-----|---|---|---|-----------------|---|---|
| KGF 49SM30                              | Serie   8 | 2030 | 700 | A++  | 302 | 42 | 413 | ● | – | ● | stal za szkłem  | – | ● |
| KGF 39PI45                              | Serie   8 | 2030 | 600 | A+++ | 180 | 38 | 343 | ● | – | ● | stal szlachetna | ● | ● |
| KGN 39AI35                              | Serie   6 | 2030 | 600 | A++  | 273 | 39 | 366 | ● | – | ● | stal szlachetna | ● | ● |
| KGN 39VL45                              | Serie   4 | 2030 | 600 | A+++ | 182 | 36 | 366 | ● | – | ● | inox            | – | ● |
| KGN 39KW35                              | Serie   4 | 2030 | 600 | A++  | 273 | 39 | 366 | ● | – | ● | biały           | – | ● |
| KGN 36XL45                              | Serie   4 | 1860 | 600 | A+++ | 173 | 36 | 324 | ● | – | ● | inox            | – | ● |
| KGN 36AI35                              | Serie   6 | 1860 | 600 | A++  | 260 | 39 | 324 | ● | – | ● | stal szlachetna | ● | ● |
| KGN 34VL35                              | Serie   4 | 1860 | 600 | A++  | 267 | 39 | 319 | ● | – | ● | inox            | – | ● |

| Chłodziarko-zamrażarki z dolną zamrażarką, LowFrost |           |      |     |      |     |    |     |   |   |   |                 |   |   |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|-----|----|-----|---|---|---|-----------------|---|---|
| KGE 49AI31                                          | Serie   6 | 2010 | 700 | A++  | 255 | 39 | 412 | – | ● | – | stal szlachetna | ● | ● |
| KGE 39AI41E                                         | Serie   6 | 2010 | 600 | A+++ | 156 | 38 | 337 | – | ● | – | stal szlachetna | ● | ● |
| KGE 36AI32                                          | Serie   6 | 1860 | 600 | A++  | 223 | 39 | 302 | – | ● | – | stal szlachetna | ● | ● |
| KGV 58VL31S                                         | Serie   4 | 1910 | 700 | A++  | 292 | 40 | 500 | – | ● | – | inox            | – | ● |
| KGV 39VL31                                          | Serie   4 | 2010 | 600 | A++  | 237 | 39 | 343 | – | ● | – | inox            | – | ● |
| KGV 39VW31                                          | Serie   4 | 2010 | 600 | A++  | 237 | 39 | 343 | – | ● | – | biały           | – | ● |
| KGW 36XL30S                                         | Serie   6 | 1860 | 600 | A++  | 226 | 39 | 307 | – | ● | – | inox            | – | ● |
| KGV 36KL32                                          | Serie   4 | 1860 | 600 | A++  | 226 | 39 | 308 | – | ● | – | inox            | – | ● |
| KGV 36VW32E                                         | Serie   4 | 1860 | 600 | A++  | 226 | 39 | 308 | – | ● | – | biały           | – | ● |
| KGV 36VL22                                          | Serie   4 | 1860 | 600 | A+   | 274 | 41 | 308 | – | ● | – | inox            | – | ● |
| KG V36VW22                                          | Serie   4 | 1860 | 600 | A+   | 274 | 41 | 308 | – | ● | – | biały           | – | ● |
| KGV 33VL31E                                         | Serie   4 | 1760 | 600 | A++  | 219 | 39 | 287 | – | ● | – | inox            | – | ● |
| KGV 33VW31E                                         | Serie   4 | 1760 | 600 | A++  | 219 | 39 | 287 | – | ● | – | biały           | – | ● |

| Chłodziarki z górną zamrażarką |           |      |     |     |     |    |     |   |   |   |      |   |   |
|--------------------------------|-----------|------|-----|-----|-----|----|-----|---|---|---|------|---|---|
| KDN 42VL20                     | Serie   4 | 1710 | 700 | A+  | 303 | 43 | 329 | ● | – | – | inox | – | ● |
| KDV 29VL30                     | Serie   4 | 1610 | 600 | A++ | 204 | 39 | 264 | – | ● | – | inox | – | ● |

| Chłodziarko-zamrażarki ColorGlass Edition, NoFrost |           |      |     |     |     |    |     |   |   |   |                     |   |   |
|----------------------------------------------------|-----------|------|-----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---------------------|---|---|
| KGN 39LB35                                         | Serie   6 | 2030 | 600 | A++ | 273 | 39 | 366 | ● | – | ● | czarny, glassdoor   | – | ● |
| KGN 39LR35                                         | Serie   6 | 2030 | 600 | A++ | 273 | 39 | 366 | ● | – | ● | czerwony, glassdoor | – | ● |

| Chłodziarka do wina |           |      |     |   |     |    |     |   |   |   |         |   |   |
|---------------------|-----------|------|-----|---|-----|----|-----|---|---|---|---------|---|---|
| KSW 38940           | Serie   8 | 1860 | 595 | B | 212 | 42 | 368 | – | – | – | szklane | – | ● |

| Zamrażarki szufladowe |           |      |     |      |     |    |     |   |   |   |       |   |   |
|-----------------------|-----------|------|-----|------|-----|----|-----|---|---|---|-------|---|---|
| GSN 51AW41            | Serie   6 | 1610 | 700 | A+++ | 174 | 41 | 286 | ● | – | – | biały | – | ● |
| GSN 54AW31F           | Serie   6 | 1760 | 700 | A++  | 281 | 42 | 323 | ● | – | – | biały | – | ● |
| GSN 51AW30            | Serie   6 | 1610 | 700 | A++  | 261 | 42 | 286 | ● | – | – | biały | – | ● |
| GSV 24VW31            | Serie   4 | 1460 | 600 | A++  | 183 | 42 | 173 | – | – | – | biały | – | – |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

|  | VitaFresh pro                                                                     | VitaFresh plus                                                                    | VitaFresh 0°C                                                                     | MultiBox                                                                          | CrisperBox                                                                        | Elektroniczne sterowanie                                                          | Tryb wakacyjny | Tryb Eco | AirFresh filter                                                                   | MultiAir-flow                                                                     | Kostkarka   | Dozownik wody | Super-chłodzenie                                                                    | Super-mrożenie                                                                      | BigBox                                                                              | VarioZone                                                                           | Home Connect Ready                                                                  | Strona |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |                |          |  |  |             |               |  |  |  |  |  |        |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | •                                                                                 | •           | •             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 98     |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | •                                                                                 | •           | •             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 98     |
|  | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •              | •        | •                                                                                 | •                                                                                 | ice twister | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 99     |
|  | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | •                                                                                 | •           | •             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 99     |
|  | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •              | •        | •                                                                                 | •                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | 100    |
|  | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •              | •        | •                                                                                 | •                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | 100    |
|  | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •              | •        | •                                                                                 | •                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | 101    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | •        | •                                                                                 | •                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 101    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | •        | •                                                                                 | •                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 102    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | •        | •                                                                                 | •                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 102    |
|  | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | •                                                                                 | •                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | 103    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | •                                                                                 | •                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 103    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •              | -        | •                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 104    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •              | -        | •                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 104    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •              | -        | •                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 105    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 105    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 106    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 106    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | •             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 106    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 107    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 107    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 107    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 108    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 108    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 108    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 108    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | •                                                                                 | ice twister | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 109    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 109    |
|  | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •              | •        | •                                                                                 | •                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | 110    |
|  | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •              | •        | •                                                                                 | •                                                                                 | -           | -             | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | 110    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | •                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 110    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 111    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 111    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | 111    |
|  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -              | -        | -                                                                                 | -                                                                                 | -           | -             | -                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 111    |

# Chłodziarko-zamrażarki Side by Side



| Model                                                       | KAD 90VI20<br>Serie   6             | KAD 90VB20<br>Serie   6             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                               |                                     |                                     |
|                                                             | Kostkarka                           | Kostkarka                           |
| Kolor drzwi                                                 | stal szlachetna                     | czarne                              |
| Kolor boków                                                 | szare                               | czarne                              |
| Pojemność całkowita [l]                                     | 533                                 | 533                                 |
| Klasa efektywności energetycznej                            | A+                                  | A+                                  |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                                 | 436                                 | 436                                 |
| Poziom hałasu [db (A) re1pW]                                | 43                                  | 43                                  |
| Klasa klimatyczna                                           | SN-T                                | SN-T                                |
| <b>Komfort użytkowania</b>                                  |                                     |                                     |
| Technologia NoFrost                                         | ■                                   | ■                                   |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz LCD       | ■ / ■                               | ■ / ■                               |
| Tryb wakacyjny / Tryb eco                                   | - / -                               | - / -                               |
| Filtr węglowy AirFresh                                      | -                                   | -                                   |
| Dozownik wody / Kostkarka do lodu                           | ■ / ■                               | ■ / ■                               |
| Wspomaganie zamykania drzwi                                 | -                                   | -                                   |
| Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce | ■                                   | ■                                   |
| Funkcja Memory                                              | ■                                   | ■                                   |
| Sygnal otwartych drzwi                                      | ■                                   | ■                                   |
| <b>Chłodziarka (strona prawa)</b>                           |                                     |                                     |
| Pojemność [l]                                               | 370                                 | 370                                 |
| Superchłodzenie                                             | ■                                   | ■                                   |
| MultiAirflow / Wentylator                                   | ■ / ■                               | ■ / ■                               |
| Ilość półek                                                 | 4 / w tym 1 o regulowanej wysokości | 4 / w tym 1 o regulowanej wysokości |
| Stelaż na butelki                                           | -                                   | -                                   |
| Mini bar                                                    | -                                   | -                                   |
| Ilość szuflad                                               | 2 / na rolkach                      | 2 / na rolkach                      |
| Ilość półek na drzwiach                                     | 4                                   | 4                                   |
| Zamykana półka MultiBox                                     | ■                                   | ■                                   |
| Oświetlenie                                                 | LED                                 | LED                                 |
| <b>Zamrażarka (strona lewa)</b>                             |                                     |                                     |
| Pojemność [l]                                               | 163                                 | 163                                 |
| Supermrożenie                                               | ■                                   | ■                                   |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                                | 10                                  | 10                                  |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]              | 4                                   | 4                                   |
| Ilość półek                                                 | 3 / w tym 2 o regulowanej wysokości | 3 / w tym 2 o regulowanej wysokości |
| Ilość szuflad                                               | 2                                   | 2                                   |
| Ilość półek na drzwiach                                     | 4                                   | 4                                   |
| Oświetlenie                                                 | LED                                 | LED                                 |
| <b>Inne</b>                                                 |                                     |                                     |
| Stałe podłączenie do wody                                   | ■                                   | ■                                   |
| Możliwość regulacji wysokości                               | ■                                   | ■                                   |
| Wentylacja od frontu                                        | ■                                   | ■                                   |
| Możliwość ustawienia w ciągu mebli kuchennych               | ■                                   | ■                                   |
| <b>Rysunek montażowy</b>                                    | www.bosch-home.pl                   | www.bosch-home.pl                   |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                        | 1770 x 910 x 720 mm                 | 1770 x 910 x 720 mm                 |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Chłodziarko-zamrażarki Side by Side



| Model                                                       | KAG 90A120<br>Serie   6                                                 | KAN 92LB35<br>Serie   6                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                               | Mini bar,<br>Kostkarka,<br><b>VitaFresh plus</b> – 2 x dłuższa świeżość | <b>VitaFresh plus</b> – 2 x dłuższa świeżość,<br>Stelaż na butelki,<br><b>IceTwister</b> |
| Kolor drzwi                                                 | stal szlachetna                                                         | czarny, glassdoor                                                                        |
| Kolor boków                                                 | szare                                                                   | inox metalic                                                                             |
| Pojemność całkowita [l]                                     | 522                                                                     | 592                                                                                      |
| Klasa efektywności energetycznej                            | A+                                                                      | A++                                                                                      |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                                 | 432                                                                     | 385                                                                                      |
| Poziom hałasu [db (A) re1pW]                                | 43                                                                      | 43                                                                                       |
| Klasa klimatyczna                                           | SN-T                                                                    | SN-T                                                                                     |
| <b>Komfort użytkowania</b>                                  |                                                                         |                                                                                          |
| Technologia NoFrost                                         | ■                                                                       | ■                                                                                        |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz LCD       | ■ / ■                                                                   | ■ / LED                                                                                  |
| Tryb wakacyjny / Tryb eco                                   | - / -                                                                   | ■ / ■                                                                                    |
| Filtr węglowy AirFresh                                      | -                                                                       | ■                                                                                        |
| Dozownik wody / Kostkarka do lodu                           | ■ / ■                                                                   | - / -                                                                                    |
| Kostkarka IceTwister                                        | -                                                                       | ■                                                                                        |
| Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce | ■                                                                       | ■                                                                                        |
| Funkcja Memory                                              | ■                                                                       | -                                                                                        |
| Sygnał otwartych drzwi                                      | ■                                                                       | ■                                                                                        |
| <b>Chłodziarka (strona prawa)</b>                           |                                                                         |                                                                                          |
| Pojemność [l]                                               | 359                                                                     | 375                                                                                      |
| Superchłodzenie                                             | ■                                                                       | ■                                                                                        |
| MultiAirflow / Wentylator                                   | ■ / ■                                                                   | ■ / -                                                                                    |
| Ilość półek                                                 | 3 / w tym 1 o regulowanej wysokości                                     | 4 / w tym 3 o regulowanej wysokości,<br>1 EasyLift, 1 EasyAccess Shelf                   |
| Stelaż na butelki                                           | -                                                                       | ■                                                                                        |
| Mini bar                                                    | ■                                                                       | -                                                                                        |
| Ilość szuflad                                               | 3                                                                       | 3                                                                                        |
| Ilość półek na drzwiach                                     | 4                                                                       | 6                                                                                        |
| Zamykana półka masło, sery / półka MultiBox                 | - / ■                                                                   | ■ / -                                                                                    |
| VitaFresh plus                                              | ■                                                                       | ■                                                                                        |
| Oświetlenie                                                 | LED                                                                     | LED                                                                                      |
| <b>Zamrażarka (strona lewa)</b>                             |                                                                         |                                                                                          |
| Pojemność [l]                                               | 163                                                                     | 217                                                                                      |
| Supermrożenie                                               | ■                                                                       | ■                                                                                        |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                                | 11                                                                      | 12                                                                                       |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]              | 4                                                                       | 12                                                                                       |
| Ilość półek                                                 | 3 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                     | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                                      |
| Ilość szuflad                                               | 2                                                                       | 2 / w tym BigBox                                                                         |
| Ilość półek na drzwiach                                     | 4                                                                       | 5                                                                                        |
| Oświetlenie                                                 | LED                                                                     | LED                                                                                      |
| <b>Inne</b>                                                 |                                                                         |                                                                                          |
| Stałe podłączenie do wody                                   | ■                                                                       | -                                                                                        |
| Możliwość regulacji wysokości                               | ■                                                                       | ■                                                                                        |
| Wentylacja od frontu                                        | ■                                                                       | -                                                                                        |
| Możliwość ustawienia w ciągu mebli kuchennych               | ■                                                                       | ■                                                                                        |
| <b>Rysunek montażowy</b>                                    | www.bosch-home.pl                                                       | www.bosch-home.pl                                                                        |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                        | 1770 x 910 x 720 mm                                                     | 1756 x 912 x 732 mm                                                                      |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Chłodziarko-zamrażarki NoFrost, VitaFresh



| Model                                                                        | KGF 49SM30<br>Serie   8                                                                                                                    | KGF 39PI45<br>Serie   8                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                | <b>Home Connect</b> (wyposażenie dodatkowe)<br>zdalny monitoring i kontrola,<br><b>Oświetlenie LED</b> ,<br>Sterowanie <b>TouchControl</b> | <b>Home Connect</b> (wyposażenie dodatkowe)<br>zdalny monitoring i kontrola,<br>Powłoka <b>AntiFingerprint</b> , <b>VitaFresh pro</b><br>– 3 x dłuższa świeżość, <b>Oświetlenie LED</b> ,<br>Sterowanie <b>TouchControl</b> |
| Kolor drzwi                                                                  | stal za szkłem                                                                                                                             | stal szlachetna                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor boków                                                                  | inox metalic                                                                                                                               | inox metalic                                                                                                                                                                                                                |
| Pojemność całkowita [l]                                                      | 413                                                                                                                                        | 343                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa efektywności energetycznej                                             | A++                                                                                                                                        | A+++                                                                                                                                                                                                                        |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                                                  | 302                                                                                                                                        | 180                                                                                                                                                                                                                         |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                                                 | 42                                                                                                                                         | 38                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa klimatyczna                                                            | SN-T                                                                                                                                       | SN-T                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Komfort użytkowania</b>                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| Technologia NoFrost                                                          | ■                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                                                                                           |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce                         | ■                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz                            | ■ / premium TouchControl                                                                                                                   | ■ / LCD                                                                                                                                                                                                                     |
| Tryb wakacyjny / Tryb eco                                                    | ■ / ■                                                                                                                                      | ■ / ■                                                                                                                                                                                                                       |
| Filtr węglowy AirFresh                                                       | ■                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                                                                                           |
| Wspomaganie zamykania drzwi                                                  | –                                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                           |
| Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce                                       | ■                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                                                                                           |
| Sygnal otwartych drzwi                                                       | ■                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Chłodziarka</b>                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| Pojemność [l]                                                                | 308                                                                                                                                        | 256                                                                                                                                                                                                                         |
| Superchłodzenie                                                              | ■                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                                                                                           |
| MultiAirflow / Wentylator                                                    | ■ / –                                                                                                                                      | ■ / –                                                                                                                                                                                                                       |
| Ilość półek                                                                  | 4 / w tym 3 o regulowanej wysokości<br>EasyAccess Shelf                                                                                    | 4 / w tym 3 o regulowanej wysokości                                                                                                                                                                                         |
| Podwieszany pojemnik pod półką / Stelaż na butelki                           | – / ■                                                                                                                                      | – / ■                                                                                                                                                                                                                       |
| Ilość szuflad                                                                | 2                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                           |
| Ilość półek na drzwiach                                                      | 3                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                           |
| Zamykana półka masło/sery                                                    | ■                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                                                                                           |
| Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności,<br>na prowadnicach teleskopowych | VitaFresh pro                                                                                                                              | VitaFresh pro                                                                                                                                                                                                               |
| VitaFresh pro / VitaFresh plus / VitaFresh 0°C                               | ■ / – / –                                                                                                                                  | ■ / – / –                                                                                                                                                                                                                   |
| Oświetlenie                                                                  | LED (boczne i SpotLight)                                                                                                                   | LED (boczne i SpotLight)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zamrażarka</b>                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| Pojemność [l]                                                                | 105                                                                                                                                        | 87                                                                                                                                                                                                                          |
| Supermrożenie                                                                | ■                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                                                                                           |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                                                 | 15                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                          |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]                               | 20                                                                                                                                         | 16                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość szuflad                                                                | 3                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Inne</b>                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| Możliwość regulacji wysokości                                                | ■                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                                                                                                           |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony                                     | prawostronny                                                                                                                               | prawostronny                                                                                                                                                                                                                |
| Pojemnik na jajka                                                            | 3                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                           |
| Pojemnik na kostki lodu                                                      | 1                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                           |
| Wkłady akumulacyjne zimna                                                    | 2                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                           |
| Taca do zamrażania owoców                                                    | –                                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                                         | 2030 x 700 x 670 mm                                                                                                                        | 2030 x 600 x 660 mm                                                                                                                                                                                                         |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Chłodziarko-zamrażarki NoFrost, VitaFresh



| Model                                                | KGN 39A135<br>Serie   6                                                                                                                                                                                               | KGN 39VL45<br>Serie   4                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                        | <b>Home Connect</b> (wyposażenie dodatkowe)<br>zdalny monitoring i kontrola,<br>Powłoka <b>AntiFingerprint</b> ,<br>VitaFresh plus – 2 x dłuższa świeżość,<br><b>Oświetlenie LED</b> , Sterowanie <b>TouchControl</b> | <b>Strefa świeżości VitaFresh 0°C</b> ,<br><b>Oświetlenie LED</b> ,<br>Sterowanie <b>TouchControl</b> ,<br>Bardzo cicha – 36 dB |
| Kolor drzwi                                          | stal szlachetna                                                                                                                                                                                                       | inox                                                                                                                            |
| Kolor boków                                          | inox metalic                                                                                                                                                                                                          | inox metalic                                                                                                                    |
| Pojemność całkowita [l]                              | 366                                                                                                                                                                                                                   | 366                                                                                                                             |
| Klasa efektywności energetycznej                     | A++                                                                                                                                                                                                                   | A+++                                                                                                                            |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                          | 273                                                                                                                                                                                                                   | 182                                                                                                                             |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                         | 39                                                                                                                                                                                                                    | 36                                                                                                                              |
| Klasa klimatyczna                                    | SN-T                                                                                                                                                                                                                  | SN-T                                                                                                                            |
| <b>Komfort użytkowania</b>                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| Technologia NoFrost                                  | ■                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                               |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce | ■                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                               |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz    | ■ / LCD                                                                                                                                                                                                               | ■ / LED                                                                                                                         |
| Tryb wakacyjny / Tryb eco                            | ■ / ■                                                                                                                                                                                                                 | - / ■                                                                                                                           |
| Filtr węglowy AirFresh                               | ■                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                               |
| Wspomaganie zamykania drzwi                          | -                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                               |
| Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce               | ■                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                               |
| Sygnal otwartych drzwi                               | ■                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                               |
| <b>Chłodziarka</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| Pojemność [l]                                        | 279                                                                                                                                                                                                                   | 279                                                                                                                             |
| Superchłodzenie                                      | ■                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                               |
| MultiAirflow / Wentylator                            | ■ / -                                                                                                                                                                                                                 | ■ / -                                                                                                                           |
| Ilość półek                                          | 5 / w tym 3 o regulowanej wysokości                                                                                                                                                                                   | 5 / w tym 3 o regulowanej wysokości                                                                                             |
| Podwieszany pojemnik pod półką / Stelaż na butelki   | - / ■                                                                                                                                                                                                                 | - / ■                                                                                                                           |
| Ilość szuflad                                        | 3                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                               |
| Ilość półek na drzwiach                              | 4                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                               |
| Zamykana półka masło/sery                            | ■                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                               |
| Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności           | VitaFresh plus                                                                                                                                                                                                        | ■                                                                                                                               |
| VitaFresh pro / VitaFresh plus / VitaFresh 0°C       | - / ■ / -                                                                                                                                                                                                             | - / - / ■                                                                                                                       |
| Oświetlenie                                          | LED (boczne i SpotLight)                                                                                                                                                                                              | LED                                                                                                                             |
| <b>Zamrażarka</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| Pojemność [l]                                        | 87                                                                                                                                                                                                                    | 87                                                                                                                              |
| Supermrożenie                                        | ■                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                               |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                         | 14                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                                                                              |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]       | 16                                                                                                                                                                                                                    | 16                                                                                                                              |
| Ilość szuflad                                        | 3                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                               |
| <b>Inne</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| Możliwość regulacji wysokości                        | ■                                                                                                                                                                                                                     | ■                                                                                                                               |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony             | prawostronny                                                                                                                                                                                                          | prawostronny                                                                                                                    |
| Pojemnik na jajka                                    | 3                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                               |
| Pojemnik na kostki lodu                              | 1                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                               |
| Wkłady akumulacyjne zimna                            | 2                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                               |
| Taca do zamrażania owoców                            | -                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                               |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                 | 2030 x 600 x 660 mm                                                                                                                                                                                                   | 2030 x 600 x 660 mm                                                                                                             |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Chłodziarko-zamrażarki NoFrost, VitaFresh



| Model                                                | KGN 39KW35<br>Serie   4                                                                               | KGN 36XL45<br>Serie   4             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                        | Strefa świeżości <b>VitaFresh 0°C</b> ,<br><b>Oświetlenie LED</b> ,<br>Sterowanie <b>TouchControl</b> |                                     |
| Kolor drzwi                                          | biały                                                                                                 | inox                                |
| Kolor boków                                          | biały                                                                                                 | inox metallic                       |
| Pojemność całkowita [l]                              | 366                                                                                                   | 324                                 |
| Klasa efektywności energetycznej                     | A++                                                                                                   | A+++                                |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                          | 273                                                                                                   | 173                                 |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                         | 39                                                                                                    | 36                                  |
| Klasa klimatyczna                                    | SN-T                                                                                                  | SN-T                                |
| <b>Komfort użytkowania</b>                           |                                                                                                       |                                     |
| Technologia NoFrost                                  | ■                                                                                                     | ■                                   |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce | ■                                                                                                     | ■                                   |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz    | ■ / LED                                                                                               | ■ / LED                             |
| Tryb wakacyjny / Tryb eco                            | - / ■                                                                                                 | - / ■                               |
| Filtr węglowy AirFresh                               | ■                                                                                                     | ■                                   |
| Wspomaganie zamykania drzwi                          | -                                                                                                     | -                                   |
| Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce               | ■                                                                                                     | ■                                   |
| Sygnal otwartych drzwi                               | ■                                                                                                     | ■                                   |
| <b>Chłodziarka</b>                                   |                                                                                                       |                                     |
| Pojemność [l]                                        | 279                                                                                                   | 237                                 |
| Superchłodzenie                                      | ■                                                                                                     | ■                                   |
| MultiAirflow / Wentylator                            | ■ / -                                                                                                 | ■ / -                               |
| Ilość półek                                          | 5 / w tym 3 o regulowanej wysokości                                                                   | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości |
| Podwieszany pojemnik pod półką / Stelaż na butelki   | - / ■                                                                                                 | - / ■                               |
| Ilość szuflad                                        | 3                                                                                                     | 3                                   |
| Ilość półek na drzwiach                              | 4                                                                                                     | 3                                   |
| Zamykana półka masło/sery                            | ■                                                                                                     | -                                   |
| Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności           | ■                                                                                                     | ■                                   |
| VitaFresh pro / VitaFresh plus / VitaFresh 0°C       | - / - / ■                                                                                             | - / - / ■                           |
| Oświetlenie                                          | LED                                                                                                   | LED                                 |
| <b>Zamrażarka</b>                                    |                                                                                                       |                                     |
| Pojemność [l]                                        | 87                                                                                                    | 87                                  |
| Supermrożenie                                        | ■                                                                                                     | ■                                   |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                         | 14                                                                                                    | 14                                  |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]       | 16                                                                                                    | 16                                  |
| Ilość szuflad                                        | 3                                                                                                     | 3                                   |
| <b>Inne</b>                                          |                                                                                                       |                                     |
| Możliwość regulacji wysokości                        | ■                                                                                                     | ■                                   |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony             | prawostronny                                                                                          | prawostronny                        |
| Pojemnik na jajka                                    | 3                                                                                                     | 3                                   |
| Pojemnik na kostki lodu                              | 1                                                                                                     | 1                                   |
| Wkłady akumulacyjne zimna                            | -                                                                                                     | -                                   |
| Taca do zamrażania owoców                            | -                                                                                                     | -                                   |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                 | 2030 x 600 x 660 mm                                                                                   | 1860 x 600 x 660 mm                 |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Chłodziarko-zamrażarki NoFrost, VitaFresh



| Model                                                | KGN 36AI35<br>Serie   6                                                                                                                                                                                                         | KGN 34VL35<br>Serie   4                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                        | <b>Home Connect</b> (wyposażenie dodatkowe)<br>zdalny monitoring i kontrola,<br>Powłoka <b>AntiFingerprint</b> ,<br><b>VitaFresh plus</b> – 2 x dłuższa świeżość,<br><b>Oświetlenie LED</b> ,<br>Sterowanie <b>TouchControl</b> | <b>Strefa świeżości VitaFresh 0°C</b> ,<br><b>Oświetlenie LED</b> |
| Kolor drzwi                                          | stal szlachetna                                                                                                                                                                                                                 | inox                                                              |
| Kolor boków                                          | inox metalic                                                                                                                                                                                                                    | inox metalic                                                      |
| Pojemność całkowita [l]                              | 324                                                                                                                                                                                                                             | 319                                                               |
| Klasa efektywności energetycznej                     | A++                                                                                                                                                                                                                             | A++                                                               |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                          | 260                                                                                                                                                                                                                             | 267                                                               |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                         | 39                                                                                                                                                                                                                              | 39                                                                |
| Klasa klimatyczna                                    | SN-T                                                                                                                                                                                                                            | SN-T                                                              |
| <b>Komfort użytkowania</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Technologia NoFrost                                  | ■                                                                                                                                                                                                                               | ■                                                                 |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce | ■                                                                                                                                                                                                                               | ■                                                                 |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz    | ■ / LCD                                                                                                                                                                                                                         | ■ / LED                                                           |
| Tryb wakacyjny / Tryb eco                            | ■ / ■                                                                                                                                                                                                                           | - / -                                                             |
| Filtr węglowy AirFresh                               | ■                                                                                                                                                                                                                               | ■                                                                 |
| Wspomaganie zamykania drzwi                          | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                 |
| Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce               | ■                                                                                                                                                                                                                               | ■                                                                 |
| Sygnał otwartych drzwi                               | ■                                                                                                                                                                                                                               | ■                                                                 |
| <b>Chłodziarka</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Pojemność [l]                                        | 237                                                                                                                                                                                                                             | 214                                                               |
| Superchłodzenie                                      | ■                                                                                                                                                                                                                               | ■                                                                 |
| MultiAirflow / Wentylator                            | ■ / -                                                                                                                                                                                                                           | ■ / -                                                             |
| Ilość półek                                          | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                                                                                                                                                                             | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości                               |
| Podwieszany pojemnik pod półką / Stelaż na butelki   | - / ■                                                                                                                                                                                                                           | - / ■                                                             |
| Ilość szuflad                                        | 3                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                 |
| Ilość półek na drzwiach                              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                 |
| Zamykana półka masło/sery                            | ■                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                 |
| Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności           | VitaFresh plus                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                 |
| VitaFresh pro / VitaFresh plus / VitaFresh 0°C       | - / ■ / -                                                                                                                                                                                                                       | - / - / ■                                                         |
| Oświetlenie                                          | LED (boczne i SpotLight)                                                                                                                                                                                                        | LED                                                               |
| <b>Zamrażarka</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Pojemność [l]                                        | 87                                                                                                                                                                                                                              | 105                                                               |
| Supermrożenie                                        | ■                                                                                                                                                                                                                               | ■                                                                 |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                         | 14                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]       | 16                                                                                                                                                                                                                              | 16                                                                |
| Ilość szuflad                                        | 3                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                 |
| <b>Inne</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Możliwość regulacji wysokości                        | ■                                                                                                                                                                                                                               | ■                                                                 |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony             | prawostronny                                                                                                                                                                                                                    | prawostronny                                                      |
| Pojemnik na jajka                                    | 3                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                 |
| Pojemnik na kostki lodu                              | 1                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                 |
| Wkłady akumulacyjne zimna                            | 2                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                 |
| Taca do zamrażania owoców                            | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                 |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                 | 1860 x 600 x 660 mm                                                                                                                                                                                                             | 1860 x 600 x 660 mm                                               |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Chłodziarko-zamrażarki LowFrost



| Model                                                       | KGE 49AI31<br>Serie   6                                                                                         | KGE 39AI41E<br>Serie   6                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                               |                                                                                                                 |                                                                                                        |
|                                                             | A ++ bardzo oszczędna,<br>Powłoka <b>AntiFingerprint</b> ,<br>Szuflada z <b>DividerBox</b> ,<br><b>LowFrost</b> | A +++ super oszczędna,<br>Powłoka <b>AntiFingerprint</b> ,<br>Szuflada z dividerem,<br><b>LowFrost</b> |
| Kolor drzwi                                                 | stal szlachetna                                                                                                 | stal szlachetna                                                                                        |
| Kolor boków                                                 | inox metalic                                                                                                    | inox metalic                                                                                           |
| Pojemność całkowita [l]                                     | 412                                                                                                             | 337                                                                                                    |
| Klasa efektywności energetycznej                            | A++                                                                                                             | A+++                                                                                                   |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                                 | 255                                                                                                             | 156                                                                                                    |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                                | 39                                                                                                              | 38                                                                                                     |
| Klasa klimatyczna                                           | SN-T                                                                                                            | SN-T                                                                                                   |
| <b>Komfort użytkowania</b>                                  |                                                                                                                 |                                                                                                        |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz           | TouchControl / LED                                                                                              | TouchControl / LED                                                                                     |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce                     | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| Tryb eco / Tryb wakacyjny                                   | - / ■                                                                                                           | - / ■                                                                                                  |
| Filtr węglowy AirFresh                                      | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| Uchwyty                                                     | zewnętrzne                                                                                                      | zewnętrzne                                                                                             |
| Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| Sygnal otwartych drzwi                                      | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| <b>Chłodziarka</b>                                          |                                                                                                                 |                                                                                                        |
| Pojemność [l]                                               | 301                                                                                                             | 249                                                                                                    |
| Superchłodzenie                                             | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| Wentylator                                                  | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| Ilość półek                                                 | 5 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                                                             | 5 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                                                    |
| Stelaż na butelki                                           | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| Ilość szuflad                                               | 2 / w tym 1 z DividerBox                                                                                        | 2 / w tym 1 z dividerem                                                                                |
| Ilość półek na drzwiach                                     | 4 / w tym 1 z regulacją wysokości EasyLift                                                                      | 4 / w tym 1 z regulacją wysokości EasyLift                                                             |
| Zamykana półka masło/sery                                   | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności                | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| VitaFresh plus / VitaFresh 0°C                              | - / ■                                                                                                           | - / ■                                                                                                  |
| Oświetlenie                                                 | LED                                                                                                             | LED                                                                                                    |
| <b>Zamrażarka</b>                                           |                                                                                                                 |                                                                                                        |
| Pojemność [l]                                               | 111                                                                                                             | 88                                                                                                     |
| Technologia LowFrost                                        | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| Supermrożenie                                               | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                                | 15                                                                                                              | 14                                                                                                     |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]              | 44                                                                                                              | 35                                                                                                     |
| Ilość szuflad                                               | 3 / w tym BigBox                                                                                                | 3 / w tym BigBox                                                                                       |
| VarioZone                                                   | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| <b>Inne</b>                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                        |
| Możliwość regulacji wysokości                               | ■                                                                                                               | ■                                                                                                      |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony                    | prawostronny                                                                                                    | prawostronny                                                                                           |
| Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu                 | 3 / 1                                                                                                           | 3 / 1                                                                                                  |
| Wkłady akumulacyjne zimna                                   | 2                                                                                                               | 2                                                                                                      |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                        | 2010 x 700 x 650 mm                                                                                             | 2010 x 600 x 650 mm                                                                                    |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Chłodziarko-zamrażarki LowFrost



| Model                                                       | KGE 36AI32<br>Serie   6                                                                                         | KGV 58VL31S<br>Serie   4                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                               | A ++ bardzo oszczędna,<br>Powłoka <b>AntiFingerprint</b> ,<br>Szuflada z <b>DividerBox</b> ,<br><b>LowFrost</b> | A ++ bardzo oszczędna,<br><b>Oświetlenie LED</b> ,<br><b>LowFrost</b> ,<br><b>Pojemność XXL</b> |
| Kolor drzwi                                                 | stal szlachetna                                                                                                 | inox                                                                                            |
| Kolor boków                                                 | inox metalic                                                                                                    | inox metalic                                                                                    |
| Pojemność całkowita [l]                                     | 302                                                                                                             | 500                                                                                             |
| Klasa efektywności energetycznej                            | A++                                                                                                             | A++                                                                                             |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                                 | 223                                                                                                             | 292                                                                                             |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                                | 39                                                                                                              | 40                                                                                              |
| Klasa klimatyczna                                           | SN-T                                                                                                            | SN-T                                                                                            |
| <b>Komfort użytkowania</b>                                  |                                                                                                                 |                                                                                                 |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz           | TouchControl / LED                                                                                              | ■ / LED                                                                                         |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce                     | ■                                                                                                               | ■                                                                                               |
| Tryb eco / Tryb wakacyjny                                   | - / ■                                                                                                           | - / -                                                                                           |
| Filtr węglowy AirFresh                                      | ■                                                                                                               | -                                                                                               |
| Uchwyty                                                     | zewnętrzne                                                                                                      | zintegrowane                                                                                    |
| Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce | ■                                                                                                               | -                                                                                               |
| Sygnal otwartych drzwi                                      | ■                                                                                                               | -                                                                                               |
| <b>Chłodziarka</b>                                          |                                                                                                                 |                                                                                                 |
| Pojemność [l]                                               | 214                                                                                                             | 376                                                                                             |
| Superchłodzenie                                             | ■                                                                                                               | -                                                                                               |
| Wentylator                                                  | ■                                                                                                               | ■                                                                                               |
| Ilość półek                                                 | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                                                             | 5 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                                             |
| Stelaż na butelki                                           | ■                                                                                                               | ■                                                                                               |
| Ilość szuflad                                               | 2 / w tym 1 z DividerBox                                                                                        | 1                                                                                               |
| Ilość półek na drzwiach                                     | 3 / w tym 1 z regulacją wysokości EasyLift                                                                      | 4                                                                                               |
| Zamykana półka masło/sery                                   | ■                                                                                                               | -                                                                                               |
| VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności                | ■                                                                                                               | ■                                                                                               |
| VitaFresh plus / VitaFresh 0°C                              | - / ■                                                                                                           | - / -                                                                                           |
| Oświetlenie                                                 | LED                                                                                                             | LED                                                                                             |
| <b>Zamrażarka</b>                                           |                                                                                                                 |                                                                                                 |
| Pojemność [l]                                               | 88                                                                                                              | 124                                                                                             |
| Technologia LowFrost                                        | ■                                                                                                               | ■                                                                                               |
| Supermrożenie                                               | ■                                                                                                               | ■                                                                                               |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                                | 12                                                                                                              | 14                                                                                              |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]              | 35                                                                                                              | 26                                                                                              |
| Ilość szuflad                                               | 3 / w tym BigBox                                                                                                | 2 / w tym BigBox                                                                                |
| VarioZone                                                   | ■                                                                                                               | ■                                                                                               |
| <b>Inne</b>                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                 |
| Możliwość regulacji wysokości                               | ■                                                                                                               | ■                                                                                               |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony                    | prawostronny                                                                                                    | prawostronny                                                                                    |
| Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu                 | 3 / 1                                                                                                           | 3 / 1                                                                                           |
| Wkłady akumulacyjne zimna                                   | 2                                                                                                               | -                                                                                               |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                        | 1860 x 600 x 650 mm                                                                                             | 1910 x 700 x 770 mm                                                                             |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Chłodziarko-zamrażarki LowFrost



| Model                                                       | KGV 39VL31<br>Serie   4                                        | KGV 39VW31<br>Serie   4                                        | KGW 36XL30S<br>Serie   6                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                               |                                                                |                                                                |                                                                                           |
|                                                             | A ++ bardzo oszczędna,<br><b>Oświetlenie LED,<br/>LowFrost</b> | A ++ bardzo oszczędna,<br><b>Oświetlenie LED,<br/>LowFrost</b> | A ++ bardzo oszczędna,<br><b>Oświetlenie LED,<br/>LowFrost,<br/>Dystrybutor wody 2,5l</b> |
| Kolor drzwi                                                 | inox                                                           | białe                                                          | inox                                                                                      |
| Kolor boków                                                 | inox metalic                                                   | biały                                                          | inox metalic                                                                              |
| Pojemność całkowita [l]                                     | 343                                                            | 343                                                            | 307                                                                                       |
| Klasa efektywności energetycznej                            | A++                                                            | A++                                                            | A++                                                                                       |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                                 | 237                                                            | 237                                                            | 226                                                                                       |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                                | 39                                                             | 39                                                             | 39                                                                                        |
| Klasa klimatyczna                                           | SN-T                                                           | SN-T                                                           | SN-T                                                                                      |
| <b>Komfort użytkowania</b>                                  |                                                                |                                                                |                                                                                           |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz           | ■ / LED                                                        | ■ / LED                                                        | ■ / LED                                                                                   |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce                     | ■                                                              | ■                                                              | ■                                                                                         |
| Uchwyty                                                     | zintegrowane                                                   | zintegrowane                                                   | zintegrowane                                                                              |
| Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce | –                                                              | –                                                              | –                                                                                         |
| Sygnal otwartych drzwi                                      | –                                                              | –                                                              | –                                                                                         |
| <b>Chłodziarka</b>                                          |                                                                |                                                                |                                                                                           |
| Pojemność [l]                                               | 249                                                            | 249                                                            | 213                                                                                       |
| Superchłodzenie                                             | –                                                              | –                                                              | –                                                                                         |
| Wentylator                                                  | –                                                              | –                                                              | ■                                                                                         |
| Ilość półek                                                 | 5 / w tym 2 o regulowanej wysokości                            | 5 / w tym 2 o regulowanej wysokości                            | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                                       |
| Stelaż na butelki                                           | ■                                                              | ■                                                              | ■                                                                                         |
| Ilość szuflad                                               | 1                                                              | 1                                                              | 1                                                                                         |
| Ilość półek na drzwiach                                     | 4                                                              | 4                                                              | 3                                                                                         |
| VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności                | ■                                                              | ■                                                              | ■                                                                                         |
| VitaFresh plus / VitaFresh 0°C                              | – / –                                                          | – / –                                                          | – / –                                                                                     |
| Dystrybutor wody / filtr Brita                              | – / –                                                          | – / –                                                          | ■ / ■                                                                                     |
| Oświetlenie                                                 | LED                                                            | LED                                                            | LED                                                                                       |
| <b>Zamrażarka</b>                                           |                                                                |                                                                |                                                                                           |
| Pojemność [l]                                               | 94                                                             | 94                                                             | 94                                                                                        |
| Technologia LowFrost                                        | ■                                                              | ■                                                              | ■                                                                                         |
| Supermrożenie                                               | ■                                                              | ■                                                              | ■                                                                                         |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                                | 7                                                              | 7                                                              | 7                                                                                         |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]              | 23                                                             | 23                                                             | 23                                                                                        |
| Ilość szuflad                                               | 3 / w tym BigBox                                               | 3 / w tym BigBox                                               | 3 / w tym BigBox                                                                          |
| VarioZone                                                   | ■                                                              | ■                                                              | ■                                                                                         |
| <b>Inne</b>                                                 |                                                                |                                                                |                                                                                           |
| Możliwość regulacji wysokości                               | ■                                                              | ■                                                              | ■                                                                                         |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony                    | prawostronny                                                   | prawostronny                                                   | prawostronny                                                                              |
| Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu                 | 1 / 1                                                          | 1 / 1                                                          | 1 / 1                                                                                     |
| Wkłady akumulacyjne zimna                                   | –                                                              | –                                                              | –                                                                                         |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                        | 2010 x 600 x 650 mm                                            | 2010 x 600 x 650 mm                                            | 1860 x 600 x 650 mm                                                                       |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów nisz. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.

Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Chłodziarko-zamrażarki LowFrost



| Model                                                       | KGV 36KL32<br>Serie   4                                                       | KGV 36VW32E<br>Serie   4            | KGV 36VL22<br>Serie   4             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                               | <b>A ++ bardzo oszczędna, Oświetlenie LED, Szuflada z dividerem, LowFrost</b> |                                     |                                     |
| Kolor drzwi                                                 | inox                                                                          | biały                               | inox                                |
| Kolor boków                                                 | inox metalic                                                                  | biały                               | inox metalic                        |
| Pojemność całkowita [l]                                     | 308                                                                           | 308                                 | 308                                 |
| Klasa efektywności energetycznej                            | A++                                                                           | A++                                 | A+                                  |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                                 | 226                                                                           | 226                                 | 274                                 |
| Poziom hałasu [dB (a) re1pw]                                | 39                                                                            | 39                                  | 41                                  |
| Klasa klimatyczna                                           | SN-T                                                                          | SN-T                                | SN-T                                |
| <b>Komfort użytkowania</b>                                  |                                                                               |                                     |                                     |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz           | ■ / LED                                                                       | ■ / LED                             | ■ / LED                             |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce                     | ■                                                                             | ■                                   | ■                                   |
| Uchwyty                                                     | zintegrowane                                                                  | zintegrowane                        | zintegrowane                        |
| Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce | -                                                                             | -                                   | -                                   |
| Sygnał otwartych drzwi                                      | -                                                                             | -                                   | -                                   |
| <b>Chłodziarka</b>                                          |                                                                               |                                     |                                     |
| Pojemność [l]                                               | 214                                                                           | 214                                 | 214                                 |
| Superchłodzenie                                             | -                                                                             | -                                   | -                                   |
| Wentylator                                                  | -                                                                             | -                                   | -                                   |
| Ilość półek                                                 | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                           | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości |
| Stelaż na butelki                                           | ■                                                                             | ■                                   | ■                                   |
| Ilość szuflad                                               | 1 z DividerBox                                                                | 1 z DividerBox                      | 1                                   |
| Ilość półek na drzwiach                                     | 3                                                                             | 3                                   | 3                                   |
| Zamykana półka masło/sery                                   | -                                                                             | -                                   | -                                   |
| VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności                | ■                                                                             | ■                                   | ■                                   |
| VitaFresh plus / VitaFresh 0°C                              | - / -                                                                         | - / -                               | - / -                               |
| Oświetlenie                                                 | LED                                                                           | LED                                 | LED                                 |
| <b>Zamrażarka</b>                                           |                                                                               |                                     |                                     |
| Pojemność [l]                                               | 94                                                                            | 94                                  | 94                                  |
| Technologia LowFrost                                        | ■                                                                             | ■                                   | ■                                   |
| Supermrożenie                                               | ■                                                                             | ■                                   | ■                                   |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                                | 7                                                                             | 7                                   | 7                                   |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]              | 23                                                                            | 23                                  | 23                                  |
| Ilość szuflad                                               | 3 / w tym BigBox                                                              | 3 / w tym BigBox                    | 3 / w tym BigBox                    |
| VarioZone                                                   | ■                                                                             | ■                                   | ■                                   |
| <b>Inne</b>                                                 |                                                                               |                                     |                                     |
| Możliwość regulacji wysokości                               | ■                                                                             | ■                                   | ■                                   |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony                    | prawostronny                                                                  | prawostronny                        | prawostronny                        |
| Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu                 | 1 / 1                                                                         | 1 / 1                               | 1 / 1                               |
| Wkłady akumulacyjne zimna                                   | -                                                                             | -                                   | -                                   |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                        | 1860 x 600 x 650 mm                                                           | 1860 x 600 x 650 mm                 | 1860 x 600 x 650 mm                 |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Chłodziarko-zamrażarki LowFrost



| Model                                             | KGV 36VW22<br>Serie   4              | KGV 33VL31E<br>Serie   4                                                                      | KGV 33VW31E<br>Serie   4                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                     |                                      |                                                                                               |                                                                                               |
|                                                   | <b>Oświetlenie LED,<br/>LowFrost</b> | A ++ bardzo oszczędna,<br><b>Oświetlenie LED,</b><br>Szuflada z dividerem,<br><b>LowFrost</b> | A ++ bardzo oszczędna,<br><b>Oświetlenie LED,</b><br>Szuflada z dividerem,<br><b>LowFrost</b> |
| Kolor drzwi                                       | białe                                | inox                                                                                          | białe                                                                                         |
| Kolor boków                                       | białe                                | inox metalic                                                                                  | białe                                                                                         |
| Pojemność całkowita [l]                           | 308                                  | 287                                                                                           | 287                                                                                           |
| Klasa efektywności energetycznej                  | A+                                   | A++                                                                                           | A++                                                                                           |
| Zużycie energii** [kwh/rok]                       | 274                                  | 219                                                                                           | 219                                                                                           |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                      | 41                                   | 39                                                                                            | 39                                                                                            |
| Klasa klimatyczna                                 | SN-T                                 | SN-T                                                                                          | SN-T                                                                                          |
| <b>Komfort użytkowania</b>                        |                                      |                                                                                               |                                                                                               |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz | ■ / LED                              | ■ / LED                                                                                       | ■ / LED                                                                                       |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce           | ■                                    | ■                                                                                             | ■                                                                                             |
| Uchwyty                                           | zintegrowane                         | zintegrowane                                                                                  | zintegrowane                                                                                  |
| Sygnal otwartych drzwi                            | -                                    | -                                                                                             | -                                                                                             |
| <b>Chłodziarka</b>                                |                                      |                                                                                               |                                                                                               |
| Pojemność [l]                                     | 214                                  | 193                                                                                           | 193                                                                                           |
| Superchłodzenie                                   | -                                    | -                                                                                             | -                                                                                             |
| Wentylator                                        | -                                    | -                                                                                             | -                                                                                             |
| Ilość półek                                       | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości  | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                                           | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości                                                           |
| Stelaż na butelki                                 | ■                                    | ■                                                                                             | ■                                                                                             |
| Ilość szuflad                                     | 1                                    | 1 z DividerBox                                                                                | 1 z DividerBox                                                                                |
| Ilość półek na drzwiach                           | 3                                    | 3                                                                                             | 3                                                                                             |
| Zamykana półka masło/sery                         | -                                    | -                                                                                             | -                                                                                             |
| VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności      | ■                                    | ■                                                                                             | ■                                                                                             |
| VitaFresh plus / VitaFresh 0°C                    | - / -                                | - / -                                                                                         | - / -                                                                                         |
| Oświetlenie                                       | LED                                  | LED                                                                                           | LED                                                                                           |
| <b>Zamrażarka</b>                                 |                                      |                                                                                               |                                                                                               |
| Pojemność [l]                                     | 94                                   | 94                                                                                            | 94                                                                                            |
| Technologia LowFrost                              | ■                                    | ■                                                                                             | ■                                                                                             |
| Supermrożenie                                     | ■                                    | ■                                                                                             | ■                                                                                             |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                      | 7                                    | 7                                                                                             | 7                                                                                             |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]    | 23                                   | 23                                                                                            | 23                                                                                            |
| Ilość szuflad                                     | 3 / w tym BigBox                     | 3 / w tym BigBox                                                                              | 3 / w tym BigBox                                                                              |
| VarioZone                                         | ■                                    | ■                                                                                             | ■                                                                                             |
| <b>Inne</b>                                       |                                      |                                                                                               |                                                                                               |
| Możliwość regulacji wysokości                     | ■                                    | ■                                                                                             | ■                                                                                             |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony          | prawostronny                         | prawostronny                                                                                  | prawostronny                                                                                  |
| Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu       | 1 / 1                                | 1 / 1                                                                                         | 1 / 1                                                                                         |
| Wkłady akumulacyjne zimna                         | -                                    | -                                                                                             | -                                                                                             |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>              | 1860 x 600 x 650 mm                  | 1760 x 600 x 650 mm                                                                           | 1760 x 600 x 650 mm                                                                           |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Chłodziarko-zamrażarki z górnym zamrażalnikiem



| Model                                             | KDN 42VL20<br>Serie   4                       | KDV 29VL30<br>Serie   4              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                     | <b>NoFrost,<br/>VitaFresh,<br/>IceTwister</b> | <b>LowFrost,<br/>Oświetlenie LED</b> |
| Kolor drzwi                                       | inox                                          | inox                                 |
| Kolor boków                                       | inox metalic                                  | inox metalic                         |
| Pojemność całkowita [l]                           | 329                                           | 264                                  |
| Klasa efektywności energetycznej                  | A+                                            | A++                                  |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                       | 303                                           | 264                                  |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                      | 43                                            | 39                                   |
| Klasa klimatyczna                                 | SN-T                                          | SN-T                                 |
| <b>Komfort użytkowania</b>                        |                                               |                                      |
| Technologia NoFrost                               | ■                                             | –                                    |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz | ■ / LED                                       | ■ / LED                              |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce           | ■                                             | ■                                    |
| Uchwyty                                           | zewnętrzne                                    | zintegrowane                         |
| <b>Zamrażarka</b>                                 |                                               |                                      |
| Pojemność [l]                                     | 77                                            | 70                                   |
| Technologia LowFrost                              | –                                             | ■                                    |
| Supermrożenie                                     | ■                                             | ■                                    |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                      | 8                                             | 7                                    |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]    | 14                                            | 25                                   |
| Ilość szuflad                                     | –                                             | –                                    |
| Kostkarka IceTwister                              | ■                                             | –                                    |
| <b>Chłodziarka</b>                                |                                               |                                      |
| Pojemność [l]                                     | 252                                           | 194                                  |
| Superchłodzenie                                   | –                                             | –                                    |
| MultiAirflow                                      | ■                                             | –                                    |
| Wentylator                                        | –                                             | ■                                    |
| Ilość półek                                       | 3 / w tym 1 o regulowanej wysokości           | 4 / w tym 2 o regulowanej wysokości  |
| Podwieszany pojemnik pod półką                    | –                                             | –                                    |
| Stelaż na butelki                                 | –                                             | ■                                    |
| Ilość półek na drzwiach                           | 3                                             | 3                                    |
| Zamykana półka masło/sery                         | –                                             | –                                    |
| VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności      | ■                                             | ■                                    |
| VitaFresh plus / VitaFresh 0°C                    | – / ■                                         | – / –                                |
| Oświetlenie                                       | LED                                           | LED                                  |
| <b>Inne</b>                                       |                                               |                                      |
| Możliwość regulacji wysokości                     | ■                                             | ■                                    |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony          | prawostronny                                  | prawostronny                         |
| Pojemnik na jajka                                 | 1                                             | 1                                    |
| Pojemnik na kostki lodu                           | –                                             | 1                                    |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>              | 1710 x 700 x 650 mm                           | 1610 x 600 x 650 mm                  |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Chłodziarko-zamrażarki ColorGlass Edition, NoFrost z VitaFresh



# Chłodziarka do wina



| Model                                                                          | KGN 39LB35<br>Serie   6                                                                                                                                                       | KGN 39LR35<br>Serie   6             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                     |
|                                                                                | <b>Home Connect</b> (wyposażenie dodatkowe) zdalny monitoring i kontrola, Wzornictwo – kolor pod szkłem, <b>VitaFresh plus</b> – 2 x dłuższa świeżość, <b>Oświetlenie LED</b> |                                     |
| Kolor drzwi                                                                    | czarne                                                                                                                                                                        | czerwone                            |
| Kolor boków                                                                    | inox metalic                                                                                                                                                                  | inox metalic                        |
| Pojemność całkowita [l]                                                        | 366                                                                                                                                                                           | 366                                 |
| Klasa efektywności energetycznej                                               | A++                                                                                                                                                                           | A++                                 |
| Zużycie energii** [kWh/rok]                                                    | 273                                                                                                                                                                           | 273                                 |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                                                   | 39                                                                                                                                                                            | 39                                  |
| Klasa klimatyczna                                                              | SN-T                                                                                                                                                                          | SN-T                                |
| <b>Komfort użytkowania</b>                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Technologia NoFrost                                                            | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce                           | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz                              | ■ / LCD                                                                                                                                                                       | ■ / LCD                             |
| Tryb wakacyjny / Tryb eco                                                      | ■ / ■                                                                                                                                                                         | ■ / ■                               |
| Filtr węglowy AirFresh                                                         | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce                                         | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| Sygnał otwartych drzwi                                                         | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| <b>Chłodziarka</b>                                                             |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Pojemność [l]                                                                  | 279                                                                                                                                                                           | 279                                 |
| Superchłodzenie                                                                | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| MultiAirflow / Wentylator                                                      | ■ / -                                                                                                                                                                         | ■ / -                               |
| Ilość półek                                                                    | 5 / w tym 3 o regulowanej wysokości                                                                                                                                           | 5 / w tym 3 o regulowanej wysokości |
| Stelaż na butelki                                                              | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| Ilość szuflad                                                                  | 3                                                                                                                                                                             | 3                                   |
| Ilość półek na drzwiach                                                        | 4                                                                                                                                                                             | 4                                   |
| Zamykana półka masło/sery                                                      | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| Szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności, na prowadnicach teleskopowych | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| VitaFresh plus 0°C                                                             | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| Oświetlenie                                                                    | LED                                                                                                                                                                           | LED                                 |
| <b>Zamrażarka</b>                                                              |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Pojemność [l]                                                                  | 87                                                                                                                                                                            | 87                                  |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                                                   | 14                                                                                                                                                                            | 14                                  |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]                                 | 16                                                                                                                                                                            | 16                                  |
| Ilość szuflad                                                                  | 3                                                                                                                                                                             | 3                                   |
| <b>Inne</b>                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Możliwość regulacji wysokości                                                  | ■                                                                                                                                                                             | ■                                   |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony                                       | prawostronny                                                                                                                                                                  | prawostronny                        |
| Pojemnik na jajka                                                              | 3                                                                                                                                                                             | 3                                   |
| Wkłady akumulacyjne zimna                                                      | 2                                                                                                                                                                             | 2                                   |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>                                           | 2030 x 600 x 660 mm                                                                                                                                                           | 2030 x 600 x 660 mm                 |

| Model                                     | KSW 38940<br>Serie   8                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zalety</b>                             |                                             |
|                                           | 197 butelek, 2 ruchome termometry, Filtr UV |
| Rodzaj drzwi                              | szklane z filtrem UV                        |
| Kolor boków                               | srebrne                                     |
| Pojemność całkowita [l]                   | 368                                         |
| Zużycie energii** [kWh/rok]               | 212                                         |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]              | 42                                          |
| Klasa klimatyczna                         | SN-T                                        |
| <b>Komfort użytkowania</b>                |                                             |
| Elektroniczna regulacja temperatury       | ■                                           |
| Wyświetlacz                               | ■                                           |
| Strefy regulacji temperatury              | 2                                           |
| Zakres regulacji temp. [°C]               | +5 do +22                                   |
| Uchwyt                                    | zew. z aluminium                            |
| Zamek                                     | ■                                           |
| <b>Chłodziarka</b>                        |                                             |
| Automatyczne odszranianie                 | ■                                           |
| Wentylator                                | ■                                           |
| Ilość drewnianych półek na butelki        | 6 / o regulowanej wysokości                 |
| Półka do przechowywania otwartych butelek | ■                                           |
| Ilość termometrów                         | 2 / w tym 2 ruchome                         |
| Filtr z aktywnym węglem                   | ■                                           |
| Oświetlenie                               | LED                                         |
| <b>Pojemność</b>                          |                                             |
| Butelki 0,75 l                            | 197                                         |
| <b>Inne</b>                               |                                             |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony  | prawostronny                                |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>      | 1860 x 595 x 600 mm                         |

\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów nisz. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.

# Zamrażarki szufladowe



| Model                                          | GSN 51AW41<br>Serie   6 | GSN 54AW31F<br>Serie   6                        | GSN 51AW30<br>Serie   6             | GSV 24VW31<br>Serie   4 |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Zalety</b>                                  | A +++ super oszczędna   | Duża pojemność,<br><b>VarioZone, IceTwister</b> | Duża pojemność,<br><b>VarioZone</b> | Duża pojemność          |
| Kolor drzwi                                    | białe                   | białe                                           | białe                               | białe                   |
| Kolor boków                                    | białe                   | białe                                           | białe                               | białe                   |
| Pojemność całkowita [l]                        | 286                     | 323                                             | 286                                 | 173                     |
| Klasa efektywności energetycznej               | A+++                    | A++                                             | A++                                 | A++                     |
| Zużycie energii** [kwh/rok]                    | 174                     | 281                                             | 261                                 | 183                     |
| Poziom hałasu [db (a) re1pw]                   | 41                      | 42                                              | 42                                  | 42                      |
| Klasa klimatyczna                              | SN-T                    | SN-T                                            | SN-T                                | SN-T                    |
| <b>Komfort użytkowania</b>                     |                         |                                                 |                                     |                         |
| Technologia NoFrost                            | ■                       | ■                                               | ■                                   | –                       |
| Elektroniczna regulacja temperatury            | ■                       | ■                                               | ■                                   | ■                       |
| Wyświetlacz LCD/LED                            | ■ / –                   | ■ / –                                           | ■ / –                               | – / ■                   |
| Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce         | ■                       | ■                                               | ■                                   | ■                       |
| <b>Zamrażarka</b>                              |                         |                                                 |                                     |                         |
| Supermrożenie                                  | ■                       | ■                                               | ■                                   | ■                       |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]                   | 22                      | 22                                              | 22                                  | 22                      |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h] | 25                      | 25                                              | 25                                  | 24                      |
| Ilość zamykanych półek                         | 1                       | 2                                               | 1                                   | 1                       |
| Ilość szuflad                                  | 5 / w tym BigBox        | 5 / w tym BigBox                                | 5 / w tym BigBox                    | 5                       |
| VarioZone                                      | ■                       | ■                                               | ■                                   | –                       |
| Kalendarz zamrażania żywności                  | ■                       | ■                                               | ■                                   | ■                       |
| Oświetlenie                                    | LED                     | LED                                             | LED                                 | –                       |
| <b>Inne</b>                                    |                         |                                                 |                                     |                         |
| Możliwość regulacji wysokości                  | ■                       | ■                                               | ■                                   | ■                       |
| Montaż drzwi z możliwością zmiany strony       | prawostronny            | prawostronny                                    | prawostronny                        | prawostronny            |
| Wymowiona kostka IceTwister                    | ■                       | ■                                               | –                                   | –                       |
| Pojemnik na kostki lodu                        | –                       | –                                               | ■                                   | ■                       |
| Wkłady akumulacyjne zimna                      | 3                       | 2                                               | 2                                   | 2                       |
| <b>Wymiary*** urządzenia (WxSxG)</b>           | 1610 x 700 x 780 mm     | 1760 x 700 x 780 mm                             | 1610 x 700 x 780 mm                 | 1460 x 600 x 650 mm     |



\*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

\*\*W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

\*\*\*W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



# Kuchnie wolnostojące Bosch. Perfekcja smaku.





Połącz swoją kreatywność kulinarną z najnowszą technologią Bosch. Gwarantujemy, że efekt będzie doskonały. Każda potrawa będzie smakować wyśmienicie, a Ty na nowo odkryjesz radość gotowania i pieczenia. Funkcjonalność kuchni wolnostojących zachwyci Cię od pierwszego użycia, a nowoczesne wzornictwo oczaruje od pierwszego spojrzenia.

# Harmonia formy i funkcji.

**Kuchnie wolnostojące Bosch** to innowacyjna technologia zamknięta w pięknej, minimalistycznej formie. **Termoobieg 3D Plus** gwarantuje doskonałe, szybkie i ekonomiczne przygotowanie potraw. Piękne wzornictwo, najwyższa jakość wykonania i charakterystyczne czerwone podświetlenia wprowadzają do kuchni elegancję i styl – teraz gotowanie sprawi Ci jeszcze więcej przyjemności.



## **Termoobieg 3D Plus** – idealne pieczenie na wielu poziomach

Ten sposób grzania umożliwia **jednoczesne pieczenie na trzech poziomach piekarnika** z gwarancją doskonałych efektów. System składa się z wymuszonego przez wentylator obiegu powietrza, grzałki dookoła wentylatora gwarantującej odpowiednią temperaturę oraz szeregu otworów grzewczych na tylnej ścianie urządzenia. To doskonały sposób zarówno na drobne ciasteczka, jak i duże porcje mięsa.

## **Piekarnik XXL**

Nasze piekarniki mają **pojemność 66 l**. Teraz zmieści się w nich świąteczny indyk lub kilka blach ciasteczek. Zwiększona pojemność to także lepszy efekt pieczenia, również przy przygotowywaniu potraw na wielu poziomach. Większa odległość pomiędzy poszczególnymi poziomami zapewnia zdecydowanie lepszą cyrkulację powietrza, a to sprawia, że dania pieką się równomiernie i szybciej.

## **Systemy zabezpieczające**

Gazowe kuchenki wolnostojące marki Bosch to gwarancja bezpieczeństwa. Wszystkie modele wyposażone są w specjalne **zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu**, które automatycznie odcina jego dopływ w przypadku zalania.

## **Zabezpieczenie przed dziećmi**

Aktywacja zabezpieczenia **blokuje wszystkie funkcje piekarnika**.

Maluch nie włączy urządzenia, ani nie zmieni ustawionych przez Ciebie parametrów.



## **Chłodny front drzwi** piekarnika

Specjalna izolacja i konstrukcja **utrzymuje temperaturę** na froncie urządzenia **w granicach 40°C** (mierzona po 1 godzinie grzania góra/dół, przy temperaturze 180°C). Chłodny front zapewnia bezpieczeństwo w domu dzieciom i zwierzętom.





# Kuchnie wolnostojące



| Model                                                             |    | HGD 745250L<br>Serie   2, stal szlachetna                                                                                                                                                                          | HGD 745260L<br>Serie   2, czarna                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komfort użytkowania                                               |    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   |    | Wyświetlacz,<br>Szybkie nagrzewanie,<br><b>Termoobieg 3D Plus,</b><br><b>Chłodny front 40°C,</b><br>Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu,<br>Zapalarka elektryczna,<br>Oświetlenie wnętrza,<br>Zegar elektroniczny | Wyświetlacz,<br>Szybkie nagrzewanie,<br><b>Termoobieg 3D Plus,</b><br><b>Chłodny front 40°C,</b><br>Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu,<br>Zapalarka elektryczna,<br>Oświetlenie wnętrza,<br>Zegar elektroniczny |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Wyświetlacz                                                       |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Chłodny front                                                     |    | 40°C                                                                                                                                                                                                               | 40°C                                                                                                                                                                                                               |
| Szybkie nagrzewanie                                               |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Zapalarka elektryczna                                             |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu                              |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Zabezpieczenie przed dziećmi                                      |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Szklana pokrywa                                                   |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Zegar elektroniczny                                               |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Sposoby grzania                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Górne / dolne                                                     |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Górne / dolne z termoobiegiem                                     |    | –                                                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                  |
| Dolne                                                             |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Duży grill                                                        |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Mały grill                                                        |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Grill z termoobiegiem                                             |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Termoobieg 3D Plus                                                |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcja Pizza                                                     |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozmrażanie                                                       |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Palniki                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardowy                                                       |    | 2                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                  |
| Szybki                                                            |    | 1                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                  |
| Oszczędny                                                         |    | 1                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                  |
| Parametry techniczne                                              |    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Pojemność piekarnika                                              |    | 66 l                                                                                                                                                                                                               | 66 l                                                                                                                                                                                                               |
| Moc przyłączeniowa                                                |    | 7,5 kW                                                                                                                                                                                                             | 7,5 kW                                                                                                                                                                                                             |
| Moc palników do:                                                  | LP | 3,0 kW                                                                                                                                                                                                             | 3,0 kW                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | LT | 1,7 kW                                                                                                                                                                                                             | 1,7 kW                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | PP | 1,0 kW                                                                                                                                                                                                             | 1,0 kW                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | PT | 1,7 kW                                                                                                                                                                                                             | 1,7 kW                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Wyposażenie standardowe                                           |    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Ruszt                                                             |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Blacha emaliowana                                                 |    | ■                                                                                                                                                                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyposażenie dodatkowe                                             |    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| HEZ338357 – prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension |    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary urządzenia (WxSxG)                                        |    | 850 x 600 x 600 mm                                                                                                                                                                                                 | 850 x 600 x 600 mm                                                                                                                                                                                                 |



# Kuchnie wolnostojące



# Wyposażenie dodatkowe

| Model                                | HGD 745220L                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Serie   2, biała                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Komfort użytkowania</b>           |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | Wyświetlacz,<br>Szybkie nagrzewanie,<br><b>Termoobieg 3D Plus,</b><br><b>Chłodny front 40°C,</b><br>Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu,<br>Zapalarka elektryczna,<br>Oświetlenie wnętrza,<br>Zegar elektroniczny |
| Wyświetlacz                          | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Chłodny front                        | 40°C                                                                                                                                                                                                               |
| Szybkie nagrzewanie                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Zapalarka elektryczna                | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Zabezpieczenie przed dziećmi         | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Szklana pokrywa                      | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Zegar elektroniczny                  | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sposoby grzania</b>               |                                                                                                                                                                                                                    |
| Górne / dolne                        | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Górne / dolne z termoobieganiem      | –                                                                                                                                                                                                                  |
| Dolne                                | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Duży grill                           | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Mały grill                           | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Grill z termoobieganiem              | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Termoobieg 3D Plus                   | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcja Pizza                        | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozmrażanie                          | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Palniki</b>                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardowy                          | 2                                                                                                                                                                                                                  |
| Szybki                               | 1                                                                                                                                                                                                                  |
| Oszczędny                            | 1                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Parametry techniczne</b>          |                                                                                                                                                                                                                    |
| Pojemność piekarnika                 | 66 l                                                                                                                                                                                                               |
| Moc przyłączeniowa                   | 7,5 kW                                                                                                                                                                                                             |
| Moc palników do:                     | LP 3,0 kW                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | LT 1,7 kW                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | PP 1,0 kW                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | PT 1,7 kW                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wyposażenie standardowe</b>       |                                                                                                                                                                                                                    |
| Ruszt                                | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| Blacha emaliowana                    | ■                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b>         |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | HEZ338357 – prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension                                                                                                                                                  |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b>    | 850 x 600 x 600 mm                                                                                                                                                                                                 |



**HEZ 338357:** prowadnice teleskopowe na 3 poziomach full extension, do kuchnek gazowo-elektrycznych HGD 745220L, HGD 745260L i HGD 745250L

# Kuchnie wolnostojące – rodzaje grzania



## Grzanie górne / dolne

Ten klasyczny sposób grzania sprawdzi się podczas pieczenia prawie wszystkich potraw.



## Duży grill o zmiennej powierzchni

Umożliwia grillowanie kilku dań na jednym ruszcie w trzech różnych stopniach mocy.



## Funkcja Pizza

Nadaje się idealnie do przygotowania głęboko zamrożonych potraw, takich jak pizza lub frytki.



## Grzanie górne / dolne z termoobiegiem

Przydatne do pieczenia ciasta, pizzy, a także suszenia owoców lub grzybów.



## Mały grill o zmiennej powierzchni

Daje możliwość stopniowania mocy, przydatny podczas grillowania mniejszych porcji mięsa.



## Grill z termoobiegiem

Nieoceniony w trakcie przygotowywania chrupiących potraw z mięsa.



## Grzanie dolne

Znakomite do przygotowania potraw zanurzonych w wodzie bądź zrumienienia od spodu.



## Termoobieg 3D Plus

Idealny do pieczenia ciast, ciasteczek i pizzy na trzech płaszczyznach jednocześnie.



## Rozmrażanie

Pozwala na delikatne rozmrażanie mięsa, ryb, drobiu, pieczywa i ciast.

# Kuchenki mikrofalowe



| Model                             | HMT 84G451<br>Serie   4, srebrna inox                                                                          | HMT 84M451<br>Serie   4, srebrna inox                                                                | HMT 75M451<br>Serie   4, srebrna inox                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komfort użytkowania</b>        | Wyświetlacz z zegarem,<br>Programy automatyczne,<br>Drzwi otwierane przyciskiem,<br>Chowane pokrętło,<br>Grill | Wyświetlacz z zegarem,<br>Programy automatyczne,<br>Drzwi otwierane przyciskiem,<br>Chowane pokrętło | Wyświetlacz z zegarem,<br>Programy automatyczne,<br>Drzwi otwierane przyciskiem,<br>Chowane pokrętło,<br>Możliwość zawieszenia pod szafką |
| Timer                             | ■                                                                                                              | ■                                                                                                    | ■                                                                                                                                         |
| Zegar                             | ■                                                                                                              | ■                                                                                                    | ■                                                                                                                                         |
| Chowane pokrętło                  | ■                                                                                                              | ■                                                                                                    | ■                                                                                                                                         |
| Funkcja Memory                    | ■                                                                                                              | ■                                                                                                    | ■                                                                                                                                         |
| <b>Sposoby grzania</b>            |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| 90 W                              | ■                                                                                                              | ■                                                                                                    | ■                                                                                                                                         |
| 180 W                             | ■                                                                                                              | ■                                                                                                    | ■                                                                                                                                         |
| 360 W                             | ■                                                                                                              | ■                                                                                                    | ■                                                                                                                                         |
| 600 W                             | ■                                                                                                              | ■                                                                                                    | ■                                                                                                                                         |
| 800 W                             | –                                                                                                              | –                                                                                                    | ■                                                                                                                                         |
| 900 W                             | ■                                                                                                              | ■                                                                                                    | –                                                                                                                                         |
| Grill                             | 1200 W                                                                                                         | –                                                                                                    | –                                                                                                                                         |
| Programy automatyczne             | 8                                                                                                              | 7                                                                                                    | 7                                                                                                                                         |
| Programy rozmrażania              | 4                                                                                                              | 4                                                                                                    | 4                                                                                                                                         |
| Programy gotowania                | 3                                                                                                              | 3                                                                                                    | 3                                                                                                                                         |
| <b>Parametry techniczne</b>       |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Moc maksymalna                    | 900 W                                                                                                          | 900 W                                                                                                | 800 W                                                                                                                                     |
| Pojemność                         | 25 l                                                                                                           | 25 l                                                                                                 | 17 l                                                                                                                                      |
| <b>Wyposażenie standardowe</b>    |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Szklany talerz obrotowy           | ■                                                                                                              | ■                                                                                                    | ■                                                                                                                                         |
| <b>Wymiary urządzenia (WxSxG)</b> | 305 x 513 x 408 mm                                                                                             | 305 x 513 x 408 mm                                                                                   | 290 x 461 x 351 mm                                                                                                                        |

# Centrum Domowych Inspiracji

Serdecznie zapraszamy do naszych salonów ekspozycyjnych w Warszawie i we Wrocławiu. Podczas prezentacji najnowszej oferty produktowej poznasz innowacyjne rozwiązania technologiczne, które gwarantują funkcjonalność i niezawodność urządzeń gospodarstwa domowego marki Bosch.



## Centrum Domowych Inspiracji WARSZAWA

czynne od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 9.00 do 18.00  
oraz w soboty od 9.00 do 15.00

**Al. Jerozolimskie 183**  
**02-222 Warszawa**  
tel. +48 22 57 24 400

[waw-cdi@bshg.com](mailto:waw-cdi@bshg.com)

## Centrum Domowych Inspiracji WROCŁAW

czynne od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 9.00 do 17.00

**ul. Żmigrodzka 143**  
**51-130 Wrocław**  
tel. +48 664 753 884, +48 664 753 713

[wro-cdi@bshg.com](mailto:wro-cdi@bshg.com)

# Oferujemy profesjonalne doradztwo

Nasi Doradcy Klienta pomogą Ci wybrać urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Podczas indywidualnych spotkań konsultacyjnych będziesz mieć możliwość przetestowania naszych urządzeń i sprawdzenia perfekcyjnych rezultatów ich działania.



Rekomendujemy wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Doradcy będą dysponować wtedy odpowiednią ilością czasu, aby udzielić wyczerpujących informacji.

Rezerwacji terminu spotkania prosimy dokonywać na stronie internetowej:

**[www.centrumdomowychinspiracji.pl](http://www.centrumdomowychinspiracji.pl)** lub **[www.bsh-cdi.pl](http://www.bsh-cdi.pl)**

W celu potwierdzenia umówionego spotkania skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.

**Do zobaczenia!**



# Kolej na markowe akcesoria.


Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów, worków do odkurzaczy, środków do czyszczenia i pielęgnacji oraz części zamiennych. Zapraszamy do sklepu online.

**[www.bosch-home.pl/sklep](http://www.bosch-home.pl/sklep)**



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas





### Wszystko w jednym miejscu

Bez wychodzenia z domu szybko zamówisz worki do odkurzacza, przystawkę do robota kuchennego, środki do pielęgnacji oraz wiele innych ciekawych akcesoriów.

### Wygodna wyszukiwarka

Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to, czego potrzebujesz.

### Usługi

Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu urządzenia? A może chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu jego obsługi? Twoje urządzenie potrzebuje pielęgnacji? Odwiedź koniecznie zakładkę **Usługi** w naszym sklepie!

### Promocje

Co tydzień nowa promocja w naszym sklepie. Nie przegap okazji! Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ofertami specjalnymi.

## Zarejestruj się – warto!

- Szybki dostęp do złożonych zamówień
- Możliwość rejestracji urządzeń i korzystania z atrakcyjnych promocji skierowanych i dostosowanych do Ciebie
- Dostęp do najświeższych informacji dotyczących marki i produktów Bosch

# Nasz serwis gwarancją na lata.



Serwis Fabryczny Bosch po raz kolejny laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi”.  
Dodatkowo w 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.

Nasz **Serwis Fabryczny** to fachowa i rzetelna opieka, obejmująca obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Ogólnopolska sieć serwisów fabrycznych i autoryzowanych oferuje nie tylko szybką diagnostykę i naprawę urządzeń, lecz także profesjonalne doradztwo, szeroki wybór akcesoriów oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń, a także usług związanych z montażem, czy pielęgnacją urządzeń.



# Call Center\* 801-191-534

\* Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.



## Ogólnopolska sieć serwisów – zawsze blisko Ciebie

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów w 9 regionalnych oddziałach serwisów fabrycznych marki Bosch oraz wyselekcjonowanej sieci serwisów autoryzowanych są do Twojej dyspozycji.



## Wysokiej jakości serwis bezpośrednio od producenta

Urządzenia marki Bosch to gwarancja najwyższej jakości. Taki jest również nasz serwis. Nikt nie zna lepiej naszych urządzeń niż nasi wysoko wykwalifikowani technicy. Do pomiarów, diagnostyki i napraw wykorzystują oni najnowocześniejszy sprzęt i używają wyłącznie **oryginalnych części zamiennych**. Nowoczesne **Centrum Logistyczne** udostępnia części w ciągu **24 h** od złożenia zamówienia, a maksymalny termin realizacji nie przekracza **4 dni roboczych**, gdy części wymagają sprowadzenia z Centralnego Magazynu w Niemczech.



## Nasza wizytówka to doceniona jakość obsługi Serwis Fabryczny Bosch

po raz kolejny został laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi” oraz w 2017 r. **otrzymał zaszczytny tytuł „Gwiazdy Dekady”**.



## System Zarządzania Jakością

Dla naszego serwisu najważniejsza jest jakość usług. Od 2005 roku mamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001.



## Nasz serwis gwarancją na lata

Nawet po zakończeniu gwarancji oferujemy **stały dostęp do oryginalnych części zamiennych** (również przez sklep internetowy). Dbamy o Twoje urządzenia przez długie lata, od dostarczenia brakującej instrukcji, akcesoriów, środków do czyszczenia i pielęgnacji, usługę czyszczenia, czy pielęgnacji urządzeń, po naprawę.



## Miara zaufania

Badania opinii Klientów wykazują, że serwis fabryczny Bosch zawsze uzyskuje ocenę „bardzo dobrą”.

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Ogólne zadowolenie:       | ★★★★★ |
| Zadowolenie z technika:   | ★★★★★ |
| Dalsze polecenie serwisu: | 93,8% |
| Ponowny zakup marki:      | 82,1% |

Wynik badań przeprowadzonych w Polsce w 2016 r.  
Źródło: RIM, Monachium



## Niezawodność gwarantowana

Sprzęt marki Bosch produkowany jest z największą starannością z wysokiej jakości materiałów. Wszystkie nowe urządzenia objęte są 2-letnią gwarancją. **Również na usługi serwisowe i wymienione przez nas części zamienne otrzymasz 2-letnią gwarancję.**



## Zawsze możesz na nas liczyć

Nasze **Call Center** pozostaje do Twojej dyspozycji **24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu**.

Zadzwoń, a pomożemy Ci:

- samodzielnie usunąć drobną usterkę,
- umówić wizytę naszego technika,
- zamówić oryginalne części, akcesoria oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji.



## Godziny pracy serwisu dostosowane do Twoich potrzeb

Nasi wykwalifikowani technicy zawsze udzielą Ci pomocy.



## Jesteśmy dostępni online.

- Już teraz umów wizytę online. Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie zamówić usługę naprawy urządzenia lub sprawdzić jej status.
- Zadaj pytanie ekspertowi w **formularzu kontaktowym** lub wyślij e-mail na adres: **serwis.fabryczny@bshg.com**
- Zamów części zamienne, akcesoria lub środki do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń w naszym sklepie: **www.bosch-home.pl/sklep**



# Dołącz do **MyBosch!**

Ponieważ najcenniejszą wartością dla naszej marki jest satysfakcja Klienta, stworzyliśmy specjalny program **MyBosch** dla wszystkich, którzy zaufali naszym produktom. Przyłącz się – to nic nie kosztuje i odkryj pełną gamę korzyści!

## Zostań uczestnikiem programu **MyBosch**. Dziela Cię od tego tylko 2 kroki.

1

### Rejestracja użytkownika

Zarejestruj się na stronie internetowej **www.mybosch.pl**, jeśli **wyrazisz zgodę** na otrzymywanie od BSH e-maili, prześlemy Ci informację o konkursach, a także porady dotyczące zarejestrowanego sprzętu.

2

### Rejestracja urządzeń AGD marki Bosch

Teraz możesz już rejestrować sprzęt marki Bosch. Wprowadź dane swojego urządzenia i ciesz się bogatą ofertą korzyści dedykowanych naszym specjalnym Klientom – uczestnikom programu **MyBosch**.



## Korzyści **MyBosch**.

Rejestrując swoje urządzenie, zyskujesz wiele korzyści\*:

- Stały, 10% rabat w sklepie online: **www.bosch-home.pl/sklep** oraz rabaty dodatkowe
- Przedłużoną gwarancję na wybrane urządzenia lub części urządzeń marki Bosch
- Informacje o konkursach i możliwość wygrania atrakcyjnych nagród
- Bezpłatną, wybraną usługę serwisową
- Porady i wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji urządzeń
- Szybki dostęp do instrukcji obsługi i danych technicznych urządzenia

## Zawsze do usług!

Jako uczestnik programu **MyBosch** możesz skorzystać bezpłatnie z wielu usług naszego Serwisu\*.

Zadzwoń, zapytaj o szczegóły i umów się już dziś! Nasze Call Center pozostaje do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu:

**801 191 534\*\***



\* Szczegóły w Regulaminie programu MyBosch.

\*\* Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

**BOSCH**

Technologia bliżej nas

# Zmieniamy kuchnię na dobre!

Akademia Smaku jest portalem stworzonym z pasji do gotowania. To kompleksowe połączenie wiedzy, praktyki i kreatywnych rozwiązań, z tysiącem przepisów, porad, trików, unikalnych materiałów wideo oraz warsztatów kulinarnych. Akademia Smaku to także mnóstwo apetycznych konkursów i pysznych nagród.

Razem z szefem kuchni Tomaszem Jakubiakiem, blogerem kulinarnym i pasjonatem gotowania Tomaszem Lachem oraz trenerem i specjalistą zdrowego żywienia Jackiem Bilczyńskim zmieniamy kuchnię na dobre! Nasi eksperci doradzają, inspirują i przekonują, że gotowanie to czysta przyjemność!

**Dołącz do kulinarnego świata Akademii Smaku.**

Czekamy na Ciebie na [www.akademiasmaku.pl](http://www.akademiasmaku.pl)

**Akademia**  **Smaku**



## Notatki

waw-cdi@bshg.com




### Wyróżnia nas jakość

Z przyjemnością informujemy, że **Dział Obsługi Klienta** BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego po raz trzeci otrzymał Godło Dbamy o Jakość Obsługi 2017. Oceniane były cztery kategorie: wiedza i kompetencje personelu, organizacja i czas obsługi, oferty, ceny i asortyment oraz zachowanie personelu. Cieszymy się, że nasza praca została tak wysoko oceniona. Wyróżnienie to motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania w działania, których celem jest satysfakcja Klienta.

### Poznaj świat marki Bosch

Na naszych stronach internetowych znajdziesz wyczerpujące informacje o produktach, które znajdują się w naszej ofercie, a także o nowościach. Zamieściliśmy tam również parametry techniczne urządzeń oraz aktualne promocje. Zapraszamy do zapoznania się z historią i filozofią marki Bosch.

**Do zobaczenia na [www.bosch-home.pl](http://www.bosch-home.pl)!**





BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.  
Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973  
REGON: 012604823 NIP: 524-010-46-41 Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN nr GIOŚ: E0000887WBW  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright© 2017 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas

