



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Geleceęi bugünden düşünen teknoloji.


www.bosch-home.com.tr



Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.

Bosch'un sürdürülebilir, verimli, estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken izlediği yolun temelini, teknoloji oluşturur.

1998-2017 yıllarında Bosch ürünlerinde enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu



Yukarıdaki tabloda yer alan verilere; 2017 model Bosch cihazların standart programa göre elde edilen tüketim değerleriyle 1998 ve 1999 yılına ait benzer Bosch modellerin tüketim değerlerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılmıştır. Bu tabloda yer alan 2017 model cihazlar şunlardır: WAY 287X2 TR kodlu çamaşır makinesi, WTY 88860 TR kodlu kurutma makinesi, SMI 88TS06 T kodlu bulaşık makineleri, KGN 56HI40 N kodlu buzdolabı, GSN 54AW30 kodlu derin dondurucu, KSV 36VI30 N kodlu buzdolabı, HBG 635BS1 kodlu elektrikli fırın.

Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu; güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.

Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Güvenli alışverişin avantajları



Peşin fiyatına
9 taksit
imkânı

45 TL ve
üzerine
ücretsiz
teslimat

14 gün
içinde
iade
garantisi

7 gün
24 saat
online
alışveriş
imkânı

Mobil
cihazlar için
optimize
edilmiş
site

Çağrı
merkezi
desteği

Her ayrıntıda Bosch kalitesi.

Home Connect Ürünler		
Home Connect Ürünler	4	
Buzdolapları		
Buzdolapları	10	
Derin Dondurucular		
Derin Dondurucular	30	
Bulaşık Makineleri		
Bulaşık Makineleri	36	
Çamaşır Makineleri		
Çamaşır Makineleri	46	
Kurutma Makineleri		
Kurutma Makineleri	58	
Piştirme Grubu		
Fırınlr		66
Mikrodalga Fırınlr		69
Ocaklar		71
Aspiratörler		73
Klimalar		
Klimalar		74
Diğer Solo Ürünler		
Anı Su Isıtıcıları, Termosifonlar ve Su Sebilleri		82
Ürün Özellik Açıklamaları		
Ürün Özellik Açıklamaları		84



Yarının teknolojisi ile donatılmış ev aletleri.

Home Connect nedir?

Yarını bugünden yaşatan Home Connect ile evinizden ne kadar uzakta olursanız olun akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect ev aletlerinizi rahatça kontrol edebilirsiniz. Buzdolabınıza bağlanıp birçok işlemi uzaktan yapabilir; bulaşıklarınızı yıkayabilir, çamaşırlarınızı yıkayıp kurutabilirsiniz. Böylece eve geldiğinizde ev işleriyle geçireceğiniz zaman size kalır.

Home Connect hayatınızı nasıl kolaylaştırır?

Home Connect'i hayatınıza dahil etmek için herhangi bir ek donanım ihtiyacınız yok. Home Connect avantajlarından faydalanmak için yapmanız gereken bir Bosch Home Connect ev aleti satın aldıktan sonra Home Connect uygulamasını akıllı telefonunuza indirip bir hesap açarak Home Connect ev aletinizi bu hesaba tanımlamak. Böylece güvenli bir şekilde Home Connect ev aletlerinize bağlanabilir, onları uzaktan da kontrol edebilirsiniz. Home Connect sizin için işleri kolaylaştırır, hayatınızı iyileştirir.



Home Connect ev aletleriniz gncellenerek yeni teknolojilerle donatılır.

Bosch Home Connect ev aletleri, sadece onları uzaktan kontrol etmenizi saęlamakla kalmaz; aynı zamanda gelecek teknolojilerle beraber gncellenerek ev aletlerinizi deęiřtirmeden yenilemenizi saęlar.

Yarını bugnden yařatan Home Connect ev aletleriniz; sadece bugnk deęil, gelecekteki yařamınızı da iyileřtirmek iin retilmektedir.



Nerede olursanız olun, aıp bakabileceėiniz bir buzdolabı.

Yarını bugünden yařatan Home Connect buzdolaplarının i kameraları sayesinde akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca baėlanıp buzdolabınızda ne var ne yoksa grebilirsiniz. Bylece eve uėramadan eksikleri grp alıřveriřinizi rahata yapmıř olursunuz.

Trkiye'de
ilk.



CONNECTED BY

Home Connect

Home Connect Ürünler

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



KGN 56HI30 N

Kameralı Home Connect NoFrost Altıtan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Kameralı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- Kolay temizlenebilir Inox
- Gıda tanıma teknolojisi
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ⬆ 0°C

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



KGN 56HB40 N

Home Connect NoFrost Altıtan Donduruculu Buzdolabı Siyah Cam

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilir
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



KGN 86HI30 N

Kameralı Home Connect XXL NoFrost Altıtan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- Kameralı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- Kolay temizlenebilir Inox
- Gıda tanıma teknolojisi
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ⬆ 0°C

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



SMS 88TI16 T

Silence Plus Home Connect Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++ enerji sınıfından %10 daha tasarruflu
- Ses seviyesi: 44 dB, Kapasite: 13 kişilik
- Su tüketimi: 7,5 l, Enerji tük.: 0,73 kWh

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 35°C-45°C, Auto 45°C-65°C, Auto 65°C-75°C, Süper 60°C, Eko 50°C, Gece 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Shine&Dry, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex Pro sepetler, 3 katlı Rackmatic
- VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 6/8 adet

Diğer Özellikler

- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
- Hassas bardak koruma sistemi
- Yük sensörü, AquaSensor
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Başlama zamanını erteleme: 1-24 saat
- Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
- EmotionLight, Özel kadeh tutucu
- Çocuk emniyet kilidi
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60


Home Connect Ürünler

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



SMS 68JI06 T

Silence

Home Connect Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+++
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 0,82 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 65°C-75°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Sessiz 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Hijyen ekstra, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- EmotionLight, AquaSensor, Yük sensörü
- AquaStop su taşma emniyeti
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WAW 286HX TR

Home Connect

i-DOS Çamaşır Makinesi

Inox

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme, AllergyPlus Baby, Sport/Fitness, Gece modu, Yorgan, Otomatik 40'

Opsiyonlar

- Home Connect
- Remote Start, i-DOS, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Enerji tüketim göstergesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 60 x 59

► HomeProfessional

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



homeprofessional

WAY 288H0 TR

Home Connect HomeProfessional

i-DOS Çamaşır Makinesi

Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Otomatik, Otomatik hassas, Sentetikler özel, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Sport/Fitness, Pamuklular, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, AllergyPlus&Baby

Opsiyonlar

- Home Connect
- i-DOS, Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Elde yıkama, Menü

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Otomatik yük algılama fonksiyonu
- Leke çıkarma (16 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- TFT display
- Jog Dial
- ActiveWater™: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,9 x 59

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WAT 246H0 TR

Home Connect

i-DOS Çamaşır Makinesi

Beyaz

- 9 kg, 1200 devir

Özel Programlar

- Otomatik yoğun, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler elde, Mix, Daha fazla

Opsiyonlar

- Home Connect
- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama
- Elde yıkama, Başlat/Beklet
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Home Connect Ürünler

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WTWH 7561 TR Home Connect Isı Pompalı Kurutma Makinesi Inox

• 9 kg

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Havlu, Kuş tüyü, Spor giysileri, Yorgan, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Süreli sıcak, Süreli soğuk, Yünlüler sepette, Sentetikler, Pamuklu

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kolay ütüleme 60'
- Kolay ütüleme 120'
- Hassas, Bitiş sinyali, Hassas ayar
- Kurutma seviyesi
- Süreli sonlandırma
- Çocuk kilidi
- Reload: Çamaşır ekleme fonksiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,9 x 65

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WTWH 876S TR Home Connect Isı Pompalı Kurutma Makinesi Gümüş

• 9 kg

Özel Programlar

- Yorgan, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Spor giysileri, Havlu, Allergy, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluğunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluğunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Favoriler
- Reload: Çamaşır ekleme fonksiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Su tahliye hortumu
- Yünlüler sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

► HomeProfessional

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WTYH 7760 TR Home Connect HomeProfessional Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

• 9 kg

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Yorgan, Kuş tüyü, Outdoor, Havlu, Süper-Kısa 40', AllergyPlus, Havalandırma, Kurutma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluğunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluğunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 30'/60'/90', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Hafıza1, Hafıza2
- Reload: Çamaşır ekleme fonksiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Su tahliye hortumu
- Yünlüler sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WTWH 8760 TR Home Connect Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

• 9 kg

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Yorgan, Kuş tüyü, Spor giysileri, Havlu, Süper-Kısa 40', AllergyPlus, Pamuklu, Sentetikler, Mix, Narin, Yünlüler sepette, Havalandırma, Süreli program, Kurutma süreli program

Opsiyonlar

- Home Connect
- Hassas ayar
- Kurutma süresi ayarı
- Kurutma seviyesi ayarı
- Kırışıklık önleme
- Hassas
- Süreli sonlandırma
- Sesli uyarı
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 65,2

Tüm gıdalar için mükemmel saklama koşulları sunan Bosch buzdolapları.





variöstyle

İstedığınız zaman
rengini değiştirebileceğiniz
ilk buzdolabı.


Türkiye'de
ilk ve
tek.

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



**KVN 56IR3AN / KVN 56IN3AN /
KVN 56IZ3AN / KVN 56IU3AN /
KVN 56IH3AN**
VarioStyle NoFrost Altan
Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)



KVN 56IR3AN
Vişne Kırmızısı

KVN 56IH3AN
Limon Yeşili

KVN 56IU3AN
Turkuaz

KVN 56IN3AN
Gece Mavisi

KVN 56IZ3AN
Siyah Mat

VarioStyle Buzdolabı Aksesuarları



KSZ1CVR00
Vişne Kırmızısı

KSZ1CVH00
Limon Yeşili

KSZ1CVU00
Turkuaz

KSZ1CVN00
Gece Mavisi

KSZ1CVZ00
Mat Siyah

Glass Edition Buzdolapları

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGN 56LW30 N Glass Edition NoFrost Altın Donduruculu Buzdolabı Beyaz Cam

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGN 56LB30 N Glass Edition NoFrost Altın Donduruculu Buzdolabı Siyah Cam

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



Her zaman büyük planları olanlar için.

Bosch XXL buzdolaplarındaki **VitaFresh^{plus}**'a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Mükemmel saklama koşulları sunan **VitaFresh^{plus}** teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun süre muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.

En büyük
net
hacim.*

*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGX 86A142 N XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 252
- Ses seviyesi: 40 dB (A)
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGX 86A130 N XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGX 86AW30 N XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Parlak Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGX 86DW30 N XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C



*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

**Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGN 76A132 N XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ⬆ 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGN 76D130 N XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ⬆ 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGN 76AW30 N XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Parlak Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzluk
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ⬆ 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGN 76DW30 N XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik

- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ⬆ 0°C



Bu teknolojinin merkezinde tazelik var.

Gıdalarınızın tazeliğini daha uzun süre koruyan **VitaFresh^{pro} 0°C** teknolojisi sayesinde daha az alışveriş yapar, kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.

Sıcaklığı soğutucu bölümünden daha düşük olan alttaki **VitaFresh^{pro} 0°C** çekmecesinde herhangi bir koku transferi olmadan et, balık, yumurtalı yemekler, taze hazırlanmış malzemeler ve içecekler gibi hassas gıdalarınızı saklayabilirsiniz. Nem ve sıcaklık seviyelerini manuel olarak ayarlayabildiğiniz üst **VitaFresh^{pro} 0°C** çekmecesine ise özellikle meyve ve sebzeleri daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklayabilmemiz için tasarlanmıştır.



NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



KGN 56PI32 N NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



KGN 56PW32 N NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Parlak Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



KGN 56AI32 N NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



KGN 56AB30 N NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Siyah

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} 0°C

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGN 57PI26 N NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 359
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} $\hat{=}$ 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGN 56AW30 N NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Parlak Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzluk
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} $\hat{=}$ 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGN 57PW23 N NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} $\hat{=}$ 0°C



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KGN 56VI30 N NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh $\hat{=}$ 0°C



NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KGN 56VW30 N NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh Δ 0°C

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KGN 56UW30 N NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



KGN 57VI22 N NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- Standart aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Tazelik Sistemleri

- MultiBox

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KGN 46UW30 N NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 415 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 288
- Soğutucu bölmesi net hacim: 280 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

NoFrost Alttan Donduruculu ve XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

KGN 57VW22 N NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- Standart aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

KGN 36NL30 N NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox Görünümü

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 329 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 65*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 235
- Soğutucu bölmesi net hacim: 215 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 87 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmeces: 3 adet (1 adet EasyAccess çekmece)

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KDN 75VI30 N XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh $\hat{=}$ 0°C



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KDN 75VW30 N XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh $\hat{=}$ 0°C



XL NoFrost Üstten Donduruculu ve NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KDN 65VI20 N XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Soğutucu bölümü net hacim: 374 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 116 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh $\updownarrow$ 0°C



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KDN 65VW20 N XL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Soğutucu bölümü net hacim: 374 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 116 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- Esnek VitaFresh $\updownarrow$ 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KDN 56PI32 N NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 309
- Soğutucu bölümü net hacim: 369 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilir cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre
- MyBox
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- ColdTray
- Hızlı dondurma bölümü
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} $\updownarrow$ 0°C



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KDN 56PW32 N NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Parlak Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 310
- Soğutucu bölümü net hacim: 369 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çekilebilir cam raf: 1 adet
- Tereyağı ve peynir gözü
- MyBox
- Çıkarılabilir kahvaltılık kutusu ve çekmece
- Hızlı dondurma bölümü
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} $\updownarrow$ 0°C



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KDN 56VI33 N NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 293
- Soğutucu bölümü net hacim: 377 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Buzmatik
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre
- ColdTray
- Hızlı dondurma bölümü
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KDN 56VW23 N NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 372
- Soğutucu bölümü net hacim: 377 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre
- ColdTray
- Hızlı dondurma bölümü
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KDN 56NI22 N NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 371
- Soğutucu bölümü net hacim: 374 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- Hızlı dondurma bölümü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KDN 56NW22 N NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 391
- Soğutucu bölümü net hacim: 374 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KDN 46NL22 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox Görünümü**Enerji Tüketimi ve Performans**

- Toplam brüt hacim: 401 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 337
- Soğutucu bölümü net hacim: 294 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilir cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KDN 53NL22 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox Görünümü**Enerji Tüketimi ve Performans**

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Soğutucu bölümü net hacim: 323 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilir cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KDN 53NL23 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox**Enerji Tüketimi ve Performans**

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Soğutucu bölümü net hacim: 323 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- 1 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 3 emniyetli cam raf

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KDN 53NW22 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz**Enerji Tüketimi ve Performans**

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Soğutucu bölümü net hacim: 323 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilir cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh $\hat{=}$ 0°C



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KDN 53NW23 N NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Soğutucu bölümü net hacim: 323 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilir cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

KDN 28NW20 N NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam brüt hacim: 272 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 165 x 55 x 60*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 255
- Soğutucu bölümü net hacim: 198 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 53 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: Manuel
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Her mutfağa yakışan tasarım.

Bosch'un **LowFrost** buzdolapları, estetik güzelliğiyle tüm mutfaklara şıklık katarken A+++ enerji sınıfı enerji tüketimleriyle de bütçenizi ve doğayı korur.



LowFrost Altan ve Üstten Donduruculu Buzdolapları

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KGE 58BI44 N LowFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 196
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- EasyLift
- FlexShelf
- AirFresh filtre
- Tereyağı veya peynir gözü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh
- VitaFresh Δ 0°C

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KGV 58VL30 N LowFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Inox Görünümlü

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KGV 58VW31 N LowFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KDV 58VL30 N LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inox Görünümlü

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

LowFrost Üstten Donduruculu ve Tek Kapılı NoFrost Buzdolapları

Serie|8

Serie|6

► Serie|4

Serie|2

KDV 58VW30 N LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



Serie|8

Serie|6

► Serie|4

Serie|2

KDV 58VW20 N LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 376
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 110 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



Serie|8

Serie|6

► Serie|4

Serie|2

KDV 47VW20 N LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 405 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 65*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 322
- Soğutucu bölümü net hacim: 315 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



Serie|8

Serie|6

► Serie|4

Serie|2

KSV 36V130 N Tek Kapılı LowFrost Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Soğutucu bölümü net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh



Tek Kapılı ve Gardırop Tipi Buzdolapları

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



KSV 36VW30 N Tek Kapılı LowFrost Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Soğutucu bölümü net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri


- VitaFresh

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

► Serie | 2



KAN 90V120 N Gardırop Tipi Solo NoFrost Buzdolabı Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 622 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 177 x 91 x 75*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 475
- Soğutucu bölümü net hacim: 373 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 200 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- MultiBox



*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Yiyeceklerin deęerini koruyun diye zamanı dondurduk.

A++ enerji sınıfındaki Bosch çekmeceli derin dondurucular, tüm lezzetleri ilk günkü tazelięiyle korur. Üstelik dondurduğunuz yiyeceklere kolayca ulaşmanızı sağlar.



NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucular

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GSN 54VW30 N NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 360 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 70 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 281
- Dondurucu bölümü net hacim: 323 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik


- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmeces: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GSN 51VW30 N NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 324 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 70 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 261
- Dondurucu bölümü net hacim: 286 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik


- Sıcaklık ayarı: TouchControl
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmeces: 5 adet (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GSN 36VI30 N NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Dondurucu bölümü net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmeces: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GSN 36VW30 N NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Dondurucu bölümü net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmeces: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

NoFrost Çekmeceli ve Çekmeceli Derin Dondurucular

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


GSN 33VW31 N
NoFrost Çekmeceli
Derin Dondurucu
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 246 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225
- Dondurucu bölümü net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmeces: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


GSN 29VW31 N
NoFrost Çekmeceli
Derin Dondurucu
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 221 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 211
- Dondurucu bölümü net hacim: 195 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmeces: 5 adet (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


GSV 33VI31 N
Çekmeceli Derin Dondurucu
Inox
Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
- Dondurucu bölümü net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmeces: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


GSV 33VW31 N
Çekmeceli Derin Dondurucu
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
- Dondurucu bölümü net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmeces: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Çekmeceli ve Sandık Tipi Derin Dondurucular

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GSV 29VW31 N Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
- Dondurucu bölümü net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmeces: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GSV 24VW31 N Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 192 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 146 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 183
- Dondurucu bölümü net hacim: 173 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22
- Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmeces: 5 adet
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



İster
soğutucu
ister
dondurucu

GCZ 30AW20 N Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 272 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 116 x 73*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 256
- Dondurucu bölümü net hacim: 268 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- 1 adet sepet
- Kilit

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



İster
soğutucu
ister
dondurucu

GCZ 23AW20 N Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 178 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 85 x 73*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 210
- Dondurucu bölümü net hacim: 177 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 11 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 41 saat

Konfor ve Güvenlik

- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- 1 adet sepet
- Kilit

Sandık Tipi Derin Dondurucular

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



GCM 34VW30 N Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 419 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 83 x 142 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 262
- Dondurucu bölümü net hacim: 418 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 19 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 50 saat

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



GCM 24VW30 N Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 252 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 112 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 195
- Dondurucu bölümü net hacim: 250 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 75 saat

Konfor ve Güvenlik

- Kilit
- LED aydınlatma

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GCM 28AW22 N Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 311 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 91,6 x 118 x 79,3*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 277
- Dondurucu bölümü net hacim: 307 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- 1 adet sepet
- Kilit

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GCM 24AW22 N Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 252 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 101 x 79*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 248
- Dondurucu bölümü net hacim: 250 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- 1 adet sepet
- Kilit

Sandık Tipi Derin Dondurucular

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GCM 34AW22 N Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 390 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 141 x 79*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 319
- Dondurucu bölümü net hacim: 386 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- 2 adet sepet

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GCM 23VW20 N Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 191 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84 x 96 x 64*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Dondurucu bölümü net hacim: 187 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- 1 adet sepet

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GCM 15VW30 N Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 152 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 88 x 59*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 155
- Dondurucu bölümü net hacim: 151 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 7 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



GCM 15VW20 N Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam brüt hacim: 143 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84 x 78 x 64*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 192
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 40 saat

Konfor ve Güvenlik

- 1 adet sepet

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bosch'tan d nyanın 1 numaralı*
bulařık makineleri.



**DÜNYANIN
1 NUMARALI
MARKASI**



* Euromonitor 2018 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch, dünyanın 1 numaralı bulaşık makinesi markasıdır.

3'lü hijyen teknolojisi ile bulaşıklarda ultra hijyen.



Ekstra Durulama

Ekstra durulama fonksiyonu ile bulaşıklar son durulama aşamasında daha fazla su ile durulanır; böylece deterjan ve kimyasallardan daha iyi arındırılır. Sizin de bulaşıklar yeterince durulandı mı diye endişe etmenize gerek kalmaz; içiniz rahat olur.



Ekstra Hijyen

Ekstra hijyen fonksiyonu, hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için idealdir. Ekstra hijyen fonksiyonunda yıkama süresince bulaşıklar, daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutulur. Böylece bulaşıklarda üst düzey temizlik sağlanmış olur.



Makine Bakım Programı

Machine Care, makine bakım programı; bulaşık makinenizin iç aksamında biriken yağ ve kireç kalıntılarını temizler ve bulaşıklarınız için maksimum hijyen sağlar. Ayrıca cihazın performansını artırıp ömrünü uzatır. Üstelik her 30 yıkamada bir Machine Care ışığı yanar ve program çalıştırılana kadar ışık sönmez. Böylece sizin düşünmenize gerek kalmadan makineniz size bakım zamanını hatırlatmış olur.



10 yıl pas tutmadan çalışmak, standart.



Bosch, özel yüzey kaplamaları ve bulaşık makinelerinin içinde kullanılan çelik ile diğer malzemeler için ek teknolojiler geliştirerek tüm bulaşık makinelerinin iç gövde paslanmazlık süresini 10 yıla çıkarmayı başardı. Artık tüm Bosch bulaşık makinelerinde, içten dışa doğru gerçekleşen paslanmalara karşı 10 yıllık garanti, standart.



Garanti Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller:

İç haznenin içten dışa doğru paslanmasının, tüketicinin kullanım kurallarına aykırı kullanımı, ortam koşulları nedeni ile meydana gelmesi halinde işbu garanti sorumluluğu geçerli değildir. Aynı şekilde firmamızca yetkili kılınmayan kişilerce üründe herhangi bir onarım, bakım veya herhangi başka bir müdahalede bulunulması durumunda da işbu garanti yükümlülüğü ortadan kalkar. Bulaşık makinelerinin iç haznesinin içten dışa doğru paslanmasına yönelik garanti, aşağıdaki koşulların varlığı halinde geçerli sayılacaktır:

1. Garanti süresi bulaşık makinelerinin iç haznesinin yalnızca içten dışa doğru paslanmasına karşı olmak üzere ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır.
2. Taahhüt edilen işbu garanti yükümlülüğü ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılması anlamına gelir.

Yeni Serie I 6, Serie I 4 bulaşık makinelerinin üstün teknolojileri:



TFT Ekran ve Dokunmatik Kontrol

Yüksek çözünürlüklü büyük TFT ekran; program ve opsiyon ayarlarını, dokunmatik olarak rahatça gerçekleştirebilmeniz için tasarlandı. Serie I 6 ve Serie I 8 bulaşık makinelerinde bulunan kolay okunabilir, çok satırlı TFT ekranla program seçimi ve takibini kolay ve hızlıca yapabilirsiniz. Dokunmatik ve ışıklı tuşlar, şık bir görünümün yanı sıra kolay kullanım imkânı da sunar.



Geniş LED Ekranlı Yeni Panel Tasarımı

Serie I 4 ve Serie I 6 bulaşık makinelerinin geniş LED ekranlarında seçtiğiniz programın süresi ve kalan zaman göstergesi yer alır. Böylece program takibini kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca zarif tasarımlı LED ekran ve pürüzsüz tasarımı kapısı sayesinde bulaşık makineniz mutfağınızı daha da güzelleştirecek.



VarioSpeed Plus

VarioSpeed Plus özelliği, makinenizi tam kapasite doldurduğunuzda, bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini %66'ya varan oranda kısaltabilmenizi sağlar.



Hassas Bardak Koruma Sistemi

Hassas bardak koruma sistemi, bardak ve cam eşyalarınızın parlaklığını defalarca yıkamadan sonra bile korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su sertliğini optimum düzeyde dengeleyerek sabit bir seviyede tutar.



VarioFlex Sepetler

Genişletilmiş yükleme alanı ile VarioFlex sepetler size daha fazla kullanım alanı sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok fazla miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü bulaşık için makinenizin raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve güvenli biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.



VarioDrawer Plus Çatal Bıçaklar için Esnek 3. Çekmece

VarioDrawer Plus, yani esnek 3. çekmece size daha fazla alan sunar. Çatal bıçak sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmece; çatal bıçaklar, kepçeler, çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve fincanları için bile kullanılabilir. Böylece altta çatal bıçak sepetine ihtiyacınız kalmayacağı için bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz alan %10 artar.

Serie I 6 Bulaşık Makineleri

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

SMS 67MI01 T SuperSilence Plus Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 38 dB (çok sessiz)
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,05 kWh
- Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra hijyen, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 4/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

38 dB
çok
sessiz

7 Program
+
5 Program Opsiyonu

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

SMS 67MI02 T SuperSilence Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 6,5 l
- Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra hijyen, Ekstra kurutma, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

6,5 litre
su
tüketimi

7 Program
+
5 Program Opsiyonu

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

SMS 67NI01 T SuperSilence Plus Bulaşık Makinesi Inox

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 46 dB (çok sessiz)
- Su tüketimi: 10 l
- Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1 Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Ekstra kuru, Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



7 Program
+
6 Program Opsiyonu

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

SMS 67NW01 T SuperSilence Plus Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 46 dB (çok sessiz)
- Su tüketimi: 10 l
- Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Ekstra kuru, Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



7 Program
+
6 Program Opsiyonu


Serie I 4 Bulaşık Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


SMS 46NB00 T
Silence Plus
Bulaşık Makinesi
Siyah Cam Görünümlü
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 0,93 kWh
- Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, IntensiveZone, Ekstra kurutma, Machine Care (Makine bakımı)
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 4/2 adet

Diğer Özellikler

- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


SMS 46MW00 T
Silence Plus
Bulaşık Makinesi
Beyaz Cam Görünümlü
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, Power 55' 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, IntensiveZone, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


SMS 46MB00 T
Silence Plus
Bulaşık Makinesi
Siyah Cam Görünümlü
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, Power 55' 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, IntensiveZone, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Deterjan otomatığı (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


SMS 46J101 T / SMS 46JW01 T
Silence Plus
Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 0,90 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie I 4 Bulaşık Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



SMS 46JI00 T SilencePlus Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, IntensiveZone, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



SMS 45JI00 T Silence Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen ekstra, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler


- Geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



SMS 46JW00 T SilencePlus Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, IntensiveZone, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



SMS 45NW00 T Silence Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 3 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie I 4 ve Serie I 2 Bulaşık Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



5 Program
+
4 Program Opsiyonu

SMS 45JW00 T

Silence

Bulaşık Makinesi

Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen ekstra, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



4 Program
+
2 Program Opsiyonu

SMS 44D100 T

Silence

Bulaşık Makinesi

Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



4 Program
+
2 Program Opsiyonu

SMS 44DW00 T

Silence

Bulaşık Makinesi

Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



3 Program
+
1 Program Opsiyonu

SMS 23DA00 T

Bulaşık Makinesi

Gümüş

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Tek katlı, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Program süresini ve kalan zamanı gösteren LED ekran
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie I 2 Bulaşık Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



3 Program

+

1 Program Opsiyonu

SMS 23DW00 T Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Tek katlı, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Program süresini ve kalan zamanı gösteren LED ekran
- Yük sensörü
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



3 Program

+

1 Program Opsiyonu

SMS 23BW00 T Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 3 programlı: Yoğun 70°C, Power 55° 65°C, Eko 50°C
- 1 ek opsiyon: Yarım yük seçeneği

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Tek katlı, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Yük sensörü
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



2 Program

SMS 22BW00 T Bulaşık Makinesi Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 54 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 2 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C

Sepet Özellikleri

- Standart sepet sistemi

Diğer Özellikler

- Yük sensörü
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



SMZ 5300 Bulaşık Makinesi Aksesuarı Gri

- Kadeh tutucu



SMZ 5100 Bulaşık Makinesi Aksesuarı Gri

- Opsiyonel çatal, kaşık, bıçak sepeti

Bosch amařır makineleri ile mkemmel yıkama sonularına ulařın.





Bosch
EcoSilence Drive™
motorlu amařır
makineleri*
**tam 10 yıl motor
garantili.**

i-DOS akıllı deterjan dozajlama sistemi ile her řey otomatik.

Sizin yerinize her řeyi dűřűnen i-DOS akıllı deterjan dozajlama sistemi sayesinde deterjan haznelerini bařtan bir kere doldurun, sonra 20 yıkamaya kadar otomatik yıkama yapın.



i-DOS amařırın ağırlığını  ler.

amařır makinesine entegre sens rler, tambura yerleřtirilen amařırın ağırlığını  ler ve deterjan miktarını milimetrik olarak hesaplar.



i-DOS kumařların t r n  algılar.

i-DOS, tambura yerleřtirdiėiniz amařırın kumař t rlerini algılar ve doėru programı otomatik olarak ayarlayıp tam gerektiėi miktarda deterjan kullanır.



i-DOS kirlilik miktarını belirler.

i-DOS, amařırınızdaki kirlilik miktarını otomatik olarak algılayıp kullanılması gereken deterjan ve su miktarını buna g re belirler.



i-DOS suyun sertlik derecesini  ler.

i-DOS, evinizde kullanılan řebeke suyunun sertliğini bir kez  lerek en uygun deterjan miktarını buna g re tespit eder.



M kemm l yıkama sonularına ulařmanın en kolay yolu: i-DOS.



Tam dozunda deterjan kullanımı.

Deterjan dozunu elle ayarlarken doėru miktarı bulmak kolay deėildir. Gereėinden az deterjan kullanıldığında amařır lar kirlilerden arınmamıř olur. Gereėinden fazla deterjan kullanıldığında ise amařır ların  zerinde fazladan deterjan artıkları kalır. Bu durum amařır lar da lekeler oluřturur.  stelik sadece alerjik b nyeli bireyler iin deėil, herkes iin sorun yaratabilir. Ancak akıllı deterjan dozajlama sistemi; bu tip sorunları ortadan kaldırır, tam dozunda deterjan kullanılmasını saėlar ve m kemm l yıkama sonularına ulařtırır.



① **i-DOS 1. deterjan haznesi:** Bu hazne 1,3 litreye kadar sıvı deterjan alır.

② **i-DOS 2. deterjan haznesi:** Bu hazne 0,5 litreye kadar yumuřatıcı ya da renkli/siyah sıvı deterjan iin kullanılır.

③ **i-DOS 3. deterjan haznesi:** Bu hazne renkli/siyah sıvı ya da toz deterjan iin kullanılır. Ayrıca  n yıkama iřlemi iin de bu g z  kullanabilirsiniz.

ActiveOxygen® ile çamaşırlarınızda maksimum hijyen.

İster **ActiveOxygen®** opsiyonu ile çamaşırlarınızı yıkarken hijyen sağlayın isterseniz de **ActiveOxygen®** Refresh programıyla çamaşırlarınızı yıkamadan tazeleyin.

ActiveOxygen® opsiyonu

Düşük sıcaklık ile yıkama yapan programlarda **ActiveOxygen®** teknolojisini sadece tek bir tuşa basarak devreye sokabilirsiniz. Böylece seçtiğiniz yıkama programının durulama ile sıkma aşamaları arasına 30 dakikalık hassas bir yıkama döngüsü eklenir. Bu ek döngü esnasında çamaşır makinesinin içine entegre edilmiş ozon jeneratöründen sağlanan soğuk buhar, devreye girerek çamaşırlarınızı yıpratmadan dezenfekte eder.

ActiveOxygen® Refresh programı

Bazı çamaşırlar az kullanılır, kirli değildir ama temizlenmesine ihtiyaç duyulur. Çünkü bir kere kullanılmış bluz veya çarşafların, birkaç saat üzerimizde kalmış kıyafetlerin tekrar kullanılabilir olması için yıkanmasına gerek olmayabilir. İşte bunlar gibi havalandırılarak temizlenebilecek çamaşırlar için **ActiveOxygen®** Refresh programı uygundur. **ActiveOxygen®** teknoloji çamaşır makinenizin Refresh programını seçtiğinizde çamaşırlarınız 45 dakikada su kullanılmadan havalandırılır ve yeniden mis gibi kokar.



Lekelerden kurtulmanın en otomatik yolu Bosch'ta.

Bosch amařır makinelerinin otomatik leke ıkarma seeneėi, herhangi bir n iřlem yapmanıza gerek kalmadan tam 16 farklı lekenin yok edilmesini saėlar. stelik sadece diyalog ekran zerinden ilgili leke trn semeniz yeterli.



Kan lekesi



Yumurta lekesi



ilek lekesi



Bebek maması lekesi



im lekesi



Kahve lekesi



Ruj lekesi



Reel lekesi



orap lekesi



Domates lekesi



ikolata lekesi



Toprak lekesi



Portakal lekesi



ay lekesi



Yaė lekesi



řarap lekesi

Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu.

Reload özelliği sayesinde artık unutmak yok, eklemek veya çıkarmak var.

Reload özelliğinin sağladığı esneklik sayesinde mevcut yıkama programını durdurup koymayı unuttuğunuz çorap, gömlek, nevresim gibi büyük veya küçük parça çamaşırları ilave ederek yıkamaya devam edebilirsiniz.




Reload

Çamaşır makinenizi başlattıktan sonra bir şeyi unuttuğunuzu fark etmeniz de sorun yok, Başlat-Beklet düğmesine basıp yıkama programını durdurabilirsiniz.



Serie I 6, Serie I 8 ve HomeProfessional i-DOS'un üstün teknolojileri:



TFT ekran

TFT ekran ile seçim yapmak çok kolay ve hızlı. Yüksek çözünürlüklü büyük ekran, daha kolay okunabilir yazı karakterleri ile tüm program bilgilerini bir bakışta görünür kılar. Bireysel program ayarları, kolayca seçilebilecek şekilde tuşları çevreler. Böylece program ve opsiyon ayarları, çok daha hızlı ve kolayca yapılabilir.



Jog Dial seçim düğmesi

Ergonomik ve estetik program seçim düğmesi Jog Dial ile program seçimi yapmak hızlı ve kolay. Düğmenin çevresinde ve programların tamamında bulunan LED ışık ile hangi programın seçildiği çok net olarak görünür. Açma-kapama fonksiyonu da aynı düğme ile sağlanır.



ActiveWater™ Plus otomatik su tasarruf sistemi

Sensör kontrollü yük algılama sistemi, her kullanımda sadece gerektiği kadar su tüketiminin gerçekleşmesini sağlar.



Otomatik programlar

Kumaş çeşidine, yük miktarına ve kirlilik derecesine en uygun yıkama programını otomatik olarak ayarlamak için yalnızca "Otomatik" ya da "Otomatik hassas" programlarından birini seçip Başlat düğmesine basmanız yeterlidir.



VarioPerfect

VarioPerfect teknolojisiyle SpeedPerfect seçeneğinde zamandan %65'e kadar, EcoPerfect seçeneğinde de her kg çamaşır başına enerjiden %50'ye kadar tasarruf elde edersiniz.



VarioDrum

Hassas ve etkili yıkama

VarioDrum tambur yapısı, çamaşırlarınızdaki inatçı kir ve lekeleri yok ederken aynı zamanda onlara hassas davranır. Üstelik mükemmel yıkama sonuçlarına daha hızlı ulaştırır.



EcoSilence Drive™ motorlu

Bosch çamaşır makineleri uzun ömürlüdür ve mükemmel sessizlik sağlar.



Titreşim önleyici yan duvarlar

Yan duvarın göz alıcı helezonik tasarımı, daha fazla sağlamlık sağlıyor ve titreşimleri azaltıyor.



Süper-Kısa 15'

Elektrik, su ve hatta zaman tasarrufu sağlar. Az kirlı 2 kg çamaşır için uygun olan bu program, 15 dakikalık rekor bir sürede mükemmel temizlik sunar.



Otomatik leke çıkarma seçeneği

ile en zorlu 16 lekeden kurtulabilirsiniz.

Tam Kurutmalı, Serie I 8 Çamaşır Makineleri

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WDU 28560 TR Tam Kurutmalı Çamaşır Makinesi Beyaz

- 10 kg yıkama/6 kg kurutma
- 1400 devir

Özel Programlar

- Buharlı havalandırma, Süper-Kısa 15', Wash&Dry 60', Kurutma zamanım, Gömlek/Bluz, Spor giysileri, AllergyPlus, Tambur temizleme, Pamuklu, Sentetikler, Mix, Narin/İpek, Yünlüler elde, Kuş tüyü, Durulama/Sıkma/Boşaltma

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devir seçimi
- Gecikmeli başlatma
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama

Diğer Özellikler

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

WDU 28560 TR kodlu tam kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama kapasitesi 10 kg, kurutma kapasitesi 6 kg'dir. Kesintisiz yıkama ve kurutma işlemi 6 kg çamaşır için geçerlidir.

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WVG 30440 TR Tam Kurutmalı Çamaşır Makinesi Beyaz

- 8 kg yıkama/5 kg kurutma
- 1500 devir

Özel Programlar

- Kurutma, Hassas kurutma, Kazan temizleme, Hassas/İpek, Yünlüler, Süper-Kısa 15', Wash&Dry 60', Sıkma/Boşaltma, Pamuklular, Ön yıkama, Sentetikler, Mix, AllergyPlus&Baby, Hijyen sıcak hava, Yorgan

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devir seçimi
- Gecikmeli başlatma
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama

Diğer Özellikler

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 59


WVG 30440 TR kodlu tam kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama kapasitesi 8 kg, kurutma kapasitesi 5 kg'dir. Kesintisiz yıkama ve kurutma işlemi 5 kg çamaşır için geçerlidir.

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WAW 2856X TR Çamaşır Makinesi Inox

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama
- Elde yıkama
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Otomatik yük algılama fonksiyonu
- 3 boyutlu AquaSpar su ve enerji tasarruf sistemi
- Leke çıkarma (16 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Jog Dial
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 60 x 59

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WAW 28560 TR Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Gömlek/Bluz, Sport/Fitness, Süper-Kısa 15', Mix, AllergyPlus&Baby, Yünlüler, Hassas/İpek

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (16 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Su akış sensörü
- Çok katlı su koruması
- Köpük tarama sistemi
- Dengesiz yük kontrolü
- Çocuk kilidi
- Akustik sinyal
- Özel tasarımı, çelik görünümlü mknatıslı kapak
- Kendi kendini temizleyen deterjan çekmeces
- Sıvı deterjan için ayrıç
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 59

Serie I 6 amařır Makineleri

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

**WAT 2849X TR**
amařır Makinesi
Inox

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Gmlek zel, Kot/koyu renkliler, Sport/Fitness, Yorgan, Hassas/İpek, Tambur temizleme, Sıkma, Durulama, Perde, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yünlüler, Sentetikler, Pamuklu

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama
- Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Enerji tüketim göstergesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

**WAT 24780 TR**
amařır Makinesi
Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- Refresh/ActiveOxygen®, AllergyPlus&Baby, Gmlek/Bluz, Yorgan, Spor giysileri, Süper-Kısa 15'/30', Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler elde, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- ActiveOxygen®: Düşük sıcaklıkta hijyenik yıkama
- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama
- Elde yıkama
- Reload: amařır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

**WAT 2448S TR**
amařır Makinesi
Gümüş

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- Pamuklu ve Pamuklu Eko, AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gmlek/Bluz, Kot/Koyu renkliler, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama
- Elde yıkama

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- 3 boyutlu AquaSpar su ve enerji tasarruf sistemi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Enerji tüketim göstergesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

**WAT 24S80 TR**
i-DOS amařır Makinesi
Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- Otomatik 40', AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Hassas/İpek, Tambur temizleme, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Yünlüler elde, Mix, Sentetikler zel, Durulama

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar
- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama
- Elde yıkama
- Reload: amařır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi: Sıvı deterjan ve yumuşatıcıyı otomatik olarak dozajlar
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie I 6 Çamaşır Makineleri

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WAT 24581 TR Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- Spor giysileri, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler elde, Mix, Kot/ Koyu renkliler

Opsiyonlar

- Ön yıkama
- Kolay ütüleme
- Çocuk kilidi
- Sıkma devri
- Sıcaklık ayarı
- Kalan süre
- SpeedPerfect
- EcoPerfect
- Ekstra durulama
- Başlama zamanını erteleme
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Hatırlat özelliği ile tambur temizleme
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Enerji tüketim göstergesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WAT 28480 TR Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz, Kot/ Koyu renkliler, Sport/Fitness, Yorgan, Hassas/İpek, Kazan temizleme, Pamuklular, Sentetikler, Yünlüler, Süper-Kısa 15'/30', Mix, Perde, Durulama, Sıkma/Boşaltma

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama
- Elde yıkama
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- 3 boyutlu AquaSpar su ve enerji tasarruf sistemi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Enerji tüketim göstergesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WAT 24480 TR Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz, Kot/ Koyu renkliler, Sport/Fitness, Yorgan, Hassas/İpek, Kazan temizleme, Pamuklular, Sentetikler, Yünlüler, Süper-Kısa 15'/30', Mix, Perde, Durulama, Sıkma/Boşaltma

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama
- Elde yıkama
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- 3 boyutlu AquaSpar su ve enerji tasarruf sistemi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Enerji tüketim göstergesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WAT 20480 TR Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz, Kot/ Koyu renkliler, Spor giysileri, Yorgan, Hassas/İpek, Tambur temizleme, Pamuklu, Sentetikler, Yünlüler, Süper-Kısa 15'/30', Mix, Perde, Durulama, Sıkma/Boşaltma

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama
- Elde yıkama
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- 3 boyutlu AquaSpar su ve enerji tasarruf sistemi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Enerji tüketim göstergesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 4 ve Serie | 2 amařır Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

**WAK 20260 TR**
amařır Makinesi

- 8 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- AllergyPlus&Baby, Gmlek/Bluz, Kot/ Koyu renkliler, Spor giysileri, Yorgan, Hassas/İpek, Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Bořaltma, Perde, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yünlüler, Sentetikler, Pamuklu Eko, Pamuklu

Opsiyonlar

- Sıcaklık ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- İlave durulama
- Ön yıkama
- Reload: amařır ekleme opsiyonu
- Çocuk kilidi

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %20 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- 3 boyutlu AquaSpray su ve enerji tasarruf sistemi
- Titreřim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Dokunmatik dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

**WAK 20202 TR**
amařır Makinesi
Beyaz

- 7 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- Koyu renkliler/Kot, Gmlek/Bluz, AllergyPlus&Baby, Outdoor, Sport/ Fitness, Süper-Kısa 15'/30', Sıkma/ Bořaltma, Pamuklular, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, Durulama

Opsiyonlar

- Isı ayarı
- Sıkma devri
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++
- Titreřim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Kendi kendini temizleyen deterjan çekmeces
- ActiveWater™ akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

**WAJ 20180 TR**
amařır Makinesi

- 8 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- Yorgan, Süper-Kısa 30', Narin/İpek, Yünlüler elde, Tambur temizleme, Perde, Sıkma/Bořaltma, Pamuklular, Mix, Durulama

Opsiyonlar

- Reload: amařır ekleme opsiyonu
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect

Diğer Özellikler


- A+++ enerji sınıfından %20 daha tasarruflu
- LED'li program akış göstergesi
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

**WAJ 20170 TR**
amařır Makinesi
Beyaz

- 7 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- Yorgan, Süper-Kısa 30', Narin/İpek, Yünlüler elde, Tambur temizleme, Perde, Sıkma/Bořaltma, Pamuklular, Mix, Durulama

Opsiyonlar

- Reload: amařır ekleme opsiyonu
- Ön yıkama
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect

Diğer Özellikler

- A+++ enerji sınıfından %20 daha tasarruflu
- LED'li program akış göstergesi
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie I 2 Çamaşır Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

WAB 12061 TR Çamaşır Makinesi Beyaz

- 5,5 kg
- 600 devir

Özel Programlar

- Pamuklular, Sentetikler, Hassas, Yünlüler, Mix, Boşaltma, Sıkma, Yünlüler

Opsiyonlar

- Kolay ütüleme
- Ön yıkama

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+
- 3 boyutlu AquaSpar su ve enerji tasarruf sistemi
- Çok katlı su koruması
- LED'li program akış göstergesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59



Anında giyilmeye
hazır kıyafetlerin sırrı,
Bosch kurutma makineleri.





Bosch kurutma makineleri, kaynakları kurutmadan “kurutma” yapar.



Daha fazla bakım, daha az kırıksıklık

Ütü yapmak, en fazla zaman harcatan ev işi olsa da Bosch, akıllı buhar özellikli ActiveSteam Serie I 8 kurutma makinesi ile bu derdini otomatik olarak çözer. Yapmanız gereken tek şey, sentetik veya pamuklu çamaşırlarınıza uygun kırıksık azaltma programlarından birini seçmek. ActiveSteam özellikli Serie I 8 kurutma makinesi, sensör teknolojisiyle çamaşırların nemini ölçüp gereken miktarda buharla çamaşırları tazeler ve kurutur. Böylece ütü yapmak kolaylaşır.



AutoDry

AutoDry özelliği, çamaşırın türünü, miktarını, nemini algılayıp her aşamada nem ve ısı kontrolü yaparak kurutma süresini otomatik olarak ayarlar; böylece daha az çamaşır kuruturken daha az enerji harcar.



Kendi Kendini Temizleyen Kondenser

Bosch SelfCleaning Condenser kurutma makineleri, kurutma işlemi sırasında kondenserini otomatik olarak temizler. Böylece sizin elle temizlik yapmanıza gerek kalmaz. Makineniz bu işlemi, kurutma sırasında toplanan yoğunlaşma suyunu kullanarak yapar. Siz mükemmel kurutma sonuçlarının keyfini çıkarın, makineniz otomatik olarak kendini temizlesin. Üstelik bu üstün teknoloji, enerji tasarrufu da sağlar.

EasyClean Filtre Yapısı

Bu filtre sistemi, cihazın sürekli olarak temiz kalmasını sağlar ve böylece makinenizin kurutma performansı artar. Cihazınızın temizlenme süresinin uzamasından dolayı zamandan da tasarruf sağlarsınız.



TouchControl (Dokunmatik Tuşlar)

Bu özellik sayesinde program sonunda sesli haber verme, kalan zamanı gösterme, kurutma aşamasının takibi, hava filtresi dolduğunda uyarı sesi, yoğunlaştırma kabı dolduğunda uyarı sesi gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca çamaşırlarınızı koruyan yeni büyük kazan yapısı ve soft tasarım manşet sayesinde çamaşırlarınız kurutma işlemi sırasında daha da güvende.

Yünlüler için Özel Sepet

Bosch kurutma makinenizde çorap gibi çok ufak parçaları veya özel bir kazak gibi büyük ama hassas çamaşırlarınızı bu özel sepet sayesinde rahatça kurutabilirsiniz. Ayrıca spor ayakkabılarınızı kurutmak için en ideal çözüm yine bu sepet olacaktır.



Serie I 8 ve Serie I 6 Kurutma Makineleri

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WTW 85562 TR Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

• 9 kg

Özel Programlar

- Günlük buharlı havalandırma, Ceket pantolon buharlı havalandırma, Sentetikler kırışık azaltma, Pamuklular kırışık azaltma, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Süreli program kurutma, Pamuklu, Sentetikler, Mix, İç giyim, Yünlüler sepette, Kuş tüyü, Spor giysileri

Opsiyonlar

- Çocuk kilidi
- Kolay ütüleme 60'
- Kolay ütüleme 120'
- Hassas
- Bitiş sinyali
- Kurutma seviyesi
- Hassas ayar
- Süreli sonlandırma
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- ActiveSteam buharlı tazeleme ve kırışıklıkları açma teknolojisi
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Cam kapak
- Drenaj seti
- LED dokunmatik panel
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WTW 85420 TR Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

• 9 kg

Özel Programlar

- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler final, Hassas, Süreli program havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Spor giysileri, Havlu, Mix

Opsiyonlar

- Kırışık azaltma sistemi
- Hassas
- Sinyal
- 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme
- Kolay ütüleme
- Çocuk kilidi
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- DuoTronic
- Su tahliye hortumu
- LED gösterge
- Cam kapak
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WTW 8541S TR Isı Pompalı Kurutma Makinesi Gümüş

• 8 kg

Özel Programlar

- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler final, Hassas, Süreli program havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Spor giysileri, Havlu, Mix, Süreli program kurutma

Opsiyonlar

- Hassas ayar
- Kurutma süresi ayarı
- Kurutma seviyesi ayarı
- Kırışıklık önleme
- Hassas
- Süreli sonlandırma
- Sesli uyarı
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Cam kapak
- LED dokunmatik panel
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



WTW 85410 TR Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

• 8 kg

Özel Programlar

- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler final, Hassas, Süreli program havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Spor giysileri, Havlu, Mix, Süreli program kurutma

Opsiyonlar

- Hassas ayar
- Kurutma süresi ayarı
- Kurutma seviyesi ayarı
- Kırışıklık önleme
- Hassas
- Süreli sonlandırma
- Sesli uyarı
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

Serie I 6 ve Serie I 4 Kurutma Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



WTR 85V0S TR Isı Pompalı Kurutma Makinesi Gümüş

• 8 kg

Özel Programlar

• Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler final, Hassas, Süreli program havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Spor giysileri, Havlu, Mix, Süreli soğuk, Süreli sıcak, Süreli program kurutma

Opsiyonlar

- Hassas ayar
- Kurutma süresi
- Kırışık önleme
- Hassas
- Süreli sonlandırma
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- EasyClean filtre
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



WTR 85V00 TR Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

• 8 kg

Özel Programlar

• Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler final, Hassas, Süreli program havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Spor giysileri, Havlu, Mix, Süreli program kurutma

Opsiyonlar

- Hassas ayar
- Kurutma süresi ayarı
- Kırışık önleme
- Hassas
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- EasyClean filtre
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



WTE 84101 TR Hava Yoğunlaştırmalı Kurutma Makinesi Beyaz

• 7 kg

Özel Programlar

• Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Süper-Kısa 40', Mix (Dolaba kaldırma kuruluşunda), Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluşunda, Ütü kuruluşunda), Süreli program 20 dk sıcak

Opsiyonlar

- Hassas ayar
- Kurutma süresi ayarı
- Kurutma seviyesi ayarı
- Kırışıklık önleme
- Hassas
- Süreli sonlandırma
- Sesli uyarı
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: B
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 60,1



Yemek yapmayı zevke dönüştüren
Bosch pişirme ürünleri.






Multifonksiyonel Fırınlar

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



HWT 591I60 T Multifonksiyonel Fırın Siyah

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Siyah sert cam ocak yüzeyi
- Soft Close: Özel menteşe sistemi sayesinde yavaşça kapanan kapı
- LCD dokunmatik ekran
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik


- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



HWR 391I70 T Multifonksiyonel Fırın Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



HXR 391H50 T Multifonksiyonel Fırın Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik


- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



HXR 390H29 T / HXR 390H20 T Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi

HXR 390H29 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

HXR 390H20 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Multifonksiyonel Fırınlar

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



HXC 390G20 T Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 3 gözlü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



HXA 090H20 T / HXA 090H29 T Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Alt ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava (Turbo), Pizza kademesi, Hassas sıcak hava, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Vario büyük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar
- Tepsi saklama çekmecesini
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Cam üst kapak

HXA 090H20 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 090H29 T


- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



HGD 69W250 T Multifonksiyonel Fırın Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,60 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 7 pişirme programı: Çözme, Sıcak hava (Turbo) grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Vario küçük yüzeyli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi
- 2 fırın tepsi ve 1 ızgara
- Tepsi saklama çekmecesini
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik


- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



HGD 645220 T Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 7 pişirme programı: Çözme, Sıcak hava (Turbo) grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Vario küçük yüzeyli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi
- 2 fırın tepsi ve 1 ızgara
- Tepsi saklama çekmecesini
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi


Multifonksiyonel ve Turbo Fırınlar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



HGD 695220 T Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 7 pişirme programı: Pişirme programı, Çözme, Sıcak hava (Turbo) grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Vario küçük yüzeyli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 2 fırın tepsisi ve 1 ızgara
- Tepsi saklama çekmecesini
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



HXA 080D20 T / HXA 080D29 T Elektro Turbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 6 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Hassas sıcak hava, Buz çözme, Sıcak hava (Turbo), Sıcak hava dolaşimli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Halojen aydınlatma
- Hızlı ısıtma
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 emaye tepsi, 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 universal tava
- Tepsi saklama çekmecesini
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak

HXA 080D20 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 080D29 T


- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



HXA 080H50 T / HXA 080H59 T Elektro Turbo Fırın Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 6 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Hassas sıcak hava, Buz çözme, Sıcak hava (Turbo), Sıcak hava dolaşimli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Halojen aydınlatma
- Hızlı ısıtma
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 emaye tepsi, 1 espresso halkası, 1 ızgara teli ve 1 universal tava
- Tepsi saklama çekmecesini
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak

HXA 080H50 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 080H59 T


- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



HGD 525120 T / HGD 595120 T 3D Turbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 2 pişirme programı: Çözme, 3D sıcak hava (Turbo)
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 fırın tepsisi ve 1 ızgara
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi

HGD 525120 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

HGD 595120 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Turbo Fırınlar ve Mikrodalga Fırınlar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



HXA 070G20 T Turbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 3 gözülü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 gözülü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 5 pişirme programı: Turbo, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Hava dolaşimli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 universal tava
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)
- Tepsi saklama çekmecesini
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



HXA 060D20 T / HXA 060D29 T Turbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözülü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 3 pişirme programı: Turbo, Hassas sıcak hava, Buz çözme
- Çelik ocak ızgarası
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 universal tava
- Tepsi saklama çekmecesini
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak

HXA 060D20 T

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 060D29 T

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



HMT 84G451 Izgaralı Mikrodalga Fırın Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- 900 w gücünde mikrodalga
- 1200 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



HMT 84G451 Izgaralı Mikrodalga Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- 900 w gücünde mikrodalga
- 1200 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408

Mikrodalga ve Midi Fırınlar

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



HMT 72G450 Izgaralı Mikrodalga Fırın Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga
- 1000 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- İç hacim: 17 l
- Fırın içi aydınlatma
- Mekanik kontrol
- Boyutlar (YxGxD) mm: 290 x 462 x 320

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



HMT 72G420 Izgaralı Mikrodalga Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga
- 1000 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- İç hacim: 17 l
- Fırın içi aydınlatma
- Mekanik kontrol
- Boyutlar (YxGxD) mm: 290 x 462 x 320

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



HTB 12E458 T Midi Elektroturbo Fırın Gümüş

Enerji Tüketimi ve Performans

- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı: Izgara, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli Alt/Üst ısıtma
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- İç hacim: 45 l
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare ve yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



HTB 12E428 T Midi Elektroturbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı: Izgara, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli Alt/Üst ısıtma
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- İç hacim: 45 l
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare ve yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458

Set Üstü Gazlı Ocaklar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



POP 0C2B10 O / POP 0C2B10 L Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Beyaz Cam, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520

POP 0C2B10 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

POP 0C2B10 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



POP 0C6B10 O / POP 0C6B10 L Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Siyah Cam, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520

POP 0C6B10 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

POP 0C6B10 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



PBH 0C5B80 O / PBH 0C5B80 L Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Çelik, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBH 0C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBH 0C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



PBP 0C2Y60 O / PBP 0C2Y60 L Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Beyaz, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Mat ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C2Y60 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2Y60 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Set Üstü Gazlı Ocaklar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



PBP 0C5B80 O / PBP 0C5B80 L Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Çelik, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düşmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



PBY 0C2Y80 O / PBY 0C2Y80 L Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Beyaz, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düşmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBY 0C2Y80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBY 0C2Y80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



PBP 0C2B80 O / PBP 0C2B80 L Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Beyaz, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düşmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C2B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



Klasik ve Sürgülü Aspiratörler

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



DFT 63CA20 T Sürgülü Aspiratör Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



DFT 63CA60 T Sürgülü Aspiratör Siyah

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (EN 60704-3 ve EN 60704-2-13 normlarına göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



DUL 62MA20 T Klasik Aspiratör Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 235 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 71 dB
- Ses basıncı: 57 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol/Kayar düğme
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) mm

- Hava çıkışlı: 150 x 598 x 482
- Hava dolaşimli: 150 x 598 x 482



Dört mevsim dilediğiniz
iklimde yaşamınızı sağlayan
Bosch klimalar.





Inverter Klimalar



B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)
B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)
B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Wi-Fi Kontrollü Vertu DC
Inverter Klimalar
Siyah

Ortak Özellikler

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu), Düşük ortam ısısında soğutma, Geniş operasyon alanı
- Wi-Fi kontrol, Otomatik iç ünite temizleme özelliği, Ekonomik mod, Süper iyonizer
- Üfleme konum ayarı, Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- 3D hava akışı, Acil kullanım fonksiyonu, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)


- Sınıfı: 9.0000
- Soğutma: 2.487 (1.23~3.296) kw
- Isıtma: 2.268 (847~3.722) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)

- Sınıfı: 12.0000
- Soğutma: 3.517 (1.331~4.467) kw
- Isıtma: 3.810 (1.043~4.877) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.275 (1.835~6.120) kw
- Isıtma: 5.569 (1.395~6.741) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A



B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810)
B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)
B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Wi-Fi Kontrollü Compas DC
Inverter Klimalar
Beyaz

Ortak Özellikler

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu çok gözenekli toz filtre, Uzaktan kumanda

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu), Düşük ortam ısısında soğutma, Geniş operasyon alanı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Entegre düşey klapeler, Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Ekonomik mod, Üfleme konum ayarı
- Acil kullanım fonksiyonu, Wi-Fi kontrol, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.172-3.312) kw
- Isıtma: 2.308 (0,82-3.722) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.387 (1,26-4.455) kw
- Isıtma: 2.520 (1.066-4.865) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.300 (1.905-6.125) kw
- Isıtma: 4.100 (1.427-6.741) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+



Inverter Klimalar



B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725)
B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)
B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)
B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Wi-Fi Kontrollü Perfect DC
Inverter Klimalar
Beyaz

Ortak Özellikler

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu), Düşük ortam ısısında soğutma, Geniş operasyon alanı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu, Entegre düşey klapeler
- Ekonomik mod, Üfleme konum ayarı
- Wi-Fi kontrol, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.791 (1.230-3.311) kw
- Isıtma: 2.568 (0.908-3.751) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.517 (1.377-4.513) kw
- Isıtma: 3.810 (1.084-4.924) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.275 (1.905-6.125) kw
- Isıtma: 5.569 (1.427-6.741) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 7.034 (2.667-8.089) kw
- Isıtma: 7.913 (2.198-9.291) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+



B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)
 B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)



B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)

B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)
B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)
B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Breeze DC Inverter Klimalar
Beyaz

Ortak Özellikler

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu çok gözenekli toz filtre, Uzaktan kumanda

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- İyonizer, Kısa yol özelliği
- Düşük ortam ısısında soğutma
- Geniş operasyon alanı, Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu, Üfleme konum ayarı
- Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.505 (1.290-4.455) kw
- Isıtma: 2.546 (1.202-4.865) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 4.906 (1.817-6.125) kw
- Isıtma: 4.195 (1.377-6.740) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+


B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.862 (2.667-7.883) kw
- Isıtma: 5.450 (1.612-8.792) kw
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Inverter Klimalar



B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)

B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)
B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)
B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)

B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)
B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)
B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)
B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Breeze DC Inverter Klimalar
Beyaz

Ortak Özellikler

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu), Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Timer (zaman ayarı) 0-24 saat arası, Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
- Düşük ortam ısısında soğutma, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
- Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 2.227 (0,88~4,22) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.300 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 4.300 (1.377~6.740) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 5.298 (1.612~8.792) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A



B1ZMX 09627 (B1ZMA/I 09627)
B1ZMX 12627 (B1ZMA/I 12627)
B1ZMX 18627 (B1ZMA/I 18627)
B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)
Breeze DC Inverter Klimalar
Beyaz

Ortak Özellikler

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey ve manuel hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti, Turbo çalışma (soğutmada)
- Yıkanebilir filtre, Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu), Geniş operasyon alanı
- Düşük ortam ısısında soğutma, Uzaktan kumanda
- Timer (zaman ayarı) 0-24 saat arası, Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
- Otomatik iç ünite temizleme özelliği, Fan hızı ayarı, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09627 (B1ZMA/I 09627)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.638 (1.026~3.224) kw
- Isıtma: 2.931 (821~3.370) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 12627 (B1ZMA/I 12627)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.517 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 3.810 (879~4.220) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 18627 (B1ZMA/I 18627)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.275 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 5.569 (1.377~6.741) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 7.034 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 7.327 (1.612~8.792) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

Inverter Klimalar



B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)
B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)
B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)
B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Breeze DC Inverter Klimalar
Siyah/Beyaz



B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)



B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)
 B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)
 B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)

Ortak Özellikler

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti, Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Düşük ortam ısısında soğutma
- Timer (zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (uyku) konumu, Üfleme konum ayarı
- Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C~50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
- Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 2.227 (0,88~4,22) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.300 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 4.300 (1.377~6.740) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 5.298 (1,612~8,792) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A



B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407)
B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)
B1ZMX 24407 (B1ZMA/I 24407)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Breeze DC Inverter Klimalar
Antrasit



Ortak Özellikler

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey ve manuel hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Yıkabilir filtre, Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Buz çözme özelliği
- Düşük ortam ısısında soğutma, Uzaktan kumanda
- Timer (zaman ayarı) 0-24 saat arası
- Sleep (uyku) konumu, Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
- Geniş operasyon alanı, Fan hızı ayarı, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.517 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 3.810 (879~4.220) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.275 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 5.569 (1.377~6.741) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 24407 (B1ZMA/I 24407)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 7.034 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 7.327 (1.612~8.792) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+



Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)
B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)
B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)
B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)
Season DC Inverter Klimalar
Beyaz



B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)



B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)
 B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)
 B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)

Ortak Özellikler

- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

- 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Timer (zaman ayarı) 0-24 saat arası, Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
- Düşük ortam ısısında soğutma, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

- Çalışma değerleri (Isıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans

B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)

- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
- Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)

- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
- Isıtma: 2.227 (0,88~4,22) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)

- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.089 (1.817~6.125) kw
- Isıtma: 4.142 (1.377~6.740) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
- Isıtma: 5.298 (1.612~8.792) kw
- Sezonsoal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
- Sezonsoal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A



Salon Tipi Klimalar



B1ZMX 42005 (B1ZMA/I 42005) On-Off Salon Tipi Klima Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Sınıfı: 42.300
- Soğutma: 12,4 kw
Isıtma: 14,3+3,52 kw
- Soğutmada çekilen enerji (w): 5.388
- Isıtmada çekilen enerji (w): 987+3.750
- Nem alma kapasitesi (L/h): 5
- İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük hız (m³/h): 1.727/1.524
- Ses seviyesi Yüksek/Düşük hız dB(A)
İç ünite: 53,8/50,3 Dış ünite: 62,9
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 380-415V, 50Hz, 3Ph Trifaze
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar

- Timer (0-24 saat arası)
- Sleep (uyku) konumu
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Nem alma
- Wi-Fi kontrol
- Uzaktan kumanda
- Yıkanebilir filtre
- İki farklı salınım butonu
- Soğuk hava fanı
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- Buz çözme özelliği
- Otomatik dikey hava salınımı
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarı
- Fan hızı ayarı
- Isıtma/Soğutma/Nem alma/Fan/Auto konumları

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-30°C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -7°C/43°C

Boyutlar ve Ağırlık

- Boyutlar (GxYxD) cm:
İç ünite: 54 x 182,5 x 41
Dış ünite: 99 x 96,5 x 35,5
- Ağırlık (kg):
İç ünite: 54,7
Dış ünite: 93,2



B1ZMX 24501 (B1ZMA/I 24501) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Inverter Salon Tipi Klima Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.901 (120~762) kw
Isıtma: 5.295 (120~865) kw Monofaze
- Sezonsoğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
- Sezonsoğutma ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 400~3.050
- Isıtmada çekilen enerji (w): 400~3.700
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 850/750/650
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB (A) İç ünite: 40/38/35 Dış ünite: 60
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V-50Hz, 1Ph Monofaze
- Gaz cinsi: R410A
- Rotary kompresör

Fonksiyonlar ve Özel Fonksiyonlar

- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma
- Timer (0-24 saat arası)
- Sleep (uyku) konumu
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- İki farklı salınım butonu
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Nem alma
- Independent dehumidification (Nem alma)
- Wi-Fi kontrol
- Uzaktan kumanda
- Buz çözme özelliği
- Soğuk hava fanı
- Yıkanebilir filtre
- Fan hızı ayarı
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma

Çalışma Aralıkları

- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-30°C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

Boyut ve Ağırlık

- Boyutlar (GxYxD) cm:
İç ünite: 40,5 x 177,5 x 40,5
Dış ünite: 84,5 x 70,2 x 36,3
- Ağırlık (kg):
İç ünite: 32
Dış ünite: 51



Ani Su Isıtıcısı, Termosifonlar



RDE 182141 M Ecotronic Comfort Ani Su Isıtıcısı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Elektronik kontrol
- Montaj sırasında 2 farklı güç seçeneği 18 kw ve 21 kw
- Elektronik ayar sayesinde su sıcaklığının tam olarak ayarlanabilmesi
- Duş kullanımda hidrolik modellere göre %30 enerji ve su tasarrufu
- İlk çalıştırma için 0,25 bar su basıncı yeterlidir
- Şebeke bağlantısı: Trifaze(3~/PE), 400 V, 18/21 kW, 32 A sigorta
- Yıllık elektrik harcaması: 479 kWh

Özel Fonksiyonlar

- Önceden ısıtılmış suyu (örneğin solar sistemi) fabrika çıkışı ayarlı en fazla 55°C'ye kadar ısıtma işlemi
- Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri
- CLICKFIX plus montaj tekniği ile hızlı ve kolay montaj
- Cihazın alt ve üst kısmından elektrik bağlantı imkânı
- Kolay su bağlantısı için hareketli bağlantı boruları
- Boyutlar (YxDxD) cm: 47,2 x 23,6 x 9,9
- Ağırlık: 3,5 kg



RDG 5014 TR / RDG 6514 TR / RDG 8014 TR Termosifon Beyaz

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- LED'li gösterge paneli
- 1800 w ısıtıcı gücü
- "eco" enerji tasarruf konumu
- 230V-50Hz
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
- İşletme basıncı 10 bar, Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği*
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatu, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi



RDG 5015 TR / RDG 6515 TR / RDG 8015 TR Termosifon Beyaz

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- Çok fonksiyonlu renkli LCD ekran
- 1800 w ısıtıcı gücü, 230V-50Hz
- Anlık su sıcaklığı ve istenilen su sıcaklığı her an display'den okunabilir
- Ekranda hata kodu gösterme
- "eco" enerji tasarruf konumu
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
- İşletme basıncı 10 bar, Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir, Su temizliği*
- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatu, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi



RDG 5025 TR / RDG 6525 TR / RDG 8025 TR Termosifon Beyaz

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- Çok fonksiyonlu arkaдан aydınlatmalı LCD ekran, 230V-50Hz
- 1800+1200 w ısıtma gücü
- Anlık su sıcaklığı ve istenilen su sıcaklığı her an display'den okunabilir
- Ekranda hata kodu gösterme
- "eco" enerji tasarruf konumu
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
- İşletme basıncı 10 bar, Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir, Su temizliği**
- Çevirmeli düğmeli kolay su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatu, emniyet ventili

RDG 5015 TR

- Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 19 kg
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,86 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 67 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı: 75,5 l
- Boyutlar (YxDxD) cm: 64 x 44 x 44

RDG 6515 TR

- Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 22 kg
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,94 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 95 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı: 130 l
- Boyutlar (YxDxD) cm: 76 x 44 x 44

RDG 8015 TR

- Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 26 kg
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 1,02 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 119 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı: 150,8 l
- Boyutlar (YxDxD) cm: 86 x 44 x 44

RDG 5025 TR

- Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 17 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,508 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 46 dk
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 37 dk (Turbo mod)
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 68 l
- Boyutlar (YxDxD) cm: 59 x 50 x 50

RDG 6525 TR

- Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 20 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,385 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 69 dk
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 52 dk (Turbo mod)
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 71 l
- Boyutlar (YxDxD) cm: 72 x 50 x 50

RDG 8025 TR

- Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 24 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,377 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 116 dk
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 79 dk (Turbo mod)
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 88 l
- Boyutlar (YxDxD) cm: 84 x 50 x 50

*Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C'ye yükselterek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar.

**Tüketicinin haftada bir kez en az 1 saat boyunca 60°C'nin üzerinde ısıtması gerekmektedir.

Termosifonlar ve Su Sebilleri



RDG 5024 TR / RDG 6524 TR / RDG 8024 TR Termosifon Beyaz

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- LED'li gösterge paneli, 230V-50Hz
- 1800 w ısıtma gücü
- "eco" enerji tasarruf konumu
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
- İşletme basıncı 10 bar, Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 25°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği*
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Çevirmeli düğmeli kolay su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatu, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi

RDG 5024 TR

- Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 17 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,508 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 46 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 68 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 59 x 50 x 20

RDG 6524 TR

- Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 20 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,385 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 69 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 71 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 72 x 50 x 20

RDG 8024 TR

- Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 24 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,377 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 116 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 88 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 84 x 50 x 20



RDW 1570 Su Sebili Antrasit

Enerji Tüketimi ve Performans

- Antrasit gövde ve kumanda paneli
- Günlük enerji tüketimi: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 100 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3,6 l
- Sıcak su tank hacmi: 1 l
- 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma: Yaklaşık <10°C
- Isıtma: 87°C
- Gizli damacana bölümü
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar

- Sıcak-soğuk ve damacanadan ortam ısısında su alma
- Tuşlu kullanım
- Isıtma, soğutma ve güç gösterge LED'leri
- Paslanmaz çelik su tankı

Boyutlar (YxDxG) cm

- 104 x 31 x 36



RDW 1571 Su Sebili Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- Plastik, beyaz gövde ve paslanmaz çelik kumanda paneli
- Günlük enerji tüketimi: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 90 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3,6 l
- Sıcak su tank hacmi: 1,1 l
- 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma: Yaklaşık ≤10°C
- Isıtma: Yaklaşık ≤86°C
- Gizli damacana bölümü
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar

- Sıcak-soğuk ve oda sıcaklığında damacanadan direkt su alma imkânı
- Sıcak su kilidi ile çocuk kilidi imkânı
- Çalışma durumunu gösteren LED gösterge
- Enerji tasarrufu sağlayan soğutma ve ısıtma açma/kapama tuşları
- Tuşlu kullanım
- Paslanmaz çelik su tankı

Boyutlar (YxDxG) cm

- 104 x 31 x 36



RDW 1275 Su Sebili Beyaz/Graphit

Enerji Tüketimi ve Performans

- Günlük enerji tüketimi: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 100 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3 l
- Sıcak su tank hacmi: 1 l
- 1 saatte 2,5 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 5 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma: Yaklaşık <10°C
- Isıtma: Yaklaşık ≤86°C
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında sıcak-soğuk su alma
- Tuşlu kullanım
- Isıtma, soğutma ve güç gösterge LED'leri
- Paslanmaz çelik su tankı

Boyutlar (YxDxG) cm

- 106 x 27,3 x 30

Buzdolapları

Buzdolapları



MultiAirflow ile Homojen Soğutma

Yiyeceklerin buzdolabında tazeliğini koruyabilmesini sağlayan en önemli etken soğukluktur. Fan destekli MultiAirflow, buzdolabınızın içindeki hava dolaşımını artırır ve sıcaklık ile nem seviyelerini her noktada eşit seviyede tutar. Böylece ısı dalgalanmaları en aza indirilir ve yiyeceklerinizin daha uzun süre taze kalması sağlanır.



FreshSense

Buzdolabının hem iç hem de dış yüzeyine yerleştirilmiş sensörler, cihazın içindeki sıcaklığın sabit kalmasını sağlar. Böylece yiyecekler buzdolabında daha uzun süre bozulmadan ve gerçek tadında saklanabilir.



AirFresh Filtresi

Hava temizleme filtresi, buzdolabınızda doğal bir sistem yaratır ve daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Oluşan düzenli hava akımı sayesinde yoğun kokulu gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içinde yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik cihazın ömrü boyunca kullanılabilinen bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.

Buzmatik

Dondurucunun kapısına entegre edilen buzmatik sayesinde dondurucuda daha fazla kullanım alanı sağlanır. Ayrıca yukarıdan çekmeli kol sistemi sayesinde kolayca buz alabilirsiniz.



LED Aydınlatma

Tasarım ve enerji verimliliğinin başarılı kombinasyonuna parlak bir örnek; buzdolabı içindeki LED ışıklı panel. Optimal yerleşimi sayesinde iç bölümü çok iyi aydınlatır ve çok az enerji tüketir. Ayrıca cihazın ömrü boyunca sorunsuz çalışır.



Elektronik Kontrol

Entegre kontrol paneli, buzdolabınızın ve dondurucunuzun sıcaklıklarını bağımsız olarak ayarlayabilmenizi sağlar. Bu hassas sıcaklık ayarı sayesinde buzdolabı ve dondurucu bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı rahatça seçebilirsiniz.



Çekilebilir Cam Raflar

Çekilebilir cam raflar sayesinde artık buzdolabınızdaki her şeye rahatça ulaşabilirsiniz. Emniyetli camdan yapılan bu raflar, yiyeceklerinizi kolayca alıp koymanıza yardımcı olur. Üstelik çekilebilir cam raflar sayesinde buzdolabınızın içini zahmetsizce temizleyebilirsiniz.

Tatil Modu

Uzun süre evde olmadığınızda buzdolabınızı tatil moduna ayarlayarak ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Tatil modundaki buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde yiyecekler korunmaya devam ederken soğutucu bölümü +14°C'de sabitlenir. Böylece siz evde yokken buzdolabınız boş yere enerji harcamamış olur.



Özel Şişe Rafı

Buzdolabının içine entegre edilmiş özel tasarım şişe rafı 6 adede kadar şişenin rahat ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.



VitaFresh

Size daha fazla depolama alanı sunan VitaFresh çekmecesinin özel sürgü sistemi, sebze ve meyvelerinizi için en uygun nem seviyesini ayarlar. Böylece sebze ve meyvelerin çok daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Üstelik VitaFresh çekmecesinin dalgalı tabanı, yiyeceklerin suyunun yoğunlaşması engeller ve sebze, meyvelerin bozulmasını önler.



VitaFresh 0°C / VitaFresh^{plus} 0°C

VitaFresh buzdolabının diğer bölümlerinden yaklaşık -2°C ila +3°C daha düşük bir sıcaklığa sahip olduğu için bu bölümde et, balık, yumurtalı yemekler, taze hazırlanmış malzemeler ve içecekler gibi hassas gıdalarınızı daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz.

ColdTray

Kapı raflarına özel ColdTray sistemi, diğer gıdalardan biraz daha soğuk servis edilmesi gereken beyaz peynir, yumurta, açık süt veya içecek gibi gıdalar için idealdir. Buzdolabının iç bölümlerinden gelen ekstra soğuk hava doğrudan bu özel kapı raflarına yönelir, böylece daha iyi bir soğutma sağlanır.



Fingerprint free (Parmak İzi Tutmaz)

Buzdolabınızın dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.



Metal Çerçevele Kırılmaya Dirençli Cam Raflar

Yeni tasarımı genişletilmiş metal çerçeve ile çevrili kırılmaya dirençli cam raflar hem daha dayanıklı, hem de daha şık bir görünüm sunar.

Değiştirilebilir Kapı Yönü

Buzdolabınızın kapı yönünü arzuunuza göre ayarlayabilir; soldan sağa ya da sağdan sola açılmasını sağlayabilirsiniz.

Kullanım Kolaylığı

Bosch buzdolaplarını duvara sıfırlanmış şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu durumda dahi buzdolabının çekmecelerini 90° açıyla rahatça açabilir, buzdolabınızın her noktasına rahatça ulaşabilirsiniz.*



TouchControl Paneli

TouchControl paneli üzerinden sıcaklık ayarlarını kolayca görebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu panel özellikle soğutma ve dondurucu bölümlerinin ayrı ayrı ayarlanabilmesi açısından çok kullanışlıdır. Böylece her iki bölümün sıcaklığını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik uzun süre evde olmadığınızda buzdolabınızı tatil moduna ayarlarsanız, derin dondurucu bölümündeki yiyecekleriniz korunurken cihazınızın soğutma bölümünü gereksiz yere çalıştırmak için fazladan elektrik harcamamış olursunuz.



EasyLift

EasyLift sayesinde kapı raflarınızın yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilirsiniz. Böylece 21 cm'e kadar ulaşan uzun bir raf elde edebilirsiniz. EasyLift ile alt rafta büyük şişelere, orta rafta da küçük şişe ve kutulara yer açmış olursunuz.



BigBox

BigBox size 30 litrelik çok geniş hacimli bir alan sunuyor. Bu alanda isterseniz 3 katlı kocaman bir doğumgünü pastasını ya da yılbaşı öncesi büyük bir hindiyi saklayabilirsiniz. Üstelik BigBox bölmesinin üst çekmecesini ve üzerindeki cam rafı kaldırabilir ve böylece daha uzun yiyecekler yer açabilirsiniz.



FlexShelf

FlexShelf size buzdolabı içinde küçük veya büyük alanlar yaratır. Çok kullanışlı bu bölmeyi açarak küçük kap ya da kutulara ya da bu bölümü katlayarak alt rafta yüksek tencere veya şişelere yer açabilirsiniz. Üstelik FlexShelf'i katladığınızda cam rafın altında neredeyse kaybolarak yer tasarrufu sağlar.



LowFrost

Buz oluşmasını büyük ölçüde düşürdüğü için LowFrost teknolojisi çok işinize yarayacak. Çift kapılı buzdolaplarında çok daha seyrek olarak buz çözme işlemine gerek duyulur ve böylece enerji tüketimi sabit kalır. Ama yine de buz çözmek gerekirse kolay bir yolu var: Buzdolabının tabanındaki bir kapak sayesinde bu işlemi kolayca ve çabuk halledebilirsiniz.

*Duvara sıfırlanmış şekilde yerleştirme Glass Edition NoFrost üstten donduruculu cihazlarda mümkün değildir.

Bulaşık ve Çamaşır Makineleri

Bulaşık Makineleri

Tüm Bosch bulaşık makineleri A kurutma sınıfında ve Yük Sensörü, DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı), Auto3in1, EcoSilence Drive özelliklerine sahiptir.



Shine&Dry (Parlak Kurutma Özel Fonksiyonu)

Devrim yaratan parlak kurutma özel fonksiyonu ile ara durulama programı artık daha kullanışlı. Çünkü daha yavaş kurutma ile daha yoğun parlaklık elde edilir. Üstelik doğal Zeolit® mineralleri sayesinde enerji tasarrufu yapılır. Ayrıca hem cam hem plastik bulaşıklarda pırlanta etkisinde parlaklık ve kurutma sağlanır.



GlassSecure Tray (Kadeh Tutucu)

Uzun saplı bardaklarınızın güvenli bir şekilde ve çizilmeden temizlenmesini sağlar.



IntensiveZone (Çok Yoğun Temizleme)

IntensiveZone (Yoğun yıkama) fonksiyonu alt sepette su basıncını artırarak kirli tencere ve tavalar için yoğun bir yıkama alanı oluşturur. Böylece kirli tencere ve tavalarla, üst sepetteki hassas bardak ve tabaklar bir arada yıkanabilir.



Power 55' (Hızlı 65°C)

Bu yıkama programı sayesinde 12 kişilik bulaşık, sadece 55 dakikada yıkanır. Üstelik A sınıfı yıkama performansı ile 1,35 kWh enerji ve sadece 11 litre su tüketerek.



VarioFlex Pro Sepetler

VarioFlex Pro sepetler genişletilmiş yükleme alanı ile size daha fazla esneklik sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok fazla miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü bulaşık için makinenizin raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve güvenilir bir biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.



Rackmatic (Ayarlanabilir Üst Sepet)

Rackmatic teknolojisi sayesinde basit bir el hareketiyle üst sepetin yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilir, alt sepete büyük tabakları ve tencereleri veya üst sepete uzun kadehleri yerleştirmekte hiç zorlanmazsınız.



Sessiz

Bosch bulaşık makineleri birçok yeni teknoloji sayesinde sessizce çalışır ve sizi rahatsız etmez.



DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı)

Bu sistem sayesinde her yıkamada tablet deterjanlardan maksimum verim sağlanır. Tablet deterjan, yıkama sürecinin en uygun anında özel tasarlanmış sepetin içine otomatik olarak düşer ve bu sepette yıkama esnasında kontrollü olarak çözülür. Bu şekilde her yıkamada en mükemmel sonuç elde edilir.



AquaSensor

AquaSensor suyun bulanıklık derecesini çok detaylı bir şekilde ölçüp gerektiğinde program akışını değiştirerek kusursuz bir sonuç elde etmenizi sağlar.



AquaStop

AquaStop su emniyet sistemi, makinenizi her türlü su arızasına karşı korur. Hatta cihazınızın kapalı konumdayken veya elektrikler kesildiğinde bile bu emniyet sistemi devrededir.



Fingerprint free (Parmak İzi Tutmaz)

Bulaşık makinenizin dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.



Half Load (Yarım Yük Seçeneği)

Bu özellik sayesinde ister üst ister alt ya da üst ve alt sepeti birlikte kullanarak az miktardaki bulaşığınızı ekonomik olarak en mükemmel şekilde yıkayabilirsiniz.



Yük Sensörü

Bosch bulaşık makineniz, ayrıcalıklı yük sensörleri sayesinde makineye doldurulan bulaşık miktarını belirler. Buna göre yıkama için ne kadar su harcaması gerektiğine karar verir ve her seferinde sadece ihtiyacı kadar su alır.



EcoSilence Drive™: BLDC Motor Teknolojisi

EcoSilence Drive™, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdiye kadar bulaşık makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha hızlı, daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız bir motordur. EcoSilence Drive™ sayesinde yeni ActiveWater bulaşık makineleri olağanüstü derecede sessiz çalışır.



Auto3in1

Toz, jel, tablet, hangi bulaşık deterjanını kullanırsanız kullanın Bosch bulaşık makineniz Auto3in1 otomatik deterjan tanımlama sistemi sayesinde yıkama sürecini sizin kullandığınız deterjan türüne göre ayarlar. Otomatik deterjan tanımlama özelliğine sahip dünyadaki ilk ve tek bulaşık makinesi Bosch'ta!



Daha çok bulaşık yıkar.

ActiveWater bulaşık makineleri daha geniş iç hacme sahiptir. 3 çekmeceli ActiveWater bulaşık makinelerinde 14 kişiye kadar yemek takımı yıkanabilir.

Çamaşır Makineleri

Miktar Otomatığı, Köpük Tarama

Miktar otomatığı ve köpük tarama özellikleri sayesinde makineye alınan su, çamaşırın cinsine ve miktarına göre ayarlanır. Köpük varsa tespit edilip ilave durulama yapılarak giderilir. Tüm Bosch çamaşır makinelerinde bu özellikler mevcuttur.



Elde/Yünlü Yıkama Programı

Bosch çamaşır makinelerinde elde yıkanması gereken çamaşırlarınız veya yünlü kıyafetleriniz için Elde/Yünlü özel yıkama programını kullanabilirsiniz.



Çok Katlı Su Koruması

Bütün Bosch çamaşır makineleri çok katlı su emniyet sistemiyle donatılmıştır. Bu sistem, normal çalışma basıncına oranla 7 kat daha fazla basınca karşı dayanıklılığı test edilmiş su giriş hortumunu, makinedeki nedensiz su seviyesi yükselmelerini engelleyen özel taşma-koruma düzeneğini ve çalışma sırasında kapağın açılmamasını sağlayan elektronik kilitleme mekanizmasını içerir.



Otomatik Yük Algılama

Bu teknoloji, yıkama programı esnasında yıkanacak çamaşırın ağırlığı için gerekli olan enerji ve suyun kullanılmasını sağlar. Böylece hem enerji, hem de sudan tasarruf etmiş olursunuz.



Rekor Sürede Anında Temizlik; Süper-Kısa 15' Yıkama Programı

Dünyanın ilk en kısa yıkama programı Süper-Kısa 15', az kirlenmiş çamaşırların rekor zamanda ve süper hızda yıkanması demek! 2 kg'lık çamaşır için ideal olan bu programda ana yıkama, iki durulama ve sıkma işlemi sadece 15 dakikada bitiyor!

Çamaşır Makineleri ve Fırınlar

Çamaşır Makineleri



Kendi Kendini Temizleyen Deterjan Çekmeces

Çok taraflı yeni su giriş sistemi, deterjan çekmecesinin duvarlarını temizler ve böylece herhangi bir deterjan artığı kalmaz.



ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation)

Bu logolu cihazlarımız, programları ve opsiyonları sayesinde alerjik etkiler yaratabilecek polen, hayvan tüyü, deterjan kalıntıları gibi etkenleri maksimum oranda yok edebilmektedir.

Fırınlar



A Enerji Sınıfı

Bosch fırınlar, içindeki özel izolasyon malzemesi ve ısı yalıtımlı camları vasıtasıyla sıcaklığı fırın içinde daha uzun süre tutar. Böylece fırın daha az enerji harcamış olur.



Kolay Temizlik

Yeni geliştirilen birçok özelliği sayesinde Bosch solo fırınların temizlenmesi artık çok daha hızlı ve pratik. Fırınınızı özel düz iç kaplaması sayesinde hızlıca silebilir, çıkartılabilen yan tel rafları sayesinde ulaşılması zor yan duvarlara rahatça ulaşip temizleyebilir, komple cam iç kapak tasarımı ve hatta kapağın kolayca sökülebilmeye özelliği sayesinde kısa sürede fırınınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.



Çocuk Emniyet Kilidi

Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremez.



Gaz Emniyet Sistemi

Rüzgârın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi, gaz sızıntısını önleyerek can güvenliğinizi sağlar.



Katalitik Fırın Arka Duvarı

Katalitik emaye ile kaplanan fırın arka duvarı sayesinde yağ ve kir tanecikleri emaye yüzey tarafından emilir ve pişirme esnasında fırın içindeki sıcaklık nedeniyle yanar (okside olur). Böylece hem fırın içi kolay temizlenir hem de pişen yemeğin kokusu önemli ölçüde azalır.



SoftClose

SoftClose özellikli Bosch fırınların kapakları, özel tasarım sistemi sayesinde en sert hareketlerde bile yavaşça kapanır. Böylece elleriniz doluyken fırının kapağını kapatmak için tekrar geri gelmenize gerek kalmaz.



Elektronik Saat

Bu saat türünde hem günün saatini görebilir, hem pişirme zamanını başlatıp bitirebilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz ısıtma türünü de görmek mümkün.

Maksimum Güvenlik

Bosch fırınların yeni tasarlanan tepsilerinde yer alan özel sistem sayesinde tepsiler fırının içinden tamamen çıkmadan durur. Böylece sadece gerektiği kadar ilerleyen tepsiler, güvenli bir şekilde sabit dururken; siz de gerekli kontrol işlemlerini yapabilirsiniz.

Düşük Fırın Camı Isısı

Emniyetiniz için yeni Bosch solo fırınlarda ön cam ısısı düşürülmüştür. Özel fan ve kapak sistemi sayesinde gerçekleştirilen bu iyileştirme ile iğiniz daha da rahat olacak.

Teleskopik Tepsi Sistemi

Bu sistem, tepsilerin tamamının bir ray sistemiyle rafla aynı seviyede çıkarılmasını sağlar. Böylece artık gerektiğinde fırının içine elinizi sokmanıza veya tepsiyi dışarıya çıkarmanıza gerek kalmaz. Bu sistem sayesinde fırındaki yemekleri daha kolay ve güvenilir bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Tamamen Cam İç Kapak

Şık tasarımı tamamı cam iç kapağın düz cam yüzeyi sayesinde temizlik işi oldukça kolaylaşır.

Yeni Tepsi Askı Sistemi

Klips sistemi, tepsi askılarının kolayca çıkarılıp takılabilmesini sağlar. Bu sayede fırın içi kolayca temizlenir. Ayrıca askılar bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Fırınların Pişirme Programları



Multifonksiyonel 3D Plus (Sıcak Hava)

3 katta birden pasta, kek veya pizza gibi hamur işlerinin pişirilmesinde kullanabileceğiniz en ideal çözümdür. Üstelik sebze ve benzeri gıdaların kurutma işlemi için de kullanabilirsiniz.



Pizza Kademesi

Alt sıcaklık ve sıcak hava dolaşımı özelliklerinin bir arada kullanıldığı bu pişirme türü özellikle derin dondurulmuş pizza ve patates kızartması gibi gıdaların hazırlanması için uygundur.



Manuel Hızlı Ön Isıtma

Bu ısıtma türünde bütün rezistanslar devreye girer ve 175°C sıcaklığa erişilir. Böylece hem enerjiden hem de zamandan tasarruf sağlanır.



Alt/Üst Isıtma

Kızarmış etler, bisküvi, küçük hamur işleri ve sufleler için kullanabileceğiniz klasik pişirme türüdür.



Alt Isıtma

Sulu gıdaların hazırlanmasına veya alttan kızartmalara uygundur.



Fanlı Izgara

Ördek, kaz ve diğer büyük kızartmalarınız için en ideal pişirme türüdür.



Vario Büyük Yüzeyli Izgara

Aynı anda birden fazla bifteğin, sosisin veya balığın ızgarada pişirilmesini sağlar. Ayrıca bu özellik değişken olarak üç kademeye ayarlanabilir.

Fırınlar ve Ocaklar

Fırınların Pişirme Programları



Vario Küçük Yüzeyle Izgara

Aynı şekilde üç kademeye ayarlanabilen küçük yüzeyle ızgara, özellikle küçük porsiyonlardaki ızgaralar ve gratenler için uygundur.



Çözme

Et, tavuk, balık, ekmek ve kek gibi donmuş gıdaları çözme işleminde kullanılır.



Sıcak Tutma

Yemeklerinizi sıcak tutmak için hazırlanmıştır.

Ocaklar



Gaz Emniyet Sistemi

Rüzgârın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi, gaz sızıntısını önleyerek can güvenliğinizi sağlar.

Düğmeden Otomatik Ateşleme

Bu özellik sayesinde düğmeyi çevirirken aynı anda ocağı da yakmış olursunuz. Böylece ara vermeden mutfaktaki işlerinize devam edebilirsiniz.



Aklınız
kalmasın.



444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında oluşturulabilen randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.



Daha uzun ömürlü cihazlar için orijinal yedek parçaları yetkili servislerden temin edebilirsiniz.



Online olarak servis randevusu oluşturabilirsiniz.



Acil nöbetçi servis hizmeti alabileceğiniz saatler:
Pazar 10.00-22.00
Diğer günler 20.00-22.00



Küçük ev aletlerinizi evinizden teslim alarak onarıyoruz.



Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini hizmetimizden yararlanabilirsiniz.



Servis hizmetlerimizde kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.



+2 yıl veya +4 yıl ek garanti seçeneklerimiz ile yetkili servis güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.

Ek garanti olarak 3 yıllık garantinizi 5 ya da 7 yıla kadar uzatıp ürünlerinizi daha uzun süre koruma altına almış olursunuz.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezi**ni arayabilir, yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.