

¿Qué destacar de los hornos Bosch?

1

Tecnología:

- ▶ Vapor
- ▶ PerfectRoast
- ▶ PerfectBake
- ▶ Home Connect

2

Comodidad:

- ▶ Pirólisis
- ▶ Guías telescópicas
- ▶ Asistente de cocinado, Assist
- ▶ Equipamiento

3

Programas:

- ▶ Calentamiento profesional 3D
- ▶ Calentamiento profesional 4D
- ▶ Vapor añadido y 100% Vapor
- ▶ Regenerar o fermentar
- ▶ Deshidratar

Hornos



Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**

Horno HSG636XS6 Serie | **8**

El líder de tu cocina Bosch: el vapor

Disfruta de la mejor tecnología y resultados de cocción con Bosch. Este año, como novedad, tanto en Serie 8 como en Serie 6, podrás disfrutar de la tecnología con vapor añadido.

¿Qué aporta el vapor en mi vida?

Gracias a la cocción con vapor podemos llevar una alimentación más saludable consiguiendo unos resultados perfectos de cocción.

Potencia los sabores, nutrientes y colorido de los alimentos; eliminas grasas; consigues una cocción más progresiva y controlada... Es una tecnología apta para todo tipo de alimentos: desde la verdura hasta la repostería, pasando por carnes y pescados. Existen diferentes aplicaciones del vapor, pero lo bueno de ello, es que todas ellas, suman valor a nuestra cocción.

¿Quieres descubrir el equipo perfecto?

	Horno multifunción + Vapor añadido + 100% vapor	Horno multifunción + Vapor añadido	Horno multifunción
Hornos Serie 8			
Hornos Serie 6		NUEVO 	



100% Vapor

100% vapor

Es la cocción más saludable, donde aplicas constantemente vapor y cocinas a una temperatura máxima de 100°C. Sirve tanto para verduras como para pescado.

Gracias al aporte constante de vapor el alimento queda perfectamente jugoso potenciando su sabor, viveza y nutrientes.

Con tu horno Bosch 100% vapor, ¡nunca fallarás!



Vapor
añadido

Vapor añadido

Es el complemento perfecto para un proceso de cocción tradicional. Obtendrás unos resultados perfectos.

Puedes combinarlo con prácticamente todo los programas que incorpora tu horno, consiguiendo un efecto de costra y crujiente por el exterior, y jugoso y tierno en el interior del alimento.

Con esta tecnología podrás cocinar tanto carne, como pescado o repostería.

Y lo mejor de todo, es que no solo podrás cocinar, sino que podrás regenerar o descongelar alimentos como nunca antes.

Una tecnología, y diferentes formas de acceder a ella.

NUEVO

Este año Bosch lanza como novedad la tecnología de vapor añadido en Serie 6.

Vapor Serie 8

- ▶ Depósito con capacidad de 1 litro de agua, situado tras la electrónica y con apertura del frontal semi-automática
- ▶ Cocción 100% vapor o vapor añadido
- ▶ Compatible con 4 modos de calentamiento

Vapor Serie 6

- ▶ Depósito de agua de 220 ml de capacidad, 100% extraíble con un sistema push-pull
- ▶ Cocción con vapor añadido
- ▶ Compatible con 3 modos de calentamiento



Regenerar

¿No te gusta que se te resequen los alimentos? Gracias a la función regenerar podrás volver a calentar un alimento o plato ya cocinado aportando vapor, recuperando su jugosidad, de tal manera, que parecerá que está cocinado en ese mismo momento.

Fermentar

Con esta modalidad, podrás fermentar masas de levadura y masa madre. Gracias al control electrónico de temperatura y al vapor, la masa sube con más rapidez y mantiene su elasticidad.

Descongelar

¿Cuántas veces el tiempo de descongelación juega en nuestra contra? Con esta función podrás descongelar el alimento mientras se aporta vapor sobre el mismo, evitando que se cueza y se deshidrate. Queda perfecto, como si lo hubieras descongelado a temperatura ambiente, ganando tiempo.

Con Bosch, todo empieza y acaba por Perfect...

Con su tecnología e innovación, Bosch ofrece diferentes funciones y medios que nos ayudan y permiten obtener unos resultados perfectos.




PerfectBake: conviértete en un repostero de primera

Sensor ubicado en la cavidad del horno, que se activa mediante la función Assist en la sección de repostería. Mide la cantidad de oxígeno y concentración de humedad que hay en el interior de la cavidad, a través de los cuales es capaz de determinar cuando la masa o el bizcocho está en su punto.

Es apto para pasteles, repostería y masas.

¡Crea tu marca propia de galletas con tu horno Bosch!



PerfectRoast: llega hasta el corazón del alimento

Gracias a la termosonda, podemos controlar con precisión la temperatura que queremos conseguir en el corazón del alimento, ya que ésta es la parte más fría del alimento, y conseguir así unos resultados y textura perfecta y precisa.

Cuenta con 3 puntos de medición diferentes, que nos ayuda a controlar y conseguir esa precisión. Debe quedar totalmente introducida en el interior del alimento, y es apta tanto para la carne como para el pescado.

¿Cómo funciona? Introduzco la termosonda en el interior del alimento, conecto la termosonda en el horno y selecciono: modo de calentamiento, si quiero aporte o no de vapor, temperatura de la cavidad del horno y temperatura que quiero alcanzar en el corazón del alimento.

Una vez se alcance la temperatura seleccionada, el horno avisará y finalizará el proceso de cocción.

Termosonda con un punto de medición

En Serie 6 también podrás disfrutar de la precisión de la termosonda con un punto de medición. Controla la temperatura desde el corazón del propio alimento. Apto para carne y pescado.



Tu horno, más cerca de ti que nunca con Home Connect

Con Home Connect, podrás manejar tu horno desde cualquier lugar: encenderlo y apagarlo; en caso de tener depósito de vapor, recibir notificaciones de cuándo hay que rellenarlo, mandar una receta directamente desde el sofá, ante cualquier incidencia tener una respuesta rápida con el diagnóstico remoto; y lo mejor de todo... Un universo con cientos de recetas por descubrir, probar e innovar.



Función Assist: recetas automáticas

¿Quieres que te lo pongan fácil? ¿No quieres pensar que hacer de comer cada día? Gracias a la función Assist se incorporan una gran cantidad de recetas donde lo único que tendrás que decidir es: qué quieres cocinar, y cuánto pesa. El horno determinará los ajustes restantes por ti e incluso te aconsejará en que nivel situarlo o si es combinable o no con vapor.



Calentamiento 4D Profesional

Esta prestación permite que se hornee en 4 niveles simultáneamente, garantizando un reparto homogéneo en el interior de la cavidad.

Se consigue gracias al ventilador con tecnología EcoSilence, ya que es más eficiente, silencioso y mueve mayor caudal de aire garantizando esa mejor distribución.



Calentamiento 3D Profesional

Permite cocinar en tres niveles del horno simultáneamente y diferentes alimentos, garantizando una distribución homogénea del calor y unos resultados perfectos.

Esto es posible gracias a la resistencia trasera, la turbina ventilador y el sistema de distribución del calor uniforme en el interior.



Apertura y cierre SoftMove

El mejor compañero para tu cocina, tu horno Bosch. No solo por sus prestaciones, tecnología, innovación y diseño. Sino porque además, es súper silencioso. No escucharás ni la apertura ni el cierre de la puerta.

Incorpora una robusta bisagra en la puerta que lo que hace es amortiguar tanto su apertura como el cierre de la misma.

Todo ello proporciona: seguridad, comodidad y menos ruido.



Diseño por dentro y por fuera

Bosch aún en sus productos cualidades como calidad, innovación, tecnología y diseño. Todo esto, permite obtener unos resultados perfectos, tanto de cocción como de satisfacción. No solo en 60, sino también en 45 cm, donde tecnología y diseño van de la mano.



Display TFT: textos e imágenes o símbolos

Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas.

El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.



Display LCD

Permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria. Los mandos ocultables mejoran el diseño facilitando el manejo y limpieza exterior del horno.



Display TFT

Disfruta en Serie 6 de una electrónica moderna de TFT con imágenes, que hace un uso más fácil e intuitivo del horno.



Tecnología InnoWave: sin plato giratorio, más superficie, menos problemas

Con esta tecnología incorporamos una regulación electrónica, lo que supone una constante generación de las microondas y una homogeneidad de temperatura.

Cuentan con una antena giratoria situada bajo la superficie de cerámica la cual distribuye las ondas. Eliminando el plato giratorio contamos con una superficie útil interior un 56% más que un microondas de las mismas dimensiones exteriores.

El interior es una base cerámica y plana, y sus laterales son lisos, lo que facilita el proceso de limpieza: más rápida y más sencilla.

Combinaciones perfectas

Gracias a la amplia gama de hornos, de 60 y 45 cm, microondas, cafetera... podrás adaptar tu cocina a tus necesidades donde Bosch siempre va a dar lo mejor de sí mismo.

Todas las tecnologías en 45 cm

En la gama de 45 cm podrás disfrutar del diseño más moderno y cuidado, con las mismas líneas que en los modelos de 60 cm. Pero no solo eso, sino también de la tecnología e innovación:

- ▶ Horno multifunción 100% vapor
- ▶ Horno multifunción con vapor añadido
- ▶ Horno multifunción con microondas. Tienes dos productos en uno. Podrás combinar el horno multifunción con microondas y reducir el tiempo de cocción en un 50%. O bien disfrutar de ambas tecnologías de manera independiente.



¿Qué es la pirólisis Bosch?

Es un proceso de limpieza que consiste en la descomposición de los restos de suciedad en el horno (grasa y alimentos) gracias a la acción del calor. Alrededor de los 500°C se rompen los enlaces físicos y químicos entre los restos de alimentos y el esmalte del horno; toda la materia orgánica se descompone en CO₂ y agua y se evapora, y la materia inorgánica se convierte en cenizas. Tras la pirólisis tan solo es necesario pasar un paño húmedo. Todo esto desde tan solo 0,52€*.

Horno HSG636XS6 Serie | **8**

Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**

Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

Raíles telescópicos 100% extraíbles y pirolizables

Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 100% extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.



Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en cualquier nivel de tu horno. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior. Disponible como accesorio para poder dotar al horno de tantos niveles con guías telescópicas como se desee, hasta el nivel grill.



Microondas BEL554MW0 Serie | **6**

Horno HBG5780W6 Serie | **6**

*Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

El café perfecto, con un solo toque, centro de café Gourmet.

La bebida deseada con tan solo pulsar un botón, gracias a que incorpora su propio depósito integrado de café en grano y de leche. Disfruta de los mejores cappuccinos, latte macchiato, además de tés, infusiones y otras bebidas calientes.

Siempre el aroma perfecto

Un café expreso perfecto se reconoce por su crema y aroma. Con el centro de café Gourmet de Bosch, conseguir la crema y el aroma óptimos es fácil, gracias al sistema de 19 bares de presión. Su sistema de preparación consigue que la compresión del café recién molido garantice el máximo contacto entre el agua y el café para extraer todo el aroma.



Preparación de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. Consigue la combinación perfecta y personalizada de los siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra fuerte con doble molido y prensado, para adaptarse incluso a los paladares más exigentes.

Máximo silencio, máxima precisión en el molido del café

Bosch ha desarrollado un doble molinillo cerámico que permite mejorar el grado de molido del café y minimizar el ruido.

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada preparación de café. Con su función de limpieza automática, los conductos de agua quedan limpios tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la descalcificación se realizan de forma rápida y automática. Además, con la función combinada Calc'n'clean, se consigue un rápido mantenimiento integral del aparato.

Instalación con apertura lateral

El sistema de apertura lateral permite un acceso total y cómodo a los diferentes depósitos, bandeja recogegotas y contenedor de leche, entre otros. Además, esta apertura facilita la instalación de la cafetera.



Home Connect, controla tu cafetera desde cualquier lugar

Ajusta y selecciona el café desde donde quiera que estés con la aplicación Home Connect. Y no solo eso:

- ▶ myCoffee: crea y guarda bebidas personalizadas favoritas.
- ▶ Información interesante sobre el café, manual de instrucciones, accesorios y repuestos, consejos de uso, etc.
- ▶ Notificación entrante cuando, por ejemplo, falta leche.
- ▶ Amplio recetario con el café como ingrediente principal.
- ▶ Función myPlaylist donde podrás guardar y enviar a la cafetera los cafés de todos tus invitados.



myCoffee

Es posible configurar hasta 8 bebidas favoritas personalizando la intensidad, el tamaño, la temperatura y la proporción de leche, e incluso guardarlas con su nombre. El café de toda la familia listo con tan solo pulsar un botón.

Calientaplatos

Perfecto para calentar la vajilla o para mantener caliente alimentos preparados que aún no vas a servir. Además, también puedes descongelar, mantener caliente, cocinar a baja temperatura...

Coordina perfectamente en estilo y diseño con cualquiera de nuestros hornos Serie 8 o con nuestra cafetera totalmente integrable.



Glosario



Assist: asistente de cocinado

Se selecciona el tipo de alimento que se desea cocinar y su peso, y el horno configura los parámetros de cocción para obtener los mejores resultados. Además, ofrece consejos de cómo desarrollar el proceso de cocinado.

Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en cualquier nivel. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior del horno. Válido para hornos serie 6, 4 y 2.



Cocción con vapor 100 %

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando sus nutrientes e intensificando los sabores. Ideal para pescados, mariscos y verduras.



Cocción tradicional con vapor añadido

Se puede elegir entre 3 niveles de intensidad de vapor y conseguir ese efecto crujiente por fuera y jugoso por dentro. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.

En el caso de los modelos de Serie 6, podrás elegir entre 2 niveles de intensidad de vapor, los cuales son compatibles con los siguientes modos de calentamiento: aire caliente 3D Profesional, calor superior e inferior, y grill con aire caliente.

Display LCD

El display LCD permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria.

Display TFT, imágenes y textos o símbolos

Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas. El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.

Grill

Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con microondas.



Home Connect

Control del electrodoméstico desde dispositivos móviles. Permite: ajustar todas las opciones de cocción; disfrutar de un amplio recetario; que el Servicio Técnico Oficial de Bosch pueda realizar un diagnóstico en remoto.

Iluminación LED

Clara y cálida que permite una mejor visualización del interior del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y mínimo consumo.

Iluminación LED Plus

Incorpora iluminación LED cenital y también en el lateral del horno.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Producto MasterChef



Limpieza pirolítica

Este proceso de limpieza descompone los restos de grasa y suciedad en el horno. 3 niveles de intensidad según el grado de suciedad interior. Se consigue así una limpieza y desinfección perfectas de la cavidad.

Panel trasero autolimpiante

Un tipo de esmalte especial en el panel trasero, facilita la limpieza de horno gracias a un proceso de oxidación de la grasa adherida al mismo en el propio proceso de horneado a altas temperaturas.



PerfectBake, asistente de repostería

Modo automático de repostería que mide mediante un sensor la humedad que hay dentro de la cavidad. Finaliza el proceso de cocción cuando se alcanza el punto óptimo.



PerfectRoast, termosonda

Mide la temperatura de forma precisa en el interior del alimento. Cuando se alcanza la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Raíles telescópicos 100 % extraíbles y pirolizables

Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 100 % extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.

Recetas Gourmet

Se elige el tipo de alimento que se desea cocinar y el peso de éste y el horno selecciona los mejores parámetros de cocción. En función del nivel de electrónica, el horno dispone entre 10 y 30 recetas almacenadas.



Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.



Sistema de calentamiento 4D Profesional

Permite cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez.

Modos de calentamiento

Tecnología InnoWave

Sistema electrónico de generación de microondas, con distribución homogénea de las mismas. La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo eliminar el plato giratorio inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor.



Calor inferior

El calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas o preparar arroz al horno.



Calor intensivo

Para platos con base crujiente.



Calor superior e inferior

El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.



Calor superior e inferior con circulación de aire

Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores.

Calor superior e inferior suave

El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.



Cocción suave a baja temperatura

Para cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.



Deshidratar

Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.



Descongelación

Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.



Fermentar

Baja temperatura con aporte de vapor. Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.



Función Pizza

Para pizza y platos que requieran mucho calor inferior.



Grill

Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Grill con aire caliente

Para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido envuelva los alimentos.



Grill de amplia superficie

Para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Mantener caliente

Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Pre calentamiento rápido

Se precalienta el horno hasta un 50% más rápido.



Precaentar vajilla

Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.



Regenerar

Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la dosis de vapor necesaria para que queden como recién cocinados.

Hornos.

Serie | 8

Ancho	Tipo	Vapor 100%	Multifunción Assist	Vapor añadido	Multifunción Recetas Gourmet	
60 cm	No pirolítico	 Home Connect MasterChef HSG636XS6 ■			 HRG635BS1 ■	 HBG635NS1 ■
		 MasterChef HSG636BS1 ■				
		 MasterChef HSG636BW1 □				
90 x 60 cm	Pirolítico		 HBG6764S1 ■	 Home Connect NUEVO HRG6769S6 ■		 NUEVO HBG675BS1 ■
					 HBG675BW1 □	 HBG675BB1 ■
90 x 60 cm	Pirolítico					

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro



Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil y desde cualquier lugar.



Producto MasterChef

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

	Display LCD		Display TFT	Display LED	
	Vapor añadido	Multifunción			
	<p>NUEVO</p>  <p>HRA5380S1 ■</p>	<p>NUEVO</p>  <p>HBA5360S0 ■</p> <p>NUEVO</p>  <p>HBA5360W0 □</p> <p>NUEVO</p>  <p>HBA5360B0 ■</p> <p>NUEVO</p>  <p>HBB536BS0 ■ (Puerta extraíble)</p>		<p>NUEVO</p>  <p>HBA512ES0 ■</p> <p>HBA512BR0 ■</p> 	<p>HBA510BR0 ■</p> 
	<p>NUEVO</p>  <p>Home Connect</p> <p>HRG5785S6 ■</p>	<p>NUEVO</p>  <p>Home Connect</p> <p>HBG5780S6 ■</p> <p>NUEVO</p>  <p>Home Connect</p> <p>HBG5780W6 □</p> <p>HBG5780B6 ■</p> <p>HBB578BS6 ■</p>  <p>Home Connect</p> <p>HBB578BS6 ■ (Puerta extraíble)</p> <p>HBG5780S0 ■</p> 	<p>NUEVO</p>  <p>HBG579BS0 ■</p>	<p>HBA5740S0 ■</p>  <p>HBA574BR00 ■</p> 	
		<p>VBD5780S0 ■</p> 			

Compactos.

Hornos, centro de café y módulos de calentamiento.

		Serie 8				Serie 6
Tipo	Display TFT					Display LCD
	Assist		Recetas Gourmet			Recetas Gourmet
	100 % Vapor	Microondas	Microondas	Multifunción	Microondas	
Hornos	No pirolíticos	 CSG636BS3 ■	 CMG633BS1 ■	 CBG633NS3 ■	 CMA585GS0 ■ NUEVO	
	Pirolíticos		 CMG633BB1 ■	 CMG633BW1 □		
		 CMG676BS1 ■		 CBG675BS3 ■		
Centro de café	 CTL636ES6 ■ Home Connect					
Módulos de calentamiento	 BIC630NS1 ■	 BIC630NW1 □				

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro

Microondas.

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	Serie 2
Tipo		Sin plato Display TFT		Con plato Display LED		Con plato	Con plato
Integrables	Con Grill	 BER634GS1 ■	 BEL634GS1 ■	 BEL554MS0 ■	 BEL554MW0 □	 BEL523MS0 ■	 HMT72G650 ■
				 BEL554MB0 ■			
	Sin Grill	 BFR634GS1 ■	 BFL634GS1 ■			 BFL520MS0 ■	
	 BFL634GW1 □	 BFL634GB1 ■					
	 CFA634GS1 ■ Alto 45 cm						
Libre instalación	Con Grill						 HMT75G451 ■

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro ■ Acero inox

Hornos multifunción 100% vapor

HSG636XS6

EAN: 4242002808420

Precio ref. final:



Serie | **8**

Cristal negro y acero

1.699 €



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **100% vapor:** 100% vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro
- ▶ **PerfectRoast:** termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- ▶ **PerfectBake:** modo automático para elaborar repostería
- ▶ Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **deshidratación**, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ 3 niveles de raíles telescópicos 100% extraíbles
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación LED Plus interior
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar



Horno multifunción con vapor HSG636XS6 Serie | **8**
 Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**
 Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

Hornos multifunción 100% vapor

HSG636BS1

EAN: 4242002808451
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
1.295 €



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **100% vapor**: 100% vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar

HSG636BW1

EAN: 4242002808390
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal blanco
1.295 €



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **100% vapor**: 100% vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar

Hornos multifunción con vapor añadido

HRG6769S6

EAN: 4242002936963
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
1.595 €



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido:** vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro
- ▶ **PerfectRoast:** termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- ▶ **PerfectBake:** modo automático para elaborar repostería
- ▶ Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor intenso, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **deshidratación**, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ 3 niveles de ralles telescópicos 100% extraíbles y **pirolizables**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación LED Plus interior
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla

HRG635BS1

EAN: 4242002917115
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
1.055 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido:** vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro
- ▶ Recetas Gourmet: 20 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación LED Plus interior
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla

Hornos multifunción con vapor añadido

HRG5785S6

EAN: 4242005165926
Precio ref. final:



Serie | 6
Cristal negro y acero
1.089 €



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido:** vapor añadido en 2 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 220 ml
- ▶ Termosonda: control y precisión en el interior del alimento con 1 punto de medición
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios especiales: recetario de vapor añadido incluido, bandeja profunda y plana, parrilla

Disponibilidad abril 2020

HRA5380S1

EAN: 4242005151356
Precio ref. final:

Serie | 6
Cristal negro y acero
879 €



- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido:** vapor añadido en 2 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 220 ml
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios especiales: recetario de vapor añadido incluido, bandeja profunda y plana, parrilla

Disponibilidad abril 2020

Hornos multifunción pirolíticos

HBG6764S1

EAN: 4242002808062
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
1.089 €



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ **PerfectRoast**: termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- ▶ **PerfectBake**: modo automático para elaborar repostería
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ 1 nivel de railes telescópicos 100% extraíbles y **pirolizables**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla

HBG675BS1

EAN: 4242002808567
Precio ref. final:

Serie | 8
Cristal negro y acero
839 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla

HBG675BB1

EAN: 4242002808673
Precio ref. final:

Serie | 8
Cristal negro
839 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla

HBG675BW1

EAN: 4242002808635
Precio ref. final:

Serie | 8
Cristal blanco
839 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla

Hornos multifunción pirolíticos

HBG5780S6 Serie | 6
 EAN: 4242005173501
 Precio ref. final: 679 €
 Cristal negro y acero



Home Connect **NUEVO**

- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

HBB578BS6 Serie | 6
 EAN: 4242005173532
 Precio ref. final: 735 €
 Cristal negro y acero



Home Connect **NUEVO**

- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Puerta extraíble de carro**
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

HBG5780B6 Serie | 6
 EAN: 4242005178179
 Precio ref. final: 679 €
 Cristal negro



Home Connect **NUEVO**

- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

HBG5780W6 Serie | 6
 EAN: 4242005178186
 Precio ref. final: 679 €
 Cristal blanco



Home Connect **NUEVO**

- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción pirolíticos

HBG579BS0

EAN: 4242005198214
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro y acero
735 €




- ▶ Display **TFT** con imágenes y texto y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 40 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, **calor inferior**, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, mantener caliente, precalentar la vajilla, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y plana, y parrilla

HBG5780S0

EAN: 4242005029235
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro y acero
625 €



- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, **calor inferior**, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5740S0

EAN: 4242005056637
Precio ref. final:

Serie | 4

Cristal negro y acero
569 €



- ▶ Display LED y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA574BR00

EAN: 4242005069354
Precio ref. final:

Serie | 4

Cristal negro y acero
545 €



- ▶ Display LED y mandos fijos
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

Horno multifunción pirolítico 90 cm

VBD5780S0

EAN: 4242005034758
Precio ref. final:



Serie | **6**
Cristal negro y acero
1.705 €



- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- ▶ Modos de calentamiento: aire caliente, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, **calor inferior**, calor superior e inferior con circulación de aire, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, **descongelar**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura. Ref: 12006236
- ▶ Capacidad de 112 litros
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Medidas de encastre: 896 x 594 x 570 mm
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y plana, y parrilla

Horno multifunción

HBG635NS1

EAN: 4242002807706
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
745 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ 1 nivel de raíles telescópicos 100% extraíbles
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla

Hornos multifunción

HBA5360S0

EAN: 4242005216932
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro y acero
489 €



NUEVO

- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBB536BS0

EAN: 4242005216895
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro y acero
549 €



NUEVO

- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **Puerta extraíble de carro**
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5360W0

EAN: 4242005217106
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal blanco
489 €



NUEVO

- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5360B0

EAN: 4242005217090
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro
489 €



NUEVO

- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA512BR0

EAN: 4242005056477
Precio ref. final:

Serie | 4

Cristal negro y acero
379 €



- ▶ Display LED y mandos fijos
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA512ES0

EAN: 4242005207855
Precio ref. final:

Serie | 4

Cristal negro y acero
399 €



NUEVO

- ▶ Display LED y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Un nivel de rail telescópico
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA510BR0

EAN: 4242005029792
Precio ref. final:

Serie | 2

Cristal negro y acero
345 €



- ▶ Mandos laterales para la selección de temperatura y modos de calentamiento
- ▶ Horno multifunción con 5 modos de calentamiento
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

Horno compacto 100% vapor

CSG636BS3

EAN: 4242005125883

Precio ref. final:



Serie | **8**

Cristal negro y acero

1.205 €



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **100% vapor**: 100% vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda, parrilla y bandeja de vapor grande perforada



Hornos compactos con microondas

CMG676BS1

EAN: 4242002817453
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
1.209 €



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y parrilla

CMG633BS1

EAN: 4242002789149
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
1.065 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

CMG633BW1

EAN: 4242002807416
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal blanco
1.065 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

CMG633BB1

EAN: 4242002807393
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro
1.065 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

Horno compacto con microondas

CMA585GS0

EAN: 4242005188000
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro y acero
735 €



NUEVO

- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 15 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: aire caliente, grill con aire caliente, grill, mantener caliente, **microondas**
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Accesorios especiales: parrilla

Disponibilidad abril 2020

Hornos compactos multifunción

CBG675BS3

EAN: 4242005110827
Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero
825 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

CBG633NS3

EAN: 4242005110803
Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro y acero
699 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, descongelar, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ 1 nivel de rail telescópico 100% extraíble
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

Centro de café Gourmet

CTL636ES6

EAN: 4242002858166
Precio ref. final:



Serie | **8**
Cristal negro y acero
2.199 €



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Hasta **10** bebidas **preprogramadas**: ristreto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche y agua caliente
- ▶ Ajustes personalizables: intensidad, cantidad y temperatura
- ▶ Posible dispensación de 1 o 2 tazas
- ▶ Iluminación
- ▶ Presión 19 bares
- ▶ Depósito de **café en grano natural** de 500 gramos
- ▶ Depósito de café natural molido para monodosis
- ▶ Depósito de agua de 2,4 litros
- ▶ Filtro de agua incorporado
- ▶ Depósito de leche de 0,5 litros
- ▶ **Discos cerámicos** para el mejor prensado del grano del café
- ▶ Sistema automático de limpieza tras cada preparación
- ▶ **Apertura lateral izquierda**

Módulos de calentamiento

BIC630NS1

EAN: 4242002813851
Precio ref. final:

Serie | **8**

Cristal negro y acero
455 €



- ▶ Apertura **push-pull**
- ▶ Regulación de temperatura en **4 niveles, desde 40 hasta 80°C**
- ▶ Funciones especiales: **fermentar masa** con levadura, **cocción suave a baja temperatura**, descongelar, mantener caliente y precalentar la vajilla
- ▶ Extracción mediante guías telescópicas
- ▶ Carga máxima de 12 platos o 64 tazas espresso
- ▶ Capacidad de carga hasta 25 kg
- ▶ Volumen de 20 litros

BIC630NW1

EAN: 4242002813899
Precio ref. final:

Serie | **8**

Cristal blanco
455 €



- ▶ Apertura **push-pull**
- ▶ Regulación de temperatura en **4 niveles, desde 40 hasta 80°C**
- ▶ Funciones especiales: **fermentar masa** con levadura, **cocción suave a baja temperatura**, descongelar, mantener caliente y precalentar la vajilla
- ▶ Extracción mediante guías telescópicas
- ▶ Carga máxima de 12 platos o 64 tazas espresso
- ▶ Capacidad de carga hasta 25 kg
- ▶ Volumen de 20 litros

Microondas sin plato giratorio

CFA634GS1

EAN: 4242002937885
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
919 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ Sin plato giratorio
- ▶ Instalación en columna
- ▶ **Apertura abatible de la puerta**
- ▶ Medidas de encastre: **595 x 455 x 545 mm**
- ▶ Accesorios: bandeja de cristal

BER634GS1

EAN: 4242002813738
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
659 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 10 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1300 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la derecha**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, parrilla rectangular elevada grill y bandeja de cristal

BEL634GS1

EAN: 4242002813608
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
659 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 10 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1300 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, parrilla rectangular elevada grill y bandeja de cristal

Microondas sin plato giratorio

BFR634GS1

EAN: 4242002813806
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
619 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la derecha**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GS1

EAN: 4242002813769
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro y acero
619 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GW1

EAN: 4242002813783
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal blanco
619 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GB1

EAN: 4242002813752
Precio ref. final:



Serie | 8
Cristal negro
619 €



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

Microondas con plato giratorio

BEL554MS0

EAN: 4242005038992
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro y acero
415 €



- ▶ Display LED blanco y mando ocultable
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1200 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- ▶ Instalación en columna
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BEL554MWO

EAN: 4242005039043
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal blanco
415 €



- ▶ Display LED blanco y mando ocultable
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1200 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- ▶ Instalación en columna
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BEL554MB0

EAN: 4242005039067
Precio ref. final:

Serie | 6

Cristal negro
415 €



- ▶ Display LED blanco y mando ocultable
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1200 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- ▶ Instalación en columna
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

Microondas con plato giratorio

BEL523MS0

EAN: 4242005038817
Precio ref. final:

Serie | 4

Cristal negro y acero
339 €



- ▶ Display LED rojo y mando ocultable
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **800 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1000 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BFL520MS0

EAN: 4242005038701
Precio ref. final:

Serie | 4

Cristal negro y acero
265 €



- ▶ Control mecánico mediante los mandos
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Potencia máxima del microondas **800 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**

HMT72G650

EAN: 4242002447155
Precio ref. final:

Serie | 2

Acero inoxidable
229 €



- ▶ Control mecánico mediante los mandos
- ▶ Iluminación interior
- ▶ Potencia máxima del microondas **800 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1000 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 24,5 cm**
- ▶ Marco para integración
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

HMT75G451

EAN: 4242002490915
Precio ref. final:




Serie | 2

Acero inoxidable
179 €



- ▶ Display LED rojo y mando ocultable
- ▶ Iluminación interior
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Potencia máxima del microondas: **800 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1000 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 24,5 cm**
- ▶ Libre instalación
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Medidas de encastre: 461 x 290 x 351 mm
- ▶ Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

Accesorios hornos

	HEZ638D30 EAN: 4242002810195 Precio ref. final: 125 €	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
	11005092 Disponible a través del Servicio Oficial Bosch	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
	HEZ638370 EAN: 4242002810164 Precio ref. final: 119 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	HEZ638270 EAN: 4242002810140 Precio ref. final: 95 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	HEZ638170 EAN: 4242002810119 Precio ref. final: 69 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	17001187 Disponible a través del Servicio Oficial Bosch	Raíles telescópicos pirolizables, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: hornos compactos serie 8 (no 100% vapor ni microondas)
	HEZ538000 EAN: 4242005054459 Precio ref. final: 49 €	Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura de fácil instalación.	Válidos para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con puerta abatible. Salvo: VBD5780S0
	HEZ633073 EAN: 4242002879840 Precio ref. final: 39 €	Bandeja universal extraprofunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	HEZ632070 EAN: 4242002810041 Precio ref. final: 35 €	Bandeja universal profunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	HEZ631070 EAN: 4242002810027 Precio ref. final: 29 €	Bandeja esmaltada plana. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	HEZ636000 EAN: 4242002842400 Precio ref. final: 39 €	Bandeja de vidrio. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. No apta para pirólisis.
	HEZ532010 EAN: 4242005054428 Precio ref. final: 39 €	Bandeja antiadherente. Cuenta con un recubrimiento antiadherente cerámico que evita que se queden los alimentos pegados. Resistente a temperaturas de hasta 300°C. No se puede lavar en el lavavajillas ni mantener en el interior del horno en caso de realizar una limpieza pirolítica. Dimensiones 455 x 400 x 38 mm	Válida para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con apertura abatible.
	HEZ530000 EAN: 4242005054480 Precio ref. final: 45 €	Bandejas Twin: 2 bandejas de tamaño medio que permite cocinar dos platos de manera independiente y simultánea. Son lavables en el lavavajillas. No deben permanecer en el interior del horno en caso de realizar una limpieza pirolítica.	Válida para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2 con puerta abatible. No compatibles con Clip Rails.

Modos demo



TFT touch control con imágenes y textos HSG636XS6, HSG636BS1, HRG6769S6, HBG6764S1, HSG636BW1

Activar:

1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo. Encender el aparato.
2. Seleccionar el "Menú" en la pantalla táctil.
3. Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
4. Seleccionar "Ajustes Básicos" en la pantalla táctil.
5. Pulsar 3 veces en "Otros ajustes" en la pantalla táctil.
6. Seleccionar la opción del modo demo deseada:
 - ▶ Con imágenes en movimiento.
 - ▶ Sin imágenes en movimiento.
7. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
2. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes.



TFT touch control con símbolos HRG635BS1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HBG635NS1

Activar:

1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo.
2. Pulsar el sensor "i" durante 3 segundos.
3. Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los "Ajustes Básicos".
4. Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función modo demo.
5. Girar el aro de control para seleccionar la opción "activado".
6. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
2. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.



HBB578BS6, HBG5780S0, HBG5780S6, HBG5780W6, HBG5780B6, HRG5785S6, HRA5380S1

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Ajustar la hora con los símbolos "+" y "-" y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

1. Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará "c01 1".
2. Presionar los símbolos "+" y "-" hasta encontrar el código "c13" en el display.

3. Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Si el modo demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13", por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho.

Modos demo



HBG579BS0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

1. Presionar sobre el símbolo del reloj durante aprox. 3 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico "c01 1".
2. Girar el mando de las funciones hasta encontrar el "modo demo".

3. Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) con el mando de la temperatura.

4. Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 3 segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo.

Sin embargo, cuando aparezca en el display el "modo demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando de la temperatura



HBA5740S0, HBA574BR00

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

1. Presionar el símbolo del "reloj" durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico "c01 1".
2. Presionar repetidamente el símbolo del "reloj" hasta encontrar el código "c13 Modo Demo" en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) presionando los símbolos "+" o "-".
4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del "reloj" durante 4 segundos.

Si el modo demo está activado, parpadearán los "." que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13 Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" presionando los sensores "+" o "-".



VBD5780S0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

1. Presionar el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico (p.e. c01 1).
2. Presionar el símbolo "+" hasta encontrar el código "c09 Modo Demo" en el display. Los botones "+" y "-" permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar de nuevo el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c09 Modo Demo", ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante 4 segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Modos demo



CMA585GS0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

1. Presionar el símbolo del reloj durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar el símbolo del "reloj" hasta encontrar el código "c07 Modo Demo" en el display. El símbolo del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del reloj durante algunos segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c07 Modo Demo", ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.



BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

El aparato debe estar apagado. El modo demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).

Activar:

1. Pulsar el símbolo "i" durante unos 3 segundos. En la pantalla aparecen indicaciones para continuar el proceso.
2. Confirmar las indicaciones con el símbolo del reloj. En la pantalla se muestra el primer ajuste "Idioma".
3. En caso necesario, modificar el ajuste con el mando circular.
4. Pasar por todos los ajustes con el símbolo del reloj y modificar con el mando circular en caso necesario.
5. Finalmente, mantener pulsado el símbolo "i" unos 3 segundos para confirmar. En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes han sido guardados.

Cancelación:

Si no se desea guardar las modificaciones, cancelar con la tecla "on/off". En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes no han sido guardados segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c08 Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.



BEL523MS0, BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0

Activar:

Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente. El modo demo se activará.

Desactivar:

Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente. El modo demo se desactivará.

Planos de instalación

Hornos

Montaje en columna

Montaje con panel elevable

Montaje bajo encimera

Montaje con una placa

HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1, HRG6769S6, HRG635BS1 (Anchura del tirador de los hornos Serie 8 de 60 cm y compactos: 555 mm)

Dimensiones en mm

Montaje en columna

Montaje bajo encimera

Montaje con una placa

HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HBG635NS1

Dimensiones en mm

Montaje en columna

Montaje bajo encimera

Montaje con una placa

HRG5785S6, HRA5380S1, HBG579BS0, HBG5780S0, HBG5780S6, HBG5780W6, HBG5780B6, HBB578BS6, HBA5360S0, HBA5360W0, HBA5360B0, HBB536BS0, HBA5740S0, HBA574BR00, HBA512ES0, HBA512BR0, HBA510BR0 (Anchura del tirador de los hornos Serie 8 y Serie 6 de 60 cm: 478 mm)

Dimensiones en mm

Montaje en columna

Montaje bajo encimera

Montaje con una placa

VBD5780S0

Dimensiones en mm

Compactos

Montaje en columna

Montaje con panel elevable

Montaje bajo encimera



Montaje con una placa

CSG636BS3


Dimensiones en mm

Planos de instalación


Montaje en columna



Montaje bajo encimera





Montaje con una placa.




CMG633BB1, CMG676BS1, CMG633BS1, CMG633BW1

Dimensiones en mm


Montaje en columna



Montaje bajo encimera




Montaje con una placa.





CBG675BS3, CBG633NS3

Dimensiones en mm

Montaje en columna



Montaje bajo encimera




CMA585GS0

Dimensiones en mm


Cafetera integrable

Montaje en esquina, izquierda





Si se usa el límite de 92° de la bisagra (pieza de recambio n.º 00636455), la distancia mínima hasta la pared es de solo 100 mm.


Montaje en columna



Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante. Altura de montaje recomendada: 95-145 cm





Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante. Altura de montaje recomendada: 95-145 cm



CTL636ES6

Dimensiones en mm

Módulos de calentamiento



Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sobre un módulo de calentamiento. No es necesaria una balda intermedia.


BIC630NS1, BIC630NW1

Dimensiones en mm

Planos de instalación



Microondas

Montaje en columna




CFA634GS1

Montaje bajo encimera





Dimensiones en mm

Montaje en columna






Montaje en mueble alto




Dimensiones en mm

BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

Montaje en columna



Microondas
Montaje en esquina




* 20 mm para frontal de metal

* 20 mm para frontal de metal



Dimensiones en mm

BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0


Montaje en columna



Montaje en mueble alto



Microondas
Montaje en esquina




* 20 mm para frontal de metal

* 20 mm para frontal de metal


Dimensiones en mm

BEL523MS0, BFL520MS0

Montaje en columna




Montaje en mueble alto




Microondas
Saliente bastidor de montaje

Saliente superior:
Nicho 362 = 6 mm
Nicho 365** = 3** mm



* = Valor válido para un aparato con grill



* = Valor válido para un aparato con grill

Dimensiones en mm

HMT72G650

Características	Serie 8				
	Hornos con vapor 100 %			Hornos con vapor añadido	
Modelos	HSG636XS6	HSG636BS1	HSG636BW1	HRG6769S6	HRG635BS1
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014					
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	A+	A+	A	A+
Índice de eficiencia energética	81,2	81,2	81,2	87,1	81,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,87	0,87	0,87	0,9	0,87
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,69	0,69	0,69	0,74	0,69
Número de cavidades	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros 71	71	71	71	71
Dimensiones					
Ancho	mm 594	594	594	594	594
Alto	mm 595	595	595	595	595
Fondo	mm 548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm 1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad	mm 480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm 355	355	355	357	357
Profundidad de la cavidad	mm 415	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua	litros 1	1	1	1	1
Modalidades de calentamiento					
Multifunción/Radiación	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Vapor 100%/Vapor añadido	•/•	•/•	•/•	–/•	–/•
Microondas/Microondas combinado	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Controles					
Tipo de control	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos			
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	•	•	•	•	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	–	–	–	–	20
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento					
Número de funciones	14	12	12	15	13
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Aire caliente/Aire caliente suave	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior con circulación de aire	–	–	–	–	–
Calor inferior	•	•	•	•	•
Calor intenso	•	•	•	•	•
Función Pizza	•	•	•	•	•
Grill con aire caliente	•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelar	•	•	•	•	•
Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•	•
Deshidratación	•	•	•	•	•
100 % vapor	•	•	•	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas					
Home Connect	•	–	–	•	–
Microondas	–	–	–	–	–
Regeneración	•	•	•	•	•
Fermentación de masas	•	•	•	•	•
Pre calentamiento rápido	•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	•/–	–/–	–/–	•/–	–/–
Sensor PerfectBake	•	–	–	•	–
Equipamiento interior					
Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos	3 (100% extraíbles)	–	–	3 (100% extraíbles y piroilizables)	–
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tipo de iluminación	LED Plus	LED	LED	LED Plus	LED Plus
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 3/9	1/3	1/3	3/9	3/9
Potencia de salida de microondas	W –	–	–	–	–
Número de potencias de microondas	–	–	–	–	–
Superficie de grill	cm² 1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza					
Autolimpieza pirolítica	n° niveles –	–	–	(3)	–
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW –	–	–	3,3/4,8	–
Panel trasero autolimpiante	•	•	•	•	•
Programa de descalcificación	•	•	•	•	•
Función secado de la cavidad	•	•	•	•	–
Seguridad					
Seguro para niños	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	–	–	–	–	–
Número de cristales en puerta	3	3	3	4	3
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 40	40	40	30	40
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•
Temperatura y tiempos					
Mínima temperatura	°C 30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 250/250	250/250	250/250	275/300	275/300
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C 30/100	30/100	30/100	30/100	30/100
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C 30/250	30/250	30/250	30/275	30/275
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min 5/7,5	4/6,5	4/6,5	5/7,5	4/6,5
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm 120	120	120	120	120
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW 3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones					
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie					
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	•/•	•/–	•/–	•/•	•/–
Bandeja profunda/plana	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla	•	•	•	•	•
Bandejas Twin	–	–	–	–	–
Bandeja vapor grande perforada	•	•	•	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–

• Si tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características técnicas hornos

Características	Serie 8				
	Hornos pirolíticos				Horno multifunción
Modelos	HBG6764S1	HBG675BS1	HBG675BW1	HBG675BB1	HBG635NS1
Color del aparato	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal blanco Abatible	Cristal negro Abatible	Cristal negro/inox Abatible
Sistema de apertura	Abatible				
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	A+	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,87	kWh 0,87	kWh 0,87	kWh 0,87	kWh 0,87
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,69	kWh 0,69	kWh 0,69	kWh 0,69	kWh 0,69
Número de cavidades	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros 71	litros 71	litros 71	litros 71	litros 71
Dimensiones					
Ancho	mm 594	mm 594	mm 594	mm 594	mm 594
Alto	mm 595	mm 595	mm 595	mm 595	mm 595
Fondo	mm 548	mm 548	mm 548	mm 548	mm 548
Fondo con la puerta abierta	mm 1.040	mm 1.040	mm 1.040	mm 1.040	mm 1.040
Anchura de la cavidad	mm 480	mm 480	mm 480	mm 480	mm 480
Altura de la cavidad	mm 357	mm 357	mm 357	mm 357	mm 357
Profundidad de la cavidad	mm 415	mm 415	mm 415	mm 415	mm 415
Capacidad del depósito de agua	litros -	litros -	litros -	litros -	litros -
Modalidades de calentamiento					
Multifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Vapor 100 %/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Controles					
Tipo de control	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	•	•	•	•	•
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº -	nº 10	nº 10	nº 10	nº 10
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento					
Número de funciones	13	13	13	13	13
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Aire caliente/Aire caliente suave	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Calor superior e inferior	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-
Calor inferior	•	•	•	•	•
Calor intenso	-	-	-	-	-
Función Pizza	•	•	•	•	•
Grill con aire caliente	•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelar	•	•	•	•	•
Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•	•
Deshidratación	-	-	-	-	-
100% vapor	-	-	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas					
Home Connect	-	-	-	-	-
Microondas	-	-	-	-	-
Regeneración	-	-	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-	-	-
Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda Sensor PerfectBake	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Equipamiento interior					
Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos	1 (100% extraíbles y pirolizables)	-	-	-	1 (100% extraíbles)
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/35	ud/W 1/35	ud/W 1/35	ud/W 1/35	ud/W 1/35
Potencia de salida de microondas	W -	W -	W -	W -	W -
Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-
Superficie de grill	cm² 1.330	cm² 1.330	cm² 1.330	cm² 1.330	cm² 1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,8/1,5	kW 2,8/1,5	kW 2,8/1,5	kW 2,8/1,5	kW 2,8/1,5
Limpieza					
Autolimpieza pirolítica	nº niveles (3)	nº niveles (3)	nº niveles (3)	nº niveles (3)	nº niveles -
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW 3,3/4,8	kW 3,3/4,8	kW 3,3/4,8	kW 3,3/4,8	kW -
Panel trasero autolimpiante	-	-	-	-	•
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-
Seguridad					
Seguro para niños	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	•	•	•
Número de cristales en puerta	4	4	4	4	3
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 30	°C 30	°C 30	°C 30	°C 40
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•
Temperatura y tiempos					
Mínima temperatura	°C 30	°C 30	°C 30	°C 30	°C 30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/300	°C 275/300	°C 275/300	°C 275/300	°C 275/300
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C -	°C -	°C -	°C -	°C -
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C -	°C -	°C -	°C -	°C -
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min 4,5/7	min 4/6,5	min 4/6,5	min 4/6,5	min 4,5/7
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm 120	cm 120	cm 120	cm 120	cm 120
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 16	A 16	A 16	A 16	A 16
Potencia total instalada	kW 3,6	kW 3,6	kW 3,6	kW 3,6	kW 3,6
Frecuencia de la red	hz 50-60	hz 50-60	hz 50-60	hz 50-60	hz 50-60
Tensión nominal	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Certificaciones					
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie					
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Bandeja profunda/plana	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla	•	•	•	•	•
Bandejas Twin	-	-	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

• Sí tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

Características	Serie 6			
	Hornos con vapor añadido		Hornos pirolíticos	
Modelos	HRG5785S6	HRA5380S1	HBG579BS0	HBG5780S6
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014				
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A	A	A	A
Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,99	0,97	0,99	0,99
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,81	0,81	0,81	0,81
Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros 71	71	71	71
Dimensiones				
Ancho	mm 594	594	594	594
Alto	mm 595	595	595	595
Fondo	mm 548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm 1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad	mm 480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm 357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm 415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua	litros 0,220	0,220	-	-
Modalidades de calentamiento				
Multifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-
Vapor 100%/Vapor añadido	-/•	-/•	-/•	-/•
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-
Controles				
Tipo de control	Display LCD	Display LCD	Display TFT con imágenes y textos	Display LCD
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	n° 30	30	40	30
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo	•	•	•	•
Funciones de calentamiento				
Número de funciones	9	10	13	9
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	-/•	-/•	-/•	-/•
Aire caliente/Aire caliente suave	-/•	-/•	-/•	-/•
Calor superior e inferior	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave	-	-	-	-
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-
Calor inferior	-	•	•	-
Calor intensivo	-	•	•	-
Función Pizza	•	•	•	•
Grill con aire caliente	•	•	•	•
Grill de amplia superficie	•	•	•	•
Grill	-	-	•	-
Precalentar vajilla/Mantener caliente	-	-	•/•	-/•
Descongelar	•	•	•	•
Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•
Deshidratación	-	-	-	-
100% vapor	-	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas				
Home Connect	•	-	-	•
Microondas	-	-	-	-
Regeneración	•	•	-	-
Fermentación de masas	-	-	-	-
Precalentamiento rápido	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/•	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-	-
Equipamiento interior				
Ventilador con motor iQdrive™	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos	1 Clip Rails	1 Clip Rails	-	1 Clip Rails
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	•/•	-/•	•/•	•/•
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/25	1/25	1/25	1/25
Potencia de salida de microondas	W -	-	-	-
Número de potencias de microondas	-	-	-	-
Superficie de grill	cm² 1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,8	2,8	2,8	2,8
Limpieza				
Autolimpieza pirolítica	n° niveles (3)	-	(3)	(3)
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW 3,3/4,8	-	3,3/4,8	3,3/4,8
Panel trasero autolimpiante	•	•	-	-
Programa de descalcificación	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-	-
Seguridad				
Seguro para niños	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	-	•	•
Número de cristales en puerta	4	3	4	4
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 30	40	30	30
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•
Temperatura y tiempos				
Mínima temperatura	°C 30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C -	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C 80/240	80/240	-	-
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min 4/6	4/6	4/6	4/6
Conexión eléctrica				
Longitud del cable de conexión	cm 120	120	120	120
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16
Potencia total instalada	kW 3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	hz 50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones				
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie				
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-/•	-/•	-/-	-/-
Bandeja profunda/plana	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla	•	•	•	•
Bandejas Twin	-	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-

• Si tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características técnicas hornos

Características	Serie 6			
	Hornos pirolíticos			
Modelos	HBG5780W6	HBG5780B6	HBB578BS6	HBG5780S0
Color del aparato	Cristal blanco Abatible	Cristal negro Abatible	Cristal negro/inox Puerta extraíble	Cristal negro/inox Abatible
Sistema de apertura				
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014				
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A	A	A	A
Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾ kWh	0,99	0,99	0,99	0,99
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾ kWh	0,81	0,81	0,81	0,81
Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros	71	71	71	71
Dimensiones				
Ancho mm	594	594	594	594
Alto mm	595	595	595	595
Fondo mm	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480
Altura de la cavidad mm	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad mm	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua litros	-	-	-	-
Modalidades de calentamiento				
Multifunción/Radiación	●/-	●/-	●/-	●/-
Vapor 100%/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-
Controles				
Tipo de control	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas n°	30	30	30	30
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	●	●	●	●
Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	●/●	●/●	●/●	●/●
Modo demo	●	●	●	●
Funciones de calentamiento				
Número de funciones	9	9	9	10
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	-/●	-/●	-/●	-/●
Aire caliente/Aire caliente suave	-/●	-/●	-/●	-/●
Calor superior e inferior	●	●	●	●
Calor superior e inferior suave	-	-	-	-
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-
Calor inferior	-	-	-	●
Calor intenso	-	-	-	-
Función Pizza	●	●	●	●
Grill con aire caliente	●	●	●	●
Grill de amplia superficie	●	●	●	●
Grill	-	-	-	-
Precalentar vajilla/Mantener caliente	-/●	-/●	-/●	-/●
Descongelar	●	●	●	●
Cocción suave a baja temperatura	●	●	●	●
Deshidratación	-	-	-	-
100% vapor	-	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas				
Home Connect	●	●	●	-
Microondas	-	-	-	-
Regeneración	-	-	-	-
Fermentación de masas	●	●	●	●
Precalentamiento rápido	●	●	●	●
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-	-
Equipamiento interior				
Ventilador con motor iQdrive™	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos	1 Clip Rails	1 Clip Rails	-	1 Clip Rails
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	●/●	●/●	-/-	●/●
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia ud/W	1/25	1/25	1/25	1/25
Potencia de salida de microondas W	-	-	-	-
Número de potencias de microondas	-	-	-	-
Superficie de grill cm²	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño kW	2,8	2,8	2,8	2,8
Limpeza				
Autolimpeza pirolítica n° niveles	(3)	(3)	(3)	(3)
Mínimo/máximo consumo en pirólisis kW	3,3/4,8	3,3/4,8	3,30/4,80	3,3/4,8
Panel trasero autolimpiante	-	-	-	-
Programa de descalcificación	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-	-
Seguridad				
Seguro para niños	●	●	●	●
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	●	●	●	●
Número de cristales en puerta	4	4	4	4
Temperatura exterior en puerta ³⁾ °C	30	30	30	30
Autodesconexión de seguridad del horno	●	●	●	●
Temperatura y tiempos				
Mínima temperatura °C	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear °C	275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor °C	-	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	-	-	-	-
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min	4/6	4/6	4/6	4/6
Conexión eléctrica				
Longitud del cable de conexión cm	120	120	120	120
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16
Potencia total instalada kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones				
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie				
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-	-	-	-
Bandeja profunda/plana	●/-	●/-	●/-	●/-
Parrilla	●	●	●	●
Bandejas Twin	-	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-

● Sí tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

Características técnicas hornos

Características	Serie 6				Horno pirolítico 90 cm
	HBA5360S0	HBA5360W0	HBA5360B0	HBB536BS0	VBD5780S0
Modelos	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Color del aparato	Abatible	Abatible	Abatible	Puerta extraíble	Abatible
Sistema de apertura					
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014					
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A	A	A	A	A+
Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	95,3	81,4
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,97	0,97	0,97	0,97	0,83
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,81	0,81	0,81	0,81	1,4
Número de cavidades	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros 71	71	71	71	112
Dimensiones					
Ancho	mm 594	594	594	594	896
Alto	mm 595	595	595	595	594
Fondo	mm 548	548	548	548	570
Fondo con la puerta abierta	mm 1.040	1.040	1.040	1.040	1.029
Anchura de la cavidad	mm 480	480	480	480	724
Altura de la cavidad	mm 357	357	357	357	371
Profundidad de la cavidad	mm 415	415	415	415	417
Capacidad del depósito de agua	litros -	-	-	-	-
Modalidades de calentamiento					
Multifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Vapor 100%/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Controles					
Tipo de control	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	n° 10	10	10	10	-
Sistema de regulación de la temperatura	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	-	-	-	-	-
Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo	-	-	-	-	•
Funciones de calentamiento					
Número de funciones	7	7	7	7	10
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Aire caliente/Aire caliente suave	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-
Calor superior e inferior	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave	-	-	-	-	•
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	•
Calor inferior	•	•	•	•	•
Calor intenso	-	-	-	-	-
Función Pizza	•	•	•	•	•
Grill con aire caliente	•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie	•	•	•	•	•
Grill	-	-	-	-	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente	-	-	-	-	-
Descongelar	-	-	-	-	•
Cocción suave a baja temperatura	-	-	-	-	-
Deshidratación	-	-	-	-	-
100% vapor	-	-	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas					
Home Connect	-	-	-	-	-
Microondas	-	-	-	-	-
Regeneración	-	-	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-	-	-
Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-	-	-
Equipamiento interior					
Ventilador con motor iQdrive™	-	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos	1 Clip Rails	1 Clip Rails	1 Clip Rails	-	1 Clip Rails (ref. 12006236)
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/25	1/25	1/25	1/25	1/80
Potencia de salida de microondas	W -	-	-	-	-
Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-
Superficie de grill	cm² 1.330	1.330	1.330	1.330	1.620
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,7	2,7	2,7	2,7	2,9/1,7
Limpieza					
Autolimpieza pirolítica	n° niveles -	-	-	-	(3)
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW -	-	-	-	7,91/10,96
Panel trasero autolimpiante	•	•	•	•	-
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-
Seguridad					
Seguro para niños	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	-	-	-	•
Número de cristales en puerta	2	2	2	3	4
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 50	50	50	40	40
Autodesconexión de seguridad del horno	-	-	-	-	•
Temperatura y tiempos					
Mínima temperatura	°C 50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/275	275/275	275/275	275/275	280/280
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C -	-	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C -	-	-	-	-
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min 5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	7/12
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm 120	120	120	120	115
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Sin enchufe
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW 3,4	3,4	3,4	3,4	4,2
Frecuencia de la red	hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones					
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	CE
Accesorios incluidos de serie					
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-	-	-	-	-
Bandeja profunda/plana	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•
Parrilla	•	•	•	•	•
Bandejas Twin	-	-	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

• Si tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

Características técnicas hornos

Características	Serie 4					Serie 2
	Hornos pirolíticos		Hornos multifunción			
	HBA5740SO Cristal negro/inox Abatible	HBA574BR00 Cristal negro/inox Abatible	HBA512ESO Cristal negro/inox Abatible	HBA512BR0 Cristal negro/inox Abatible	HBA510BR0 Cristal negro/inox Abatible	
Modelos						
Color del aparato						
Sistema de apertura						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A	A	A	A	A	
Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,99	0,99	0,97	0,97	0,97	
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
Número de cavidades	1	1	1	1	1	
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
Volumen de la cavidad	litros 71	71	71	71	71	
Dimensiones						
Ancho	mm 594	594	594	594	594	
Alto	mm 595	595	595	595	595	
Fondo	mm 548	548	548	548	548	
Fondo con la puerta abierta	mm 1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
Anchura de la cavidad	mm 480	480	480	480	480	
Altura de la cavidad	mm 357	357	357	357	357	
Profundidad de la cavidad	mm 415	415	415	415	415	
Capacidad del depósito de agua	litros -	-	-	-	-	
Modalidades de calentamiento						
Multifunción/Radiación	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	
Vapor 100 %/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Controles						
Tipo de control	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	-	
Tipo de mandos	Ocultables	Fijos	Ocultables	Fijos	Fijos	
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-	-	-	
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº 10	10	-	-	-	
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	
Propuesta automática de temperatura	-	-	-	-	-	
Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-	
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	●/●	●/●	-/●	-/●	-	
Modo demo	●	●	-	-	-	
Funciones de calentamiento						
Número de funciones	7	7	7	7	5	
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
Aire caliente/Aire caliente suave	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
Calor superior e inferior	●	●	●	●	●	
Calor superior e inferior suave	-	-	-	-	-	
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-	
Calor inferior	●	●	●	●	-	
Calor intenso	-	-	-	-	-	
Función Pizza	●	●	●	●	-	
Grill con aire caliente	●	●	●	●	●	
Grill de amplia superficie	●	●	●	●	●	
Grill	-	-	-	-	-	
Precalentar vajilla/Mantener caliente	-	-	-	-	-	
Descongelar	-	-	-	-	-	
Cocción suave a baja temperatura	-	-	-	-	-	
Deshidratación	-	-	-	-	-	
100% vapor	-	-	-	-	-	
Prestaciones/Funciones avanzadas						
Home Connect	-	-	-	-	-	
Microondas	-	-	-	-	-	
Regeneración	-	-	-	-	-	
Fermentación de masas	●	●	●	●	●	
Precalentamiento rápido	●	●	●	●	●	
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Sensor PerfectBake	-	-	-	-	-	
Equipamiento interior						
Ventilador con motor iQdrive™	-	-	-	-	-	
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	
Niveles de raíles telescópicos	1 Clip Rails	-	1	-	-	
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	
Potencia de salida de microondas	W -	-	-	-	-	
Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	
Superficie de grill	cm² 1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	
Limpieza						
Autolimpieza pirolítica	nº niveles (3)	(3)	-	-	-	
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW 3,3/4,8	3,3/4,8	-	-	-	
Panel trasero autolimpiante	-	-	-	-	-	
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-	
Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-	
Seguridad						
Seguro para niños	●	●	●	●	-	
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	●	●	-	-	-	
Número de cristales en puerta	4	4	2	2	3	
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 30	30	50	50	40	
Autodesconexión de seguridad del horno	●	●	-	-	-	
Temperatura y tiempos						
Mínima temperatura	°C 50	50	50	50	50	
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C -	-	-	-	-	
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C -	-	-	-	-	
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min 5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm 120	120	120	120	120	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16	16	
Potencia total instalada	kW 3,6	3,6	3,4	3,4	3,4	
Frecuencia de la red	hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Certificaciones						
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	
Accesorios incluidos de serie						
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-	-	-	-	-	
Bandeja profunda/plana	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	
Parrilla	●	●	●	●	●	
Bandejas Twin	-	-	-	-	-	
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-	
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	

● Sí tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

Características	Serie 8				
	Horno compacto con vapor	Hornos compactos con microondas			
Modelos	CSG636BS3	CMG676BS1	CMG633BS1	CMG633BW1	CMG633BB1
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Índice de eficiencia energética	81,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Número de cavidades	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros 47	45	45	45	45
Dimensiones					
Ancho	mm 594	594	594	594	594
Alto	mm 455	455	455	455	455
Fondo	mm 548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm 920	920	920	920	920
Anchura de la cavidad	mm 480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm 235	237	237	237	237
Profundidad de la cavidad	mm 415	392	392	392	392
Capacidad del depósito de agua	litros 1	-	-	-	-
Modalidades de calentamiento					
Multifunción / Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Vapor 100% / Vapor añadido	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Microondas / Microondas combinado	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•
Controles					
Tipo de control	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	•	•	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº -	-	14	14	14
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio / paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento					
Número de funciones	12	12	6	6	6
Aire caliente 4D Profesional / Aire caliente 3D profesional	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Aire caliente / Aire caliente suave	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Calor superior e inferior	•	•	-	-	-
Calor superior e inferior suave	•	•	-	-	-
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-
Calor inferior / Calor intensivo	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-
Función Pizza	•	•	-	-	-
Grill con aire caliente	•	•	•	•	•
Grill / Grill de amplia superficie	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Precalentar vajilla / Mantener caliente	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-
Descongelar	•	-	-	-	-
Cocción suave a baja temperatura	•	•	-	-	-
Deshidratación	-	-	-	-	-
100% vapor	•	-	-	-	-
Prestaciones / Funciones avanzadas					
Home Connect	-	-	-	-	-
Microondas	•	•	•	•	•
Regeneración	•	-	-	-	-
Fermentación de masas	•	-	-	-	-
Pre calentamiento rápido	•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast / Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-	-	-
Equipamiento interior					
Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas	3	3	3	3	3
Niveles de ralles telescópicos	-	-	-	-	-
Apertura / cierre amortiguado de la puerta	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Potencia de salida de microondas	W -	900	900	900	900
Número de potencias de microondas	-	5	5	5	5
Superficie de grill	cm² 1.330	1.070	1.070	1.070	1.070
Potencia grill grande / pequeño	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza					
Autolimpieza pirólítica	nº niveles -	(3)	-	-	-
Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW -	2,7/4	-	-	-
Panel trasero autolimpiante	•	-	-	-	-
Programa de descalcificación	•	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	•	-	-	-	-
Seguridad					
Seguro para niños	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	•	-	-	-
Número de cristales en puerta	3	4	3	3	3
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 40	30	40	40	40
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos					
Mínima temperatura	°C 30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C 250/250	275/300	275	275	275
Mínima / Máxima temperatura vapor	°C 30/100	-	-	-	-
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C 30/250	-	-	-	-
Duración precalent. función aire caliente / hornear	min 3,5/6,5	3,5/6,5	3,5	3,5	3,5
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm 150	150	150	150	150
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16	16
Potencia total instalada	Kw 3,3	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones					
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie					
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	•/-	•/•	•/-	•/-	•/-
Bandeja profunda / plana	•/-	•/•	•/-	•/-	•/-
Parrilla	•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada	•	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

• Si tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Características técnicas compactos

Características	Serie 8		Serie 6
	Hornos compactos		Horno compacto microondas
Modelos	CBG675BS3	CBG633NS3	CMA585GS0
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014			
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	A+	n.a.
Índice de eficiencia energética	81,3	81,3	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,73	kWh 0,73	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,61	kWh 0,61	n.a.
Número de cavidades	1	1	n.a.
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros 47	47	44
Dimensiones			
Ancho	mm 594	594	594
Alto	mm 455	455	454
Fondo	mm 548	548	570
Fondo con la puerta abierta	mm 920	920	825
Anchura de la cavidad	mm 480	480	420
Altura de la cavidad	mm 237	237	250
Profundidad de la cavidad	mm 415	415	420
Capacidad del depósito de agua	litros -	-	-
Modalidades de calentamiento			
Multifunción / Radiación	•/-	•/-	•/-
Vapor 100 % / Vapor añadido	-/-	-/-	-/-
Microondas / Microondas combinado	-/-	-/-	•/•
Controles			
Tipo de control	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display LCD
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº 10	10	15
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	-
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	-
Programación electrónica con inicio / paro de cocción	•/•	•/•	-/•
Modo demo	•	•	•
Funciones de calentamiento			
Número de funciones	13	10	5
Aire caliente 4D Profesional / Aire caliente 3D profesional	•/-	•/-	-
Aire caliente / Aire caliente suave	-/•	-/•	•/-
Calor superior e inferior	•	•	-
Calor superior e inferior suave	•	•	-
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-
Calor inferior / Calor intensivo	•/-	•/-	-/-
Función Pizza	•	•	-
Grill con aire caliente	•	•	•
Grill / Grill de amplia superficie	•/•	•/•	•/-
Precalear vajilla / Mantener caliente	•/•	-/-	-/•
Descongelar	•	•	-
Cocción suave a baja temperatura	•	-	-
Deshidratación	-	-	-
100 % vapor	-	-	-
Prestaciones / Funciones avanzadas			
Home Connect	-	-	-
Microondas	-	-	•
Regeneración	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-
Precaentamiento rápido	•	•	-
Termosonda PerfectRoast / Termosonda	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-
Equipamiento interior			
Ventilador con motor iQdrive™	•	•	-
Niveles para colocar bandejas	3	3	1
Niveles de ralles telescópicos	-	1 (100% extraíbles)	-
Apertura / cierre amortiguado de la puerta	•/•	•/•	-
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/25	1/25	1/1
Potencia de salida de microondas	W -	-	900
Número de potencias de microondas	-	-	5
Superficie de grill	cm² 1.330	1.330	1.083
Potencia grill grande / pequeño	2,8/1,5	2,8/1,5	1,75
Limpieza			
Autolimpieza pirólitica	nº niveles (3)	-	-
Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW 2,7/4	-	-
Panel trasero autolimpiante	-	•	-
Programa de descalcificación	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-
Seguridad			
Seguro para niños	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	-	-
Número de cristales en puerta	4	3	2
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 30	40	Según norma
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	-
Temperaturas y tiempos			
Mínima temperatura	°C 30	30	40
Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C 275/300	275/300	230
Mínima / Máxima temperatura vapor	°C -	-	-
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C -	-	-
Duración precaent. función aire caliente / hornear	min 3,5/6,5	4,5/7,5	-
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm 150	150	180
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 13	13	16
Potencia total instalada	Kw 2,99	2,99	3,35
Frecuencia de la red	Hz 50-60	50-60	50
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-230
Certificaciones			
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie			
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	•/-	•/-	-
Bandeja profunda / plana	•/-	•/-	-
Parrilla	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar	-/-	-/-	-/-

• Si tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Características técnicas centro de café Gourmet y módulos de calentamiento

		Serie 8	
Características		Centro de café Gourmet	
Modelo		CTL636ES6	
Apertura		Lateral izquierda	
Color del aparato		Cristal negro / inox.	
Dimensiones exteriores			
Anchura del aparato	mm	594	
Altura del aparato	mm	455	
Profundidad del aparato	mm	375	
Dimensiones encastre			
Anchura de montaje	mm	558	
Altura de montaje	mm	449	
Profundidad de montaje	mm	356	
Prestaciones			
Home Connect		•	
Tipo de control		Display TFT con imágenes y textos	
Mecanismo de molido		Discos cerámicos	
Sistema de control		Electrónico	
Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo	
Turbo vaporizador integrado en la salida de café		•	
Presión	bar	19	
Sistema de preparación extraíble		•	
Capacidad del depósito de agua	litros	2,4	
Tipo de depósito		Desmontable, transparente	
Filtro para agua		•	
Indicador de nivel de agua		Display	
Bebidas preprogramadas		10	
Bebidas personalizables		8	
Número tazas espresso/capuccino	nº	1/2	
Recipiente para guardar café en grano	g	500	
Recipiente para café molido		•	
Salida de café de altura variable mínimo/máximo	cm	1/7	
Iluminación		•	
Programación		•	
Guía rápida		•	
Depósito de leche	litros	0,5	
Modo demo		•	
Limpieza			
Sistema de limpieza automática		•	
Indicador de descalcificación		•	
Sistema antical		Programa de descalcificación	
Recipiente para posos de café		•	
Bandeja recogegotas desmontable		•	
Seguridad			
Seguro de niños		•	
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm	170	
Tipo de enchufe		Schuko	
Potencia del aparato	kW	1,6	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	
Tensión nominal	V	220-240	
Certificaciones		VDE-CE-UA-Estándares australianos-Euroasiático	

• Si tiene/- No tiene.

		Serie 8	
Características		Módulos de calentamiento	
Modelos		BIC630NS1	BIC630NW1
Tipo de aparato		Módulo de calentamiento	Módulo de calentamiento
Color del aparato		Cristal negro y acero inoxidable	Cristal blanco
Dimensiones exteriores			
Anchura del aparato	mm	595	595
Altura del aparato	mm	140	140
Profundidad del aparato	mm	548	548
Dimensiones interiores			
Anchura de la cavidad	mm	468	468
Altura de la cavidad	mm	92	92
Profundidad de la cavidad	mm	458	458
Profundidad con puerta abierta	mm	998	998
Volumen de la cavidad del cajón	litros	20	20
Prestaciones			
Piloto de funcionamiento		•	•
Sistema de apertura		Push-pull sin tirador	Push-pull sin tirador
Raíles telescópicos		•	•
Interruptor contacto puerta		•	•
Sistema de regulación de temperatura		Electrónico	Electrónico
Rango de regulación de temperatura		4 niveles de 40 a 80 °C	4 niveles de 40 a 80 °C
Acabado interior		Acero inoxidable/base cerámica	Acero inoxidable/base cerámica
Carga máxima	kg	25	25
Carga máxima de platos	ud.	12	12
Carga máxima de tazas espresso	ud.	64	64
Funciones			
Precalentar vajilla		•	•
Mantener caliente		•	•
Descongelar		•	•
Fermentar masa con levadura		•	•
Asar a fuego lento		•	•
Fundir		•	•
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm	150	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10
Potencia total instalada	kW	0,81	0,81
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE

• Si tiene/- No tiene.

Características técnicas microondas

Características		Serie 8						
		Microondas alto 45 cm	Microondas sin plato giratorio					
Modelos		CFA634GS1	BER634GS1	BEL634GS1	BFR634GS1	BFL634GS1	BFL634GW1	BFL634GB1
Apertura		Abatible	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Color		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro
Dimensiones								
Ancho	mm	595	594	594	594	594	594	594
Alto	mm	455	382	382	382	382	382	382
Fondo	mm	545	318	318	318	318	318	318
Anchura de la cavidad	mm	430	350	350	350	350	350	350
Altura de la cavidad	mm	242	220	220	220	220	220	220
Profundidad de la cavidad	mm	345	270	270	270	270	270	270
Volumen de la cavidad	litros	36	21	21	21	21	21	21
Controles								
Tipo de control		Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Color del display		Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo
Tipo de mandos		Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Nº programas automáticos		7	10	10	7	7	7	7
Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	•	•	•
Memoria para almacenar recetas		-	-	-	-	-	-	-
Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5	5
Programación electrónica con inicio / paro de cocción		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Programación mecánica de paro de cocción		-	-	-	-	-	-	-
Tiempo máximo programable	min	90	90	90	90	90	90	90
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		-	•	•	-	-	-	-
Modo demo		•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior								
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	•	•	•	•	•	•
Plato giratorio		-	-	-	-	-	-	-
Diámetro del plato giratorio	cm	-	-	-	-	-	-	-
Material del plato giratorio		-	-	-	-	-	-	-
Grill		-	•	•	-	-	-	-
Acabado interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable/ base cerámica					
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Limpieza								
Sistema de limpieza		-	-	-	-	-	-	-
Seguridad								
Seguro de niños		-	-	-	-	-	-	-
Potencias								
Máxima potencia de microondas	W	900	900	900	900	900	900	900
Potencia del grill	W	-	1.300	1.300	-	-	-	-
Conexión eléctrica								
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	1,22	1,99	1,99	1,22	1,22	1,22	1,22
Frecuencia de la red	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones								
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie								
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		-/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Parrilla circular elevada grill		-	Rectangular	Rectangular	-	-	-	-
Parrilla		-	-	-	-	-	-	-
Bandeja de cristal		•	•	•	-	-	-	-
Bandeja perforada para cocción al vapor		-	-	-	-	-	-	-
Instalación								
Integrable		•	•	•	•	•	•	•
Libre instalación		-	-	-	-	-	-	-
Altura	cm	45	38	38	38	38	38	38
Anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60
Marco para integración		-	-	-	-	-	-	-
Instalación en columna / mueble alto		•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

• Sí tiene/- No tiene.

Características

	Serie 6			Serie 4		Serie 2	
	Microondas con plato giratorio						
Modelos	BEL554MSO	BEL554MWO	BEL554MBO	BEL523MSO	BFL520MSO	HMT72G650	HMT75G451
Apertura	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Color	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones							
Ancho	mm	594	594	594	594	594	461
Alto	mm	382	382	382	382	382	290
Fondo	mm	388	388	388	317	317	351
Anchura de la cavidad	mm	328	328	328	308	308	290
Altura de la cavidad	mm	208	208	208	201	201	194
Profundidad de la cavidad	mm	369	369	369	282	282	274
Volumen de la cavidad	litros	25	25	25	20	20	17
Controles							
Tipo de control		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Mecánico	Mecánico
Color del display		Blanco	Blanco	Blanco	Rojo	-	Rojo
Tipo de mandos		Ocultable	Ocultable	Ocultable	Ocultable	Fijos	Ocultable
Nº programas automáticos		8	8	8	8	-	8
Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	-	•
Memoria para almacenar recetas		•	•	•	•	-	-
Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5
Programación electrónica con inicio / paro de cocción		-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/•
Programación mecánica de paro de cocción		-	-	-	-	•	-
Tiempo máximo programable	min	99	99	99	99	60	99
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	•	•	-	•
Modo demo		•	•	•	•	-	-
Equipamiento interior							
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		-	-	-	-	-	-
Plato giratorio		•	•	•	•	•	•
Diámetro del plato giratorio	cm	31,5	31,5	31,5	25,5	25,5	24,5
Material del plato giratorio		Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Grill		•	•	•	•	-	•
Acabado interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	Convencional
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2	1/25
Limpieza							
Sistema de limpieza		-	-	-	-	-	-
Seguridad							
Seguro de niños		-	-	-	-	-	-
Potencias							
Máxima potencia de microondas	W	900	900	900	800	800	800
Potencia del grill	W	1.200	1.200	1.200	1.000	-	1.000
Conexión eléctrica							
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	1,45	1,45	1,45	1,27	1,27	1,27
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50
Tensión nominal	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	230
Certificaciones							
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie							
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Parrilla circular elevada grill		•	•	•	•	-	•
Parrilla		-	-	-	-	-	-
Bandeja de cristal		-	-	-	-	-	-
Bandeja perforada para cocción al vapor		-	-	-	-	-	-
Instalación							
Integrable		•	•	•	•	•	-
Libre instalación		-	-	-	-	-	•
Altura	cm	38	38	38	38	38	-
Anchura	cm	60	60	60	60	60	-
Marco para integración		-	-	1	-	-	-
Instalación en columna / mueble alto		•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	-

• Sí tiene/- No tiene.