

Gros et petit électroménager

Catalogue professionnel 2020



Bosch, un héritage à préserver.

Nos racines, notre savoir-faire, notre histoire.

Bosch est synonyme depuis plus de 130 ans de qualité, de perfection, de simplicité d'utilisation et de fiabilité. Il y a 130 ans déjà, Robert Bosch en personne disait que « La technologie est conçue et a la capacité d'aider les Hommes à rendre leur vie meilleure ». Destinés à nous faciliter la vie au quotidien, les appareils électroménagers doivent être fonctionnels, intuitifs et performants. C'est pourquoi Bosch propose des produits pensés par nos ingénieurs jusque dans les moindres détails, développés puis testés jusqu'à ce qu'ils répondent à 100 % aux exigences de nos consommateurs. Ce savoir-faire unique, allié à une capacité d'innovation perpétuelle, représente une réelle valeur ajoutée au service des générations futures. Tel est l'engagement de la marque au travers de sa signature : « Des technologies pour la vie ».



Robert Bosch, 1906

Bosch, nos valeurs et nos promesses.


L'essence de la marque Bosch réside en un savoir-faire indéniable, des produits fiables et respectueux, une marque honnête et juste.

Un allié au quotidien, un ami sur qui compter.

Nous promettons à nos consommateurs des résultats de cuisson, de lavage et de conservation parfaits, en toute simplicité. La qualité, l'ergonomie, le design et la sécurité guident la conception de l'ensemble des gammes de petit et gros électroménager Bosch; nos produits offrent un confort d'utilisation au quotidien pour les consommateurs et le meilleur des technologies Bosch pour des résultats parfaits.

Pour toutes ces raisons, cette année encore. Bosch est la marque N°1 au monde en lave-vaisselle et

Pour toutes ces raisons, cette année encore, Bosch est la marque N°1 au monde en lave-vaisselle et















Bosch est votre allié du quotidien, depuis toujours, et pour longtemps.

Un groupe responsable qui s'inscrit dans la transition écologique.

Des produits durables et économes.

Le groupe Bosch s'engage pour une utilisation la plus juste possible des ressources naturelles dans le cadre de sa production et atteindra dès 2020 la neutralité carbone. Il s'engage dans ce cadre à limiter au maximum ses émissions de Co₂ et à compenser les émissions ne pouvant être réduites.

Depuis des années, Bosch fournit des efforts de recherche et développement importants. Nos technologies permettent ainsi aux consommateurs de réaliser d'importantes économies d'énergie (eau et électricité).



Des pièces détachées disponibles pendant 11 ans.

Avec Bosch, bénéficiez de la disponibilité des pièces détachées pendant 11 ans après la fabrication de votre appareil de Gros Electroménager (7 ans pour votre appareil de Petit Electroménager) et souvent bien plus longtemps (pièces de rechange indispensables à l'utilisation des produits - hors esthétiques et accessoires).



Un design pour tous.

Chaque consommateur est unique. C'est pourquoi Bosch a développé les Séries 8, 6, 4 et 2 pour répondre aux besoins de chacun et à son mode de vie. Les designs coordonnés de nos produits s'intègrent harmonieusement dans tout type d'espace.



Reddot Design Award - IF Product Design Award

Fondé respectivement en 1955 et 1953, le reddot Design Award et l'iF Product Design Award font partie des prix de design les plus prestigieux. Mondialement reconnus, ils récompensent les plus belles innovations et les meilleurs designers. En 2015, l'équipe de designers Bosch a reçu le Reddot Design Team de l'année pour la gamme de fours Serie | 8.



Les produits et services BSH sont aussi disponibles sur notre portail BtoB via TradePlace.

1. Produits

Information produits complète actualisée en temps réel.

- Fiches produits
- Prix
- Stocks
- Fiches techniques
- Contenu média (vidéos, visuels d'ambiance).

2. Commandes

- Services et contacts après-vente
- Prise de commande 24/7 facile et rapide
- Suivi de commande optimisé

3. Contenu marketing

- Brochures
- Catalogues
- Offres et promotions
- Campagnes
- Supports de communication
- Contenu marketing et actualités




Mais également via TradePlace : un accès au système de gestion de garantie GCPlus, à la plateforme de formation NetTrainment et à l'outil de signature des contrats Concord.



100 % fiable, compétent et efficace. Le service Bosch vous accompagne durablement.

Bosch met à disposition des services pour vous aider à intervenir auprès de vos consommateurs quelle que soit la situation :



Rendez-vous sur **www.bosch-home.fr/brochure-SAV** pour retrouver toutes les informations utiles sur les services Bosch à destination des professionnels grâce à la brochure numérique, ou téléchargez-la depuis le QR code.





Pièces détachées, accessoires, consommables et produits d'entretien sélectionnés par Bosch à retrouver sur **le site www.bosch-home.fr.**

Commandes traitées sous 24h.

L'étiquette énergie actuelle :

valable jusqu'au 28 février 2021.

En utilisant des appareils éco-énergétiques, vous économisez de précieuses ressources et de l'argent. D'où l'intérêt de prendre en compte les indicateurs de basse consommation en eau et en énergie lors de l'achat d'un appareil électroménager. Depuis 1995, l'étiquette énergie européenne fournit des informations standards sur la consommation en eau et en énergie des appareils électroménagers.

Cette étiquette, qui se présente comme illustré ci-dessous depuis 2010, spécifie la classe énergétique de l'appareil électroménager en question. Elle utilise également des pictogrammes pour fournir des informations supplémentaires sur l'appareil telles que le niveau sonore et la capacité ainsi que la consommation annuelle en électricité (et en eau le cas échéant).



Exemple d'étiquette énergie actuelle pour les appareils de réfrigération :

La classe d'efficacité énergétique est particulièrement importante pour ce type d'appareils branchés en continu.

Plus la classe d'efficacité énergétique est bonne, plus vous économisez de l'argent.

- 1 Classe d'efficacité énergétique
- 2 Consommation électrique en kWh/an (mesurée dans des conditions standard)
- 3 Niveau sonore en dB(A) re 1 PW
- 4 Volume utile de tous les compartiments du congélateur en litres
- 5 Volume utile de tous les compartiments du réfrigérateur en litres

La future étiquette énergie :

valable à partir du 1er mars 2021.

Les évolutions technologiques de ces dernières années ont permis d'augmenter le nombre d'appareils classés A+++ et au-delà. Résultat : l'étiquette ne remplit plus sa fonction originale qui est de vous aider à faire un choix lors de l'achat ; les appareils les plus performants ne se distinguent pas forcément au sein de la meilleure classe. Les premiers appareils électroménagers à bénéficier de la nouvelle étiquette seront les lave-linge, les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les appareils réfrigérants (réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin). La nouvelle étiquette énergie devra être affichée dès le 1^{er} mars 2021 sur tous ces appareils vendus en magasin, sur Internet, etc. Mais comme elle sera livrée dans les appareils avant cette date, nous souhaitions vous fournir quelques informations : si vous recevez un appareil avec 2 étiquettes, celle avec la meilleure classe énergétique est valable jusqu'au 28 février 2021, l'autre correspond au même appareil mesuré dans des conditions différentes, à afficher sur le produit, les fiches produits, sites Internet... à partir du 1^{er} mars 2021.

Le changement le plus significatif est l'élimination des classes d'efficacité énergétique A+++, A++ et A+. La classification du 1 er mars 2021 ira de A à G. De nouvelles méthodes seront utilisées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe énergétique. Conformément aux spécifications de l'UE, les nouvelles étiquettes devraient prendre en compte, l'usage du produit en conditions réelles et refléter le comportement du consommateur européen. Cela signifie par exemple que pour les lave-linge, lave-linge séchants et lave-vaisselle, la consommation d'énergie ne sera plus indiquée par année mais sur 100 cycles. La durée du programme de référence sera également spécifiée pour ces produits.

Dans le cas des lave-linge et lave-linge séchants, il y aura une durée de programme maximale et un nouveau programme de référence « Eco 40-60 » sera visible sur leur bandeau de commande. Il n'est pas possible de convertir directement les classes d'efficacité énergétique actuelles en nouvelles classes 2021 en raison de trop nombreux changements de mesure. Vous pourrez obtenir plus d'informations sur le produit en scannant un QR code affiché sur l'étiquette énergétique. Le QR code vous renverra à une base de données de l'UE à partir du 1er mars 2021. Vous pourrez y consulter et y télécharger des fiches de données pour tous les appareils qui font l'objet d'une nouvelle étiquette énergie. Il sera également possible d'accéder à la base de données via Internet.

SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER A B B C B C XYZ kWh/annum 3 XYZ L XYZ L XYZ L XYZ L XYZ L XYZ L

Exemple d'étiquette énergie pour les appareils de réfrigération :

La méthode utilisée pour déterminer la classe énergétique prend maintenant en compte le type d'appareil, la température ambiante, ainsi que le nombre et la taille des compartiments de stockage. Les autres éléments de l'étiquette énergétique ne changent pas. La consommation énergétique continue à être indiquée en kWh par an. L'étiquette fournit également des informations sur le volume utile de tous les compartiments de réfrigération et de congélation, s'il y en a, sur le niveau sonore et la catégorie de niveau sonore.

- 1 QR code
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an (mesurée dans les nouvelles conditions standards)
- 4 Niveau sonore émis exprimé en dB(A) re 1 PW et catégorie de niveau sonore
- 5 Volume total de tous les compartiments de congélation en litres
- 6 Volume total de tous les compartiments de réfrigération en litres

Les fours.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Les fours Bosch embarquent des technologies qui simplifient votre quotidien pour des résultats de cuisson parfaits et bénéficient également **d'un design exceptionnel**. En cuisine, tous les goûts sont dans la nature, c'est pourquoi nous vous offrons un vaste choix de produits cuisson assortis. Quels que soient vos besoins, vous êtes certains de trouver le four qui vous correspond parmi les modèles des Serie 2 à 8.

Vous pouvez désormais **cuire en simultané jusqu'à 4 plats de façon homogène** et sans mélange d'odeurs ou de saveurs grâce au système HotAir 4D.

Fini les viandes trop cuites ou les gâteaux ratés, avec les fonctions PerfectRoast et PerfectBake : devenez un vrai chef sans passer des heures en cuisine !

Et avec l'ajout de vapeur ou la cuisson 100% vapeur, à vous les plats sains et savoureux !

Impossible de ne pas réussir vos plats : votre assistant de cuisson CookAssist ou les programmes automatiques règlent votre four en fonction de votre préparation. Bref, votre four cuisine presque pour vous.

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.







Nos meilleures technologies sont vos meilleures amies en cuisine!

CookAssist, l'assistant automatique des fours Serie | 8



CookAssist propose de nombreuses recettes préprogrammées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets.

Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Exemples

- un gratin : convection naturelle à 210°C pendant 30 minutes
- un poulet farci : grill air pulsé à 200°C pendant 80 minutes CookAssit va même plus loin puisqu'il propose également le niveau de gradin où enfourner votre plat pour un résultat optimal et peut prendre en compte la sonde de cuisson.



PerfectRoast, la sonde à viande en 3 points de contrôle



Rien n'est plus exigeant que la cuisson d'une viande ou d'un poisson. La sonde à viande et poisson PerfectRoast permet désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près. Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence et avec précision la température des viandes, volailles et également des poissons. Le four s'arrête quand la température est atteinte.

Fini les rôtis trop cuits ou les poissons fades. Réconciliez les enfants avec le poisson !



PerfectBake Sensor, une cuisson parfaite des pâtisseries et pâtes levées



Jamais la cuisson des pâtisseries et des pains n'a été aussi simple. Grâce à l'innovation PerfectBake Sensor, un capteur électronique mesure en permanence le taux d'oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage.

Résultat : une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées. Plus besoin de contrôler la cuisson avec le couteau.





Cuisson 100% vapeur

Le four 100% vapeur cuit doucement les légumes, les poissons et les viandes entre 40 °C et 100 °C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.



Fonction Ajout de vapeur

Pour conserver tout le moelleux de vos préparations, l'ajout de vapeur lors de la cuisson est un atout majeur. Avec cette fonction, le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (3 positions possibles). Parfait pour donner du juteux aux viandes, du volume à vos pâtisseries ou réchauffer vos restes sans les

Parfait pour donner du juteux aux viandes, du volume a vos patisseries ou rechauffer vos restes sans le assécher!

Un confort d'utilisation, pour des résultats de cuisson parfaits!



Réservoir d'eau

D'une contenance d'un litre, le réservoir d'eau est astucieusement dissimulé derrière le bandeau de commande du four 60 cm. Grâce à l'ouverture semi-automatique, l'accessibilité est facilitée. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'enceinte du four pour rajouter de l'eau en cours de cuisson.



Ouverture et fermeture SoftMove

Avec le système de fermeture et d'ouverture SoftMove, la porte du four est amortie et s'ouvre et se referme tout en douceur.




Eclairage LED en colonne

A la fois très lumineux et économe, l'éclairage LED en colonne assure une parfaite clarté dans toute l'enceinte du four et cela à tous les niveaux, pour une consommation d'énergie minimale.



Rail télescopique : une meilleure accessibilité des plats


1, 2 ou 3 niveaux, le rail télescopique permet d'enfourner et de sortir les plats en toute sécurité puisque ce sont les plats qui viennent à vous! Les grilles et la lèchefrite coulissent facilement. La fonction "stop" garantit une stabilité parfaite lors de la manipulation.



Rail télescopique 1 niveau



Rail télescopique 2 niveaux



Rail télescopique 3 niveaux



Les fours XXL Serie 8, 6, 4 et 2

Le volume spacieux des fours Bosch allant jusqu'à 71 litres permet d'améliorer les résultats de cuisson en favorisant une meilleure circulation de l'air chaud autour des plats de toutes tailles.

Quand la programmation est simple, la cuisson est parfaite.

Nos fours Serie | 8 se distinguent par leur anneau de contrôle design et intuitif, nos fours Serie | 6 par leur écran LCD blanc et les Serie | 4 par leur écran LED rouge ! Quel sera votre design préféré ?

Serie 8



Design Premium Luxe Serie | 8 avec écran TFT tactile



Design Premium Serie | 8 avec écran TFT à touches sensitives

Serie 6



Design Serie | 6 avec écran LCD blanc et deux boutons de commande

Serie 4



Design Serie | 4 avec écran LED rouge et deux boutons de commande

Les fonctions essentielles.

Serie 6



Fonction ajout de vapeur

L'ajout de vapeur lors de la cuisson est un atout majeur pour conserver tout le moelleux de vos préparations. Dotés d'un réservoir de 220ml accessible depuis le bandeau du four, les fours Serie 6 avec ajout de vapeur insufflent automatiquement et régulièrement de la vapeur dans vos préparations. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (2 positions possibles). Parfait pour des viandes juteuses, des pâtisseries aériennes ou pour réchauffer vos restes sans les assécher!



10–30 Programmes automatiques, la programmation automatique des fours Serie 6 Vous ne savez jamais comment programmer votre four ? Utilisez le programme automatique! Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Sélectionnez le programme souhaité, puis le poids de votre plat.

Votre four s'occupe du reste!





Sonde de cuisson

Cette sonde vous aide à cuisiner vos rôtis, filets de poisson et pièces de volailles au degré près. Pendant la cuisson, la sonde mesure la température intérieure de l'aliment jusqu'à ce que le degré de cuisson désiré ait été atteint.

Serie 6 et 4



Le four à chariot sortant

La solution idéale quand le four est installé sous le plan de travail. La porte s'ouvre comme un tiroir entrainant les grilles et lèchefrites pour présenter directement les plats cuisinés, plus besoin de se pencher dans le four.



Domi-làchofritos

Idéales pour préparer deux versions d'un même plat et parfait pour cuire des petites quantités ou pour conserver au réfrigérateur avant ou après la cuisson. En plus, elles se nettoient au lave-vaisselle!





Clip-Rails télescopiques

Indépendants, pouvant être installés sur n'importe quel niveau - y compris celui du gril - afin de simplifier l'accessibilité des plats ; ces rails sont faciles à installer et à désinstaller pour un confort d'utilisation optimal.

A chaque plat son mode de cuisson.

Les résultats de cuisson parfaits ne dépendent pas seulement d'une température de cuisson, mais aussi du choix du mode de cuisson le plus approprié. Nos fours sont équipés d'une variété de modes de cuisson qui correspondent parfaitement à la cuisson de plats spécifiques.

Exclusivité et innovation technologique : Hotair 4D



L'association du moteur EcoSilenceDrive à une nouvelle turbine dont la rotation de l'hélice se fait alternativement vers la droite puis vers la gauche permet une cuisson sur 4 niveaux de façon homogène et sans mélange d'odeurs.

Le préchauffage du four est plus rapide pour une consommation d'énergie réduite.





HotAir 3D : ce mode distribue et répartit la chaleur rapidement et uniformément dans toute la cavité. Vous pouvez cuisiner sur trois niveaux simultanément, en toute sécurité, différentes préparations sucrées et salées sans transfert de goûts.





Cuisson Douce : ce mode répartit la chaleur uniformément dans la cavité et permet de faire des économies d'énergie, idéal pour cuire sur un seul niveau les petites pâtisseries ou gâteaux sans préchauffage.





Convection naturelle : ce mode est idéal pour la cuisson des aliments qui nécessitent une puissance de chauffe classique telles que les quiches, tartes, lasagnes...





Gril Air Pulsé : idéal pour le rôtissage de volaille, de poisson entier et de gros morceaux de viande. Avec ce mode, la résistance du gril et le ventilateur fonctionnent en alternance pour une répartition homogène de la chaleur dans la cavité, plus besoin de tournebroche!





Gril grande surface : réglable sur 3 niveaux de puissance. Toute la surface située sous la résistance du gril est chauffée, idéal pour griller des pièces peu épaisses, tels que des steaks, des saucisses ou des toasts ou encore pour gratiner.







Déshydratation : permet d'assécher sainement et naturellement les aliments. Il est idéal pour préparer les fruits ou les légumes qui agrémenteront votre muesli du matin.





Fonction Sabbat : votre four fonctionne en convection naturelle jusqu'à 74 heures entre 85 et 140°C et consomme peu d'énergie.

Plus besoin de manipuler le bandeau pendant la période!

Fours combinés et micro-ondes : un concentré de technologie !

Système Innowave

L'antenne tournante, une alternative au plateau tounant, permet l'utilisation de toutes formes de plats, ronds, carrés ou ovales.

La technologie «Inverter» appliquée aux fours combinés et aux micro-ondes a permis d'accroître leurs performances :

- 30% de gain de temps et d'énergie en mode décongélation,
- 10 % de gain de temps et 15% de gain d'énergie en mode cuisson.

Avec Bosch, avoir un four propre n'a jamais été aussi simple!

Exclusivité Bosch: EcoClean,

nettoyage écologique, performant et efficace à vie.



Les avantages de la technologie EcoClean :

- Un four toujours propre grâce aux parois EcoClean
 - Lors de la cuisson, les graisses sont projetées sur les parois du four. Avec la technologie EcoClean, au fil des cuissons, les parois du four* en céramique ultra-poreuse absorbent toutes les graisses. Et dès 200°C, l'oxygène présent au cœur des parois du four agit pour détruire toutes les particules de graisse. Le four s'auto-nettoie.
 *Selon modèles, 1 ou 4 parois.
- Une efficacité à vie grâce aux parois en céramique inaltérables

 Débarrassées de toutes les graisses et régénérées en oxygène au fil des cuissons, les parois autonettoyantes

 EcoClean sont efficaces à vie et ne saturent jamais en graisses.
- Le programme de nettoyage EcoClean : 1h à 270°C, pour un nettoyage en profondeur Pour les adeptes de cuissons à basse température ou pour un nettoyage plus en profondeur, le programme de nettoyage EcoClean permet en 1h seulement et à 270°C d'obtenir un résultat parfait. Selon les modèles, le four avertit l'utilisateur lorsqu'un nettoyage est nécessaire.
- Un nettoyage rapide et écologique, sans dégagement de fumée ni odeur

 Le mode de nettoyage EcoClean est 2 fois plus rapide et 2 fois plus économique en énergie qu'une pyrolyse.

 Et ce, sans aucune odeur ni dégagement de fumée. Il ne reste plus qu'à essuyer la sole. C'est propre!

Catalyse

Les particules étant plus resserrées que sur les parois EcoClean, les graisses se déposent à la surface, s'accumulent et ne sont brûlées qu'en partie lors des cuissons. Au fil du temps, les parois se pigmentent et saturent de résidus de graisse. Il est nécessaire de les remplacer.

Avant nettoyage Graisse Particules catalytiques — Émail — Cavité — Cavité






EcoClean

Les billes de céramique ultra-poreuse des parois EcoClean absorbent toutes les graisses au fil des cuissons. Celles-ci sont complètement détruites par oxygénation au-delà de 200°C. Ainsi, les parois conservent toute leur efficacité, tout au long de la vie du four.

EcoClean



Four 60 cm pyrolyse Home Connect

Choisir un four connecté Bosch, c'est choisir la simplicité.

Depuis l'application Home Connect sur smartphone ou tablette, toutes les fonctions et paramètres du four sont simplifiés :

- Mise en marche, choix du programme et arrêt de l'appareil.
- Envoi de notifications dès que la cuisson est terminée.
- Diagnostic à distance : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider. L'expertise du constructeur à portée de clic!

En plus, l'application Home Connect offre :

- Un accès facile à la boutique Bosch en ligne.
- Une disponibilité de la notice de l'appareil.
- Toutes les astuces et conseils sur l'utilisation du produit.


Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée

Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.

Les fours Home Connect Bosch peuvent être pilotés via commande vocale, avec l'aide de Google Assitant et Amazon Alexa.

Quand cuisiner devient un plaisir connecté!











HRG6769S6 inox

1899,99€











Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 15 modes de cuisson :

Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, déshydratation, décongélation

- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération, levage de pâte
- PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points,
 PerfectBake Sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réservoir d'eau : 1 l
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité:

- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Fonction Sabbat
- Cavité : rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensibles, avec arrêt auto.
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille



Home Connect Nouveauté

Home Connect

HBG676ES6 inox

1399.99 €

HRA578BS6 inox



















Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :

Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation

- PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points, PerfectBake Sensor: cuisson automatique pour les pâtisseries
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :

- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires en option :

- HEZ638270 Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 99,99 €
- HEZ638370 Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop : 129,99 €

Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran LCD affichage blanc
- Intérieur de porte plein verre
- Boutons push-pull

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 I
- 9 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, Cuisson douce, régénération

- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : air pulsé, gril air pulsé, Convection
- Réservoir d'eau : 220ml
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité

- · Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température

Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat

- 30 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle

Interrupteur au contact de la porte

Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :


- 1 lèchefrite pour pyrolyse
- 1 grille

Accessoires en option :


- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €

min. 550 585+10 560+8 535 Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115 Mesures en mm

Schémas d'encastrement



HBG67.... - HRG67.....



HRA578BS6

Fours 60 cm pyrolyse







HBG6760S1F inox

1299,99 €

HBG675BB1 noi

999,99 €

HBG6730S1 inox

999,99 €

























Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :

Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation

- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Fonction Sabbat
- Cavité: rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires en option :

- HEZ638270 Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop: 99,99 €
- HEZ638370 Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop: 129,99 €

Nettoyage :

Nettoyage Pyrolyse

Design

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :

Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation

- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série four noir :

- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires de série four inox :

- 1 lèchefrite
- 2 grilles

Accessoires en option :

- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 99,99 €
- HEZ638370 Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop: 129,99 €



Nettoyage :

Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 10 modes de cuisson :

Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, position pizza, Cuisson douce, décongélation

- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Fonction Sabbat
- Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche

Interrupteur au contact de la porte

Ventilateur de refroidissement

· ventilateur de refroidisse

- Données techniques :

 Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : At sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Cable de l'accordement : 120 cm
 Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série four inox :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :

- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 99,99 €
- HEZ638370 Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop: 129,99 €

Sous réserve d'engagement volumique

sortani



Nouveauté



HBB578BS6 inox

999,99 €











Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Four à chariot sortant
- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 I
- 9 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, Cuisson Douce, position pizza, décongélation

Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance
- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- 30 programmes automatiques
- Préconisation de température Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite pour pyrolyse
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille











Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 I
- 8 modes de cuisson :

Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril grande surface, gril air pulsé, position pizza, Cuisson Douce, décongélation

- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité:

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série four noir et blanc :

- 1 lèchefrite
- 1 grille


Accessoires de série four inox :

- 1 lèchefrite
- 2 grilles


Accessoires en option :

- HEZ638270 Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop: 99,99 €
- HEZ638370 Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop: 129,99 €






Schémas d'encastrement



Mesures en mm

HBG67.....



HBB57....

Fours 60 cm pyrolyse







Nouveauté



HBG5780S6 inox

819,99 €

HBA573ES0 inox

HBA573EB0 noir

759,99 €











Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 I
- 9 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, Cuisson Douce, position pizza, décongélation

• Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, Eclairage halogène ouverture douces assistées
- ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température Départ automatique

Contrôle optique de la montée en température • Ventilateur de refroidissement Fonction Sabbat

- 30 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants

Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Interrupteur au contact de la porte

• Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite pour pyrolyse
- 1 tôle à patisserie émaillée

Accessoires en option :

- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €



Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 I
- 5 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce

• Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique
- Horloge électronique
- Départ automatique

Contrôle optique de la montée en température

- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants

Coupure automatique du four

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :

■ **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €

Nettovage:

Nettoyage Pyrolyse

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71
- 5 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce

Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique

Contrôle optique de la montée en température

- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants

Coupure automatique du four

Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite

Accessoires en option :

■ **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*

Schémas d'encastrement





HBA374ES0 inox

749,99 €

HBA573BA0 noir HBA573BR0 inox HBA573BV0 blan 699,99 € 699,99 €











Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson :
- Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce, position pizza
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique

Contrôle optique de la montée en température

- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :

■ **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €

Sous réserve d'engagement volumique









Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 I
- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
 - Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW


Accessoires de série :


- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :

■ **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €







HBG5780S6 - HBA....

Fours 60 cm pyrolyse







HBA173BS0 inox

659,99 €

HBA174BR0 inox

HBA173BR0 inox

649.99 €











Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, Cuisson Douce

• Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Ecran LED
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite pour pyrolyse
- 1 grille

Accessoires en option :

■ **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*







Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 I
- 7 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril air pulsé, Cuisson Douce, position pizza

• Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Ecran LED
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite pour pyrolyse
- 1 grille

Accessoires en option :

■ HEZ538000 Clip rail télescopique : 69,99 €

Sous réserve d'engagement volumique







Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, Cuisson Douce

Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Ecran LED
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite pour pyrolyse
- 1 grille

Accessoires en option :

• **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €

Schémas d'encastrement



Avant

Après


Nettoyage pyrolyse


La pyrolyse permet d'éliminer les graisses et les sucres sur les parois du four et sur la porte pour un nettoyage parfait de votre four. Simple et souple d'utilisation, la fonction pyrolyse peut être réglée sur 3 durées différentes selon le niveau de salissures du four (75, 90 ou 120 minutes). Le mode de nettoyage le plus efficace monte jusqu'à 475 °C.

A la fin du cycle de nettoyage, il faudra enlever les résidus de cendre dans l'ensemble du four.

Attention, pensez à enlever tous les éléments dans votre four avant de lancer la pyrolyse* (lèchefrite, tôle à pâtisserie, support de rails, rails, grilles...).

*Sur certains modèles les lèchefrites et tôles à pâtisserie sont pyrolysables.





НВА....

Fours 60 cm EcoClean







HSG656XS1 inox

2099,99€

HRA558BS1 inox

9,99 € HBG655NS1 inox

899.99 €























Nettoyage:

Nettoyage EcoClean : 4 parois

Design

- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5"avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71
- 14 modes de cuisson :

Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza. Cuisson douce, déshydratation

- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points,
 PerfectBake sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réservoir d'eau : 1 l
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 250 °C et étalonnage automatique de la température

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Fonction Sabbat
- Cavité : rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensibles, avec arrêt auto
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille
- 2 plats perforés pour vapeur
- 1 plat non perforé pour vapeur

Nettovage:

• Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design:

- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 10 modes de cuisson :
 Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Cuisson douce, régénération
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : air pulsé, gril air pulsé, convection naturelle
- Réservoir d'eau : 220ml
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité

- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
 Départ automatique
 Contrôle optique de la montée en température
 Fonction Sabbat
- 30 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
 Coupure automatique du four
 Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :

• **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €

Nettoyage:

• Nettoyage EcoClean: 4 parois

Design:

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
- 13 modes de cuisson :
 Hotair 4D, convection naturelle, convection
 naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande
 surface, gril petite surface, gril air pulsé,
 maintien chaud, cuisson basse température,
 préchauffage, position pizza, Cuisson douce,
 décongélation
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Programmateur électronique

 Fonction Sabbat
- Cavité: rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille



HBA5560S0 inox

659,99 € HBA554YS0 inox







Nettoyage:

• Nettoyage EcoClean: 4 parois

Design:

- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité:

- Horloge électronique
- ClipRail 1 niveau, avec arrêt automatique
- Eclairage halogène
- Départ automatique

Contrôle optique de la montée en température

- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- · Sécurité enfants
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille



Nettoyage:

• Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Rails télescopiques 2 niveaux, avec arrêt automatique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires de série :


- 1 lèchefrite
- 1 grille


Accessoires en option :

■ **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €


Conditions particulières de vente cuisinistes*


Schémas d'encastrement





HSG656XS1 - HBG655NS1





HRA558BS1 - HBA5560S0 - HBA554YS0

Fours 60 cm EcoClean







HBA553BV0 blanc HBA553BR0 inox <u>HBA553BA</u>0 noir 549,99 € 549,99 €

HBA534BR0 ino

499,99 €

HBF154YS0 inox

Serie 2

499.99 €







Nettoyage:

• Nettoyage **EcoClean**: 4 parois

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
 Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé,
 gril grande surface, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :

- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €









Nettoyage:

• Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 I
- 7 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, Cuisson Douce

• Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :

■ **HEZ538000** Clip rail télescopique : 69,99 €







Nettoyage:

• Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 I
- 7 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Cuisson Douce

Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Porte 3 vitres
- Rails télescopiques 2 niveaux
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 100 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Sous réserve d'engagement volumique



HBF153ES0 inox

479,99 €







Nettoyage:

• Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 I
- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Porte 3 vitres
- Rails télescopiques 1 niveau
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :


- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 100 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW


Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille


Sous réserve d'engagement volumique


Schémas d'encastrement





НВА.....





HBF.....

Fours 60 cm EcoClean





HBF133BR0 inox

399,99 €

HBF133BA0 noir

399,99 €







Nettoyage:

Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 I
- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 100 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Sous réserve d'engagement volumique







Nettoyage:

Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 I
- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 100 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Conditions particulières de vente cuisinistes*

Serie 8 et 6

Tiroirs chauffe-plat



BIC630NS1 inox serie 8 BIC630NB1 noir Série 8 559,99 € 559,99 €

Tiroir chauffant 14 cm

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Cavité en inox
- Chargement max.64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 30°C 80°C (température de la surface du verre)
- Volume 20 I
- Facade froide
- Système Push Pull (sans poignée)
- Rails téléscopiques sortie totale
- Puissance de raccordement : 0,81 kW
- Câble de raccordement : 150 cm



BIC510NS0 inox serie 6

459,99

Tiroir chauffant 14 cm

- Chargement jusqu'à 15 kg
- Chargement max.64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Possibilités d'utilisation : préchauffage de la vaisselle, tenir au chaud, décongélation, levage de pâte, cuisson à basse température
- Puissances de température : de 40 °C à 80 °C
- Volume 23 I
- Système Push Pull (sans poignée)
- Puissance totale de raccordement : 0.4 kW
- Câble de raccordement : 150 cm



BIE630NS1 inox serie 8

329,99 €

Tiroir non chauffant 14 cm

- Chargement jusqu'à 15 kg
- Cavité en inox
- Chargement max.64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Volume 23 I
- Rails téléscopiques sortie totale

Fours 45 cm vapeur et multifonction





Nouveauté

CDG634AS0 inox

1199,99 € CBG675BS3 inox



Design:

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 38 I
- 4 modes de cuisson :

Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation

Réglage de la température : 30 à 100 °C

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage Détection du point d'ébullition
- 20 programmes automatiques
- Horloge électronique
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Réservoir d'eau 1.3 l
- Indication réservoir d'eau vide

Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,75 kW

Accessoires de série :

- 1 éponge
- 1 plat perforé pour vapeur
- 1 plat non perforé pour vapeur









Nettoyage:

Nettoyage Pyrolyse

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 47 I
- 13 modes de cuisson :

Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation

• Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité:

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants Ventilateur de refroidissement


Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 2,99 kW

Accessoires de série :


- 1 lèchefrite
- 1 grille

Schémas d'encastrement







HBF.....




BIC630NS1 - BIC630NB1



BIC510NS0



BIE630NS1



CBG675BS3 - CDG634AS0

Fours 45 cm multifonction et combinés

Serie 6

Four 45 cm combiné et vapeur







CMG636BS1 inox

1399,99 €

COA565GS0 inox

1199,99 €

















Nettoyage:

• Nettoyage EcoClean : paroi arrière

- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 45 I
- 12 modes de cuisson :

Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température. préchauffage, position pizza, Cuisson douce

- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité:

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Nettoyage:

Four Email

Design:

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :

■ Volume 45 I

Cuisson douce

- 6 modes de cuisson : Hotair 4D, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, préchauffage,
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité:

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :

- 1 lèchefrite
- 1 grille

Design:

- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Cavité Acier inox

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume : 36 l
- 15 programmes automatiques
- 4 programmes décongélation et 11 de cuisson
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 2 kW
- 4 modes de cuisson :
- micro-ondes, Vapeur 100%, gril grande surface, gril petite surface
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Réservoir d'eau 0.8 l
- Réglage de la température : 40 à 230 °C

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Programme de détartrage
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.1 kW

Accessoires de série :

- 1 grille
- 1 poêle en verre
- 1 récipient de cuisson à la vapeur



Four 45 cm combiné





Nouveauté

CMA585GS0 inox

899,99 € CMA583MS0 inox

799 99 €



Design:

- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Cavité Acier inox

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume : 44 l
- 15 programmes automatiques
- 8 programmes combinés, 4 décongélation et 3 de cuisson
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 1.75 kW
- 4 modes de cuisson : micro-ondes, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza
- Réglage de la température : 40 à 230 °C

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
 Coupure automatique du four
 Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 180 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.35 kW

Accessoire de série :

■ 1 grille



Design:

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Cavité Acier inox

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume : 44 l
- 15 programmes automatiques
- 8 programmes combinés, 4 décongélation et 3 de cuisson
- 5 Puissances micro-ondes :90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 1.75 kW
- 4 modes de cuisson : micro-ondes, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza
- Réglage de la température : 40 à 230 °C

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Plateau tournant émaillé : 36 cm
- Sécurité enfants
 Coupure automatique du four
 Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques :


- Câble de raccordement : 180 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.35 kW

Accessoires de série :


- 1 grille haute
- 1 grille basse
- 1 plateau tournant


Schémas d'encastrement






CMG63....





COA565GS0



CMA585GSO - CMA583MSO

Micro-ondes encastrables







BFL634GS1 inox BFL634GB1 noir BFL634GW1 blanc

779,99 € 779,99 € 779,99 €

BEL554MS0 inox

509.99 €

BFL554MB0 noir BFL554MS0 inox BFL554MW0 blanc 469,99 € 469,99 €



Design:

- Compatible meuble haut
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Caractéristiques principales :

- Volume 21 I
- Programmateur électronique de 90 min à affichage digital
- 5 puissances micro-ondes:
 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W avec
 Système Innowave avec la technologie
 "Inverter"

Confort/Sécurité :

- Cavité intérieure en inox
- · Charnières à gauche
- 7 programmes automatiques
- Eclairage LED

Données techniques:

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW



Caractéristiques principales :

- Volume : 25 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 Puissances micro-ondes :90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Gril de 1.2 kW
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes,
 1 programme en combiné
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED

Données techniques :

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW



Caractéristiques principales :

- Volume: 25 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 Puissances micro-ondes :90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED

Données techniques :

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW









Schémas d'encastrement





BEL550MS0 inox BEL550MB0 noir 449,99 € 449,99 €

BFL553MS0 inox

449 99



Caractéristiques principales :

- Volume : 25 l
- Minuterie 60 min
- 5 Puissances micro-ondes :90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Gril de 1.2 kW
- Puissance du gril et du micro-ondes 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité :

- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW



Caractéristiques principales :


- Volume : 25 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 Puissances micro-ondes :90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W


Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 en fonction micro-ondes
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED


Données techniques :

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW





BFL634G ...



BEL55..... - BFL55.....



Micro-ondes encastrables







BEL524MS0 inox

449,99 €

BFL550MS0 inox BFL550MB0 noir BFL550MW0 blan 409,99 € 409,99 €

BFL520MS0 inox

349,99 €



Caractéristiques principales :

- Volume : 20 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 Puissances micro-ondes :90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Gril de 1 kW
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes,
 1 programme en combiné
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED

Données techniques :

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW



Caractéristiques principales :

- Volume : 25 l
- Minuterie 60 min
- 5 Puissances micro-ondes :90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Confort/Sécurité :

- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW



Caractéristiques principales :

- Volume : 20 l
- Minuterie 60 min
- 5 Puissances micro-ondes :
 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Confort/Sécurité :

- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW





Schémas d'encastrement





Nouveauté

BFL520MB0 noir

349,99 € HMT75M551 inox

299.99 #



Caractéristiques principales :

- Volume : 20 l
- Minuterie 60 min
- 5 Puissances micro-ondes :
 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Confort/Sécurité :

- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW

Conditions particulières de vente cuisinistes*




Caractéristiques principales :

- Volume 17 I
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissance micro-ondes : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W


Confort/Sécurité :

- Cavité en inox
- Plateau tournant 24,5 cm
- 7 programmes automatiques dont :
- 4 programmes automatiques de décongélation
- 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur classique


- Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW



BFL55....



BFL52.... - BEL52....



HMT75M551

Micro-ondes posables







Nouveauté

HMT84M451 inox

279.99 € HMT84M421 blanc

HMT72M420 blanc HMT72M450 inox

159,99€ 179,99€

Caractéristiques principales :

- Volume 25 I
- Commande électronique conviviale avec bouton escamotable
- Minuterie électronique à affichage digital
- 5 puissance micro-ondes : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Confort/Sécurité:

- Enceinte laquée
- Charnière à gauche
- Plateau tournant en verre 31,5 cm
- 7 programmes automatiques, 4 de congélation Fonction mémoire 1 position
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Caractéristiques principales :

- Volume 25 I
- Commande électronique conviviale avec bouton escamotable
- 5 puissance micro-ondes : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Confort/Sécurité :

- Enceinte laquée
- Charnière à gauche
- Plateau tournant en verre 31,5 cm
- 7 programmes automatiques, 4 de congélation
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Caractéristiques principales :

- Volume 17 I
- Minuterie 60 min
- 5 puissance micro-ondes : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Confort/Sécurité :

- Enceinte laquée
- Charnière à gauche
- Plateau tournant 24,5 cm
- Eclairage intérieur

- Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW



Machines à café expresso encastrables





CTL636ES6 inox

2199,99 € 2199,99 €

Design:

- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5" avec texte clair Caractéristiques principales:
- Système de chauffage : SensoFlow System, ne chauffe que la quantité d'eau nécessaire entre 90 et 95°C
- Préparation en une touche : Ristretto,
 Expresso, Expresso Macchiato, Café crème,
 Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait
- Fonction "double shot": Double la quantité de café avec la même quantité d'eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer
- Température du café réglable
- Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Fonction MyCoffee : Possibilité de programmer vos 8 boissons favorites
- Quantité d'eau réglable
- Hauteur d'écoulement réglable : possibilité d'utiliser des verres pour Latte Macchiato jusqu'à 150 mm de haut
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Réservoir d'eau amovible d'un volume de 2.4 litres
- Système de pré-alerte avant que les réservoirs de grains et d'eau ne soient vides
- Pour les boissons lactées, possibilité d'utiliser le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
- Manuel d'utilisation facilement accessible à l'intérieur de l'appareil

Performance

- Broyeur à café silencieux en céramique :
 "SilentCeramDrive"
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Fonction One-Touch pour les boissons lactées : sur simple pression d'une touche, obtenez une mousse de lait ferme et épaisse.
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Réduction du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Réservoir supplémentaire pour le café moulu
- Garantie de 15.000 tasses : Une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15 000 ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Home Connect : découvrez la nouvelle façon de contrôler votre appareil

Remote start :

sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare.

L'application offre une variété de recettes qui peuvent être directement transférées à l'appareil.

La connaissance du café :

l'application détient diverses informations au sujet du café (variétés, méthodes et techniques).

Un manuel d'utilisation est constamment disponible dans l'application.

En cas de problème technique, l'utilisateur a la possibilité d'autoriser l'accès à distance de son appareil au Service Technique.

SensoFlow System

Savoureux et plein d'arômes, le café est préparé en 30 secondes. De plus, grâce à la nouvelle technologie SensoFlow System, l'eau n'est chauffée qu'au moment de la préparation. Ces deux avantages cumulés font de cette machine à café, la plus rapide et la plus économe en énergie de sa catégorie.

AromaPressure System

Avec la nouvelle chambre de percolation, le café libère tous ses arômes... intensément!

SilentCream Drive


Le nouveau moulin à café en céramique intégré à cet appareil est à la fois plus résistant et plus silencieux.


CreamCenter


Un réservoir de 0,5 l pour le lait, associé au système CreamCenter permet de préparer des cappuccinos, des cafés au lait ou des latte machiatto à la mousse légère et savoureuse.




Schémas d'encastrement









Cuisinières électriques, table vitrocéramique et mixte







HKS79R220 blanc

1099.99 €

HKR39I120 blanc

799,99 €

HXS79RJ50 inox

1059,99











- Four multifonction
- Nettoyage pyrolyse
- Volume: 63 I
- 8 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, Cuisson Douce, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Boutons escamotables
- Horloge électronique
- 30 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 à 300 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants

Coupure automatique du four

Puissance :

- 4 foyers Quick-Light
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Arrière gauche 210 mm : Zone variable 2.2 kW
- Arrière droit 180 mm : Foyer normal 1.8 kW
- Avant droit 180 mm : Zone variable 1.7 kW

Confort/Sécurité table :

4 Témoins de chaleur résiduelle

Informations techniques :

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 10150 W
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm







Type de four/Modes de cuisson :

- Four multifonction
- Nettoyage EcoClean: 4 parois
- Volume 66 I
- 7 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 à 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance:

- 4 foyers QuickLight
- Avant gauche : Foyer normal 1.8 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1.8 kW
- Arrière droit : Fover normal 1.2 kW
- Avant droit : Zone variable 2.2 kW

Confort/Sécurité table :

- 4 Témoins de chaleur résiduelle
- Tiroir de rangement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 240 V
- Puissance totale de raccordement : 10.3 kW
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm









Type de four/Modes de cuisson :

- Four multifonction
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 63 I
- 8 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, Cuisson Douce, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Porte abattante, Système SoftMove :
- fermeture, ouverture douces assistées
- Horloge électronique
- 30 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 à 300 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants
 Coupure automatique du four

Puissance:

- 4 foyers gaz
- Avant gauche : Wok 4 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur 4 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :

- Allumage électrique une main
- Timer coupe-circuit pour chaque foyer
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre

Informations techniques:

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3250 W
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

30 Programmes automatiques, la programmation automatique

Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Sélectionnez le programme souhaité, le type d'aliment que vous voulez faire cuire puis son poids.

Votre cuisinière s'occupe du reste!



Hotair 3D

Répartition plus homogène de l'air chaud durant l'utilisation. Résultat : la cuisson est parfaite même sur trois niveaux en simultané et sans transmission d'odeurs.

Cuisinières mixtes



Serie 4





HWS59IE50 inox

859,99 €

HXR39IH20 blanc

659,99 € F

HXR39IG20 blanc

599,99€



Type de four/Modes de cuisson :

- Four multifonction
- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Volume 66 I
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection natu

Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique
- Ecran LCD affichage blanc
- 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 50 à 275 °C
- Préchauffage Booster
- Porte abattante fermeture SoftClose
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance:

- 4 foyers gaz
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :

- Table de cuisson en verre
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte
- Tiroir de rangement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Puiss. totale raccordée (gaz): 7.5 kW
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



Type de four/Modes de cuisson :

- Four multifonction
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume 66 I
- 7 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 à 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance:

- 4 foyers gaz dont 1 wok
- Avant gauche : Wok 4 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre
- Tiroir de rangement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Puiss. totale raccordée (gaz): 8 kW
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



Type de four/Modes de cuisson :

- Four multifonction
- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Volume 66 I
- 7 modes de cuisson :

Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 à 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance

- 3 foyers gaz (rapide / mijoteur / normal)
 + 1 électrique
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre
- Tiroir de rangement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 240 V
- Puissance totale de raccordement : 4.3 kW
- Equipé pour le gaz butane/propane (28-30/37mbar)
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

Une table en verre pour les cuisinières gaz

Composée de matériaux haute qualité, la surface lisse et soignée de la table en verre offre une finition parfaite et une grande résistance.

Nettoyage EcoClean : écologique, performant et efficace à vie

Pendant que les plats cuisent, les parois de fours autonettoyantes absorbent les projections de graisses lors de la cuisson et les éliminent naturellement par oxydation à partir de 200 °C. Les parois EcoClean sont inaltérables dans le temps. Pour un nettoyage plus en profondeur, le programme de nettoyage EcoClean peut être lancé : durée d'1 heure à 270 °C .(cf. pages 16 et 17)



Les tables induction.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Les tables de cuisson induction Bosch ont été développées avec un **design exceptionnel** qui s'adapte à toutes les cuisines et bénéficient de technologies, vous garantissant une cuisson parfaite et sans efforts.

100 % flexibles, vous pouvez désormais cuisiner sur toutes les zones de la table. Et grâce aux technologies PerfectFry Sensor et PerfectCook Sensor, la température de la table se régule automatiquement : fini les préparations qui brûlent ou débordent de vos récipients !

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.

Contrôler la température, la garantie de cuisiner à la perfection.

PerfectFry Sensor spécial poêles : pour une cuisson parfaite



La technologie PerfectFry Sensor, offre la possibilité de sélectionner jusqu'à 5 niveaux de température différents et préréglés. Après sélection du foyer et du niveau de cuisson souhaité, un signal sonore indique quand la température de la poêle est atteinte. Les capteurs maintiennent ensuite une température constante durant la cuisson. Dorer les aliments de façon homogène sans brûler les graisses est désormais possible!



Niveau 1 : Très faible Préparer une sauce, blondir des oignons avec de l'huile d'olive, du beurre ou de la margarine.



Niveau 2 : Faible Cuisson à l'huile d'olive, au beurre ou à la margarine, oeufs brouillés, omelette.



Niveau 3 : Moyen Mijoter des poissons, des boulettes de viandes ou des saucisses.




Niveau 4 : Elevé
Dorer et faire revenir
des steaks à point,
bien cuits ou des
légumes.



Niveau 5 : Fort Saisir des steaks saignants ou des pommes de terre.









PerfectCook Sensor spécial casseroles : fini les débordements



La technologie PerfectCook Sensor spécial casseroles offre la possibilité de sélectionner en début de cuisson un niveau de température depuis le bandeau de contrôle. Un signal sonore indique quand la température est atteinte. Elle sera maintenue tout au long de la cuisson de manière fiable, stable et régulière. Fini le lait qui déborde de la casserole!



Comment cela fonctionne?

- **1. Coller la pastille sur la casserole** (passe au lave-vaisselle, ne laisse pas de résidu, n'impacte pas l'esthétique des casseroles).
- **2. Fixer magnétiquement le capteur PerfectCook Sensor** à la pastille pour qu'il envoie des informations sans fil à la table.
- **3. Appuyer sur le foyer sélectionné et sur le capteur** pour l'activer puis régler la température.
- 4. Un signal visuel et sonore alerte lorsque la température est atteinte.



60-70°C :Décongeler, réchauffer, maintenir au chaud.



70-90°C :Mijoter, chauffer un ragoût, un pôt-au-feu, un riz au lait ou du lait.



90-100°C :Cuire, bouillir sans débordement des pâtes, des légumes, des pommes de terre.



110-120°C: Cuisson à l'autocuiseur, du poulet, des légumes, du poisson.



170-180°C: Frire sans éclaboussures, des frites, des beignets.

Bosch, la flexibilité à toute épreuve, dans un design épuré.

DirectSelect Premium



Le bandeau DirectSelect Premium offre une esthétique exceptionnelle : sa sérigraphie linéaire, parfaitement invisible lorsqu'il est éteint, **s'illumine progressivement via un éclairage rouge** lorsque la table est en fonctionnement. Les réglages se font en un tour de main !








Table éteinte

Allumage avec éclairage progressif

Table en fonctionnement



Découvrez DirectSelect Premium en scannant ce QR Code







DirectSelect

Clairement sérigraphiées sur la table de cuisson, les commandes et les 17 positions de réglage de la température sont en accès direct.






TouchSelect

Tout à portée d'un doigt!

Le bandeau de commande "TouchSelect" permet de régler facilement chaque foyer. Il suffit de sélectionner la puissance.

FlexInduction Plus de Bosch: zone de cuisson 100% flexible





- > Le foyer FlexInduction est composé de 4 inducteurs. Ils peuvent être utilisés comme deux foyers distincts ou ne former qu'une seule grande zone de 24 x 40 cm. Un ou deux inducteurs supplémentaires peuvent s'ajouter sur les modèles **FlexInduction Plus** (60 ou 80 cm) pour une zone de cuisson encore plus large.
- > Ce foyer de 4 inducteurs juxtaposés accepte toutes les tailles de casseroles ou plats, même placés dans un angle.



Découvrez FlexInduction Plus en scannant ce QR Code



Fonction MoveMode Plus

Grâce à la fonction MoveMode Plus, il est possible de saisir les aliments sur l'avant du foyer (position 9), de cuire au centre de la zone (position 5) puis de maintenir au chaud à l'arrière du foyer (position 1,5). Et cela d'un simple glissement de l'ustensile sur la table.

FlexMotion

Cette fonction permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.

Combi-Induction Bosch: 100% extensible



Les nouveaux inducteurs Combi-Induction sont désormais de forme carrée.

La zone de contact avec les récipients est plus étendue et la surface de cuisson plus importante. Ils détectent les ustensiles à partir de 9 cm.

Deux foyers de 18 ou 21 cm, selon les modèles, peuvent être utilisés indépendamment ou combinés pour former une plus grande zone de cuisson avec la touche CombiZone.

Fonction MoveMode: sur les Combi-Induction*







Maintenir au chaud à l'arrière.

Saisir à l'avant.

*Selon modèles

A chacun son induction.

Avec une puissance de 7,2 à 7,4 kWh et grâce à la fonction PowerBoost, les tables de cuisson induction Bosch permettent de réduire jusqu'à 30% du temps de cuisson*! Quelle que soit l'installation électrique (16, 20 ou 32 ampères), le réglage des tables peut être adapté. Elles sont 100% compatibles.

*En comparaison avec une zone non équipée de booster





PanBoost, un booster spécial pour préchauffer la poêle rapidement

Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes seulement, durée idéale pour chauffer la matière grasse avant de saisir une viande, puis le foyer reprend la température de la position 9. Cette fonction évite à l'huile de brûler pour une alimentation saine et préserve le revêtement des poêles.





Reconnaissance automatique de la zone de cuisson

Allumer la table et définir la température de cuisson. Avec la fonction **QuickStart**, les tables Bosch reconnaissent la première zone de cuisson sur laquelle un récipient a été déposé. Fini les manipulations multiples, deux suffisent!





Reprise des réglages programmés

En cas d'arrêt brutal de la table, la fonction **Re-Start** mémorise automatiquement la température des foyers pendant 4 secondes. La cuisson reprend selon les réglages initialement programmés.






Affichage de la consommation énergétique

Lorsque la cuisson est terminée, l'énergie utilisée est indiquée grâce à l'affichage digital. Modifier son comportement permet de générer des économies. Par exemple, couvrir une casserole avec un couvercle peut réduire la consommation énergétique de 20 %.



Touche nettoyage

La touche nettoyage permet à l'utilisateur de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes au cours de la cuisson, afin de nettoyer la table, en cas de débordements par exemple.



Mieux maîtriser le temps de cuisson, 3 possibilités :

Minuteur : décompte du temps de cuisson avec signal sonore en fin de programmation, la zone continue de chauffer.

Timer : décompte du temps de cuisson avec signal sonore et arrêt de la zone de cuisson.

Chronomètre : déroulement du temps de cuisson d'un plat, pratique lors d'étapes de cuisson à respecter. Exemple : le foie gras poêlé doit être saisi une minute de chaque côté.



Une table induction



PerfectFry Sensor spécial poêles : pour une cuisson parfaite

Possibilité de sélectionner 4 niveaux de température différents et préréglés. Un signal sonore indique quand le niveau est atteint. Les capteurs maintiennent ensuite une température constante durant la cuisson.



Combi-Induction Bosch: 100% extensible

Deux foyers de 21 cm peuvent être utilisés indépendemment ou combinés pour former une plus grande zone de cuisson avec la touche CombiZone.

Fonction MoveMode: saisir à l'avant et maintenir au chaud à l'arrière.

Une hotte intégrée



Pratique,

la hotte s'allume automatiquement dès que la table est lancée pour garantir un air pur dans la cuisine.

Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans

Le moteur à induction EcoSilence Drive offre des performances d'aspiration parfaites.

Plus puissant, le moteur est économe en électricité et plus silencieux! La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site internet de la marque Bosch.



Toutes les conditions d'application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans

Filtre CleanAir

Filtre à charbon actif 25% + puissant et réduit les odeurs de 90%.

Dotée d'un **design exceptionnel**, la nouvelle table est **performante**, **flexible et intuitive**. Facile à nettoyer, vous vous débarrasserez de toutes les taches et éclaboussures. Le filtre à graisse amovible et le bac de récupération de la hotte sont compatibles avec le lave-vaisselle.







PVS851F21E noir Avant biseauté

2499,99 €













Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance de la table :

- 4 foyers induction dont 1 CombiZone
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité de la table :

- PerfectFrv Sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table. mémorisation de la T° initiale pendant 4 secondes
- MoveMode : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie - Sécurité surchauffe - Sécurité enfants Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Puissance de la hotte :


- En mode évacuation, recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction basse consommation
- Touches à 9 vitesses et 1 intensive
- Positions intensives avec retour auto après 6 mn
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : Fonctionnement normal min. 169 m³/h
- Fonctionnement max. 551 m³/h
- Position intensive 689 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 42/70 dB, Intensif: 75 dB


Confort/Sécurité de la hotte :

- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Grille d'aération résistante à la chaleur, Filtre à graisse et collecteur de liquide amovible : le tout lavable au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2L.pour liquide en débordement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 50.8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6900 W





Accessoires obligatoires : Pour une installation en évacuation : **HEZ381401** 99,99 €.

Contient : 1 coude 90° et 3 extensions (40 mm, 80 mm, 120 mm) pour plan de travail de profondeur 600-750 mm.

Prévoir en complément les gaines de raccordement. Nous recommandons la marque NABER à commander auprès du service pièces détachées. (cf. page 340 accessoires)

Pour une installation en recyclage : **HEZ381501** 349,99 €.

Contient: 1 coude 90° et 3 extensions (40 mm, 80 mm, 120 mm) pour plan de travail de profondeur 600-750 mm, 1 filtre CleanAir, un tuyau flexible, 4 extensions (50 mm) pour aiustement de la hauteur du plan de travail de 675-900 mm, 1 coude 90° avec diffuseur d'air directionnel dans le socle et 1 fixation pour le module de recyclage.

Tables FlexInduction 80 cm





1399,99 €













- Affichage digital
- Direct Select Premium

Puissance:

- 4 foyers induction
- 2 zones FlexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 200 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- PerfectCook Sensor : capteur de température pour les casseroles
- PerfectFry Sensor avec 5 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode Plus : 3 puissances prédéfinies
- FlexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W





CookConnect pour piloter sa hotte via la table de cuisson PXV875DV1E

Le mode CookConnect renforce votre confort d'utilisation. Un module WiFi, placé dans la hotte et dans la table, permet aux deux produits de communiquer ensemble. De plus, le contrôle des fonctions éclairage et puissance d'aspiration se fait de façon manuelle avec le bandeau de commande de la table ou automatiquement avec le capteur PerfectAir.





PXV875DV1E noir 1209,99 Avant et arrière biseauté, profilés sur le côté

1209,99 € PXE831FC1E noir ôté Avant biseauté

879,99 €



Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect Premium

Puissance:

- 5 foyers induction dont 1 zone FlexInduction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (powerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (powerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- PerfectFry Sensor avec 5 niveaux de température
- Home Connect : contrôle à distance
- CookConnect : permet de contrôler les hottes DWF97RV60 et DWK98PR60
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:


- 4 foyers induction dont 1 zone FlexInduction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 400 mm x 240 mm,
 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm,
 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm,
 6 kW (PowerBoost 3.7 kW);1 x Ø 145 mm,
 4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort/Sécurité :

- PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
 Fonction de gestion d'énergie
 Sécurité surchauffe
 Sécurité enfants
 Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement


Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



Schémas d'encastrement


PXE831FC1E - PXY831DE3E




PXV875DV1E

Tables FlexInduction 60 cm







PXY631DE3E noir Avant biseauté

1199,99 €

PXE651FC1E noir Bords biseautés

739.99 €

PXE631FC1E noin Avant biseauté

729,99€







■ Zones de cuisson: 1 x 380 mm x 230 mm,

3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 230 mm,

2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x 380 mm x

2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou













- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect



- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Design:

Puissance:

• Affichage digital

4 foyers induction

2 zones FlexInduction Plus

• DirectSelect Premium

Puissance:

- 4 foyers induction dont 1 zone FlexInduction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm,
- 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW

Puissance:

Design:

- 4 foyers induction dont 1 zone FlexInduction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm,
- 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

- Confort/Sécurité :
- PerfectCook Sensor : capteur de température pour les casseroles
- PerfectFry Sensor avec 5 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode Plus : 3 puissances prédéfinies
- FlexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Confort/Sécurité :

- PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque fover
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Confort/Sécurité :

- PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque fover
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe

Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1.1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Sous réserve d'engagement volumique

Données techniques :

- Câble de raccordement (1.1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



PXJ631FC1E noir Avant biseauté

719,99 €

PXE611FC1E noir Sans cadre













Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 3 foyers induction dont 1 zone FlexInduction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité:

• PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W







Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 4 foyers induction dont 1 zone FlexInduction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm,
- 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW

Confort/Sécurité:

- PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants


Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W


Sous réserve d'engagement volumique


Schémas d'encastrement




PXY631.... - PXE631.... - PXJ631....

Tables Combi-Induction 80 et 60 cm







PVW831FC5E noir Avant biseauté 879,99 €

PVS831FC5E noir Avant biseauté 829,99 €

PVS611FC5E noir Sans cadre

669,99 €













- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 5 foyers induction dont 1 CombiZone
- Zones de cuisson: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
 Fonction de gestion d'énergie
 Sécurité surchauffe
 Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 4 foyers induction dont 1 CombiZone
- Zones de cuisson: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort/Sécurité :

- PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 4 foyers induction dont 1 CombiZone
- Zones de cuisson: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210mm, 2.2kW (PowerBoost3.7kW); 1 x Ø145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :

- PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque fover
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6900 W

Conditions particulières de vente cuisinistes*



PVQ611BB5E noir Sans cadre 689,99 €

PVS631BB5E noir Avant biseauté 639,99 €



Design:

- · Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 4 foyers induction dont 2 CombiZone
- Zones de cuisson: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
 (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
 (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
 (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
 (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement (1,1 M)



Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 4 foyers induction dont 1 CombiZone
- Zones de cuisson: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6900 W

PVJ631BB1E noir Avant biseauté 629,99 €




Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Duissanco


- 3 foyers induction dont 1 CombiZone
- Zones de cuisson : $1 \times \varnothing 280$ mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); $1 \times \varnothing 180$ mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); $1 \times \varnothing 180$ mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Autres caractéristiques identiques au modèle PVS631BB5E sauf puissance de raccordement de 7400 W



Schémas d'encastrement

PVW831FC5E - PVS831FC5E




PVS6..... - PVQ6..... - PVJ6.....

Tables induction 60 cm







PIJ633FB1E Quartz Avant biseauté 769,99 €

PIE631FB1E noir Avant biseauté 649,99 €

PIJ631FB1E noir Avant biseauté 639,99 €











- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start: en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
 (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
 (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW
 (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
 (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start: en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement (1,1 M)



Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque fover
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Schémas d'encastrement

PIJ611BB1E noir Sans cadre

599.99 €

PUE631BB1E noir Avant biseauté











- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW

(PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Design:

- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité:


- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W


Puissance de raccordement 4,6 kWh


Disposez de tous les avantages de l'induction quelle que soit votre installation électrique : rapidité, puissance, précision et facilité de nettoyage. Par une simple manipulation du bandeau de commande vous pouvez régler la puissance de la table, en fonction de la puissance de raccordement disponible.






Tables induction 60 cm







PUC651BB1E noir Bords biseautés 529,99 €

PUJ631BB1E noir Avant biseauté 519,99€

PUE611BB1E noir Sans cadre 519,99 €









- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W



Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start: en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W



Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
 (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
 (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW
 (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
 (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

- Câble de raccordement (1.1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W



PUJ611BB1E noir Sans cadre

509,99 €

PUC645BB1E noir Cadre inox

489,99 €









Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x \emptyset 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W

Sous réserve d'engagement volumique



Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:


- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe Sécurité enfants


Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W




Schémas d'encastrement

PUJ6..... - PUC6..... - PUE6......



PUC645BB1E

Tables vitrocéramique 60 cm





Tables vitrocéramique

La plaque de cuisson vitrocéramique est l'évolution esthétique de la table électrique classique tout en améliorant ses performances.

Des résistances hautes performances Quick-Light, constituées d'un filament de tungstène en accordéon, chauffent un verre vitrocéramique plutôt qu'une plaque de fonte.

Les résistances sont placées sous le verre et lui donnent sa couleur rouge caractéristique lors de la chauffe. Celles-ci assurent rapidité de montée en température, meilleure répartition de la chaleur (idéale pour des cuissons mijotées) et descente en température plus rapide qu'une table électrique conventionnelle.

PKE611FN1E noir Sans cadre

PKF645B17E noir Cadre inox

349,99 €





- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 4 foyers Quick-Light
- Arrière gauche 210 mm : Foyer normal 2.2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

Confort/Sécurité :

- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6900 W









Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 4 foyers Quick-Light
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 210 mm, 120 mm : Zone variable 2.2 kW, 0.75 kW

Confort/Sécurité:

- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W





PKK631B17E noir Avant biseauté 329,99 €

PKE645CA1E noir Cadre inox

329.99 €











Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 3 foyers Quick-Light
- Gauche 280, 210 mm : zone variable 2.7 kW, 2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

Confort/Sécurité :

- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5700 W

Sous réserve d'engagement volumique

\$ M(\$

Design:

Manettes latérales

Puissance:

- 4 foyers électriques rapides
- Arrière gauche 145 mm : Foyer 1.5 kW
- Avant gauche 180 mm : Foyer 2 kW
- Arrière droit 180 mm : Foyer 2 kW
- Avant droit 145 mm : Foyer 1.5 kW


Données techniques :

- Livrée sans câble
- Puissance de raccordement 7000 W


**43°-49°-513 **min. 70 *min. 60-50 *min. 60-50 *min. 60-50 *min. 600-50 *min. 6

Schémas d'encastrement


PKF645B17E



PKK631B17E




PKE611FN1E




PKE645CA1E

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Tables vitrocéramique 60 cm





PKM651B17E noir Avant et côtés biseautés 329,99 €

PKE611B17E noir Sans cadre

319,99 €















Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 3 foyers Quick-Light
- Gauche 210 mm : Foyer normal 2.2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

Confort/Sécurité :

- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W

Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 4 foyers Quick-Light
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
- \blacksquare Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW

Confort/Sécurité :

- Fonction Re-Start: en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe


Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W

Sous réserve d'engagement volumique



Schémas d'encastrement



PKM631B17E noir Avant biseauté

309,99 €







Design:

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance:

- 3 foyers Quick-Light
- Gauche 210 mm : Foyer normal 2.5 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW


Confort/Sécurité :

- Fonction Re-Start: en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5700 W

Sous réserve d'engagement volumique



PKM6..... - PKE611B17E

Éléments domino: espaces à combiner.

Serie 6 **Dominos** induction





Le domino flexible au possible

La zone flexible est constituée de 4 inducteurs ovales qui couvrent la totalité de la surface. Ils sont positionnés côte à côte et contrôlables par paire indépendamment. Pouvant former deux zones de cuisson, ils peuvent également être réunis en une seule grande zone de 21 x 40 cm et assurent une préparation parfaitement homogène.

Cette zone intelligente détecte le ou les éléments posés pour une cuisson précise, évitant ainsi la perte de chaleur inutile.

XX375FB1E noir iseau avant et arrière et profil inox

749,99 € PIB375FB1E noir Biseau avant et arrière et profil inox 649,99 €



Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 2 fovers induction dont 1 FlexInduction
- (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x \varnothing 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x \varnothing 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité:

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque fover
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe

Données techniques :

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 x 210 mm, 3.3 kW Zones de cuisson : 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole Fonction de gestion d'énergie Sécurité surchauffe

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

Serie | **6** Domino vitrocéramique

Serie 2





Nouveauté

PKF375FP1E noir Biseau avant et arrière et profil inox 499,99 €

PKE345CA1 noir Bandeau et cadre inox 299,99 €



Design:

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 2 Foyers Quick-Light
- Avant 180 mm, 120 mm : 2 kW, 1 kW
- Arrière 145 mm : Foyer normal 1.2 kW

Confort/Sécurité :

- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 3500 W

30 (

Design:

Manettes frontales

Puissance:

- 2 zones de cuisson rapide
- Avant 145 mm : 1.2 kW
- Arrière 180 mm : 1.7 kW

Confort et sécurité

- 2 témoins lumineux de fonctionnement
- Témoin de chaleur résiduelle pour chaque foyer


Données techniques :

- Câble de raccordement 2 m
- Puissance de raccordement 2900 W


*min. 40 *min. 50 *min. 600 *Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur **Profondeur d'encastrement ***Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four Mesures en mm

Schémas d'encastrement

PXX375FB1E - PIB375FB1E



PKF375FP1E



PKE345CA1



Les tables gaz.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Apprivoisé il y a plus de 500 000 ans, le feu fascine toujours les Hommes. Aujourd'hui avec Bosch, la maîtrise du feu est entre vos mains.

Les tables de cuisson gaz de Bosch sont aussi **précises** que les tables de cuisson électriques. Grâce à la technologie FlameSelect et aux 9 niveaux de puissance,

le contrôle de la flamme et le confort de la cuisson sont simplifiés.

Développées dans un **design exceptionnel et ergonomique** qui s'adapte à toutes les cuisines, les tables de cuisson gaz de Bosch offrent une cuisson simple et précise.

Avec Bosch, cuisiner avec précision, tout simplement.



Ne cuisinez plus avec intuition. Cuisinez avec précision.


(7) FlameSelect


Pour une cuisson parfaite et précise, l'intensité de la flamme se sélectionne facilement, comme sur une table électrique.



Avec la technologie FlameSelect, vous réglez simplement et précisément le niveau de puissance souhaité de votre table. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu'au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.

Les 9 niveaux de puissance FlameSelect : répartition précise





Bosch, un design épuré, jusque dans les moindres détails.



Tables inox : professionnelles

Inaltérables et très faciles d'entretien, les tables gaz inox s'intègrent parfaitement à tous les styles de cuisine et plairont aux amateurs de design.



Tables verre : élégantes et pratiques

Composée de matériaux haute qualité, la surface lisse et soignée des tables verre offre une finition parfaite et une grande résistance. Élégantes et pratiques, elles se nettoient avec facilité.



Boutons de commande : design et confortables

Les boutons de commande droits et crantés permettent un ajustement fonctionnel et confortable des niveaux de puissance avec une prise en main parfaite.



Supports en fonte: plus design, plus stables

Dans la conception de nos tables de cuisson, nous n'utilisons que des matières nobles. La finition des supports et le chapeau des brûleurs ont été retravaillés et affinés pour un design épuré et plus ergonomique, tout en renforçant la stabilité des récipients lors de la cuisson.

Les chapeaux de brûleurs sont plus plats et leurs contours plus arrondis, pour faciliter leur nettoyage.


Les supports casseroles en fonte se nettoient au lave-vaisselle.


Sécurité Thermocouple

Cette sécurité coupe automatiquement l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Grâce au thermocouple instantané, la flamme s'active dès l'impulsion sur la manette. En moins d'une seconde, le foyer s'allume.

Table de cuisson verre 75 cm et 60 cm FlameSelect







PPQ7A6B20 noir 699.99 € Installation standard ou à semi-fleur de plan

PPC6A6B10 noir Installation à semi-fleur de plan 409.99 €



Puissance:

- 5 brûleurs dont 1 Wok
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1.75 kW



Puissance:

- 4 Brûleurs
- Avant gauche: Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche: Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW



Puissance:

- 3 brûleurs
- Gauche: Brûleur pour wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité:

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports individuels en fonte

Confort/Sécurité:

- Technologie FlameSelect: 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports individuels en fonte

Confort/Sécurité:

- Technologie FlameSelect: 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Boutons de commande ergonomiques et
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Cable de l'accordement 1 m
 Puissance de raccordement totale gaz 11.5 kW
 Câble de raccordement 1 m
 Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil


Données techniques :


- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW






Schémas d'encastrement







PPP6A.... - PPC6A6B10

Serie 2 Serie 4

Table de cuisson verre 60 cm







PNP6B6B90 noir

349,99 € PNC6B6B10 noir

POP6B6B10 noir

309,99 €



Puissance:

- 4 Brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche: Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW



Puissance:

- 3 brûleurs
- Gauche : Brûleur pour wok 3.3 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW



Puissance:

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur grande puissance 3 kW
- Arrière gauche: Brûleur normal 1.7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports en fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

Confort/Sécurité :

- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :


- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz

Confort/Sécurité :


- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7.4 kW



PPP6A....- PPC6A6B10 - PNP6B6B90 -PNC6B6B10



POP6B6B10

Tables de cuisson inox 75 cm



Tables inox: professionnelles

Inaltérables et très faciles d'entretien, les tables gaz inox s'intègrent parfaitement à tous les styles de cuisine et plairont aux amateurs de design.

De grande largeur, la PGQ7B5B90 s'adaptera parfaitement aux familles nombreuses et aux passionnés de l'art cuilinaire.



Nouveauté

PGQ7B5B90 inox

419,99 €



Puissance:

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Au centre : Wok 3.3 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1.75 kW

Confort/Sécurité :

- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1.5 m
- Puissance de raccordement totale gaz 10.8 kW

Tables de cuisson inox 60 cm FlameSelect





PCP6A5B90 inox

409,99 €

PCC6A5B90 inox



Puissance:

- 4 brûleur(s)
- Avant gauche: Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Puissance:

- 3 brûleur(s)
- Gauche: Brûleur pour wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW
 Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

Confort/Sécurité:

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte


Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m


*min 150 600 Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur Emplacement du raccordement gaz dans la découpe Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four Mesures en mm

Schémas d'encastrement

PGQ7B5B90



PCP6A5B90



PCC6A5B90

Tables de cuisson inox et émail 60 cm







PGP6B5B90 inox

299,99€

PGC6B5B90 inox

PGP6B6B80 noir

289,99 €



Puissance:

- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW



Puissance:

- 3 brûleur(s)
- Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW



Puissance:

- 4 Brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports en fonte

Confort/Sécurité:

- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports en fonte

Confort/Sécurité :

- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW Puissance de raccordement totale gaz 6.75 kW Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m



PBP6B5B80 inox PBP6B2B80 blanc PBP6B6B80 noir 269,99 € 269,99 € 269,99 € PSB3A6B20 noir Biseau avant et arrière et profil inox

449,99 €



Puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur grande puissance 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.4 kW



Serie 6

Domino verre

Puissance :

- 2 brûleurs
- Centre avant : Brûleur normal 1.75 kW
- Centre arrière : Brûleur grande puissance 3 kW

Confort/Sécurité:

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports individuels en fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 4.7 kW








Barette de jonction Réf. HEZ394301 : 99,99 €


La barrette permet de combiner les dominos et les tables avec profil inox sur les côtés.

*min. 50 *min. 600 *Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur 30 *Eventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four Mesures en mm


PGP6B....



PGC6B5B90



PBP6.....



PSB3A6B20



Les hottes.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Les hottes Bosch ont été pensées et développées pour vous offrir une aspiration de haute performance, dans un design exceptionnel, tout en silence!

Tendance, notre gamme de hottes propose un large choix de design pour une intégration parfaite dans toutes les cuisines. Et désormais, avec la nouvelle hotte de plafond plug and play connectée, discrétion et simplicité ne font plus qu'un.

Équipée de **l'anneau de contrôle**, la hotte plate Serie | 8 s'accorde parfaitement avec les fours Série | 8. Les hottes plates et inclinées peuvent être installées **avec ou sans cheminée**, selon vos envies ! Les hottes Box trouvent leur place dans toutes les cuisines.

Grâce au capteur PerfectAir, la **puissance d'aspiration de la hotte** s'adapte **automatiquement** à la quantité de fumées, vapeurs et odeurs détectées, permettant ainsi une économie d'énergie et une conservation de l'air pur dans la cuisine.

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.



Des hottes ultra performantes grâce à un moteur silencieux à induction offrant une extraction parfaite.



Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans

Les hottes Bosch sont équipées du moteur à induction EcoSilence Drive, qui offre des performances d'aspiration parfaites. Plus puissant, le moteur est économe en électricité et plus silencieux! Les hottes concernées sont identifiées dans le catalogue par le pictogramme Moteur EcoSilence Drive garantie 10 ans. La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site internet de la marque Bosch.



Toutes les conditions d'application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans



Niveau sonore

Avec le développement des cuisines ouvertes, le niveau sonore est un critère important. Les hottes Bosch sont extrêmement silencieuses avec un niveau sonore à partir de 41 dB seulement.



Extraction

Avec une puissance d'extraction maximale de 860 m³/h en position intensive, les hottes Bosch sont particulièrement performantes et garantissent un parfait renouvellement de l'air.



Efficacité énergétique

Près de 20% de la consommation d'électricité est liée aux appareils que nous utilisons pour cuisiner. La plupart des hottes Bosch sont classées A+ ou A pour garantir une économie d'énergie.



Eclairage

Peu consommatrices d'énergie, les lampes LED des hottes Bosch assurent un éclairage parfait et garantissent une luminosité plus raffinée dans toute la cuisine.

Commande TouchControl

Le bandeau de commande TouchControl avec touches sensitives permet une sélection tactile rapide et facile des différentes fonctions de la hotte, d'une simple pression.





TouchControl avec LightLine

TouchControl affichage digital

Nouveau filtres CleanAir Plus: un air encore plus pur et moins d'allergènes.

Le saviez-vous?

Environ 25% de la population européenne et plus de 30% des enfants en Europe souffrent d'allergies.*

Il est estimé que 50% des européens seront touchés par une allergie d'ici 2040.**

Les nouveaux filtres CleanAir Plus

Issus de la technologie de filtration automobile, les filtres CleanAir Plus optimisent les performances de filtration de votre hotte aspirante et captent plus de 99% des particules de pollen.

Ces nouveaux filtres sont compatibles avec plus de 70% des modèles de notre gamme :

- hottes de plafond
- hottes décoratives (box et inclinées)
- groupes filtrants et hottes télescopiques.

A noter : tous les accessoires CleanAir deviennent CleanAir Plus, ce qui apporte une nouvelle fonctionnalité à votre ancien appareil pour toujours plus de 90% des odeurs traitées contre 80% pour un filtre à charbon standard.

Module CleanAir Plus Intégré placé dans le fût



Module CleanAir Plus fixé autour du fût



Le saviez-vous?

Tous nos filtres à charbon sont fabriqués à partir de fibre de noix de coco carbonisée à haute température.

Plus écologique, ce mode de fabrication permet une meilleure absorption des odeurs.

Source: DHA https://www.dha-allergien.de/ursache.html

^{**}Source Planet Wissen, 2014



Design anneau de commande intuitif

Aux lignes pures, le bandeau de commande avec anneau de la hotte plate s'accorde parfaitement avec la gamme de fours Série 8. Très intuitif, il permet par une simple rotation de sélectionner facilement la puissance de la hotte.

Design incliné, barette de finition en inox

Design incliné inox

La gamme de hottes décoratives, quand la performance rencontre l'élégance!

Un design adapté à chaque cuisine!







Design îlot



Design box intégrée



Design box



Design télescopique

L'aspiration Bosch, simplement design, simplement fonctionnelle.



Ouverture de la façade en verre pour une efficacité maximum

Sur les nouvelles hottes plates et inclinées Serie 6 et 8, vous pouvez ouvrir la façade en verre afin d'accroître l'efficacité de votre hotte en cas de cuisson à fortes odeurs ou de grand dégagement de vapeur. L'accès aux filtres est également facilité pour un nettoyage régulier de la hotte.



Les filtres premium : encore plus efficaces

Les filtres premium ont été conçus pour apporter un maximum de confort et un entretien facile :

- Les filtres à graisse multicouches capturent les graisses issues des cuissons. Faciles d'entretien, ils passent au lave-vaisselle.
- Les filtres à charbon CleanAir capturent jusqu'à 95% des odeurs pour une installation en recyclage performante.



Design et installation avec ou sans cheminée

Les hottes inclinées et plates s'intègrent parfaitement dans les cuisines d'aujourd'hui. Elles s'adaptent à toutes les tailles de pièces en offrant une installation simplifiée avec ou sans cheminée.

Plus qu'une hotte, un élément de décor!





Les hottes box intégrées

Les nouvelles hottes box intégrées s'adaptent parfaitement dans votre cuisine et se font invisibles pour un design irréprochable.

Leur visière en verre évite toute trace de condensation sur le meuble.

Faciles à monter, elles ne nécessitent aucune découpe dans le meuble de cuisine. Très pratiques, elles offrent un espace de rangement sur le dessus.

Avec ses finitions inox élégantes, il est aussi possible de la rendre visible derrière des portes vitrées.

Perfect Air



Puissance d'aspiration

Le capteur PerfectAir adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des vapeurs et odeurs. Il est l'un des seuls capteurs du marché à détecter efficacement les odeurs dans une pièce. Le capteur arrête la hotte automatiquement en fin de détection. Une innovation technologique qui permet de ne consommer que l'énergie nécessaire tout enconservant un air pur en toute simplicité sans gérer son bandeau de commande.

en scannant ce QR Code



Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans

Les hottes Bosch sont équipées du moteur à induction EcoSilence Drive, qui offre des performances d'aspiration parfaites. Plus puissant, le moteur est économe en électricité et plus silencieux! Les hottes concernées sont identifiées dans le catalogue par le pictogramme Moteur EcoSilence Drive garantie 10 ans. La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site internet de la marque Bosch.



Toutes les conditions d'application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans



Éclairage LED

Les lampes LED assurent un éclairage parfait. Peu consommatrices d'énergie, elles garantissent également une durée de vie plus longue qu'une lampe à incandescence classique ou halogène.

La température de la lumière est indiquée en kelvins. Plus le nombre de kelvins est élevé, plus la lumière est blanche (couleur froide) et à l'inverse un faible nombre de kelvins correspond à une lumière jaune (couleur chaude).

L'intensité lumineuse est quant à elle mesurée en Lux.



L'aspiration périmétrale

Ce système issu du monde professionnel offre une meilleure aspiration et une excellente capacité d'absorption des graisses, avec un niveau sonore particulièrement bas. La fumée est aspirée sur les côtés grâce au filtre dissimulé derrière un panneau en inox, avec lequel il ne forme qu'un seul bloc pour un entretien extrêmement simple, notamment au lave-vaisselle.



Position intensive

Idéale lors d'un grand dégagement de vapeurs et de fumées, la position intensive permet de doubler la puissance d'aspiration de la hotte avec un retour à la vitesse initiale, automatiquement au bout de 6 à 10 minutes.

Quand cuisiner devient un plaisir connecté!

Avec les hottes connectées, vous disposez de 4 possibilités pour piloter votre appareil (mise en marche, puissance, éclairage) :

- depuis votre appareil, via le bandeau de commande,
- depuis votre smartphone ou tablette, via l'application Home Connect,
- depuis votre table équipée de la fonction CookConnect, qui communique avec votre hotte via un module WiFi intégré,
- grâce à votre voix, via votre enceinte connectée Alexa ou Google assistant.

Le réglage des paramètres de base est intuitif et simplifié.

Pour un entretien optimal, l'application vous envoie des notifications en cas de saturation des filtres et/ou nécessité de remplacement d'un composant de la hotte. Les références de la pièce ou du consammable sont indiquées.

En plus, l'application Home Connect offre :

- un accès facile à la boutique Bosch en ligne,
- l'accès facilité à la notice de l'appareil,
- toutes les astuces et conseils sur l'utilisation du produit.

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée

Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.



Hottes décoratives Home connect 90 cm













DWK98PR60 noir

1449.99 €

DWF97RV60 noir















Design:

Hotte inclinée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 43/55 dB, Intensif: 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal: 467,5 m³/h position intensive : 837,4 m³/h

Confort/Sécurité:

- Home Connect : contrôle à distance
- CookConnect : contrôle via la table de cuisson PXV875DV1E
- · Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- · Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+ sur
- une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 28 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 166 W
- Intensité lumineuse : 440 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:

- **DWZ0AK0U0** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99 € **DWZ0AF0T0** Kit de recyclage **sans** cheminée : 99,99 €
- **DWZ0AK0T0** Kit recyclage **sans** cheminée : 99,99 €
- DWZ1AX5C6 Module CleanAir Plus: 359,99 €

Filtres de remplacement :

- DWZ0AK0A0 Filtre à charbon : 89,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus: 59,99 €

Design:

Hotte plate

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 43/57 dB, Intensif: 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 394 m³/h

position intensive: 717,5 m³/h

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- CookConnect : contrôle via la table de cuisson PXV875DV1E
- · Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs
- Anneau de contrôle intuitif
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- · Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 146 W
- Intensité lumineuse : 460 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:

- **DWZ0AF0U0** Kit de recyclage **avec** cheminée : 149,99 €
- DWZ1AX5C6 Module CleanAir Plus: 359,99 €

Filtres de remplacement :

- DWZ0AF0A0 Filtre à charbon : 89,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus: 59,99 €


Il est recommandé de ne pas installer la hotte au dessus d'une table gaz

min. 130⁽¹⁾ min. 70⁽²⁾ min. 957⁽¹⁾ max. 1227⁽¹⁾ min. 1017⁽²⁾ max. 1287⁽²⁾ 480 (1) Evacuation d'air (2) Circulation d'air (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers lors de l'évacuation d'air

Schémas d'encastrement

Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 341 à 343.

DWK98PR60



DWF97RV60

Nouvelle hotte de plafond plug and play.

Grâce au système plug and play, l'installation du produit est simplifiée au maximum. Inutile de disposer d'un faux plafond. D'une épaisseur de 18,3 cm, cette hotte de plafond s'intégrera parfaitement dans votre cuisine.

Reliée à l'application Home Connect, elle se pilote depuis votre table de cuisson, votre smartphone ou tablette ou encore via la télécommande ou votre enceinte connectée Alexa ou Google assistant.

Disponible en mode recyclage uniquement.



L'aspiration périmétrale

Ce système issu du monde professionnel offre une meilleure aspiration et une excellente capacité d'absorption des graisses, avec un niveau sonore particulièrement bas. La fumée est aspirée sur les côtés grâce au filtre dissimulé derrière un panneau en inox, avec lequel il ne forme qu'un seul bloc pour un entretien extrêmement simple, notamment au lave-vaisselle.



Filtre CleanAir Plus

Aspiration haute performance grâce aux filtres CleanAir Plus livrés avec la hotte, qui garantissent une parfaite filtration des odeurs et des fumées tout en débarrassant votre pièce des pollens. Pour une installation en mode recyclage uniquement.



Hotte plafond





Nouveauté



DRR16AQ20 blanche

1999,99 €







Design:

■ Hotte de plafond Plug&Play

Puissance:

- En mode recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction basse consommation
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'extraction en mode recyclage avec le filtre CleanAir Plus : Fonctionnement normal : 409 m³/h Position intensive : 580 m³/h Niveau sonore en mode recyclage avec le filtre CleanAir Plus : Fonctionnement normal : 68 dB(A) re 1 pW Position intensive : 76 dB(A) re 1 pW

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- CookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Télécommande infra-rouge
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lavevaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :


- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 505 lux
- Température de couleur : 3500 K
- La hotte est livrée avec les filtres de recyclage CleanAir Plus


Accessoires

■ DIZ1JX1B6 Filtres de remplacement : 89,99 €

Schémas d'encastrement

Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 341 à 343.





DRR16AQ20

Hottes inclinées 90 et 60 cm







DWK98JQ60 noir

1099,99 €

DWK98JM60 noir

DWK97HM60 noir Dans la limite des stocks disponibles

829.99 €





















Design:

Hotte inclinée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 45/56 dB, Intensif: 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal: 468,4 m3/h position intensive: 836,4 m³/h

Confort/Sécurité :

- Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- · Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+ sur
- une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 25,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B • Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 163 W
- Intensité lumineuse : 210 lux ■ Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:

- DWZ0AK0U0 Kit recyclage avec cheminée : 149,99 € Filtres de remplacement :
- DWZOAKOTO Kit recyclage avec cheminee: 149,99 €
 DWZOAKOTO Kit recyclage sans cheminée: 99,99 €
 DWZ1AXFC6 Module Clapadir Plus: 259,99 €
 DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus: 59,99 €
- DWZ1AX5C6 Module CleanAir Plus : 359,99 €

Design:

Hotte inclinée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/FN 61591

fonctionnement normal: 467,5 m3/h position intensive: 828,2 m3/h

Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique movenne : 32,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 163 W
- Intensité lumineuse : 210 lux ■ Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:

- **DWZ0AK0U0** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99 €
- DWZ0AK0T0 Kit recyclage sans cheminée : 99,99 €
- DWZ1AX5C6 Module CleanAir Plus: 359,99 €

Design:

Hotte inclinée

Serie 4

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 48/58 dB, Intensif: 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal: 416.5 m3/h position intensive: 700,1 m3/h

Confort/Sécurité:

- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 52,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : B
- · Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 263 W ■ Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour

- une installation en recyclage: ■ **DWZ0AK0U0** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99 €
- DWZ0AK0T0 Kit recyclage sans cheminée : 99,99 €
- DWZ1AX5C6 Module CleanAir Plus: 359,99 €

Filtres de remplacement :

- DWZ0AK0A0 Filtre à charbon : 89,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus: 59,99 €

Filtres de remplacement : ■ DWZ0AK0A0 Filtre à charbon : 89,99 €

■ DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus: 59,99 €

Sélection cuisine



Nouveauté

DWK87CM60 noir

DWK87CM20 bland









Design:

Hotte inclinée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 48/58 dB, Intensif: 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal: 416 m3/h position intensive: 700 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:

- **DWZ0AK0U0** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99 € **DWZ0AK0U0** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99 €
- DWZ0AK0T0 Kit recyclage sans cheminée : 99,99 €
 DWZ0AK0T0 Kit recyclage sans cheminée : 99,99 €
- DWZ1AX5C6 Module CleanAir Plus: 359,99 €

Filtres de remplacement :

- DWZ0AK0A0 Filtre à charbon : 89,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus : 59,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*

Design:

Hotte inclinée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 48/58 dB, Intensif: 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal: 416 m3/h position intensive: 700 m³/h

Confort/Sécurité:

- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- · Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne :
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:


- DWZ1AX5C6 Module CleanAir Plus: 359,99 €

Filtres de remplacement :


- DWZ0AK0A0 Filtre à charbon : 89,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus: 59,99 €

Schémas d'encastrement

Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 341 à 343.



DWK98J... - DWK97HM..



DWK87CM60 - DWK87CM20

Hottes inclinées 90 et 60 cm





Nouveauté

DWK87EM60 noir

Nouveauté DWK67EM60 noir

649.99 €









Design:

■ Hotte inclinée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal : 399 m³/h position intensive : 669 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 255 W
- Intensité lumineuse : 114 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- **DWZ1EK1U1** Kit de recyclage : 49,99 €
- DWZ1FX5C6 Module CleanAir plus : 269,99 €
- DWZ1DX1I6 Module CleanAir Plus intégré : 99,99 €

Filtres de remplacement :

- **DHZ5276** Filtre à charbon : 39,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus: 59,99 €

Design:

■ Hotte inclinée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal: 399 m³/h position intensive: 669 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 255 W
- Intensité lumineuse : 130 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- **DWZ1EK1U1** Kit de recyclage : 49,99 €
- DWZ1FX5C6 Module CleanAir plus : 269,99 €
- DWZ1DX1I6 Module CleanAir Plus intégré : 99,99 €

Filtres de remplacement :

- **DHZ5276** Filtre à charbon : 39,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtre CleanAir Plus: 59,99 €





DWK095G60 noir

549,99 € DWK065G60 noir



Design:

Hotte inclinée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 49/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 629 m3/h

Confort/Sécurité:

- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 94,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 216 W
- Intensité lumineuse : 377 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:

■ DWA0LK6A Filtre à charbon : 39,99 €

Sous réserve d'engagement volumique



Design:

Hotte inclinée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 49/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 593 m3/h

Confort/Sécurité:

- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 94,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 216 W
- Intensité lumineuse : 377 lux
- Température de couleur : 3500 K


Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:

■ DWA0LK6A Filtre à charbon : 39,99 €


Sous réserve d'engagement volumique

Schémas d'encastrement


Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 341 à 343.




DWK87EM60



DWK67EM60



DWK095G60



DWK065G60

Hottes box 90 et 60 cm







DWB98JQ50 inox

DWB97JP50 inox

DWB97CM50 inox



























Design:

Hotte box

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en
- Moteur EcoSilence Drive : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 46/55 dB (A), Intensif: 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme **DIN/EN 61591**

fonctionnement normal: 430,2 m3/h position intensive: 843,7 m³/h

Confort/Sécurité:

- · Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs
- Commande TouchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutess
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique movenne : 29.9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 165 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- **DHZ5345** Kit de recyclage : 59,99 €
- DWZ1CX1I6 Module recyclage CleanAir Plus :
- DWZ2CX5C6 Module CleanAir Plus: 299,99 €

Filtres de remplacement :

- DHZ5346 Filtre à charbon actif : 39,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus: 59,99 €

Design:

Hotte box

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- Moteur EcoSilence Drive : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 45/55 dB (A), Intensif: 66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 427.3 m³/h position intensive: 702,1 m3/h

Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutess
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 145 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour

- une installation en recyclage: **■ DHZ5345** Kit de recyclage : 59,99 €
- **DWZ1CX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- DWZ2CX5C6 Module CleanAir Plus: 299,99 € Filtres de remplacement :
- **DHZ5346** Filtre à charbon actif : 39,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus: 59,99 €

Existe également en 60 cm DWB67JP50 inox

Caractéristiques identiques sauf :

669,99€

DHZ5325 Kit de recyclage : 59,99 € - **DWZ1CX116** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €

Design:

Hotte box

- Puissance: • En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- Moteur EcoSilence Drive : Moteur induction basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB (A), Intensif : 66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 440 m³/h

position intensive: 721,6 m³/h

Confort/Sécurité:

- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutess
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+ sur
- une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 29 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1.3 m • Puissance de raccordement 145 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- **DHZ5345** Kit de recyclage : 59,99 €
- DWZ1CX1I6 Module recyclage CleanAir Plus : 99.99 €
- DWZ2CX5C6 Module CleanAir Plus: 299,99 €

Filtres de remplacement :

- **DHZ5346** Filtre à charbon actif : 39,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Niveau sonore (min/max) 46/61dB, Intensif 71 dB - Débit d'air (normal/intensif) 413,6 /657 m3/h Eclairage LED 2 x 3 W - 2 filtres à graisse métal - Intensité lumineuse : 276 lux

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus : 269,99 € Filtres de remplacement :

DHZ5326 Filtre à charbon actif : 39,99 € - DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59,99 €



DWB97IM50 inox

599,99 €

DWB96FM50 inox









Design:

Hotte Box

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 52/65 dB, Intensif: 74 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/FN 61591 fonctionnement normal: 453,7 m³/h position intensive: 739 m³/h

Confort/Sécurité:

- Commande touchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement: 255 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- DWZ0DX0U0 Kit de recyclage : 69,99 €
- DWZ1DX1I6 Module recyclage CleanAir Plus :
- DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus: 269,99 €

Filtres de remplacement :

- DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus: 59,99 €

Design:

Hotte Box

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 48/60 dB, Intensif: 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 372,4 m³/h position intensive: 604,8 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 43,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:

- DWZ0DX0U0 Kit de recyclage : 69,99 €
- DWZ1DX116 Module recyclage CleanAir Plus: 99,99 €
- **DWZ1FX5C6** Module CleanAir Plus : 269,99 € Filtres de remplacement :
- DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus: 59,99 €

Existe également en 60 cm DWB66FM50 inox


Caractéristiques identiques sauf :

Niveau sonore (min/max) 48/60 dB, Intensif: 69 dB Débit d'air (normal/intensif) 368,5 /605,8 m³/h Consommation énergétique moyenne : 44 kWh/an 2 filtres à graisse métalliques


Intensité lumineuse : 250 lux Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage et filtres de remplacement : identiques

Schémas d'encastrement


Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 341 à 343.




DWB98..... - DWB97JP... - DWB97CM...



DWB67JP50



DWB97IM50



DWB96FM50 - DWB66FM50

Hottes box 90 et 60 cm







DWB96IM50 inox

499,99€

DWB66IM50 inox

449,99 € D

DWB94BC50 inox

Serie 2

379.99 €













Design:

Hotte Box

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 48/60 dB, Intensif: 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal : $372,4 \text{ m}^3/\text{h}$ position intensive : $604,8 \text{ m}^3/\text{h}$

Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- **DWZ0DX0U0** Kit de recyclage : 69,99 €
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus: 269,99 €

Filtres de remplacement :

- **DWZ0DX0A0** Filtre à charbon actif : 49,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Sous réserve d'engagement volumique

Design:

Hotte Box

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal : 368,5 m³/h position intensive : 605,8 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 44 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 242 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- **DWZ0DX0U0** Kit de recyclage : 69,99 €
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus : 269,99 €

Filtres de remplacement :

- DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Design:

Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 365,3 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 53,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 100 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- DWZ0DX0U0 Kit de recyclage : 69,99 €
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus: 269,99 €

Filtres de remplacement :

- **DWZ0DX0A0** Filtre à charbon actif : 49,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Existe également en 60 cm DWB64BC50 inox

329,99 €

Caractéristiques identiques sauf :

Niveau sonore 49/63 dB

Débit d'air en évacuation (normal) : 365,3 m³/h

2 filtres à graisse métalliques

Consommation énergétique moyenne : 53.2 kWh/an

Classe d'efficacité filtre à graisse : C

Intensité lumineuse : 99 lux

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage et filtres de remplacement : identiques

Serie | 4 Serie | 2

Hottes pyramidales 90 et 60 cm





DWQ96DM50 inox

499,99 €

DWP94BC50 inox DWP94BC60 noir 279,99 €







Hotte pyramidale

normal : 50/65 dB

Confort/Sécurité:

au lave-vaisselle

51.3 kWh/an

Données techniques :

• En mode évacuation, recyclage (avec kit

• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement

Débit d'air max. en évacuation selon la norme

• 3 filtres à graisse métalliques lavables

• Classe d'efficacité énergétique D sur

• Consommation énergétique moyenne :

• Classe d'efficacité filtre à graisse : D

• Puissance de raccordement 100 W

■ Température de couleur : 3500 K

■ **DHZ5275** Kit de recyclage : 69,99 €

■ DHZ5276 Filtre à charbon actif : 39,99 €

une échelle allant de A+++ à D

• Classe d'efficacité ventilateur : E

• Classe d'efficacité éclairage : A

Câble de raccordement 1.3 m

■ Intensité lumineuse : 94 lux

Accessoire obligatoire pour

une installation en recyclage:

■ Boutons poussoirs, 3 vitesses

DIN/EN 61591 : 365,3 m³/h

Eclairage LED 2 x 1,5 W

Design:

Puissance:

en option)

1 moteur



Design:

■ Hotte pyramidale "Slim"

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/61 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

 $fonction nement\ normal: 389,1\ m^3/h\\ position\ intensive: 642,7\ m^3/h$

Confort/Sécurité:

- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au LV

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 39,9 kWh/ an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- **DWZ0DX0U0** Kit de recyclage : 69,99 €
- DWZ1DX1I6 Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 € Filtre de remplacement :
- **DWZ1FX5C6** Module CleanAir Plus : 269,99 €

Filtres de remplacement :

Existe également en 60 cm DWQ66DM50 inox

- DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus: 59,99 €

Existe également en 60 co DWP64BC50 inox

249,99 € 249,99 €

Caractéristiques identiques sauf :

Niveau sonore 50/62 dB, Intensif : 70 dB Débit d'air en évacuation (normal) : 410,6 m 3 /h position intensive : 644,7 m 3 /h

2 filtres à graisse métalliques

Consommation énergétique moyenne : 38.3 kWh/an Intensité lumineuse : 250 lux Classe d'efficacité filtre à graisse : B

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage et filtres de remplacement : identiques

Caractéristiques identiques sauf :

Niveau sonore 50/66 dB

2 filtres à graisse métalliques


Consommation énergétique moyenne : 51.4 kWh/an Classe d'efficacité filtre à graisse : C

Intensité lumineuse : 104 lux


Accessoire obligatoire pour une installation en recyclage et filtre de remplacement : identiques

Schémas d'encastrement


Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 341 à 343.




DWB96IM50 - DWB94BC50



DWB66IM50



DWQ96DM50



DWP94BC.. - DWP64BC..

449,99 €

Hottes en verre 90 cm

Serie 2





DWA96DM50 inox

DWA94BC50 inox

449,99 €







Design:

Hotte verre

Puissance:

en option)

1 moteur



Design:

Hotte verre

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 48/61 dB, Intensif: 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal: 371,4 m3/h position intensive: 610,9 m³/h

Confort/Sécurité:

- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41.4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 240 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- DWZ0DX0U0 Kit de recyclage : 69,99 €
- DWZ1DX1I6 Module recyclage CleanAir Plus :
- DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus: 269,99 €

Filtres de remplacement :

- DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus: 59,99 €

La hotte îlot

La hotte îlot est la solution pratique et

tendance pour les cuisines ouvertes. Avec son bandeau de commande design, l'esthétique de cette hotte décorative s'intègre fièrement au sein de la cuisine.

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

Lors d'une première installation en mode recyclage, il est nécessaire de se procurer soit un kit de recyclage soit un module CleanAir afin de garantir le bon fonctionnement de la hotte.

Le kit de recyclage élimine jusqu'à 80% des odeurs. Celui-ci comprend le nécéssaire à l'installation ainsi que le premier jeu de filtre.

Le module CleanAir standard ou intégré élimine jusqu'à 90 % des odeurs. Lorsqu'il est intégré, le module CleanAir disparaît complètement puisqu'il est installé à l'intérieur du fût.

Les filtres à charbon actif CleanAir ont une durée de vie moyenne d'un an.

Données techniques :

Eclairage LED 2 x 1.5 W

normal : 50/64 dB

Confort/Sécurité :

au lave-vaisselle

• Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D

• 1 filtre à graisse métallique lavable

• En mode évacuation, recyclage (avec kit

• Niveau sonore (min/max) en fonctionnement

Débit d'air max. en évacuation selon la norme

Boutons poussoirs, 3 vitesses

DIN/EN 61591: 365,3 m3/h

- Consommation énergétique moyenne : 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 100 W
- Intensité lumineuse : 101 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:

- DWZ0DX0U0 Kit de recyclage: 69,99 €
- DWZ1DX116 Module recyclage CleanAir Plus :
- DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus: 269,99 €

Filtres de remplacement :

- DWZ0DX0A0 Filtre à charbon actif : 49,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus: 59,99 €

Serie | **6** Hottes îlot 90 cm

Serie 4



Schémas d'encastrement

Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 341 à 343.

DIB98JQ50 inox

1199.99 €

DIB97IM50 inox

899.99 €















Design:

Hotte box îlot

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- Moteur EcoSilence Drive : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 44/54 dB (A), Intensif: 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 445,4 m³/h position intensive : 867.1 m³/h

Confort/Sécurité :

Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs

- Commande TouchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutess
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 166 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- **DHZ5385** Kit de recyclage : 59,99 €
- DIZ2CX5C6 Module CleanAir Plus: 359,99 €

Filtres de remplacement :

- **DHZ5346** Filtre à charbon actif : 39,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59.99 €

Design :

Hotte box îlot

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 45/57 dB (A), Intensif: 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 438,1 m³/h position intensive : 754,4 m³/h

Confort/Sécurité:

- Commande TouchControl
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutess
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 73,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 256 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :


- **DHZ5385** Kit de recyclage : 59,99 €
- DIZ2CX5C6 Module CleanAir Plus : 359,99 €

Filtres de remplacement :


- DHZ5346 Filtre à charbon actif : 39,99 €
- DZZ1XX1B6 Filtres CleanAir Plus : 59,99 €



DWA96DM50 - DWA94BC50



DIB98JQ50



DIB97IM50

Serie 2

Groupes filtrants







DHL575C inox

509,99 € DHL555BL aluminium

DLN53AA70 inox

199,99 €



Puissance

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 50/67 dB (A), Intensif: 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/FN 61591

fonctionnement normal: 560 m3/h position intensive: 615 m³/h

Confort/Sécurité:

- Eclairage LED 2 x 2 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique movenne : 80.1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 252 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :

- **DHZ5605** Kit de recyclage : 149,99 €
- DWZ1IX1C6 Module CleanAir plus: 299,99 €

Filtre de remplacement :

■ DHZ5316 Filtre à charbon actif : 99,99 € ■ DWZ1IX1B6 Filtre CleanAir plus: 79,99 €



Puissance

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- Curseur, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB (A), Intensif : 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal: 362,6 m3/h position intensive: 618,1 m³/h

Confort/Sécurité:

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 79,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage:

■ DHZ7305 Filtre à charbon actif : 39,99 €



Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Curseur. 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 302 m3/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique moyenne : 66.7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : D
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 121 W
- Intensité lumineuse : 78 lux
- Température de couleur : 2700 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage:

■ DWZ0IN0T0 Kit de recyclage : 49,99 €

Filtre de remplacement :

■ DWZ0IN0A0 Filtre à charbon actif : 34,99 €

Hottes Box intégrées





DBB96AF50 inox

429,99 €

DBB66AF50 inox



Design:

Hotte box intégrée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Bouton rotatif escamotable
- 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 620 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 2,5 W
- 2 filtres à graisse métallique lavables au lave-vaisselle
- Visière en verre inclinable

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 61 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 260 W
- Intensité lumineuse : 76 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :

- DWZ0IB0U0 Kit de recyclage : 99,99 €
- DWZ1IX1C6 Module CleanAir Plus: 299,99 €

Filtres de remplacement :

- DWZ0IM0A0 Filtre à charbon actif : 36,99 €
- DWZ1IX1B6 Filtre CleanAir Plus: 79,99 €

Accessoires

- **DWZ0IB5G0** Petit extension de conduit : 54,99 €
- **DWZ0IB5N0** Grand extension de conduit : 84,99 € **DWZ0IB5N0** Grand extension de conduit : 84,99 €



Design:

Hotte box intégrée

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Bouton rotatif escamotable
- 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 50/70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 620 m³/h

Confort/Sécurité:

- Eclairage LED 2 x 2,5 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Visière en verre inclinable

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 260 W
- Intensité lumineuse : 76 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage:

- **DWZ0IB0U0** Kit de recyclage : 99,99 €
- DWZ1IX1C6 Module CleanAir Plus: 299.99 € Filtres de remplacement :
- DWZ0IM0A0 Filtre à charbon actif : 36,99 €
- DWZ1IX1B6 Filtre CleanAir Plus: 79,99 €
- Accessoires ■ **DWZ0IB5G0** Petit extension de conduit : 54,99 €

Les hottes box intégrées


Les nouvelles hottes box intégrées s'intègrent parfaitement dans votre cuisine et se font invisibles pour un design irréprochable. Leur visière en verre évite toute trace de condensation sur le meuble. Faciles à monter, elles ne nécessitent aucune découpe dans le meuble de cuisine.

Très pratiques, elles offrent un espace de rangement sur le dessus. Avec ses finitions inox élégantes, il est aussi possible de la rendre visible derrière des portes vitrées.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement


Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 341 à 343.




DHL575C




DHL555BL




DLN53AA70



DBB96AF50 - DBB66AF50



DBB96AF50



DBB66AF50

Hottes télescopiques





DFS067K50 Cadre d'abaissement, pour un encastrement parfait.

La solution idéale pour une intégration parfaite dans la cuisine. Le bandeau télescopique peut être caché dans l'armoire de cuisine quand la hotte est à l'arrêt. Une simple pression permet de l'abaisser et de le tirer au dessus de la table de cuisson pour mettre la hotte en fonctionnement.









Puissance d'aspiration

Le capteur PerfectAir adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des fumées, des vapeurs et des odeurs détectées dans la pièce. Le capteur arrête la hotte automatiquement en fin de détection.

DFS067A50 gris métal













Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- Moteur EcoSilence Drive : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 40/56 dB, Intensif: 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/FN 61591 fonctionnement normal: 381.2 m3/h

position intensive: 677,5 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande TouchControl avec LightLine
- PerfectAir : détection automatique par sensor des fumées et des vapeurs
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34.1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 146 W
- Intensité lumineuse : 683 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :

- **DSZ4565** Kit de recyclage : 44,99 €
- DWZ1IX1C6 Module CleanAir plus: 299,99 €

Filtre de remplacement :

- **DSZ4561** Filtre à charbon : 34,99 €
- DWZ1IX1B6 Filtre CleanAir plus: 79,99 € Accessoire en option :
- DSZ4660 Cadre d'abaissement : 179.99 €

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- Moteur EcoSilence Drive : Moteur induction basse consommation
- Touches, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 41/54 dB, Intensif: 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/FN 61591 fonctionnement normal: 391 m3/h

position intensive: 739 m³/h

Confort/Sécurité :

- Position intensive avec retour automatique au bout de 10 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 35.3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 146 W
- Intensité lumineuse : 683 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage:

- **DSZ4565** Kit de recyclage : 44,99 €
- DWZ1IX1C6 Module CleanAir plus : 299,99 €

Filtre de remplacement :

- **DSZ4561** Filtre à charbon : 34,99 €
- DWZ1IX1B6 Filtre CleanAir plus: 79,99 €
- Accessoire en option :
- DSZ4660 Cadre d'abaissement : 179.99 €



DFM064A51 gris métal

399,99 € DFM094W52 gris métal











Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : Moteur induction basse consommation
- Touches, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 49/62 dB, Intensif: 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 270,5 m³/h position intensive: 404,9 m³/h

Confort/Sécurité:

- Position intensive avec retour automatique au bout de 10 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 20.1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 76 W
- Intensité lumineuse : 683 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage:

■ DSZ4545 Kit de recyclage : 39,99 €

Filtre de remplacement :

■ DSZ4551 Filtre à charbon : 29,99 €

Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à bascule, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 60/67 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 383,3 m3/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED : 2 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 45.1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 111 W
- Intensité lumineuse : 569 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage:

DSZ4545 Kit de recyclage : 39,99 €

Filtre de remplacement :

■ **DSZ4551** Filtre à charbon : 29,99 €



DFM064W52 gris métal







Caractéristiques identiques sauf :


Eclairage LED 1 x 3 W

Niveau sonore (min/max): 59/67 dB Débit d'air en évacuation (normal) : 388,5 m³/h 2 filtres à graisse métalliques lavables au LV Consommation énergétique moyenne : 39.2 kWh/an Puissance de raccordement 108 W Intensité lumineuse : 468 lux


Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage et filtre de remplacement : identiques

Schémas d'encastrement


Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 341 à 343.




DFS067K50



DFS067A50



DFM064...



DFM094W52

Hottes escamotables





DEM66AC00 gris métal

299.99 €

DEM63AC00 gris métal Dans la limite des stocks disponibles

299,99 €



Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/70 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 625 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 68,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 126 W
- Intensité lumineuse : 188 lux
- Température de couleur : 2700 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :

■ **DWZ0IM0A0** Filtre à charbon actif : 36,99 €



Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/62 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 368 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 65,7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 126 W
- Intensité lumineuse : 188 lux
- Température de couleur : 2700 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :

■ **DWZ0IM0A0** Filtre à charbon actif : 36,99 €

Hottes classiques

Serie 4

Schémas d'encastrement

Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 341 à 343.





DHU626ML inox

349,99 €

DUL63CC20 bland

209,99 € 219.99 €



Puissance

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/69 dB (A)
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 275 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 2,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 65,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 120 W
- Intensité lumineuse : 381 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :

■ DHZ2400 Filtre à charbon actif : 29,99 €



Puissance:

- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches retro- éclairées, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 350 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 4 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle


Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 93.6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : E
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,45 m
- Puissance de raccordement 148 W
- Intensité lumineuse : 45 lux
- Température de couleur : 3000 K


Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :

■ **DHZ2701** Filtre à charbon actif : 14,99 €






DEM66AC00 - DEM63AC00



DHU626ML



DUL63CC..

Le froid.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

La gamme de combinés NoFrost permet une **conservation optimale** des aliments grâce à la technologie VitaFresh. La fraîcheur, les vitamines et les nutriments de vos aliments sont préservés et **conservés jusqu'à 3 x plus longtemps***. Quel que soit le type de réfrigérateur, Bosch garantit la fraîcheur!

La qualité de conservation VitaFresh se décline désormais en 24 couleurs avec le nouveau **VarioStyle** et ses portes clipsables, pour un design totalement personnalisable.

Les réfrigérateurs Bosch offrent également un confort d'utilisation extrême. Vous pouvez placer le réfrigérateur n'importe où, sans contrainte, grâce à l'ouverture de porte sans débord à 90°** et agencer l'intérieur du réfrigérateur selon vos besoins avec une flexibilité et facilité de rangement pensées dans les moindres détails. Extrêmement silencieux**, économes en énergie, incroyablement lumineux, d'une capacité XXL et avec des possibilités infinies de modularité, vous trouverez le réfrigérateur Bosch adapté à vos besoins.

Avec Bosch, manger sainement n'a jamais été aussi simple.





^{*}Etude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFres **Selon mødèles

Garder la forme et préserver son capital santé pour le plaisir du goût.

Notre santé est primordiale. C'est désormais scientifiquement prouvé, une alimentation équilibrée en vitamines, en protéines et en minéraux est la base d'une bonne santé.

C'est pourquoi Bosch, toujours à la pointe de la technologie, présente son système de conservation **VitaFresh**. Des conditions de conservation optimales pour des aliments frais encore plus longtemps grâce aux compartiments spécifiques et indépendants adaptés à chaque aliment.

Serie 8



Extra longue conservation de la fraîcheur, jusqu'à 3 x plus longtemps*.



Pour la viande et le poisson, une zone sèche :

- 1 grand compartiment sur rails télescopiques pouvant atteindre -1°C.

Pour les fruits et légumes, une zone humide :

- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l'air,
- Réglage du taux d'humidité sur 3 niveaux (fruits / fruits & légumes / légumes) avec un sélecteur rotatif, qui permet d'atteindre un degré d'hygrométrie pouvant aller jusqu'à 95%.

La température des deux tiroirs VitaFresh^{pro} peut être contrôlée directement via le display en façade, pour une température au degré près (de -1 à 3°C).







*Étude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Découvrez VitaFresh^{Pro} de Bosch en scannant ce QR code



Longue conservation de la fraîcheur, jusqu'à 2 x plus longtemps*.



Pour la viande et le poisson, une zone sèche :

- 2 compartiments séparés et amovibles,
- Réglage précis de la température de 0 à 4°C,
- Rails EasyAccess pour un accès facilité.

Pour les fruits et légumes, une zone humide :

- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l'air,
- Système Push / Pull 2 positions (fruits ou fruits & légumes) qui permet d'atteindre un degré d'hygrométrie pouvant aller jusqu'à 90 %.







Découvrez VitaFresh^{Plus} de Bosch en scannant ce QR code

Serie 4 VitaFresh

Conservation idéale et plus longue* de la fraîcheur.



Pour la viande et le poisson, une zone sèche :

- 2 compartiments séparés et amovibles,
- Réglage précis de la température de 0 à 4°C.

Pour les fruits et légumes, une zone humide :

- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l'air,
- Réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur, selon la nature des denrées.







Découvrez VitaFresh de Bosch en scannant ce QR code

Faites place aux grandes capacités!

Le retour à la cuisine "fait maison", la consommation de produits frais et le besoin de stocker une semaine de courses pour toute la famille nécessitent d'avoir un réfrigérateur très bien agencé et un plus grand volume. C'est pourquoi Bosch propose une large gamme d'appareils qui répond aux besoins de chacun.





Performance : un système de froid adapté pour mieux conserver.

Les réfrigérateurs font tous du froid, mais n'utilisent pas les mêmes technologies.



Des réfrigérateurs particulièrement éco-performants

Avec un appareil classé A+++ vous réalisez 50 % d'économies par rapport à un appareil de la classe A+. Ce n'est pas négligeable sachant que les réfrigérateurs et congélateurs représentent environ ¼* (hors cuisson et chauffage) de la consommation d'énergie d'un ménage. Branchés 24h/24, c'est une source de consommation électrique importante.

*D'après une étude EDF, 2013



FreshSense : une conservation idéale des aliments

Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments et un fonctionnement optimisé.

Classe climatique : choisissez la bonne classe en fonction de l'emplacement de votre appareil

SN température ambiante entre : + 10 et + 32 °C **N** température ambiante entre : + 16 et + 32 °C **ST** température ambiante entre : + 16 et + 38 °C **T** température ambiante entre : + 16 et + 43 °C **SN-ST** température ambiante entre : + 10 et + 38 °C

Réfrigérateur:

PowerVentilation

Avec le système exclusif Bosch **PowerVentilation**, la circulation de l'air se fait désormais du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. Le système PowerVentilation s'active en même temps que le compresseur pour une parfaite répartition du froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide, la température du compartiment plus homogène et le degré d'humidité optimal.



Super-réfrigération

Cette fonction permet d'accélérer le Réfroidissement des aliments frais dans le réfrigérateur. Les denrées déjà présentes restent froides puisque la température peut être portée à seulement 2 °C d'une pression sur un bouton.

Congélateur:

LowFrost



La technologie **LowFrost réduit considérablement la formation de givre** en intégrant les évaporateurs dans la coque. Résultat : le dégivrage du congélateur est moins fréquent et plus rapide. Parallèlement, la consommation d'énergie reste constante et les aliments sont davantage protégés des dépôts de givre. La modularité reste totale grâce au VarioZone (voir page 115). Et lorsque le dégivrage est vraiment nécessaire, un canal d'écoulement permet de récupérer facilement l'eau de décongélation.

NoFrost



La technologie NoFrost : aucune formation de givre.

Résultat : plus besoin de dégivrer. Les emballages ne collent pas entre eux et la congélation des aliments est plus rapide. Avec le full NoFrost, aucun givre dans les parties réfrigérateur et congélateur et une température homogène dans tout le compartiment.





Super-congélation

Cette fonction évite aux aliments de décongeler lorsque vous y placez de nouveaux produits. Ces derniers sont également congelés plus rapidement à -28 °C, ce qui préserve leurs nutriments et leur consistance.

Qualité, fiabilité et design particulièrement soignés.



Made in Germany

Les réfrigérateurs Bosch combinent le meilleur du savoir-faire allemand : un design raffiné, des matériaux soigneusement sélectionnés et des fonctionnalités de haute qualité. Les produits sont soumis à des tests approfondis au sein de notre laboratoire. Seuls les matériaux et composants qui réussissent les nombreux tests sont acceptés.



Un design moderne et affirmé

Les portes des nouveaux réfrigérateurs 1 porte et congélateurs ont été affinées et une barrette chromée incrustée du logo Bosch a été intégrée. Associées en Side-by-Side grâce au kit de liaison, elles forment une installation design et harmonieuse.



La véritable poignée à dépression : plus de design et moins d'effort

L'ouverture de la porte est possible sans effort et sans altérer le joint d'isolation. Ainsi, le froid ne s'échappe pas!



- 8 0 04

Ecran digital : un contrôle précis de la température des différents compartiments

Grâce aux écrans en façade à affichage LCD ou LED des combinés Bosch, il est possible de contrôler indépendamment la température au degré près des compartiments du réfrigérateur et du congélateur.

Bandeau de commandes des appareils intégrés

Commande digitale TouchControl

Bandeau avec indicateur LED









Eclairage LED SoftStart à intensité progressive

Brillant exemple d'un mariage réussi entre design et efficacité énergétique! Les lampes LED à intensité progressive, positionnées à l'avant du plafond ou intégrées dans les parois latérales, assurent un éclairage parfait de l'ensemble du compartiment. Peu consommatrices d'énergie, elles durent très longtemps et ne chauffent pas.

Des réfrigérateurs et des congélateurs pratiques et faciles d'utilisation.

L'intérieur du réfrigérateur s'adapte à votre mode de vie et aux événements : multiples petits plats pour dîner aux chandelles ou soirée entre copains....

Innovation Bosch



Skin Condenser: technologie Bosch

Grâce à la nouvelle génération de condenseurs* affinés et situés sur les parois latérales, les réfrigérateurs et les congélateurs Bosch peuvent être placés librement contre un mur, un meuble, en Side by Side avec un autre appareil et même enchassés dans une niche sans risque de création d'humidité. D'autre part, la consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont été considérablement réduits.



Clayettes coulissantes EasyAccess

Fonctionnelles, flexibles et pratiques, les clayettes reposent sur un ingénieux système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l'extérieur de 12 / 16 cm* : le chargement des aliments est facilité, les denrées placées au fond sont très accessibles et ne risquent plus d'être oubliées.



Clayette VarioShelf (Réfrigérateurs 1 porte)

Ajustez instantanément l'aménagement intérieur du réfrigérateur en fonction du format des denrées. La clayette frontale vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace de grande hauteur sans avoir à sortir une clayette. L'espace idéal pour accueillir carafe, bouteille ou autre aliment de grande hauteur.



Rack porte-bouteilles

La clayette porte-bouteilles permet de ranger très facilement jusqu'à 6 bouteilles sans risque qu'elles ne roulent ou ne tombent à l'ouverture du réfrigérateur. Elle offre également de l'espace supplémentaire en libérant les autres clayettes.



Balconnet EasyLift

Idéal pour ranger grandes bouteilles ou petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm. Et ceci même chargé!



Rails coulissants : utilisation simplifiée

Montés sur des rails télescopiques, les tiroirs VitaFresh^{Plus} et VitaFresh^{Pro} se manipulent facilement et sans effort.



Tiroirs amovibles : aménagement sur mesure

Les 2 tiroirs VitaFresh et VitaFresh^{Plus} dédiés à la viande et / ou au poisson sont amovibles et offrent ainsi très facilement de l'espace supplémentaire de rangement.

L'intérieur du congélateur se veut pratique et flexible et s'adapte à tous les besoins pour profiter des bienfaits des aliments en toute saison.



BigBox

Disposant, comme tous les congélateurs Bosch, de façades transparentes afin de visualiser l'aliment recherché, ce tiroir XXL abritera aliments volumineux (pièces de viande, volailles...).



VarioZone : flexibilité de rangement dans le congélateur

Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement des congélateurs permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits volumineux selon votre convenance.



Plateau EasyAccess

Accèdez rapidement et simplement à tous vos produits congelés. Idéal pour les mets délicats à manipuler tels que gâteaux et verrines ainsi que les produits volumineux.




Le joint de porte magnétique

Les joints des congélateurs Bosch sont entièrement magnétiques pour une fermeture hermétique, ce qui réduit considérablement la consommation électrique. Ils sont également amovibles, afin de faciliter leur nettoyage.



Perfect Fit : ouverture de porte sans débord avec la possibilité de placer son réfrigérateur ou son congélateur n'importe où, sans contrainte

Grâce aux charnières spécifiques, les portes s'ouvrent à 90°C, pas besoin d'écart avec le mur. Le réfrigérateur ou le congélateur peut être placé dans n'importe quel coin de la pièce.





Doublez la dose de fraîcheur et d'esthétique avec les Side by Side Bosch qui allient excellence technique et design exceptionnel. Les Side by Side associent un réfrigérateur à un congélateur armoire, à l'aide d'un kit de liaison qui permet d'assembler les deux appareils. Ce duo arbore un design raffiné et un intérieur spacieux et fonctionnel.



Serie 4 Side by Side



Réfrigérateur KSV36VL4P finition inox Congélateur GSN36VL3P finition inox











- Volume utile total : 346 l
- Consommation énergétique : 75 kWh/an
- Système PowerVentilation

Descriptif technique page 130









CONGÉLATEUR

- Volume utile total: 242 l
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Descriptif technique page 136

Le montage est possible en side by side à l'aide du kit de liaison en option : KSZ39AL00 inox



Réfrigérateur KSV36VW3P blanc Congélateur GSN36VW3P blanc









RÉFRIGÉRATEUR

- Volume utile total : 346 l
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Système PowerVentilation

Descriptif technique page 131











CONGÉLATEUR

- Volume utile total: 242 l
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Descriptif technique page 137

Le montage est possible en side by side à l'aide du kit de liaison en option : KSZ39AW00 blanc



Réfrigérateur KSV36VL3P finition inox Congélateur GSN36VL3P finition inox









RÉFRIGÉRATEUR

- Volume utile total : 346 l
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Système PowerVentilation

Descriptif technique page 131









CONGÉLATEUR

- Volume utile total: 242 l
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Descriptif technique page 136

Le montage est possible en side by side à l'aide du kit de liaison en option : KSZ39AL00 inox

Le froid Américain, simplement grand!



Une hygiène alimentaire garantie

Le système des 2 circuits indépendants permet de maintenir un taux d'humidité idéal dans le réfrigérateur et un froid sec dans le congélateur. Avec des circuits de froid distincts, les odeurs ne transitent pas entre les deux compartiments et leur température peut être contrôlée séparément.

Serie | **8** Réfrigérateur américain







KAD92SB30 noir

99,99€



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 541 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 348 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes verre noires, côtés silver
- Poignées verticales aluminium
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons avec éclairage LED, filtre à eau avec indicateur de changement intégré
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- 2 circuits de froid séparés : plus de mélange d'odeurs et taux d'humidité optimal
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode vacances, Mode éco, sécurité enfants, Mode Sabbat
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 368 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess, 1 EasyLift
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets
- 1 balconnet avec support à canettes
- 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

1 compartiment VitaFresh^{Plus} sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


1 compartiment VitaFresh (0-3°C): garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 158 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Fabrique automatique de glaçons
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 3 basculants
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 175.6 x 91.2 x 73.2 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- 4 roulettes réglables
- Tuyau d'arrivée d'eau de 3 m avec raccord 3/4"



Schémas d'installation





KAD92SB30

Serie 4

Réfrigérateurs américains









KAD90VI30 inox anti-traces Dans la limite des stocks disponibles

2299,99 €

KAG90AI20 inox anti-traces

1999.99











- Volume utile total : 533 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 341 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Distributeur de glaçons, glace pilée, eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Commande sensitive touchControl en façade : automatique intégrés
 régulation électronique avec affichage digital de la T°
 Commande sensitive touchControl en
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Sécurité enfants
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 370 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de securité, dont 1 réglable en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur ஊ*** : Volume utile 151 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Fabrique automatique de glaçons
- 2 tiroirs de congélation transparents
 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 177 x 91 x 72 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Roulettes avant et arrière
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Tuyau d'arrivée d'eau de 5 m avec raccord 3/4"

A+





INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 522 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 432 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Commande sensitive touchControl er façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Homebar
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Sécurité enfants
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 359 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de securité, dont 1 réglable en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh^{plus} 0°C avec 3 positions de température
- 2 MultiBox sur rails compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 157 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Fabrique automatique de glaçons
- 2 tiroirs de congélation transparents
 3 clayettes en verre de sécurité, dont
 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 177 x 91 x 72 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Roulettes avant et arrière
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Tuyau d'arrivée d'eau de 5 m avec raccord
 2/4"

HomeBar

Accès direct aux bouteilles sans ouvrir toute la porte, pour une meilleure conservation du froid.

Réfrigérateur américain





Nouveauté

KAD93VIFP inox anti-traces

1899,99 €







INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 533 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 436 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Distributeur de glaçons, glace pilée, eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 368 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité, dont 0 réglables en hauteur
- 3 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


CONGELATEUR


- Congélateur 🕶 : Volume utile 159 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Fabrique automatique de glaçons
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- 4 roulettes réglables


Schémas d'installation








KAD93VIFP





KAD90VI30 - KAG90AI20

Réfrigérateurs américains





KAN92VI35 inox anti-traces Dans la limite des stocks disponibles 1799,99€



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 604 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 389 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode vacances, Mode éco, sécurité enfants
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 387 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
 1 MultiBox sur rails télescopiques compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur ***** : Volume utile 202 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Fabrique de glaçons IceTwister
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 5 balconnets
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

- Dimensions (H x L x P) : 175.6 x 91.2 x 73.2 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite





KAN93VIFP inox anti-traces

1399,99 €



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 560 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 363 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

Poignées verticales

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- sécurité enfants
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 371 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité, dont 0 réglables en hauteur
- 5 balconnets

Système de conservation

 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


CONGELATEUR


- Congélateur 🗺 : Volume utile 181 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Fabrique de glaçons IceTwister amovible
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 0 réglables en hauteur
- 5 balconnets
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite


Schémas d'installation









KAN93VIFP







KAN92VI35


Choisir un réfrigérateur connecté Bosch, c'est choisir la simplicité.

L'accessoire WIFI* Bosch pour rester connecté à son réfrigérateur

Il suffit de brancher la prise réseau au réfrigérateur et le cordon d'alimentation à la prise murale pour :

- Contrôler et régler la température du réfrigérateur et congélateur à distance.
- Obtenir des alertes de température et porte ouverte envoyées directement sur votre smartphone / tablette en cas d'anomalie détectée.
- Accéder aux programmes super réfrigération et super congélation ainsi qu'aux modes Vacances, Eco, Fresh et Sabbat

*Compatible avec certains combinés NoFrost (KGF56PI40 - KGN39LR35 - KGN39LB35 - KGN39LM35 - KGN36AI35)



Réfrigérateur combiné NoFrost







KGF56PI40 inox anti-traces

1449.99 €

(SZ10HC00 Accessoire WIFI 99.99 #













INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 480 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 216 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl en façade régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode vacances, Mode éco, sécurité enfants, Mode Sabbat
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 375 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 124 l
- 1 compartiment VitaFresh^{Pro} 0°C avec contrôle de l'humidité et de la température - les fruits, légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

1 compartiment VitaFresh^{Pro} 0°C avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume utile 105 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont
 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Commande sensitive TouchControl en façade : Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm
 - Classe climatique : SN-T
 - Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
 - Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connexion WIFI, accessoire en option Réf KSZ10HC00: 99,99 €

Choisir l'accessoire WIFI* connecté Bosch, c'est choisir la simplicité et la connexion

Il suffit de brancher la prise réseau au réfrigérateur et le cordon d'alimentation à la prise murale pour :

- Contrôler et régler la température du réfrigérateur et congélateur à distance.
- Obtenir des alertes de température et porte ouverte envoyées directement sur votre smartphone / tablette en cas d'anomalie détectée.
- Accéder aux programmes super réfrigération et super congélation ainsi qu'aux modes Vacances, Eco, Fresh et Sabbat

Ouverture et fermeture de porte facilitées

Avec le système **G-Closer,** des combinés NoFrost Serie 8 et 6, l'angle de fermeture automatique des portes du réfrigérateur et du congélateur est < à 20°. De plus, un système d'amorti empêche que l'angle d'ouverture de ces portes soit > à 140°.

Résultats : une sécurité supplémentaire et la porte ne peut pas se cogner contre un mur !

Avec le système **L-Closer** des combinés NoFrost Serie 4 et 2, la porte du congélateur se referme par elle-même.

Résultat : une sécurité supplémentaire pour les produits congélés !

Réfrigérateurs combinés NoFrost











KGN39HIEP inox anti-traces

1669,99 € KGN49LBEA noir

Nouveauté

KGN86AI4P inox anti-traces

1499,99 €



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 366 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 273 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

VitaFresh^p

■ Poignées verticales

Confort et sécurité

- Home Connect : 2 appareils photos intégrés dans le réfrigérateur, contrôle à distance
- Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connexion WIFI
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 I
- 5 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

■ 1 compartiment VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps 2 compartiments VitaFreshPlus avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur 🗱 : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 204 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite







INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 435 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 303 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

- Portes noires, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la T°
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 330 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- ullet Volume utile zone proche de 0° C : 21 l
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur 🕶 : Volume utile 105 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrièree Home Connect prêt à être utilisé grâce à une
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière connexion WIFI, accessoire en option Réf **KSZ10HC00 : 99,99** €

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 619 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 252 kWh/an

186

NoFrost MultiAirflow

Design

- Design portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Mode vacances, Mode éco, sécurité enfants, Mode Sabbat

REFRIGERATEUR

- Volume utile 479 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de securité, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles
- 6 balconnets
- Support à bouteilles

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 42 I
- 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur 🕶 : Volume utile 140 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- VarioZone, clayettes amovibles en verre de sécurité
 2 tiroirs de congélation transparents
 - Autonomie en cas de coupure électrique : 30 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 86 x 81 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- · Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Sous réserve d'engagement volumique

Serie 6 Serie 4

Réfrigérateurs combinés NoFrost









KGN39LBE5 noir

Nouveauté

1199,99 € KGN49XLEA finition inox

1099,99 €

KSZ10HC00 Accessoire WIFI*

99.99 €









INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 366 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 273 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes noires, côtés silver
- Poignées verticales intégrées
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la T°
- Chaque zone de T° contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode Sabbat
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de T° dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 21 l
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connexion WIFI, accessoire en option Réf KSZ10HC00 : 99,99 €







INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 435 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 303 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode éco
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 4 coulissantes EasyAccess
- Support à bouteilles
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 28 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 105 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Choisir l'accessoire WIFI* connecté Bosch, c'est choisir la simplicité et la connexion

Il suffit de brancher la prise réseau au réfrigérateur et le cordon d'alimentation à la prise murale pour :

- Contrôler et régler la température du réfrigérateur et congélateur à distance
- Obtenir des alertes de température et porte ouverte envoyées directement sur votre smartphone / tablette en cas d'anomalie détectée.
- Accéder aux programmes super réfrigération et super congélation ainsi qu'aux modes Vacances, Eco, Fresh et Sabbat



Le combiné VarioStyle Bosch est équipé d'un système de façades interchangeables associant aimants et fixations invisibles pour relooker facilement votre réfrigérateur. Pas besoin d'outils particuliers ni de connaissances techniques spécifiques. C'est l'essence même de Bosch : proposer des solutions étonnamment simples.

24 façades interchangeables.

	Réf. façades pour				Réf. façades pour	
		KGN36IJ3A	KGN39IJ3A		KGN36IJ3A	KGN39IJ3A
Tournesol		KSZ1AVF00	KSZ1BVF00	Expresso	KSZ1AVD00	KSZ1BVD00
Orange		KSZ1AVO00	KSZ1BVO00	Noir mat	KSZ1AVZ00	KSZ1BVZ00
Framboise		KSZ1AVE00	KSZ1BVE00	Bleu nuit perle	KSZ1AVN00	KSZ1BVN00
Prune		KSZ1AVL00	KSZ1BVL00	Pétrole	KSZ1AVU10	KSZ1BVU10
Aubergine perle		KSZ1AVL10	KSZ1BVL10	Turquoise	KSZ1AVU00	KSZ1BVU00
Cerise		KSZ1AVR00	KSZ1BVR00	Vert perle	KSZ1AVH10	KSZ1BVH10
Gris perle		KSZ1AVG20	KSZ1BVG20	Menthe	KSZ1AVJ00	KSZ1BVJ00
Gris pierre		KSZ1AVG00	KSZ1BVG00	Citron vert	KSZ1AVH00	KSZ1BVH00
Anthracite perle		KSZ1AVG10	KSZ1BVG10	Bleu clair	KSZ1AVT00	KSZ1BVT00
Champagne		KSZ1AVK00	KSZ1BVK00	Rose clair	KSZ1AVP00	KSZ1BVP00
Café crème		KSZ1AVD10	KSZ1BVD10	Perle blanche	KSZ1AVV00	KSZ1BVV00
Bronze		KSZ1AVD20	KSZ1BVD20	Perle dorée	KSZ1AVX00	KSZ1BVX00

Réfrigérateurs combinés NoFrost









Façades interchangeables "clip door"











- Volume utile total: 366 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 273 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Façades interchangeables, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 43 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière Sous réserve d'engagement volumique

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 324 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 260 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Façades interchangeables, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 237 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW • Charnières à droite, réversibles

Les façades de portes ne sont pas vendues avec le produit. Elles sont à choisir parmi les 24 références proposées page ci-contre.

1, 2, 3... terminé!



Soulevez la façade de couleur par le bas



Décrochez-la de l'appareil



Fixez une autre façade de couleur à partir du haut grâce à ses encoches invisibles et bandes magnétiques

Réfrigérateurs combinés NoFrost









KGN39VI35 inox anti-traces

949,99 € KGN39VW35 blanc

KGN36VL35 finition inox

849,99











- Volume utile total: 366 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 273 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart)
 Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 coulissantes EasyAccess
- Support à bouteilles
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 I
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur *** : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 366 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 273 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

186

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 324 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 260 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 237 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 I
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- · Charnières à droite, réversibles







(GN36VW35 blanc

819,99 €

KGN36NW30 blanc 749,99 €

Design

INFORMATIONS GENERALES

une échelle allant de A+++ à D

• Portes blanches, côtés blancs

• Poignées horizontales intégrées

■ 1 compresseur / 1 circuit froid

• Classe d'efficacité énergétique A++ sur

• Consommation énergétique : 235 kWh/an

Régulation électronique de la température

• Dégivrage automatique des 2 compartiments

• 4 clayettes en verre de sécurité, dont

Volume utile total: 302 l

NoFrost MultiAirflow

Confort et sécurité

■ Eclairage LED

REFRIGERATEUR

4 balconnets

Volume utile 215 I

fruits et légumes

3 réglables en hauteur

Système de conservation

avec indicateur LED

699,99 €











- Volume utile total: 324 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique: 260 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanches, côtés blanc
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 237 I.
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 4 clavettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 I
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 302 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 235 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

REFRIGERATEUR

- Volume utile 215 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

 MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGELATEUR

■ Congélateur ***** : Volume utile 87 l

INFORMATIONS TECHNIQUES

Niveau sonore: 42dB(A) re 1 pW

· Charnières à droite, réversibles

• Classe climatique : SN-T

à l'arrière

- · Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

■ Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm

• Pieds avant réglables en hauteur, roulettes

• Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique

MultiBox : compartiment transparent avec

fond ondulé, idéal pour la conservation des

- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 42dB(A) re 1 pW
- · Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Réfrigérateurs combinés NoFrost







Nouveauté

KGN33NLEB finition inox

699,99 € KGN33NWEB blanc











- Volume utile total: 279 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 279 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanche, côtés blancs
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

REFRIGERATEUR

- Volume utile 192 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 3 balconnets

Système de conservation

 MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et

- CONGELATEUR ■ Congélateur 👀 : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

REFRIGERATEUR

- Volume utile 192 l
- en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 3 balconnets

Système de conservation

• MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur 🕶 : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à



Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation





(GE58BI40 inox anti-traces 1249,99













· Réfrigérateur :

Avec le système exclusif Bosch **PowerVentilation**, la circulation de l'air se fait désormais du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. Ce système s'active en même temps que le compresseur pour une parfaite répartition du froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.



· Congélateur :

La technologie **LowFrost** réduit considérablement la formation de givre en intégrant les évaporateurs dans la coque.

Résultat : le dégivrage du congélateur est moins fréquent et plus rapide.



Des réfrigérateurs particulièrement éco-performants

Avec un appareil classé A+++ vous réalisez 50 % d'économies par rapport à un appareil de la classe A+. Ce n'est pas négligeable sachant que les réfrigérateurs et congélateurs représentent environ ¼* (hors cuisson et chauffage) de la consommation d'énergie d'un ménage. Branchés 24h/24, c'est une source de consommation électrique importante.

*D'après une étude EDF, 2013



Balconnet EasyLift

Idéal pour ranger grandes bouteilles ou petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm. Et ceci même chargé!

Le saviez-vous ?

Le canal d'écoulement de l'eau de dégivrage est astucieux :

une goulotte placée en bas du congélateur facilite le dégivrage. Mettez le balconnet du bas sous la goulotte pour recueillir l'eau.

Fini la recherche du bol ou de la serpillère!

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 495 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 196 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de T° contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de T° dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 377 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh 0°C les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Tablette escamotable FlexShelf
- 4 balconnets, dont 1 EasyLift et 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR

- Congélateur 🎛 : Volume utile 118 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 17 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 40 h

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Serie 4 Serie 6 Serie 4

Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation











(GV58VL31S finition inox

1029,99 € KGE39ALCA finition inox

KGV36VB32S noir carbone



























- Volume utile total: 500 l • Classe d'efficacité énergétique A++ sur
- une échelle allant de A+++ à D Consommation énergétique : 292 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 376 l
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 124 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 337 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 168 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie LowFrost

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de T° dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 249 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur. 4 coulissantes EasvAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 22 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps 1 compartiment VitaFresh (0-3°C): garde

viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur :: Volume utile 88 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

- INFORMATIONS GENERALES Volume utile total: 307 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 226 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

- Portes noires, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 213 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais
- et riches en vitamines plus longtemps • 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles • Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)







KGV39VL31S finition inox

769,99 € KGV39VW31S bland

KGV36VL32S finition inox

729,99 €













- Volume utile total: 342 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 248 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 clavettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)











INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 342 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 248 I
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)











INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 307 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 226 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 213 I
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation







GV36VW32S blanc

669,99 € KGV33VL31S finition inox

KGV33VW31S blanc

619,99€





























INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 307 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 226 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 213 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clavettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments

■ Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

• Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à

• Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW

Charnières à droite, réversibles

• Classe climatique : SN-T

• Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 286 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique : 219 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 192 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- · Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 286 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique : 219 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 192 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasvAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Réfrigérateurs 2 portes NoFrost



KDN32X45 finition inox

849,99 €











INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 309 I
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 286 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

REFRIGERATEUR

- Volume utile 246 I
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 1 compartiment VitaFresh 0-3°C les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- Porte ventilée ColdTray
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume utile 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 6 kg en 24 h
- Compartiment de congélation rapide QuickFreezer
- 1 clayette plastique
- Fabrique de glaçons IceTwister
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

- Dimensions (H x L x P) : 185 x 60 x 60 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Réfrigérateurs 2 portes LowFrost avec système PowerVentilation









KDV47VL30 finition inox

KDV33VL32 finition inox

719,99€







KDV58VL30 finition inox Dans la limite des stocks disponibles









INFORMATIONS GENERALES

une échelle allant de A+++ à D

• Classe d'efficacité énergétique A++ sur

• Consommation énergétique : 245 kWh/an

Volume utile total: 401 l

Système PowerVentilation

■ Technologie LowFrost









- Volume utile total: 509 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique : 289 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 400 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 clavettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR

■ Congélateur 🕶 : Volume utile 109 l

INFORMATIONS TECHNIQUES

Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW

• Charnières à droite, réversibles

• Classe climatique : SN-T

à l'arrière

- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible

■ Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm

• Pieds avant réglables en hauteur, roulettes

• Ouverture de porte sans débord (à 90°)

• Autonomie en cas de coupure électrique : 32 h

Super-congélation

Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h

■ Congélateur **** : Volume utile 86 l

- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 30 h

176

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 300 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique : 215 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

REFRIGERATEUR

EasyAccess

4 balconnets

CONGELATEUR

• Rack à bouteilles chromé

■ Volume utile 315 I

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

• 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de

et riches en vitamines plus longtemps

3 réglables en hauteur, 4 coulissantes

• 5 clayettes en verre de sécurité, dont

l'humidité - les fruits et légumes restent frais

Design

- Confort et sécurité Régulation électronique de la température
- avec indicateur LED • Eclairage LED dans le réfrigérateur

Portes finition inox, côtés silver

Poignées verticales intégrées

• Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 230 I
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur ***** : Volume utile 70 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- · Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)





KDV29VL30 finition inox

KDV29VW30 blanc Dans la limite des stocks disponibles













INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 264 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 204 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 194 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur ******** : Volume utile 70 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 264 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 204 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 194 I
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur 👀 : Volume utile 70 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Réfrigérateurs 1 porte







KSV36VL4P finition inox

1099,99 € KSV36CL3P finition inox

KSV36VL3P finition inox

919,99 €











- Volume utile total: 346 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 75 kWh/an
- Système PowerVentilation

- Porte finition inox, côtés silver
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 7 clavettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Montage possible en Side by Side avec GSN36VL3P à l'aide du kit de liaison KSZ39AL00



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 346 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design

- Porte finition inox, côtés silver
- Poignée à dépression ouverture facile

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 7 clavettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 346 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design

- Porte finition inox, côtés silver
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 7 clavettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Montage possible en Side by Side avec GSN36VL3P à l'aide du kit de liaison KSZ39AL00







KSV36CW3P blanc

889,99 € KSV36VW3P bland

KSV33VL3P finition inox

819,99 €











- Volume utile total: 346 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée à dépression ouverture facile

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- Back à bouteilles chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

186

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 346 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

- FreshSense : température constante par
- technologie de capteurs intelligents

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Montage possible en Side by Side avec GSN36VW3P à l'aide du kit de liaison KSZ39AW00



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 324 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 110 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design

- Porte finition inox, côtés silver
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 324 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Sous réserve d'engagement volumique

Réfrigérateurs 1 porte







KSV33VW3P blanc

769,99 € KSV29VL3P finition inox

KSV29VW3P blanc











- Volume utile total: 324 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 110 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR

■ Volume utile 324 l

• Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Super-réfrigération avec arrêt automatique

• 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de

et riches en vitamines plus longtemps

5 réglables en hauteur, 6 coulissantes

• 7 clayettes en verre de sécurité, dont

l'humidité - les fruits et légumes restent frais

■ Poignée verticale Confort et sécurité

Design

Régulation électronique de la température avec indicateur LED

161

• Classe d'efficacité énergétique A++ sur

Consommation énergétique : 107 kWh/an

INFORMATIONS GENERALES

une échelle allant de A+++ à D

• Porte finition inox, côtés silver

Volume utile total: 290 l

Système PowerVentilation

- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

- REFRIGERATEUR ■ Volume utile 290 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 5 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 290 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 107 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 290 I
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 6 clavettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 5 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

■ Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm

• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

• Classe climatique : SN-T

Rack à bouteilles chromé

- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Réfrigérateurs table-top





Les table-top Bosch : bien conserver dans un petit espace

Parfaits pour les petits espaces dans lesquels ils se logent facilement, tout en conservant une surface de plan de travail appréciable, les appareils table-top Bosch sont également économes en énergie. Classés A++ ils permettent de réaliser 25 % d'économies par rapport à un appareil de la classe A+.

Compact mais spacieux, le réfrigérateur tout utile 135 litres de volume utile peut être associé au congélateur (voir page 149) de la même taille pour offrir un volume total de 217 litres.

Le modèle avec un véritable compartiment congélateur 4 se suffit à lui même et a tout d'un grand.

349,99 € KTR15NW3A blanc

319,99 €



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 120 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 142 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR

- Volume utile 106 l
- 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

• 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 14 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 135 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 94 kWh/an

56

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR

- Volume utile 135 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont
- 1 réglable en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits

- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite

Cave à vin



Contrôle électronique de la température

Grâce à un contrôle électronique, la température peut être réglée au degré près.



Porte en verre anti-UV

Le vin ne craint pas la lumière mais uniquement les rayons ultraviolets. La cave à vin Bosch est équipée de portes vitrées à double isolation et traitées anti-UV.



Clayettes en bois réglables en hauteur

Très pratiques, elles sont réglables en hauteur et accueillent de nombreuses bouteilles. Une tablette d'exposition permet de présenter les meilleurs crus avant la dégustation.



Éclairage intérieur LED

L'éclairage à l'intérieur de la cave permet d'identifier et de mettre en valeur les bouteilles. Cette lumièrefroide n'émet aucun ultraviolet et ne chauffe pas.



KSW38940 - Cave de vieillissement

2199,99 €



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile 368 I
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 213 kWh/an

Design

- Porte double vitrage fumé traité anti-UV, dans cadre aluminium, côtés silver
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Serrure

REFRIGERATEUR

- Capacité max. 197 bouteilles de 0,75 l
- Température réglable de +5°C à +22°C
- 2 zones de températures à la carte
- 2 thermomètres digitaux intérieurs
- Filtre anti odeurs à charbons actifs
 6 clayettes amovibles en chêne, dont 6 réglables en hauteur
- Clayette de présentation idéale pour aérer le vin lorsque les bouteilles sont ouvertes

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 59.5 x 59.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Température de consommation conseillée				
18-19 °C	Vins rouges mâtures et charpentés			
16-17 °C	Vins rouges jeunes et prometteurs			
14-15 °C	Vins rouges jeunes et légers			
12-13 °C	Vins blancs charpentés, champagnes millésimés, vins blancs moelleux et vins rosés			
10-11 °C	Vins blancs lourds et pétillants			
8-9 °C	Vins blancs légers et pétillants			

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Serie 6 Serie 4 Serie 6

Congélateurs armoires NoFrost grande largeur







GSN58AWEV blanc

1099,99 € GSN58VWEV bland

GSN51AWDV blanc



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 365 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 304 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanche, côtés blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume utile 365 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 365 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 304 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanche, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 365 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h • 5 tiroirs de congélation transparents, dont
- 1 BigBox • 3 compartiments de congélation intensive à
- porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 289 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 175 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanche, côtés blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur 🔀 🕶 : Volume utile 289 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Congélateurs armoires NoFrost







GSN36VL3P finition inox

999,99 € GSN36VW3P bland

GSN33CW3V blanc

869,99 €











- Volume utile total: 242 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Porte finition inox, côtés silver
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- EasyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Montage possible en Side by Side avec KSV36VL4P et KSV36VL3P à l'aide du kit de liaison KSZ39AL00



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 242 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique : 237 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- EasyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Montage possible en Side by Side avec KSV36VW3P à l'aide du kit de liaison KSZ39AW00



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 225 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée à dépression ouverture facile

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 225 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Sous réserve d'engagement volumique







GSN33VW3P blanc

849,99 € GSN29CW3V bland

819,99 € GSN29UW3V blanc 799,99 €



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 225 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 225 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- EasyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 200 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 214 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée à dépression ouverture facile

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 200 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 200 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 214 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 200 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Congélateurs armoires







GSV36VWEV blanc

799,99 € GSV33VWEV bland

GSV29VWEV blanc

699,99 €



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 237 I
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 212 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 237 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 28 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 220 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 204 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 220 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 28 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 198 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 194 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 198 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Congélateur table-top



Les table-top Bosch : bien conserver dans un petit espace

Parfaits pour les petits espaces dans lesquels ils se logent facilement, tout en conservant une surface de plan de travail appréciable, les appareils table-top Bosch sont également économes en énergie. Classés A++ ils permettent de réaliser 25 % d'économies par rapport à un appareil de la classe A+.

Le congélateur peut être associé au réfrigérateur tout utile (voir page 143) de la même taille, pour offrir un volume total de 217 litres.

GTV15NW3A bland

349,99





INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 82 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 142 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Dégivrage manuel

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume utile 82 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparentsCalendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite

Froid intégrable : la combinaison modulable parfaite !

Dans les cuisines intégrées, la plupart des niches sont standardisées et n'utilisent pas toute la hauteur mise à disposition. Bosch a la solution.

L'installation modulable PerfectFit de Bosch



PerfectFit offre la possibilité de créer plusieurs combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d'espace.

Ainsi, la totalité de la hauteur des meubles de cuisine est exploitée, ce qui permet :

- plus de volume pour faciliter le stockage et donc la fraîcheur des aliments,

- l'optimisation de l'espace dans la cuisine,
- l'intégration parfaite et invisible dans le mobilier de cuisine.


Bosch facilite la conception de votre cuisine tout en vous garantissant une conservation idéale!

Installation Side by Side

177,5 cm 530 L

GIN81AE30 + KIR81AF30

A pantographe





Innovation Bosch

Skin Condenser : anti-condensation pour une modularité parfaite

Pour les 2 systèmes d'installation modulable PerfectFit, la technologie anti-condensation évite toute humidité.


La chaleur résiduelle, qui habituellement est canalisée vers l'arrière du congélateur, est désormais partiellement acheminée vers le haut ou vers les parois latérales du produit.

Résultats : une meilleure répartition de l'énergie et des économies en plus !

De plus, l'humidité ne s'accumule pas sur le panneau de l'armoire entre réfrigérateur et congélateur (cf.installations armoire / verticale ou Side by Side).

Résultat : pas de moisissure possible et donc pas de dégât à long terme.

Installation armoire / verticale



Le confort de l'intégrable passe aussi par une installation simple et rapide!



Fixation de porte à pantographe

Avec ce système, la porte du meuble de cuisine est fixée sur celle du réfrigérateur, offrant une meilleure robustesse et permettant d'ouvrir la porte d'un angle supérieur à 115°. Vous pouvez toutefois le réduire à 90° grâce à l'accessoire disponible sur la boutique du site :

www.bosch-home.fr/boutique

Référence 00173630 pour les charnières sans SoftClose*

*SoftClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint



Fixation de porte à glissières

Dans ce cas, la porte d'habillage du meuble de cuisine vient s'ajuster sur la porte du réfrigérateur dont elle suit les mouvements grâce à une fixation coulissante.





EasyInstallation : gagner en temps et en facilité

Tout en améliorant la qualité, nos ingénieurs ont repensé l'installation de nos réfrigérateurs. Réduction du nombre de pièces, pré-montage des vis, suppression des pré-perçages, introduction de clips, un seul et unique outil, tout est mis en place pour accélérer et simplifier le montage des charnières pantographes et glissières.



Découvrez la vidéo de l'EasyInstallation en scannant ce QR ocde.



Des appareils conçus et fabriqués en Allemagne

Serie 6 Serie 4

Réfrigérateurs combinés intégrables





Fixation de porte à pantographe

1379,99 €

KIN86VS30 Fixation de porte à glissières

1199,99 €













INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 265 l.
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 218 kWh/an
- Technologie LowFrost

Design

Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile 191 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 coulissante EasyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR

- Congélateur 🖼 : Volume utile 74 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 32 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore: 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 255 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ tà D
- Consommation énergétique : 222 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow pour la partie congélateur

Design

Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 188 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR


- Congélateur 🕶 : Volume utile 67 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Montage facile easyInstallation


Schémas d'encastrement



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm. Mesures en mm




KIS86AF30



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm



KIN86VS30

Réfrigérateurs combinés intégrables





Serie 2



Fixation de porte à glissières

899,99 € KIV34X20 Fixation de porte à glissières

829,99 €

Fixation de porte à glissières

819,99 €

















INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 267 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 231 kWh/an
- Technologie LowFrost

Design

• Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 191 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3.5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 265 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 274 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 199 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 66 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56.2 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Conditions particulières de vente cuisinistes*

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 276 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 275 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 217 I
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur ******** : Volume utile 59 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56.2 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore: 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Froid intégrable





KIV28V20FF Fixation de porte à glissières







819.99 €





INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 265 L
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 274 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 199 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur ***** : Volume utile 66 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56.2 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 234 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 257 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 175 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets


CONGELATEUR

- Congélateur 🕶 : Volume utile 59 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 158 x 56.2 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles


Schémas d'encastrement




KIV86VS30



KIV38V20FF



KIV34V21FF - KIV34X20



KIV28V20FF

Réfrigérateurs 2 portes intégrables





Serie | 6 Réfrigérateurs 1 porte intégrables 177,5 cm



KID28V20FF Fixation de porte à glissières 779,99 €

KID26V21IE Fixation de porte à glissières

719,99 €

KIL82AF30 <u>Fixation</u> de porte à pantographe 1029,99 €















INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 254 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 256 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 213 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 41 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- 1 clayette fils réglable en hauteur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 158 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 227 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 244 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 186 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 41 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- 1 clayette fils réglable en hauteur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 145 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 286 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 209 kWh/an

Design

• Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 252 l
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
 1 MultiBox sur rails télescopiques compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 coulissante EasyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Possibilité Side by Side avec GIN81AE30





KIR81AF30 Fixation de porte à pantographe 999,99 €

Fixation de porte à glissière

879,99 €















INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design

• Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
 1 MultiBox sur rails télescopiques compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 2 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 286 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 209 kWh/an

Design

Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 252 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 MultiBox compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur,
- 5 balconnets


CONGELATEUR

- Congélateur 🎛*** : Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Schémas d'encastrement





Froid intégrable

KID28V20FF



KID26V21IE





KIL82AF30 - KIR81AF30 - GIN81AE30 KIL82VS30

Serie 6

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 177,5 -158 et 122,5 cm







KIR81VS30 Fixation de porte à glissières 849,99 €

RIL/2AF30 Fixation de porte à pantographe 949,99 €

KIL42AF30 Fixation de porte à pantographe 779,99€













INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 116 kWh/an

Design

Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 MultiBox compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur,
- 6 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 248 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 196 kWh/an

Design

• Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 214 I
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
 1 MultiBox sur rails télescopiques compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 coulissante EasyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 158 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 195 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 172 kWh/an

Design

Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 180 l
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 coulissante EasyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2.4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversiblesMontage facile easyInstallation
- Worldage racile easymstaliation

Kit d'habillage de porte

Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable en modèle encastrable habillable.

KFZ40AX0 pour le KIL42AF30

99,99 €

Serie 6 Serie 2 Réfrigérateurs 1 porte intégrables 122,5 cm

Possibilité installation armoire/verticale





Fixation de porte à pantographe

749.99 €

KIL24X30 Fixation de porte à glissières

649,99 €













INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 211 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 105 kWh/an

Design

Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 211 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 coulissante EasyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Kit d'habillage de porte

Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable en modèle encastrable habillable.

KFZ40AX0 pour le KIR41AF30

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 200 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 174 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 183 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets


CONGELATEUR

- Congélateur 🕶 : Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h


INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Schémas d'encastrement





KIR81VS30






KIL72AF30





KIL42AF30 - KIR41AF30



KIL24X30

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 122,5 cm

Possibilité installation armoire/verticale





Possibilité installation armoire/verticale



Fixation de porte à glissières

619.99 €

KIL24V21FF Fixation de porte à glissières

Fixation de porte à glissières

INFORMATIONS GENERALES

569,99 €

















INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 221 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 103 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 221 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 5 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 200 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 221 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 183 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec et légumes
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur

- Congélateur **** : Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW · Charnières à droite, réversibles

• Classe climatique : ST

• Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

■ Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm

- fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles



- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 131 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

- Volume utile 221 I
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 balconnets

- Classe climatique : SN-ST

Possibilité installation armoire/verticale



Fixation de porte à glissières

599,99 €

KIR24V24FF Fixation de porte à glissières



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 200 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur
- Consommation énergétique : 221 kWh/an







- une échelle allant de A+++ à D

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 183 I
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

- Volume utile total: 221 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 131 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique


REFRIGERATEUR

- Volume utile 221 I
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore: 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles






Schémas d'encastrement

KIR24V... - KIL24V...

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 88 cm

Serie 2









Fixation de porte à pantographe

KIR21AF30 Fixation de porte à pantographe

Fixation de porte à glissières

649.99 €







INFORMATIONS GENERALES Volume utile total: 124 l

- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique : 148 kWh/an

Design

• Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 109 I
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 VarioShelf
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2.4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P: 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles • Montage facile easyInstallation









INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 144 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 97 kWh/an

Design

• Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 144 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 coulissante EasyAccess
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore: 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 129 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation énergétique : 150 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 112 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Kit d'habillage de porte

Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable en modèle encastrable habillable.

KFZ20AX0 pour le KIL22AF30

79.99 €

Kit d'habillage de porte

Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable en modèle encastrable habillable.

KFZ20AX0 pour le KIR21AF30

79.99 €

Schémas d'encastrement

Possibilité installation armoire/verticale





Fixation de porte à glissières

619,99 € KIL18V20FF Fixation de porte à glissières

599,99 €













INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 150 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 96 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 150 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GENERALES Volume utile total: 129 l

- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 191 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique


REFRIGERATEUR

- Volume utile 112 I
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets


CONGELATEUR

- Congélateur 🗺 : Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h


- Encastrement H x L x P: 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore: 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles



KFZ20AX0



KIL22AF30 - KIR21AF30



KIL / KIR 18X30 - KIL18V20FF

Réfrigérateur 1 porte intégrable 88 cm


Serie 6

Réfrigérateurs intégrables sous plan

Possibilité installation armoire/verticale









KIR18V20FF Fixation de porte à glissières

569,99 €

KUL15A60 Fixation de porte à pantographe

749,99 €

Fixation de porte à pantographe

719,99 €

















INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 150 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 122 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 150 l
- 1 MultiBox compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 123 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 140 kWh/an

Design

- Réfrigérateur intégrable sous plan
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 108 l
- 2 MultiBox compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Grand tiroir coulissant
- 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur ********* : Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 137 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 92 kWh/an

Design

- Réfrigérateur intégrable sous plan
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique

REFRIGERATEUR

- Volume utile 137 l
- 2 MultiBox compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Grand tiroir coulissant
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 halconnets

- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Congélateur intégrables

Possibilité Side by Side avec KIR81AF30



GIN81AE30 Fixation de porte à pantographe 1019,99 €











INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 211 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 243 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

• Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Alarme sonore de porte ouverte

CONGELATEUR


- Congélateur 🗺 : Volume utile 211 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont
 2 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles




Schémas d'encastrement




KIR18V20FF





KUL15A60 - KUR15A60



GIN81AE30 - KIR81AF30

Serie 6 Serie 4

Congélateurs intégrables

Possibilité installation armoire/verticale



Possibilité installation armoire/verticale



GIV21AF30 Fixation de porte à pantographo 849,99 € G

Fixation de porte à glissières

749,99 €

















INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 97 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 157 kWh/an
- Technologie LowFrost moins de glace, dégivrage rapide

Design

• Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

CONGELATEUR

- Congélateur **33***** : Volume utile 97 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont
 1 BigBox
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 94 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 192 kWh/an

Design

Intérieur avec finition métal


Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

CONGELATEUR

- Congélateur Ex*** : Volume utile 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles



id intégrable

Possibilité Side by Side avec KUR15A60



Possibilité installation armoire/verticale



GUD15A50 Fixation de porte à pantographe 849,99 € GI

GIV11AF30 Fixation de porte à pantographe

799.99 €













INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 98 l
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 184 kWh/an

Design

- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Thermomètre indépendant dans la contre-porte
- Alarme sonore de porte ouverte dans le congélateur
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

CONGELATEUR

- Congélateur 👀 : Volume utile 98 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total: 72 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 144 kWh/an
- Technologie LowFrost moins de glace, dégivrage rapide

Design

• Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température


CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 72 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 72 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles


Schémas d'encastrement




GIV21AF30




GID18A20





GUD15A50



GIV11AF30

Les lave-vaisselle.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Les lave-vaisselle Bosch sont performants, fonctionnels et simples d'utilisation.

Grâce au moteur à induction EcoSilence Drive et à une **isolation renforcée**, les lave-vaisselle Bosch sont **tellement silencieux** qu'il est possible de laver la vaisselle la nuit, sans jamais réveiller personne : un **silence extrême** de **36 dB**(A)re 1 pW*!

De plus, avec la technologie Zeolith 3D AirFlow, plus besoin de sécher le plastique à la main, le résultat de séchage est parfait!

Et pour une **durée de vie prolongée** du lave-vaisselle, Bosch a développé le programme "Machine Care : Entretien machine" pour un entretien régulier simplifié.

Pose-libre, intégrables ou tout intégrables les lave-vaisselle Bosch trouvent leur place dans toutes les cuisines.

Bosch, des résultats de lavage et de séchage parfaits, en toute simplicité.



Bosch, marque N°1 mondiale en lave-vaisselle**

Des résultats de lavage parfaits, tout en silence!



SuperSilence Plus



Avec seulement 38 dB*, le lave-vaisselle SuperSilence Plus est si silencieux qu'il est possible de profiter des tarifs de nuit sans que cela ne nuise au sommeil.

*SMS68TI00E - SMS68TW00E

Programme Silence 50°C



Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 2 à 3 décibels sur le programme de référence Eco 50°C, moyennant un cycle plus long dû à une baisse de la pression dans les bras de lavage pour assurer un résultat de lavage toujours parfait. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau sonore par deux. Grâce à ce programme certains modèles ne font plus que **36 dB***.

*SMS68TI00E - SMS68TW00E





Moteur à induction EcoSilence Drive sur tous les lave-vaisselle

Contrairement aux moteurs traditionnels, le moteur à induction EcoSilence Drive, développé par Bosch, est doté d'aimants permanents qui éliminent les frottements et l'usure.

Le lave-vaisselle Bosch est ainsi exceptionnellement silencieux, économe en énergie et performant.

Un lave-vaisselle Bosch sachant sécher doit savoir sécher aussi bien que laver!

De nombreux lave-vaisselle ont un problème pour sécher le plastique. Bosch a la solution.



Technologie de séchage Zeolith 3D AirFlow:



Les lave-vaisselle A+++* Bosch sont équipés de la technologie Zeolith 3D AirFlow. Ce minéral naturel d'origine volcanique capte l'humidité lors du séchage pour la transformer en chaleur et libère de la vapeur pendant le lavage. Des résultats de lavage et séchage parfaits, même pour le plastique, et une consommation d'électricité réduite!


*Selon modèle





Phase de séchage

La Zeolith s'échauffe naturellement lorsqu'elle absorbe l'humidité de la cuve. Elle dégage de la chaleur, offrant ainsi un séchage plus rapide et performant avec une consommation électrique moindre.



Phase de lavage

Au cours du cycle de lavage, la Zeolith est chauffée afin de retrouver ses propriétés originelles. L'humidité contenue dans la Zeolith s'évapore sous forme de vapeur dans la cuve, pour une montée en température rapide et des consommations diminuées.



Séchage Extra

Cette option renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage. Idéal pour toutes les grosses pièces placées dans le lave-vaisselle (cocottes, faîtouts, poêles...).



Séchage Eco : efficacité de séchage accrue sur le programme Eco 50°C*

Ouverture de porte automatique à la fin du programme Eco (et uniquement à la fin de celui-ci) pour un séchage naturel et parfait, sans aucun dégagement de vapeur. Pour la sécurité des enfants, cette option est déprogrammable très facilement.

*Le séchage Eco est disponible sur les lave-vaisselle 42 dB et moins n'ayant pas la technologie Zeolith, et /ou sur les lave-vaisselle 6.5 l pose-libre, intégrables et tout intégrables.



L'échangeur thermique : séchage naturel renforcé et performant

Très astucieux, il capte la chaleur produite durant le lavage afin de chauffer l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire. Il évite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant l'eau froide d'entrer en contact avec la vaisselle chaude : protégée, la vaisselle conserve sa brillance. De plus, pendant la phase de séchage, l'échangeur thermique capte par condensation l'humidité déposée sur la vaisselle, pour un séchage naturel et performant.

Les technologies au service de la performance et du confort.



Programmation intuitive via l'écran TFT

Intuitif, l'écran TFT permet d'affiner la programmation du cycle de lavage, étape par étape, pour s'assurer un résultat de lavage parfait. L'écran TFT offre un superbe contraste pour une meilleure lisibilité des informations et alerte l'utilisateur s'il a besoin de rajouter du sel ou du liquide de rinçage. La touche info permet d'afficher des informations supplémentaires sur les programmes et de programmer tous les paramètres de lavage, notamment lors de l'installation.





Programme "Machine Care" : une durée de vie du lave-vaisselle prolongée, en toute simplicité

Il est indispensable d'entretenir régulièrement son lave-vaisselle. Le programme "Machine Care" associé à un produit détergeant permet d'éliminer les graisses et le calcaire et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau...). Avec ce programme à lancer tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois), le lave-vaisselle est protégé des dépôts et sa durée de vie est ainsi prolongée. De plus, un rappel de ce programme s'active tous les 30 cycles, pour les lave-vaisselle séries 8 et 6.



Paniers VarioFlex Pro pour davantage de flexibilité

Les points de flexibilité sont signalés à l'utilisateur par un recouvrement rouge : désormais, plus de doute sur le levier à actionner pour abaisser le panier supérieur, les rangées de picots, etc. Les encoches du panier supérieur ont été étudiées pour un maintien encore plus parfait des verres à pied, et le panier inférieur a été optimisé pour accueillir des assiettes jusqu'à 31 cm de diamètre.



Tiroir à couverts VarioFlex Pro pour davantage de place

En optimisant l'espace de rangement, ce tiroir amovible placé en haut de l'appareil remplace le panier à couverts traditionnel et permet de laver jusqu'à 14 couverts (selon la consommation d'eau).


Il permet de libérer de la place dans le panier inférieur et évite de saisir les couteaux par leur lame. Le tiroir VarioFlex Pro, avec ses 2 côtés abaissables et picots rabattables, permet une flexibilité inégalée.

Fini la cuillière de moutarde mal lavée!



Le système RackMatic

D'une simple pression des doigts, le panier supérieur monte et descend (3 hauteurs possibles) sans aucune difficulté, même chargé de vaisselle. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.





Consommation d'eau réduite pour des lave-vaisselle économiques

Un réservoir de stockage spécial permet d'utiliser l'eau du dernier rinçage (propre) lors du prélavage suivant. Ainsi, la consommation d'eau a pu être abaissée à seulement 6,5 litres* sur un cycle du programme Eco 50° C : jusqu'à 13 couverts bien lavés et séchés !

*Selon modèles



L'AquaSensor

Grâce à une cellule infrarouge, ce système intelligent développé par Bosch optimise, en fonction du degré de salissure de la vaisselle, la température et la consommation d'eau durant tout le cycle Auto.



Branchement sur l'eau chaude

Les lave-vaisselle Bosch avec AquaStop peuvent être branchés sur une alimentation d'eau chaude jusqu'à 60°C pour économiser de l'énergie. Un système idéal pour les chauffe-eau solaires et pour préserver la planète!



HygiènePlus

Cette fonction offre un rinçage à très haute température : 70°C durant 10 min, jusqu'à 99,9 % des bactéries et des germes sur la vaisselle sont ainsi éliminés.



VarioSpeed Plus, un cycle jusqu'à 3 fois plus rapide!

Compatible avec la plupart des programmes, la fonction **VarioSpeed Plus** permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement une pleine charge de vaisselle, tout en conservant une efficacité optimale de lavage et de séchage en classe A. La fonction **VarioSpeed** permet quant à elle de laver jusqu'à 2 fois plus rapidement, selon modèles.



Zone intensive de lavage : panier inférieur

La pression de l'eau est augmentée (+20%) sur tout le panier inférieur. On définit cette zone comme étant une zone intensive de lavage. Elle est idéale pour laver les faitouts et les casseroles très sales. Le panier supérieur bénéficie d'un lavage classique pour les autres pièces de vaisselle comme les verres par exemple.



AquaStop*, la sécurité avant tout!

Le système anti-fuites AquaStop est composé d'un tuyau d'arrivée d'eau à double-épaisseur avec électrovanne. En cas de fuite, un flotteur coupe l'arrivée d'eau. Bosch garantit les lave-vaisselle disposant de l'AquaStop à 100% contre les fuites d'eau, durant toute leur durée de vie.

*Selon modèles



Boîte à produits MaxiPerformance

La pastille tombe dans un réceptacle à l'avant du panier supérieur. Cet ingénieux système permet une dissolution progressive et complète de la tablette puisque le bras de lavage l'arrose à chaque passage entraînant un lavage optimal. La vaisselle est impeccable, quel que soit le produit lessiviel utilisé!

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm Home connect

Choisir un lave-vaisselle connecté Bosch, c'est choisir la simplicité.

Depuis l'application Home Connect sur smartphone ou tablette, toutes les fonctions

et paramètres du lave-vaisselle sont simplifiés :


- Démarrage et programmation d'un départ différé à distance.
- Assistance « Easy Start » pour choisir le programme le plus adapté.
- Envoi de notifications lorsque le cycle est terminé ou qu'il faut remettre du sel ou du liquide de rinçage.
- Diagnostic à distance : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider. L'expertise du constructeur à portée de clic!

En plus, l'application Home Connect offre :

- Un accès facile à la boutique Bosch en ligne.
- Une disponibilité de la notice de l'appareil.
- Toutes les astuces et conseils sur l'utilisation du produit.

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée

Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.





SMS68TW16E

1099,99 €











Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Eclairage intérieur blanc Emotionlight
- Tiroir à couverts VarioFlex Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore: 40 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 38 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.83 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Ecran TFT interactif
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Support Verres à pied
- Cuve inox

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm







SMS68TI00E inox

1059,99 € SMS68TW00E

999,99 € SMS68TI01E

999,99































Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Eclairage intérieur blanc Emotionlight
- Tiroir à couverts VarioFlex Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence: 36 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 1.05 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 299 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges Panier supérieur réglable avec RackMatic
- (3 niveaux) Panier inférieur avec rack grands verres

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Eclairage intérieur blanc Emotionlight
- Tiroir à couverts VarioFlex Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 36 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 1.05 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 299 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic
- Panier inférieur avec rack grands verres

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Eclairage intérieur blanc Emotionlight
- Tiroir à couverts VarioFlex Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 38 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 951/093 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automat
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres Paniers VarioFlex Pro avec TouchPoints
- Panier supérieur réglable avec RackMatic
- (3 niveaux) • Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- eaux pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants

Cuve inox

- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
 - Sécurité enfants
 - Régénération électronique
 - Triple filtre autonettoyant
 - Cuve inox

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Serie 4

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm







SMS68MW05E

899,99 € SMS46JI17E inox

799,99€

SMS46JB17E noir























Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Technologie de séchage Zeolith
- Tiroir à couverts VarioFlex
- 14 couverts
- Niveau sonore: 40 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 38 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C: 9.5 I / 0.83 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- · AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- · Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- \blacksquare Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance • Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox







SMS46JW01F

789,99 € SMS46JI19E inox

769,99 € SMS46JW03E

729,99 €





















Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 6.5 I / 0.92 kWh
- · Consommation d'eau annuelle : 1820 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- · Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C: 9.5 I / 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm







SMS46GI55E inox

689,99 € SMS46AI01E inox

649,99 € SMS25DW00E







Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.90 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 258 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Sous réserve d'engagement volumique



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 1.02 kWh
- · Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique • Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox







Caractéristiques principales

Serie 2

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 1.03 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 294 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 45 °C
- 2 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage Extra

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox







SMS25Al04E inox 639,99 € SMS46AW03E 599,99 € SMS46KW08E 599,99 €



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide),
 Séchage Extra

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C :
 9.5 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide),
 Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex
- 13 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C :
 9.5 | / 1.03 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 294 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox

Sous réserve d'engagement volumique

Serie 4

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm





SMS25AI00E inox

599,99 € SMS46AW01E

569,99 €



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 11.7 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant ■ Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle
- automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Sous réserve d'engagement volumique

Serie | 2 Serie | 4







SMS25GW02E 559,99 € SMS25AW04E 549,99 € SMS46AW02E 529,99 €



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 l / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 11.7 | / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 2 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide),
 Séchage Extra

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Programmes/Options

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options : Demi-charge, Séchage extra

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 3 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide),
 Hygiène Plus, Séchage Extra

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Sous réserve d'engagement volumique

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm







SMS25AW07E 509,99€ SMS25AW00F 509,99 € SMS24AW05E



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 11,7 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 11,7 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

• 5 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C,

Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C

2 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide),



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C : 11.7 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

- Caractéristiques techniques ■ Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h

Confort/Sécurité

• Régénération électronique

• Triple filtre autonettoyant

l'appareil

Cuve polinox

- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât

des eaux - pour toute la durée de vie de

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Programmes/Options

Séchage extra

- Boîte à produits MaxiPerformance

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Programmes/Options

4 programmes : Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox



SMS40D22EU

499,99 €



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 12 | / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3360 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 4 Programmes: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité


- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Sous réserve d'engagement volumique



Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm de large : petits par la taille, grands par la capacité.

Exclusivité







Bras de lavage DuoPower

Deux bras de lavage situés sous le panier supérieur assurent une aspersion complète et très précise de la vaisselle dans les moindres recoins du lave-vaisselle. Associé au bras de lavage du panier inférieur, ce système garantit un lavage ultra-efficace.






Paniers VarioFlex* : davantage de modularité

Le panier supérieur est doté de quatre éléments mobiles (1/2 rangée de picots rabattables, 2 supports à verres rabattables, 1 support à couverts). Grâce aux poignées RackMatic 3 niveaux, la hauteur du panier supérieur peut être facilement ajustée, jusqu'à 5 cm, même complètement chargé. Le panier inférieur est modulable avec ses picots rabattables et permet d'offrir suffisamment de place pour des plats plus volumineux.





Boîte à produits MaxiPerformance

Cet ingénieux système permet une dissolution progressive et complète de la tablette puisque le bras de lavage l'arrose à chaque passage entrainant un lavage optimal. La vaisselle est impeccable quel que soit le produit lessiviel utilisé!



Programme "Machine Care"* : une durée de vie du lave-vaisselle prolongée, en toute simplicité

Le programme "Machine Care" associé à un produit détergeant permet d'éliminer les graisses et le calcaire et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau...). Avec ce programme à lancer tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois), le lave-vaisselle est protégé des dépôts et sa durée de vie est ainsi prolongée.

*SPS46IW01E

Lave-vaisselle pose-libre 45 cm





Consommation d'eau réduite pour des lave-vaisselle 45 cm économiques

Grâce aux technologies Bosch, la consommation d'eau a pu être optimisée à seulement 8.5 litres d'eau sur un cycle du programme Eco 50°C : jusqu'à 9 couverts bien lavés et séchés!



Programme Silence 50°C

Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 3 décibels sur le programme de référence Eco 50°C, moyennant un cycle plus long et une baisse de la pression dans les bras de lavage. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau sonore par deux.



Moteur à induction EcoSilence Drive sur tous les lave-vaisselle

Le moteur à induction EcoSilence Drive, développé par Bosch, est doté d'aimants permanents qui éliminent les frottements et l'usure. Le lave-vaisselle Bosch est ainsi plus silencieux, économe en énergie et performant.



Séchage Extra

Cette option renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage. Idéal pour toutes les grosses pièces (cocottes, faitouts, poêles...).



SPS46IW01E

599,99









Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 8.5 I / 0.78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage DuoPower
- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Lave-vaisselle pose-libre 45 cm







SPS25CI04E inox

599,99€

SPS25CW04E

SPS25CW00E



















Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C: 8.5 I / 0.78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 8.5 I / 0.78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Caractéristiques principales

- · Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 45 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 8.5 I / 0.78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options : Zone Intensive, Séchage extra

Programmes/Options

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options : Zone Intensive, Séchage extra

Programmes/Options

- 5 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °Ct, Programme 1h 65 °C
- Option : Séchage Extra

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage DuoPower
- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage DuoPower
- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage DuoPower
- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

Cuve inox

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Sous réserve d'engagement volumique

Serie 4 Serie 2

Modularité : le lave-vaisselle compact

45 cm de hauteur, 55 cm de largeur et 50 cm de profondeur, des dimensions idéales pour une modularité maximale. Sur une étagère en hauteur hors de portée des enfants, dans une niche un peu plus basse ou simplement posé sur un plan de travail, le lave-vaisselle compact Bosch se loge dans le moindre recoin disponible. Petite cuisine, studio ou encore bureau, il devient la solution pratique pour une vaisselle toujours impeccable.







Nouveauté Nouveauté Nouveauté

SKS62E32EU 449,99 € SKS51E38EU silver 449,99 € SKS51E32EU 449,99 €





- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : B
- 6 couverts
- Niveau sonore: 49 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C : 8 I / 0.61 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2240 litres
- Consommation électrique annuelle : 174 kWh

Caractéristiques principales

- une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : B
- Niveau sonore: 49 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C: 8 I / 0.61 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2240 litres
- Consommation électrique annuelle : 174 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage extra

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Cuve polinox



- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur
- 6 couverts

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide
- Option : Séchage extra

- Caractéristiques techniques Moteur EcoSilence Drive
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve.
- Température maximale d'arrivée d'eau : 25°C

Confort/Sécurité

- Sécurité anti-débordement 24h
- Régénération électronique
- Cuve polinox



Nouveauté

SKS51E36EU noir 449,99 €

Serie 6

Lave-vaisselle intégrables 60 cm





SMI88TS46E inox

1199,99 € SMI68TS06E inox



Programmation intuitive via l'écran TFT

Intuitif, l'écran TFT permet d'affiner la programmation du cycle de lavage, étape par étape, pour s'assurer un résultat de lavage parfait. L'écran TFT offre un superbe contraste pour une meilleure lisibilité des informations et alerte l'utilisateur s'il a besoin de rajouter du sel ou du liquide de rinçage. La touche info permet d'afficher des informations supplémentaires sur les programmes et de programmer tous les paramètres de lavage. notamment lors de l'installation.

Installation en hauteur

Tous les lave-vaisselle Bosch équipés de l'AquaStop peuvent être installés en hauteur jusqu'à 1,10 mètre au-dessus de l'évacuation d'eau.



1099,99 €























Caractéristiques principales

- · Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Ecran TFT interactif
- Eclairage intérieur blanc EmotionLight
- Tiroir à couverts VarioFlex Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore: 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.83 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C. Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options: Home Connect, Zone Intensive. VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système superBrillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Ecran TFT interactif
- Tiroir à couverts VarioFlex Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.83 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic
- Panier inférieur avec rack grands verres

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Lave-vaisselle





Nouveauté

SMI68NS07E inox

919,99€

SMI68IS00E inox

















Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 6.7 I / 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 1876 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus,

Séchage Extra

Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.82 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 234 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70 °C. Auto 45-65 °C. Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

598 550 -815-875 --655-725 * 114 189 53 min. 90 max. 220 100 550 Mesures en mm

Schémas d'encastrement

SMI.....

Lave-vaisselle intégrables 60 cm







Nouveauté

SMI46NS03E inox

SMI46JS03E inox Nouveauté SMI46JB03E noir

Caractéristiques principales

une échelle allant de A+++ à D

• Classe d'efficacité de séchage : A

• Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW

• Consommations progr. Eco 50 °C:

Classe d'efficacité énergétique : A++ sur

SMI46KS09E inox













13 couverts











Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex
- 14 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

9.5 I / 0.92 kWh

- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Sous réserve d'engagement volumique

Programmes/Options

• 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage

• Consommation d'eau annuelle : 2660 litres

• Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Sous réserve d'engagement volumique

Lave-vaisselle





SMI46AS04E inox SMI46AB04E noir SMI46AW04E blanc



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.9 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 258 kWh

9.5 L A

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44 dB
 - Consommations programme Eco 50 °C : 9.5 I / 1.02 kWh
 - Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
 - Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Programmes/Options

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide),
- Hygiène Plus, Séchage extra

Caractéristiques techniques

• Affichage du temps restant

■ Boîte à produits MaxiPerformance

• Système auto 3in1, détection lessivielle

• Système Super Brillance, conserve l'éclat

AquaSensor qui détecte le degré de salissure

Capacité Variable Automatique qui reconnait

■ Moteur EcoSilence Drive

Départ différé : 1-24 h

la charge de vaisselle

• Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité


des verres

automatique

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox


Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox



Schémas d'encastrement

SMI.....



Serie 2

Lave-vaisselle intégrables 60 cm





SMI50E45EU inox

639.99 €

SMI25AS00E inox

609,99





Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C : 12 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3360 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox





Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C : 11.7 | / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques


- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox

Sous réserve d'engagement volumique

Schémas d'encastrement



SMI.....

193

Lave-vaisselle tout intégrable Bosch : une intégration et un nettoyage parfaits.

Les lave-vaisselle tout intégrables sont parfois si silencieux qu'il est difficile de savoir si l'appareil est en fonctionnement. Deux systèmes permettent de suivre le bon déroulement du cycle de lavage :





TimeLight*

Les différentes informations (programme en cours, phase du programme et temps restant) sont successivement projetées au sol sur une surface de 8 cm² environ. Cette innovation fonctionne sur tous les types de revêtements, y compris les sols blancs.





InfoLight*

Un faisceau lumineux visible au sol indique que le programme de lavage est en cours.



SuperSilence Plus*

Avec seulement 39 dB, le lave-vaisselle SMV68TX00E est si silencieux qu'il est possible de profiter des tarifs de nuit sans que cela ne nuise au sommeil!

Programme Silence 50°C

Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 2 à 3 décibels sur le programme de référence Eco 50°C, moyennant un cycle plus long et une baisse de la pression dans les bras de lavage. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau sonore par deux. Grâce à ce programme le SMV68TX00E ne fait plus que **37 dB**.





Serie 6

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm







SMV88TX46E

1299,99 €

SMV68TX06E

1109,99 €

SMV68TX00E





diagnostic à distance

Caractéristiques principales



• Home Connect : contrôle à distance,

Technologie de séchage Zeolith

une échelle allant de A+++ à D

• Tiroir à couverts VarioFlex Pro

• Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW

■ Consommations progr. Eco 50 °C :

• Niveau sonore progr. Silence : 39 dB

• Classe d'efficacité de séchage : A

• TimeLight : projection du temps restant au sol

• Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur

• Eclairage intérieur blanc EmotionLight









 Home Connect : contrôle à distance, diagnostic à distance

TimeLight: projection du temps restant au sol

- Technologie de séchage Zeolith
- une échelle allant de A+++ à D

- 14 couverts
- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C: 9.5 I / 0.83 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

Programmes/Options

9.5 I / 0.83 kWh

14 couverts

• 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage

Consommation d'eau annuelle : 2660 litres

Consommation électrique annuelle : 237 kWh

- 5 options : Home Connect, Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Ecran TFT
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- Paniers VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

9.5 L

- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur
- · Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex Pro

Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (métal)
- Départ différé : 1-24 h
- Ecran TFT
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat
- Paniers VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Caractéristiques principales

9.5 L

- Timelight: projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur
- une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A • Eclairage intérieur blanc Emotionlight
- Tiroir à couverts VarioFlex Pro
- 14 couverts
- Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 37 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 1.05 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 299 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (métal)
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat
- Paniers VarioFlex Pro avec TouchPoints rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



Nouveauté

SMV68NX07E

939,99€

SMV68IX00E

899,99 €





















Caractéristiques principales

- Timelight : projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex
- 13 couverts
- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C :
 6.7 I / 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 1876 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (métal)
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 | / 0.82 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 234 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus,
- Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (métal)
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)


Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Installation en hauteur

Tous les lave-vaisselle Bosch équipés de l'AquaStop peuvent être installés en hauteur jusqu'à 1,10 mètre au-dessus de l'évacuation d'eau.

Schémas d'encastrement



SMV.....

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm







SMV46MX04E

889,99 € SMV46IX05E

SME46CX10E

























Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex
- 14 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence: 39 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence: 39 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, **Séchage Extra**
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence: 43 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 1.03 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 294 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Prélavage
- 2 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Conditions particulières de vente cuisinistes*



Nouveauté

SMV46NX03E

779.99 €

SBV46DX00E Grande hauteur 86,5 cm

769.99 €





















Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex
- 14 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C: 9.5 I / 0.93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

- Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C,
- 2 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Séchage extra

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- · Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres


Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

min. 550 89 min. 90 max. 220 Mesures en mm

Schémas d'encastrement

SBV46DX00E



SMV.....

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm







Nouveauté

SMV46JX03E SMV46KX55E 679,99 € SMV46AX04E





Caractéristiques principales











une échelle allant de A+++ à D

• Classe d'efficacité de séchage : A

Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW

Consommations progr. Eco 50 °C :

• Niveau sonore progr. Silence: 42 dB

Classe d'efficacité énergétique : A++ sur

Caractéristiques principales

- Tiroir à couverts VarioFlex

• 13 couverts













- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Classe d'efficacité de séchage : A

Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.9 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 258 kWh



- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C: 9.5 I / 0.92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement Signal sonore de fin de cycle au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Programmes/Options

9.5 I / 0.92 kWh

• 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C

• Consommation d'eau annuelle : 2660 litres

• Consommation électrique annuelle : 262 kWh

- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle

automatique

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Sous réserve d'engagement volumique

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Schémas d'encastrement

Lave-vaisselle

Serie 4





SMV46GX01E

639,99 € SMV46AX01E

619,99 €



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.90 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 258 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh


Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 4 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Zone Intensive, Hygiène Plus, Séchage Extra

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- · Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox



SMV.....

Serie 4

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm







SMV25EX00E

599,99 € SMV50D70EU


589,99 € SMV46AX00E











- · Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts
- 13 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 46 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C: 9.5 I / 1.03 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 294 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)


Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Conditions particulières de vente cuisinistes*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C: 9.5 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Sous réserve d'engagement volumique



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 11.7 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox



SMV50D00EU

569,99 €



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C : 10 | / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2800 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)


Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox

Sous réserve d'engagement volumique



SMV.....

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm





SMV41D00EU

549,99 € SMV50E60EU

539,99 €







Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C: 11.8 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 4 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C: 12 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3360 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : Demi-charge

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox

Hauteur de la porte d'habillage 655 - 750 mm

Hauteur de la porte d'habillage 705 - 800 mm Hauteur de la niche en mm

Column C			Tradical de la filence en filini																									
TO	_		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	8	65	8	370	8	75	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
Total Tota		65																										
80 80 80 80 80 80 80 80		70																										
90 81.5		75																										
90 81.5		80																										
95 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.		85																										
100 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5		90	81,5										86	6,5														
105 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.		95	81,5	81,5									86,5		86,5													
110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5		100	81,5	81,5	81,5								86,5		8	6,5	86	6,5										
THE BLS		105	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5		86,5		86	6,5	86,5									
120 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5		110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86	86,5 86		6,5 86,5		86,5	86,5									
125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,		115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5		6,5	84		86,5	86,5	86,5							
130 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5	E	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5		86,5	86	6,5	86,5	86,5	86,5	86,5						
135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,	Ē	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5					
De tale 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5	en	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5				
De tale 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5	he	135	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5		86.5		86.5		86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5			
De tale 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5	int	140	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	86.5		86.5		86.5	86.5		86.5	86.5				86.5		
150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5		_													81.5												86.5	
155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 8	O	_								_			-				81.5											86,5
166	'n							-		_	_																	
166	ute																	-										
170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5	На		81,5	-							_							-										
175				81,5							_		-			_												86,5
180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5					81,5						_				-		-	_										86,5
185 81,5		_				81,5		-				_			-		-		86,5									86,5
190 81,5							81,5								-			_		86,5				86,5	86,5			86,5
195 81,5								81,5		81,5	81,5		81,5		8	1,5	8:	1,5			86,5			86,5				86,5
200 81,5		190							81,5	81,5	81,5	81,5	81	1,5	8	1,5	8:	1,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205 81,5		195								81,5	81,5	81,5	81	1,5	8	1,5	8:	1,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86 215 81,5 81,5 81,5 86,5 86		200										81,5	81	1,5	8	1,5	8:	1,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215 81,5 81,5 86,5 86		205											81	1,5	8	1,5	8:	1,5							86,5	86,5	86,5	86,5
		210													8		8:									86,5		86,5
220 81,5 86		215													8		8:										86,5	86,5
		220															8:	1,5										86,5


Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte "normale"

Lave-vaisselle tout inté-grable de hauteur 86,5 cm avec porte "normale"

Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le TimeLight puisque l'indication au sol ne serait pas visible.

Poids maximum des	Poids maximum des portes d'habillage sur les lave-vaisselle intégrables et tout intégrables											
	Largeur 45 cm	Largeu	r 60 cm									
Hauteur	81,5 cm	81,5 cm	86,5 cm									
Intégrable	2,5 à 6,5 kg	2,5 à 8,5 kg										
Tout intégrable	2,5 à 7,5 kg	2,5 à 8,5 kg	3 à 10 kg									

Schémas d'encastrement



SMV.....

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie 2

Lave-vaisselle sous plan 60 cm





Nouveauté

SMU46NS03E inox

SMU25AS00E inox

599,99 €















Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 11.7 I / 1.02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant ■ Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres


Confort/Sécurité

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox


Schémas d'encastrement

Lave-vaisselle sous plan: une intégration parfaite pour des résultats brillants.

Bosch propose des lave-vaisselle sous plan qui s'intègrent parfaitement sous un plan de travail. Livrés sans plan de travail mais avec porte de façade, ils s'adaptent et s'alignent aux meubles de cuisine, en laissant la possibilité de faire passer la plinthe.




SMU46..... - SMU25....



SPI.....

Lave-vaisselle intégrable 45 cm

Exclusivité







Bras de lavage DuoPower

Deux bras de lavage situés sous le panier supérieur assurent une aspersion complète et précise de la vaisselle dans les moindres recoins du lave-vaisselle. Associé au bras de lavage du panier inférieur, ce système garantit un lavage ultra-efficace.



Programme Silence 50°C

Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 3 décibels sur le programme de référence Eco 50°C, moyennant un cycle plus long et une baisse de la pression dans les bras de lavage. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau sonore par deux.



Moteur à induction EcoSilence Drive sur tous les lave-vaisselle

Contrairement aux moteurs traditionnels, le moteur à induction EcoSilence Drive, développé par Bosch, est doté d'aimants permanents qui éliminent les frottements et l'usure. Le lave-vaisselle Bosch est ainsi exceptionnellement silencieux, économe en énergie et performant.



Programme "Machine Care" : une durée de vie du lave-vaisselle prolongée, en toute simplicité

Le programme "Machine Care" associé à un produit détergeant permet d'éliminer les graisses et le calcaire et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau...). Avec ce programme à lancer tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois), le lave-vaisselle est protégé des dépôts et sa durée de vie est ainsi prolongée.



Paniers VarioFlex Pro* : davantage de flexibilité

Les points de flexibilité sont signalés par un recouvrement rouge : plus de doute sur le levier à actionner pour abaisser le panier supérieur, les rangées de picots, etc. Les encoches du panier supérieur ont été étudiées pour un maintien parfait des verres à pied, et le panier inférieur a été optimisé pour accueillir des assiettes jusqu'à 31 cm de Ø.



Paniers VarioFlex* : davantage de modularité

Le panier supérieur est doté de 4 éléments mobiles et peut accueillir verres, soucoupes, tasses et couverts, mais aussi verres à pied et casseroles. Grâce à ses poignées RackMatic 3 niveaux, sa hauteur peut être facilement ajustée, jusqu'à 5 cm, même chargé. Le panier inférieur est modulable avec ses picots rabattables pour recevoir des plats plus volumineux.

*Selon modèle

Serie 4



SPI46IS01E inox

799.99 #







Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C: 8.5 I / 0.78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide),
 Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage DuoPower
- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Lave-vaisselle intégrables 45 cm





Serie 6

Lave-vaisselle tout intégrables



SPI25CS03E inox SPI25CB03E noir SPI25CW03E blanc 699,99 6 659,99 6

SPI25CS00E inox

99,99 € SPV66TX04E

. 199 99 €

























Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr. Eco 50 °C : 8.5 I / 0.78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

• 5 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C,

Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 45 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 8.5 I / 0.78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Programme 1h 65 °C
- Option : Séchage Extra

2 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Séchage extra

Programmes/Options

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage DuoPower
- Moteur EcoSilence Drive

Confort/Sécurité

• Régénération électronique

Triple filtre autonettoyant

l'appareil

Cuve inox

- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

• AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât

des eaux - pour toute la durée de vie de

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage DuoPower
- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Timelight: projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex Pro
- 10 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9.5 I / 0.75 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 211 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage DuoPower
- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique

• Echangeur thermique qui protège la vaisselle

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex Pro avec picots rabattables de couleur
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



SPV46IX01E

799,99 € SPV25CX00E

599 99 4

















Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 8.5 I / 0.78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, **Silence 50 °C**, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage DuoPower
- Moteur EcoSilence Drive
 Départ différé : 1.24 h
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 45 dB
- Consommations progr. Eco 50 °C : 8.5 I / 0.78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Programme 1h 65 °C
- Option : Séchage Extra

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage DuoPower
- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres


Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

573 448 450 min. 550 max. 220 100 53 max. 220 100 53 Mesures en mm

Schémas d'encastrement

SPI.....



SPV.....

Lave-vaisselle compact à encastrer, la solution idéale pour les petits espaces.

Pour répondre à tous les besoins, le lave-vaisselle compact de 60 cm de haut, pas plus grand qu'un four, s'intègre facilement sous un plan de travail ou en hauteur. Raffiné et pur, son design élégant se marie parfaitement dans une cuisine.



La technologie Bosch dans un minimum d'espace

Le lave-vaisselle compact 60 cm de haut a toutes les qualités d'un grand. Le choix de programmes et de températures assure un résultat de lavage impeccable. La zone intensive permet de laver les casseroles et les faitouts très sales. La fonction VarioSpeed Plus divise par 3 la durée des cycles.



Grande capacité de rangement

Le lave-vaisselle compact peut laver jusqu'à 7 couverts standards, soit 84 éléments de vaisselle et de couverts.

Lave-vaisselle compact à encastrer



Nouveauté

SCE52M75EU inox

849,99 €



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- 7 couverts
- Niveau sonore: 47 dB (A) re 1 pW
- Consommations programme Eco 50 °C : 9 I / 0.66 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2520 litres
- Consommation électrique annuelle : 190 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide
- 2 options : VarioSpeed Plus
 (3 fois plus rapide), Hygiène Plus


Caractéristiques techniques


- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres


Confort/Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Rallonge Aquastop
- Bandes de jointure inox
- Cuve polinox

Schémas d'encastrement







SCE52M65EU

Les lave-linge.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Avec i-DOS, **plus besoin de doser la lessive**, c'est automatique! Vous pouvez laver vos vêtements sans craindre de mal doser, et **en silence**!


Avec le **système de lavage 4D**, la pénétration de la lessive au cœur du tissu est optimale votre linge est ainsi parfaitement lavé, même en charge plaine.

optimale, **votre linge est ainsi parfaitement lavé, même en charge pleine.**Et si vous avez oublié de rajouter dans le tambour votre tee-shirt préféré, ouvrez simplement le hublot* pour l'ajouter en cours de cycle avec la fonction **rajout de linge**.

Avec Bosch, laver votre linge n'a jamais été aussi simple.









Le système de lavage 4D ajoute une nouvelle dimension au lavage.

Le système de lavage 4D, combine l'injection directe d'eau chargée en lessive au cœur du linge et une rotation plus forte du tambour au début du lavage pour une meilleure pénétration de la lessive au cœur du tissu. Le résultat ? **Une efficacité de lavage** maximale, même en charge pleine, **jusqu'à 10 kg**.



Pour un linge très sale, choisissez l'option Intensif Plus. Le cycle de lavage sera alors prolongé de 30 minutes, l'intensité de lavage visiblement accrue. Il n'y pas de challenge assez fort pour les lave-linge Bosch.

Avec la technologie i-DOS de Bosch, bien doser la lessive et faire des économies sont un jeu d'enfants!





Système de dosage automatique de lessive et d'adoucissant liquides en fonction de la charge de linge, de la salissure, du type de textile et de la dureté de l'eau.

Jusqu'à 275 € d'économies de lessive sur 10 ans***



Des résultats de lavage parfaits.



ActiveWater Plus (Serie | 8, Serie | 6): parce que chaque goutte compte

Selon la quantité et le type de linge, le capteur de débit et le capteur de niveau d'eau garantissent un débit d'eau idéal.

En fonction de la charge de linge, le capteur de charge calcule en continu la quantité d'eau à ajouter.

Ainsi votre linge est lavé en douceur et votre consommation d'eau est optimisée et adaptée à l'exacte charge de linge. Ce système est plus précis qu'ActiveWater (Serie | 4, Serie | 2).



Système anti-taches

Le système antitaches retire les 4 taches les plus difficiles à enlever : sang, vin rouge, herbe, huile/beurre. En association avec le programme de lavage, l'option anti-taches ajuste la température de l'eau, le temps de trempage du linge et la vitesse d'essorage, pour un lavage parfait.



ActiveOxygen Refresh

Avec le programme Refresh des lave-linge ActiveOxygen, désodorisez à sec les vêtements qui ont besoin d'être rafraîchis, sans les abîmer. La brume d'oxygène actif retire les odeurs désagréables (tabac et odeurs de cuisine) sans eau ni produits chimiques. Idéal pour les textiles fragiles ou nécessitant un nettoyage à sec.



Rajout de linge

Pratique, cette fonction permet d'ouvrir la porte en cours de cycle*, pour rajouter ou enlever des vêtements de toutes tailles. Fini les vêtements oubliés ou le mélange des couleurs avec le blanc!

*Pour des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d'eau est élevé et/ou la température est supérieure à 50°C et pendant l'essorage.

Des résultats de lavage parfaits.



SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Touche Speed : cycle de lavage jusqu'à 3 fois plus rapide et possibilité de laver jusqu'à 5 kg de coton à 40 °C en 60 minutes. Selon modèle et selon programme.

Programme Express 15 / 30 minutes

Avec Express 15 minutes, lavez jusqu'à 2 kg de linge mélangé en 15 minutes à 30°C! Astuce: associé au programme de séchage "Express" sur votre sèche-linge Bosch, il permet de laver et sécher votre linge en 1 heure seulement! Le programme se lance initialement en 30 minutes. Il suffit d'appuyer sur la touche SpeedPerfect pour le raccourcir à 15 minutes.



Bosch prend soin des textiles : tambour VarioDrum

Son ingénieuse structure et la forme spécifique de ses aubes permettent de brasser les textiles en douceur selon le programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté plat des aubes alors que le linge fragile sera délicatement brassé par leurs côtés arrondis.

Bosch prend soin des peaux fragiles.

Cycles de rinçage renforcés pour éliminer tous les résidus de lessive et programme AllergiePlus pour éliminer efficacement un maximum d'allergènes.



Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans

Ce moteur à induction développé par Bosch est constitué d'un aimant permanent qui supprime tout frottement pour un lavage haute performance, tout en réduisant considérablement le bruit. Les lave-linge à chargement frontal concernés sont identifiés dans le catalogue par le pictogramme Moteur EcoSilence Drive garantie 10 ans. La garantie ne concerne que la pièce moteur.



Toutes les conditions d'application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans



Design AntiVibration

L'isolation renforcée de l'appareil et le design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du lave-linge. Associé au moteur EcoSilence Drive, l'appareil est stabilisé, notamment lors de la phase d'essorage, ce qui réduit les nuisances sonores au maximum.

Programme Silence

Associé au moteur EcoSilence Drive et au design AntiVibration, ce programme permet d'abaisser le niveau sonore lors de l'essorage à environ 70 décibels en réduisant l'essorage à 800 trs/minute.

Choisir un lave-linge et un sèche-linge connectés Bosch, c'est choisir la simplicité.

Avec l'application Home Connect, contrôlez à distance vos lave-linge et sèche-linge Bosch :

- notifications en fin de cycle
- assistance « Easy Start » pour choisir le programme le plus adapté
- disponibilité de la notice de l'appareil
- accès direct à la boutique Bosch en ligne

SmartDry: un lavage et un séchage sous contrôle

Le lave-linge Home Connect transmet automatiquement les paramètres de vitesse d'essorage et de type de textiles du dernier cycle au sèche-linge SmartDry, qui les analyse pour proposer automatiquement le programme de séchage adapté.



Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée

Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.

> Découvrez les lave-linge et sèche-linge connectés Bosch en scannant ce QR code





Les "Serie" des lave-linge à chargement frontal*

Serie | 8

i-DOS ou ActiveOxygen selon modèle	Sorio I 6		
Système de lavage 4D	Serie 6		
Home Connect selon modèle	i-DOS ou ActiveOxygen selon modèle	Serie 4	
Tambour VarioDrum 70 L	Tambour VarioDrum 63 - 65 L	Touche température	Serie 2
Rajout de linge	Rajout de linge	Rajout de linge	Rajout de linge
ActiveWater Plus	ActiveWater Plus	ActiveWater	ActiveWater
SpeedPerfect	SpeedPerfect	SpeedPerfect	SpeedPerfect
10 kg EcoSilence Drive 1600 trs/min	8 et 9 kg EcoSilence Drive 1400 - 1200 trs/min	7et 8 kg EcoSilence Drive 1400 - 1200 trs/min	6 et 7 kg 1400 - 1200 trs/min

^{*}Des exceptions peuvent exister

Lave-linge à chargement frontal







WAX32LH0FF

1249,99 € WAX32KH0FF

1199,99 € WAX32M00FF

999,99€



















Caractéristiques principales

- ActiveOxygen Refresh : désodorisez vos vêtements à sec
- Home Connect 2.0 : contrôle à distance
- Système de lavage 4D
- Capacité : 1 à 10 kg
- Vitesse d'essorage max : 1600 tr/min*
- Classe d'essorage : A
- Volume du tambour : 70 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 167 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 12100 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 47
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 72
- Design AntiVibration : stabilité et silence • Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes : Coton Eco, Coton froid 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Nettoyage tambour, Chemises, ActiveOxygen Refresh, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options) : Marche/arrêt, Fin dans, ActiveOxygen (anti-bactéries), Intensif Plus, Rincage suppl., Départ à distance, Départ/ Pause/Rajout de linge, Température, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Grand écran LED couleur pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant et fin différée 24 h, option ActiveOxygen et indication de consommation
- Eclairage du tambour par LED
- Information sur la consommation
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre : consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Caractéristiques principales

- i-DOS : dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant
- Home Connect 2.0 : contrôle à distance
- Système de lavage 4D
- Capacité : 1 à 10 kg
- Vitesse d'essorage max : 1600 tr/min*
- Classe d'essorage : A
- Volume du tambour : 70 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 167 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 12100 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 48
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 74
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes : Coton Eco, Coton froid 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Marche/arrêt, Fin dans, i-DOS 1 (lessive liquide), i-DOS 2 (adoucissant), Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ à distance,

 Système anti-taches pour les 4 taches les plus Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Prélavage, Vitesse d'essorage
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Grand écran LED pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant et fin différée 24 h,
- Eclairage du tambour par LED
- Information sur la consommation
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre : consommation d'eau maîtrisée Aquasensor pour un rinçage parfait
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Caractéristiques principales

- Système de lavage 4D
- Capacité : 1 à 10 kg
- Vitesse d'essorage max : 1600 tr/min*
- Classe d'essorage : A
- Volume du tambour : 70 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 167 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 12100 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 47
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 72
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes : Eco 40-60, Coton froid 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Nettovage tambour, Chemises, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Touches (options) : Repassage facile, Marche/ arrêt, Fin dans, Taches, Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- courantes
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

- Fonction Rajout de linge
- Grand display LED couleur pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant et fin différée 24 h. sélection de taches et information de consommation
- Eclairage du tambour par LED
- Information sur la consommation
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre : consommation d'eau maîtrisée • Reconnaissance de charge précise pour une
- consommation d'eau au plus juste Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions: H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm





WAT28709FF

949,99 € WAT32409FF











Caractéristiques principales

- ActiveOxygen Refresh : désodorisez vos vêtements à sec
- Capacité: 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 11220 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 48
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 73
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum: soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, ActiveOxygen Refresh, Chemises, Programme Silence, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Nettoyage tambour, Rinçage/Essorage/Vidange, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options) : ActiveOxygen (antibactéries), Réglages / Sécurité enfants, Rinçage plus +1+2+3, Prélavage, Repassage facile, Vitesse d'essorage, Température, Speed, Eco, Départ/Pause/Rajout de linge, Arrêt cuve pleine, Personnalisé, Fin différée
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED tactile pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de la consommation
- Eclairage du tambour par LED
- Information sur la consommation
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre : consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Sécurité enfants
- Dimensions: H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1600 tr/min*
- Classe d'essorage: A
- Volume du tambour : 65 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 11220 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 48
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 74
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Chemises, Rinçage, Duvet, Couleurs sombres, Textiles Sport, Mix rapide, Essorage/Vidange, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Nettoyage tambour, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Repassage facile, Fin dans, Température, Départ/Pause/Rajout de linge, Speed/Eco, Rinçage plus, Vitesse d'essorage/ Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Information sur la consommation
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre : consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Lave-linge à chargement frontal







Nouveauté

Nouveauté

WAU28S09FF 899,99 € WAU28S08FF 859,99 € WAT28419FF













Caractéristiques principales

- i-DOS : Dosage automatique de lessive liquide i-DOS : Dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant
- Capacité: 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Consommation d'énergie annuelle : 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 11220 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 48
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 72
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum: soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes: Eco 40-60, Coton froid -90°C, Synthétiques froid - 60°C, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Touches (options) : Fin dans, i-DOS 2.0, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/ Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 59 cm

Sous réserve d'engagement volumique

Caractéristiques principales

- et d'adoucissant
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 137 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9900 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 49
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 72
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- · ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes: Eco 40-60, Coton froid -90°C, Synthétiques froid - 60°C, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Touches (options): Fin dans, i-DOS 2.0, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/ Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Raiout de linge
- Ecran LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 59 cm

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 11220 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 49
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 75
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Chemises, Rinçage, Duvet, Couleurs sombres, Programme Silence, Nettoyage tambour, Textiles Sport, Mix rapide, Essorage/Vidange, AllergiePlus, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Rinçage suppl., Repassage facile, Fin dans, Température, Départ/ Pause/Rajout de linge, Speed/Eco, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

• Fonction Rajout de linge

- Ecran LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Information sur la consommation
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions: H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm







WAT24419FF 749,99 € WUQ28418FF 729,99 € WUQ24408FF 669,99













Caractéristiques principales

- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 11220 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 51
- Niveau sonore easorage en dB(A) re 1 pw : 51

 Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 75
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes: Coton, Synthétiques, Chemises, Rinçage, Duvet, Couleurs sombres, Nettoyage tambour, Textiles Sport, Mix rapide, Essorage/ Vidange, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Rinçage suppl., Repassage facile, Fin dans, Température, Départ/ Pause/Rajout de linge, Speed/Eco, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Information sur la consommation
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre : consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Caractéristiques principales

- Double-arrivée eau chaude/eau froide
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min***
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 58 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 135 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9680 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 49
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 76
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes: Coton, Synthétiques, Chemises, Couleurs sombres, Nettoyage tambour, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Couette, Programme Silence, Rinçage/ Essorage/Vidange, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, Départ/Pause/Rajout de linge, Speed/Eco, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Information sur la consommation
- Indicateur de dosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre : consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Top amovible
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 55 cm

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 58 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 135 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9680 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 49
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 74
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes: Coton, Synthétiques, Chemises, Couleurs sombres, Nettoyage tambour, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Couette, Programme Silence, Rinçage/ Essorage/Vidange, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, Départ/Pause/Rajout de linge, Speed/Eco, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Information sur la consommation
- Indicateur de dosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
 Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfantsTop amovible
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 55 cm

Lave-linge à chargement frontal







Nouveauté disponibilité mai 2020



Nouveauté disponibilité mai 2020

WAN28209FF 699,99 € WAN24209FF 679,99 € WAN28238FF 599,99 €













Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 11220 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 49
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 43
 Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 73
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Design Antivibration : stabilité et silence
 Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 11220 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 49
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 73
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Caractéristiques principales

- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 137 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9900 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 50
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 73
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes: Coton froid 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, SpeedPerfect, Départ/ Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/ Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Programmes et options

- Programmes: Coton froid 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, SpeedPerfect, Départ/ Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/ Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Programmes et options

- Programmes: Coton froid 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Prélavage, Fin dans, Rinçage plus, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection mousse
 Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions: H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm







Nouveauté disponibilité mai 2020

WAN28228FF 599,99 €

€ WAN28066FF Dans la limite des stocks disponibles

619,99 €

WAN24200FF

599,99 €













Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 137 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9900 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 50
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 73
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes: Coton froid 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Prélavage, Fin dans, Rinçage plus, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Sous réserve d'engagement volumique

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 176 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9900 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 55
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 76
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : gestion économique de l'eau

Programmes et options

- Programmes: Coton 20°C, Coton 40°C,
 Coton 60°C, Coton 90°C, Coton éco 40°C,
 Coton éco 60°C, Synthétiques 30°C,
 Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/Vidange,
 Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie,
 Laine/Lavage main
- Touches (options): Fin dans, Départ/Pause/ Rajout de linge, Speed/Eco, Vitesse d'essorage/
 Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 55 cm

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min*
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 176 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9900 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 55
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 76
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : gestion économique de l'eau

Programmes et options

- Programmes: Coton Eco, Coton froid 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Couette, Programme Silence, Nettoyage tambour, Rinçage/Essorage/Vidange, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, Départ/Pause/Rajout de linge, Speed/Eco, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, température, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Signal sonore ini de programme
 Indicateur de surdosage lessive
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 55 cm

Serie 2

Lave-linge à chargement frontal







Nouveauté

WAN28107FF 549,99 € WAJ24008FF 579,99 € WAJ28017FF 539,99 €













Caractéristiques principales

- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 157 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9020 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 54
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 75
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : gestion économique de l'eau

Programmes et options

- Programmes: Coton Eco, Coton froid 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Couette, Programme Silence, Nettoyage tambour, Rinçage/Essorage/Vidange, Délicat/Soie, Laine/ Lavage main
- Touches (options): Rinçage suppl., Fin dans,
 Température, Départ/Pause/Rajout de linge,
 Speed/Eco, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour gérer température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 55 cm

Caractéristiques principales

- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 175 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9900 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 52
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 32
 Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 76
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : gestion économique de l'eau

Programmes et options

- Programmes: Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Couleurs sombres, Rinçage, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options) : Fin dans, Départ/Pause/ Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 157 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9020 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 54
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 75
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : gestion économique de l'eau

Programmes et options

- Programmes: Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Coton éco 40°C, Coton éco 60°C, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/ Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Fin dans, Départ/Pause/ Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus







Nouveauté disponibilité mai 2020

WAJ28007FF 529,99 € WAJ24017FF 519,99 € WAJ24007FF 509,99 €













Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 157 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9020 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 54
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 54
 Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 75
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : gestion économique de l'eau

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 157 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9020 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 54
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 74
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : gestion économique de l'eau

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 157 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 9020 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 52
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 74
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : gestion économique de l'eau

Programmes et options

- Programmes: Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Coton éco 40°C, Coton éco 60°C, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Fin dans, Départ/Pause/ Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Programmes et options

- Programmes: Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Coton éco 40°C, Coton éco 60°C, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Fin dans, Départ/Pause/ Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : lavage économe ou rapide

Programmes et options

- Programmes: Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Couleurs sombres, Rinçage, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Fin dans, Départ/Pause/ Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : lavage économe ou rapide

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Detection mousse
 Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en olonne avec un sèche-linge au-dessus

Confort/Sécurité

- Fonction Rajout de linge
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection mousse
 Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus

Lave-linge à chargement frontal



WAB24211FF
Dans la limite des stocks disponibles

479,99 €



Caractéristiques principales

- Capacité : 1 à 6 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min*
- Classe d'essorage : C
- Volume du tambour : 42 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 153 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 10560 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 57
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 77
- ActiveWater : gestion économique de l'eau

Programmes et options

- Programmes: Coton avec prélavage, Coton froid - 90°C, Synthétiques avec prélavage, Synthétiques froid - 60°C, Vidange, Rinçage, Essorage, Mix, Chemises, Textiles Sport, AllergiePlus, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Départ/Pause, Vitesse d'essorage, Repassage facile, Eco, Speed, Température
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

- Ecran pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h
- Indicateur de surdosage lessive
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 55 cm

Lave-linge à chargement frontal séchant



Un lave-linge séchant

En fonction de l'espace dont vous disposez, le lave-linge séchant est la solution idéale pour laver et sécher votre linge dans un seul appareil.

Laver et sécher en seulement 1heure

Un lavage de 15 minutes suivi d'un séchage de 45 minutes. Ce programme est idéal pour les petites quantités de linge peu sale, jusqu'à 2kg.



WVG30462FF

969,99 €





Caractéristiques principales

- Capacité : 7 kg Lavage 4 kg Séchage
- Volume du tambour : 56 l
- Vitesse d'essorage max : 1500 trs/min
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G / efficacité de lavage A
- Consommation progr. de référence lavage et séchage : eau 103 l, énergie 4.76 kWh
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 47
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 74
- Niveau sonore séchage en db(A) re 1 pW : 59
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes lavage: Coton, Synthétiques, Rinçage, Duvet, Nettoyage tambour, Mix, Express 15 min, Essorage/Vidange, AllergiePlus, Hygiène, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Programmes Séchage délicat, Séchage, Lavage&Séchage 60 min.
- Touches (options): Speed/Eco, Départ/ Pause/Rajout de linge, Rinçage suppl., Vitesse d'essorage, Température, Durée de séchage

- Fonction Rajout de linge
- Grand display LED pour déroulement de cycle, choix température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation charge
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre : consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 85 x L 60 x P 59 cm

Le lavage intégrable.

Dissimulés derrière une porte identique aux meubles de cuisine, les lave-linge intégrables Bosch proposent de nombreux programmes spéciaux et garantissent un soin du linge impeccable.

Une façon harmonieuse et très discrète de disposer de son lave-linge dans la cuisine ou la buanderie.





Lave-linge tout intégrable



Nouveauté

WIW24347FF

899,99 €







Caractéristiques principales

- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min*
- Classe d'essorage : B
- Volume du tambour : 53 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation d'énergie annuelle : 157 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 10560 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 42
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 64
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence

Programmes et options

- Programmes: Coton, Synthétiques, Essorage/ Vidange, Chemises, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options): Fin dans, SpeedPerfect, Départ/ Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide


Confort/Sécurité


- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd


Caractéristiques techniques


- Porte réversible
- Plinthe ajustable en hauteur : 15 cm
- Plinthe ajustable en profondeur : 6.5 cm
- Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan
- Entièrement intégrable

Schémas d'encastrement









Lave-linge séchant tout intégrable



WKD28541FF

1399,99 €



Caractéristiques principales

- Capacité : 7 kg Lavage 4 kg Séchage
- Enchainement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min*
- Volume du tambour : 52 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G / efficacité de lavage A
- Consommation progr. de référence lavage et séchage : eau 90 l, énergie 5.4 kWh
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW: 57
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 74
- Niveau sonore séchage en db(A) re 1 pW : 60
- ActiveWater : gestion économique de l'eau

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Rinçage, Couleurs sombres, Mix, Allergie +, Textiles Sport, Express 15 min, Rinçage/Essorage, Essorage/ Vidange, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Touches (options) : Température, Vitesse d'essorage, Options et 24 h
- Séchage par minuterie, Contrôle électronique de l'humidité


Confort/Sécurité


- Fonction Rajout de linge
- Ecran pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée jusque 24 h et affichage des modes de séchage
- Capacité variable automatique en fonction
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants


Caractéristiques techniques


- Porte réversible
- Plinthe ajustable en hauteur : 15 cm
- Plinthe ajustable en profondeur : 6.5 cm
- Pieds arrières réglables à l'avant par système
- Entièrement intégrable


Schémas d'encastrement













Les sèche-linge.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Grâce aux sèche-linge Bosch, vos vêtements sortent parfaitement secs, prêts à être repassés ou rangés.

Les modèles dotés **d'une pompe à chaleur** sont particulièrement économes en énergie. Révolutionnaires, **les sèche-linge AutoClean** n'ont plus de filtre de porte à nettoyer après chaque cycle : seul le réservoir sous le condenseur est à nettoyer tous les 20 cycles environ **pour garantir une consommation d'énergie faible et constante**, cycle après cycle.

Bosch, des résultats de séchage parfaits en toute simplicité.



Le nettoyage du filtre de porte, c'est de l'histoire ancienne!

C AutoClean



La garantie d'une consommation d'énergie faible et constante durant toute la durée de vie de l'appareil.



Séchage avec système AutoCleanConsommation d'energie faible et constante.



Séchage classique avec filtre de porte Consommation d'énergie plus importante si le filtre de porte n'est pas nettoyé manuellement après chaque cycle.





AutoClean : le premier sèche-linge sans filtre de porte

Profitez d'un linge parfaitement sec en un minimum d'efforts. Le filtre de porte des sèche-linge AutoClean a été remplacé par une technologie de filtration unique. Les peluches sont automatiquement filtrées et stockées hermétiquement dans un réservoir en bas de l'appareil, sous le condenseur. Il suffit de vider ce réservoir tous les 20 cycles environ. Pratique, une alerte vous signale lorsqu'il est nécessaire de vider ce réservoir. Dites au revoir au nettoyage du filtre de porte après chaque cycle!

*Pour 9kg de linge séchés par un sèche-linge Bosch classe A+++ par rapport à un sèche-linge Bosch 9kg classe B. A condition de nettoyer le réservoir à peluches tous les 20 cycles environ. Calcul effectué sur base d'une différence de 423 kWh/an et d'un coût du kWh à 0,21 € (prix complet abonnement inclus puissance 6kVa établi en février 2019 pour un foyer consommant 1700 kWh/an) – Source : http://developpement-durable.bsocom.fr/Statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13160 - L'économie réelle dépend de vos habitudes d'utilisation et de votre abonnement en électricité.

Séchage efficace et sans effort, cycle après cycle.





Iron Assist : programmes de défroissage

Sur le modèle WTX87KH9FF, 3 programmes Iron Assist permettent de défroisser 1 ou 5 chemises, ou encore 1 costume, grâce à un brumisateur. La brume d'eau pénètre les textiles et défroisse le tissu afin de réduire, voire supprimer, la corvée de repassage. La quantité d'eau est optimisée pour chaque type de tissu. Il suffit de remplir le réservoir dédié à l'eau du robinet.



Sèche-linge pompe à chaleur

Des accessoires qui facilitent le quotidien.


Tuyau de vidange (selon modèle ou en option)

Présent sur certains sèche-linge à condensation, le tuyau de vidange permet d'évacuer directement l'eau de condensation. Plus besoin de vider le réservoir de récupération de l'eau à chaque fin de cycle!



Panier à linge (selon modèle ou en option)

En fixant le panier de séchage dans votre sèche-linge, vous pouvez sécher les vêtements fragiles qui ne doivent pas subir les frottements avec le tambour : pull en laine, habits de fête fragiles et délicats ou encore les chaussures de sport.



SelfCleaning Condenser : consommation électrique constante

Bosch a développé, en exclusivité, le système SelfCleaning Condenser qui se charge de nettoyer le condenseur jusqu'à 4 fois par cycle!

Résultat :

- Le temps de séchage reste constant, et il n'y a pas de surconsommation énergétique, à condition de nettoyer le filtre de porte après chaque cycle.



Les pompes à chaleur de nos sèche-linge sont dotés d'un gaz eco-friendly sans effet de serre : le R290 (dans un contenant hermétiquement scellé).

Les "Serie" des sèche-linge*

Serie 8	Corio I 6	
Home Connect 2.0	Serie 6	Corio I 1
Pompe à chaleur	Avec/sans pompe à chaleur	Serie 4
Auto Clean et défroissage Iron Assist	Avec/sans Self Cleaning Condenser	Avec/sans pompe à chaleur
9 kg A+++	9 et 8 kg A+++, A++ et B	8 et 7 kg A++, A+, B

^{*} Des exceptions peuvent exister



WTX87KH9FF

1099,99 €





Caractéristiques principales

- AutoClean : plus de filtre de porte à nettoyer
- Programmes de défroissage Iron Assist
- Home Connect 2.0 : contrôle à distance,
 Smart Dry
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 193 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.61 kWh / demi-charge 0.9 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 215 min / demi-charge : 168 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 62 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre chrome-noir

Programmes et options

- Programmes: Coton, Synthétiques, Allergie +, Coton, Chemises, Séchage connecté, Délicat, Serviettes, Défroisser 1 chemise, Défroisser 5 chemises, Défroisser Business (costumes), Mix, Express 40 min, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Touches (options): Fin différée, Anti-froissage 60 min, Anti-froissage 120 min, Sécurité enfants 3 sec, Marche/Arrêt, Départ à distance, Délicat, Signal sonore, Départ/ Pause/Rajout, Degré de séchage, Intensité séchage, Fin différée 24 h

- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- Panier à laine
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Serie 6 Serie 4







WTW87499FF 919,99 € WTR87T08FF 799,99 € WTR85V02FF 799,99€



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- SelfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul
- Capacité cycle Coton : 9 kg
- Tambour inox 112I, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 259 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 2.06 kWh / demi-charge 1.24 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 166 min / demi-charge : 133 min
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre silver-anthracite

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Séchage laine en panier, Serviettes, Minuterie air chaud, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, . Chemises, Délicat
- Touches (options) : Départ/Pause, Délicat, Signal sonore, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h • Cycle anti-froissage 60 min et 120 min
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- Panier à laine
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 176 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.4 kWh / demi-charge 0.83 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 159 min / demi-charge: 125 min
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Chemises, Duvet, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Finition laine, Minuterie air froid, Minuterie air chaud
- Touches (options): Fin différée, Anti froissage, Durée du programme, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Degré de séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettover
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- · Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Consommation électrique annuelle : 235 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.87 kWh / demi-charge 1.14 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 200 min / demi-charge: 157 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre noir, anthracite

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 60 min

- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Sèche-linge pompe à chaleur





Serie 6

Sèche-linge à condensation



WTH83003FF 729,99 € WTH83002FF 699,99 € WTG85409FF 659,99 €



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- · Capacité cycle Coton: 8 kg
- Consommation électrique annuelle : 243 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.96 kWh / demi-charge 1.16 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 204 min / demi-charge: 159 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises
- Touches (options) : Anti froissage, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 60 min

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettover
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Capacité cycle Coton : 7 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
 - Consommation électrique annuelle : 243 kWh
 - Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.96 kWh / demi-charge 1.16 kWh
 - Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 204 min / demi-charge: 159 min
 - Efficacité de condensation B
 - Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
 - Design AntiVibration : stabilité et silence
 - Porte coloris blanc

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises
- Touches (options) : Anti froissage, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- · Capacité cycle Coton : 9 kg
- Tambour inox 112I, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 616 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 5.23 kWh / demi-charge 2.77 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 150 min / demi-charge: 110 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre silver-anthracite

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min, Délicat
- Touches (options) : Délicat, Signal sonore, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- Panier à laine
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm







WTN83208FF 599,99 € WTN85207FF 589,99 € WTN83207FF 549,99 €

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 8 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
 Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 560 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4.63 kWh / demi-charge 2.61 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 137 min / demi-charge: 104 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 7 kg
- Consommation électrique annuelle : 499 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4.15 kWh / demi-charge 2.31 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 119 min / demi-charge: 93 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre silver-anthracite

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm

Caractéristiques principales

- · Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton: 7 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 499 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4.15 kWh / demi-charge 2.31 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 119 min / demi-charge: 93 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options

- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm

Bosch : des aspirateurs pour répondre aux besoins de tous les consommateurs !

Libérez la puissance Bosch à 360° avec les aspirateurs multifonctions Unlimited Série 6 et 8. Et retrouvez toute une gamme d'aspirateurs traîneaux et de balais toujours plus performants.



Tests de solidité



Le test de l'interrupteur : au minimum 45 000 marches/arrêts effectués.



Le test de la brosse : 500 km parcourus sans interruption.



Le test du flexible : au minimum 40 000 contorsions soumises à un poids de 2 kg.



Le test de la coque : 35 fois lâchée sans être endommagée.



Le test de l'enrouleur du cordon : au minimum 6 000 fois déroulés puis enroulés.



Le test des roulettes : au minimum 6 000 fois passées sur le seuil de porte.



La puissance "made in Germany".

Chez Bosch, nous concevons nos moteurs pour faire la différence avec le plus haut niveau de précision en ingénierie. 10 ans de garantie sur les moteurs.

Ce n'est pas seulement une expression – nous vous apportons réellement une garantie. Une garantie sur le moteur pour les 10

prochaines années.



Fabrication Allemande

Les moteurs de nos aspirateurs sont conçus et fabriqués en Allemagne par nos ingénieurs spécialisés, à partir de composants fiables et de qualité.



65 ans d'expertise

Bosch, spécialiste automobile, conçoit ses propres moteurs.

Synonymes de précision mécanique et de fiabilité, les aspirateurs Bosch vous assurent une performance constante dans le temps. Forts de notre savoirfaire, nous garantissons le moteur de votre aspirateur traîneau Bosch 10 ans (à l'exception des modèles Serie|2 BGS05.../BGC05...) acheté à partir du



Meilleure performance et longévité accrue

La conception du moteur est d'une telle précision qu'elle garantit un flux d'air ultra rapide pour une haute performance d'aspiration. Cette précision mécanique permet par ailleurs de réduire les frictions du moteur et de prolonger sa durée de vie.



A chacun l'aspirateur qui lui convient!

Bosch vous accompagne dans vos tâches quotidiennes et l'entretien de votre sol. Découvrez nos nouvelles gammes d'aspirateurs et optez pour celui qui répond au mieux à vos besoins.

Gamme ProSilence

Pratique pour ceux qui souhaitent passer l'aspirateur à tout moment de la journée, sans déranger leur entourage.





Gamme ProAnimal

Destinée aux possesseurs d'animaux de compagnie grâce à son kit d'accessoires dédiés aux poils d'animaux.





Gamme ProHygiène

Parfaite pour les personnes souffrant d'allergies et les personnes sensibles telles que les enfants en bas âge ou les personnes âgées, grâce à son filtre "Ultra Allergie".





Gamme ProPower

Idéale pour les personnes exigeant la meilleure performance d'aspiration quel que soit le type de sols grâce à la turbobrosse ; aucune poussière ne lui résiste.





L'aspirateur sans sac Relaxx'x Ultimate. Le plus silencieux des aspirateurs sans sac du marché en France.*

Tellement performant qu'il aspire tout, même le bruit.



Incroyablement silencieux grâce au système SilenceSound!

Tout a été pensé, optimisé et amélioré pour offrir un fonctionnement incroyablement silencieux grâce au système SilenceSound, combiné à une excellente performance d'aspiration.



Un aspirateur autonettoyant

Grâce à la technologie "SmartSensor", des capteurs contrôlent en permanence le débit d'air. Dès que le filtre est saturé, la fonction de nettoyage du filtre se déclenche automatiquement. Sur le modèle avec activation manuelle, dès que le filtre est saturé, un voyant lumineux indique à l'utilisateur qu'il doit tourner 3 fois la commande pour nettoyer son filtre.



Fonction "ComfortSensor" (BGS7MS64)

Régule automatiquement la puissance en fonction du type de sols, plus besoin de régler manuellement la puissance! Passez l'aspirateur d'un sol à un autre sans interruption.



L'innovation au service de l'efficacité

L'ensemble des éléments de l'appareil a été optimisé pour offrir une performance d'aspiration exceptionnelle sur tous types de sols avec une faible consommation d'énergie.



^{*}A performance égale et hors aspirateur à filtration à eau, sur les 100 modèles les plus vendus en 2018 (selon une étude réalisée entre janvier et décembre 2018) par un des 4 plus grands instituts d'études de marché au monde)

Gamme ProSilence

GS-70 Relaxx'x Ultimate







Aucun entretien manuel nécessaire

Finie la corvée de nettoyage du filtre! Le filtre HEPA n'a besoin ni d'être lavé, ni d'être changé, tandis que la cartouche filtrante à poussières fines s'auto-nettoie tout simplement.



Vidage facile et hygiénique du bac En 2 temps 3 mouvements.

Une liberté d'action totale

Les 4 roulettes multidirectionnelles assurent une grande stabilité et le grand rayon d'action de 11 mètres permet d'accéder aux moindres recoins. Compact, il se range facilement. BGS7MS64 429,99 €





Noir

Performance

- Système "QuattroPower" pour une performance exceptionnelle associée à une faible consommation d'énergie
- Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la performance basé sur des capteurs et indicateur LED
- Système "SilenceSound": isolation phonique, suspension du moteur, circuit d'air et accessoires optimisés pour un fonctionnement incroyablement silencieux
- Niveau sonore : 64 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène

- Filtre HEPA innovant et permanent: pas besoin d'être lavé ni remplacé
- Activation automatique du nettoyage du filtre
- Filtre à poussières fines permanent avec membrane GORE CLEANSTREAM

Confort d'utilisation

- Fonction "ComfortSensor" pour réguler automatiquement la puissance en fonction du type de sols, plus besoin de la régler manuellement
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- 3 accessoires clipsés (suceur radiateur, ameublement et petite brosse)
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du bac : 3 l
- Rayon d'action : 11 m
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

- Poids net: 6.7 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 32 cm x 47 cm
- Code EAN: 4242005060818
- Colisage : 1

Gamme ProAnimal

L'aspirateur pensé pour les possesseurs d'animaux domestiques.







Turbobrosse ProAnimal "AirTurbo Plus"

Elle nettoie en profondeur les moquettes et les sols durs grâce à un débit d'air 30% plus rapide. De plus, elle ajuste automatiquement la puissance au type de sols.





Mini turbobrosse "AirTurbo"

Elle décolle parfaitement les poils d'animaux sur les sièges, les tissus de revêtement...



Facilité d'entretien

La brosse se nettoie en un geste sans effort. Il suffit de découper les poils entremêlés par simple bouton pression et le rouleau de brosse quant à lui se démonte aisément.



Technologie "SmartSensor"

Des capteurs intégrés "SmartSensor" mesurent en permanence le débit d'air. Dès que le niveau de performance passe en dessous du "niveau optimal", un voyant rouge s'illumine: le bac à poussières doit alors être vidé, et le filtre nettoyé si nécessaire.



BGS41PET1

299.99 €





Rouge

Performance

- Système "QuattroPower" pour une performance exceptionnelle et des résultats remarquables
- Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la performance basé sur des capteurs et indicateur LED
- Turbobrosse puissante "AirTurbo Plus" avec régulateur automatique de la puissance pour décoller efficacement les poils d'animaux
- Mini turbobrosse "AirTurbo" pour décoller parfaitement les poils d'animaux , les fibres et les poussières des tissus de revêtement et des sièges
- Niveau sonore : 72 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

- Filtre hygiénique HEPA lavable
- Entretien du filtre facilité grâce au système EasyClean

Confort d'utilisation

- Format compact
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- Suceur radiateur XXL
- 2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- 2 poignées de transport
- Capacité du bac : 2.4 l
- Rayon d'action : 10 m
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur automatique de cordon
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
- Position parking et rangement

- Poids net : 5.6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,7 cm x 32,4 cm x 47,4 cm
- Code EAN: 4242005202300
- Colisage : 1

Gamme ProPower Gamme Classique



BGS2POW1 199,99 € BGS05X240 139,99 € BGC05AAA1 109,99€



Noir

Performance

- Moteur innovant "HiSpin" aux pâles aérodynamiques et au débit d'air ultra rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie
- Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la performance basé sur des capteurs et indicateur LED
- Turbobrosse pour une haute performance d'aspiration sur tous types de sols, en particulier sur les tapis/moquettes
- Niveau sonore : 79 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène

- Filtre hygiénique HEPA lavable
- Indicateur de nettoyage du filtre pour un entretien réduit

Confort d'utilisation

- Format compact
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- 2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du bac : 1,4 l
- Rayon d'action : 9 m
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur automatique de cordon
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques :

- Poids net: 4.7 kg
- \blacksquare Dimensions (H x L x P) : 28,8 cm x 30 cm x 44,5 cm
- Code EAN: 4242005203260
- Colisage: 1

Bleu turquoise

Performance

- Moteur innovant "HiSpin" aux pâles aérodynamiques et au débit d'air ultra rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie
- Mini turbobrosse pour décoller parfaitement les poils d'animaux, les fibres et les poussières des tissus de revêtement et des sièges
- Niveau sonore: 78 db(A)

Hygiène

Filtre hygiénique "PureAir" lavable

Confort d'utilisation

- Format compact
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- 2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du bac : 1.5 l
- Rayon d'action : 9 m
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur automatique de cordon
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques

- Poids net: 4.4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31,4 cm x 26,8 cm x 38,1 cm
- Code EAN: 4242005195602
- Colisage : 1

Violet

Performance

- Moteur innovant "HiSpin" aux pâles aérodynamiques et au débit d'air ultra rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie
- Niveau sonore : 78 db(A)

Hygiène

• Filtre hygiénique "PureAir" lavable

Confort d'utilisation

- Format compact
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- 2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du bac : 1.5 l
- Rayon d'action : 9 m
- Enrouleur automatique de cordon
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
- Position parking et rangement

- Poids net: 4.4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31,4 cm x 26,8 cm x 38,1 cm
- Code EAN: 4242005076338
- Colisage: 1

Jusqu'à 60% de puissance d'aspiration en plus avec les sacs à poussières d'origine "PowerProtect" Bosch.



Le système "PowerProtect" garantit des performances de nettoyage durables même quand le sac est plein Les aspirateurs peuvent perdre considérablement en puissance d'aspiration quand vous n'utilisez pas un sac à poussières adapté. Le système "PowerProtect" garantit des performances de nettoyage grâce à la combinaison d'un grand compartiment à poussières, d'un sac ultra efficace et de plusieurs niveaux de filtration pour retenir les poussières les plus fines.



Une puissance d'aspiration jusqu'à 60% supérieure(2)

Même quand le sac se remplit, en comparaison avec un sac traditionnel.



Une performance qui dure 50% plus longtemps.

Moins de changement de sac nécessaire grâce à sa grande capacité de rétention des poussières.



Prolonge la durée de vie de votre aspirateur

Sa grande capacité de rétention des poussières et sa fermeture parfaitement adaptée protègent efficacement le moteur.



Hygiène optimale

Retient 99,9% des particules de poussières fines et maintient le compartiment à poussières propre grâce à sa fermeture hygiénique.



PowerProtect »

BBZ41FGALL

Type G ALL PowerProtect pour tous les modèles Bosch (sauf BSG8 et BSN)

Code EAN: 4242002830414 Ref online: 17003048*



BBZ41FP

Type P MegaAir SuperTex pour BSG8

4 sacs + 1 microfiltre Code EAN: 4242002518169 Ref online: 00468264*



BBZ41FG

Type G Megafilt SuperTex pour BSG7/BSG6/ BSGL4/BSGL3/BGL3/ BSGL2/BSD/BSA/BSB

4 sacs + 1 microfiltre Code EAN: 4242003701973 Ref online: 00577549*



BBZ41FK

Type K Megafilt SuperTex pour BSN

4 sacs + 1 microfiltre Code EAN 4242002518152 Ref online : 00468265*



(1) Convient à tous les modèles

Bosch (sauf modèles BSG8... et

(2) La puissance d'aspiration peut

niveau de remplissage du sac.

varier selon le modèle et le

BBZ11BF Filtre Bionic Filter Réf.online 00576474**

Pour une neutralisation efficace et rapide des mauvaises odeurs Code EAN: 4242001257823



BBZ123HD **Brosse parquet**

Réf.online 17000732** Pour parquets et sols durs Code EAN: 4242002472003



BBZ102TBB **Grande Turbobrosse**

Réf.online 17000711* Pour aspirer et brosser en même temps tapis et moquettes Code EAN: 4242002368979



BBZ082BD

Réf.online 00570315**



Brosse ProParquet duoSoft Réf.online 00574637

Passe du parquet au tapis Code EAN: 4242002510804





BBZ42TB Mini Turbobrosse* Réf.online 00460431**

Pour nettover en profondeur fauteuils, tissus et sols Code EAN: 4242002309835

Gamme ProAnimal

L'aspirateur ProAnimal aspire plus vite que votre animal ne perd ses poils!







Turbobrosse ProAnimal "AirTurbo Plus"

Elle nettoie en profondeur les moquettes et les sols durs grâce à un débit d'air 30% plus rapide. De plus, elle ajuste automatiquement la puissance au type de sols.





Mini turbobrosse "AirTurbo"

Elle décolle parfaitement les poils d'animaux sur les sièges, les tissus de



Facilité d'entretien

La brosse se nettoie en un geste sans effort. Il suffit de découper les poils entremêlés par simple bouton pression et le rouleau de brosse quant à lui se démonte aisément.



Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh"

Ils sont dotés d'un sachet de charbon actif qui permet l'absorption des mauvaises odeurs.





BGL8PET2









Rouge

Performance

- Système "Power Protect": pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit.
- Turbobrosse puissante "AirTurbo Plus" avec régulateur automatique de la puissance pour décoller efficacement les poils d'animaux
- Mini turbobrosse "AirTurbo" pour décoller parfaitement les poils d'animaux, les fibres et les poussières des tissus de revêtement et des sièges
- Niveau sonore : 72 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène

- Filtre hygiénique HEPA lavable
- Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh" pour éliminer les odeurs désagréables et assurer un air en sortie plus propre
- Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

Confort d'utilisation

- Brosse universelle double position
- 3 accessoires clipsés (suceur radiateur, ameublement et petite brosse)
- Suceur radiateur XXL
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique luxe
- Capacité du sac : 5 l
- Rayon d'action: 15 m
- Variateur électronique de puissance
- Indicateur de changement de sac
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- · Position parking et rangement

Autres caractéristiques

- Poids net: 5.5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 27,5 cm x 32 cm x 48 cm
- Code EAN: 4242005202645
- Colisage: 1

Rouge

Performance

- Système "Power Protect": pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit.
- Turbobrosse puissante "AirTurbo Plus" avec régulateur automatique de la puissance pour décoller efficacement les poils d'animaux
- Niveau sonore : 75 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène

- Filtre hygiénique HEPA lavable
- Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh" pour éliminer les odeurs désagréables et assurer un air en sortie plus propre
- Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

Confort d'utilisation

- Brosse universelle double position
- Suceur radiateur XXL
- 2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du sac : 4 l
- Rayon d'action : 10 m
- Variateur électronique de puissance
- Indicateur de changement de sac
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

- Poids net: 4.5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 29,5 cm
- Code EAN: 4242005202928
- Colisage: 1

Gamme ProHygiène,

la meilleure solution pour immuniser la maison contre les poussières et les allergies!



Filtre "UltraAllergie" pour une vie meilleure avec les allergies

Les poussières et les allergènes aspirés ne sont pas rejetés dans l'air. Le filtre "UltraAllergie" est redoutablement plus efficace qu'un filtre Hepa : il retient les particules de poussières les plus fines et est particulièrement recommandé aux personnes souffrant d'allergies.



Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh"

Ils sont dotés d'un sachet de charbon actif qui permet l'absorption des mauvaises odeurs.

Gamme ProPower,

la meilleure performance : Accessoire spécial matelas : Suceur radiateur XXL d'aspiration pour tous types de sols.



Turbobrosse

Elle nettoie en profondeur aussi bien les moquettes que les sols durs et vient à bout des poussières tenaces.



BGLS4HYG2

179,99 € BGBS4POW1









Blanc

Performance

- Système "Power Protect": pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit.
- Niveau sonore : 69 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène

- Filtre hygiénique "UltraAllergie" lavable. Recommandé pour les personnes souffrant
- Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh" pour éliminer les odeurs désagréables et assurer un air en sortie plus propre
- Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

Confort d'utilisation

- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs

- 2 accessoires : suceur radiateur et suceur
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du sac : 4 l
- Rayon d'action : 10 m
- Variateur électronique de puissance
- Indicateur de changement de sac
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques

- Poids net: 4.5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 29,5 cm
- Code EAN: 4242005200177
- Colisage : 1

Noir

- Système "Power Protect": pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit.
- Turbobrosse pour une haute performance d'aspiration sur tous types de sols, en particulier sur les tapis/moquettes
- Niveau sonore : 76 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène

- Filtre hygiénique HEPA lavable
- Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

Confort d'utilisation

- Brosse universelle double position
- 2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du sac : 4 l
- Rayon d'action: 10 m
- Variateur électronique de puissance
- Indicateur de changement de sac
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

- Poids net: 4.5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 29,5 cm x 41 cm
- Code EAN: 4242005200191
- Colisage : 1

Gamme Classique Prend soin de toutes les surfaces de sols!

Gamme ProSilence,

une alliance parfaite entre silence. performance et praticité!



Variateur de puissance à la poignée

Régulation de la puissance pour tous les sols. L'apsirateur possède 4 fonctions de commande directement sur la poignée :

- marche
- arrêt
- +/-
- turbo



Accessoires tout intégrés

Brossette ameublement multi-usage intégrée au tube, peut être utilisée sur le tube ou sur la poignée.





Nouveauté

BGB6SIL1 249,99 € BZGL2A430 99,99€









Blanc

- Système "QuattroPower" pour une performance exceptionnelle et des résultats remarquables
- Niveau sonore : 66 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

- Filtre hygiénique HEPA lavable
- Sacs à poussières anti-odeurs doté de charbon actif
- Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

- Confort d'utilisation Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- Accessoires tout intégrés
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique luxe
- Capacité du sac : 4 l
- Rayon d'action : 12 m
- Variateur de puissance à la poignée
- Indicateur de changement de sac
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques

- Poids net: 5.8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 30 cm
- Code EAN: 4242005227877
- Colisage : 1

Noir

- Moteur innovant "HiSpin" aux pâles aérodynamiques et au débit d'air ultra rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie
- Niveau sonore : 75 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène

- Filtre hygiénique "PureAir" lavable
- Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Confort d'utilisation

- Brosse universelle double position
- 2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du sac : 3,5 l
- Rayon d'action : 8 m
- Sac de grande capacité malgré un format compact
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur automatique de cordon
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues
- Position parking et rangement

- Poids net: 3.26 kg
- Dimensions (H x L x P) : 23,2 cm x 29,1 cm x 36,7 cm
- Code EAN: 4242005161430
- Colisage: 1

Aspirateur balai multifonction Unlimited Série 8 : liberté sans fil et autonomie illimitée.*

Autonomie illimitée.



Terminées les pannes de batterie et l'attente entre les charges

Une batterie peut être rechargée, pendant que l'autre batterie est utilisée. Le chargeur ultra rapide recharge totalement la batterie avant même que la 2° batterie ne se soit entièrement déchargée.*





Une seule batterie pour toute la maison :

une seule batterie compatible avec tous vos outils Bosch Power For All - 18V (bricolage, jardinage, électroménager...). Performance d'aspiration exceptionnelle.



Moteur numérique dernière génération :

efficacité, compacité et longévité.



Nettoyage sur tous types

sa brosse motorisée aspire les poussières les plus tenaces.







Plus de puissance plus longtemps :

grande endurance, pas d'autodécharge, ni d'effet mémoire et forte longévité.

Multifonction.





Nettoyage du sol au plafond et même jusque dans la voiture Le nouvel aspirateur balai multifonction Unlimited de Bosch offre plusieurs configurations possibles, avec ou sans accessoires, en mode balai ou aspirateur de table, pour aspirer jusque dans les moindres recoins en fonction des besoins.

Hygiène irréprochable.





Aucun nettoyage manuel du filtre nécessaire

Grâce au système rotatif d'autonettoyage, le filtre se nettoie en tournant un simple bouton!



Efficacité à vie

La cartouche filtrante innovante combinée au filtre en sortie d'air assurent une excellente qualité de filtration et un air rejeté plus propre. Ils sont permanents et n'ont pas besoin d'être remplacés.

Accessoires.



BHZUB1830 Batterie Power For All 18 V 3 Ah

Code EAN: 4242005086467 Réf online: 17002207*



BHZUC181 chargeur ultra rapide

Code EAN : 4242005086474 Réf online : 12023467*

* Toutes les références online et bien d'autres sur www.bosch-home.fr/boutique





Nouveauté

BBS812PCK

Nouveauté

579,99 € BBS811PCK 479,99 €



Li-lon Technologie

Blanc / chromé

Performance

- Autonomie illimitée grâce aux 2 batteries interchangeables combinées au chargeur ultra rapide
- Système Power For All 18 V : une seule batterie interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage, jardinage, électroménager...)
- Voltage : 18 V
- Autonomie par pack de batterie :
- Jusqu'à 40 mn en mode normal et avec accessoires non motorisés
- Jusqu'à 35 mn en mode normal et avec brosse motorisée
- Jusqu'à 10 mn en mode turbo et avec brosse motorisée
- Moteur numérique "DigitalSpin" haute efficacité, compact, léger et longue durée
- Recharge express : en moins de 60 mn grâce au chargeur ultra rapide
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Hvgiène

- Cartouche filtrante à poussières fines avec membrane "PureAir" et filtre hygiénique en acréis delse.
- Système rotatif d'auto-nettoyage du filtre : aucun nettoyage manuel nécessaire
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Rouleau de brosse amovible

Confort d'utilisation

- Multifonction: nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture
- Station d'accueil murale pour ranger les accessoires et l'aspirateur
- Capacité du bac : 0.4 l
- Suceur radiateur flexible XL
- Petite brosse et suceur ameublement 2en1
- Suceur ameublement XL

Autres caractéristiques

- Poids net : 2,9 kg
- Dimensions (H x L x P): 127,7 cm x 21,1 cm x 25,2 cm
- Code EAN: 4242005180905
- Colisage: 1

Noir / chromé Performance

- Maxi autonomie grâce à la batterie interchangeable pour prolonger l'autonomie
- Système Power For All 18 V: une seule batterie interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage, jardinage, électroménager...)
- Voltage: 18 V
- Autonomie par pack de batterie :
 - Jusqu'à 40 mn en mode normal et avec accessoires non motorisés
- Jusqu'à 35 mn en mode normal et avec brosse motorisée
- Jusqu'à 10 mn en mode turbo et avec brosse motorisée
- Moteur numérique "DigitalSpin" haute efficacité, compact, léger et longue durée
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Hygiène

- Cartouche filtrante à poussières fines avec membrane "PureAir" et filtre hygiénique en sortie d'air
- Système rotatif d'auto-nettoyage du filtre : aucun nettoyage manuel nécessaire
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

Confort d'utilisation

- Multifonction: nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture
- Station d'accueil murale pour ranger les accessoires et l'aspirateur
- Capacité du bac : 0.4 l
- Suceur radiateur flexible XL
- Petite brosse et suceur ameublement 2en1

- Poids net : 2,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 127,7 cm x 21,1 cm x 25,2 cm
- Code EAN: 4242005180899
- Colisage : 1

Libérez la puissance Bosch à 360° Unlimited Série 6 de Bosch.*

L'outil ultime contre la poussière pour un foyer toujours propre et sain.





Une endurance à toute épreuve pour un nettoyage complet de la maison.



Une seule batterie interchangeable pour toute la maison

Compatible avec tous vos outils Bosch Power For All - 18V (bricolage, jardinage...)



Design fin et léger Offre un maximum de confort d'utilisation.







BCS61BAT2

399,99 €

BBS611PCK

349.99









Blanc / chromé

Performance

- Maxi autonomie grâce à la batterie interchangeable pour prolonger l'autonomie
- Système Power For All 18 V: une seule batterie interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage, jardinage, électroménager...)
- Voltage: 18 V
- 2 batteries incluses pour doubler l'autonomie
- Autonomie par batterie 2,5 Ah :
- Jusqu'à 30 mn en mode normal et avec accessoires non motorisés
- Jusqu'à 25 mn en mode normal et avec brosse motorisée
- Jusqu'à 8 mn en mode turbo et avec brosse motorisée
- Moteur numérique « DigitalSpin » dernière génération compact, léger et longue durée
- Conçu et développé par Bosch en Allemagne
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Hygiène

- Cartouche filtrante à poussières fines avec membrane PureAir et filtre hygiénique en sortie d'air.
- Vidage facile et hygiénique du bac et aucun nettoyage du filtre

Confort d'utilisation

- Format compact et léger pour un confort d'utilisation optimal
- Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture
- Station d'accueil murale pour ranger les accessoires et l'aspirateur
- Capacité du bac : 0.3 l
- Petite brosse et suceur ameublement 2en1
- Suceur radiateur flexible XL

Autres caractéristiques

- Poids net : 2,3 kg
- Dimensions (H x L x P): 122 cm x 20 cm x 26,5 cm
- Code EAN: 4242005182152
- Colisage : 1

Bleu nuit

Performance

- Maxi autonomie grâce à la batterie interchangeable pour prolonger l'autonomie
- Système Power For All 18 V: une seule batterie interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage, jardinage, électroménager...)
- Voltage : 18 V
- Autonomie par batterie 2,5 Ah :
- Jusqu'à 30 mn en mode normal et avec accessoires non motorisés
- Jusqu'à 25 mn en mode normal et avec brosse motorisée
- Jusqu'à 8 mn en mode turbo et avec brosse motorisée
- Moteur numérique « DigitalSpin » dernière génération compact, léger et longue durée
- Conçu et développé par Bosch en Allemagne
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Hygiène

- Cartouche filtrante à poussières fines avec membrane PureAir et filtre hygiénique en sortie d'air
- Vidage facile et hygiénique du bac et aucun nettoyage du filtre

Confort d'utilisation

- Format compact et léger pour un confort d'utilisation optimal
- Multifonction: nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture
- Station d'accueil murale pour ranger les accessoires et l'aspirateur
- Capacité du bac : 0.3 l
- Petite brosse et suceur ameublement 2en1

- Poids net : 2,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 122 cm x 20 cm x 26.5 cm
- Code EAN : 4242005182138
- Colisage : 1

Flexxo, l'aspirateur balai 2en1... et multifonction!







Flexxo, l'aspirateur balai 2en1... et multifonction!

Super pratique grâce à son système de rangement tout intégré des accessoires pour toujours les avoir à portée de main! Les accessoires sont ainsi soigneusement rangés dans le manche.







Multifonctionnalité

Ses nombreux accessoires font de lui un allié indispensable au quotidien pour un nettoyage du sol au plafond :

- · Aspirateur de table intégré
- Suceur radiateur XL et extensible (jusqu'à 55 cm de long) pour les plafonds et les endroits difficiles d'accès
- Suceur 2en1 ameublement et petite brosse pour les tissus d'ameublement et les surfaces délicates





Grande autonomie et maxi performance Ses batteries lithium-ion rechargeables puissantes (25.2V) assurant une performance de longue durée

(25,2V) assurent une performance de longue durée : jusqu'à 55 mn d'autonomie. Sa brosse motorisée assure un nettoyage en profondeur sur tous types de sols.



25,2V







BBH32551

259,99 €

Blanc

Performance

- Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
- Super pratique grâce à son système de rangement tout intégré des accessoires
- Voltage : 25.2 V
- Batteries Lithium-ion longue durée
- Grande autonomie : jusqu'à 55 min
- 2 vitesses
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Confort d'utilisation

- Multifonction: nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture
- Petite brosse et suceur ameublement 2en1
- Suceur radiateur XL et extensible
- Tient debout tout seul, sans support
- Brosse extra plate et maniable
- Capacité du bac : 0.4 l
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Filtre lavable
- Temps de charge: 4-5 heures
- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

- Poids net : 3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 115 cm x 26,5 cm x 18 cm
- Code EAN: 4242005109937
- Colisage : 1

Athlet, le balai sans fil et sans compromis sur la performance







Plus de puissance plus longtemps!

Performance exceptionnelle et constante jusqu'à la dernière minute, et grande autonomie (jusqu'à 60 mn) grâce aux batteries puissantes Lithium-Ion (28 V maxx).

Elles se rechargent rapidement et ne se déchargent pas, même quand l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.

Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce à sa brosse électrique.



Parquet



Carrelage



Moquette



Grande facilité d'entretien

Le bac se retire d'une simple pression et se vide en un tour de main.



BBH62860

299,99€



Blanc

Performance

- Voltage: 28 V max
- Batteries Lithium-ion Bosch puissantes et longue durée
- Grande autonomie : jusqu'à 60 min
- 2 vitesses + turbo
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Confort d'utilisation

- Technologie SensorBagless™ pour de meilleurs résultats d'aspiration et un entretien réduit au minimum
- Indicateur de nettoyage du filtre
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Filtre hygiénique
- Tient debout tout seul, sans support
- Brosse extra plate et maniable
- Capacité du bac : 0.9 l
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch"
- Indicateur du niveau de batterie restant (3 positions)
- Recharge rapide: 3h pour des batteries rechargées à 80% et 6h pour des batteries rechargées à 100%
- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

- Poids net : 3,2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 28,5 cm x 18,5 cm
- Code EAN: 4242005140503
- Colisage : 1

Les aspirateurs balais Readyy'y



BBHF220 189,99 € BCHF216S 149,99 €



Noir

Performance

- Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
- Voltage : 20 V max.
- Batteries Lithium-ion longue durée
- Grande autonomie : jusqu'à 40 min
- 2 vitesses
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Confort d'utilisation

- Tient debout tout seul, sans support
- Brosse extra plate et maniable
- Capacité du bac : 0.4 l
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Filtre lavable
- Temps de charge: 4-5 heures
- Voyant d'indication de charge
- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

Autres caractéristiques

- Poids net : 2.5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 26,5 cm x 16,5 cm
- Code EAN: 4242005183319
- Colisage :2

Bleu Nuit

Li-lon

Performance

- Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
- Voltage: 16 V max.
- Batteries Lithium-ion longue durée
- Grande autonomie : jusqu'à 40 min
- 2 vitesses
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Confort d'utilisation

- Tient debout tout seul, sans support
- Brosse extra plate et maniable
- Capacité du bac : 0.4 l
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Filtre lavable
- Temps de charge: 4-5 heures
- Voyant d'indication de charge
- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

Autres caractéristiques

- Poids net : 2.4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 26,5 cm x 16,5 cm
- Code EAN: 4242005183166
- Colisage : 2

Le partenaire du quotidien

Grande performance



Aussi pratique qu'un balai... La performance en plus!

Ses batteries lithium puissantes lui confèrent une longue autonomie (jusqu'à 40 mn) et une performance exceptionnelle et constante jusqu'à la dernière minute. De plus, elles se rechargent rapidement et ne s'autodéchargent pas.

Grande polyvalence



Un allié au quotidien

Très pratique, cet appareil se décline en un aspirateur balai pour l'entretien des sols et des escaliers et un aspirateur à main pour les surfaces telles que les plans de travail, les tables, les canapés ou encore les sièges de voitures.

Grande maniabilité



Toujours à portée de main

Sans fil, il permet de nettoyer plusieurs pièces facilement. Il trouve aisément sa place puisqu'il n'a pas besoin de socle ou d'appui et il tient debout tout seul. Simple d'utilisation, il se recharge par simple prise jack.

Les aspirateurs à main Move





Grande autonomie

Une endurance à toute épreuve (jusqu'à 45 mn) grâce aux batteries puissantes lithium-ion.



Technologie lithium-ion

Elle assure un fonctionnement longue durée et constant, sans effet mémoire des piles. Les piles se rechargent plus vite (4h-5h) et sont plus légères.



Triple filtration

Pour une meilleure séparation de la poussière



Suceur long et plat

Pour aspirer l'intérieur des voitures et nettoyer les endroits les plus difficiles d'accès.

Noir

Performance

- Voltage: 24 V
- Batteries Lithium-ion longue durée
- Autonomie : jusqu'à 45 min
- 2 vitesses

Confort d'utilisation

- Capacité du bac : 400 ml
- Triple filtration
- Filtre lavable
- Vidage facile du réservoir
- Accessoire inclus : suceur long et plat
- Voyant d'indication de charge
- Temps de charge: 4-5 heures

Autres caractéristiques

- Poids net: 1.1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 13,5 cm x 11 cm x 38 cm
- Code EAN: 4242005190898
- Colisage: 6

Bleu foncé

Performance

- Voltage : 20 V
- Batteries Lithium-ion longue durée
- Autonomie : jusqu'à 45 min
- 2 vitesses

Confort d'utilisation

- Capacité du bac : 400 ml
- Triple filtration
- Filtre lavable
- Vidage facile du réservoir
- Accessoire inclus : suceur long et plat
- Voyant d'indication de charge
- Temps de charge: 4-5 heures

Autres caractéristiques

- Poids net: 1.1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 13,5 cm x 11 cm x 38 cm
- Code EAN: 4242005190881
- Colisage : 6



Nouveauté

BHN16L

89,99 €

Taupe

Performance:

- Voltage : 16 V
- Batteries Lithium-Ion longue durée
- Autonomie : jusqu'à 40 min
- 2 vitesses

Confort d'utilisation

- Capacité du bac : 400 ml
- Triple filtration
- Filtre lavable
- Vidage facile du réservoir
- Accessoire inclus : suceur long et plat
- Voyant d'indication de charge
- Temps de charge : 4-5 heures

- Poids net : 1.1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 13,5 cm x 11 cm x 38 cm
- Code EAN: 4242005190874
- Colisage : 6

GlassVac, le nettoyeur vitre sans fil, léger et compact pour un résultat sans trace.



Technologie « Power Protection Plus » empruntée aux balais essuie-glaces Bosch

Raclettes Bosch avec revêtement en caoutchouc breveté pour aspirer l'eau et nettoyer efficacement sans trace :

- · Glisse rapide et facile
- · Robuste et durable
- · Ne laisse pas de trace
- Ne grince pas, même sur des surfaces sèches.



Compacité et praticité

Son format super compact permet de nettoyer partout, même au bas des fenêtres. Il est fourni avec 2 têtes de raclettes pour petits et grands carreaux.





Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur Idéal pour nettoyer efficacement toute la maison, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur : cabine de douche, miroir, carreaux, liquide renversé, fenêtres, vitres de voiture...



06008B7000

79,99€

Blanc/gris

Performance

- Technologie innovante Power Protection Plus des raclettes avec revêtement caoutchouté breveté, pour une glisse facile et un nettoyage rapide et sans aucune trace.
- Autonomie: 30 min
- Voltage: 3,6 V
- Batteries Litium-Ion
- Autonomie : jusqu'à 30 min
- Capacité de nettoyage de 105 m² (+/-35 fenêtres)
- 2 raclettes interchangeables : grande (266 mm) et petite (133 mm)
- Fonctionnement silencieux

Confort d'utilisation

- Nettoyage sur les surfaces verticales et horizontales
- Pulvérisateur avec 2 bonnettes microfibre : grande (299 mm) et petite (120 mm)
- Temps de charge de 180 min
- Capacité du réservoir de récupération : 100 ml
- Indicateurs LED
- Poignée ergonomique
- Base stable
- Dragonne amovible
- Chargeur prise secteur et micro-USB

- Poids net : 0,96 kg
- Dimensions (H x L x P) : 22,2 cm x 9,6 cm x 16,2 cm
- Code EAN: 3165140920148
- Colisage: 1

La préparation culinaire. Les « PLUS » du savoir-faire Bosch.

Les appareils culinaires Bosch ont été créés pour vous simplifier la vie et vous offrir les meilleures performances au quotidien. Adaptés à chacun, vous trouverez l'appareil de vos rêves parmi notre large gamme de produits.

De la Kitchen machine semi professionnelle au multicuiseur, sélectionnez les produits essentiels du quotidien qui vous accompagneront en cuisine!

Découvrez notre offre en Kitchen machines, robots multifonctions, mixeurs plongeants, batteurs, multicuiseurs ou hachoirs à viande!

Avec Bosch, atteindre des résultats parfaits n'a jamais été aussi simple.



La préparation bien-être. Les « PLUS » du savoir-faire Bosch.

Parce qu'avoir une hygiène de vie irréprochable passe par une bonne alimentation, nous avons conçu pour vous des appareils qui vous permettront de réaliser de délicieuses préparations remplies de vitamines et nutriments.

Performants et simples d'utilisation, découvrez notre gamme de produits bien-être / Vita.

Préparez votre propre farine ou votre beurre grâce au super blender VitaBoost, de délicieux smoothies en silence avec le blender SilentMixx, des jus 100 % sains avec notre extracteur de jus VitaExtract, notre presse agrumes VitaStyle ou la centrifugeuse VitaJuice! Emportez vos boissons énergisantes partout avec le mini blender VitaStyle Mixx2Go!

Et désormais, avec le nouveau blender VitaMaxx, confectionnez vos préparations et conservez leurs nutriments plus longtemps, grâce à la fonction de mise sous vide.

Avec Bosch, manger sainement n'a jamais été aussi simple!



La Kitchen machine OptiMUM de Bosch, 65 ans d'expérience et les meilleures performances.

Son corps tout en métal lui offre une robustesse à toute épreuve et une grande facilité d'entretien. Outre son esthétique, elle se démarque des autres Kitchen machines par ses performances et ses technologies, notamment la balance intégrée, le minuteur et les programmes automatiques SensorControl Plus. Avec l'OptiMUM, cuisinez avec précision comme un Chef.

Technologies innovantes.

Programmes automatiques SensorControl Plus

Des capteurs mesurent en permanence la consistance de la préparation. L'appareil s'arrête dès que la crème chantilly est prête ou que les blancs en neige sont fermes et aérés. Gain de temps : vous pouvez faire autre chose pendant ce temps !

Minuteu

Entrez le temps souhaité et l'OptiMUM s'arrête lorsque le décompte est terminé. Un travail de précision à la seconde près.

Balance intégrée (0 à 5 kg)

Elle pèse les ingrédients mis dans le bol, le blender et bol multifonction et alerte grâce à un signal sonore dès que le poids est atteint. Très pratique, elle compte ou décompte le poids des ingrédients.





Haute performance : des résultats homogènes rapidement.

Moteur puissant 1500 W

Puissant et robuste, le moteur permet de travailler de grandes quantités, jusqu'à 3,5 kg de pâte à gâteau, soit l'équivalent de 6 gâteaux en une seule fois.

Multimotion Drive

Le mouvement planétaire 3D offre un mélange parfaitement homogène, comme s'il était réalisé à la main. Le bol mélangeur en inox brossé de 5,5 L avec deux poignées permet un confort d'utilisation et la production de grandes quantités de préparation.

Accessoires de qualité professionnelle

Dignes des grands Chefs conçus dans les matériaux nobles, ils vous garantissent un nettoyage facile et une meilleure longévité.

Utilisation simple.

La fonction SmartTool

Cette fonction détecte l'accessoire positionné et adapte tous ses réglages en conséquence, dont la vitesse maximale.

A chaque accessoire sa couleur

Grâce au code couleur commun machine / accessoire, chaque accessoire se place facilement et au bon endroit.

Le régulateur intelligent de malaxage de pâte

Il maintient une vitesse constante quelle que soit la densité de la pâte pour des résultats rapides et parfaits. Une fois la vitesse sélectionnée, l'appareil ne ralentit pas, même quand il pétrit des pâtes lourdes et des quantités importantes



Une parfaite panoplie d'accessoires.



HuntingAdventure MUZ9HA1 Réf. online 17000159*

Pour ceux qui ont soif d'aventure, il est composé d'un hachoir à viande avec 3 grilles (3, 5, 8 mm), un kit pour kebbés, un kit pour saucisses et un adaptateur.

Pour hacher viande et poisson et réaliser soi-même des tartares, farces et saucisses.



BakingSensation MUZ9BS1 Réf. online 17000930*

Parfait pour les amateurs de biscuits sablés et fourni avec un bol à pâtisserie et un adaptateur à 4 formes. Grâce au hachoir à viande, réalisez aussi des tartares, hachis, pâtés...



TastyMoments MUZ9TM1 Réf. online 17000004*

Ce kit combine les fonctions de mini-hachoir, moulin à café, bol mixeur, mug de voyage et récipient de conservation. Il est composé de lames pour hacher, de lames pour moudre, 2 récipients en verre avec couvercle hermétique, un bol mixeur avec couvercle et bec verseur qui se transforme en mug pour emporter et consommer n'importe où.

Pour hacher, moudre, conserver, mixer et pour emporter avec soi vos smoothies et savoureux pestos.



PastaPassion MUZ9PP1 Réf. online 17000160*

Pour les fans de pâtes, le kit «PastaPassion» est composé d'un accessoire à lasagnes, d'un accessoire à tagliatelles et d'un adaptateur. Pour réaliser toutes sortes de pâtes fraîches : lasagnes, raviolis, tagliatelles, cannellonis, tortellinis, cappellettis, nouilles...



VeggieLove MUZ9VL1 Réf. online 00579570*

Pour les amateurs de fruits, de légumes et de crudités, le kit «VeggieLove» est composé d'un accessoire râpeur / éminceur et de 5 disques.

Pour réaliser toutes sortes d'entrées et d'apéritifs : antipasti, salades, salades de fruits...



VeggieLove Plus MUZ9VLP1 Réf. online 00579572*

Pour les fins gourmands de fruits et légumes, le Kit VeggieLove Plus est composé d'un MultiMixer, d'un couteau, de 3 disques et d'un presse-agrumes.

Pour préparer de délicieux plats végétariens, des herbes, des condiments fraîchement hachés, des jus riches en vitamines, savoureux et frais.



Filière à biscuits MUZ9SV1 Réf. online 17000879*

Adaptateur à 4 formes différentes. **Pour les amateurs de biscuits.**

La Kitchen machine OptiMUM



MUZ9ER1 Réf. online 17000928*

Bol en inox brossé avec poignées



MUZ9KR1 Réf. online 17000929*

Bol plastique avec poignées



MUZ9MX1 Réf. online 00579565*

Blender 2,3 L (verre ThermoSafe)



MUZ9FW1 Réf. online 17000158*

Hachoir à viande avec 3 disques 3mm, 5mm, 8mm (adaptateur inclu)



MUM9AX5S00

779,99€

Inox brossé

Performance:

- Puissance: 1500 W
- Carrosserie en métal et couvercles en inox brossé
- Programmes automatiques SensorControl Plus : pâte levée, crème fouettée et blancs en neige toujours parfaits.
- 7 vitesses + pulse
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de malaxage de pâte

Accessoires de série :

- Fouet mélangeur professionnel en inox avec revêtement en silicone
- Fouet batteur professionnel tout métal avec hauteur ajustable
- Crochet pétrisseur professionnel en inox

Confort d'utilisation :

- Balance intégrée sur tout l'appareil
- Minuteur intégré avec arrêt automatique
- Détection intelligente de l'accessoire pour adapter la vitesse maximale
- Bol mélangeur inox avec 2 poignées de trés grande capacité 5,5 l, jusqu'à 3,5 kg de pâte (1,5 kg de farine + ingrédients)
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Couvercle de protection du bol et large cheminée de remplissage
- Système de blocage du bol "safety-lock" avec arrêt automatique du moteur
- Code couleur commun machine/accessoire pour un positionnement facile
- Pieds ventouses grande stabilité
- Enrouleur automatique du cordon

- Poids net : 10,5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 33,7 cm x 22,2 cm x 43,3 cm
- Code EAN: 4242002957494
- Colisage : 1

Les Kitchen machines MUM5 : une expertise de grand chef à domicile.

Mariage élégant de la finition inox à la fois brillante et brossée, des lignes épurées et un design moderne : la Kitchen machine MUM5 allie performance et multifonctionnalité pour toujours plus de créativité. Un précieux allié pour des résultats parfaits !

Balance et minuteur avec écran tactile.

Praticité et gain de place, tous les ingredients peuvent être pesés directement dans le bol ou via les accessoires. Le minuteur vous permet de suivre précisément le temps de préparation.

Technologies innovantes:

Grâce à la puissance de son moteur (jusqu'à 1000 W) et à son mouvement planétaire 3D, la Kitchen machine dispose d'une plus grande capacité à mélanger la pâte (jusqu'à 2,7 kg) et peut accueillir jusqu'à 1 kg de farine en plus des ingrédients. Réalisez ainsi jusqu'à 48 muffins d'un coup!



Modèle MUM5 en 1000 W

Capacité à mélanger la pâte : 2,7 kg (1 kg de farine + ingrédients), soit l'équivalent de **48 muffins.**









Les Kitchen machines MUM5



Blanc / silver

Performance:

- Puissance : 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Rotation jusqu'à 14.000 tours / min pour mixer à la perfection
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :

- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur/éminceur avec 4 disques réversibles : à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Trousse range-accessoires
- DVD de recettes

Confort d'utilisation :

- Balance intégrée pour peser directement dans le bol ou tout autre support. Jusqu'à 5 Kg par palier de 5 gr
- Minuteur pour contrôler le temps de préparation
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 7,5 kg
- \blacksquare Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN: 4242005185207
- Colisage : 1

Blanc / silver

Performance:

- Puissance : 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :

- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur/éminceur avec 3 disques réversibles : à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Presse-agrumes
- Bol mélangeur plastique
- Trousse range-accessoires
- DVD de recettes

Confort d'utilisation :

- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

- Poids net de l'appareil : 7,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN: 4242002903965
- Colisage : 1

Les Kitchen machines MUM5





MUM58720 299,99 € MUM58L20 299,99 €

Rouge / silver

Performance:

- Puissance : 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :

- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur/éminceur avec 3 disques réversibles : à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Trousse range-accessoires
- DVD de recettes

Confort d'utilisation :

- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 6,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN: 4242002903880
- Colisage : 1

Gris minéral / silver

- Performance:
 Puissance: 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :

- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur/éminceur avec 3 disques réversibles : à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Trousse range-accessoires
- DVD de recettes

Confort d'utilisation :

- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

- Poids net de l'appareil : 6,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN : 4242002879642
- Colisage : 1





MUM58920 299,99€ **MUM58K20**

Vanille / silver

Performance:

- Puissance: 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :

- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur / éminceur avec 3 disques réversibles: à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Trousse range-accessoires
- DVD de recettes

Confort d'utilisation :

- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Eléments lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net: 6,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN: 4242002903903
- Colisage : 1

Rose dragée / silver

Performance

- Puissance : 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série

- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur / éminceur avec 3 disques réversibles: à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Trousse range-accessoires
- DVD de recettes

Confort d'utilisation

- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Eléments lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

- Poids net : 6,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm
- Code EAN: 4242002879666
- Colisage: 1

Les Kitchen machines MUM5





MUM50123 249,99 € MUM54A00 199,99 €

Blanc / gris anthracite

Performance:

- Puissance : 800 W
- 4 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions

Accessoires de série :

- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2 kg de pâte (750 g de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Presse-agrumes
- Trousse range-accessoires
- DVD de recettes

Confort d'utilisation :

- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 5,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN: 4242002904047
- Colisage : 1

Blanc / gris anthracite

Performance

- Puissance : 900 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions

Accessoires de série

- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3.9 l, jusqu'à 2 kg de pâte (750 g de farine + ingrédients)
- Trousse range-accessoires
- DVD de recettes

Confort d'utilisation

- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

- Poids net de l'appareil : 5,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN : 4242002823942
- Colisage : 1

Les accessoires pour MUM5

LC3 accc33011	res pour mon	/10	
		Référence/EAN	Accessoires
	0,20	MUZ5PP1 Code EAN : 4242002815527 Réf.online 00577495*	«PastaPassion» composé de : 1 accessoire lasagnes MUZ5NV2 Réf.online 00577493* 1 accessoire tagliatelles MUZ5NV3 Réf.online 00577494*
		MUZ5VL1 Code EAN : 4242002834535 Réf.online 00577491*	«VeggieLove» composé de : > 1 râpeur/éminceur MUZ5DS2 > 5 disques : à râper (fin/épais), à émincer (fin/épais), à râper/concasser (moyen), julienne, à râper/couper en rondelles
	9	MUZ5KR1 Code EAN : 4242002689029 Réf.online 00709342*	Bol mélangeur plastique > Capacité totale : 3,9 L
-		MUZ5FW1 Code EAN : 4242002635125 Réf.online 00572479*	Hachoir à viande > Disque ajouré en inox (diamètre 4,5 mm) > Plateau de remplissage et poussoir
		MUZ5MX1 Code EAN : 4242002635156 Réf.online 00572477*	Bol mixeur plastique > Capacité totale : 1,25 L > Bol gradué > Pile également la glace > Couvercle avec ouverture de remplissage
		MUZ5ZP1 Code EAN : 4242002635170 Réf.online 00572478*	Presse-agrumes > Cône universel pour tous les types d'agrumes > Collecteur de jus avec poignée
W		MUZ5ER2 Code EAN : 4242002635200 Réf.online 00572475*	Bol mélangeur en inox > Capacité totale : 3,9 L
		MUZ5MM1 Code EAN : 4242002636962 Réf.online 00572476*	Multi-mixeur pour kitchen machine Pour les petites portions. Il hache, râpe et mélange. Comprend couteau, disque éminceur réversible, disque à râper réversible et un disque à râper (moyen à fin) Disques et couteau sont en acier inoxydable.
	1	MUZ5NV3 Code EAN : 4242002815589 Réf.online 00577494*	Accessoire pour préparation de spaghetti Pour les fans de pâtes fraîches! > Pour la fabrication de pâtes fines de 1,6 mm.
	850	MUZ45KP1 Code EAN : 4242002634852 Réf.online 00573024*	Disque réversible pour râper et couper en rondelles
(R)	Carle S	MUZ45PS1 Code EAN : 4242002634890 Réf.online 00573023*	Disque coupe-frites
	6600	MUZ45AG1 Code EAN : 4242002634876 Réf.online 00573025*	Disque à râper et émincer
	51	MUZ45RS1 Code EAN : 4242002635224 Réf.online 00573022*	Disque à râper et concasser

Robots multifonctions MultiTalent8: une équipe gagnante.

Efficace, robuste et doté de nombreux accessoires, le robot MultiTalent8 sera toujours à vos côtés dans votre cuisine du quotidien et des grands jours.





Moteur puissant et endurant

Les oignons sont découpés en quelques secondes et les pâtes lourdes sont mélangées de façon homogène.



SmartTool, puissance et vitesse optimales pour un résultat parfait

3 niveaux de force calibrés automatiquement en fonction de l'accessoire utilisé.



Couteau multifonction inox « Supercut »

avec lames dentelées et ultra aiguisées pour tout hacher parfaitement et sans effort.



Variateur de vitesse, fonction turbo et LED pour régler la vitesse afin d'obtenir les résultats souhaités.

Rien de plus utile que l'accessoire.



Bol 3,9 L



Fouet inox Réf. online 00627922*



Réf. online 00627927*



Couteau multifonction

Réf. online 00627931* inox « Supercut » avec lames dentelées



Mini hachoir Réf. online



Blender 1,5 L Réf. online 00743882*



Presse-agrumes Réf. online 00750881*



Disque à râper et concasser les aliments durs (noix, parmesan, chocolat,...)

Réf. online 00573022*

MUZ45RS1 00573023*



Disque coupe frites MUZ45PS1 Réf. online



Disque à râper, émincer - Pour couper en fines lamelles. Type julienne

MUZ45AG1 Réf. online 00573025*



Disque réversible pour râper et couper en rondelles MUZ45KP1 Réf. online













00573024*

sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique





MC812M844 249,99 € MC812W501 179,99 €



Noir / inox brossé Performance :

- Puissance : 1250 W
- Variateur électronique de vitesse avec LED + turbo + manuel

Accessoires de série :

- Bol mélangeur de grande capacité 3,9 l, jusqu'à 1,5 kg de pâte (750 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox Supercut avec lames dentelées
- Fouet inox
- Pétrin
- Blender plastique de 1,5 l
- Disque réversible à émincer (fin/épais) et disque réversible à râper (fin/épais)
- Disque coupe frites
- Presse-agrumes
- Mini hachoir

Confort d'utilisation :

- Système de détection de l'accessoire SmartTool
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 6,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 43 cm x 25 cm x 30 cm
- Code EAN : 4242002736792
- Colisage : 1

Blanc glossy / gris

Performance:

+40

- Puissance : 1200 W
- Variateur électronique de vitesse avec LED + turbo + manuel

Accessoires de série :

- Bol mélangeur de grande capacité 3,9 l, jusqu'à 1,5 kg de pâte (750 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox Supercut avec lames dentelées
- Fouet inox
- Pétrin
- Blender plastique de 1,5 l
- Disque réversible à râper et découper
- Disque pour gratter/râper le fromage

Confort d'utilisation :


- Système de détection de l'accessoire SmartTool
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

- Poids net de l'appareil : 5,5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 43 cm x 25 cm x 30 cm
- Code EAN: 4242002753362
- Colisage : 1




MCM4 : tiroir, mon beau tiroir, Dis-moi où est la râpe à fromage...

Très pratique, le tiroir intégré du robot MCM4 permet de toujours avoir les accessoires à portée de main.





C'est dans l'essentiel qu'on trouve l'accessoire.





Pétrin pour **mélanger et pétrir** Réf. online 00618397*



Batteur à blancs Réf. online 00649595*



Presse-agrumes Réf. online : 00461345*



MCM4100

99,99 €



Blanc / gris anthracite

Performance :

- Puissance : 800 W
- 2 vitesses + turbo

Accessoires de série :

- Bol mélangeur de 2,3 l, jusqu'à 1 kg de pâte (500 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox
- Batteur à blancs
- Pétrin
- Blender plastique d'1,25 l
- Inserts inox pour râper (fin/épais) et émincer (fin/épais)
- Presse-agrumes

Confort d'utilisation :

- Tiroir range-accessoires intégré
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

- Poids net de l'appareil : 3,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 39 cm x 24 cm x 21,5 cm
- Code EAN: 4242002542751
- Colisage : 1

^{*}Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique

Les robots multifonctions MCM3







MCM3501M 119,99 € MCM3200W 89,99 € MCM3100W 74,99 €



+30 fonctions



Noir / inox

Performance:

- Puissance : 800 W
- 2 vitesses + turbo
- Fonction glace pilée

Accessoires de série :

- Bol mélangeur de 2.3 l, jusqu'à 0.8 kg de pâte (500 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox
- Pétrin
- Batteur à blancs
- Blender plastique d'1 l
- Disque réversible à émincer et disque réversible à râper
- Mini-hachoir
- Mini-moulin à café

Confort d'utilisation :

- Rangement malin des accessoires directement dans le bol
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 3,7 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 22 cm x 26 cm
- Code EAN : 4242002853376
- Colisage : 1

Blanc

Performance:

- Puissance : 800 W
- 2 vitesses + turbo
- Fonction glace pilée

Accessoires de série :

- Bol mélangeur de 2.3 l, jusqu'à 0.8 kg de pâte (500 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox
- Batteur à blancs
- Blender plastique d'1 l
- Disque réversible à émincer (fin/épais) et disque réversible à râper(fin/épais)

Confort d'utilisation :

- Rangement malin des accessoires directement dans le bol
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 3,5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 22 cm x 26 cm
- Code EAN: 4242002853338
- Colisage : 1

Blanc

Performance:

- Puissance : 800 W
- 2 vitesses + turbo

Accessoires de série :

- Bol mélangeur de 2.3 l, jusqu'à 0.8 kg de pâte (500 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox
- Pétrin
- Batteur à blancs
- Disque réversible à râper et à émincer

Confort d'utilisation :

- Rangement malin des accessoires directement dans le bol
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 3,0 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 22 cm x 26 cm
- Code EAN: 4242002853314
- Colisage : 1



Idéal pour les petites surfaces, le robot multifonction MCM3 est ultra compact. Malin, les accessoires se rangent directement dans le bol pour ne plus risquer de les égarer! Râper, pétrir, émincer, hacher, mixer ou émulsionner, le robot MCM3, doté d'un moteur puissant de 800 W, peut tout faire!

Fraîcheur conservée et goût sublimé grâce à la gamme de mixeurs plongeants et blenders sous vide de Bosch.



La mise sous vide des aliments est l'un des moyens les plus efficaces pour conserver les nutriments des préparations maison et éviter le gaspillage alimentaire. La fonction de mise sous vide, avec un niveau minimum d'oxydation, permet de conserver les nutriments et vitamines jusqu'à 5 fois plus longtemps. Ainsi, le goût et la texture des aliments sont préservés et sublimés, même dans le cas de cuisson sous vide. Enfin, lors de la congélation, les aliments ne givrent pas et gardent toute leur saveur.



Mixage sous vide grâce au blender VitaMaxx



Blender sous vide VitaMaxx maximise le goût, les vitamines et la fraîcheur! Le blender VitaMaxx permet la mise sous vide durant le processus de mixage des aliments. Tous les aliments, même les plus fibreux ou les plus durs, sont parfaitement mixés et la texture est plus

homogène grâce à la mise sous vide.



Des caractéristiques de professionnel au creux de votre main, avec le mixeur plongeant MaxoMixx!

Robuste et performant, il est accompagné de nombreux accessoires ainsi que de sachets et boîtes pour ranger les aliments avant de les mettre sous vide grâce à la pompe fournie avec l'appareil.



Conserver les nutriments et les vitamines de ses aliments n'a jamais été aussi simple avec ErgoMixx Fresh! Doté d'une pompe de mise sous vide, ce mixeur plongeant permet de mixer et mettre sous vide tout type d'aliments dans les sachets et boîtes prévus à cet effet.







Nouveauté

Disponibilité septembre 2020

Nouveauté

339,99 € MS8CM61V1 119,99 € MS6CB61V1

Inox brossé

MMBV622M

Performance:

- Moteur puissant : 1000 W, jusqu'à 37.000 trs/min
- Variateur de vitesse + turbo
- Couteau amovible 6 lames haute performance en acier inoxydable

Accessoires de série :

- Bol gradué de 1,5L en Tritan
- Boite de conservation sous vide (750 ml)
- Livre de recettes

Confort d'utilisation :

- Fonction auto (mise sous vide + mixage), mise sous vide manuelle, programmes glace pilée et nettoyage
- Eléments lavables au lave vaisselle (bol, lames amovibles, couvercle, accessoires)
- Pieds ventouse

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 5,5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 43,8 cm x 19,1 cm x 19,5 cm
- Code EAN: 4242005129348
- Colisage: 1

Accessoires en option



MMZV0SB2 Lot de 2 boîtes mise sous vide 1500 et 750 ml Réf. online 17002895*



MMZV0SB1 Boîte mise sous vide 1500 ml Réf. online 170028947

Inox brossé

Performance

- Puissance : 1000 W
- Variateur de vitesse : 12 vitesses + turbo
- Système de mixage "QuattroBlade" de Bosch : 4 lames de mixage aiguisées et résistantes
- Corps en métal
- Corolle mixage rapide

Accessoires de série

- Pompe de mise sous vide, boite de conservation sous vide (1,0 I), 3 sacs de mise sous vide 3,8 l et 3 sacs de mise sous vide 1,2 l
- Pied mixeur inox
- Bol mélangeur gradué avec couvercle (600 ml)

Confort d'utilisation

- Moteur puissant tout en étant silencieux
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Pied mixeur et accessoires lavables au

Autres caractéristiques

- Poids net : 1,5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 40,2 cm x 6,3 cm x 6,3 cm
- Code EAN: 4242005223152
- Colisage: 2

Noir métal

Performance

- Puissance : 1000 W
- Variateur de vitesse : 12 vitesses + turbo
- Système de mixage "QuattroBlade" de Bosch : 4 lames de mixage aiguisées et résistantes

Accessoires de série

- Pompe de mise sous vide, boite de conservation sous vide (1,0 l), 3 sacs de mise sous vide 1,2 l et 3 sacs de mise sous vide 3.8 I
- Pied mixeur inox
- Bol mélangeur gradué (600 ml)

Confort d'utilisation

- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Pied mixeur et accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques

- Poids net: 1,5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6.2 cm
- Code EAN: 4242005197743
- Colisage: 2



MM7V0SR0 Boîte mise sous vide 750 ml Réf. online 17002893*

*Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique



Gourde 500 ml Réf. online 17002892



MMZV0RT1



MSZV6FS1 Kit de mise sous vide Boite et sacs lavables au lave-vaisselle Compatible avec : Les mixeurs plongeants ErgoMixx



MSZV0FB3 Lot de 10 sacs sous vide 3.8 I Adaptés à la cuisson

sous vide Lavables 100 fois au lave-vaisselle Compatibles avec : MMBV622M; MS6CB61V1; MS8CM61V1



MS7V0FR1 Lot de 10 sacs sous vide

Adaptés à la cuisson sous vide Lavables 100 fois au lave-vaisselle Compatibles avec : MMBV622M; MS6CB61V1; MS8CM61V1



bac d'égouttement inclus Lavables au lave-vaisselle Compatibles avec : MMBV622M; MS6CB61V1; MS8CM61V1

2 boîtes sous vide avec

Avec VitaBoost, le super blender Bosch, boostez votre vitalité au quotidien!

Grâce au super blender VitaBoost, préparez des smoothies, glaces, soupes ou faites vos propres farines de céréales en deux temps, trois mouvements. Extrêmement performant, ce blender sera votre allié au quotidien pour bénéficier d'un mode de vie sain.



6 programmes intégrés :

Préparez des shakes, des soupes en moins de 5 minutes à partir de légumes crus grâce aux 6 lames qui tournent à haute vitesse et cuisent les aliments, des sauces et crèmes glacées avec l'utilisation de fruits congelés. Sans oublier son programme de nettoyage rapide et facile d'utilisation.



Bol Tritan: le bol en Tritan de 2 litres, très résistant, permet de tout mixer: du dessert glacé à la soupe chaude; même avec des ingrédients difficiles à mixer (amandes, fruits surgelés...). Résistante, neutre en goût et sans mémorisation des odeurs, c'est la matière idéale pour tous types de préparations.



6 lames ultra-résistantes en acier inoxydable : ultra aiguisées, les lames vous garantissent une qualité de mixage fine et homogène, même avec les ingrédients les plus difficiles.

La rotation ultra rapide des lames permet de cuire les légumes crus et de les réduire en soupes en moins de 5 minutes.



Le blender VitaBoost



Moteur haute puissance 1600 Watt:

le moteur haute performance de 1600 Watt et le variateur de vitesse, du blender VitaBoost vous offrent toute la puissance nécessaire pour bénéficier d'un mode de vie sain.



Application VitaBar et livre de recettes :

grâce à notre livre de recettes VitaBoost, et à l'application VitaBar, retrouvez toutes nos astuces et de nombreuses inspirations pour réaliser des plats sains et délicieux toute l'année. Que vous soyez débutant ou un vrai professionnel, découvrez nos recettes pour satisfaire toutes vos envies en cuisine. www.vitabar-app.com



ММВН6Р6В

399,99 €

Noir

${\bf Performance:}$

- Moteur puissant : 1.600 W, 2,2 ch, jusqu'à 45.000 trs/min
- Bol blender de 2L en Tritan : résistant, sans mémorisation des odeurs et altération des saveurs
- Couteau de 6 lames en inox haute qualité

Accessoires de série :

- Livre de plus de 30 recettes savoureuses développées spécialement pour VitaBoost
- Pilon poussoir pour faciliter le mixage

Confort d'utilisation :

- 6 programmes automatiques : smoothies, shakes, soupes, sauces, sorbets et nettoyage
- Variateur de vitesse + turbo
- Couvercle et pilon poussoir lavables au lave-vaisselle

- Poids net de l'appareil : 5,3 kg
- \blacksquare Dimensions (H x L x P) : 50 cm x 20 cm x 22,5 cm
- Code EAN: 4242002997575
- Colisage : 1

Blender SilentMixx : mixe vite fait, bien fait et en toute discrétion !

Son fonctionnement extrêmement silencieux, sa qualité de mixage et son système innovant de lames séduiront tous les adeptes de smoothies, de jus, soupes et autres préparations culinaires.



Fonctionnement incroyablement silencieux.



Incroyablement silencieuxPréparez jus et smoothies le matin en toute tranquillité sans déranger vos proches.

Grande facilité d'utilisation.



Lames facilement détachables

Pour un nettoyage facile, tirez sur la languette puis retirez les lames. Pour verrouiller les lames, il suffit de rabattre la languette.

Grande performance.



Moteur puissant pour tout mixer en un clin d'oeil.



Six lames aiguisées Tranchantes et résistantes, elles sont aussi efficaces sur les aliments et herbes que sur la glace pilée.



Deux programmes automatiques (glace pilée et mini-hachoir) pour réussir parfaitement toutes vos recettes.



Bol en verre « Thermosafe » Ultra robuste, il résiste aux chocs et aux écarts de températures.



MultifonctionnalitéMini-hachoir pour réussir
toutes les petites préparations.



Les blenders SilentMixx







MMB43G2B 109,99 € MMB42G0B 89,99 € MMB21P0R 64,99 €

Noir

Performance :

- Puissance : 700 W
- Bol mixeur gradué en verre "Thermosafe"
- Lames inox
- 5 vitesses + turbo avec bouton rétro-éclairé
- 2 programmes automatiques: glace pilée et mini-hachoir
- Fonction glace pilée
- Mini-hachoir

${\bf Confort\ d'utilisation:}$

- Fonctionnement ultra silencieux
- Capacité totale 2,3 l et utile 1,5 l
- Lames facilement démontables pour un nettoyage facilité
- Couvercle avec cheminée graduée d'ajout d'ingrédients (50 ml max.)
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 43,7 cm x 19,6 cm x 23,7 cm
- Code EAN: 4242002855394
- Colisage : 1

Noir

Performance:

- Puissance : 700 W
- Bol mixeur gradué en verre "Thermosafe"
- Lames inox
- 2 vitesses + turbo
- Fonction glace pilée

Confort d'utilisation :

- Fonctionnement ultra silencieux
- Capacité totale 2,3 l et utile 1,5 l
- Lames facilement démontables pour un nettoyage facilité
- Couvercle avec cheminée graduée d'ajout d'ingrédients (50 ml max.)
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 43,7 cm x 19,6 cm x 23,7 cm
- Code EAN: 4242002855356
- Colisage : 1

Blanc / rouge

Performance:

- Puissance : 500 W
- Bol mixeur gradué plastique
- Lames inox
- 2 vitesses + turbo
- Fonction glace pilée

${\bf Confort\ d'utilisation:}$

- Capacité totale 2,4 l et utile 1,5 l
- Couvercle avec cheminée graduée d'ajout d'ingrédients (50 ml max.)
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Enroulement du cordon

- Poids net de l'appareil : 2,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 41,9 cm x 19,6 cm x 23,7 cm
- Code EAN: 4242002790312
- Colisage : 1

Mini-blender VitaStyle Mixx2Go: petit par la taille, grand par la performance.

Le mini-blender de Bosch mixe sans effort tout type d'aliments même les plus durs! Qu'il s'agisse de soupes chaudes, cocktails ou de smoothies, emportez et dégustez-les où vous souhaitez dans sa gourde en plastique Tritan. Peu encombrant, son design élégant et ses matières haut de gamme sublimeront votre cuisine.





Pratique, légère et ultra-résistante la bouteille en plastique Tritan deviendra vite votre alliée au quotidien. Emportez en chemin vos recettes préférées.



Doté de deux vitesses, le mini-blender VitaStyle Mixx2Go s'adapte à tout type d'aliments.



Son bol en verre offre une résistante aux écarts de températures.



MMBM7G3M

109,99 €

Noir et inox brossé

Performance :

- Puissance : 350 W
- Bol mixeur gradué en verre "Thermosafe"
- Capacité totale 600 ml
- Lames inox adaptées à la glace pilée et aux fruits surgelés
- 2 vitesses

Accessoires de série :

- Gourde en plastique Tritan (500 ml) avec bouchon verseur
- Mini-hachoir en plastique Tritan (200 ml)
- Accessoires en plastique Tritan : matière ultra résistante, pas de mémorisation des odeurs ni d'altération des saveurs

Confort d'utilisation :

- Anneau LED éclairé
- Lames facilement démontables pour un nettoyage rapide
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

- Poids net de l'appareil : 2,2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 30,8 cm x 12 cm x 11,6 cm
- Code EAN: 4242002934570
- Colisage : 6

L'extracteur de jus VitaExtract : profitez des bienfaits de la nature.

Grâce à sa technologie douce d'extraction à froid, VitaExtract presse les ingrédients à faible vitesse pour obtenir des jus, smoothies, sorbets sains, riches en vitamines et minéraux, avec ou sans pulpe.



Les extracteurs de jus VitaExtract





MESM731M 229,99 € MESM500W 199,99 €

Noir glossy / inox brossé

Performance:

- Puissance : 150 W
- Anneau LED éclairé
- Technologie d'extraction lente : 55 tours/min
- Extraction universelle : fruits, légumes, noix, amandes, fruits congelés
- 1 vitesse + rotation sens inverse
- Système de contrôle du niveau de pulpe
- Visse sans fin haute résistance en Tritan

Accessoires de série :

- Carafe à ius 1000 ml
- Réservoir à pulpe 1300 ml
- 3 filtres: tamis trous fins (jus), tamis gros trous (smoothies) et sorbet
- Brosse de nettoyage
- Livre de 30 recettes de jus, smoothies, sorbets, soupes, laits...

Confort d'utilisation :

- Fonctionnement silencieux
- Système anti-gouttes
- Système de sécurité : le moteur cesse automatiquement de tourner dès que le système de fermeture est déverrouillé
- Nettoyage facile par le simple ajout d'eau en cours de fonctionnement.
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net: 4,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37 cm x 23 cm x 33 cm
- Code EAN : 4242002974187
- Colisage : 1

Blanc glossy

Performance:

- Puissance : 150 W
- Technologie d'extraction lente : 55 tours/min
- Extraction universelle : fruits, légumes, noix, amandes, fruits congelés
- 1 vitesse + rotation sens inverse
- Visse sans fin haute résistance en Tritan

Accessoires de série :

- Carafe à jus 1000 ml
- Réservoir à pulpe 1300 ml
- 2 filtres : tamis trous fins (jus), tamis gros trous (smoothies)
- Brosse de nettoyage
- Livre de 30 recettes de jus, smoothies, sorbets, soupes, laits...

Confort d'utilisation :

- Fonctionnement silencieux
- Svstème anti-gouttes
- Système de sécurité : le moteur cesse automatiquement de tourner dès que le système de fermeture est déverrouillé
- Nettoyage facile par le simple ajout d'eau en cours de fonctionnement.
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net: 4,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37 cm x 23 cm x 33 cm
- Code EAN : 4242002956015
- Colisage : 1



Livre de 30 recettes et site mobile

pour réaliser facilement des recettes saines et découvrir de nouveaux plaisirs gourmands. www.vitabar-app.com



Nettoyage facile avec la fonction autonettoyage et la brosse. Pour votre confort les accessoires passent au lave-vaisselle.



Système de sécurité avec vérrouillage sur le couvercle.



Cocktails en fête!

Centrifugeuse VitaJuice : Jus de fruits, de légumes, ou nectars, faîtes le plein de vitamines.



Nettoyage rapide et simplifié

L'utilisation ingénieuse de son tamis ultra-fin en inox empêche les fibres des fruits et légumes de se loger dans les mailles. Il se nettoie d'un simple coup d'éponge.

Système anti-gouttes

Pour ne pas perdre une seule goutte et garder son plan de travail propre.

La cheminée de remplissage XL (73 mm)

Permet d'introduire avec facilité la plupart des fruits et des légumes.

Le réservoir à pulpe de 2 L

Permet de réaliser des jus en continu. Pratique, le pichet de 1,25 L se positionne au niveau du bec verseur pour collecter le jus.



MES3500

Dans la limite des stocks disponibles

139,99€

Inox brossé / noir

Performance:

- Puissance : 700 W
- Corps en inox brossé
- 2 vitesses
- Tamis ultra-fin en inox

Confort d'utilisation :

- Cheminée de remplissage extra-large : 73 mm
- Système de sécurité renforcée : le moteur cesse automatiquement de tourner dès que le système de fermeture est déverrouillé!
- Système anti-gouttes
- Réservoir à pulpe amovible : 2 l
- Collecteur de jus de 1,25 l avec séparateur de mousse
- Mini-brosse
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

- Poids net de l'appareil : 4,6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 31,2 cm x 18 cm
- Code EAN: 4242002812137
- Colisage : 1



Presse-agrumes avec carafe intégrée VitaStyle Citro: aussi pratique qu'esthétique.

Pratique et élégant, VitaStyle Citro séduira les amateurs de design et de petits-déjeuners sains.





MCP72GPB 99,99 € MCP3000N 25,99 €

Praticité

Le récipient devient une élégante carafe en verre (1 L) pour un service direct à table.



Double mode d'utilisation

Pour presser de petites comme de grandes quantités de jus. Son bac de récupération intégré permet de presser un citron seul et de le servir immédiatement, sans utiliser la carafe.

Noir / inox brossé

Performance:

- Puissance : 40 W
- Indicateur LED
- Cône universel pour presser petits et grands fruits.
- Excellente extraction des jus grâce au double sens de rotation du cône

Confort d'utilisation :

- Carafe élégante en verre pour un service direct à table
- Réservoir de gande capacité : 1 l
- Convient aussi pour presser un citron seul et le servir immédiatement, sans besoin d'utiliser la carafe
- Système anti-gouttes
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Accessoires de série :

- Couvercle de conservation
- Couvercle de protection du cône

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 17 cm x 17 cm
- Code EAN: 4242002996776
- Colisage : 1

Blanc

Performance:

- Puissance : 25 W
- Cône universel pour presser petits et grands fruits
- Double sens de rotation du cône

Confort d'utilisation :

- Grand réservoir de jus amovible de 0,8 l
- Mise en marche par simple pression du cône
- Couvercle de protection
- Démontable et lavable au lave-vaisselle
- Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 0,8 kg
- Dimensions (H x L x P): 20 cm x 22 cm x 17,8 cm
- Code EAN: 4242005135967
- Colisage : 1



Idée de cadeau : VitaStyle Citro

Ingénieuse, la conception de l'emballage est parfaite pour offrir Vitastyle Citro à tout moment de l'année.



ErgoMixx, toute la technologie Bosch au creux de la main.



Découvrez la vidéo de la gamme ErgoMixx en scannant ce QR Code



Variateur de vitesse* (12 vitesses + turbo) pour adapter la vitesse au type de préparation.



⊕ BOSCH

600 W

ErgoMixx

Haute performance grâce à la puissance du moteur pour préparer un repas qui ne peut attendre.



Excellente prise en main

Très maniable, la poignée antidérapante avec revêtement Soft-Touch assure une prise en main ergonomique et les boutons de commande plus larges permettent aux doigts de se positionner naturellement pour une pression plus aisée.



4 lames inox aiguisées pour un mixage optimal.



Jusqu'à 600 W

Blanc / gris

MSM66120

Performance:

- Puissance : 600 W
- Variateur de vitesse : 12 vitesses + turbo
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série :

- Pied mixeur inox
- Mini-hachoir
- Bol mixeur gradué avec couvercle

Confort d'utilisation :

- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lavevaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
- Code EAN: 4242002681450
- Colisage : 6

MSM66020

39,99€

Blanc / gris

Caractéristiques techniques identiques au MSM66120 mais avec pied mixeur plastique

- Code EAN: 4242002681429
- Colisage : 6

Les mixeurs plongeants ErgoMixx et CleverMixx



Blanc / gris

Performance:

- Puissance: 600 W
- 1 vitesse + turbo
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série :

- Pied mixeur inox
- Bol mixeur gradué avec couvercle

Confort d'utilisation :

- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
- Code EAN: 4242002678160
- Colisage : 6

Blanc / rouge

Performance:

- Puissance : 450 W
- 1 vitesse + turbo
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série :

- Pied mixeur inox
- Bol mixeur gradué

Confort d'utilisation :

- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
- Code EAN : 4242002678139
- Colisage : 6

Blanc

Performance

- Puissance : 400 W
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série

- Pied mixeur inox
- Bol mélangeur gradué

Confort d'utilisation

- Moteur puissant, tout en étant léger et silencieux
- Poignée ergonomique
- Pied amovible
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques

- Poids net : 0,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37.5 cm x 6 cm x 6 cm
- Code EAN: 4242002941554
- Colisage: 6

Blanc

Performance

- Puissance : 400 W
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série

- Pied mixeur plastique haute qualité
- Bol mélangeur gradué

Confort d'utilisation

- Moteur puissant, tout en étant léger et silencieux
- Poignée ergonomique
- Pied amovible
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques

- Poids net: 0,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 6 cm x 6 cm
- Code EAN: 4242002917269
- Colisage : 6

Les batteurs



Maxi performance

A la fois puissant, léger et silencieux, le moteur DC du batteur Styline permet de cuisiner sans effort et garantit des résultats parfaits.



Préparations légères et aérées Grâce aux micro-billes des

fouets "FineCreamer" qui aèrent considérablement les préparations, vous gagnez très rapidement plus de volume tout en conservant le même nombre de calories.

Obtenez avec les fouets "FineCreamer" :

- > jusqu'à 20% de volume en plus pour la crème fouettée
- > jusqu'à 50% de volume en plus pour les blancs en neige





MFQ4020

49,99 €

MFQ36470

49.99 €

Blanc / gris anthracite

Performance :

- Puissance : 450 W
- 5 vitesses + turbo

Accessoires de série :

- 2 fouets inox "FineCreamer" pour plus de volume
- 2 crochets pétrisseurs inox

Confort d'utilisation :

- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch"
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,1 kg
- Dimensions (H x L x P):14,2 cm x 20 cm x 7,5 cm
- Code EAN: 4242002556833
- Colisage : 4

Blanc / gris

Performance :

- Puissance : 450 W
- 5 vitesses + turbo

Accessoires de série :

- 2 fouets inox turbo
- 2 crochets pétrisseurs inox
- Pied mixeur inox avec 4 lames aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes
- Bol mixeur gradué avec couvercle

Confort d'utilisation :

- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Poignée antidérapante au revêtement
 "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Ejection automatique du pied mixeur par simple click
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 15,4 cm x 20,8 cm x 7,4 cm
- Code EAN: 4242002723105
- Colisage : 4

Les batteurs







MFQ3540 49,99 € MFQ24200 39,99 € MFQ22100 34.99 €

Blanc

Performance:

- Puissance : 450 W
- 5 vitesses + turbo

Accessoires de série :

- 2 fouets inox turbo
- 2 crochets pétrisseurs inox
- Pied mixeur plastique
- Bol mixeur gradué avec couvercle

Confort d'utilisation :

- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch"
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,2 kg
- Dimensions (H x L x P): 14,1 cm x 20,1 cm x 7,7 cm
- Code EAN: 4242002411903
- Colisage: 3

Blanc / gris

Performance:

- Puissance : 400 W
- 4 vitesses + turbo

Accessoires de série :

- 2 fouets inox turbo
- 2 crochets pétrisseurs inox

Confort d'utilisation :

- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Poignée ergonomique. Excellente prise en main à la fois pour droitier et gaucher
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 0,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 15,3 cm x 20 cm x 7,3 cm
- Code EAN: 4242002945101
- Colisage: 4

Blanc / gris anthracite

Performance:

- Puissance : 375 W
- 4 vitesses + turbo

Accessoires de série :

- 2 fouets inox
- 2 crochets pétrisseurs inox

Confort d'utilisation :

- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Poignée ergonomique. Excellente prise en main à la fois pour droitier et gaucher
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 0,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 15,3 cm x 20 cm x 7,3 cm
- Code EAN: 4242002944388
- Colisage: 4





MFQ3010 23.99 € MFQ3030

Blanc

Performance:

- Puissance: 350 W
- 4 vitesses + turbo

Accessoires de série :

- 2 fouets inox
- 2 crochets pétrisseurs inox

Confort d'utilisation :

- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 0,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 14 cm x 18,4 cm x 7 cm
- Code EAN: 4242002439853
- Colisage: 4

Blanc

Performance:

- Puissance : 300 W
- 2 vitesses + turbo

Accessoires de série :

- 2 fouets inox
- 2 crochets pétrisseurs inox

Confort d'utilisation :

- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 14 cm x 18,4 cm x 7 cm
- Code EAN: 4242002439808
- Colisage : 4

Multicuiseur intelligent AutoCook : il cuisine rapidement pour vous de délicieuses recettes!

Un appareil multifonctionnel et simple d'utilisation!

- √ Simple d'utilisation et gain de temps
- √ Repas sains et frais
- ✓ Cuisine créative avec un succès garanti
- ✓ Grande variété de plats : du petit-déjeuner aux plats avec viande, sans oublier les desserts.

Un minimum de place pour un maximum de fonctionnalités

Mutlifonctionnel, ce multicuiseur regroupe **plusieurs appareils en un** : cuiseur sous vide, cuiseur à œufs, cuiseur à riz, sauteuse, mijoteur, cuiseur vapeur, cocotte, yaourtière, et bien plus encore...



16 modes de cuisson prédéfinis dont sous vide et 48 programmes intelligents

- Température et temps de cuisson prédéfinis
- Réglage manuel
- 2 programmes personnalisés*
- Minuteur et départ différé

*Selon modèle.



Laissez-vous guider par le livre de recettes et le site mobile

Le livre de plus de 100 recettes autour de la cuisine du monde qui accompagne ce multicuiseur permet de guider pas à pas tous les cuisiniers. Retrouvez encore plus de recettes sur le site mobile optimisé pour smartphones et tablettes disponible sur **autocook-app.com**



Retrouvez sur la boutique online tous les accessoires disponibles www.bosch-home.fr/boutique





MUC28B64FR

189,99 € MUC22B42FR

149,99

Noir et inox brossé

Performance:

- Puissance 900 W
- Plusieurs appareils en 1 : cuiseur sous-vide, yaourtière, mijoteur, sauteuse et bien plus encore grâce aux 16 modes de cuisson et 48 programmes intelligents (temps et températures de cuisson pré-définis)
- Température de 40° à 160 °C réglable par palier de 5°C

Accessoires de série :

- Cuve de 5 l avec revêtement antiadhésif
- Panier vapeur à double niveau
- Panier à friture
- Cuillère, spatule et verre mesureur
- Poignée amovible
- Livre de plus de 100 recettes internationales

Confort d'utilisation :

- Mode manuel : temps et températures ajustables pour créer vos propres recettes
- 2 espaces de sauvegarde : enregistrez vos réglages personnalisés pour les réutiliser quand vous souhaitez
- Départ différé jusqu'à 12h
- Arrêt automatique en fin de cuisson et maintien au chaud jusqu'à 10 h
- Sécurité enfant avec vérrouillage de l'écran de contrôle
- Paroi froide pour éviter tout risque de brûlure
- Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Anse de transport

Autres caractéristiques :

- Poids net : 5,4 kg
- \blacksquare Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 28 cm x 38 cm
- Code EAN: 4242002935621
- Colisage : 1

Noir

Performance:

- Puissance 900 W
- Plusieurs appareils en 1 : cuiseur sous-vide, yaourtière, mijoteur, sauteuse et bien plus encore grâce aux 16 modes de cuisson et 48 programmes intelligents (temps et températures de cuisson pré-définis)
- Température de 40° à 160 °C réglable par palier de 5°C

Accessoires de série :

- Cuve de 5 l avec revêtement antiadhésif
- Panier vapeur à double niveau
- Cuillère et spatule
- Livre de plus de 100 recettes internationales

Confort d'utilisation :

- Mode manuel : temps et températures ajustables
- Départ différé jusqu'à 12h
- Arrêt automatique en fin de cuisson et maintien au chaud jusqu'à 10 h
- Sécurité enfant avec vérrouillage de l'écran de contrôle
- Paroi froide pour éviter tout risque de brûlure
- Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- e Anse de transport

Autres caractéristiques :

- Poids net : 4,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 28 cm x 38 cm
- Code EAN: 4242002935690
- Colisage : 1



Diversifiez vos préparations AutoCook!

Pour encore plus de recettes délicieuses, conservez vos préparations en ayant toujours un bol AutoCook sous la main.

2 cuves robustes de 5 L avec couvercle :

- Revêtement antiadhésif (MUC22...) réf. online 00578595
- Revêtement antiadhésif (MUC28B64xx) réf. online 00578596

Les hachoirs à viande ProPower.

Grâce à son moteur robuste, le hachoir à viande ProPower hache jusqu'à 4,3 kg de viande par minute. Réalisez ainsi vos propres tartares, saucisses, boulettes... et bien plus encore.







MFW68640

214,99 € MFW67440

169,99 € MFW45020

119,99€

Inox / noir

Performance:

■ Puissance: 800 W ■ Moteur bloqué à 2200 W ■ Capacité : 4,3 kg / mn

Accessoires de série :

■ 3 grilles: 3 / 4,8 / 8 mm

- Adaptateur à kebbés
- Adaptateur à saucisses
- Accessoire râpeur / éminceur avec 3 tambours Accessoire râpeur / éminceur avec 2 tambours à râper fin / épais et à émincer

Confort d'utilisation :

- Fonction auto-reverse
- Poignée de transport
- Large plateau collecteur et poussoir
- Rangement des accessoires intégré
- Pieds ventouses

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 5,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,4 cm x 19,9 cm x 29,5 cm
- Code EAN: 4242002770864
- Colisage: 1

Inox / noir

Performance:

- Puissance: 700 W
- Moteur bloqué à 2000 W
- Capacité : 3,5 kg / mn

Accessoires de série :

- 3 grilles: 3 / 4,8 / 8 mm
- Adaptateur à kebbés
- Adaptateur à saucisses
- à râper épais et à émincer

Confort d'utilisation :

- Fonction auto-reverse
- Poignée de transport
- Large plateau collecteur et poussoir
- Rangement des accessoires intégré
- Pieds ventouses

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 5,2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,4 cm x 19,9 cm x 29,5 cm
- Code EAN: 4242002770840
- Colisage: 1

Gris / blanc

Performance:

- Puissance: 500 W ■ Moteur bloqué à 1600 W
- Capacité: 2,7 kg/mn

Accessoires de série :

- 2 grilles: 3,8 / 8 mm
- Adaptateur à kebbés
- Adaptateur à saucisses

Confort d'utilisation :

- Fonction auto-reverse
- Poignée de transport
- Large plateau collecteur et poussoir
- Rangement des accessoires intégré
- Pieds ventouses

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 4,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,4 cm x 19,9 cm x 29,5 cm
- Code EAN: 4242002770536
- Colisage: 1

Grande praticité

Les grilles se rangent dans le compartiment intégré. Les accessoires à saucisses et kebbés trouvent leur place dans le poussoir.



Grande multifonctionnalité

Variez les plaisirs avec les multiples accessoires.



fin 3 mm, moyen 4,8 mm, gros 8 mm Réf. online 00629852*



saucisses Réf. online 00753390*



kébbés Réf. online 00629854*



2 tambours à râper fin Réf. online 00753401* râper épais Réf. online 00753400*



1 tambour à émincer Réf. online 00753403*







MFW3850B

149,99 € MFW3520W

MMR08R2

34,99 €

Gris / blanc

Performance :

■ Puissance : 500 W ■ Moteur bloqué à 1800 W ■ Capacité : 2 kg / mn

Accessoires de série :

- **3** grilles: 2,7 / 4 / 8 mm
- Adaptateur à kebbés
- Adaptateur à saucisses
- Presse-agrumes
- Râpeur / éminceur avec 4 tambours à râper fin / moyen / épais, et à émincer

Confort d'utilisation :

- Fonction auto-reverse
- Large plateau collecteur et poussoir
- Poignée de transport
- Rangement des accessoires intégré
- Pieds ventouses

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 4,7 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 16 cm x 23 cm
- Code EAN: 4242002876368
- Colisage : 2

Blanc

Performance:

■ Puissance : 500 W ■ Moteur bloqué à 1500 W

■ Capacité: 1,8 kg / mn

Accessoires de série :

- 2 grilles : 4 / 8 mm
- Adaptateur à kebbés
- Adaptateur à saucisses

Confort d'utilisation :

- Large plateau collecteur et poussoir
- Poignée de transport
- Rangement des accessoires intégré
- Pieds ventouses

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 3,7 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 16 cm x 23 cm
- Code EAN: 4242002876061
- Colisage : 1

Rouge

Performance :

- Puissance : 400 W
- Couteau multifonction inox
- Batteur à blancs

Confort d'utilisation :

- Bol plastique 800 ml, lavable au lavevaisselle et utilisable au micro-onde
- Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 19,5 cm x 19,5 cm
- Code EAN: 4242002742274
- Colisage : 1





Un grille-viande multifonctions et compact pour des grillades en toute simplicité!

D'une finition soignée, les grille-viandes seront appréciés des amateurs de viande et de poisson grillé. Déclinés en silver et en rouge, ils peuvent se ranger verticalement dans un placard pour un véritable gain de place! Idéals pour les familles ou les dîners entre amis!

1. Un large éventail de possibilités avec 3 positions de cuisson Idéal pour des petits espaces, le grille-viande de Bosch offre un large éventail de possibilités grâce à trois positions de cuisson : grill double face, barbecue ou position « four ».



Position grill double face







Position barbecue ou crêpes/plancha

2. Alimentation saine sans matières grasses

Les fins gourmets qui achètent des aliments de qualité et souhaitent réussir la meilleure cuisson à chaque fois pourront l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur! Avec une puissance de 2000 watts et 5 niveaux de température (TFB4431V), ce grille-viande électrique cuit les aliments des deux côtés avec une chaleur uniforme et ce, sans ajout de matière grasse.

3. Une hygiène impeccable

Très pratique, le bac récupérateur de graisses et les plaques amovibles garantissent un nettoyage facile au lave-vaisselle pour une utilisation optimale au quotidien.

Les grille-viandes





TFB4431V 154,99 € TFB4402V 119,99 €

Inox

Performance :

- 2000 W
- Grill avec chaleur en haut et en bas pour griller par contact (barbecue), gratiner et maintenir au chaud
- Charnières ajustables pour cuire toutes les pièces de viandes même épaisses
- Plaques double face : lisse et grill
- Moule à souflé + plaques lisses pour les crêpes
- Grande surface de grill : 328 x 238 mm

${\bf Confort\ d'utilisation:}$

- Réglage en continu de la température avec bouton marche/arrêt intégré
- Equipée de deux contrôles de température séparés pour plaque supérieure et inférieure
- Voyant lumineux qui s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte
- Alimentation saine : plaques de grill contenant une gouttière de graisse et deux récipients à graisse
- Plaques de cuisson faciles à nettoyer grâce au revêtement anti-adhésif
- Plaques de grill amovibles pour un nettoyage aisé
- Possibilité de rangement vertical

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 4,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 11,5 cm x 40 cm x 33 cm
- Code EAN : 4242002685991
- Colisage : 2

Rouge / anthracite

Performance:


- 1800 W
- Grill avec chaleur en haut et en bas pour griller par contact (barbecue), gratiner et maintenir au chaud
- Charnières ajustables pour cuire toutes les pièces de viandes même épaisses
- Grande surface de grill : 328 x 238 mm

Confort d'utilisation :

- Réglage en continu de la température avec bouton marche/arrêt intégré
- Voyant lumineux qui s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte
- Alimentation saine: plaques de grill contenant une gouttière de graisse et deux récipients à graisse
- Plaques de cuisson faciles à nettoyer grâce au revêtement anti-adhésif
- Plaques de grill amovibles pour un nettoyage aisé
- Un manuel de grill est repris dans le mode d'emploi.
- Possibilité de rangement vertical

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 4,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 11,5 cm x 40 cm x 33 cm
- Code EAN: 4242002685984
- Colisage : 3







A chacun son style.

Des formes et des styles variés, des couleurs multiples et plus de 40 boissons chaudes savoureuses! Avec Tassimo, c'est l'assurance de déguster un délicieux café, un thé ou encore un chocolat à tout moment de la journée. Simples d'utilisation et rapides, les machines Tassimo préparent vos boissons préférées à la perfection.



SUNY
Pratique
Compacte

Bosch

Tossimo

- · Interface tactile
- 1,3 Litre
- · Personnalisation des boissons
- Mémorisation des boissons
- · Parties chromées
- Filtre Brita

- Fonction SmartStart
- 0,8 Litre
- Parties chromées

TASSIMO



- Interface simplifiée : un seul bouton
- 0,7 Litre Réservoir facilement accessible et amovible



- Dimensions compactes
- 0,7 Litre Niveau d'eau visible de l'avant

Si simple à utiliser qu'il suffit d'appuyer sur une touche pour savourer!

Des indicateurs lumineux pour suivre la préparation.



Valable sour tous les modèles :



Possibilité d'allonger ou de raccourcir la boisson pendant sa préparation.







Préparation de la boisson

Remplissage du réservoir

Détartrage recommandé

www.bosch-home.fr/boutique Commandes traitées sous 24h

Produit détartrant pour machines à café

- La machine TASSIMO indique le moment où l'on doit lancer le programme de détartrage.
- Pour une disparition rapide des dépôts de calcaire.
- Un détartrage régulier permet le bon fonctionnement de l'appareil et garantit une longue durée de vie.



Réf. : TCZ6004 - EAN : 4242002763217 Réf. online : 00311909*

Dimensions: 5 x 4,5 x 12 cm
Colisage: 10 (boîte de 4 pastilles)
A utiliser avec le T-Disc d'entretien
Réf. online: 17001490 ou 17001491*

* Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique Tassimo, une technologie unique et intelligente de reconnaissance des boissons grâce à son lecteur de code-barres.



La technologie du code-barres

La machine lit le code-barres sur chaque T-Disc, reconnaît la boisson choisie et ajuste ainsi les 3 paramètres essentiels pour préparer une boisson parfaite :

- · durée de préparation,
- · quantité d'eau,
- · température,

la machine s'arrête quand votre boisson est prête.

Une technologie unique et brevetée

3,3 bars de pression pour un espresso intense grâce au flux inversé.



1. Eau injectée dans le T-Disc par le bas.



 Circulation de l'eau à l'intérieur du T-Disc pour révéler tous les arômes.



 Extraction des arômes pour un espresso intense.





Pas de temps d'attente grâce au système Thermoflux

Les temps de préparation et de chauffe sont optimisés. Le système Thermoflux chauffe uniquement l'eau nécessaire pour les boissons, au fur et à mesure. De plus, **un nettoyage à la vapeur** systématique évite le transfert de goût entre les boissons.

Une machine économe en énergie.

- Moins de 0,5 W de consommation d'énergie en mode veille.
- 80% des composants de la machine sont recyclables.
- Veille automatique après la préparation.
- Moins de consommation d'eau et d'énergie lors de la production de la machine (sources hydro-électriques et énergie biomasse).

Une touche de bonheur.

Qu'il s'agisse d'un espresso énergisant, d'un thé revitalisant ou d'une boisson onctueuse saveur chocolat, TASSIMO prépare chaque boisson par simple pression d'un bouton, pour un résultat parfait à chaque tasse.

LES ESPRESSOS RICHES EN ARÔMES





CLASSIQUE X24 Equilibré, subtil.



CLASSIQUE Equilibré, subtil.



DECAFFEINATO Riche, acidulé.



DELIZIOSO (5)
Doux, subtil.



SPLENDENTE (7) Élégant, équilibré.



CARTE NOIR ESPRESSO CLASSIQUE (5) Rond et équilibré.



CARTE NOIR ESPRESSO INTENSE (7) Riche et corsé.



TASSIMO ESSENTIAL ESPRESSO Intense, aromatique.



GRAND'MÈRE ESPRESSO X16Riche, généreux.



GRAND'MÈRE ESPRESSO X24 Riche, généreux.



LES CAFÉS LONGS



LUNGOUn café long avec une fine mousse.



CAFÉ LONG CLASSIQUE X16 Equilibré, aromatique.



CAFÉ LONG CLASSIQUE X24 Equilibré, aromatique.



CAFÉ LONG INTENSE Riche, corsé.



CAFÉ LONG DOUX Elégant, subtil.



CARTE NOIR CAFÉ LONG CLASSIQUE Equilibré, aromatique.



CARTE NOIR CAFÉ LONG DÉLICAT Doux, fruité.



TASSIMO ESSENTIAL CAFÉ LONG Rond, équilibré.



LES PETITS DÉJEUNERS



AMERICANO Un grand café sans mousse, à l'intensité douce.



L'OR XL INTENSE Notes fumées, affirmées.



L'OR XL CLASSIQUE Aromatique, expressif.



L'OR PETIT DÉJEUNER CLASSIQUE Long, équilibré.



CARTE NOIR PETIT DÉJEUNERGénéreux, aromatique.



TASSIMO ESSENTIAL PETIT DÉJEUNER Grand, riche.



CAFÉ AU LAIT TASSIMO Equilibré, onctueux.



TASSIMO GRAND'MÈRE CAFÉ AU LAIT Le bon goût d'un café Grand'mère onctueux.



GRAND'MÈRE PETIT DÉJ' X16 Long, intense.



GRAND'MÈRE PETIT DÉJ' X24 Long, intense.

LES BOISSONS GOURMANDES



LATTE DE L'OURS Un latte Macchiato goût speculos, une recette très gourmande et inédite pour

les multi boissons.



L'OR ESPRESSO LATTE MACHIATTO Onctueux et Intense.



L'OR CAPPUCCINO Onctueux, savoureux.



CARTE NOIRE CAPPUCCINO Intense, gourmand.



MAXWELL HOUSE Cappuccino goût choco.



MAXWELL HOUSE Macchiato goût caramel.



LES BOISSONS CHOCOLATÉES & THÉ



MILKA



SUCHARD



THÉ VERT À LA MENTHE



A chacun ses goûts!

Tassimo My Way vous offre la possibilité de personnaliser vos boissons chaudes. Préparez vos boissons sur-mesure comme vous, vos amis et votre famille les aimez. Et en plus vous avez la possibilité de pré-enregistrer 4 programmes pour préparer vos boissons préférées en deux temps trois mouvements!







Les "Plus" Tassimo My Way
- Interface tactile

Filtration de l'eau Parties chromées Plus de bouton on/off

Réservoir 1,3L

Personnalisation des boissons Mémorisation des boissons

119,99 €

100%

automatique

2 SARANTIE

TAS6502

Rubis

Design:

- Design tendance
- Finitions chromées

Confort d'utilisation :

- Des options inédites pour personnaliser les boissons : 3 niveaux de sélection pour ajuster la température, l'intensité du café et le volume de la boisson
- Mémorisation des préférences et accès direct à 4 types de boissons
- Machine entièrement automatique "Un clic et c'est prêt"
- Bouton de commande unique et indicateurs lumineux pour suivre la préparation
- Pratique : le réservoir s'enlève par l'avant et à une capacité de 1,3 litres
- Nettoyage vapeur systématique entre chaque boisson
- Support de tasses ajustable en hauteur pour tasses, bols et mugs
- Programme de détartrage et nettoyage automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :

- Choix unique de plus de 40 boissons de grandes marques : Café, Espresso, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat chaud, Thé
- Des marques prestigieuses pour des boissons de qualité: L'Or, Twinings, Suchard, Milka, Grand-Mère, Cadbury, Maxwell House
- Personnalisation de la boisson grâce au mode manuel : plus long ou plus court
- Pas de transfert de goût entre les boissons grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :

- Pas de temps de préchauffage ni d'attente entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
- Faible consommation d'énergie: plus de bouton marche/arrêt. La machine s'arrête automatiquement au bout de 90 sec

Autres caractéristiques :

- Poids net : 2,635 kg
- Dimensions (H x L x P) : 29 cm x 23 cm x 32,5 cm
- Code EAN: 4242002968971
- Colisage : 1
- 1500 W

Accessoires :

 Pastilles de détartrage TCZ6004 (réf online : 00311909) pour prendre soin de votre TASSIMO: le processus de détartrage automatique peut ainsi être effectué et la durée de vie de l'appareil sera prolongéer



















Les "Plus" Tassimo Suny

- Finitions chromées
- Machine compacte
- Option Smart Start
- Réservoir 0,8L





Blanc et chrome

Design:

- Machine extrêmement compacte
- Design tendance
- Finitions chromées

Confort d'utilisation :

- Machine entièrement automatique "Un clic et c'est prêt"
- SmartStart: permet de lancer la préparation de la boisson en appuyant avec sa tasse sur le fond de la machine
- Technologie T-Discs unique et brevetée. Le système ajuste automatiquement le volume d'eau, la température, le temps de préparation et s'arrête automatiquement lorsque la boisson est prête.
- Bouton de commande unique et indicateurs lumineux pour suivre la préparation
- Réservoir d'eau grande capacité : 0,8 L
- Nettoyage vapeur systématique entre chaque boisson
- Support de tasses amovible et ajustable en hauteur
- Programme de détartrage et nettoyage automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :

- Choix unique de plus de 40 boissons de grandes marques : Café, Espresso, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat chaud, Thé
- Des marques prestigieuses pour des boissons de qualité : L'Or, Twinings, Suchard, Milka, Côte d'Or, Grand-Mère
- Personnalisation de la boisson grâce au mode manuel : plus long ou plus court
- Pas de transfert de goût entre les boissons grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :

- Pas de temps de préchauffage ni d'attente entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
- Faible consommation d'énergie

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 2,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,1 cm x 16,7 cm x 30,5 cm
- Code EAN: 4242002855080
- Colisage: 2
- 1300 W

Accessoires :

 Pastilles de détartrage TCZ6004 (réf online: 00311909) pour prendre soin de votre TASSIMO: le processus de détartrage automatique peut ainsi être effectué et la durée de vie de l'appareil sera prolongée.

















TAS3203

99,99€



Rouge et chrome

Caractéristiques identiques au TAS3204

- Code EAN : 4242002773155
- Colisage : 2



TAS3208

99,99 €



Rouge coquelicot

Caractéristiques identiques au TAS3204

• Code EAN: 242005151493

Colisage : 2



TAS3202

99,99€



Noir laqué et chrome

Caractéristiques identiques au TAS3204

- Code EAN : 4242002772967
- Colisage : 2





Les "Plus" Tassimo Vivy

- Machine très compacte
- Plus de bouton on/off
- La machine s'éteint automatiquement au bout de 30 sec
- Réservoir 0,7L sur le côté





Rouge

Design:

- Machine extrêmement compacte
- Design jeune et moderne

Confort d'utilisation :

- Machine entièrement automatique "Un clic et c'est prêt"
- Technologie T-Discs unique et brevetée. Le système ajuste automatiquement le volume d'eau, la température, le temps de préparation et s'arrête automatiquement lorsque la boisson est prête.
- Bouton de commande unique et indicateurs lumineux pour suivre la préparation
- Réservoir d'eau amovible intégré sur le coté
 Nettoyage vapeur systématique entre chaque
- boissonSupport de tasses amovible et ajustable en
- Support de tasses amovible et ajustable en hauteur
- Programme de détartrage et nettoyage automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :

- Choix unique de plus de 40 boissons de grandes marques : Café, Espresso, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat chaud. Thé
- Des marques prestigieuses pour des boissons de qualité : L'Or, Twinings, Suchard, Milka, Grand-Mère, Cadbury
- Personnalisation de la boisson grâce au mode manuel : plus long ou plus court
- Pas de transfert de goût entre les boissons grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :

- Pas de temps de préchauffage ni d'attente entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
- Faible consommation d'énergie

Autres caractéristiques :

- Poids net: 2,365 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,1 cm x 16,9 cm x 31 cm
- Code EAN: 4242002958453
- Colisage : 2
- 1300 W

Accessoires :

 Pastilles de détartrage TCZ6004 (réf online: 00311909) pour prendre soin de votre TASSIMO: le processus de détartrage automatique peut ainsi être effectué et la durée de vie de l'appareil sera prolongée.







automatique











TAS1406

79,99€



Grey stone

Caractéristiques identiques au TAS1403

- Code EAN: 4242005151486
- Colisage : 2



TAS1404

79,99 €



Blanc

Caractéristiques identiques au TAS1403

- Code EAN : 4242002958484
- Colisage : 2



TAS1402

79,99€



Noir

Caractéristiques identiques au TAS1403

- Code EAN : 4242002958422
- Colisage: 2



1, 2, 3, souriez!

Pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de boissons chaudes, la marque iconique TASSIMO lance happy, un appareil entrée de gamme mêlant design et technologie : une machine aux courbes généreuses, à l'interface simplifiée et surtout ultra compacte!





Les "Plus" Tassimo HAPPY

- Machine ultra compacte
- Plus de bouton on/off
- La machine s'éteint automatiquement au bout de 90 sec
 Réservoir 0,7L





Rouge/anthracite

Design:

- Machine extrêmement compacte
- Design jeune et moderne

Confort d'utilisation :

- Machine entièrement automatique "Un clic et c'est prêt"
- Technologie T-Discs unique et brevetée. Le système ajuste automatiquement le volume d'eau, la température, le temps de préparation et s'arrête automatiquement lorsque la boisson est prête.
- Bouton de commande unique et indicateurs lumineux pour suivre la préparation
- Réservoir d'eau amovible intégré sur le coté
- Nettoyage vapeur systématique entre chaque boisson
- Support de tasses amovible et ajustable en hauteur
- Programme de détartrage et nettoyage automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :

- Choix unique de plus de 40 boissons de grandes marques : Café, Espresso, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat chaud, Thé
- Des marques prestigieuses pour des boissons de qualité: L'Or, Twinings, Suchard, Milka, Grand-Mère, Cadbury
- Personnalisation de la boisson grâce au mode manuel : plus long ou plus court
- Pas de transfert de goût entre les boissons grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :

- Pas de temps de préchauffage ni d'attente entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
- Faible consommation d'énergie

Autres caractéristiques :

- Poids net: 2,365 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 17,5 cm x 30,5 cm
- Code EAN : 4242005085088
- Colisage : 2
- **1**400 W

Accessoires:

 Pastilles de détartrage TCZ6004 (réf online: 00311909) pour prendre soin de votre TASSIMO: le processus de détartrage automatique peut ainsi être effectué et la durée de vie de l'appareil sera prolongée.

















TAS1002

79,99 €



Noir

Caractéristiques identiques au TAS1003

- Code EAN: 4242005064403
- Colisage : 2



TAS1006

79,99€



Rouge/blanc

Caractéristiques identiques au TAS1003

- Code EAN: 4242005085071
- Colisage: 2



TAS1007

79,99€



Vanille/anthracite

Caractéristiques identiques au TAS1003

- Code EAN : 4242005084753
- Colisage : 2

Les cafetières STYLINE Le goût et la force d'un vrai café







DualHeating System:

Pour obtenir un arôme parfait, la température de la préparation et la température de maintien au chaud doivent être différentes.

2 systèmes de chauffe intégrés permettent de régler la température séparément :

- Température de préparation : 92°C-96°C
- Température de la base chauffante: 80°C-85°C



Volume Automatic:

3 ou 10 tasses, un même arôme!

Situé dans le réservoir, un capteur détecte les petites quantités d'eau et prolonge le temps de préparation. La vitesse de passage de l'eau sur la mouture est ainsi réduite pour un arôme optimal.



139,99 € TKA8653

Noir / anthracite

au TKA8651

Colisage : 2

Caractéristiques identiques

Code EAN: 4242002595009

139,99€

Blanc / anthracite

Performance:

- Puissance de 1100 W
- Capacité de 1,15 L, 8/12 tasses
- "Volume Automatic" : Ajustement automatique du temps de préparation en fonction de la quantité d'eau pour un arôme parfait
- Programmable avec fonction mémoire et horloge
- Arrêt automatique après passage du café (mode économie d'énergie)

Confort d'utilisation :

- Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
- Filtre amovible avec poignée
- Réservoir translucide et amovible avec indication du niveau d'eau, couvercle amovible et poignée intégrée pour un remplissage facile
- Poignée antidérapante revêtement "soft-touch"

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 3,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 35,5 cm x 26 cm x 25 cm
- Code EAN: 4242002594996
- Colisage : 2







108,99 € TKA8633

108,99 €

Blanc / anthracite

Performance:

- Puissance de 1100 W
- Capacité de 1,25 L, 10/15 tasses
- "Volume Automatic" : Ajustement automatique du temps de préparation en fonction de la quantité d'eau pour un arôme parfait
- "Dual Heating System" : Deux systèmes de chauffe pour un réglage séparé de la température
- Programmable avec fonction mémoire et horloge
- Arrêt automatique

Confort d'utilisation :

- Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
- Filtre amovible avec poignée
- Réservoir translucide et amovible avec indication du niveau d'eau, couvercle amovible et poignée intégrée pour un remplissage facile

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 2,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 35,5 cm x 26 cm x 25 cm
- Code EAN: 4242002594972
- Colisage: 2




Système anti-gouttes



Poignée Soft Touch







Programme de détartrage

Porte-filtre

pivotant

Réservoir

amovible



Noir / anthracite

Caractéristiques identiques au TKA8631

- Code EAN: 4242002594989
- Colisage: 2

Les toasters STYLINE

Un brunissage uniforme des toasts!









Noir / anthracite

au TAT8611

Colisage: 4

Caractéristiques identiques

• Code EAN: 4242002594941

99,99 € TAT8613



99,99€



AutoHeat Control:

Dans un toaster classique, dorer le pain successivement engendre le réchauffement de la chambre de brunissage; les toasts sont de plus en plus grillés. Styline permet un brunissage uniforme tranche après tranche. Un capteur mesure la température dans la chambre de brunissage et adapte automatiquement le temps de préparation.



MirrorHeating:

Produite par 4 éléments chauffants en verre quartz séparés, la chaleur est reflétée et distribuée uniformément sur le toast. Styline assure un brunissage doux, sûr et parfait.

Blanc / anthracite

Performance:

TAT8611

- Puissance de 860 W
- Sélecteur de degrés de brunissage à 10 positions avec fonction réchauffage
- "Mirror Heating" / Chauffage au verre de quartz: la chaleur est reflétée et distribuée uniformément sur le toast
- "AutoHeat Control" : Réglage automatique de la durée de brunissage pour un pain uniforme tranche après tranche

Confort d'utilisation :

- Parois isolantes
- Fonction de centrage automatique du pain
- Touche Stop avec témoin lumineux
- Touche décongélation avec témoin lumineux • Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
- Remontée extra haute
- Support viennoiseries intégré en inox
- Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 2,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 18,4 cm x 31,3 cm x 17 cm
- Code EAN: 4242002594934
- Colisage: 4

Les bouilloires STYLINE

Une eau toujours à la température idéale!





89,99 € TWK8613P



89,99€



Temperature Control:

Contrairement aux idées reçues, tous les thés n'infusent pas à la même température. Ce système permet de choisir parmi 4 températures.

Exemples:

Eau à 70° = thé blanc Eau à 100° = thé noir



Keep Warm:

Plus de temps d'attente! L'eau est maintenue à la température souhaitée pendant 30 minutes.

TWK8611P

Blanc / inox

Performance: ■ Puissance de 2400 W Capacité de 1.5 L

■ "Temperature Control" : 4 niveaux de températures réglables: 70, 80, 90, 100°C

"Keep Warm Function" : Maintien au chaud

Confort d'utilisation :

- Niveau d'eau visible
- Arrêt automatique à ébullition, à l'ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Sécurité de verrouillage du couvercle
- Sécurité de surchauffe
- Socle 360°

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,3 cm x 17,5 cm x 21 cm
- Code EAN: 4242002824628
- Colisage: 4

Noir / inox

Caractéristiques identiques au TWK8611P

- Code EAN: 4242002824598
- Colisage: 4



Les bouilloires ComfortLine





Caractéristiques identiques au TWK6A813

Noir

Poids net : 1,216 kgCode EAN : 4242002880242



La bouilloire

D'un design épuré, la bouilloire allie sobriété et élégance. Puissante et maniable, elle garantit une eau chaude à tout moment et une grande simplicité d'utilisation.



Toaster

Démarrez la journée en savourant de délicieux toasts dorés comme vous le souhaitez, avec un sélecteur de chauffe rotatif à 6 positions. Idéal, le support viennoiseries amovible en inox réchauffe croissants et petits pains.



Le grille-pain

Simple et astucieux, il fait croustiller tous les pains et les dore parfaitement : les inconditionnels du pain grillé vont être servis. Le brunissage parfait et homogène du pain est assuré par un système de contrôle électronique et une fonction astucieuse de recentrage des tranches.

TWK6A813

Performance:

- Puissance de 2400 W
- Capacité de 1,7 L

Confort d'utilisation :

- Niveau d'eau visible
- Arrêt automatique à ébullition, à l'ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Large ouverture pour un nettoyage facile
- Sécurité de verrouillage du couvercle
- Sécurité de surchauffe
- Socle 360°
- Indicateur "une tasse" : pour de petites quantités (300 ml)
- Interrupteur marche / arrêt avec voyant de contrôle

Autres caractéristiques :

- Poids net : 1,64 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,2 cm x 22,6 cm x 16,5 cm
- Code EAN: 4242002880303
- Colisage : 4





TWK6A014

39,99 € TWK6A011

39,99 €

Rouge / anthracite

Caractéristiques identiques au TWK6A81

- Poids net : 1,216 kg
- Code EAN: 4242002880273

Blanc / anthracite

Caractéristiques identiques au TWK6A813

- Poids net : 1,216 kg
- Code EAN: 4242002880211







TAT6A803 64,99 € TAT6A004 45,99 € TAT6A003 45,99 €

Inox / noir

Performance:

- Puissance de 915-1090 W
- Sélecteur rotatif de degrés de brunissage à 6 positions avec fonction réchauffage
- Contrôle électronique de brunissage pour un résultat uniforme

Confort d'utilisation :

- Fonction de centrage automatique du pain
- Touche Stop avec témoin lumineux
- Touche décongélation avec témoin lumineux
- Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
- Remontée extra haute
- Support viennoiserie intégré
- Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :

- Poids net : 2,556 kg
- Dimensions (H x L x P) : 18,8 cm x 43,1 cm x 12,6 cm
- Code EAN: 4242002880181
- Colisage: 4

Rouge / anthracite

Caractéristiques identiques au TAT6A803

- Poids net: 1,975 kg
- Code EAN: 4242002880150

Noir

Caractéristiques identiques au TAT6A803

- Poids net : 1,975 kg
- Code EAN: 4242002880129



TAT6A001

Blanc / anthracite

Caractéristiques identiques au TAT6A803

45,99 €

- Poids net : 1.975 kg
- Code EAN: 4242002880099

Les toasters ComfortLine







 TAT6A913
 59,99 €
 TAT6A114
 39,99 €
 TAT6A113
 39,99 €

Caractéristiques identiques au TAT6A913

Rouge / anthracite

■ Poids net: 1,856 kg

• Code EAN: 4242002879932

Inox / noir

Performance:

- Puissance de 915-1090 W
- Sélecteur rotatif de degrés de brunissage à 6 positions avec fonction réchauffage
- Contrôle électronique de brunissage pour un résultat uniforme

Confort d'utilisation :

- Fonction de centrage automatique du pain
- Touche Stop avec témoin lumineux
- Touche décongélation avec témoin lumineux
- Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
- Remontée extra haute
- Support viennoiserie intégré
- Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :

- Poids net: 2,162 kg
- Dimensions (H x L x P) : 18,8 cm x 30,7 cm x 17 cm
- Code EAN: 4242002879963
- Colisage : 4

■ Poid

Noir

Caractéristiques identiques au TAT6A913

- Poids net : 1,856 kg
- Code EAN : 4242002879505



TAT6A111

39,99 €

Blanc / anthracite

Caractéristiques identiques au TAT6A913

- Poids net : 1.856 kg
- Code EAN: 4242002879475

Les cafetières CompactClass



Porte-filtre pivotant et amovible pour simplifier le remplissage et le nettoyage.



Système anti-gouttes pour interrompre la préparation à tout moment.



Rangement de cordon sous le produit.





Caractéristiques identiques au TKA3A034

• Code EAN: 4242002717166

Blanc / gris clair

■ Colisage : 4

TKA3A034

Rouge / gris clair Performance:

- Puissance de 1100 W
- Capacité de 1,25 L, 10/15 tasses
- Système de brassage pour l'extraction d'un maximum de saveurs
- Arrêt automatique

Confort d'utilisation :

- Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
- Filtre amovible avec poignée
- Réservoir avec indication du niveau d'eau
- Verseuse en verre avec indication du nombre
- Plaque de maintien de la chaleur
- Rangement compact et sûr de la verseuse et du cordon

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 33,5 cm x 17 cm x 24,5 cm
- Code EAN: 4242002717197

Les bouilloires CompactClass







TWK3A014 37,99 € TWK3A011 37,99 € TWK3A051 37,99 €

Rouge / gris clair

Performance:

- Puissance de 2400 W
- Capacité: 1,7 L

Confort d'utilisation :

- Niveau d'eau visible
- Remplissage facile de la bouilloire par le bec verseur
- Arrêt automatique à ébullition, à l'ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox avec résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Large ouverture pour un nettoyage facile
- Sécurité de verrouillage du couvercle
- Sécurité de surchauffe
- Socle 360°

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 23 cm x 15,2 cm
- Code EAN: 4242002717586
- Colisage : 4

Blanc / gris clair

Caractéristiques identiques au TWK3A014

- Code EAN: 4242002717616
- Colisage: 4

Blanc / gris clair

Performance:

- Puissance de 2400 W
- Capacité de 1 L

Confort d'utilisation :

- Niveau d'eau visible
- Remplissage facile de la bouilloire par le bec verseur
- Arrêt automatique à ébullition, à l'ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Large ouverture pour un nettoyage facile
- Sécurité de verrouillage du couvercle
- Sécurité de surchauffe
- Socle 360°

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,0 kg
- Dimensions (H x L x P) : 22,1 cm x 23 cm x 15,2 cm
- Code EAN: 4242002855844
- Colisage: 4

Les grille-pains CompactClass





Caractéristiques identiques au TAT3A004

• Code EAN: 4242002717555

45,99 €



Support viennoiseries intégré pour réchauffer croissants, pains au chocolat et brioches.

Centrage automatique du pain pour un brunissage homogène.

Rouge / gris clair

TAT3A004

Performance:

- Puissance de 980 W
- Sélecteurs rotatif de degrés de brunissage à 6 positions avec fonction réchauffage
- Contrôle électronique de brunissage pour un résultat uniforme

Confort d'utilisation :

- Fonction de centrage automatique du pain
- Touche Stop avec témoin lumineux
- Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
- Remontée extra haute
- Support viennoiserie intégré
- Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 20 cm x 43 cm x 12 cm
- Code EAN: 4242002717524
- Colisage : 4

Le moulin à café



Les toasters CompactClass







TAT3A014 39,99 € TAT3A011 39,99 € TSM6A013B 25,99 €

Caractéristiques identiques au TAT3A014

Code EAN: 4242002717098

Blanc / gris clair

Colisage : 4

Rouge / gris clair

Performance :

- Puissance de 980 W
- Sélecteurs rotatif de degrés de brunissage à 6 positions avec fonction réchauffage
- Contrôle électronique de brunissage pour un résultat uniforme

Confort d'utilisation :

- Fonction de centrage automatique du pain
- Touche Stop avec témoin lumineux
- Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
- Remontée extra haute
- Support viennoiserie intégré
- Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 19 cm x 31 cm x 16 cm
- Code EAN: 4242002717289
- Colisage: 4

Noir

45,99 € TAT3A001

Blanc / gris clair

■ Colisage: 4

Performance :

- Puissance de 180 W
- Capacité de 75 g
- Fonctionne seulement avec couvercle
- Couteau et réservoir de mouture en inox
- Bouton de sécurité

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 0,6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 17 cm x 9 cm x 9 cm
- Code EAN : 4242005108787
- Colisage: 8

TSM6A011W 25,99 Dans la limite des stocks disponibles

Blanc

Caractéristiques identiques au TSM6A013B

• Code EAN: 4242005108770

A vous de choisir votre bouilloire!

Design et simples d'utilisation, sans fil et puissantes, les bouilloires Bosch permettent d'obtenir une eau chaude en seulement quelques instants.









TWK7801 29,99€ 53,99 € TWK7604 29,99 € TWK7601

Inox / anthracite

Performance:

- Puissance de 2200 W
- Capacité de 1.7 L

Confort d'utilisation :

- Niveau d'eau visible
- Arrêt automatique à ébullition, à l'ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Sécurité de verrouillage du couvercle
- Sécurité de surchauffe
- Ouverture du couvercle par un simple bouton Overture du couvercle articulée depuis le
- Socle 360° avec pieds antidérapants
- Interrupteur lumineux marche-arrêt
- Ouverture du couvercle articulée depuis le bouton sur la poignée

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,8 cm x 23,8 cm x 15,8 cm
- Code EAN: 4242002697772
- Colisage : 4

Rouge prune / gris clair

Performance:

- Puissance de 2200 W
- Capacité de 1,7 L

Confort d'utilisation :

- Niveau d'eau visible
- Arrêt automatique à ébullition, à l'ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Socle 360° avec pieds antidérapants
- Interrupteur lumineux marche-arrêt
- bouton sur la poignée

Autres caractéristiques:

- Poids net de l'appareil : 0,937 kg
- Dimensions (H x L x P) : 23 cm x 22 cm x 18.5 cm
- Code EAN: 4242002779027
- Colisage : 4

Blanc / gris clair

Caractéristiques identiques au TWK7604

- Code EAN: 4242002732985
- Colisage : 4



29,99€

TWK7603

Noir / gris clair

Caractéristiques identiques au TWK7604

- Code EAN: 4242002824147
- Colisage: 4



Découvrez le plaisir du linge bien repassé avec Bosch.

Avec sa gamme de centrales vapeur et de fers à repasser efficaces, élégants et puissants, Bosch garantit un repassage rapide, facile et en toute sécurité.

Tests de qualité

La qualité de nos fers à repasser certifiée par des tests d'exigence.



Test de résistance du cordon

Le cordon est soumis à 20 000 torsions pour répondre aux normes de sécurité et de fonctionnement, offrant ainsi un maximum de sécurité.



Test de dilatation

Le fer est soumis à des chocs thermiques importants. Pour tester la résistance des matériaux utilisés, il est immergé à l'horizontal dans l'eau froide.



Test de glisse

La semelle glisse plus de 1 000 fois sur une surface abrasive.



Test de résistance au calcaire

La simulation des cycles de repassage et des temps de pause est réalisée avec une eau très dure.



Un repassage digne des professionnels

Capables de générer un débit important de vapeur sur une longue durée, les centrales vapeur sont idéales pour le repassage des tissus délicats, tels que les synthétiques, la laine ou la soie comme pour les tissus les plus difficiles.



Puissance et compacité

Le fer vapeur haute pression allie les avantages d'une centrale vapeur à ceux d'un fer à repasser. Son ergonomie et sa compacité offrent un réel confort d'utilisation et sa puissance exceptionnelle garantit un repassage rapide, facile et surtout impeccable!





Impitoyables avec les plis, la sécurité en plus Compacte et facile à utiliser, la gamme des

fers à repasser SensorSecure dispose d'une sécurité renforcée (selon modèle). Performants et rapides, ils assurent un résultat impeccable pour un repassage à plat ou un défroissage vertical.

*Les références online sont à commander

sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique Commandes traitées sous 24h

TDZ1550 Réf. online : 00575494*



Accessoire en option

Semelle de protection pour textiles sensibles ou foncés





Repose-fer



Solution détartrante pour dissoudre et évacuer le

calcaire






TDZ1101 Réf. online : 00311972*



Les centrales vapeur Serie | 6 et Serie | 8 ProHygienic de Bosch : éliminent les bactéries pour un linge plus pur.

Pour garantir une hygiène parfaite, Bosch crée les gammes Serie 6 et 8 ProHygienic, qui éliminent 99,99 % des bactéries. Cette technologie innovante est l'alliance d'une combinaison optimale entre les phases de vapeur et de séchage pour une température de la semelle constante et une faible humidité. Elle assure ainsi un linge pur et protège toute la famille sans renoncer aux vêtements délicats.

Plus besoin de laver son linge à une température élevée et d'utiliser des lessives agressives grâce aux nouvelles centrales vapeur de Bosch!







Système anti calcaire « Calc'n'Clean Perfect »

Ce système performant permet le nettoyage du fer et de la cuve. Il prolonge ainsi la qualité et la durée de vie de l'appareil, et évite les tâches sur les vêtements. Un témoin lumineux vous alerte lorsque le programme de détartrage du fer est à enclencher.

Semelle Ceranium Glissée

La semelle en Céramium Glissée est extrêmement résistante aux chocs et aux rayures. Elle possède de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la chaleur et assure une glisse incomparable.

Fonction i-Temp

Un repassage parfait quel que soit le type de textile grâce à la combinaison optimale entre la température et la vapeur. Plus besoin de trier le linge.

Temps de chauffe rapide

Prête à l'usage en 2 minutes, pour repasser un linge qui ne peut attendre.

Panneau de contrôle

Facile et intuitif, il dispose de 8 programmes adaptés pour des résultats parfaits (modèles TDS6080, TDS8030, TDS8040 et TDS8080).

Mode Eco

Il optimise les séquences de vapeur pour atteindre le plus haut niveau de performances, tout en assurant des économies d'énergie et d'eau.

Compartiments de rangement

Deux compartiments latéraux de rangement pour l'alimentation électrique et le câble de vapeur.

Les centrales vapeur avec cuve haute pression Serie 8







TDS8080 349,99 € TDS8060 329,99 € TDS8040 299,99 €

Blanc / violet foncé

Performance:

■ Puissance : 2400 W

Vapeur continue : 120 g/minPression vapeur : 7,5 bars

■ Vapeur pressing : 550 g/mn

- Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant - pour détartrer la cuve et le fer
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Fonction I-temp: Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- VarioComfort : programmes de repassage parfaitement coordonnés pour des résultats exceptionnels - facile et intuitif à utiliser
- Système ProEnergy : jusqu'à 25% d'économie d'énergie et 40% d'économie d'eau
- Programme Hygiène : élimine plus de 99,99% des bactéries sans aucune substance chimique et tout en préservant les textiles

Confort d'utilisation :

- Temps de chauffe : 2 minutes
- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau amovible 1,8 l: remplissage possible à n'importe quel moment
- Témoin "réservoir vide" et "vapeur prête"
- Enrouleur de cordon automatique intégré

Sécurité :

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la centrale
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 5,32 kg
- Dimensions (H x L x P) : 33,5 cm x 26,2 cm x 48,5 cm
- Code EAN: 4242005032310
- Colisage : 1

Blanc / bleu nuit

Performance:

- Puissance : 2400 W
- Vapeur continue : 120 g/min
- Pression vapeur : 7.2 bars
- Vapeur pressing : 520 g/mn
- Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant - pour détartrer la cuve et le fer
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Fonction I-temp: Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- VarioComfort : programmes de repassage parfaitement coordonnés pour des résultats exceptionnels - facile et intuitif à utiliser
- Système ProEnergy: jusqu'à 25% d'économie d'énergie et 40% d'économie d'eau

Confort d'utilisation :

- Temps de chauffe : 2 minutes
- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau amovible 1.8 l: remplissage possible à n'importe quel moment
- Témoin "réservoir vide" et "vapeur prête"
- Enrouleur de cordon automatique intégré

Sécurité :

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la centrale
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 5,38 kg
- Dimensions (H x L x P) : 33,5 cm x 26,2 cm x 48.5 cm
- Code EAN: 4242005032297
- Colisage : 1

Blanc / baie foncé

Performance :

- Puissance : 2400 W
- Vapeur continue : 120 g/min
- Pression vapeur : 7 bars
- Vapeur pressing : 500 g/mn
- Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant - pour détartrer la cuve et le fer
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Fonction I-temp: Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- VarioComfort : programmes de repassage parfaitement coordonnés pour des résultats exceptionnels - facile et intuitif à utiliser
- Système ProEnergy : jusqu'à 25% d'économie d'énergie et 40% d'économie d'eau
- Programme Hygiène: élimine plus de 99,99% des bactéries sans aucune substance chimique et tout en préservant les textiles

Confort d'utilisation :

- Temps de chauffe : 2 minutes
- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau amovible 1,8 l: remplissage possible à n'importe quel moment
- Témoin "réservoir vide" et "vapeur prête"

Sécurité :

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la centrale
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

- Poids net de l'appareil : 5,12 kg
- Dimensions (H x L x P) : 33,5 cm x 26,2 cm x 48,5 cm
- Code EAN: 4242005032273
- Colisage : 1

Les centrales vapeur avec cuve haute pression Serie 8 et 6







TDS8030 279,99 € TDS6080 259,99 € TDS6030 229,99 €

Blanc / noir

Performance:

■ Puissance : 2400 W

■ Vapeur continue: 120 g/min • Pression vapeur : 6,8 bars

- Vapeur pressing: 480 g/mn
- Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant - pour détartrer la cuve et le fer
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- VarioComfort : programmes de repassage parfaitement coordonnés pour des résultats exceptionnels - facile et intuitif à utiliser
- Système ProEnergy : jusqu'à 25% d'économie d'énergie et 40% d'économie d'eau

Confort d'utilisation :

- Temps de chauffe : 2 minutes
- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau amovible 1,8 l : remplissage possible à n'importe quel moment • Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Témoin "réservoir vide" et "vapeur prête"

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 5,14 kg
- Dimensions (H x L x P) : 33,5 cm x 26,2 cm x 48.5 cm
- Code EAN: 4242005032051
- Colisage : 1

Blanc / violet foncé

Performance:

- Puissance : 2400 W
- Vapeur continue: 120 g/min
- Pression vapeur : 6 bars
- Vapeur pressing: 400 g/mn
- Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant - pour détartrer la cuve et le fer
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une
- répartition optimale de la vapeur Fonction I-temp: Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- VarioComfort : programmes de repassage parfaitement coordonnés pour des résultats
- exceptionnels facile et intuitif à utiliser Système ProEnergy: jusqu'à 25% d'économie d'énergie et 40% d'économie d'eau
- Programme Hygiène : élimine plus de 99,99% des bactéries sans aucune substance chimique et tout en préservant les textiles

Confort d'utilisation :

- Temps de chauffe : 2 minutes
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau amovible 1,5 l : remplissage possible à n'importe quel moment
- Témoin "réservoir vide" et "vapeur prête"

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 5,06 kg
- Dimensions (H x L x P) : 32,5 cm x 26,2 cm x 46.7 cm
- Code EAN: 4242002958996
- Colisage: 1

Blanc / baie foncé

Performance:

- Puissance : 2400 W
- Vapeur continue : 120 g/min
- Pression vapeur : 5,7 bars
- Vapeur pressing: 370 g/mn
- Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant - pour détartrer la cuve et le fer
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- Système ProEnergy : jusqu'à 25% d'économie d'énergie et 40% d'économie d'eau

Confort d'utilisation :

- Temps de chauffe : 2 minutes
- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau amovible 1,5 l : remplissage possible à n'importe quel moment
- Témoin "réservoir vide" et "vapeur prête"

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

- Poids net de l'appareil : 5,06 kg
- Dimensions (H x L x P) : 32,5 cm x 26,2 cm x 46.7 cm
- Code EAN: 242002964416
- Colisage : 1

Les centrales vapeur Serie | 6 et 4





Serie 6 TDS6150

Système anticalcaire Calc'n'Clean Easy Système de détartrage pratique pour

nettoyer le fer et prolonger la durée de vie de l'appareil.

Serie 6 et 4

Semelle Ceranium Glissée

La semelle en Céramium Glissée est extrêmement résistante aux chocs et aux rayures. Elle possède de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la chaleur et assure une glisse incomparable.

TDS6150

199,99€

TDS4050

189.99€

Blanc / bleu nuit

Performance:

- Puissance : 2400 W
- Vapeur pulsée : 120 g/min
- Pression pompe à eau : 6,2 bars
- Surplus de vapeur : 400 g/min
- Calc'nClean Easy: système de détartrage pratique pour nettoyer le fer et prolonger la durée de vie de l'appareil
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- Mode eco: optimise les séquences de vapeur pour atteindre le plus haut niveau de performances, tout en assurant des économies d'énergie et d'eau

Confort d'utilisation :

- Temps de chauffe : 2 minutes
- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau amovible 1,3 l: remplissage possible à n'importe quel moment
- Témoin "réservoir vide" et "vapeur prête"

Sécurité :

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la centrale
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 3,80 kg
- Dimensions (H x L x P) : 32,5 cm x 26,2 cm x 46,7 cm
- Code EAN: 4242005093069
- Colisage : 1

Blanc / bleu turquoise

Performance:

- Puissance : 2400 W
- Vapeur pulsée : 120 g/min
- Pression pompe à eau : 5,5 barsSurplus de vapeur : 290 g/min
- Calc'nClean Easy: un système de détartrage pratique, avec récipient dédié fourni pour accueillir le fer lorsque le programme est en cours
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- Mode eco : optimise les séquences de vapeur pour atteindre le plus haut niveau de performances, tout en assurant des économies d'énergie et d'eau

Confort d'utilisation

- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau: 1,4 l remplissage possible à tout moment
- Deux compartiments latéraux de rangement pour l'alimentation électrique et le câble de vapeur

Sécurité

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la centrale
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

- Poids net de l'appareil : 3,50 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 26 cm x 45 cm
- Code EAN : 4242005060535
- Colisage : 1

Les centrales vapeur Serie | 4





Serie | 4

Calc'nClean Easy

Un système de détartrage pratique, avec récipient dédié fourni pour accueillir le fer lorsque le programme est en cours. TDS4040 179,99 € TDS4020 169,99 €

Blanc / lavande

Performance:

- Puissance : 2400 W
- Vapeur pulsée : 120 g/min
- Pression pompe à eau : 5,5 bars
- Surplus de vapeur : 270 g/min
- Calc'nClean Easy: un système de détartrage pratique, avec récipient dédié fourni pour accueillir le fer lorsque le programme est en cours
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- Mode eco: optimise les séquences de vapeur pour atteindre le plus haut niveau de performances, tout en assurant des économies d'énergie et d'eau

Confort d'utilisation :

- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau: 1,4 l remplissage possible à tout moment
- Deux compartiments latéraux de rangement pour l'alimentation électrique et le câble de vapeur

Sécurité :

 Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 3,50 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 26 cm x 45 cm
- Code EAN: 4242005060528
- Colisage : 1

Blanc / rose

Performance :

- Puissance : 2400 WVapeur pulsée : 120 g/min
- Pression pompe à eau : 5,5 bars
- Surplus de vapeur : 250 g/min
- Calc'nClean Easy: un système de détartrage pratique, avec récipient dédié fourni pour accueillir le fer lorsque le programme est en cours
- Semelle Céranium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- Mode eco: optimise les séquences de vapeur pour atteindre le plus haut niveau de performances, tout en assurant des économies d'énergie et d'eau

Confort d'utilisation :

- Calc'n clean timer : alerte de détartrage
- Défroissage vertical
- Grand réservoir d'eau: 1,4 l remplissage possible à tout moment
- Deux compartiments latéraux de rangement pour l'alimentation électrique et le câble de vapeur

Sécurité :

 Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé

- Poids net de l'appareil : 3,50 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 26 cm x 45 cm
- Code EAN: 4242005060511
- Colisage : 1

Le fer vapeur haute pression VarioConfort.

L'ergonomie d'un fer à repasser alliée à la puissance et l'efficacité d'une centrale vapeur.



Technologie SensorSecure, n'y pensez plus, vous êtes en sécurité

Le fer VarioConfort TDI953022V fonctionne lorsque vous le touchez et s'éteint lorsque vous le lâchez. Dorénavant vous pouvez oublier votre fer, il s'éteindra automatiquement lorsque vous le lâcherez, vous garantissant ainsi une sécurité totale.



Repassage en profondeur

50% de vapeur en plus au coeur des fibres grâce à son moteur intégré de 3000 W qui assure une vapeur constante de 60 g/mn et une vapeur pressing de 200 g/mn. Vapeur prête en moins de 25 secondes.



Semelle Ceranium Glissée

Pour une meilleure répartition de la chaleur et une glisse incomparable. Semelle extrêmement résistante aux chocs et aux rayures.



Fonction i-Temp

Un repassage parfait quel que soit le type de textile grâce à la combinaison entre la température et la vapeur. Plus besoin de trier le linge.



TDI953022V

129.99 €

Bleu / blanc

Performance:

- Puissance : 3000 W
- Vapeur continue : 60 g/min
- Vapeur pressing: 200 g/min
- Moteur intégré : pour un repassage en profondeur
- Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour une bonne distribution de la vapeur et une glisse exceptionnelle
- Système anti-calcaire "4 AntiCalc" : Combinaison de 4 fonctions pour éviter les dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie de l'appareil
- Fonction I-temp: Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- Fonction Antishine : Empêche les vêtements sombres ou délicats de briller
- TempOk : voyant qui indique lorsque le fer atteint la température souhaitée

Confort d'utilisation :

- Système anti-gouttes
- Défroissage vertical
- Grand réservoir transparent (310 ml) facile et rapide à remplir
- Ouverture extra large pour un remplissage facile
- VarioConfort : programmes de repassage parfaitement coordonnés pour des résultats exceptionnels - facile et intuitif à utiliser
- Panel de contrôle clair et intuitif

Sécurité :

• Fonction SensorSecure : Le fer s'allume lorsque vous le touchez et s'éteint lorsque vous le lâchez grâce à un capteur situé dans la poignée

Accessoires :

- Accessoire en option : semelle de protection TDZ1550 (réf online: 00575494)
- Accessoire en option: solution détartrante TDZ1101 (réf online: 00311972) pour dissoudre et évacuer le calcaire

- Poids net : 2,156 kg
- Dimensions (H x L x P) : 18 cm x 13 cm x 34 cm
- Code EAN : 4242005087846
- Colisage : 4

Le fer vapeur Sensixx'x DA70 et le fer vapeur FreeStyle





63.99 €

Système "3 AntiCalc"

Le système "3 AntiCalc" est composé de 3 fonctions spéciales qui permettent d'éviter les dépôts de calcaire, de prolonger la durée de vie de l'appareil et de conserver la puissance de la vapeur à son plus haut niveau!

1. Fonction autonettoyante "self-clean" Située entre le réservoir et la chambre de vapeur pour une production de vapeur toujours optimale.

2. Fonction "calc'n'clean"

L'eau froide contenue dans le réservoir submerge alors la chambre de vapeur et permet aux petites particules coincées dans le fer d'être évacuées.

3. Système "anti-calc" intégré

Adoucit l'eau avant la chambre de vapeur par un système d'échangeur d'ions. Le calcaire est éliminé.

La semelle en Ceranium Glissée

Pour une meilleure répartition de la chaleur et une glisse incomparable. Semelle extrêmement résistante aux chocs et aux rayures.

Câble extra-long

avec rotule multidirectionnelle.

Bleu / bleu glace

TDA703021A

Performance:

- Puissance : 3000 W
- Vapeur continue : 50 g/min
- Vapeur pressing: 200 g/min
- Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour une bonne distribution de la vapeur et une glisse exceptionnelle
- Système anti-calcaire "3 AntiCalc":
 Combinaison de 3 fonctions pour éviter les dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie de l'appareil
- Fonction I-Temp: Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles
- Fonction Antishine : Empêche les vêtements sombres ou délicats de briller
- TempOk : voyant qui indique lorsque le fer atteint la température souhaitée

Confort d'utilisation :

- Système anti-gouttes
- Défroissage vertical
- Grand réservoir transparent (380 ml) facile et rapide à remplir
- Ouverture extra large pour un remplissage facile
- Touche spray
- Débit de vapeur variable (6 positions)
- Câble extra long de 2,5 m
- Design ergonomique pour un confort optimal pendant le repassage

Sécurité

 Fonction SensorSecure : Le fer s'allume lorsque vous le touchez et s'éteint lorsque vous le lâchez grâce à un capeur situé dans la poignée

Accessoires

- Accessoire en option : semelle de protection pour textiles sensibles ou foncés TDZ1550 (réf online: 00575494)
- Accessoire en option: solution détartrante TDZ1101 (réf online: 00311972) pour dissoudre et évacuer le calcaire

Autres caractéristiques :

- Poids net de l'appareil : 1,931 kg
- Dimensions (H x L x P) : 18 cm x 13 cm x 34 cm
- Code EAN: 4242002765273
- Colisage : 4

Bleu / blanc

109,99 € TDA3024110

Performance:

- Puissance : 2400 W
- Vapeur continue : 40 g/min
- Vapeur pressing : 150 g/min
- Semelle Céranium Glissée avec 3 zones pour une bonne distribution de la vapeur et une glisse exceptionnelle
- Système anti-calcaire "3 AntiCalc":
 Combinaison de 3 fonctions pour éviter les dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie de l'appareil

Confort d'utilisation :

- Système anti-gouttes
- Défroissage vertical
- Grand réservoir transparent (320 ml) facile et rapide à remplir
- Ouverture extra large pour un remplissage facile
- Touche spray
- Débit de vapeur variable (6 positions)
- Câble extra long de 2 m
- Design ergonomique pour un confort optimal pendant le repassage

Sécurité :


• 3 arrêts automatiques de sécurité

Accessoires :

 Accessoire en option: solution détartrante TDZ1101 (réf online: 00311972) pour dissoudre et évacuer le calcaire

- Poids net de l'appareil : 1,471 kg
- Dimensions (H x L x P) : 18 cm x 13 cm x 34 cm
- Code EAN: 4242002814650
- Colisage : 4

Découvrez le design coordonné de notre gamme cuisson.



Construisez l'alignement parfait.







Découvrez le design coordonné de notre gamme cuisson.



Construisez l'alignement parfait.











Micro-ondes

38 cm





Découvrez notre gamme sélection cuisine









Quand l'accessoire fait la différence.

Accessoires pour les fours

• Accessoires Bosch : facilité de nettoyage

Demi lèchefrite lavable en machine Idéale pour cuire de petites quantités Réf. HEZ530000 : 49,99 €

Réf. online 17001545*

Cocotte four en verre

Réf. HEZ915003 Réf. online 17000903*

Plat en porcelaine pour four

Réf. HEZ36D153P Réf. online 00573899*







Clip Rails télescopiques indépendants pouvant être installés sur n'importe quel niveau

Réf. HEZ538000 : 69,99 € Réf. online 17002829*

Rail télescopique sur 2 niveaux Sortie totale avec fonction stop

Réf. HEZ638270 : 99,99 € Réf. online 17002064*

Rail télescopique sur 3 niveaux Sortie totale avec fonction stop

Réf. HEZ638370 : 129,99 € Réf. online 17001179*









Pierre de cuisson à pain et à pizza

Réf. HEZ327000 Réf. online 00577535*



Quand l'accessoire fait la différence.

Accessoires pour les tables de cuisson induction

Gril en aluminium avec couche en céramique

Dimensions totales : 41,5 X 26,5 cm Dimensions intérieures : 36,5 X 20 cm Réf. HEZ390522 : 199,99 €

Réf. online 17000300*

Teppan Yaki

Pour saisir ou griller les aliments à haute température. En acier inoxydable. Disponible en deux formats : (40 x 20 cm et 30 x 20 cm)
Réf. HEZ390512 : 299,99 €

Réf. online 00577536*

Wok en inox, pour les amateurs de cuisine asiatique

Acier inoxydable 18/10 de grande qualité Compatible lave-vaisselle

Diamètre haut : 36 cm Diamètre du fond : 14,5 Réf. HEZ390090 : 99,99 € Réf. online 00571392*



Poêles:

Recommandée pour les tables équipées du PerfectFry Sensor pour un résultat de cuisson parfait.

Compatible également avec les autres sources de chaleur.

Réf. HEZ390230 - 22/26 cm : 89,99 €

Réf. online 00570366*

Réf. HEZ390220 - 18/24 cm : 79,99 €

Réf. online 00570365*

Réf. HEZ390210 - 14.5/20 cm : 64,99 €

Réf. online 00570364*



Perfect Cook Sensor

Réf. Online 00578948*

Capteur de température sans fil.
Développé pour les tables de cuisson
avec la fonction Perfect Cook Sensor.
Contenu: 1 capteur de cuisson sans fil
avec batterie et 5 patchs en silicone
pour la fixation sur la casserolerie.
Veuillez vérifier si cet accessoire peut
être utilisé avec votre table de cuisson
avant de commander.



Braisière avec couvercle en verre

Adaptée aux tables à induction avec zone FlexInduction.

Rectangulaire en acier inoxydable 18/10. Capacité de 6,5 L Compatible àt tous types de feux et à la cuisson au four jusqu'à 250°C. Se nettoie facilement au lave-vaisselle

pour un entretien sans effort. Réf. HEZ390011 : 159,99 € Réf. Online 17000325*



Batterie de cuisine Pro en Inox 18/10

Des qualités de cuisson exceptionnelles, le corps et le fond thermo-diffuseur conduisent parfaitement la chaleur. Graduation à l'intérieur, finition acier brossé.

Réf. online 00576026*







Accessoires d'installation pour les tables induction

Barette de jonction :

permet de combiner les dominos et les tables avec profil inox sur les côtés. Réf. HEZ394301 : 99,99 € Réf. online 00674917*



Accessoires pour les tables de cuisson gaz

Anneau Wok

Pour une meilleure stabilité du wok sur la table de cuisson gaz. Diamètre : 233 mm Réf. online 17003263*

Simmer Cap

Couvercle recommandé pour une cuisine à puissance minimum. Pour l'utiliser, il est nécessaire de placer le couvercle Simmer Cap sur le couvercle du brûleur auxiliaire.

Réf. online 00654566*

Mijoteur

La forme unique de cette plaque permet une répartition uniforme de la chaleur à la base de la casserole. Prévient les points chauds. Permet d'éviter également que les aliments ne collent au fond des plats de cuisson.

Réf. online 00648786*







Accessoires pour la table aspirante

	Solution de	filtration	Solution de filtration Premium					
	Classique - Jusqu'à 85% de réduction d'odeur Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson Durée de vie des filtres 6 à 12 mois.	Classique longue durée - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur Les filtres peuvent être régé- nérés jusqu'à 30 fois (10 ans) : 120 min à 200°C au four.	Module CleanAir Plus - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson Durée de vie des filtres 12 mois Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées	Module CleanAir longue durée - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) : 120 min à 200°C au four.				
Table aspirante								
	Kit première utilisation en recyclage							
PVS851F21E			Kit de recyclage CleanAir HEZ381501 349,99 € Réf. online 17001485*					
	1	Fi	Itre de rechange					
			Filtre CleanAir HEZ381700 99,99 € Réf. online 17000822*					
	Kit pour installation en évacuation							
			Kit de raccordement HEZ381401 99,99 € Réf. online 17001486* Prévoir des gaines Naber en complément de cet accessoire oir page suivante)					



Quand l'accessoire fait la différence.

Accessoires pour la table aspirante

Conduits d'installation fabriqués par la marque Naber et recommandés par BSH.

Disponibles auprès du service pièces détachées.







00571656 70,00€ Conduit alu Alu ondulé Ø 150 x 600-3000 mm



00571648 60,00€ Conduit plat Synthétique 222 x 89 x 1000 mm (DN 150)



































Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.



Choisir parfaitement sa hotte

1. Pourquoi une hotte?


Pour une ventilation parfaite de la cuisine, il faut renouveler le volume d'air de la cuisine entre 6 et 12 fois par heure, à vitesse minimum et maximum respectivement. Grâce à une formule simple, il est possible de calculer la puissance nécessaire en fonction de la taille de la cuisine, pour être sûr de vivre dans un environnement sain.

2. Quelle capacité d'extraction nécessaire à vitesse maximum ?


La meilleure formule :

Surface totale largeur x longueur (m²) x Hauteur (m) x Nombre de renouvellement de l'air/heure 15 m² x 2,7 m x 12 fois (à vitesse maximum)

Si votre cuisine est ouverte sur une autre pièce, prenez en compte la surface totale des pièces pour le calcul de la puissance de la hotte. Si votre hotte est installée au-dessus d'un îlot central, Bosch conseille d'utiliser une hotte plus puissante.




3. Deux possibilités : évacuation ou recyclage ?



Evacuation

- Vapeur, graisses et odeurs sont recueillies par le filtre métallique et expulsées de la pièce, par un conduit.
- Un apport d'air suffisant est nécessaire pour une circulation d'air optimale : la sous-pression aspire l'air frais par les fenêtres ouvertes ou venant des pièces adjacentes.



Recyclage

- . L'air circule dans la cuisine.
- . Vapeurs et graisses sont recueillies par le filtre métallique.
- Le filtre à charbon actif élimine les odeurs : l'air purifié est réenvoyé dans la cuisine.

4. Quelle est la bonne installation?

Quelle que soit la largeur de votre table de cuisson, choisissez une hotte à la largeur au moins équivalente. Une hauteur de 65 cm minimum doit être respectée entre la table de cuisson et la hotte, afin d'éviter tout risque, cependant la hotte ne sera pas pleinement efficace si la distance est supérieure à 70 cm. Dans le cas d'une installation en évacuation extérieure, l'air sera évacué par un conduit. Pour une aspiration optimale, le diamètre de votre tuyau doit correspondre à celui de la sortie d'air de la hotte. Pour faciliter la circulation de l'air dans le conduit et occasionner le moins de turbulences possibles, limitez le nombre de coudes, ne positionnez pas un coude à moins de 30 cm de la sortie, bannissez les angles droits, optimisez la longueur du tuyau sachant que le plus court est le mieux et utilisez des tuyaux à intérieur lisse.

Bonne installation



Mauvaise installation




5. A quelle hauteur la hotte doit-t-elle être installée ?

En fonction du type de hotte choisi et de la table de cuisson électrique ou gaz, la hauteur d'installation minimale varie afin de garantir un bon fonctionnement.

Type de table de cuisson	Hotte murale classique	Hotte murale inclinée/plate	Hotte escamotable/ groupe filtrant	Hotte casquette	Hotte télescopique
Table électrique	55 cm	45 cm	50 cm	65 cm	43 cm
Table gaz	65 cm	60 cm	65 cm	65 cm	65 cm

Accessoires pour les hottes Solution de filtration **Solution de filtration Premium** Classique - Jusqu'à 85% de réduction d'odeur. Classique longue durée - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. Module CleanAir Plus Module CleanAir longue durée - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. Les filtres bénéficient d'un Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) : 120 min à Les filtres bénéficient d'un Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) : 120 min à 200°C au four. traitement anti-odeur de poisson. traitement anti-odeur de poisson. Durée de vie des filtres 6 à 12 mois. Durée de vie des filtres 12 mois. Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées Hotte plafond Filtres de rechange DRR16AQ20 Filtre CleanAir Plus x3 Filtre CleanAir longue durée x3 **DIZ1JX1B6** 89.99 € DIZ0JX0P0 1 Réf. online 17004035* Réf. online 17004034* Kits première utilisation - Installation avec la cheminée **DWK87CM20** Module de recyclage CleanAir Plus Kit de recyclage Kit de recyclage longue durée **DWK87CM60 DWZ0AK0U0** 149,99 € DWZ0AK0S0 DWZ1AX5C6 359,99 € DWK98JM60 Réf. online 17002811* Réf. online 17002814* Ref. online 17004049* DWK98JQ60 DWK98PR60 **DWK97HM60** Kits première utilisation - Installation sans la cheminée Kit de recyclage **DWZ0AK0T0** 99,99 € Kit de recyclage longue durée Réf. online 17000710* DWZ0AK0R0 Réf. online 17000786* Filtres de rechange Filtre Charbon Actif **DWZ0AK0A0** 89,99 € Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 € Filtre CleanAir longue durée DZZ0XX0P0 Réf. online 11018700* Ref. online 17004083* Réf. online 17000977* Kits première utilisation - Installation avec la cheminée DWK67FM60 Kit de recyclage Module de recyclage Kit de recyclage CleanAir **DWK87EM60 DWZ1EK1U1** 49.99 € CleanAir Plus intégré intégré longue durée **DWZ0XX0J0** DWZ1DX1I6 99,99 € Réf. online 17004061* Ref. online 17004032* Module de recyclage Module de recyclage CleanAir longue durée **DWZ1FX5D1** CleanAir Plus **DWZ1AX5C6** 359,99 € Réf. online 17004049* Réf. online 17004069* Filtres de rechange Filtre Charbon Actif Filtre CleanAir longue durée DZZ1XX1B6 59 99 € DHZ5276 39 99 € DZZ0XX0P0 319 99 € Réf. online 00796390* Ref. online 17004083* Réf. online 17000977* Filtres de rechange DWK095G60 Filtre Charbon Actif DWK065G60 DWA0LK6A 39 99 € Réf. online 12009727* Hottes plates Kits première utilisation - Installation avec la cheminée DWF97RV60 Kit de recyclage Kit de recyclage longue durée Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ0AF0U0** 149,99 € DWZ0AK0S0 **DWZ1AX5C6** 359,99 € Ref. online 17004049* Réf. online 17002810* Réf. online 17002811* Kits première utilisation - Installation sans la cheminée Kit de recyclage **DWZ0AF0T0** 99,99 € Kit de recyclage longue durée DWZ0AK0R0 Réf. online 17000786 * Réf. online 17000729* Filtres de rechange Filtre Charbon Actif **DWZ0AF0A0** 89,99 € Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 € Filtre CleanAir longue durée **DZZOXXOPO** 319.99 € Réf. online 17000630* Ref. online 17004083* Réf. online 17000977* Hottes Box - Pyr amidales - Verre **Hottes Box** Kits première utilisation DWB94/64BC50 Kit de recyclage Module de recyclage Kit de recyclage CleanAir intégré longue durée DWZ0XX0J0 DWB96/66FM50 **DWZ0DX0U0** 69,99 € DWB96/66IM50 **DWZ1DX1I6** 99,99 € Réf. online 17001399 DWB97IM50 Réf. online 17004061* Ref. online 17004032* Module de recyclage Module de recyclage CleanAir Plus CleanAir longue durée **DWZ1FX5D1 DWZ1FX5C6** 269,99 € Hottes pyramidales DWQ96/66DM50 Réf. online 17004069* Réf. online 170040623 Filtres de rechange Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 € Filtre CleanAir longue durée **DZZOXXOPO** 319.99 € Filtre Charbon Actif **DWZ0DX0A0** 49,99 € Hottes verre Réf. online 11022296* Ref. online 17004083* Réf. online 17000977* DWA96DM50 DWA94BC50 Kits première utilisation Kit de recyclage DHZ5325 59,99 € Module de recyclage Kit de recyclage CleanAir Hotte Box DWB67JP50 CleanAir Plus intégré intégré longue durée Réf. online 17002190* DWZ1CX1I6 99,99 € DWZ0XX0J5 Ref. online 17002117* Réf. online 17004063 Module de recyclage Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1FX5C6** 269,99 € CleanAir longue durée DWZ1FX5D1 Réf. online 17004069 Réf. online 17004062* Filtres de rechange Filtre Charbon Actif Filtre CleanAir Plus DZZ1XX1B6 59,99 € Filtre CleanAir longue durée **DZZOXXOPO** 319.99 € DHZ5326 39.99 € Réf. online 11026769* Ref. online 17004083* Réf. online 17000977*



Quand l'accessoire fait la différence.

Accessoires pour le froid

Accumulateur de froid :

maintient pendant 16h une température inférieure à 6°C . Extra-plat. Blanc Dimensions : 21,8 cm x 13,5 cm Réf. online 00085716* : 5,99 €

Bac à glaçons avec couvercle de 12 cubes

Réf. online 00654106* : 4,99 €

Beurrier:

pour la conservation de 250 g de beurre. Dimension: 14,2 cm x 5,8 cm x 9,3 cm Plastique Blanc – transparent. Réf. online 00086166*: 6,99 €







Cartouche filtrante pour réfrigérateur américain :

élimine les impuretés solides, micro-sédiments, le chlore, les pesticides, métaux lourds et de nombreux produits chimiques organiques. Améliore la qualité et le goût de l'eau.

Usage : à changer tous les 2 à 6 mois Réf. online 11028820* : 59,99 €

Cartouche filtrante pour réfrigérateur américain CS-52 :

Elimine les impuretés solides, micro-sédiments, le chlore, les pesticides, métaux lourds et de nombreux produits chimiques organiques. Améliore la qualité et le goût de l'eau.

Convient pour les modèles KAN58... Usage : à changer tous les 2 à 6 mois

(Existe en lot de 3 cartouches sous la référence 00576336)

Réf. online 00640565* : 59,99 €

Accessoire WIFI, connecté Bosch

Il suffit de brancher la prise réseau au réfrigérateur et le cordon d'alimentation à la prise murale pour :

- Contrôler et régler la température
- Obtenir des alertes en cas d'anomalie détectée.
- Accéder aux programmes Réf. KSZ10HC00 : 99,99 € Réf online : 17000704*

Kit de montage Side by Side


Les Side by Side associent un réfrigérateur à un congélateur armoire, à l'aide d'un kit de liaison

Réf. KSZ39AL00 inox : 59,99 € Réf online : 00712015*

Réf. KSZ39AW00 blanc : 59,99 €

Réf online : 00712014*





Accessoires pour le froid

24 façades interchangeables pour combiné VarioStyle KGN36IJ3A et KGN39IJ3A

Réf. façades pour			Réf. façades pour			
		KGN36IJ3A	KGN39IJ3A		KGN36IJ3A	KGN39IJ3A
Tournesol		KSZ1AVF00	KSZ1BVF00	Expresso	KSZ1AVD00	KSZ1BVD00
Orange		KSZ1AVO00	KSZ1BVO00	Noir mat	KSZ1AVZ00	KSZ1BVZ00
Framboise		KSZ1AVE00	KSZ1BVE00	Bleu nuit perle	KSZ1AVN00	KSZ1BVN00
Prune		KSZ1AVL00	KSZ1BVL00	Pétrole	KSZ1AVU10	KSZ1BVU10
Aubergine perle		KSZ1AVL10	KSZ1BVL10	Turquoise	KSZ1AVU00	KSZ1BVU00
Cerise		KSZ1AVR00	KSZ1BVR00	Vert perle	KSZ1AVH10	KSZ1BVH10
Gris perle		KSZ1AVG20	KSZ1BVG20	Menthe	KSZ1AVJ00	KSZ1BVJ00
Gris pierre		KSZ1AVG00	KSZ1BVG00	Citron vert	KSZ1AVH00	KSZ1BVH00
Anthracite perle		KSZ1AVG10	KSZ1BVG10	Bleu clair	KSZ1AVT00	KSZ1BVT00
Champagne		KSZ1AVK00	KSZ1BVK00	Rose clair	KSZ1AVP00	KSZ1BVP00
Café crème		KSZ1AVD10	KSZ1BVD10	Perle blanche	KSZ1AVV00	KSZ1BVV00
Bronze		KSZ1AVD20	KSZ1BVD20	Perle dorée	KSZ1AVX00	KSZ1BVX00

Kit d'habillage de porte

Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable KIL22AF30 et KIR21AF30 en modèle encastrable habillable.

Réf. KFZ20AX0 : 79,99 € Réf online : 00717171*



Kit d'habillage de porte

Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable KIL42AF30 et KIR41AF30 en modèle encastrable habillable.

Réf. KFZ40AX0 : 99,99 € Réf online : 00717173*





Quand l'accessoire fait la différence.

Accessoires pour les lave-vaisselle

Kit 4 accessoires

Réf. SMZ5000 : 35,10 €

Réf. online 00576338* comprend le nettoyant lave-vaisselle à la place du panier pour petits couverts



Panier supplémentaire pour petits couverts: petites cuillères et fourchettes à dessert.



Pic à carafe et biberons : maintient verticalement la bouteille ou le biberon.



Clips pour petits objets: se fixent sur les paniers pour laver des petits objets (couvercles en plastique, bague à biberon....)



Douchette grands plats: se place au fond pour laver les très grands plats, les plaques à pâtisserie ou les filtres métalliques des hottes.

Panier à couverts modulables :

classique modulable pour panier inférieur .

Réf. SMZ5100 : 29,99 € Réf. online 11018806*

Support Verres à pied :

- > jusqu'à 2 supports dans un panier VarioFlex soit 8 verres
- > jusqu'à 4 supports dans un panier VarioFlex Pro avec picots rabattables soit 16 verres.

Réf. SMZ5300 : 19,99 € Réf. online 00791039*

Porte en inox pour lave-vaisselle tout intégrable.

(L x H x P: 590 x 719 x 21 mm)

Réf. SMZ2056 : 199,99 € Réf. online 00573555*



Baguette cache étagère entre four et

lave-vaisselle: assure une continuité esthétique entre un lave-vaisselle compact, un four et/ou une machine à café encastrable.
Réf. HEZ860050: 24,99 €
Réf. online 00476644*



Extension Aquastop

Prolonge l'arrivée et la sortie d'eau jusqu'à 3,6 m. Réf. SGZ1010 : 24,99 € Réf. online 00350564*









*Toutes les références online et bien d'autres sur **www.bosch-home.fr/boutique** Les prix indiqués sont évolutifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif

Accessoires pour les lave-linge et sèche-linge

Plaque de recouvrement pour les lave-linge WAQ... WUQ...

Réf. WMZ20331 : 49,99 € Réf. online 00689956*


Plaque de recouvrement pour les lave-linge WAE...

Réf. WMZ2420 : 34,99 € Réf. online 00472560*



Plaque de recouvrement pour les sèche-linge WTE...

Réf. WTZ10290 : 39,99 € Réf. online 00244023*



Kit de superposition sans tablette pour sèche-linge à évacuation

Réf. WTZ11311 : 19,99 € Réf. online 00684998*



Kit de superposition avec tablette, pour sèche-linge WTE....

Réf. WTZ11300 - blanc : 89,99 € Réf. online 00244044*



Kit de superposition sans tablette pour sèche-linge WTE... avec les lave-linge frontaux

Réf. WTZ11310 - blanc : 14,99 € Réf. online 00244024*



Kit de superposition avec tablette

Réf. WTZ11400 - blanc : 89,99 €

WTH (hors WTE...)

Réf. online 00574010*

pour sèche-linge WTN/WTG/WTW/

Kit de superposition sans tablette pour sèche-linge WTN/WTG/WTW/ WTH (hors WTE...)

Réf. WTZ20410 - blanc : 19,99 € Réf. online 00576101*



Socle universel avec tiroir de rangement pour les lave-linge frontaux pose-libre (H x L x P: 40 x 60 x 56 cm)

Réf. WMZ20490 : 179,99 €

Pour les sèche-linge pose-libre Réf. WMZ20500 : 179,99 €



Pieds réglables en hauteur pour lave-linge WIS et WIW

Réf. WMZ20441 : 79,99 € Réf. online 11020645*



Kit de superposition avec tablette pour sèche-linge WTR/WTX

Réf. WTZ27400 - blanc : 91,20 € Réf. online 17001528*



Kit de superposition sans tablette pour sèche-linge WTR/WTX

Réf. WTZ27410 - blanc : 21,80 € Réf. online 00717525*









Lexique des technologies Bosch

Fours

10-30 Programmes automatiques : Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Il suffit de sélectionner le programme souhaité, le type d'aliment et son poids. Le four s'occupe du reste.



Ajout de vapeur : Le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter à votre mode de cuisson (3 positions).



Convection naturelle : Ce mode est idéal pour la cuisson des aliments qui nécessitent une puissance de chauffe classique telles que les quiches, tartes, lasagnes...



CookAssist : Cette fonction propose de nombreuses recettes préprogrammées. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne également avec la vapeur, la sonde de température PerfectRoast ou le capteur BakeSensor.



Cuisson douce : Ce mode répartit le chaleur uniformément dans la cavité et permet de faire des économies d'énergie, idéal pour cuire sur un seul niveau les petites pâtisseries ou gâteaux sans préchauffage.



Cuisson 100% vapeur : Le four 100% vapeur cuit doucement les légumes, poissons et les viandes entre 40°C et 100°C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.



EcoClean, écologique, économique et inaltérable : Les parois EcoClean sont directement moulées à la cavité du four. Elles sont revêtues de céramique poreuse. En 1 heure seulement et à 270 °C, le mode EcoClean nettoie efficacement les fours.



Fonction Sabbat : Le four chauffe en mode convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une température réglable entre 85°C et 140°C, sans devoir toucher le bandeau une fois lancé.



Hotair 4D : Mode de cuisson assurant une répartition parfaitement homogène de la chaleur jusqu'à 4 niveaux sans mélange d'odeurs grâce à la turbine dont la rotation est alternée. La préconisation de température à 160°C permet une cuisson tendre, sans projection de graisse, et économique.



PerfectRoast : La sonde permet désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près. Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence avec précision la température des viandes, volailles et poissons.



PerfectBake Sensor : Un capteur électronique situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d'oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage. Une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.



Porte SoftMove : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.



Pyrolyse : Simple et souple d'utilisation, la fonction pyrolyse peut être réglée sur 3 durées différentes selon le niveau de salissure du four (75, 90 ou 120 mn). Le mode de nettoyage le plus efficace monte jusqu'à 475°C.



Sonde de cuisson 1 point : pour cuisiner rôtis, filets de poisson et pièces de volailles au degré près. Pendant la cuisson, la sonde mesure la température intérieure de l'aliment en fonction d'un point de mesure jusqu'à ce que le degré de cuisson désiré ait été atteint.

Tables de cuisson



Affichage de la consommation énergétique : Indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommés (à activer dans les réglages de base).



Combi-Induction : Permet l'association de deux foyers pour obtenir une grande zone de cuisson quand vous utilisez des grands plats.



DirectSelect : Clairement sérigraphiées sur la table de cuisson, les commandes et 17 positions de réglage de la température sont en accès direct.



DirectSelect Premium : Le nouveau bandeau Direct-Select Premium offre une esthétique exceptionnelle. Sa sérigraphie linéaire parfaitement invisible lorsqu'il est éteint, s'illumine progressivement via un éclairage rouge lorsque l'on démarre la table.



FlameSelect: Réglage simple et précis du niveau de puissance souhaité de votre table à gaz. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu'au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.



FlexInduction : Zone de cuisson de 24 x 40 cm qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.



FlexInduction Plus: Même concept que le FlexInduction avec rajout de 1 ou 2 inducteurs en position centrale pour des plats plus larges. L'inducteur s'enclenche automatiquement dès la détection d'un ustensile sur sa zone. Pour toujours plus d'espace et de flexibilité.

FlexMotion : Permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.



MoveMode: Divise la zone Combi-Induction en deux zones réglées à deux températures différentes. Puissance 9 à l'avant pour saisir, puissance 1,5 à l'arrière. Il suffit de faire glisser l'ustensile à l'arrière pour le maintenir au chaud en position 1,5.



MoveMode Plus : Il divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et 1.5 pour maintenir au chaud. Ces préréglages se personnalisent.

Tables de cuisson



PanBoost : Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes pour le préchauffage, puis le foyer reprend la température de la position 9.



PerfectCook Sensor : Cette technologie propose 5 niveaux de températures adaptées à l'ensemble des cuissons réalisées en casserole ou cocotte. Un capteur fixé magnétiquement à l'ustensile avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Fini les débordements ! Economie, précision et sécurité.



PerfectFry Sensor : Cette technologie propose 5 niveaux de température adaptés à l'ensemble des cuissons réalisées dans des poêles. Un sensor placé dans les inducteurs mesure en permanence la température de l'ustensile et avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Economie, précision et sécurité.



PowerBoost : Augmentation temporaire de la puissance du foyer pour faire bouillir de l'eau. Jusqu'à 30% plus rapide.



Power Induction : Ces tables en 4600 W se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table conserve des performances comparables à une table de 7200 W.



Quick Start : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson où est disposé l'ustensile. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.



Re-Start : En cas d'arrêt non volontaire de la table ou de mise en sécurité du bandeau, la fonction Re-Start mémorise automatiquement la température pendant 4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.


Thermocouple : Sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Touche nettoyage : Suspend pendant 20 secondes le fonctionnement du bandeau de commande, le temps de passer un coup d'éponge.



TouchSelect : Bandeau de commandes avec touches sensitives. Accès direct pour la sélection des foyers puis réglage avec les touches + et -.

Hottes



CleanAir : Filtre à charbon actif nouvelle génération : 95% des odeurs filtrées, niveau sonore réduit.



CookConnect pour piloter sa hotte via la table de cuisson Un module WiFi, placé dans la hotte et dans la table PXV875DV1E, permet aux deux produits de communiquer ensemble. Avec le bandeau de commande de la table de cuisson, vous pouvez contrôler les fonctions tels que l'éclairage et la puissance d'aspiration de façon manuelle ou automatique via le capteur PerfectAir.



Eclairage SoftLight® : Module l'intensité de la lumière à votre convenance.



EcoSensor : détection automatique par sensor des fumées et des vapeurs pour adapter automatiquement la puissance de la hotte.



EcoSilence Drive: Le moteur à induction développé par Bosch équipé d'un puissant cœur magnétique supprime tout frottement pour une aspiration haute performance et silencieuse. Son armature asymétrique à 3 bras est en aluminium et les angles sont arrondis pour une meilleure circulation de l'air. L'intérieur de la coque est poli afin que l'air glisse facilement sans aucune résistance. Enfin, l'extérieur est quand à lui rainuré pour assurer une plus grande stabilité.



Montage facile : Système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.



PerfectAir: Le capteur adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des fumées, des vapeurs et des odeurs détectées dans la pièce. Il s'arrête automatiquement en fin de détection. Une innovation technologique qui permet de ne consommer que l'énergie nécessaire tout en conservant un air pur dans sa cuisine.

Lexique des technologies Bosch

Froid

Alarme visuelle et sonore de température : Les alarmes de température et de porte ouverte garantissent une sécurité alimentaire totale, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.



Balconnet EasyLift: Idéal pour ranger des grandes bouteilles ou des petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm.



BigBox : Tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu'à 52 litres pour les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles...) ou pour empiler plusieurs boîtes à pizza.



Clayette EasyAccess: Elles reposent sur un système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l'extérieur de 16 cm ainsi le chargement et le déchargement des aliments sont facilités.



Clayette escamotable FlexShelf : Une clayette escamotable peut être dépliée afin de stocker des aliments supplémentaires.



Clayette VarioShelf: La partie avant d'une clayette vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace sans avoir à sortir la clayette. Idéal pour les carafes, les bouteilles ou les aliments de grande hauteur.



EasyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis pré-montées. Disponible sur charnières pantographes et glissières.

EasyAccess Zone (congélateurs) : Clayettes en verre pour un stockage plus facile et un accès direct aux aliments (pizza, herbes, plats volumineux...). Possibilité de personnaliser l'intérieur du congélateur en modifiant l'emplacement des compartiments.



Filtre AirFresh: Efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs et les bactéries.



FreshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments.



IceTwister: Très pratique, un petit réservoir permet de remplir l'eau du bac à glaçons sans la renverser. Il suffit d'abaisser un levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons.



Low Frost : Formation de givre réduite grâce aux évaporateurs moulés dans la cuve du congélateur, ce qui réduit la fréquence du dégivrage.



NoFrost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Aucune contrainte d'emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.

Ouverture et fermeture de porte facilitées

Avec le système **G-Closer** des séries 8 et 6, l'angle de fermeture des portes du réfrigérateur et du congélateur est < à 20°. De plus, un système d'amorti empêche que l'angle d'ouverture de ces portes soit > à 140°.

Avec le système **L-Closer** des séries 4 et 2, la porte du congélateur se referme par elle-même.



PerfectFit : L'installation modulable de Bosch offre la possibilité de créer plusieurs combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d'espace.



Plateau EasyAccess: Accès rapide et simple à tous les produits congelés. Idéal pour les mets délicats à manipuler tels que gâteaux et verrines et les produits volumineux.

Poignée à dépression : L'air chaud refroidi après fermeture de la porte est extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile de la porte.



Porte sans débord : La cinématique des charnières ne nécessite pas d'espace de dégagement lorsque les portes sont ouvertes à 90°. Même placé dans un coin les clayettes et tiroirs sont totalement extractibles.



PowerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de l'air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.



Skin Condenser, technologie Bosch: Grâce à la nouvelle génération de condenseurs affinés et situés sur la paroi latérale, les réfrigérateurs peuvent être placés librement contre un mur, un meuble ou en Side by Side avec un autre appareil. D'autre part, la consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont été considérablement réduits.



SoftClose : Fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.



Super congélation : Cette fonctions permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.



Super réfrigération : Cette fonctions permet d'abaisser rapidement la température du réfrigérateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.



VarioZone : Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement du congélateur permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.



VitaFresh : Cette zone dont la température est réglable de 0° à 4°C est composée de deux compartiments pour une conservation idéale, adaptée à chaque aliment : - Zone sèche avec seulement 50% d'humidité pour garder viandes et poissons - Zone humide (jusqu'à 90% d'humidité) pour conserver les fruits et légumes*.



VitaFresh^{Plus}: Cette zone dont la température est réglable de 0° à 4°C est composée de deux compartiments pour une conservation idéale, adaptée à chaque aliment: - Zone sèche avec seulement 50% d'humidité pour garder viandes et poissons - Zone humide avec réglage facilité du taux d'humidité jusqu'à 90% via un curseur, pour conserver les fruits et légumes*.



VitaFresh^{Pro}: Cette zone réglable de -1°C à 3°C est composée de 2 compartiments variables pour une conservation idéale et adaptée à chaque aliment : - Zone sèche avec seulement 50% d'humidité pour les viandes et poissons - Zone humide pouvant aller jusqu'à 95% d'humidité pour conserver les fruits et légumes 3 fois plus longtemps*.

Lave-vaisselle



AquaSensor®: Ses capteurs analysent le degré de salissure de l'eau pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25 % d'eau.



AquaStop®: Ce système anti-fuites est composé d'un tuyau d'arrivée d'eau à double-épaisseur avec électrovanne. En cas de fuite, un flotteur coupe l'arrivée d'eau. Bosch garantit les lave-vaisselle disposant de l'AquaStop® à 100% contre les fuites d'eau, durant toute leur durée de vie.

Auto 3in1 : Reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat toujours impeccable.

Auto 45°-65°C : Adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et sa température entre 45 et 65°C en fonction du degré de salissure de la vaisselle.



Boîte MaxiPerformance : Assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.



Demi-charge : Option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité quand vous ne lavez qu'une petite quantité de vaisselle. La vaisselle se met indifféremment dans le panier supérieur et inférieur.



DuoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lavevaisselle de 45 cm de large.



Échangeur thermique: Evite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage afin de chauffer l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.



EmotionLight®: Lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle.



Hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle tout intégrable de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.



Hygiène Plus : Option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons et planche à découper par exemple.



InfoLight®: Point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours sur certains lavevaisselle intégrables.



Moteur EcoSilenceDrive : Moteur particulièrement silencieux car fonctionne par induction, sans créer de frottements.



OpenAssist : Système d'ouverture de la porte par une simple pression sur la porte. Idéal pour les cuisines sans poignée.

Paniers VarioFlex : Pour une grande flexibilité, les paniers VarioFlex supérieurs ont 2 rangées de picots rabattables, les paniers VarioFlex inférieurs 4.

Paniers VarioFlex Pro: Ultra flexible, ces paniers disposent de manettes de réglage de la position et des picots rouges indiquent les espaces rabattables pour une flexibilité infinie de rangement. C'est encore plus simple.



RackMatic®: Système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Séchage Brillance Plus : Option qui renforce le séchage de la porcelaine, du plastique et des verres qui seront aussi plus brillants en rajoutant un peu de liquide de rinçage avant le rinçage final.



Séchage Zeolith® 3D AirFlow: Le minéral zéolite absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche, le séchage n'a jamais été aussi parfait! Lors du lavage, l'humidité stockée par la zéolite lors du programme précédent est dégagée sous forme de vapeur dans le lave-vaisselle pour un lavage économique et impeccable! La zéolite est efficace toute la durée de vie de l'appareil.



Séchage Extra : Option qui renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage.

Super Brillance : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.



TimeLight : Projette au sol le nom, la phase et le temps restant du programme en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.



Tiroir à couverts VarioFlex : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place pour ranger un couvert supplémentaire dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.



Tiroir à couverts VarioFlex Pro : Avec ses 2 côtés abaissables et ses picots rabattables, il permet une flexibilité inégalée et de laver jusqu'à 14 couverts.



VarioSpeed et VarioSpeed Plus : Options permettant de raccourcir la durée du programme choisi de 50% à 66% sans aucune perte d'efficacité.



Zone Intensive : Option permettant de laver en même temps verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la puissance des jets sera augmentée de 20 %.

Lexique des technologies Bosch

Lave-linge



ActiveOxygen: L'oxygène actif est un des désinfectants les plus puissants, il enlève 99,9% des bactéries et des germes ainsi que les mauvaises odeurs. Au début et à la fin du cycle de lavage le générateur d'oxygène actif diffuse une brume à l'intérieur du tambour. Une hygiène irréprochable dès 20°C en préservant vos vêtements délicats sans rajout de produits chimiques autres que la lessive habituelle.



ActiveWater Plus: Un débitmètre intégré dans l'électrovanne est couplée au pressostat. Il laisse entrer la quantité d'eau nécessaire selon la charge et la pression dans le tambour. L'électronique réagit à 256 niveaux de pression différents.



ActiveWater : Grâce au pressostat, le lave-linge détecte la charge exacte de linge et utilise la quantité d'eau idéale. Ce pressostat contrôle 2 niveaux de pression prédéfinie : demi-charge ou charge pleine.

Allergie + : Programme spécifique utilisant d'avantage d'eau et des cycles de rinçage renforcés afin d'éliminer tous les résidus de produits.



AquaSensor : Système intelligent qui optimise la consommation d'eau selon le degré de salissure du linge et la dose de lessive utilisée. Au moment du rinçage, l'eau est analysée afin d'évaluer au mieux la durée, la quantité d'eau nécessaire et le nombre de rinçages.



AquaStop®: Ce système anti-fuites est composé d'un tuyau d'arrivée d'eau à double-épaisseur avec électrovanne. En cas de fuite, un flotteur coupe l'arrivée d'eau. Bosch garantit les lave-linge disposant de l'AquaStop® à 100% contre les fuites d'eau, durant toute leur durée de vie.

Arrêt cuve pleine : Le linge baigne dans la dernière eau de rinçage afin d'éviter qu'il ne se froisse en attendant votre retour. Cela peut être aussi du linge très fragile que vous ne voulez pas essorer comme les voilages.

Capacité variable automatique : Adapte la quantité d'eau nécessaire au lavage en fonction de la quantité et de la nature du linge.



Design AntiVibration : L'isolation renforcée de l'appareil et le design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du lave-linge. Associé au moteur EcoSilence Drive™, l'appareil est stabilisé, notamment lors de la phase d'essorage, ce qui réduit les nuisances sonores au maximum.

Détection anti balourd : Après plusieurs essais si nécessaire, le lave-linge tente de réduire et de compenser le balourd, par un mouvement de va et vient du tambour, qui lui permet d'essorer le linge. Si l'appareil ne peut corriger ce défaut et que le balourd est trop dangereux ou que la répartition du linge est mauvaise, il va soit réduire la vitesse d'essorage, soit supprimer l'essorage. Cette sécurité évite les grosses vibrations à l'essorage, garantit une stabilité parfaite de la machine et limite l'usure prématurée des pièces mécaniques.

Détection mousse : Dans le cas d'un dosage trop important de lessive, le brassage du linge dans le tambour augmente la quantité de mousse que le lave-linge détecte. Suivant le modèle que vous choisirez, il va soit arrêter le lavage, et enclencher un rinçage en réduisant la rotation du tambour, soit à la fin des rinçages qui suivent le lavage, rajouter un rinçage supplémentaire. Idéal pour les peaux sensibles et les allergiques.



EcoSilenceDrive : Ce moteur à induction avec un aimant permanent supprime tout frottement pour un lavage haute performance tout en réduisant considérablement le bruit et la consommation d'énergie.

Express 15 min : Jusqu'à 2 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 15 minutes.

Express 30 min : Jusqu'à 4 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 30 minutes.



i-DOS: Ce système, par le biais de capteurs, analyse quantité de linge, type de textile et dureté de l'eau et détermine au millilitre près l'exacte quantité de lessive nécessaire pour obtenir un résultat de lavage parfait. En mode manuel, l'utilisateur n'a plus qu'à indiquer le niveau de salissure du linge pour affiner le dosage. En mode automatique, le lave-linge le mesure directement via l'AquaSensor.

Mix rapide : Le programme "Mix rapide" lave jusqu'à 3 kg de linge mélangé, coton et synthétiques, à 30 °C en 35 min environ. Adapté aux petites quantités de linge peu sale.

Nettoyage tambour : Programme d'entretien à 90°C. Après 20 cycles de lavage ≤ à 40°C, l'affichage LED du programme clignote afin d'indiquer au consommateur qu'un nettoyage est recommandé.

Programme Auto Blanc / Couleurs : Programme automatique avec dosage i-DOS pour les textiles résistants.

Programme Auto Délicat : Programme automatique avec dosage i-DOS pour les textiles fragiles.

Programme laine / lavage à la main : Ce programme spécial garantit un soin particulier de vos textiles les plus délicats grâce au brassage tout en douceur et à un essorage spécial adapté. Le tambour fait un tour complet mais à une vitesse si lente que les pièces de linges glissent sur les parois sans être entraînées par les aubes. Elles se trouvent ainsi "bercées". C'est le système pendulaire.

Programme silence : Associé au moteur EcoSilence DriveTM et au design AntiVibration, ce programme permet d'abaisser le niveau sonore lors de l'essorage à environ 70 décibels en réduisant l'essorage à 800 trs/minute.

Protection anti-débordement : Double tuyau d'arrivée d'eau avec gaine externe renforcée résistant à 10 bars de pression.



Rajout de linge: Grâce à la touche rajout de linge, vous pouvez rajouter du textile pendant le cycle de lavage. Un voyant indique lorsqu'il est possible de le faire*

Sécurité enfants : Après sélection du programme, il suffit d'une simple pression de 4 sec. sur la touche départ pour verrouiller le programme choisi et éviter ainsi toutes les manipulation intempestives.

SpeedPerfect : Permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement, avec la même qualité de lavage. La touche Speed permet une réduction jusqu'à 65 % de la durée du cycle de lavage et la possibilité de laver jusqu'à 5 kg de coton à 40°C en 1 heure ou jusqu'à 2 KG de linge peu sale en 15 min.

Système de lavage 4D : Injection directe d'eau chargée en lessive au cœur du linge et rotation plus forte du tambour au début du lavage pour une meilleure pénétration de la lessive au cœur du tissu et une efficacité de lavage maximale même en charge pleine.



VarioDrum: Ce tambour grâce à son ingénieuse structure et à la forme spécifique de ses aubes symétriques permet de brasser les textiles en fonction du programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté abrupte des aubes alors que le linge fragile sera délicatement brassé par leur côté en pente douce.

Sèche-linge



ActiveAir Technologie: L'air présent dans le sèche-linge est chauffé grâce à une pompe à chaleur. Les consommations électriques sont fortement réduites et du linge délicat peut être mis à sécher.

vêtements un peu humides comme les pull-overs et redonner du volume aux textiles en laine.

Programme Finition Laine : Idéale pour terminer le séchage des

AutoClean : Les poussières et peluches sont aspirées et stockées hermétiquement dans un réservoir au bas de l'appareil. Pour entretenir l'appareil, il suffit de vider le condenseur tous les 20 cycles environ.

Séchage simplifié : Des témoins s'allument quand le filtre doit être nettoyé ou lorsque le réservoir d'eau est plein.



AutoDry : Des sondes à l'intérieur du sèche-linge analysent le taux d'humidité du linge et adaptent la durée du cycle.



Séchage Laine panier : Panier à insérer dans le tambour qui permet le séchage des vêtements délicats comme la laine, sans les brasser. Idéal aussi pour des chaussures en toile.



Design Anti-Vibration : L'isolation renforcée et ce design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du sèche-linge.

SelfCleaning Condenser : Le condenseur se nettoie automatiquement grâce à l'eau contenue dans le bac à condensation. La corvée du nettoyage du condenseur est supprimée et le sèche-linge conserve une faible consommation pendant toute sa durée de vie.

Filtre EasyClean: Filtre en mousse protégeant le condenseur des peluches. A nettoyer sous l'eau en moyenne tous les 15 cycles.

SmartDry : Le sèche-linge analyse les paramètres de vitesse d'essorage, de type de textiles utilisés lors du dernier cycle par le lave-linge Bosch Home Connect pour proposer automatiquement le bon programme de séchage.

Iron Assist : Programmes de défroissage pour 1 chemise, 5 chemises ou 1 costume. Une brume d'eau pénètre les textiles et défroisse le tissu afin de réduire voire supprimer la corvée de repassage.

Option repassage facile : Elle rallonge la phase de défoulage en fin de programme jusqu'à 120 minutes. Grâce à un mouvement délicat, le linge ne se froisse pas

Programme "Express 40 min" : Conçu pour succéder au programme de lavage "Express 15 minutes", le programme "Express 40min"des sèche-linge Bosch sèche 2 kg de linge en 40 minutes.

Aspirateurs

ConfortSensor : L'aspirateur régule automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du type de sol. Plus besoin de la régler manuellement. Efficacité et durabilité sont donc augmentées.

SmartSensor Control : Des capteurs contrôlent le débit d'air et permettent, une fois le filtre saturé ou le réservoir plein, de prévenir l'utilisateur que celui-ci n'est pas optimal et ce afin d'assurer un niveau de performances optimum.

Moteur DigitalSpin (Unlimited) : Moteur à induction permettant des performances accrues malgré un poids et une taille moindre comparé à un moteur conventionnel.



Système PowerProtect : Haute performance d'aspiration même lorsque le sac se remplit. Le grand compartiment permet au sac à poussière de se déployer de manière optimale, et le filtre de protection du moteur empêche les blocages d'air.

Moteur HiSpin : Doté de pales aérodynamiques, il permet un débit d'air fluide et rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie.

SelfCleaning System : Liée au SmartSensor Control, cette

technologie se déclenche lorsque le filtre est saturé. Des pâles

viennent taper le filtre automatiquement afin d'en libérer les

poussières collées.



Système QuattroPower: Système hautement efficace basé sur l'association unique du moteur Hi Spin, de la brosse haute performance, des joints hermétiques optimisés et du système efficient de séparation de poussière, garantissant une consommation énergétique faible.

SensorBagless : Présent sur nos aspirateurs sans sac, cette technologie garantit une maintenance minimale grâce aux capteurs surveillant les performances de l'appareil. Vous êtes prévenus lorsque le filtre est encrassé. Grâce à nos filtres lavables en machine, plus de frais supplémentaires.



Technologie Alimentation Li-ion: Les batteries Li-ion offrent une performance exceptionnelle et constante jusqu'à la dernière minute. Leur temps de charge est également très rapide (4h).

Lexique des technologies Bosch

Préparation culinaire/ Préparation bien-être



MultiMotion Drive : Avec le mouvement planétaire 3D tous les ingrédients sont parfaitement amalgamés sans résidus sur les parois du bol.

SmartTool: Détection automatique de l'accessoire. La vitesse de rotation s'adapte automatiquement à l'accessoire sélectionné, pour un résultat toujours optimal et une durabilité de l'appareil accrue.



QuattroBlade Pro: La découpe inimitable de ce pied mixeur permet de mélanger les ingrédients à la perfection grâce à la lame QuattroBlade Pro. En outre, l'appareil a désormais moins tendance à être entraîné vers le fond du bol sous l'effet du vortex



ThermoSafe : Le bol blender ThermoSafe est fait en verre épais, idéal pour des préparations simple et sûres de soupes chaudes ou boissons glacées. Sans risque de chocs thermique.

Tritan : Le bol en Tritan est léger, ultra-résistant, neutre en odeur et sans BPA.

Tassimo



DualHeating System : Deux systèmes de chauffe pour un réglage séparé de la température.

INTELLIBREW™: La technologie de reconnaissance du code-barres INTELLIBREW™. Tassimo prépare à la perfection chaque boisson en déterminant la bonne quantité d'eau, la bonne température et le bon temps d'infusion.

SmartStart : Il suffit de placer la tasse contre l'avant de la machine pour lancer la préparation.

T-Disc: Capsule équipée de la technologie INTELLIBREW™, permettant l'infusion de la boisson grâce à un flux d'eau inversé qui a pour but d'accentuer les arômes avant écoulement dans la tasse.

Thermoflux : Chauffe instantanément et uniquement l'eau nécessaire pour la boisson. De plus, un nettoyage systématique à la vapeur est opéré afin d'éviter un transfert de goût entre les boissons.

Volume automatique : Optimisation du temps de percolation, quel que soit le nombre de tasses en préparation, pour déguster un café au goût optimal.

Soin du linge

Calc'n'Clean Easy: Système de détartrage pratique, avec récipient dédié fourni pour accueillir le fer lorsque le programme est en cours.

Calc'n'Clean Perfect : Système anti calcaire qui permet le nettoyage du fer et de la cuve. Il prolonge la qualité, la durée de vie de l'appareil et évite les tâches sur les vêtements.

Fonction SelfClean : Située entre le réservoir et la chambre de vapeur pour une production de vapeur toujours optimale.



Semelle Ceranium Glissée : Extrêmement résistante aux chocs et rayures, elle possède de nombreux canaux de vapeur et 3 zones de répartition optimale de la chaleur.

Semelle Palladium Glissée : Le palladium assure une résistance élevée pour limiter les rayures causées par les fermetures éclaires/boutons et permet une glisse optimale du fer.

SensorSecure : Lorsque vous avez le fer en main, la vapeur est libérée. Lorsque vous le lâchez, celle-ci s'arrête instantanément afin d'éviter un jet de vapeur non souhaité.

Eco-participation

Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Depuis le 15 novembre 2006, une Eco-participation est facturée en sus du prix de chaque produit : BSH, producteur d'Equipement Electriques et Electroniques, a choisi Eco-Systèmes pour organiser la collecte et le recyclage de ses produits en fin de vie (décret 2005-829 du 20 juillet 2005). Cette Eco-participation est reversée à l'identique par BSH à Eco-Systèmes pour financer la collecte et le traitement d'un produit usagé équivalent. Ces montants doivent être répercutés à l'identique jusqu'au consommateur final et ne peuvent faire l'objet d'aucune réfaction sous forme de remise ou de rabais (Art 87 loi de finance rectificative de 2005) Eco-participation à partir du 01/04/2020 :

- Lave linge, lave-linge séchant et lave-vaisselle : 6,67 € HT / 8,00 € TTC Eco-participation à partir du 01/04/2018 :
- Four, cuisinière, sèche-linge : 8,33 € HT / 10,00 € TTC
- Appareils de Froid :

réfrigérateur, congélateur et cave à vin d'un poids inférieur ou égal à 40 kg : 8,33 € HT / 10,00 € TTC réfrigérateur, congélateur et cave à vin d'un poids supérieur à 40 kg et inférieur ou égal à 80 kg : 15,00 € HT / 18,00 € TTC réfrigérateur, congélateur et cave à vin d'un poids supérieur à 80 kg : 19,17 € HT / 23,00 € TTC

- Hotte, table de cuisson, domino, tiroir chauffe plat : 4,17 € HT / 5,00 € TTC
- Micro-ondes: 2,50 € HT / 3,00 € TTC
- Machine à café intégrable: 0,25 € HT / 0,30 € TTC

Nos produits Boutique Nos services Nos origines MyBosch Nos astuces

Découvrez sur notre boutique en ligne toute la gamme de nos accessoires, consommables et produits d'entretien pour vous accompagner dans l'utilisation de vos appareils électroménagers.





www.bosch-home.fr/boutique Commandes traitées sous 24h

Aspirateurs





Sacs aspirateur Typ. G ALL

Le sac de Typ. GALL 100% d'origine convient à un grand nombre d'aspirateurs Bosch.

Parfaits pour éliminer les acariens responsables d'allergies. Ils assurent une filtration optimum (99,90%) et garantissent un air particulièrement pur.

Réf. online : 17003048*

Tassimo



L'univers délicieux de Tassimo

Pour profiter durablement de votre machine Tassimo et obtenir toujours des boissons de qualité, retrouvez toutes nos solutions innovantes pour nettoyer et optimiser votre appareil : verseuse, supports de T-Discs, mugs...

Pour une élimination rapide des dépôts de calcaire, pensez à utiliser ces pastilles détartrantes pour machines multiboissons TASSIMO

Réf. online : 00311909*

Petit-Déjeuner



Pastilles détartrantes 2 en 1

Ces pastilles garantissent un détartrage efficace et rapide des circuits hydrauliques de vos machines en éliminant les dépôts de calcaire et en protégeant l'appareil de la corrosion. Malin! Colore l'eau en bleu clair pour vérifier l'utilisation totale du détartrant.

Usage: tous les 2 mois

Contenu: 3 pastilles (soit 3 utilisations)

Réf. online: 00311821*

Préparation culinaire



Diversifiez vos préparations avec OptiMUM

Pour des recettes toujours plus élaborées avec nos accessoires dédiés. 3 accessoires indispensables à vos préparations:

- Le kit TastyMoments

Réf commerce MUZ9TM1 Réf online : 17000004*

- Le kit VeggieLove

Réf commerce : MUZ9VL1 Réf online : 00579570* - Le set BakingSensation Réf commerce : MUZ9BS1 Réf online : 17000930*

Arts de la table



Des partenaires d'exception

Que serait la dégustation d'un bon plat sans le plaisir de sa préparation ? Nous avons sélectionné pour vous des marques reconnues telles que Berghoff, Mastrad, Pyrex ou encore Laguiole pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits.

Soin du linge



Détartrant pour centrales vapeur et fers à repasser**

Un détartrage régulier de votre centrale vapeur empêche tout dépôt et assure des meilleures performances durables de repassage.
Son conditionnement en ampoules (4 x25ml) facilite le dosage et l'utilisation.

Pour les modèles :

TDS11, TDS12, TS11,TS12,TDA50

Réf. online : 00311972*

^{*}Commandez directement vos accessoires et consommables en ligne www.bosch-home.fr ou sur www.agoraplus.com (pour les professionnels).

^{**}Veuillez vérifier la compatibilité de votre appareil.

L'expertise du constructeur. Un service de confiance.

Les services Bosch pour vos consommateurs.



Service Consommateurs

- > Information produit/service
- > Aide à la mise en service
- > Conseils d'utilisation et d'entretien
- > Trouver un revendeur

Disponible du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par e-mail sur www.bosch-home.fr dans la rubrique Contact&info.





> Conseils sur les pièces détachées et accessoires d'origine.

0 892 698 009





La Boutique en ligne

Des accessoires, consommables et produits d'entretien sélectionnés par notre marque disponibles sur la Boutique en ligne. Commandes traitées sous 24h.

http://www.bosch-home.fr/boutique



Service réparations Petit Electroménager : 100% disponible

Service Interventions Gros Electroménager :

> Planifier la visite d'un technicien à domicile

(prix d'un appel local, hors jours fériés).

Accueil 7j/7 au 01 40 10 11 00

rubrique Service Intervention.

> Modifier ou anuler votre rendez-vous d'intervention

Ou réservation en ligne sur www.bosch-home.fr dans la

100% disponible

Accueil de 9h à 17h au 01 40 10 42 15

Appareil à envoyer par courrier, à l'adresse suivante : Comptoir SAV Bosch, 32 avenue Michelet, 93400 St Ouen Ou à déposer au Comptoir SAV Bosch, 26 avenue Michelet, 93400 ST Ouen.

Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Possibilité de déposer l'appareil dans le centre technique agréé le plus proche.



Tassimo Conseils

Une équipe de spécialistes vous répond au 09 69 39 29 39 (appel non surtaxé) du lundi au samedi de 9h à 18h pour vous apporter des conseils d'utilisation, d'entretien ou encore une assistance en cas de réparation. En cas de besoin votre Tassimo est prise en charge par notre service après-vente. L'envoi et la réception sont gratuits grâce au bon de retour. La réparation est effectuée rapidement et vous êtes tenu informé de chaque étape de la réparation.



Tous les services online

Tous nos services sont disponibles sur www.bosch-home.fr

Conseils d'utilisation, aide en ligne, téléchargement des catalogues et modes d'emploi, adresse de nos revendeurs...



Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur https://secure.bosch-home.fr/mybosch pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.









Suivez Bosch sur les réseaux sociaux : **BoschHomeFrance**

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur et en dessous de ces valeurs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. © 2020 réalisé par BSH Electroménager. Mise en page par Belclare.





Cachet du revendeur

Document non contractuel sous réserve de modifications