



Bosch est présent dans le secteur de l'électroménager depuis 1933. L'introduction d'un réfrigérateur électrique au salon de Leipzig marqua, cette année-là, le début d'une histoire à succès. Alors équipementier automobile, Bosch disposait, à cette époque déjà, de succursales dans de nombreux pays européens. Ainsi, il n'a pas fallu longtemps aux consommateurs, et ce, de la Norvège à l'Italie, pour ne plus pouvoir se passer des multiples avantages et de la haute qualité des appareils électroménagers de la marque Bosch. Aujourd'hui, Bosch est la marque de gros appareils électroménagers la plus vendue en Europe.

^{*} Sources: Euromonitor, ventes en volume, 2019

«La technique est conçue, et a la capacité, d'aider l'ensemble de l'humanité à mener la meilleure vie possible et à trouver le bonheur.»

Robert Bosch

Des technologies pour la vie.

Une qualité irréprochable

Une qualité que l'on peut apprécier avec tous ses sens, grâce à l'excellence du design et des matériaux sélectionnés avec soin.

Des résultats parfaits

Avec des capteurs tels que le PerfectBake, tout le monde peut cuisiner comme un pro. La technologie à capteurs intégrée surveille votre plat, le programme de votre machine à laver ou vos aliments, et garantit toujours des résultats impeccables.

Des solutions incroyablement simples

Les tâches ménagères n'ont jamais paru aussi faciles. Le programme sélectionne automatiquement la température et la durée de marche optimales. Qu'il s'agisse d'une cuisson, d'un rôtissage ou d'une lessive, tout se déroule à la perfection.

Le succès repose sur la confiance.

Lors du choix de vos appareils électroménagers pour votre projet d'habitation, la qualité n'est que la première pierre à l'édifice. Car pour mettre en œuvre vos idées, vous avez besoin d'experts sur lesquels vous pouvez compter. Voilà la promesse que vous fait Bosch. Depuis plus d'un siècle, nous développons de solides partenariats commerciaux. Quel que soit votre projet, vous pouvez nous faire confiance.



Ce que distingue Bosch

Fiable et adaptée à toute la famille. Les clients qui choisissent Bosch optent pour une qualité et une durabilité sans failles. Cette volonté d'offrir une qualité irréprochable ne passe pas inaperçue. Les appareils électroménagers Bosch figurent parmi les plus testés en Europe.



Des résultats tout simplement parfaits

Nous proposons un large éventail d'appareils électroménagers de haute qualité, au design épuré, qui enrichissent chaque équipement intérieur et facilitent le quotidien. Un lavage du linge sans stress, une vaisselle parfaitement sèche: une simplicité au quotidien pour une meilleure qualité de vie.



Un service qui vous simplifie la vie

Que vous souhaitiez construire un luxueux immeuble en hauteur, un immeuble ou une maison individuelle, nous vous accompagnons tout au long de votre projet, de la planification jusqu'à bien après votre achat.



Un interlocuteur central

En tant que partenaire, Bosch met à votre disposition l'un de ses chefs de projet pour travailler en étroite collaboration avec vous dès le premier jour. Grâce à des échanges étroits avec les experts des départements spécialisés concernés, vous recevrez un encadrement de qualité pour relever tous vos défis.



Soutien dans l'élaboration de vos projets

Nos produits s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine. Mais nous ne vous laissons pas seuls pour autant. Nos experts vous accompagnent et répondront volontiers à toutes vos demandes particulières. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'essentiel.



Installation, service client et maintenance

Quel que soit le besoin, quel que soit le moment: l'assistance est l'un des piliers de la qualité Bosch. Avec Bosch, vous ne bénéficiez pas uniquement d'appareils parfaits, mais également d'une assistance professionnelle. Sur demande, l'équipe d'installation Bosch garantit une installation et un montage sans difficultés des nouveaux appareils électroménagers. Et si un problème devait ensuite survenir, nous le réglons bien sûr dans les meilleurs délais.




Parés pour l'avenir

La numérisation a déjà des effets visibles et profonds sur la vie quotidienne et l'environnement dans les bâtiments résidentiels. Ces structures doivent gagner en puissance et en efficacité énergétique tout en étant plus faciles à gérer. La solution repose sur la mise en réseau du bâtiment et l'interaction entre l'homme et la machine. Le groupe Bosch propose des solutions complètes et bien pensées qui vous soutiennent dans la construction de vos projets d'habitation modernes.

Notre portail B2B sur Tradeplace. Informatif. Efficace. Synonyme de hausse du chiffre d'affaires.

Les produits Bosch facilitent votre quotidien de manière tangible et durable. Bosch est synonyme de qualité, service et confort. Ce qui est valable pour le consommateur, s'avère d'autant plus essentiel pour nos partenaires distributeurs.



Un résultat tout simplement parfait.

Notre plate-forme évoluée facilite votre travail quotidien. Elle rassemble tous les outils nécessaires au succès de nos partenaires commerciaux: vous y trouverez les dernières nouveautés et promotions, des informations produits complètes, des possibilités de commande aisées et le suivi des commandes. En outre, vous pouvez obtenir des informations pertinentes sur nos actions de marketing pour renforcer votre présence


commerciale. Que vous vouliez par exemple télécharger une fiche de données de produit, ou passer une commande en dehors des horaires d'ouverture ou bien générer votre propre catalogue, vous pouvez le faire sur la nouvelle plate-forme commerciale Bosch, à tout moment, de manière totalement gratuite et simple.

Vous pouvez vous connecter comme d'habitude sur le site **www.tradeplace.com** avec vos identifiants de connexion pour accéder ensuite à la nouvelle plate-forme des revendeurs Bosch.

Découvrez dès maintenant comment vous pouvez renforcer durablement votre réussite avec les opportunités et les avantages proposés par la nouvelle plate-forme des revendeurs Bosch.

Vue d'ensemble de toutes les informations importantes:

- Dune information aisée et complète sur les produits
- Une commande rapide et simple des produits et un suivi des commandes
- Des actions et des supports de marketing facilitant les affaires
- Disponibilité 24 heures par jour et 365 jours par an
- Utilisation gratuite



Votre plateforme produit.


Votre accès direct à notre catalogue en ligne: dans la section «Produits», vous trouverez toutes les informations sur la gamme de produits de Bosch.


- Un catalogue produits convivial, des filtres produit intuitifs et une recherche simple de produit
- 2 Informations de produit complètes
- 3 Connexion directe entre la référence de l'appareil et le numéro E
- 4 Accès rapide aux fonctionnalités les plus utilisées
- 5 Affichage des évaluations de clients

Votre plateforme d'achat professionnelle.

Gardez toujours le contrôle de vos activités: dans la section «Commandes», vous pouvez commander aisément et directement des produits Bosch, suivre vos commandes et vérifier la disponibilité des produits.

- 6 Système de commandes guidé jusqu'à la vente
- 7 Informations sur les prix et la disponibilité, avec la date de remise à disposition prévue
- 8 Téléchargement Excel simple pour la saisie des commandes les plus importantes





Votre plateforme marketing.

Une attention redoublée, un succès plus prometteur: dans la section «Marketing», vous trouverez toutes les informations relatives pour nos actions marketing visant à accroître le chiffre d'affaires.

- Des actualités hebdomadaires sur les actions et les activités marketing
- Portail de téléchargement pour les matériaux de marketing telles que les images, les textes marketing, les schémas dimensionnels, les vidéos, les logos et les brochures
- Assistant de brochures pour la création de documents de vente individuels

Vous pouvez avoir confiance en nos produits. Ainsi qu'en nos services.



Des conseils personnalisés

Nos conseillers ne sont pas uniquement informés des dernières nouveautés, mais peuvent également vous conseiller dans nos showrooms à Geroldswil, Berne, Crissier et Bioggio à tout moment.



Démonstration de cuisine

Testez-les d'abord, puis profitez ensuite au quotidien: les appareils de cuisine Bosch. Les démonstrations de cuisine gratuites dans nos Ateliers de la vie vous permettent de découvrir nos appareils en direct avant de les acheter. Vous trouverez toutes les dates sous Bosch-evenementscusine.ch



MyBosch

Inscrivez-vous une fois - profitez toujours. Avec votre compte MyBosch vous avez toujours accès à des informations importantes sur vos produits ainsi que la possibilité de prolonguer votre garantie en ligne. Profitez en plus sur chaque commande dans notre boutique en ligne d'une réduction de 10%.



Démonstration à domicile

Tout est plus agréable à la maison. Et désormais également plus raffiné. Nous vous montrons, sur demande, comment tirer le meilleur parti de vos appareils de cuisine Bosch, directement dans votre cuisine.

Cours de cuisine

Revêtez votre toque de boulanger avec fierté. Dans nos cours, vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctions de votre four que vous n'avez pas découvertes durant les 3 à 6 premiers mois. Ces astuces feront de vous le meilleur boulanger de la maison. Vous trouverez toutes les dates sous www.bosch-home.com/ch/fr/showrooms



Boutique en ligne

Amusez-vous en cuisine – avec notre gamme d'accessoires. Commandez par exemple un set grill à broche, une rallonge Teppan Yaki, des produits d'entretien ou des pièces détachées en un simple clic de souris et bénéficiez d'une remise de 10% avec MyBosch.



Garantie

Notre garantie constructeur s'étend sur 2 ans et peut être prolongée à 5 ans. Sur les moteurs EcoSilence Drive et les aspirateurs à moteurs à cylindre, nous accordons même une garantie constructeur de 10 ans. Nous serons toujours là pour vous, c'est une garantie! Même lorsque nous ne sommes pas proches de chez vous. Vous pouvez étendre votre garantie sur MyBosch.



Service

Un appareil à la perfection nécessite un service à la perfection. Avec Bosch, vous bénéficiez si nécessaire d'une assistance professionnelle. Le service Bosch Électroménager se tient toujours à votre disposition. Durant toute la durée de vie de votre appareil.

Un appareil à la perfection demande un service à la perfection.

Avec Bosch, vous ne bénéficiez pas uniquement d'appareils parfaits, mais également d'une assistance professionnelle si nécessaire. Le service Bosch Électroménager se tient toujours à votre disposition. Durant toute la durée de vie de votre appareil.



Un service de qualité directement assuré par le fabricant - Bosch Original

Engagement de qualité, même pour le service. Parce que personne ne connaît nos appareils mieux que nos collaborateurs parfaitement formés.



Soumis à des tests intensifs

Lorsque nous vous proposons des produits destinés au nettoyage et à l'entretien, ce ne sont pas n'importe lesquels. Ils ont tous été soumis à des tests complets lors d'une procédure intensive d'essais sur les appareils.



10 ans de disponibilité

Nous gardons en stock pour une période minimale de 10 ans, toutes les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement de votre appareil. En outre, nous trouvons toujours la solution qui vous rendra heureux.



+ 3 ans de garantie

La sécurité doit être fiable. Pour que vous puissiez profiter encore plus de votre quotidien, nous vous proposons, en plus de la garantie constructeur de 2 ans, une extension de garantie gratuite de 3 ans.



Conseils et astuces

De nombreux problèmes peuvent être facilement résolus avec des bons conseils. Nos FAQ et vidéos en ligne vous donnent de précieux conseils et astuces pour votre appareil électroménager.



Boutique en ligne

Les produits d'origine de Bosch vous garantissent de longues et heureuses années d'utilisation de vos appareils. Une fois commandés en ligne, ils vous sont livrés à domicile sous 2 jours ouvrés.

www.bosch-home.ch



Service Bosch Éectroménager

Nous sommes joignables 7 jours par semaine et 24 heures

Tél. 0848 888 200 | E-mail: ch-service@bshg.com



Toujours à votre disposition, où que vous soyez. Avec MyBosch.

Ouvrez gratuitement votre compte MyBosch et bénéficiez d'avantages exclusifs.



Vos avantages MyBosch:

- Une adresse pour de nombreuses questions, conseils et astuces.
 - Sur MyBosch, vous trouverez des conseils et des astuces utiles pour votre appareil.
- Tout sur votre appareil électroménager, 24 heures sur 24. Toutes les informations concernant votre appareil électroménager.
- Prix réduits dans la boutique en ligne Bosch.
- À chaque achat de pièces de rechange d'origine ou d'accessoires, bénéficiez de 10%.
- Davantage de garanties pour vous. Découvrez les options de garantie et des services supplémentaires.

Simple. Fiable. L'extension de garantie Bosch.

+3 ans de garantie

Pour que vous puissiez profiter encore plus de votre quotidien, nous vous proposons une extension de garantie de 3 ans. Pour davantage de sérénité.


Les avantages de votre garantie:

- Avec l'extension de garantie ajoutée aux 2 ans de garantie constructeur, profitez de 5 années en toute sécurité.
- Des tarifs honnêtes et avantageux.
- Aucun coût de déplacement, de réparation ou de remplacement des pièces en cas de défauts de matériel ou de fabrication.
- Une équipe de service compétente dans toute la Suisse.
- Vous pouvez souscrire à cette garantie à tout moment dans les 2 ans de la garantie constructeur.

Une maison connectée, grâce à de solides partenariats.

Nous sommes convaincus que la collaboration nous facilite à tous la vie. C'est pourquoi de plus en plus d'appareils électroménagers Bosch sont connectés à Home Connect, non seulement les uns avec les autres, mais également avec un nombre sans cesse croissant d'appareils intelligents et de services de nos partenaires sélectionnés. En tant que plate-forme ouverte, Home Connect est toujours prêt pour que de nouveaux partenaires puissent rendre votre maison encore plus intelligente. Pas seulement aujourd'hui, mais également à l'avenir.











Une nouvelle manière de cuisiner

Avec les partenaires Home Connect, vous pouvez non seulement trouver des idées créatives et de délicieuses recettes rapidement et facilement, mais vous pouvez également les réussir parfaitement et simplement grâce au contrôle numérique des appareils électroménagers Bosch.





Mise en réseau avec Smart Home

Les appareils électroménagers Bosch fonctionnent parfaitement avec vos solutions Smart Home pour rendre votre maison encore plus pratique et plus sécurisée. Vous pouvez intégrer, contrôler et commander les appareils électroménagers Bosch via les solutions Smart Home de votre choix.





Gestion de l'énergie

L'énergie produite par votre installation photovoltaïque est principalement utilisée pour alimenter votre foyer plutôt que pour être injectée dans le réseau. Vos appareils électroménagers s'allument automatiquement avec le soleil et lorsque suffisamment d'énergie est produite.



Un concept de commande innovant

Contrôlez vos appareils électroménagers Bosch par simple commande vocale, en définissant des règles d'action, même depuis votre véhicule. Vous pouvez ainsi commander votre maison, sans avoir à toucher un seul interrupteur.















Si contre toute attente, vous avez un problème avec l'un de vos appareils électroménagers, il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Heureusement, le Diagnostic à Distance de Home Connect vous permet d'accéder directement à votre équipe d'assistance constituée d'experts qui posent un diagnostic sur le champ et apportent une assistance de premier ordre en cas d'urgence.



Vous demandez de l'aide en téléphonant à notre équipe du service clientèle, à laquelle vous dites que par exemple votre four fait des bruits inhabituels et ne produit pas de vapeur.



Assistance Directe



Information importante sur la vie privée:

l'accès externe à l'appareil n'est accordé qu'avec la permission du client!

SE CONNECTER A L'APPAREIL

Une fois que vous avez autorisé l'accès au conseiller à la clientèle, ce dernier vous demande de remplir à nouveau le réservoir, afin qu'il puisse poser un diagnostic en temps réel. En agissant ainsi, il vous tient informé dès le début des opérations.

Vos avantages

Une assistance pratique

Désormais, Bosch permet aux consommateurs de remédier eux-mêmes à de petits problèmes de maintenance. Avec le Diagnostic à Distance, nos techniciens peuvent fournir une assistance par téléphone et faire en sorte que le travail soit fait rapidement, facilement et de manière rentable.

Un gain de temps

Grâce au diagnostic préalable, nos techniciens qualifiés savent exactement quoi réparer et quelle pièce de rechange apporter. En d'autres termes, nos clients n'ont qu'à programmer une visite à domicile pour que le problème soit résolu rapidement.

Un service transparent

Les clients reçoivent un devis gratuit sans engagement qui leur donne un aperçu complet et immédiat des coûts

- avant d'accepter la moindre réparation.

CONTROLER L'APPAREIL

Le conseiller à la clientèle vous demande ensuite de régler l'appareil à la chaleur maximale et minimale, d'ajouter de la vapeur au niveau 1, puis d'appuyer sur «Start», pour qu'il puisse voir quand la chaleur arrive et si le ventilateur fonctionne. Cela vous fournit des renseignements précieux sur votre appareil.

Une assistance fiable et facile à comprendre **CHALEUR MAXIMALE** ET MINIMALE **VENTILATEUR**




ANALYSER LE SYSTEME

Le conseiller explique que le four est alimenté en vapeur par une pompe électrique. S'il y a un gros vrombissement et un message d'erreur, il peut en déduire que la pompe fonctionne mal. Vous confirmez que oui, il y a bien le bruit et le message.

RESOUDRE LE PROBLEME

Après avoir identifié la panne, le conseiller organise un rendez-vous pour qu'un technicien vienne chez vous dans les prochains jours avec la bonne pièce de rechange. Avec le Diagnostic à Distance, vous vous sentez associé à chaque étape du processus, vous êtes rassuré et les coûts de la réparation sont clarifiés d'entrée de jeu.



Une solution, rapide, claire, avantageuse

Une assistance à distance

Chez Bosch, la qualité des produits et les résultats parfaits sont des acquis. C'est pourquoi nous avons développé le Diagnostic à Distance, afin de donner à nos techniciens - et à nos clients - la liberté d'évaluer à distance les appareils Home Connect sélectionnés pour assurer une maintenance rapide et facile.

Fiable et durable

Bosch Electroménager est synonyme de fiabilité, de durabilité et de service clientèle de qualité. Dans le cas improbable où un problème surviendrait, nous fournissons une assistance rapide et efficace, au moment précis où elle est requise.

Smart today. Smart tomorrow.

Aujourd'hui, nous avons le Diagnostic à Distance. Demain, nous vous offrirons le futur avec la dernière technologie de pointe en matière d'électroménager

L'étiquette-énergie actuelle: valide jusqu'au 28 février 2021.

L'utilisation d'appareils électroménagers économes en énergie permet de ménager les ressources et d'économiser de l'argent. Par conséquent, le choix d'un appareil électroménager devrait se faire en tenant compte de sa consommation d'eau et d'électricité. Depuis 1995, l'étiquette-énergie européenne a justement pour but d'informer à ce sujet en fournissant des indications normalisées sur la consommation d'eau et d'énergie des appareils électroménagers.

En vigueur depuis 2012, l'étiquette énergie telle que représentée ci-dessous vous indique la classe d'efficacité de l'appareil concerné. En outre, des pictogrammes linguistiquement neutres fournissent des informations supplémentaires sur l'appareil, comme son niveau sonore, son volume, mais aussi sa consommation d'eau et d'électricité. La consommation électrique des lave-linge et des lave-vaisselle est indiquée actuellement sur l'étiquette énergie en tant que valeur de consommation annuelle. L'actuelle étiquette énergie pour les réfrigérateurs et les congélateurs est expliquée ci-dessous.



Exemple d'étiquette énergie pour les réfrigérateurs et les congélateurs:

outre le volume net total de tous les compartiments de congélation et de réfrigération est également représenté le niveau sonore de l'appareil. Ce qui est tout particulièrement pertinent pour ces appareils est la classe d'efficacité énergétique. Plus la classe d'efficacité énergétique est élevée, plus les dépenses en électricité peuvent être réduites, d'autant plus que ces appareils fonctionnent en continu.

Explication des pictogrammes

- Classe d'efficacité énergétique
- 2 Consommation d'énergie en kWh/an (conditions de mesures normalisées)
- 3 Niveau sonore exprimé en puissance acoustique (dB(A) re 1 PW)
- Volume total de tous les compartiments de congélation (compartiments avec étoile)
- Volume total de tous les compartiments de réfrigération (compartiments sans étoile)


La future étiquette énergie: entre en vigueur le 1er mars 2021.

L'évolution technologique a conduit au cours des dernières années à une forte augmentation de produits classés A+ et au-delà sur l'étiquette énergie. Celle-ci ne remplissait donc plus entièrement sa fonction initiale d'aide à la décision d'achat. D'autres facteurs, comme le comportement des utilisateurs, ont également changé. Il était donc temps de mettre à jour l'étiquette énergie existante, à commencer, pour les appareils électroménagers, par les lavelinge, les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs/congélateurs et les caves à vin. À compter du 1er mars 2021, ces appareils devront être munis de la nouvelle étiquette dans les commerces, en ligne, etc. Sachant que la nouvelle étiquette énergie est déjà jointe à ces appareils en amont, nous souhaitons vous informer d'ores et déjà à son sujet.

Le changement le plus significatif est la disparition des classes Plus, A+++ par exemple, pour les classes d'efficacité énergétique. La classification se fera de A à G. En outre, de nouvelles méthodes seront appliquées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe énergétique. Il s'agit, selon les prescriptions de l'UE, «de tenir compte dans la mesure du possible de l'utilisation effective du produit et de refléter le comportement moyen des consommateurs». En outre, la consommation énergétique des lave-linge, lave-linge séchants et lavevaisselle ne sera plus indiquée par an, mais pondérée sur 100 cycles de fonctionnement de l'appareil concerné. De plus, la durée de fonctionnement du programme à tester pour l'étiquette est indiquée pour ces produits. Celle-ci est même limitée pour les lave-linge et les lave-linge séchants et ne doit pas dépasser une durée maximale.

Le programme de test des lave-linge et des lave-linge séchants change lui aussi. Il figure en tant que programme «Eco 40-60» sur le bandeau de l'appareil. Pour les lave-vaisselle, la composition de la vaisselle standard change également. Ces raisons, entre autres, rendent impossible une conversion directe entre les classes d'efficacité actuelles et les futures classes. En outre, un code QR présent sur l'étiquette énergie vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires sur les produits. À partir du 01/03/2021, ce code QR vous renverra vers une base de données de l'UE. Vous pourrez y consulter et télécharger les futures fiches techniques de tous les appareils soumis à l'obligation d'un étiquetage. Il sera également possible d'accéder à la base de données par Internet.

Vous trouverez davantage d'informations sur la nouvelle étiquette énergie sous: www.bosch-home.com/ch/fr/service/ accueil-label-energetique



Exemple d'étiquette énergie pour les réfrigérateurs et les congélateurs:

La procédure permettant de déterminer la classe d'efficacité énergétique est désormais plus complète. Elle tient compte du type d'appareil, du principe de fonctionnement, de la température ambiante de même que du nombre et de la taille des compartiments de stockage. Les autres éléments de l'étiquette énergie restent en grande partie inchangés. La consommation d'énergie sera toujours indiquée en kWh en tant que consommation annuelle («annum»). L'étiquette comporte également des informations sur le volume total de tous les compartiments de réfrigération et, le cas échéant, de tous les compartiments de congélation. Elle indique également le niveau sonore et la catégorie de niveau sonore.

Explication des pictogrammes

- 1 Code QR
- Classe d'efficacité énergétique
- Consommation d'énergie en kWh/an (nouvelles conditions de mesures normalisées)
- Niveau sonore exprimé en puissance acoustique (dB(A) re 1 PW) et catégorie de niveau sonore
- Volume total de tous les compartiments de congélation
- Volume total de tous les compartiments de réfrigération

Sommaire



Les nouveaux Lave-vaisselle



Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs



Les nouveaux lave-linge et sèche-linge



Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée de 80 et 60 cm de largeur



Les nouvelles hottes aspirantes à bandeau plat

- 34 Lave-vaisselle tout intégrables
- 38 Lave-vaisselle partiellement intégrable
- 41 Lave-vaisselle encastrables sous plan
- 42 Lave-vaisselle 45 cm
- 44 Accessoires en option
- 45 Lave-vaisselle pose-libre

- 58 Premium-Réfrigérateurscongélateurs combinés encastrables
- 61 Réfrigérateurs-congélateurs combinés
- 72 Réfrigérateurs et congélateurs indépendants
- 77 Style Vario Réfrigérateurcongélateur combiné colorée
- 82 Table-Tops
- 83 Side by Side Food Center

- 95 Lave-linge et sèche-linge
- 96 HomeProfessional

- de lavage pour encastrement

- aspirante intégrée, 80 cm
- aspirante intégrée, 60 cm
- 113 Accessoires en option



Les nouveaux Lave-vaisselle.

Une vaisselle propre ne nous suffit plus. Nous développons des solutions orientées sur les besoins de nos clients. Nous y prêtons une grande attention. Et c'est pourquoi nous avons considérablement amélioré notre nouvelle génération de lave-vaisselle sur plusieurs points. Vos clients peuvent se réjouir de résultats encore plus étincelants, et ce avec une consommation d'énergie sensiblement réduite. Autrement dit: une vaisselle propre, une conscience tranquille.



PerfectDry.

Pour une vaisselle parfaitement sèche.

Le séchage manuel supplémentaire fait désormais partie du passé. Aucune vapeur ne s'échappe à l'ouverture de la machine. La vaisselle peut être rangée directement dans vos placards. Ces résultats sont dus à la nouvelle génération de lave-vaisselle PerfectDry, dotés de la technologie brevetée Zeolith®. Le minéral naturel absorbe l'humidité et la transforme en air chaud. Même la vaisselle en plastique ressort parfaitement sèche.



PerfectDry le rend possible. Verre, céramique, plastique, métal - tout est parfaitement séché.

Pour une vaisselle vraiment sèche:

Boîte à pain, saladier, assiette pour enfants – la vaisselle en plastique aujourd'hui ne sèche pas correctement au lavevaisselle. Par conséquent, 42 % des utilisateurs des lave-vaisselle ne sont pas satisfaits des résultats de séchage. Nous pouvons remédier à ce problème.

- ► Une vaisselle parfaitement sèche grâce à la technologie Zeolith® brevetée.
- ► Même la vaisselle en plastique n'a plus besoin d'être séchée manuellement.
- ► Aucune vapeur ne s'échappe à l'ouverture de la machine, aucune vaisselle n'est chaude en la sortant.

Une vaisselle sèche avec une consommation d'énergie considérablement réduite.

Économiser 20 % d'énergie* sans compromettre les résultats du séchage, même du plastique. Avec l'invention de la technologie Zeolith®, les ingénieurs de Bosch ont révolutionné le secteur. La technologie brevetée des lave-vaisselle PerfectDry se base sur un minéral naturel, la zéolite. Il absorbe l'humidité, la transforme en chaleur et permet un séchage efficace et économe en énergie.



La technologie éprouvée Zeolith® garantit les meilleurs résultats de séchage.

Pour une consommation d'énergie réduite:

Les lave-vaisselle tournent tous les jours pour un grand nombre d'utilisateurs. Parfois même plusieurs fois par jour. Et ce 365 jours par an. Tous les ans. Économiser ici de l'énergie n'a pas de prix, tant pour le porte-feuille que pour l'environnement.

- ► Consomme bien moins d'énergie que les systèmes de séchage conventionnels.**
- ► De parfaits résultats de séchage avec une consommation d'énergie réduite.
- ► Le minéral zéolite tient toute la durée de vie du lave-vaisselle.

^{*} Lave-vaisselle Bosch PerfectDry doté de la technologie Zeolith® avec une consommation d'énergie de 0,73 kw/h en comparaison à un lave-vaisselle Bosch similaire sans Zeolith® avec une consommation d'énergie de 0,92 kw/h, valeurs par cycle conformément au règlement UE n° 2019/2017.

^{**} Lave-vaisselle Bosch PerfectDry doté de la technologie Zeolith® en comparaison aux lave-vaisselle Bosch traditionnels sans technologie Zeolith®.

Extra-Clean-Zone.

Le turbo pour nettoyer la vaisselle fortement encrassée.

Les résidus de saleté n'ont plus aucune chance avec la nouveauté mondiale brevetée Extra-Clean-Zone. Cette dernière se trouve dans le panier supérieur nouvellement conçu et se compose de trois buses d'eau rotatives qui peuvent être facilement activées sur simple pression d'un bouton. Ces buses permettent d'acheminer l'eau avec une pression particulièrement haute sur la vaisselle fortement encrassée. Le résultat: un lavage considérablement amélioré, même avec une saleté tenace. Pour une vaisselle parfaitement propre – sans trempage, sans rinçage.



Trois buses rotatives pour une puissance ultime contre la saleté particulièrement tenace.

Pour la vaisselle particulièrement encrassée:

Les restes de desserts séchés de la veille, les bols de muesli du petit-déjeuner qui ne sont nettoyés que le soir, restes de nourriture incrustés dans la cocotte. Rien n'agace plus les clients que la vaisselle qui doit être nettoyée à la main malgré le lave-vaisselle. Il est temps de changer les choses.

- ► Un nettoyage en profondeur de la vaisselle fortement encrassée.
- ► Activable aisément via l'interrupteur dans le panier supérieur.
- ► Aucun trempage ni rinçage nécessaire.

Troisième panier.

Tous les ustensiles y trouvent leur place.

Plus de place! Plus de flexibilité! Plus de propreté! Le nouveau troisième panier offre 25 % d'espace de rangement en plus et convient parfaitement aux ustensiles petits ou encombrants. Un design ondulé spécial garantit un maintien optimal et les longs couteaux trouvent enfin leur place de manière sûre et pratique dans l'étagère mobile à couteaux. Une nouveauté tellement intelligente: les lave-vaisselle sur trois niveaux.



L'ordre doit régner! Les ustensiles encombrants n'ont aucune chance avec le troisième panier.

Pour encore plus de possibilités.

Le lave-vaisselle est plein. Où mettre les petits plats, les tasses à espresso et les longs couteaux encombrants? Certains ustensiles semblent ne jamais trouver leur place. Ce n'est désormais plus le cas.

- ▶ 25 % de place en plus pour les
- Le design ondulé spécial empêche le glissement de la vaisselle.
- Les grands couteaux sont enfin

Les paniers nouvelle génération.

Plus de place, plus de flexibilité, plus de sécurité.



Troisième panier

25 % de place en plus pour les petits articles.



Extra-Clean-Zone pour les vaisselles particulièrement sales.



Pensé jusque dans les moindres détails.








L'expert flexible et polyvalent dans l'aperçu.

		Max Flex Pro Série 8			Max Flex Série 6		Flex Série 4					
3° niveau de chargement	Troisième panier	Tiroir à couverts	Sans 3ème niveau	Troisième panier	Tiroir à couverts	Sans 3ème niveau	Troisième panier	Tiroir à couverts	Sans 3ème niveau			
Panier supérieur			anti-dérapant res, dont les		➤ Extra-Clean- ➤ Revêtement pour les veri ➤ 2 rangées de rabattables	anti-dérapant res	➤ Aide au dosage ➤ 2 rangées de picots rabattables					
Panier inférieur		 ▶ Panneaux de hauts ▶ 6 rangées de tables ▶ Râteliers à v 	e picots rabat-		➤ Panneaux deplus hauts ➤ 2 rangées de rabattables		 ▶ Panneaux de côté plus hauts ▶ 2 rangées de picots rabattables 					

Le nouveau panier supérieur.

L'Extra-Clean-Zone et plus encore.



Anti-dérapant.

Des bandes et supports pratiques en silicone permettent de maintenir les verres en toute sécurité.



Extra-Clean-Zone.

Nettoie même les saletés les plus tenaces avec un concentré de force hydraulique.




Rails à coulissement facile.

Les nouveaux rouleaux à roulement à billes permettent au panier de rouler de manière particulièrement fluide et confortable.




Le nouveau panier inférieur.

Jusque dans les moindres détails.



Râteliers à verres.

Permet une fixation optimale des verres les plus divers.




Butée de panier.

Empêche le panier d'être accidentellement retiré ou déraillé.



Panneaux de côté supérieurs.


Protègent le chargement et empêchent la collision d'objets plus longs avec la paroi.



Home Connect.

Simplifie le quotidien. Parfaitement intuitif.

L'avenir devient intelligent. Avec Home Connect, plus besoin d'attendre. Car tous les appareils PerfectDry sont désormais entièrement compatibles Home Connect. Vos clients ont donc ainsi le plein contrôle de leur lave-vaisselle ainsi que de nombreux nouveaux services et fonctions utiles: il est possible de démarrer la machine à distance, de s'informer à tout moment du statut actuel, de régler la dureté de l'eau via l'application ou de permettre au service après-vente d'établir un diagnostic à distance. Plutôt intelligent.



Avec Home Connect, un lave-vaisselle s'adapte à la vie quotidienne. Et non l'inverse.

Pour encore plus de possibilités:

Est-ce intelligent? Remplir la machine, appuyer sur le bouton, attendre, vider la machine. Et tout recommencer. Ne serait-il pas plus pratique de pouvoir commander le lave-vaisselle de manière flexible, d'obtenir des informations individuelles concernant l'état actuel du lavage et de la gestion énergétique ou d'être rappelé d'acheter de nouvelles tablettes de lavage? Nous avons la réponse.

- ► Accéder à l'état actuel du lavage et être informé de la fin du programme.
- Programme favori programmable plutôt que de saisir les réglages manuellement
- ► La fonction Silence on demand permet d'obtenir un calme absolu lorsque cela est nécessaire.

Le programme est-il toujours en cours ou non?

Avec nos affichages pratiques de statuts, il est possible d'être informé à tout moment de l'état du programme du lave-vaisselle. Spécialement pour les lave-vaisselle tout intégrables.




TimeLight

Projette le temps restant et le statut du programme sur le sol de la cuisine.



StatusLight

Avec la nouvelle génération PerfectDry, il est désormais possible, pour les lave-vaisselle avec charnière Vario, d'afficher le statut du processus de nettoyage, en haut à gauche sur l'appareil. Parfait pour les cuisines avec des plinthes basses et des lave-vaisselle encrastrés en hauteur.



InfoLight

Montre sur le sol si le programme du lave-vaisselle est encore en cours ou s'il peut déjà être vidé.

Lave-vaisselles encastrables Aperçu des nouveautés.

Programmes de séchage Perfect Dry Efficient Dry Technologie de séchage Séchage Zeolith® + Eco Séchage Zeolith® ou Eco Max Flex Options An Flex Troisième panier Troisième panier Oui Oui Extra- Clean-Zone Oui Oui Oui Bruit 43 db 42-44 dB Énergie A+++-20% A++/A+++ Affichage d'état* TimeLight Reservement (services autient) Programmes/ Programmes/		⊕ BOSCH	⊕ BOSCH ①									
Programmes de séchage Perfect Dry Perfect Dry Efficient Dry Technologie de séchage Séchage Zeolith® + Eco Séchage Zeolith® ou Eco Paniers Max Flex Pro Max Flex Options 3e niveau Troisième panier/tiroir à couverts Troisième panier Extra-Clean-Zone Oui Oui Éclairage intérieur Home Connect Oui Oui Oui Bruit 43 db 42-44 dB Énergie A+++-20% A++/A+++ Affichage d'état* TimeLight / StatusLight/InfoLight Programmes/ Programmes/												
de séchage Pericet Dry EfficientDry Technologie de séchage Séchage Zeolith® + Eco Séchage Zeolith® ou Eco Paniers Max Flex Pro Max Flex Options 3e niveau Troisième panier/tiroir à couverts Troisième panier Extra-Clean-Zone Oui Oui Éclairage intérieur EmotionLight EmotionLight Home Connect Oui Oui Bruit 43 db 42-44 dB Énergle A+++-20% A++/A+++ Affichage d'état* TimeLight TimeLight/StatusLight/InfoLight Programmes/ Reservement (Sestions) Reservement (Sestions)		Série 8										
Paniers Max Flex Pro Max Flex Options 3e niveau Troisième panier/tiroir à couverts Troisième panier Oui Extra- Clean-Zone EmotionLight EmotionLight EmotionLight Home Connect Oui Oui Oui Programmes/ Affichage d'état* Programmes/ Programmes/ Programmes/ Assersemes (6 estiese)	Programmes de séchage	Perfect Dry										
Options 3e niveau Troisième panier/tiroir à couverts Troisième panier Extra-Clean-Zone Oui Oui Éclairage intérieur EmotionLight EmotionLight Home Connect Oui Oui Bruit 43 db 42-44 dB Énergie A+++-20% A++/A+++ Affichage d'état* TimeLight TimeLight/StatusLight/InfoLight Programmes/ Programmes/ satisses Reservemes/Esstisses	Technologie de séchage	Séchage Zeolith® + Eco	Séchage Zeolith® ou Eco									
Se niveau Extra- Clean-Zone Oui Oui Eclairage intérieur Home Connect Oui Oui Oui Oui Oui A2-44 dB Energie A+++-20% A++/A+++ Affichage d'état* TimeLight Programmes/ Programmes/ Programmes/ A programmes/	Paniers	Max Flex Pro	Max Flex									
Clean-Zone Out Out Éclairage intérieur EmotionLight EmotionLight Home Connect Oui Oui Bruit 43 db 42-44 dB Énergie A+++ -20% A++/A+++ Affichage d'état* TimeLight TimeLight/StatusLight/InfoLight Programmes/ Programmes/ Services Services mess/ Services	Options 3e niveau	Troisième panier/tiroir à couverts	Troisième panier									
Home Connect Oui Bruit 43 db 42-44 dB Énergie A+++-20% A++/A+++ Affichage d'état* TimeLight Programmes/		Oui	Oui									
Connect Bruit 43 db 42-44 dB Énergie A+++-20% A++/A+++ Affichage d'état* TimeLight TimeLight/StatusLight/InfoLight	Éclairage intérieur	EmotionLight	EmotionLight									
Énergie A+++ -20% Affichage d'état* TimeLight TimeLight/StatusLight/InfoLight Programmes/ Programmes/ Sprogrammes/ Springs		Oui	Oui									
Affichage d'état* TimeLight TimeLight/StatusLight/InfoLight Programmes/ Programmes/ Sprogrammes/ Springs	Bruit	43 db	42-44 dB									
Programmes/ Progr	Énergie	A+++ -20%	A++/A+++									
Programmes/ entions 8 programmes/6 options 8 programmes/5 options	Affichage d'état*	TimeLight	TimeLight/StatusLight/InfoLight									
Options —	Programmes/ options	8 programmes/6 options	8 programmes/5 options									
Consommations d'eau 9,5 9,5		9,5	9,51									

Perfective BOSCH S S S S S S S S S S S S S S S S S S	⊕ BOSCH □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Série 4	Série 2
EfficientDry/ Extra Dry	Extra Dry
Échangeur thermique	Chaleur intrinsèque
Max Flex	Vario
Non	Non
Non	Non
Oui	Oui
44-48 dB	48 dB
A++	A+
StatusLight/InfoLight	InfoLight
6 programmes/5 options	5 programmes/4 options
9,51	8,51
	*uniquement nour les lave-vaisselle VI

Les bandeaux de commande dans l'aperçu.

Série 8





- ▶ Bandeau de commande dissimulé
- ► Commande SensorTouch
- ► Écran TFT haute résolution
- ► Affichage en temps réel
- ▶ Affichage du déroulement du programme

Série 6





- ► Commande SensorTouch
- ▶ Écran TFT
- ► Affichage du déroulement du programme

Série 4





- ► Commande via les touches de commande
- ► Écran
- ► Affichage du temps restant

Lave-vaisselle – Aperçu de l'assortiment.

		Classe d'efficacité énergétique jusqu'en 2021	Classe d'efficacité éner- gétique à partir de 2021	Capacité couverts	Quantité programmes / fonctions spéciales	Bruit en db	Eau en litres	Énergie en kWh	glassZone	Zeolith®	Efficient Dry	VarioHinge StatusLight	OpenAssist	Système de panier	Troisième niveau de chargement	Emotion-Light	TimeLight/InfoLight	SpeedPerfect	HomeConnect	swiss edition	Page
Intégrés 60 cm																					
Hauteur 86,5 cm	Hauteur 81,5 cm																				
	SMV8YCX01E	A+++ -20%	В	14	8/5	43	9.5	0.74	•	•	•			Max Flex Pro	Tiroir VarioPro	•	•/-	Plus	•		34
SBV6ZDX49E	SMV6ZDX49E	A+++	С	13	8/4	42	9.5	0.82	•	•				Max Flex	Troisième panier	•	•/-	Plus	•		34
SBH6ZCX42E	SMH6ZCX42E	A+++	С	14	8/4	44	9.5	0.83	•	•		•/•		Max Flex	Tiroir Vario			Plus	•		35
SBD6ECX57E	SMD6ECX57E	A++	D	14	6/4	42	9.5	0.93	•		•		•	Max Flex	Tiroir Vario		•/-	Plus	•		35
	SMV6ZAX00E	A+++	С	13	6/4	44	9.5	0.82		•				Max Flex			-/ •	Plus	•		36
SBH4HCX48E	SMH4HCX48E	A++	D	14	6/4	44	9.5	0.93				•/•		Max Flex	Tiroir Vario		-/-	Plus	•		36
SBV4HAX48H	SMV4HAX48H	A++	D	13	6/4	44	9.5	0.92						Max Flex			-/ •	Plus		•	37
Hauteur 86,5 cm	Hauteur 81,5 cm																				
	SMI8YCS01E	A+++ -20%	В	14	8/5	43	9.5	0.74	•	•	•			Max Flex Pro	Tiroir VarioPro	•	-/-	Plus	•		39
	SMI6ZDS49E	A+++	С	13	8/4	42	9.5	0.82		•				Max Flex	Troisième panier	•	-/-	Plus	•		39
SBI4HCS48E	SMI4HCW48H SMI4HCS48E SMI4HCB48H	A++	D	14	6/4	44		0.93						Max Flex	Tiroir Vario		-/-	Plus	•	•	40
Sous plan de tr																					
	HAS48E	A++	D	13	6/4	44	9.5	0.92						Max Flex			-/-	Plus	•		41
SMU4HTW00H		A++	D	12	6/3	48	9.5	0.9						Vario			-/-	Plus	•	•	41
Intégrés 45 cm																					
SPV6EMX11E		A++	D	10	6/4	44	9.5	0.738			•			VarioFlex Pro	Tiroir VarioPro	•	•/-	Plus	•		43
SPV2HKX39E		Α+	Е	9	5/3	48	8.5	0.771						Vario			-/•	Plus	•		43
Intégrés 45 cm	140505	,	-		0.15	45	0.5	0 37:						V : 51			,	DI			40
SPI4HKS53E		Α+	Е	9	6/5	45	8.5	0.771						VarioFlex			-/-	Plus	•		43

ave-vaisselle tout intégrables



SMV8YCX01E (81,5-87,5cm) CHF 2'420.-CHF 2'246.98



SMV6ZDX49E CHF 2'030.-(81,5-87,5 cm) CHF 1'884.87

SBV6ZDX49E CHF 2'030.-(86,5-92,5cm) CHF 1'884.87

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

















Performance et consommation

- Çapacitè 14 couverts standards
- Énergie/Eau¹: 214 kWh/2660 l - Énergie/Eau²: 0,74 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 43 dB(A) re 1 pW

Programmes et Options

- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 5 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, IntensiveZone, HygiénePlus, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Programme entretien

Technolgie lavage


- Sèchage Zeolith®
- EfficientDry
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil'


Système de panier

- Paniers Max Flex Pro avec Touchpoints colorés **Extra-Clean-Zone**
- VarioTiroir Pro
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement Bandes de protection antidérapantes colorées dans
- le panier supérieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- Écran TFT couleur haute résolution avec symboles graphiques et texte en clair
- EmotionLight
- TimeLight





Performance et consommation

- Capacitè 13 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 234 kWh/2660 I
 Énergie/Eau²: 0,82 kWh/9,5 I

- Puissance acoustique: 42 DB(A) re 1 pW

- Programmes et options
 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Programme entretien

Technolgie lavage

- Sèchage Zeolith®
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés

 Extra-Clean-Zone
- Troisième panier (Espace supplémentaire)
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (2 niveaux)

Commande et affichage

- **EmotionLight**
- **TimeLight**

¹Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance.

²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage

^{*}Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

VarioHinge



SMH6ZCX42E CHF 2'150.-(81,5-87,5cm) CHF 1'996.29

SBH6ZCX42E CHF 2'150.-(86,5-92,5cm) CHF 1'996 29

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00





SMD6ECX57E CHF 1'860.-(81,5-87,5cm) CHF 1'727.02

SBD6ECX57E CHF 1'860.-(86,5-92,5cm) CHF 1'727.02

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00













- Performance et consommation
- Capacitè 14 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 237 kWh/2660 l
 Énergie/Eau²: 0,83 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien


Technolgie lavage


- Sèchage Zeolith®
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

- Système de panier Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
- Extra-Clean-Zone
- VarioTiroir
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- StatusLight
- VarioHinge





Performance et consommation

- Çapacitè 14 couverts standards
- Énergie/Eau¹: 266 kWh/2660 l
 Énergie/Eau²: 0,93 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 42 DB(A) re 1 pW

- **Programmes et options** 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Drying Assistant, IntensiveZone, SpeedPerfect-
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technolgie lavage

- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés Extra-Clean-Zone
- VarioTiroir
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- **OpenAssist**
- TimeLight
- Sécurité enfants (double pression pour ouvrir)

¹Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance.

²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage

^{*}Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

ave-vaisselle tout intégrables

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Lave-vaisselle tout intégrable SMV6ZAX00E CHF 1'760.-(81,5-87,5 cm) CHF 1'634.17

VarioHinge



Lave-vaisselle tout intégrable

SMH4HCX48E CHF 1'600.-(81,5-87,5 cm) CHF 1'485.61

SBH4HCX48E CHF 1'600.-(86,5-92,5cm) CHF 1'485.61

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00













excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Performance et consommation

- Capacitè 13 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 234 kWh/2660 I
 Énergie/Eau²: 0,82 kWh/9,5 I

- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Silence, Prélavage 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec,
- Demi-charge, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technolgie lavage


- Sèchage Zeolith®
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- FcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil'


Système de panier

- Paniers Max FlexRoues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Commande et affichage

- InfoLight (rouge)





Performance et consommation

- Capacitè 14 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 266 kWh/2660 I
 Énergie/Eau²: 0,93 kWh/9,5 I
- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

- Programmes et options
 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Programme entretien

Technolgie lavage

- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
 Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers Max Flex
- VarioTiroir
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Commande et affichage

- StatusLight
- VarioHinge

¹Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance.

²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage

^{*}Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie



Lave-vaisselle tout intégrable

SMV4HAX48H CHF 1'500.-(81,5-87,5cm) CHF 1'392.76

SBV4HAX48H CHF 1'500.-(86,5-92,5cm) CHF 1'392.76

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00









Performance et consommation

- Capacitè 13 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 262 kWh/2660 l
 Énergie/Eau²: 0,92 kWh/9,5 l

- Durée du programme Eco 50°C : 295 min
- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

- **Programmes et options** 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, BBQ 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application) Programme entretien

Technolgie lavage


- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosageEcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers Max FlexRoues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Commande et affichage

- InfoLight (rouge)



¹Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance.

²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage

^{*}Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie



Lave-vaisselle partiellement intégrable



Lave-vaisselle partiellement intégrable SMI8YCS01E CHF 2'290.-CHF 2'126.28 (81,5-87,5cm)

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Lave-vaisselle partiellement intégrable

SMI6ZDS49E CHF 1'840.-CHF 1'708.45 (81,5-87,5 cm)

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00















Performance et consommation

- Capacitè 14 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 214 kWh/2660 l
 Énergie/Eau²: 0,74 kWh/9,5 l

- Puissance acoustique: 43 DB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 5 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, IntensiveZone, HygiénePlus, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technolgie lavage


- Sèchage Zeolith®
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil'


Système de panier

- Paniers Max Flex Pro avec Touchpoints colorés **Extra-Clean-Zone**
- VarioTiroir Pro
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage

- Écran TFT couleur haute résolution avec symboles graphiques et texte en clair
- EmotionLight





Performance et consommation

- Çapacitè 13 couverts standards
- Énergie/Eau¹: 234 kWh/2660 l
 Énergie/Eau²: 0,82 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 42 DB(A) re 1 pW

- Programmes et options
 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, IntensiveZone, SpoD VarioSpeedPlus
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technolgie lavage

- Sèchage Zeolith®
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés

 Extra-Clean-Zone
- Troisième panier (Espace supplémentaire)
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (2 niveaux)
- Etagère à couteaux amovible dans le 3ème panier
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Commande et affichage

- EmotionLight
- Sécurité enfants: fonction cle

¹ Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance.

²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage

^{*}Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Lave-vaisselle partiellement intégrable









Série | 4

Lave-vaisselle partiellement intégrable SMI4HCS48E CHF 1'510.-(Inox) CHF 1'402.04

SMI4HCW48H CHF 1'420.-(Blanc) CHF 1'318.48

SMI4HCB48H CHF 1'420.-(Nera) CHF 1'318.48 (81,5-87,5 cm) excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 Lave-vaisselle partiellement intégrable SBI4HCS48E (Inox) (86,5-92,5cm)

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00









- Performance et consommation
- Capacitè 14 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 266 kWh/2660 l
- Énergie/Eau²: 0,93 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, BBQ 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technolgie lavage


- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- FcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
 Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Paniers Max Flex
- VarioTiroir
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage

Sécurité enfants: fonction cle











Performance et consommation

- Capacitè 14 couverts standards Énergie/Eau¹: 266 kWh/2660 l
- Énergie/Eau²: 0,93 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technolgie lavage

- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- FcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
 Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers Max Flex
- VarioTiroir
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage

Sécurité enfants: fonction cle

¹Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance.

²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage

^{*}Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie



Lave-vaisselle sous plan de travail SMU4HAS48E CHF 1'390.-CHF 1'290.62 (Inox)

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

12911 A 616 ----

Série | 4

Lave-vaisselle sous plan de travail SMU4HTW00H CHF 1'330.-CHF 1'234.91 (Blanc)

excl. TAR $\mathbf{CHF}\ \mathbf{10.77}\ /\ \mathbf{CHF}\ \mathbf{10.00}$







Performance et consommation

- Capacitè 13 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 262 kWh/2660 l
- Énergie/Eau²: 0,92 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technolgie lavage


- Echangeur de chaleur
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Paniers Max Flex
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Commande et affichage

Sécurité enfants: fonction cle





Performance et consommation

- Capacitè 12 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 258 kWh/2660 l
- Énergie/Eau²: 0,9 kWh/9,5
- Puissance acoustique: 48 DB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage
- 3 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, SpeedPerfect+
- Programme entretien
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)

Technolgie lavage

- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- FcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
 Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers Vario
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Support à couverts dans le panier inférieur

Commande et affichage

Sécurité enfants: fonction cle

¹Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance.

²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage

^{*}Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Les lave-vaisselle 45 cm dans un nouveau design.

L'élégance qui se révèle désormais pratique.



Série 6





Série 4





Série 2



Lave-vaisselle 45 cm







Lave-vaisselle tout intégrable

Lave-vaisselle tout intégrable SPV2HKX39E

CHF 1'170.-

CHF 1'086.35

Lave-vaisselle partiellement intégrable CHF 1'420.-SPI4HKS53E CHF 1'318.48

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00



SPV6EMX11E











excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

CHF 1'550.-

CHF 1'439.18







excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Performance et consommation

- Capacité: 10 couverts

- Énergie/Eau¹: 211 kWh/2660 l
 Énergie/Eau²: 0,738 kWh/9,5 l
 Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

- Programmes et options
 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Drying Assistant, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technolgie lavage

- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Automatisme de nettoyage Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- VarioFlex Pro système de panier
- VarioTiroir Pro
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- . Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage

- EmotionLight
- TimeLight

Performance et consommation

- Puissance acoustique: 48 DB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 5 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65°, Prélavage
- 3 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

Technolgie lavage

- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Automatisme de nettoyage Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 3, 6 ou 9 h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur

Commande et affichage

InfoLight (rouge)

- Capacité 9 couverts standards
- Énergie/Eau¹: 220 kWh/2380 l Énergie/Eau²: 0,771 kWh/8,5 l

- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive

- panier inférieur

Technolgie lavage

- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage

- Programme entretien

- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur

Programmes et options
- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec,

Performance et consommation

- Énergie/Eau¹: 220 kWh/2380 l
- Énergie/Eau²: 0,771 kWh/8,5 l
- Puissance acoustique: 45 DB(A) re 1 pW

Capacité 9 couverts standards

IntensiveZone, SpeedPerfect+

Home Connect-capable via WLAN


- Silence on demand (via l'application)


- Automatisme de nettoyage
 Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*


Système de panier

- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage Sécurité enfants: fonction cle







- ¹Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance. ²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage
- *Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie


Accessoires en option

		Prix CHF incl. TVA Prix CHF	
Illustration	Modèle	excl. TVA	Désignation
Vaisselle			
000	SGZ1010	62.– 57.57	Rallonge de tuyaux
	SMZ2014	84.– 77.99	Panier pour verres à long pied
Solu	SMZ5000	62.– 57.57	Set de lavage
	SMZ5002	55.– 51.07	Cassette à couverts argentés
FINE MINING	SMZ5003	249.– 231.20	Charnière pivotante
M M min	SMZ5005	66.– 61.28	Kit de fixation acier inox. 81,5 cm
	SMZ5006	66.– 61.28	Kit de parement et de fixation 81,5 cm
	SMZ5007	66.– 61.28	Kit de parement et de fixation 86,5 cm
	SMZ5015	66.– 61.28	Kit de fixation acier inox, 86,5 cm
	SMZ5022	174.– 161.56	Kit de conversion, blanc
	SMZ5025	206.– 191.27	Kit de conversion, acier inox
	SMZ5035	142.– 131.85	Kit de parement et de fixation 81,5 cm (encastrement en haute)
	SMZ5045	142.– 131.85	Kit de parement et de fixation 86,5 cm (encastrement en haute)
	SMZ5100	66.– 61.28	Panier Vario à couverts
*	SMZ5300	41.– 38.07	Panier pour verres à pied
Ī	SMZ2055	357.– 331.48	Porte accessoire, acier inox



Lave-vaisselle – Aperçu de l'assortiment.

	Classe d'efficacité énergétique	jusqu'en 2021/ à partir de 2021	Capacité couverts	Quantité programmes/fonctions spéciales	Bruit en db	Eau en litres	Énergie en kWh	Système de panier	Troisième niveau de chargement	SpeedPerfect	EmotionLight	Home Connect	Page
			7 <u>0</u>						PP		EmotionLight	Home	
60 cm indépendants													
SMS6ECW07E	A+	D	14	6/5	38	9.5	1.05	Max Flex	Tiroir Vario	Plus		•	48
SMS4HAW48E	A++	D	13	6/5	44	9.5	0.92	Max Flex		Plus	•	•	48
45 cm indépendants													
SPS6EMW23E	A++	Е	10	8/5	44	9.5	0.738	VarioFlex Pro	Tiroir Vario	Plus	•	•	49
Lave-vaisselle compact													
SKS51E32EU	Α+	F	6	5/1	49	8	0.61	flessibile					49



_ave-vaisselle pose-libre



SMS6ECW07E 60 cm

CHF 1'690.-CHF 1'569.17 Série | 6

SMS4HAW48E 60 cm

CHF 1'410.-CHF 1'309.19

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00







Performance et consommation

- Capacitè 14 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 299 kWh/2660 l
 Énergie/Eau²: 1,05 kWh/9,5 l

- Puissance acoustique: 38 DB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage 4 fonctions spéciales: Home Connect, EfficientDry
- (Drying Assistant), Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)

Technolgie lavage

- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers Max Flex
- VarioTiroir
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Commande et affichage

Inscriptions en texte clair (anglais)

- Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00







Performance et consommation

- Capacitè 13 couverts standards
 Énergie/Eau¹: 262 kWh/2660 l
 Énergie/Eau²: 0,92 kWh/9,5 l

- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

- Programmes et options
 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)

Technolgie lavage

- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers Max Flex
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur Support à couverts dans le panier supérieur
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Commande et affichage

Inscriptions en texte clair (anglais)

Sécurité

Sécurité enfants: fonction cle

Dimensions

- Dimensions (H×L×P): 84,5×60×60 cm

¹Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance.

²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage

^{*}Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie



SPS6EMW23E 45 cm

CHF 1'550.-CHF 1'439.18

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00



Compact

CHF 575.67

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00







Performance et consommation

- Çapacité: 10 couverts
- Énergie/Eau¹: 211 kWh/2660 l Énergie/Eau²: 0,738 kWh/9,5 l
- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

- Programmes et options
 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, EfficientDry (Drying Assistant), IntensiveZone, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Home Connect-capable via WLAN Silence on demand (via l'application)

Technolgie lavage

- AquaSensor et Capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
 AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Système de panier

- Paniers VarioFlex Pro
- VarioTiroir Pro
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3ème niveau de chargement
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage

- EmotionLight
- Inscriptions en texte clair (anglais)

Sécurité

Sécurité enfants: fonction cle

Dimensions

- Dimensions (H × L × P): 84,5 × 45 × 60 cm



Performance et consommation

- Capacitè 6 couverts standards
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 174 kWh par an
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C : 2240 litres par an
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,61 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 8 l Puissance acoustique: 49 DB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 5 programmes de lavage: Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C
 1 fonction spécial: Extra Dry

Technolgie lavage

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive Capacité variable automatique
- Automatisme de nettoyage
- Régénération électronique.
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Sécurite anti-débordement

Système de panier - Système de panier flexible: couleur de panier argent, panier à couverts variable, support pour tasses

Commande et affichage

- Affichage par LED du dèroulement du programme
- Bouton rotatif avec la touche départ intégré

Dimensions

- Dimensions (H × L × P): 45 × 55,1 × 50 cm

¹Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance.

²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage

^{*}Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Grâce à nous, une technologie dernier cri qui se voit. À la réduction de votre facture d'électricité. C'est le constat réjouissant d'une efficacité maximale. Nos réfrigérateurs et congélateurs sont dotés de propriétés qui vous garantissent d'avoir toujours des aliments frais et de bénéficier des meilleures classes d'efficacité énergétique.





Technologie de froid, puissance cool, efficacité glacée.

Tous les appareils encastrables s'intègrent de façon presque invisible dans chaque cuisine intégrée. Mais voici ce que l'on ne vous cachera pas dans la cuisine: la qualité, la puissance et le confort typiques et sans faille de Bosch.

Les points forts



Panneau de commande TouchControl: l'élégant panneau de commande TouchControl vous permet de voir la température programmée et de régler celle-ci très facilement. Les compartiments de

réfrigération et de congélation peuvent être réglés séparément et avec précision.





Économie de temps, d'argent et de travail: Avec NoFrost plus jamais de dégivrage.





Le système LowFrost vous épargne beaucoup de travail, car il réduit considérablement la formation de glace. Les combinés SmartCool doivent donc être dégivrés beaucoup moins souvent et la con-

sommation d'énergie reste constante.



VarioZone: flexibilité totale dans le compartiment de congélation

Toutes les clayettes en verre de sécurité de la zone de congélation se retirent facilement pour créer plus d'espace. Par exemple, pour stocker un gâteau à plusieurs couches ou une dinde entière. Des aliments de grande taille comme une pizza format familial peuvent être empilés sans problème sur les surfaces en verre.

Les caractéristiques des réfrigérateurs et congélateurs de A à Z

Éclairage LED

Des lampes LED, disposées en parallèle, sont encastrées quasiment à fleur de la paroi latérale et permettent ainsi de gagner de la place. Inclinées vers l'arrière, elles offrent un éclairage homogène et anti-éblouissant de la zone de réfrigération. Grâce à leur durée de vie extrêmement longue, elles tiendront toute la durée de vie de l'appareil.



Charnière plates avec amortissement professionnel

La porte du réfrigérateur se ferme pratiquement sans bruit, grâce à un système d'aide à la fermeture (dispositif SoftClose) et même automatiquement à partir d'un faible angle d'ouverture (env. 25°). Le système d'amortissement professionnel ralentit automatiquement la fermeture, afin que les enfants ne se coincent pas les doigts, par exemple.



Les capteurs de FreshSense contrôlent en permanence le degré de chaleur environnant et régulent en conséquence la température du réfrigérateur et du congélateur.

EasyAccess Shelf: Tablettes télescopiques pour accéder facilement aux provisions stockées à l'arrière.

Les clayettes en verre incassable peuvent être tirées pour faciliter le rangement et l'accès à vos aliments. En outre, elles vous permettent à tout moment d'avoir une vue d'ensemble de vos provisions, même si elles sont rangées à l'arrière.



La clayette divisible VarioShelf en verre de sécurité peut être facilement réglée et permet ainsi un rangement facile. Idéale pour les articles plus volumineux tels que les bouteilles ou les bols, elle vous offre une flexibilité totale lorsque vous avez besoin de plus d'espace.



Les systèmes fraîcheur VitaFresh



Le système fraîcheur VitaFresh Pro Avec VitaFresh Pro, grâce à la technique 0°C, la

température est maintenue exactement à 0 °C dans une zone séparée du réfrigérateur. Tous les tiroirs VitaFresh Pro reposent confortablement sur des rails télescopiques et sont ainsi parfaitement accessibles. Un tiroir sec offre des conditions de stockage idéales pour le poisson et la viande et garantit une fraîcheur particulièrement durable. Dans le tiroir VitaFresh Pro pour fruits et légumes, les températures autour de 0°C et une humidité optimale de l'air créent les conditions climatiques idéales pour garantir une longue conservation: l'humidité idéale de l'air pour les fruits, légumes ou une charge mixte se



Le système fraîcheur VitaFresh Plus

Dans le tiroir VitaFresh Plus pour le poisson et la viande, on peut régler la température en fonction de la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0 °C. Il existe un grand tiroir supplémentaire pour les fruits et légumes. Ce tiroir dispose d'un régulateur coulissant qui permet de réguler l'humidité de l'air: si le taux d'humidité est faible, les fruits restent croquants plus longtemps, tandis que les légumes ou les charges mixtes requièrent un taux d'humidité élevé.



Le système fraîcheur VitaFresh

Pour le tiroir VitaFresh, on peut très facilement régler VitaFresh l'humidité de l'air au moyen du régulateur coulissant:

faible pour les fruits ou élevée pour les légumes ou les charges mixtes. Cela permet de préserver plus longtemps les vitamines et les arômes. Dans le tiroir VitaFresh pour le poisson et la viande, on peut régler la température en fonction de la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0°C. Les aliments délicats restent ainsi frais nettement plus longtemps - dans un milieu hygiénique, sec et sans transfert d'odeurs.

Quel réfrigérateur-congélateur combiné vous convient le mieux?

	Éclairage par LED	Stockage aisé EasyAccess Tray, EasyAccess Shelf et VarioZone dans le compartiment de congélation.*	💔 VitaFresh
Série 8	Éclairage par LED premium	•	VitaFresh Pro Les fruits et les légumes conservent leurs vitamines et leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps.
Série 6	Eciairage par LED preimum	*	VitaFresh Plus Les fruits et les légumes conservent leurs vitamines et leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps.
Série 4	•	*	VitaFresh Les fruits et les légumes restent frais et riches en vitamine plus longtemps.









«La fraîcheur implique aussi de faire preuve d'intelligence. Jetez moins, pensez au développement durable!»



More fresh. Less trash. Avec Bosch et Stress.

Vivre en respectant les principes de la gestion durable n'a pas besoin d'être compliqué. Depuis le début, la préoccupation de Robert Bosch a été de simplifier la vie quotidienne de chacun. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, Bosch aide toujours ses clients à mener un mode de vie plus sain et plus durable. Grâce à des produits qui ne doivent pas nous faire renoncer au confort ou aux exigences les plus élevées. Pour plus de fraîcheur et moins de gaspillage alimentaire. Ou comme dirait Stress: «Et le monde de demain a le sourire!»

Notre conviction:

la nourriture est trop précieuse pour être gâchée.

Avec «Fresh up your life», notre campagne lancée avec le rappeur Stress venant de Suisse romande, nous apportons notre petite contribution à une grande cause: la réduction du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire menace non seulement la base même de notre existence, mais a également des répercussions importantes sur l'environnement et le climat: 25 % de la pollution causée par l'alimentation en Suisse est due au gaspillage alimentaire. Chaque année, environ 2,6 millions de tonnes d'aliments comestibles se retrouvent à la poubelle. Avec une part de 39 %, les ménages privés en sont les premiers responsables,

car chacun de nous jette environ 90 kilogrammes de nourriture par an en moyenne.

Nous pensons que nous pouvons tous contribuer à réduire le gaspillage alimentaire. Pour attirer l'attention sur cela, nous avons pu compter sur le musicien suisse Stress. Connu pour sa franchise, il a rappé en allemand pour la première fois sur ce sujet important. Pour que les aliments soient consommés plutôt que gaspillés.





Quels fruits et légumes peuvent être conservés au réfrigérateur? Et lesquels ne devraient pas l'être? Sur **bosch-fresh.ch,** nous vous donnons des conseils importants pour conserver correctement les fruits et légumes et ainsi éviter qu'ils ne perdent leurs vitamines. Un calendrier saisonnier est également disponible en téléchargement afin que vous sachiez toujours ce qui est de saison.



De la fraîcheur pour les yeux et les oreilles: vous trouverez ici le clip du rappeur Stress.



Réfrigérateurs encastrables Aperçu des nouveautés.

	Classe de produit	Classe d'efficacité éner- gétique jusqu'en 2021	Classe d'efficacité éner- gétique à partir de 2021	Hauteur de la niche en mm	Consommation d'énergie en kWh/an	NoFrost	Lumière LED	Fermeture de porte amortie	VitaFresh pro volume utile en litres	Víta Fresh plus	Volume utile en litres Ensemble/ Réfrigération/ Congélation			Page
						NoFrost	LED	[F.]		VitaFresh ^{ata}				
Réfrigérateurs avec compartiment congélateur														
KIF82PFF0	Série 8	A++	F	1775	220		•		83		269	254	15	59
KIL82AFF0	Série 6	A++	F	1775	209		•		00	•	286	252	34	62
KIL72AFE0	Série 6	A++	E	1580	196		•			•	248	214	34	63
KIL52ADE0	Série 6	A+++	E	1400	122		•	•		•	228	213	15	64
KIL42ADE0	Série 6	A+++	E	1225	114		•	•		•	195	180	15	66
KIL42ADF0H	Série 6	A++	F	1225	172		•	•		•	195	180	15	67
KIL32ADF0	Série 6	A++	F	1025	157		•	•		•	154	139	15	68
KIL22AFE0	Série 6	A++	Е	880	148		•			•	124	109	15	68
Réfrigérateurs sans compartiment congélateur KIF81PFE0	Série 8	A++	Е	1775	132		•		83		187			59
KIF41ADD0	Série 8	A+++	D	1225	80		•	•	59					60
KIR81AFE0	Série 6	A++	Е	1775	116		•			•	319	319		62
KIR51ADE0	Série 6	A+++	Е	1400	72		•	•		•	247	247		64
KIR41ADD0	Série 6	Д+++	D	1225	69		•	•		•	211	211		66
Combinés réfrigérateur- congélateur														
KIF86PFE0	Série 8	A++	E	1775	232	•	•		55		223	156	67	58
KIF87PFE0	Série 8	A++	E	1775	226		•		56		238	176	62	58
KIS86HDD0	Série 6	A+++	D	1775	151		•	•		•	260	186	74	61
KIS87ADE0H	Série 6	A++	E	1775	225		•	•		•	270	209	61	61
KIS77AFE0	Série 6	A++	Е	1580	201		•			•	230	169	61	63
Congélateurs armoire										-				
GIV21AFE0	Série 6	Д++	Е	880	157			•			97		97	71
GIV11ADE0	Série 6	A++	Е	720	144			•			72		72	71
Réfrigérateurs encastrables sous plan														
KUL15ADF0H	Série 6	A++	F	820	140		•	•			123	108	15	69
													_	



Premium-Réfrigérateurs-congélateurs combinés encastrables

avec VitaFresh Pro





KIF86PFE0

CHF 2'390.-

2'460.-

CHF 2'284.12

(Charnière à droite)

CHF 2'219.13

KIF87PFE0 (Charnière à droite)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00





















excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
 Réglage électronique de la température digitale
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable
- 2 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0 °C : 55 I
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur

- NoFrost fini la corvée du dégivrage!
- varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 232 kWh/an
- Volume utile total : 223 l
- Volume net partie réfrigérateur: 156 l
- Partie Congélation ★★★★: 67 l - Capacité de congélation en 24h: 13 kg
- Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Accessoires

- 1 × porte-bouteilles, bac à glaçons, 3 × casier à œufs

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
 Réglage électronique de la température digitale
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur


- Volume utile zone proche de 0 °C : 56 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps


Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

- **Informations techniques** Consommation d'énergie¹ : 226 kWh/an
- Volume utile total: 238 l
- Volume net partie réfrigérateur: 176 l
- Partie Congélation ★★★★: 62 l
- Capacité de congélation en 24h: 8 kg Niveau sonore: 34 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H177 × L56 × P55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

1 × porte-bouteilles, bac à glaçons, 3 × casier à œufs







Fresh!

KIF82PFF0 (Charnière à droite)

Série | 8

CHF 2'280.-CHF 2'116.99

KIF81PFE0 (Charnière à droite)

Série | 8

CHF 2'280.-CHF 2'116.99

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 6 rayons en verre incassable, dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- . Volume utile zone proche de 0 °C : 83 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 220 kWh/an
- Volume utile total : 269 I
- Volume net partie réfrigérateur: 254 l
- Partie Congélation ★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2,5 kg
- Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires

- 1 × porte-bouteilles, bac à glaçons, 3 × casier à œufs



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie


Système fraîcheur


- Volume utile zone proche de 0 °C : 83 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

- **Informations techniques** Consommation d'énergie¹ : 132 kWh/an
- Volume utile total: 289 l
- Volume net partie réfrigérateur: 289 l
- Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires

1 × porte-bouteilles, 3 × casier à œufs





Réfrigérateur avec VitaFresh Pro



Série | 8

KIF41ADD0 (Charnière à droite) CHF 1'800.-CHF 1'671.31

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



















- Éclairage LED
 Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie


Puissance et consommation - Capacité près de 0 °C: 59 l

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

- Informations techniques
 Consommation d'énergie¹ : 80 kWh/an
- Volume utile total : 187 l
- Volume net partie réfrigérateur: 187 l
 Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm

Accessoires

- 3 × casier à œufs
- Support de bouteille



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs-congélateurs combinés

177.5 cm



KIS86HDD0 (Charnière à droite) CHF 2'600.-CHF 2'414.11

KIS87ADE0H (Charnière à droite) CHF 1'850.-CHF 1'717.73

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température digitale - Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Home Connect via Wlan

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace!


- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹: 151 kWh/an
- Volume utile total : 260 l
- Volume net partie réfrigérateur: 186 l
- Partie Congélation ★★★★: 741
- Capacité de congélation en 24h: 10 kg Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires

- 1 × porte-bouteilles, bac à glaçons, 3 × casier à œufs



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
 Réglage électronique de la température digitale
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- SuperCongélation avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie


Système fraîcheur

1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

- **Informations techniques** Consommation d'énergie¹ : 225 kWh/an
- Volume utile total: 270 l
- Volume net partie réfrigérateur: 209 l
- Partie Congélation ★★★★: 61 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg - Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles - Dimensions: H177 × L56 × P55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

3 × casier à œufs, bac à glaçons, 1 × porte-bouteilles



Réfrigérateurs

177,5 cm









(Charnière à droite)

KIL82AFF0

KIL82AFF0Y

(Charnière à gauche + CHF 60.- net)

CHF 1'950.-CHF 1'810.58

CHF 1'950.-

CHF 1'810.58



KIR81AFE0 (Charnière à droite)

KIR81AFE0Y

(Charnière à gauche + CHF 60.- net)

CHF 1'950.-CHF 1'810.58

CHF 1'950.-

CHF 1'810.58

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00






















- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 209 kWh/an
- Volume utile total : 286 l
- Volume net partie réfrigérateur: 252 l
- Partie Congélation ★★★★: 341 Capacité de congélation en 24h: 3 kg
- Conservation en cas de panne: 22 heures
- Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Accessoires

3 × casier à œufs, bac à glaçons, support de bouteille



















- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 2 EasyAccess Shelf, amovible
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur


- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹: 116 kWh/an
- Volume utile total: 319 l
- Volume net partie réfrigérateur: 319 l
 Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H177 × L56 × P55 cm

Accessoires

- 3 × casier à œufs
- Support de bouteille



Réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur

158 cm



(Charnière à droite)

KIS77AFE0

CHF 1'900.-CHF 1'764.16 KIL72AFE0

(Charnière à droite)

KIL72AFE0Y (Charnière à gauche + CHF 60.- net) CHF 1'880.-

CHF 1'745.59 CHF 1'880.-CHF 1'745.59

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



































- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Température de chaque zone réglable séparément - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1 × EasyAccess Shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparants, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Consommation d'énergie1: 201 kWh/an
- Volume utile total: 230 l
- Volume net partie réfrigérateur: 169 l
- Partie Congélation ★★★★: 61 l - Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles - Dimensions: H 158 × L 56 × P 55 cm

Accessoires

3 × casier à œufs, bac à glaçons, 1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur

Sortie d'air Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm. KIS77AFE0 Dimensions en mm

- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Congélateur


- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹: 196 kWh/an
- Volume utile total : 248 I
- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Partie Congélation ★★★★: 34 l
- Capacité de congélation en 24h: 3 kg
- Conservation en cas de panne: 22 heures Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 158 × L 56 × P 55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 158,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires

- bac à glaçons, 3 × casier à œufs
- Support de bouteille



Réfrigérateurs









(Charnière à droite)

KIL52ADE0

CHF 1'720.-

CHF 1'597.03

KIR51ADE0 (Charnière à droite) CHF 1'670.-CHF 1'550.60

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



- Éclairage LEDRégulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 1 balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 122 kWh/an Volume utile total : 228 l
- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- Partie Congélation ★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2,5 kg Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 140 × L 56 × P 55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 140,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires

3 × casier à œufs, bac à glaçons



- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur


- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie


Puissance et consommation - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

- **Informations techniques** Consommation d'énergie¹ : 72 kWh/an
- Volume utile total: 247 l
- Volume net partie réfrigérateur: 247 l
- Niveau sonore: 33 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles Dimensions: H 140 × L 56 × P 55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 140,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires

3 × casier à œufs





Pourquoi continuer à dégivrer le compartiment de congélation au lieu de faire quelque chose de plus important?

Avec NoFrost, la fastidieuse et longue corvée de dégivrage appartient définitivement au passé. LowFrost réduit considérablement la formation de glace et permet ainsi d'économiser du temps et de l'énergie.

Vos avantages avec NoFrost:

Gagner du temps avec NoFrost.

Chez Bosch, une vie confortable passe par exemple par des combinés réfrigérateur-congélateur qui font gagner du temps et évitent les efforts inutiles grâce au système NoFrost. Terminée la fastidieuse et longue corvée de dégivrage manuel grâce au dégivrage automatique du compartiment de congélation.

Économiser de l'électricité avec NoFrost.

Le système NoFrost évite la formation d'une couche de glace qui réduit nettement l'efficacité énergétique des réfrigérateurs traditionnels. Autrement dit: avec NoFrost, le potentiel d'économie d'énergie est en permanence conservé – votre congélateur est toujours hautement performant et vous permet de faire des économies d'électricité.

Protéger les aliments avec NoFrost.

L'air froid congèle rapidement et délicatement les aliments. Les produits stockés dans le congélateur ne se recouvrent pas d'une couche de glace gênante.

Vos avantages avec LowFrost:

Moins de dégivrage.

Nous savons à quel point vous aimez dégivrer votre congélateur. C'est pourquoi l'opération est désormais plus rare.

Plus de place et de flexibilité grâce à VarioZone.

Nous pensons qu'un compartiment de congélation appartient aux aliments. C'est pourquoi nous avons aussi intégré la technologie de condensation à l'extérieur du congélateur. Pour vous, il en résulte plus de variabilité et de place pour stocker vos produits congelés. Toutes les clayettes en verre de sécurité s'enlèvent facilement, ce qui vous permet par exemple de stocker un gâteau à plusieurs étages ou une dinde entière. Des aliments de grande taille comme les pizzas en boîtes au format familial peuvent être empilés sans problème sur les surfaces en verre. Le compartiment de congélation étant gainé d'un évaporateur plat, l'humidité se répartit de façon régulière sur les côtés et la paroi arrière, offrant ainsi une température homogène et constante.

Un nettoyage plus facile.

Le compartiment de congélation LowFrost est encore plus facile à nettoyer grâce à sa surface plane non rainurée et à la possibilité de sortir facilement le tuyau d'évacuation.



Réfrigérateurs

122.5 cm







Série | 8

(Charnière à droite)

KIR41ADD0

KIR41ADD0Y (Charnière à gauche)

CHF 1'560.-CHF 1'448.47

CHF 1'560.-

CHF 1'448.47





KIL42ADE0 (Charnière à droite)

CHF 1'560.-CHF 1'448.47

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

- **Informations techniques** Consommation d'énergie¹ : 69 kWh/an
- Volume utile total: 211 l
- Volume net partie réfrigérateur: 211 l
- Niveau sonore: 34 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 122,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires

3 × casier à œufs



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
 Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps


Congélateur


- 1 compartiment congélateur intérieur
 Compartiment pour pizzas

- Informations techniques
 Consommation d'énergie¹: 114 kWh/an
 Volume utile total: 195 l
- Volume net partie réfrigérateur: 180 l
- Partie Congélation ★★★★: 15 l Capacité de congélation en 24h: 2,5 kg
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 122,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires

- 3 × casier à œufs, bac à glaçons









KIL42ADF0H (Charnière à droite)

KIL42AEF0H (Charnière à gauche) CHF 1'300.-

CHF 1'207.06

CHF 1'300.-CHF 1'207.06

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



















- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps


Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
 Compartiment pour pizzas

- Informations techniques
 Consommation d'énergie¹: 172 kWh/an
 Volume utile total: 195 l
- Volume net partie réfrigérateur: 180 l
- Partie Congélation ★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2,4 kg Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 122,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires

- 3 × casier à œufs, bac à glaçons



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Réfrigérateurs

102.5 cm 88 cm





Série | 8

(Charnière à droite)

KIL32ADF0

102,5 cm

CHF 1'280.-CHF 1'188.49



KIL22AFE0 (Charnière à droite) 88 cm

CHF 1'240.-

CHF 1'151.35

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



















Régulation de température électronique avec contrôle digital

- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
 Compartiment pour pizzas

- Informations techniques
 Consommation d'énergie¹: 157 kWh/an
 Volume utile total : 154 l
- Volume net partie réfrigérateur: 139 l
- Partie Congélation ★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2,4 kg
- Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles Dimensions: H 102 × L 56 × P 55 cm
- Dimensions de la niche (H × B × T): 102,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires

- bac à glaçons, 3 × casier à œufsSupport de bouteille



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
 Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont $1 \times \text{VarioShelf divisible et}$ escamotable
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps


Congélateur


- 1 compartiment congélateur intérieur
 Compartiment pour pizzas

- Informations techniques
 Consommation d'énergie¹: 148 kWh/an
 Volume utile total : 124 l
- Volume net partie réfrigérateur: 109 l
- Partie Congélation ★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2,4 kg
- Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
 Dimensions: H 87 × L 56 × P 55 cm

Accessoires

- 3 × casier à œufs, bac à glaçons Support de bouteille





82 cm







KUL15ADF0H (Charnière à droite) CHF 1'210.-CHF 1'123.49

KUL15ADF0HY

CHF 1'210.-

(Charnière à gauche + CHF 60.- net)

CHF 1'123.49

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00













Éclairage LED dans le réfrigérateur

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Ventilation et sortie d'air au niveau du socle
- Facile à nettoyer, intérieur lumineux

Réfrigérateur

- 2 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 1 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets
- Support à bouteilles dans la contre-porte

Système fraîcheur

2 MultiBox – compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

- Informations techniques
 Consommation d'énergie¹: 140 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 108 l
- Partie Congélation ★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2 kg Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW Charnière à droite, réversibles Dimensions: H 82 × L 60 × P 55 cm

- Pieds réglables à l'avant

Accessoires- 3 × casier à œufs, bac à glaçons





Congélateurs encastrables

72 cm







Congélateur

GIV21AFE0

CHF 1'200.-

CHF 1'114.21

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Congélateur **GIV11ADE0** (Charnière à droite)

CHF 1'100.-

CHF 1'021.36

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



(Charnière à droite)














Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

- Informations techniques
 Consommation d'énergie¹: 157 kWh/an
- Volume utile total: 97 l
- Partie Congélation ★★★★: 97 l
- Capacité de congélation en 24h: 8 kg
- Conservation en cas de panne: 22 heures
- Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H87 × L56 × P55 cm

Accessoires

- bac à glaçons



- Réglage électronique de la température, lisible sur LED - Alarme sonore, Alarme visuelle de température

Série | 6


Congélateur


- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 bacs transparents

- Informations techniques
 Consommation d'énergie¹: 144 kWh/an
- Volume utile total: 72 l
- Partie Congélation ★★★★: 72 l Capacité de congélation en 24h: 8 kg
- Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H71×L56×P55cm
 Dimensions de la niche (H×B×T): 72,0cm×56,0cm×55,0cm

Accessoires

bac à glaçons







Réfrigérateurs et congélateurs -Aperçu de l'assortiment intégrable.

	Classe de produit	Classe d'efficacitééner- gétique jusqu'en 2021	Classe d'efficacitééner- gétique à partir de 2021	Hauteur de la niche en mm	Consommation d'énergie en kWh/an	HomeConnect	Caméra dans l'appareil électroménager	st	e LED	Fermeture de porte amortie	VitraFresh plus	resh	Volu	ume utile en	utile en litres		
	Classe	Classe gétiqu	Classe gétiqu	Hauter en mm	Conso d'éner	Home	Camér électro	NoFrost	Lumière LED	Ferme porte	VitraFi	VitraFresh	Ensemble	Réfrigéra- tion	Congéla- tion	Page	
Frigo																	
KGN86AIDP	Serie 6	A+++	D	186x86	252	•		•	•		•		619	479	140	75	
KGV58VLEAS	Serie 4	A++	Е	191x70	292				•			•	500	376	124	75	
KGN39HIEP	Serie 6	A++	Е	204x60	273	•	•	•	•		•		366	279	87	74	
KGN39LBE5	Serie 6	A++	Е	203x60	273			•	•			•	366	279	87	76	
KGN36CJEA	Serie 2	A++	Е	186x60	235			•	•				302	215	87	77	
KGN36VWED	Serie 4	A++	Е	186x60	260			•	•				324	237	87	79	
KGN36NWEA	Serie 2	A++	Е	186x60	235			•	•				302	215	87	79	
KGE49AWCA	Serie 6	Д+++	С	201x70	190				•			•	413	302	111	78	
KGE36AWCA	Serie 6	Д+++	С	186x60	161				•			•	302	214	88	78	
KGV36VWEA	Serie 4	A++	Е	186x60	226				•			•	308	214	94	80	
KGV33VWEA	Serie 4	A++	Е	176x60	219				•			•	287	193	94	80	
Réfrigérateur KSV29VWEP KSV36VWEP	Serie 4	A++ A++	E E	161x60 186x60	107 112				•			•	290 346	290 346		81	
Tabletop																	
KTR15NWEA	Serie 2	A+++	Е	85x56	62								134	134		82	
KTL15NWEA	Serie 2	A+++	Е	85x56	95								120	106	14	82	
Side-by-side						-											
KAG93AIEP (distributeur)	Serie 6	A++	Е	179×91	343			•	•				531	372	159	85	
KAD93AIEP (distributeur)	Serie 6	A++	Е	179×91	343			•	•				533	374	159	84	
Congélateurs						-	-										
GSN58AWDPH	Serie 6	A+++	D	191x70	202			•	•				365		365	86	
GSN58AWEP	Serie 6	A++	Е	191x70	304			•	•				365		365	87	
GSN54AWDPH	Serie 6	A+++	D	176x70	188			•	•				327		327	86	
GSN51DWDP	Serie 6	A+++	D	161x70	175			•	•				289		289	87	
GSN29VWEP	Serie 4	A++	Е	161x60	214			•					200		200	88	
GSV29VWEV	Serie 4	A++	Е	161x60	194			•					198		198	88	
GSV24VWEV	Serie 4	A++	Е	146x60	183								173		173	89	
GTV15NWEA	Serie 2	A++	Е	85x56	142								82		82	89	

Réfrigérateurs-congélateurs combinés



KGN39HIEP

CHF 3'040.-CHF 2'822.66

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00





















- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de température (LED)
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 × EasyAccess Shelf, extensible
- 2 petit et 1 grand balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées

Puissance et consommation

- Volume utile zone proche de 0 °C : 21 l
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur

- NoFrost fini la corvée du dégivrage!
- 3 bacs transparents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 273 kWh/an
- Volume utile total : 366 l - Volume net partie réfrigérateur: 279 l
- Partie Congélation ★★★★: 87
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
 Conservation en cas de panne: 16 heures
 Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite
- Dimensions: H 204 × L 60 × P 66 cm

- accumulateur de froid, bac à glaçons, 3 × casier à œufs

XXL Réfrigérateurs-congélateurs combinés



KGN86AIDP

CHF 2'700.-CHF 2'506.96 **KGV58VLEAS**

CHF 1'670.-CHF 1'550.60

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00































- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur - Régulation électronique de température (LED)
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- 3 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 réglables en hauteur
- 6 balconnets, dont 2 compartiment crèmerie

Puissance et consommation

- Volume utile zone proche de 0 °C : 42 I
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
 Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur

- NoFrost fini la corvée du dégivrage! varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 bacs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 252 kWh/an Volume utile total : 619 l
- Volume net partie réfrigérateur: 479 l
- Partie Congélation ★★★★: 140 l
- Capacité de congélation en 24h: 20 kg - Niveau sonore: 40 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 186 × L 86 × P 81 cm

Accessoires

- 1 × Bac à glaçons avec couvercle, 1 × porte-bouteilles,
- 3 × casier à œufs
- WiFi Dongle comme accessoire en option (peut être acheté séparément)













- Portes Inox-Look, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- SuperCongélation
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

- Informations techniques
 Consommation d'énergie¹: 292 kWh/an
- Volume utile total: 500 l
- Volume net partie réfrigérateur: 376 l
- Partie Congélation ★★★★: 124 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Niveau sonore: 40 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles - Dimensions: H191×L70×P77cm

Accessoires

3 × casier à œufs

Réfrigérateur-congélateur combiné

avec Home Connect



KGN39LBE5

CHF 2'210.-CHF 2'052.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00













- Décor en verre, porte noir, parois chromé-inox-métallique
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de température (LED)
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte Home Connect via Wlan

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 × EasyAccess Shelf, extensible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur

- NoFrost fini la corvée du dégivrage!
- 3 bacs à tiroir transparents dont 1 «Big-Box»

- Informations techniques Consommation d'énergie¹ : 273 kWh/an
- Volume utile total : 366 l
- Volume net partie réfrigérateur: 279 l - Partie Congélation ★★★★: 87 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 203 × L 60 × P 66 cm

Accessoires

- accumulateur de froid, bac à glaçons, 3 × casier à œufs
- Wi-Fi, Dongle comme accessoire en option (peut être acheté séparément)

Style Vario – Réfrigérateur-congélateur combiné colorée



KGN36CJEA (Livraison sans panneau en couleur) CHF 1'350.-CHF 1'253.48

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Panneau en couleur

CHF

150.-CHF 139.28



- Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération
- Clayettes à bouteilles chromées
- Filtre AirFresh avec AntiBacteria

Zone réfrigérateur

- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C ▶ avec contrôle de la température les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Zone congélateur

- NoFrost fini la corvée du dégivrage!
 SuperCongélation
- 3 bacs transparents

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 235 kWh/an Volume utile total: 302 l
- Partie réfrigération: 215 l
- Partie congélation ★★★★: 87 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)

V C 71 A V F O O	
NOZIAVEOU	Sunflower
KSZ1AVO00	Orange
KSZ1AVE00	Raspberry
KSZ1AVL00	Plum
KSZ1AVR00	Cherry red
KSZ1AVK00	Champagne
KSZ1AVD10	Coffee brown
KSZ1AVD00	Espresso brown
KSZ1AVZ00	Black matt Adam à li cra
KSZ1AVU10	Petrol
KSZ1AVT00	Light blue
KSZ1AVU00	Aqua
KSZ1AVJ00	Mint green
KSZ1AVJ00 KSZ1AVH00	
	Lime green
KSZ1AVH00	Lime green Stone grey
KSZ1AVH00 KSZ1AVG00	Lime green Stone grey Light rose
KSZ1AVH00 KSZ1AVG00 KSZ1AVP00	Lime green Stone grey Light rose Pearl white
KSZ1AVH00 KSZ1AVG00 KSZ1AVP00 KSZ1AVV00	Lime green Stone grey Light rose Pearl white

Réfrigérateurs-congélateurs combinés



KGE49AWCA

CHF 1'790.-CHF 1'662.02 KGE36AWCA

CHF 1'400.-CHF 1'299.91

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00















- Porte blanche, côtés blanches
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température digitale
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets Clayettes à bouteilles chromées
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur

- Capacité près de 0 °C: 28 I
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh ◀0 °C▶ les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 190 kWh/an
- Volume utile total : 413 l
- Volume net partie réfrigérateur: 302 l
- Partie Congélation ★★★★: 111 l - Capacité de congélation en 24h: 15 kg
- Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
 Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 201 × L 70 × P 65 cm

Accessoires

- accumulateur de froid. 3 × casier à œufs

















- Porte blanche, côtés blanches
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température digitale Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnetsClayettes à bouteilles chromées
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur

- Capacité près de 0 °C: 22 I
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 161 kWh/an
- Volume utile total: 302 I
- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Partie Congélation ★★★★: 88 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H186 × L60 × P65 cm

Accessoires

- 1 × porte-bouteilles, accumulateur de froid, 3 × casier à œufs





KGN36VWED NoFrost

CHF 1'590.-CHF 1'476.32 **KGN36NWEA NoFrost**

CHF 1'234.91

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00















- Porte blanche, côtés blanches
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur - Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont dont 3 rayon en verre avec extraction totale
- 2 petit et 1 grand balconnetsClayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0 °C : 24 l 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur

- NoFrost fini la corvée du dégivrage!
- 3 bacs transparents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 260 kWh/an
- Volume utile total : 324 l
- Volume net partie réfrigérateur: 237 l
- Partie Congélation ★★★★: 87 I
 Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 186 × L 60 × P 66 cm

Accessoires

- bac à glaçons, 3 × casier à œufs



- Porte blanche, côtés blanches
- Poignée horizontale intégrée
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur

- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte

Système fraîcheur

- MultiBox: un tiroir transparent doté d'un fond ondulé, idéal pour stocker les fruits et légumes
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur

- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!

- Informations techniques Consommation d'énergie¹: 235 kWh/an Volume utile total : 302 l
- Volume net partie réfrigérateur: 215 l
- Partie Congélation ★★★★: 87 I
- Capacité de congélation en 24h: 11 kg
- Conservation en cas de panne: 19 heures
 Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H 186 × L 60 × P 66 cm

Réfrigérateurs-congélateurs combinés



KGV36VWEA

CHF 1'100.-CHF 1'021.36 **KGV33VWEA**

CHF 1'010.-CHF 937.79

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00


















- Poignée verticale intégrée

- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

- Éclairage LED dans le réfrigérateur

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

- SuperCongélation

- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur

- 2 petit et 1 grand balconnets

- Clayettes à bouteilles chromées

1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent

- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 226 kWh/an - Volume utile total : 308 l

- Volume net partie réfrigérateur: 214 l - Partie Congélation ★★★: 94 l

- Capacité de congélation en 24h: 7 kg

- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW

- Charnière à droite, réversibles

- Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoires



- Porte blanche, côtés blanches

Poignée verticale intégrée

Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Éclairage LED dans le réfrigérateur

Réglage électronique de la température, lisible sur LED

SuperCongélation

Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur

- 3 compartiments de porte

- Clayettes à bouteilles chromées

1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité les

fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus

longtemps

Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent

VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques - Consommation d'énergie¹ : 219 kWh/an

Volume utile total: 287 I

- Volume net partie réfrigérateur: 193 l

Partie Congélation ★★★★: 94 l

Capacité de congélation en 24h: 7 kg

- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW

Charnière à droite, réversibles - Dimensions: H176 × L60 × P65 cm

Accessoires

3 × casier à œufs

Réfrigérateurs



KSV36VWEP

CHF 1'370.-CHF 1'272.05 KSV29VWEP

CHF 1'310.-CHF 1'216.34

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00









- Porte blanche, côtés blanches
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière - Éclairage LED
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Froid dynamique, ventilateur intérieur

Réfrigérateur

- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
 Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 112 kWh/an Volume utile total : 346 l Volume net partie réfrigérateur: 346 l

- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Charnière à gauche, réversibles
- Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoires



- Porte blanche, côtés blanches
- Poignée verticale
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Froid dynamique, ventilateur intérieur

Réfrigérateur

- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte
- Clayettes à bouteilles chromées

1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 107 kWh/an
- Volume utile total: 290 l
 Volume net partie réfrigérateur: 290 l
 Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Charnière à gauche, réversibles
- Dimensions: H 161 × L 60 × P 65 cm

Accessoires

- 3 × casier à œufs

Table-Tops









KTL15NWEA

CHF 710.-CHF 659.24 KTR15NWEA

CHF 660.-CHF 612.81

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



- Porte standard, blanc
- Poignée horizontale intégrée
- Éclairage LED dans le réfrigérateur - Contrôle de température mécanique

Réfrigérateur

- 2 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 1 MultiBox – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹: 95 kWh/an
 Volume utile total : 120 l
 Volume net partie réfrigérateur: 106 l
 Capacité de congélation en 24h: 2 kg

- Conservation en cas de panne: 12 heures
- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H85 × L56 × P58 cm

Accessoires

- 3 × casier à œufs



- Éclairage LEDContrôle de température mécanique

Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en hauteur
- 1 balconnets

Système fraîcheur

- 1 MultiBox – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

- **Informations techniques** Consommation d'énergie¹ : 62 kWh/an
- Volume utile total: 134 l
 Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 Charnière à droite, réversibles
- Dimensions: H85 × L56 × P58 cm

Accessoires

- 3 × casier à œufs



Réfrigérateur-congélateur

Side by Side Food Center





KAD93AIEP avec distributeur

4'170.-3'871.87 CHF

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30



















- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés grises
- Poignée verticale
- Éclairage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
 SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital d'un regard tout est sous contrôle!

Réfrigérateur

- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 0 réglables en hauteur

Puissance et consommation

- 2 MultiBox sur rails compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur

- NoFrost fini la corvée du dégivrage!
- 2 bacs transparents

Glace et eau


- Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de com-
- Fabrique automatique de glace
- Filtre à eau dans l'intérieur

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 343 kWh/an
- Volume utile total : 533 l
- Partie congélation 165 l: 159 l ★★★★, 6 l ★★
 Capacité de congélation en 24h: 13 kg
- Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 179 × L 91 × P 71 cm

Accessoires

- 3 × casier à œufs, flexible de connexion









4'670.-4'336.12 CHF

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30



Informations générales

- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés grises
- Poignée verticale
- Éclairage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
 SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital d'un regard tout est sous contrôle!

Réfrigérateur

- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 0 réglables en hauteur
- 3 bálconnets

- Puissance et consommation
 2 MultiBox sur rails compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur

- NoFrost fini la corvée du dégivrage!
- 2 bacs transparents

Glace et eau


- Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de com-
- Fabrique automatique de glace
- Filtre à eau dans l'intérieur

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹ : 343 kWh/an
- Volume utile total : 531 l
- Partie congélation 165 l: 159 l ★★★★, 6 l ★★
- Capacité de congélation en 24h: 13 kg
- Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 179 × L 91 × P 71 cm

Accessoires

- 3 × casier à œufs, flexible de connexion





GSN58AWDPH

1'790.-CHF

1'662.02

GSN54AWDPH

1'730.-

1'606.31

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

CHF

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

CHF















- Informations générales
 NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- Poignée verticale

Congélateur

- Partie congélation ★★★★: 365 I
 Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Fabrique de glaçons IceTwister
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 202 kWh/an
- Charnière à droite, réversibles Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière Dimensions: 191×70×78cm (H×L×P)

Accessoires

- 2 × accumulateurs de froid















Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- Poignée verticale

Congélateur

- Partie congélation ★★★★: 327 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 188 kWh/an
- Charnière à droite, réversibles
 Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
 Dimensions: 176×70×78cm (H×L×P)

Accessoires

- 2 × accumulateurs de froid



CHF 1'532.03

CHF CHF 1'550.60

1'670.-

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00















- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- Poignée verticale

Congélateur

- Partie congélation ★★★★: 289 I
 Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 175 kWh/an
- Charnière à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
 Dimensions: 161×70×78cm (H×L×P)

Accessoires

- 3 × accumulateurs de froid1 × bac à glaçons





GSN58AWEP







- Informations générales
 NoFrost: dégivrage automatique
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- Poignée verticale

Congélateur

- Partie congélation ★★★★: 365 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 hSuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 304 kWh/an
- Charnière à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 191×70×78cm (H×L×P)

Accessoires

- 2 × accumulateurs de froid
- 1 × bac à glaçons

Congélateurs





GSN29VWEP

1'430.-CHF 1'327.76 **GSV29VWEV**

1'170.-

CHF 1'086.35

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00














- Porte blanc, côtés blancsPoignée verticale
- Reglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température
- Multi Airflow-Système pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur

- NoFrost fini la corvée du dégivrage!
- varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Consommation d'énergie¹: 214 kWh/an Partie Congélation ★★★: 200 l Capacité de congélation en 24h: 20 kg Conservation en cas de panne: 25 heures

- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Charnière à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
 Dimensions: H 161 × L 60 × P 65 cm

- Bac à glaçons, 2 × accumulateurs de froid



Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de la température
- Alarme sonore de porte
- Système d'ouverture de porte facile avec canal de dépressurisation

Congélateur

- Partie congélation ★★★★: 1981
- Capacité de congélation en 24h: 22 kg

- Conservation en cas de panne: 25 h
 SuperCongélation
 Dégivrage manuel du congélateur
 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 194 kWh/an
- Charnière à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 161×60×65cm (H×L×P)

Accessoires

- 2 accumulateurs de froid
 1 × bac à glaçons

¹Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l'eau froide et la consommation des modes à faible puissance.

²La consommation par cycle de nettoyage du programme «Éco 50» utilisant de l'eau froide de remplissage

^{*}Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie





GSV24VWEV GTV15NWEA CHF 1'100.-550.-CHF 510.68 CHF 1'021.36 CHF

> excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00



- Informations générales Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de la température
- Alarme sonore de porte
- Système d'ouverture facile avec canal de dépressurisation

Congélateur

- Partie Congélation ★★★★: 173 l
- Capacité de congélation en 24h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 24 h
- SuperCongélationDégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent

Informations techniques

- Consommation d'énergie: 183 kWh/an Charnière à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 146×60×65 cm (H×L×P)

Accessoires

- 2 accumulateurs de froid
 1 × bac à glaçons

- Blanc
- Poignée horizontale intégrée
- Contrôle de la température mécanique - Intérieur avec finition en métal

Congélateur

3 bacs transparents

- Informations techniques
 Consommation d'énergie¹: 142 kWh/an
 Partie Congélation ★★★: 82 l
 Capacité de congélation en 24h: 10 kg
 Conservation en cas de panne: 25 heures
- Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
- Dimensions: H85 × L56 × P58 cm

Le linge de vos clients mérite le meilleur. Soin du linge par Bosch.







Dosage automatique intelligent i-DOS reconnaît la quantité de linge et le type de textile et dose la lessive avec précision en fonction de ces critères. Jusqu'à 7'062 litres d'eau économisés par an.



Système de lavage 4D

Une pompe de circulation et une buse supplémentaires, qui projette l'eau et la lessive au centre du tambour au niveau de rotation accru, assurent un nettoyage actif du linge. Dans le tunnel de linge qui se forme, l'eau et la lessive sont réparties uniformément sur le linge. C'est ainsi que la puissance de nettoyage de la lessive est utilisée de manière optimale et le linge est encore plus propre, plus rapidement.



Option ActiveOxygen Refresh™

Élimine les odeurs complètement sans lavage: les vêtements qui sont propres, mais imprégnés d'une légère odeur, retrouvent leur fraîcheur en seulement 45 minutes grâce à l'option ActiveOxygen Refresh™. Le programme se prête particulièrement aux textiles délicats qui ne peuvent pas être lavés. L'option ActiveOxygen Refresh™ vous fait gagner du temps, de l'énergie et préserve les fibres de vos vêtements.



Gestion de l'énergie avec Home Connect

Avec Home Connect et le fabricant photovoltaïque SMA, il est possible de sélectionner automatiquement l'heure la plus appropriée pour faire fonctionner un lave-linge, un sèche-linge ou un lave-vaisselle. La fonction «Flex Start» peut être activée via l'application Home Connect. Vous définissez ainsi l'heure de fin du programme de lavage. Le gestionnaire d'énergie vérifie si et quand le système photovoltaïque dispose d'une quantité d'énergie suffisante et démarre le programme automatiquement.



AutoClean

Les sèche-linge AutoClean ne disposent pas de filtre de porte traditionnel nécessitant d'être nettoyé après chaque séchage. Grâce à un système ingénieux, les peluches sont évacuées dans un réservoir séparé. Il suffit de le vider tous les 20 cycles de séchage environ; avec une utilisation moyenne, cela correspond à huit fois par an. Des capteurs intelligents indiquent lorsqu'il est nécessaire de procéder à vidage.



Avec le système **SensitiveDrying**, le linge ne repose pas à plat sur la structure spéciale pour textiles délicats du tambour, mais il est traversé de tous côtés par l'air tiède et brassé doucement par les aubes ondulées. Il en résulte un linge doux et moelleux, sans plis.



Les sèche-linge avec Iron Assist vous offrent la possibi-chage, grâce à une dose de vapeur supplémentaire. En outre, avec ActiveSteam, même les vêtements déjà secs peuvent être simplement rafraîchis et défroissés en les mettant dans le sèche-linge.



EcoSilence Drive. Extrêmement silencieux, particulièrement efficace et durable.

Le modèle EcoSilence Drive développé par Bosch est extrêmement puissant et durable grâce à un aimant permanent doté de la dernière technologie d'entraînement électronique. Grâce à son entraînement sans brosse, le moteur EcoSilence Drive est si silencieux que vos clients peuvent faire fonctionner leur appareil dans des espaces de vie ouverts ou la nuit. La force magnétique réduit les frottements, la moindre usure influant sur la durée de vie et l'efficacité énergétique. C'est pourquoi nous proposons une garantie moteur de 10 ans sur les moteurs de tous les lave-linge HomeProfessional.

Lave-linge

Il s'agit des modèles haut de gamme des lavelinge Bosch. Comme l'indique leur nom, ces appareils répondent aux plus grandes exigences.

Édition «HomeProfessional»

Sèche-linge à pompe à chaleur

Il s'agit des modèles haut de gamme des sèche-linge Bosch. Comme l'indique leur nom, ces appareils répondent aux plus grandes exigences. Leur concept facile à utiliser et leur

consommation d'énergie particulièrement basse sont très remarquables.

Edition «HomeProfessional»

Série 18

Home**Professional**

Lave-linge de la Série 8

Un lave-linge doit être en tout point parfait pour vous: de sa commande à ses performances, sans oublier son design. Les appareils de la Série 8 sauront vous convaincre sur ces points, mais pas seulement. Grâce à leurs fonctions intelligentes, ils réaliseront pour vous de nombreuses étapes. Les appareils de la Série 8 offrent des résultats tout simplement parfaits.

Sèche-linge à pompe à chaleur de la Série 8

Un sèche-linge doit être en tout point parfait pour vous: de sa commande à ses performances, sans oublier son design. Les appareils de la Série 8 sauront vous convaincre sur ces points, mais pas seulement. Grâce à leurs fonctions intelligentes, ils réaliseront pour vous de nombreuses étapes. Avec les appareils de la Série 8, vous obtenez des résultats tout simplement parfaits.

Série | 6

Lave-linge de la Série 6

Les besoins de votre famille sont primordiaux pour vous, suivis de près par vos convictions environnementales. Au sein de votre foyer, votre lave-linge est particulièrement sollicité. D'une part, vous attendez les meilleurs résultats. D'autre part, les appareils ne doivent en aucun cas attirer l'attention ni par des bruits gênants, ni par une consommation élevée.

Sèche-linge à pompe à chaleur de la Série 6

Les besoins de votre famille sont primordiaux pour vous, suivis de près par vos convictions environnementales. Au sein de votre foyer, votre sèche-linge est particulièrement sollicité. D'une part, vous attendez les meilleurs résultats. D'autre part, les appareils ne doivent en aucun cas attirer l'attention ni par des bruits gênants, ni par une consommation élevée. Les sèche-linge de la Série 6 convainquent par leur haute efficacité énergétique et leur fonctionnement silencieux agréable.

Série | 4

Lave-linge de la Série 4

Chez vous, ce sont des montagnes de linge qui s'accumulent au quotidien. Vous avez parfois besoin que le linge soit rapidement lavé, mais vous privilégiez un lavage économique. Pour pouvoir parer à chacun de vos besoins, dirigez vous vers des appareils flexibles et faciles à utiliser.

Sèche-linge à pompe à chaleur de la Série 4

Chez vous, ce sont des montagnes de linge qui s'accumulent au quotidien. Il est donc important que le sèche-linge sèche les textiles de manière économique sur le plan énergétique. De plus, les sèche-linge de la Série 4, grâce à leur système SensitiveDrying et leur structure de tambour unique, garantissent un séchage uniforme et en douceur.

Lave-linge et sèche-linge en pose libre Aperçu des nouveautés.

	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique jusqu'en 2021/ à partir de 2021	Chargement (kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Home Connect	Refresh ActiveOxygen™	Nettoyage de tambour + rappel automatique	Système anti- taches, nombre taches	4D Wash System	Fonction rajout de linge	SpeedPerfect	Norme SIA 181	Page
			kg		i-DO	ActiveOxygen	VarioSoft Drum		(J) 4D Wash	D 00 Reload function	=Ö G SpeedPerfect		
Lave-linge automatiques WAXH2E40CH	Home Professional	A+++-30%/C	10	1600			•/•	16	_			•	96
WAXH2L40CH	Serie 8	A+++-30%/C	9	1600	•	•	•/•	4	•	•	•	•	97
WAU28T40CH	Serie 6	A+++-30%/C	8	1400	•		•/•	4	•	•	•		98
WAU28S40CH	Serie 6	A+++/C	8	1400			•/•			•	•	•	98
WAN28241CH	Serie 4	A+++-30%/C	8	1400			•/-			•	•	•	100
WAN24241CH	Serie 4	A+++-10%/C	8	1200			•/•			•	•	•	100
Encastrable													
WIW28541EU	Serie 8	A+++-10%/C	8	1400			•/•			•		•	103
	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique	Chargement (kg)	Home Connect / Smart Dry	AutoClean	SelfCleaning Condenser	Iron Assist	Sensitive Drying System	AutoDry		Panier à laine	Kit pour évacuation de l'eau condensation	Page
			kg	Home Connect	AutoClean	SelfCleaning Condenser	Iron Assist	SensitiveDrying System	AutoDry				
Lave-linge séchant	Llana Dasfasianal	A	0	- / -	_			_				_	
WTXH7E50CH	Home Profesional Serie 8	A+++	9	•/•	•			•	•		•	•	96 97
WTXH7M50CH WTR87T50CH	Serie 6	A+++ A+++	9	•/•	•			•	•		•	•	98
WTH85V50CH	Serie 4	A+++	8					•	•			•	101
WTR83V52CH	Serie 4	A+++	7					•	•		•	•	101
		cité		ent (kg)	essorage	onnect							
	Classe de produit	Classe d'efficac énergétique jusqu'en 2021	Chargement Iavage (kg)	Chargement séchage (kg)	Vitesse d'essora (tr/min)	Home Connect	Page						
		Classe d'e énergétiqu jusqu'en 2	Chargeme lavage (kg	Chargem séchage	Vitesse d (tr/min)	HomeConnect	Page						
Combiné lave-linge/sèche	-linge encastrable		kg	kg		Q							
Combiné lave-linge/sèche WKD28542EU		Classe d'e énergétiqu jusqu'en 2	Chargeme lavage (kg	Chargem séchage	Vitesse d (tr/min)	Q	103						
	-linge encastrable Serie 6		kg	kg		Q							

HomeProfessional

swiss edition









HomeProfessional WAXH2E40CH

CHE 2'670.-

CHF 2'479.11

excl. TAR **CHF 19.95** / CHF 18.52

swiss edition

Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées







HomeProfessional

WTXH7E50CH

CHF 2'510.-CHF

Sèche-linge à condensation d'air et pompe à chaleur

2'330.55

excl. TAR CHF 28.- / CHF 26.-





Lave-linge automatique











- Vitesse d'essorage: 1'600-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage A

Programmes et options

- i-DOS: dosage automatique intelligente de détergent et d'assouplissant ou deux détergents liquides différents
- Système de lavage 4D
- SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant jusqu'à 65%
- Système Anti-taches avec 16 options
- Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
 Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorage, Voilages, Chemises, Sportswear, Express 15', Rapide/Mix, Auto, Auto délicat, AllergiePlus, Mix Silent, Nettoyage tambour (avec rappel automatique)
- · Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 70 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Display TFT a texte clair ergonomique
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt en métal Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Rajout de linge/Fonction pause
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 47 dB
- Dimensions: 85×60×64cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-9 kg

Programmes et options

- Iron Assist: traitement avec vapeur pour adoucir votre linge sec
- Smart Dry: sélection automatique du programme de séchage sur la base du dernier lavage
- Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
- Programmes spéciaux: AllergiePlus, Coton, Chemises, Smart Dry, Duvet, Délicat, Serviettes, 1 Chemise Iron Assist, 5 Chemises Iron Assist, Business Iron Assist, Mix, Express 40°, Sport, Couvertures, Synthétiques, Séchage laine en panier, Finition laine, Autres programmes, Minuterie froid, Minuterie chaud
- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme

Confort et sécurité

- AutoClean: évitez le nettoyage régulier des peluches
- Corbeille de séchage pour lainage
- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
 Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Porte vitrée
- Raccordement direct a l'évacuation des eaux usées

Informations techniques

- Consommation électrique: 176 kWh/an1
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,61 kWh/0,9 kWh Butée de porte à droite, réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 62
- Dimensions: 85×60×64cm (H×L×P)
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option

SGZ1010 Rallonge de tuyaux

WMZ2381 Rallonge d'alimentation AquaStop

WMZ2200

Accessoires en option

WTZ27410 Élément de montage en colonne

WTZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir

Série 8

swiss edition











excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAXH2L40CH

ActiveOxygen™

2'500.-

CHF

CHF 2'321.26 swiss edition

Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées







et pompe à chaleur

WTXH7M50CH

HomeProfessional Série | 8

CHF 2'200.-

CHF 2'042.71

excl. TAR CHF 28.- / CHF 26.-







Lave-linge automatique















- Vitesse d'essorage: 1'600 – 400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage A

Programmes et options

- Refresh ActiveOxygen™: élimine les odeurs indésirables de vos vêtements en 45 min
- Système de lavage 4D
- Système anti-taches avec 4 options
- Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
- Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Chemises, ActiveOxygen Refresh™, Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Express 15'/30'
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique TouchControl

Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 70 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Grand écran affichant
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Rajout de linge/Fonction pause
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
 Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris noir, avec angle d'ouverture de 171°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 47 dB
- Dimensions: 85×60×64cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire



Sèche-linge à condensation d'air

- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-9 kg

Programmes et options

- Smart Dry: sélection automatique du programme de séchage sur la base du dernier lavage
- Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
- Programmes spéciaux: AllergiePlus, Coton, Chemises, Smart Dry, Duvet, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40°, Sport, Couvertures, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie chaud
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl

Confort et sécurité

- AutoClean: évitez le nettoyage régulier des peluches
- Corbeille pour lainage
- AutoDry Technology
 Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
 Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Eclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Porte vitrée argent-gris foncé
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

Informations techniques

- Consommation électrique: 193 kWh/an1
- Consommation électrique du cycle coton
- en charge plein/demi-charge: 1,61 kWh/0,9 kWh
- Butée de porte à droite, pas réversible - Niveau sonore séchage en dB: 62
- Dimensions: 85 cm×60 cm×66 cm (H×L×P)
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option

SGZ1010 Rallonge de tuyaux

WM72381 Rallonge d'alimentation AquaStop

WM72200 Fixation au sol Accessoires en option

WTZ27410 Élément de montage en colonne

WTZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir

Série 6

swiss edition



- Vitesse d'essorage: 1'400 - 400 tr/min, classe

(avec rappel automatique), Chemises, Jeans

Lave-linge CHF 1'810.58 automatique

swiss edition



WAU28T40CH Lave-linge automatique

CHF 1'870.-CHF 1'736.30 Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

swiss edition







Série | 6

CHE 1'970.-

WTR87T50CH Sèche-linge à condensation d'air et pompe à chaleur

CHF

1'829.16

excl. TAR CHF 28.- / CHF 26.-





d'efficacité d'essorage B

Programmes et options

liquides différents

Express 15'/30

- TouchControl

Confort et sécurité

- Grand écran LED

Volume du tambour: 63 l

consommation d'eau

- Sécurité enfants

norme SIA 181

SG71010

porte 171

bouton pour les programmes

longévité et stabilité extrême

- Bac à produit, autonettoyant

Informations techniques

Extrêmement silencieux: 48 dB

sans utilisation d'accessoire

Accessoires en option

- Dimensions: 85 cm×60 cm×64 cm (H×L×P)

Rallonge de tuyaux

- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la

WAU28S40CH



i-DOS: dosage automatique intelligente de détergent et d'assouplissant ou deux détergents

Programmes spéciaux: AllergiePlus, Nettoyage tambour

Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage,

SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant jusqu'à 65%

Nettoyage du tambour avec rappel automatique

- Commande entièrement électronique par un seul

- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême

- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux -

- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de

- Tambour Vario: soin des textiles garanti

de lavage - Rajout de linge/Fonction pause - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la

pour toute la durée de vie de l'appareil

Contrôle de la formation de mousse



CHF





1'950.-















excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52







- Technologie de pompe à chaleur



Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Duvet, Serviettes, Mix, Express 40', Sport, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Programme 60 min anti-froissement à la fin du



d'efficacité d'essorage B Programmes et options

- Programmes spéciaux: AllergiePlus, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Chemises, Jeans, Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage,
- SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant jusqu'à 65%
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique

Vitesse d'essorage: 1'400 – 400 tr/min, classe

- TouchControl

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 63 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Grand écran LED
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage
- Rajout de linge/Fonction pauseActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 171°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 48 dB
- Dimensions: 85 cm×60 cm×64 cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

Accessoires en option

SG71010 Rallonge de tuyaux WMZ2381 Rallonge d'alimentation AquaStop

Confort et sécurité AutoDry Technology

programme

TouchControl

- Capacité: 1-8 kg

Programmes et options

- Système de tambour SoftDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Grand display LED
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal a la fin du programme
- Filtre EasyClean
- Fermeture de porte confort
- Porte en verre argent-gris foncé Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

Informations techniques

- Consommation électrique: 176 kWh/an1
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,4 kWh/0,83 kWh Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 64
- Dimensions: 85 cm × 60 cm × 66 cm (H×L×P)
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option

WTZ27410 Élément de montage en colonne WTZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir

WMZ20600 Corbeille pour lainages

WMZ2381 Rallonge d'alimentation AquaStop Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif: nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. *Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie











WNA14400EU Lave-linge séchant CHF 1'890.-CHF 1'754.87

excl. TAR **CHF 19.95** / CHF 18.52















- Vitesse d'essorage: 1400-400 tr/min

Programmes et options

- Programmes de lavage spécial: AllergiePlus, Express 15', Mix, Essorage/Vidange, Iron Assist, Rinçage
- Programmes de séchage spécial: Séchage intensif, Séchage délicat, Wash & Dry 60'
- SpeedPerfect : une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant jusqu'à 65%.
- Fonction Autodry, Programme à minuterie

Confort et sécurité

- Volume de tambour 70 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage et les programmes spéciaux
- Fonction rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Bac à produit autonettoyant, A l'avant
 AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Contrôle de la formation de mousse
- Indication de surdosage
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris noir avec angle d'ouverture de 165 $^{\circ}$

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 45 dB Dimensions: 84,8cm×59,8cm×63,5cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

Série 4

swiss edition





WAN28241CH

Lave-linge automatique

1'560.-CHF

CHF 1'448.47 swiss edition







WAN24241CH Lave-linge automatique

CHE 1'470.-CHF 1'364.90

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

















- Vitesse d'essorage: 1'400-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B

Programmes et options

- Programmes spéciaux: AllergiePlus, Chemises, Jeans, Mix Silent, Essorage/Vidange,
- Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Express 15'/30'
 SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant jusqu'à 65%
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 63 l
- Grand écran LED
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, noir-gris foncé avec ouverture de porte 171°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 49 dB Dimensions: 85×60×64cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire



- Capacité: 1-8 kg
- · Vitesse d'essorage: 1'200 400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B

Programmes et options

- · Programmes spéciaux: AllergiePlus, Rinçage, Chemises, Jeans, Mix Silent, Essorage/
- Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Express 15'/30'

 SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant jusqu'à 65%
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 55 l
- Grand écran LED
- · Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage - Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Contrôle électronique d'équilibrage
 Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm, noir-gris foncé avec ouverture de porte 180°

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 51 dB
- Dimensions: 85×60×60cm (H×L×P)
- · Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

Accessoires en option

SGZ1010 Rallonge de tuyaux

WM72381 Rallonge d'alimentation AquaStop

WMZ2200 Fixation au sol

Accessoires en option

SGZ1010 Rallonge de tuyaux

WM72381 Rallonge d'alimentation AquaStop

WMZ2200 Fixation au sol

swiss edition

Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées







CHE

WTH85V50CH

1'750.-

CHF 1'624.88

excl. TAR CHF 28.- / CHF 26.-

swiss edition



WTR83V52CH

1'580.-CHE CHF 1'467.04

Sèche-linge à condensation d'air et pompe à chaleur

excl. TAR CHF 28.- / CHF 26.-





pompe à chaleur





Sèche-linge à condensation d'air et



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1–8 kg

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport, Express 40', Chemises, Duvet
- Programme anti-froissement à la fin du programme

- Confort et sécurité ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Grand display LED
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 Sécurité enfants
 Signal à la fin du programme

- Filtre EasyClean
- Filtre de protection du condensateur
- Indication pour le réservoir de condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Fermeture de porte confortPorte en verre blanc-gris foncé
- Raccordement direct a l'évacuation des eaux usées

- Informations techniques
 Consommation électrique: 236 kWh/an1
 Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,87 kWh/1,14 kWh
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 85×60×66cm (H×L×P)
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1–7 kg

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid,
 Sport, Express 40', Chemises, Délicat
 Programme anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl

Confort et sécurité

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Grand display LED
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants

- Signal à la fin du programme Filtre EasyClean
- Filtre de protection du condensateur
- Indication pour le réservoir de condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Fermeture de porte confort
- Porte en plastique blanc
- Raccordement direct a l'évacuation des eaux usées (Accessoire en option)

Informations techniques

- Consommation électrique: 212 kWh/an¹ Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,69 kWh/1,01 kWh
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 65 Dimensions: 85×60×66cm (H×L×P)
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option

WMZ20600 Corbeille pour lainages

WTZ11400 Élément de montage en colonne avec tiroir

WTZ20410 Élément de montage en colonne

Accessoires en option

WTZ27410 Élément de montage en colonne WTZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir

WMZ20600 Corbeille pour lainages

WTZ1110 Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

Les nouveaux appareils de soins de lavage pour encastrement.















WIW28541EU

CHF 2'290.-CHF 2'126.28 WKD28542EU

CHF 2'630.-CHF 2'441.97

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



















Vitesse d'essorage: 1400-400 tr/min, Classe d'essorage: B

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Duvet, Couleurs sombres, Chemises, Sport/Fitness, Rapide/Mix, AllergiePlus, Extra courte 15 min/30 min, Rapide/Mix extra silencieux, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), rinçage/essorage/vidange,
- VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- TouchControl: Prélavage, Fin différée, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, EcoPerfect/Speed-Perfect, Eau plus et Extra rinçage, Essorage variable/ Arrêt rinçage

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 53 l
- Fonction rajout de linge
- Grand écran affichant la progression du programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps restant, l'heure de fin différée jusqu'à 24 h et le chargement recommandé
- TimeLignt
 EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- ActiveWater™Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique

Informations techniques

- La valeur laver dB(A) re 1 pw:41
- Dimensions (H×L×P): 81,8cm×59,6cm×54,4cm
- Charnières du meuble permutables
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire





- Capacité: 7 kg lavage 4 kg séchage
- Vitesse d'essorage: 1400-600 tr/min

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Rinçage, Rapide/mix extra silencieux, Rapide/Mix, Extra Court 15', rinçage/essorer, Vidange/Essorage, AllergiePlus, Laine/Lavage à la main,
- Programme spéciaux: Evacuation des peluches
- Touches: Départ, Essorage variable, Réglage, Options, Durée de séchage, Température et 24 h Démarrage différé

Confort et sécurité

- · Volume du tambour: 52 l
- Hublot avec vitre de protection
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajouter du linge
- Grand display pour déroulement du programme, température, vitesse d'essorage, temps résiduel et réglage de l'heure de départ 24 h, affichage de la situation du séchage
- Sélecteur monocommand $\bar{\rm e}$ pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Programmes en fonction du degré d'humidité, Programme à minuterie
- Svstème AguaSpar
- ActiveWater™: Automatisme de quantité
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*

Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 57 dB
- Isolation phonique du essorage en dB: 74
- Porte pivotante charnières à gauche
- Dimensions (H×L×P): 82,0 cm×59,5 cm×58,4 cm

Accessoires en option

WMZ20441 Pieds réglables en hauteur

WM72200 Fixation au sol

WM72381 Tuyau rallonge pour arrivée et écoulement d'eau

Accessoires en option

WMZ20470 Pièces intermédiaires 90 cm

WM72200 Fixation au sol

WM72381 Tuyau rallonge pour arrivée et écoulement d'eau

Accessoires en option

Illustration	Modèle	Prix CHF incl. TVA Prix CHF excl. TVA	Désignation
	SGZ1010	62.– 57.57	Rallonge de tuyaux
	WMZ2381	41.– 38.07	Rallonge d'alimentation AquaStop
	WMZ2200	28.– 26.00	Fixation au sol
	WTZ20410	36.– 33.43	Élément de montage en colonne
The set of	WTZ11410	132.– 122.56	Élément de montage en colonne avec tiroir
	WMZ20600	50.– 46.43	Corbeille pour lainages
	WTZ1110	22.– 20.43	Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées
	WTZ27400	132 122.56	Élément de montage en colonne
	WTZ27410	36.– 33.43	Élément de montage en colonne avec tiroir





Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée de 80 et 60 cm de largeur.

Pour que vous puissiez concevoir votre cuisine de manière encore plus libre et flexible, nous avons développé les hottes de plan de travail et des tables de cuisson dotées de hottes aspirantes intégrées. Elles aspirent la fumée et les odeurs exactement à l'endroit où elles apparaissent.



Le meilleur de nos tables de cuisson et de nos hottes en un coup d'œil dans un seul appareil.



PerfectCook

Après avoir sélectionné une seule fois le niveau de température requis, le capteur pour casserole la vérifie et l'ajuste automatiquement pendant la cuisson. Ainsi, chaque plat est toujours préparé au niveau de chaleur optimal, vous évitez ainsi tout risque de cuisson excessive de manière fiable.

FlexInduction

Qu'il s'agisse d'une casserole, de plusieurs casseroles ou bien de casseroles placées les unes derrière les autres, vous avez entièrement le choix. Utilisez votre table à induction avec les quatre zones de cuisson séparées ou bien appuyez simplement sur un bouton pour les relier en deux grandes zones continues et obtenez ainsi de la place supplémentaire pour un ustensile de grande taille.

PerfectFry

Durant le rôtissage, le capteur PerfectFry contrôle en permanence la température de la poêle et l'ajuste de manière très précise si nécessaire. Il vous est ainsi très facile de préparer plats toujours parfaitement à point.



Plans de cuisson-aperçu de l'assortiment.

Plans de cuisson à induction

Design	Largeur de l'appareil en cm	Flex Induction Plus	FlexInduction	Induction	PerfectFry Sensor	Capteur PerfectCook (capable)*	DirectSelect Premium	MoveMode	Home Connect	Page
			O	0 0 0	PerfectFry	PerfectCook	DirectSelect Premium	159 MoveMode	Home Connect	

Plans de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

PVQ811F15E	Sans cadre	80 cm	•		•	110
PIE811B15E	Sans cadre	80 cm	•			110
PIE611B15E	Sans cadre	60 cm	•			111
PIE601B15E	Affleurant	60 cm	•			111

Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 80 cm

à induction





PVQ811F15E 80 cm Sans cadre

CHF 3'280.-CHF 3'045.50

PIE811B15E 80 cm Sans cadre

CHF 2'990.-CHF 2'776.23

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00



Caractéristiques spéciaux:

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

Équipement et confort


- DirectSelect
- MoveMode (2 niveaux)
- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson minuterie
- ReStart fonction
- QuickStart fonction
- 17 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Détection de casseroles, Fonction PowerManagement, Coupure de sécurité, Sécurité enfants, Fonction de protection d'essuyage
- Affichage de la consommation d'énergie

Design

- 80 cm plaque de cuisson à induction vitrocéramique
- Pour encastrer en plans de travail de granit ou de pierre



- 80 cm - Efficacité énergétique:
- Home Connect:
- Système de contrôle: Induction: Fonctionnement tactile 21/18/18/21
- powerMove: No Capteur de rôti:
- Efficacité des ventilateurs/ filtres à graisse:
- B/B(94,0%) Niveaux sonore
- 330m3/h; 60dB (A) / 500m3h; 68 dB (A) mi./max. Niveau normal:
- Capteur de qualité de l'air: No



Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 60 cm

à induction





CHF 2'680.-

CHF 2'488.39

PIE601B15E

60 cm affleurant CHF 2'680.-CHF 2'488.39

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00



60 cm

- Largeur:

- Efficacité énergétique: - Home Connect:

- Système de contrôle: - Induction:

PIE611B15E

Sans cadre

21/15/15/21 + 1 niveau intensif - powerMove: No

- Capteur de rôti:

- Efficacité des ventilateurs/

B/B(94,0%) filtres à graisse:

- Niveaux sonore

mi./max. Niveau normal: 330m³/h; 60dB (A) / 500m³h; 68 dB (A)

Fonctionnement tactile

60 cm

- Capteur de qualité de l'air: No



- Largeur:

- Efficacité énergétique:

Home Connect:Système de contrôle:Induction: Fonctionnement tactile 21/15/15/21

- powerMove: No No

Capteur de rôti: - Efficacité des ventilateurs/

filtres à graisse:

B/B(94,0%)

- Niveaux sonore

330m³/h; 60dB (A) / 500m³h; 68 dB (A) mi./max. Niveau normal:

60 cm

- Capteur de qualité de l'air: No



Accessoires en option



HEZ9VEDUO Filtre acoustique pour le fonctionnement enair extrait

Accessoire nécessaire pour les configurations d'évacuation de l'air.

- 4 filtres acoustiques puissants et réduisant les bruits pour un faible niveau acoustique et une psychoacoustique fortement optimisée.
- Un joint d'étanchéité pouvant être placé directement sur les éléments mâles de conduite plate avant que ces derniers soient connectés à l'appareil (la sortie d'air à l'arrière de l'appareil peut être combinée directement à un élément de conduite plate [NW 150]).



HEZ9VRPD0 Jeu de base pour le fonctionnement à circulation d'air totale ou partielle avec des filtres à air CleanAir en circulation

Accessoire de base nécessaire pour toutes les configurations de recyclage de l'air partiellement ou entièrement guidé.

- 4 filtres de recyclage de l'air CleanAir puissants avec capacités de réduction des odeurs optimisées pour des applications de cuisine avec de complexes chaînes moléculaires d'odeur (telles que les odeurs de poisson). Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction d'odeur et une durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensément. Optimisation spéciale pour des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée.
- Un élément diffuseur qui peut être fixé directement aux éléments de conduite plate et permet à l'air dans la zone de la plinthe de se diffuser dans des configurations de recyclage de l'air partiellement guidé. Le diffuseur peut également, dans des configurations de recyclage de l'air entièrement guidé, directement être amené sur la grille à lamelles ou la grille de la plinthe et y est directement connecté.

220.-CHF CHF 204.27





HEZ9VRUD0 Kit de départ pour la recirculation non guidée avec filtres de recirculation cleanAir

Accessoire «Plug and Play» nécessaire pour les configurations de recyclage de l'air non guidé.

Contenu

- 4 filtres de recyclage de l'air CleanAir puissants avec capacités de réduction des odeurs optimisées pour des applications de cuisine avec de complexes chaînes moléculaires d'odeur (telles que les odeurs de poisson). Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction d'odeur et une durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensément. Optimisation spéciale pour des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée.
- Un élément télescopique pour la circulation de l'air avec des joints d'étanchéité intégrés et un cadre de fixation adhésif permet de connecter en toute simplicité la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble.



HEZ9VRCR0 CleanAir Filtre à recirculation d'air pour le remplacement

- 4 filtres de rechange cleanAir directement intégrés et puissants (pour le mode de recirculation de l'air):
- Des capacités de réduction des odeurs optimisées avec des applications de cuisine avec de complexes chaînes moléculaires d'odeur (telles que les odeurs de poisson)
- Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction
- Durée d'utilisation de 360 heures en cuisinant intensément.
- Des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée.
- Accès et retrait faciles par le haut via l'entrée d'air.

CHF 235.-CHF 218.20 110.-102.14

Les nouvelles hottes aspirantes à bandeau plat

À peine audible dans la cuisine. À peine visible sur la facture d'électricité. Silence, efficacité et intensité: avec nos hottes tiroirs, cuisiner se transforme en une expérience particulière pour tous les sens.



Hottes tiroirs

Un plaisir pour tous les sens.

Un design cohérent et une puissance totale: nos hottes tiroirs performantes et silencieuses peuvent désormais aussi être équipées du module CleanAir, en mode recyclage d'air. Avec cet accessoire spécial, elles sont presque aussi performantes qu'en mode d'évacuation d'air. Et lorsque la hotte ne fonctionne pas, grâce au cadre d'abaissement elle devient quasiment invisible lorsqu'on la relève sous l'armoire haute, offrant ainsi une façade claire. L'armoire haute peut simultanément servire d'étagère à épices.



Module CleanAir

Un nouveau module CleanAir intégré dans l'armoire haute peut désormais être combiné avec les hottes tiroirs. Le module se compose d'un filtre à charbon actif spécial qui obtient des résultats équivalents à ceux d'un système d'évacuation d'air et est de 25 % meilleur qu'un filtre à charbon actif standard.



Commande DirectSelect

Tout simplement confortable: vous pouvez p. ex. sélectionner directement chacun des 3 niveaux de puissance ou le niveau intensif. Le bandeau DirectSelect pour hottes tiroirs a le même design et la même logique de commande que celui des plans de cuisson. Ainsi, vous gardez toujours le contrôle, même en pleine effervescence.



Cadre d'abaissement pour une largeur de 60 cm et 90 cm.

La solution parfaite pour une cuisine au design complètement intégré. Grâce à cet accessoire, la hotte tiroir se cache dans l'armoire haute lorsqu'elle n'est pas utilisée. Et au besoin, il suffit d'une légère pression sur la face inférieure de la hotte pour la faire descendre et la sortir.

Hottes tiroirs – Aperçu de l'assortiment.

	Largeur	Home Connect	iQdrive	LED	Capteur de qualité de l'air	TouchControl	Touches + display	Commutateur à bascule	Filtre antigraisse métallique	Page
		Home Connect	EcoSilence Drive	LED		TouchControl				
Hottes téléscopiques										
DFS097K51	90 cm		•	•	•	•			•	118
DFS097A51	90 cm		•	•			•		•	119
DFR067T51	60 cm		•	•			•		•	118
DFS067A51	60 cm		•	•			•		•	119
DFM064A51C	60 cm		•	•			•		•	120
DFM064W51C	60 cm							•	•	120

Hottes tiroirs







Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Hotte tiroir DFS097K51 Inox, 90 cm, **TouchControl**

CHF 1'610.-CHF 1'494.89

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Hotte tiroir DFR067T51 Inox, 60 cm

CHF 900.-CHF 835.65

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31







Mode de fonctionnement / puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime
- normal 394 m³/h, niveau intensif 700 m³/h
 Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 40/56 dB*

Confort

- Capteur de qualité de l'air

Commande

- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
 - 3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives

- Extracteur télescopique avec poignée
- Fonction Dimmer

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie:38,8 kWh/an* Fan-classe d'efficacitè: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*





Mode de fonctionnement / puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime
- normal 392 m³/h, niveau intensif 717 m³/h Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 53/56 dB*

Commande


- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- 3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives


- Extracteur télescopique avec poignée
- Fonction Dimmer

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B* La consommation moyenne d'énergie:37,9 kWh/an* Fan-classe d'efficacitè: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*

Accessoires en option Voir pages 121





^{*} Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014







Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Hotte tiroir DFS097A51 CHF 890.-Argent métallisé, CHF 826.37 90 cm

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Série | 8 Série | 6 Série | 4 **Hotte tiroir** Argent métallisé,

CHF 710.-CHF 659.24





Fonctionnement et puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 397 m³/h, niveau intensif 729 m³/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 41/53 dB*

Confort

Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED

- Extracteur télescopique avec poignée en acier inox

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:38,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B
- Classe d'efficacité Éclairage : A* - Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*

DFS067A51 60 cm

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31



Fonctionnement et puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 399 m³/h, niveau intensif 728 m³/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 41/53 dB*

Confort

- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- 3 puissances d'aspiration + 1 positions intensives

Design


- Extracteur télescopique avec poignée en acier inox


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:37,9 kWh/an*
 Classe d'efficacité ventilateur: B *
 Classe d'efficacité Éclairage: A*

- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*

Accessoires en option Voir pages 121





^{*} Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Hottes tiroirs 60 cm







Série | 8 Série | 6 Série | 4

Hotte tiroir DFM064A51C Argent métallisé

CHF 630.-CHF 548.96

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Hotte tiroir DFM064W51C Argent métallisé

CHF 410.-CHF 380.69

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31





Fonctionnement et puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air Pour le fonctionnement en mode recyclage,il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 49/62 dB*

Confort

- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Extracteur télescopique avec poignée en acier inox

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:22,2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C*



Fonctionnement et puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air Pour le fonctionnement en mode recyclage,il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 59/67 dB*

Confort


- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle


Design

- Extracteur télescopique avec poignée en acier inox

- **Environnement et sécurité** Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie:41,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: C *
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B*

Accessoires en option Voir pages 121






^{*} Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Accessoires en option

Accessoires en option pour l'équipement initial DSZ4961, Cadre d'affaissement DSZ4545, Kit de recirculation de l'air standard Hotte tiroir Hotte tiroir DFM064A51C DFS097A51 DFM064W51C DFS097K51 CHF 80.- / CHF 74.28 **CHF 306.- /** CHF 284.12 DSZ4565, Kit de recirculation DSZ4982, Baguette poignée, blanche de l'air standard Hotte tiroir Hotte tiroir DFR067T51 DFS097A51 DFS067A51 DFS097A51 DFS097K51 CHF 85.- / CHF 78.92 **CHF 99.- /** CHF 91.92 DSZ4660, Cadre d'affaissement DSZ4986, Baguette poignée, noire Hotte tiroir Hotte tiroir DFR067T51 DFS097A51 DFS067A51 CHF 263.- / CHF 244.20 CHF 99.- / CHF 91.92 DSZ4682, Baguette poignée, blanche DWZ0IT0P0, Filtre à charbon Long Life Hotte tiroir Hotte tiroir DFM064A51C DFR067T51 DFM064W51C DFS067A51 DFR067T51 DFS097A51 DFS067A51 DFS097K51 CHF 84.- / CHF 77.99 **CHF 590.- /** CHF 547.81 DSZ4685, Baguette poignée, DWZ1IT1D1, Kit de recirculation acier inoxydable de l'air Long Life Hotte tiroir Hotte tiroir DFR067T51 DFR067T51 DFS067A51 DFS097A51 DFS097K51 CHF 97.- / CHF 90.06 **CHF 590.- /** CHF 547.81 DWZ1IX1B6, Filtre anti-odeurs CleanAir Plus DSZ4686, Baguette poignée, noire Hotte tiroir Hotte tiroir DFM064A51C DFR067T51 DFM064W51C DFS067A51 DFS097A51 DFR067T51 DFS067A51 DFS097K51 CHF 84.- / CHF 77.99 CHF 160.- / CHF 148.56 DWZ1IX1C6, Kit de recirculation DSZ4920, Accessoires d'installation de l'air Clean Air Plus Hotte tiroir Hotte tiroir DFS097A51 DFR067T51 DFS097K51 DFS067A51 DFS097A51 DFS097K51 CHF 173.- / CHF 160.63 CHF 320.- / CHF 297.12

Pas de paroles en l'air: nous nous sommes engagés à agir de façon durable et sommes prêts à vous le prouver.

Venez nous rendre visite à la Umwelt Arena, la plate-forme d'expositions et de manifestations dédiée à un mode de vie moderne et conscient. Bosch y occupe une surface généreuse à titre de partenaire d'exposition et rend la durabilité perceptible.



Le premier centre de compétence en écologie au monde.

Le 24 août 2012, l'Umwelt Arena a ouvert ses portes dans la cité argovienne de Spreitenbach: la plate-forme d'expositions et de manifestations dédiées à un mode de vie moderne et conscient. L'Umwelt Arena permet, à travers 30 expositions captivantes, de faire véritablement l'expérience de la durabilité et fournit des explications sur les innovations et les technologies de diverses branches et domaines de la vie quotidienne. Vous trouverez de plus amples informations sur www.umweltarena.ch



ECOLOFT


Appareils électroménagers à très haute efficacité énergétique dans l'ECOLOFT.

Des lave-linge et sèche-linge susceptibles de battre tous les records, ainsi que des réfrigérateurs et des lave-vaisselle de la meilleure classe d'efficacité énergétique, vous attendent dans notre ECOLOFT – une présentation phare de notre Umwelt Arena. Sur plus de 300 m², nous démontrons de manière éloquente notre rôle de précurseur en matière de développement durable. Les visiteurs auront un aperçu unique du confort et des innovations qui caractérisent les appareils ménagers de dernière génération. Bosch montre combien les appareils électroménagers peuvent être énergétiquement efficaces aujourd'hui - et surtout pourquoi.



Visitez nos salles d'exposition.

Afin de vous présenter les nouveaux appareils électroménagers Bosch en action, nous vous proposons, avec vos clients, des consultations individuelles dans nos showrooms. Profitez également de cette opportunité pour offrir à votre équipe une formation spécifique aux produits afin qu'elle soit informée des dernières nouveautés de notre gamme de produits. Vous pouvez ainsi garantir à vos clients le meilleur service avec les appareils électroménagers Bosch adaptés. Nous nous réjouissons de votre inscription.





Où se renseigner davantage? Au téléphone. Et sur Internet.

Une chose est sûre:

vous pouvez faire confiance à notre service. L'équipe de service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compétence à votre service.

Tél. 0848 888 200 Service des réparations: ch-service@bshg.com Pièces détachées et accessoires: ch-spareparts@bshg.com

Toujours parfaitement informé, en ligne.

Découvrir des informations intéressantes sur nos produits, en savoir plus sur l'entreprise de tradition Bosch ou commander des accessoires ou des produits d'entretien en ligne: vous trouverez des nouveautés sur notre site web presque chaque jour: www.bosch-home.ch



Découvrez Bosch sur Instagram et Facebook.



Ici, nous vous proposons des conseils pour la maison, des recettes et des concours. instagram.com/BoschHomeSuisse facebook.com/BoschHomeSuisse



BSH Hausgeräte AG

Fahrweidstrasse 80 CH-8954 Geroldswil **BSH Électroménager SA**

Chemin de Mongevon 4 CH-1023 Crissier **BSH Elettrodomestici SA**

Via Campagna 30 CH-6934 Bioggio

Tél. 0848 888 200

www.bosch-home.ch

10/20 – Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état octobre 2020). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

