Cocina
#LikeA**Bosch**

Con las **batidoras con bomba de vacío**, bate, tritura y conserva durante más tiempos.

Preparación de alimentos

Explicación de prestaciones NUEVO 34
Glosario NUEVO 46
Fichas de producto NUEVO 48
Tablas técnicas NUEVO 69

¡Triturado y al vacío, como sano y menos lío!

Gracias a la tecnología que incorporan nuestros productos además de preparar batidos, smoothies o incluso triturar, podemos envasar al vacío eliminando el oxígeno del interior de los recipientes y así evitar que los alimentos se oxiden, y conseguir que se conserven durante más tiempo.

Más que una batidora de mano

Las batidoras de mano, tanto MaxoMixx como ErgoMixx, de 1.000 W de potencia, te permiten no solo batir, triturar... sino también poder envasar al vacío y conservar los alimentos durante más tiempo.

Incluyen los siguientes accesorios: bomba para envasar al vacío de 500 mbar, 3 unidades de bolsas para envasar al vacío de 1 litro aprox, otras 3 de 4 litros aprox y un tupper rectangular con capacidad de 1 litro.

El kit perfecto para conservar más y mejor.

VitaMaxx: maxximiza las vitaminas y nutrientes de tus preparaciones

Batidora de vaso que nos permite además de batir, poder envasar al vacío. Gracias a este producto podemos:

- Hacer nuestros batidos o triturar.
- Hacer batidos extrayendo el oxígeno que hay en interior previamente para evitar que se oxide.
- Envasar directamente en los recipientes que incluye.

Producto flexible que nos permite maximizar el sabor y la conservación de los alimentos de una manera fácil y sencilla. Incluye un recipiente para poder envasar al vacío.

Cocina #LikeA**Bosch**
Descubre el spot de la batidora **con bomba de vacío**

Conserva durante más tiempo tus alimentos.

Disfruta de una amplia gama de accesorios compatibles tanto con la batidora de vaso VitaMaxx como con las batidoras de mano, MaxoMixx y ErgoMixx. Flexibilidad y calidad garantizada.

Bomba para envasar al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx. Hasta 500 mbar para una mejor extracción del oxígeno.

Bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros

Bolsas compatibles con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaMaxx. Son reutilizables, lavables en el lavavajillas y aptas para cocinar a baja temperatura*. Libre de BPA.

Bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros

Bolsas compatibles con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaMaxx. Son reutilizables, lavables en el lavavajillas y aptas para cocinar a baja temperatura*. Libre de BPA.

Recipiente circular de 1,5 litros para envasar al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaMaxx. Posibilidad de señalar el día y mes en que se ha envasado al vacío. Libre de BPA.



Recipiente rectangular de 1 litro para envasar al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaMaxx. Posibilidad de indicar el día y mes en que se ha realizado el envasado al vacío. Libre de BPA.

Botella para llevar de 0,75 litros para envasar al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaMaxx. Perfecta para poderte llevar tu zumo o batido a cualquier lugar como si estuviera recién preparado.

*Hasta 85 ºC.

VitaBoost: la batidora más profesional.

Batidora profesional de gran capacidad con programas automáticos. Prepara desde un batido profesional a una sopa de manera rápida y sencilla.

VitaBoost: tu batidora profesional

Disfruta de una batidora profesional con una jarra de plástico Tritan de 2 litros de capacidad y resistente al contraste de temperatura. Además, cuenta con un potente motor de 1.600 W que alcanza hasta 45.000 r.p.m. junto con las cuchillas de acero inoxidable.

Podrás disfrutar de una amplia variedad de programas con los que poder preparar desde una salsa o un helado, hasta una crema caliente.

Por si fuera poco incluye un amplio recetario con el que poder innovar, desarrollar y experimentar nuevas vivencias gastronómicas como un auténtico profesional.

Mixx2Go: disfruta de tu batido en cualquier lugar.

Batidora de vaso robusta, eficiente y práctica. Siempre habrá un lugar en tu cocina, y...¡en tu mochila! ¡Listo para llevar!

Mixx2Go: siempre encontrarás un lugar para ella

Batidora de tamaño reducido que ofrece los mejores resultados. Cuenta con una jarra de cristal ThermoSafe, resistente y con capacidad de 600 ml. Además, incluye una jarra de plástico Tritan libre de BPA con capacidad de 500 ml, en la cual puedes batir directamente y llevártelo a cualquier parte. Fácil, cómodo y preparado para disfrutar.

VitaPower: para unos resultados excelentes.

Batidora de vaso potente, resistente y silenciosa.

NUEVO

VitaPower: cómoda y eficiente

Con su jarra de cristal ThermoSafe y su cuerpo de acero inoxidable, hace que el diseño sea más robusto y a su vez más silencioso gracias al aislamiento del motor, el cual cuenta con una potencia de 1.200 W que alcanzan hasta 30.000 r.p.m. para obtener resultados de batido extra finos. Triturar hielo y mezclar frutas congeladas no es un esfuerzo para esta batidora.

Sus cuchillas son fácilmente accesibles y desmontables, lo que garantiza una fácil limpieza de las mismas y la máxima seguridad. Además, tiene amplios programas con los que poder preparar smoothies o picar hielo doméstico.

El sistema **Dynamic Flow 3D** asegura un flujo optimizado de todos los ingredientes y por tanto mejora el batido. Por seguridad, no funciona sin tener la jarra o la tapa correctamente colocadas. Todas las piezas de la batidora, incluida la jarra, la tapa, las cuchillas y los accesorios, se pueden lavar en el lavavajillas. Incluso cuenta con un programa de limpieza automática.

MaxoMixx: batidora de mano todoterreno.

Su cuerpo en acero inoxidable y su tecnología proporciona una robustez propia de una batidora de mano Bosch de 1.000 W.

MaxoMixx: 1.000 W

Máxima potencia con la mejor tecnología asegurando los mejores resultados. Cuenta con un motor potente de 1.000 W, cuerpo de acero inoxidable robusto que le da más consistencia al producto.

Incorpora una cúpula en el pie, más alto, asegurando así un triturado homogéneo junto con las cuchillas QuattroBlade Pro de acero inoxidable, que nos permite tener un poder antisucción y antisalpicaduras.

Además, cuenta con 12 niveles de potencia seleccionables e incluso un nivel extra Turbo, cuando así lo requiera la elaboración.

Versátil

Podrás encajar y desencajar los diferentes accesorios de manera fácil y sencilla con el sistema de clipaje que incorpora.

Selector de velocidad: 12+1

Selecciona entre 12 niveles posibles y además, si es necesario, disfruta del nivel Turbo.

Cúpula

Más alta. Sistema antisucción y antisalpicaduras. Más contacto entre las cuchillas y el alimento. Mejores resultados.



Fácil limpieza

El pie puede lavarse directamente en el lavavajillas tras su uso.

ErgoMixx: una batidora de mano muy ergonómica.

Batidora de mano que te ofrece diferentes diseños, todos ellos prácticos, potentes y con las mejores prestaciones pero, sobre todo, muy ergonómicos. ¡Y además en acero!

ErgoMixx Style: más robusta y diseño más premium

Combinación de acero inoxidable con detalles en negro y rojo que hace que tenga una línea de diseño especial.

Cuentan con un potente motor de hasta 1.000 W lo que nos permite obtener unos resultados perfectos.

Su empuñadura es tan ergonómica que a la par que estamos batiendo, podemos con la misma mano, regular la potencia o seleccionar incluso el nivel turbo. Tienes 12+1 velocidades para poder elegir.

Pie de acero inoxidable con cuchillas QuattroBlade para que no se resista ningun alimento.

Disfruta de tu batidora ErgoMixx Style y sus numerosos accesorios. Cocinar ya no será lo mismo.

ErgoMixx: amplia gama donde elegir

Podrás elegir la potencia del motor deseada, hasta los 1.000 W. Cuenta con un diseño especial y seleccionar las potencias es fácil y sencillo. Solo habrá que girar el regulador de potencia hasta 12+1.

Gran variedad de accesorios compatibles, con los que cocinar nunca había sido tan fácil.

OptiMUM: un robot de cocina para masas perfectas.

Su diseño en acero inoxidable, sus accesorios, su tecnología... hacen que tengas un robot de cocina fuera de serie.

¿Qué puedo hacer con él?

Con este electrodoméstico podrás batir, amasar, rallar, triturar... múltiples funciones en un único producto. Gracias a su tecnología y a los accesorios que incorpora.

Cuenta con un diseño de acero inoxidable, acorde a una tendencia premium junto con su display digital, el cual facilita mucho su manejo.

Además, incorpora un motor muy potente, hasta 1.500 W; y no solo eso, sino también la opción de báscula que nos permite ir pesando los ingredientes con los que vamos a cocinar e incluso la mezcla total.

¡No tengas miedo! Nunca había sido tan sencillo hacer galletas, masa de pizza, pan...

Giro planetario 3D

Movimiento en forma de “8” en el interior del bol que garantiza una mezcla perfecta de los ingredientes, asegurando una masa homogénea.

Selector de velocidades

7+1: elige entre 7 velocidades posibles e incluso un plus, el nivel Turbo. Además, cuando lo desees, podrás cambiar el sentido del giro desde el mismo selector.

Coordinación cromática

Saber dónde ubicar cada accesorio es muy sencillo. El color del engranaje marca la compatibilidad.

SensorTechnology

Tecnología mediante la cual la velocidad del amasado es siempre perfecta durante todo el proceso.

Además, descubre el amplio universo de accesorios compatibles con tu robot de cocina OptiMUM con los que podrás desarrollar tu mejor versión como chef.

Set TastyMoments

Set especial con accesorios para preparar salsas, batidos, picar frutos secos...

Set VeggieLove

Set perfecto para un amante de la comida especialmente saludable. Pica, ralla y lamina cualquier alimento gracias a los dos discos con grosores diferentes que incorpora, desde lechuga y espinacas hasta calabaza o patata.

Set PastaPassion

Para aquellos que sientan pasión por la pasta o que quieran elaborar su propia pasta fresca y casera 100 %. Desde láminas de lasaña, a una taglliatele de 6 mm. ¡Mamma mia, chi cosa!

Disfruta del kit completo para ser el mejor repostero con el MUM5 de Bosch.

Robot y batidora de repostería coordinados en estética y resultados: siempre perfectos.

MUM5: cuidando hasta el mínimo detalle

Todo lo que buscas, lo tiene.

Cuidado diseño coordinando perfectamente con tu batidora de repostería.

Incluye tecnología, seguridad y una amplia gama de acccesorios con los que poder cocinar y preparar las elaboraciones a las mil maravillas.

El límite, lo pones tú.

Potente motor

Potente motor de 800 hasta 1.000 W. Amplia gama de potencia y colores donde podrás elegir el que tú prefieras. ¡Dale un toque de color a tu cocina!

Versátil

Cada modelo incluye una amplia variedad de accesorios, los cuales vienen con una bolsa especial para guardarlos. Esto ofrece una gran versatilidad para poderlo adaptar a tus necesidades.

Fácil limpieza

Gran parte de los accesorios son lavables en el lavavajillas lo cual facilita mucho el proceso de limpieza.

ErgoMixx, CleverMixx, Style Collection... ¡Elige la que tú quieras!

Amplia gama de batidoras de repostería tanto por diseño, accesorios como tecnología. Busca y escoge la que mejor se adapte a tus necesidades y elaboraciones. Descubre las prestaciones que ofrece este producto y ¡manos a la obra!

Muy silenciosas

Gracias al cuerpo robusto que poseen, las vibraciones y el ruido que genera el motor, quedan prácticamente insonorizadas de tal manera que puedas batir y hablar a la vez sin problemas.

Se necesitarían 10 batidoras de este tipo, para hacer el mismo ruido que el de una batidora convencional.

Diseño especial

Disfruta de una amplia gama de colores que coordinan perfectamente con los robots de repostería MUM5 para darle ese toque de color deseado a tu cocina.

No va sola

Incluye 2 garfios amasadores y 2 varillas batidoras para utilizar según las necesidades: mezclar masas más pesadas o montar nata o claras al punto de nieve.

Increíbles resultados

Las dos varillas batidoras, gracias a las esferas que tienen, permiten que entre más aire en menos tiempo y conseguir un 22 % más de volumen.

Elige entre 5 niveles diferentes e incluso la opción Turbo.

Procesadores de alimentos Bosch: grandes opciones.

Múltiples accesorios que te van a permitir desde hacer un zumo y exprimir una naranja, hasta triturar, rallar o amasar. Con él podrás hacerlo prácticamente todo. Hasta 50 funciones diferentes con sus accesorios.

Todo en uno

Amplia gama de procesadores donde podrás encontrar desde la máxima tecnología y diseño, hasta la máxima comodidad y sencillez.

Escoge el producto que mejor se adapte a tus necesidades sabiendo que cualquier elección es buena: buenos resultados, buena calidad, buen diseño...

Además, ahorras lo más valorado en esta vida: tiempo y espacio.

Procesador MultiTalent 8

Cuerpo de acero inoxidable, más robusto y compacto. Con un bol con capacidad XXL, hasta 3,9 litros.

Incluye gran variedad de accesorios y gracias a su tecnología podemos decir que es automático.

Cada accesorio tiene un engranaje y cuando los conectamos, el motor detecta directamente el accesorio que has colocado y ajusta la potencia. Si quieres modificarla, se puede hacer directamente en el selector de velocidades. ¡Potencia de hasta 1.250 W!

Máximo diseño y comodidad con una amplía variedad de soluciones de principio a fin.

¿Para qué puede servir la totalidad de los accesorios?*

Jarra de vaso de 1,5 l:

Batidos, smoothies, cocktails, frappés.
Salsas, mayonesas.
Purés, comida para bebés.
Sopas.
Picar hielo doméstico.

Cuchilla multifunción de acero inoxidable:

Picar carne, pescado, cebolla, hierbas aromáticas, frutos secos y queso.
Salsas.
Sorbetes.

Cuchilla mezcladora de plástico:

Masas finas.
Masa de pizza.
Masa de hojaldre.
Masa de bizcocho.
Masa de galletas.

Discos de corte o inserciones metálicas:

Cortar verduras y frutas (rodajas finas y gruesas).
Rallar verduras y frutas (rallado fino y grueso).
Rallar queso (rallado fino y grueso).

Varilla batidora o disco batidor:

Nata.
Claras a punto de nieve.
Merengue.

Exprimidor:

Zumos.

MultiTalent 4

Diseño especial, más colorido y con una amplia gama de accesorios con los que poder cocinar.

¿Lo mejor de todo?

En su base cuenta con un compartimento lateral donde poder guardar los accesorios.

¿Podemos pedir algo más?

Sí, que te combine con tu robot y tu batidora de repostería.

*Según modelo.

Glosario

Amasado planetario 3D
Avanzado mecanismo que permite potentes movimientos de mezclado en tres dimensiones para que todos los ingredientes queden totalmente incorporados a la mezcla.

Apagado automático
La cafetera se conecta automáticamente garantizando un alto grado de comodidad y seguridad al tiempo que reduce el consumo de energía.

Aroma Volume Automatic
Ajusta el tiempo de preparación a la cantidad de agua.

Aroma+
Función para intensificar el sabor del café al ajustar el flujo de agua. Al utilizar esta función, el café se prepara durante más tiempo consiguiendo un sabor más intenso.

Auto
La función auto de VitaMaxx hace el vacío en el interior de la jarra y bate los alimentos en el interior automáticamente.

AutoHeat Control
Un sensor supervisa la temperatura y ajusta el tiempo de tostado. De esta forma, las tostadas salen siempre perfectas, desde la primera a la última.

Bol XXL
Bol de gran capacidad para procesar gran cantidad de alimentos.

BPA free
Todos los plásticos y cristales en contacto con alimentos de los aparatos bosch están libres de BPA.

Boquilla antigoteo
Lengüeta que proporciona una preparación más limpia, sin desperdiciar ni una gota.

calc
Al encenderse el indicador, se debe proceder a la descalcificación de la cafetera para prolongar su vida útil y obtener un café con un sabor óptimo.

Cuchilla SuperCut
Gracias a su filo dentado y su gran superficie de corte, la cuchilla universal SuperCut corta ingredientes como verduras duras y blandas de manera fácil y precisa. También corta con facilidad pescado, carne y hierbas y se mantiene afilada mucho más tiempo.

DripStop
Gracias a esta función antigoteo, las gotas en la bandeja son cosa del pasado. La bandeja permanece limpia y sin manchas.

Easy KlickKnife
Las cuchillas de SilentMixx son especialmente fáciles y seguras de desmontar con solo un movimiento de muñeca. Además, ofrecen unos resultados de triturado excepcionales.

EasyArm Lift
Sistema mecánico que ayuda a que la tarea de levantar y bajar el brazo multifuncional del robot sea más fácil y cómoda.

FineCreamer
Innovadoras varillas batidoras que incorporan pequeñas esferas para inyectar más aire en la mezcla y en menos tiempo. Como resultado se obtienen masas y cremas más esponjosas y hasta un 22% más de volumen al montar claras a punto de nieve.

Indicador one-cup
Indicador en el depósito para calentar únicamente la cantidad de agua necesaria para preparar una taza de té.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Multifuncional
Gracias a los accesorios incorporados se pueden realizar muchas funciones diferentes con un mismo aparato como cortar, rebanar, batir, picar, amasar, monta nata, levantar claras, zumos...

Multiprograma
Programas especiales para cada tipo de preparación o alimento.

Pie de acero inoxidable
El pie de acero inoxidable garantiza un trabajo mucho más limpio. Además, se desmonta cómodamente, con solo apretar un botón, facilitando su limpieza.

Producto MasterChef

QuattroBlade Pro
Cuchilla de cuatro filos que proporciona un corte excepcional para un mejor triturado.

SafeStorage
Compartimento en la cafetera para guardar el mango de la jarra cuando no se está utilizando.

Seguro
Diferentes sistemas que garantizan seguridad a la hora de trabajar con nuestros aparatos.

Selector de velocidad
El regulador permite ajustar 12 velocidades al tiempo que se procesan los alimentos. La función turbo proporciona la máxima potencia con solo apretar un botón.

SensorTechnology
La velocidad de amasado se mantiene siempre constante durante todo el proceso, incluso con masas pesadas y grandes cantidades, asegurando resultados perfectos.

Silenciosa
El eficiente e innovador diseño de la jarra de las batidoras de vaso SilentMixx, el diseño del anclaje del vaso a la base y el aislamiento de las partes internas del motor aseguran un funcionamiento muy silencioso.

SoftTouch
Empuñadura ergonómica y con recubrimiento antideslizante para un agarre cómodo y firme.

Sopas
VitaBoost incluye el programa "sopas" con el que se pueden preparar sopas y cremas calientes, listas para tomar, en pocos minutos. Solo hay que introducir los ingredientes y pulsar un botón.

ThermoSafe®
Vaso resistente a los cambios de temperatura. Permite preparar cremas calientes o batidos, incluso con fruta congelada de forma segura, sin peligro de que se rompa.

TouchControl
Selector táctil para una fácil selección de la temperatura deseada.

Vacuum
Con la función Vacuum de VitaMaxx se puede hacer el vacío a cualquier comida en los recipientes especiales y conservarla en perfectas condiciones durante más tiempo.

Velocidad variable
Selector de velocidad variable. La velocidad de las batidoras se puede seleccionar manualmente desde la más lenta a la más potente.

VitaBar
App gratuita con muchas recetas exclusivas para los diferentes aparatos bosch. Disponible en www.vitabar-app.com.

MMBH6P6B
VitaBoost
EAN: 4242002997575 — Negro

- **Batidora de vaso profesional**
- Potencia del motor: **1.600 W**
- Velocidad del motor: 45.000 r.p.m.
- Velocidad variable ajustable con el selector
- **Programas y funciones:** batidos, zumos, sopas, salsas, helados, función limpieza y turbo
- Capacidad de la jarra: **2 litros**
- Jarra de plástico Tritan libre de BPA
- **Apta para picar hielo industrial**
- Cuchillas de acero inoxidable
- Jarra, tapa y empujador aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: jarra, empujador y tapa
- Incluye: recetario y App VitaBar

MMBV622M
VitaMaxx
EAN: 4242005129348 — Gris metalizado

- **Batidora de vaso que envasa al vacío**
- Potencia del motor: 1.000 W
- **Bomba de vacío: 75 kPa**
- Velocidad variable ajustable con el selector
- **Permite batir con aire o bien hacer previamente el vacío y batir al vacío de forma totalmente automática**
- **Permite envasar alimentos al vacío, tanto en el tupper como en bolsas de vacío**
- Capacidad de la jarra: **1,5 litros**
- Jarra de plástico Tritan libre de BPA
- Apta para picar hielo doméstico
- **Cuchillas de acero inoxidable extraíbles**
- Opción Turbo
- Jarra, tapa y cuchillas aptos para lavar en el lavavajillas
- Recipiente de plástico para envasar al vacío de 0,75 litros de capacidad
- Incluye: recetario y App VitaBar

MMB6382M
VitaPower
EAN: 4242005216000 — Inoxidable

NUEVO

- Potencia del motor: 1.200 W
- **Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de 1,5 litros**
- Velocidad variable ajustable con el selector
- Opción Turbo
- **Apta para picar hielo doméstico**
- **Cuchillas de acero inoxidable extraíbles**
- Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador

MMB6172S
VitaPower
EAN: 4242005215980 — Gris metalizado

NUEVO

- Potencia del motor: 1.200 W
- **Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de 1,5 litros**
- Velocidad variable ajustable con el selector
- Opción Turbo
- **Apta para picar hielo doméstico**
- **Cuchillas de acero inoxidable extraíbles**
- Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador

MMBM7G3M
Mixx2Go
EAN: 4242002934570 — Acero inoxidable

- **Batidora de vaso personal para llevar**
- Potencia del motor: 350 W
- Jarra de vidrio con capacidad de **0,6 litros**
- **Apta para picar hielo doméstico**
- **Cuchillas de acero inoxidable extraíbles**
- Dos posiciones de velocidad seleccionables con los botones
- Opción Turbo
- Jarra, picador y botella aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: botella de plástico Tritan libre de BPA con capacidad de 0,5 litros y picador de plástico Tritan con capacidad de 0,2 litros
- Incluye: recetario y App VitaBar

MMBM7G2M
Mixx2Go
EAN: 4242002934563 — Acero inoxidable

- **Batidora de vaso personal para llevar**
- Potencia del motor: 350 W
- Jarra de vidrio con capacidad de **0,6 litros**
- **Apta para picar hielo doméstico**
- **Cuchillas de acero inoxidable extraíbles**
- Dos posiciones de velocidad seleccionables con los botones
- Opción Turbo
- Jarra y botella aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: botella de plástico Tritan libre de BPA con capacidad de 0,5 litros
- Incluye: recetario y App VitaBar

Más información en las tablas técnicas, en página 69.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Batidoras de mano con envasador al vacío

MS8CM61V1
MaxoMixx
EAN: 4242005223152 — Acero inoxidable

- **Batidora de mano que envasa al vacío**
- **Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura**
- Potencia del motor: **1.000 W**
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Bomba para envasar al vacío de 500 mBar**
- Recipiente para envasar al vacío de 1 litro de capacidad
- Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
- Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío

MS6CB61V1
ErgoMixx
EAN: 4242005197743 — Negro

- **Batidora de mano que envasa al vacío**
- **Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura**
- Potencia del motor: **1.000 W**
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Bomba para envasar al vacío de 500 mBar**
- Recipiente para envasar al vacío de 1 litro de capacidad
- Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
- Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío

Batidoras de mano

MS8CM6120
MaxoMixx
EAN: 4242005189571 — Acero inoxidable

- Potencia del motor: **1.000 W**
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS8CM6110
MaxoMixx
EAN: 4242005170241 — Acero inoxidable

- Potencia del motor: **1.000 W**
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS64M6170
ErgoMixx Style
EAN: 4242005171682 — Acero inoxidable

- Potencia del motor: **1.000 W**
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Cuchilla de acero inoxidable para picar hielo**
- **Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad**
- **Varillas de acero inoxidable levanta claras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS62M6110
ErgoMixx Style
EAN: 4242005171569 — Acero inoxidable

- Potencia del motor: **1.000 W**
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Nivel de ruido: 80 dB
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en página 70.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

MS6CM4110
ErgoMixx Style
EAN: 4242005233434 — Acero inoxidable

NUEVO

- Potencia del motor: 800 W
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS61B6170
ErgoMixx
EAN: 4242005171705 — Negro

- Potencia del motor: **1.000 W**
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Cuchillas de acero inoxidable para picar hielo**
- **Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad**
- **Varillas de acero inoxidable levanta claras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS6CB6110
ErgoMixx
EAN: 4242005171699 — Negro

- Potencia del motor: **1.000 W**
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS6CA4150
ErgoMixx
EAN: 4242005171989 — Blanco

- Potencia del motor: 800 W
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad**
- **Varillas de acero inoxidable levanta claras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS61A4110
ErgoMixx
EAN: 4242005171972 — Blanco

- Potencia del motor: 800 W
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM67170
ErgoMixx
EAN: 4242002732305 — Negro

- Potencia del motor: 750 W
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Cuchillas de acero inoxidable para picar hielo**
- **Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad**
- **Varillas de acero inoxidable levanta claras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM67120R
ErgoMixx
EAN: 4242005055715 — Rojo

- Potencia del motor: 750 W
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM67110W
ErgoMixx
EAN: 4242005055708 — Blanco

- Potencia del motor: 750 W
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en páginas 70 y 71.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Batidoras de mano

MSM66120
ErgoMixx
EAN: 4242002681450 — Blanco

- Potencia del motor: 600 W
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM66110
ErgoMixx
EAN: 4242002678160 — Blanco

- Potencia del motor: 600 W
- Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Batidoras de repostería

MFQ4080
Styline
EAN: 4242002556864 — Blanco

MasterChef

- Potencia del motor: 500 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- **Dos varillas FineCreamer**
- Dos garfios amasadores
- **Picador con tapa con 0,76 litros de capacidad**
- **Pie mezclador de acero inoxidable**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Batidoras de repostería

MFQ4030K
Styline
EAN: 4242002880792 — Rosa

MasterChef

- Potencia del motor: 500 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- **Dos varillas FineCreamer**
- Dos garfios amasadores
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ40304
Styline
EAN: 4242002688879 — Red diamond

MasterChef

- Potencia del motor: 500 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- **Dos varillas FineCreamer**
- Dos garfios amasadores
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ40303
Styline
EAN: 4242002777450 — Rojo

MasterChef

- Potencia del motor: 500 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- **Dos varillas FineCreamer**
- Dos garfios amasadores
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ40302
Styline
EAN: 4242002777429 — Turquesa

MasterChef

- Potencia del motor: 500 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- **Dos varillas FineCreamer**
- Dos garfios amasadores
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en páginas 71 y 72.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

MFQ36460
ErgoMixx
EAN: 4242002723075 — Blanco

- Potencia del motor: 450 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- Dos varillas
- Dos garfios amasadores
- **Bol giratorio para las mezclas**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ3540
CleverMixx
EAN: 4242002411903 — Blanco

- Potencia del motor: 450 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- Dos varillas
- Dos garfios amasadores
- **Pie mezclador**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ3030
CleverMixx
EAN: 4242002439853 — Blanco

- Potencia del motor: 350 W
- Selector hasta 4 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- Dos varillas
- Dos garfios amasadores
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ3010
CleverMixx
EAN: 4242002439808 — Blanco

- Potencia del motor: 300 W
- Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- Dos varillas
- Dos garfios amasadores
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MUM9YX5S12
OptiMUM
EAN: 4242002938257 — Gris metalizado

- Potencia del motor: **1.500 W**
- Rango de velocidad: 2.200-8.500 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- **Temporizador**
- **Báscula integrada**
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **5,5 litros**
- Máxima carga para masas de 3,5 kg
- Máxima carga mezcla seca: 1,5 kg
- Máxima carga batir crema de 1,5 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Cable retráctil
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador profesional, varilla batidora, varilla mezcladora profesional, jarra batidora ThermoSafe® de 2,3 litros

MUM58420
Styline
EAN: 4242002903866 — Red diamond

- Potencia del motor: **1.000 W**
- Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- Máxima carga para masas de 2,7 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- **Compartimento interior para guardar el cable**
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

MUM58720
Styline
EAN: 4242002903880 — Rojo

- Potencia del motor: **1.000 W**
- Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- Máxima carga para masas de 2,7 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- **Compartimento interior para guardar el cable**
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

MUM58020
Styline
EAN: 4242002904023 — Turquesa

- Potencia del motor: **1.000 W**
- Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- Máxima carga para masas de 2,7 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- **Compartimento interior para guardar el cable**
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

Más información en las tablas técnicas, en páginas 72 y 73.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

MUM58K20
Styline
EAN: 4242002879666 — Rosa

MasterChef

- Potencia del motor: **1.000 W**
- Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- Máxima carga para masas de 2,7 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- **Compartimento interior para guardar el cable**
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

MUMS2EW40
EAN: 4242005252343 — Blanco

NUEVO

- Potencia del motor: 700 W
- Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 4 velocidades
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros**
- Máxima carga para masas de 2 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte juliana y rallado, exprimidor de cítricos, picadora de carne, jarra batidora

MUMS2ER01
EAN: 4242005252329 — Rojo

NUEVO

- Potencia del motor: 700 W
- Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 4 velocidades
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros**
- Máxima carga para masas de 2 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte juliana y rallado

MUMS2EW00
EAN: 4242005252305 — Blanco

NUEVO

- Potencia del motor: 700 W
- Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 4 velocidades
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros**
- Máxima carga para masas de 2 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora

MC812M844
MultiTalent 8
EAN: 4242005109340 — Negro

- Potencia del motor: **1.250 W**
- Hasta **50 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
- Capacidad útil: **2,4 litros**
- Peso máximo de carga: 2,4 kg
- Opción Turbo
- Velocidad variable seleccionable con el selector
- Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- **Accesorios incluidos:** jarra mezcladora, tapa, picador, varilla batidora, cuchillas y discos varios y exprimidor

MC812S820
MultiTalent 8
EAN: 4242005109357 — Blanco

- Potencia del motor: **1.250 W**
- Hasta **40 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
- Capacidad útil: **2,4 litros**
- Peso máximo de carga: 2,4 kg
- Opción Turbo
- Velocidad variable seleccionable con el selector
- Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- **Accesorios incluidos:** jarra mezcladora, tapa, cuchillas y discos varios y exprimidor

MCM4100
MultiTalent 4
EAN: 4242002542751 — Blanco

- Potencia del motor: **800 W**
- Hasta **35 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 18.000 r.p.m.
- Capacidad útil: **1,21 litros**
- Peso máximo de carga: 1,5 kg
- Opción Turbo
- Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- **Accesorios incluidos:** jarra mezcladora, tapa, cuchillas, exprimidor e insercciones para cortes variados
- **Cajón integrado para almacenar los accesorios**

Más información en las tablas técnicas, en páginas 73 y 74.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Procesadores de alimentos

MCM3201B
MultiTalent 3
EAN: 4242002853352 — Negro

- Potencia del motor: **800 W**
- Hasta **30 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
- Capacidad útil: **2,3 litros**
- Peso máximo de carga: 2,3 kg
- Opción Turbo
- Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- **Accesorios incluidos:** jarra mezcladora, tapa, cuchillas y discos varios

MCM3100W
MultiTalent 3
EAN: 4242002853314 — Blanco

- Potencia del motor: **800 W**
- Hasta **20 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
- Capacidad útil: **2,3 litros**
- Peso máximo de carga: 2,3 kg
- Opción Turbo
- Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- **Accesorios incluidos:** tapa, cuchillas y discos varios

Picador

MMR08R2
Red Edition
EAN: 4242002742274 — Rojo

MasterChef

- Potencia: 400 W
- Capacidad del recipiente de 0,8 litros
- Velocidad máxima: 3.800 r.p.m
- Cuchillas de acero inoxidable y disco batidor
- Cuchillas y bol aptos para lavar en el lavavajillas

Extractor de jugos

MESM500W
VitaExtract
EAN: 4242002956015 — Blanco

MasterChef

- Extracción mediante **tecnología de prensado**
- Potencia del motor: 150 W
- Velocidad del motor: 55 r.p.m.
- Nivel de ruido: 65 dB
- Boca de llenado: 27 mm
- Jarra de jugo de 1 litro de capacidad
- Jarra de depósito de pulpa de 1.300 ml
- Sistema antigoteo
- Jarra de jugo, jarra de pulpa, empujador y filtros son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** jarras, empujador, dos filtros de grosores diferentes de acero inoxidable, cepillo
- Incluye recetario

Exprimidor

MCP3500N
EAN: 4242005136278 — Blanco

MasterChef

- Extracción mediante presión
- Potencia motor: 25 W
- Jarra de plástico
- Capacidad de la jarra de 0,8 litros
- Todas las piezas son aptas para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** tapa para exprimidor, jarra, exprimidor
- Nivel de ruido: 68 dB

Grills

TCG4104
EAN: 4242005238675 — Rojo

NUEVO

- Potencia: 2.000 W
- Ajuste de temperatura en cinco niveles
- Placas de aluminio fundido
- Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
- Placas antiadherentes y desmontables
- Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas

TFB3302V
EAN: 4242002685977 — Gris aluminio

- Potencia: 1.800 W
- Ajuste de temperatura gradual
- Placas de aluminio fundido
- Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
- Placas antiadherentes y desmontables
- Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en páginas 74, 75 y 76.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

TAT7S25
Silicona
EAN: 4242002909097 — Gris

- Tostador compacto con dos ranuras
- Selector giratorio de 7 niveles
- Calientapanecillos integrado
- Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: descongelar, recalentar
- Sistema de autoapagado
- Potencia: 1.050 W

TAT7203
TouchControl
EAN: 4242002969633 — Acero inox./negro

MasterChef

- Tostador compacto con dos ranuras
- Selector giratorio de 7 niveles
- Calientapanecillos integrado
- Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- Sistema de autoapagado
- Potencia: 1.050 W

TAT6A803
ComfortLine
EAN: 4242002880181 — Acero inox.

- Tostador largo con una ranura
- Selector giratorio de 6 niveles
- Calientapanecillos integrado
- Extra elevación
- Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- Sistema de autoapagado
- Potencia: 1.090 W

TAT3A001
CompactClass
EAN: 4242002717555 — Blanco

- Tostador largo con una ranura
- Selector giratorio de 6 niveles
- Calientapanecillos integrado
- Extra elevación
- Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: recalentar
- Sistema de autoapagado
- Potencia: 980 W

TAT3A011
CompactClass
EAN: 4242002717098 — Blanco

- Tostador compacto con dos ranuras
- Selector giratorio de 6 niveles
- Calientapanecillos integrado
- Extra elevación
- Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: recalentar
- Sistema de autoapagado
- Potencia: 980 W

TAT3A004
CompactClass
EAN: 4242002717524 — Rojo

- Tostador largo con una ranura
- Selector giratorio de 6 niveles
- Calientapanecillos integrado
- Extra elevación
- Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: recalentar
- Sistema de autoapagado
- Potencia: 980 W

TAT3A014
CompactClass
EAN: 4242002717289 — Rojo

- Tostador compacto con dos ranuras
- Selector giratorio de 6 niveles
- Calientapanecillos integrado
- Extra elevación
- Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: recalentar
- Sistema de autoapagado
- Potencia: 980 W

Más información en las tablas técnicas, en página 77.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Cafeteras de goteo

TKA3A034
CompactClass
EAN: 4242002717197 — Rojo

- Jarra de vidrio de 1,25 litros de capacidad
- Depósito de agua con 1,25 litros de capacidad
- Función mantener caliente durante 40 min
- Desconexión automática
- Potencia: 1.100 W

TKA3A031
CompactClass
EAN: 4242002717166 — Blanco

- Jarra de vidrio de 1,25 litros de capacidad
- Depósito de agua con 1,25 litros de capacidad
- Función mantener caliente durante 40 min
- Desconexión automática
- Potencia: 1.100 W

Molinillos

TSM6A011W
ComfortLine
EAN: 4242005108770 — Blanco

- Recipiente con capacidad de 0,20 litros
- Técnica de molido mediante cuchillas
- Funcionamiento a intervalos, con una única velocidad y opción Turbo
- Cuchillas de acero inoxidable aptas para lavar en el lavavajillas
- Grado de molido fino: 150 g/min
- Nivel de ruido: 78 dB
- Potencia: 180 W

TSM6A013B
ComfortLine
EAN: 4242005108787 — Negro

- Recipiente con capacidad de 0,20 litros
- Técnica de molido mediante cuchillas
- Funcionamiento a intervalos, con una única velocidad y opción Turbo
- Cuchillas de acero inoxidable aptas para lavar en el lavavajillas
- Grado de molido fino: 150 g/min
- Nivel de ruido: 78 dB
- Potencia: 180 W

Hervidores de agua

TWK7203
TouchControl
EAN: 4242002901923 — Inox

- Electrónica **TouchControl** con 7 niveles de temperatura
- Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- Indicador del nivel de agua
- Función mantener caliente durante 30 min
- Aviso de señal acústica una vez alcanzada la temperatura
- **Desconexión automática** al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Filtro antical extraíble
- Potencia: 2.400 W

TWK8611P
Styline
EAN: 4242002824628 — Blanco

- Selector de botones con 4 niveles de temperatura
- Jarra de plástico libre de BPA e inox con 1,5 litros de capacidad
- Indicador del nivel de agua
- Función mantener caliente durante 30 min
- Aviso de señal acústica una vez alcanzada la temperatura
- **Desconexión automática** al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Filtro antical extraíble
- Potencia: 2.400 W

TWK6A011
ComfortLine
EAN: 4242002880211 — Blanco

- Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- Indicador del nivel de agua
- **Desconexión automática** al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Tapa con cierre de seguridad
- Filtro antical extraíble
- Potencia: 2.400 W

TWK3A014
CompactClass
EAN: 4242002717586 — Rojo

- Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
- Indicador del nivel de agua
- **Desconexión automática** al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Tapa con cierre de seguridad
- Filtro antical extraíble
- Potencia: 2.400 W

Más información en las tablas técnicas, en páginas 76, 78 y 79.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Preparación de alimentos

Hervidor de agua

TWK3A011
CompactClass
EAN: 4242002717616 Blanco

- Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
- Indicador del nivel de agua
- **Desconexión automática** al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Tapa con cierre de seguridad
- Filtro antical extraíble
- Potencia: 2.400 W

Accesorio batidoras de mano MaxxoMix que permite envasar al vacío

NUEVO

MSZV8FS1
EAN: 4242005248698

Accesorio para envasar al vacío
- 1 bomba vacío 500 mBar
- 3 bolsas de vacío (1,2 l)
- 3 bolsas de vacío (3,8 l)
- 1 recipiente rectangular (1 l)

Accesorios batidora de jarra VitaMaxx y batidoras de mano con envasador al vacío

MMZV0SB2
EAN: 4242005133970

Batidora de jarra VitaMaxx y batidoras de mano con envasador al vacío.
Recipientes para envasar al vacío.
- 1 recipiente circular vacío pequeño 0,75 l
- 1 recipiente circular vacío grande 1,5 l

MSZV0FC2
EAN: 4242005204243

Batidora de jarra VitaMaxx y batidoras de mano con envasador al vacío.
Recipientes para envasar al vacío
- 2 recipientes rectangulares (1 l)

MMZV0BT1
EAN: 4242005131358

Batidora de jarra VitaMaxx y batidoras de mano con envasador al vacío
- Para batir y envasar al vacío
- Conservación hasta 2 veces más de tiempo
- Boquilla para beber y tapa para transportar cómodamente
- Botella de plástico Tritan de 500 ml, libre de BPA
- Todas las piezas son aptas para lavavajillas

MSZV0FB1
EAN: 4242005204236

Batidora de jarra VitaMaxx y batidoras de mano con envasador al vacío.
Bolsas para envasar al vacío
- 10 bolsas de vacío (1,2 l)

MSZV0FB3
EAN: 4242005204229

Batidora de jarra VitaMaxx y batidoras de mano con envasador al vacío.
Bolsas para envasar al vacío
- 10 bolsas de vacío (4 l)

Más información en las tablas técnicas, en página 79.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Preparación de alimentos

Accesorios OptiMUM, MUM5 y MUM2

MUZ9PP1
EAN: 4242002943299

Set PastaPassion para robots OptiMUM
- Para preparar pasta casera, con placas de lasaña y tagliatelle (6 mm)

MUZ9VL1
EAN: 4242002943756

Set procesador de alimentos VeggieLove para robots OptiMUM
- Pica, ralla y lamina cualquier alimento gracias a sus discos de corte de dos grosores

MUZ9TM1
EAN: 4242002943732

Set multipicador TastyMoments para robots OptiMUM
- Para hacer batidos, picar frutos secos, hacer salsas...
- Incluye batidora con tapa para guardar o poder llevártela donde quieras

MUZ9MX1
EAN: 4242002943275

Jarra de cristal ThermoSafe® para robots OptiMUM
- Jarra de cristal con tratamiento ThermoSafe® de 2,3 litros de capacidad total

MUZ9KR1
EAN: 4242002951379

Bol de plástico con asas para robots OptiMUM
- 5,5 litros/3,5 kg de capacidad

MUZ5EB2
EAN: 4242002758251

Heladera para robots MUM5
- Para hacer helados y sorbetes

MUZ5PP1
EAN: 4242002815527

Set PastaPassion para robots MUM5
- Para preparar pasta casera
- Accesorios para tagliatelle y lasaña

MUZ5ER2
EAN: 4242002635200

Recipiente amasador de acero inoxidable para robots MUM5
- Capacidad máxima: 3,9 litros

MUZ5FW1
EAN: 4242002635125

Picador de carne para robots MUM5
- Pica carne cruda o cocida, pescado, verdura, queso y frutos secos
- Incluye disco de acero inoxidable para picar carne y empujador
- Boca de llenado de 4,5 mm de diámetro

MUZ5ZP1
EAN: 4242002635170

Exprimidor de cítricos para robots MUM5 y MUM2
- Para naranjas, limones y pomelos

NUEVO

MUZS2KR
EAN: 4242005271580

Recipiente amasador blanco para los robots MUM2
- Capacidad máxima: 3,8 litros

NUEVO

MUZS2ER
EAN: 4242005271573

Recipiente amasador en acero inoxidable para los robots MUM2
- Capacidad máxima: 3,8 litros

NUEVO

MUZS2FWW
EAN: 4242005253036

Picadora de carne en acero inoxidable para los robots MUM2
- Capacidad de procesado de hasta 1 kg por minuto

NUEVO

MUZS24MMW
EAN: 4242005253029

Procesador para los robots MUM2
- Incluye discos cortadores y ralladores reversibles, así como empujador

Tablas técnicas

Características		Batidoras de vaso					
		VitaBoost	VitaMaxx	VitaPower		Mixx2Go	
Modelo		MMBH6P6B	MMBV622M	MMB6382M	MMB6172S	MMBM7G3M	MMBM7G2M
Color primario		Negro	Gris metalizado	Acero inoxidable	Silver	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color secundario		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco
Potencia	W/HP	1.600 / 2,2	1.000 / 1,4	1.200 / 1	1.200 / 1	350 / 0,5	350 / 0,5
Velocidad motor	r.p.m.	45.000	37.000	30.000	30.000	35.000	35.000
Bomba de vacío	kPa	–	75	–	–	–	–
Nivel ruido	dB	89	83	80	80	80	80
Material vaso		Plástico Tritan	Plástico Tritan	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Capacidad	litros	2	1,5	2	2	0,6	0,6
Recetario (libro)		•	•	•	•	•	•
Recetario (App)		VitaBar	VitaBar	VitaBar	VitaBar	VitaBar	VitaBar
Apta para picar hielo doméstico/industrial		•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Prestaciones							
Indicador funcionamiento		LED	LED	LED	–	LED	–
Tipo encendido		Interruptor ON / OFF	Interruptor ON / OFF	Botón	Botón	Botón	Botón
Velocidad		Variable	Variable	Variable	2 posiciones	2 posiciones	2 posiciones
Número de cuchillas		6	6	4	4	4	4
Material cuchillas		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Extracción cuchillas		•	•	•	•	•	•
Material cuerpo		Plástico	Aluminio	Acero inoxidable	Plástico	Plástico + acero inox	Plástico + acero inox
Soporte del aparato		Pies antideslizantes	Soporte antideslizante	Pies ventosa	Pies ventosa	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes
Número de pies		4	4	4	4	1	1
Recoger cable		–	–	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Clip para cable	Clip para cable
Piezas aptas lavavajillas		Jarra, tapa y empujador	Jarra, tapa y cuchillas	Jarra, tapa y dosificador	Jarra, tapa y dosificador	Jarra, botella y picador	Jarra y botella
Programas y funciones							
Batidos		•	–	–	–	–	–
Zumos		•	–	•	•	–	–
Sopas		•	–	–	–	–	–
Salsas		•	–	–	–	–	–
Helados		•	–	–	–	–	–
Función limpieza		•	•	•	•	–	–
Posición/Pulsador turbo		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Recipiente especial vacío		–	•	–	–	–	–
Material		–	Plástico	–	–	–	–
Capacidad	litros	–	0,75	–	–	–	–
Botella de plástico		–	–	–	–	•	•
Material		–	–	–	–	Plástico Tritan	Plástico Tritan
Capacidad	litros	–	–	–	–	0,5	0,5
Tapa dispensadora		–	–	–	–	•	•
Picador de plástico		–	–	–	–	•	–
Material		–	–	–	–	Plástico Tritan	–
Capacidad	litros	–	–	–	–	0,2	–
Seguridad							
Cierre seguridad automático		•	•	–	–	–	–
Interruptor seguridad		•	•	–	–	•	•
Fusible de sobrecarga		•	•	–	–	–	–
Arranque suave		•	•	–	–	–	–
Dimensiones							
Altura	mm	500	438	410	410	308	308
Anchura	mm	200	191	230	230	120	120
Profundidad	mm	225	195	195	195	116	116
Peso	kg	4,9	4,5	3,3	3,3	1,7	1,7
Conexión eléctrica							
Potencia	W	1.600	1.000	1.200	1.200	350	350
Tensión	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–230	220–230
Tipo enchufe		Schuko	Schuko	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Schuko	Schuko
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Longitud cable conexión	m	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Equipamiento							
Jarra		•	•	•	•	•	•
Tapa		•	•	•	•	•	•
Empujador		•	–	–	–	–	–
Certificaciones		E11D Morocco	E014 CE	E014 CE, E0B3, E0C0, E0CE	E014 CE, E0B3, E0C0, E0CE	E014 CE, E0BD Ukraine, E0CE EAC, E11D Morocco	–

• Sí tiene/– No tiene

Tablas técnicas

Características		Batidoras de mano						
		Con envasador al vacío		MaxoMixx		ErgoMixx Style		
Modelo		MS8CM61V1	MS6CB61V1	MS8CM6120	MS8CM6110	MS64M6170	MS62M6110	MS6CM4110
Color primario		Acero inoxidable	Negro	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Color secundario		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Potencia	W	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800
Velocidad	r.p.m.	14.500	14.700	16.000	14.700	14.500	14.500	14.500
Selector de velocidad	número/Turbo	12/•	12/•	12/•	12/•	12/•	12/•	12/•
Nivel ruido	dB	65	65	65	65	80	80	80
Prestaciones								
Tipo de control		Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón
Material mango		Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma
Material cuerpo		Plástico	Plástico + acero inox	Plástico + acero inox	Plástico + acero inox	Plástico + acero inox	Plástico + acero inox	Plástico + acero inox
Material pie		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Número de cuchillas		4	4	4	4	4	4	4
Material cuchillas		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Cúpula antisalpicaduras		•	•	•	•	•	•	•
Recoger cable		–	–	–	–	–	–	–
Piezas aptas lavavajillas		Todas (excepto cuerpo y bomba)	Todas (excepto cuerpo y bomba)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)
Accesorios								
Bomba de vacío	mBar	500	500	–	–	–	–	–
Cuchilla pica–hielo		–	–	–	–	Acero inox	–	–
Picador								
Tapa		–	–	•	–	•	–	–
Material		–	–	Plástico	–	Plástico	–	–
Capacidad	litros	–	–	0,45	–	0,45	–	–
Varilla levantaclaras		–	–	–	–	Acero inox.	–	–
Vaso de mezclas graduado		•	•	•	•	•	•	•
Tapa		•	•	•	•	•	•	•
Material		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Capacidad	litros	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Equipamiento								
Bomba de vacío	mBar	500	500	–	–	–	–	–
Recipiente especial vacío								
Material		Plástico	Plástico	–	–	–	–	–
Capacidad		1	1	–	–	–	–	–
Bolsas de vacío L (x3)	litros	3,8	3,8	–	–	–	–	–
Bolsas de vacío S (x3)	litros	1,2	1,2	–	–	–	–	–
Dimensiones								
Altura	mm	393	402	402	402	393	393	393
Anchura	mm	55	63	63	63	55	55	55
Profundidad	mm	62	63	63	63	62	62	62
Peso	kg	0,6	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
Conexión eléctrica								
Potencia	W	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800
Tensión	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Tipo enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Longitud cable conexión	m	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Certificaciones		E014 CE E0B3 SIQ E0CO Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	E0CE EAC E0BD Ukraine E0B3 SIQ E014 CE

• Sí tiene/– No tiene

Tablas técnicas

Características		Batidoras de mano								
		ErgoMixx								
Modelo		MS61B6170	MS6CB6110	MS6CA4150	MS61A4110	MSM67170	MSM67120R	MSM67110W	MSM66120	MSM66110
Color primario		Negro	Negro	Blanco	Blanco	Negro	Rojo	Blanco	Blanco	Blanco
Color secundario		Gris antracita	Gris antracita	Gris antracita	Gris antracita	Gris	Rojo intenso	Gris antracita	Gris	Gris
Potencia	W	1.000	1.000	800	800	750	750	750	600	600
Velocidad	r.p.m.	14.500	14.500	11.200	14.500	14.500	11.200	14.500	11.200	11.500
Selector de velocidad	número/Turbo	12/•	12/•	12/•	12/•	12/•	12/•	12/•	12/•	2/•
Nivel ruido	dB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Prestaciones										
Tipo de control		Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Botón
Material mango		Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma
Material cuerpo		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Material pie		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Número de cuchillas		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Material cuchillas		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Cúpula antisalpicaduras		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Recoger cable		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Piezas aptas lavavajillas		Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)
Accesorios										
Bomba de vacío	mBar	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cuchilla pica–hielo		Acero inox	–	–	–	Acero inox	–	–	–	–
Picador										
Tapa		•	–	•	–	•	•	–	•	–
Material		Plástico	–	Plástico	–	Plástico	Plástico	–	Plástico	–
Capacidad	litros	0,45	–	0,45	–	0,45	0,45	–	0,45	–
Varilla levantaclaras		Acero inox.	–	Acero inox.	–	Acero inox.	–	–	–	–
Vaso de mezclas graduado										
Tapa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Material		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Capacidad	litros	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Equipamiento										
Bomba de vacío	mBar	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Recipiente especial vacío										
Material		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacidad		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bolsas de vacío L (x3)	litros	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bolsas de vacío S (x3)	litros	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones										
Altura	mm	393	393	393	393	393	393	393	393	393
Anchura	mm	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Profundidad	mm	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Peso	kg	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Conexión eléctrica										
Potencia	W	1.000	1.000	800	800	750	750	750	600	600
Tensión	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Tipo enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Longitud cable conexión	m	1,4	1,4	1,4	1,4	2,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Certificaciones		E014 CE Marking E0B3 SIQ E0CO Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	–	E014 CE E0B3 SIQ	–	E11D Morocco	–

• Sí tiene/– No tiene

Batidoras de repostería

Características		Styline					ErgoMixx	CleverMixx		
Modelo		MFQ4080	MFQ4030K	MFQ40304	MFQ40303	MFQ40302	MFQ36460	MFQ3540	MFQ3030	MFQ3010
Color primario		Blanco	Rosa	Red diamond	Rojo	Turquesa	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color secundario		Gris metalizado	Gris	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris	Gris	Rojo	Rojo
Potencia	W	500	500	500	500	500	450	450	350	300
Velocidad	r.p.m.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	950	1.050	1.050
Selector de velocidad	posiciones/Turbo	5/•	5/•	5/•	5/•	5/•	5/•	5/•	4/•	2/•
Nivel ruido	dB	65	65	65	65	65	74	74	75	75
Prestaciones										
Tipo control		Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Interruptor	Interruptor	Interruptor
Material mango		Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Plástico	Plástico
Material cuerpo		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Número de varillas		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Material varillas		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Pulsador para desmontar		•	•	•	•	•	–	–	–	–
Recoger cable		Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable
Piezas aptas lavavajillas		Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)
Equipamiento										
Varillas FineCreamer		•	•	•	•	•	–	–	–	–
Número		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Garfios amasadores		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Número		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Picador		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Tapa		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Material		Plástico	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacidad	litros	0,76	–	–	–	–	–	–	–	–
Pie mezclador		•	–	–	–	–	–	•	–	–
Material		Acero inox	–	–	–	–	–	Plástico	–	–
Bol giratorio		–	–	–	–	–	•	–	–	–
Vaso de mezclas graduado		•	–	–	–	–	–	•	–	–
Tapa		•	–	–	–	–	–	•	–	–
Material		Plástico	–	–	–	–	–	Plástico	–	–
Capacidad	litros	0,7	–	–	–	–	–	0,7	–	–
Dimensiones										
Altura	mm	142	142	142	142	142	154	141	140	140
Anchura	mm	200	200	200	200	200	208	201	184	184
Profundidad	mm	75	75	75	75	75	74	77	70	70
Peso	kg	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
Conexión eléctrica										
Potencia	W	500	500	500	500	500	450	450	350	300
Tensión	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Tipo enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Longitud cable conexión	m	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4
Certificaciones		–	–	E11D Morocco	–	–	–	–	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CE EAC	E11D Morocco

• Sí tiene/– No tiene

Robots de cocina

Características		OptiMUM	Styline				MUM 2		
Modelo		MUM9YX5S12	MUM58420	MUM58720	MUM58020	MUM58K20	MUMS2EW40	MUMS2ER01	MUMS2EW00
Potencia	W	1500	1.000	1.000	1.000	1.000	700	700	700
Color primario		Gris metalizado	Turquesa	Red diamond	Rojo	Rosa	Blanco	Rojo	Blanco
Material bol		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Material cuerpo		Metal	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Bol altura x diámetro	mm	182,8 x 247,7	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250
Capacidad total	litros	5,50	3,90	3,90	3,90	3,90	3,8	3,8	3,8
Recetario		Integrado en instrucciones	DVD	DVD	DVD	DVD	Integrado en instrucciones	Integrado en instrucciones	Integrado en instrucciones
Control aparato/Prestaciones									
Indicador encendido		LED	LED	LED	LED	LED	Interruptor	Interruptor	Interruptor
Tipo control		Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio
Posición/Pulsador turbo		•	•	•	•	•	•	•	•
Temporizador		–	–	–	–	–	–	–	–
Rango velocidad	r.p.m.	2.200-8.500	2.000-14.000	2.000-14.000	2.000-14.000	2.000-14.000	2.000-12.000	2.000-12.000	2.000-12.000
Velocidad máxima	r.p.m.	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
Número de posiciones de velocidad		7	7	7	7	7	4	4	4
Potencia sonora	dB	75	76	76	76	76	76	76	76
Control eléctrico de velocidad		•	•	•	•	•	•	•	•
Báscula integrada		•	–	–	–	–	–	–	–
Máx. carga prep. masas	kg	3,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2	2	2
Máx. carga mezcla seca	kg	1,5	1	1	1	1	0,75	0,75	0,75
Máx. carga batir crema	kg	1,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Soporte aparato		Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes
No. Pies		4	4	4	4	4	4	4	4
Recoger cable		Cable retráctil	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable
Control eléctrico microprocesador		•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza									
Limpieza fácil		•	•	•	•	•	•	•	•
Acc. aptos lavavajillas		•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios									
Garfio amasador profesional		•	–	–	–	–	–	–	–
Garfio amasador		–	•	•	•	•	•	•	–
Varilla batidora		•	•	•	•	•	•	•	–
Varilla mezcladora profesional		•	–	–	–	–	–	–	–
Varilla mezcladora		–	•	•	•	•	•	•	–
Procesador de alimentos		–	•	•	•	•	•	•	•
Discos reversibles									
Corte laminado fino y grueso		–	•	•	•	•	•	•	–
Corte juliana		–	•	•	•	•	•	•	–
Rallado		–	•	•	•	•	•	•	–
Jarra batidora	litros	ThermoSafe 2,3	Plástico 1,25	Plástico 1,25	Plástico 1,25	Plástico 1,25	Plástico 1,25	–	–
Seguridad									
Fusible de sobrecarga		•	•	•	•	•	–	–	–
Arranque suave		•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la tapa		•	•	•	•	•	–	•	•
Cierre de bayoneta para acc. en base		•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones									
Altura	mm	337	282	282	282	282	266	266	266
Anchura	mm	222	280	280	280	280	266	266	266
Profundidad	mm	433	271	271	271	271	277	277	277
Peso aparato	kg	8	4,5	5,5	6,5	7,5	6,785	5,162	4,34
Longitud cable conexión	m	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Conexión eléctrica									
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Potencia	W	1500	1.000	1.000	1.000	1.000	700	700	700
Tipo de clavija		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Tipo F	Tipo F	Tipo F
Certificaciones		E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E0CE EAC E027 VDE - CB DE	E0CE EAC E027 VDE - CB DE E014 CE E11D Morocco	E0CE EAC E027 VDE - CB DE E014 CE

• Sí tiene/– No tiene

Características		Procesadores de alimentos				
		MultiTalent 8		MultiTalent 4	MultiTalent 3	
Modelo		MC812M844	MC812S820	MCM4100	MCM3201B	MCM3100W
Potencia	W	1.250	1.250	800	800	800
Color primario		Negro	Blanco	Blanco	Negro	Blanco
Material cuerpo		Plástico, Acero	Plástico, Acero	Plástico	Plástico	Plástico
Bol altura x diámetro		285 x 255	285 x 255	245 x 130	250 x 250	250 x 250
Capacidad total	litros	3,9	3,9	2,29	2,3	2,3
Capacidad útil	litros	2,4	2,4	1,21	2,3	2,3
Recetario		–	–	Incluido	–	–
Control aparato/Prestaciones						
Indicador encendido		ON/OFF Iluminado	ON/OFF Iluminado	–	–	–
Tipo control		Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio
Número máximo de funciones		50	40	35	30	20
Posición/Pulsador turbo		•	•	•	•	•
Rango velocidad	r.p.m.	900–15.000	900–15.000	1.750–18000	12.000–17.000	12.000–17.000
Velocidad máxima	r.p.m.	15.000	15.000	18.000	17.000	17.000
Número de posiciones de velocidad		Infinitamente variable	Infinitamente variable	2	2	2
Potencia sonora	dB	80	80	80	80	80
Control eléctrico de velocidad		–	–	–	–	–
Peso máximo carga	g	2.370	2.370	1.500	2.300	2.300
Máxima carga preparación masas	kg	1,5	1,5	1	0,8	0,8
Máxima carga mezcla seca	kg	0,8	0,8	0,6	0,5	0,5
Máxima carga batir crema	g	600	600	400	400	400
Soporte aparato		Pie ventosa	Pie ventosa	Pie ventosa	Pie ventosa	Pie ventosa
No. Pies		4	5	8	7	6
Recoger cable		Compartimento interior	Compartimento interior	Compartimento interior	Compartimento interior	Compartimento interior
Control eléctrico microprocesador		–	–	–	–	–
Limpieza						
Limpieza fácil		•	•	•	•	•
Modo limpieza		Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles
Limpieza piezas (jarra sin cuchilla, tapa, embudo)		Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas
Accesorios						
Jarra mezcladora		•	•	•	•	–
Material jarra mezcladora		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	–
Tapa		•	•	•	•	•
Picador		•	–	–	–	–
Varilla batidora		•	•	–	–	–
Cuchilla acero inoxidable		•	•	•	•	•
Cuchilla plástico		•	•	•	–	•
Exprimidor		•	•	•	–	–
Inserciones metálicas cortes variados		–	–	•	–	–
Disco patatas fritas		•	–	–	–	–
Disco rallador reversible		•	•	–	•	•
Disco cortador reversible		•	•	–	•	•
Almacenamiento accesorios		–	–	Cajón integrado	–	–
Dimensiones						
Altura	mm	430	430	390	375	375
Anchura	mm	250	250	240	220	220
Profundidad	mm	300	300	215	260	260
Peso aparato	kg	3,5	3,5	3,3	2,7	2,7
Longitud cable conexión	m	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
Conexión eléctrica						
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Potencia	W	1.250	1.250	800	800	800
Tipo de clavija		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Certificaciones		E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco CE	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco CE	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco CE

• Sí tiene/– No tiene

Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Características		Extractor de jugos
		VitaExtract
Modelo		MESM500W
Color primario		Blanco
Material cuerpo		Plástico
Modo extracción		Prensado (tornillo sinfín)
Potencia	W	150
Velocidad máxima	r.p.m.	55
Recetario		•
Prestaciones/Control del aparato		
Tipo encendido		Interruptor ON/OFF
Potencia sonora	dB	65
Modo funcionamiento		Permanente
Posición/Pulsador turbo		–
Número de niveles de velocidad		1
Función "reverse"		•
Boca de llenado	mm	27
Soporte del aparato		Pies antideslizantes
Número de pies		4
Recoger cable		Alojamiento para cable
Equipamiento		
Jarra de jugo		•
Capacidad depósito jugo	litros	1
Material depósito jugo		Plástico
Jarra de pulpa		•
Capacidad depósito pulpa	ml	1.300
Filtros		2 filtros/2 grosores
Material filtros		Acero inoxidable
Limpieza		
Limpieza		Piezas aptas lavavajillas
Accesorio limpieza		Cepillo incluido
Seguridad		
Sistema antigoteo		•
Cierre seguridad		•
Dimensiones		
Altura	mm	427
Anchura	mm	152
Profundidad	mm	152
Longitud cable conexión	cm	110
Peso	kg	–
Conexión eléctrica		
Potencia	W	150
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60
Tensión	V	220–240
Tipo de clavija		Schuko
Certificaciones		–

• Sí tiene/–No tiene

Características		Exprimidor
Modelo		MCP3500N
Material jarra		Plástico
Material cono exprimidor		Plástico
Material cuerpo		Plástico
Color primario		Blanco
Color secundario		Amarillo
Tipo extracción de jugo		Por presión
Capacidad útil	litros	0,80
Prestaciones		
Potencia sonora	dB	68
Modo de funcionamiento		Intermitente
Soporte aparato		Pies antideslizantes
Número de pies		4
Recoger cable		•
Limpieza		Piezas aptas lavavajillas
Equipamiento		
Tapa para exprimidor		•
Recipiente		–
Dimensiones		
Altura	mm	200
Anchura	mm	220
Profundidad	mm	178
Diámetro	mm	220
Peso	kg	0,8
Conexión eléctrica		
Potencia	W	25
Longitud cable de conexión	m	1,1
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60
Tensión nominal	V	220–240
Tipo de clavija		Schuko
Certificaciones		E014 CE E0B3 SIQ Mark E0CE EAC

• Sí tiene/–No tiene

Características		Picador
Modelo		MMR08R2
Categoría		Picador
Color primario		Rojo
Color secundario		Gris
Potencia	W	400
Material bol		Plástico
Capacidad bol	litros	0,8
Control aparato/Prestaciones		
Tipo encendido		Pulsador
Indicador encendido		–
Número niveles potencia		1
Velocidad máxima	r.p.m.	3.800
Potencia sonora	dB	72
Material cuchillas		Acero inoxidable
Disco batidor		•
Material disco batidor		Plástico
Piezas aptas lavavajillas		Cuchilla, bol
Interruptor de seguridad		–
Recoger cable		Alojamiento para cable
Dimensiones		
Altura	mm	250
Anchura	mm	195
Profundidad	mm	195
Peso	kg	1,1
Conexión eléctrica		
Potencia	W	400
Longitud cable conexión	m	1,2
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60
Tensión nominal	V	220–240
Tipo clavija		Tipo F
Certificaciones		E11D Morocco

• Sí tiene/–No tiene

Grills

Características		TCG4104	TFB3302V
Modelo		TCG4104	TFB3302V
Potencia	W	2.000	1.800
Color primario		Rojo	Gris aluminio
Color secundario		Antracita	Antracita
Material cuerpo		Acero pintado	Acero pintado
Tamaño superficie grill	mm	328x238	310x220
Tipo resistencia		Resistencia tubular vista	Resistencia de hilo
Control aparato/Prestaciones			
Tipo encendido		Giratorio	Giratorio
Indicador encendido		Pilotos independientes	Pilotos independientes
Ajustes temperatura		5	Infinitamente variable
Control ind. placa superior		–	–
Resistencia extraíble		–	•
Protección térmica		•	•
Material grill		Fundición aluminio	Fundición aluminio
Recoger cable		–	Alojamiento para cable
Programas y funciones			
Temperatura baja-media-alta		–	–
Número de posiciones		3	3
Posición semiabierta		•	•
Posición plancha 180°		•	•
Posición cerrada		•	•
Gratinar (placa superior)		–	–
Equipamiento			
Placas		2	2
Extraíbles		•	•
Reversibles		–	–
Recubrimiento superficie placa		Antiadherente	Antiadherente
Bandeja recogegotas		2	–
Material bandeja recogegotas		Plástico	–
Bandeja para gratinar o mantener caliente		–	–
Limpieza		Placas aptas lavavajillas	Placas aptas lavavajillas
Dimensiones			
Altura	mm	115	120
Anchura	mm	400	390
Profundidad	mm	330	325
Longitud cable conexión	m	1,2	1,4
Conexión eléctrica			
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60
Tensión	V	220–240	220–240
Potencia	W	2.000	1.800
Tipo de clavija		Clavija tipo F	Clavija tipo F
Certificaciones		E11D Morocco	E11D Morocco

• Sí tiene/– No tiene

Molinillos

Características		ComfortLine	
Modelo		TSM6A011W	TSM6A013B
Color primario		Blanco	Negro
Material cuerpo		Plástico	Plástico
Material recipiente molinillo		Acero inox.	Acero inox.
Potencia	W	180	180
Mecanismo de molido		Cuchillas	Cuchillas
Capacidad	litros	0,20	0,20
Capacidad peso	g	75	75
Control aparato/Prestaciones			
Modo funcionamiento		Intermitente	Intermitente
Modo encendido		Botones	Botones
Número de niveles de potencia		1	1
Posición Turbo		•	•
Potencia sonora	dB	78	78
Grado molido fino	g/min	150	150
Diseño cuchillas		2 hojas	2 hojas
Material cuchillas		Acero inox.	Acero inox.
Limpieza piezas		Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas
Interruptor de seguridad		•	•
Recoger cable		–	–
Dimensiones			
Altura	mm	170	170
Anchura	mm	90	90
Profundidad	mm	90	90
Diámetro	mm	90	90
Peso	kg	0,6	0,6
Conexión eléctrica			
Potencia	W	180	180
Longitud cable conexión	m	0,9	0,9
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60
Tensión nominal	V	220–240	220–240
Tipo de clavija		Schuko	Schuko
Certificaciones		E11D Morocco E014 CE Marking E0CE EAC E027 VDE-CB DE E0C0 Ukraine	E11D Morocco E014 CE Marking E0CE EAC E027 VDE-CB DE E0C0 Ukraine

• Sí tiene/– No tiene

Preparación de alimentos
Tablas técnicas

Tostadores

Características		Silicona	TouchControl	ComfortLine	CompactClass			
Modelo		TAT7S25	TAT7203	TAT6A803	TAT3A001	TAT3A011	TAT3A004	TAT3A014
Color primario		Gris	Acero inox	Acero inox	Blanco	Blanco	Rojo	Rojo
Color secundario		Negro	Negro	Negro	Gris claro	Gris claro	Gris claro	Gris claro
Potencia	W	1.050	1.050	1.090	980	980	980	980
Tipo tostador		Compacto	Compacto	Largo	Largo	Compacto	Largo	Compacto
Material cuerpo		Acero inox + silicona	Acero pintado	Acero inox	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Ranuras	número	2	2	1	1	2	1	2
Ranuras	mm	140	140	260	260	136	260	136
Tipo resistencia		Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie
Control aparato/Prestaciones								
Tipo encendido		Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado
Indicador encendido		–	–	–	–	–	–	–
Selector	tipo	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio
Selector	niveles	7	7	6	6	6	6	6
Calientapanecillos		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Extra elevación		–	–	•	•	•	•	•
Bandeja recogemigas		•	•	•	•	•	•	•
Recoger cable		•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones								
Mirror heating		–	–	–	–	–	–	–
AutoHeat control		–	–	–	–	–	–	–
Descongelar		•	•	•	–	–	–	–
Recalentar		•	•	•	•	•	•	•
Memoria		–	–	–	–	–	–	–
Seguridad								
Botón de parada		•	•	•	•	•	•	•
Autoapagado		•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones								
Altura	mm	184	184	188	200	190	200	190
Anchura	mm	155	155	431	430	310	430	310
Profundidad	mm	292	292	126	120	160	120	160
Longitud cable conexión	m	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Conexión eléctrica								
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Potencia	W	1.050	1.050	1.090	980	980	980	980
Tipo de clavija		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Certificaciones		COI035:EAC Req. Para superficies calientes	E11D Morocco COI035:EAC Req. Para superficies calientes	E11D Morocco Req. Para superficies calientes	E11D Morocco Req. Para superficies calientes	COI035:EAC Req. Para superficies calientes	E11D Morocco Req. Para superficies calientes	COI035:EAC Req. Para superficies calientes

• Sí tiene/– No tiene

Características		Cafeteras de goteo	
		CompactClass	
Modelo		TKA3A034	TKA3A031
Color primario		Rojo	Blanco
Colo secundario		Gris claro	Gris claro
Material jarra		Vidrio	Vidrio
Capacidad	tazas	10	10
Capacidad	litros	1,25	1,25
Indicador nivel agua		Legible desde exterior	Legible desde exterior
Capacidad despósito agua	litros	1,25	1,25
Potencia	W	1.100	1.100
Prestaciones			
Tipo encendido		Interruptor	Interruptor
Aroma Volume Automatic		–	–
Aroma +		–	–
Placa calefactora		•	•
Función mantener caliente	min	40	40
SafeStorage		•	•
Recoger cable		•	•
Seguridad			
Desconexión automática	min	•	•
Tesmostato de seguridad		•	•
Portafiltros		•	•
Sistema antigoteo		•	•
Limpieza			
Aviso de descalcificación		–	–
Tecla de descalcificación		–	–
Dimensiones			
Altura	mm	335	335
Anchura	mm	170	170
Profundidad	mm	245	245
Peso	kg	1,6	1,6
Conexión eléctrica			
Potencia	W	1.100	1.100
Longitud cable conexión	m	0,9	0,9
Frecuencia de red	Hz	50/60	50/60
Tensión nominal	V	220–240	220–240
Tipo de clavija		Schuko	Schuko
Certificaciones		E014 CE E027 VDE – CB DE EOCE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE EOCE EAC E11D Morocco

• Sí tiene/– No tiene

Características		Hervidores				
		TouchControl	Styline	ComfortLine	CompactClass	
Modelo		TWK7203	TWK8611P	TWK6A011	TWK3A014	TWK3A011
Color primario		Inox	Blanco	Blanco	Rojo	Blanco
Colo secundario		Negro	Inox	Antracita	Gris	Gris
Material jarra		Inox	Plástico+inox	Inox	Plástico	Plástico
Capacidad		1,7	1,5	1,7	1,7	1,7
Indicador nivel agua		•	•	•	•	•
Indicador one–cup		–	•	•	–	–
Potencia	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Prestaciones						
Tipo encendido		Táctil	Botón ON/OFF	Interruptor	Interruptor	Interruptor
Tipo de selector		TouchControl	Botones	–	–	–
Número de niveles de temperatura		7	4	–	–	–
Aviso temperatura alcanzada		Señal acústica	Señal acústica	–	–	–
Electrónica		NTC	NTC	–	–	–
Función mantener caliente	min	30	30	–	–	–
Recoger cable		Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento
Tipo de soporte		Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes
Seguridad						
Desconexión automática						
al hervir		•	•	•	•	•
a levantar la jarra		•	•	•	•	•
por falta de agua		•	•	•	•	•
Tesmostato de seguridad		•	•	•	•	•
Tapa con cierre de seguridad		–	–	•	•	•
Tesmostato de seguridad		•	•	•	•	•
Filtro antical extraíble		•	•	•	•	•
Dimensiones						
Altura	mm	258	263	262	265	265
Anchura	mm	238	175	226	230	230
Profundidad	mm	158	210	165	152	152
Diámetro	mm	158	155	165	152	152
Peso	kg	1,8	1,5	1,2	1,1	1,1
Conexión eléctrica						
Potencia	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Longitud cable conexión	cm	75	80	80	80	80
Frecuencia de red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Tipo de clavija		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Certificaciones		E014 CE E027 VDE – CB DE EOCO Ukraine EOCE EAC Mark black E11D Morocco COI035:EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE EOCO Ukraine EOCE EAC Mark black COI035:EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE EOCO Ukraine EOCE EAC Mark black E11D Morocco COI035:EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE EOCO Ukraine EOCE EAC Mark black COI035:EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE EOCO Ukraine EOCE EAC Mark black COI035:EAC

• Sí tiene/– No tiene