



Servicio de reparación Premium Exprés.

Con nuestro servicio de asesoramiento integral y reparaciones, no tienes que preocuparte por nada. En caso de precisar reparación, el aparato se recoge y entrega en el domicilio del cliente o en el lugar donde nos indiques. Además, también podrás depositarlo y recogerlo en las oficinas de Correos. La comodidad, seguridad y confianza son absolutas*.

En Bosch somos conscientes de que un buen servicio postventa es tan importante como la calidad de nuestros productos. Por eso, hemos creado un servicio de asesoramiento especializado pensado para tu comodidad y la de tu cliente, que permite:

- Solventar dudas de funcionamiento de los aparatos.
- Sacar el máximo partido a todas sus prestaciones.
- Recibir consejos prácticos para el mantenimiento del aparato.
- Solicitar presupuestos de reparación de un aparato averiado.
- Solicitar la recogida, en el propio domicilio o en la oficina de Correos más cercana, de un aparato averiado.
- Recibir solo unos días después el aparato reparado de nuevo en el domicilio o en la oficina de Correos que se desee.

Un servicio con grandes ventajas.



Desde una duda de funcionamiento, hasta el presupuesto de reparación de un aparato, el servicio está totalmente especializado.

Comodidad

Con una simple llamada de teléfono o rellenando el formulario en la página web se puede resolver una incidencia. En caso de reparación, la entrega y recogida se realiza en el domicilio del cliente o en una oficina de Correos. Máxima comodidad para ti y para tu cliente.

¿Cómo funciona el servicio?

Este servicio consta de dos partes fundamentales:

- 1. Un equipo de personal especializado Bosch, para atender al usuario por teléfono o a través de la
- 2. Un taller central de reparación con instalaciones y equipamientos adecuados, con personal de alta cualificación y experiencia y stock de repuestos y accesorios.

Este servicio se realiza directamente entre el usuario y el taller, sin intermediarios. El punto de venta que reciba cualquier reclamación, relacionada con nuestros aparatos, solo deberá informar al usuario de la forma de contactar con nuestros especialistas. No deberá hacerse cargo de la recogida de ningún aparato averiado ni de contactar con el servicio de asistencia técnica.



Duda o problema del usuario

Servicio de atención personalizada Bosch 976 305 722

www.bosch-home.es

Aviso de reparación


Recogida del aparato en domicilio, en nuestras Service Shops o en oficina de Correos

Reparación y puesta a punto en taller central

Entrega a usuario en domicilio, Service Shops o en oficina de Correos



El taller central de reparaciones cuenta con personal especializado de alta cualificación y experiencia que, junto con la disponibilidad de stock de repuestos y accesorios, garantizan un rápido diagnóstico y reparación en menos de 5 días.



Todas las ventajas del Servicio Oficial Bosch.

En el Servicio Oficial Bosch disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo tus electrodomésticos. Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, solo nosotros somos capaces de conseguir que tu electrodoméstico funcione siempre a la perfección.

Solicitud de asistencia técnica

€

Siempre contigo

Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana. Concertamos cita al momento: 976 305 713. También puedes solicitar una reparación online a través de nuestra web.



Máxima garantía

2 años de garantía.



La más amplia red de Servicios Oficiales

Para dar cobertura a todo el país.

Accesorios y repuestos



Compra online

Compra online de accesorios y repuestos originales. Entrega en aproximadamente 48 horas.




Pago con tarjeta

Pago con tarjeta de crédito VISA o Mastercard o contra reembolso.



Devoluciones

En caso de disconformidad con el producto recibido, tienes un plazo de 14 días naturales a contar desde la fecha de entrega del pedido para devolverlo.





Todas las opciones de asistencia que necesitas en un único lugar. Un completo resumen con toda la información relevante sobre tu electrodoméstico.




Descarga de manuales

Conoce mejor tu electrodoméstico. En Bosch ponemos a tu disposición la documentación completa de tu producto.









Ya no limpio de otro modo, su potencia aspira todo.

Nueva generación de aspiradores Unlimited con un diseño renovado no solo por fuera, sino también por dentro. Limpieza potente en todas las superficies, 360°.

Renovado diseño exterior.

La nueva generación de aspiradores Unlimited ofrece grandes novedades: nuevos accesorios, nuevas prestaciones, nuevo diseño moderno y más ergonómico... un aspirador completamente renovado y potente. Y si tienes mascotas, no te preocupes, disfruta de la mejor tecnología y diseño con los cepillos adaptados (BBS8214PET).

Información de un vistazo fácil y sencillo.

Informa de cada uno de los modos que se tiene seleccionado en cada momento, así como del nivel de carga y, por tanto, de su autonomía de una manera fácil, sencilla, directa e intuitiva.

Diferentes modos, para cada situación.

- ▶ Modo **ECO**: prolonga y optimiza la autonomía de la batería para poder aspirar durante más tiempo.
- ▶ Modo AUTO: conexión con el cepillo o boquilla para detectar el tipo de superficie y poder adaptar el rendimiento según sea alfombra o suelo
- ▶ Modo TURBO: máxima potencia posible del aspirador para eliminar toda la suciedad existente.

Limpia #LikeABosch Descubre el spot del aspirador **Unlimited**





Nuevos accesorios especiales.



Unlimited ofrece flexibilidad en todos sus

En cuanto a limpieza, por la gran variedad de accesorios y su posible limpieza de 360°, es

Cepillo especial para tapicerías.





Boquilla extra larga y flexible perfecta para la limpieza de juntas.



Tubo flexible de 1 metro de longitud.

Baterias Bosch Power For ALL Alliance.

Unlimited utiliza las mismas baterías para funcionar que algunas de las herramientas PowerTools de Bosch, lo que nos proporiona grandes opciones.

► Con la prestación **SmartDetection**, Unlimited es capaz de detectar el tipo de batería que incorpora, en el caso de utilizar una batería de mayor amperaje optimizando tanto la autonomía como la capacidad de aspiración.



▶ Las baterías Power For ALL Alliance, permiten poder usar la misma batería del aspirador con el taladro o cualquiera de las más de 20 herramientas de PowerTools.



▶ En cuanto a la carga de las baterías: bien puede hacerse en la base de estacionamiento cuando el aspirador no está en uso o a través del cargador rápido logrando cargar en tan solo 35 min las baterías.



La mejor tecnología es Unlimited, y es de Bosch.

- ▶ Baterías Bosch 4Ah Power for ALL **Alliance** con un 33 % más de energía frente a las baterías de 3Ah, y un diseño similar. 1 año de garantía.
- ▶ Motor TurboSpin de alto redimiento, robusto pero ligero, de larga durabilidad y sin emisiones. Alcanza hasta 80.000 r.p.m. 10 años de garantía*



► Cepillo HighPower para todo tipo de suelos. Motorizado y rotativo 180º. Cuidando hasta el mínimo detalle con iluminación LED integrada, facilitando la visualización de la suciedad sobre todo tipo de superficies y colores.



Fácil limpieza.



Para limpiar el filtro, solo hay que extraer el depósito y girar tres veces la pestaña. De esta forma, el polvo caerá al interior del depósito sin que tengas que tocarlo.



Limpia el cepillo de manera sencilla sin utilizar ninguna herramienta.

*Consultar condiciones de la garantía en www.bosch-home.es

sentidos.

Máxima flexibilidad.

decir, todas las superficies.

Aspiradores Flexxo: donde cabe un aspirador, caben 2 y sus accesorios.

Nueva generación de aspiradores Flexxo, los cuales permiten aspirar la suciedad de todos los rincones incorporando dos aspiradores en uno: de escoba y de mano. Además, todos los accesorios quedarán perfectamente integrados.





Cepillo de alto rendimiento con iluminación integrada.

La nueva generación de Flexxo, incorpora iluminación LED integrada en el cepillo de alto rendimiento motorizado para una mejor visualización de la suciedad sobre todo tipo de superficies y con todo tipo de iluminación.

Máxima potencia.

Ampliamos gama con pequeños detalles que marcan la diferencia. Más gama con máxima potencia, más modelos de 28 V máx.

2 productos en 1.

Los aspiradores Flexxo se caracterizan por ser dos productos en uno: un aspirador escoba y a su vez un aspirador de mano. Además, permite poder guardar dentro del mismo todos los

Tanto el filtro EasyClean como el cepillo de alto rendimiento se extraen tan fácilmente como se limpian. Todo para mantener el mejor rendimiento de tu aspirador.

Aspirador Athlet. Sin cable, sin bolsa y sin límites.

Aspira la casa entera y consigue los mismos resultados que con un aspirador convencional de la forma más cómoda, flexible y sin renunciar al rendimiento.

Aspirador Athlet, un todoterreno.

Sobre moqueta, suelo duro o parqué, el aspirador de la gama Athlet logra resultados de <mark>limpieza espectaculares.</mark> Es el aspirador perfecto para los que más se mueven o prefieren un aspirador sin cable y sin bolsa y sin limitaciones para limpiar alrededor y debajo de los muebles gracias a su boquilla articulada.



Limpieza Posición bajo vertical muebles

Mínimo mantenimiento Fácil de usar y de limpiar

Accesorio para juntas y tapicerías

Motor HiSpin

Motor con un alto ratio de conversión de energía y aspas especialmente diseñadas para conseguir un mayor y más rápido flujo de aire. Consigue un excelente rendimiento de limpieza, bajo consumo energético y larga vida útil



SmartSensor Control™

Los aspiradores Athlet disponen de un sensor que, al detectar un descenso del 10% del flujo del aire, activa un avisador. De esta forma se mantiene constante el flujo del aire del interior, optimizando el rendimiento de los aspiradores.



Cepillo HighPower Brush

El cepillo motorizado HighPower alcanza hasta 4.600 r.p.m., obteniendo unos resultados excelentes en todo tipo de suelos como parqué, alfombra o baldosa

12 | Aspiración

Aspiradores trineo sin bolsa. Extremadamente silenciosos.

Los aspiradores sin bolsa Relaxx'x de Bosch han sido creados para mejorar tu experiencia y evitar las molestias que se asocian a la limpieza del hogar. El aspirador completo -desde la boquilla hasta los conductos de aire- ha sido optimizado para garantizar el máximo silencio. Máximo rendimiento con el menor nivel sonoro.

Montaje elástico del motor. El motor del Relaxx'x Ultimate está suspendido por un sistema de amortiguación para absorber el ruido.

Motor silencioso. Sus palas aerodinámicas obtienen unos resultados excelentes de aspiración con una alta eficiencia y un bajo nivel de ruido.

SmartSensor Control™. Sensor para mantener constante el flujo de aire del interior, avisa cuando detecta que el flujo del aire ha descendido un 10 %.

Tobera de alta gama. El aliado perfecto para cualquier superficie. Diseñado para alcanzar mayor recogida de polvo, produciendo menos ruido.

Piezas optimizadas. Todas las piezas del aspirador están perfectamente selladas y conectadas para evitar fugas de

Materiales aislantes.

Manguera

optimizada. Gracias a

diseño de la manguera.

con unos pliegues más

suaves, se reduce el

ruido que produce el

aire al pasar por ella.

Fabricado con materiales aislantes y una carcasa multicapa para aislar acústicamente el aspirador lo máximo posible.

El motor se encuentra dentro de una triple cápsula para aislar el ruido que produce.


Aspirador sin bolsa Relaxx'x BGS7RCL

Aspiradores trineo con bolsa. Máxima eficacia e higiene.

Los aspiradores con bolsa de Bosch responden a las necesidades concretas de cada hogar. Están pensados para los amantes de los animales, para los que buscan silencio o para los que quieren la máxima higiene en el hogar, gracias a su sistema de alto rendimiento, filtros higiénicos, cepillos especiales y a las bolsas Bosch con sistema PowerProtect.

Sistema PowerProtect

Este sistema asegura un filtrado excelente y una limpieza impecable incluso cuando las bolsas están casi llenas. Gracias a la mejora del orificio de encaje de la bolsa, al mecanismo de despliegue, al sistema de sellado con un acolchado adicional y a la mayor densidad del material, se asegura un rendimiento óptimo.



Los aspiradores con bolsa Bosch cuentan con nuestra tecnología de alta eficiencia centrada en optimizar los 4 puntos clave de los aspiradores -motor, sellado, sistemas de filtrado y accesorios- para conseguir una mejor recogida de polvo con el menor consumo energético

resultados de limpieza.



Sistema AirSeal: sin fugas de aire. Sellados adicionales en las diferentes partes del aparato evitan los posibles escapes de aire causantes de la pérdida de potencia y de molestos silbidos. De esta forma mejoran los



Motor HiSpin: mayor flujo de aire.

Bosch ha desarrollado motores con alto ratio de conversión de energía que, gracias al rediseño de sus aspas, consiguen un flujo de aire mayor y más rápido. Resultado, una mejor recogida de polvo, evitando pérdidas de succión.



Cepillos de gran eficiencia. Tanto los tubos como los cepillos han sido cuidadosamente rediseñados. Los cepillos ya no necesitan más flujo de aire para alcanzar mayor recogida de polvo. Son los aliados perfectos sobre cualquier superficie: moqueta, alfombras, parqué, baldosa.

Filtro. El diseño de los filtros maximiza el flujo de aire, sus múltiples canales de aire previenen obstrucciones, garantizando un aire limpio.

14 | Aspiración Aspiración | 15

Glosario



Accesorios integrados

Flexxo dispone de un compartimento en el propio aspirador para guardar los accesorios y tenerlos siempre a mano. Se sacan y montan muy fácil y rápidamente para utilizarlos siempre que se necesiten



Aspirador 2 en 1

Aspirador sin cable que cuenta, además, con un aspirador de mano integrado, desmontable y siempre preparado para llegar a los lugares más inaccesibles o para una limpieza



Aspirador 360°

Aspirador sin cable con el que, gracias a los accesorios incluidos y a la facilidad con la que se intercambian, se puede aspirar, rápidamente, en todos los niveles. Desde el suelo, pasando por diferentes superficies como mesas, tapicería o cortinas, hasta las partes altas de los muebles. También es perfecto para aspirar el coche.



Las baterías de litio son ligeras y duraderas. Se caracterizan por una gran autonomía (tiempo de uso) y cortos tiempos de carga. Ofrecen un nivel de rendimiento constante que no decrece durante el uso. La batería de litio, además de mejorar el rendimiento de tu aspirador, no tiene efecto memoria



Baterías Bosch Power for ALL Alliance

Sistema de baterías compatibles e intercambiables entre sí y con las de las herramientas Bosch de la gama Bricolaje y Jardín de 18 V (línea verde).



Carga rápida

Las baterías de litio se cargan con mayor rapidez que las baterías convencionales.



Cepillo EasyClean

El rodillo se puede extraer del cepillo y limpiar fácilmente sin utilizar otras herramientas. Su forma dificulta que el pelo se enganche y facilita que se pueda quitar rápidamente con unas tiieras.



Cepillo HighPower

El cepillo motorizado HighPower alcanza hasta 4.600 r.p.m., obteniendo unos resultados excelentes en todo tipo de suelos como parqué, alfombra o baldosa.

Cepillo Parqué

Para aspirar sobre parqué con el máximo cuidado y evitar un posible rayado de los suelos de madera. Cuenta con cerdas de pelo sintético de gran longitud para ofrecer una limpieza suave.

Cepillo PowerBrush

Cepillo motorizado para una limpieza perfecta en cualquier tipo de suelo.



Cepillo Turbo ProAnimal

Cepillo motorizado que retira todo tipo de fibras, hilos y pelo de mascota de los suelos con alfombras. Se adapta a la perfección al suelo y obtiene resultados insuperables.

Cepillo TwinBrush™

Cepillo motorizado con dos tipos de cerdas diferentes (rojas y negras) para obtener resultados inmejorables tanto en suelo duro como en alfombra. Además, la forma del cepillo dificulta que el pelo se enganche y facilita que se pueda quitar rápidamente con unas tijeras.

Depósito EasyClean

Depósito fácil de extraer y vaciar. La limpieza se hace de manera controlada y sin nubes de polvo.



Filtro de membrana PureAir

El filtro con membrana PureAir de larga duración repele el polvo impidiendo que este penetre en el filtro y lo obstruya por completo.

Filtro FPA 12

Filtro de aire de alta eficacia que atrapa, como mínimo, el 99,97 % de las partículas con un tamaño superior a 0,3 micras.

Filtro HFPA

Filtro de aire de muy alta eficacia que atrapa, como mínimo, el 99.99 % de las partículas con un tamaño superior a 0,3 micras. Es idóneo para quienes padecen alergias.

Filtro ULPA

Filtro de ultra baja penetración con la mayor capacidad de recogida de partículas. Atrapa, como mínimo, el 99,9995 % de las partículas con un tamaño superior a 0,3 micras. Especialmente recomendado para quienes sufren alergias.



Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Lavable

Los filtros son desmontables y se pueden lavar con agua para un fácil mantenimiento sin costes añadidos.

Modo FCO

Prolonga y optimiza la autonomía de la batería para poder aspirar durante más tiempo.

Modo AUTO

Conexión con el cepillo o boquilla para detectar el tipo de superficie y poder adaptar el rendimiento según sea alfombra o suelo duro.

Modo TURBO

Máxima potencia posible del aspirador para eliminar toda la sucjedad existente.



Motor DigitalSpin

Motor sin escobillas. Gracias a sus palas aerodinámicas se obtienen unos resultados excelentes de aspiración con una alta eficacia y se alarga la vida útil del aspirador.



Motor HiSpin

Motor con un alto ratio de conversión de energía y aspas especialmente diseñadas para conseguir un mayor y más rápido flujo de aire. Consigue un excelente rendimiento de limpieza, bajo consumo energético y larga vida útil.

Motor TurboSpin

Motor sin escobillas robusto, duradero y eficiente. Máxima potencia y mejores resultados de aspiración. Cuenta con 10 años de garantía*.



No se autodescargan

OK Las baterías de litio siempre están preparadas para su uso incluso después de pasar tiempo sin haberlas utilizado.

Posición parking

Gracias a su diseño delgado, cabe en cualquier rincón. Además, se mantiene en posición vertical por sí mismo, sin necesidad de una base adicional para su almacenaje. Muy práctico para descansar mientras se aspira o cuando se está recargando la batería.

Regulador electrónico de potencia

Permite determinar la intensidad de aspiración en función del tipo de suelo.



Rendimiento constante

Las baterías de litio aseguran un alto rendimiento hasta que se agotan por completo



Sin efecto memoria

Las baterías de litio proporcionan una capacidad constante a lo largo de su vida útil.

Sistema AirSeal

Sellados adicionales en las diferentes partes del aspirador evitan los posibles escapes de aire causantes de la pérdida de potencia y de molestos silbidos, consiguiendo mejorar los resultados de limpieza.

Sistema EasyHandling

Asa móvil que facilita enormemente el transporte del aspirador por toda la casa.



Sistema High AirFlow

El potente motor junto con el flujo de aire ciclónico consiguen optimizar el nivel de fliltrado gracias a una separación del polvo más eficiente.



Sistema PowerProtect

La mejora del orificio de encaje de la bolsa, el mecanismo de despliegue, el sistema de sellado con un acolchado adicional y una mayor densidad del material componen este sistema que asegura un filtrado excelente y una limpieza impecable, incluso cuando la bolsa del aspirador está casi llena.



Quattro Sistema QuattroPower

Tecnología de alta eficiencia centrada en optimizar los 4 puntos clave de los aspiradores -motor, sellado, sistemas de filtrado y accesorios- para conseguir una mejor recogida de polvo con el menor consumo energético.

Sistema RobustAir™

La forma redondeada del depósito mantiene un rendimiento de limpieza siempre alto, incluso cuando este está lleno. Genera gran flujo de aire y, como resultado, un mayor porcentaje de recogida de suciedad.



Sistema RotationClean

El sistema RotationClean permite limpiar el filtro de láminas en un segundo de una forma particularmente higiénica. Solo hay que retirar el contenedor y girar tres veces la pestaña roja. El polyo y la suciedad caerán al contenedor sin prácticamente ningún contacto con el polvo y sin tener que lavar el filtro.



Sistema UltraAllergy

Triple acción frente al polvo y alérgenos: la mejor tecnología en filtros de Bosch, las bolsas PowerProtect y un sellado higiénico óptimo. Perfecto para quienes sufren alergias.

SmartBatttery Detection

Además, el aspirador es capaz de detectar el tipo de batería que incorpora, en el caso de utlizar una batería de mayor amperaje de la gama Power for ALL, optimizando tanto la autonomía como la capacidad de aspiración.



SmartSensor Control™

Sensor que controla continuamente el rendimiento del aspirador y, al detectar un descenso del 10% del flujo de aire, activa un avisador. De esta forma, se sabe cuándo es necesario limpiar el filtro y el electrodoméstico aspira siempre con un rendimiento óptimo. Además, disminuye al mínimo el tiempo de limpieza necesario.



Tecnología Bag&Bagless

Permite al aspirador funcionar con bolsa o con un depósito extraíble.



➤ Tecnología SilenceSound System™

Actua sobre los focos del ruido de los aspiradores: construcción de la carcasa con dos capas de materiales aislantes, motor en suspensión, sistema de guiado del aire y accesorios optimizados que reducen el nivel de ruido para conseguir un funcionamiento extremadamente silencioso.

Tobera conmutable SilentClean Premium

Cepillo de alto rendimiento que garantiza una gran succión de la suciedad tanto en moqueta como en suelos duros. Contiene un conmutador de 2 posiciones en la parte superior para extraer o contraer las cerdas y poder aspirar alfombras y moquetas o suelos duros, respectivamente.

Triple sistema de filtrado

Filtro de entrada, para las partículas más gruesas; filtro previo al motor, para las partículas más finas y filtro higiénico para un aire de salida limpio.



Triple sistema de seguridad

Las baterías de litio Bosch cuentan, para garantizar seguridad y durabilidad, con un triple sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento, la sobrecarga y la descarga completa.

*Consultar condiciones de la garantía en www.bosch-home.es

BBS8214 Serie | 8 Unlimited Gen 2 EAN: 4242005268863 (CO) **NUEVO** ► Limpieza 360º en todos los

▶ Batería de litio de 18 V y 4 Ah ► Baterías Bosch Power for ALL Alliance intercambiables

► Autonomía de la batería hasta ▶ Motor TurboSpin con 10 años

de garantía* ▶ Seleccionables 3 modos: Auto. ECO, Turbo

► Cepillo motorizado HighPower con iluminación LED integrada

► Depósito de polvo con capacidad de 0,4 litros ▶ Indicador de nivel de batería

► Limpieza fácil de filtros con el sistema RotationClean

► Peso total 3,2 kg

► Accesorios incluidos: base de carga y estacionamiento, una batería. boquilla para juntas (x2), cepillo 2 en 1 para tapicerías y muebles, boquilla XXL

Disponibilidad desde Junio 2021

Serie | 8

BBS61PET2

BBS8214PET Serie | 8 **Inlimited ProAnimal** (CO)

NUEVO

▶ Limpieza 360º en todos los

► Aspirador específico para pelo de mascota por el tipo de cepillo motorizado

▶ Batería de litio de 18 V y 4 Ah ▶ Baterías Bosch Power for ALL

Alliance intercambiables ► Autonomía de la batería hasta

65 min ► Motor TurboSpin con 10 años

de garantía* ► Seleccionables 3 modos: Auto, ECO, Turbo

► Cepillo motorizado HighPower con iluminación LED integrada

► Depósito de polvo con capacidad de 0,4 litros

► Indicador de nivel de batería ► Limpieza fácil de filtros con el sistema RotationClean

► Peso total 3,2 kg

► Accesorios incluidos: base de carga y estacionamiento, una batería, boquilla para juntas (x2), cepillo 2 en 1 para tapicerías v muebles, mini cepillo turbo. rodillo especial animales (x2)

Disponibilidad desde Junio 2021

Serie | 6

NUEVO

BBS611BSC Serie | 6 Unlimited EAN: 4242005260379

▶ Limpieza 360º en todos los

▶ Batería de litio de 18 V y 2,5 Ah

▶ Baterías Bosch Power for ALL Alliance intercambiables ► Autonomía de la batería hasta

30 min ► Motor DigitalSpin sin

escobillas, eficiente y duradero

Seleccionables hasta 2 niveles de potencia. Opción Turbo

► Cepillo motorizado HighPower ► Indicador de nivel de batería

Limpieza fácil de filtros con el sistema EasyClean

► Depósito de polvo con capacidad de 0,3 litros

▶ Peso total 2,3 kg

► Accesorios incluidos: base de carga y estacionamiento, una batería, boquilla para juntas, cepillo 2 en 1 para tapicerías y muebles

BBS611MAT Jnlimited EAN: 4242005267903

NUEVO

Serie | 6

► Limpieza 360º en todos los ▶ Batería de litio de 18 V

y 2,5 Ah ▶ Baterías Bosch Power for ALL Alliance intercambiables

► Autonomía de la batería hasta

► Motor DigitalSpin sin

escobillas, eficiente y duradero

Seleccionables hasta 2 niveles de potencia. Opción Turbo

► Cepillo motorizado HighPower ► Indicador de nivel de batería

Limpieza fácil de filtros con el sistema EasyClean

► Depósito de polvo con capacidad de 0,3 litros

▶ Peso total 2,3 kg

► Accesorios incluidos base de carga y estacionamiento, una batería. boquilla para juntas, cepillo para colchones, cepillo 2 en 1 para tapicerías y muebles

Sin cable - Athlet



Serie | 6 Blanco

► Flexibilidad total en manejo y limpieza

▶ ProHygienic: máxima higiene

▶ Batería de litio de 28 V máx y 1,95 Ah

▶ 3 niveles de potencia. Autonomía hasta 60 minutos

► Motor LongLife, eficiente y duradero

► Indicador de estado de batería

► Tiempo de carga aproximado: 6 h (100 %)

► SmartSensor Control, rendimiento siempre al

100 % ► Cepillo turbo motorizado

▶ Cepillo TwinBrush para todo tipo de suelo con

sistema de fácil limpieza ► Depósito de 0,9 litros

► Peso total con cepillo motorizado 3,3 kg Posición parking: se mantiene en posición

vertical por sí mismo





► Seleccionables hasta 2 niveles de potencia. Opción Turbo ► Cepillo motorizado HighPower ► Indicador de nivel de batería Limpieza fácil de filtros con el estacionamiento, una batería, cepillo 2 en 1 para tapicerías v muebles, mini cepillo turbo. rodillo especial animales (x2)

*Consultar condiciones de la garantía en www.bosch-home.es

BBS8213W

NUEVO

Unlimited Gen 2 EAN: 4242005268856

BHN24L

BHN20L





► Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente separación

- ► Aspirador de mano

 - ▶ Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente separación

- ► Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
- ► Boquilla para juntas incluida

- ► Kit de accesorios opcional BHZTKIT1

▶ Batería de litio de 20 V máx y 2,15 Ah

de polvo ▶ 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 45 minutos

Indicador de estado de batería

▶ Peso total 1,1 kg. Depósito de 0,4 litros

Move EAN: 4242005190898

Aspirador de mano

de polvo

BHN16L

Move EAN: 4242005190874

▶ Batería de litio de 24 V máx y 2,15 Ah

► Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)

▶ Peso total 1,1 kg. Depósito de 0,4 litros

► Kit de accesorios opcional BHZTKIT1

► Indicador de estado de batería

► Boquilla para juntas incluida

▶ 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 45 minutos

NUEVO ▶ 2en1: aspirador sin cable y de mano ▶ Aspirador específico para pelo de mascota

por el tipo de cepillo motorizado ▶ Batería de litio de 28 V máx. y 2,15 Ah

Serie | 4

▶ 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 55 minutos

Indicador de estado de batería

► Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
► Cepillo motorizado PowerBrush para todo tipo de suelos con sistema de fácil limpieza y

con iluminación LED integrada Depósito de 0,4 litros

▶ Peso total con cepillo motorizado 3 kg

► Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo

Accesorios incluidos con espacio para

guardarlos en el propio aspirador

Accesorios incluidos: boquilla para juntas, cepillo 2 en 1 para tapicerías y muebles

Disponibilidad desde Junio 2021



BBH3ALL28

Flexxo Gen 2

EAN: 4242005<u>2784</u>73



BBH3ALL23 Flexxo Gen 2 EAN: 4242005278442

Aspiración

BBH3ZOO28

NUEVO

Flexxo Gen 2 EAN: 4242005278497

Sin cable - 2 en 1

Serie | 4

Serie | 4

BBHF220 Readyy'y EAN: 4242005183319

Serie | 2

▶ 2en1: aspirador sin cable y de mano ▶ Batería de litio de 18 V y 2,15 Ah

➤ Sistema RobustAir: rendimiento constante incluso cuando el depósito se va llenando

▶ 2 niveles de potencia. Autonomía hasta

tipo de suelo con sistema de fácil limpieza



NUEVO por el tipo de cepillo motorizado

▶ 2en1: aspirador sin cable y de mano ► Aspirador específico para pelo de mascota

▶ 2en1: aspirador sin cable y de mano

por el tipo de cepillo motorizado

con iluminación LED integrada

► Depósito de 0,4 litros

55 minutos

► Aspirador específico para pelo de mascota

▶ Batería de litio de 28 V máx. y 2,15 Ah
 ▶ Sistema RobustAir: rendimiento constante

incluso cuando el depósito se va llenando

Indicador de estado de batería
 Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
 Cepillo motorizado PowerBrush para todo

Peso total con cepillo motorizado 3 kg
 Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo

► Accesorios incluidos con espacio para

guardarlos en el propio aspirador

Disponibilidad desde Junio 2021

tipo de suelos con sistema de fácil limpieza y

► Accesorios incluidos: boquilla para juntas (x2),

cepillo 2 en 1 para tapicerías y muebles, mini

cepillo turbo, rodillo especial animales (x2)

▶ 2 niveles de potencia. Autonomía hasta

▶ Batería de litio de 23 V máx. y 2,15 Ah ▶ 2 niveles de potencia. Autonomía hasta





40 minutos. ► Indicador de estado de batería ➤ Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
➤ Cepillo motorizado PowerBrush para todo ► Depósito de 0,4 litros ▶ Peso total con cepillo motorizado 3 kg Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo

► Aspirador de mano

▶ Batería de litio de 16 V máx y 2,15 Ah

► Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente separación de polvo

▶ 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 40 minutos

► Indicador de estado de batería

► Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %) ▶ Peso total 1,1 kg. Depósito de 0,4 litros

▶ Boquilla para juntas incluida
 ▶ Kit de accesorios opcional BHZTKIT1

ASPIRACIÓN

Aspiración Sin bolsa





- ► Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
- ▶ Nivel de ruido: 68 dB
- ▶ Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
- ➤ SmartSensor Control, rendimiento siempre al 100 %
 ➤ Regulación electrónica de la potencia
- ► Filtro HEPA 13. No necesita ser lavado
- ▶ Filtro membrana PureAir
- ▶ Limpieza fácil de filtros con el sistema RotationClean
- ► Capacidad del depósito: 3 litros
- Radio de acción de 11 mRecogecable automático
- ► Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
- ► Posición parking
- ► Accesorios incluidos: cepillo parqué, 2en1: para juntas y tapicerías









- ► Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
- ▶ Nivel de ruido: 69 dB
- ▶ Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
- Regulación electrónica de la potencia
 Filtro HEPA 13. Lavable
- ► Capacidad del depósito: 2,4 litros
- ► Radio de acción de 10 m
- ► Recogecable automático ► Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
- Posición parking
 Accesorios incluidos: cepillo parqué, accesorio especial recoge juguetes, 2en1: para juntas y tapicerías





- ▶ Tecnología SilenceSound System™: bajo nivel sonoro
- ▶ Nivel de ruido: 72 dB
- ➤ Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
 ➤ Regulación electrónica de la potencia
- ▶ Filtro HEPA 13. Lavable
- ► Capacidad del depósito: 2,4 litros
- ► Radio de acción de 10 m
- ► Recogecable automático
- ▶ Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
- ► Posición parking
- Accesorios incluidos: cepillo parqué, 2en1: para juntas y tapicerías





Serie | 2



- ► Tamaño compacto y fácil almacenamiento
- ▶ Nivel de ruido: 78 dB

BGC05AAA2

3S05 EAN: 4242005076321

▶ Nivel de ruido: 78 dB

► Radio de acción de 9 m

► Recogecable automático

► Posición parking

► Tamaño compacto y fácil almacenamiento

► Tobera conmutable para suelos duros y alfombras

► Accesorios incluidos: cepillo parqué, 2en1: para juntas y muebles

▶ Regulación electrónica de la potencia
 ▶ Filtro EPA 12. Lavable
 ▶ Capacidad del depósito: 1,5 litros

- ► Filtro EPA 12. Lavable
- ► Capacidad del depósito: 1,5 litros ► Radio de acción de 9 m
- ► Recogecable automático
- ► Tobera conmutable para suelos duros y alfombras
- ► Accesorios incluidos: 2en1: para juntas y para muebles

Más información en las tablas técnicas, en página 29. Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

ASPIRACIÓN

Serie | 4

Serie | 4



- ▶ Sistema UltraAllergy: triple acción frente al polvo y alérgenos
- ► Nivel de ruido: 69 dB
- ▶ Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
- ▶ Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
- ▶ Regulación electrónica de la potencia.
- ► Filtro UltraAllergy ULPA U15. Lavable
- ► Capacidad de la bolsa: 4 litros
- ► Indicador de bolsa llena
- ▶ Radio de acción de 10 m
- ► Recogecable automático
- ► Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
- ▶ Posición parking

BGL3HYG

► Accesorios incluidos: cepillo parqué, accesorio 2 en 1: para juntas y tapicerías, boquilla especial para colchones, bolsa PowerProtect Type G ALL





- ► Nivel de ruido: 77 dB
- ▶ Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
- ▶ Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
- ► Regulación electrónica de la potencia
- ► Filtro EPA 10. Lavable
- ► Capacidad de la bolsa: 4 litros
- ► Indicador de bolsa llena
- ▶ Radio de acción de 10 m
- ► Recogecable automático
- ► Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
- Posición parking
 ► Accesorios incluidos: accesorio 2 en 1: para juntas y tapicerías, bolsa PowerProtect Type G ALL





- ▶ Sistema UltraAllergy: triple acción frente al polvo y alérgenos
- ▶ Nivel de ruido: 77 dB
- ▶ Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
- ➤ Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
 ➤ Regulación electrónica de la potencia
- ► Filtro UltraAllergy ULPA U15. Lavable
- ► Capacidad de la bolsa: 4 litros
- ► Indicador de bolsa llena
- ► Radio de acción de 10 m
- ► Recogecable automático
- ► Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
- ▶ Posición parking
- ► Accesorios incluidos: cepillo parqué, accesorio 2 en 1: para juntas y tapicerías, boquilla especial para colchones, bolsa PowerProtect Type G ALL



- ▶ Nivel de ruido: 80 dB
- ▶ Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
- ▶ Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena
- ▶ Regulación electrónica de la potencia
- ▶ Filtro higiénico lavable
- ► Capacidad de la bolsa: 3,5 litros
- ► Indicador de bolsa llena
- ▶ Radio de acción de 8 m
- ► Recogecable automático
- ► Tobera conmutable
- ► Posición parking
- ► Accesorios incluidos: accesorio 2en1: para juntas y tapicerías



Serie | 2

BGL2UK438

spriador dual

- ▶ Sistema QuattroPower: máximo rendimiento, mínimo consumo
- ▶ Sistema PowerProtect: alto rendimiento, incluso con la bolsa casi llena ▶ Regulación electrónica de la potencia
- ► Filtro higiénico lavable
- ► Capacidad de la bolsa: 3,5 litros
- ► Capacidad del depósito: 0,7 litros ► Radio de acción de 8 m
- ► Recogecable automático
- ► Tobera conmutable
- ► Posición parking
- ► Accesorios incluidos: accesorio 2en1: para juntas y tapicerías, bolsa PowerProtect Type G ALL

Aspiración Accesorios

	BHZUB1830 EAN: 4242005086467	Batería intercambiable Bosch ► Para los aspiradores sin cable Unlimited ► Batería de 3,0 Ah y 18 V ► Compatible con las herramientas Bosch de la gama Bricolaje & Jardín de 18 V
NUEVO	BHZUC18N EAN: 4242005136162	Cargador rápido ▶ Para los aspiradores sin cable Unlimited ▶ Carga las baterías Bosch Power for ALL en un tiempo récord
	BHZPROKIT EAN: 4242002828589	Kit de accesorios ultraligeros para aspiradores Athlet ▶ Boquilla para tapicerías XXL (19 cm) ▶ Boquilla para juntas extra larga (36 cm) para acceder a las zonas más difíciles ▶ Sencillo de manejar gracias a su correa ajustable y mango extra corto ▶ Manguera flexible
Coj:	BHZTKIT1 EAN: 4242005053995	Kit de accesorios para aspiradores Readyy'y y de mano Move Cepillo para muebles, cuidado de superficies delicadas Accesorio tapicerías para aspirar cualquier tejido Boquila para juntas XL para alcanzar zonas de difícil acceso Manguera flexible Cepillo específico para colchones Incluye maletín de almacenaje
BOSCH GALL	BBZ41FGALL EAN: 4242002830414 Unidades/caja: 4	Bolsas PowerProtect Alto poder de succión, incluso cuando la bolsa se va llenando El 99,9% de las partículas de polvo son retenidas y el sistema de cierre asegura una correcta y limpia eliminación del polvo y una eficiente protección del motor Rendimiento hasta un 50% superior*: cambios de bolsa menos frecuentes gracias a su gran capacidad Multicapa para un máximo nivel de filtrado Válidas para todos los apiradores Bosch actuales Contiene 4 bolsas con cierre
BOSCH GALL	BBZ16GALL EAN: 4242005076581 Unidades/caja: 16	Paquete XXL bolsas PowerProtect ➤ Alto poder de succión, incluso cuando la bolsa se va llenando ➤ El 99,9% de las partículas de polvo son retenidas y el sistema de cierre asegura una correcta y limpia eliminación del polvo y una eficiente protección del motor ➤ Rendimiento hasta un 50% superior*: cambios de bolsa menos frecuentes gracias a su gran capacidad ➤ Multicapa para un máximo nivel de filtrado ➤ Válidas para todos los apiradores Bosch actuales ➤ Contiene 16 bolsas con cierre
NUEVO	BBZ152EF EAN: 4242005270576 Unidades/caja: 1	Filtros EPA para modelos de aspiradores BGS05

^{*}Potencia de succión con la bolsa parcialmente llena (400 g) en comparación con bolsas tipo G sin tecnología PowerProtect, testado en aparatos de la gama BSGL5.

Aspiración Tablas técnicas

		Aspiradores multiusos							Aspiradores 2 en 1				
	Se	erie 8 Ger	1 2		Ser	ie 6			Serie 4		Serie 2		
Características	Unlimited Gen 2	Unlimited ProAnimal	Unlimited Gen 2	Unlimited ProAnimal	Unlimited	Unlimited	Athlet Pro- Hygienic	Flexxo Gen 2 ProAnimal	Flexxo Gen 2	Flexxo Gen 2	Readyy'y		
Modelo	BBS8214	BBS8214PET	BBS8213W	BBS61PET2	BBS611BSC	BBS611MAT		BBH3Z0028	BBH3ALL28	BBH3ALL23	BBHF220		
Categoría	Aspirador	Aspirador	Aspirador	Aspirador	Aspirador	Aspirador	Aspirador 1 en 1	Aspirador 2 en 1					
	multiusos Blanco	multiusos	multiusos Blanco	multiusos	multiusos	multiusos Azul	Blanco		•	Marrón Canela			
Color primario		Rojo		Rojo	Negro		Turquesa	Rojo	Blanco polar	Marron Caneia	Negro		
Color secundario	Plata	Negro	Negro	Negro	Cromo	Negro	metalizado						
Potencia V	18	18	18	18	18	18	28 máx	28 máx	28 máx	23 máx	18		
Autonomía min	65	65	45	30	30	30	60	55	55	50	40		
Peso kg	3,2	3,2	3	2,3	2,3	2,3	3,3	3	3	3	2,5		
Capacidad depósito polvo litros	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4		
Batería número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Power 4 All	Power 4 All	Power 4 All	Power 4 All	Power 4 All	Power 4 All							
Tipo de batería	Alliance	Alliance	Alliance	Alliance	Alliance	Alliance	Li-lon	Li-lon	Li-lon	Li-lon	Li-lon		
Batería extraíble	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-		
Capacidad batería Ah	4	4	3	2,5	2,5	2,5	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15		
Peso batería g	560	560	370	360	360	360	44,5	350	350	320	44,5		
Tiempo de carga aproximado 100 % (min)	270	270	300	240	240	240	360	300	300	300	300		
Indicador estado batería Control aparato/Prestaciones	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Tipo encendido	Interruptor deslizable	Interruptor deslizable	Interruptor deslizable	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Interruptor deslizable	Interruptor deslizable	Interruptor deslizable	Interruptor deslizable	Interruptor deslizable		
Motor	TurboSpin	TurboSpin	TurboSpin	Compact DigitalSpin	Compact DigitalSpin	Compact DigitalSpin	LongLife						
Niveles potencia	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2		
Turbo	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-		
Cepillo turbo motorizado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Posición parking	-	-		-	-	_	•	•	•	•	•		
Filtros													
RotationClean	•	-	•	-	-	-	•	-		-	-		
RobustAir Cepillo con LEDs	-	•	-	_	-	-		-	•	•	-		
Smart Sensor Control	-		<u> </u>				•	_					
EasyClean cepillo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Accesorios													
Alm. Accesorios	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-		
Cargador rápido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Base de carga y estacionamiento	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-		
Boquilla para juntas extra larga y flexible	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-		
Cepillo para colchones	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		
Boquilla para juntas extensible	•	•	•	•		•	-	•	•	•	-		
Accesorio 2 en 1: muebles y tapicerías	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-		
Boquilla XXL para tapicerías Kit animal 360º	•	-		•	-	-	-	-	-	-	-		
Mango corto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Correa ajustable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mini cepillo turbo	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
Rodillo adicional especial animales	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-		
Mini rodillo adicional especial animales	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-		
Manguera flexible	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
Boquilla para tapicerías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Boquilla para juntas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Boquilla para colchones Dimensiones	-	-		•	_	-		-		-			
Altura mm	1277	1277	1277	1220	1220	1220	1160	1150	1150	1150	1160		
Anchura mm	211	211	211	200	200	200	285	265	265	265	265		
Profundidad mm	252	252	252	265	265	265	185	180	180	180	165		
Peso kg	3,2	3,2	3	2,3	2,3	2,3	3,3	3,0	3	3	2,5		
Conexión eléctrica													
Frecuencia de red eléctrica Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60		
Tensión V	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	220-240		
Rango potencia W													
Tipo de clavija	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E			
Certificaciones	E11D Morocco E0CE EAC E0C0 Ukraine E027 VDE - CB DE	E014 CE E027 VDE - CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	EOCE EAC EOCO Ukraine E11D Morocco E027 VDE - CB DE E014 CE	E014 CE E027 VDE - CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	EOCE EAC EOCO Ukraine E11D Morocco EO27 VDE - CB DE E014 CE	E11D Morocco E0CE EAC E0C0 Ukraine E027 VDE - CB DE E014 CE	E014 CE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E11D Morocco E0CE EAC E0CO Ukraine E014 CE	E11D Morocco E0CE EAC E0CO Ukraine E014 CE	E11D Morocco E0CE EAC E0CO Ukraine E014 CE	E014 CE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco		

[•] Sí tiene/-No tiene

Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Aspiración | 27

		Aspiradores de mano						
Características			Move					
Modelo		BHN24L	BHN20L	BHN16L				
Plataforma		MoveLithium	MoveLithium	MoveLithium				
Color primario		Negro	Azul marino oscuro	Gris				
Batería		24 V máx	20 V máx	16 V máx				
Autonomía	min	45	45	40				
Capacidad depósito polvo	litros	0,4	0,4	0,4				
Tipo de batería		Accu Li-lon	Accu Li-Ion	Accu Li-lon				
Capacidad batería	Ah	2,15	2,15	2,15				
Peso batería	g	44,50	44,50	44,50				
Tiempo de carga aproximado								
100%	min	300	300	300				
Indicador estado batería		•	•	•				
Control del aparato/Prestaciones								
Tipo encendido		Interruptor deslizable	Interruptor deslizable	Interruptor deslizable				
Niveles potencia		2	2	2				
Capacidad depósito polvo		0,4	0,4	0,4				
Limpieza								
Sistema High AirFlow		•	•	•				
Filtro lavable		•	•	•				
Filtro desmontable		•	•	•				
Accesorios								
Boquilla para juntas		•	•	•				
Dimensiones								
Altura	mm	135	135	135				
Anchura	mm	110	110	110				
Profundidad	mm	380	380	380				
Peso	kg	1,1	1,1	1,1				
Conexión eléctrica								
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60				
Tensión	V	100-240	100-240	100-240				
Clavija	W	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E				
Certificaciones		-	-	-				

Sí tiene/–No tiene

		Aspiradores sin bolsa							
		Serie 8	Sei	rie 6	Serie 2				
Características		Relaxx'x Ultimate	ProFamily	GS41	GS	05			
Modelo		BGS7RCL	BGS41FAM	BGS41K332	BGC05AAA2	BGC05AAA1			
Potencia	W	700	600	550	700	700			
Color primario		Azul marino	Turquesa oscuro	Blanco	Rojo	Violeta			
Color primario II		Negro	Negro	Negro	Negro	Gris oscuro			
Color secundario		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro			
Nivel de ruido	dB	68	69	72	78	78			
Control aparato/Prestaciones									
Tipo encendido		Botón	Giratorio	Giratorio	Botón	Botón			
Control funciones		Giratorio	Giratorio	Giratorio	Interruptor deslizable	-			
Sistema QuattroPower		•	•	•	-	-			
Capacidad depósito polvo	litros	3	2,4	2,4	1,5	1,5			
Smart Sensor Control		-	-	•	-	-			
Radio de operación	m	11	10	10	9	9			
Retracción cable		•	•	•	•	•			
Número de ruedas		4	3	3	3	3			
Power Secure System		-	-	-	-	-			
Tobera conmutable		•	•	•	•	•			
Color tubo		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro			
Longitud tubo aspiración	m	1,65	1,57	1,57	1,80	1,80			
Filtros									
Tipo filtro		HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	EPA 12	EPA 12			
Limpieza filtro		RotationClean	Manual	EasyClean	Manual	Manual			
Filtro motor		1 capa	Filtro foam	Filtro foam	Microfiltro lavable	Microfiltro lavable			
Limpieza									
Sistema High AirFlow		-	_	_	_	_			
Filtro lavable		-	•	•	•	•			
Filtro desmontable		-	_	_	_	_			
Accesorios									
Alm. Accesorios		•	_	_	_	_			
Cepillo parqué		•	•	•	•	_			
Accesorio 2 en 1: juntas y tapicerías		•	•	•	•	•			
Boquilla especial colchones		-	-	-	-	_			
Kit Animal 360°		-	_	_	_	_			
Accesorio especial recogejuguetes		-	•	-	-	-			
Bolsas PowerProtect Type G ALL		-	-	-	-	-			
Dimensiones									
Altura	mm	310	267	267	314	314			
Anchura	mm	320	324	324	268	268			
Profundidad	mm	470	474	474	381	381			
Peso	kg	6,7	5,6	5,6	4,4	4,4			
Longitud cable de conexión	m	8	7	7	6	6			
Conexión eléctrica									
Frecuencia de red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60			
Tensión	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240			
Rango potencia	W	300 - 700	300 - 700	300 - 550	300 - 700	700			
Tipo de clavija	•••	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko			
. 190 do siuriju			E014 CE	E014 CE					
Certificaciones		E014 CE E027 VDE – CB DE E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE E0BD Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco			

[•] Sí tiene/-No tiene

28 | Aspiración | 29

Aspiración Tablas técnicas

Aspiración Tablas técnicas

			Aspiradore	s con bolsa	
			Serie 4		Serie 2
Características		ProHygienic	ProHygienic	Classic	GL-20
Modelo		BGLS4HYG2	BGL3HYG	BGLS4X201	BGL2UA200
Plataforma		ProHygienic	ProHygienic	Classic	Classic
Potencia	W	700	600	600	600
Color primario		Blanco	Blanco	Rojo	Rojo metálico
Color primario II		Negro	Azul metálico	Negro	-
Color secundario		Negro	Negro	Negro	Negro
Nivel de ruido	dB	69	77	77	80
Consumo energético	kWh	28	28	28	28
Control aparato/Prestaciones	KVIII	20	20	20	20
Tipo encendido		Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio
Control funciones		Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio
High Power Motor		-	-	- Giratorio	-
Indicador bolsa llena		Mecánico	Mecánico	Mecánico	_
Capacidad depósito polvo	litros	4	4	4	3,5
Radio de operación	m	10,00	10,0	10,0	8,0
Retracción cable		Automático	Automático	Automático	Automático
Número de ruedas		4	4	4	3
Power Secure System		•	•	•	_
Tobera conmutable		SilentClean Premium	SilentClean Premium	SilentClean Premium	Estándar
Color tubo		Gris plateado	Gris plateado	Gris plateado	Gris plateado
Longitud tubo aspiración	m	1,57	1,57	1,57	1,57
Filtros	111	1,37	1,37	1,01	1,37
Tipo filtro		Filtro ULPA 15	UltraAllergy ULPA U15	Filtro EPA 10	Microfiltro
Limpieza filtro		Lavable	Lavable	Lavable	Lavable
Filtro motor		Lavable	Eavable	- Lavable	Lavable
Indicador cambio filtro		•	•	•	
Accesorios		<u> </u>		<u> </u>	_
Almacenamiento de accesorios		Integrado	_	Integrado	_
Cepillo parqué		• Integration	•	IIILEGI AUU	
Accesorio 2 en 1: juntas y tapicería		•	•	•	•
Boguilla especial colchones		•	•	<u> </u>	_
Boquilla especial colchones		•	•	<u> </u>	-
Kit animal 360°		-	-	-	-
Bolsas PowerProtect Type G ALL		•	•	•	-
Dimensiones					
Altura	mm	265	260	265	260
Anchura	mm	295	287	295	295
Profundidad	mm	410	400	410	370
Peso	kg	6	5,9	4,5	4,2
Longitud cable de conexión	m	7	7	7	5
Conexión eléctrica					
Frecuencia de red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión	V	220 – 240	220 - 240	220 - 240	220 – 240
Rango potencia	W	300-600	300-600	300-600	300-600
Tipo de clavija	- 11	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Certificaciones		EOCE EAC E014 CE E11D Morocco E027 VDE - CB DE EOCO Ukraine	E014 CE E027 VDE – CB DE E0BD Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E11D Morocco E0CE EAC EOCO Ukraine E027 VDE - CB DE E014 CE	E014 CE E027 VDE – CB DE E0BD Ukraine E0CE EAC

[•] Sí tiene/–No tiene

Aspiradores Dual

		Serie 2
Características		Dual
Modelo		BGL2UK438
Plataforma		Classic
Potencia	W	600
Color primario		Azul óceano translúcido
Color secundario		Negro
Nivel de ruido	dB	75
Consumo energético	kWh	28
Control aparato/Prestaciones		
Tipo encendido		Giratorio
Control funciones		Giratorio
High Power Motor		•
Indicador bolsa llena		-
Capacidad depósito polvo	litros	0.7
Capacidad bolsa	litros	3,5
Radio de operación	m	8
Retracción cable		Automático
Número de ruedas		3
Power Secure System		-
Tobera conmutable		Estándar
Color tubo		Gris plateado
Longitud tubo aspiración	m	1,57
Filtros		1,01
Tipo de filtro		Microfiltro
Limpieza filtro		Lavable
Filtro motor		Microfiltro, lavable
Indicador cambio filtro		-
Accesorios		
Almacenamiento de accesorios		_
Cepillo parqué		_
Accesorio 2 en 1: juntas y tapicerías		•
Boquilla especial colchones		_
Kit animal 360°		_
Bolsas PowerProtect Type G ALL		•
Dimensiones		-
Altura	mm	260
Anchura	mm	295
Profundidad	mm	370
Peso	kg	4,2
Longitud cable de conexión	m Ng	5,0
Conexión eléctrica		3,0
Frecuencia de red eléctrica	Hz	50/60
Tensión	V	220 - 240
Rango potencia	W	300-600
Tipo de clavija	VV	Schuko
ripo de Ciavija		
Certificaciones		E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine conformity E0CE EAC F11D Morocco

[•] Sí tiene/-No tiene

30 | Aspiración Aspiración | 31

46

48

Explicación de prestaciones NUEVO

Glosario NUEVO



32 | Preparación de alimentos

Con las batidoras con bomba de vacío, bate, tritura y conserva durante más tiempos.



¡Triturado y al vacío, como sano y menos lío!

Gracias a la tecnología que incorporan nuestros productos además de preparar batidos, smoothies o incluso triturar, podemos envasar al vacío eliminando el oxígeno del interior de los recipientes y así evitar que los alimentos se oxiden, y conseguir que se conserven durante más tiempo.



Cocina #LikeABosch

Descubre el spot

bomba de vacío

de la batidora con




Más que una batidora de mano

Las batidoras de mano, tanto MaxoMixx como ErgoMixx, de 1.000 W de potencia, te permiten no solo batir, triturar... sino también poder envasar al vacío y conservar los alimentos durante más tiempo.

Incluyen los siguientes accesorios: bomba para envasar al vacío de 500 mbar, 3 unidades de bolsas para envasar al vacío de 1 litro aprox, otras 3 de 4 litros aprox y un tupper rectangular con capacidad de 1 litro.

El kit perfecto para conservar más y mejor.



Batidora de vaso que nos permite además de batir, poder envasar al vacío. Gracias a este producto podemos:

- ► Hacer nuestros batidos o triturar.
- ► Hacer batidos extrayendo el oxígeno que hay en interior previamente para evitar que se oxide.
- ► Envasar directamente en los recipientes que

Producto flexible que nos permite maximizar el sabor y la conservación de los alimentos de una manera fácil y sencilla. Incluye un recipiente para poder envasar al vacío.



Conserva durante más tiempo tus alimentos.

Disfruta de una amplia gama de accesorios compatibles tanto con la batidora de vaso VitaMaxx como con las batidoras de mano, MaxoMixx y ErgoMixx. Flexibilidad y calidad garantizada.



Bomba para envasar al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx. Hasta 500 mbar para una mejor extracción del oxígeno.



Bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros

Bolsas compatibles con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaMaxx. Son reutilizables, lavables en el lavavajillas y aptas para cocinar a baja temperatura*. Libre de BPA.



Bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros

Bolsas compatibles con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaMaxx. Son reutilizables, lavables en el lavavajillas y aptas para cocinar a baja temperatura*. Libre de BPA.



Recipiente circular de 1,5 litros para envasar al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaMaxx. Posibilidad de señalar el día y mes en que se ha envasado al vacío. Libre de BPA.

*Hasta 85 °C.



Recipiente rectangular de 1 litro para envasar al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaMaxx. Posibilidad de indicar el día y mes en que se ha realizado el envasado al vacío. Libre de BPA.



Botella para llevar de 0,75 litros para envasar al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaMaxx. Perfecta para poderte llevar tu zumo o batido a cualquier lugar como si estuviera recién preparado.

34 | Preparación de alimentos Preparación de alimentos

VitaBoost: la batidora más profesional.

Batidora profesional de gran capacidad con programas automáticos. Prepara desde un batido profesional a una sopa de manera rápida y sencilla.



VitaBoost: tu batidora profesional

Disfruta de una batidora profesional con una jarra de plástico Tritan de 2 litros de capacidad y resistente al contraste de temperatura. Además, cuenta con un potente motor de 1.600 W que alcanza hasta 45.000 r.p.m. junto con las cuchillas de acero inoxidable.

Podrás disfrutar de una amplia variedad de programas con los que poder preparar desde una salsa o un helado, hasta una crema

Por si fuera poco incluye un amplio recetario con el que poder innovar, desarrollar y experimentar nuevas vivencias gastronómicas como un auténtico profesional.

VitaPower: para unos resultados excelentes.

Batidora de vaso potente, resistente y silenciosa.

NUEVO

VitaPower: cómoda y eficiente

Con su jarra de cristal ThermoSafe y su cuerpo de acero inoxidable, hace que el diseño sea más robusto y a su vez más silencioso gracias al aislamiento del motor, el cual cuenta con una potencia de 1.200 W que alcanzan hasta 30.000 r.p.m. para obtener resultados de batido extra finos. Triturar hielo y mezclar frutas congeladas no es un esfuerzo para esta batidora.

Sus cuchillas son fácilmente accesibles y desmontables, lo que garantiza una fácil limpieza de las mismas y la máxima seguridad. Además, tiene amplios programas con los que poder preparar smoothies o picar hielo doméstico.

El sistema **Dynamic Flow 3D** asegura un flujo optimizado de todos los ingredientes y por tanto mejora el batido. Por seguridad, no funciona sin tener la jarra o la tapa correctamente colocadas. Todas las piezas de la batidora, incluida la jarra, la tapa, las cuchillas y los accesorios, se pueden lavar en el lavavajillas. Incluso cuenta con un programa de limpieza automática.







Batidora de vaso robusta, eficiente y práctica. Siempre habrá un lugar en tu cocina, y...;en tu mochila! ¡Listo para llevar!



Mixx2Go: siempre encontrarás un lugar para ella

Batidora de tamaño reducido que ofrece los mejores resultados. Cuenta con una jarra de cristal ThermoSafe, resistente y con capacidad de 600 ml. Además, incluye una jarra de plástico Tritan libre de BPA con capacidad de 500 ml, en la cual puedes batir directamente y llevártelo a cualquier parte. Fácil, cómodo y preparado



MaxoMixx: batidora de mano todoterreno.

Su cuerpo en acero inoxidable y su tecnología proporciona una robustez propia de una batidora de mano Bosch de 1.000 W.

MaxoMixx: 1.000 W

Máxima potencia con la mejor tecnología asegurando los mejores resultados. Cuenta con un motor potente de 1.000 W, cuerpo de acero inoxidable robusto que le da más consistencia al producto.

Incorpora una cúpula en el pie, más alto, asegurando así un triturado homogéneo junto con las cuchillas QuattroBlade Pro de acero inoxidable, que nos permite tener un poder antisucción y antisalpicaduras.

Además, cuenta con 12 niveles de potencia seleccionables e incluso un nivel extra Turbo, cuando así lo requiera la elaboración.



Versátil

Podrás encajar y desencajar los diferentes accesorios de manera fácil y sencilla con el sistema de clipaje que incorpora.



Selector de velocidad: 12+1

Selecciona entre 12 niveles posibles y además, si es necesario, disfruta del nivel



Cúpula

Más alta. Sistema antisucción y antisalpicaduras. Más contacto entre las cuchillas y el alimento. Mejores resultados.



Fácil limpieza

El pie puede lavarse directamente en el lavavajillas tras su uso.



ErgoMixx: una batidora de mano muy ergonómica.

Batidora de mano que te ofrece diferentes diseños, todos ellos prácticos, potentes y con las mejores prestaciones pero, sobre todo, muy ergonómicos. ¡Y además en acero!

ErgoMixx Style: más robusta y diseño más premium

Combinación de acero inoxidable con detalles en negro y rojo que hace que tenga una línea de diseño especial.

Cuentan con un potente motor de hasta 1.000 W lo que nos permite obtener unos resultados perfectos.

Su empuñadura es tan ergonómica que a la par que estamos batiendo, podemos con la misma mano, regular la potencia o seleccionar incluso el nivel turbo. Tienes 12+1 velocidades para poder elegir.

Pie de acero inoxidable con cuchillas QuattroBlade para que no se resista ningun alimento.

Disfruta de tu batidora ErgoMixx Style y sus numerosos accesorios. Cocinar ya no será lo mismo.

ErgoMixx: amplia gama donde elegir

Podrás elegir la potencia del motor deseada, hasta los 1.000 W. Cuenta con un diseño especial y seleccionar las potencias es fácil y sencillo. Solo habrá que girar el regulador de potencia hasta 12+1.

Gran variedad de accesorios compatibles, con los que cocinar nunca había sido tan fácil.



BOSCH









ración de alimentos | 39

OptiMUM: un robot de cocina para masas perfectas.

Su diseño en acero inoxidable, sus accesorios, su tecnología... hacen que tengas un robot de cocina fuera de serie.

¿Qué puedo hacer con él?

Con este electrodoméstico podrás batir, amasar, rallar, triturar... múltiples funciones en un único producto. Gracias a su tecnología y a los accesorios que incorpora.

Cuenta con un diseño de acero inoxidable, acorde a una tendencia premium junto con su display digital, el cual facilita mucho su

Además, incorpora un motor muy potente, hasta 1.500 W; y no solo eso, sino también la opción de báscula que nos permite ir pesando los ingredientes con los que vamos a cocinar e incluso la mezcla total.

¡No tengas miedo! Nunca había sido tan sencillo hacer galletas, masa de pizza, pan...

Además, descubre el amplio universo de accesorios compatibles con tu robot de cocina OptiMUM con los que podrás desarrollar tu mejor versión como chef.



Set TastyMoments

Set especial con accesorios para preparar salsas, batidos, picar frutos secos...



Set VeggieLove

Set perfecto para un amante de la comida especialmente saludable. Pica, ralla y lamina cualquier alimento gracias a los dos discos con grosores diferentes que incorpora, desde lechuga y espinacas hasta calabaza o patata.



Set PastaPassion

Para aquellos que sientan pasión por la pasta o que quieran elaborar su propia pasta fresca y casera 100%. Desde láminas de lasaña, a una taglliatele de 6 mm. ¡Mamma mia. chi cosa!





Giro planetario 3D

Movimiento en forma de "8" en el interior del bol que garantiza una mezcla perfecta de los ingredientes, asegurando una masa homogénea.



Selector de velocidades

7+1: elige entre 7 velocidades posibles e incluso un plus, el nivel Turbo. Además, cuando lo desees, podrás cambiar el sentido del giro desde el mismo selector.



Coordinación cromática

Saber dónde ubicar cada accesorio es muy sencillo. El color del engranaje marca la compatibilidad.

SensorTechnology

Tecnología mediante la cual la velocidad del amasado es siempre





Disfruta del kit completo para ser el mejor repostero con el MUM5 de Bosch.

Robot y batidora de repostería coordinados en estética y resultados: siempre perfectos.



MUM5: cuidando hasta el mínimo detalle

Todo lo que buscas, lo tiene.

Cuidado diseño coordinando perfectamente con tu batidora de repostería.

Incluye tecnología, seguridad y una amplia gama de acccesorios con los que poder cocinar y preparar las elaboraciones a las mil maravillas.

El límite, lo pones tú.

Potente motor

Potente motor de 800 hasta 1.000 W. Amplia gama de potencia y colores donde podrás elegir el que tú prefieras. ¡Dale un toque de color a tu cocina!

Versátil

Cada modelo incluye una amplia variedad de accesorios, los cuales vienen con una bolsa especial para guardarlos. Esto ofrece una gran versatilidad para poderlo adaptar a tus necesidades

Fácil limpieza

Gran parte de los accesorios son lavables en el lavavajillas lo cual facilita mucho el proceso de limpieza.



ErgoMixx, CleverMixx, Style Collection...; Elige la que tú quieras!

Amplia gama de batidoras de repostería tanto por diseño, accesorios como tecnología. Busca y escoge la que mejor se adapte a tus necesidades y elaboraciones. Descubre las prestaciones que ofrece este producto y ¡manos a la obra!



Muy silenciosas

Gracias al cuerpo robusto que poseen, las vibraciones y el ruido que genera el motor, quedan prácticamente insonorizadas de tal manera que puedas batir y hablar a la vez sin problemas.

Se necesitarían 10 batidoras de este tipo, para hacer el mismo ruido que el de una batidora convencional.



Increíbles resultados

Las dos varillas batidoras, gracias a las esferas que tienen, permiten que entre más aire en menos tiempo y conseguir un 22 % más de volumen.

Elige entre 5 niveles diferentes e incluso la opción Turbo.



Diseño especial

Disfruta de una amplia gama de colores que coordinan perfectamente con los robots de repostería MUM5 para darle ese toque de color deseado a tu



No va sola

Incluye 2 garfios amasadores y 2 varillas batidoras para utilizar según las necesidades: mezclar masas más pesadas o montar nata o claras al punto de nieve.



Procesadores de alimentos Bosch: grandes opciones.

Múltiples accesorios que te van a permitir desde hacer un zumo y exprimir una naranja, hasta triturar, rallar o amasar. Con él podrás hacerlo prácticamente todo. Hasta 50 funciones diferentes con sus accesorios.

Todo en uno

Amplia gama de procesadores donde podrás encontrar desde la máxima tecnología y diseño, hasta la máxima comodidad y sencillez.

Escoge el producto que mejor se adapte a tus necesidades sabiendo que cualquier elección es buena: buenos resultados, buena calidad, buen diseño...

Además, ahorras lo más valorado en esta vida: tiempo y espacio.



Procesador MultiTalent 8

Cuerpo de acero inoxidable, más robusto y compacto. Con un bol con capacidad XXL, hasta 3,9 litros.

Incluye gran variedad de accesorios y gracias a su tecnología podemos decir que es automático.

Cada accesorio tiene un engranaje y cuando los conectamos, el motor detecta directamente el accesorio que has colocado y ajusta la potencia. Si quieres modificarla, se puede hacer directamente en el selector de velocidades. ¡Potencia de

Máximo diseño y comodidad con una amplía variedad de



¿Para qué puede servir la totalidad de los accesorios?*



Jarra de vaso de 1,5 l:

Batidos, smoothies, cocktails, frappés. Salsas, mayonesas. Purés, comida para bebés. Sopas. Picar hielo doméstico.



Cuchilla multifunción de acero inoxidable:

Picar carne, pescado, cebolla, hierbas aromáticas, frutos secos y queso. Salsas. Sorbetes.



Cuchilla mezcladora de plástico:

Masas finas. Masa de pizza. Masa de hojaldre. Masa de bizcocho. Masa de galletas.



Discos de corte o inserciones metálicas:

Cortar verduras y frutas (rodajas finas y Rallar verduras y frutas (rallado fino y grueso). Rallar queso (rallado fino y grueso).



Varilla batidora o disco batidor:

Nata. Claras a punto de nieve. Merengue.



Exprimidor:

Zumos.

MultiTalent 4

Diseño especial, más colorido y con una amplia gama de accesorios con los que poder cocinar.



¿Lo mejor de todo?

En su base cuenta con un compartimento lateral donde poder guardar los accesorios



¿Podemos pedir algo más?

Sí, que te combine con tu robot y tu batidora de repostería.



Glosario



Amasado planetario 3D

Avanzado mecanismo que permite potentes movimientos de mezclado en tres dimensiones para que todos los ingredientes queden totalmente incorporados a la mezcla.



Apagado automático

La cafetera se conecta automáticamente garantizando un alto grado de comodidad y seguridad al tiempo que reduce el consumo de energía.

Aroma Volume Automatic

Ajusta el tiempo de preparación a la cantidad de agua.



Aroma+

Función para intensificar el sabor del café al ajustar el flujo de agua. Al utilizar esta función, el café se prepara durante más tiempo consiguiendo un sabor más intenso.

La función auto de VitaMaxx hace el vacío en el interior de la jarra y bate los alimentos en el interior automáticamente.



AutoHeat Control

Un sensor supervisa la temperatura y ajusta el tiempo de tostado. De esta forma, las tostadas salen siempre perfectas, desde la primera a la última.



Bol XXL

Bol de gran capacidad para procesar gran cantidad de alimentos



free Todos los plásticos y cristales en contacto con alimentos de los aparatos bosch están libres de BPA.



Boquilla antigoteo

Lengüeta que proporciona una preparación más limpia, sin desperdiciar ni una gota.



Al encenderse el indicador, se debe proceder a la descalcificación de la cafetera para prolongar su vida útil y obtener un café con un sabor óptimo.



Cuchilla SuperCut

Gracias a su filo dentado y su gran superficie de corte, la cuchilla universal SuperCut corta ingredientes como verduras duras y blandas de manera fácil y precisa. También corta con facilidad pescado, carne y hierbas y se mantiene afilada mucho más tiempo.



DripStop

Gracias a esta función antigoteo, las gotas en la bandeja son cosa del pasado. La bandeja permanece limpia y sin manchas.

Easy KlickKnife

Las cuchillas de SilentMixx son especialmente fáciles y seguras de desmontar con solo un movimiento de muñeca. Además, ofrecen unos resultados de triturado excepcionales.



EasyArm Lift

Sistema mecánico que ayuda a que la tarea de levantar y bajar el brazo multifuncional del robot sea más fácil y cómoda.



FineCreamer

Innovadoras varillas batidoras que incorporan pequeñas esferas para inyectar más aire en la mezcla y en menos tiempo. Como resultado se obtienen masas y cremas más esponjosas y hasta un 22% más de volumen al montar claras a punto de nieve.

Indicador one-cup

Indicador en el depósito para calentar únicamente la cantidad de agua necesaria para preparar una taza de té.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Multifuncional

Gracias a los accesorios incorporados se pueden realizar muchas funciones diferentes con un mismo aparato como cortar, rebanar, batir, picar, amasar, monta nata, levantar claras, zumos...

Multiprograma

Programas especiales para cada tipo de preparación o



Pie de acero inoxidable

El pie de acero inoxidable garantiza un trabajo mucho más limpio. Además, se desmonta cómodamente, con solo apretar un botón, facilitando su limpieza.



Producto MasterChef



QuattroBlade Pro

Cuchilla de cuatro filos que proporciona un corte excepcional para un mejor triturado.

Compartimento en la cafetera para guardar el mango de la jarra cuando no se está utilizando.



Diferentes sistemas que garantizan seguridad a la hora de trabajar con nuestros aparatos.



Selector de velocidad

El regulador permite ajustar 12 velocidades al tiempo que se procesan los alimentos. La función turbo proporciona la máxima potencia con solo apretar un botón.



SensorTechnology

La velocidad de amasado se mantiene siempre constante durante todo el proceso, incluso con masas pesadas y grandes cantidades, asegurando resultados perfectos.



Silenciosa

El eficiente e innovador diseño de la jarra de las batidoras de vaso SilentMixx, el diseño del anclaje del vaso a la base y el aislamiento de las partes internas del motor aseguran un funcionamiento muy silencioso.



SoftTouch

Empuñadura ergonómica y con recubrimiento antideslizante para un agarre cómodo y firme.



Sopas

VitaBoost incluye el programa "sopas" con el que se pueden preparar sopas y cremas calientes, listas para tomar, en pocos minutos. Solo hay que introducir los ingredientes y pulsar un



ThermoSafe®

Vaso resistente a los cambios de temperatura. Permite preparar cremas calientes o batidos, incluso con fruta congelada de forma segura, sin peligro de que se rompa.

TouchControl

Selector táctil para una fácil selección de la temperatura

Vacuum

Con la función Vacuum de VitaMaxx se puede hacer el vacío a cualquier comida en los recipientes especiales y conservarla en perfectas condiciones durante más tiempo.

Velocidad variable

Selector de velocidad variable. La velocidad de las batidoras se puede seleccionar manualmente desde la más lenta a la más potente.

Vita VitaBar

Bar App gratuita con muchas recetas exclusivas para los diferentes aparatos bosch. Disponible en www.vitabar-app.com.

Preparación de alimentos | 47 46 | Preparación de alimentos

Preparación de alimentos

Batidoras de vaso







- ▶ Batidora de vaso profesional
- ► Potencia del motor: **1.600 W**
- ▶ Velocidad del motor: 45.000 r.p.m.
- ▶ Velocidad variable ajustable con el selector
- Programas y funciones: batidos, zumos, sopas, salsas, helados, función limpieza y turbo
- ► Capacidad de la jarra: 2 litros
- ▶ Jarra de plástico Tritan libre de BPA
- ► Apta para picar hielo industrial
- ▶ Cuchillas de acero inoxidable
- ► Jarra, tapa y empujador aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: jarra, empujador y tapa
- ► Incluye: recetario y App VitaBar

MMBV622M (CO EAN: 4242005129348





- ▶ Batidora de vaso que envasa al vacío
- ▶ Potencia del motor: 1.000 W
- ► Bomba de vacío: 75 kPa
- ▶ Velocidad variable ajustable con el selector
 ▶ Permite batir con aire o bien hacer previamente el vacío y batir al vacío de forma totalmente automática
- ▶ Permite envasar alimentos al vacío, tanto en el tupper como en bolsas
- Capacidad de la jarra: 1,5 litros
 Jarra de plástico Tritan libre de BPA
 Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles

- Jarra, tapa y cuchillas aptos para lavar en el lavavajillas
 Recipiente de plástico para envasar al vacío de 0,75 litros de capacidad
 Incluye: recetario y App VitaBar



- ▶ Potencia del motor: 1.200 W
- ▶ Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de 1,5 litros
- Velocidad variable ajustable con el selectorOpción Turbo

MMB6382M

- ► Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ▶ Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador



NUEVO



- ▶ Potencia del motor: 1.200 W
- ▶ Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de 1,5 litros
- ▶ Velocidad variable ajustable con el selector▶ Opción Turbo
- ► Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ▶ Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador



MMBM7G3M



- ▶ Batidora de vaso personal para llevar
- ▶ Potencia del motor: 350 W
- ▶ Jarra de vidrio con capacidad de **0,6 litros**
- ► Apta para picar hielo doméstico
 ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ▶ Dos posiciones de velocidad seleccionables con los botones
- ▶ Jarra, picador y botella aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: botella de plástico Tritan libre de BPA con capacidad de 0,5 litros y picador de plástico Tritan con capacidad de 0,2 litros
 Incluye: recetario y App VitaBar

MMBM7G2M

Acero inoxidabl



- ▶ Batidora de vaso personal para llevar
- ▶ Potencia del motor: 350 W
- ▶ Jarra de vidrio con capacidad de 0,6 litros
 ▶ Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles ▶ Dos posiciones de velocidad seleccionables con los botones
- Jarra y botella aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: botella de plástico Tritan libre de BPA con capacidad de 0.5 litros
- ► Incluye: recetario y App VitaBar

Batidoras de mano con envasador al vacío



- ▶ Batidora de mano que envasa al vacío
- ▶ Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura
- ▶ Potencia del motor: 1.000 W
 ▶ Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable

Preparación de alimentos

- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Bomba para envasar al vacío de 500 mBar
 ▶ Recipiente para envasar al vacío de 1 litro de capacidad
 ▶ Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
- ► Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Accesorios incluidos: bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío





- ▶ Batidora de mano que envasa al vacío
- ▶ Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura


 ▶ Potencia del motor: 1.000 W

 ▶ Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo

- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ➤ Bomba para envasar al vacío de 500 mBar
 ➤ Recipiente para envasar al vacío de 1 litro de capacidad
 ➤ Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
- ► Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío







MS8CM6120

MaxoMixx AN: 4242005189571

- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Preparación de alimentos Batidoras de mano



Acero inoxidable





- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas






- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ► Cuchilla de acero inoxidable para picar hielo
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Varillas de acero inoxidable levanta claras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS62M6110 rgoMixx Style AN: 4242005171569

Acero inoxidabl



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



Batidoras de mano



NUEVO



- ▶ Potencia del motor: 800 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS61B6170 EAN: 4242005171705



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable

- Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Cuchillas de acero inoxidable para picar hielo
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ► Varillas de acero inoxidable levanta claras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

▶ Potencia del motor: 800 W

MS61A4110

rgoMixx AN: 4242005171972

- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Preparación de alimentos Batidoras de mano





- ► Potencia del motor: 750 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- Cuchillas de acero inoxidable para picar hielo
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Varillas de acero inoxidable levanta claras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas





- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS6CA4150



- ▶ Potencia del motor: 800 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- ➤ Cuchillas de acero inoxidable
 ➤ Cúpula antisalpicaduras
 ➤ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Varillas de acero inoxidable levanta claras ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM67120R



- ▶ Potencia del motor: 750 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
 Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

rgoMixx AN: 4242005055708

MSM67110W



- ► Potencia del motor: 750 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- ▶ Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en páginas 70 y 71. Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Batidoras de mano





- ▶ Potencia del motor: 600 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas





- ▶ Potencia del motor: 600 W▶ Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras

- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Preparación de alimentos Batidoras de repostería







- ▶ Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas FineCreamer

- Dos garfios amasadores
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



Red diamond





- ► Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas FineCreamer

MFQ40302

▶ Dos garfios amasadores
 ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Batidoras de repostería







- Potencia del motor: 500 W
 Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas FineCreamer
- ▶ Dos garfios amasadores
- ▶ Picador con tapa con 0,76 litros de capacidad
- ▶ Pie mezclador de acero inoxidable
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas





- ▶ Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ▶ Dos varillas FineCreamer
- Dos garfios amasadores
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



- ► Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ▶ Dos varillas FineCreamer ► Dos garfios amasadores

► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Batidoras de repostería

MFQ36460

ErgoMixx EAN: 4242002723075

MFQ3540 CleverMixx EAN: 4242002411903





- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- Dos varillasDos garfios amasadores
- ▶ Bol giratorio para las mezclas
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



- ▶ Potencia del motor: 450 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- Dos varillasDos garfios amasadores
- ▶ Pie mezclador
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ3030



- ▶ Potencia del motor: 350 W
- ► Selector hasta 4 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ▶ Dos garfios amasadores
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ3010





- ▶ Potencia del motor: 300 W
- ► Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- Dos varillas
- ▶ Dos garfios amasadores
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MUM9YX5S12



Gris metalizad

MUM58420 tyline AN: 4242002903866

Red diamond

Robots de cocina

Preparación de alimentos



- ► Potencia del motor: 1.500 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.200-8.500 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo ► Temporizador
- ► Báscula integrada
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de 5,5 litros ► Máxima carga para masas de 3,5 kg

- Máxima carga mezcla seca: 1,5 kg
 Máxima carga batir crema de 1,5 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Cable retráctil
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: garfío amasador profesional, varilla batidora, varilla mezcladora profesional, jarra batidora ThermoSafe® de 2,3 litros

- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
 Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg

- ➤ Sistema de bloqueo de la tapa
 ➤ Compartimento interior para guardar el cable
 ➤ Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los

MUM58720



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.

- Nango de velocidad 2.000 14.000 1.5min
 Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
 Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- ▶ Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los

MUM58020



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
 Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los

Más información en las tablas técnicas, en páginas 72 y 73. Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Robots de cocina



Styline EAN: 4242002879666





- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
- ► Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ▶ Sistema de bloqueo de la tapa
 ▶ Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los



- ▶ Potencia del motor: 700 W▶ Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.

- Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 4 velocidades
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,8 litros
- ► Máxima carga para masas de 2 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte juliana y rallado, exprimidor de cítricos, picadora de carne, jarra batidora

MC812M844

ultiTalent 8

MC812S820 ultiTalent 8

Preparación de alimentos

Procesadores de alimentos



- ► Potencia del motor: 1.250 W
- ► Hasta 40 funciones diferentes

- ▶ Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
 ▶ Capacidad útil: 2,4 litros
 ▶ Peso máximo de carga: 2,4 kg
- ► Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, varilla batidora, cuchillas y discos varios y exprimido

MUMS2ER01 EAN: 4242005252329



- ▶ Potencia del motor: 700 W
- ► Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 4 velocidades
- ► Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros** ► Máxima carga para masas de 2 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte juliana y rallado

MUMS2EW00

EAN: 4242005252305



- ▶ Potencia del motor: 700 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 4 velocidades
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros**
- ► Máxima carga para masas de 2 kg ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavaiillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora

MCM4100

► Potencia del motor: 1.250 W

► Opción Turbo

► Hasta **50 funciones** diferentes

▶ Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
▶ Capacidad útil: 2,4 litros
▶ Peso máximo de carga: 2,4 kg

▶ Velocidad variable seleccionable con el selector

► Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las

cuchillas, tapa y embudo

Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, picador, varilla batidora,

► Compartimento interior para guardar el cable

cuchillas y discos varios y exprimidor



- ► Potencia del motor: 800 W
- ► Hasta **35 funciones** diferentes
- ▶ Velocidad máxima: 18.000 r.p.m.▶ Capacidad útil: 1,21 litros
- ▶ Peso máximo de carga: 1.5 kg
- ► Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo

 • Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, cuchillas, exprimidor e
- insercciones para cortes variados
- Cajón integrado para almacenar los accesorios

Más información en las tablas técnicas, en páginas 73 y 74. Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Procesadores de alimentos



MCM3100W MultiTalent 3



- ► Potencia del motor: 800 W
- ► Hasta **30 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
 Capacidad útil: 2,3 litros
- ▶ Peso máximo de carga: 2,3 kg
- ► Opción Turbo

Picador

MMR08R2

Red Edition EAN: 4242002742274

- ▶ Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo

 • Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, cuchillas y discos varios

- ► Potencia del motor: **800 W**
- ► Hasta 20 funciones diferentes
 ► Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
 ► Capacidad útil: 2,3 litros
 ► Peso máximo de carga: 2,3 kg

- ► Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- ► Accesorios incluidos: tapa, cuchillas y discos varios

Extractor de jugos

MESM500W /itaExtract EAN: 4242002956015



- Extracción mediante tecnología de prensado
- ▶ Potencia del motor: 150 W
- Velocidad del motor: 55 r.p.m.
 Nivel de ruido: 65 dB
 Boca de llenado: 27 mm

- ▶ Jarra de jugo de 1 litro de capacidad
- ▶ Jarra de depósito de pulpa de 1.300 ml
- ▶ Jarra de jugo, jarra de pulpa, empujador y filtros son aptos para lavar en el
- lavavajillas
 ▶ Accesorios incluidos: jarras, empujador, dos filtros de grosores diferentes de acero inoxidable, cepillo
- ► Incluye recetario

TCG4104

Preparación de alimentos Exprimidor







- Extracción mediante presión
- ▶ Potencia motor: 25 W
- ► Jarra de plástico

- Capacidad de la jarra de 0,8 litros
 Todas las piezas son aptas para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: tapa para expimidor, jarra, exprimidor
- ► Nivel de ruido: 68 dB

Grills

EAN: 4242005238675 **NUEVO**

- ▶ Potencia: 2.000 W
- ► Ajuste de temperatura en cinco niveles
- ► Placas de aluminio fundido
- ► Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
 ► Placas antiadherentes y desmontables
- Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas



- ▶ Potencia: 1.800 W
- ► Ajuste de temperatura gradual
- ► Placas de aluminio fundido
- ► Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
 ► Placas antiadherentes y desmontables
- Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en páginas 74, 75 y 76. Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.



▶ Potencia: 400 W

► Capacidad del recipiente de 0,8 litros

Cuchillas de acero inoxidable y disco batidor
 Cuchillas y bol aptos para lavar en el lavavajillas

► Velocidad máxima: 3.800 r.p.m

► Tostador compacto con dos ranuras

Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: descongelar, recalentar
 Sistema de autoapagado

► Selector giratorio de 7 niveles

► Calientapanecillos integrado

▶ Potencia: 1.050 W

Tostadores

TAT7S25

Silicona EAN: 4242002909097

TAT7203

Acero inox./negro





- Tostador compacto con dos ranurasSelector giratorio de 7 niveles
- ► Calientapanecillos integrado

- ▶ Bandeja recogemigas
 ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 ▶ Sistema de autoapagado



- Potencia: 1.050 W







- Tostador largo con una ranuraSelector giratorio de 6 niveles
- ► Calientapanecillos integrado Extra elevación
- ► Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- ► Sistema de autoapagado ► Potencia: 1.090 W





TAT3A011 ompactClass AN: 4242002717098

Tostadores

Preparación de alimentos





- ► Tostador largo con una ranura
- ► Selector giratorio de 6 niveles
- ► Calientapanecillos integrado

- Extra elevación
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 980 W



- ► Tostador compacto con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 6 niveles

- Calientapanecillos integrado
 Extra elevación
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 980 W



TAT3A014 CompactClass EAN: 4242002717289





- ► Selector giratorio de 6 niveles

- Calientapanecillos integrado
 Extra elevación
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 980 W



- ► Tostador compacto con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 6 niveles
- ► Calientapanecillos integrado

- Extra elevación
 Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 980 W

Más información en las tablas técnicas, en página 77. Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

Cafeteras de goteo

TKA3A034

CompactClass EAN: 4242002717197



- ▶ Jarra de vidrio de 1,25 litros de capacidad
- ▶ Depósito de agua con 1,25 litros de capacidad
- ► Función mantener caliente durante 40 min
- Desconexión automáticaPotencia: 1.100 W

CompactClass

TKA3A031





- ▶ Jarra de vidrio de 1,25 litros de capacidad
- ▶ Depósito de agua con 1,25 litros de capacidad
- ► Función mantener caliente durante 40 min
- ▶ Desconexión automática
- ► Potencia: 1.100 W

Molinillos

TSM6A011W ComfortLine EAN: 4242005108770

TSM6A013B



- ► Recipiente con capacidad de 0,20 litros
- ► Técnica de molido mediante cuchillas
- ▶ Funcionamiento a intervalos, con una única velocidad y opción Turbo
- ► Cuchillas de acero inoxidable aptas para lavar en el lavavajillas ► Grado de molido fino: 150 g/min
- ▶ Nivel de ruido: 78 dB
- ▶ Potencia: 180 W



- ► Recipiente con capacidad de 0,20 litros
- ► Técnica de molido mediante cuchillas
- ► Funcionamiento a intervalos, con una única velocidad y opción Turbo
- ► Cuchillas de acero inoxidable aptas para lavar en el lavavajillas ► Grado de molido fino: 150 g/min
- ▶ Nivel de ruido: 78 dB
- Potencia: 180 W





- ► Electrónica **TouchControl** con 7 niveles de temperatura
- ▶ Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua

- Función mantener caliente durante 30 min
 Aviso de señal acústica una vez alcanzada la temperatura
 Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W



- ► Selector de botones con 4 niveles de temperatura
- ▶ Jarra de plástico libre de BPA e inox con 1,5 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua

- Función mantener caliente durante 30 min
 Aviso de señal acústica una vez alcanzada la temperatura
 Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Filtro antical extraíble

TWK8611P

▶ Potencia: 2.400 W

TWK6A011



- ▶ Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Tapa con cierre de seguridadFiltro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W

TWK3A014 CompactClass EAN: 4242002717586



- ▶ Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Tapa con cierre de seguridad ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W

Más información en las tablas técnicas, en páginas 76, 78 y 79. Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

64 | Preparación de alimentos

Hervidor de agua

TWK3A011 CompactClass EAN: 4242002717616



- ▶ Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Tapa con cierre de seguridadFiltro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W



Preparación de alimentos

Accesorio batidoras de mano MaxxoMix que permite envasar al vacío



Accesorios batidora de jarra VitaMaxx y batidoras de mano con envasador al vacío





Accesorios OptiMUM, MUM5 y MUM2





Preparación de alimentos Tablas técnicas

	Batidoras de vaso								
Características	VitaBoost	VitaMaxx	VitaF	ower	Mixx	2Go			
Modelo	ММВН6Р6В	MMBV622M	MMB6382M	MMB6172S	MMBM7G3M	MMBM7G2M			
Color primario	Negro	Gris metalizado	Acero inoxidable	Silver	Acero inoxidable	Acero inoxidable			
Color secundario	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco			
Potencia W/HP	1.600 / 2,2	1.000 / 1,4	1.200 / 1	1.200 / 1	350 / 0,5	350 / 0,5			
elocidad motor r.p.m.	45.000	37.000	30.000	30.000	35.000	35.000			
Romba de vacío kPa	43.000	75	-	-	-	-			
livel ruido dB	89	83	80	80	80	80			
Material vaso	Plástico Tritan	Plástico Tritan	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio			
Capacidad litros	2	1,5	2	2	0,6	0,6			
lecetario (libro)	•	•	•	•	•	•			
ecetario (App)	VitaBar	VitaBar	VitaBar	VitaBar	VitaBar	VitaBar			
pta para picar hielo doméstico/industrial	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-			
restaciones									
Indicador funcionamiento	LED	LED	LED	-	LED	_			
Tipo encendido	Interruptor ON / OFF	Interruptor ON / OFF	Botón	Botón	Botón	Botón			
Velocidad	Variable	Variable	Variable	2 posiciones	2 posiciones	2 posiciones			
Número de cuchillas	6	6	variable 4	4	4	4			
Material cuchillas	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable			
Extracción cuchillas	DI (•	•	•	DIV. II	• ·			
Material cuerpo	Plástico	Aluminio	Acero inoxidable	Plástico	Plástico + acero inox	Plástico + acero inox			
Soporte del aparato	Pies antideslizantes	Soporte antideslizante	Pies ventosa	Pies ventosa	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes			
Número de pies	4	4	4	4	1	1			
Recoger cable	-	-	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Clip para cable	Clip para cable			
Piezas aptas lavavajillas	Jarra, tapa y empujador	Jarra, tapa y cuchillas	Jarra, tapa y dosificador	Jarra, tapa y dosificador	Jarra, botella y picador	Jarra y botella			
rogramas y funciones									
Batidos	•	_	_	_	_	_			
Zumos	•	_	•	•	_				
	•	_	-		-				
Sopas					-				
Salsas	•	-	-	-	-	-			
Helados	•	-	-		-	-			
-unción limpieza	•	•	•	•	-	-			
Posición/Pulsador turbo	•	•	•	•	•	•			
ccesorios									
ecipiente especial vacío	-	•	-	-	-	-			
Material	_	Plástico	-	_	-	-			
Capacidad litros	_	0,75	-	_	-	_			
otella de plástico	_	-	_	_	•	•			
Material	_	_	_	_	Plástico Tritan	Plástico Tritan			
Capacidad litros			_		0,5	0,5			
•						·			
Tapa dispensadora	-	-	-	-	•	•			
cador de plástico	-	-	-	_	•	-			
Material	-	-	-	-	Plástico Tritan	-			
Capacidad litros	-	_	-	-	0,2	-			
eguridad									
Cierre seguridad automático	•	•	-	-	-	-			
nterruptor seguridad	•	•	-	-	•	•			
usible de sobrecarga	•	•	-	_	-	_			
Arranque suave	•	•	_	-	_	_			
mensiones		-							
	500	120	410	410	308	200			
Altura mm		438				308			
anchura mm	200	191	230	230	120	120			
Profundidad mm	225	195	195	195	116	116			
Peso kg	4,9	4,5	3,3	3,3	1,7	1,7			
nexión eléctrica									
Potencia W	1.600	1.000	1.200	1.200	350	350			
ensión V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230			
ipo enchufe	Schuko	Schuko	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Schuko	Schuko			
recuencia red eléctrica Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60			
ongitud cable conexión m	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
-	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
quipamiento									
Jarra -	•	•	•	•	•	•			
Гара	•	•	•	•	•	•			
Empujador	•	-	-	-	-	-			
ertificaciones	E11D Morocco	E014 CE	E014 CE, E0B3, E0C0, E0CE	E014 CE, E0B3, E0C0, E0CE	E014 CE, E0BD Ukraine, E0CE EAC, E11D Morocco	-			

[•] Sí tiene/-No tiene

68 | Preparación de alimentos | 69

Tablas técnicas

				Ва	atidoras de ma	no		
Características		Con envasa	ador al vacío	Maxo	Mixx		ErgoMixx Style	
Modelo		MS8CM61V1	MS6CB61V1	MS8CM6120	MS8CM6110	MS64M6170	MS62M6110	MS6CM4110
Color primario		Acero inoxidable	Negro	Acero inox				
Color secundario		Negro						
Potencia	W	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800
Velocidad	r.p.m.	14.500	14.700	16.000	14.700	14.500	14.500	14.500
Selector de velocidad	número/Turbo	12/•	12/•	12/•	12/•	12/•	12/•	12/•
Nivel ruido	dB	65	65	65	65	80	80	80
Prestaciones								
Tipo de control		Giratorio/Botón						
Material mango		Goma						
Material cuerpo		Plástico	Plástico + acero inox					
Material pie		Acero inox						
Número de cuchillas		4	4	4	4	4	4	4
Material cuchillas		Acero inox						
Cúpula antisalpicaduras		•	•	•	•	•	•	•
Recoger cable		-	-	-	-	-	-	-
Piezas aptas lavavajillas		Todas (excepto cuerpo y bomba)	Todas (excepto cuerpo y bomba)	Todas (excepto cuerpo)				
Accesorios								
Bomba de vacío	mBar	500	500	-	-	-	-	-
Cuchilla pica-hielo		-	-	-	-	Acero inox	-	-
Picador								
Tapa		-	-	•	-	•	-	-
Material		-	-	Plástico	-	Plástico	-	-
Capacidad	litros	-	-	0,45	-	0,45	-	-
Varilla levantaclaras		-	-	-	-	Acero inox.	-	-
Vaso de mezclas graduado		•	•	•	•	•	•	•
Tapa		•	•	•	•	•	•	•
Material		Plástico						
Capacidad	litros	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Equipamiento								
Bomba de vacío	mBar	500	500	-	-	-	-	-
Recipiente especial vacío								
Material		Plástico	Plástico	-	-	-	-	-
Capacidad		1	1	-	-	-	-	-
Bolsas de vacío L (x3)	litros	3,8	3,8	-	-	-	-	-
Bolsas de vacío S (x3)	litros	1,2	1,2	-	-	-	-	-
Dimensiones								
Altura	mm	393	402	402	402	393	393	393
Anchura	mm	55	63	63	63	55	55	55
Profundidad	mm	62	63	63	63	62	62	62
Peso	kg	0,6	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
Conexión eléctrica								
Potencia	W	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800
Tensión	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo enchufe		Schuko						
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Longitud cable conexión	m	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Certificaciones		E014 CE E0B3 SIQ E0C0 Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	EOCE EAC EOBD Ukraine EOB3 SIQ E014 CE				

[•] Sí tiene/–No tiene

Preparación de alimentos Tablas técnicas

					Bat	idoras de m	ano			
Características						ErgoMixx				
Modelo		MS61B6170	MS6CB6110	MS6CA4150	MS61A4110	MSM67170	MSM67120R	MSM67110W	MSM66120	MSM66110
Color primario		Negro	Negro	Blanco	Blanco	Negro	Rojo	Blanco	Blanco	Blanco
Color secundario		Gris antracita	Gris antracita	Gris antracita	Gris antracita	Gris	Rojo intenso	Gris antracita	Gris	Gris
Potencia	W	1.000	1.000	800	800	750	750	750	600	600
Velocidad	r.p.m.	14.500	14.500	11.200	14.500	14.500	11.200	14.500	11.200	11.500
Selector de velocidad	número/Turbo	12/●	12/●	12/●	12/●	12/●	12/●	12/●	12/●	2/•
Nivel ruido	dB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Prestaciones										
Tipo de control		Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Botón
Material mango		Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma
Material cuerpo		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Material pie		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Número de cuchillas		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Material cuchillas		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Cúpula antisalpicaduras		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Recoger cable		-	_	-	_	-	-	-	-	-
Piezas aptas lavavajillas		Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo
Accesorios		(choopto duoi po)	(choopto odorpo)	(chechic cael po)	(oxoopto odorpo)	(oncepto ederpo)	(oxoopto odorpo)	(oncepto ederpo)	(oxoopto ouor po)	(олоорго одогро
Bomba de vacío	mBar			_	_	_	_	_	_	_
Cuchilla pica-hielo	IIIDai	Acero inox		_	_	Acero inox	_	_	_	_
Picador		ACETO IIIOX				ACETO IIIOX			_	
Tapa		•	_	•	_	•	•	_	•	_
Material		Plástico		Plástico	_	Plástico	Plástico	_	Plástico	_
Capacidad	litros	0,45		0,45	_	0,45	0,45	_	0,45	_
Varilla levantaclaras	11103	Acero inox.		Acero inox.	_	Acero inox.	-	_	-	_
Vaso de mezclas graduado		ACCIO IIIOX.		ACCIO IIIOX.		Accio illox.				
Tapa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Material		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Capacidad	litros	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Equipamiento	111103	0,7	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1	0,7	0,1
Bomba de vacío	mBar			_	_	_	_	_	_	_
Recipiente especial vacío	IIIDai									
Material Material				_	_		_	_	_	
Capacidad							_		_	
Bolsas de vacío L (x3)	litros								_	
Bolsas de vacío S (x3)	litros			_	_	_		_	_	_
Dimensiones	11103									
Altura	mm	393	393	393	393	393	393	393	393	393
Anchura	mm	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Profundidad	mm	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Peso	kg	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Conexión eléctrica	κ _δ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Potencia	W	1.000	1.000	800	800	750	750	750	600	600
Tensión	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo enchufe	v	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Longitud cable conexión	m	1,4	1,4	1,4	1,4	2,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Certificaciones	m	E014 CE Marking E0B3 SIQ E0C0 Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	-	E014 CE E0B3 SIQ	-	E11D Morocco	-

[•] Sí tiene/-No tiene

70 | Preparación de alimentos | 71

Tablas técnicas

					Batido	oras de repo	ostería			
Características	5			Styline			ErgoMixx		CleverMixx	
Modelo		MFQ4080	MFQ4030K	MFQ40304	MFQ40303	MFQ40302	MFQ36460	MFQ3540	MFQ3030	MFQ3010
Color primario		Blanco	Rosa	Red diamond	Rojo	Turquesa	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color secundario		Gris metalizado	Gris	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Gris	Gris	Rojo	Rojo
Potencia	W	500	500	500	500	500	450	450	350	300
Velocidad	r.p.m.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	950	1.050	1.050
Selector de velocidad	posiciones/Turbo	5/●	5/●	5/●	5/●	5/●	5/●	5/•	4/●	2/•
Nivel ruido	dB	65	65	65	65	65	74	74	75	75
Prestaciones										
Tipo control		Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Interruptor	Interruptor	Interruptor
Material mango		Goma	Plástico	Plástico						
Material cuerpo		Plástico	Plástico							
Número de varillas		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Material varillas		Acero inox	Acero inox							
Pulsador para desmontar		•	•	•	•	•	-	-	-	-
Recoger cable		Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable
Piezas aptas lavavajillas		Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)							
Equipamiento										
Varillas FineCreamer		•	•	•	•	•	-	_	-	-
Número		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Garfios amasadores		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Número		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Picador		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Tapa		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Material		Plástico	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad	litros	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Pie mezclador		•	-	-	-	-	-	•	-	-
Material		Acero inox	-	-	-	-	-	Plástico	-	-
Bol giratorio		-	-	-	-	-	•	-	-	-
Vaso de mezclas graduado		•	-	-	-	-	-	•	-	-
Tapa		•	-	-	-	-	-	•	-	-
Material		Plástico	-	-	-	-	-	Plástico	-	-
Capacidad	litros	0,7	-	-	-	-	-	0,7	-	-
Dimensiones										
Altura	mm	142	142	142	142	142	154	141	140	140
Anchura	mm	200	200	200	200	200	208	201	184	184
Profundidad	mm	75	75	75	75	75	74	77	70	70
Peso	kg	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
Conexión eléctrica										
Potencia	W	500	500	500	500	500	450	450	350	300
Tensión	٧	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo enchufe		Schuko	Schuko							
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Longitud cable conexión	m	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4
Certificaciones		-	-	E11D Morocco	-	-	-	-	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CE EAC	E11D Morocco

[•] Sí tiene/-No tiene

Preparación de alimentos Tablas técnicas

		Robots de cocina							
Características		OptiMUM		Sty	MUM 2				
Modelo		MUM9YX5S12	MUM58420	MUM58720	MUM58020	MUM58K20	MUMS2EW40	MUMS2ER01	MUMS2EW00
Potencia	W	1500	1.000	1.000	1.000	1.000	700	700	700
Color primario		Gris metalizado	Turquesa	Red diamond	Rojo	Rosa	Blanco	Rojo	Blanco
Material bol		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Material cuerpo		Metal	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Bol altura x diámetro	mm	182,8 x 247,7	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250
Capacidad total	litros	5,50	3,90	3,90	3,90	3,90	3,8	3,8	3,8
Recetario		Integrado en instrucciones	DVD	DVD	DVD	DVD	Integrado en instrucciones	Integrado en instrucciones	Integrado en instrucciones
Control aparato/Prestaciones									
Indicador encendido		LED	LED	LED	LED	LED	Interruptor	Interruptor	Interruptor
Tipo control		Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio
Posición/Pulsador turbo		•	•	•	•	•	•	•	•
Temporizador		•	-	-	-	-	-	-	-
Rango velocidad	r.p.m.	2.200-8.500	2.000-14.000	2.000-14.000	2.000-14.000	2.000-14.000	2.000-12.000	2.000-12.000	2.000-12.000
Velocidad máxima	r.p.m.	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
Número de posiciones de velocidad		7	7	7	7	7	4	4	4
Potencia sonora	dB	75	76	76	76	76	76	76	76
Control eléctrico de velocidad	ub.	•	•	•	•	•	•	•	•
Báscula integrada		•	_	<u> </u>	_		_	-	-
	l.a								
Máx. carga prep. masas	kg	3,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2	2	2
Máx. carga mezcla seca	kg	1,5	1	1	1	1	0,75	0,75	0,75
Máx. carga batir crema	kg	1,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Soporte aparato		Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes
No. Pies		Cabla ratrástil	4 Alojamiento	4 Alojamiento	4 Alojamiento	4 Alojamiento	4 Alojamiento	4 Alojamiento	4 Alojamiento
Recoger cable		Cable retráctil	para cable	para cable	para cable	para cable	para cable	para cable	para cable
Control eléctrico microprocesador		•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza									
Limpieza fácil		•	•	•	•	•	•	•	•
Acc. aptos lavavajillas		•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios									
Garfio amasador profesional		•	-	-	-	-	-	-	-
Garfio amasador		-	•	•	•	•	•	•	-
Varilla batidora		•	•	•	•	•	•	•	-
Varilla mezcladora profesional		•	-	_	-	_	-	_	-
Varilla mezcladora		-		•	•	•	•	•	-
Procesador de alimentos		_	•	•	•	•	•	•	
Discos reversibles									
Corte laminado fino y grueso				•		•		•	_
Corte juliana				•	•	•	•	•	
<u> </u>				•		•	•	•	
Rallado	lik	ThermaC-f- 0.0	-		-	Diántic - 1 OF		•	-
Jarra batidora	litros	ThermoSafe 2,3	Plástico 1,25	Plástico 1,25	Plástico 1,25	Plástico 1,25	Plástico 1,25	-	-
Seguridad									
Fusible de sobrecarga		•	•	•	•	•	-	-	-
Arranque suave		•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la tapa		•	•	•	•	•	-	•	•
Cierre de bayoneta para acc. en base		•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones									
Altura	mm	337	282	282	282	282	266	266	266
Anchura	mm	222	280	280	280	280	266	266	266
Profundidad	mm	433	271	271	271	271	277	277	277
Peso aparato	kg	8	4,5	5,5	6,5	7,5	6,785	5,162	4,34
Longitud cable conexión	m	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Conexión eléctrica		-,-	-,-	-,-	-,-	-,*	-,-	-,-	-,-
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia	W	1500	1.000	1.000	1.000	1.000	700	700	700
Tipo de clavija		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Tipo F	Tipo F	Tipo F
Certificaciones		E11D Morocco	E014 CE E027 VDE - CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E0CE EAC E027 VDE - CB DE	E0CE EAC E027 VDE - CB DE E014 CE E11D Morocco	EOCE EAC E027 VDE - CB DE E014 CE

[•] Sí tiene/–No tiene

Tablas técnicas

		Procesadores de alimentos						
Características		Multi1	Talent 8	MultiTalent 4	Multi1	MultiTalent 3		
Modelo		MC812M844	MC812S820	MCM4100	MCM3201B	MCM3100W		
Potencia	W	1.250	1.250	800	800	800		
Color primario		Negro	Blanco	Blanco	Negro	Blanco		
Material cuerpo		Plástico, Acero	Plástico, Acero	Plástico	Plástico	Plástico		
Bol altura x diámetro		285 x 255	285 x 255	245 x 130	250 x 250	250 x 250		
Capacidad total	litros	3,9	3,9	2,29	2,3	2,3		
Capacidad útil	litros	2,4	2,4	1,21	2,3	2,3		
Recetario			-	Incluido	-	_		
Control aparato/Prestaciones								
Indicador encendido		ON/OFF Iluminado	ON/OFF Iluminado	-	_	-		
Tipo control		Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio		
Número máximo de funciones		50	40	35	30	20		
Posición/Pulsador turbo		•	•	•	•	•		
Rango velocidad	r.p.m.	900-15.000	900-15.000	1.750-18000	12.000-17.000	12.000-17.000		
Velocidad máxima	-	15.000	15.000	18.000	17.000	17.000		
Número de posiciones de velocidad	r.p.m.			2	2	2		
	40	Infinitamente variable	Infinitamente variable	80				
Potencia sonora	dB	80	80	-	80	80		
Control eléctrico de velocidad						-		
Peso máximo carga	g	2.370	2.370	1.500	2.300	2.300		
Máxima carga preparación masas	kg	1,5	1,5	1	0,8	0,8		
Máxima carga mezcla seca	kg	0,8	0,8	0,6	0,5	0,5		
Máxima carga batir crema	g	600	600	400	400	400		
Soporte aparato		Pie ventosa	Pie ventosa	Pie ventosa	Pie ventosa	Pie ventosa		
No. Pies		4	5	8	7	6		
Recoger cable		Compartimento interior	Compartimento interior	Compartimento interior	Compartimento interior	Compartimento interior		
Control eléctrico microprocesador			-	-	-	-		
Limpieza								
Limpieza fácil		•	•	•	•	•		
Modo limpieza		Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles		
Limpieza piezas (jarra sin cuchilla, tapa, embudo)		Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas		
Accesorios								
Jarra mezcladora		•	•	•	•	-		
Material jarra mezcladora		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	-		
Tapa		•	•	•	•	•		
Picador		•	-	-	-	-		
Varilla batidora		•	•	-	_	-		
Cuchilla acero inoxidable	i	•	•	•	•	•		
Cuchilla plástico		•	•	•	-	•		
Exprimidor		•		•	-	-		
Inserciones metálicas cortes variados			_	•	_	-		
Disco patatas fritas		•	-	-	-	-		
Disco rallador reversible		•	•	_	•	•		
Disco cortador reversible		•	•	_	•	•		
Almacenamiento accesorios				Cajón integrado				
Dimensiones				Cajon integrado				
Altura	mm	430	430	390	375	375		
Anchura	mm	250	250	240	220	220		
Profundidad	mm	300	300	215	260	260		
Peso aparato	kg	3,5	3,5	3,3	2,7	2,7		
		3,5 1,1	1,1	1,2	1,2	1,2		
Longitud cable conexión Conexión eléctrica	m	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2		
	11-	50/00	E0/00	E0/00	50/60	E0/00		
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60		
Tensión	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		
Potencia	W	1.250	1.250	800	800	800		
Tipo de clavija		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko		
Certificaciones		E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE - CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco CE	E014 CE E027 VDE - CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco CE	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco CE		
				OL.	J	OL.		

[•] Sí tiene/-No tiene

Preparación de alimentos Tablas técnicas

		Extractor de jugos
Características		VitaExtract
Modelo		MESM500W
Color primario		Blanco
Material cuerpo		Plástico
Modo extracción		Prensado (tornillo sinfín)
Potencia	W	150
Velocidad máxima	r.p.m.	55
Recetario		•
Prestaciones/Control del aparato		
Tipo encendido		Interruptor ON/OFF
Potencia sonora	dB	65
Modo funcionamiento		Permanente
Posición/Pulsador turbo		-
Número de niveles de velocidad		1
Función "reverse"		•
Boca de llenado	mm	27
Soporte del aparato		Pies antideslizantes
Número de pies		4
Recoger cable		Alojamiento para cable
Equipamiento		7 iiojaiiiionto para cabio
Jarra de jugo		•
Capacidad depósito jugo	litros	1
Material depósito jugo	11000	Plástico
Jarra de pulpa		·
Capacidad depósito pulpa	ml	1.300
Filtros		2 filtros/2 grosores
Material filtros		Acero inoxidable
Limpieza		Accio mondabie
Limpieza		Piezas aptas lavavajillas
Accesorio limpieza		Cepillo incluido
Seguridad		Сершо пісіціцо
Sistema antigoteo		•
Cierre seguridad		•
Dimensiones		<u> </u>
Altura	mm	427
Anchura	mm	152
Profundidad	mm	152
Longitud cable conexión	cm	110
Peso	kg	-
Conexión eléctrica	кд	-
Potencia Potencia	W	150
Frecuencia red eléctrica	Hz	
Tensión	HZ V	50/60 220-240
	V	220-240 Schuko
Tipo de clavija		ЭСПИКО

[•] Sí tiene/-No tiene

		Exprimidor
Características		
Modelo		MCP3500N
Material jarra		Plástico
Material cono exprimidor		Plástico
Material cuerpo		Plástico
Color primario		Blanco
Color secundario		Amarillo
Tipo extracción de jugo		Por presión
Capacidad útil	litros	0,80
Prestaciones		
Potencia sonora	dB	68
Modo de funcionamiento		Intermitente
Soporte aparato		Pies antideslizantes
Número de pies		4
Recoger cable		•
Limpieza		Piezas aptas lavavajillas
Equipamiento		
Tapa para exprimidor		•
Recipiente		-
Dimensiones		
Altura	mm	200
Anchura	mm	220
Profundidad	mm	178
Diámetro	mm	220
Peso	kg	0,8
Conexión eléctrica		
Potencia	W	25
Longitud cable de conexión	m	1,1
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60
Tensión nominal	V	220-240
Tipo de clavija		Schuko
Certificaciones		E014 CE Marking E0B3 SIQ Mark E0CE EAC

[•] Sí tiene/-No tiene

	Picador
	MMR08R2
	Picador
	Rojo
	Gris
W	400
	Plástico
litros	0.8
	Pulsador
	-
	1
r.p.m.	3.800
dB	72
	Acero inoxidable
	•
	Plástico
	Cuchilla, bol
	-
	Alojamiento para cable
mm	250
mm	195
mm	195
kg	1,1
W	400
m	1,2
Hz	50/60
V	220-240
	Time F
	Tipo F
	r.p.m. dB mm mm mm kg W mHz

[•] Sí tiene/–No tiene

Tablas técnicas

	Grills			
	T004404	TEDOOON		
14/		TFB3302V		
W		1.800		
		Gris aluminio		
		Antracita		
		Acero pintado		
mm		310x220		
	Resistencia tubular vista	Resistencia de hilo		
	Giratorio	Giratorio		
	Pilotos independientes	Pilotos independientes		
	5	Infinitamente variable		
	-	-		
	-	•		
	•	•		
	Fundición aluminio	Fundición aluminio		
	-	Alojamiento para cable		
	-	-		
	3	3		
	•	•		
	•	•		
	•	•		
	-	-		
	2	2		
	•	•		
	_	_		
	Antiadherente	Antiadherente		
	2	-		
	Plástico	_		
nte	-	_		
iite	Placas antas lavavaiillas	Placas aptas lavavajillas		
		ouo aptao iaravajinao		
mm	115	120		
_		390		
		325		
m	1.2	1.4		
111	1,2	1,44		
- 1				
H ₇	50/60	50/60		
Hz	50/60	50/60		
٧	220-240	220-240		
_		,		
	mm mm mm mm	TCG4104 W 2.000 Rojo Antracita Acero pintado mm 328x238 Resistencia tubular vista Giratorio Pilotos independientes 5		

[•] Sí tiene/-No tiene

	Molinillos			
Características	ComfortLine			
Modelo		TSM6A011W	TSM6A013B	
Color primario		Blanco	Negro	
Material cuerpo		Plástico	Plástico	
Material recipiente molinillo		Acero inox.	Acero inox.	
Potencia	W	180	180	
Mecanismo de molido		Cuchillas	Cuchillas	
Capacidad	litros	0,20	0,20	
Capacidad peso	g	75	75	
Control aparato/Prestaciones				
Modo funcionamiento		Intermitente	Intermitente	
Modo encendido		Botones	Botones	
Número de niveles de potencia		1	1	
Posición Turbo		•	•	
Potencia sonora	dB	78	78	
Grado molido fino	g/min	150	150	
Diseño cuchillas		2 hojas	2 hojas	
Material cuchillas		Acero inox.	Acero inox.	
Limpieza piezas		Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas	
Interruptor de seguridad		•	•	
Recoger cable		-	-	
Dimensiones				
Altura	mm	170	170	
Anchura	mm	90	90	
Profundidad	mm	90	90	
Diámetro	mm	90	90	
Peso	kg	0,6	0,6	
Conexión eléctrica				
Potencia	W	180	180	
Longitud cable conexión	m	0,9	0,9	
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	
Tensión nominal	V	220-240	220-240	
Tipo de clavija		Schuko	Schuko	
Certificaciones		E11D Morocco E014 CE Marking E0CE EAC E027 VDE-CB DE F0C0 Ukraine	E11D Morocco E014 CE Marking E0CE EAC E027 VDE-CB DE F0C0 Ukraine	

[•] Sí tiene/-No tiene

Preparación de alimentos Tablas técnicas

					Tostadores				
Características		Silicona	TouchControl	ComfortLine		CompactClass			
Modelo		TAT7S25	TAT7203	TAT6A803	TAT3A001	TAT3A011	TAT3A004	TAT3A014	
Color primario		Gris	Acero inox	Acero inox	Blanco	Blanco	Rojo	Rojo	
Color secundario	ĺ	Negro	Negro	Negro	Gris claro	Gris claro	Gris claro	Gris claro	
Potencia	W	1.050	1.050	1.090	980	980	980	980	
Tipo tostador		Compacto	Compacto	Largo	Largo	Compacto	Largo	Compacto	
Material cuerpo		Acero inox + silicona	Acero pintado	Acero inox	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	
Ranuras	número	2	2	1	1	2	1	2	
Ranuras	mm	140	140	260	260	136	260	136	
Tipo resistencia		Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	
Control aparato/Prestaciones									
Tipo encendido		Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	
Indicador encendido		-	-	-	-	-	-	-	
Selector	tipo	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	
Selector	niveles	7	7	6	6	6	6	6	
Calientapanecillos		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	
Extra elevación		-	-	•	•	•	•	•	
Bandeja recogemigas		•	•	•	•	•	•	•	
Recoger cable		•	•	•	•	•	•	•	
Programas y funciones									
Mirror heating		-	-	-	-	-	-	-	
AutoHeat control		-	-	-	-	-	-	-	
Descongelar		•	•	•	-	-	-	-	
Recalentar		•	•	•	•	•	•	•	
Memoria		-	-	-	-	-	-	-	
Seguridad									
Botón de parada		•	•	•	•	•	•	•	
Autoapagado		•	•	•	•	•	•	•	
Dimensiones					İ				
Altura	mm	184	184	188	200	190	200	190	
Anchura	mm	155	155	431	430	310	430	310	
Profundidad	mm	292	292	126	120	160	120	160	
Longitud cable conexión	m	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	
Conexión eléctrica						·	·		
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
Tensión	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Potencia	W	1.050	1.050	1.090	980	980	980	980	
Tipo de clavija		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Certificaciones		COI035:EAC Req. Para superficies calientes	E11D Morocco COI035:EAC Req. Para superficies calientes	E11D Morocco Req. Para superficies calientes	E11D Morocco Req. Para superficies calientes	COI035:EAC Req. Para superficies calientes	E11D Morocco Req. Para superficies calientes	COI035:EAC Req. Para superficies calientes	

[•] Sí tiene/-No tiene

Tablas técnicas

		Cafeteras de goteo				
Características		CompactClass				
Modelo		TKA3A034	TKA3A031			
Color primario		Rojo	Blanco			
Colo secundario		Gris claro	Gris claro			
Material jarra		Vidrio	Vidrio			
Capacidad	tazas	10	10			
Capacidad	litros	1,25	1,25			
Indicador nivel agua		Legible desde exterior	Legible desde exterior			
Capacidad despósito agua	litros	1,25	1,25			
Potencia	W	1.100	1.100			
Prestaciones						
Tipo encendido		Interruptor	Interruptor			
Aroma Volume Automatic		-	-			
Aroma +		-	-			
Placa calefactora		•	•			
Función mantener caliente	min	40	40			
SafeStorage		•	•			
Recoger cable		•	•			
Seguridad						
Desconexión automática	min	•	•			
Tesmostato de seguridad		•	•			
Portafiltros		•	•			
Sistema antigoteo		•	•			
Limpieza						
Aviso de descalcificación		-	-			
Tecla de descalcificación		-	-			
Dimensiones						
Altura	mm	335	335			
Anchura	mm	170	170			
Profundidad	mm	245	245			
Peso	kg	1,6	1,6			
Conexión eléctrica						
Potencia	W	1.100	1.100			
Longitud cable conexión	m	0,9	0,9			
Frecuencia de red	Hz	50/60	50/60			
Tensión nominal	V	220-240	220-240			
Tipo de clavija		Schuko	Schuko			
Certificaciones		E014 CE E027 VDE – CB DE E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CE EAC E11D Morocco			

[•] Sí tiene/-No tiene

Preparación de alimentos Tablas técnicas

				Hervidores			
Características		TouchControl	Styline	ComfortLine	CompactClass		
Modelo		TWK7203	TWK8611P	TWK6A011	TWK3A014	TWK3A011	
Color primario		Inox	Blanco	Blanco	Rojo	Blanco	
Colo secundario		Negro	Inox	Antracita	Gris	Gris	
Material jarra		Inox	Plástico+inox	Inox	Plástico	Plástico	
Capacidad		1,7	1,5	1,7	1,7	1,7	
Indicador nivel agua		•	•	•	•	•	
Indicador one-cup		-	•	•	-	-	
Potencia	w	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Prestaciones							
Tipo encendido		Táctil	Botón ON/OFF	Interruptor	Interruptor	Interruptor	
Tipo de selector	i	TouchControl	Botones	-	-	-	
Número de niveles de temperatura		7	4	-	-	-	
Aviso temperatura alcanzada		Señal acústica	Señal acústica	-	-	-	
Electrónica		NTC	NTC	-	-	-	
Función mantener caliente	min	30	30	-	-	-	
Recoger cable		Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	
Tipo de soporte		Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	
Seguridad							
Desconexión automática							
al hervir		•	•	•	•	•	
a levantar la jarra		•	•	•	•	•	
por falta de agua		•	•	•	•	•	
Tesmostato de seguridad		•	•	•	•	•	
Tapa con cierre de seguridad		-	-	•	•	•	
Tesmostato de seguridad		•	•	•	•	•	
Filtro antical extraíble		•	•	•	•	•	
Dimensiones							
Altura	mm	258	263	262	265	265	
Anchura	mm	238	175	226	230	230	
Profundidad	mm	158	210	165	152	152	
Diámetro	mm	158	155	165	152	152	
Peso	kg	1,8	1,5	1,2	1,1	1,1	
Conexión eléctrica							
Potencia	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Longitud cable conexión	cm	75	80	80	80	80	
Frecuencia de red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
Tensión nominal	٧	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Tipo de clavija		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Certificaciones		E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black C0I035:EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC Mark black COI035:EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark blaci CO1035:FAC	

Sí tiene/–No tiene



La tecnología inteligente del código de barras TASSIMO consigue la bebida perfecta con tan SOLO pulsar un botón.



Sistema inteligente T Disc

T Disc son las cápsulas patentadas especialmente diseñadas para usar con las cafeteras TASSIMO. Contienen porciones individuales de bebidas desarrolladas específicamente para el sistema TASSIMO. Cada T Disc está sellado para mantener el sabor y el aroma hasta su uso. La cámara de preparación asegura que cada bebida esté recién preparada. Y como la preparación se lleva a cabo dentro del T Disc, la máquina puede usarse alternativamente por los amantes del café y del chocolate, manteniendo cada bebida su propio aroma. El sistema inteligente T Disc asegura que no haya transferencia de sabores y el sistema de limpieza automática limpia la máquina después de cada uso.

Así funciona:



Tecnología inteligente de código de barras TASSIMO

La tecnología inteligente de código de barras TASSIMO permite conseguir deliciosas bebidas simplemente pulsando un botón. La máquina lee el código de barras de cada T Disc para obtener toda la información necesaria para preparar la bebida perfecta. ajustando la cantidad de agua, el tiempo de preparación y la temperatura. Esto significa que se puede preparar no solo un aromático espresso o capuccino sino también bebidas como chocolate, que necesitan una temperatura de preparación inferior a la del café.



Cantidad exacta de agua





Tiempo justo de preparación

Temperatura adecuada

UN GRAN CAFÉ Y MUCHO MÁS.

para desayunar y merendar!

Una gran variedad de bebidas para toda la familia de sus marcas favoritas.

TASSIMO	TAZA 60 ML	FORTISSIMO L'OR El café intenso y de gran cuerpo Fortissimo mezcla aromas embriagadores y especiados con la intensidad de los granos de café Arábica y Robusta tostados para ofrecer una experiencia de sabor especialmente estimulante.	
TASSIMO	TAZA 120 ML	LUNGO PROFONDO L'OR El café Lungo Profondo te ofrece un café largo con un sabor único: intenso, fragante y seductor.	
TASSIMO	TAZA 120 ML	LUNGO LONG CLASSIQUE Ofrece un café largo con un sabor armonioso, aromático y equilibrado.	
TASSIMO	TAZA 120 ML	LUNGO LONG DELICAT Café largo de aroma afrutado y dulce, con un sabor único en la gama L'OR Lungo.	
TASSIMO	TAZA 60 ML	DECAFFEINATO L'OR Los intensos aromas del café Decaffeinato son solo el principio de este tentador expreso, que cuenta con unas notas cítricas para una experiencia verdaderamente única.	
TASSIMO	TAZA 245 ML	CHAILATTE Una tentadora variedad de té con todo el sabor de especias indias y una deliciosa capa de espuma.	
TASSIMO	TAZA 280 ML	TOFFEE NUT LATTE Disfruta el Toffee Nut Latte y su excitante combinación de espresso, cremoso sabor a caramelo con nueces y una suave espuma de leche.	
TASSIMO	TAZA 190 ML	CAPUCCINO L'OR Perfecto Capuccino, con toda la intensidad de los sugerentes y refinados aromas del café L'OR combinado con suave espuma de leche.	
TASSIMO	TAZA 295 ML	LATTE MACCHIATO L'OR Excelente Latte Macchiato, con un balance ideal entre una cremosa espuma aterciopelada y toda la intensidad de los sugerentes y refinados aromas del café L'OR.	
TASSIMO	TAZA 60 ML	ESPRESSO MARCILLA Café corto, intenso, con el sabor inconfundible de Marcilla y una deliciosa capa de crema.	
TASSIMO	TAZA 190 ML	CAFÉ LARGO MARCILLA Café más largo, con una espumosa capa de crema al que puedes añadir leche y azúcar a tu gusto.	
TASSIMO	TAZA 120 ML	CAFÉ CON LECHE MARCILLA Cremoso café con leche perfecto para tomar todos los días, con un sabor más intenso que el resto de bebidas con leche de Tassimo.	
TASSIMO	TAZA 60 ML	DESCAFEINADO MARCILLA Disfruta de tu descafeinado Marcilla de Tassimo sin perder el sueño.	
TASSIMO	TAZA 60 ML	CORTADO MARCILLA Disfruta del café Cortado Marcilla, con todo el sabor y el aroma.	
TASSIMO	TAZA 150 ML	CREAMER Añade una deliciosa capa a tus bebidas Tassimo preferidas con este T Disc de especialidad láctea para obtener una lujosa espuma cremosa.	
TASSIMO	TAZA 225 ML	CHOCOLATE MILKA Disfruta del chocolate caliente de Milka en tu cafetera Tassimo. ¡El preferido de niños y no tan niños	

GLOSARIO



Ahorro de energía

Sistema de ahorro de energía con función auto-apagado a los pocos segundos de utilizar la máquina, en lugar de un interruptor principal.



Auto limpieza

El sistema de limpieza automática limpia la máquina después de cada uso. Además, las máquinas TASSIMO avisan cuando es necesario realizar una descalcificación, muy fácil de hacer gracias al programa automático.



Bandeja ajustable

El soporte para tazas de TASSIMO tiene altura regulable y se extrae por completo, por lo que se ajusta fácilmente y deja suficiente espacio para todas las tazas, vasos y tazones.



→ Bebida personalizable

TASSIMO My Way permite personalizar hasta tres parámetros de las bebidas: intensidad, temperatura y tamaño.



Display táctil

El display SensorTouch de TASSIMO My Way es muy cómodo e intuitivo gracias a los iconos iluminados y autoexplicativos.



Fácil de llenar

El práctico depósito de agua se extrae fácilmente. Puede llenarse directamente en el grifo.



Función favoritos

Permite guardar hasta 4 ajustes distintos y personalizados de las bebidas.



INTELLIBREW™

Tecnología inteligente patentada de TASSIMO. Cada T Disc contiene un código de barras con la información necesaria para preparar la bebida perfecta, ajustando la cantidad de agua, la temperatura y el tiempo preciso de preparación para cada especialidad.



Sin precalentamiento

Gracias al innovador calentador de flujo continuo, TASSIMO no necesita prácticamente tiempo de precalentamiento y prepara las bebidas calientes de inmediato, incluso la primera, cuando la máquina aún está fría.

T Disc

Cápsulas individuales patentadas, desarrolladas específicamente para usar con TASSIMO. Contienen porciones individuales de cada bebida.



Un toque

Preparar bebidas con TASSIMO es extremadamente fácil. Simplemente hay que introducir la cápsula en la máquina y pulsar un botón.



XS Compactα

El tamaño compacto de TASSIMO Happy permite ahorrar espacio en la cocina.







- ▶ Totalmente automática, con un único botón
- ► Inicio rápido Smart Start
- ▶ Indicadores LED
- ▶ Depósito de agua de 0,7 l, legible desde el exterior
 ▶ Aviso depósito vacío
- ▶ Aviso descalcificación
- ▶ Programa automático de descalcificación y limpieza
- ► Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
- ▶ Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y soporte para T Disc

Disponibilidad: junio 2021

TAS1006

TAS1001



- ▶ Totalmente automática, con un único botón
 - ► Inicio rápido Smart Start
 - ► Indicadores LED
 - Depósito de agua de 0,7 l, legible desde el exterior
 Aviso depósito vacío
 Aviso descalcificación

 - ▶ Programa automático de descalcificación y limpieza
 - ► Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
 - ▶ Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y soporte para T Disc



86 | Tassimo

► Totalmente automática, con un único botón

▶ Selección de 3 niveles distintos para cada parámetro: intensidad, tamaño y

▶ Función "Favoritos" para guardar hasta 4 ajustes distintos y personalizados

▶ Programa automático de descalcificación y limpieza
 ▶ Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 3 alturas
 ▶ Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y

▶ Depósito de agua extraíble de 1,30 l, legible desde el exterior

▶ Display táctil SensorTouch

temperatura

► Indicadores LED

► Incluye filtro Brita

Aviso depósito vacíoAviso descalcificación

Máquinas multibebidas Tassimo

My Way 2 TAS6502

Aviso depósito vacíoAviso descalcificación ▶ Programa automático de descalcificación y limpieza ► Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 3 alturas

OMISSAT &

▶ Depósito de agua extraíble de 1,30 l, legible desde el exterior

▶ Totalmente automática, con un único botón

Display táctil SensorTouch

temperatura

► Indicadores LED

► Incluye filtro Brita

TAS6503

▶ Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y

▶ Selección de 3 niveles distintos para cada parámetro: intensidad, tamaño y

▶ Función "Favoritos" para guardar hasta 4 ajustes distintos y personalizados





- ▶ Totalmente automática, con un único botón
- ► Inicio rápido Smart Start
- ► Indicadores LED
- Depósito de agua de 0,7 l, legible desde el exterior
 Aviso depósito vacío
 Aviso descalcificación

- ▶ Programa automático de descalcificación y limpieza
- ► Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
- ▶ Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y



- ▶ Totalmente automática, con un único botón
- ► Inicio rápido Smart Start
- ► Indicadores LED
- ► Depósito de agua de 0,7 l, legible desde el exterior ► Aviso depósito vacío
- ▶ Aviso descalcificación
- ▶ Programa automático de descalcificación y limpieza
- ► Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
- ▶ Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y

Máquinas multibebidas Tassimo Accesorio Tassimo



TCZ6004 EAN: 4242002763217

Pastillas descalcificantes para cafeteras Tassimo

Tablas técnicas

			Máquinas multibebidas Tassimo					
0				·				
Características		My \	Way 2			Нарру		
Modelo		TAS6502	TAS6503	TAS1001	TAS1002N	TAS1003	TAS1006	TAS1007
Color del aparato		Negro	Rojo y negro	Blanco y rosa	Negro	Rojo y negro	Blanco y rojo	Crema y negro
Tipo de depósito de agua		Extraíble	Extraíble	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Capacidad depósito de agua	litros	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indicador de nivel de agua		•	•	•	•	•	•	•
Soporte regulable para tazas		•	•	•	•	•	•	•
Número de alturas del soporte		3	3	2	2	2	2	2
Inicio rápido Smart Start		-	-	•	•	•	•	•
Display								
Tipo de display		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Funciones del display								
Conducto de salida		•	•	-	-	_	_	_
Tamaño		•	•	-	-	-	-	-
Temperatura		•	•	_	_	_	_	_
Memoria		•	•	-	_	_	_	_
Stand-by		•	•	•	•	•	•	•
Indicaciones en display								
Depósito vacío		•	•	•		•	•	•
Descalcificación		•	•	•	•	•	•	•
Modo de preparación				•	•	•	•	•
Stand-by		•	•	•	•	•	•	•
Limpieza								
Sistema de limpieza automática		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de descalcificación		•	•	•	•	•	•	•
Sistema antical		T Disc	T Disc	T Disc	T Disc	T Disc	T Disc	T Disc
Filtro BRITA incluido		•	•	1 Disc	•	•	•	1 Disc
Piezas aptas para el lavavajillas			-	-	-		-	
Conducto de salida		•				•	•	•
Soporte regulable para tazas		•	•	•	•	•	•	•
Compartimento para T Disc		•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones		<u> </u>	•	•	•	•		<u> </u>
Altura	mm	290	290	265	265	265	265	265
Anchura		230	230	175	175	175	175	175
Profundidad	mm	325	325	305	305	305	305	305
	mm							
Peso aparato	kg	2,7	2,7	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2
Longitud cable conexión	m	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Conexión eléctrica		F0/C0	F0/00	F0/C0	F0/C0	50/00	F0/00	F0/C0
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia	W	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Clavija		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Certificaciones		E014 CE E027 VDE - CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC	E014 CE E027 VDE - CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC	E027 VDE - CB DE E0CE EAC E014 CE				

• Sí tiene/-No tiene

Máquinas multibebidas Tassimo Нарру



- ► Totalmente automática, con un único botón
 ► Inicio rápido Smart Start
 ► Indicadores LED
 ► Depósito de agua de 0,7 l, legible desde el exterior
 ► Aviso depósito vacío
 ► Aviso descalcificación

88 | Tassimo

- ► Programa automático de descalcificación y limpieza
- Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
 Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y soporte para T Disc

Tassimo | 89

Datos logísticos

	Caula ETE	Cod FAN Cod DUN		Caja unitaria (cm/kg)				Caja iliastei (cili/kg/				Unid.
	Cod. DUN	Largo	Ancho	Alto	Peso	Largo	Ancho	Alto	Peso	caja máster		
Aspiración												
	BBS8214	4242005268863	14242005268860	80	29	20	6	80	29	20	6	1
	BBS8214PET	4242005268979	14242005268976	80	29	20	6	80	29	20	6	1
	BBS8213W BBS61PET2	4242005268856	14242005268853	80 68	29 26	20 32	6 5	80 68	29 26	20 32	6 5	1
	BBS611MAT	4242005222278 4242005267903	14242005222275 14242005267900	68	26	32	4	68	26	32	4	1
Aspiradores sin cable	BBS611BSC	4242005267303	14242005260376	68	26	32	4	68	26	32	4	1
	BCH86HYG2	4242005231898	14242005231895	74	23	23	5	74	23	23	5	1
	BBH3ZOO28	4242005278497	14242005278494	63	28	19	4	63	28	19	4	1
	BBH3ALL28	4242005278473	14242005278470	64	28	20	4	64	28	20	4	1
	BBH3ALL23	4242005278442	14242005278449	63	28	19	4	63	28	19	4	1
	BHN24L	4242005190898	14242005190895	39	12	14	1	36	30	40	9	6
Aspiradores de mano	BHN20L	4242005190881	14242005190888	39	12	14	1	36	30	41	9	6
	BHN16L	4242005190874	14242005190871	39	12	14	1	36	30	41	9	6
	BGS7RCL	4242002997933	14242002997930	61	41	39	10	61	41	39	10	1
Aspiradores sin bolsa	BGS41FAM BGS41K332	4242005202508 4242005168392	14242005202505 14242005168399	59 59	39 39	31	9	59 59	39 39	31 31	9	1
Aspiradores sili boisa	BGC05AAA2	4242005108392	14242005166399	54	31	37	8	54	31	37	8	1
	BGC05AAA1	4242005076321	14242005076335	53	31	36	8	53	31	36	8	1
	BGLS4HYG2	4242005070338	14242005200174	59	37	32	7	59	37	32	7	1
	BGL3HYG	4242003200177	14242003200174	59	37	32	7	59	37	32	7	1
Aspiradores con bolsa	BGLS4X201	4242005202669	14242005202666	49	31	33	6	49	31	33	6	1
	BGL2UA200	4242005032488	14242005032485	49	31	33	5	49	31	33	5	1
Aspirador dual	BGL2UK438	4242005183715	14242005183712	48	30	32	6	48	30	32	6	1
	BHZUB1830	4242005086467	14242005086464	24	15	6	0	33	24	16	4	8
	BHZUC18N	4242005136162	14242005136169	23	13	10	1	79	37	31	22	24
Accesorios de aspiración	BHZPROKIT	4242002828589	14242002828586	40	24	12	1	40	24	12	1	1
	BHZTKIT1	4242005053995	14242005053992	33	23	9	1	39	25	69	7	8
	BBZ16GALL	4242005076581	14242005076588	29	17	24	1	29	17	24	1	1
Preparación de alimentos	BBZ41FGALL	4242002830414	14242002830411	17	8	24	0	17	30	24	1	4
reparación de animentos	MMBV622M	4242005129348	14242005129345	52	24	39	7	52	24	39	7	1
	MMBH6P6B	4242002997575	14242002997572	45	25	33	6	45	25	33	6	1
	MMB6382M	4242005216000	14242005216007	40	29	31	5	40	29	31	5	1
Batidoras de vaso	MMB6172S	4242005215980	14242005215987	40	29	31	5	40	29	31	5	1
	MMBM7G3M	4242002934570	14242002934577	34	14	26	3	44	36	54	17	6
	MMBM7G2M	4242002934563	14242002934560	35	14	23	3	37	31	47	11	4
	MS8CM61V1	4242005223152	14242005223159	27	20	23	2	40	27	24	5	2
	MS6CB61V1	4242005197743	14242005197740	27	20	22	2	40	27	23	5	2
	MS8CM6120	4242005189571	14242005189578	20	14	43	2	42	29	44	8	4
	MS8CM6110	4242005170241	14242005170248	11	11	45	1	33	23	46	8	6
	MS64M6170	4242005171682	14242005171689	26	20	23	2	40	27	23	<u>4</u> 5	2
	MS62M6110 MS6CM4110	4242005171569 4242005233434	14242005171566 14242005233431	26 26	20	10 10	1	40	27 27	25 25	5	4
	MS61B6170	4242005233434	14242005253451	20	13	41	2	42	40	43	11	6
Batidoras de mano	MS6CB6110	4242005171703	14242005171702	11	11	43	1	34	23	44	7	6
	MS6CA4150	4242005171989	14242005171986	20	13	41	2	42	40	42	10	6
	MS61A4110	4242005171972	14242005171979	11	11	43	1	34	23	44	7	6
	MSM67170	4242002732305	14242002732302	47	25	14	2	50	27	42	6	3
	MSM67120R	4242005055715	14242005055712	20	13	41	2	42	40	42	10	6
	MSM67110W	4242005055708	14242005055705	11	11	43	1	34	23	44	7	6
	MSM66120	4242002681450	14242002681457	20	13	41	2	42	40	42	10	6
	MSM66110	4242002678160	14242002678167	11	11	43	1	34	23	44	7	6
	MC812M844	4242005109340	14242005109347	40	40	39	7	40	40	39	7	1
	MC812S820 MCM42024	4242005109357	14242005109354	40	40	39	7	40	40	39	7	1
Procesadores de alimentos	MCM42024 MCM4100	4242002690209	14242002690206	41	27 27	36 36	5 5	41	27 27	36 36	5	1
	MCM3201B	4242002542751 4242002853352	14242002542758 14242002853359	41	26	37	4	41	26	37	4	1
	MCM3100W	4242002853332	14242002853331	30	27	37	3	30	27	37	3	1
Picador	MMR08R2	4242002655514	14242002655511	20	20	27	1	20	20	27	1	1
=	MUM9YX5S12	4242002938257	14242002938254	60	40	40	15	60	40	40	15	1
	MUM58420	4242002903866	14242002903863	60	39	35	8	60	39	35	8	1
	MUM58720	4242002903880	14242002903887	60	39	35	8	60	39	35	8	1
Robots de cocina	MUM58020	4242002904023	14242002904020	60	39	35	8	60	39	35	8	1
ropors de cocilia	MUM58K20	4242002879666	14242002879663	60	39	35	8	60	39	35	8	1
	MUMS2EW40	4242005252343	14242005252340	60	39	35	8	60	39	35	8	1
	MUMS2ER01	4242005252329	14242005252326	40	40	35	6	40	40	35	6	1
	MUMS2EW00	4242005252305	14242005252302	40	40	35	5	40	40	35	5	1
	MFQ4080	4242002556864	14242002556861	24	18	31	2	24	18	31	2	1
	MFQ4030K	4242002880792	14242002880799	23	10	22	1	41	24	23	5	4
	MFQ40304	4242002688879	14242002688876	23	10	22	1	41	24	23	5	4
Batidoras de repostería	MFQ40303 MFQ40302	4242002777450 4242002777429	14242002777457 14242002777426	23	10 10	22	1	41	24	23	5 5	4
Januoras de reposteria	MFQ36460	4242002777429	14242002777426	40	24	24	2	41	24	23	2	1
	MFQ3540	4242002723073	14242002723072	20	16	22	1	60	17	24	5	3
	MFQ3030	4242002411903	14242002411900	23	10	16	1	41	24	17	4	4
	MFQ3010	4242002439808	14242002439805	23	10	16	1	41	24	17	5	4

	Serie FTE	Cod. EAN	Cod. DUN		Caja unitaria (cm/kg)				Caja máster (cm/kg)			
	Serie FIE			Largo	Ancho	Alto	Peso	Largo	Ancho	Alto	Peso	por caja máster
	MUZ9PP1	4242002943299	14242002943296	12	11	39	2	41	38	24	15	6
	MUZ9VL1	4242002943756	14242002943753	24	23	32	2	24	23	32	2	1
	MUZ9TM1	4242002943732	14242002943739	25	24	21	2	25	24	21	2	1
	MUZ9MX1	4242002943275	14242002943272	23	24	32	2	23	24	32	2	1
	MUZ9KR1	4242002951379	14242002951376	28	27	20	1	28	27	20	1	1
	MUZ5EB2	4242002758251	14242002758258	24	20	23	2	24	20	23	2	1
	MUZ5PP1	4242002815527	14242002815524	29	26	17	2	29	26	17	2	1
Accesorios de preparación	MUZ5ER2	4242002635200	14242002635207	27	25	18	1	27	25	18	1	1
de alimentos	MUZ5FW1	4242002635125	14242002635122	18	13	23	1	40	37	25	6	6
	MUZ5ZP1	4242002635170	14242002635177	20	20	18	1	20	20	18	1	1
	MMZV0SB2	4242005133970	14242005133977	20	20	16	1	42	42	49	14	12
	MMZV0BT1	4242005131358	14242005131355	8	8	24	0	52	35	26	6	24
	MSZV0FB1	4242005204236	14242005204233	4	24	21	0	24	40	27	2	9
	MSZV0FB3	4242005204229	14242005204226	6	19	26	0	29	40	29	4	10
	MSZV6FS1	4242005204212	14242005204219	27	18	11	1	55	38	35	14	12
	MSZV0FC2	4242005204243	14242005204240	22	15	20	1	60	24	22	6	4
Extractor de jugos	MESM500W	4242002956015	14242002956012	50	21	35	6	50	21	35	6	1
	MCP72GPW	4242002873657	14242002873654	20	20	39	2	20	20	39	2	1
Exprimidores	MCP3500N	4242005136278	14242005136275	24	20	22	1	24	20	22	1	1
	TFB4431V	4242002685991	14242002685998	42	21	37	5	41	43	38	11	2
Grills	TCG4104	4242005238675	14242005238672	42	13	37	4	41	43	38	14	3
	TFB3302V	4242002685977	14242002685974	42	13	37	4	41	43	38	14	3
	TSM6A011W	4242005108770	14242005108777	10	10	21	1	20	39	21	6	8
Molinillos	TSM6A013B	4242005108787	14242005108784	10	10	21	1	19	39	21	6	8
	TKA8011	4242002594958	14242002594955	30	31	40	4	33	62	42	8	2
	TKA6A643	4242002874531	14242002874538	30	20	38	3	30	20	38	3	1
Cafeteras de goteo	TKA3A034	4242002717197	14242002717194	27	20	37	2	80	28	39	9	4
	TKA3A031	4242002717166	14242002717163	27	20	37	2	80	28	39	9	4
	TWK7203	4242002901923	14242002901920	20	26	27	2	21	78	29	7	3
	TWK8611P	4242002824628	14242002824625	22	25	31	2	27	45	64	9	4
	TWK7S05	4242002909073	14242002909070	18	24	27	2	38	56	27	8	4
Hervidores	TWK6A813	4242002880303	14242002880300	20	26	31	2	42	53	33	9	4
	TWK6A011	4242002880211	14242002880218	20	26	31	2	42	53	33	8	4
	TWK3A014	4242002717586	14242002717583	23	19	29	1	48	41	32	7	4
	TWK3A011	4242002717616	14242002717613	23	19	29	1	48	41	32	7	4
	TAT8611	4242002594934	14242002594931	36	23	24	3	47	37	50	12	4
	TAT7203	4242002969633	14242002969630	33	19	22	2	59	34	23	7	3
	TAT7S25	4242002909097	14242002909094	33	19	22	2	59	34	23	7	3
	TAT6A913	4242002879963	14242002879960	35	21	22	3	43	36	46	11	4
	TAT6A803	4242002880181	14242002880188	46	17	22	3	47	35	45	13	4
Tostadores	TAT6A111	4242002879475	14242002879472	35	21	22	2	43	36	46	10	4
	TAT6A001	4242002880099	14242002880096	46	17	22	3	47	35	45	10	4
	TAT3A011	4242002717098	14242002717095	34	21	22	2	43	35	46	8	4
	TAT3A001	4242002717555	14242002717552	46	17	22	2	47	35	46	9	4
	TAT3A004	4242002717524	14242002717521	46	17	22	2	47	35	46	9	4
	TAT3A014	4242002717289	14242002717286	34	21	22	2	43	35	46	8	4
Tassimo												
	TAS6502	4242005137145	14242005137142	40	27	32	4	40	27	32	4	1
	TAS6503	4242005137152	14242005137159	40	27	32	4	40	27	32	4	1
	TAS6504	4242005137169	14242005137166	40	27	32	4	40	27	32	4	1
	TAS3202	4242002772967	14242002772964	35	21	29	3	35	21	59	6	2
Máquinas multibebidas	TAS1001	4242005084760	14242005084767	36	23	31	3	37	23	62	6	2
Tassimo	TAS1002N	4242005265442	14242005265449	36	23	31	3	36	23	31	3	1
	TAS1003	4242005085088	14242005085085	36	23	31	3	37	24	62	6	2
	TAS1006	4242005085071	14242005085078	36	23	31	3	37	23	62	6	2
	TAS1007	4242005084753	14242005084750	37	23	31	3	37	24	62	6	2
Accesorio Tassimo	TCZ6004	4242002763217	14242002763214	12	5	4	0	32	11	13	2	16

90 | Datos logísticos | 91

Correspondencias de modelos

Marzo 2020		Marzo 2021
Aspiración		Marzo zozz
Aspiradores Unlin	nited sin cable	
BBS812PCK	Desaparece	
BCS1TOP	Desaparece	
BBS81PET	Desaparece	
	NUEVO	BBS8214
	NUEVO	BBS8214PET
	NUEVO	BBS8213W
BBS61PET2	Continúa	BBS61PET2
DD0011D01/	NUEVO	BBS611BSC
BBS611PCK	Se sustituye por	BBS611MAT
BBH628P1	t y Flexxo sin cable Desaparece	
BBH6POWER	Desaparece	
BBH62860	Desaparece	
BCH86HYG2	Continúa	BCH86HYG2
BBH3ZOO25	Se sustituye por	BBH3ZOO28
BBH32551	Se sustituye por	BBH3ALL28
BCH3P210	Se sustituye por	BBH3ALL23
BBHF220	Continúa	BBHF220
Aspiradores de ma	ano	
BHN24L	Continúa	BHN24L
BHN20L	Continúa	BHN20L
BHN16L	Continúa	BHN16L
BHN14N	Desaparece	
Aspiradores trine		
BGL4ZOOO	Desaparece	
BGL4SIL69W	Desaparece	
BGL4A500	Desaparece	
DOI 01770	NUEVO	BGLS4HYG2
BGL3HYG	Continúa	BGL3HYG
DOI 040404	NUEVO	BGLS4X201
BGL3A212A	Desaparece	DOI 0114000
BGL2UA200	Continúa	BGL2UA200
Aspiradores duale BGL2UK438	S Continúa	BGL2UK438
Aspiradores trine		BGLZUN436
BGS7RCL	Continúa	BGS7RCL
BGS41FAM	Continúa	BGS41FAM
BGS41K332	Continúa	BGS41K332
BGS1UPOWER	Desaparece	DGG-INGG2
BGS1K330	Desaparece	
BGC05AAA2	Continúa	BGC05AAA2
BGC05AAA1	Continúa	BGC05AAA1w
Accesorios Aspira	ción	
BHZUB1830	Continúa	BHZUB1830
BHZUC181	Se sustituye por	BHZUC18N
BHZPROKIT	Continúa	BHZPROKIT
BHZTKIT1	Continúa	BHZTKIT1
BBZ16GALL	Continúa	BBZ16GALL
BBZ41FGALL	Continúa	BBZ41FGALL
	NUEVO	BBZ152EF
Preparación de a	limentos	
Robots de cocina MUM9YX5S12	Cantinúa	MUMOVO/FO10
	Continúa Continúa	MUM9YX5S12 MUM58420
MUM58420 MUM58720	Continúa Continúa	MUM58420 MUM58720
MUM58720 MUM58020	Continua Continúa	MUM58720 MUM58020
MUM58K20	Continua Continúa	MUM58K20
IVIOIVIOUNZU	NUEVO	MUMS2EW40
	NUEVO	MUMS2ER01
	NUEVO	MUMS2EW00
Procesadores de a		
		MC010M044
MC812M844	Continúa	MC812M844
MC812M844 MC812S820	Continúa Continúa	MC812S820
MC812S820	Continúa	
MC812S820 MCM42024	Continúa Desaparece	MC812S820
MC812S820 MCM42024 MCM4100	Continúa Desaparece Continúa	MC812S820 MCM4100
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W	Continúa Desaparece Continúa Continúa	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W	Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W Batidoras de mane	Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa o que envasan al vacío	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W Batidoras de mano MMBV622M	Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa o que envasan al vacío Continúa	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W MMBV622M
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W Batidoras de mand MMBV622M MS8CM61V1	Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa o que envasan al vacío Continúa Continúa Continúa Continúa	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W MMBV622M MS8CM61V1
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W Batidoras de mand MMBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1 Batidoras de vaso MMBH6P6B	Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa o que envasan al vacío Continúa Continúa Continúa Continúa	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W MMBV622M MS8CM61V1
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W Batidoras de man- MMBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1 Batidoras de vaso MMBH6P6B MMBH4P3W	Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa o que envasan al vacío Continúa Continúa Continúa Continúa	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W MMBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W Batidoras de mand MMBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1 Batidoras de vaso MMBH6P6B	Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa continúa o que envasan al vacío Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W MMBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W Batidoras de man MBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1 Batidoras de vaso MMBH6P6B MMBH4P3W MMB65G5M MMB42G0B	Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa co que envasan al vacío Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W MMBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W Batidoras de man MBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1 Batidoras de vaso MMBH6P6B MMBH4P3W MMB65G5M	Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa o que envasan al vacío Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Desaparece	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W MMBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1 MMBH6P6B
MC812S820 MCM42024 MCM4100 MCM3201B MCM3100W Batidoras de mand MMBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1 Batidoras de vaso MMBH6P6B MMBH4P3W MMB65G5M MMB42G0B	Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa o que envasan al vacío Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece	MC812S820 MCM4100 MCM3201B MCM3100W MMBV622M MS8CM61V1 MS6CB61V1

OS		
Marzo 2020		Marzo 2021
Marzo 2020	NUEVO	MMB6172S
MMBM7G3M	Continúa	MMBM7G3M
MMBM7G2M	Continúa	MMBM7G2M
Batidoras de mai	10	
MS8CM6120	Continúa	MS8CM6120
MS8CM6110	Continúa	MS8CM6110
MSM89160	Desaparece	
MSM88160	Desaparece	NACC 4NAC170
MS64M6170 MS62M6110	Continúa Continúa	MS64M6170 MS62M6110
MSM6S10B	Se sustituye por	MS6CM4110
MS61B6170	Continúa	MS61B6170
MS6CB6110	Continúa	MS6CB6110
MS6CA4150	Continúa	MS6CA4150
MS61A4110	Continúa	MS61A4110
MSM67170	Continúa	MSM67170
MSM67120R	Continúa	MSM67120R
MSM67110W MSM66150	Continúa Desaparece	MSM67110W
MSM66120	Continúa	MSM66120
MSM66110	Continúa	MSM66110
Batidoras de rep		
MFQ4080	Continúa	MFQ4080
MFQ4030K	Continúa	MFQ4030K
MFQ40304	Continúa	MFQ40304
MFQ40303	Continúa	MFQ40303
MFQ40302 MFQ36460	Continúa Continúa	MFQ40302 MFQ36460
MFQ35400 MFQ3540	Continúa	MFQ35400
MFQ3030	Continúa	MFQ3030
MFQ3010	Continúa	MFQ3010
Picador		
MMR08R2	Continúa	MMR08R2
Licuadora/Extrac		
MES4000	Desaparece	MECMECON
MESM500W Exprimidores	Continúa	MESM500W
MCP72GPW	Desaparece	
MCP3500N	Continúa	MCP3500N
Tostadores		
TAT8611	Desaparece	
TAT7203	Continúa	TAT7203
TAT7S25	Continúa	TAT7S25
TAT6A913 TAT6A803	Desaparece Continúa	TAT6A803
TAT6A111	Desaparece	14104000
	Dooupurooo	
TAT6A001	Desaparece	
TAT3A011	Desaparece Continúa	TAT3A011
TAT3A011 TAT3A001	Continúa Continúa	TAT3A001
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004	Continúa Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014	Continúa Continúa Continúa Continúa	TAT3A001
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de goto	Continúa Continúa Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014	Continúa Continúa Continúa Continúa eo Desaparece	TAT3A001 TAT3A004
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de got TKA8011	Continúa Continúa Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de got TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034	Continúa Continúa Continúa Continúa eo Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031	Continúa Continúa Continúa Continúa Eo Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8681 TKA8A684 TKA3A034 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Eo Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7505 TWK6A813 TWK6A011	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8A681 TKA8A681 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014	Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 Grills	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014 TWK3A011 Grills TFB4431V	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Continúa Continúa Desaparece Continúa Continúa Desaparece Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de goto TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafo TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014 TWK3A011 Grills TFB4431V TFB44402V TFB3302V Accesorios Prepa	Continúa Desaparece Continúa Continúa Desaparece Se sustituye por Continúa Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 TCG4104 TFB3302V
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de goto TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafo TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 Grills TFB4431V TFB4431V TFB4402V TFB3302V Accesorios Prepa	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A004 TAT3A014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 Grills TFB4431V TFB4402V TFB3302V Accesorios Prepa	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Continúa Continúa Desaparece Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014 TWK3A011 TCG4104 TFB3302V MUZ9PP1 MUZ9VL1
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A004 TAT3A0014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 Grills TFB4431V TFB4402V TFB302V Accesorios Prepa	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Continúa Continúa Desaparece Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 TCG4104 TFB3302V MUZ9PP1 MUZ9VL1 MUZ9TM1
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A004 TAT3A0014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 Grills TFB44431V TFB4402V TFB3302V Accesorios Prepa	Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 TCG4104 TFB3302V MUZ9PP1 MUZ9VL1 MUZ9TM1 MUZ9MX1
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A004 TAT3A0014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 Grills TFB4431V TFB4402V TFB302V Accesorios Prepa	Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Desaparece Desaparece Continúa Continúa Continúa Continúa Desaparece Continúa Continúa Desaparece Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 TCG4104 TFB3302V MUZ9PP1 MUZ9VL1 MUZ9TM1
TAT3A011 TAT3A001 TAT3A004 TAT3A004 TAT3A0014 Cafeteras de gote TKA8011 TKA8A681 TKA6A643 TKA3A034 TKA3A031 Molinillos de cafe TSM6A011W TSM6A013B Hervidores de ag TWK7203 TWK8611P TWK7S05 TWK6A813 TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 Grills TFB44431V TFB4402V TFB3302V Accesorios Prepa	Continúa	TAT3A001 TAT3A004 TAT3A014 TKA3A034 TKA3A031 TSM6A011W TSM6A013B TWK7203 TWK8611P TWK6A011 TWK3A014 TWK3A014 TWK3A011 TCG4104 TFB3302V MUZ9PP1 MUZ9VL1 MUZ9VL1 MUZ9TM1 MUZ9K1 MUZ9K1

Marzo 2020		Marzo 2021
MUZ5ER2	Continúa	MUZ5ER2
MUZ5FW1	Continúa	MUZ5FW1
MUZ5ZP1	Continúa	MUZ5ZP1
	NUEVO	MUZS2KR
	NUEVO	MUZS2ER
	NUEVO	MUZS2FWW
	NUEVO	MUZS24MMW
MMZV0SB2	Continúa	MMZV0SB2
MMZV0BT1	Continúa	MMZV0BT1
MSZV0FB1	Continúa	MSZV0FB1
MSZV0FB3	Continúa	MSZV0FB3
MSZV6FS1	Continúa	MSZV6FS1
MSZV0FC2	Continúa	MSZV0FC2
MSZV8FS1	Continúa	MSZV8FS1
Tassimo		
TAS6502	Continúa	TAS6502
TAS6503	Continúa	TAS6503
TAS6504	Desaparece	
TAS3202	Desaparece	
TAS3204	Desaparece	
TAS3205	Desaparece	
TAS1001	Continúa	TAS1001
TAS1002	Desaparece	
	NUEVO	TAS1002N
TAS1002V	Desaparece	
TAS1003	Continúa	TAS1003
TAS1006	Continúa	TAS1006
TAS1007	Continúa	TAS1007
Accesorio Tassi	mo	
TCZ6004	Continúa	TCZ6004



92 | Correspondencias de modelos Correspondencias de modelos | 93

ExtraBosch

Tus electrodomésticos siempre a punto.

94 | Extra Bosch

Accesorios y repuestos originales pensados por y para tu Bosch.

Ahora tienes los accesorios y repuestos originales Bosch al alcance de tu mano. Te ofrecemos la posibilidad de sumarte a una nueva vía de negocio que te permitirá fidelizar a tus clientes, construir una relación a largo plazo con ellos y atraer a otros nuevos. Porque no hay nada de Bosch que tú no les puedas ofrecer.

Ampliamos nuestro catálogo; en esta ocasión, con complementos y nuevos servicios que tus clientes puedan necesitar en torno a su electrodoméstico:

+ Confianza Bosch

5 años de tranquilidad asegurados.

Ya puedes ofrecer a tus clientes el servicio "Confianza Bosch" para una amplia selección de aspiradores y robots de cocina*, que cubre lo mismo que la garantía original de fábrica: piezas, mano de obra, recogida y entrega en el domicilio, durante 3 años más.

P.V.P. recomendado no vinculante: 49,99€ a excepción del robot de cocina OptiMUM, cuyo P.V.P. recomendado no vinculante es de 69,99€.



Extra Bosch | 95

Repuestos originales

Cambia lo que necesites para que nada cambie.

Encontrarás una amplia selección de los accesorios y repuestos más solicitados. Podrás solicitar cualquier pieza de recambio o repuesto que pueda necesitar tu cliente para su electrodoméstico, sin necesidad de tenerla en tu stock.

Accede a la página web ExtraBosch: www.bosch-home.es/extrabosch para ver la gama completa y realizar tu pedido*.

Te enviaremos tu pedido en un plazo aproximado de 48 horas.


+ Accesorios originales

Ahora, además de electrodomésticos, podrás ofrecerles a tus clientes la mejor selección de accesorios y productos de limpieza exclusivos.



¡Conecta con nosotros!

Estamos a tu disposición desde cualquier dispositivo; accede con un solo click a todas las novedades Bosch.









Redes sociales

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para estar informado de todas las novedades de la comunidad Bosch y sacar el mayor partido a tus electrodomésticos con

Descubre además nuestro canal de Youtube con vídeos para conocer más en detalle las prestaciones de nuestros



Nuestro blog

Suscríbete a nuestro blog y descubre trucos para tu hogar, recetas, consejos a la hora de elegir el electrodoméstico que más se adapte a tus necesidades, y muchas curiosidades más.

Esperamos que preguntes lo que necesites, porque estamos a tu disposición para resolver todas tus dudas.

© 2021, BSH Electrodomésticos España, S.A. Parque Empresarial PLA-ZA Ronda del Canal Imperial, 18-20. 50197 Zaragoza

www.bosch-home.es

Referencia: Q8ABPCG321 Bosch se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso (03/21). Características técnicas válidas salvo error tipográfico u omisión. Impreso en papel ecológico libre de cloro.









