

accent|line

 **BOSCH**
Technologie voor het leven

Inbouwapparatuur met smaakvolle extra's.

Consumentenuitgave 2021

Bosch
staafmixer met
vacuümsysteem
cadeau
t.w.v. € 150,-.

Lees meer
op pagina 16



A modern kitchen with a large window and a wooden countertop. On the countertop, there is a mortar and pestle, a small bowl, and a glass jar. Below the countertop, there are open shelves with books and a bowl. The kitchen is clean and bright, with natural light coming from the window.

Voor een gemakkelijk leven.

Hoe groot of klein hij ook is, de keuken is het hart van het huis. Het is de plek waar je kookt, lacht en ontspant. Waar je 's ochtends vroeg staand aan het aanrecht je boterham eet, of samen met vrienden en familie uitgebreid kookt. Bij Bosch zijn we ons ervan bewust dat wanneer de apparatuur die je daarbij gebruikt betrouwbaar en gemakkelijk is in het gebruik, dit het kookplezier verhoogt. Logisch dat je hierin de juiste keuze wilt maken. Bosch accent line is hierin een goed startpunt.

accent line. Standaard heel bijzonder

Wat mag in jouw keuken niet ontbreken? Een stoomoven om snel en gezond te koken? Een superflexibele inductiekookplaat? Of een ingebouwde koffiemachine voor de lekkerste cappuccino? Bosch accent line helpt je om het complete plaatje samen te stellen met apparaten die perfect op elkaar aansluiten, maar die ook op zichzelf al precies de aanvulling zijn die je nodig hebt. Onze accent line apparaten zijn namelijk standaard uitgerust met bijzondere extra's die ervoor zorgen dat je niets tekortkomt.

Betrouwbare kwaliteit

Bij Bosch kun je vertrouwen op de ervaring en deskundigheid van een merk met een lange traditie. We maken gezond en lekker koken graag leuker én gemakkelijker voor je. Dat doen we met mooie en eenvoudig te bedienen keukenapparatuur die voorzien is van slimme functionaliteiten waarmee je altijd een perfect resultaat bereikt. En omdat we de wereld graag een beetje beter willen achterlaten, zijn onze apparaten energiezuinig en zodanig ontworpen dat zoveel mogelijk onderdelen kunnen worden hergebruikt.

Met de brochure die je nu in handen hebt, raak je goed geïnformeerd over ons uitgebreide accent line productaanbod. We helpen je graag met oriënteren en kiezen en laten je op je gemak ontdekken welke apparaten het beste bij jouw huishouden passen.

accent|line

5 jaar garantie bij 4 inbouwapparaten.



Op alle Bosch keukenapparaten die je na aankoop bij ons registreert, zit vanaf dat moment automatisch 2 jaar standaard fabrieksgarantie. Wanneer je 4 of meer Bosch inbouwapparaten tegelijkertijd aanschaft en via onze website registreert wordt dit gratis met 3 jaar verlengd. Ook is er een gratis aanvullende anti-roestgarantie op vaatwassers. Of ga voor de mogelijkheid om binnen twee maanden na aankoop de standaard fabrieksgarantie te verlengen met 5 jaar. Dat betekent 7 jaar zorgeloos genieten. Meer informatie is te vinden via [bosch-home.nl/garantie](https://www.bosch-home.nl/garantie)

* Bosch is het nummer 1 merk voor groothuishoudelijke apparaten in Europa. Bron: Euromonitor, Afzet, 2020



MyBosch

Laat ons je beter helpen om de levensduur van je apparaat te verlengen en er het beste uit te halen, door meteen na aankoop een MyBosch account aan te vragen. Dit persoonlijke account zorgt ervoor dat jij je garantie kunt registreren en laat je alle informatie over jouw Bosch keukenapparatuur altijd terugvinden op één handige plek. Vragen of problemen met je apparaat? Wanneer je er even niet uitkomt sta je binnen enkele ogenblikken in contact met onze klantenservice zodat alles in je keuken perfect blijft functioneren. Maak je MyBosch account aan via **bosch-home.nl/mybosch**



Inhoudsopgave

Inleiding

- 09 Welkom bij Bosch
- 10 Technologie voor het leven
- 12 Vertrouw op de kwaliteit van Bosch
- 13 De service van Bosch
- 14 Leef gezond #LikeABosch
- 18 Leef duurzaam #LikeABosch
- 20 Het energielabel
- 22 Home Connect
- 24 Series van Bosch
- 26 Bosch showroom

Ovens, magnetrons en espresso

- 28 Inleiding
- 42 Overzicht pictogrammen
- 44 Carbon Black apparaten
- 54 RVS apparaten
- 63 Accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Kookplaten, kookplaten met afzuiging

- 66 Inleiding
- 80 Overzicht pictogrammen
- 82 Inductiekookplaten met afzuigmodule
- 90 Inductiekookplaten
- 98 Gaskookplaten
- 102 Accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Afzuigsystemen

- 104 Inleiding
- 113 Overzicht pictogrammen
- 114 Werkblad oplossingen
- 116 Plafondunits
- 117 Eilandschouwkappen
- 118 Headroom wandshouwkappen
- 120 Wandshouwkappen
- 123 Vlakschermkappen
- 124 Afzuigunits
- 126 Accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Koel-/vries-apparatuur

- 128 Inleiding
- 142 Overzicht pictogrammen
- 144 Inbouw koelkasten 177,5 cm
- 145 Inbouw koel-/vriescombinaties
- 147 Inbouw koelkasten
- 151 Inbouw vriezers
- 153 Vrijstaande koel-vriesapparaten
- 155 Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Vaatwassers

- 156 Inleiding
- 169 Overzicht pictogrammen
- 170 Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm
- 173 Integreerbare vaatwassers 60 cm
- 174 Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm
- 175 Accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Klein huishoudelijk apparatuur

- 176 Keukenmachines en Blenders

Maatschetsen

- 178 Maatschetsen



Welkom bij Bosch.

Al generaties lang maken de huishoudelijke apparaten van Bosch het dagelijks leven makkelijker. Ze nemen ons werk uit handen, zorgen ervoor dat het huishoudelijk werk sneller klaar is, geven ons meer tijd en verbeteren de kwaliteit van ons leven.

Eind 19e eeuw legde Robert Bosch met zijn eerste werkplaats de basis voor Bosch Huishoudelijke Apparaten. Vanaf het allereerste begin heeft hij maar een doel voor ogen: altijd het allerbeste maken. Zijn uitgangspunt: eerlijk vakmanschap is belangrijker dan snelle winst. Daarom onderscheidt ieder Bosch-product zich al 130 jaar lang door technische perfectie, volledige betrouwbaarheid en compromisloze kwaliteit.

'Ik zou liever geld verliezen, dan vertrouwen', een bekend gezegde van Robert Bosch dat vandaag de dag nog altijd centraal staat binnen de Bosch organisatie. Niet alleen in onze producten, maar ook in onderhoud en service.


Door de decennia heen ontwikkelde Bosch vele apparaten die tegenwoordig onmisbaar zijn in het dagelijks leven van vele mensen, zoals de koelkast, keukenmachine en vaatwasser.

Naast compleet nieuwe producten, verbetert Bosch ook continue zijn bestaande producten met nieuwe technologieën zoals PerfectDry voor een perfecte droge vaat, PerfectBake voor een perfect bakresultaat en andere innovaties die zorgen voor perfecte resultaten in een handomdraai.

Deze technologieën bieden ieder dan ook meer gemak in het dagelijks leven en vormen de basis van onze speciale accent line inbouwapparatuur.

“I would rather lose money than trust.”

Robert Bosch



Technologie voor het leven.

Bosch producten zijn van betrouwbare en duurzame kwaliteit en dat is te merken. Zelfs na regelmatig intensief gebruik levert onze huishoudapparatuur nog topprestaties! We doen er alles aan om apparaten langdurig waar voor hun geld te laten bieden. Ook proberen we met ons productaanbod jou nóg meer gemak te bieden in het dagelijks leven.

We gebruiken onze kennis op het gebied van sensor-technologie om met tal van innovatieve oplossingen te komen die het dagelijks leven makkelijker maken, in alle productgroepen. Dit geldt voor onze koelkasten met VitaFresh waarin levensmiddelen tot drie keer langer vers blijven en bijvoorbeeld NoFrost in onze vriezers waardoor je niet meer hoeft te ontdooien. Producten die fascineren vanaf de eerste seconde. Ontdek de mogelijkheden.





● **PerfectAir Sensor**

De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken in de gaten en past zijn vermogen aan op de opstijgende damp en geur. Voortdurend, precies en onafhankelijk van de instellingen.

● **PerfectBake**

Deze functie haalt het giswerk uit je bakwerk, door automatisch het bakproces en de bereidingstijd in te stellen. Wat je ook gaat klaarmaken, je hoeft nooit meer te twijfelen of het gebak gaar is.

● **PerfectDry met Zeoliet**

PerfectDry vaatwassers nemen vocht op en zetten dit om in warme lucht, dankzij Zeoliet. De hete, droge lucht wordt teruggevoerd naar het interieur van de vaatwasser, wat het droogproces sterk verbetert en versnelt. Zo kan zelfs plastic vaat direct worden opgeborgen zonder met de hand eerst na te drogen.

● **PerfectFry**

De PerfectFry-sensor helpt jou om elke keer weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen tijdens het koken. De sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het bakken in de gaten en past deze waar nodig aan. Zo smaakt het niet alleen deze keer heerlijk, maar ook de volgende keer.

● **PerfectCook**

De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het koken in de gaten en past die automatisch aan - op alle kookzones en bij tot wel drie pannen tegelijk.

Vertrouw op de kwaliteit van Bosch.

Robert Bosch had aan het eind van de negentiende eeuw een helder beeld van de impact die hij met zijn nieuwe bedrijf wilde maken: Met respect voor consumenten en werknemers een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en leefomgeving. Nu, in de eenentwintigste eeuw, doet Bosch dat nog steeds. Met trends en vernieuwingen op het gebied van techniek en design leveren we huishoudapparatuur die bijdraagt aan het plezier in en de kwaliteit van jouw leven en huishoudens wereldwijd.

Waardering van consumenten

Het uitgangspunt van respect heeft invloed op de manier waarop we omgaan met jou als klant. We zijn boven alles geïnteresseerd in de mening en de waardering van consumenten. We houden nauw in de gaten hoe onze huishoudelijke apparaten worden beoordeeld op reviewsites zoals Kieskeurig.nl. En zijn trots op de erkenningen 'Beste uit de Test' en 'Beste Koop', die aan Bosch producten worden toegekend in de vergelijkende tests en analyses van de Nederlandse Consumentenbond.

Tot in perfectie

Bosch staat garant voor optimaal betrouwbare apparaten die lang meegaan, zuinig zijn met energie en eenvoudig te bedienen. Dit betekent dat we onze producten tot in perfectie uitdenken en vervaardigen, maar ook kritisch kijken naar de levensduur, het productieproces en de mogelijkheid om ze in de toekomst eenvoudig te recyclen. De prestaties van onze apparatuur worden keer op keer verbeterd en we lanceren jaarlijks nieuwe producten.

Uitvoerig getest

Voordat apparatuur onze fabriek verlaat, wordt alles tot in het kleinste detail getest. Want alleen als alle onderdelen 100% aan onze normen voldoen wat betreft functionaliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid, is een Bosch apparaat klaar voor zijn belangrijkste uitdaging: jouw huishouden. In een testomgeving stellen we de apparaten daarom langdurig bloot aan tal van gesimuleerde omstandigheden. Pas als het apparaat hier perfect werkt, vinden wij het goed genoeg voor jou.



* Bosch is het nummer 1 merk voor groothuishoudelijke apparaten in Europa. Bron: Euromonitor, Afzet, 2020

Profiteer van ons uitgebreide servicenetwerk.

Onze Bosch service is er om eventuele storingen te verhelpen of om een serviceafspraak bij te maken. Ook kunnen we je bijstaan met advies. We geven vakkundig antwoord op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van je keukenapparatuur. Onze servicemedewerkers worden speciaal getraind op productkennis en we streven continu naar verbetering van onze diensten.

Diagnose op afstand

Telefonische hulp is nooit ver weg, mocht er onverhoopt wat met je apparaat aan de hand zijn. Gaat het om een Home Connect apparaat, dan is het zelfs mogelijk om op afstand een diagnose door ons te laten stellen. Als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen onze experts zich online toegang tot het apparaat verschaffen om het probleem te analyseren en je snel de juiste service te bieden. Je leest meer over onze Home Connect apparaten op pagina 20.

Wist je dat wij een team van 130 technici klaar hebben staan, die jouw huishoudapparaat beter kennen dan wie dan ook? In meer dan 80% van de gevallen wordt een storing dan ook in één keer opgelost. Na reparatie nemen we nogmaals contact op om te vragen of je tevreden bent over de geleverde service. Zo kunnen wij onze service blijven verbeteren.

Wanneer het jou uitkomt

Je maakt zelf eenvoudig een afspraak met een van onze deskundige monteurs. Dat kan gewoon online zodat we de problemen met je apparaat snel kunnen komen oplossen. Zelfs op zaterdag als dat goed uitkomt. De dag voor de afspraak krijg je rond 11.00 uur een sms van ons met de bevestiging van het tijdslot waarbinnen de monteur langskomt. Voor het melden van storingen zijn wij iedere dag, ook in het weekend, bereikbaar van 07.00 tot 22.00 uur.

Bel 088 424 40 10 óf bezoek ons online (voor productondersteuning, chat of voor het maken van een afspraak) via **bosch-home.nl/service**



Leef gezond #LikeABosch


Bosch komt jouw keuken graag versterken. In de drukte van alledag helpen we je een gezonde balans te vinden en de controle te nemen over je tijd. Door te zorgen dat je gevarieerd kunt koken met onze tijdbesparende apparaten bijvoorbeeld. Of door je te helpen om etenswaren langer vers te houden met VitaFresh: het slimme versheidssysteem van de Bosch koelkasten.

Alles in één

Wij stellen graag onze compacte combi-magnetron aan je voor. In deze alleskunner uit de Serie 6 is het mogelijk om hete lucht te combineren met de magnetronfunctie, maar ook om te grillen, 100% te stomen of stoom toe te voegen tijdens het gebruik. Wie producten geleidelijk gaart met stoom, zorgt dat deze hun oorspronkelijke vitamines behouden en dat smaken zich volledig kunnen ontwikkelen. Groenten blijven knapperig, en braad je kip, dan wordt die lekker sappig en mals.


Bespaar tijd

Tegelijkertijd moet het eten soms ook gewoon snel op tafel staan. Op dat soort momenten biedt de magnetronfunctie uitkomst. Zo kun je er bijvoorbeeld eerst bevroren levensmiddelen mee ontdooien en ze daarna direct bakken of braden. Dankzij de grill kun je ze desgewenst voorzien van een knapperige korst. De stoomfunctie brengt precies de juiste hoeveelheid waterdamp in de ovenruimte en zorgt dat gerechten niet uitdrogen.



Supersterk, super gezond.

Baas over je eigen gezonde keuzes word je met Bosch. Want onze huishoudapparaten zijn zo ontworpen dat ze je op een slimme manier helpen een gezonde levensstijl te kiezen. Scan de QR code met de camera van je smartphone voor meer informatie.



Optimale koeling met VitaFresh

Door verse producten bij de juiste temperatuur en in de meest geschikte luchtvochtigheid te bewaren, creëer je de ideale omstandigheden om ze langer fris en smakelijk te houden. Daarom hebben we onze koel-vriescombinaties uitgerust met VitaFresh lades die je variabel in kunt stellen – twee smalle lades voor vlees en vis, en een grote voor groente en fruit. Zo blijven jouw gezonde, verse levensmiddelen langer goed.



Stoom voor extra knapperigheid

Wat je met een beetje extra stoom al niet kunt doen. De AddedSteam-functie zorgt ervoor dat je ovengerechten nog beter lukken. Ook je zelfgebakken brood wordt zo veel lekkerder. Met extra stoom krijgt het namelijk een knapperige korst en een mooie structuur.



Perfect bakken en braden, steeds weer

Bakken onder een te hoge temperatuur kan schadelijke stoffen veroorzaken. Met de PerfectFry-sensor voorkom je dit en behaal je iedere keer weer dezelfde perfecte resultaten. De sensor houdt de temperatuur van de pan in de gaten, past deze waar nodig aan en geeft aan wanneer de gewenste temperatuur is bereikt.




Gaar tot in de kern

Een stuk vlees of vis in de oven bereiden is een gezond alternatief voor bakken in de pan. Je hebt er alleen wat minder gevoel bij als je gerecht achter glas in de oven staat. Met PerfectRoast hoef je niet langer te twijfelen of gerechten al klaar zijn. Met behulp van de PerfectRoast-meter krijg je jouw vlees- of vismaaltijd precies zo gaar als jij dat wilt.

Krijg een MaxoMixx staafmixerset met vacuümsysteem cadeau bij een nieuwe Bosch keuken

Bij aankoop van minimaal 4 Bosch inbouwapparaten waaronder een koelkast of koel-vriescombinatie met VitaFresh systeem ontvang je in de periode 1 maart t/m 30 september 2021 een Maxomixx MS8CM61V5 staafmixerset t.w.v. € 149,99. Met deze ultrakrachtige staafmixer hak, snijd en kneed je niet alleen jouw gerechten tot in perfectie, je bewaart ze ook langer met de meegeleverde vacumeeraccessoires.



Ga voor de volledige actievoorwaarden naar: bosch-home.nl/acties

Krachtig en consistent

Met de MaxoMixx behaal je altijd perfecte resultaten dankzij de krachtige Bosch motor van 1000 watt, 12 snelheidsstanden, een turboknop en de QuattroBlade Pro waarmee je superglad blendt zonder spatten. De gebruiksvriendelijke, roestvrijstalen behuizing en mixervoet zorgen ervoor dat de MaxoMixx lekker stevig in de hand ligt en meteen in een hete pan gebruikt kan worden, zonder dat je bang hoeft te zijn dat het apparaat beschadigd raakt.

Veelzijdig

De robuuste MaxoMixx is niet alleen ideaal voor het bereiden van supergladde soepen, fijngehakte mengsels en luchtig geklopte ingrediënten. Deze veelzijdige hulp helpt je ook bij het langer vers houden van jouw levensmiddelen, dankzij de meegeleverde Bosch Fresh vacumeerpomp, -zakjes met zipsluiting en bewaardoos. Vacuüm verpakken heeft ook andere voordelen: zo kun je er ook supersnel mee marineren en ontstaan er geen ijskristallen bij het invriezen.



Een gezonde levensstijl was nog nooit zo makkelijk.

Alleen wat écht vers is, is écht gezond. Onze koelkasten met VitaFresh helpen je een gezonde leefstijl te behouden doordat ze de optimale omstandigheden creëren om al jouw eten tot 3 keer langer vers te houden. Met VitaFresh geniet je iedere dag van verse producten, zonder dagelijks boodschappen te hoeven doen. Dat maakt gezond leven wel heel makkelijk.



Leef duurzaam

#LikeABosch

Duurzaamheid en Bosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groot deel van het product assortiment is energiezuinig, dus daar doe je het milieu een groot plezier mee. In aanschaf zijn ze duurder, maar dat verschil verdien je snel terug via je energie- en waterrekening. Kies dus voor het milieu én je portemonnee.

Een duurzaam huishouden

Als we onze leefomgeving gezond en leefbaar willen houden, moeten we zuiniger omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Groothuishoudelijke apparaten zijn verantwoordelijk voor de helft van het totale energieverbruik in een huishouden. Als iedereen kan beschikken over de energiezuinigste apparaten, maakt dat een wereld van verschil.

Zuinig met energie en water

Baas over het water- en energieverbruik bij jou thuis word je met Bosch. Want onze huishoudapparaten zijn zo ontworpen dat ze je op een slimme manier helpen om duurzamer te leven. En het wordt nog beter omdat we bij Bosch ook onderdelen van onze producten hergebruiken en recycleren. Zo blijven de grondstoffen merendeels behouden en komt er minder op de afvalberg terecht. En wist je dat we dankzij onze slimme innovaties bij tal van inbouwapparaten het stroom- en watergebruik al met tientallen procenten naar beneden hebben kunnen krijgen? Meer informatie via:

bosch-home.nl/bosch-ontdekken/likeabosch



EcoSilence Drive

De speciaal ontworpen koolborstelloze EcoSilence Drive motor zorgt dat onze vaatwassers een minimum aan stroom verbruiken. Geluid wordt door deze wrijvingsloze motor zoveel mogelijk gedempt, wat de apparaten erg geschikt maakt voor plaatsing in appartementen en open keukens.



AquaSensor

De AquaSensor stemt het aantal spoelgangen van onze vaatwassers af op de vervuilingsgraad van het water. Om dit te kunnen doen, meten sensoren de vervuiling van het eerste spoelwater. Ze zorgen ook dat het programma eerder afrondt zodra de vaat perfect schoon is. Zo gebruik je nooit te veel water.



PerfectAir

De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken in de gaten en past zijn vermogen aan op de opstijgende damp en geur. Dit gebeurt voortdurend, precies en onafhankelijk van de instellingen. Tegelijkertijd wordt het geluidsniveau beperkt omdat alleen het minimaal vereiste afzuigvermogen wordt geactiveerd. Als je klaar bent met koken blijft de ventilatie werken tot alle onprettige geuren uit de keuken zijn verwijderd. Zo kun je niet alleen rustig koken, maar verbruik je ook nog eens minder energie.




VariInverter

Deze functie past automatisch de compressorsnelheid van onze koelkasten aan. Dankzij VariInverter wordt de koelkastruimte continu optimaal gekoeld en staat de compressor niet alleen uit óf aan, maar werkt hij op elke gewenste snelheid. Perfecte koeling met minimaal gebruik van energie is het resultaat.

Het energielabel: weet wat je verbruikt.

Wist je dat huishoudelijke apparatuur ongeveer de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden voor haar rekening neemt? Dat belast niet alleen het milieu, maar ook je portemonnee. Daarom is het belangrijk om bij het aanschaffen van een apparaat te letten op de water- en energiezuinigheid. Sinds 1995 geeft het Europese energielabel gestandaardiseerde informatie over het stroom- en waterverbruik van huishoudelijke apparatuur.

Het oude energielabel: geldig t/m 28 februari 2021.



Het energielabel, dat er sinds 2012 uit heeft gezien zoals hier naast, liet zien in welke efficiëntieklasse het apparaat viel. Er stonden bovendien pictogrammen op die extra informatie over het apparaat boden, zoals het geluidsniveau en het vermogen, evenals het stroom- en waterverbruik. Voor wasmachines en vaatwassers gaf het energielabel het energie- en waterverbruik als jaarlijkse waarden aan.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een groter aantal producten met energieklasse A+ of beter. Het label heeft daardoor zijn oorspronkelijke functie als hulpmiddel bij het maken van aankoopbeslissingen enigszins verloren. Andere omstandigheden, zoals consumentengedrag, zijn ook veranderd. Daarom werd het tijd om dit energielabel aan te passen.

Bekijk online meer over de nieuwe energielabels per productcategorie of scan de QR code met de camera van je smartphone.




Het nieuwe energielabel: geldig vanaf 1 maart 2021.

De eerste huishoudelijke apparaten die het nieuwe label hebben gekregen, zijn wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwassers, koel-/vriesapparatuur en wijnklimaatkasten. Vanaf 1 maart 2021 moeten deze apparaten in winkels, online enzovoort, het nieuwe label dragen.

De belangrijkste verandering in de nieuwe energielabels is het wegvallen van de plusklassen voor de energie-efficiëntie: A+, A++ en A+++. Voortaan zal de classificatie van A tot en met G lopen.

Daarnaast zijn er nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen. Volgens de EU moeten deze nieuwe methodes, voor zover mogelijk, “rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen”. Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-droogmachines en vaatwassers niet langer per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 was- of droogcycli. Het testprogramma van wasmachines en was-droogcombinaties is veranderd en voor vaatwassers is onder andere de samenstelling van het aantal standaardcouverts veranderd. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk de huidige energie-efficiëntieklassen naar de nieuwe klassen om te zetten.

Het is via het nieuwe energielabel mogelijk om direct meer productinformatie op te vragen via de QR-code rechts bovenaan. De QR code verwijst je door naar een database van de EU, waar je specificaties kunt bekijken en downloaden voor alle apparaten die over het nieuwe energielabel beschikken. De database kan ook op internet geraadpleegd worden.



Voorbeeld van een nieuwe energielabel voor vaatwassers:

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers blijft gebaseerd op het Eco-programma. Alleen de testnorm is veranderd. Om zo dicht mogelijk bij het werkelijke gebruiksgedrag te blijven, worden nu bijvoorbeeld ook bekers, pannen en plastic servies gebruikt om de was- en droogprestaties te bepalen. Nieuw is de aanduiding van de duur van het Eco-programma. Dit programma is bijzonder milieuvriendelijk, ideaal voor normaal bevuild vaatwerk en het meest efficiënte programma in de combinatie 'energie- en waterverbruik'. Net als bij wasmachines en was-droogcombinaties wordt het energieverbruik gebaseerd op 100 wascycli.

- 1 QR code
- 2 Energy efficiency class
- 3 Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (met Eco-programma)
- 4 Maximale laadcapaciteit (aantal standaardcouverts voor het Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus (met Eco-programma)
- 6 Duur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau (in dB(A) re 1 PW) en geluidsniveaукlasse

Home Connect: huishoudelijke apparaten die klaar zijn voor de toekomst.

Wij doen er alles aan om jouw huishouden op rolletjes te laten lopen en geloven dat slim verbonden apparaten daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom kun je bij Bosch al sinds begin 2017 kiezen uit heel veel huishoudapparaten die ‘connected’ zijn, in iedere productcategorie. Met de Home Connect app bedien je die op je eigen manier, wanneer en waar je maar wilt, vanaf elke smartphone of tablet. Maar onze missie om verbondenheid in ieder huishouden te brengen houdt hier niet op. In de toekomst zullen we Home Connect als norm stellen voor alle huishoudapparaten van Bosch.

Zo werkt het

In principe heb je geen randapparatuur nodig om van de Home Connect functionaliteiten te kunnen profiteren. Het enige dat je moet doen is de Home Connect app installeren en verbinding laten maken met je apparaat en het wifinetwerk. Zodra je verbonden apparaten worden weergegeven in de Home Connect app, kun je ze vanaf elke locatie bedienen, monitoren en instellen met een smartphone, tablet of computer. Als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen onze experts ook van een afstand in je apparaat om problemen te analyseren en te verhelpen. Een extra service van Bosch voor jou, mocht er onverhoopt wat met je Home Connect apparaat aan de hand zijn.

Leer werken met applets

Met de app IFTTT (If This Then That) en Olisto kun je meer dan vijfhonderd diensten, apps en apparaten creatief combineren, waaronder de Bosch Home Connect apparaten. Met scenario's, die applets worden genoemd, geef je die een eenvoudige instructie: If This Then That. 'This' is de trigger en 'that' een actie die als gevolg van de trigger wordt gestart. Wanneer je wekker bijvoorbeeld gaat, krijgt je Home Connect koffieuutomaat het seintje om voor te warmen en te spoelen zodat jij meteen koffie kunt zetten wanneer je in de keuken komt. Stel, de gps van je smartphone merkt dat je binnen een halfuur thuis bent, dan kan de Home Connect combi-magnetron alvast de ovenschotel ontdooien en garen zodat je bij thuiskomst direct aan tafel kunt.

Mogelijkheden spraakbediening


De Bosch Home Connect apparaten beschikken over wifi en een eigen app. Ook zijn ze gelinkt met andere bekende Internet of Things platformen zoals IFTTT, Google Home en Amazon Alexa. Dankzij deze betrouwbare partners kun je naast de functies voor Home Connect apparaten nog veel meer handige toepassingen ontdekken. Met de Alexa Voice Service kun je in potentie je hele huis bedienen, inclusief je Bosch apparatuur. Met de stembediening van Amazon Alexa laat de oven zich bijvoorbeeld simpele commando's geven in het Engels. Zeg je: 'Alexa, ask Home Connect oven when my dinner will be ready', dan zal de oven via Alexa een exact antwoord geven.

Beveiligingsmaatregelen

Over gegevensbescherming en -beveiliging is goed nagedacht. Dankzij het uitgebreide beveiligingsconcept dat we hebben ontwikkeld en geïmplementeerd, is het gebruik van Home Connect heel erg veilig. Er wordt gebruik gemaakt van encryptietechnologie waarbij registratiedata niet gecombineerd worden met data die voortvloeien uit het daadwerkelijke gebruik van de apparaten. Om van zoveel mogelijk functionaliteiten gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk het apparaat met de server te verbinden. Desgewenst kun je het apparaat ook offline laten. In dat geval zal het geen data verzenden.

Maak kennis met Home Connect

De Home Connect app staat vol met informatie die je helpt om je keukenapparaat ten volle te benutten. Raak geïnspireerd door het brede scala aan internationale recepten in de Home Connect app en stuur alle instellingen direct naar de oven. De app vertelt bovendien op welke plek in de koelkast je etenswaren het beste neer kunt leggen om ze lang vers te houden en laat je de temperatuur een paar graden lager zetten als je onderweg naar huis bent met een grote lading verse boodschappen. Met de demoversie van de app kun je al een idee krijgen van de mogelijkheden, zelfs als je nu nog geen Home Connect apparatuur in huis hebt. De gratis app is beschikbaar in de Apple App Store (iOS) en Google Play Store (Android).



De unieke voordelen van onze series.

De doorlopende productlijn van onze groothuishoudelijke apparaten is oplopend opgebouwd uit vier series: Serie 2, 4, 6 en 8. Ontworpen voor iedere levensstijl en passend binnen elk budget.



Serie | 2

Betrouwbaarheid, kwaliteit en stijlvol design blijven centraal staan bij al onze creaties. Omdat je je keukenapparaten dagelijks gebruikt wil je er klakkeloos van op aan kunnen. Verwacht dus ook alle comfort en zekerheid van de apparaten uit onze voordeligere Serie 2. Wij beloven dat je er in het dagelijks gebruik zelfs alle plezier aan zult beleven. En naast de basisuitvoering wat materialen, afwerking en displays betreft, zijn ze ook nog eens energiezuinig.

Serie | 4

Met Serie 4 apparatuur beslis je zelf hoe je je keuken samenstelt. Alle apparaten zijn optimaal betrouwbaar, leveren topprestaties en zijn elegant vormgegeven. Gebruiksgemak staat ook bij deze serie bovenaan, alleen hebben de displays van de ovens bijvoorbeeld uittrekbare draaiknoppen, in plaats van een touchscreen. Dit verschilt trouwens per productcategorie; onze inductiekookplaten zijn altijd met een touchscreen te bedienen. Dit maakt schoonmaken een eenvoudig klusje.



Serie | 6

Je zult versteld staan van de superieure werking van de Serie 6 apparaten. In deze productlijn stellen we de nieuwste technologie centraal, die jou helpt om met onbezorgd plezier en in minder tijd het huishouden te doen. De apparaten in Serie 6 stralen een elegant en uniform design uit en zijn eenvoudig en intuïtief te bedienen. Ovens en koelkasten zijn bijvoorbeeld voorzien van SoftClose, waardoor ze zich geruisloos en zonder moeite laten sluiten, met slechts een zachte duw.

Serie | 8

Wie kiest voor de nieuwe Serie 8 apparaten, kan rekenen op topprestaties en ultiem gebruiksgemak. Tot in de kleinste details is te zien dat we de hoogste eisen stellen aan de materiaalkeuze en een strak uitgevoerd design. Serie 8 onderscheidt zich met hightech sensortechnologie en neemt je nog meer werk uit handen. Zulke sensoren laten je bij onze ovens bijvoorbeeld uit diverse voorgeprogrammeerde recepten kiezen. Of ze passen automatisch de instellingen, temperatuur en kooktijd van de kookplaten aan. Hierdoor krijg jij gegarandeerd een perfect resultaat.



Maak kennis met keukenapparatuur waar je blij van wordt.

We dromen graag over de kleur van de muren, de inrichting en het werkblad. Maar een fijne keuken zit 'm natuurlijk niet alleen in de stijl: vooral de keukenapparatuur bepaalt in sterke mate je kookplezier. Laat je gedachten eens de vrije loop: van welke apparaten zou jij echt gelukkig worden? In inspiratiehuis 20|20 ontdek je alle innovaties op het gebied van keukenapparatuur. Ook de toonaangevende Bosch accent line apparaten leer je er kennen en kun je zelfs uitproberen!

Zorg ervoor dat de keukenapparatuur die jij uitzoekt helemaal naar wens is, en laat je uitgebreid informeren en inspireren. Pas als je ziet hoe een keukenapparaat werkt en wat de mogelijkheden zijn, weet je of deze bij jou en je keuken past. Je kunt zelfs kiezen voor slimme, met internet verbonden apparaten die van koken, koelen en afwassen helemaal een feestje maken. Wees niet bang dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Want in inspiratiehuis 20|20 staan onze deskundige adviseurs al klaar om je te helpen.

Onze openingstijden

Je bent welkom in onze showroom op dinsdag tot en met zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur en ook op enkele zondagen. Kijk op inspiratiehuis2020.nl welke zondagen dat zijn, wanneer kookdemonstraties en -workshops worden gehouden, of schrijf je in voor de algemene lezing van een half uur, die begint bij de basis en een goede start is bij het kiezen van de juiste keukenapparatuur. Je vindt inspiratiehuis 20|20 (Taurusavenue 36) aan de A4 in Hoofddorp.



Plan een adviesgesprek

We verwelkomen je graag in onze showroom. Maak van tevoren een afspraak zodat de Bosch adviseurs alle tijd en aandacht voor je hebben. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek laten ze je kennismaken met onze inbouwapparaten in verschillende productseries en prijsklassen en denken ze mee over welke het beste bij jou passen. Kies een datum en tijd via inspiratiehuis2020.nl/adviesgesprek



Ga naar een kookdemonstratie

Tijdens de Bosch kookdemonstratie maak je kennis met de bakoven, (combi-)stoomoven en inductiekookplaat van Bosch en krijg je tips en tricks en kan je de bereide gerechten proeven. Onze demonstraties zijn gratis, duren twee uur en worden gehouden in de Bosch showroom. Een dagdeel kiezen en inschrijven kan via inspiratiehuis2020.nl/demonstratie



Zelf koken tijdens een kookworkshop

Bereid je eigen driegangendiner of -lunch met Bosch apparatuur tijdens een inspirerende workshop. Voor € 49,- per persoon leer je hier in vier uur alle mogelijkheden van de bakoven met stoom en inductiekookplaat kennen en is er ook voldoende tijd om vragen te stellen aan onze professionele kok. Wij zorgen voor een passende wijn bij de gerechten. Een dagdeel kiezen en inschrijven kan via inspiratiehuis2020.nl/workshop



Volg een Home Connect workshop

In het digitale tijdperk worden onze huizen en huishoudapparaten steeds slimmer. Wie Home Connect apparaten van Bosch bezit of daarin geïnteresseerd is, leert tijdens deze gratis workshop hoe de functionaliteiten ervan optimaal benut kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedienen van je oven met behulp van spraakherkenning, door deze te koppelen met Amazon Alexa. Voor deze twee uur durende workshop schrijf je je in via inspiratiehuis2020.nl/workshop

Bekijk de showroom digitaal

Ben je niet in de gelegenheid om direct naar inspiratiehuis 20|20 te komen? Of wil je alvast kijken wat je te wachten staat? Wandel dan eens rustig virtueel door onze showroom. Op deze manier kun je online de gehele Bosch showroom overzien en alle Bosch apparatuur van dichtbij bekijken, inclusief leuke weetjes en gedetailleerde informatie over de apparaten. Dit kun je zelfstandig doen, maar ook samen met een van onze adviseurs. Bekijk de online tour en de mogelijkheden op inspiratiehuis2020.nl/online-tour of scan de QR code met de camera van je smartphone.



Mooi alleen. Nog mooier samen.

accent|line

Ovens en magnetrons





Mooi alleen. Nog mooier samen.

Alle ingrediënten voor een perfecte keuken.

De keuken is het hart van je huis. Een plek waar je een fijne sfeer wilt ervaren en een persoonlijke ruimte waar je dagelijks maaltijden bereidt. Met talloze functies helpen onze ovens je om steeds weer gezonde en gevarieerde gerechten op tafel te zetten. Dankzij het strak en consequent uitgevoerde design combineren de ovens ook mooi met andere Bosch inbouwapparatuur. De ovens van Bosch zijn in zowel een groot formaat (60 cm) als compact formaat (45 cm) beschikbaar.



Bakovens met stoom

Lekker, gezond en buitengewoon praktisch. De bakovens met stoom van Bosch hebben alles. Én ze behouden alles: belangrijke aroma's, vitamines en mineralen gaan niet verloren wanneer je stoomt. Ook kun je er gewoon mee bakken. Dus of je nu houdt van sappig en mals of van mooi krokant en goudbruin, met een bakoven met stoom bereid je altijd een smakelijke en voedzame maaltijd. Ze zijn verkrijgbaar in zowel 60 cm als 45 cm hoogte.



Bakovens met magnetron

De bakovens met magnetron van Bosch zijn voorzien van alle functies van een traditionele bakoven, maar bieden ook het gemak van een magnetron. Door de oven te combineren met de magnetronfunctie kun je de bereidingstijd van jouw gerecht verkorten en heb je je maaltijd sneller op tafel. De bakovens met magnetron zijn in zowel 60 cm hoogte als 45 cm beschikbaar.



Bakovens

De bakoven van Bosch kan alles wat je van een traditionele bakoven mag verwachten. Met de verschillende verwarmingssystemen heb je altijd de juiste opties voor jouw favoriete gerechten. De bakovens zijn in zowel 60 cm hoogte als 45 cm beschikbaar.



Bakovens met AddedSteam

Bakovens met AddedSteam kunnen alles wat normale bakovens ook kunnen, maar bieden ook de mogelijkheid om stoom toe te voegen tijdens het bakproces. Met de AddedSteam functie gaan je ovengerechten nog beter smaken, zo krijgt je zelfgebakken brood bijvoorbeeld een knapperige korst en een mooie structuur. De bakovens met AddedSteam zijn in zowel 60 cm hoogte als 45 cm beschikbaar.



Inbouwmagnetrons

Weinig tijd, weinig energie, veel genot. Een magnetron van Bosch is de perfecte oplossing als je bij het koken en bakken tijd en energie wilt besparen. Vooral kleine porties bereid je in een magnetron snel en zuinig. Ook is het ontdooien van levensmiddelen een kwestie van minuten. Beschikbaar met display onder of bovenin en een links- of rechtsdraaiende deur waardoor hij altijd perfect combineert met de overige accent line ovens.



Inbouw espresso volautomaten

Voor liefhebbers van een maximale koffiebeleving en versgemalen koffiebonen. Onze espresso volautomaten bieden veel functionaliteiten die een optimaal aroma en gemak garanderen. Zo geniet je op ieder moment van de dag van een pittige espresso of een romige cappuccino.



Warmhoudlade

Maak je droomopstelling compleet. Combineer een warmhoudlade bijvoorbeeld met een compacte magnetron naast een grote bakoven met stoom. Handig om gerechten en borden in warm te houden, langzaam vlees te garen en producten te ontdooien.

Twijfel je over welke oven het beste bij jou past? Gebruik dan de keuzehulp op www.bosch-home.nl/producten/keuzehulp/ovens of scan de QR code met de camera van je smartphone.



Perfekte resultaten in een handomdraai.

Alles onder controle met het bedieningsgemak van Bosch.

Elk bedieningspaneel van Bosch is simpel en intuïtief in gebruik om koken nog makkelijker te maken. Afhankelijk van de serie bieden de ovens van Bosch onder andere verschillende automatische bereidingsprogramma's voor nóg meer gebruiksgemak.



Serie | 8
TFT Graphic display



Serie | 8
TFT Symbol display



Serie | 6
LCD display



Serie | 4
LED display



Serie | 2
LED display



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Tot in de puntjes perfect met Serie 8.

Met Serie 8 creëer je altijd het perfecte plaatje of je jouw apparatuur nu boven of naast elkaar wilt plaatsen. Zo zijn de hoogte van de panelen en het design van de displays in de gehele serie gelijk. Serie 8 is verkrijgbaar in rvs of specifiek voor accent line in Carbon Black uitvoering, wat een diepzwart en stijlvol statement maakt in jouw keuken.

Assist

De Assist functie helpt je de ideale instellingen te kiezen op momenten dat je misschien even twijfelt. Selecteer het gerecht dat je wilt maken en Assist geeft de ideale (kern)temperatuur, stoomintensiteit en meer aan. Alle functies worden op elkaar afgestemd, wat leidt tot een perfect eindresultaat.

Stoom: lekkerder én gezonder

Begin met koken op een energiezuinige manier en behoud vitamines door de bereiding of opwarming met stoom. Smaken, voedingswaarden, kleur en textuur blijven behouden wanneer je kookt met stoom. Maaltijden branden niet aan, ze koken niet over en vervelende geurtjes worden vermeden.



PerfectBake Plus en PerfectRoast Plus

Dankzij PerfectBake Plus* en PerfectRoast Plus*, in combinatie met Home Connect, laat je oven de verwachte resterende tijd zien die dankzij Artificial Intelligence steeds nauwkeuriger voorspelt wanneer een gerecht perfect bereid is. Zo weet je precies hoeveel tijd je nog hebt om iets anders te gaan doen. Ook krijg je nog meer mogelijkheden om recepten naar je eigen voorkeur aan te passen, zoals het bereiden van je favoriete flatbreadrecept – bijvoorbeeld met een hoger vochtgehalte door de gekozen topping, of met een andere deegconsistentie. PerfectBake Plus vertelt in hoeveel minuten perfecte bakresultaten worden bereikt, terwijl PerfectRoast Plus automatisch aangeeft in hoeveel minuten de goede kerntemperatuur voor een perfect braadstuk wordt bereikt. Artificial Intelligence leert de nieuwste generatie Serie 8 ovens continu bij. Hoe meer huishoudens de zelflerende ovens van Bosch gebruiken en aansluiten via Home Connect, hoe nauwkeuriger de instelling en voorspelling voor een perfect gerecht.

* Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Pyrolyse

Het reinigen van de oven was nog nooit zo gemakkelijk dankzij het pyrolyse reinigingsprogramma. Pyrolyse is een reinigingsstand voor de volledige oven. Het automatische programma gebruikt zeer hoge temperaturen om etensresten tot as te verbranden. Je hoeft na afloop alleen maar een doekje door de oven te halen en je bent al klaar. Efficiënter en makkelijker kan het niet. Scan de QR code met de camera van je smartphone voor meer informatie.



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Koken is een feest met Serie 6.

Serie 6 van Bosch biedt alle mogelijkheden voor meer gebruiksgemak. Met de AutoPilot optie wordt elk gerecht een succes dankzij de automatische programma's*. En dat met slechts een druk op de knop.

AddedSteam

Met de AddedSteam* functie kun je stoom toevoegen gedurende het bakproces, waardoor je ovengerechten nog beter gaan smaken. Zo krijgt je zelfgebakken brood bijvoorbeeld een knapperige korst en een mooie structuur.

Braadthermometer

De perfecte temperatuur van jouw gerechten bereik je met de standaard bijgeleverde kerntemperatuurmeter. Je hoeft hem alleen maar in het gerecht te steken, te verbinden met de oven en de gewenste kerntemperatuur te selecteren. Zo wordt bijvoorbeeld jouw favoriete stukje vlees op lage stand altijd heerlijk mals en sappig.



Pyrolyse

Niet alleen Serie 8 maar ook Serie 6 beschikt over deze handige feature. Je reinigt de oven in een handomdraai dankzij het pyrolyse reinigingsprogramma. Het automatische programma gebruikt zeer hoge temperaturen tot 480 graden om etensresten tot as te verbranden. Pyrolyse is een reinigingsstand voor de volledige oven. Je hoeft na afloop alleen maar een doekje door de oven te halen en je bent klaar.

EcoClean Full

EcoClean Full een andere mogelijkheid: een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes die op alle ovenwanden, behalve de bodem en de binnenzijde van de ovendeur, is aangebracht en dat vet absorbeert. Je oven hoeft niet iedere keer tot een extreem hoge temperatuur te worden verhit om te kunnen zelfreinigen, want EcoClean Full werkt continu door. Zo bespaar je energie en hoef je alleen nog na gebruik de binnenzijde van de ovendeur en de bodem af te nemen.

Home Connect

Nog beter wordt het wanneer je een oven installeert met Home Connect*. Hiermee is de oven geschikt voor wifi en kan hij op afstand bediend en gemonitord worden via de Home Connect app.

*Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Serie 4 opent deuren.

Het strakke bedieningspaneel, met rvs-detail, grote verzinkbare draaiknoppen en het LED-display, maakt van jouw oven een opvallend item in de keuken.

De Serie 4 ovens zijn ook verkrijgbaar in Carbon Black, inclusief zwart display en zwarte handgreep.



Carbon Black

Exclusief binnen accent line: Carbon Black. Wie kiest voor de nieuwe Bosch accent line productserie uitgevoerd in Carbon Black, raakt niet alleen in de ban van het design, maar ook van het gemak waarmee de apparaten zijn te combineren.

De hoogte van de panelen en het design van de displays zijn bij alle accent line Carbon Black apparaten gelijk. Carbon Black is beschikbaar vanaf Serie 4.

EcoClean

De ovens uit de Serie 4 accent line beschikken over alle basisgemakken die de Serie 2 ook biedt. Daarnaast is het energiezuinige EcoClean* systeem mogelijk. Hiermee wordt reinigen een fluitje van een cent dankzij de speciale coating op de moeilijk te bereiken achterwand. De keramische deeltjes breken automatisch vet af door middel van oxidatie. Gebruik na gebruik, voor zolang dat de oven meegaat.

1-traps telescooprails

Met de 1-traps telescooprails, die niveau-onafhankelijk bevestigd kunnen worden, plaats je gerechten gemakkelijk op iedere bakhoogte, waarna je ze er al even probleemloos weer uithaalt zonder dat de bakplaat of het rooster kantelt.

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Een goed begin met Serie 2.

De basismodellen uit de Serie 2 bieden alle mogelijkheden om aan jouw belangrijkste behoeften te voldoen. Uiteraard met de betrouwbare kwaliteit die je van Bosch gewend bent, voor een goede prijs.



3D hete lucht

De ovens uit de Serie 2 zijn voorzien van 3D hete lucht, wat zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling op drie niveaus. Hiermee kun je gemakkelijk meerdere gerechten tegelijk bereiden zonder smaak- of geuroverdracht.

EcoClean

Ga voor een Serie 2 oven met de energiebesparende keukenhulp EcoClean of EcoClean Full* en je zit nooit meer met moeilijk te verwijderen restvuil. EcoClean is een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes die op de ovenwanden is aangebracht. Vetspatten die hiermee in aanraking komen, breken vanzelf af door middel van oxidatie. Schoonmaken is dus veel minder intensief, want aanslag maakt alleen nog kans op delen zonder coating: de bodem en de binnenkant van de ovendeur. De coating blijft zichzelf herstellen, elke keer nadat de oven is gebruikt. Voor zolang als de oven meegaat.

Je bedient de Serie 2 ovens eenvoudig dankzij het LED-display en de twee verzinkbare draaiknoppen. Het bedieningspaneel is ook verkrijgbaar in het zwart voor een stijlvolle, donkere aanvulling van jouw keuken.

*Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



3D-hetelucht

Met 3D-hetelucht wordt de warmte gelijkmatig door de oven verdeeld en kun je op meerdere roosters en bakplaten tegelijkertijd bakken. Zelfs zoet en hartig samen, zonder dat smaken zich mengen.



4D-hetelucht

Met 4D-hetelucht wordt hete lucht gelijkmatig door de hele ovenruimte gestuwd, waarbij de ventilator geregeld van rotatierichting verandert. Resultaten worden niet langer beïnvloed door het niveau waarop je gerechten in de ovenruimte plaatst. Er kunnen zelfs op meerdere niveaus tegelijk gerechten worden bereid, zonder dat de smaken zich mengen.



AddedSteam

De AddedSteam functie zorgt ervoor dat het resultaat van je zelfgebakken brood flink wordt opgeschroeft. Door het toevoegen van stoom krijgt het namelijk een knapperige korst en een mooie structuur. Het waterreservoir is mooi weggewerkt in het ovensdisplay. Schuif de bakplaat de oven in en stel de gewenste stoomtoevoer in, of laat dit automatisch doen.



Assist

De Assist functie helpt je de ideale instellingen te kiezen op momenten dat je misschien even twijfelt. Selecteer Assist op het TFT-Touchdisplay en navigeer naar de naam van het gerecht dat je wilt maken. Assist geeft vervolgens aanbevelingen voor de ideale ovenstand, (kern)temperatuur, stoomintensiteit en meer. Alle functies worden gegarandeerd goed op elkaar afgestemd, wat leidt tot een perfect eindresultaat.



AutoPilot

Twijfel je aan de bereidingswijze van een bepaald gerecht? Grote kans dat de ideale instellingen ervan staan opgeslagen in de AutoPilot functie van de oven. Het enige dat je dan hoeft te doen is het gewicht aangeven, waarna automatisch de juiste temperatuur en baktijd worden ingesteld. Gegarandeerd makkelijk in gebruik, zonder uitzoekwerk of kans op mislukken.



Circulatiegrill

Wanneer de gewenste doeltemperatuur is bereikt, worden de ventilator en grill ingeschakeld - ideaal voor perfect knapperige braadstukken.



EcoClean

EcoClean is een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes die op de achterwand is aangebracht. Vetspatten die hiermee in aanraking komen, breken vanzelf af door middel van oxidatie. Schoonmaken is dus veel minder intensief, want aanslag maakt alleen nog kans op delen zonder coating en de binnenkant van de oven deur. De coating blijft zichzelf herstellen, elke keer nadat de oven is gebruikt.



EcoClean Full

Met EcoClean Full gaat Bosch een stapje verder dan EcoClean. Hiermee is niet alleen de achterwand bedekt met de speciale coating maar ook de zijwanden en het plafond. Zo wordt schoonmaken nog makkelijker.



Fullsteam

De stoomfunctie zorgt voor perfecte groenten en aardappelen zonder dat daarbij smaak, kleur en vitamines verloren gaan. En doordat er geen vet of olie aan te pas komt, is het eindresultaat niet alleen bijzonder smakelijk, maar ook nog eens erg gezond. Met de stoomfunctie kun je jouw maaltijden ook regenereren. Smaak gaat bij deze manier van verwarmen niet verloren.



Hetelucht Eco

Hetelucht Eco is een intelligente manier van verhitten voor het zachtjes garen van vlees, vis en gebak. Jouw apparaat controleert de optimale hoeveelheid energie voor het kookgedeelte in de oven. De etenswaren worden namelijk bereid in fases door gebruik te maken van restwarmte. Dit betekent dat jouw etenswaren sappiger blijven en minder snel bruin worden. Energie kan hierdoor worden bespaard.



Kerntemperatuurmeter

De 1-punts kerntemperatuurmeter helpt om vlees, vis en gevogelte tot in de kern te garen. Braden vraagt niet langer om behendigheid, maar is een kwestie van het kiezen van een of meerdere ovenfuncties, en het instellen van de gewenste (kern)temperatuur.



Magnetron

Snel en lekker - daar draait het om in een magnetron. Voor het ontdooien van ingevroren eten, snel opwarmen van eten of in combinatie met hetelucht voor snel garen.



PerfectBake

De PerfectBake-sensor regelt automatisch het bakproces door voortdurend het vochtgehalte van jouw gerechten te meten. Je hoeft alleen maar het soort gerecht te selecteren, bijvoorbeeld 'cake', en op start te drukken. De oven doet de rest.



PerfectBake Plus

De PerfectBake Plus baksensor meet continu de vochtigheidsgraad in de oven en regelt zo het bakproces automatisch. Je hoeft geen verwarmingsmethode, kooktijd of temperatuur in te stellen. En dankzij de kunstmatige intelligentie vertelt de oven nauwkeurig in hoeveel minuten je gerecht perfect bereid is.



PerfectRoast

PerfectRoast garandeert perfect gegaard vlees, vis en gevogelte, waardoor je niet langer hoeft te twifelen of gerechten al klaar zijn. Steek de 3-punts kerntemperatuurmeter in het dikste deel en stel een ovenfunctie, temperatuur en kerntemperatuur in. Wil je PerfectRoast combineren met de magnetron of AddedSteam functie, dan kan dat ook. Op deze manier worden gerechten heerlijk sappig van binnen, en tegelijkertijd lekker knapperig van buiten.



PerfectRoast Plus

Net als bij PerfectBake Plus zal door middel van artificial intelligence in combinatie met Home Connect steeds nauwkeuriger het perfecte resultaat behaald kunnen worden.



Pyrolyse

Ons automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de aanwezige etensresten tot 480 °C verwarmt en tot as verbrandt. Met een doekje is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Efficiënter en makkelijker kan het niet. Er zijn drie passende programma's, afhankelijk van de mate van vervuiling. En bij een aantal ovenmodellen zijn ook de bakplaten en rails pyrolysebestendig, zodat je ze in de oven kunt laten tijdens de extreme verhitting.



AromaDoubleShot

Met AromaDoubleShot kan je de sterkte van de koffie gemakkelijk aanpassen naar jouw wensen. Zo kun je altijd maximaal genieten van je koffie.



AutoMilkClean

Dit volautomatische stoomreinigingssysteem activeert na elke drankbereiding. Dit zorgt voor perfecte hygiëne en bevrijdt jou van het dagelijks reinigen van het melksysteem. Melkresten krijgen geen kans om te blijven zitten. Leun dus gewoon achterover en geniet van een fantastische kop koffie.



OneTouch DoubleCup

Of het nu gaat om een sterke espresso, een romige cappuccino of een latte macchiato – met OneTouch DoubleCup bereid je deze eenvoudig in tweevoud met een druk op de knop.



OneTouch Functie

Slechts één keer aanraken en je krijgt de koffiespecialiteit van je keuze: met de OneTouch functie worden alle dranken moeiteloos bereid en afgemaakt met heerlijk, romig melkschuim. Alsof ze zijn gemaakt door een professionele barista.



SilentCeram Drive

Extreem stil, extreem fijn gemalen, extreem duurzaam: de eersteklas molen gemaakt van hoogwaardig, slijtvast keramiek haalt nog meer aroma uit elke boon met SilentCeram Drive.

MyCoffee

Met MyCoffee bewaar je gemakkelijk jouw favoriete koffievoorkeuren. Het is mogelijk om tot acht koffievarianten op te slaan. Zo zet je niet alleen gemakkelijk je eigen favoriet maar ook die van je vrienden en familie.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.

Serie | 8 - Bakoven met magnetron,
Home Connect

accent|line



HMG8764C7

€ 2.659,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake plus
- PerfectRoast plus 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- PerfectBake plus • PerfectRoast plus
- Telescooprails 1-voudig • Home Connect

EAN

4242005212064

Serie | 8 - Bakoven met magnetron,
Home Connect

accent|line



HMG836NC6

€ 2.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig • Home Connect

EAN

4242005121816

Serie | 8 - Bakoven met stoom,
Home Connect

accent|line



HSG856XC7

€ 2.759,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake plus
- PerfectRoast plus 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- PerfectBake plus • PerfectRoast plus
- Telescooprails 3-voudig • Home Connect

EAN

4242005211906

Serie | 8 - Bakoven met stoom

accent|line



HSG836NC1

€ 2.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design
• Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005122097

Serie | 8 - Bakoven, Home Connect

accent|line



HBG8769C7

€ 2.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake plus
- PerfectRoast plus 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design
• PerfectBake plus • PerfectRoast plus
• Telescooprails 3-voudig • Home Connect

EAN

4242005212026

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG8755C0

€ 1.439,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design
• Telescooprails 3-voudig

EAN

4242005111046

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG855TC0

€ 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 3-voudig

EAN

4242005111008

Serie | 6 - Bakoven met AddedSteam, Home Connect

accent|line



HRG4785B6

€ 1.799,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met **AddedSteam** met 9 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, regenereren
- Aanvullende verwarmingssystemen met toegevoegde stoom:** 3D hetelucht, Circulatiegrill, Onder- en bovenwarmte
- Externe stoomopwekking
- Home Connect**

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 220 ml
- LCD-display
- AutoPilot30
- 1-punts kerntemperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging**
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Home Connect • Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005165896

Serie | 6 - Bakoven met AddedSteam, Home Connect

accent|line



HRG4385B6

€ 1.599,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met **AddedSteam** met 9 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, regenereren
- Aanvullende verwarmingssystemen met toegevoegde stoom:** 3D hetelucht, Circulatiegrill, Onder- en bovenwarmte
- Externe stoomopwekking
- Home Connect**

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 220 ml
- LCD-display
- AutoPilot30
- 1-punts kerntemperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Home Connect • Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005171736

Serie | 6 - Bakoven, Home Connect

accent|line



HBG4785B6

€ 1.399,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Ontdooien, Grootvlakgrill, Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, Warmhouden, Infra-circulatiegrill
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot30
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Home Connect • Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005173488

Serie | 6 - Bakoven

accent|line



HBG4575B0

€ 1.119,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot 10
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005122738

Serie | 4 - Bakoven

accent|line



HBA4330B0

€ 949,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005148486

Compacte bakovens met magnetron

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron, Home Connect

accent|line



CMG8764C7

€ 2.389,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake plus
- PerfectRoast plus 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- PerfectBake plus • PerfectRoast plus
- Telescooprails 1-voudig • Home Connect

EAN

4242005212019

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line



CMG8760C1

€ 1.969,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005110865

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line



CMG836NC1

€ 1.749,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005110858

Serie | 8 - Compacte magnetron

accent|line



CFA834GC1 NIEUW € 1.329,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Gewichtsautomaat met 3 ontdooiprogramma's en 4 bereidingsprogramma's
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- LED-verlichting

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design

EAN 4242005275960

Serie | 6 - Compacte combi-magnetron met stoom

accent|line



CPA465GB0 € 1.549,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met stoom met de verwarmingssystemen: magnetron, Drukloos stoomsysteem, Hetelucht, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Alle verwarmingsfuncties zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken.
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0,8 liter
- LCD-display
- AutoPilot 30
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- Katalytische achterwand
- Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Glaskeramische bodem
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design
• Glazen braadschaal

EAN 4242005036219

Serie | 6 Compacte combi-magnetron zonder draaiplateau

accent|line



CMA485GB0 € 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met 5 verwarmingssystemen: magnetron, Grootvlakgrill, Pizzastand, Hetelucht, Circulatiegrill
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 ontdooi- en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD-display
- AutoPilot15
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Inhangroosters:

- Rooster voor magnetron- en ovenstand

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-458 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design
• Rooster (zonder draaiplateau)

EAN 4242005187997

Compacte bakovens met stoom

Serie | 8 - Compacte bakoven met stoom, Home Connect

accent|line



CSG856RC7

€ 2.339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake plus
- PerfectRoast plus 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- PerfectBake plus • PerfectRoast plus
- Telescooprails 1-voudig • Home Connect

EAN

4242005211913

Serie | 8 - Compacte bakoven met stoom

accent|line



CSG856NC1

€ 1.959,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005110599

Inbouw espresso automaat

Serie | 8 - Inbouw espresso volautomaat

accent|line



CTL836EC6

€ 2.979,-

Verwarmingssystemen en functies:

- SensoFlow systeem: Innovatief verwarmingssysteem voor maximale aroma opname
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- AromaDouble Shot: Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
- OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden
- Flexibele melktoevoer: via melkcontainer of direct uit een melkpak

Prestaties:

- silentCeram Drive: Stil premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim

Reiniging:

- AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging melksysteem
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig geleegd na iedere bereiding

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Home Connect

EAN

4242005134236

Compacte bakoven

Serie | 8 - Compacte bakoven

accent|line



CBG855NC0

€ 1.189,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design
• Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005121779

Magnetron

Serie | 8 - Magnetron 38 cm

accent|line



BFL834GC1

€ 999,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 7
- Linksdraaiende deur
- LED-verlichting

Reiniging:

- Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Glaskeramische bodem
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW
- Voor inbouw in een bovenkast of hoge kast

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design


EAN

4242005137275

Opwarm/warmhoudlade

Serie | 8 - Warmhoudlade 14 cm

accent|line



BIC830NC0

€ 689,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design

EAN

4242005109999

Magnetron

Serie | 4 - Magnetron 38 cm



BFL550MB0

NIEUW

€ 489,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 25 liter
- Linksdraaiende deur
- Binnenverlichting
- Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,45 kW
- Voor inbouw in hoge kast



EAN

4242005038916



Bakoven met magnetron

Serie | 8 - Bakoven met magnetron, Home Connect

accent|line



HMG836NS6

€ 2.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- Telescooprails 1-voudig
- Home Connect

EAN

4242005121830

Bakoven met stoom

Serie | 8 - Bakoven met stoom

accent|line



HSG836NS1

€ 2.059,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- Telescooprails 1-voudig


EAN

4242005110605

Bakoven met Added Steam

Serie | 6 - Bakoven met AddedSteam, Home Connect

accent|line



HRG4385S6

€ 1.599,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met AddedSteam met 9 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, regenereren
- Aanvullende verwarmingssystemen met toegevoegde stoom: 3D hetelucht, Circulatiegrill, Onder- en bovenwarmte
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 220 ml
- Bediening met LCD-display
- AutoPilot30
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig
- Home Connect

EAN

4242005171743

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG8755S1

€ 1.439,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
• Telescooprails 3-voudig

EAN

4242002808154

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG855TS1

€ 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigend katalytisch plafond, zijwanden, achterwand
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
• Telescooprails 3-voudig

EAN

4242002808123

Serie | 6 - Bakoven, Home Connect

accent|line



HBG4785S6

€ 1.399,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Ontdooien, Grootvlakgrill, Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, Warmhouden, Infra-circulatiegrill
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot30
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's
• 1-punts kerntemperatuurmeter
• Clip-telescooprails 1-voudig
• Home Connect

EAN

4242005173495

Serie | 6 - Bakoven

accent|line



HBG4575S0

€ 1.119,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot 10
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005029143

Serie | 4 - Bakoven

accent|line



HBA4330S0

€ 949,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005148479

Serie | 4 - Bakoven



HBA513BS1

€ 639,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242005125982

Serie | 2 - Bakoven


HBF154BS0
€ 749,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 66 liter
- LED-display
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242005047550

Serie | 2 - Bakoven


HBF114BS1
NIEUW
€ 619,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 66 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242005257126

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line



CMG8760S1

€ 1.969,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242002817446

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line



CMG836NS1

€ 1.749,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242002807485

Serie | 8 - Compacte magnetron



CFA634GS1

€ 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot7
- LED-verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-450 x 560-560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

EAN

4242002937885

Compacte (combi)magnetrons

Serie | 6 - Compacte combi-magnetron zonder draaiplateau

accent|line



CMA485GS0

€ 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met 5 verwarmingssystemen: magnetron, Grootvlakgrill, Pizzastand, Hetelucht, Circulatiegrill
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD-display
- AutoPilot 15
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Inhangroosters:

- Rooster voor magnetron- en ovenstand

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
450-458 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

accent|line extra's
• Rooster (zonder draaiplateau)

EAN

4242005188024

Serie | 6 - Compacte combi-magnetron met draaiplateau



CMA583MS0

€ 949,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met verwarmingssystemen: magnetron, Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD-display
- AutoPilot 15
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED-verlichting
- Metalen draaiplateau Ø 36 cm

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

EAN

4242005036653

Compacte bakoven met stoom

Inbouw espresso automaat

Compacte bakoven

Serie | 8 - Compacte bakoven met stoom

accent|line



CSG856NS2

€ 1.909,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hete-lucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED-verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
• Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005125968

Serie | 8 - Inbouw espresso volautomaat



CTL636ES6

€ 2.869,-

Verwarmingssystemen en functies:

- SensoFlow systeem: Innovatief verwarmings-systeem voor maximale aroma opname
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- AromaDouble Shot: Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces

Comfort / Zekerheid:

- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
- OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden
- Flexibele melktoevoer: via melkcontainer of direct uit een melkpak

Prestaties:

- silentCeram Drive: Stil premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim

Reiniging:

- AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging melksysteem
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasserbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig geleegd na iedere bereiding

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

EAN

4242002858166

Serie | 8 - Compacte bakoven

accent|line



CBG855NS0

€ 1.189,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Cleaning Assistance
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's
• Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005121786

Serie | 8 - Magnetron 38 cm



BFR634GS1	RECHTSDRAAIEND	€ 959,-
BFL634GS1*	LINKSDRAAIEND	€ 959,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- AutoPilot 7
- Rechts/links*draaiende deur
- LED-verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW
- Voor inbouw in bovenkast of hoge kast

EAN BFR634GS1
EAN BFL634GS1

4242002813806
4242002813769

Serie | 6 - Magnetron met grill 38 cm



BEL554MS0	€ 619,-
------------------	---------

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Grill 1,2 kW

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 25 liter
- LED-display
- AutoPilot 8
- Linksdraaiende deur
- LED-verlichting
- Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,45 kW
- Voor inbouw in hoge kast

EAN

4242005038992

Serie | 8 - Warmhoudlade 14 cm



BIC630NS1

€ 689,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- 5 Functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

EAN

4242002813851

Serie | 6 - Warmhoudlade 14 cm



BIC510NS0

€ 639,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Traploze temperatuurregeling: ca. 40 °C tot 80 °C

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 23 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)
- 4 Functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,4 kW

EAN

4242005035373

Optionele accessoires ovens



HEZ638D30 €162,95

Telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met stoom




HEZ638370 €162,95

Telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met pyrolyse



HEZ638300 €151,95

Telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met ecoClean



HEZ538200 €82,95

Telescoop 2-voudig voor iQ500 60 cm bakovens Serie 6 en Serie 4



HEZ538000 €66,95

Telescoop varioClip rails 1-voudig voor Serie 6 en Serie 4 60 cm bakovens



HEZ636000 €58,95

Glazen braadslede voor Serie 8 en Serie 6 60/45 cm ovens



Zonder afdekstrip



HEZ660060 €28,75

Afdekstrips voor corpus + onderkant oven, zwart



HEZ660050 €25,00

Afdekstrip onderkant oven, zwart

* Maak jouw oven nog mooier met behulp van de optionele afdekstrip.

Met afdekstrip
HEZ660050

Optionele accessoires ovens

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	HMG8764C7	HMG836NC6	HSG856XC7	HSG836NC1	HBG8769C7	HBG8755C0	HBG855TC0	HRG4785B6	HRG4385B6	HBG4785B6	HBG4575B0	HBA4330B0	HMG836NS6	HSG836NS1	HRG4385S6	HBG8755S1	HBG855TS1	HBG4785S6	HBA4330S0	HBG4575S0	HBA4330S0	HBA513BS1
HEZ638D30	telescoop 3-voudig voor bakovens met stoom	162,95			x	x										x								
HEZ638370	telescoop 3-voudig voor bakovens met pyrolyse	162,95					x	x									x							
HEZ638300	telescoop 3-voudig voor bakovens met ecoClean	151,95							x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x
HEZ538200	telescoop 2-voudig voor Serie 6 en Serie 4 60 cm bakovens	82,95								x	x	x	x	x			x			x	x	x	x	x
HEZ538000	1-voudige Clip-telescooprails	66,95								x	x	x	x	x			x			x	x	x	x	x
HEZ636000	glazen braadslede voor Serie 8 en Serie 6 60/45 cm ovens	58,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HEZ660060	decorstrip zwart (2x strips: bedekken onderkant oven en front keukenkast)	28,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HEZ660050	decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)	25,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	CFA834GC1	CFA634GS1	CMG836NS1	CMG836NC1	CMG8760S1	CMG8760C1	CMG8764C7	CSG856NS2	CSG856NC1	CSG856RC7	CBG855NC0	CBG855NS0
HEZ636000	glazen braadslede voor Serie 8 en Serie 6 60/45 cm ovens	58,95			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HEZ660060	decorstrip zwart (2x strips: bedekken onderkant oven en front keukenkast)	28,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HEZ660050	decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)	25,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Onderhoudsmiddel voor RVS 00312007	Ontvetter 00312207	Onderhoudsset RVS 00311964	Verzorgingsset 00312107	Ontkalkingstabletten 00311975
Breng het apparaat terug in de showroomstaat met behulp van deze roestvrijstalen conditioning doeken. De doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie en beschermen het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken. Inhoud: 5 doeken per pak	Intensieve vetoplosser voor ovens en magnetrons. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij. Inhoud: 500 ml	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944). Reinigingspoeder 'Weense Kalk' voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774). Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Reiniging- en onderhoudsset voor volautomatische koffiemachines. Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten (36 g), 1 waterfilterpatroon, 1 reinigingsborstel	Ontkalkingstabletten voor volautomatische koffiemachines. Inhoud: 3 stuks - 36 gram
Prijs Online Shop € 7,95	Prijs Online Shop € 12,45	Prijs Online Shop € 19,44	Prijs Online Shop € 38,73	Prijs Online Shop € 12,50



Vloeibare ontkalker 00311968	Ontkalkingstabletten 00311864	Onderhoudsset voor espressovolautomaten 00311980	Waterfilter voor koffievolaautomaten 17000705	Reinigingstabletten 00311970
Voor het ontkalken van stoomovens, espressovolautomaten, koffiemachines en waterkokers. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing. Inhoud: 500 ml	Voor het ontkalken van espressovolautomaten. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing. Inhoud: 6 tabletten	Vloeibare ontkalker (ook los te bestellen 00311968) Reinigingstabletten (ook los te bestellen 00311970) Inhoud vloeibare ontkalker: 500 ml Inhoud reinigingstabletten: 10 stuks	Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Verlengt de levensduur van uw volautomaat. Vervangen na 2 maanden / 400 koppen koffie.	Reinigingstabletten voor koffie- en espressomachines en waterkokers. Inhoud: 10 tabletten
Prijs Online Shop € 9,95	Prijs Online Shop € 9,95	Prijs Online Shop € 16,95	Prijs Online Shop € 13,45	Prijs Online Shop € 9,95



Reinigingsgel voor ovens 00311859	Reinigingsspray voor ovens 00311860	RVS onderhoudsmiddel 00311945
Reinigingsgel voor ovens. Inhoud: 200 ml	Reinigingsgel-spray voor ovens. Inhoud: 500 ml	Reinigingsolie voor het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken. Inhoud: 100 ml
Prijs Online Shop € 11,45	Prijs Online Shop € 15,45	Prijs Online Shop € 9,95

Koken was nog nooit zo gemakkelijk.

accent|line

Kookplaten





Koken was nog nooit zo makkelijk.

Voortaan is het boodschappenlijstje het moeilijkste deel van koken.

Of je nu graag kookt op inductie of gas, Bosch biedt alle mogelijkheden om koken nog persoonlijker te maken. Heb je een kleine keuken en wil je graag ruimte besparen? Dan is de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging wellicht de oplossing, het beste van een Bosch inductiekookplaat en afzuigkap in één apparaat. Ontdek hier alle mogelijkheden voor jouw keuken.



Inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging

Onze inductiekookplaten met afzuiging zijn met hun strakke design volledig vernieuwd. Zo heb je nog meer vrijheid en flexibiliteit in je keuken. Kookgeuren en dampen worden direct bij de bron afgevoerd en krijgen geen kans om zich door de keuken te verspreiden.



Inductiekookplaten

De gemakkelijke route naar perfecte resultaten: onze inductiekookplaten zijn ontworpen om koken en bakken zo moeiteloos mogelijk te maken. Profiteer van intelligente temperatuurregeling dankzij kook- en braadsensoren en maak gebruik van innovatieve bediening en flexibele inductiekookzones. Zelfs lastige gerechten kosten weinig moeite – zodat jij met plezier kookt.



SmartInductie kookplaten

Met SmartInductie kan de kookplaat worden aangesloten op één elektriciteitsgroep. Een perfecte oplossing voor als je gemakkelijk wilt overstappen van gas naar inductie.



Gaskookplaten

Voor veel koks heeft koken op gas nog steeds de voorkeur. Met gaskookplaten van Bosch kun je genieten van alle voordelen die koken op gas brengt. Je hebt niet alleen optimale controle over de hitte onder jouw pannen, dankzij hun uitgekiende design zijn ze ook nog eens uitermate veilig en eenvoudig te reinigen.



Jouw favoriete gerecht nog makkelijker bereid.

Een streepje voor met inductie. Sneller en energiezuiniger.

Elk bedieningspaneel van de Bosch kookplaten is simpel en intuïtief in gebruik om koken nog makkelijker te maken. Afhankelijk van de serie bieden de kookplaten van Bosch verschillende bedieningsmogelijkheden.



Serie | 8
DirectSelect Premium display



Serie | 6
DirectSelect display



Serie | 4
TouchSelect display

De perfecte combinatie in één apparaat.

Compact design, eindeloos veel mogelijkheden.

De inductiekookplaten met afzuiging van Bosch zijn volledig vernieuwd en hebben een nieuw stijlvol ontwerp gekregen. De afzuigmodule is smaller geworden en vlak geïntegreerd in de kookplaat. Hierdoor kun je de pannen nóg gemakkelijker over de kookplaat verplaatsen. De Carbon Black Comfort profiellijsten maken het design helemaal af. Daarnaast bieden de nieuwe inductiekookplaten met afzuiging meer mogelijkheden om de lucht af te voeren. Wat je keukenwensen dus ook zijn, er is altijd wel een optie die bij jouw keukeninrichting past.

Bekijk onze inductiekookplaten met afzuiging en scan de QR code met de camera van je smartphone.



Beschikbare nismaten

Kookplaten met afzuiging zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar: 60, 70 en 80 centimeter breed. Met hun compacte design bieden ze altijd een passende oplossing voor jouw keuken. De 70 cm brede variant past zelfs in een 60 cm brede kast. De installatie is hetzelfde als die van een Bosch kookplaat zonder afzuiging, waarbij je de keuze hebt uit vlak geïntegreerd of op het werkblad gemonteerd met een roestvrijstalen rand of met een accent line ComfortProfiel: een geslepen facetrand aan de voorzijde en roestvrijstalen Carbon Black profiellijsten aan de zijkanten.

Ruimtebesparing in de keuken

Door de combinatie van een krachtig afzuigstelsel en een flexibele inductiekookplaat bespaar je ruimte in je keuken. Niet alleen door de 2-in-1-oplossing maar ook door het zeer compacte ontwerp. Hierdoor kan je jouw inbouwensen realiseren zonder dat dit ten koste gaat van opbergruimte en lades. De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule is zowel geschikt voor montage met luchtafvoer als recirculatie.

Makkelijk te reinigen

Dankzij het verzonken ontwerp zonder opstaande randen hebben de nieuwe inductiekookplaten met afzuiging een makkelijk schoon te maken, doorlopend kookoppervlak. Hierbij beschermt een innovatief overloopsysteem het binnenste van je kookplaat tegen vloeistoffen. Mocht bijvoorbeeld het water van je pasta toch overkoken, dan wordt dit opgevangen in de geïntegreerde lekbak. Het vetfilter verwijder je eenvoudig met één simpele beweging waarna je het in de vaatwasser hygiënisch schoon reinigt.



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Voorgeprogrammeerd culinair succes met Serie 8.

Met een Serie 8 inductiekookplaat beschik je over alle flexibele mogelijkheden die koken op inductie zo fantastisch maken. PerfectFry en PerfectCook zorgen voor een automatische temperatuurregeling waardoor je gerechten simpelweg niet kunnen mislukken. Kook superflexibel met FlexInductie zones en MoveMode. Of geniet van het beste van twee apparaten in één: de nieuwe flexinductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging zorgt ervoor dat niets je meer in de weg staat.



DirectSelect Premium Display

Mooi om te zien en met één vinger te bedienen: met een totale lengte van 30 cm biedt het DirectSelect Premium-display volledig bedieningscomfort tijdens het koken. Hiermee wordt het kiezen van de gewenste kooktemperatuur en extra functies intuïtief eenvoudig, omdat de inductiekookplaat altijd alleen de functies toont die jij echt nodig hebt.



HoodControl

Bedien de functies van je afzuigkap via je kookplaat. Met HoodControl wordt je kookplaat gekoppeld aan je afzuigkap. Zowel de elektrische kookplaat als je afzuigkap zijn namelijk voorzien van WiFi waardoor ze samen kunnen werken. Zodra je de kookplaat aanzet, start de afzuigkap ook gelijk en hoeft je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken. Klaar met koken? Dan stopt de afzuigkap ook na een tijdje, zo blijven er geen nare geurtjes in je keuken hangen.



PerfectCook

De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het koken in de gaten en past die automatisch aan – tot wel drie kookzones tegelijk.



Aan de buitenzijde van een voor inductie geschikte pan wordt een platte, magnetische en vaatwasserbestendige ring geplaatst. Voor het activeren van PerfectCook hoeft je alleen maar een knop op de sensor in te drukken en bevestiging van de kookplaat te krijgen. Er wordt een signaal gegeven wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. Scan de QR code met de camera van je smartphone voor meer informatie.

Bosch Assist

De juiste instellingen kiezen terwijl je kookt kan bijna niet makkelijker. Met de Bosch Assist-functie heb jij namelijk een assistent die precies weet wat de ideale temperatuur is voor jouw gerecht en praktische tips geeft. Dankzij het TFT-touchdisplay met hoge resolutie kies je zelfs de gewenste maaltijd in een handomdraai.


Home Connect

Verbind je kookplaat via Home Connect en krijg makkelijk en snel goede hulp wanneer het apparaat niet naar behoren werkt. Met jouw toestemming kan de Bosch klantenservice op afstand kijken wat er misgaat, en of je het zelf kunt oplossen of een monteur nodig hebt.

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Altijd een perfect resultaat met Serie 6.


De Serie 6 kookplaten van Bosch zijn van alle gemakken voorzien en hebben innovatieve functionaliteiten voor een perfect bakresultaat. Zo is het display uitgebreid voor meer gebruiksgemak en wordt binnen deze serie de PerfectFry-functie geïntroduceerd.





DirectSelect Display

Met het DirectSelect display van de Serie 6 inductie kookplaten is de bediening helder en overzichtelijk. Zo selecteer je eenvoudig met slechts een druk op de knop het gewenste warmteniveau.



CombiInduction

Met CombiInduction van Bosch heb je de mogelijkheid om twee grote ronde kookzones aan elkaar te koppelen. Dit maakt de kookplaat geschikt voor grotere pannen.



Flexinductie

Met Flexinductie van Bosch kun je jouw inductiekookplaat tijdens het koken met één druk op de knop aan je behoeften aanpassen. Als je bijvoorbeeld een grote braadslede wilt gebruiken kun je twee kookzones combineren tot één grote, ononderbroken kookzone. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos, dankzij de uitbreidbare Flexinductie-zone. Er is zelfs plek voor je potten en pannen met een diameter van 30 cm en braadsledes of accessoires van 40 cm lang.



Past in 60 cm nis

De 70 cm brede Serie 6 inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging is uniek omdat hij ook in een smallere nis van 60 cm past. Perfect, als je op zoek bent naar een grootse oplossing in een compacte keuken.

PerfectFry

De PerfectFry-sensor helpt je om elke keer weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen tijdens het koken. Zo smaakt het niet alleen deze keer heerlijk, maar ook de volgende keer.



De PerfectFry-sensor zet je gemakkelijk aan via het bedieningspaneel. Selecteer vervolgens de optimale temperatuur. Nu wordt de pan verhit en geeft de kookplaat zichtbare en hoorbare signalen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. De PerfectFry-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het bakken in de gaten en past deze waar nodig aan.



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Makkelijk en snel aan de slag met Serie 4.

Alle Serie 4 inductiekookplaten van Bosch zijn voorzien van het TouchSelect display. Hiermee kan je gemakkelijk en snel de kookplaat bedienen om jouw favoriete gerechten te bereiden. De Serie 4 kookplaten zijn daarnaast voorzien van ronde kookzones met een duidelijke aanduiding waar je pannen geplaatst moeten worden. Daarnaast biedt de Serie 4 de mogelijkheid voor een kookplaat met geïntegreerde afzuiging in een 60 cm nismaat.



PowerBoost

De verbeterde PowerBoost* functie zorgt dat gerechten nog sneller bereid kunnen worden. Door toegevoegd vermogen in combinatie met inductie, kookt 2 liter water bijna drie keer sneller dan wanneer je het op een keramische kookplaat verwarmt.

ReStart

De ReStart-functie biedt een stukje extra veiligheid tijdens het koken, de kookplaat schakelt namelijk de kookzone uit wanneer een pan is overgekookt. Zo kan je makkelijk en snel de kookplaat schoonmaken om vervolgens met één druk op de knop weer verder te gaan met waar je was gebleven.

QuickStart

De Quickstart-functie biedt de mogelijkheid om snel en makkelijk de kookzone in te stellen. Zet simpelweg de kookplaat aan, selecteer de gewenste kookzone en stel de temperatuur in. In slechts drie stappen begin je al aan jouw favoriete gerecht.

* Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.

Inductiekookplaten



Randloos

Deze kookplaten zijn randloos en daardoor heel vlak. De randen van het glaskeramiek zijn mooi rond geslepen.



RVS Rand

Rondom een vlakke sierlijst in roestvrij staal.



U-facet

Smalle zijprofielen aan de voor- en zijkanten van de kookplaat.



Vlak geïntegreerd

Past naadloos in een stenen of granieten werkblad, met speciaal toebehoren ook in andere werkbladen. Makkelijk schoon te maken.



accent line ComfortProfiel

Geslepen facetrand aan de voorkant, Carbon Black roestvrijstalen profiellijsten aan de zijkanten.



DirectSelect Premium

Mooi om te zien en met één vinger te bedienen: met een totale lengte van 30 cm biedt het DirectSelect Premium-display volledig bedieningscomfort tijdens het koken. Hiermee wordt het kiezen van de gewenste kooktemperatuur en extra functies intuïtief eenvoudig, omdat de inductiekookplaat altijd alleen de functies toont die jij echt nodig hebt.




DirectSelect

Met het DirectSelect display wordt het gebruik van de kookplaat nog makkelijker gemaakt. Zo stel je eenvoudig de gewenste stand in doordat deze nu met slechts een druk op de tiptoets te selecteren is.



TouchSelect

Met het TouchSelect Display kun je gemakkelijk en snel de kookplaat bedienen om jouw favoriete gerechten te bereiden. Zo stel je met slechts enkele drukken op de tiptoets de gewenste temperatuur in van de betreffende kookzone.



MoveMode

Automatische instelling van de kookniveaus zorgt voor snel en krachtig koken aan de voorkant en sudderen aan de achterkant van de kookzone.

Gaskookplaten



HoodControl

Met HoodControl kun je gemakkelijk jouw afzuigkap bedienen met je kookplaat, zo hoef je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.



PerfectFry

De PerfectFry-sensor helpt je om elke keer weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen bij het bakken en braden. Deze functie zet je gemakkelijk aan via het bedieningspaneel. Selecteer vervolgens de optimale temperatuur. Nu wordt de pan verhit en geeft de kookplaat zichtbare en hoorbare signalen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. De PerfectFry-sensor houdt de temperatuur van de koekenpan tijdens het bakken in de gaten en past deze waar nodig aan. Zo bak je bijvoorbeeld elke keer weer een perfecte biefstuk.



PerfectCook

De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het koken in de gaten en past die automatisch aan - op alle kookzones en bij tot wel drie pannen tegelijk. Aan de buitenzijde van een voor inductie geschikte kookpan wordt een platte, magnetische en vaatwasserbestendige ring geplaatst. Voor het activeren van PerfectCook hoef je alleen maar de knop op de sensor in te drukken en bevestiging van de kookplaat te krijgen. Er wordt een signaal gegeven wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.



FlameSelect

De gaskookplaten met FlameSelect laten je het gas precies en zichtbaar regelen in standen van 1 tot en met 9. Dit helpt je om in een handomdraai altijd perfecte resultaten te krijgen.



Vaatwasserbestendige pannendragers

Sommige pannendragers van onze gaskookplaten zijn vaatwasserbestendig dankzij de hoogwaardige oppervlakten. Zo ben je nooit meer lang bezig met het schoonmaken van jouw gaskookplaat. We hebben het oppervlak geoptimaliseerd, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over corrosie, scheuren of verkleuren als je ze reinigt in de vaatwasser.

Kookplaat met afzuigmodule - 80 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat met afzuiging, DirectSelect Premium, AL Carbon Black Comfort profiellijst

accent|line



PXX895D66E

€ 4.499,-

Kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- **2 FlexInductieZones**
- Kookzones:
 - Links: 1x 400x240 mm / 3,3 kW of 2x 200x240 mm / 2,2 kW (max. powerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3,3 kW of 2x 200x240 mm / 2,2 kW (max. powerBoost 3,7 kW)
- Home Connect: bediening van het apparaat via de Home Connect App

Design:

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **PerfectFry:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **PerfectCook sensor**
- MoveMode
- Panwaarneming
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Schoonmaakvergrendeling
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd): 223 x 750 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u intensiefstand 622 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 58dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstellose EcoSilence Drive technologie
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 17 Snelheden en 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (accessoire is benodigd):
 - HEZ9VEDU0 accessoire bij luchtafvoer
 - HEZ9VRPD0 starterset bij recirculatie met cleanAir filters (4 stuks) voor het uitblazen onder de plint. Recirculatie startertset HEZ9VRUD0 met cleanAir filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast
- Mogelijk additionele buizenset benodigd afhankelijk van de keukenplanning

accent|line extra's

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst
- PerfectCook Sensor

EAN


4242005192526



Inductiekookplaat met afzuiging - 80 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat met afzuiging, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PVQ895F25E

€ 3.499,-

Kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- **2 CombiZones**
- Kookzones:
 - Links: 1x 380x210 mm / 3,6 kW of 2x 190x210 mm / 2,2 kW (max. powerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x 380x210 mm / 3,6 kW of 2x 190x210 mm / 2,2 kW (max. powerBoost 3,7 kW)

Design:

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **PerfectFry:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden
- MoveMode
- Panwaarneming
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Schoonmaakvergrendeling
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd): 223 x 750 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u intensiefstand 622 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 64 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden en 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 50,6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (accessoire is benodigd):
 - HEZ9VEDU0 accessoire bij luchtafvoer
 - HEZ9VRPD0 starterset bij recirculatie met cleanAir filters (4 stuks) voor het uitblazen onder de plint. Recirculatie starterset HEZ9VRUD0 met cleanAir filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast
- Mogelijk additionele buizenset benodigd afhankelijk van de keukenplanning

accent|line extra's

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst


EAN

4242005213757

Inductiekookplaat met afzuiging - 70 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat met afzuiging, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PVQ795F25E

€ 2.999,-

Kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- **2 CombiZones**
- Kookzones:
 - Links: 1x 380x210 mm / 3,6 kW of 2x 190x210 mm / 2,2 kW (max. powerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x 380x210 mm / 3,6 kW of 2x 190x210 mm / 2,2 kW (max. powerBoost 3,7 kW)

Design:

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones

Bediening:

- **DirectSelect**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **PerfectFry:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden
- MoveMode
- Panwaarneming
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Schoonmaakvergrendeling
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd): 223 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - normaalstand 500 m³/u
 - intensiefstand 622 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 58 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 62 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden en 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Vervijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (accessoire is benodigd):
 - HEZ9VEDU0 accessoire bij luchtafvoer
 - HEZ9VRPD0 starterset bij recirculatie met cleanAir filters (4 stuks) voor het uitblazen onder de plint. Recirculatie startertset
 - HEZ9VRUD0 met cleanAir filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast
- Mogelijk additionele buizenset benodigd afhankelijk van de keukenplanning

accent|line extra's

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

EAN

4242005192427



Inductiekookplaat met afzuiging - 80 cm

Serie | 4 - Inductiekookplaat met afzuiging, touchSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PIE895B15E

NIEUW

€ 2.999,-

Kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW) - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW) - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW) - Rechtsachter: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)

Design:

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones

Bediening:

- TouchControl
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- Panwaarneming
- ReStart functie
- QuickStart functie
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd): 223 x 750 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u intensiefstand 575 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 68 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 55 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (accessoire is benodigd):
 - HEZ9VEDU0 accessoire bij luchtafvoer
 - HEZ9VRPD0 bij recirculatie met cleanAir filters (4 stuks) en diffusor voor uitblazen onder de plint. Recirculatie starterset
 - HEZ9VRUD0 met cleanAir filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast
- Mogelijk additionele buizenset benodigd afhankelijk van de keukenplanning

accent|line extra's

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst


EAN

4242005247813

Inductiekookplaat met afzuiging - 60 cm

Serie | 4 - Inductiekookplaat met afzuiging, touchSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PIE695B15E

NIEUW

€ 2.599,-

Kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- Linksachter: 1 x Ø 150 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- Rechtsachter: 1 x Ø 150 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)

Design:

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones

Bediening:

- TouchSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- Panwaarneming
- ReStart functie
- QuickStart functie
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd): 223 x 560 x 490-490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Afzuigstelsel:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u intensiefstand 575 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 68 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 55 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (accessoire is benodigd):
 - HEZ9VEDU0 accessoire bij luchtafvoer
 - HEZ9VRPD0 bij recirculatie met cleanAir filters (4 stuks) en diffusor voor uitblazen onder de plint. Recirculatie starterset
 - HEZ9VRUD0 met cleanAir filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast
- Mogelijk additionele buizenset benodigd afhankelijk van de keukenplanning

accent|line extra's

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

EAN

4242005247820





Onbegrensde installatie

De nieuwe inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging kent geen grenzen. Met het eenvoudige installatiesysteem kan het 2-in-1 apparaat in vrijwel ieder keukenontwerp worden geplaatst. Of het nu gaat om montage in een kookeiland, zwevend werkblad of in een ruimtebesparend keukenontwerp tegen de muur, of je nu kiest voor afvoer of recirculatie, de mogelijkheden zijn dankzij het compacte ontwerp oneindig.


Eenvoudig te installeren buizensysteem

Jij bepaalt hoe je het wilt hebben. Het eenvoudig te installeren platte buizensysteem maakt het mogelijk om de gefilterde lucht af te voeren achter de keukenkasten langs, naar buiten of via de onderzijde terug de keuken in, afhankelijk van de mogelijkheden. Bij recirculatie via de achterzijde kun je kiezen voor een deels geleide recirculatie, of een volledig geleide montage waarbij de lucht helemaal voorbij de keukenplint weer de ruimte in wordt geblazen, zodat de kans op condensatie wordt uitgesloten. In het geval van een zwevend werkblad kun je de gefilterde lucht meteen weer laten terugvoeren via een eenvoudig te monteren outlet in de achterkant van het blad. Bosch levert Plug&Play pakketten die iedere soort montage mogelijk maken.

Mogelijke inbouw opties



Met de benodigde accessoires voor kookplaat met afzuigmodule.

Minimale werkbladdiepte: 60 cm



HEZ9VRUD0 €114,95
recirculatie starterset
met cleanAir filter en
verbindingselement/adapter
voor uitblazen achter de kast

Minimale werkbladdiepte: 65 cm



HEZ9VRPD0 €114,95
recirculatie starterset
met cleanAir filter
en diffusor voor uitblazen
onder de plint


Recirculatie – ongeleid

Met het installatiepakket voor ongeleide recirculatie kan de kookplaat met afzuiging heel gemakkelijk worden geïnstalleerd in zwevende werkbladen en kookeilanden en is absolute vrijheid gegarandeerd. Deze optie is ook mogelijk bij een keukenontwerp dat tegen een wand geplaatst is, hierbij is een vereiste dat de wand goed geïsoleerd is. De set die je nodig hebt bestaat uit een speciaal filterelement dat geuren elimineert en een telescopische geleider die samen gemonteerd kunnen worden in de achterkant van het werkblad.

Recirculatie – deels geleid


Wanneer je kiest voor een afvoer achter de keukenkasten langs terug de keuken in, gebruik je een buizensysteem, speciaal filterelement dat ook geuren elimineert, diffuser en montage materiaal dat een luchtdichte aansluiting garandeert.

Minimale werkbladdiepte: 65 cm



HEZ9VRPD0 €114,95
recirculatie starterset
met cleanAir filter
en diffusor voor uitblazen
onder de plint

Minimale werkbladdiepte: 65 cm



HEZ9VEDU0 €47,95
luchtafvoer starterset met
akoestisch filter (4 stuks) voor
kookplaat met werkbladafzuiging

Recirculatie – volledig geleid

Met een speciaal installatieset kun je ook een recirculatie achter de keukenkast en via de keukenplint terug de ruimte in voor elkaar krijgen. Je gebruikt dezelfde materialen als die voor de deels geleide recirculatie, alleen dan met een extra buis voor geleiding via de plint.

Volledige afvoer

Wanneer de kookplaat met afzuiging wordt gemonteerd in een werkblad tegen een buitenmuur, kan er gekozen worden voor een volledige afvoer. Bosch biedt een extra filterelement, een platte buizenset en materiaal aan om alles luchtdicht op elkaar te laten aansluiten. Het enige dat u hoeft te doen is ervoor te zorgen dat het geheel kan aansluiten op een opening naar buiten.

Accessoires voor kookplaat met afzuigmodule



HEZ9VDSM1 €19,95

Vlakke rechte buis
500 mm voor installatie
recirculatie onder de plint
en luchtafvoerinstallatie



HEZ9VDSM2 €38,95

Vlakke rechte buis
1000 mm voor installatie
recirculatie onder de plint
en luchtafvoerinstallatie



HEZ9VDSB1 €30,95

90° Buisbocht horizontaal
voor installatie recirculatie
onder de plint en lucht-
afvoerinstallatie



HEZ9VDSB2 €23,95

90° Buisbocht verticaal voor
installatie recirculatie onder
de plint en luchtafvoer-
installatie (70 cm diep
werkblad)



HEZ9VDSB3 €23,95

90° Buisbocht verticaal
(kleinere radius) voor instal-
latie recirculatie onder de
plint en luchtafvoerinstallatie
(65 cm diep werkblad)



HEZ9VDSI0 €30,95

Adaptoreindstuk voor
installatie luchtafvoer
inductionAirkookplaat



HEZ9VDSI1 €9,95

Buisverbinder voor installatie
recirculatie onder de plint
en luchtafvoerinstallatie



HEZ9VDSB4 €23,95

90° buisbocht verticaal
(kleinere radius) voor
installatie recirculatie onder de
plint en luchtafvoerinstallatie
(60 cm diep werkblad)



HEZ9VDSI2 €65,95

Flexibel verbindingstuk
DN150 vlak voor recirculatie
onder de plint

Inductiekookplaten - 90 cm

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXV995DV5E

€ 2.499,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 Driekrings zone, 2 FlexInductie zones**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Midden: 1 x Ø 210 mm, 260 mm, 320 / 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App
- **HoodControl:** bedienen de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

accent|line extra's

- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123339

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, comfort profiellijst



PIV975DC1E

€ 1.999,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 Driekrings zone met extra sterke PowerBoost: 5,5 kW**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Midden: 1 x Ø 320 mm, 210 mm, 260 / 3,3 kW, 2,6 kW, 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW, 5,5 kW, 4,4 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

EAN

4242002838854

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXY895DX6E

€ 2.549,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie Extra zones**
- Kookzones:
 - Links: 1 x 400x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectCook Sensor**
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoren en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst
• PerfectCook Sensor
• Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123292

Serie | 8 - Glassprotect Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXV890DV5E

NIEUW

€ 2.499,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst
- GlassProtect: krasvast bij dagelijks gebruik

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst
• Glassprotect
• Home Connect / HoodControl

EAN

4242005238637

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXV895DV5E

€ 2.119,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 FlexInductie zone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst
• Home Connect / HoodControl


EAN

4242005123308

Inductiekookplaten - 80 cm

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, vlak integreerbaar

accent|line



PXV821DV5E

€ 2.119,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 FlexInductie zone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- Vlak integreerbaar

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 56 x 780-796 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Ombouwraam voor vlakke inbouw in een houten werkblad benodigd (optionele accessoire)

accent|line extra's
• Vlak integreerbaar
• Home Connect / HoodControl

EAN

4242005129331

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PVW895FC5E

€ 1.699,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 CombiZone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005124886

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line

Best uit de test
Consumentenbond - september 2020



PIV895FC5E

€ 1.449,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005123674

Inductiekookplaten - 80 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, U-facet



PIV851FC5E

€ 1.369,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- Facetrand aan voor- en zijanten

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242005090013

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchSelect, rvs rand



PIE845BB1E

€ 1.129,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 280 / 2,6 kW (met powerBoost 3,7 kW)

Design:

- Rvs rand

Bediening:

- TouchSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 780 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242002838847

Inductiekookplaten - 70 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, comfort profiellijst



PVQ775FC5E

€ 1.399,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 CombiZones**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor Plus met 4 temperatuurstanden

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242005108879

Inductiekookplaten - 60 cm

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXE695DX6E

€ 2.289,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie Extra zones**
- Kookzones:
 - Links: 1 x 380x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 380x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectCook Sensor**
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's

- accent line Comfort profiellijst
- PerfectCook Sensor
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123407

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXE695DV5E

€ 1.699,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 FlexInductie zone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's

- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123438

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PIE695DV5E

€ 1.399,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,1 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's

- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl


EAN

4242005123445

Inductiekookplaten - 60 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PXX695FC5E

€ 1.499,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie zones**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005123469

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PVQ695FC5E

€ 1.379,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 CombiZones**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor Plus met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005088263

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PIE695FC5E

€ 1.009,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,1 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005123698

Inductiekookplaten - 60 cm

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchSelect, randloos



PIE611BB1E

€ 859,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)

Design:

- Zonder rand

Bediening:

- TouchSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242002861586

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchSelect, rvs rand



PUE645BB1E

€ 749,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)

Design:

- Rvs rand

Bediening:

- TouchSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 3,7-4,6 kW
- Geleverd zonder 230V stekker
- Wordt na aanpassing van max. aansluitwaarde tot 3,7 kW in basisinstellingen voor 16 Ampere aansluiting, aangesloten op 1 elektriciteitsgroep

EAN

4242002870632

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchSelect, randloos



PUE611BF1E

€ 749,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)

Design:

- Zonder rand

Bediening:

- TouchSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- **Geleverd met 230V stekker**
- Wordt aangesloten op 1 elektriciteitsgroep

EAN

4242002870533



Vanaf nu doet het vuur precies wat je wilt.

Gaskookplaten.

De gaskookplaten van Bosch zijn er in diverse afmetingen en samenstellingen. Je kunt kiezen uit kookplaten met één gasbrander, tot modellen met vier gasbranders of een volledig professioneel apparaat met zes branders. Ook bieden we verschillende designs en materialen zoals keramisch en gehard glas- roestvrijstaal of gietijzeren pannendragers die met of zonder email zijn afgewerkt.



**Negen stapsgewijze en precieze niveaus
van bediening dankzij FlameSelect.**

De gaskookplaten met FlameSelect en haar gepatenteerde ventieltechnologie laten je het gas precies en zichtbaar regelen in standen van 1 tot en met 9. Dit helpt je om in een handomdraai altijd perfecte resultaten te krijgen.



Gaskookplaten

Serie | 8 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 90 cm

accent|line



PRS9A6L70N

€ 1.499,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Links: Wokbrander 6 kW
 - Middenachter: Sudderbrander 1,1 kW
 - Middenvoor: Normaalbrander 1,9 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,9 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- **accent line Carbon Black Comfort** profiellijst
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Vaatwasserbestendige pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

accent|line extra's
• accent line Carbon Black Comfort profiellijst

EAN

4242005142071

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 90 cm



PPS9A6C90N

€ 1.129,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Links: Wokbrander 4 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Wokbrander

Design:

- Hardglas zwart
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

EAN

4242002915074

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 75 cm

accent|line



PPS7A6M90N

€ 1.009,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Links: Wokbrander 4 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Wokbrander

Design:

- Hardglas zwart
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 610-612 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

accent|line extra's
• QuickStop
• Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967264

Gaskookplaten

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 90 cm

accent|line



PCS9A5M90N

€ 1.009,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Links: Wokbrander 5 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

accent|line extra's


- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967998

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 75 cm

accent|line



PCS7A5M90N

€ 859,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Links: Wokbrander 5 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

accent|line extra's


- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967974

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, breedte 60 cm

accent|line



PCP6A5M90N

€ 639,-

Algemeen:

- 4 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Linksachter: Normaalbrander tot 1,75 kW
 - Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

accent|line extra's

- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967288

Optionele accessoires kookplaten

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	PVQ895F25E	PXW895D66E	PVQ795F25E	PIE895B15E	PIE695B15E	PIV975DC1E	PXV995DV5E	PIV895FC5E	PXW895FC5E	PXV895DV5E	PXV890DV5E	PXV821DV5E	PXY895DX6E	PIE845BB1E	PIV851FC5E	PVQ775FC5E	PXW695FC5E	PXE695DV5E	PXY695DX6E
Inductiekookplaat met afzuigmodule																					
HEZ9VRUD0	recirculatie starterset met cleanAir filter en verbindingselement/adapter voor uitblazen achter de kast	114,95	X	X	X	X	X														
HEZ9VRPD0	recirculatie starterset met cleanAir filter en diffusor voor uitblazen onder de plint	114,95	X	X	X	X	X														
HEZ9VEDU0	luchtafvoer starterset met akoestisch filter (4 stuks) voor kookplaat met werkbladafzuiging	47,95	X	X	X	X	X														
HEZ9VDSM1	vlakke rechte buis 500 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	19,95	X	X	X	X	X														
HEZ9VDSM2	vlakke rechte buis 1000 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	38,95	X	X	X	X	X														
HEZ9VDSB1	90° buisbocht horizontaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	30,95	X	X	X	X	X														
HEZ9VDSB2	90° buisbocht verticaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie (70 cm diep werkblad)	23,95	X	X	X	X	X														
HEZ9VDSB3	90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en lucht-afvoerinstallatie(65 cm diep werkblad)	23,95	X	X	X	X	X														
HEZ9VDSB4	90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en lucht-afvoerinstallatie(60 cm diep werkblad)	23,95	X	X	X	X	X														
HEZ9VDSI0	adaptereindstuk voor installatie luchtafvoer kookplaat met werkbladafzuiging	30,95	X	X	X	X	X									X					
HEZ9VDSS1	buisverbinder voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	9,95	X	X	X	X	X									X					
HEZ9VDSS2	flexibel verbindingstuk DN150 vlak voor recirculatie onder de plint	65,95	X	X	X	X	X														
Inductie- en keramische kookplaten																					
HEZ39050	PerfectCook sensor tbv inductiekookplaten met PerfectCook	161,55													X						X
HEZ390512	teppanyaki plaat tbv inductiekookplaten met flexzones	232,95		X								X	X	X	X				X	X	X
HEZ390522	grillplaat tbv inductiekookplaten met flexzones	198,95		X					X			X	X	X	X				X	X	X
HEZ390011	rvs braadpan tbv inductiekookplaten met flexzones	159,00		X					X			X	X	X	X				X	X	X
HEZ390012	stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011	94,95		X					X			X	X	X	X				X	X	X
HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel Ø 36 cm (top) / Ø 16 cm (bodem)	79,95	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEZ390230	systeem koekenpan Ø 21 cm (bodem) t.b.v. braadsensor	79,95	X	X				X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	PUE611BF1E	PUE645BB1E	PIE611BB1E	PIE695FC5E	PVQ695FC5E	PIE695DV5E
Inductie- en keramische kookplaten								
HEZ39050	PerfectCook sensor tbv inductiekookplaten met PerfectCook	161,55	X	X	X			
HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel Ø 36 cm (top) / Ø 16 cm (bodem)	79,95	X	X	X	X	X	X
HEZ390230	systeem koekenpan Ø 21 cm (bodem) t.b.v. braadsensor	79,95				X	X	X

Optionele accessoires kookplaten

Te koop in de online shop



HEZ390512 €232,95

Teppanyaki plaat voor flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 20 cm).



HEZ390522 €198,95

Grillplaat voor flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 19,5 cm).



HEZ390011 €159,00

RVS multi-braadpan voor flexinduction kookplaten (6,5 liter, bxdxh: 31 x 22 x 10 cm).



HEZ390012 €94,95

Stoominzet voor RVS braadpan HZ390011.



HEZ390230 €79,95

Systeem koekenpan t.b.v. braadsensor Ø 24 cm (top).



HEZ390090 €79,95

RVS wokpan voor inductiekookplaten.



HEZ9SE030 €79,95

3-delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,8 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 22 cm (bodem).



HEZ39050 €161,55

PerfectCook kooksensor knop.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Reiniger voor keramisch glas 00311896	Onderhoudsset voor keramisch glas 00311900	Onderhoudsset roestvrij staal 00311964	Ontvetter 00312207	Glasschraper 17000334	Microvezel reinigingsdoeken 00466148
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken.	Reiniger voor keramisch glas (ook los te bestellen 00311896).	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstaal oppervlakken (ook los te bestellen 00311944).	Intensieve vetoplosser voor kookplaten Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reiniging van glazen en gladde oppervlakken in de oven. Verwijdt hardnekkige en ingedroogde resten.	Microvezel reinigingsdoeken speciaal voor uw keuken.
	Glasschraper (ook los te bestellen 17000334).	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstaal oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).			
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 1 houder en 1 mesje	Inhoud: 2 doeken
	Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram			
Prijs Online Shop € 10,95	Prijs Online Shop € 15,45	Prijs Online Shop € 19,44	Prijs Online Shop € 12,45	Prijs Online Shop € 7,95	Prijs Online Shop € 16,45

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op [bosch-home.nl/store](https://www.bosch-home.nl/store)



Precies waar en hoe jij het wilt.

accent|line

Afzuigsystemen



Precies waar en hoe jij het wilt.

Voor een vrije doorkijk in jouw open keuken.

Een afzuigoplossing die je alleen ziet wanneer jij het wilt, dat is de GlassDraft werkbladafzuiging van Bosch. Dit afzuigstelsel is in het werkblad direct achter de kookplaat geïntegreerd en komen gemakkelijk omhoog met de TouchControl bediening.

GlassDraft afzuiging

Je geniet van alle voordelen van een krachtige werkbladafzuiging, maar ziet er bijna niets van met onze nieuwe GlassDraft afzuiging. Het subtiele, transparante ontwerp zorgt ervoor dat je een vrij uitzicht behoudt wanneer het afzuigstelsel aan is, terwijl je met de AmbientLight toepassing in de Home Connect app de kleur van de verlichte omlijsting kunt instellen. Het glazen paneel dat tevoorschijn komt zodra je het stelsel aanzet, zorgt er samen met de Guided Air technologie voor dat kookluchten en – dampen direct het afzuigstelsel in worden gezogen. Zowel het glazen paneel als de filters verwijder je gemakkelijk om te kunnen schoonmaken. Scan de QR code met de camera van je smartphone voor meer informatie.



Geheel nieuw design


Met een geheel nieuw design bieden we je nog meer vrijheid en flexibiliteit voor het ontwerp van jouw keuken. Deze kookplaten combineren de laatste technologie van onze inductiekookplaten en afzuigsystemen in één apparaat. Het krachtige, geïntegreerde afzuigstelsel onttrekt stoom en geur direct bij de bron. Door deze innovatie ben je veel vrijer om je keuken precies zo in te delen als jij wilt. Of je de kookplaat met afzuiging nu wilt plaatsen in een kookeiland of tegen een muur, aansluitmogelijkheden hebt voor luchtafvoer of niet, er is altijd een inbouwoptie. Daarbij past de variant van 70 cm ook nog eens in een standaard kast van 60 cm breed.

PerfectAir

PerfectAir houdt rekening met de opstijgende damp en geur tijdens het koken en past automatisch het afzuigvermogen aan. Dankzij de PerfectAir-sensor gebeurt dit bij een zo laag mogelijk geluidsniveau, omdat het afzuigvermogen precies op de juiste stand wordt geactiveerd.

Sfeervolle lichtomlijsting

Het glazen paneel is voorzien van een lichtomlijsting. Kies eenvoudig je favoriete kleur via de Home Connect app, het spectrum is eindeloos. Kies eenvoudig je favoriete kleur via de Home Connect app, het spectrum is eindeloos.



Precies waar en hoe jij het wilt.

Zelfs het afvoeren van
lucht heb je in de hand.



Luchtafvoer of recirculatiewerking


Bij luchtafvoer wordt, zoals de naam al doet vermoeden, de lucht naar buiten afgevoerd. Hierbij is het van belang dat een raam open staat zodat er goed geventileerd kan worden.

Bij recirculatiewerking wordt de lucht gefilterd en niet naar buiten geblazen. De keukenlucht wordt door de afzuigkap opgezogen, gezuiverd en weer de keuken in geblazen. Recirculatiemodellen hebben naast een vetfilter ook een koolstoffilter dat alle geurdeeltjes verwijdert. Dit filter dien je regelmatig te vervangen zodat de lucht in de keuken schoon en fris blijft. In plaats van een standaard koolstoffilter kun je ook kiezen voor een CleanAir recirculatiesysteem dat uiterst effectief is doordat het 95% van de geurdeeltjes uit de lucht verwijdert.


Omdat er geen kostbare warme lucht naar buiten verdwijnt, heeft recirculatie geen warmte- en energieverlies. Er is ook geen verbouwing nodig voor een afvoerleiding of muur-doorvoer. De montage van een afzuigkap met recirculatie is eenvoudig en kost weinig tijd.

CleanAir filter

Wil je liever een filter hebben dat langer meegaat? Kies dan voor een regenereerbare CleanAir filter. Deze regenereer je door het filter gedurende twee uur in de oven op 200 °C te plaatsen, daarna presteert het filter weer als nieuw!



Luchtafvoer



Recirculatiewerking

Allergisch? Zuiver de lucht met CleanAir Plus

Voor iedereen die last heeft van allergieën heeft Bosch het speciale CleanAir Plus filter. Hiermee zorg je ervoor dat je jouw keuken vrij houdt van pollen en allergenen. Dankzij het CleanAir Plus filter absorberen onze afzuigsystemen behalve kookgeuren ook meer dan 90% van de aanwezige pollen en allergenen.

Is de afzuigkap voorzien van Home Connect? Dan kan je in combinatie met NuWave Cair, een slimme luchtkwaliteitssensor, de lucht automatisch laten filteren door de afzuigkap.



Precies waar en hoe jij het wilt.

Tegen de muur, boven een kookeiland of geïntegreerd. Alles is mogelijk.

Smaken verschillen en niet alleen als het gaat om eten, maar ook als het gaat om de afzuiging in een keuken. Sommigen geven de afzuigkap graag een prominente plek in de keuken en anderen willen het afzuigstelsel zo min mogelijk in het zicht. Zo heeft Bosch voor iedereen wel een oplossing om de ideale keuken in te richten.



Inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging

Onze inductiekookplaten met afzuiging zijn met hun strakke design volledig vernieuwd. Zo heb je nog meer vrijheid en flexibiliteit in je keuken. Kookgeuren en dampen worden direct bij de bron afgevoerd en krijgen geen kans om zich door de keuken te verspreiden.



Werkbladafzuiging

De ventilatiemodule bevindt zich net achter de inductiekookplaat, waardoor kookgeuren en dampen direct afgevoerd worden. Bijna onzichtbaar verzonken in het werkblad wanneer deze niet actief is.



Plafondunits

De plafondunit is een afzuigkap die direct in of aan een dragend keukenplafond is gemonteerd. Voor frisse lucht, een goede verlichting van de kookplaat en bewegingsvrijheid voor je hoofd.



Eilandschouwkappen

Onze eilandschouwkappen zijn speciaal ontworpen voor boven een kookeiland en hangen vrij aan het plafond.



Wandschouwkappen

Een wandschouwkap wordt boven de kookplaat aan de wand gemonteerd, eventueel tussen bovenkasten. De kap past mooi in de lijn met de Bosch ovens. Het verbluffende afzuigresultaat zal niemand ontgaan.



Geïntegreerde blok schouwkappen

Met de nieuwe geïntegreerde blok schouwkap van Bosch werk je de afzuigkap gemakkelijk in een keukenkast weg, passend in het geheel van de keuken. Deze mogelijkheid biedt ook nog opbergruimte in de kast.



Vlakschermkappen

Een vlakschermafzuigkap wordt in een bovenkast gemonteerd. Om het afzuigoppervlak te vergroten, trek je voor gebruik het vlakke gedeelte uit. Bij veel van deze afzuigkappen kan je de vlakke voorkant op de bovenkasten afstemmen. De vlakschermafzuigkap is dan vrijwel onzichtbaar.



Afzuigunits

Afzuigunits worden volledig geïntegreerd in een keukenkastje of ander keukenelement direct boven de kookplaat. Ze bieden maximale vrijheid voor integratie in ieder keukendesign.

Ontdek alle gemakken van Bosch afzuigsystemen.

Ontdek de bediening die het best bij jou past.

Bij verschillende soorten afzuigsystemen horen ook verschillende bedieningsmogelijkheden. Zo kan een afzuigkap bediend worden met druktoetsen, een bedieningsring of zelfs met een afstandsbediening.



Elektronische bediening met TouchControl

Werkbladafzuiging (display links en rechts van afzuigunit)



Elektronische besturing met afstandsbediening

Plafondunits



Display met bedieningsring

Headroom wandschouwkasten



DirectSelect met lichtlijn

Wand- en Eilandschouwkasten



TouchSelect met LED-indicatie

Wandschouwkasten / Eilandschouwkasten




Druktoetsen

Wandschouwkasten



Tiptoetsen met LED-indicatie

Afzuigunits / vlakschermkappen



Schuifregelaar

Afzuigunits

Ontdek alle voordelen van Bosch afzuigsystemen.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



AmbientLight

Met AmbientLight kun je de verlichting rondom jouw GlassDraft en verticale of diagonale headroom afzuigkap in 12 verschillende kleuren instellen. Met HomeConnect wordt het nog gemakkelijker om de gewenste sfeer te creëren in jouw hele huis.



EcoSilence Drive

Grote prestaties in plaats van groot volume: De EcoSilence Drive-motor werkt zonder koolborstels, zodat je niet de nadelen van een traditionele motor ondervindt. EcoSilence Drive zorgt voor efficiëntie, duurzaamheid en een geruisloze werking.



Guided Air

Guided Air zorgt voor perfecte afzuiging van stoom en geur, ongeacht de positie van de pan op de kookplaat.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.



HoodControl

Met HoodControl kun je gemakkelijk jouw afzuigkap bedienen met je kookplaat, zo hoef je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken.



PerfectAir Sensor

De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken in de gaten en past zijn vermogen aan op de opstijgende damp en geur - voortdurend, precies en onafhankelijk van de instellingen. Tegelijkertijd wordt het geluidsniveau beperkt omdat alleen het minimaal vereiste afzuigvermogen wordt geactiveerd.



Verlichting

De verlichting van de verschillende afzuigsystemen kan worden gedimd. Op deze manier kan je na het koken de keuken sfeervol verlicht houden, maar heb je tijdens het koken goed zicht op je pannen.

Serie | 8 Inductiekookplaat met afzuiging 80 cm

accent|line



PXX895D66E

€ 4.499,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstellose EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u intensiefstand 622 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig
- PerfectAir sensor

Bediening:

- 17 snelheden en 2 intensiefstanden
- Bediening via de Home Connect App
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Benodigde accessoires:

- HEZ9VEDU0: accessoire bij luchtafvoer
- HEZ9VRPD0: starterset bij recirculatie met cleanAir filters (4 stuks) voor het uitblazen onder de plint.
- HEZ9VRUD0: recirculatie starterset met cleanAir filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast
- Mogelijk additionele buizenset benodigd afhankelijk van de keukenplanning

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (accessoire is benodigd)
- Inbouwmaten(hxbxd): 223 x 750 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's


- accent line Carbon Black Comfort profielijst
- PerfectCook sensor

EAN

4242005192526

Serie | 6 Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm

accent|line



PVQ895F25E

€ 3.499,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstellose EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u intensiefstand 622 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden en 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Benodigde accessoires:

- HEZ9VEDU0: accessoire bij luchtafvoer
- HEZ9VRPD0: starterset bij recirculatie met cleanAir filters (4 stuks) voor het uitblazen onder de plint.
- HEZ9VRUD0: recirculatie starterset met cleanAir filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast
- Mogelijk additionele buizenset benodigd afhankelijk van de keukenplanning

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (accessoire is benodigd)
- Inbouwmaten(hxbxd): 223 x 750 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black Comfort profielijst

EAN

4242005213757

Serie | 4 - Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm

accent|line



PIE895B15E

NIEUW

€ 2.999,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstellose EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u intensiefstand 575 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 68 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 55 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Benodigde accessoires:

- HEZ9VEDU0: accessoire bij luchtafvoer
- HEZ9VRPD0: starterset bij recirculatie met cleanAir filters (4 stuks) voor het uitblazen onder de plint.
- HEZ9VRUD0: recirculatie starterset met cleanAir filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast
- Mogelijk additionele buizenset benodigd afhankelijk van de keukenplanning

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (accessoire is benodigd)
- Inbouwmaten(hxbxd): 223 x 750 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black Comfort profielijst

EAN

4242005247813

Serie | 6 Inductiekookplaat met afzuiging, 70 cm

accent|line



PVQ795F25E

€ 2.999,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u intensiefstand 622 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden en 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasser-bestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Benodigde accessoires:

- HEZ9VEDU0: accessoire bij luchtafvoer
- HEZ9VRPD0: starterset bij recirculatie met cleanAir filters (4 stuks) voor het uitblazen onder de plint.
- HEZ9VRUD0: recirculatie starterset met cleanAir filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast
- Mogelijk additionele buizenset benodigd afhankelijk van de keukenplanning

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (accessoire is benodigd)
- Inbouwmaten (hxbxd): 223 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's


- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

EAN

4242005192427

Serie | 4 - Inductiekookplaat met afzuiging, 60 cm

accent|line



PIE695B15E

NIEUW

€ 2.599,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u intensiefstand 575 m³/u
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 68 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasser-bestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 55 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Benodigde accessoires:

- HEZ9VEDU0: accessoire bij luchtafvoer
- HEZ9VRPD0: starterset bij recirculatie met cleanAir filters (4 stuks) voor het uitblazen onder de plint.
- HEZ9VRUD0: recirculatie starterset met cleanAir filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast
- Mogelijk additionele buizenset benodigd afhankelijk van de keukenplanning

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (accessoire is benodigd)
- Inbouwmaten (hxbxd): 223 x 560 x 490-490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

EAN

4242005247820

Serie | 8 Glass Draft, Home Connect, 80 cm

accent|line



DDW88MM66

€ 2.999,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand max. 501 m³/u; intensiefstand 775 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl voor vermogen en verlichting
- Glazen paneel met randverlichting
- **Bediening via de Home Connect App**
- **HoodControl:** stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- **Guided Air technology - perfecte afzuiging, ongeacht panninghoogte of panpositie**
- **AmbientLight** - kies de gewenste kleur via de Home Connect app
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 36,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: -
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Benodigde accessoires:

- HEZ9VDSI0: 90° adapteraansluiting (lucht-afvoer)
- DSZ1WW1I6: CleanAir Plus recirculatieset
- DSZ1WW1J1: recirculatieset regenererbaar
- DSZ9ID0M0: montageset externe motor
- DSZ8WW1Y2: montageset seamless combinatie met inductiekookplaat

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 781 x 123 mm
- Aansluitwaarde: 317 W
- Voor circuitwerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig
- **Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk**

accent|line extra's

- accent line design • Home Connect / HoodControl
- AmbientLight • Guided Air technology

EAN

424200523657

Serie | 6 - Plafondunit Plug&Play 105 cm



DDR16AQ20

€ 2.799,-

Algemene informatie:

- Uitsluitend geschikt voor recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: Max. normaalstand: 409 m³/h intensiefstand: 580 m³/h
- Geluidsniveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 68 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 76 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- **Bediening via de Home Connect App**
- **HoodControl:** stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd
- 4 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Technische specificaties:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 183 x 1050 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 172 W
- CleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd

Serie | 8 - Plafondunit 90 cm



DRC99PS25

€ 2.599,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 458 m³/u; intensiefstand 933 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 6 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Benodigde accessoires:

- DIZ0JC2D0 CleanAir recirculatieset (wit) met regenererbaar koolfilter
- DIZ0JC5D0 CleanAir recirculatieset (rvs) met regenererbaar koolfilter
- DIZ1JC2C6 CleanAir Plus recirculatieset (wit) met anti-allergeen koolfilter
- DIZ1JC5C6 CleanAir Plus recirculatieset (rvs) met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Aansluitwaarde: 268 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

accent|line extra's
• accent line design

EAN

4242005098798

Serie | 6 - Plafondunit 90 cm



DRC96AQ50

€ 2.149,-

Algemene informatie:

- **Plafondunit voor een verlaagd plafond tot 20 cm**
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand 434 m³/u; intensiefstand 745 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- **Bediening via de Home Connect App**
- **HoodControl:** stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 35,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Benodigde accessoires:

- DIZ1JX2C1 CleanAir Plus recirculatieset (wit) met anti-allergeen koolfilter
- DIZ1JX5C1 CleanAir Plus recirculatieset (rvs) met anti-allergeen koolfilter

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 886 x 485 mm
- Aansluitwaarde: 204 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen

EAN

4242005174416

Serie | 6 - Plafondunit
90 cm

DRC97AQ50

€ 1.999,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 458 m³/u; intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,0 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Benodigde accessoires:

- DIZ0JC2D0 CleanAir recirculatieset (wit) met regenererbaar koolfilter
- DIZ0JC5D0 CleanAir recirculatieset (rvs) met regenererbaar koolfilter
- DIZ1JC2C6 CleanAir Plus recirculatieset (wit) met anti-allergeen koolfilter
- DIZ1JC5C6 CleanAir Plus recirculatieset (rvs) met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Aansluitwaarde: 160 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN

4242005103973

Serie | 6 - Eilandschouwkap
90 cm

DIB98JQ50

€ 1.749,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 445 m³/u; intensiefstand 867 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 71 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 1,5 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 31,6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Benodigde accessoires:

- DHZ5385 recirculatieset
- DIZ2FX5D1 recirculatieset met regenererbaar filter voor eilandschouwkappen
- DIZ2CX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1246 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1256 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ1251 frame voor schachtverlenging DHZ1246
- DHZ1253 frame voor schachtverlenging DHZ1256

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 166 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN

4242005099061

Serie | 6 - Eilandschouwkap
90 cm

DIB91JN55

€ 1.499,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 1028 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddeld energieverbruik: 37,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Benodigde accessoires:

- DHZ5385 recirculatieset
- DIZ2FX5D1 recirculatieset met regenererbaar filter voor eilandschouwkappen
- DIZ2CX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1246 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1256 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ1251 frame voor schachtverlenging DHZ1246
- DHZ1253 frame voor schachtverlenging DHZ1256

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 266 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

accent|line extra's

- accent line design

EAN

4242005256327

Headroom wandschouwkappen

Serie | 8 - Wandschouwkap 90 cm, headroom verticaal

accent|line



DWZF97RW61

€ 2.549,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- Bediening via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K-5.000 K)
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 40,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Benodigde accessoires:

- DWZ0AF0T0 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AF0U0 recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ0AF0R0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AF0S0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ1AX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regeneerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0AX5K0 schachtverlenging 1000 mm
- DWZ0AX5L0 schachtverlenging 1500 mm
- DWZ1AX6E1 zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 150 W
- Bij recirculatie ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een CleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

accent|line extra's

- PerfectAir sensor
- Home Connect / HoodControl
- AmbientLight • Instelbare kleurtemperatuur

EAN

4242005191468

Serie | 8 - Wandschouwkap 90 cm, headroom diagonaal

accent|line



DWK98PS61

€ 2.549,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 467 m³/u; intensiefstand 837 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- Bediening via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K-5.000 K)
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Benodigde accessoires:

- DWZ0AF0T0 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AK0U0 recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ0AK0R0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AK0S0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ1AX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regeneerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0AX5K0 schachtverlenging 1000 mm
- DWZ0AX5L0 schachtverlenging 1500 mm
- DWZ1AX6E1 zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Aansluitwaarde: 170 W
- Bij recirculatie ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een CleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig

accent|line extra's

- PerfectAir sensor
- Home Connect / HoodControl
- AmbientLight • Instelbare kleurtemperatuur

EAN

4242005191451

Serie | 6 - Wandschouwkap 90 cm, headroom verticaal



DWZF97KM60

€ 1.749,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 404 m³/u; intensiefstand 739 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- PowerBoost
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39,0 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Benodigde accessoires:

- DWZ0AF0T0 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AF0U0 recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ0AF0R0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AF0S0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ1AX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regeneerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0AX5K0 schachtverlenging 1000 mm
- DWZ0AX5L0 schachtverlenging 1500 mm
- DWZ1AX6E1 zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Bij recirculatie ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een CleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig

EAN

4242002946511

Serie | 6 - Wandschouwkap 90 cm, headroom diagonaal



DWK97JM60

€ 1.549,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 436 m³/u; intensiefstand 722 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Benodigde accessoires:

- DWZ0AF0T0 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AK0U0 recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ0AK0R0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AK0S0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ1AX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenerereerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0AX5K0 schachtverlenging 1000 mm
- DWZ0AX5L0 schachtverlenging 1500 mm
- DWZ1AX6E1 zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir Plus unit (accessoire) nodig

Serie | 4 - Wandschouwkap 80/60* cm headroom diagonaal



accent|line



DWK87CM65

80 CM

€ 1.299,-

DWK67CM65*

60 CM

€ 1.249,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens EN 61591: normaalstand 416 m³/h Intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 56,6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Benodigde accessoires:

- DWZ0AF0T0 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AK0U0 recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ0AK0R0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AK0S0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ1AX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenerereerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0AX5K0 schachtverlenging 1000 mm
- DWZ0AX5L0 schachtverlenging 1500 mm
- DWZ1AX6E1 zwarte schacht

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 790/590* x 499 mm
- Aansluitwaarde: 263 W
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optionele accessoire) nodig

accent|line extra's
• accent line design

EAN DWK87CM65
EAN DWK67CM65

4242005194698
4242005194704

Serie | 2 - Wandschouwkap 80/60* cm, headroom diagonaal



DWK87EM60

80 CM

€ 999,-

DWK67EM60*

60 CM

€ 949,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens EN 61591: max. normaalstand 399 m³/h; intensiefstand 669 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 59,6/59,4* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Benodigde accessoires:

- DWZ1DX1I6 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J0 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenerereerbaar koolfilter
- DWZ1EK1U1 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenerereerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 780-1066 x 800/600* x 434 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optionele accessoire) nodig

Wandschouwkasten

Serie | 6 - Wandschouwkap 90 cm

accent|line



DWB97JQ55

€ 1.189,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstellose EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 427 m³/u; intensiefstand 702 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- 3 x 1,5 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrij stalen afdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33,6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Benodigde accessoires:

- | | |
|-----------|---|
| DHZ5345 | recirculatieset |
| DWZ1CX116 | integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter |
| DWZ0XX0J5 | integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter |
| DWZ2CX5C6 | CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter |
| DZZ1XX1B6 | anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DZZ0XX0P0 | regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DHZ1223 | schachtverlenging 1000 mm |
| DHZ1233 | schachtverlenging 1500 mm |
| DHZ9550 | rvs achterwand 90x65 cm (bxh) |
| DHZ9551 | rvs achterwand 90x72 cm (bxh) |

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

accent|line extra's
• PerfectAir sensor

EAN

4242005099344

Serie | 6 - Wandschouwkap 90 cm



DWB97JP50

€ 1.029,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstellose EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 427 m³/u; intensiefstand 702 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 1,5 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrij stalen afdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33,6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Benodigde accessoires:

- | | |
|-----------|---|
| DHZ5345 | recirculatieset |
| DWZ1CX116 | integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter |
| DWZ0XX0J5 | integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter |
| DWZ2CX5C6 | CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter |
| DZZ1XX1B6 | anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DZZ0XX0P0 | regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DHZ1223 | schachtverlenging 1000 mm |
| DHZ1233 | schachtverlenging 1500 mm |
| DHZ9550 | rvs achterwand 90x65 cm (bxh) |
| DHZ9551 | rvs achterwand 90x72 cm (bxh) |

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN

4242005086610

Serie | 4 - Wandschouwkap 90 cm

accent|line



DWB97IM50

€ 859,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: normaalstand 450 m³/h, intensiefstand 710 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 65 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrij stalen afdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 62,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Benodigde accessoires:

- | | |
|-----------|---|
| DWZ0DX0U0 | recirculatieset |
| DWZ1DX116 | integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter |
| DWZ0XX0J0 | integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter |
| DWZ1FX5C6 | CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter |
| DZZ1XX1B6 | anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DZZ0XX0P0 | regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DHZ1225 | schachtverlenging 1000 mm |
| DHZ1235 | schachtverlenging 1500 mm |
| DHZ9550 | rvs achterwand 90x65 cm (bxh) |
| DHZ9551 | rvs achterwand 90x72 cm (bxh) |

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

accent|line extra's
• Roestvrijstalen filterafdekking

EAN

4242005039616

Serie | 6 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWB97LM50	90 CM	€ 859,-
DWB67LM50*	60 CM	€ 759,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 431/404* m³/u; intensiefstand 697/646* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55/61* dB (re 1 pW) Intensiefstand: 66/71* dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- 3/2* x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33,1 / 35,8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A/B*
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55/61* dB

Benodigde accessoires:

- DHZ5345 / DHZ5325 recirculatieset
- DWZ1CX116 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J5 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter
- DWZ2CX5C6 / DWZ1FX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1223 / DHZ1225 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1233 / DHZ1235 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ9550 / DHZ6550 rvs achterwand 90/60 x 65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90 x 72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898/598* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145/143* W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN DWB97LM50
EAN DWB67LM50

4242005086627
4242005099306

Serie | 4 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWQ96DM50	90 CM	€ 769,-
DWQ66DM50*	60 CM	€ 719,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: normaalstand 389/410* m³/h, intensiefstand 642/644* m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 61/62* dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 42,4 / 41,7* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C/B*
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61/62* dB

Benodigde accessoires:

- DWZ0DX0U0 recirculatieset
- DWZ1DX116 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J0 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter
- DWZ1FX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1225 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1235 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ6550 rvs achterwand 60x65 cm (bxh)
- DHZ9550 rvs achterwand 90x65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90x72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 676-1006 x 900/600* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

EAN DWQ96DM50
EAN DWQ66DM50

4242005039623
4242005051205

Serie | 4 - Wandschouwkap 90 cm

accent|line



DWB96IM50	€ 749,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: normaalstand 372 m³/h, intensiefstand 604 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 48,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Benodigde accessoires:

- DWZ0DX0U0 recirculatieset
- DWZ1DX116 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J0 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter
- DWZ1FX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ1FX5D1 recirculatieset met regenererbaar filter
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1225 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1235 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ9550 rvs achterwand 90x65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90x72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

accent|line extra's
• accent line design

EAN

4242005051144

Wandschouwkappen

Serie | 4 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWB96DM50	90 CM	€ 749,-
DWB66DM50*	60 CM	€ 699,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand max. 372/368* m³/u; intensiefstand 604/605* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70/69* dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 48,5/48,1* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C/B*
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Benodigde accessoires:

- DWZ0DX0U0 recirculatieset
- DWZ1DX1I6 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J0 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererebaar koolfilter
- DWZ1FX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererebaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1225 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1235 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ6550 rvs achterwand 60x65 cm (bxh)
- DHZ9550 rvs achterwand 90x65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90x72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900/600* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN DWB96DM50 4242005039593
EAN DWB66DM50 4242005051038

Serie | 2 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWB96BC50	90 CM	€ 619,-
DWB66BC50*	60 CM	€ 569,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 619/621* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 70/69* dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 Standen
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 43,4 / 46,5* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70/69* dB

Benodigde accessoires:


- DWZ0DX0U0 recirculatieset
- DWZ1DX1I6 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J0 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererebaar koolfilter
- DWZ1FX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererebaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1225 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1235 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ6550 rvs achterwand 60x65 cm (bxh)
- DHZ9550 rvs achterwand 90x65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90x72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900/600* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN DWB96BC50 4242005036097
EAN DWB66BC50 4242005039586

Serie | 4 - Geïntegreerde blok schouwkap 90/60* cm voor in bovenkast



DBB96AF50	90 CM	€ 529,-
DBB66AF50*	60 CM	€ 479,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: Max. normaalstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Verzinkbare draaiknop voor vermogen en verlichting
- 3 Standen
- 2 x 2,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Inklapbaar glazen scherm

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 56,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Benodigde accessoires:

- DWZ0IB0U0 recirculatieset
- DWZ1IX1C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ1IX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0IT0P0 regenererebaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0IB5G0 schachtverlenging 120 mm
- DWZ0IB5N0 schachtverlenging 185-362 mm

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 356 x 862/562* x 310 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN DBB96AF50 4242005163687
EAN DBB66AF50 4242005163670

Serie | 4 - Vlakschermkap 90 cm

accent|line



DFS097A51

€ 719,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 397 m³/u; intensiefstand 729 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Telescopisch uittrekscherm inclusief roestvrijstalen greeplijst

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 38,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Benodigde accessoires:

- DSZ4565 recirculatieset
- DWZ11T1D1 recirculatieset met regenererbaar filter
- DWZ11X1C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ11X1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ01T0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DSZ4986 greeplijst zwart, met logo
- DSZ4920 montageset voor 90 cm bovenkast
- DSZ4961 liftelement

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 426 x 898 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

accent|line extra's

- Roestvrijstalen greeplijst

EAN

4242005232093

Serie | 4 - Vlakschermkap 60 cm

accent|line



DFM064A52

€ 489,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 271 m³/u; intensiefstand 405 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 1,5 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Telescopisch uittrekscherm inclusief roestvrijstalen greeplijst

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 22,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Benodigde accessoires:

- DSZ4545 recirculatieset
- DSZ4685 greeplijst rvs, met logo
- DSZ4686 greeplijst zwart, met logo

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 74 W


accent|line extra's

- Roestvrijstalen greeplijst

EAN

4242005231966

Serie | 6 - Afzuigunit 86 cm



DHL885C

€ 749,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 630 m³/h, intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 65 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- 2 x 1 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 105,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Benodigde accessoires:

- DHZ5605 recirculatieset
- DWZ11X1C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ11X1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ01T0P0 regenerereerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 836 x 264 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 418 x 860 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

EAN

4242002824369

Serie | 6 - Afzuigunit 70 cm



DHL785C

€ 699,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 630 m³/h, intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 Standen + intensiefstand
- 2 x 1 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 104,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Benodigde accessoires:

- DHZ5605 recirculatieset
- DWZ11X1C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ11X1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ01T0P0 regenerereerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 676 x 264 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 418 x 700 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

EAN

4242002824321

Serie | 4 - Afzuigunit 73 cm



DHL755BL

€ 469,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 379 m³/h, intensiefstand 638 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Schuifregelaar
- 3 Standen + intensiefstand
- 2 x 2,15 W LED-verlichting
- Metalen vetfilter met aluminium raam

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 81,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Benodigde accessoires:

- DHZ7305 recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 255 x 700 x 350 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 255 x 730 x 380 mm
- Aansluitwaarde: 206 W

EAN

4242005123377



Optionele accessoires afzuigsystemen



DHZ9551 €219,00

RVS achterwand
90 x 72 cm (bxh)



DHZ9550 €210,95

RVS achterwand
90 x 65 cm (bxh)



DHZ6550 €159,65

RVS achterwand
60 x 65 cm (bxh)



DIZ0JC5D0 €699,-
DIZ0JC2D0* €699,-
CleanAir recirculatiestartset (rvs/wit*), regenererbaar koolfilter voor inbouw plafonduits



DIZ1JC5C6 €499,-
DIZ1JC2C6* €499,-
CleanAir Plus recirculatiestartset (rvs/wit*), anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor inbouw plafonduits



DIZ1JX5C1 €649,-
DIZ1JX2C1* €649,-
CleanAir recirculatiestartset (rvs/wit*), anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor inbouw plafonduits met lage inbouw



DIZ2CX5C6 €359,-

CleanAir Plus recirculatiestartset, anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor eilandschouwkappen



DWZ1AX5C6 €299,-

CleanAir Plus recirculatiestartset, anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor headroom wand-schouwkappen



DWZ2CX5C6 €249,95

CleanAir Plus recirculatiestartset, anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor wand-schouwkappen



DWZ1FX5C6 €249,95

CleanAir Plus recirculatiestartset, anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor wand-schouwkappen




DIZ2FX5D1 €609,95

recirculatieset met regenererbaar filter voor eilandschouwkappen




DWZ1FX5D1* €495,95
DWZ2FX5D1* €495,95
recirculatieset met regenererbaar filter voor wand-schouwkappen ser 2/4 en ser 6*



DZZ1XX1B6 €89,95

anti-allergeen/anti-vis koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatiestartsets schouwkappen




DZZ0XX0P0 €306,95


regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir recirculatiestartset eiland/wand-schouwkappen




DWZ0XX0J5 €349,-
DWZ0XX0J0* €349,-
Integreerbare cleanAir recirculatiestartset met regenererbaar koolfilter voor Serie 6/8 of Serie 2/4* wand-schouwkappen



DWZ1CX1I6 €129,-
DWZ1DX1I6* €129,-
integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor Serie 6/8 of Serie 2/4* wand-schouwkappen



DWZ1AF1I6 €151,95
DWZ1AK1I6* €140,95
CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor headroom verticaal/diagonaal* wand-schouwkappen met schacht



DWZ1AF1V6 €105,95
DWZ1AK1V6* €105,95
CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor headroom verticaal/diagonaal* wand-schouwkappen zonder schacht




DWZ1IX1C6 €215,65

CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor vlakschermkappen




DWZ1IT1D1 €564,95

recirculatieset met regenererbaar filter voor vlakschermkappen



DWZ0IT0P0 €359,-

regenererbaar koolfilter voor CleanAir recirculatiestartset DWZ1IX1C6 voor vlakschermkappen



DWZ1IX1B6 €72,25

anti-allergeen/anti-vis koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatiestartset DWZ1IX1C6 voor vlakschermkappen



DHZ1256 €387,95
DHZ1246 €306,95
schachtverlenging 160 / 110 cm eiland-schouwkappen



DHZ1253 €162,95
DHZ1251 €120,-
frame voor schachtverlenging



DWZ0AX5L0 €244,95
DWZ0AX5K0 €162,95
schachtverlenging 150 / 100 cm headroom wand-schouwkappen



DHZ1233 €325,95
DHZ1223 €198,95
schachtverlenging 150 / 100 cm wand-schouwkappen



DHZ1234 €151,95
DHZ1224 €128,95
schachtverlenging 75/50 cm wand-schouwkappen



DHZ1235 €244,95
DHZ1225 €174,95
schachtverlenging 150 / 100 cm wand-schouwkappen



DWZ0IB5N0 €94,95
DWZ0IB5G0 €59,95
schachtverlenging 185-362/120 mm (integreerbare blokkapen DBB96AF50, DBB66AF50)



DWZ1AX6E1 €140,95
zwarte (binnen+buiten) schacht 100 cm headroom wand-schouwkappen Serie 6/8



DSZ4920 €77,95
montageset 90 cm
bovenkast
vlakschermkappen



DSZ4961 €196,25
liftelelement voor 90 cm
brede vlakschermkappen
(DFR097, DFS097)



DSZ4660 €151,95
liftelelement voor 60 cm
brede vlakschermkappen
(DFR067)

DSZ4986 €122,95
90 cm greeplijst zwart,
met logo (DFR097,
DFS097)

DSZ4985 €46,00
90 cm greeplijst rvs, met
logo (DFR097)

DSZ4686 €89,95
60 cm greeplijst zwart,
met logo (DFL064,
DFM064, DFR067)

DSZ4685 €51,95
60 cm greeplijst rvs, met
logo (DFL064, DFM064,
DFR067)



DSZ1WW1J1 €859,95
recirculatieset met
regeneereerbaar filter
voor Glass Draft 80 cm



DSZ1WW1I6 €249,95
Integreerbare CleanAir Plus
recirculatieset met anti-
allergeen/anti-vis koolfilter
voor glassdraft 80 cm



DSZ1WW1M1 €214,95
montageset voor
installatie motor op
afstand Glass Draft



DSZ8WW1Y2 €159,95
montageset seamless
combination Glass Draft
80 cm icm inductiekook-
plaat



HEZ9VDSI1 €30,95
90° adapteraansluiting
voor Glass Draft

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



RVS Onderhoudsmiddel 00311945	Microvezel reinigingsdoeken 00466148	Ontvetter 00312207	Onderhoudsset RVS 00311964	Reinigingsdoeken 00312007	Set vetfilters en ontvetter 00576337
Reinigingsolie voor het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken.	Microvezel reinigingsdoeken speciaal voor uw keuken.	Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944).	RVS onderhoudsdoeken voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken.	Papieren vetfilters geschikt voor standaard-afzuigkappen 60 cm.
			Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).		Intensieve vetoplosser (ook los te bestellen 00311297).
Inhoud: 100 ml	Inhoud: 1 reinigingsdoek 1 poetsdoek	Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 5 stuks	Inhoud vetfilters: 6 stuks
			Inhoud reinigingspoeder: 100 gram		Inhoud ontvetter: 500 ml
Prijs Online Shop € 9,95	Prijs Online Shop € 16,45	Prijs Online Shop € 12,45	Prijs Online Shop € 19,44	Prijs Online Shop € 7,95	Prijs Online Shop € 34,45

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op bosch-home.nl/store

Alles even vers.

accent|line

Koel- en vriesapparaten





Alles even vers.

Een gezonde levensstijl was nog nooit zo gemakkelijk.

Alleen wat écht vers is, is écht gezond. Onze geïntegreerde koelkasten met VitaFresh helpen je een gezonde levensstijl te behouden, doordat ze de optimale omstandigheden creëren om al jouw verse producten tot drie keer langer goed te houden. Met VitaFresh geniet je iedere dag van vers eten, zonder dagelijks boodschappen te hoeven doen. Dat maakt gezond leven wel heel makkelijk. Dankzij de verschillende formaten koelkasten, vriezers en koel-vriescombinaties is er altijd wel een oplossing die perfect past in jouw keuken. Zo heb je de vrijheid om te kiezen voor meer koel- of meer vriesruimte.



Koelkasten

Met de inbouwkoelkasten van Bosch kun je altijd gemakkelijk je verse etenswaren opslaan dankzij de flexibele indelingen. Daarnaast blijven ze ook nog eens langer vers dankzij innovatieve systemen zoals VitaFresh.

Koel-vriescombinaties

Een inbouw koel-vriescombinatie van Bosch maakt je leven smakelijker én makkelijker. Met een overzichtelijke, slimme indeling en ruime bakken in de vriezer weet je altijd wat je in huis hebt. Dankzij de uitschuifbare schappen op telescooprails in het koelgedeelte plaats en pak je jouw levensmiddelen moeiteloos. En de ledverlichting zorgt ervoor dat je perfect ziet wat je in huis hebt.





Vriezers

Vind je het ook zo vervelend om je vrieskast te moeten ontdooien? Dan zijn de Bosch vrieskasten met NoFrost de oplossing voor jou. Hiermee is het niet langer nodig om de vrieskast te ontdooien. NoFrost verdrijft namelijk de warmte uit de vrieskast en ontdooit deze vriezer gecontroleerd van tijd tot tijd. De condens die zorgt voor die vervelende ijslaag wordt naar buiten gebracht en verdampt. Dit verlaagt de luchtvochtigheid in het apparaat, zodat rijp- en ijsvorming wordt voorkomen.

Om het jou nog makkelijker te maken.

Vers, Verser, VitaFresh. Tot 3x langer vers.

Alle koel- en vriesapparaten van Bosch helpen jou om een gezondere levensstijl te realiseren. Hoe hoger de serie, hoe meer extra's om het je nog gemakkelijker te maken. Zo zijn de Serie 6 en Serie 8 koel- en vriesapparaten voorzien van VitaFresh waarmee jouw verse en gezonde producten veel langer vers blijven.



Serie | 8
VitaFresh Pro lades



Serie | 6
VitaFresh Plus lades



Serie | 4
VitaFresh lades



Serie | 2
MultiBox lades



Ontvang een staafmixer met vacuümsysteem cadeau

Bij aankoop van vier of meer Bosch inbouwapparaten voor je keuken inclusief koelkast of koel-/vriescombinatie met VitaFresh. Ga naar: www.bosch-home.nl/acties



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Alle gemakken voor een gezond leven met Serie 8.

De Serie 8 koelkasten en koel-vriescombinaties zijn voorzien van de nieuwste technologieën om een gezond leven gemakkelijk te maken. Zo blijven je groente en fruit langer vers en kan je de ruimte inrichten zoals jij wilt. Ideaal voor wanneer je ook eens grotere producten moet bewaren.

Carbon Black accenten

De binnenkant is net zo belangrijk als de buitenkant. De Serie 8 koelkasten en koel-vriescombinaties van Bosch zijn aan de binnenkant afgewerkt met Carbon Black accenten. Zo doen de koelkasten en koel-vriescombinaties niet alleen wat ze moeten doen maar zien ze er ook nog eens stijlvol uit.

VitaFresh Pro

In de Serie 8 koelkasten vind je ons beste vershoudsysteem: VitaFresh Pro. Met dit systeem heb je optimale controle over de temperatuur en luchtvochtigheid, en houd je jouw producten tot 3x langer vers. Met VitaFresh Pro kies je met behulp van het controledisplay eenvoudig de beste temperatuur voor je verse producten. Zo biedt de 0 °C-zone de ideale omstandigheden voor groente, fruit, vlees en vis.

Ook kies je afhankelijk van de inhoud met behulp van de handige draaiknop makkelijk zelf de beste luchtvochtigheid voor jouw producten. Zo behoudt je extra lang alle smaken, geuren, belangrijke voedingsstoffen en waardevolle vitaminen. De Serie 8 koelkasten en koel-vriescombinaties bieden de meeste controle over jouw ingrediënten voor een gezonde leefstijl.

Scan de QR code met de camera van je smartphone voor meer informatie.



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Hou het 2x langer vers met Serie 6.

De Serie 6 inbouwkoelkasten en koel-vriescombinaties bieden alle ruimte voor vers eten, drinken en zelfs grote potten en pannen, en zijn voorzien van ledverlichting aan de boven- en zijkant, zodat je altijd goed zicht hebt op de inhoud van jouw koelkast. VitaFresh Plus laden zorgen dat je verse producten nog langer vers blijven. Dit maakt onze Serie 6 niet alleen optimaal voor jouw eten, maar ook voor jezelf. Daarnaast zijn de Serie 6 koelkasten en koel-vriescombinaties prachtig afwerkt met Carbon Black accenten.

VitaFresh Plus, een plus van Serie 6.

De Serie 6 inbouw koelkasten en koel-vriescombinaties zijn uitgerust met het vershoudsysteem VitaFresh Plus, waarmee jouw verse groente en fruit 2x langer vers blijft dan in een normale groentelade. Dankzij de gebruiksvriendelijke schuifregelaar kun je eenvoudig aangeven of je een grote hoeveelheid fruit of een combinatie van groente en fruit op wilt slaan.

De luchtvochtigheid past zich dan automatisch aan. Scan de QR code met de camera van je smartphone voor meer informatie.





Ontdek de perfecte serie voor jou.

Extra zorg voor jouw verse boodschappen met Serie 4.

De energiezuinige Serie 4 weet precies hoe het moet omgaan met jouw verse producten. Naast de extra grote VitaFresh lade met luchtvochtigheidsregeling, waarborgen de koel- en vriesapparaten de perfecte constante temperatuur. En ook in Serie 4 houd je boodschappen 2x langer vers, dankzij vier verschillende koel-/vriescombinaties met extra grote VitaFresh Plus lade.

FreshSense

Dankzij het perfecte klimaat behouden uw levensmiddelen de ideale consistentie: ijs wordt bijvoorbeeld nooit te hard of te zacht. Een constante temperatuur is van doorslaggevend belang voor een betere versheid en smaak. De FreshSense-sensoren meten en regelen de temperatuur in de koel- en vriesruimte. Het resultaat: altijd een constante temperatuur in de koelkast, ongeacht de buitentemperatuur.

SuperKoelen

Met de SuperKoelen functie wordt de temperatuur voor een korte periode verlaagd zodat de nieuwe boodschappen in de koelkast geplaatst kunnen worden zonder de reeds ingevroren producten nadelig te beïnvloeden.



Ontdek de perfecte combinatie voor jou.

Mogelijke combinaties koel-vries inbouwwhoogtes.

Met Bosch zijn inbouw koelkasten en vriezers samen
combineerbaar tot één geheel. Hierdoor heb je altijd een
passende oplossing voor ieder huishouden.

160 cm
(88 cm + 72 cm)

174 cm
(102 cm + 72 cm)

176 cm
(88 cm + 88 cm)

88 cm

KIR18NFF1
KIL18NFF0
KIR21SDD0

102 cm

KIR20NFF0
KIL20NFF0
KIR31SDF0
KIR31SDD0

88 cm

KIR18NFF1
KIL18NFF0
KIR21SDD0

Koelkasten



Vrieskasten



GIV11ADE0
72 cm



GIV11ADE0
72 cm



GIV21ADD0
88 cm

190 cm
(102 cm + 88 cm)

194 cm
(102 cm + 72 cm)

210 cm
(122 cm + 88 cm)

212 cm
(140 cm + 72 cm)

102 cm

KIR20NFF0
KIL20NFF0
KIR31SDF0
KIR31SDD0



122 cm

KIR24NFF1
KIR41SDD0



122 cm

KIL42SDF0
KIR41SDF0



140 cm

KIR51ADE0
KIF52SDF0



+

+

+

+



GIV21ADD0
88 cm



GIV11ADE0
72 cm



GIV21ADD0
88 cm



GIV11ADE0
72 cm

Ontdek alle gemakken van Bosch koel- en vrieskasten.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



FreshSense

De FreshSense-sensoren meten en regelen de temperatuur in de koel- en vriesruimte. Het resultaat: altijd een constante binnentemperatuur, ongeacht de buitentemperatuur, waardoor etenswaren langer vers blijven.



LED Light

Het interieur van alle koelapparatuur wordt perfect uitgelicht. De duurzame ledverlichting is zo geplaatst dat het koelgedeelte en de diepe VitaFresh lades perfect worden verlicht en overzicht bieden.



NoFrost

Dankzij NoFrost hoef je jouw vriezer nooit meer te ontdooien. Het ingenieuze luchtcirculatiesysteem voert vocht uit de vriesruimte af naar een verdampingsschaal en voorkomt zo ijsvorming. Het innovatieve NoFrost bespaart je dus tijd én energie.



SafetyGlass

De zeer stabiele plateaus in de koelkasten van Bosch zijn gemaakt van onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas. Ze kunnen tegen een stootje en zijn gemakkelijk schoon te houden.



SuperKoelen

Met de functie SuperKoelen kun je verse producten sneller koelen. Wat al in de koelkast ligt, warmt niet op, want met één druk op de knop verlaag je de temperatuur tot 2 °C. SuperKoelen schakelt zichzelf uit zodra de vereiste temperatuur is bereikt. Zo zorg je dat al je producten langer vers blijven en voorkom je verspilling.



SuperVriezen

Leg je nieuwe producten in de vriezer, dan beschermt SuperVriezen wat al in de vriezer lag tegen ontdooien. Verse producten bevriezen sneller en daarmee bescherm je de voedingsstoffen en blijft de consistentie behouden. SuperVriezen schakelt zichzelf uit zodra de vereiste temperatuur is bereikt. Zo blijven je etenswaren beter bewaard en voorkom je verspilling.



VitaFresh Plus

Met het vershoudsysteem VitaFresh Plus blijven jouw verse groente en fruit 2x langer vers dan in een normale groentelade. Dankzij de gebruiksvriendelijke schuifregelaar kan je eenvoudig aangeven of je een grote hoeveelheid fruit of een combinatie van groente en fruit op wilt slaan. De luchtvochtigheid past zich dan automatisch aan.



VitaFresh Pro

Met VitaFresh Pro heb je optimale controle over temperatuur en luchtvochtigheid en houd je jouw producten tot 3x langer vers. Met VitaFresh Pro kies je met behulp van het controledisplay eenvoudig de beste temperatuur voor jouw verse producten. Zo biedt de 0 °C-zone de ideale omstandigheden voor jouw groente, fruit, vlees en vis.



Inbouw koelkasten 177,5 cm

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line

Actie model*



KIL82SDE0

€ 1.589,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 177 kWh
- Totale inhoud: 285 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 251 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling
- MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- Softclose deursluiting
- LED-verlichting met SoftStart
- Carbon Black accenten

EAN

4242005195633

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line

Actie model*



KIR81SDE0

€ 1.559,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 115 kWh
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- LED-verlichting met SoftStart
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling
- MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- Softclose deursluiting
- LED-verlichting met SoftStart
- Carbon Black accenten

EAN

4242005179121

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

Actie model*



KIR81AFE0

€ 1.499,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 115 kWh
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- LED-verlichting
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling
- MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242005238347

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G / ² Jaarlijks energieverbruik in kWh / ³ Voor het aangegeven energieverbruik dienen de bijgevoegde afstandhouders gebruikt te worden. Deze vergroten de apparaatdiepte met ± 3,5 cm. Zonder afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Serie | 6 - Inbouw koel-/vriescombinatie Vita-Fresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line

Actie model*



KIN86HDF0

€ 1.899,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 277 kWh
- Totale inhoud: 254 liter
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- **Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 187 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 67 liter
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster
- Carbon Black accenten

EAN

4242005149582

Serie | 6 - Inbouw koel-/vriescombinatie Vita-Fresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line

Actie model*



KIS86SDE0

€ 1.729,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 219 kWh
- Totale inhoud: 266 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij open deur met memory-functie
- **Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 32 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster
- Carbon Black accenten

EAN

4242005188567

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G / ² Jaarlijks energieverbruik in kWh / ³ Voor het aangegeven energieverbruik dienen de bijgevoegde afstandhouders gebruikt te worden. Deze vergroten de apparaatdiepte met ± 3,5 cm. Zonder afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 cm

Serie | 4 - Inbouw koel-/vriescombinatie, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line

Actie model*



KIV86SFE0 NIEUW € 1.489,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 229 kWh
- Totale inhoud: 267 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- LED-verlichting
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde 90 W

accent|line extra's
• Verchroomd flessenrooster

EAN 4242005241941

Serie | 2 - Inbouw koel-/vriescombinatie, vlak-scharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line



KIV86SFF1 € 1.209,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 286 kWh
- Totale inhoud: 267 liter
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- LED-verlichting
- 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Multibox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde 90 W

EAN 4242005253784

Serie | 2 - Inbouw koel-/vriescombinatie, sleepsysteem, nishoogte 177,5 cm



KIV865SF0 € 1.099,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 286 kWh
- Totale inhoud: 267 liter
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Geluidsalarm bij open deur
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- LED-verlichting
- 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Multibox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242005233335

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G / ² Jaarlijks energieverbruik in kWh / ³ Voor het aangegeven energieverbruik dienen de bijgevoegde afstandhouders gebruikt te worden. Deze vergroten de apparaatdiepte met ± 3,5 cm. Zonder afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouw koelkast 158 cm

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 158 cm

Actie model*



KIL72AFE0

€ 1.419,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 174 kWh
- Totale inhoud: 248 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling
- MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 4,6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90W

EAN

4242005215416

Inbouw koelkasten 140 cm

Serie | 8 - Inbouw koelkast VitaFresh Pro, vlakscharnier, nishoogte 140 cm

accent|line

Actie model*



KIF52SDF0

€ 1.689,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 219 kWh
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees 3 x langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0 °C graden en luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
• SoftClose deursluiting
• LED-verlichting met SoftStart
• Carbon Black accenten

EAN

4242005144877

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 140 cm

Actie model*



KIR51ADE0

€ 1.209,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 106 kWh
- Totale inhoud: 247 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 247 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 6 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242005127276

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G / ² Jaarlijks energieverbruik in kWh / ³ Voor het aangegeven energieverbruik dienen de bijgevoegde afstandhouders gebruikt te worden. Deze vergroten de apparaatdiepte met ± 3,5 cm. Zonder afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouw koelkasten 122,5 cm

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm

accent|line

Actie model*



KIR41SDD0 € 1.309,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 81 kWh
- Totale inhoud: 211 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 6 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster
- Carbon Black accenten

EAN 4242005161690

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm

accent|line

Actie model*



KIL42SDF0 € 1.219,-

KIR41SDF0* € 1.169,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 185/123* kWh
- Totale inhoud: 195/211* liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180/211 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5/6* veiligheidsglas plateaus (4/5* in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart
- 4 Deurvakken waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

KIL42SDF0 heeft een 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster
- Carbon Black accenten

EAN KIL 4242005221073
EAN KIR 4242005208982

Serie | 2 - Inbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KIR24NFF1 € 1.009,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 129* kWh
- Totale inhoud: 211 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 221 liter
- 6 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar)
- LED-verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Multibox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242005192281

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G / ² Jaarlijks energieverbruik in kWh / ³ Voor het aangegeven energieverbruik dienen de bijgevoegde afstandhouders gebruikt te worden. Deze vergroten de apparaatdiepte met ± 3,5 cm. Zonder afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Inbouw koelkasten 102,5 cm

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm

accent|line

Actie model*



KIR31SDD0

€ 1.259,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie² ³: 78 kWh
- Totale inhoud: 172 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster
- Carbon Black accenten

EAN

4242005161683

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm

accent|line

Actie model*



KIR31SDF0

€ 1.119,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 122 kWh
- Totale inhoud: 172 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster
- Carbon Black accenten

EAN

4242005208975

Serie | 2 - Inbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



KIL20NFF0

€ 999,-

KIR20NFF0*

€ 949,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 185/123* kWh
- Totale inhoud: 159/181* liter
- Geluidsniveau: 37/37* dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 142/181* liter
- 4/5* veiligheidsglas plateaus (3/4* in hoogte verstelbaar)
- LED-verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Multibox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

KIL20NFF0 heeft een 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 8 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST/SN-ST*
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN KIL
EAN KIR

4242005127016
4242005191840

Inbouw koelkasten 88 cm

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 88 cm

accent|line

Actie model*



KIR21SDD0 € 1.089,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 75 kWh
- Totale inhoud: 144 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- **Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Chromen accenten

EAN 4242005170487

Serie | 2 - Inbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 88 cm



KIL18NFF0 € 879,-

KIR18NFF1* € 829,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 150/185* kWh
- Totale inhoud: 129/150* liter
- Geluidsniveau: 37/37* dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Mechanische temperatuurregeling
- **Vlakscharniersysteem**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 112/150* liter
- 3/4* Veiligheidsglas plateaus (2/3* in hoogte verstelbaar)
- LED-verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Multibox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

KIL18NFF0 heeft een 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST/SN-ST*
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN KIL 4242005127009
EAN KIR 4242005191178

Onderbouw koelkast 82 cm

Serie | 6 - Onderbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 82 cm



KUR15ADF0 € 959,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 114 kWh
- Totale inhoud: 137 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Mechanische temperatuurregeling
- **Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 137 liter
- 3 Veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- LED-verlichting

Vershoudsysteem:

- Multibox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242005142866

Inbouw vriezer 177,5 cm

Serie | 6 - Inbouw vriezer,
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



GIN81ACF0

€ 1.519,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 294 kWh
- Totale inhoud: 212 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 5 Transparante vriesladen, waarvan 2x BigBox
- 2 Intensieve vriesvakken met transparante klep
- Invriescapaciteit: 13,8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242005183470

Inbouw vriezer 122,5 cm

Serie | 6 - Inbouw vriezer,
vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



GIN41ACE0

€ 1.299,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 205 kWh
- Totale inhoud: 130 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 130 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 4 Transparante laden, waarvan 1 BigBox
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242005152100

Inbouw vriezer 102,5 cm

Serie | 6 - Inbouw vriezer,
vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



GIN31ACE0

€ 1.249,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 187 kWh
- Totale inhoud: 100 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- TouchControl: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 100 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante vriesladen
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 10,6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242005152094

Inbouw vriezer 88 cm

Serie | 6 - Inbouw vriezer,
vlakscharnier, nishoogte 88 cm



GIV21ADD0

€ 1.139,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 140 kWh
- Totale inhoud: 95 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 95 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 6,8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242005220816

Inbouw vriezer 72 cm

Serie | 6 - Inbouw vriezer,
vlakscharnier, nishoogte 72 cm



GIV11ADE0

€ 979,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 167 kWh
- Totale inhoud: 72 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242005207954

Alles even vers.

Vrijstaande koel-vriesapparaten.



Serie | 6 - Amerikaanse koel-vriescombinatie Side-by-side, RVS Anti-fingerprint



KAD93VIFP € 1.879,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 404 kWh
- Totale inhoud: 562 liter
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder controle
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 371 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- LED-verlichting in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 2 MultiBox-lades op rails: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud vriezer 191 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen
- LED-verlichting in vriesgedeelte
- IJs- en waterdispenser
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 5,5 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 374 W

EAN

4242005192205

Serie | 6 - Amerikaanse koel-vriescombinatie Side-by-side, piano black



KAD93VBFP € 1.879,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 404 kWh
- Totale inhoud: 562 liter
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 371 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- LED-verlichting in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 2 MultiBox-lades op rails: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 191 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen
- LED-verlichting in vriesgedeelte
- IJs- en waterdispenser
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 5,5 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 374 W

EAN

4242005192212

Serie | 4 - Amerikaanse koel-vriescombinatie Side-by-side, RVS Anti-fingerprint



KAN93VIFP € 1.529,-

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 413 kWh
- Totale inhoud: 580 liter
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder controle

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 372 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus
- LED-verlichting in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- 5 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 2 MultiBox lades op rails: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 208 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 5 Veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen
- LED-verlichting in vriesgedeelte
- IceTwister - ijsblokjesbereider
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 7,5 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 230 W

EAN

4242005185290

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G / ² Jaarlijks energieverbruik in kWh / ³ Voor het aangegeven energieverbruik dienen de bijgevoegde afstandhouders gebruikt te worden. Deze vergroten de apparaatdiepte met + 3,5 cm. Zonder afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Microvezel reinigingsdoeken	Onderhoudsset Roestvrij staal	Roestvrij staal onderhoudsmiddel
00466148	00311964	00311945
Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken. Reinigt, beschermt en geeft glans. Biologisch afbreekbaar.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311944)	Roestvrijstalen conditioning olie, beschermt tegen vingerafdrukken en vlekken op de apparaten en brengt uw apparaat weer terug in de showroom staat.
	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311774)	
Inhoud: 2 doeken	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 100 ml
	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	
Prijs Online Shop € 16,45	Prijs Online Shop € 19,44	Prijs Online Shop € 9,95



Koelkast Reiniger	Kunststof Reiniger	RVS Reinigingsdoekjes
00312137	00310591	00312007
Reiniger speciaal voor koelkasten. Geschikt voor het intensief reinigen van koelkasten en diepvriezers. Geschikt voor het reinigen van de buiten- en binnenkant. Inclusief schuimfunctie. Verwijdert resten krachtig en gemakkelijk. Vermindert onaangename geurtjes en laat een frisse geur achter. Voedselveilig.	Reinigingsmiddel voor kunststof. Geschikt voor alle kunststoffen. Krachtige reiniging. Intensieve bescherming en glans. Antistatisch, werkt stofafstotend. Biologisch afbreekbaar.	RVS onderhoudsdoeken. Voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken. Geschikt voor koude en warme oppervlakken (geen controlemarkeringen). Alleen gebruiken op niet-gecoate roestvrijstalen oppervlakken.
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 5 doeken
Prijs Online Shop € 9,10	Prijs Online Shop € 11,95	Prijs Online Shop € 7,95

Perfekte droogresultaten, zelfs voor plastic.

accent|line

Vaatwassers





Precies zoals jij het wilt.

Altijd een oplossing die past.

Het assortiment inbouw vaatwassers van Bosch leent zich perfect voor het samenstellen van jouw droomkeuken. Zo is er voor elke opstelling wel een oplossing die past bij jouw wensen. Er zijn modellen beschikbaar met een breedte van 60 cm of 45 cm, je kunt kiezen tussen deels geïntegreerd en volledig geïntegreerd, en er zijn oplossingen voor een keuken met een verhoogd keukenblad of een lage plint of voor inbouw van de vaatwasser op hoogte. Ontdek hier jouw perfecte vaatwasser!



Geïntegreerde vaatwassers

Bij een integreerbare vaatwasser wordt een bij de keuken passend front op de deur bevestigd, zodat alleen het bedieningspaneel van de vaatwasser zichtbaar is. De vaatwasser wordt onder het werkblad geplaatst.



Volledig geïntegreerde vaatwassers

Bij volledig integreerbare vaatwassers wordt de gehele deur van het apparaat bedekt met een front dat bij de rest van de keuken past. Het bedieningspaneel is niet zichtbaar van buiten en zit aan de binnenzijde, aan de bovenkant van de vaatwasserdeur. Met de deur een klein beetje geopend kun je de vaatwasser makkelijk bedienen. Heb je een programma ingesteld? Dan start hij zodra je de deur sluit. De vaatwasser wordt onder het werkblad geplaatst.

VarioScharnier

Dé inbouwoplossing om volledig geïntegreerde vaatwassers perfect te laten aansluiten op alle keukens. Voor een volledig geïntegreerde vaatwasser op hoogte of met een lage plint. Dankzij het VarioScharnier wordt het bij het openen van het apparaat iets omhoog getild. Zo ontstaat een mooi gestroomlijnd geheel met kleine, gelijkmatige ruimtes.

Gemakkelijk de beste droogresultaten.

Helder design voor een heldere vaat.

Een kind kan de vaat doen, want of het nu gaat om de basis Serie 2 of de uitgebreide Serie 8, ieder display van de Bosch vaatwassers is dusdanig ontworpen dat de bediening intuïtief en gemakkelijk gaat. Vaatwasblokje erin, een druk op het gewenste programma plus eventuele aanvullende opties, sluiten en het reinigen start onmiddellijk.



Serie | 8

TFT kleuren display, met afbeeldingen en uitleg.



Serie | 6

RVS bedieningspaneel met TouchControl



Serie | 4

Digitaal display met rode indicaties



Serie | 2

Rode indicaties

Klaar voor de toekomst.

De nieuwe generatie vaatwassers.

De nieuwe generatie vaatwassers van Bosch is nóg vriendelijker voor haar gebruikers en de vaat. Met makkelijk in te delen korven, extra zorg voor speciale items en nieuwe programmeeropties wordt alles zorgvuldig en grondig schoon. Bovendien zijn ze dankzij nieuwe technologie nog energiezuiniger. Dus ook vriendelijk voor het milieu.

Derde laadrek

Extra ruimte voor klein servies, zoals kopjes en schaaltes.

Extra Clean Zone

Intense reiniging voor extra vuile vaat.

PerfectDry

Perfekte droogresultaten, zelfs bij plastic items.

Energiebesparing

De gepatenteerde Zeoliet korrels zorgen voor tot 30% minder energieverbruik.



Gemakkelijk de beste droogresultaten.

Perfekte droogresultaten en minder energieverbruik.

Met Bosch vaatwassers bereik je extra droge resultaten, dankzij Extra Dry en EfficientDry. PerfectDry gaat nog een stapje verder waarbij zelfs plastic vaat niet nagedroogd hoeft te worden en dus meteen de kast in kan.

Extra Dry

De Extra Dry functie zorgt voor een hogere temperatuur gedurende de laatste spoelfase en verlengt de droogfase gedurende 15 tot 20 minuten, met drogere resultaten als gevolg.

EfficientDry

Vaat uithalen die nog niet helemaal droog of te warm is, is niet fijn. Met EfficientDry opent de deur automatisch voordat de droogcyclus begint. De schone vaat droogt hierdoor op een natuurlijke manier met warme lucht. Dit zorgt voor een beter droogproces, gaat condensatie tegen en het koelt automatisch de vaat. Je krijgt niet alleen een beter resultaat, het bespaart ook nog eens energie.

PerfectDry

PerfectDry vaatwassers zijn voorzien van het mineraal zeoliet. Dit zijn natuurlijke korrels die het vermogen hebben om vocht op te nemen en dit om te zetten in warme lucht. De hete, droge lucht wordt teruggevoerd naar het interieur van de vaatwasser, wat het droogproces sterk verbetert en versnelt. Het resultaat? Tot wel 30% minder energieverbruik dan andere vaatwassers met energieklass A. Plastic vaat kan direct weer worden opgeborgen in de kast, zonder deze eerst met de hand te drogen. Zeoliet korrels gaan de gehele levensduur van de vaatwasser mee.

Scan de QR code met de camera van je smartphone voor meer informatie.



Voor meer gemak tijdens het inruimen.

Korven met maximale flexibiliteit en bescherming voor je vaat.

De nieuw ontworpen korven bieden maximale ruimte, veiligheid en flexibiliteit.

De Max Flex- en Max Flex Pro-korfsystemen passen zich perfect aan al je behoeften en bieden een nieuw niveau van stabiliteit, veiligheid en innovatief ruimtegebruik.

En met een speciaal ontworpen derde laadrek voor kleine keukenartikelen, past alles nu heel eenvoudig in je vaatwasser. Met elke keer weer perfecte resultaten.





Bovenkorf

De nieuwe bovenkorf biedt extra glasbescherming voor al je glazen. Speciale siliconen elementen zorgen ervoor dat je glazen niet wegglijden of beschadigen, en het EasySlide systeem zorgt ervoor dat de korf soepel tevoorschijn rolt. Je kunt de korf met behulp van Rackmatic in drie hoogtes verstellen, waardoor je verzekerd bent van voldoende ruimte voor alle vaat. Helemaal nieuw is de Extra Clean Zone waar aangekoekte schaaltes en kopjes nog grondiger worden gereinigd met behulp van drie speciale sproeiers.

Derde laadrek

De bovenste besteklade kan bij de vaatwassers met RetroFit optie optioneel vervangen worden door een nieuw, derde laadrek die maar liefst 25% meer ruimte biedt. Je kunt hierbij kiezen uit een VarioLade waarin je klein serviesgoed kwijt kunt zoals kopjes en schaaltes. Of je kiest voor de variant met een uit te nemen vak waarin je lang en smal kookgerei kwijt kunt, zoals grote messen. Een gedeelte van het derde laadrek kun je wegschuiven om meer ruimte te maken voor hoge items in het laadrek eronder, zoals hoge wijnglazen of waterflessen.

Onderkorf

De onderkorf biedt maximale flexibiliteit bij het inruimen van de vaatwasser en zorgt voor een optimale bescherming van je vaat. Zo zijn de zijwanden van de korf even hoog als de achterwand zodat hoge keukenaccessoires, zoals snijplanken, niet omvallen. Zelfs bij een zware belasting biedt de korf een hoge stabiliteit en met het EasySlide systeem rolt je vaat soepel en veilig uit de vaatwasser. Met de verbeterde, inklapbare bordenhouders en plateaus kun je de onderkorf op iedere soort vaat aanpassen.

Extra hoge vaatwassers van Bosch: nog meer ruimte

Grote borden en pannen zijn vaak lastig te plaatsen in een normale vaatwasser omdat de sproeier er tegenaan loopt. Niet in de hoge vaatwassers van Bosch. Deze zijn 5 cm hoger en bieden daarmee niet alleen voldoende hoogte voor grote borden en pannen, maar hebben maar liefst 10% meer plek voor overige vaat. De hoge vaatwassers kunnen geplaatst worden onder een werkblad van minimaal 86,5 cm hoog. Ook zijn ze bijzonder geschikt om te plaatsen in een hoge keukenkast.

Alle volledig geïntegreerde vaatwassers van Bosch zijn te verkrijgen in een hogere variant, of je nu kiest voor een Serie 4, 6 of 8. Ze zijn te herkennen aan de SB in de typeaanduiding. Wanneer de vaatwasser beschikt over RetroFit korven kun je ervoor kiezen om de besteklade bovenin te vervangen door een VarioLade of derde laadrek, geschikt voor klein serviesgoed en langwerpige kookgerei zoals grote messen. Hiermee win je nog eens 25% meer laadruimte. Geen kopje blijft meer ongewassen achter op het aanrecht.

* Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Gemakkelijk de beste resultaten.

Voor een extra grondige reiniging.

Zeg maar dag tegen opgedroogd eten op schaalpjes. De Extra Clean Zone zorgt met drie roterende sproeiers voor een continue waterstroom gedurende een deel van het vaatwasprogramma, wanneer je deze activeert met de aan- en uitschakelaar in de zone zelf. Zelfs oude, aangekoekte resten verdwijnen zonder voorreinigen doordat 3x meer water door deze zone gaat. Hierdoor worden de items die je hier plaatst intens gereinigd en tot op de bodem glanzend schoon.



Altijd op de hoogte.

Onze vaatwassers geven verlichting.

Bosch vaatwassers zijn zo geruisloos dat je niet altijd merkt dat ze actief zijn, zeker tijdens de droogfase. Terwijl de vaatwasser aan staat wordt een licht geprojecteerd op de grond zodat je altijd in één oogopslag kunt zien of de vaatwasser nog bezig is met het reinigen van jouw vaat.



TimeLight

TimeLight projecteert de resterende looptijd en de programmastatus op elke keukenvloer en voorziet in alle belangrijke informatie in één oogopslag.



Status Light

Wanneer je vaatwasser in een hoge kast is geplaatst, of wanneer er door een lage plint niet voldoende ruimte is voor een projectie op de vloer, kun je via Status Light zien of het programma nog in werking is. Status Light is zichtbaar via de smalle tussenruimte aan de zijkant van vaatwassers met een VarioScharnier.



InfoLight

Met InfoLight zie je door middel van een rood lichtje dat de vaatwasser nog met het programma bezig is.

Klaar voor de toekomst.

De simpelste manier om de vaat te doen.

Alle vaatwassers van Bosch zijn voorzien van Home Connect. Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heb je toegang tot en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt. En in de toekomst zullen er nog veel meer functies en mogelijkheden bijkomen waarmee je je Home Connect app kunt uitbreiden.



Lees meer over Home Connect op onze website of scan de QR code met de camera van je smartphone.







Favoriet

Heb je een voorkeur voor een bepaald programma of een bepaalde functie? En dan het liefst in combinatie met elkaar? Sla je voorkeuren op via het display of in de Home Connect app en activeer ze voortaan met één druk op de favoriet-knop in het display van je vaatwasser of via de app.

Silence on demand

Soms heb je behoefte aan meer stilte in je omgeving, bijvoorbeeld tijdens een belangrijk telefoongesprek. Silence on demand wordt geactiveerd via de Home Connect app en zet je vaatwasser stil wanneer dat nodig is. Het is in staat om ruis voor 30 minuten tot een minimum te verminderen waarbij de vaatwasser langzaam nog doordraait, waarna het programma wordt hervat, altijd en onafhankelijk van het programma dat je gebruikt.



Voice Control

Het maakt niet uit waar vandaan je de status wilt aanpassen, via innovatieve spraakbesturing luistert je vaatwasser altijd. Met de stembediening van Amazon Alexa laat de vaatwasser zich simpele commando's geven. Handig wanneer je even niet je handen vrij hebt.

Gegarandeerd roestvrije kwaliteit.

Registreer je vaatwasser via MyBosch en profiteer van 10 jaar gratis antiroestgarantie.

Bij Bosch testen we onze vaatwassers door en door op kwaliteit, uitvoering en levensduur voordat ze de fabriek verlaten. Dus welk model je ook kiest, wij bieden 10 jaar extra garantie tegen roest aan de binnenruimte.

De garantie is geldig op alle vaatwassers gekocht op of na 1 januari 2012.

Maak een MyBosch account aan, registreer jouw vaatwasser in MyBosch, claim daar je garantie en je krijgt gratis het 10 jaar anti-roestgarantiecertificaat.

Scan de QR code met de camera van je smartphone.



Ontdek alle gemakken van Bosch vaatwassers.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



AquaSensor

De AquaSensor past het waterverbruik aan op basis van het type en de hoeveelheid vuil en gebruikt lichtstralen om het spoelproces te monitoren. Afhankelijk van de hoeveelheid vuildeeltjes en resten van vet of afwasmiddel bepaalt de AquaSensor of het nodig is om het spoelproces voort te zetten.



AquaStop

Het AquaStop-systeem bestaat uit een dubbelwandige toevoerslang, een veiligheidsklep en een opvangschaal met vlotter en zorgt ervoor dat je 100% beschermd bent tegen waterschade. Levenslange garantie van Bosch.



BeladingsSensor

Dankzij de BeladingsSensor bespaar je water en energie als de vaatwasser niet helemaal vol is. Als de vaatwasser maar halfvol is, merkt de beladingssensor dit direct. Dit gebeurt met behulp van een rotatiesnelheidssensor die het waterpeil waarneemt.



DoseerAssistent

De DoseerAssistent staat garant voor optimale reinigingsresultaten en een stiller vaatwasproces. Het vaatwasmiddel valt uit het zeepbakje in een speciaal bakje aan de bovenkorf, waar het compleet oplost.



EcoSilence Drive

Grote prestaties in plaats van groot volume: De EcoSilence Drive-motor werkt zonder koolborstels, zodat je niet de nadelen van een traditionele motor ondervindt. EcoSilence Drive zorgt voor efficiëntie, duurzaamheid en een perfecte werking.



EmotionLight

Bij het in- en uitruimen van de vaatwasser verlichten twee krachtige LED-lampen in het deurframe de binnenzijde van de vaatwasser met wit licht, waardoor je schone vaat je tegemoet glanst.



InfoLight

Een rode LED spot op de vloer laat je zien of jouw volledig geïntegreerde vaatwasser nog bezig of al klaar is.




OpenAssist

Met OpenAssist open je jouw volledig geïntegreerde vaatwasser door de voorkant van de machine aan te raken. De greeploze vaatwasserdeur is de perfecte keuze voor eigentijdse designkeukens met moderne apparatuur in dezelfde stijl. En naast het stijlvolle aspect zijn ze ook bijzonder gebruiksvriendelijk.



PerfectDry

De Bosch PerfectDry vaatwassers met Zeoliet drogen de vaat met een krachtige en effectieve 3D air flow. Deze vaatwassers zetten de luchtvochtigheid om in warme lucht én beschikken over een extra droogfunctie. Zo wordt jouw vaat niet alleen perfect schoon, maar ook perfect droog.



StatusLight

Wanneer je vaatwasser in een hoge kast is geplaatst, of wanneer er door een lage plint geen ruimte is voor een projectie op de vloer kun je via StatusLight zien of het programma nog in werking is. StatusLight is zichtbaar via de smalle tussenruimte aan de zijkant van vaatwassers met een VarioScharnier.



TimeLight

Dankzij TimeLight ben je altijd op de hoogte van wat jouw vaatwasser doet. Hij toont op de vloer hoe lang het programma nog duurt. En laat je bovendien zien in welke fase van het programma hij zich bevindt.

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

Serie | 8 - OpenAssist, PerfectDry, Home Connect, TimeLight

accent|line



SBD8ZB800E	€ 1.779,-
SMD8ZB800E	€ 1.729,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 6 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, Hygiëne+, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- PerfectDry: perfect droogresultaat dankzij Zeoliet
- DoseerAssistent
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)

Design:

- TouchControl zwart/rvs
- Actuele weergave start-/eindtijd en duur program
- EmotionLight Pro (binnenverlichting)
- TimeLight statusindicatie

Comfort / Zekerheid:

- OpenAssist deuropening
- AquaSensor, Beladingsensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek naderhand toe te voegen
- Max Flex Pro-korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- Kinderbeveiliging: push-to-open 2x
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 74 kWh stroom
- Geluidsniveauklasse: B
- Geluidsniveau 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): SBD: 865-925 x 600 x 550 mm SMD: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

accent|line extra's

- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek SGZ6RB04 naderhand toe te voegen
- Rvs zijprofielen (SMZ5005 of SMZ5015) meegeleverd

EAN SBD	4242005250028
EAN SMD	4242005250011

Serie | 6 - OpenAssist, PerfectDry, Home Connect, TimeLight

accent|line



SBD6ZB800E	€ 1.699,-
SMD6ZB800E	€ 1.649,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- PerfectDry: perfect droogresultaat dankzij Zeoliet
- DoseerAssistent
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)

Design:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight statusindicatie

Comfort / Zekerheid:

- OpenAssist deuropening
- AquaSensor, Beladingsensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek naderhand toe te voegen
- Max Flex Pro-korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- Kinderbeveiliging: push-to-open 2x
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 74 kWh stroom
- Geluidsniveauklasse: B
- Geluidsniveau 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): SBD: 865-925 x 600 x 550 mm SMD: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

accent|line extra's

- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek SGZ6RB04 naderhand toe te voegen
- Rvs zijprofielen (SMZ5005 of SMZ5015) meegeleverd

EAN SBD	4242005196920
EAN SMD	4242005196937

Serie | 6 - OpenAssist, EfficientDry, Home Connect, StatusLight, VarioScharnier

accent|line



SBT6EB800E	€ 1.629,-
SMT6EB800E	€ 1.579,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- DoseerAssistent
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- VarioScharnier

Design:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min
- EmotionLight (binnenverlichting)
- StatusLight statusindicatie – zijkant deur

Comfort / Zekerheid:

- OpenAssist deuropening
- AquaSensor, Beladingsensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek naderhand toe te voegen
- Max Flex-korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- Kinderbeveiliging: push-to-open 2x
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 84 kWh stroom
- Geluidsniveauklasse: B
- Geluidsniveau 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): SBD: 865-925 x 600 x 550 mm SMD: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

accent|line extra's

- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek SGZ6RB04 naderhand toe te voegen
- Rvs zijprofielen (SMZ5005 of SMZ5015) meegeleverd

EAN SBT	4242005213566
EAN SMT	4242005213559

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

Serie | 6 - EfficientDry, Home Connect, TimeLight

accent|line



SBV6EB800E	€ 1.549,-
SMV6EB800E	€ 1.499,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- DoseerAssistent
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)

Design:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min
- EmotionLight (binnenverlichting)
- TimeLight statusindicatie

Comfort / Zekerheid:

- AquaSensor, Beladingsensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek naderhand toe te voegen
- Max Flex-korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 84 kWh stroom
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd):
SBV: 865-925 x 600 x 550 mm
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

accent|line extra's

- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek SGZ6RB04 naderhand toe te voegen
- Rvs zijprofielen (SMZ5005 of SMZ5015) meegeleverd

EAN SBV	4242005206926
EAN SMV	4242005196944

Serie | 4 - OpenAssist, EfficientDry, Home Connect, TimeLight

accent|line



SBD4EB801E	€ 1.429,-
SMD4EB801E	€ 1.379,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Halve Belading, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- DoseerAssistent
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)

Design:

- Elektronische resttijdindicatie in min
- TimeLight statusindicatie

Comfort / Zekerheid:

- OpenAssist deuropening
- AquaSensor, Beladingsensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek naderhand toe te voegen
- Max Flex-korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 74 kWh stroom
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd):
SBV: 865-925 x 600 x 550 mm
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

accent|line extra's

- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek SGZ6RB04 naderhand toe te voegen
- Rvs zijprofielen (SMZ5005 of SMZ5015) meegeleverd

EAN SBD	4242005196913
EAN SMD	4242005196906

Serie | 4 - Home Connect, StatusLight, VarioScharnier

accent|line



SBH4HB800E	€ 1.269,-
SMH4HB800E	€ 1.219,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- DoseerAssistent
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- VarioScharnier

Design:

- Elektronische resttijdindicatie in min
- StatusLight statusindicatie – zijkant deur

Comfort / Zekerheid:

- AquaSensor, Beladingsensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek naderhand toe te voegen
- Flex-korven
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 84 kWh stroom
- Geluidsniveaукlasse: C
- Geluidsniveau 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 43 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd):
SBH: 865-925 x 600 x 550 mm
SMH: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

accent|line extra's

- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek SGZ6RB04 naderhand toe te voegen
- Rvs zijprofielen (SMZ5005 of SMZ5015) meegeleverd

EAN SBH	4242005195848
EAN SMH	4242005214945

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

Serie | 4 - Home Connect, TimeLight

accent|line



SBV4HB800E	€ 1.239,-
SMV4HB800E	€ 1.189,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- DoseerAssistent
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)

Design:

- Elektronische resttijdindicatie in min
- TimeLight statusindicatie

Comfort / Zekerheid:

- AquaSensor, Beladingsensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek naderhand toe te voegen
- **Flex-korven**
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 84 kWh stroom
- Geluidsniveaulasse: C
- Geluidsniveau 46 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau (extra stil programma): 43 dB(A) re 1 pW**
- Inbouwmaten (hxbxd):
SBV: 865-925 x 600 x 550 mm
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

accent|line extra's

- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek SGZ6RB04 naderhand toe te voegen
- Rvs zijprofielen (SMZ5005 of SMZ5015) meegeleverd

EAN SBV	4242005195831
EAN SMV	4242005195886

Serie | 4 - Home Connect, InfoLight

accent|line



SBV4HU800E	€ 979,-
SMV4HU800E	€ 929,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Capaciteit: 12 standaard-couverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- DoseerAssistent
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)
- Kuipmateriaal: polinox

Design:

- Elektronische resttijdindicatie in min
- InfoLight (rood) statusindicatie

Comfort / Zekerheid:

- AquaSensor, Beladingsensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek naderhand toe te voegen
- Vario-servies korven
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 92 kWh stroom
- Geluidsniveaulasse: C
- Geluidsniveau 46 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau (extra stil programma): 44 dB(A) re 1 pW**
- Inbouwmaten (hxbxd):
SBV: 865-925 x 600 x 550 mm
SMV: 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

accent|line extra's

- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek SGZ6RB04 naderhand toe te voegen

EAN SBV	4242005199341
EAN SMV	4242005199334



* Energieverbruik in kWh per 100 cycli en Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

Integreerbare vaatwassers 60 cm

Serie | 8 - PerfectDry, Home Connect



SMI8ZCS07E

NIEUW

€ 1.579,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, Hygiëne+, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- **PerfectDry**: perfect droogresultaat dankzij Zeoliet
- DoseerAssistent
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)

Design:

- TFT-kleurendisplay
- Actuele weergave start-/eindtijd en duur program
- **EmotionLight** (binnenverlichting)

Comfort / Zekerheid:

- AquaSensor, Beladingssensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- **VarioLade Pro**: de meeste flexibel in te delen korven
- **Max Flex Pro**-korven met flexibele onderdelen in rood
- **Extra Clean Zone**
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 75 kWh stroom
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau 41 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW**
- Inbouwmaten (hxbxd): 815 x 598 x 573 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

4242005189854

Serie | 6 - EfficientDry, Home Connect



SMI6ECS57E

NIEUW

€ 1.429,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- EfficientDry en warmtewisselaar
- DoseerAssistent
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)

Design:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- AquaSensor, Beladingssensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- VarioLade
- Max Flex korven met flexibele onderdelen in rood
- **Extra Clean Zone**
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 85 kWh stroom
- Geluidsniveaукlasse: B
- Geluidsniveau 42 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW**
- Inbouwmaten (hxbxd): 815 x 598 x 573 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

4242005196951

* Energieverbruik in kWh per 100 cycli en Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm breed

Serie | 6 - PerfectDry, Home Connect, TimeLight



SPV6ZMX23E

€ 1.549,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Capaciteit: 10 standaard-couverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- **PerfectDry**: perfect droogresultaat dankzij Zeoliet
- DoseerAssistent
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)

Design:

- Roestvrijstalen bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- **EmotionLight** (binnenverlichting)
- TimeLight statusindicatie

Comfort / Zekerheid:

- **DuoPower** sproeiarmen in bovenkorf
- AquaSensor, Beladingssensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- **VarioLade Pro**: de meest flexibel in te delen korf
- **Max Flex-korven**
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 59 kWh stroom
- Geluidsniveaulasse: B
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW**
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

4242005215058

Serie | 4 - EfficientDry, Home Connect, InfoLight



SPV4EKX60E

€ 1.169,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Capaciteit: 9 standaard-couverts
- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- DoseerAssistent
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)

Design:

- Elektronische resttijdindicatie in min.
- InfoLight (rood) statusindicatie

Comfort / Zekerheid:

- **DuoPower** sproeiarmen in bovenkorf
- AquaSensor, Beladingssensor
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Warmtewisselaar
- **Waterbesparingssysteem: verbruikt slechts 6,7 liter water**
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- **Max Flex-korven**
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 6,7 liter water / 70 kWh stroom
- Geluidsniveaulasse: C
- Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau (extra stil programma): 42 dB(A) re 1 pW**
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

4242005179459

Serie | 2 - Home Connect, InfoLight



SPV2IKX11E

€ 999,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse¹: F
- Capaciteit: 9 standaard-couverts
- 5 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, SpeedPerfect+, Machine Care
- Voorspoelen
- DoseerAssistent
- **Home Connect via WiFi**
- Silence on demand (via app)

Design:

- InfoLight (rood) statusindicatie

Comfort / Zekerheid:

- **DuoPower** sproeiarmen in bovenkorf
- AquaSensor, Beladingssensor
- Elektronisch starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur
- Afwasmiddelherkenning
- EcoSilence Drive
- Glasbeschermingstechniek
- **Flex-korven**
- AquaStop met Bosch garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 9,5 liter water / 78 kWh stroom
- Geluidsniveaulasse: C
- Geluidsniveau 48 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

4242005206049

Optionele accessoires vaatwassers

Type-nummer	Omschrijving	Prijs in €	SBD8ZB800E	SMD8ZB800E	SBD6ZB800E	SMD6ZB800E	SBT6EB800E	SMT6EB800E	SBV6EB800E	SMV6EB800E	SBD4EB801E	SMD4EB801E	SBH4HB800E	SMH4HB800E	SBV4HB800E	SMV4HB800E	SBV4HU800E	SMV4HU800E	SMI8ZCS07E	SMI6ECS57E	SPV6ZMX23E	SPV4EKX60E	SPV2IKX11E
SGZ1010	AquaStop slangverlenging	36,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SMZ2056	Deur "60" met greep rvs voor SM.-vaatwassers	199,00		x		x		x		x		x		x		x		x					
SMZ5000	Afwashulpset (bakplaatsproeikop, bestekkorfje, flessenhouder, houder kleine voorwerpen)	24,95																			x	x	x
SMZ2014	Inzetkorf voor glazen 60cm apparatuur	52,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
SMZ5035	RVS beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming). RVS-strips. Hoogte vaatwasser: 81,5 cm. Voor vaatwassers met RVS-kuip	85,00		x		x		x		x		x		x		x				x	x		
SMZ5045	RVS beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming). RVS-strips. Hoogte vaatwasser: 86,5 cm. Voor vaatwassers met RVS-kuip	85,00	x		x		x		x		x		x		x								
SMZ5005	Bevestigingsstrips rvs 81,5 cm voor vaatwassers met RVS-kuip - standaard bijgeleverd bij Bosch accent line	39,95		x		x		x		x		x		x		x				x	x	x	x
SMZ5015	Bevestigingsstrips rvs 86,5 cm voor vaatwassers met RVS-kuip - standaard bijgeleverd bij Bosch accent line	45,00	x		x		x		x		x		x		x								
SMZ5006	Bevestigingsstrips rvs 81,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip	39,95																x					
SMZ5007	Bevestigingsstrips rvs 86,5 cm voor vaatwassers met polinox kuip	41,95																x					
SGZ6RB04	3de lade voor meer ruimte voor vaatwassers met Max Flex Pro-rails en RetroFit of VarioLade	99,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
SGZ6DB04	VarioLade Pro met inox handgreep, flexibele elementen, metvoorgeprepareerde besteklade rails, voor vaatwassers met Max Flex Pro en RetroFit	99,00	x	x	x	x																	
SGZ6DX02	VarioLade met grijze handgreep en voorgeprepareerde besteklade rails voor vaatwassers met Flex rails en RetroFit	74,95												x	x	x	x						
SMZ5300	Wijnglazenhouder	24,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SMZ5003	Klapscharnier	174,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Snelontkalker 00311918	Reiniger voor vaatwassers Onderhoudsmiddel 00311993	Machinerreiniger extra krachtig 00312193	Luchtverfrisser vaatwasser 00460742	Vaatwasserset 00576338
Verwijdt kalkaanslag in uw vaatwasser en uw wasmachine. Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat.	Voor de 'kleine beurt' van uw vaatwasser. Verwijdt vet en kalk. Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 à 2 maanden.	Voor de 'grote beurt' van uw vaatwasser. Verwijdt op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit. Aanbevolen gebruik: 1 verpakking per 4 à 6 maanden.	Werkt gedurende 60 afwasbeurten.	Machinerreiniger. Flessenhouder, extra krachtige bakplaatsproeikop en 3 clips voor vastzetten kleine voorwerpen.
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 200 gram		Inhoud: 200 gram
Prijs Online Shop € 8,44	Prijs Online Shop € 8,44	Prijs Online Shop € 9,45	Prijs Online Shop € 3,94	Prijs Online Shop € 39,95

Jouw hulp voor in de keuken.

MyMUM – my style.

Stel jouw unieke MyMUM keukenmachine samen en bestel eenvoudig online!

Je hebt een ruime keuze uit verschillende stijlvolle kleuren, diverse uitrustingen en accessoires voor elke smaak. Stel nu jouw eigen MyMUM keukenmachine samen of creëer een uniek cadeau voor iemand anders. Dankzij 81 verschillende kleurencombinaties is er altijd een kleur die perfect bij jou en je keuken past! De MyMUM is exclusief verkrijgbaar in onze online shop. Wij maken jouw gepersonaliseerde keukenmachine alleen voor jou en uitsluitend op bestelling. Na jouw online bestelling gaat onze fabriek aan de slag om jouw keukenmachine te produceren en samen te stellen. Na ongeveer twee tot drie weken wordt jouw zelf samengestelde keukenmachine gratis bij jou thuis afgeleverd. Zo verschillend als alle MyMUM-keukenmachines zijn, hebben ze allemaal één ding gemeen: de beproefde en betrouwbare kwaliteit van Bosch!

Bestel jouw MyMUM keukenmachine op bosch-home.nl/mymum

Stel nu je eigen MyMUM samen en scan de QR code met de camera van je smartphone.



MUM5



De MUM5 keukenmachine is het broertje van de OptiMUM. In de MUM5 serie hebben we een veelzijdig assortiment met verschillende kleurvarianten en meegeleverde accessoires, zodat er altijd een MUM5 is die bij jouw wensen past.

De RVS mengkom heeft een inhoud van 3,9 liter, waarin je bijvoorbeeld 1,9 kg gistdeeg kunt verwerken. Je vindt verschillende accessoires terug in deze serie, zoals een vleesmolen, snijschijven (o.a. voor frietjes) en citruspers.

MultiTalent 8



De MultiTalent 8 foodprocessor helpt je bij het koken dankzij de verschillende accessoires voor hakken, raspen en snijden. Ideaal bij het bereiden van grotere hoeveelheden.

Het uitgebreide assortiment bevat varianten met diverse accessoires, die uiteraard ook los verkrijgbaar zijn. Standaard bij elke MultiTalent 8: diverse snijschijven, 3,9 liter kunststof mengkom en blenderkan. Ook van de MultiTalent 8 vind je het volledige assortiment op onze website.

Alle hulp voor een gezonde levensstijl, thuis én onderweg.

Bosch Fresh Vacuümsysteem.

Minimaliseer zuurstof, maximaliseer versheid.

De vacuümtechnologie van Bosch helpt je om voedselverspilling tegen te gaan, doordat etenswaren langer vers blijven en om nieuwe mogelijkheden te ontdekken in de keuken. Smaakvoller en sneller marineren, een hoger niveau van meal preppen, sous-vide koken en invriezen voor later gebruik.

Tover je 2-in-1 Bosch staafmixer, handmixer of blender in een mum van tijd om tot een handig vacuümapparaat. Met herbruikbare vacuümbewaardozen, vacuümzakjes en een ToGo fles met vacuümfunctie behoud je niet alleen smaak, maar ook texturen en voedingsstoffen van etensrestjes en verse ingrediënten. Met de VitaMaxx vacuüblendert maak je bovendien de lekkerste smoothies, soepen en shakes met gladde texturen en natuurlijke kleuren. Voor porties die tot 2x langer vers blijven en tot 5x meer vitamine C behouden na 24 uur bewaren*.

Ontdek hoe vacuümtechnologie en de unieke toepassing je dagelijkse kookkunsten naar een hoger niveau verheffen.

bosch-home.nl/fresh-vacuumsysteem




* Vergeleken met normal mixen en ongevacumeerd bewaren. Onderzocht door een onafhankelijk laboratorium 08/2018.

Maatschetsen







Bakovens



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmetingen in mm


HBF114BS1 | HBF154BS0 | HBF114BS1




Afmeting in mm




Afmeting in mm




HBA513BS1 | HBA4330S0 | HBG4575S0 | HBG4785S6 | HBA4330B0 | HBG4575B0 | HBG4785B6




Afmeting in mm



Afmeting in mm



Inbouw met een kookzone.






Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HBG855TS1 | HBG8755S1 | HBG855TC0 | HBG8755C0 | HBG8769C7

Bakovens met AddedSteam



Inbouw met een kookzone.





Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).




Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HRG4385S6 | HRG4385B6 | HRG4785B6

Bakovens met stoom



Inbouw met een kookzone.






Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HSG836NS1 | HSG836NC1 | HSG856XC7

Bakovens met magnetron



Inbouw met een kookzone.









Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm


HMG836NS6 | HMG8764C7 | HMG836NC6

Compacte combi-magnetron





CMA583MS0 | CMA485GS0 | CMA485GB0

Compacte combi-magnetrons met stoom



CPA465GB0

Compacte bakovens




Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkblad-dikte
opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm 43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm 53 mm
gaskookplaat	32 mm 43 mm
elektrische kookplaat	32 mm 35 mm




CBG855NS0 | CBG855NC0

Compacte magnetron




CFA634GS1 | CFA834GC1

Compacte bakovens met magnetrons



Inbouw met één kookzone.







Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

CMG836NS1 | CMG8760S1 | CMG8760C1 | CMG836NC1 | CMG8764C7

Compacte bakovens met stoom







Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm




CSG856NC1 | CSG856RC7 | CSG856NS2

Inbouw espresso automaat






CTL636ES6 | CTL836EC6

Magnetrons





BFL550MB0





BFR634GS1 | BFL634GS1 | BFL834GC1

Warmhoudlades



BIC510NS0



BIC630NS1 | BIC830NC0

BSH kanaalsysteem

Voor alle recirculatie - en luchtafvoer oplossingen bieden wij nu ons eigen BSH kanaalsysteem aan om de installatie te vergemakkelijken.

Voorbeeld luchtafvoer. Wanneer u kiest voor deze installatie dan is de HEZ9VEDU0 (akoestische filters) benodigd. Het luchtafvoer systeem kan maximaal 6 meter lang zijn (om goede resultaten te garanderen).

Luchtafvoer



Planning voorbeeld 70 cm werkbladdiepte

Wandinstallatie met luchtafvoer set HEZ9VEDU0 (akoestische filters)

Benodigde accessoires:

HEZ9VDSB2	90 graden buisbocht verticaal
HEZ9VDSM2	vlakke buis 1000 mm
HEZ9VDSS1	(2x) verbinding vlakke buis
HEZ9VDSB2	90 graden buisbocht verticaal

Recirculatie (gedeeltelijk geleid)




Planning voorbeeld 65 cm werkbladdiepte

Wandinstallatie, buizen achter de binnenkast met recirculatieset HEZ9VRPD0 (met cleanAir filters, diffusor)





Benodigde accessoires:

HEZ9VDSB3 (2x)	90 graden buisbocht verticaal (kleinere radius)
HEZ9VDSM2	vlakke buis 1000 mm
HEZ9VDSS1 (3x)	verbinding vlakke buis


Inductiekookplaten met afzuiging




- A: Minimale afstand kookplatuitsparing tot wand
 B: Inbouwdiepte
 C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
 D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.




Inductiekookplaten met afzuiging







- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.



- A:** Uitsparingsdiepte
B: Uitsparing in achterpaneel nodig voor leidingwerk. Exacte grootte en positie kan worden overgenomen van specifieke tekening.
C: Alle modellen uit de 80 cm brede klasse kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm brede meubels door de zijpanelen af te stellen.




Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.




PIE895B15E




Inductiekookplaten met afzuiging





- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.



Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerde recirculatie-configuraties.




A: Direct op de achterzijde aangesloten







PIE695B15E


Inductiekookplaten met afzuiging




- A:** Minimale afstand kookplatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.




Gaskookplaten




PCP6A5M90N




PCS7A5M90N




PCS9A5M90N




PRS9A6L70N




PPS9A6C90N




Voor vlakke
inbouw




Afzuigunits



DHL755BL





DHL785C




DHL885C

Vlakschermkappen




DFM064A52




DFS097A51

Geïntegreerde blok schouwkap







DBB96AF50







DBB66AF50





Wandschouwkasten







DWB96BC50 | DWB96DM50



DWB66BC50 | DWB66DM50




DWQ96DM50




DWQ66DM50


Wandschouwkasten




DWB97LM50





DWB67LM50





DWB97IM50 | DWB96IM50









DWB97JP50 | DWB97JQ55









A: Geïntegreerde Clean Air
B: Luchtafvoer of standaard circulatieluchtset
 Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.



Headroom wandschouwkasten









DWK87CM65









DWK67CM65

Headroom wandshouwkappen





DWK97JM60





DWK98PS61

Headroom wandenschouwkappen




DWF97KM60




DWF97RW61

Eilandkappen




DIB91JN55



DIB98JQ50


Plafondunits




Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden




Afmeting in mm



Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm


Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden



Afmeting in mm


DRC97AQ50

DRC99PS25




A: Optimale Performance 700-1300
* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm



A: Optimale Performance 700-1300
* vanaf bovenkant pannendrager


Afmeting in mm



A: Optimale Performance 700-1300
* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm


GELDT VOOR BEIDE BOVENSTAANDE TYPEN



Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm



Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden


Afmeting in mm
Luchtafvoer



A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager


DRC96AQ50

Afmeting in mm



A: Bereik voor kabeluitgang bij plafond
B: Voorzijde apparaat







Afmeting in mm




A: Optimale prestaties tot 1500 mm
B: Vanaf bovenkant pannendrager

DRR16AQ20


Werkbladoplossingen




Combinatie met elektrische kookzone



Combinatie met gaskookplaat 75 cm





Combinatie met gaskookplaat 90 cm




DDD97BM69

Afmetingen in mm
(in combinatie met inductiekookplaat)




DDW88MM66


Inbouw koelkasten




KIR18NFF1




KIR21SDD0 | KIR21AD40




KIR20NFF0 | KIL20NFF0



KIR31SDF0 | KIR31SDD0




KIR24NFF1




KIR41SDF0 | KIL42SDF0 | KIR41SDD0


Inbouw koelkasten



KIR51ADE0 | KIF52SDF0




KIL72AFE0




KIR81SDE0 | KIL82SDE0 | KIR81AFE0


Inbouw koel-vriescombinaties



Afmeting in mm




Afmeting in mm




De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurmaad van 4 mm.
Afmeting in mm


KIV86SFF0



Afmeting in mm




Afmeting in mm




De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurmaad van 4 mm.
Afmeting in mm


KIS86SDE0 | KIN86HDF0



Afmeting in mm




Afmeting in mm




De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurmaad van 4 mm.
Afmeting in mm


KIV86SFE0



Afmeting in mm






Afmeting in mm




De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurmaad van 4 mm.
Afmeting in mm

KIV865SF0 | KIV86SFF1


Inbouw vrieskasten




Inbouw koel-vriescombinatie



GIN41ACE0



GIN81ACF0




Plaats voor elektrische aansluiting aan de zijkant rechts of links naast het apparaat. Ventilatie en luchtafvoer van de sokkel.

Afmetingen in mm


KUR15ADF0

Vrijstaande koelkasten


Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




KAN93VIFP | KAD93VBFP | KAD93VIFP


Vaatwassers




Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmetingen in mm


* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

SMV | SMD

SBV | SBD




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Luchtcirculatie min. 200 cm²




Ventilatie in de plint min. 200 cm²



Afmeting in mm


SMI...

SBT... | SBH...




() Waarde met verlengingsset

SMV... | SMD... | SBV... | SBD... | SMI...




Afmeting in mm

SMT... | SMH...



Afmeting in mm



() Waarde met verlengingsset

SPV...

SPV...

Inbouwtabel

		Corpushoogte van de onderkast 655 - 765 mm										Corpushoogte van de onderkast 705 - 815 mm													
		Nishoogte in mm																							
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	
Sokkelhoogte in mm	50	81,5										86,5													
	55	81,5	81,5									86,5	86,5												
	60	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5											
	65	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5										
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5								
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5							
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5						
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5					
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5				
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5			
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5	
210											81,5	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5	
215												81,5	81,5	81,5									86,5	86,5	
220													81,5	81,5										86,5	

Legenda

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met VarioHinge50

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met VarioHinge50

Bij het inbouwen van modellen onder de rode lijn zal de time-Light functie niet goed weergegeven worden.

Bosch showroom

inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Tel 088 - 424 40 10

Bosch-home.nl

Zie voor openingstijden:

inspiratiehuis2020.nl



INSPIRATIEHUIS 20|20

Alle ruimte om Bosch apparatuur te ontdekken

inspiratiehuis2020.nl