# Lave-vaisselle de 24 po avec poignée concave



Série 800 - Acier inoxydable SHPM78Z55N



SHPM78Z55N Acier inoxydable

Aussi offert en :

Acier SHPM78Z54N

inoxydable noir

Blanc SHPM78Z52N Noir SHPM78Z56N

La technologie brevetée CrystalDry<sup>MC</sup> transforme l'humidité en chaleur pour obtenir de la vaisselle 60 % plus sèche, y compris le plastique.<sup>1</sup>

### Caractéristiques et avantages

42 dBa: le lavevaisselle fonctionne silencieusement de façon à ce que vos conversations en cuisine ne soient pas interrompues.

Le 3e panier réglable avec les côtés qui se replient offre 30 % plus\* d'espace de chargement, parfait pour les ustensiles et les ramequins.

Le système de protection contre les fuites
AquaStop<sup>MD</sup> contient les fuites grâce à un système conçu avec précision. Si une fuite se produit, le système la contrôle en arrêtant le fonctionnement et en pompant l'eau. Vous pouvez donc avoir une totale tranquillité d'esprit, que vous soyez à la maison ou en déplacement.

Propriétés générales	
Nombre de cycles de lavage	6
Nombre d'options	5
dBA	42
Système de séchage	Option de séchage CrystalDry <sup>MC</sup>
Troisième panier	3e panier polyvalent
Réglage du panier	RackMatic <sup>MD</sup>
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Type de commande	Par effleurement
Élément du chauffe-eau dissimulé	Oui
Système de protection contre les fuites	AquaStop <sup>MD</sup> tous les jours, 24 heure sur 24
Option de désinfection homologuée³ NSF <sup>MD</sup>	Oui
Adoucisseur d'eau	Non
Cinq niveaux de lavage	Oui
Verrou de sécurité pour enfants	Non
Caractéristiques spéciales	InfoLight <sup>MD</sup>
Efficacité	
Consommation d'eau par cycle	3,5
Homologué ENERGY STAR <sup>MD</sup>	Non
Consommation d'énergie annuelle totale (kWh)	269
Consommation d'eau annuelle totale (g)	623,5
Capacité	
Nombre de couverts	16

Détails techniques		
Watts (W)	1440 W	
Courant (A)	12 A	
Volts (V)	120 V	
Fréquence (Hz)	60 Hz	
Pleine longueur du cordon d'alimentation	67 po	
Longueur d'installation du cordon d'alimentation à partir du coin de l'appareil, en faisant face à la porte (en pouces) <sup>4</sup>	Gauche - 45 po Droite - 56 po	
Pression d'eau minimale (lb/po²)	14	
Longueur du tuyau de sortie (po)	79 po	
Dimensions et poids		
Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	33 7/8 po x 23 9/16 po x 23 3/4 po	
Taille de découpe exigée (HxLxP) (po)	33 7/8 po x 23 5/8 po x 24 po	
Pieds réglables	Oui	
Poids net (lb)	102 lb	
Accessoires - en option		
Boîte de jonction	SMZPCJB1UC	
Tuyau d'alimentation en eau pour lave-vaisselle Bosch	SMZSH002UC	
Ensemble de rallonges pour le tuyau d'évacuation	SGZ1010UC	
Ensemble d'accessoires pour lave-vaisselle	SMZ5000	
Cassette antiternissure pour couverts en argent	SMZ5002UC	
Trousse d'installation avec attache de cordon d'alimentation et protecteur de coin	SMZEPCC1UC	



<sup>1</sup>D'après la performance de séchage moyenne cumulée des lavevaisselle Bosch avec CrystalDry avec une charge ménagère mixte combinant plastiques, verre, acier et porcelaine comparé aux lave-vaisselle Bosch avec PureDry<sup>MD</sup>. La performance de séchage peut varier selon le type de vaisselle.

<sup>2</sup>Comparativement au lave-vaisselle Bosch avec 2 paniers. <sup>3</sup>Certification selon la norme NSF/ANSI 184 pour les lave-vaisselle résidentiels.

"Septembre 2020 : changement de production pour éliminer les pinces de guidage adhésives pour le cordon d'alimentation. Ces pinces et le protecteur de bordure sont maintenant inclus dans la trousse d'accessoires pour lave-vaisselle \* SMZEPCC1UC.







# Lave-vaisselle de 24 po avec poignée concave





Série 800 - Acier inoxydable SHPM78Z55N


#### **Détails d'installation**











Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.


Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.


# Lave-vaisselle de 24 po avec poignée concave



Série 800 - Acier inoxydable SHPM78Z55N

#### **Détails d'installation**





Remarque: les installations de plomberie varieront - veuillez vous référer aux règlements locaux. Le tuyau d'évacuation inclus est de 79 po (201 cm) et peut être rallongé jusqu'à un maximum de 155 3/4 po (396 cm).

Utilisez toujours la trousse de rallonge du tuyau d'évacuation approuvée (SGZ1010UC).

Assurez-vous qu'une partie du tuyau d'évacuation est surélevée entre un min. de 33 po (84 cm) et un max. de 43 po (110 cm) au-dessus du plancher d'armoire.

Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.