Ağustos Kampanyaları

BOSCH
Yaşam için teknoloji

Dışı çıtır, içi yumuşacık yemekler için **Bosch'tan buhar destekli fırınlar.**





BoschHomeTurkiye

Bosch Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde

www.bosch-home.com.tr

Enerji etiketleri yenileniyor.

Enerji tasarruflu beyaz eşyalar kullanarak hem bütçenizi hem doğayı koruyabilirsiniz. Bu nedenle beyaz eşya satın alırken enerji ve su tüketim değerlerine mutlaka dikkat etmelisiniz.

Enerji etiketlerinde yer alan tüm bilgiler, **Avrupa Birliği ve Türkiye Yönetmeliklerinde** belirtilen test standartlarına dayanır. Tüm üreticilerin, enerji etiketlerini hazırlaması ve ürünlerle birlikte sunması **zorunludur.**

Enerji etiketleri, ürünlerin **enerji tüketimi, su tüketimi, ses seviyesi, program süresi ve kapasiteleri** hakkında tüketicilere bilgi verir.

Mart 2021'den itibaren yeni enerji etiketleri geçerli olacak.

Geride bıraktığımız yılların getirdiği teknolojik gelişmeler, A+ ve daha üst seviye enerji sınıfına sahip ürünlerin sayısının artmasını sağladı. Bu nedenle mevcut enerji etiketi, ürünlerde eskisi kadar farklılaşma sağlamıyordu. Tüketicilerin enerji verimli ürünler satın alırken bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak ve aynı zamanda endüstriyi **daha az enerji tüketen çevre dostu ürünler** geliştirmeye teşvik etmek için enerji etiketlerinde **yeni bir ölçeklendirme** sistemine ihtiyaç duyuldu.

Ürünlerin enerji sınıfı ölçeklendirme sistemi değişse de **bu durum, ürünlerin enerji verimliliğinin azaldığı anlamına gelmiyor.** Bu bir **yeniden ölçeklendirmedir.** Önemli olan, ürünün **tükettiği enerji değeridir.**

Yeni enerji etiketi yönetmeliği kapsamında Mart 2021 tarihi itibarıyla yeni enerji etiketine geçecek ürünler; buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve televizyonlar olacak. Mart 2021'den itibaren bu ürünlerin mağaza ve online satışlarında yeni enerji etiketleri kullanılacaktır.

Yeni enerji etiketindeki en önemli değişiklik, **yeni ölçeklendirme sistemi** olacaktır. Mevcut enerji etiketlerinin ölçeklendirmesi, **D ve A+++** arasında olup tüketiciye satılabilir **en düşük enerji sınıfı A+**'dır. Yeni enerji etiketindeki ölçeklendirme ise **G ve A (En yüksek)** arasında olacak.


Yeni enerji etiketlerinde ayrıca **QR kod** yer alacak. Böylece ürünlerle ilgili çok daha fazla bilginin yer aldığı **ürün bilgi formuna** akıllı cihazlar
ile QR kodunu okutarak ulaşmak mümkün olacak.

Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutmalı çamaşır makinelerinin yeni enerji etiketlerinde artık yıllık enerji tüketimi bilgileri değil; **100 döngüde tükettiği enerji değerleri** yer alacak.

Ayrıca yeni etikette, yeni grafiklerle birlikte ürünler için yeni **ses seviyesi sınıflandırması** da yer alacak. Sınıflandırma **A (En sessiz)** ile **D** arasında olacak.

Yeni enerji etiketiyle birlikte çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makinelerini sınıflandırmak için kullanılan test programı, yeni **Eko 40°C-60°C** programı olacak. Üstelik bu ürünler artık daha yüksek yıkama performansı ve minimum durulama özelliğine sahip olacak.

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı mevcut enerji verimlilik sınıflarını yeni enerji verimlilik sınıflarına doğrudan çevirmek mümkün değil.



Mevcut etiket Yeni etiket

ÖRNEKTİR


Ürün bazlı yeni enerji etiketleri ve açıklamaları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular
Yeni enerji etiketi ile birlikte **brüt hacim** kavramı hayatımızdan çıkacak; yeni enerji etiketlerinde yer alan hacim bilgisi, tüketicilerin üründe kullanabileceği net hacim değerini gösterecek.
Yeni enerji etiketlerinde enerji verimlilik sınıfını belirlemek için kullanılan metotlar daha kapsamlı olacak. Testlerde saklama bölmelerinin sayısı ve boyutları, ürünün türü ve çalışma ilkeleri de hesaba katılacak. Dört yıldızlı dondurucu bölmelerinin, 24 saat yerine 18 saatte hedef sıcaklığa ulaşması gerekecek. Testlerin yapıldığı oda sıcaklığı, daha önce 25°C iken artık 16°C ve 32°C olacak.

Çamaşır Makineleri
Yeni enerji etiketinde çamaşır makinelerindeki en önemli değişiklikler, test edilen programın değiştirilmesi (Eko 40°C-60°C) ve enerji tüketim değerinin artık **100 kullanım döngüsü** üzerinden değerlendirilecek olmasıdır. Enerji ve su tüketimi açısından en verimli yıkama programı olan yeni **Eko 40°C-60°C** programı, 40°C veya 60°C'de yıkanabilen pamuklu, keten ve karışık malzemeden üretilmiş kirli çamaşırları birlikte yıkamak için uygundur.

Kurutmalı Çamaşır Makineleri
Kurutmalı çamaşır makinelerinin mevcut enerji etiketi, 1996'daki ilk hâlinden beri hiç güncellenmedi; bu nedenle hâlâ A ve G arası olan orijinal ölçek korunuyor. Kurutmalı çamaşır makineleri daha çok yıkama için kullanıldığından enerji etiketleri ikiye bölünmüştür. Etiketin **sol tarafı yıkama-kurutma** (tam çevrim), **sağ tarafı** ise yalnızca **yıkama** döngüsüyle ilgili değerler hakkında bilgi verir.

Bulaşık Makineleri
Bulaşık makinelerinin enerji verimlilik sınıflandırması yeni enerji etiketinde de "Eko" programı üzerinden ölçülüyor; fakat test standartları değiştirildi. Örneğin yıkama ve durulama performanslarını daha gerçekçi ölçebilmek için kahve fincanları, paslanmaz çelik tencereler ve plastik gereçler kullanılacak. Üstelik enerji ve su tüketimi açısından en verimli program olan ve kirli bulaşıklar için ideal "Eko" programının süresi de yeni enerji etiketlerinde belirtilecek. Enerji tüketimi de yeni enerji etiketlerinde artık **100 kullanım döngüsü** üzerinden gösterilecek.



Sembollerin Açıklaması
1. QR kodu
2. Tedarikçi adı ya da markası
3. Ürünün modeli
4. A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
5. Enerji verimlilik sınıfı
6. Yeni standartlara göre yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl)
7. Tüm dondurucu bölmelerinin toplam hacmi (litre)
8. Tüm soğutucu bölmelerinin toplam hacmi (litre)
9. Ses seviyesi sınıfı ve ses seviyesi
10. Yönetmelik numarası

Sembollerin Açıklaması
1. QR kodu
2. Tedarikçi adı ya da markası
3. Ürünün modeli
4. A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
5. Enerji verimlilik sınıfı
6. 100 kullanım döngüsündeki enerji tüketimi (kWh)
7. Eko 40°C-60°C programı yük kapasitesi (maksimum)
8. 1 kullanım döngüsündeki su tüketimi (litre)
9. Eko 40°C-60°C programının süresi
10. Sıkma devri verimlilik sınıfı
11. Ses seviyesi sınıfı ve sıkma sırasında ses seviyesi
12. Yönetmelik numarası

Sembollerin Açıklaması
1. QR kodu
2. Tedarikçi adı ya da markası
3. Ürünün modeli
4. A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
5. Solda yıkama-kurutma, sağda yıkama döngüsündeki enerji verimlilik sınıfı
6. 100 yıkama-kurutma döngüsündeki enerji tüketimi (kWh)
7. 100 yıkama döngüsündeki enerji tüketimi (kWh)
8. Solda yıkama-kurutma, sağda yıkama döngüsündeki yük kapasitesi (maksimum)
9. Solda yıkama-kurutma, sağda yıkama döngüsündeki su tüketimi (litre)
10. Solda yıkama-kurutma, sağda yıkama döngüsünün süresi
11. Sıkma devri verimlilik sınıfı
12. Ses seviyesi sınıfı ve sıkma sırasında ses seviyesi
13. Yönetmelik numarası

Sembollerin Açıklaması
1. QR kodu
2. Tedarikçi adı ya da markası
3. Ürünün modeli
4. A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
5. Enerji verimlilik sınıfı
6. Eko programında 100 kullanım döngüsündeki enerji tüketimi (kWh)
7. Standart yemek takımı kapasitesi
8. Eko programında 1 kullanım döngüsündeki su tüketimi (litre)
9. Eko programının süresi
10. Ses seviyesi sınıfı ve ses seviyesi
11. Yönetmelik numarası

Bosch’tan indirimli
ankastre set kampanyası.

Ankastre setinizin
rengini seçmesi sizden,
indirimi Bosch’tan.

Beyaz Set 1



HBF 514BW0 T + POP 6C2O10 O / POP 7C2O10 O + DWK 065G20 T

Siyah Set 1




HBF 514BB0 T + POP 6C6O10 O / POP 7C6O10 O + DWK 065G60 T

Çelik Set 1



HBF 514BS0 T + POP 6C6O10 O / POP 7C6O10 O + DWK 065G60 T

Antrasit Gri Set 1



HBF 514BH0 T + POP 6C9O10 O / POP 7C9O10 O + DWK 65AD70 R





Beyaz Set 3



HBJ 558YW0 T + POP 6C2O10 O / POP 7C2O10 O + DWK 065G20 T

Siyah Set 3



HBJ 558YB0 T + POP 6C6O10 O / POP 7C6O10 O + DWK 065G60 T

Çelik Set 3



HBJ 558YS0 T + POP 6C6O10 O / POP 7C6O10 O + DWK 065G60 T





Buhar Destekli Siyah Set



HIF 534EB0 T + POP 7C6O10 O + DWK 65AD60 R

Buhar Destekli Beyaz Set



HIF 534EW0 T + POP 7C2O10 O + DWK 65AD20 R

Kampanya 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. Kampanyanın detaylarını www.bosch-home.com.tr ve Bosch Yetkili Satıcıları’ndan öğrenebilirsiniz.

Kampanya 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. Kampanyanın detaylarını www.bosch-home.com.tr ve Bosch Yetkili Satıcıları’ndan öğrenebilirsiniz.



Buharlı pişirme ile gelen lezzet.

Buhar destekli pişirme programında pişmekte olan yemeğe tam doğru zamanda tam doğru miktarda buhar desteği uygulanır. Böylece daha da mükemmel pişirme sonuçlarına ulaşılır. Çünkü buhar, yemeğin kurumasını önler; dışında gevrek bir kabuk oluştururken içinin yumuşacık pişmesini sağlar.

YENİ BUHAR DESTEKLİ SETLER

Buhar Destekli Çelik Set

10.199 TL



HRA 518BS1
- 10 pişirme programı
- Buhar destekli pişirme
- Dokunmatik LED ekran
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- AutoPilot 30



POP 6C6O90 O
- Siyah sert cam
- Döküm çiftli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 065G60 T
- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

Buhar Destekli Siyah Set

Mikrodalga Fırın veya Mutfak Makinesi İndirimli

7.579 TL



HIF 534EB0 T
- 6 pişirme programı
- Buhar destekli pişirme
- Dokunmatik LED ekran
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme, HalfTray
- 1'li teleskopik tepsi sis.



POP 7C6O10 O
- 67 cm siyah sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 65AD60 R
- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 616 m³/h
- 60 cm genişlik

Buhar Destekli Beyaz Set

Mikrodalga Fırın veya Mutfak Makinesi İndirimli

7.579 TL



HIF 534EW0 T
- 6 pişirme programı
- Buhar destekli pişirme
- Dokunmatik LED ekran
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme, HalfTray
- 1'li teleskopik tepsi sis.



POP 7C2O10 O
- 67 cm beyaz sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 65AD20 R
- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 616 m³/h
- 60 cm genişlik

ANTRASİT GRİ SETLER

Antrasit Gri Set 1

Çay veya Kahve Makinesi İndirimli


6.782 TL



HBF 514BH0T
- 8 pişirme programı
- Dokunmatik LED ekran
- Tamamen cam iç kapak
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme



POP 6C9O10 O
- Antrasit sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 65AD70 R
- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 616 m³/h
- 60 cm genişlik

Antrasit Gri Set 2


7.070 TL



HBF 534EH1 T
- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (arka panel)
- Dokunmatik LED ekran
- 1'li teleskopik tepsi sistemi
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme



POP 6C9O10 O
- Antrasit sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 65AD70 R
- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 616 m³/h
- 60 cm genişlik

Antrasit Gri Set 3


9.208 TL



HBF 534EH1 T
- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (arka panel)
- Dokunmatik LED ekran
- 1'li teleskopik tepsi sistemi
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme



PPP 6A9B20
- Antrasit sert cam
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- FlameSelect
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 65AD70 R
- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 616 m³/h
- 60 cm genişlik

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
BUHAR DESTEKLİ ÇELİK SET HRA 518BS1 ve POP 6C6O90 O ve DWK 065G60 T	10.199	2.107	10.535	1.306	11.754
BUHAR DESTEKLİ SİYAH SET HIF 534EB0 T ve POP 7C6O10 O ve DWK 65AD60 R	7.579	1.567	7.835	973	8.757
BUHAR DESTEKLİ BEYAZ SET HIF 534EW0 T ve POP 7C2O10 O ve DWK 65AD20 R	7.579	1.567	7.835	973	8.757
ANTRASİT GRİ SET 1 HBF 514BH0 T ve POP 6C9O10 O ve DWK 65AD70 R	6.782	1.402	7.010	873	7.857
ANTRASİT GRİ SET 2 HBF 534EH1 T ve POP 6C9O10 O ve DWK 65AD70 R	7.070	1.462	7.310	911	8.199
ANTRASİT GRİ SET 3 HBF 534EH1 T ve PPP 6A9B20 ve DWK 65AD70 R	9.208	1.903	9.515	1.184	10.656

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Zarif tasarımlı, üstün özellikli ankastre setler şimdi avantajlı fiyatlarla.

SİYAH SETLER

Siyah Set 1
Çay veya Kahve Makinesi İndirimli

6.705 TL



HBF 514BB0 T
- 8 pişirme programı
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Siyah Set 2

6.947 TL



HBF 534EB0 T
- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (arka panel)
- Dokunmatik LED ekran
- 1'li teleskopik tepsi sistemi
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Siyah Set 3
Mikrodalga Fırın veya Mutfak Makinesi İndirimli

8.310 TL




HBJ 558YB0 T
- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- Dokunmatik LCD ekran
- SoftClose kapı
- 2'li teleskopik tepsi sis.
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

+



POP 6C6010 O
- Siyah sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

+



DWK 065G60 T
- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

BEYAZ SETLER

Beyaz Set 1
Çay veya Kahve Makinesi İndirimli

6.705 TL



HBF 514BW0 T
- 8 pişirme programı
- Dokunmatik LED ekran
- Tamamen cam iç kapak
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Beyaz Set 2

6.993 TL



HBF 534EW0 T
- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (arka panel)
- Dokunmatik LED ekran
- 1'li teleskopik tepsi sistemi
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Beyaz Set 3
Mikrodalga Fırın veya Mutfak Makinesi İndirimli

8.310 TL



HBJ 558YW0 T
- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- Dokunmatik LCD ekran
- SoftClose kapı
- 2'li teleskopik tepsi sis.
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

+



POP 6C2010 O
- Beyaz sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

+



DWK 065G20 T
- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

ÇELİK SETLER

Çelik Set 1
Çay veya Kahve Makinesi İndirimli

6.705 TL

HBF 514BS0 T
- 8 pişirme programı
- Dokunmatik LED ekran
- Tamamen cam iç kapak
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Çelik Set 2

7.243 TL



HBF 534ES0 T
- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (arka panel)
- Dokunmatik LED ekran
- 1'li teleskopik tepsi sistemi
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Çelik Set 3
Mikrodalga Fırın veya Mutfak Makinesi İndirimli

8.462 TL




HBJ 558YS0 T
- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- Dokunmatik LCD ekran
- SoftClose kapı
- 2'li teleskopik tepsi sis.
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

+



POP 6C6010 O
- Siyah sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

+



DWK 065G60 T
- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
SİYAH SET 1 HBF 514BB0 T ve POP 6C6010 O ve DWK 065G60 T	6.705	1.387	6.935	861	7.749
SİYAH SET 2 HBF 534EB0 T ve POP 6C6010 O ve DWK 065G60 T	6.947	1.438	7.190	894	8.046
SİYAH SET 3 HBJ 558YB0 T ve POP 6C6010 O ve DWK 065G60 T	8.310	1.717	8.585	1.064	9.576
BEYAZ SET 1 HBF 514BW0 T ve POP 6C2010 O ve DWK 065G20 T	6.705	1.387	6.935	862	7.758
BEYAZ SET 2 HBF 534EW0 T ve POP 6C2010 O ve DWK 065G20 T	6.993	1.447	7.235	900	8.100
BEYAZ SET 3 HBJ 558YW0 T ve POP 6C2010 O ve DWK 065G20 T	8.310	1.717	8.585	1.064	9.576
ÇELİK SET 1 HBF 514BS0 T ve POP 6C6010 O ve DWK 065G60 T	6.705	1.387	6.935	861	7.749
ÇELİK SET 2 HBF 534ES0 T ve POP 6C6010 O ve DWK 065G60 T	7.243	1.499	7.495	931	8.379
ÇELİK SET 3 HBJ 558YS0 T ve POP 6C6010 O ve DWK 065G60 T	8.462	1.748	8.740	1.083	9.747

Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit

Garanti bonus

Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Ağustos tarihleri arasında geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit

Garanti bonus

Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Ağustos tarihleri arasında geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

ÖNERİ SETLER

Öneri Set 1

4.105 TL



HBF 010BR1 T
- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- A enerji sınıfı



PBP 6C5B80 O
- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DFT 63CA51 T
- Teleskopik
- Inox
- Emiş gücü: 300 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 2

4.349 TL



HBF 010BR1 T
- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- A enerji sınıfı



PBP 6C5B80 O
- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWP 64CC50 T
- Piramit tasarım
- Çelik
- Emiş gücü: 380 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 3

4.349 TL



HBF 010BA1 T
- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- A enerji sınıfı



PBP 6C5B80 O
- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWP 64CC50 T
- Piramit tasarım
- Çelik
- Emiş gücü: 380 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 4

5.047 TL



HBF 113BV0 T
- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- Dokunmatik LED ekran, A enerji sınıfı



PBP 6C2B80 O
- 4 gözü gazlı, Beyaz
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWP 64CC20 T
- Piramit tasarım
- Beyaz
- Emiş gücü: 380 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 5

5.063 TL



HBF 113BA0 T
- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- Dokunmatik LED ekran, A enerji sınıfı



PBP 6C6B80 O
- 4 gözü gazlı, Siyah
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWP 64CC60 T
- Piramit tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 380 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 6

8.555 TL



HBF 010BR1 T
- 6 programlı
- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- A enerji sınıfı



PBP 6C5B80 O
- 4 gözü gazlı, Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWP 64CC50 T
- Piramit tasarım
- Çelik
- Emiş gücü: 380 m³/h
- 60 cm genişlik



SMI 25DS00 T
- 5 programlı
- A+ enerji sınıfı, 52 dB
- Yarım yük seçeneği
- Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet

Öneri Set 7

18.707 TL



HBG 655NB1
- 13 programlı
- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ekran
- EcoClean Direct
- A+ enerji sınıfı



PPH 6A6B20
- 4 gözü gazlı, Sert cam
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- FlameSelect
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 68AK60 T
- Eğik camlı tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 750 m³/h
- 60 cm genişlik

Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit

Garanti bonus

Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Ağustos tarihleri arasında geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

ÖNERİ SETLER

Öneri Set 8

19.040 TL



HBG 655NW1
- 13 programlı
- 1'li teleskopik tepsi
- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ekran
- EcoClean Direct
- A+ enerji sınıfı



PPP 6A2B20 O
- 4 gözü gazlı, Sert cam
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- FlameSelect
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 68AK20 T
- Eğik camlı tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 750 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 9

21.725 TL



HBG 655NB1
- 13 programlı
- 1'li teleskopik tepsi
- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ek.
- EcoClean Direct
- A+ enerji sınıfı



PPQ 7A6B20
- 5 gözü gazlı, Siyah
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- FlameSelect
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 095G60 T
- Eğik camlı tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 580 m³/h
- 90 cm genişlik

Öneri Set 10

27.298 TL



HBG 675BS1
- 13 programlı
- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ekran
- Pirolitik temizleme
- A+ enerji sınıfı



PRP 6A6D70
- 4 gözü gazlı, Sert cam
- Dökme demir ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- FlameSelect
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWF 67KM60
- Flat cam tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 710 m³/h
- 60 cm genişlik

	1. Seçenek Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
ÖNERİ SET 1 HBF 010BR1 T ve PBP 6C5B80 O ve DFT 63CA51 T	4.105	845	4.225	523	4.707
ÖNERİ SET 2 HBF 010BR1 T ve PBP 6C5B80 O ve DWP 64CC50 T	4.349	896	4.480	554	4.986
ÖNERİ SET 3 HBF 010BA1 T ve PBP 6C5B80 O ve DWP 64CC50 T	4.349	896	4.480	554	4.986
ÖNERİ SET 4 HBF 113BV0 T ve PBP 6C2B80 O ve DWP 64CC20 T	5.047	1.042	5.210	645	5.805
ÖNERİ SET 5 HBF 113BA0 T ve PBP 6C6B80 O ve DWP 64CC60T	5.063	1.045	5.225	647	5.823
ÖNERİ SET 6 HBF 010BR1 T ve PBP 6C5B80 O ve DWP 64CC50 T ve SMI 25DS00 T	8.555	1.763	8.815	1.090	9.810
ÖNERİ SET 7 HBG 655NB1 ve PPH 6A6B20 ve DWK 68AK60 T	18.707	3.860	19.300	2.391	21.519
ÖNERİ SET 8 HBG 655NW1 ve PPP 6A2B20 O ve DWK 68AK20 T	19.040	3.929	19.645	2.434	21.906
ÖNERİ SET 9 HBG 655NB1 ve PPQ 7A6B20 ve DWK 095G60 T	21.725	4.484	22.420	2.777	24.993
ÖNERİ SET 10 HBG 675BS1 ve PRP 6A6D70 ve DWF 67KM60	27.298	5.633	28.165	3.488	31.392

Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit

Garanti bonus

Kampanyada yer alan set seçenekleri çapraz birleştirilemez. Kampanya 1-31 Ağustos tarihleri arasında geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Yarının teknolojisi ile donatılmış ev aletleri.

Bosch Home Connect ev aletleri, sadece onları uzaktan kontrol etmenizi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda gelecek teknolojilerle beraber güncellenerek ev aletlerinizi değiştirmeden yenilemenizi sağlar. Yarını bugünden yaşatan Home Connect ev aletleri, sadece bugünkü değil; gelecekteki yaşamınızı da iyileştirmek için üretilmektedir.



Home Connect Ürünler



HRG 636XS7 - Serie I **8**
Buhar Destekli
Home Connect Ankastre Fırın
Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 15 adet pişirme programı: 4D HotAir, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Yoğun ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Kurutma, Hava dolaşımlı ızgara, HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 3 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler
- Buhar destekli pişirme, Enerji sınıfı: A
- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik ayar
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



HBG 656ES6 - Serie I **8**
Home Connect
Ankastre Fırın
Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşımlı ızgara, HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler
- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik ayar
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



CTL 636ES6 - Serie I **8**
Home Connect
Ankastre Espresso ve Kahve Makinesi
Paslanmaz Çelik

- Güç: 1600 w, Kapasite: 2,4 l, 500 g çekirdek haznesi
- Tek bir dokunuşla sütlü içecek, sütlü kahve, Cappuccino, Espresso, Macchiato, Latte Macchiato hazırlama imkânı
- Home Connect uygulaması ile kahve makinenize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşıp favori kahvenizi (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
- CoffeePlaylist: Uygulama üzerinden misafirlerinizin özelliği sayesinde kahve makineniz sırasıyla kahveleri hazırlamaya başlasın.
- CoffeeWorld özelliği ile Australian Flat White'tan Vienna Melange'a kadar dünya çapında 17 farklı kahve çeşidine ulaşabilirsiniz.
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçeneği
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda 2 adet kahve ya da Cappuccino hazırlayabilme imkânı
- AromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- CreamCleaner: Süt haznesini otomatik temizleyen sistem
- AromaDouble Shot fonksiyonuyla arka arkaya 2 öğütme ve ısıtma sayesinde ekstra güçlü kahve tadı

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 375



PXX 975KW1 E - Serie I **8**
Home Connect
İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak
Siyah, 90 cm

- 3 Flex pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- TFT dokunmatik ekran
- 17 kademe
- ReStart
- QuickStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu
- MoveMode
- Setting transfer
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 Cooking Sensor

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 916 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 880 x 490 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



PXX 875D67 E - Serie I **8**
Home Connect
Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak, Siyah, 80 cm

- 2 adet Flex indüksiyon pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- ReStart, QuickStart, MainSwitch, Zamanlayıcı, Alarm, Enerji tüketim paneli, Sıcak tutma fonksiyonu, MoveMode
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 PerfectCook Sensor
- 17 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 500 m^3/h; Yoğun 622 m^3/h
- B enerji sınıfı
- BLDC motor
- Perfect Air (Otomatik koku sensörü)

Yeni

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi, Güç yönetim fonksiyonu
- Tuş kilidi/Temizlik kilidi, Atıl ısı göstergesi


Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 816 x 527
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 223 x 750 x 490
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir. Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Home Connect Ürünler

	1. Seçenek Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
HRG 636XS7	21.916	4.440	22.200	2.795	25.155
HBG 656ES6	15.563	3.156	15.780	1.990	17.910
CTL 636ES6	26.106	5.269	26.345	3.293	29.637
PXX 975KW1 E	21.911	4.439	22.195	2.795	25.155
PXX 875D67 E	19.853	4.022	20.110	2.532	22.788

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



PXY 675DW4 E - Serie | 8
Home Connect
İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak
Siyah, 60 cm

- 2 Flex pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- DirectSelect 2.0 kontrol
- 17 kademe
- ReStart
- QuickStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 Cooking Sensor

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



PKM 875DV1 D - Serie | 8
Home Connect
Radyan Cam Seramik Ocak
Siyah, 80 cm

- 1 standart, 2 çift halkalı, 1 combi elektrikli ocak gözü
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- DirectSelect 2.0 kontrol
- 17 kademe
- Sağ ön ve orta ocak gözünde hızlı ısınma
- Sol ön ocak gözünde kızartma sensörü

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi
- ReStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 816 x 527
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 44 x 780 x 500
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



DWF 97RV60* - Serie | 8
Home Connect
Flat Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 90 cm


- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden davlumbazınızı kontrol edebilirsiniz.
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 140 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 394 m³/h; Yoğun 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 44 dB (A)
- Otomatik koku sensörü

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı ve hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Dokunmatik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 890 x 263 x 1019-1289
- Hava dolaşımlı: 890 x 263 x 1079-1349

*DWF 97RV60 kodlu davlumbaz, gazlı ocaklar ile kullanılamaz.



SMI 8ZDS80 T* - Serie | 8
Home Connect, Paslanmaz Çelik
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: C, Ses seviyesi: 44 dB, Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, Kısa 60°C, Bardak 40°C, Gece programı 50°C
- 6 ek opsiyon: Home Connect, Yoğun Bölge, Shine&Dry, VarioSpeed Plus (Speed on Demand) Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri
- Max Flex Pro sepetleri
- 2 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti

Diğer Özellikler
- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- AquaStop, Silence on Demand
- Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573



SMI 6EKS80 T* - Serie | 6
Home Connect, Paslanmaz Çelik
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: C, Ses seviyesi: 46 dB, Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 8 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C, Gece programı 50°C, Ön yıkama (MyFavourite)
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus (Speed on Demand) Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri
- VarioFlex sepetler, Rack Stopper
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette ayarlanabilir fincan rafları
- Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler
- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Ekstra hijyen opsiyonu, AquaStop
- Silence on Demand, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573



SMI 4IMS60 T* - Serie | 4
Home Connect, Paslanmaz Çelik
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 48 dB, Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C , Eko 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 5 ek opsiyon: Home Connect, VarioSpeed (Speed on Demand), Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri
- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Rack Stopper
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler
- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop
- Silence on Demand
- Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573



SMI 88TS16 T** - Serie | 8
Home Connect, Paslanmaz Çelik
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+++-%10
- Ses seviyesi: 44 dB, Su tüketimi: 7,5 l
- Enerji tüketimi: 0,73 kWh, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 8 programlı: Auto 35°C-45°C, Auto 45°C-65°C, Auto 65°C-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 özel opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Ekstra hijyen, Parlak kurutma, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioFlex Pro, Gümüş renkli XXL sepetler
- VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
- Yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 8/6 adet

Diğer Özellikler
- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma, EmotionLight
- Geniş TFT ekran ve dokunmatik tuşlar
- Hassas bardak koruma sistemi
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- AquaSensor, Yük sensörü
- Deterjan otomatiği, Özel kadeh tutucu
- Başlama zamanını erteleme: 1-24 saat
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Çocuk emniyet kilidi, Servo kilit
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573

*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketi Yönetmeliği'ne göredir.
**Performans ve tüketim değerleri, 2010/30/EU Enerji Etiketi Yönetmeliği'ne göredir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Home Connect Ürünler



SMV 4IMX60 T* - Serie | 4
Home Connect, SilencePlus
Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 46 dB, Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama (MyFavourite)
- 5 ek opsiyon: Home Connect, Ekstra kuru, Yarım yük, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri
- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Rack Stopper
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler
- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop, Silence on Demand
- Silence Plus, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 550

	1. Seçenek Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
SMI 6EKS80 T	7.459	1.511	7.555	951	8.559
SMI 4IMS60 T	4.914	996	4.980	627	5.643
SMV 4IMX60 T	4.890	991	4.955	624	5.616


	1. Seçenek Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
PXY 675DW4 E	13.801	2.796	13.980	1.760	15.840
PKM 875DV1 D	11.155	2.260	11.300	1.423	12.807
DWF 97RV60	13.951	2.827	14.135	1.780	16.020
SMI 8ZDS80 T	11.816	2.394	11.970	1.507	13.563
SMI 88TS16 T	11.590	2.348	11.740	1.478	13.302

*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketi Yönetmeliği'ne göredir.
**Performans ve tüketim değerleri, 2010/30/EU Enerji Etiketi Yönetmeliği'ne göredir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

PerfectBake ile mükemmel sonuçlar artık otomatik.

PerfectBake sensörü, hamurun pişme sürecini nem seviyesine göre düzenler ve mükemmel kıvama ulaşıldığında fırınınız otomatik olarak kapanır. Siz PerfectBake'i seçin, gerisini fırınınız halletsin.



PerfectBake Özellikli Fırınlar



HRG 636XS7 - Serie | 8
Buhar Destekli Home Connect Ankastre Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 15 adet pişirme programı: 4D HotAir, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Yoğun ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Kurutma, Hava dolaşımlı ızgara, HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 3 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler
- Buhar destekli pişirme, Enerji sınıfı: A
- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik ayar
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



HBG 656ES6 - Serie | 8
Home Connect Ankastre Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşımlı ızgara, HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler
- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik ayar
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



HMG 656RS1 - Serie | 8
Mikrodalga Fonksiyonlu Ankastre Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 12 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 67 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler
- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- Mikrodalga fonksiyonu
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik süre ve sıcaklık ayarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

PerfectBake Özellikli Fırınlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
HRG 636XS7	21.916	4.440	22.200	2.795	25.155
HMG 656RS1	18.776	3.807	19.035	2.400	21.600
HBG 656ES6	15.563	3.156	15.780	1.990	17.910

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir.
Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

“Kendi kendini temizleme” teknolojisi.

EcoClean Direct özellikli fırınların özel kaplı iç yüzeyleri, kirleri hapseder ve pişirme esnasında kendini yenileyerek kendi kendini temizler.* Böylece fırın temizliğini hiç yorulmadan halletmiş olursunuz.

Ömrü boyunca **kendini temizler.***

*Sadece EcoClean Direct kaplı iç yüzeyler kendi kendini temizler. EcoClean Direct kaplı iç yüzeyleri kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun kullanıldığı takdirde, fırınınız yasal kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.

Bosch ankastre fırınların üstün özellikleri:



Aydınlatma sistemleri
Halojen lambalar, fırınınızı mükemmel şekilde aydınlatır. LED aydınlatma pazardaki en parlak ışıktır ve size mükemmel bir aydınlatmanın yanı sıra son derece düşük enerji tüketimi ve en uzun ömür olanağı sunar. Kenardaki LED aydınlatma ise size özel bir aydınlatma sunar. Özellikle aynı anda birden fazla tepsi kullanarak yemek pişiriyorsanız bu size çok yardımcı olacaktır.



Sıcak tutma çekmecesi
Paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma gözü işlevsel bir mutfak tamamlayıcısıdır. Yemeklerin ve içeceklerin sıcak tutulmasından, buz çözdürmesine, hatta tabakların ön ısıtmaya tabi tutulmasına kadar birçok önemli ayrıntıyı gerçekleştirir. Ayrıca fırın tepsilerinizi bu çekmecede saklayabilir, böylece mutfağınızda yer tasarrufu yapmış olursunuz.



Farklı boyutlarda fırınlar
Bosch ankastre ürünlerde alternatifler bitmez. Mutfağınıza, tercihinize, ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz. 60 cm’lik ankastre fırınlar yerine dilerseniz 45 cm yüksekliğinde bir Bosch fırın sahibi olabilirsiniz.



XXL geniş iç hacimli fırınlar
71 litreye kadar geniş iç hacme ve daha büyük pişirme tepsilerine sahip fırınlarda aynı anda büyük kızartmalar veya daha fazla porsiyonluk yemekler yapabilirsiniz. Üstelik daha fazla hacim, her katta eşit pişirme sonuçları elde etmenizi sağlar. Çünkü tepsiler arasındaki geniş mesafe, sıcaklık sirkülasyonunu önemli ölçüde artırır.

Serie | 8



Pirolitik temizleme sistemi
Pirolitik temizleme düğmesine bastığınızda fırınınız çok yüksek bir ısıya ulaşır ve fırın içindeki kir, küle dönüşür. Size sadece minik bir fırçayla külü fırının içinden süpürmek kalır. Üstelik bu teknolojiyi fırının yanı sıra bir fırın tepsisi için de kullanabilirsiniz. Pirolitik kendi kendini temizleme sistemi sayesinde ultra temizliğe ulaşmış olursunuz.



Soğuk fırın camı
Bosch fırınların özel izolasyonlu dört katmanlı ön camlarındaki sıcaklık, hissedilebilir oranda azaltıldı. Artık ön cam ısısı en fazla 30°C’ye ulaşıyor, hatta bu değer bazı fırınlarda 10°C’ye kadar düşüyor.* Böylece ailenizin tüm üyeleri için mutfağınız artık daha da emniyetli.

*Alt/Üst ısıtma türünde ve 180°C’lik sıcaklıkta, 1 saatlik pişirme sonrasındaki ısı değeridir.



Kurutma fonksiyonu
Bosch fırınlarda yer alan kurutma fonksiyonu, evinizde meyve-sebze kurutmak için size sağlıklı bir alternatif sunar. Örneğin kuru biber, elma kurusu veya kurutulmuş domatese ihtiyacınız var. Sorun değil, Bosch ankastre fırınınızın kurutma fonksiyonu sayesinde artık bunları satın almanıza veya güneşte kurutmanıza gerek yok.



Buhar destekli pişirme programı
Buhar destekli ankastre fırınların kontrol panelinin hemen arkasında bulunan su tankı sayesinde daha sağlıklı ve leziz yemekler sofranızı şenlendirir. Çünkü buharla pişen yemekleriniz vitaminlerini kaybetmez. Ayrıca sıcak hava ve buhar kombinasyonuyla yavaşça pişen yemeklerin dışı çıtır, içi sulu olur. Üstelik su tankının kullanımı da çok kolaydır.

Bosch ankastre fırınların üstün özellikleri:

Serie I 6



SoftOpen ve SoftClose door
Bosch ankastre fırınların kapakları, özel kapı menteşesi sayesinde en sert hareketlerde bile yavaşça kapanır ve açılır.



EcoClean Direct temizleme sistemi
EcoClean Direct özellikli fırınların özel kaplı iç yüzeyleri, kirleri hapseder ve pişirme esnasında kendini yenileyerek kendi kendini temizler.* Böylece fırın temizliğini hiç yorulmadan halletmiş olursunuz.

*Sadece EcoClean Direct kaplı iç yüzeyler kendi kendini temizler. EcoClean Direct kaplı iç yüzeyleri kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun kullanıldığı takdirde, fırınınız yasal kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.

Serie I 4



Teleskopik tepsi sistemleri
Teleskopik tepsi sistemli fırınlarda, tepsiyi dışarıya doğru çektiğinizde hareketli raylar tepsiyi size doğru yaklaştırır. Böylece ızgara ve tepsilerin kullanımı daha da rahat, kolay ve güvenli hale gelir. Teleskopik rafları 3 seviyeye kadar çoğaltabilirsiniz. Üstelik tepsiler Pirolitik temizlemeye uygundur ve temizleme işlemi sırasında fırında kalarak sizi tepsi temizleme derdinden kurtarır.



Granit emaye
Yüksek kaliteli, özel, gri renkli emaye kaplama sayesinde fırın iç yüzeyini temizlemek daha kolay. Granit emaye kaplama, fırının temizlenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra daha aydınlık bir iç görünüm de sağlar. Ayrıca çizilme, vuruk ve darbelere karşı daha dayanıklıdır.

Serie I 2



Çocuk emniyet kilidi
Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremez.



3D HotAir: Multifonksiyon 3D ısıtma sistemi
Bosch ankastre fırınların sıcak hava sistemiyle donatılmış arka duvarı, hava dolaşımını her kata eşit oranda mükemmel bir şekilde dağıtır. Böylece aynı anda 3 farklı yemeği, tatları birbirine karışmadan pişirebilirsiniz.



Fırınlar



CDG 634AS0 - Serie I **8**
Buharlı Ankastre Fırın
Paslanmaz Çelik

Buharlı Fırın

Yeni

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 4 adet pişirme programı: Mayalama, Buharlı pişirme %100, Buz çözme, Rejenerasyon (Isıtma)
- Fırın iç hacmi: 38 l
- Elektronik saat
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler
- Buhar desteği: Hafif ve sağlıklı yemekler hazırlamak için idealdir.
- AutoPilot 20: Önceden ayarlanmış 20 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- SoftOpen ve SoftClose: Fırın kapağı nazik ve sessizce açılıp kapanır.

Aksesuarlar
- 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560 x 550



CDG 634BS1 - Serie I **8**
Buharlı Ankastre Fırın
Paslanmaz Çelik

Buharlı Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 4 adet pişirme programı: Mayalama, Buharlı pişirme %100, Buz çözme, Rejenerasyon (Isıtma)
- Fırın iç hacmi: 38 l
- Elektronik saat
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler
- Buhar desteği: Hafif ve sağlıklı yemekler hazırlamak için idealdir.
- AutoPilot 20: Önceden ayarlanmış 20 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- SoftOpen ve SoftClose: Fırın kapağı nazik ve sessizce açılıp kapanır.

Aksesuarlar
- 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560 x 550



CMG 633BS1 - Serie I **8**
Mikrodalga Fonksiyonlu
Kompakt Ankastre Fırın
Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 6 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Hava dolaşımlı ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Ön ısıtma
- Fırın iç hacmi: 45 l
- Elektronik saat
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler
- Mikrodalga fonksiyonu: Hızlı ısıtma veya mikrodalga-normal pişirme kombinasyonu sayesinde hızlı pişirme
- AutoPilot 14: Önceden ayarlanmış 14 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- LED aydınlatma: Minimum enerji tüketimi ile mükemmel aydınlatma
- SoftOpen ve SoftClose: Fırın kapağı nazik ve sessizce açılıp kapanır.

Aksesuarlar
- 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560 x 550



HBG 675BS1 - Serie I **8**
Ankastre Fırın
Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- SoftClose + SoftOpen
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemine uygun raf

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Çocuk kilidi
- Pirolitik temizleme
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- Pirolitik temizleme sistemi sayesinde otomatik temizleme
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



HBG 655NW1 - Serie I **8**
Ankastre Fırın
Beyaz

EcoClean Direct

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- ColorGlass: Beyaz cam ön panel

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir.
Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Fırınlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
CDG 634AS0	14.548	2.948	14.740	1.856	16.704
CDG 634BS1	14.289	2.897	14.485	1.827	16.443
CMG 633BS1	12.971	2.630	13.150	1.658	14.922
HBG 675BS1	11.664	2.365	11.825	1.491	13.419
HBG 655NW1	11.019	2.234	11.170	1.409	12.681

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



HBG 655NB1 - Serie | **8**
Ankastre Fırın
Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- ColorGlass: Siyah cam ön panel
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



HBG 635BS1 - Serie | **8**
Ankastre Fırın
Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst ısıtma Eco, Hava dolaşımlı ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



HRA 518BS1 - Serie | **6**
Buhar Destekli Ankastre Fırın
Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 10 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Tazeleme/Isıtma
- Sıcaklık aralığı: 30°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 71 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey, Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu, Atıl ısı göstergesi
- LCD beyaz ekran kontrolü: Ek fonksiyonlara doğrudan erişim, sıcaklık önerisi ve sıcaklık göstergesi sayesinde kolay kullanım
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- AutoPilot30: Buhar destekli pişirme de içeren 30 adet otomatik program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- SoftClose kapı, Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HIF 534EB0 T - Serie | **4**
Buhar Destekli Ankastre Fırın
Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Hassas sıcak hava, Vairo büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsisi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler
- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çıtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programıyla mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Hızlı ısıtma, Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HIF 534EW0 T - Serie | **4**
Buhar Destekli Ankastre Fırın
Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Hassas sıcak hava, Vairo büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsisi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler
- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çıtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programıyla mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Hızlı ısıtma, Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir.
Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Fırınlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
HBG 655NB1	10.603	2.150	10.750	1.356	12.204
HBG 635BS1	7.904	1.603	8.015	1.010	9.090
HRA 518BS1	5.759	1.167	5.835	735	6.615
HIF 534EB0 T	3.385	686	3.430	432	3.888
HIF 534EW0 T	3.385	686	3.430	432	3.888



HBJ 558YS0 T - Serie | **6**
Ankastre Fırın
Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi

Kolay Temizlik - Güvenlik
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBJ 558YB0 T - Serie | **6**
Ankastre Fırın
Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi

Kolay Temizlik - Güvenlik
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBJ 558YW0 T - Serie | **6**
Ankastre Fırın
Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 534ES0 T - Serie | **4**
Ankastre Fırın
Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



HBF 534EW0 T - Serie | **4**
Ankastre Fırın
Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Fırınlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
HBJ 558YS0 T		4.409	893	4.465	562	5.058
HBJ 558YB0 T		4.257	862	4.310	543	4.887
HBJ 558YW0 T		4.257	862	4.310	543	4.887
HBF 534ES0 T	3.415	3.190	648	3.240	410	3.690
HBF 534EW0 T	3.164	2.940	598	2.990	379	3.411

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



HBF 534EH1 T - Serie I **4**
Ankastre Fırın
Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/ Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- EcoClean Direct arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 534EB0 T - Serie I **4**
Ankastre Fırın
Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/ Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 514BW0 T - Serie I **4**
Ankastre Fırın
Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/ Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 514BH0 T - Serie I **4**
Ankastre Fırın
Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/ Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 514BB0 T - Serie I **4**
Ankastre Fırın
Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/ Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Fırınlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek: Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit — İndirimli Peşin Fiyat	2. Seçenek — Peşinat +4 Taksit	2. Seçenek — Toplam	3. Seçenek — Peşinat +8 Taksit	3. Seçenek — Toplam
HBF 534EH1 T	~~3.164~~	2.940	598	2.990	379	3.411
HBF 534EB0 T	~~3.114~~	2.894	588	2.940	373	3.357
HBF 514BW0 T	~~2.792~~	2.652	539	2.695	341	3.069
HBF 514BH0 T	~~2.791~~	2.652	539	2.695	341	3.069
HBF 514BB0 T		2.652	538	2.690	340	3.060

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



HBF 514BS0 T - Serie I **4**
Ankastre Fırın
Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/ Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 113BA0 T - Serie I **2**
Ankastre Fırın
Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 113BV0 T - Serie I **2**
Ankastre Fırın
Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550



HBF 010BR1 T - Serie I **2**
Ankastre Fırın
Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hızlı ön ısıtma
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



HBF 010BA1 T - Serie I **2**
Ankastre Fırın
Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hızlı ön ısıtma
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550

Fırınlar

	1. Seçenek: Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit — Peşin Fiyat	2. Seçenek — Peşinat +4 Taksit	2. Seçenek — Toplam	3. Seçenek — Peşinat +8 Taksit	3. Seçenek — Toplam
HBF 514BS0 T	2.652	538	2.690	340	3.060
HBF 113BA0 T	2.473	501	2.505	315	2.835
HBF 113BV0 T	2.457	498	2.490	313	2.817
HBF 010BR1 T	1.996	404	2.020	254	2.286
HBF 010BA1 T	1.996	404	2.020	254	2.286

Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Sıcak Tutma Çekmeceleri ve Mikrodalga Fırınlar



BIC 630NS1 - Serie I **8**
Sıcak Tutma Çekmecesi
Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- İç hacim: 20 l
- Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
- Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
- 25 kilograma kadar kapasite
- Teleskopik tepsi sistemi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550



BIC 630NW1 - Serie I **8**
Sıcak Tutma Çekmecesi
Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- İç hacim: 20 l
- Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
- Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
- 25 kilograma kadar kapasite
- Teleskopik tepsi sistemi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550





BEL 634GS1 - Serie I **8**
Mikrodalga Fırın
Inox

Enerji Tüketimi - Performans
- 900 w gücünde mikrodalga
- 1300 w gücünde ızgara
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- Çelik iç hacim: 21 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- AutoPilot 10: 10 adet otomatik pişirme programı (3 defrost ve 4 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 3 program)
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- Tamamen cam iç kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 318
- Dolap ölçüsü: 362 x 560 x 300





BEL 554MS0 - Serie I **6**
Mikrodalga Fırın
Inox

Enerji Tüketimi - Performans
- Maksimum güç: 900 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- 1,2 kw gücünde ızgara
- İç hacim: 25 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 388
- Dolap ölçüsü: 380-382 x 560-568 x 550





BFL 524MW0 - Serie I **6**
Mikrodalga Fırın
Beyaz

Enerji Tüketimi - Performans
- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300

Sıcak Tutma Çekmeceleri ve Mikrodalga Fırınlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
BIC 630NS1	5.656	1.147	5.735	723	6.507
BIC 630NW1	5.656	1.147	5.735	723	6.507
BEL 634GS1	6.235	1.264	6.320	797	7.173
BEL 554MS0	4.268	865	4.325	544	4.896
BFL 524MW0	3.751	760	3.800	478	4.302

Inverter teknolojili mikrodalgaların bulaşık makinesi veya buharlı pişiriciler üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilmemektedir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Mikrodalga Fırınlar





BEL 524MS0 - Serie I **6**
Mikrodalga Fırın
Inox

Enerji Tüketimi - Performans
- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- 1 kw gücünde ızgara
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300





BFL 524MB0 - Serie I **6**
Mikrodalga Fırın
Siyah

Enerji Tüketimi - Performans
- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300





Yeni

BFL 623MB3 - Serie I **2**
Mikrodalga Fırın
Siyah

Enerji Tüketimi - Performans
- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
- Dijital ekran ve dokunmatik kontrol paneli
- HumidClean temizlik asistanı
- Çocuk kilidi
- QuickStart
- Favori program kaydedebilme
- Fırın içi LED aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 260 x 442 x 345
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 320





HMT 75M651 - Serie I **4**
Mikrodalga Fırın
Inox

Enerji Tüketimi - Performans
- Maksimum güç: 800 w
- 5 ayrı mikrodalga güç seviyesi
- Çelik iç hacim: 17 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost, 3 pişirme)
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm
- Elektronik kontrol
- Çerçeveli montaj

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 280 x 453 x 320
- Dolap ölçüsü: 362 x 560 x 300





BFL 520MS0 - Serie I **4**
Mikrodalga Fırın
Inox

Enerji Tüketimi - Performans
- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Kolay kontrol ve programlama imkânı
- İç aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300

Mikrodalga Fırınlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
BEL 524MS0	3.383	685	3.425	432	3.888
HMT 75M651	3.349	679	3.395	428	3.852
BFL 524MB0	3.283	665	3.325	419	3.771
BFL 520MS0	2.877	583	2.915	367	3.303
BFL 623MB3	2.560	519	2.595	327	2.943

Inverter teknolojili mikrodalgaların bulaşık makinesi veya buharlı pişiriciler üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilmemektedir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Muhteşem lezzetlere ulaşmanın sırrı: Bosch ankastre ocaklar.



Ocaklar





PXX 875D34 E - Serie | **8**
Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak
Siyah, 80 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- 2 adet Flex indüksiyon pişirme alanı
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- ReStart, QuickStart, MainSwitch, Zamanlayıcı, Alarm, Enerji tüketim paneli, Sıcak tutma fonksiyonu, MoveMode
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 PerfectCook Sensor
- 9 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 551 m^3/h; Yoğun 690 m^3/h
- Döküm havalandırma kapağı
- Perfect Air (Otomatik koku sensörü)

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 816 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 780 x 490 x 198
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Ürün ile birlikte kullanım tercihinize bağlı olarak HEZ 381400 kodlu hava çıkış kiti (baca bağlantısı) tercih edilmelidir.



PXX 975DC1 E - Serie | **8**
Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak
Siyah, 90 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (5 adet)
- 3 adet Flex indüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect dijital kontrol paneli
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- PerfectFry (Tüm ocak gözlerinde kızartma sensörü)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Sıcak tutma fonksiyonu

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 916 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 880 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



PXX 675FC1 E - Serie | **6**
Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak
Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- 2 x 2 adet 24 cm Flex indüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect dijital kontrol paneli
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- ReStart, QuickStart
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



PUE 611BB1 E - Serie | **4**
İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak
Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- Yeni TouchSelect kontrol paneli
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- ReStart
- QuickStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



PKG 775FP1 E - Serie | **8**
Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak
Siyah, 70 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Ön profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 2 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- DirectSelect kontrol paneli
- ReStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Özel sensörlü tuşlar sayesinde bölge genişletme fonksiyonu
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Enerji tüketim göstergesi
- Otomatik kaynatma elektroniği

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Çocuk emniyet kilidi, İkaz lambası
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı, Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 710 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560-640 x 490-500 x 44
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Ocaklar

	1. Seçenek Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
PXX 875D34 E	29.254	5.927	29.635	3.731	33.579
PXX 975DC1 E	17.087	3.465	17.325	2.184	19.656
PXX 675FC1 E	11.972	2.427	12.135	1.531	13.779
PUE 611BB1 E	5.130	1.040	5.200	656	5.904
PKG 775FP1 E	6.207	1.259	6.295	794	7.146

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.




60 cm · Facette · HighSpeed · DirectSelect · Energy Consumption 100% · ReStart

PKF 675FP1 E - Serie I **2**
Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak
Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 1 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Yeni DirectSelect kontrol paneli
- ReStart
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Enerji tüketim göstergesi
- Otomatik kaynatma elektroniği

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 44
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



60 cm · Facette · HighSpeed · DirectSelect · Energy Consumption 100% · ReStart


Yeni

PKF 652BB1 E - Serie I **4**
Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak
Beyaz, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Ön ve yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 1 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Yeni DirectSelect kontrol paneli
- ReStart
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Enerji tüketim göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



60 cm · Ceramic Cooktop · HighSpeed

PKE 611D17 E - Serie I **8**
Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak
Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



FlameSelect

Gaz Emniyet Sistemi · 75 cm · FlameSelect

PRR 7A6D70 - Serie I **8**
Gazlı Cam Seramik Ocak
Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- 5 gözü gazlı (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
  Sol arka: Normal ocak gözü 1,90 kw
  Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
  Orta: Wok ocak gözü 4,20 kw
  Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
  Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Dijital gösterge
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 750 x 527 x 47
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh derinliği: 30



FlameSelect

60 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect

PRY 6A6B70 - Serie I **8**
Gazlı/Elektrikli Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
  Sol ön: Elektrikli ocak gözü 1,80 kw
  Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw
  Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
  Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
PKF 675FP1 E	5.923	1.201	6.005	757	6.813
PKF 652BB1 E	3.885	787	3.935	496	4.464
PKE 611D17 E	3.263	662	3.310	417	3.753
PRR 7A6D70	11.506	2.333	11.665	1.471	13.239
PRY 6A6B70	7.542	1.528	7.640	962	8.658

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



FlameSelect

60 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect


PRP 6A6D70 - Serie I **8**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
  Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
  Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw
  Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
  Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45



FlameSelect

75 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect · Ceramic Cooktop


PPQ 7A8B90 - Serie I **6**
Gazlı Sert Cam Ocak
Metalik Kuvars, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
  Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
  Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
  Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
  Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
  Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



FlameSelect

75 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect · Ceramic Cooktop

PPQ 7A6B20 - Serie I **6**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
  Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
  Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
  Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
  Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
  Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



FlameSelect

90 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect · Ceramic Cooktop

PPS 9A6B90 - Serie I **6**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
  Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
  Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
  Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
  Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
  Sol: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 915 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 850 x 490-500 x 45



FlameSelect

75 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect · Ceramic Cooktop

PPQ 7A2B20 - Serie I **6**
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
  Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
  Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
  Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
  Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
  Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
PRP 6A6D70	7.265	1.473	7.365	929	8.361
PPS 9A6B90	7.067	1.433	7.165	903	8.127
PPQ 7A8B90	6.929	1.405	7.025	886	7.974
PPQ 7A2B20	6.917	1.403	7.015	884	7.956
PPQ 7A6B20	6.206	1.258	6.290	793	7.137

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



PPQ 7A6B10 - Serie | **6**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 75 cm

FlameSelect

75 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect · Cerçevesiz Ocaklar

Enerji Tüketimi ve Performans
– 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– FlameSelect teknolojisi
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



PPH 6A6B20 - Serie | **6**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

FlameSelect

60 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect · Cerçevesiz Ocaklar

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Wok ocak gözü 3,50 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– FlameSelect teknolojisi
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



PPP 6A2B20 O - Serie | **6**
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 60 cm

FlameSelect

60 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect · Cerçevesiz Ocaklar

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– FlameSelect teknolojisi
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



PPP 6A6B20 - Serie | **6**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

FlameSelect

60 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect · Cerçevesiz Ocaklar

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
– Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
– Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
– Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
– Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– FlameSelect teknolojisi
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



PPP 6A9B20 - Serie | **6**
Gazlı Sert Cam Ocak
Antrasit Gri, 60 cm

FlameSelect

60 cm · Gaz Emniyet Sistemi · FlameSelect · Cerçevesiz Ocaklar

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– FlameSelect teknolojisi
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
PPQ 7A6B10	5.744	1.165	5.825	734	6.606
PPH 6A6B20	4.798	973	4.865	613	5.517
PPP 6A2B20 O	4.715	956	4.780	603	5.427
PPP 6A6B20	4.545	921	4.605	580	5.220
PPP 6A9B20	4.041	819	4.095	517	4.653

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



PNP 7B6O10 O - Serie | **4**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 75 cm

75 cm · Gaz Emniyet Sistemi · Cerçevesiz Ocaklar

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 3,00 kw
Sağ ön: Güçlü ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560-562 x 480-492 x 45



PNP 7B2O10 O - Serie | **4**
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 75 cm

75 cm · Gaz Emniyet Sistemi · Cerçevesiz Ocaklar

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 3,00 kw
Sağ ön: Güçlü ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560-562 x 480-492 x 45



PNP 6B6O10 O - Serie | **4**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

60 cm · Gaz Emniyet Sistemi · Cerçevesiz Ocaklar

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



PNP 6B2O10 O - Serie | **4**
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 60 cm

60 cm · Gaz Emniyet Sistemi · Cerçevesiz Ocaklar

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POH 6C6B11 O - Serie | **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

60 cm · Gaz Emniyet Sistemi · Cerçevesiz Ocaklar

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
PNP 7B6O10 O	3.286	666	3.330	419	3.771
PNP 7B2O10 O	3.286	666	3.330	419	3.771
PNP 6B6O10 O	3.091	626	3.130	394	3.546
PNP 6B2O10 O	3.091	626	3.130	394	3.546
POH 6C6B11 O	2.564	520	2.600	328	2.952

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



POH 6C2O10 O - Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POH 6C6O10 O - Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

Yeni



POP 6C6O90 O - Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Döküm çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP 6C2O90 O - Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Döküm çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP 7C6O10 O - Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 670 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

Yeni

Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
POH 6C2O10 O	2.541	515	2.575	324	2.916
POH 6C6O10 O	2.500	507	2.535	319	2.871
POP 6C6O90 O	2.325	471	2.355	297	2.673
POP 6C2O90 O	2.325	471	2.355	297	2.673
POP 7C6O10 O	1.967	400	2.000	253	2.277

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



POP 7C2O10 O - Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 670 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

Yeni



POP 7C9O10 O - Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Antrasit Gri , 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 670 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

Yeni



POP 6C2B11 L / POP 6C2B11 O
Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

POP 6C2B11 L
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 62C2B11 O
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



POP 6C6B11 L / POP 6C6B11 O
Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

POP 6C6B11 L
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C6B11 O
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



POP 6C2O10 L / POP 6C2O10 O
Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

POP 6C2O10 L
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C2O10 O
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Yeni

Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
POP 7C2O10 O	1.967	400	2.000	253	2.277
POP 7C9O10 O	1.967	400	2.000	253	2.277
POP 6C2B11 L	1.938	393	1.965	248	2.232
POP 6C6B11 O	1.938	393	1.965	248	2.232
POP 6C6B11 L	1.938	393	1.965	248	2.232
POP 6C2O10 L	1.938	393	1.965	247	2.223
POP 6C2B11 O	1.938	393	1.965	248	2.232
POP 6C2O10 O	1.938	393	1.965	247	2.223

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Ocaklar



POP 6C6O10 O / POP 6C6O10 L
Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

POP 6C6O10 L
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C6O10 O
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Yeni



POP 6C9O10 L / POP 6C9O10 O
Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

POP 6C9O10 L
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C9O10 O
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Yeni



POP 6C9O00 L / POP 6C9O00 O
Serie I **2**
Gazlı Sert Cam Ocak
Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Çerçevesiz tasarım
– Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

POP 6C9O00 L
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C9O00 O
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
POP 6C6O10 O	1.938	393	1.965	247	2.223
POP 6C6O10 L	1.938	393	1.965	247	2.223
POP 6C9O00 L	1.904	386	1.930	243	2.187
POP 6C9O00 O	1.904	386	1.930	243	2.187
POP 6C9O10 L	1.903	386	1.930	244	2.196
POP 6C9O10 O	1.903	386	1.930	244	2.196

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Ocaklar



PCT 9A5B90 - Serie I **6**
Gazlı Ocak
Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 6 gözü gazlı (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Wok ocak gözü 5,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sağ ön: Wok ocak gözü 5,00 kw
Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– FlameSelect teknolojisi
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 915 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 850 x 490-500 x 45

FlameSelect



PCQ 7A5M90 - Serie I **6**
Gazlı Ocak
Çelik, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
Orta: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– FlameSelect teknolojisi
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Dökme demir ocak ızgarası
– MainSwitch (Elektronik ana kumanda düğmesi)

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 750 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

FlameSelect



PCP 6A5B90 - Serie I **6**
Gazlı Ocak
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
– Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
– Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
– Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
– Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– FlameSelect teknolojisi
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 582 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



PGP 6B5O50 - Serie I **4**
Gazlı Ocak
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 582 x 520
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 33

Yeni



PBY 6C5B80 L - Serie I **2**
Gazlı Ocak
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33

Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
PCT 9A5B90	7.766	1.575	7.875	993	8.937
PCQ 7A5M90	6.082	1.233	6.165	778	7.002
PCP 6A5B90	4.194	850	4.250	535	4.815
PGP 6B5O50	2.688	545	2.725	343	3.087
PBY 6C5B80 L	1.352	274	1.370	173	1.557

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



PBP 6C6B80 O - Serie I **2**
Gazlı Ocak
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33



PBP 6C2B80 L / PBP 6C2B80 O
Serie I **2**
Gazlı Ocak
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33

PBP 6C2B80 L
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBP 6C2B80 O
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



PBP 6C5B80 L / PBP 6C5B80 O
Serie I **2**
Gazlı Ocak
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Çelik çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33

PBP 6C5B80 L
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBP 6C5B80 O
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



PRA 3A6D70



PRB 3A6D70

PRA 3A6D70 / PRB 3A6D70
Serie I **8**
Domino Gazlı Ocak
Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– 1 gözü gazlı (1 wok)
Wok ocak gözü 6,00 kw (PRA 3A6D70)
– 2 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü)
Ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
Arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw (PRB 3A6D70)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
– Düğmeden otomatik ateşleme
– FlameSelect teknolojisi
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
– LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi
– Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 45

FlameSelect



PKF 375CA1 E - Serie I **2**
Domino Cam Seramik Ocak
Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
– Yan profil Facette dizayn
– HighSpeed ocak gözü (2 adet)
– 1 çift halkalı, 1 normal elektrikli ocak gözü
– 9 hız kademesi
– 2'li atıl ısı göstergesi

Montaj
– Alt çıtalı montaj
– Üst montaj ara çıtası gerektirmez, alt ara çıtalı (HEZ394301) montaj gerektirir.

Boyutlar (mm)
– Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
– Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 48
– Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
PBP 6C6B80 O	1.186	240	1.200	152	1.368
PBP 6C2B80 L	1.186	240	1.200	152	1.368
PBP 6C2B80 O	1.186	240	1.200	152	1.368
PBP 6C5B80 L	1.103	223	1.115	141	1.269
PBP 6C5B80 O	1.103	223	1.115	141	1.269
PRA 3A6D70	6.432	1.304	6.520	822	7.398
PRB 3A6D70	5.880	1.192	5.960	752	6.768
PKF 375CA1 E	4.390	890	4.450	561	5.049

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



Şık tasarım, üstün performans ve çeşitliliğin bir araya geldiği Bosch davlumbazlar.



Ada ve 90 cm'lik Davlumbazlar



90 cm | Silence | 754 m³/h | LED Light

Yeni

DIB 97IM50 - Serie | **4**
Kutu Tasarım
Ada Tipi Davlumbaz
Inox, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 438 m³/h; Yoğun kademe 754 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 44 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli sayesinde kolay kullanım
- 4 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava dolaşımlı: 744-1044 x 898 x 600



90 cm | 717 m³/h | LED Light | EcoSilence Drive

DWF 97MP70 - Serie | **8**
Flat Cam Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Gri, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Çift motorlu
- Toplam motor gücü: 140 w
- 2 yüksek performanslı fan
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 530 m³/h; Yoğun kademe 717 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 57 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Hava dolaşımlı kullanımlarda hava dolaşım kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) gerekli
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 263
- Hava dolaşımlı: 1029-1299 x 890 x 263
- CleanAir modülü ile hava dolaşımlı
  Dış baca ile kurulum: 1159 x 890 x 263
  Teleskopik baca ile kurulum: 1229-1499 x 890 x 263



90 cm | Silence | 730 m³/h | LED Light | EcoSilence Drive | AirVentilation

DWF 97KM60 - Serie | **6**
Flat Cam Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Çift motorlu
- Toplam motor gücü: 140 w
- 2 yüksek performanslı fan
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- PowerBoost konumu
- Çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 420 m³/h; Yoğun kademe 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Hava dolaşımlı kullanımlarda hava dolaşım kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) gerekli
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Kolay temizlik sağlayan iç çerçeve

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 263
- Hava dolaşımlı: 1029-1299 x 890 x 263
- CleanAir modülü ile hava dolaşımlı
  Dış baca ile kurulum: 1159 x 890 x 263
  Teleskopik baca ile kurulum: 1229-1499 x 890 x 263



90 cm | 700 m³/h | LED Light

Yeni

DWK 97HM61 T - Serie | **4**
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 w
- 3 güç kademesi + 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 67 dB
- Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşımlı: 860-1080 x 896 x 386

90 cm | 580 m³/h | LED Light

DWK 095G20 T - Serie | **4**
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Beyaz, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşımlı: 860-1080 x 896 x 386

Ada ve 90 cm'lik Davlumbazlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
DIB 97IM50	7.381	1.495	7.475	941	8.469
DWF 97MP70	13.531	2.741	13.705	1.726	15.534
DWF 97KM60	9.229	1.870	9.350	1.177	10.593
DWK 97HM61 T	7.301	1.479	7.395	931	8.379
DWK 095G20 T	5.090	1.032	5.160	651	5.859

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

90 cm'lik Davlumbazlar ve Aspiratörler



90 cm | 580 m³/h | LED Light


DWK 095G60 T - Serie | **4**
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386
- Hava dolaşımlı: 860-1080 x 896 x 386



300 m³/h | Decorative LED Illumination

DLN 53AA70 - Serie | **2**
Gömme Aspiratör
Çelik, 53 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 121 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- 208 x 534 x 300



90 cm | 593 m³/h | LED Light

DWB 95BC50 T - Serie | **2**
Kutu Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Çelik, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 593 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 450-830 x 898 x 500
- Hava dolaşımlı: 550-830 x 898 x 500



60 cm | 300 m³/h | LED Light

Yeni

DFT 63CA51 T - Serie | **2**
Sürgülü Aspiratör
Gümüş Metalik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşımlı: 175 x 600 x 280



DFT 63CA61 T



DFT 63CA21 T

Yeni

DFT 63CA61 T / DFT 63CA21 T - Serie | **2**
Sürgülü Aspiratör, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşımlı: 175 x 600 x 280

DFT 63CA21 T
- Siyah

DFT 63CA21 T
- Beyaz

90 cm'lik Davlumbazlar ve Aspiratörler

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
DWK 095G60 T	4.916	997	4.985	628	5.652
DWB 95BC50 T	3.229	654	3.270	412	3.708
DLN 53AA70	1.507	305	1.525	192	1.728
DFT 63CA51 T	1.006	204	1.020	128	1.152
DFT 63CA61 T	937	190	950	119	1.071
DFT 63CA21 T	897	182	910	114	1.026

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



DWF 67KM60 - Serie I **6**
Flat Cam Tasarımlı
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Çift motorlu
- Toplam motor gücü: 140 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 400 m³/h; Yoğun kademe 710 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 56 dB, Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Hava dolaşımlı kullanımlarda hava dolaşım kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) gerekli
- Elektronik kumanda paneli DirectSelect
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 adet 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 969-1239 x 590 x 263
- Hava dolaşımlı: 1029-1299 x 590 x 263
- CleanAir modülü ile hava dolaşımlı Dış baca ile kurulum: 1159 x 590 x 263 Teleskopik baca ile kurulum: 1229-1499 x 590 x 263



DWQ 66DM50 - Serie I **4**
Piramit Slimline Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 215 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 400 m³/h; Yoğun kademe 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 676-1006 x 600 x 500
- Hava dolaşımlı: 628-1116 x 600 x 500



DWK 68AK60 T - Serie I **6**
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386



DWK 68AK20 T - Serie I **6**
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386

DWG 66CD60 T - Serie I **4**
Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 600 m³/h; Yoğun kademe 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
- Hava dolaşımlı: 778-1048 x 598 x 520

60 cm'lik Davlumbazlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
DWF 67KM60	8.369	1.696	8.480	1.068	9.612
DWQ 66DM50	5.928	1.201	6.005	756	6.804
DWK 68AK60 T	3.306	670	3.350	422	3.798
DWK 68AK20 T	3.306	670	3.350	422	3.798
DWG 66CD60 T	3.041	617	3.085	389	3.501

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

60 cm'lik Davlumbazlar



DWG 66CD20 T - Serie I **4**
Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 600 m³/h; Yoğun kademe 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
- Hava dolaşımlı: 778-1048 x 598 x 520



DWB 65BC50 T - Serie I **2**
Kutu Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Çelik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşımlı: 550-830 x 598 x 500



Yeni

DWK 65AD20 R - Serie I **4**
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386



Yeni

DWK 65AD60 R - Serie I **4**
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386

60 cm'lik Davlumbazlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
DWG 66CD20 T		3.041	617	3.085	389	3.501
DWG 66CD50 T		3.041	617	3.085	389	3.501
DWB 65BC50 T		2.271	460	2.300	290	2.610
DWK 65AD60 R	~~2.498~~	2.227	454	2.270	288	2.592
DWK 65AD20 R	~~2.498~~	2.227	454	2.270	288	2.592

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

60 cm'lik Davlumbazlar



60 cm | 616 m³/h | LED Light

Yeni

DWK 65AD70 R - Serie I **4**
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 616 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 52 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386



60 cm | 540 m³/h | LED Light

DWK 065G60 T - Serie I **4**
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386



60 cm | 540 m³/h | LED Light

DWK 065G20 T - Serie I **4**
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşımlı: 860-1080 x 596 x 386



60 cm | 380 m³/h | LED Light

DWP 64CC20 T - Serie I **2**
Piramit Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşımlı: 790-1015 x 598 x 520



60 cm | 380 m³/h | LED Light

DWP 64CC60 T - Serie I **2**
Piramit Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470
- Hava dolaşımlı: 790-1015 x 598 x 470

60 cm'lik Davlumbazlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
DWK 65AD70 R	~~2.446~~	2.227	453	2.265	288	2.592
DWK 065G60 T	~~2.362~~	2.115	431	2.155	274	2.466
DWK 065G20 T	~~2.362~~	2.115	431	2.155	274	2.466
DWP 64CC20 T		1.404	285	1.425	180	1.620
DWP 64CC60 T		1.404	285	1.425	180	1.620

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

60 cm'lik Davlumbaz

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
DWP 64CC50 T	1.250	253	1.265	159	1.431

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch ankastre bulaşık makineleri ile daha az su, daha az enerji, daha yüksek performans.



DÜNYANIN 1 NUMARALI MARKASI bulaşık makinesi*

*Kaynak: Euromonitor International Limited, 2020, satış adedi

Bulaşık Makineleri



SMV 26MX00 T -** Serie I **2**
SilencePlus
Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Auto 45°C-65°C, Glass 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 2 ek opsiyon: Ekstra hijyen, Ekstra kurutma
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri
- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer 3. çekmece
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- AquaStop su taşma emniyeti
- InfoLight program takip ışığı
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550

6 Program + 2 Program Opsiyonu



SMV 25DX00 T* - Serie I **2**
Silence
Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: F
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, VarioSpeed

Sepet Özellikleri
- Vario gümüş XXL sepetler
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler
- Yük sensörü
- AquaStop su taşma emniyeti
- Program bitiş sinyali
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550

5 Program + 2 Program Opsiyonu



SMI 68IS02 T -** Serie I **6**
SilencePlus
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+++, Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 7 l, Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 8 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Glass 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama 0°C
- 6 ek opsiyon: Ekstra durulama, Ekstra kurutma, HijyenPlus, VarioSpeed Plus, IntensiveZone, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir fincan rafları

Diğer Özellikler
- AutoDoor Opening/Natural Dry (Otomatik kapak açılması/Doğal kurutma sistemi)
- Hassas bardak koruma sistemi, AquaSensor
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi, Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

NaturalDry Yeni

8 Program + 6 Program Opsiyonu



SMI 46MS00 T -** Serie I **4**
SilencePlus
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Auto 45°C-65°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: Ekstra durulama, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı), VarioSpeed

Sepet Özellikleri
- VarioFlex esnek sepetler, 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer 3. çekmece
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler
- Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)
- Hassas bardak koruma sistemi
- Otomatik yarım yük, Yük sensörü
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

6 Program + 4 Program Opsiyonu



SMI 25DW00 T* - Serie I **2**
Silence
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: F
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
- Vario gümüş XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler
- LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

5 Program + 2 Program Opsiyonu

*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketi Yönetmeliği'ne göredir.
**Performans ve tüketim değerleri, 2010/30/EU Enerji Etiketi Yönetmeliği'ne göredir.

Bulaşık Makineleri

	1. Seçenek Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
SMV 26MX00 T	4.666	945	4.725	595	5.355
SMV 25DX00 T	4.332	878	4.390	553	4.977
SMI 68IS02 T	7.121	1.443	7.215	908	8.172
SMI 46MS00 T	4.685	949	4.745	598	5.382
SMI 25DW00 T	4.316	874	4.370	551	4.959

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



52 dB | Elektra Hijyen | ½ Yarım Yük | Dosajasistanı | Rackmatic | 1 saat Program | F

5 Program + 2 Program Opsiyonu

SMI 25DB00 T* - Serie I **2**
Silence
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Siyah

Performans ve Tüketim Değerleri
– Enerji sınıfı: F
– Ses seviyesi: 52 dB
– Su tüketimi: 12 l
– Enerji tüketimi: 1,02 kWh
– Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
– 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
– 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
– Vario gümüş XXL sepetler
– 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
– Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler
– LED ekran
– Yük sensörü
– Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
– DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
– 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
– Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



52 dB | Elektra Hijyen | ½ Yarım Yük | Dosajasistanı | Rackmatic | 1 saat Program | F

5 Program + 2 Program Opsiyonu

SMI 25DS00 T* - Serie I **2**
Silence
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri
– Enerji sınıfı: F
– Ses seviyesi: 52 dB
– Su tüketimi: 12 l
– Enerji tüketimi: 1,02 kWh
– Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
– 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
– 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
– Vario gümüş XXL sepetler
– 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
– Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler
– LED ekran
– Yük sensörü
– Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
– DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
– 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
– Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Bulaşık Makineleri

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
SMI 25DB00 T	4.316	874	4.370	551	4.959
SMI 25DS00 T	4.206	852	4.260	536	4.824

*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketi Yönetmeliği'ne göredir.
**Performans ve tüketim değerleri, 2010/30/EU Enerji Etiketi Yönetmeliği'ne göredir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Her mutfağa yakışan, içi de dışı kadar zarif tasarımlar.



Buzdolapları



KIL 82ADE0 -** Serie I **6**
Ankastre
Tek Kapılı Buzdolabı
Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam hacim: 285 l
– Enerji verimlilik sınıfı: A++
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 191
– Soğutucu bölmesi hacmi: 251 l
– Dondurucu bölmesi hacmi: 34 l

Konfor ve Güvenlik
– LED aydınlatma
– Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
– Süper soğutma fonksiyonu
– FreshSense
– Alarm fonksiyonu
– Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri
– VitaFresh^{plus}

Boyutlar (YxGxD) (mm)
– Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
– Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550

Yeni



KIS 87AFE0 N* - Serie I **6**
Ankastre
Alttan Dondurucu Buzdolabı
Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam hacim: 272 l
– Enerji verimlilik sınıfı: E
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 207
– Soğutucu bölmesi hacmi: 210 l
– Dondurucu bölmesi hacmi: 62 l

Konfor ve Güvenlik
– LED aydınlatma
– Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
– Süper dondurma fonksiyonu
– Süper soğutma fonksiyonu
– FreshSense
– Alarm fonksiyonu
– İlave fonksiyonlar: Tatil modu
– Değiştirilebilir kapı menteşesi
– Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri
– VitaFresh^{plus}

Boyutlar (YxGxD) (mm)
– Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
– Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550

Yeni



KUR 15AFF0 -** Serie I **6**
Tezgâh Altı Buzdolabı
Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam hacim: 137 l
– Enerji verimlilik sınıfı: A++
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 119
– Soğutucu bölmesi hacmi: 137 l

Konfor ve Güvenlik
– Standart aydınlatma
– Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri
– MultiBox

Boyutlar (YxGxD) (mm)
– Cihaz ölçüsü: 820 x 598 x 548
– Dolap ölçüsü: 820 x 600 x 550

Yeni



KSV 36VI30 N -** Serie I **4**
Tek Kapılı
LowFrost Buzdolabı
Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam hacim: 346 l
– Enerji verimlilik sınıfı: A++
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
– Soğutucu bölmesi hacmi: 346 l

Konfor ve Güvenlik
– Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
– LED aydınlatma
– Süper soğutma fonksiyonu
– FreshSense
– Alarm fonksiyonu
– Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri
– VitaFresh

Boyutlar (YxGxD) (mm)
– 1860 x 600 x 690***



KSV 36VW30 N -** Serie I **4**
Tek Kapılı
LowFrost Buzdolabı
Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam hacim: 346 l
– Enerji verimlilik sınıfı: A++
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
– Soğutucu bölmesi hacmi: 346 l

Konfor ve Güvenlik
– Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
– LED aydınlatma
– Süper soğutma fonksiyonu
– FreshSense
– Alarm fonksiyonu
– Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri
– VitaFresh

Boyutlar (YxGxD) (mm)
– 1860 x 600 x 690***

*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketi Yönetmeliği'ne göredir.
**Performans ve tüketim değerleri, 2010/30/EU Enerji Etiketi Yönetmeliği'ne göredir.
***Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Buzdolapları

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
	Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
KIL 82ADE0	13.345	2.706	13.530	1.706	15.354
KIS 87AFE0 N	12.659	2.567	12.835	1.618	14.562
KUR 15AFF0	8.089	1.640	8.200	1.034	9.306
KSV 36VI30 N	7.749	1.571	7.855	990	8.910
KSV 36VW30 N	6.029	1.222	6.110	770	6.930

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Ankastre Aksesuarlar

		1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit				
		Peşin Fiyat	Peşinat +4 Taksit	Toplam	Peşinat +8 Taksit	Toplam
HEZ338357	Stop fonksiyonlu 3'lü teleskopik tepsi sistemi	1.492	303	1.515	191	1.719
HEZ381501	Hava dolaşım kiti (karbon filtreli)	1.412	286	1.430	180	1.620
HEZ39050	PerfectCook sensörü	1.222	248	1.240	156	1.404
SMZ2044	Yarı ankastre bulaşık makineleri için çelik ön panel baza seti	1.056	214	1.070	135	1.215
HEZ394301	Montaj çubuğu (ara çıta), Domino serisi	733	149	745	94	846
HEZ338250	2 seviyeli teleskopik raf mekanizması	707	143	715	90	810
NEZ34VLA	Montaj çubuğu (ara çıta), Domino serisi (PKC 345 E, PCD 345 D EU, PKT 345 E)	393	80	400	50	450
HEZ9VRCR0	Hava doaşım kiti	355	72	360	45	405

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Anlaşmalı Kredi Kartları

Bonus'a özel **peşin fiyatına 9 taksit.**	World'e özel **3-5 ay arası taksitli işlemlerde +4 taksit fırsatı.**	Maximum ile **200 TL ve üzeri 2-7 ay arası taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.**
Axess ile **200 TL ve üzeri 2 taksitli işlemlerde +2 taksit, 3-6 ay arası taksitli işlemlerde +3 taksit fırsatı.**	CardFinans ile **Bireysel kredi kartları ile yapılan 100 TL-30.000 TL arası alışverişlerde 2-6 ay arası taksitli işlemlerde +3 taksit fırsatı.**	Advantage ile **100 TL-30.000 TL arası yapılan alışverişlerde 2-6 ay arası taksitli işlemlerde +3 taksit fırsatı.**
	Paraf ile **100 TL ve üzeri 4 ve 6 taksit hariç 2-7 ay arası taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.**	

Kampanya şartlarından yararlanan diğer kartlar

Kampanya 150 TL ve üzeri taksitli alışverişlerde geçerlidir. Kampanyaya Garanti Bonus, Garanti Bonus Business, Miles&Smiles kredi kartı, Miles&Smiles Business kredi kartı, Shop&Fly kredi kartları, American Express, American Express Business, sanal kartlar, ING Bank Bonus, TEB Bonus, TEB Bonus Business, DenizBank Bonus, Fibabanka Bonus, Fibabanka Bonus Business, Türkiye Finans Happy Card, Türkiye Finans Happy Card Business, Alternatif Bank Bonus, ICBC Bonus, ICBC Bonus Business kredi kartları dahildir. Vadeli Taksit, Bonus Flexi, Bonus Genç, Garanti Corporate, Filo Flexi, DenizBank Bonus Business, ING Bank Bonus Business, Şekerbank Bonus, Şekerbank Bonus Business ve Alternatif Bank Bonus Business kartlarıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Flexi kartların kampanyaya katılımı için EVET BOSCH yazıp bir boşluk bırakıp kartın son altı hanesini 3340'a SMS gönderdikten sonra alışveriş yapılması gereklidir. Flexi kartların kampanyalara katılımı 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ücretsizdir. Flexi kart kampanya uygulamaları www.flexi.com.tr adresinde ilan edilmektedir.
Kampanyaya Worldeko haricindeki tüm Yapı Kredi kredi kartları, Albaraka, Anadolubank ve Vakıfbank bireysel Worldcard'lar dahildir. Kampanyalar sadece World Üye İşyerleri'nde geçerlidir. Kampanyaya Worldpuan ile yapılan alışverişler, vade farklı satış işlemleri, nakit çekimler, internetten veya mail order ile yapılan harcamalar dahil değildir.
Türkiye İş Bankası kampanya koşullarına; Maximiles, MercedesCard ve ticari kredi kartları ile yapılan işlemler dahildir. Maximum Aidatsız kredi kartı, İş'te Üniversiteli Aidatsız kredi kartı, MaxiPuan kullanılarak ve Maximum Fırsat ile yapılan işlemler dahil değildir.
Kampanyadan Axess, Wings, Free kart sahipleri faydalanabilir. Ticari kartlar +taksit kampanyasına dahildir. Bank'O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Bank'O Card Axess ile en fazla 4 taksit yapılabilmektedir. Free kart için Artı Taksit kampanyasına katılım ücreti işlem başına 3,20 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır.
Bireysel kredi kartlarında (CardFinans Classic/Gold/Platinum/ClubFinans/ClubFinans Exclusive) geçerlidir. Artı Kampanya harici CardFinans Fix, CardFinans nakit kartlar, Enpara kredi kartları ve ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler +taksit kampanyalarına dahil değildir. Fix Card "Artı Paket" üyesi olmak için 0850 222 0 900'ü arayarak Kampanya Paketi üyesi olunması gerekmektedir. Üyelik sırasında gerekli koşullar ayrıca iletilecektir.
Kampanyaya tüm HSBC Advantage kredi kartları dahil, ticari kartlar dahil değildir.
Parafly ve Business kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olup ParafPara kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.



Bosch Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde

Tavsiye edilen fiyatlarımız 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu broşürde yer alan fiyat, kampanya ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye niteliğindedir. Fiyatlarımıza KDV ve ÖTV dahildir. Uygulamalarımızda; Bosch ankastre setlerde 2. seçenekte %1,64; 3. seçenekte %3,82; diğer ankastre ürünlerde 2. seçenekte %0,67; 3. seçenekte %3,70 faiz oranı kullanılmıştır. Vade farkları, ürünler arasındaki fiyat yuvarlamaları nedeniyle ±0,5 oranında değişebilir. Bu uygulama BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul) tarafından yapılmakta olup ürünlerimiz Bosch Yetkili Satıcıları tarafından teslim edilecektir. Bulaşık ve otomatik çamaşır makinelerinde hazır tesisatta montaj ücretsizdir. Bu uygulama, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve yürürlükteki mevzuata uygundur. Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir. Ürünlerimiz stok miktarıyla sınırlıdır. Ürünlerimiz hemen teslim koşulu ile satılmaktadır. Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Belirtilen uygulamanın bitiş tarihinden önce uygulamayı sona erdirme hakkımız mahfuzdur. Bu uygulama 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerlidir.

YETKİLİ SATICI

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi.


Ankastre ürünlerin gerçekten "güle güle" kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.

OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!
Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

60 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm


67 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm


75 cm


- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



DİKKAT!
Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.





DİKKAT!
Cihaz A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır.
Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Cam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler	100	80	50
67 cm cam tablalı ürünler	100	100	50


Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.
Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Gömme derinliği

Ölçüler mm cinsindendir

DİKKAT!
Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.



444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında oluşturulabilen randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.

Daha uzun ömürlü cihazlar için orijinal yedek parçaları yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.

Online olarak servis randevusu oluşturabilirsiniz.

Acil nöbetçi servis hizmeti alabileceğiniz saatler:
Pazar 10.00-22.00
Diğer günler 20.00-22.00

Küçük ev aletlerinizi evinizden teslim alarak onarıyoruz.

Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Servis hizmetlerimizde kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.

Ürünlerinizin ilk günkü performansını ve hijyenini korumak için düzenli bakım çok önemlidir. Düzenli bakım, ürünlerinizin ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar.

Bakım Sözleşmesi olan ürünleriniz için uzman teknisyenlerimiz sizi 2 yıl içinde 2 kere ziyaret eder, orijinal bakım ürünlerini kullanarak teknik bakım ve ürün temizliğini gerçekleştirir.

Bulaşık makineleri, kurutma makineleri, çamaşır makineleri, kahve makineleri ve buzdolapları için satın alabileceğiniz Bakım Sözleşmesi hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezi**mizi arayabilir ya da yetkili servislerimizi ziyaret edebilirsiniz.

+2 yıl veya +4 yıl ek garanti seçeneklerimiz ile yetkili servis güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.

Ek garanti alarak 3 yıllık garantinizi 5 ya da 7 yıla kadar uzatıp ürünlerinizi daha uzun süre koruma altına almış olursunuz.


Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezi**mizi arayabilir, yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Daha geniş, daha rahat.

Bosch'tan mutfaktaki sıkışıklığa son verecek 67 cm* genişliğinde mükemmel tasarım. Artık aynı anda 4 ocak gözünde büyük tencere ve tavalarda yemek pişirmek mümkün. Geniş aileler, misafir ağırlamayı sevenler için hızlı, pratik ve mükemmel pişirme sonuçları sunan siyah, beyaz ve antrasit gri seçeneklerden dilediğinizi seçin. Üstelik tezgâhlarda 60 cm'lik ocaklar için ayrılan alanlara sığabilen yapısıyla montajı da çok kolay.

67 cm* genişlik

En geniş ocak gözü aralığı: **28 cm****



*67 cm genişlik; POP 7C6O10 O kodlu siyah, POP 7C2O10 O kodlu beyaz ve POP 7C9O10 O kodlu antrasit gri gazlı ankastre ocaklarda mevcuttur.
**Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.