



**BOSCH**

Des technologies pour la vie


# Gros Électroménagers

2022-2023

[www.bosch-home.com/naf](http://www.bosch-home.com/naf)




 /BoschHomeDz  
/BoschTunisia

 /bosch\_home\_dz  
/bosch\_tunisie



Source : Euromonitor  
International Limited,  
volume sales, 2020




« Cela a toujours été une pensée insupportable pour moi que quelqu'un puisse inspecter un de mes produits et le trouver d'une qualité inférieure d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi j'ai toujours tout fait pour que nos produits satisfassent les utilisateurs les plus exigeants et surclassent les produits concurrents à tout point de vue. »

Robert Bosch 1861-1942

## Table des matières

|           |                               |           |                   |
|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>3</b>  | Sommaire                      | <b>34</b> | Tables de cuisson |
| <b>4</b>  | Congélateurs & Réfrigérateurs | <b>44</b> | Hottes            |
| <b>18</b> | Cuisinières                   | <b>52</b> | Lave-vaisselle    |
| <b>22</b> | Microondes                    | <b>60</b> | Lave-linge        |
| <b>26</b> | Fours                         |           |                   |



XXL 86 cm



## Une plus grande capacité, Des aliments plus frais.

Conserver les aliments frais pour une grande famille est une mission difficile à remplir. Peu importe la grandeur de votre famille ou la fréquence à laquelle vous faites vos courses, les réfrigérateurs Bosch XXL ont toujours suffisamment d'espace pour stocker tous vos aliments. Conserver les aliments de grande taille comme la pastèque au frais n'est plus un problème. Dans les réfrigérateurs Bosch XXL, il y a une place pour toutes sortes d'aliments et de boissons pour avoir des souvenirs sains et délicieux avec vos proches.



### Bigbox

Tiroir plus large pour les aliments congelés.



### Capacité XXL

Grâce au réfrigérateur-congélateur vous avez plus d'espace pour ranger toutes vos courses. Petite différence en cm, grande différence en volume.



Source: Euromonitor International Limited, volume sales, 2020



#### ActiveHumidity

Les tiroirs ActiveHumidity donnent périodiquement de la vapeur froide sur vos aliments et gardent le contrôle interne de l'humidité. Les tiroirs ActiveHumidity conservent vos aliments au frais et préservent les nutriments et les minéraux.



#### NoFrost

Grâce à la technologie NoFrost, vous n'aurez plus jamais besoin de dégivrer votre congélateur. Ce système ingénieux de froid ventilé évacue l'humidité de l'air du congélateur vers un bac d'évaporation, ce qui empêche toute formation de givre. Vous économisez ainsi du temps et des efforts!



#### VitaFresh Plus

Les réfrigérateurs de Série 6 sont la prochaine nouveauté. Ils offrent 559 litres d'espace de stockage et ainsi beaucoup de place pour les aliments, boissons fraîches et même pour les grands pots et bols. En plus, le système de fraîcheur plus VitaFresh garantit les conditions de stockage optimales. Il veille à ce que les poissons, viandes, fruits et légumes restent frais en arômes, nutriments et vitamines beaucoup plus longtemps. Maintenant vous n'avez qu'à vous poser ce que vous achetez et non combien : tout conviendra.



#### SuperCooling : Le réfrigérateur qui sait comment rester au frais.

Activer la fonction de SuperCooling avant d'aller faire des courses réduit la température pour une courte durée, donc vos courses fraîches sont conservées à la bonne température. La température est réduite en appuyant sur le bouton (2°C au plus bas niveau). Afin d'éviter la consommation d'énergie inutile, la fonction se désactive automatiquement après approximativement 6 heures.

#### Holiday Mode : Économiser l'énergie pendant votre absence.

Lorsque la fonction de Holiday Mode est activée, la température dans le réfrigérateur est environ +14°C et le congélateur est environ -18°C, protégeant les aliments congelés et empêchant le gaspillage d'énergie dans le réfrigérateur.



#### Garantie de 10 ans du compresseur

Bosch garantit un service gratuit de réparation ou de remplacement du compresseur de votre réfrigérateur à travers ses Centres de service agréés pour 10 ans. En cas de dysfonctionnement dû aux défauts dans le compresseur, vous pouvez le faire remplacer ou réparer gratuitement. Donc, ne vous inquiétez pas et comptez sur la Garantie de fabricant de Bosch.

#### QuickFreezer

QuickFreezer vous permet de congeler rapidement et conserve vos aliments 2 fois plus vite. Donc, congelez vos aliments à leur état le plus frais et profitez-en tels qu'ils sont lorsque vous en avez besoin.



Source : Euromonitor International Limited, volume sales, 2020

## Side by Side américain

**KAI93VI304**

Série | 4

**Side by side américain, Acier Inoxydable (Avec anti-traces de doigt)****Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A++ à F
- Consommation énergétique : 343 kWh/an
- Volume net : 533 l
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW

**Design et Styling**

- Portes finition inox EasyClean, panneaux latéraux Gris
- Poignée verticale
- Éclairage intérieur LED
- Intérieur avec finition métal

**Confort et sécurité**

- NoFrost
  - Intérieur tactile électronique avec affichage numérique- en un clin d'œil parfaitement sous contrôle!
  - Contrôle distinct de température pour le compartiment de refroidissement et de congélation.
  - Super réfrigération : arrêt automatique
  - Super congélation : activation manuelle
  - Système d'alarme visuelle et sonore de porte ouverte
  - Glace et eau
  - Distributeur d'eau et de glace / glace pilée éclairé
  - Fabrique de glaçons automatique
  - Réservoir d'eau 4.5L, clayette intégrée
- Compartiment de Réfrigérateur**
- Volume net total du réfrigérateur : 368 l
  - Système Multi Airflow
  - 5 clayettes en verre de sécurité
  - 2 balconnets hauts
  - MultiBox - le compartiment spécial dans la porte

**KAN93VL30N**

Série | 4

**Side by side américain, Acier Vue Inoxydable****Caractéristiques principales**

- NoFrost
- Volume brut 616 l
- Volume net : 560 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A++ à F
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Extérieur numérique
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm

**Réfrigérateur**

- Volume net total du réfrigérateur : 371 l
- 2 MultiBox sur rails- Compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes.
- 5 clayettes en verre de sécurité
- 5 balconnets
- Super réfrigération : arrêt automatique
- • LED
- Système Multi Airflow
- casier à œufs

**Congélateur**

- Volume de congélateur : 189 l
  - Volume de congélation : 12 kg/24 h
  - Durée de stockage en cas de coupure de courant : 8 h
  - 2 tiroirs de congélation transparents
  - Éclairage LED
  - Super congélation : activation manuelle
  - Twist Ice Box amovible
- Confort et sécurité**
- Extérieur numérique
  - Verrou pour enfant

**GSN36AI31U**

Série | 6

**Congélateur armoire, 186 x 60 cm, Acier inoxydable****Performance et consommation**

- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- Volume net : 242 l
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW

**Design et Styling**

- Portes inox EasyClean, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127) poignée verticale

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Commande électronique de 7 segments
- Système d'alarme sonore de porte ouverte
- Système d'alarme visuel et sonore en cas de dysfonctionnement du compartiment de congélateur
- FreshSense - température constante par technologie de capteur intelligent
- Super congélation : activation manuelle
- Ouverture de porte intelligente avec Air Channel System

**Compartiment de congélateur**

- Volume de congélateur : 242 l
- Volume de congélation : 20 kg/24 h
- Durée de stockage en cas de coupure de courant : 25 h
- 2 compartiments avec clayettes en verre et charnière transparente
- Système Multi Airflow

**Données techniques**

- Porte battante à droite, réversible
- Pieds avant réglables en hauteur
- Ouverture de porte côté mur Il n'est pas nécessaire de prévoir un espace latéral. Accès complet à tous les tiroirs.

**KSV36AI31U**

Série | 6

**Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier inoxydable****Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Volume net : 346 l
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Portes inox EasyClean, panneaux latéraux inox colorés
- Poignée barre, aluminium
- Éclairage intérieur LED
- Commande électronique de 7 segments
- FreshSense - température constante par technologie de capteur intelligent
- Fonction Supercool

**Réfrigérateur Section**

- Volume net de réfrigérateur : 346 l
- Refroidissement dynamique via ventilateur intégrée
- Dégivrage automatique dans le compartiment de réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 5 x EasyAccess
- Clayettes, extensible
- Etagère porte bouteilles

**Compartiment de Réfrigérateur**

- Volume net total du réfrigérateur : 346 l
- Refroidissement dynamique via ventilateur intégrée
- Dégivrage automatique dans le compartiment de réfrigérateur

**Système Freshness**

- 1 VitaFresh plus tiroir avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à deux fois plus longtemps. Bac à légumes sur rails télescopiques

**Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

# Élégant et assez grand pour des souvenirs savoureux.



## Combinés avec congélateurs en haut

**KDN26N1208**  
Série | 2  
Combinés

- Multibox : compartiment transparent avec bouton de réglage. Idéal pour stocker les fruits et les légumes.
- Eclairage LED : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- Airfresh : Système de filtration d'air qui permet de neutraliser les mauvaises odeurs générées par certains aliments
- 2 circuits de refroidissement : réfrigérateur contrôlable séparément et compartiments freezer - empêche le transfert d'odeur.
- Système de flux d'air multiples : minimise les fluctuations des températures en instaurant une circulation d'air optimale et uniforme dans le réfrigérateur.
- Le tiroir Boîte multiple avec un fond ondulé conserve la fraîcheur des fruits et légumes beaucoup plus longtemps que le système de fraîcheur standard.
- Multi Air Flow™ répartition optimale de la température sur tous les niveaux
- Volum net du réfrigérateur : 152 l
- Multi Air Flow répartition du froid
- 3 clayettes en verre dont 2 sont réglables
- 1 balconnet

**KDN30N12M8**  
Série | 2  
Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en haut, Inox-vue-métallique

- Performance et consommation**
- Consommation d'énergie : 271 kWh/an
  - Volume net : 253 l
  - Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Design et Styling**
- Portes inox- peinture à l'interne, panneaux latéraux Gris perle (VZF 071 27)
  - Poignée verticale intégrée
  - Intérieur avec applications métalliques
- Confort et sécurité**
- Commande électronique LED de congélateur Réfrigérateur réglable manuellement
- Compartiment de Réfrigérateur**
- Volume net total de réfrigérateur : 180 l
  - Système Multi Airflow
  - 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
  - 1 balconnet haut
- Système Freshness**
- 1 VitaFresh tiroir avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps avec contrôle d'humidité
- Compartiment de congélateur**
- NoFrost
  - Volume net de congélateur : 73 l
  - Volume de congélation : 8 kg/24 h
  - Durée de stockage en cas de coupure de courant : 14 h
  - 1 bac à glaçons avec couvercle
- Dimensions**
- Dimensions (H x L x P) : 171 cm x 60 cm x 64.0 cm

**KDN55NL2M8**  
Série | 4  
Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en haut, Vue acier inoxydable

- Performance et consommation**
- Consommation d'énergie : 378 kWh/an
  - Volume net : 453 l
  - Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW
- Design et Styling**
- Portes vue acier inoxydable, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127)
  - Poignée verticale intégrée
  - Intérieur avec applications métalliques
- Confort et sécurité**
- Commande électronique LED de congélateur, Réfrigérateur réglable manuellement
- Compartiment de Réfrigérateur**
- Volume net total de réfrigérateur : 335 l
  - Système Multi Airflow
  - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
  - 1 balconnet haut
- Système Freshness**
- VitaFresh : longue conservation de la fraîcheur
- Compartiment de congélateur**
- NoFrost
  - Volume net de congélateur : 118 l
  - Volume de congélation : 12 kg/24 h
  - Durée de stockage en cas de coupure de courant : 17 h
  - 1 balconnet dans le compartiment de congélation
  - 1 bac à glaçons avec couvercle
  - 1 ice cube tray with lid

**KDN56XIF1N**  
Série | 4  
Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en haut, Acier inoxydable

- Caractéristiques principales**
- NoFrost
  - Volume : 522 l
  - Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
  - Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW
  - Classe sonore : C
  - LED numérique
  - Dimensions d'appareil avec poignée (H x W x D) : 193.0 cm x 70 cm x 80 cm
- Réfrigérateur**
- Volume de réfrigérateur : 410 l
  - 1 tiroir VitaFresh avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps.
  - 2 VitaFresh ◀0°C▶ tiroirs avec contrôle de température - Poissons et viandes restent frais plus longtemps
  - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 x EasyAccess extensible
  - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
  - 4 balconnets
  - Super réfrigération : arrêt automatique
  - AirFreshfilter
  - LED avec Soft Start
  - Système Multi Airflow
  - 1 porte bouteille 2-vagues, en plastique
  - Casier à œufs
- Congélateur**
- Volume de congélateur : 112 l
  - Volume de congélation : 13 kg/24h
  - Éclairage LED



\*Uniquement disponible en Algérie

**KDN43N1208**  
Série | 2  
Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en haut, Inox-vue-métallique

- Performance et consommation**
- Consommation d'énergie : 311 kWh/an
  - Volume net : 328 l
  - Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Design et Styling**
- Portes inox- peinture à l'interne, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127)
  - Poignée verticale intégrée
  - Intérieur avec applications métalliques
- Confort et sécurité**
- Commande électronique LED de congélateur, Réfrigérateur réglable manuellement
- Compartiment de Réfrigérateur**
- Volume net total de réfrigérateur : 239 l
  - Système Multi Airflow
  - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
  - 1 balconnet haut
- Système Freshness**
- 1 VitaFresh tiroir avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps avec contrôle d'humidité
- Compartiment de congélateur**
- NoFrost
  - Volume net de congélateur : 89 l
  - Volume de congélation : 10 kg/24 h
  - Durée de stockage en cas de coupure de courant : 14 h
  - 2 balconnet dans le compartiment de congélation
- Dimensions**
- Dimensions (H x L x P) : 178 cm x 70 cm x 64.5 cm

**KDN43VL2M8**  
Série | 4  
Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en haut, Vue acier inoxydable

- Performance et consommation**
- Consommation d'énergie : 311 kWh/an
  - Volume net : 328 l
  - Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Design et Styling**
- Portes vue acier inoxydable, panneaux latéraux
  - Gris perle (VZF 07127)
  - Poignée verticale intégrée
  - Intérieur avec applications métalliques
- Confort et sécurité**
- Commande électronique LED de congélateur, Réfrigérateur réglable manuellement
- Compartiment de Réfrigérateur**
- Volume net total de réfrigérateur : 239 l
  - Système Multi Airflow
  - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
  - 1 balconnet haut
- Système Freshness**
- VitaFresh : longue conservation de la fraîcheur
- Compartiment de congélateur**
- NoFrost
  - Volume net de congélateur : 89 l
  - Volume de congélation : 10 kg/24 h
  - Durée de stockage en cas de coupure de courant : 14 h
  - 2 balconnet dans le compartiment de congélation
- Dimensions**
- Dimensions (H x L x P) : 178 cm x 70 cm x 64.5 cm
- Données techniques**
- Porte battante à droite
  - Tension nominale : 220 - 240 V

**KDN86A13M8**  
Série | 6  
Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en haut, Acier inoxydable

- Performance et consommation**
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A++ à F
  - Consommation d'énergie : 388 kWh/an
  - Volume net : 641 l
  - Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW
- Design et Styling**
- Poignée verticale
  - Intérieur avec applications métalliques
- Confort et sécurité**
- NoFrost
  - Système de deux refroidissements
- Compartiment de Réfrigérateur**
- Volume net total de réfrigérateur : 493 l
  - Système Multi Airflow
  - AirFreshfilter
  - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 3 x EasyAccess, extensible
  - 6 balconnets, dont 2 compartiments laitiers
  - Clayette coulissante avec boîte pour le petit-déjeuner
- Système Freshness**
- 2 VitaFresh plus tiroirs avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à deux fois plus longtemps.
  - 1 VitaFresh ◀0°C▶ tiroir - Poissons et viandes restent frais plus longtemps
- Compartiment de congélateur**
- Volume de congélateur : 148 l
  - Volume de congélation : 16 kg/24 h
  - Durée de stockage en cas de coupure de courant : 22 h

**KDN76X13M8**  
Série | 4  
Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en haut, Acier inoxydable

- Caractéristiques principales**
- NoFrost
  - Grand volume 581 l
  - Volume net : 542 l
  - Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A++ à F
  - Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW
- Réfrigérateur**
- Volume net total de réfrigérateur : 418 l
  - Grand volume de refroidissement 430 l
  - 1 tiroir VitaFresh avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps.
  - 2 VitaFresh ◀0°C▶ tiroirs avec contrôle de température - Poissons et viandes restent frais plus longtemps
  - 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 x EasyAccess extensible
  - 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
  - 6 balconnets
  - Super réfrigération : arrêt automatique
  - AirFreshfilter
  - LED avec Soft Start
  - Système Multi Airflow
- Confort et sécurité**
- LED numérique
  - Système d'alarme visuel et sonore porte ouverte
  - Poignée verticale intégrée
  - reversible
- Compartiment de Réfrigérateur**
- Volume net total de réfrigérateur : 406 l
  - Système Multi Airflow
  - AirFreshfilter



## Combinés Congélateur en bas

**KGN36NL30U**

Série | 2

**NoFrost, Congélateur en bas**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Volume net : 302 l
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- LED avec Soft Start dans le compartiment de réfrigérateur
- Commande électronique LED
- Super congélation avec arrêt automatique

**Compartiment de réfrigérateur**

- Volume net de réfrigérateur : 215 l
- Système Multi Airflow
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur

**Système Freshness**

- 1 MultiBox - Tiroir transparent avec un fond ondulé, idéal pour conserver les fruits et légumes.

**Compartiment de congélateur**

- Volume net de congélateur : 87 l
- Volume de congélation : 11 kg/24 h
- Durée de stockage en cas de coupure de courant : 19 h
- 3 tiroirs de congélateur transparents

**Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

**KGD56VL30U**

Série | 4

**Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en bas, Vue acier inoxydable****Performance et consommation**

- Consommation d'énergie : 325 kWh/an
- Volume net : 505 l
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW

**Design et Styling**

- Portes vue acier inoxydable, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage interne LED dans le compartiment de réfrigérateur
- Intérieur avec applications métalliques

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Distinct, commande de température électronique, indicateurs LED
- Super réfrigération : arrêt automatique
- Super congélation : activation automatique
- Système d'alarme visuel et sonore porte ouverte
- Réglage économique

**Compartiment de Réfrigérateur**

- Volume net total de réfrigérateur : 400 l
- Système Multi Airflow
- AirFreshfilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 x EasyAccess, extensible
- 3 balconnets
- Clayette coulissante avec boîte pour le petit-déjeuner

**Système Freshness**

- VitaFresh : longue conservation de la fraîcheur
- Congélateur Section
- Volume de congélateur : 105 l
- Volume de congélation : 18 kg/24 h



## Combinés Congélateur en bas

**KGN46XL30U**

Série | 4

**Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en bas, Vue acier inoxydable****Performance et consommation**

- Consommation d'énergie : 288 kWh/an
- Volume net : 385 l
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW

**Design et Styling**

- Portes vue acier inoxydable, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- LED avec Soft Start dans le compartiment de réfrigérateur

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Distinct, commande de température électronique, indicateurs LED
- Super réfrigération : arrêt automatique
- Super congélation : activation automatique
- Système d'alarme visuel et sonore porte ouverte
- Réglage économique

**Compartiment de Réfrigérateur**

- Volume net total de réfrigérateur : 280 l
- Système Multi Airflow
- AirFreshfilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 x EasyAccess, extensible
- 3 balconnets
- Clayette coulissante avec boîte pour le petit-déjeuner
- Système Freshness
- VitaFresh : longue conservation de la fraîcheur

**Congélateur Section**

- Volume de congélateur : 105 l
- Volume de congélation : 15 kg/24 h
- Durée de stockage en cas de coupure de courant : 20 h

**KGN56LB30U**

Série | 6

**Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en bas, Porte en verre****Performance et consommation**

- Consommation d'énergie : 325 kWh/an
- Volume net : 505 l
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW

**Design et Styling**

- Portes noires, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- LED avec Soft Start dans le compartiment de réfrigérateur

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Premium Touchcontrol électronique
- Super réfrigération : arrêt automatique
- Super congélation : activation automatique
- Système d'alarme visuel et sonore porte ouverte
- Mode vacances
- Réglage économique

**Compartiment de Réfrigérateur**

- Volume net total de réfrigérateur : 400 l
- Système Multi Airflow
- AirFreshfilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 x EasyAccess, extensible

**Système Freshness**

- VitaFresh Plus : Conserve vos aliments jusqu'à deux fois plus longtemps

**Compartiment de congélateur**

- Volume de congélateur : 105 l
- Volume de congélation : 15 kg/24 h
- Duree de stockage en cas de coupure de courant : 24 h
- 2 tiroir de congélateur transparent

**KGN56VI30U**

Série | 4

**Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en bas, Acier inoxydable****Design et Styling**

- Portes inox EasyClean, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- LED avec Soft Start dans le compartiment de réfrigérateur

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Distinct, commande de température électronique, indicateurs LED
- Super réfrigération : arrêt automatique
- Super congélation : activation automatique
- Système d'alarme visuel et sonore porte ouverte
- Réglage économique

**Compartiment de Réfrigérateur**

- Système Multi Airflow
- AirFreshfilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 x EasyAccess, extensible
- 4 balconnets
- Clayette coulissante avec boîte pour le petit-déjeuner

**Système Freshness**

- VitaFresh : longue conservation de la fraîcheur

**Congélateur Section**

- 2 tiroirs de congélateur transparents

**Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 193 cm x 70 cm x 80.0 cm

**Données techniques**

- Porte battante à droite, réversible
- Pieds avant réglables en hauteur
- Charge connectée : 100 W
- Tension nominale : 220 - 240 V

**KGN55VI2M8**

Série | 4

**Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en bas, Acier inoxydable****Caractéristiques principales**

- NoFrost
- Grand volume 530 l
- Volume net : 480 l
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A++ à F
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- LED numérique
- Dimensions (H x L x P) : 186 cm x 70 cm x 80.0 cm

**Réfrigérateur**

- Volume net total de réfrigérateur : 375 l
- 1 tiroir VitaFresh avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps.
- 2 VitaFresh 0°C tiroirs - Poissons et viandes restent frais plus longtemps.
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 x EasyAccess extensible
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Super réfrigération : arrêt automatique
- AirFreshfilter
- LED
- Système Multi Airflow
- 1 porte bouteille 2-vagues, en plastique
- Casier à œufs

**Congélateur**

- Volume de congélateur : 105 l
- Volume de congélation : 18 kg/24 h
- Durée de stockage en cas de coupure de courant : 24 h
- 2 tiroirs de congélateur transparents

**KGN56LW30U**

Série | 6

**Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en bas, Porte en verre****Design et Styling**

- Portes blanches, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- LED avec Soft Start dans le compartiment de réfrigérateur

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Premium Touchcontrol électronique
- Super réfrigération : arrêt automatique
- Super congélation : activation automatique
- Système d'alarme visuel et sonore porte ouverte
- Mode vacances
- Compartiment de Réfrigérateur
- Système Multi Airflow
- AirFreshfilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 x EasyAccess, extensible
- 4 balconnets, dont 1 compartiments laitiers
- Clayette coulissante avec boîte pour le petit-déjeuner

**Système Freshness**

- VitaFresh plus : conserve les aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps
- Compartiment de congélateur
- 2 tiroirs de congélateur transparents

**Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 193 cm x 70 cm x 80.0 cm

**KGD76AL30U**

Série | 6

**Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en bas, Vue acier inoxydable****Performance et consommation**

- Consommation d'énergie : 335 kWh/an
- Volume net : 521 l
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW

**Design et Styling**

- Portes vue acier inoxydable, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127)
- Poignée verticale
- Éclairage interne LED dans le compartiment de réfrigérateur

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Super réfrigération : arrêt automatique
- Super congélation : activation automatique
- Système d'alarme visuel et sonore porte ouverte
- Mode vacances
- Compartiment de Réfrigérateur
- Volume net total de réfrigérateur : 406 l
- Système Multi Airflow
- AirFreshfilter
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Clayette coulissante avec boîte pour le petit-déjeuner

**Système Freshness**

- 1 VitaFresh plus tiroir avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à deux fois plus longtemps., 2 VitaFresh plus <> 0°C tiroirs avec contrôle de température sur clayette Easy Access Tray-Poissons et viandes restent frais plus longtemps avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais



## Combinés Congélateur en bas

**KGD86AL30U**

Série | 6

**Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en bas, Vue acier inoxydable****Performance et consommation**

- Consommation d'énergie : 378 kWh/an
- Volume net : 619 l
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW

**Design et Styling**

- Portes vue acier inoxydable, panneaux latéraux Gris perle
- Poignée verticale
- Éclairage interne LED dans le compartiment de réfrigérateur

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Super réfrigération : arrêt automatique
- Super congélation : activation automatique
- Système d'alarme visuel et sonore porte ouverte
- Mode vacances
- Réglage économique
- Verrou pour enfant

**Compartiment de Réfrigérateur**

- Volume net total de réfrigérateur : 479 l
- Système Multi Airflow
- AirFreshfilter
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur

**Système Freshness**

- 2 VitaFresh plus tiroirs avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à deux fois plus longtemps., 2 VitaFresh plus <> 0°C tiroirs avec contrôle de température sur clayette Easy Access Tray-Poissons et viandes restent frais plus longtemps avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais

**KGN76AI30U**

Série | 6

**Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en bas, Acier inoxydable****Performance et consommation**

- Consommation d'énergie : 335 kWh/an
- Volume net : 521 l
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW

**Design et Styling**

- Portes inox EasyClean, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127)
- Poignée verticale
- LED avec Soft Start dans le compartiment de réfrigérateur

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Premium Touchcontrol électronique
- Super réfrigération : arrêt automatique
- Super congélation : activation automatique
- Système d'alarme visuel et sonore porte ouverte
- Mode vacances
- Réglage économique
- Verrou pour enfant

**Compartiment de Réfrigérateur**

- Volume net total de réfrigérateur : 406 l
- Système Multi Airflow
- AirFreshfilter
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 x EasyAccess, extensible
- 6 balconnets, dont 2 compartiments laitiers
- Clayette coulissante avec boîte pour le petit-déjeuner

**Système Freshness**

- VitaFresh plus : conserve les aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps
- Congélateur Section
- Volume de congélateur : 115 l
- Volume de congélation : 18 kg/24 h



## Encastrable

**KIR81AFEO**

Série | 6

**Réfrigérateur encastrable****Design et Styling**

- SmartCool
- Installation facile
- Éclairage interne LED

**Confort et sécurité**

- Commande électronique de 7 segments
- FreshSense - température constante par technologie de capteur intelligent
- Dégivrage automatique dans le compartiment de réfrigérateur
- Super réfrigération : arrêt automatique
- Système d'alarme sonore porte ouverte

**Compartiment de Réfrigérateur**

- 7 clayettes (dont 6 réglables en hauteur) dont 1 x VarioShelf divisible et poussé sous clayette, 2 x EasyAccess, extensible
- Etagère porte bouteilles
- 6 balconnets, dont 1 compartiments laitiers

**Système Freshness**

- 1 VitaFresh plus tiroir sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité
- Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à deux fois plus longtemps. Bac à légumes sur rails télescopiques
- 1 VitaFresh plus tiroir sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité
- Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à deux fois plus longtemps. Bac à légumes sur rails télescopiques

**GIN81AEFO**

Série | 6

**Congélateur encastrable****Confort et sécurité**

- NoFrost
- Charnière plate
- Commande électronique de 7 segments
- 1 compresseur / 1 circuit de refroidissement
- Super congélation : Activation manuelle / automatique
- FreshSense - température constante par technologie de capteur intelligent
- Système d'alarme sonore, Système d'alarme par augmentation de la température

**Compartiment de congélateur**

- 5 tiroirs de congélateur transparents, incl. 2 x big box

**Données techniques**

- Porte battante à gauche, réversible
- Charge connectée : 120 W
- Tension nominale : 220 - 240 V

**Dimensions**

- Dimensions de la niche d'encastrement (H x W x D) : 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

**Accessoires**

- Bac à glaçons

**Options spécifiques au pays**

- Basées sur les résultats d'un test standard de 24 heures. La consommation actuelle dépend de l'utilisation / la position de l'appareil.

**KGN86AI30U**

Série | 6

**Réfrigérateur-congélateur pose-libre avec congélateur en bas, Acier inoxydable****Performance et consommation**

- Consommation d'énergie : 378 kWh/an
- Volume net : 619 l
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW

**Design et Styling**

- Portes inox EasyClean, panneaux latéraux Gris perle (VZF 07127)
- Poignée verticale
- LED avec Soft Start dans le compartiment de réfrigérateur

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Premium Touchcontrol électronique
- Super réfrigération : arrêt automatique
- Super congélation : activation automatique
- Système d'alarme visuel et sonore porte ouverte
- Mode vacances

**Compartiment de Réfrigérateur**

- Volume net total de réfrigérateur : 479 l
- Système Multi Airflow
- AirFreshfilter
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 x EasyAccess, extensible
- 6 balconnets, dont 2 compartiments laitiers
- Clayette coulissante avec boîte pour le petit-déjeuner

**Système Freshness**

- VitaFresh plus : conserve les aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps

**KIS87AFEO**

Série | 6

**Réfrigérateur-congélateur encastrable avec congélateur en bas****Design et Styling**

- Éclairage interne LED dans le compartiment de réfrigérateur
- Confort et sécurité
- Commande électronique de 7 segments

- FreshSense - température constante par technologie de capteur intelligent
- Système de deux refroidissement
- Super réfrigération : arrêt automatique

- Super congélation : Activation manuelle / automatique
- Mode vacances
- Système d'alarme sonore porte ouverte
- Système d'alarme actif par augmentation de température, avec fonction de panne de mémoire

**Compartiment de Réfrigérateur**

- 5 clayettes (dont 4 réglables en hauteur) dont 1 x VarioShelf divisible et poussé sous clayette, 1 x EasyAccess, extensible
- 5 balconnets, dont 1 compartiments laitiers

**Système Freshness**

- 1 VitaFresh plus tiroir avec contrôle d'humidité - Fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à deux fois plus longtemps.

**Compartiment de congélateur**

- Low Frost
- Vario Zone - clayettes en verre de sécurité amovibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélateur transparents, incl. 1 BigBox

**KIV87NSFO**

Série | 2

**Réfrigérateur-congélateur encastrable avec congélateur en bas****Design et Styling**

- Éclairage interne LED dans le compartiment de réfrigérateur
- Type de charnière : Par glissières

**Confort et sécurité**

- Commande électronique LED
- Super réfrigération : Non
- Super congélation : activation automatique
- Alarme sonore si la porte est ouverte

**Compartiment de Réfrigérateur**

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur,
- 1 balconnet haut
- 4 balconnets

**Système Freshness**

- 1 MultiBox - Tiroir transparent avec un fond ondulé, idéal pour conserver les fruits et légumes.

**Compartiment de congélateur**

- Low Frost
- 2 tiroirs de congélateur transparents, incl. 1 BigBox

**Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Dimensions de la niche d'encastrement (H x W x D) : 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Données techniques**

- Porte battante à droite, réversible
- Tension nominale : 220 - 240 V

**Accessoires**

- casier à œufs
- Bac à glaçons



# Les amateurs de bonne cuisine doivent d'abord avoir du bon matériel.

Îlot de cuisine ou cuisine linéaire, nos appareils de cuisson répondent à tous vos besoins en matière de design. Installer un four, une table de cuisson, ou encore une cuisinière, laissez libre cours à votre imagination!

## La cuisson automatique rendue facile.

Avec la fonction AutoPilot 30, vous pouvez cuisiner vos repas à la perfection. Choisissez l'un des 30 programmes de cuisson automatique sur le menu d'affichage, ajoutez le poids du plat et appuyez sur « Start ». AutoPilot prend alors la relève et détermine le mode, la température et la durée de cuisson. Il éteint même le four à la fin de la cuisson. Comme certains plats avec la fonction AutoPilot exigent l'utilisation de pots et plateaux avec couvercle, les parois internes du four restent propres. Cuisiner n'a jamais été aussi simple.

## Économisez l'énergie. Optenez les mêmes résultats en consommant moins d'énergie.

Les fours Bosch sont fabriqués conformément aux normes d'efficacité d'énergie européennes. À la suite des tests effectués sur les fours Bosch, ceux-ci ont été récompensés par l'étiquette énergétique « A » grâce à leurs hautes performances à un niveau de consommation d'énergie minimale.

## Écran numérique.

Indique le niveau d'énergie et la chaleur résiduelle sélectionné pour plus d'utilité et sécurité.





# Avec les Cuisinières Bosch, aménagez votre cuisine au grès de vos envies.



## 3D HotAir

Vous permet de cuisiner parfaitement jusqu'à 3 niveaux en répartissant la chaleur uniformément dans tout le four.



## XXL Cavity

Cavité XXL vous offre un espace maximum de 147 litres pour pour rôti et cuire en plus grandes portions. Un très grand volume avec une répartition uniforme de la chaleur signifie que vous pouvez cuisiner simultanément sur deux niveaux. De plus, des plateaux plus larges et plus profonds vous permettent de cuire plus d'aliments à la fois. L'occasion parfaite d'accueillir vos amis et votre famille.



## Rotisserie

Avec le réglage Rôtisserie de votre cuisinière, vous pouvez cuisiner jusqu'à deux bons poulets rôtis en même temps. La circulation de l'air chaud vous aide pour préparer le poulet grillé brun de qualité restaurant pour toute la famille. Ressentez l'expérience de cuisson supérieure de la préparation d'un poulet rôti avec la vue brune et croustillant parfait.

## Support de casserole en fonte

Le support de casserole en fonte fournit une qualité durable, offrant un support supplémentaire pour vos casseroles et poêles plus lourdes, vous permettant de cuisiner avec plus de stabilité et de sécurité. Avec le support supplémentaire, vos délices sont fixés en toute sécurité à la perfection.



## Full Safety

La fonction Full Safety coupe l'alimentation en gaz de votre brûleur et de votre four en même temps, si la flamme s'éteint pour une raison quelconque. Grâce à la fonction Full Safety, vous pouvez garder votre maison et votre famille en sécurité.

## Cuisinières pose-libre

**HGA128L50S**

Série | 2

**Cuisinière à gaz pose-libre, Acier inoxydable****Table de cuisson**

- Table de cuisson à gaz
- Brûleurs : 2 normal, 1 économique, 1 brûleur pour wok
- Avant gauche : Brûleur pour wok 3.5 KW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 KW à deux mains
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles en acier
- Capot en verre

**Type de four / système de cuisson**

- Cuisinière à gaz pose-libre avec 2 modes de cuisson : Rôtisserie, Gril au gaz, Cuisson au gaz par le bas
- Volume de la cavité : 71 l
- Grillade au tournebroche

**Support d'enfournement / rails**

- Rails d'enfournement

**Design**

- Four avec volume extra large

**Confort**

- Tiroir standard pour les ustensiles de cuisine

**Accessoires**

- Tôle de cuisson émaillée, lèchefrite, grille

**Environnement et sécurité :**

- Classe d'efficacité énergétique (conf. À la norme EU 65/2014) : A (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique par cycle en mode conventionnel : 1.77 kWh
- Nombre de cavité : 1
- Source de chaleur : gaz

**HGQ328I50S**

Série | 4

**Cuisinière à gaz pose-libre, Acier inoxydable****Table de cuisson**

- Table de cuisson à gaz
- Brûleurs : 2 normal, 1 économique, 1 brûleur pour wok
- Avant gauche : Brûleur pour wok 3.5 KW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 KW
- Arrière droite : Brûleur normal 1.75 KW
- Avant droite : Brûleur économique 1 KW
- Allumage à une main
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles continus en fonte
- Capot en verre

**Type de four / système de cuisson**

- Cuisinière à gaz pose-libre avec 2 modes de cuisson : Rôtisserie, Gril au gaz, Cuisson au gaz par le bas
- Volume de la cavité : 71 l
- Grillade au tournebroche

**Support d'enfournement / rails**

- Rails d'enfournement

**Design**

- Four avec extra large volume avec émail granite

**Nettoyage**

- Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- Horloge électronique
- Tiroir standard pour les ustensiles de cuisine

**Accessoires**

- Tôle de cuisson émaillée, lèchefrite, grille



## Cuisinières pose-libre

**HGVDFOV50S**

Série | 4

**Cuisinière à gaz, Acier inoxydable****Table de cuisson**

- Cuisinière au gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique, 1 brûleur pour wok
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 KW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 KW
- Centre : Brûleur pour wok 4 KW
- Arrière droite : Brûleur normal 1,75 KW
- Avant droite : Brûleur économique 1 KW
- Allumage à une main
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles continus en fonte
- Capot en verre
- Type de cavité : lisse

**Type de four / système de cuisson**

- Four à gaz
- 5 fonctions de cuisson : Réglage dégivrage
- Rôtisserie
- Gril au gaz
- Cuisson en bas au gaz
- Cuisson en bas au gaz circulé
- Grillade au tournebroche

**Design**

- Four avec extra large volume (125 l)
- Cavité lisse

**Nettoyage**

- Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- Éclairage interne halogène
- Minuterie mécanique
- Compartiment de stockage

**HGW3FSV50S**

Série | 6

**Cuisinière à gaz, Acier inoxydable****Table de cuisson**

- Cuisinière au gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique, 1 brûleur pour wok
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 KW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 KW
- Centre : Brûleur pour wok 4 KW
- Arrière droite : Brûleur normal 1.75 KW
- Avant droite : Brûleur économique 1 KW
- Allumage à une main
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles continus en fonte
- Capot en verre

**Type de four / système de cuisson**

- Four à gaz
- 5 fonctions de cuisson : Réglage dégivrage
- Rôtisserie
- Gril au gaz
- Cuisson en bas au gaz
- Cuisson en bas au gaz circulé
- Grillade au tournebroche

**Design**

- Four avec extra large volume (125 l)
- Cavité lisse

**Nettoyage**

- Paroi interne en verre pleine
- Nettoyage catalytique : Paroi arrière

**Confort**

- Éclairage interne halogène
- Minuterie électronique
- Compartiment de stockage

**Accessoires**

- Support croisé pour espresso, grille, jeu de buse pour le gaz liquide, tournebroche, lèchefrite

**HXR398I50S**

Série | 6

**Cuisinière de double fuel pose-libre, Acier inoxydable****Table de cuisson**

- Table de cuisson à gaz
- Brûleurs : 2 normal, 1 économique, 1 brûleur pour wok
- Avant gauche : Brûleur pour wok 3.5 KW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 KW
- Arrière droite : Brûleur normal 1.75 KW
- Avant droite : Brûleur économique 1 KW
- Allumage à une main
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles continus en fonte
- Capot en verre

**Type de four / système de cuisson**

- Cuisinière à combinés de gaz pose-libre avec 9 modes de cuisson : 3D HotAir, cuisson conventionnelle, grille HotAir, réglage Pizza, cuisson en bas, Defrost, Hotair léger, Grille variable pleine largeur

- Écart de température 50 °C - 275 °C
- Volume de la cavité : 66 l
- Grillade au tournebroche

**Support d'enfournement / rails**

- Rails d'enfournement
- Rails télescopiques comme accessoire optionnelle

**Design**

- Four avec volume extra large et émail granite

**Nettoyage**

- Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- Commande d'affichage LED (rouge), Commande mécanique
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide

**HGV1FOU50S**

Série | 2

**Cuisinière à gaz, Acier inoxydable****Table de cuisson**

- Cuisinière au gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique, 1 brûleur pour wok
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 KW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 KW
- Centre : Brûleur pour wok 4 KW
- Arrière droite : Brûleur normal 1.75 KW
- Avant droite : Brûleur économique 1 KW
- Allumage à une main
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles en acier
- Capot en verre

**Type de four / système de cuisson**

- Four à gaz
- 5 fonctions de cuisson : Réglage dégivrage
- Rôtisserie
- Gril au gaz
- Cuisson en bas au gaz
- Cuisson en bas au gaz circulé
- Grillade au tournebroche

**Design**

- Four avec extra large volume (125 l)
- Cavité lisse

**Confort**

- Éclairage interne halogène
- Minuterie mécanique
- Compartiment de stockage

**Accessoires**

- support croisé pour espresso, tôle de cuisson émaillée, grill, jeu de buse pour le gaz liquide, tournebroche

**Données techniques**

- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)





# Votre repas est prêt dans peu de temps.



## **AutoPilot 10 : La cuisson automatique rendue facile**

Avec la fonction AutoPilot 10, vous pouvez cuisiner vos repas à la perfection. Choisissez l'un des 10 programmes de cuisson automatique sur le menu d'affichage, ajoutez le poids du plat et appuyez sur « Start ». AutoPilot prend alors la relève et détermine le mode, la température et la durée de cuisson. Il éteint même le four à la fin de la cuisson. Comme certains plats avec la fonction AutoPilot exigent l'utilisation de pots et plateaux avec couvercle, les parois internes du four restent propres. Cuisiner n'a jamais été aussi simple.




## **AutoPilot 7**

Avec la fonction AutoPilot 7, vous pouvez cuisiner vos repas à la perfection. Choisissez l'un des 7 programmes de cuisson automatique sur le menu d'affichage, ajoutez le poids du plat et appuyez sur « Start ». AutoPilot prend alors la relève et détermine le mode, la température et la durée de cuisson. Il éteint même le four à la fin de la cuisson. Comme certains plats avec la fonction AutoPilot exigent l'utilisation de pots et plateaux avec couvercle, les parois internes du four restent propres. Cuisiner n'a jamais été aussi simple.

## **Microondes Bosch : Plein de plaisir dans peu de temps.**

Les microondes Bosch font gagner du temps et de l'énergie pendant la cuisson. Préparer de petites portions en particulier est beaucoup plus rapide et plus économique avec microonde qu'avec un four conventionnel, et les aliments congelés se décongèlent en quelques minutes au lieu de quelques heures. Si vous avez besoin de réchauffer une tasse de thé ou de faire cuire votre pizza avec la fonction grill, un microonde Bosch vous fait gagner du temps.



## Microondes encastrables

**BEL634GS1**

Série | 8

**Microonde encastrable, 60 x 38 cm, Acier inoxydable****Microondes et mode de chauffage**

- Puissance max. : 900 W; 5 Réglage de la puissance de microondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Technologie inverter intelligente : puissance de sortie maximale sera réglé à 600 W en cas d'opération plus longue
- Gril 1.3 KW
- Niveaux de puissance du gril et du microondes 90 W, 180 W, 360 W combinés
- Microondes et gril pour l'usage distinct
- Volume de la cavité : 21 l

**Design**

- Cavité en acier inoxydable avec fond en verre

**Nettoyage**

- Assistance de nettoyage (manuellement)

**Confort**

- Horloge électronique
- Anneau de contrôle, Commande tactile
- Électroniques conviviales : opération extrêmement facile et confortable
- AutoPilot 10
- Éclairage LED
- Porte à ouverture latérale, charnière gauche
- Ouvre-porte électronique
- Opération de clé tactile

**Accessoires**

- Bac en verre, grille

**Environnement et sécurité**

- Bouton Start / Stop
- Ventilateur de refroidissement intégré

**BFL524MS0**

Série | 6

**Microondes encastrable, 60 x 38 cm, Acier inoxydable****Microondes et mode de chauffage**

- Puissance max. : 800 W; 5 Réglage de la puissance de microondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volume de la cavité : 20 l

**Design**

- Cavité en acier inoxydable

**Nettoyage**

- Assistance de nettoyage (manuellement)

**Confort**

- Commande d'affichage LED
- Horloge électronique
- Commande rotative, Commande pop-out, Commande tactile
- Électroniques conviviales : opération extrêmement facile et confortable
- AutoPilot 7
- 4 programmes de dégivrage et 3 programmes de cuisson dans la fonction de microondes
- Mémoire pour les programmes individuels (1 réglage)
- Éclairage LED
- Plaque tournante en verre de 25.5 cm
- Porte à ouverture latérale, charnière gauche
- Ouvre-porte électronique
- Opération de clé tactile

**Accessoires**


- Plaque tournante

**Environnement et sécurité**

- Arrêt automatique
- Interrupteur de contact de porte
- Ventilateur de refroidissement intégré

**BFL524MB0**

Série | 6

**Microonde encastrable, 60 x 38 cm, Noir****Microondes et mode de chauffage**

- Puissance max. : 800 W; 5 Réglage de la puissance de microondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volume de la cavité : 20 l

**Design**

- Cavité en acier inoxydable

**Nettoyage**

- Assistance de nettoyage (manuellement)

**Confort**

- Commande d'affichage LED
- Horloge électronique
- Commande rotative, Commande pop-out, Commande tactile
- Électroniques conviviales : opération extrêmement facile et confortable
- AutoPilot 7
- 4 programmes de dégivrage et 3 programmes de cuisson dans la fonction de microondes
- Mémoire pour les programmes individuels (1 réglage)
- Éclairage LED
- Plaque tournante en verre de 25.5 cm
- Porte à ouverture latérale, charnière gauche
- Ouvre-porte électronique
- Opération de clé tactile

**Accessoires**

- Plaque tournante

**Environnement et sécurité**

- Arrêt automatique
- Interrupteur de contact de porte
- Ventilateur de refroidissement intégré



## Microondes encastrables

**BFL634GB1**

Série | 8

**Microonde encastrable, 60 x 38 cm, Noir****Microondes et mode de chauffage**

- Puissance max. : 900 W; 5 Réglage de la puissance de microondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Technologie inverter intelligente : puissance de sortie maximale sera réglé à 600 W en cas d'opération plus longue
- Volume de la cavité : 21 l

**Design**

- Cavité en acier inoxydable avec fond en verre

**Nettoyage**

- Assistance de nettoyage (manuellement)

**Confort**

- Horloge électronique
- Anneau de contrôle, Commande tactile
- Électroniques conviviales : opération extrêmement facile et confortable
- AutoPilot 7
- 3 programmes de dégivrage et 4 programmes de cuisson dans la fonction de microondes
- Éclairage LED
- Porte à ouverture latérale, charnière gauche
- Ouvre-porte électronique
- Opération de clé tactile

**Accessoires**

- Plaque tournante

**Environnement et sécurité**

- Bouton Start / Stop
- Ventilateur de refroidissement intégré

**HMT72G650**

Série | 2

**Microonde encastrable, 60 x 36 cm, Acier inoxydable****Microondes et mode de chauffage**

- Puissance max. : 800 W; 5 Réglage de la puissance de microondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Gril 1 KW
- Niveau de puissance de gril et de microondes 90
- W, 180 W, 360 W combiné
- Volume de la cavité : 17 l

**Design**

- Cavité en acier inoxydable

**Confort**

- Commande rotative
- Électroniques conviviales : opération extrêmement facile et confortable
- Éclairage interne
- Plaque tournante en verre de 24.5 cm
- Porte à ouverture latérale, charnière gauche
- Bouton ouvre-porte
- Longueur du câble principal : 130 cm
- Charge électrique totale branchée : 1,27 KW
- Tension nominale : 230 V
- Approprié pour une installation d'armoire haute, peut être intégré dans une armoire murale de 60 cm (au moins 30 cm de profondeur)

**BFL554MS0**

Série | 6

**Microondes encastrable, 59 x 38 cm, Acier inoxydable****Microondes et mode de chauffage**

- Puissance max. : 900 W; 5 Réglage de la puissance de microondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volume de la cavité : 25 l

**Design**

- Cavité en acier inoxydable

**Nettoyage**

- Assistance de nettoyage (manuellement)

**Confort**

- Commande d'affichage LED
- Horloge électronique
- Commande rotative, Commande pop-out, Commande tactile
- Électroniques conviviales : opération extrêmement facile et confortable
- AutoPilot 7
- 4 programmes de dégivrage et 3 programmes de cuisson dans la fonction de microondes
- Mémoire pour les programmes individuels (1 réglage)
- Éclairage LED
- Plaque tournante en verre de 31.5 cm
- Porte à ouverture latérale, charnière gauche
- Ouvre-porte électronique
- Opération de clé tactile

**Accessoires**

- Plaque tournante

**Environnement et sécurité**

- Arrêt automatique
- Interrupteur de contact de porte
- Ventilateur de refroidissement intégré





#### Lutte contre les graisses pour vous : Les fours EcoClean Direct

EcoClean Direct est une aide au nettoyage économe en énergie facilitant le nettoyage du four. Le revêtement céramique sur les parois du four décompose les éclaboussures de graisse pendant la cuisson ou le rôtissage. Il fait gagner du temps et de l'énergie pour toute la durée de vie de l'appareil.



#### AutoPilot

Cuisinez vos plats à la perfection de manière pratique grâce aux modes de cuisson pré-réglés. Réglages idéaux pour des résultats parfaits.



#### PerfectBake

La pâtisserie et la boulangerie n'ont jamais été aussi simples : Le capteur révolutionnaire PerfectBake mesure l'humidité de votre aliment, en le régulant tout au long du processus de cuisson. Vous n'aurez plus jamais à régler le mode de chauffage, le temps de cuisson ou la température- si vous ne le souhaitez pas. PerfectBake fait tout. Vous n'avez qu'à choisir la catégorie de plat appropriée, telle que « pain italien » et appuyer sur « Start ». Votre four prend le contrôle d'ici. Le résultat? Une cuisson parfaite des pains, des gâteaux, des quiches, etc.



#### PerfectRoast

Que ce soit la volaille, l'agneau de l'Aïd Al Adha ou un bon poisson loup grillé, la sonde à viande PerfectRoast vient avec le savoir-faire d'un chef professionnel, avec beaucoup moins de frais. Les trois points de mesure très sensibles aident le capteur à déterminer la température au cœur de la viande, au degré et à la seconde près. Une précision de mesure maximale est obtenue en insérant les trois points de mesure librement, garantissant des résultats de rôtissage parfaits. Autre avantage : PerfectRoast peut être utilisé en combinaison avec les fonctions de microondes et vapeur ajoutées-si celles-ci sont disponibles.



#### Écran TFT facile à utiliser

L'anneau de contrôle intuitif rend la cuisine plus facile que jamais. Ajustez facilement n'importe quel réglage de votre four en effectuant un petit mouvement de rotation sur l'anneau central avec un seul doigt. Ensuite utilisez des images et textes d'info claires et vives sur l'écran tactile TFT à haute résolution pour vous guider à chaque étape en naviguant entre les options de programme avec les boutons directement sélectionnables. Avec l'écran tactile TFT, vous avez toujours un aperçu complet et contrôle parfait des fonctions du four.

#### Auto-nettoyage simple : les fours pyrolyses

Grâce à nos fours avec la fonction auto-nettoyage pyrolyse, vous pouvez maintenant entretenir la propreté de votre four sans vous salir les mains, ni utiliser de produits de nettoyage chimiques. Il suffit de retirer le plateau et rails, de sélectionner le niveau de salissure, d'appuyer sur « Start » et votre four chauffera jusqu'à environ 480°C en faisant fondre les résidus de graisse et des aliments.. Il ne vous restera plus qu'à essuyer les poussières avec un chiffon humide.

## Fours électriques encastrables

**HBG636ES1**  
Série | **8****Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Four avec 13 modes de cuisson : 4D hotair, HotAir-Eco, Convection conventionnelle, Convection conventionnelle ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, position Pizza, Chaleur en bas, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintien chaud
- Écart de température 30 °C - 300 °C
- Volume de la cavité : 71 l

**Support d'enfournement / rails**

- Nombre de niveau de rails : 5 PC
- Rails télescopiques comme accessoire optionnelle

**Design**


- Anneau de contrôle
- Surface interne de la cavité : EA

**Nettoyage**

- EcoClean Direct : revêtement du paroi arrière
- Assistance de nettoyage (manuellement)
- Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- Écran 3x 2,5"-TFT et couleur graphique avec fonction tactile directe
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage de température actuelle
- Commande de chauffe
- Sonde à viande
- Porte de four avec SoftOpen et SoftClose, Porte abattante
- Poignée en barre

**HBG636LB1**  
Série | **8****Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir****Type de four / système de cuisson**

- Four avec 13 modes de cuisson : 4D hotair, HotAir-Eco, Convection conventionnelle, Convection conventionnelle ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, position Pizza, Chaleur en bas, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintien chaud
- Écart de température 30 °C - 300 °C
- Volume de la cavité : 71 l

**Support d'enfournement / rails**

- Nombre de niveau de rails : 5 PC
- Rails télescopiques 2 niveaux, entièrement extensibles avec arrêt automatique

**Design**

- Anneau de contrôle
- Surface interne de la cavité : email anthracite

**Nettoyage**

- EcoClean Direct : revêtement du paroi arrière

- Assistance de nettoyage (manuellement)
- Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- Écran 3x 2,5"-TFT et couleur graphique avec fonction tactile directe
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage de température actuelle
- Commande de chauffe
- Sonde à viande
- Porte de four avec SoftOpen et SoftClose, Porte abattante



## Fours électriques encastrables

**HBG675BS1**  
Série | **8****Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Four avec 13 modes de cuisson : 4D hotair, HotAir-Eco, Convection conventionnelle, Convection conventionnelle ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, position Pizza, Chaleur en bas, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintien chaud
- Écart de température 30 °C - 300 °C
- Volume de la cavité : 71 l

**Support d'enfournement / rails**

- Nombre de niveau de rails : 5 PC
- Rails télescopiques comme accessoire optionnelle, pour pyrolyse

**Design**

- Anneau de contrôle
- Surface interne de la cavité : EA

**Nettoyage**

- Fonction auto-nettoyage pyrolyse
- Assistance de nettoyage (manuellement)
- Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- 2,5"-TFT-affichage couleur et texte avec boutons de commande tactile
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage de température actuelle
- Commande de chauffe
- AutoPilot 10
- Porte de four avec SoftOpen et SoftClose, Porte abattante
- Poignée en barre
- Systèmes de support : Programmes

**CMG633BS1**  
Série | **8****Four compact encastrable avec fonction de microondes, 60 x 45 cm, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Four compact avec microondes avec 6 mode de cuisson : 4D hotair, HotAir ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, préchauffe
- Modes de chauffage supplémentaires avec micro-ondes : microondes, microondes combinés variables
- Écart de température 30 °C - 275 °C
- Volume de la cavité : 45 l

**Design**

- Anneau de contrôle

**Confort**

- 2,5"-TFT-affichage couleur et texte avec boutons de commande tactile
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage de température actuelle
- Commande de chauffe

- AutoPilot 14
- Porte de four avec SoftOpen et SoftClose, Porte abattante
- Poignée en barre

- Systèmes de support : Programmes

- Chauffage rapide automatique
- Éclairage LED, Interrupteur pour l'éclairage du four

- Ventilateur de refroidissement intégré

**Accessoires**

- Lèche-frite, grille

**Données techniques**

- Longueur du câble principal : 150 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Charge électrique totale branchée : 3,6 KW

**HBG655NB1**  
Série | **8****Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir****Type de four / système de cuisson**

- Four avec 13 modes de cuisson : 4D hotair, HotAir-Eco, Convection conventionnelle, Convection conventionnelle ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, position Pizza, Chaleur en bas, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintien chaud
- Écart de température 30 °C - 300 °C
- Volume de la cavité : 71 l

**Support d'enfournement / rails**

- Nombre de niveau de rails : 5 PC
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensibles avec arrêt automatique

**Design**

- Anneau de contrôle
- Surface interne de la cavité : email anthracite

**Nettoyage**

- EcoClean Direct : revêtement de plafond, paroi arrière, doublures latérales
- Programme EcoClean Direct
- Assistance de nettoyage (manuellement)
- Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- 2,5"-TFT-affichage couleur et texte avec boutons de commande tactile
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage de température actuelle
- Commande de chauffe
- AutoPilot 10
- Porte de four avec SoftOpen et SoftClose, Porte abattante

**HBG635BS1**  
Série | **8****Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Four avec 13 modes de cuisson : 4D hotair, HotAir-Eco, Convection conventionnelle, Convection conventionnelle ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, position Pizza, Chaleur en bas, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintien chaud
- Écart de température 30 °C - 300 °C
- Volume de la cavité : 71 l

**Support d'enfournement / rails**

- Nombre de niveau de rails : 5 PC
- Rails télescopiques comme accessoire optionnelle

**Design**

- Anneau de contrôle
- Surface interne de la cavité : email anthracite

**Nettoyage**

- EcoClean Direct : revêtement du paroi arrière
- Assistance de nettoyage (manuellement)

- Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- 2,5"-TFT-affichage couleur et texte avec boutons de commande tactile
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage de température actuelle
- Commande de chauffe
- AutoPilot 10
- Paroi de four avec SoftOpen et SoftClose, Porte abattante
- Poignée en barre
- Systèmes de support : Programmes

**CMG636BB1**  
Série | **8****Four compact encastrable avec fonction de microondes, 60 x 45 cm, Noir****Type de four / système de cuisson**

- Four compact avec microondes avec 12 mode de cuisson : 4D hotair, HotAir-Eco, Convection conventionnelle, Convection conventionnelle ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, position Pizza, Chaleur en bas, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintien chaud
- Écart de température 30 °C - 300 °C
- Volume de la cavité : 45 l

**Design**

- Anneau de contrôle
- Surface interne de la cavité : EA

**Nettoyage**

- EcoClean Direct : revêtement du paroi arrière
- Assistance de nettoyage (manuellement)

**Confort**


- Écran 3x 2,5"-TFT et couleur graphique avec fonction tactile directe
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage de température actuelle
- Commande de chauffe

**Accessoires**

- Lèche-frite, grille

**Environnement et sécurité**

- Basse température de porte
- Verrou pour enfant
- Arrêt automatique
- Indicateur de chaleur résiduelle, Bouton Start/Stop, Interrupteur de contact de porte

**HMG636BS1**  
Série | **8****Four encastrable avec fonction de microondes, 60 x 60 cm, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Four avec microondes avec 9 mode de cuisson : 4D hotair, HotAir-Eco, Convection conventionnelle, Convection conventionnelle ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, position Pizza, Chaleur en bas

- Modes de chauffage supplémentaires avec micro-ondes : microondes, microondes combinés variables
- Technologie inverter intelligente : puissance de sortie maximale sera réglé à 600 W en cas d'opération plus longue

- Écart de température 30 °C - 300 °C
- Volume de la cavité : 67 l

**Support d'enfournement / rails**

- Nombre de niveau de rails : 5 PC

**Design**

- Anneau de contrôle
- Surface interne de la cavité : email anthracite

**Nettoyage**

- EcoClean Direct : revêtement du paroi arrière
- Assistance de nettoyage (manuellement)

**Confort**

- Écran 3x 2,5"-TFT et couleur graphique avec fonction tactile directe
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage de température actuelle
- Commande de chauffe



## Fours électriques encastrables

**HBJ558YS0Q**

Série | 6

**Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Four avec 8 modes de cuisson : 3D HotAir, cuisson conventionnelle, grille HotAir, réglage Pizza, cuisson en bas, Defrost, Hotair léger, Grille variable pleine largeur
- Écart de température 50 °C - 275 °C
- Volume de la cavité : 66 l

**Support d'enfournement / rails**

- Rails télescopiques de 2 niveaux

**Nettoyage**

- EcoClean Direct : revêtement de plafond, paroi arrière, doublures latérales
- Programme EcoClean Direct
- Intérieur principal : Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- Commande d'affichage LCD (blanche)
- Horloge électronique
- Porte abattante
- Préchauffage rapide
- Éclairage interne halogène
- Ventilateur de refroidissement intégré

**Accessoires**

- Tôle à griller, lèchefrite, grille, tôle de cuisson émaillée

**Environnement et sécurité**

- Basse température de porte
- Verrou pour enfant
- Indicateur de chaleur résiduelle

**HBJ558YB0Q**

Série | 6

**Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir****Type de four / système de cuisson**

- Four avec 8 modes de cuisson : 3D HotAir, cuisson conventionnelle, grille HotAir, réglage Pizza, cuisson en bas, Defrost, Hotair léger, Grille variable pleine largeur
- Écart de température 50 °C - 275 °C
- Volume de la cavité : 66 l

**Support d'enfournement / rails**

- Rails télescopiques de 2 niveaux

**Design**

- Commande rotative, Commande pop-out

**Nettoyage**

- EcoClean Direct : revêtement de plafond, paroi arrière, doublures latérales
- Programme EcoClean Direct

- Intérieur principal : Paroi interne en verre pleine

**Confort**


- Commande d'affichage LCD (blanche)
- Horloge électronique
- Porte abattante
- Préchauffage rapide
- Éclairage interne halogène
- Ventilateur de refroidissement intégré

**Accessoires**

- Grille, tôle de cuisson émaillée, tôle à griller, lèchefrite

**Environnement et sécurité**

- Basse température de porte
- Verrou pour enfant
- Indicateur de chaleur résiduelle



## Fours électriques encastrables

**HBF113BA0Q**

Série | 2

**Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir****Type de four / système de cuisson**

- Four avec 5 modes de cuisson : 3D HotAir, Convection naturelle, grille HotAir, Hotair douce, Grille variable pleine largeur
- Écart de température 50 °C - 275 °C
- Volume de la cavité : 66 l

**Nettoyage**

- Intérieur principal : Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- Commande d'affichage LED (rouge)
- Porte abattante
- Préchauffage rapide
- Éclairage interne halogène
- Grille, tôle de cuisson émaillée, tôle à griller, lèchefrite

**Données techniques**

- Longueur du câble principal : 100 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Charge électrique totale branchée : 3,3 KW
- Classe d'efficacité énergétique (conf. À la norme EU 65/2014) : A (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique par cycle en mode conventionnel : 0.98 kWh Consommation énergétique par cycle en mode de convection forcée ventilateur : 0.79 kWh

**HBF113BR0Q**

Série | 2

**Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Four avec 5 modes de cuisson : 3D HotAir, Convection naturelle, grille HotAir, Hotair douce, Grille variable pleine largeur
- Écart de température 50 °C - 275 °C
- Volume de la cavité : 66 l

**Nettoyage**

- Intérieur principal : Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- Commande d'affichage LED (rouge)
- Horloge électronique
- Porte abattante
- Préchauffage rapide
- Éclairage interne halogène
- Ventilateur de refroidissement intégré

**Accessoires**

- lèchefrite, grille, tôle de cuisson émaillée

**Environnement et sécurité**

- Verrou pour enfant

**Données techniques**

- Longueur du câble principal : 100 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Charge électrique totale branchée : 3,3 KW
- Classe d'efficacité énergétique (conf. À la norme EU 65/2014) : A (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)

**VBC514CR0**

Série | 4

**Four encastrable, Acier inoxydable**

- Écart de température 50 °C - 250 °C
- Volume de la cavité : 85 l

**Support d'enfournement / rails**

- Rails télescopiques comme accessoire optionnelle

**Design**

- Commande rotative, Commande tactile
- Four avec extra large volume avec émail gris

**Nettoyage**

- Assistance de nettoyage (manuellement)
- Intérieur principal : Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- Horloge électronique
- Porte abattante
- Chauffage rapide
- Lampe halogène allongée
- Ventilateur de refroidissement intégré
- Poignée en barre

**Accessoires**

- Grille, lèchefrite
- Verrou pour enfant
- Arrêt automatique
- Interrupteur de contact de porte
- Longueur du câble principal : 115 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Charge électrique totale branchée : 3,1 KW

**Dimensions**

- Dimension de l'appareil (H x L x P) : 475 mm x 896 mm x 554 mm
- Dimensions de la niche d'encastrement (H x L x P) : 477 mm - 480 mm x 860 mm - 864 mm x 560 mm

**VBD554F50**

Série | 4

**Four encastrable, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Four encastrable de 90 cm avec 8 modes de cuisson : HotAir, Convection naturelle, Air circulé, Gril air pulsé, Gril grande surface, Chaleur en bas, Convection naturelle douce
- Volume de la cavité : 112 l
- Support d'enfournement / rails
- 1 clip rail télescopique, niveau indépendant

**Design**

- Commande rotative, Commande pop-out, Commande tactile
- Four avec extra large volume avec émail gris

**Nettoyage**

- Doublures latérales catalytiques, doublure arrière catalytique
- Intérieur principal : Paroi interne en verre pleine

**Confort**

- Horloge électronique
- Porte abattante
- Chauffage rapide
- Lampe halogène allongée
- Ventilateur de refroidissement intégré
- Poignée en barre

**Accessoires**

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

**Environnement et sécurité**

- Verrou pour enfant
- Arrêt automatique
- Interrupteur de contact de porte

**HBN211E4**

Série | 2

**Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable**

- Système de chauffage multifonction (4 modes de chauffage : Convection conventionnelle, Gril air pulsé, Air circulé, Gril grande surface variable)
- Écart de température 50 °C - 270 °C
- Minuterie mécanique
- Volume de la cavité : 66 l
- Éclairage interne
- Cavité émaillée (brun)
- Cavité de four avec supports de rack amovibles
- Grille, lèchefrite
- Ventilateur de refroidissement intégré

- Paroi interne en verre pleine
- Porte de four amovible pour nettoyage facile
- Charge électrique totale branchée : 2,8 KW

- Dimension de l'appareil (H x L x P) : 595 mm x 595 mm x 548 mm
- Câble avec prise (1.00 m)
- Classe d'efficacité énergétique (conf. À la norme EU 65/2014) : A (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)

- Consommation énergétique par cycle en mode conventionnel : 0.96 kWh Consommation énergétique par cycle en mode de convection forcée ventilateur : 0.88 kWh

**HBN301E6T**

Série | 2

**Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable**

- Système de chauffage multifonction (5 modes de chauffage : 3D HotAir, Convection naturelle, Chaleur en bas, Gril air pulsé, Gril grande surface variable)

- Préchauffage rapide
- Écart de température 50 °C - 270 °C
- Volume de la cavité : 66 l
- Éclairage interne
- Cavité émaillée (brun)
- Cavité de four avec supports de rack amovibles
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

- Ventilateur de refroidissement intégré
- Porte de four amovible pour nettoyage facile
- Charge électrique totale branchée : 3,6 KW

- Dimension de l'appareil (H x L x P) : 595 mm x 595 mm x 548 mm
- Câble avec prise (1.00 m)
- Classe d'efficacité énergétique (conf. À la norme EU 65/2014) : A (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)

- Consommation énergétique par cycle en mode conventionnel : 0.98 kWh Consommation énergétique par cycle en mode de convection forcée ventilateur : 0.82 kWh



## Fours électriques encastrables

**HBN301E2Q**

Série | 2

**Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable**

- Système de chauffage multifonction (5 modes de cuisson : 3D HotAir, Convection naturelle, Chaleur en bas, Gril air pulsé, Gril grande surface variable)
- Préchauffage rapide
- Écart de température 50 °C - 270 °C
- Volume de la cavité : 66 l
- Éclairage interne
- Cavité émaillée (brun)
- Cavité de four avec supports de rack amovibles
- Lèche-frite, tôle de cuisson émaillée, grille
- Ventilateur de refroidissement intégré
- Porte de four amovible pour nettoyage facile
- Charge électrique totale branchée : 3,6 KW
- Dimension de l'appareil (H x L x P) : 595 mm x 595 mm x 548 mm
- Câble avec prise (1.00 m)
- Classe d'efficacité énergétique (conf. à la norme EU 65/2014) : A (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique par cycle en mode conventionnel : 0.98 kWh
- Consommation énergétique par cycle en mode de convection forcée ventilateur : 0.82 kWh

**HSG656XS1**

Série | 8

**Four encastrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Four à vapeur combiné avec 14 modes de cuisson : 4D hotair, HotAir-Eco, Convection conventionnelle, Convection conventionnelle ECO, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, position Pizza, Chaleur en bas, Convection intensive, Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydratation, Maintien chaud, Vapeur, Régénération avec vapeur, Fermentation avec vapeur, Décongélation avec vapeur
- Écart de température 30 °C - 250 °C
- Volume de la cavité : 71 l

**Support d'enfournement / rails**

- Nombre de niveau de rails : 5 PC
- Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensibles avec arrêt automatique

**Design**

- Anneau de contrôle
- Surface interne de la cavité : émail anthracite

**Nettoyage**

- EcoClean Direct : revêtement de plafond, paroi arrière, doublures latérales
- Programme EcoClean Direct
- Assistance de nettoyage (manuellement)
- Paroi interne en verre pleine



## Fours à gaz encastrables

**HGL10E150**

Série | 4

**Four à gaz encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- 3 modes de cuisson : Gril pleine surface, Rôtisserie Max., Cuisson en bas au gaz
- Élément de chauffage de gril Électrique 1.8 KW
- Éclairage de four
- Volume du four 60 l

**Design**

- Brûleur de four avec manette d'allumage
- Paroi interne en verre pleine : Porte triple vitrage

**Nettoyage**

- Système de nettoyage : Doublures latérales catalytiques

**Confort**

- Allumage thermoélectrique
- Ventilateur de refroidissement intégré

**Accessoires**

- Tôle de cuisson émaillée, jeu de buses pour le gaz naturel, grille

**Données techniques**

- Buse pré-réglée Gaz liquide (28-30/37mbar)
- Buses de gaz naturel (20 mbar) incluses
- Longueur du câble principal : 115 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Charge électrique totale branchée : 1,9 KW

**VGD553FR0**

Série | 4

**Four à gaz encastrable, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Volume de la cavité : 102 l
- Support d'enfournement / rails
- Rail télescopique de 1 niveau

**Confort**

- Ventilateur de refroidissement intégré

**Accessoires**

- Tôle de cuisson émaillée, grille

**Données techniques**


- Longueur du câble principal : 115 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Charge électrique totale branchée : 3,1 KW
- Dimensions
- Dimension de l'appareil (H x L x P) : 594 mm x 896 mm x 570 mm
- Dimensions de la niche d'encastrement (H x L x P) : 600 mm - 604 mm x 860 mm - 864 mm x 560 mm



## Tiroirs chauffants

**BIC630NS1**

Série | 8

**Tiroir chauffant encastrable, 60 x 14 cm, Acier inoxydable****Confort**

- Commande rotative
- Électroniques conviviales : opération extrêmement facile et confortable
- Plaque chauffante en verre trempé
- Volume de la cavité : 20 l
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Charge max. des tasses à espresso 64 PC ou chargement max. des assiettes : 12 PC
- 5 fonctions : préchauffage de la vaisselle, maintien au chaud, décongélation, lavage de pâte, cuisson à basse température
- Contrôle de température en 4 niveaux : ca. 40 °C - 80 °C (température de la surface en verre)
- Ouvert sans poignée (push & pull)

**Données techniques**

- Longueur du câble principal : 150 cm
- Charge électrique totale branchée : 0,81 KW
- Tension nominale : 220 - 240 V



\*Uniquement disponible en Tunisie

\*Uniquement disponible en Tunisie

**VGD553FB0**

Série | 4

**Four à gaz encastrable, Acier inoxydable****Type de four / système de cuisson**

- Volume de la cavité : 92 l
- Support d'enfournement / rails
- Rail télescopique de 1 niveau

**Confort**

- Ventilateur de refroidissement intégré

**Accessoires**

- Tôle de cuisson émaillée, grille

**Données techniques**

- Longueur du câble principal : 115 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Charge électrique totale branchée : 0,13 KW
- Dimensions
- Dimension de l'appareil (H x L x P) : 594 mm x 896 mm x 570 mm
- Dimensions de la niche d'encastrement (H x L x P) : 600 mm - 604 mm x 860 mm - 864 mm x 560 mm



\*Uniquement disponible en Tunisie

# Contrôle ultime de la cuisson.



## FlameSelect : Révolutionnez votre cuisine au gaz!

Choisissez désormais l'intensité exacte dont vous avez besoin pour cuisiner, grâce au régulateur calibré FlameSelect et aux commandes de nos plaques au gaz. Il vous est possible de choisir entre 9 niveaux précis de flamme, depuis la plus grande douceur pour laisser mijoter lentement toutes les saveurs jusqu'à la pleine puissance nécessaire pour saisir une viande à très haute température ou préparer un wok comme un grand chef asiatique. Vous bénéficiez de toute l'intensité du gaz et de la précision de l'induction.



## Contrôlez la table de cuisson en toute simplicité.


Grâce au bandeau de commande intuitif, DirectSelect vous permet de sélectionner les zones de cuisson et régler le niveau de puissance souhaité-rapidement et facilement.

## PowerBoost : Boost la cuisson.

Parfois vous avez juste besoin d'une puissance supplémentaire lors de la cuisson. La fonction PowerBoost améliorée dans les tables induction ajoute encore plus de puissance afin d'accélérer le processus de cuisson. Par exemple, vous pouvez maintenant bouillir 2 litres d'eau en environ 50% moins de temps qu'avec les tables vitrocéramiques classiques.




## Tables électriques

**PKF645FB1G**

Série | 6

**Table électrique, 60 cm, Noir**

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles.
- Foyer double : utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur le foyer extensible.
- Foyer avant gauche : 145 mm, 1,2 KW
- Foyer arrière gauche : 210 mm, 2,2 KW
- Foyer arrière droite : 145 mm, 1,2 KW
- Foyer avant droite : 80 mm, 180 mm, 1,7 KW
- DirectSelect : contrôle direct de la puissance avec le bandeau de commande sensitive.
- 17 niveaux de puissance : adaptent précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Démarrage automatique de l'ébullition : faites bouillir l'eau plus rapidement qu'au niveau de puissance régulier le plus élevé.
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, restaure tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans 4 secondes.
- Verre encadré : protégé de tous les côtés
- Indicateur de chaleur résiduelle (2 étapes) : indique quel foyer est encore chaud ou tiède.
- Sécurité enfant : empêche l'activation involontaire de la table.


**PKF675FP1E**

Série | 6

**Table électrique, 60 cm, Noir**

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles.
- Foyer double : utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur le foyer extensible.
- Foyer avant gauche : 145 mm, 1,2 KW
- Foyer arrière gauche : 180 mm, 2 KW
- Foyer arrière droite : 145 mm, 1,2 KW
- Foyer avant droite : 120 mm, 210 mm, 0,8 KW (puissance max. 2.6 KW)
- DirectSelect : contrôle direct de la puissance avec le bandeau de commande sensitive.
- 17 niveaux de puissance : adaptent précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- PowerBoost en foyer avant droite : bouille l'eau plus rapidement grâce à 20% d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, restaure tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans 4 secondes.
- ComfortProfil : verre finement biseauté à l'avant et à l'arrière et garnitures métalliques appliquées sur les côtés et l'avant.
- Indicateur de chaleur résiduelle (2 étapes) : indique quel foyer est encore chaud ou tiède.
- Sécurité enfant : empêche l'activation involontaire de la table.


## Tables électriques

**PKN811FP1E**

Série | 6

**Table électrique, Noir**

- Sans cadre
- Vitrocéramique
- 4 foyers à grande vitesse, y compris :
- Foyer double
- 1 foyer de rôtissage
- Foyer extensible avec un capteur tactile sur la table
- DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage numérique
- Minuterie d'arrêt pour chaque foyer
- Timer
- Fonction de protection contre les essuyages
- Sécurité enfant
- Arrêt de sécurité
- Fonction ReStart
- Interrupteur principal
- Voyant de mise sous tension
- Indicateur de chaleur résiduelle (2 étapes)
- Sécurité enfant
- Arrêt de sécurité
- Affichage de consommation énergétique
- Fonction PowerBoost


**PKF375CA1E**

Série | 2

**Domino table électrique, 30 cm, Noir**

- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson autonomes en conception de confort.
- 2 foyers à grande vitesse, y compris :
- Foyer double
- Foyer extensible activé avec la manette
- Commandes avec boutons rotatifs
- Foyers : 1 x ø 180 mm, 120 mm, 0,8 KW, 2 KW; 1 x ø 145 mm, 1,2 KW
- 9 niveaux de puissance
- 2 voyants de mise sous tension
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer
- Dimensions du produit (HxWxD mm) : 48 x 306 x 527
- Dimensions de la niche d'encastrement requises pour l'installation (HxWxD mm) : 48 x 270 x 490 - 500
- Épaisseur min. du plan de travail : 16 mm
- Charge totale branchée : 3200 W
- Branché directement


## Plaques à induction

**PKE645CA1E**

Série | 2

**Table électrique, 60 cm, Noir**


- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles.
- Foyer avant gauche : 145 mm, 1,2 KW
- Foyer arrière gauche : 210 mm, 2,2 KW
- Foyer arrière droite : 145 mm, 1,2 KW
- Foyer avant droite : 180 mm, 2 KW
- Manette : contrôle la puissance avec des manettes montées.
- 9 niveaux de puissance : adaptent précisément la chaleur avec 9 niveaux de puissance.
- Verre encadré : protégé de tous les côtés
- Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque foyer : indique quel foyer est encore chaud.
- Dimensions du produit (HxWxD mm) : 48 x 583 x 513
- Dimensions de la niche d'encastrement requises pour l'installation (HxWxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur min. du plan de travail : 16 mm
- Charge connectée : 6600 W

**PKE611D17E**

Série | 4

**Table électrique, 60 cm, Noir**


- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles.
- Foyer avant gauche : 145 mm, 1,2 KW
- Foyer arrière gauche : 180 mm, 2 KW
- Foyer arrière droite : 145 mm, 1,2 KW
- Foyer avant droite : 210 mm, 2,2 KW
- TouchSelect : contrôle la puissance avec les touches + / - sensibles.
- 17 niveaux de puissance : adaptent précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, restaure tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans 4 secondes.
- Quick Stop : arrête rapidement le foyer avec une touche courte.
- Sans cadre
- Indicateur de chaleur résiduelle (2 étapes) : indique quel foyer est encore chaud ou tiède.
- Sécurité enfant : empêche l'activation involontaire de la table.
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton.
- Puissance du voyant lumineux : indique si la table est allumée.
- Interrupteur de sécurité : pour les raisons de sécurité, le chauffage s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (paramétrable).

**PIV975DC1E**

Série | 8

**Table induction, 90 cm, Noir**

- 90 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles.
- Foyer triple : utilisez des ustensiles de cuisine ordinaires à extra-larges (ex. poêles de paella) sur le foyer extensible.
- Foyer avant gauche : 180 mm, 1,8 KW (puissance max. 3.1 KW)
- Foyer arrière gauche : 180 mm, 1,8 KW (puissance max. 3.1 KW)
- Foyer milieu arrière : 210 mm, 260 mm, 320 mm, 3,3 KW (puissance max. 4.4 KW)
- Foyer arrière droite : 145 mm, 1,4 KW (puissance max. 2.2 KW)
- Foyer avant droite : 210 mm, 2,2 KW (puissance max. 3.7 KW)
- Commande tactile DirectSelect Premium : commande directe de l'alimentation sur la barre tactile lumineuse extra large (invisible lorsqu'il est éteint).
- 17 niveaux de puissance : adaptent précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction Garder au chaud pour tous les foyers : garde les plats au chaud au niveau de puissance faible préréglé.
- PowerBoost pour tous les foyers : faites bouillir l'eau plus rapidement grâce à 20% d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- PanBoost : Chauffe les casseroles plus rapide qu'au niveau standard le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.


**PXX375FB1E**

Série | 6

**Table de cuisson induction flex, 30 cm, Noir**

- 30 cm : espace pour 2 casseroles ou poêles.
- Flex zone : Utilisez les ustensiles de cuisine de toute dimension ou taille partout dans le foyer de 40 cm.
- Foyer milieu avant : 200 mm, 210 mm, 2,2 KW (puissance max. 3.7 KW)
- Foyer milieu arrière : 200 mm, 210 mm, 2,2 KW (puissance max. 3.7 KW)
- Commande tactile DirectSelect : commande directe de la puissance avec le bandeau de commande sensitive.
- 17 niveaux de puissance : adaptent précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- PowerBoost pour tous les foyers : faites bouillir l'eau plus rapidement grâce à 20% d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- Fonction QuickStart : lorsqu'on l'allume, la table de cuisson sélectionne automatiquement le foyer avec les ustensiles de cuisine (placé en mode arrêt).
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, restaure tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans 4 secondes.
- ComfortProfil : verre finement biseauté à l'avant et à l'arrière et garnitures métalliques appliquées sur les côtés et l'avant.
- Indicateur de chaleur résiduelle (2 étapes) : indique quel foyer est encore chaud ou tiède.
- Sécurité enfant : empêche l'activation involontaire de la table.

## Tables gaz

**PPP6A2B200**

Série | 6

**Tables gaz, 60 cm, Verre trempé**

- Surface de la table en verre trempé, blanc
- Installation affleurée ou légèrement surélevée : installez la table de cuisson soit affleurée soit légèrement surélevée sur le plan de travail
- Supports casseroles simple en fonte
- FlameSelect : vous permet d'ajuster la flamme en neuf niveaux définis et repetables.
- Manettes de commande : accès facile aux manettes à l'avant avec une forte adhérence pour une rotation sans effort.
- Allumage à une main : il suffit de pousser et de tourner la manette pour allumer la flamme.
- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes : empêche le flux de gaz non souhaité lorsque la flamme s'éteint.
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)
- Jeu de buses pour les buses de gaz liquide (28-30/37mbar) inclus. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées via le service client. Pour remplacer les buses, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxWxD mm) : 58 x 590 x 520


**PRA3A6D70**

Série | 8

**Domino table gaz, 30 cm, Céramique**

- Surface vitrocéramique, noire
- Face avant, profils arrière et latéraux, en aluminium
- Supports casseroles continus en fonte
- Conception de brûleur plat : conception de brûleur élégante avec moins de pièces
- FlameSelect : vous permet d'ajuster la flamme en neuf niveaux définis et repetables.
- Affichage numérique : pour voir le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle : se nettoient sans effort au lave-vaisselle.
- Manettes de commande : accès facile aux manettes à l'avant avec une forte adhérence pour une rotation sans effort.
- Allumage à une main : il suffit de pousser et de tourner la manette pour allumer la flamme.
- 1 brûleur à gaz
- Incluant le Dual brûleur wok : utilisez une plage de puissance extra large, contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Centre avant : Brûleur wok jusqu'à 6 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes : empêche le flux de gaz non souhaité lorsque la flamme s'éteint.
- Indicateur de chaleur résiduelle : indique quels brûleur et supports de poêle sont encore chauds.
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)

## Tables gaz

**PCQ7A5M90**

Série | 6

**Table gaz, 75 cm, Acier inoxydable**

- Surface en acier inoxydable
- Supports casseroles continus en fonte
- FlameSelect : vous permet d'ajuster la flamme en neuf niveaux définis et repetables.
- Manettes de commande : accès facile aux manettes à l'avant avec une forte adhérence pour une rotation sans effort.
- Allumage à une main : il suffit de pousser et de tourner la manette pour allumer la flamme.
- 5 brûleurs à gaz
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Centre avant : Brûleur wok jusqu'à 4 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes : empêche le flux de gaz non souhaité lorsque la flamme s'éteint.
- Interrupteur principal : éteignez tous les brûleurs en une seule fois avec une seule manette.
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)
- Jeu de buses pour les buses de gaz liquide (28-30/37mbar) inclus. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées via le service client. Pour remplacer les buses, veuillez contacter le service client.

**PPQ7A6B20**

Série | 6

**Tables gaz, 75 cm, Verre trempé**

- Surface de la table en verre trempé, noir
- Installation affleurée ou légèrement surélevée : installez la table de cuisson soit affleurée soit légèrement surélevée sur le plan de travail
- Supports casseroles simple en fonte
- FlameSelect : vous permet d'ajuster la flamme en neuf niveaux définis et repetables.
- Manettes de commande : accès facile aux manettes à l'avant avec une forte adhérence pour une rotation sans effort.
- Allumage à une main : il suffit de pousser et de tourner la manette pour allumer la flamme.
- 5 brûleurs à gaz
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Centre avant : Brûleur wok jusqu'à 4 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes : empêche le flux de gaz non souhaité lorsque la flamme s'éteint.
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)
- Dimensions du produit (HxWxD mm) : 58 x 752 x 520

**PRP6A6D70**

Série | 8

**Table gaz, 60 cm, Céramique**

- Surface vitrocéramique, noire
- Face avant, profils arrière et latéraux, en aluminium
- Supports casseroles continus en fonte
- Conception de brûleur plat : conception de brûleur élégante avec moins de pièces
- FlameSelect : vous permet d'ajuster la flamme en neuf niveaux définis et repetables.
- Affichage numérique : pour voir le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle : se nettoient sans effort au lave-vaisselle.
- Manettes de commande : accès facile aux manettes à l'avant avec une forte adhérence pour une rotation sans effort.
- Allumage à une main : il suffit de pousser et de tourner la manette pour allumer la flamme.
- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.9 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur économique jusqu'à 1,1 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur rapide jusqu'à 2,8 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur normal jusqu'à 1.9 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes : empêche le flux de gaz non souhaité lorsque la flamme s'éteint.
- 4- Indicateur de chaleur résiduelle : indique quels brûleurs et supports casseroles sont encore chauds.

**PCP6A5B90M**

Série | 6

**Table gaz, 60 cm, Acier inoxydable**


- Acier inoxydable
- FlameSelect
- Commande avec manettes
- Allumage à une main
- Supports casseroles continus en fonte
- 4 brûleurs à gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Longueur du câble d'alimentation 1 m
- Jeu de buses pour les buses de gaz naturel (20 mbar) inclus. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées via le service client.

**PCR9A5B90**

Série | 6

**Table gaz, 90 cm, Acier inoxydable**

- Surface en acier inoxydable
- Supports casseroles continus en fonte
- FlameSelect : vous permet d'ajuster la flamme en neuf niveaux définis et repetables.
- Manettes de commande : accès facile aux manettes à l'avant avec une forte adhérence pour une rotation sans effort.
- Allumage à une main : il suffit de pousser et de tourner la manette pour allumer la flamme.
- 5 brûleurs à gaz
- Incluant le Dual brûleur wok : utilisez une plage de puissance extra large, contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Centre avant : Brûleur wok jusqu'à 5 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes : empêche le flux de gaz non souhaité lorsque la flamme s'éteint.
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)
- Jeu de buses pour les buses de gaz liquide (28-30/37mbar) inclus. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées via le service client. Pour remplacer les buses, veuillez contacter le service client.

**PRB3A6D70**

Série | 8

**Domino table gaz, 30 cm, Céramique**

- Surface vitrocéramique, noire
- Face avant, profils arrière et latéraux, en aluminium
- Supports casseroles continus en fonte
- Conception de brûleur plat : conception de brûleur élégante avec moins de pièces
- FlameSelect : vous permet d'ajuster la flamme en neuf niveaux définis et repetables.
- Affichage numérique : pour voir le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle : se nettoient sans effort au lave-vaisselle.
- Manettes de commande : accès facile aux manettes à l'avant avec une forte adhérence pour une rotation sans effort.
- Allumage à une main : il suffit de pousser et de tourner la manette pour allumer la flamme.
- 2 brûleurs à gaz
- Centre avant : Brûleur normal jusqu'à 1.9 KW (Dépend du type de gaz)
- Centre arrière : Brûleur rapide jusqu'à 2,8 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes : empêche le flux de gaz non souhaité lorsque la flamme s'éteint.
- 2- Indicateur de chaleur résiduelle : indique quels brûleurs et supports casseroles sont encore chauds.
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)

## Tables gaz

**PRS9A6D70**

Série | 8

**Table gaz, 90 cm, Céramique**

- Surface vitrocéramique, noire
- Face avant, profils arrière et latéraux, en aluminium
- Supports casseroles continus en fonte
- Conception de brûleur plat : conception de brûleur élégante avec moins de pièces
- FlameSelect : vous permet d'ajuster la flamme en neuf niveaux définis et répétables.
- Affichage numérique : pour voir le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle : se nettoient sans effort au lave-vaisselle.
- Manettes de commande : accès facile aux manettes à l'avant avec une forte adhérence pour une rotation sans effort.
- Allumage à une main : il suffit de pousser et de tourner la manette pour allumer la flamme.
- 5 brûleurs à gaz
- Incluant le Dual brûleur wok : utilisez une plage de puissance sélectionnée et contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Gauche : Brûleur wok jusqu'à 6 KW (Dépend du type de gaz)
- Centre avant : Brûleur normal jusqu'à 1.9 KW (Dépend du type de gaz)
- Centre arrière : Brûleur économique jusqu'à 1,1 KW (Dépend du type de gaz)

**PCQ9B5090M**

Série | 6

**Table gaz, 90 cm, Acier inoxydable**

- Acier inoxydable
- Manettes cylindriques
- Allumage à une main
- Supports casseroles continus en fonte
- 5 brûleurs à gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique, 1 brûleur pour wok
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Centre : Brûleur wok jusqu'à 4 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Longueur du câble d'alimentation 1 m
- Jeu de buses pour les buses de gaz naturel (20 mbar) inclus. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées via le service client.

## Tables gaz

**PBP6C6B80Q**

Série | 2

**Table gaz, 60 cm, Noir**

- 4 brûleurs à gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur normal jusqu'à 1.7 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Allumage à une main
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles continus en acier
- Câble de raccordement 1 m avec prise Schuko
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)
- Buses de gaz liquide (28-30/37mbar) incluses

**PBP6C5B60Q**

Série | 2

**Table gaz, 60 cm, Acier inoxydable**

- 4 brûleurs à gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur normal jusqu'à 1.7 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Allumage à une main
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles finition en fonte à piètement caoutchouc
- Câble de raccordement 1 m avec prise Schuko
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)
- Buses de gaz liquide (28-30/37mbar) incluses

**PBP6C2B80Q**

Série | 2

**Table gaz, 60 cm, Blanc**

- 4 brûleurs à gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur normal jusqu'à 1.7 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Allumage à une main
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles continus en acier
- Câble de raccordement 1 m avec prise Schuko
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)

**PBP6C5B80Q**

Série | 2

**Table gaz, 60 cm, Acier inoxydable**

- 4 brûleurs à gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur normal jusqu'à 1.7 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Allumage à une main
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles continus en acier
- Câble de raccordement 1 m avec prise Schuko
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)

**PGP6B5B60Q**

Série | 4

**Table gaz, 60 cm, Acier inoxydable**

- Acier inoxydable
- Confort
- Manettes cylindriques
- Allumage à une main
- Supports casseroles finition en fonte à piètement caoutchouc
- Puissance et taille
- 4 brûleurs à gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Environnement + sécurité
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar). également utilisable pour GN H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Gaz liquide G30, 31 28-30/37mbar
- Pour utiliser ces types de gaz, les buses doivent être remplacées. Veuillez vérifier si les buses nécessaires sont incluses (Voir Accessoires).
- Mesures
- Longueur du câble d'alimentation 1 m avec prise

**POP6C6090Q**

Série | 2

**Tables gaz, 60 cm, Verre trempé**

- 4 brûleurs à gaz
- 1 rapide, 2 normal, 1 économique
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur normal jusqu'à 1.7 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Allumage à une main
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Supports casseroles séparables continus en fonte
- Câble de raccordement 1 m avec prise Schuko
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)

## Tables gaz

**PPH6A6B20**

Série | 6

**Tables gaz, 60 cm, Verre trempé**

- Surface de la table en verre trempé, noir
- Installation affleurée ou légèrement surélevée : installez la table de cuisson soit affleurée soit légèrement surélevée sur le plan de travail
- Supports casseroles simple en fonte
- FlameSelect : vous permettent d'ajuster la flamme en neuf niveaux définis et répétables.
- Manettes de commande : accès facile aux manettes à l'avant avec une forte adhérence pour une rotation sans effort.
- Allumage à une main : il suffit de pousser et de tourner la manette pour allumer la flamme.
- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1,75 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1,75 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur wok jusqu'à 3,5 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur économique jusqu'à 1 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes : empêche le flux de gaz non souhaité lorsque la flamme s'éteint.
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar)
- Dimensions du produit (H x L x P) : 58 cm x 59 cm x 52 cm
- Dimensions de la niche d'encastrement requises pour l'installation (H x L x P) : 45 cm x 56 cm x (48 - 49.2 cm)



## Tables de cuisson mixtes

**PRY6A6B70Q**

Série | 8

**Table mixte (gaz et électrique), 60 cm, Céramique**

- Vitrocéramique
- FlameSelect
- Commande avec manettes
- Allumage à une main
- Supports casseroles continus en fonte
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle
- 3 brûleurs à gaz
- 3 brûleurs à gaz et 1 foyer électrique
- 1 Rapide, 1 Normal, 1 Brûleur électrique, 1 Foyer électrique
- Arrière gauche : Brûleur économique jusqu'à 1,1 KW (Dépend du type de gaz)
- Arrière droite : Brûleur rapide jusqu'à 2,8 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Zone à double circuit jusqu'à 0,7 KW, 1,8 KW (Dépend du type de gaz)
- Avant droite : Brûleur normal jusqu'à 1,9 KW (Dépend du type de gaz)
- Dispositif de sécurité contre les flammes
- Pré-réglage pour le gaz naturel (20mbar), également utilisable pour GN H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Gaz liquide G30, 31 28-30/37mbar. Pour utiliser ces types de gaz, les buses doivent être remplacées. Veuillez vérifier si les buses nécessaires sont incluses (Voir Accessoires).
- Longueur du câble d'alimentation 1 m
- Jeu de buses pour les buses de gaz liquide (28- 30/37mbar) inclus. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées via le service client.



Une flamme parfaitement maîtrisée pour une cuisine de grand chef!



# L'aspiration Bosch, un souffle d'air frais dans votre cuisine.

Finis les odeurs de friture ou de cuisine dans votre maison! Mais pas seulement! Les hottes Bosch ne font pas qu'aspirer les mauvaises odeurs, elles évitent les dépôts de graisse et préservent la qualité de l'air. Une multitude de solutions existent afin de s'adapter parfaitement à toutes les cuisines. Leurs points communs : la puissance d'aspiration et le silence. Sentez la différence, sans rien entendre!

## Niveau de filtration des graisses :

Filtre plus de 85% de la graisse de l'air en cuisine. Les hottes à conduits et à recirculation nécessitent des filtres à graisse métalliques pour filtrer la graisse et les autres particules solides de l'air extrait. Pour obtenir une efficacité de fonctionnement maximale de ces filtres, il est recommandé de les nettoyer environ une fois par mois à la main ou au lave-vaisselle.

## Profitez d'un fonctionnement extrêmement silencieux et d'une durabilité excellente.

Parfois vous ne pouvez même pas profiter du grésillement de la casserole parce que le son de la hotte aspirante est très haut. Entraîné par un aimant permanent, le moteur EcoSilence Drive™ ne génère aucune friction mécanique, fonctionnant ainsi à 0% de perte de puissance. Ça signifie qu'il est extrêmement efficace, robuste et durable. Parce qu'il utilise un ventilateur haute performance avec la technologie de moteur EcoSilence Drive™, vous économisez l'énergie sans perdre la performance. En plus, il est également très silencieux. Vous pouvez vraiment distinguer la différence.



## Hottes classiques


**DHU632HQ**  
**Hotte classique, 60 cm, Blanc**


- En mode évacuation, recyclage
- 3 vitesses
- 1 moteur
- Débit d'air en évacuation conformément à EN 61591 : max. 220 m<sup>3</sup>/h
- Visière en verre réglable
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- 2 lampes à économie d'énergie-halogènes
- Niveau sonore conformément à EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement normal : 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pression sonore)
- Puissance nominale : 252 W
- Diamètre du tuyau d'évacuation : 120 mm
- Intensité lumineuse : 110 lux
- Température de couleur : 2700 K


**DHU636HQ**  
**Série | 2**  
**Hotte classique, 60 cm, Noir**

- En mode évacuation, recyclage
- 3 vitesses
- 1 moteur
- Débit d'air en évacuation conformément à EN 61591 : max. 220 m<sup>3</sup>/h
- Visière en verre réglable
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- 2 lampes à économie d'énergie-halogènes
- Niveau sonore conformément à EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement normal : 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pression sonore)
- Puissance nominale : 252 W
- Diamètre du tuyau d'évacuation : 120 mm
- Intensité lumineuse : 110 lux
- Température de couleur : 2700 K


**DFT63CA50Q**  
**Série | 2**  
**Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique**

- En mode évacuation, recyclage
- 3 vitesses
- 1 moteur
- Extraction d'air max. conformément à EN 61591 : 300 m<sup>3</sup>/h
- Vapeur extractible avec verre
- Dimensions appareil en évacuation d'air (H x L x P) : 175-175 x 600 x 280 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (H x L x P) : 175-175 x 600 x 280 mm
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Intensité lumineuse : 100 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Niveau sonore conformément à EN 60704-2-2-13 en évacuation : Puissance sonore à vitesse max. en fonctionnement normal : 62 dB dB(A) re 1 pW
- Diamètre du tuyau d'évacuation : ø 150 mm (ø 150 mm fermé)
- Puissance nominale : 181 W
- Classe d'efficacité énergétique : E (Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 116.4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : F
- Classe d'efficacité éclairage : D
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Bruit min. / max. Niveau normal : 50/62 dB
- 2 X 4 W Éclairage LED


**DFT63CA60Q**  
**Série | 2**  
**Hotte télescopique, 60 cm, Noir**

- En mode évacuation, recyclage
- 3 vitesses
- 1 moteur
- Extraction d'air max. conformément à EN 61591 : 300 m<sup>3</sup>/h
- Vapeur extractible avec verre
- Dimensions appareil en évacuation d'air (H x L x P) : 175-175 x 600 x 280 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (H x L x P) : 175-175 x 600 x 280 mm
- Bande de poignée noire
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Intensité lumineuse : 100 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Niveau sonore conformément à EN 60704-2-2-13 en évacuation : Puissance sonore à vitesse max. en fonctionnement normal : 62 dB dB(A) re 1 pW
- Diamètre du tuyau d'évacuation : ø 150 mm (ø 150 mm fermé)
- Puissance nominale : 181 W
- Classe d'efficacité énergétique : E (Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 116.4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : F
- Classe d'efficacité éclairage : D
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Bruit min. / max. Niveau normal : 50/62 dB
- 2 X 4 W Éclairage LED


**DHU665CQ**  
**Série | 4**  
**Hotte classique, 60 cm, Acier inoxydable**

- En mode évacuation, recyclage
- Commande avec boutons poussoirs pour 3 vitesses
- Moteur double
- Débit d'air en évacuation conformément à EN 61591 : max. 360 m<sup>3</sup>/h
- Visière en verre réglable
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- 2 lampes à économie d'énergie-halogènes
- Niveau sonore conformément à EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement normal : 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pression sonore)
- Puissance nominale : 306 W
- Diamètre du tuyau d'évacuation : 120 mm
- Intensité lumineuse : 110 lux
- Température de couleur : 2700 K
- Classe d'efficacité énergétique : E (Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 181.3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : F
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Bruit min. / max. Niveau normal : 60/72 dB


**DHU662BQ**  
**Série | 2**  
**Hotte classique, 60 cm, Blanc**

- En mode évacuation, recyclage
- 3 vitesses
- Moteur double
- Débit d'air en évacuation conformément à EN 61591 : max. 360 m<sup>3</sup>/h
- Visière en verre réglable
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- 2 lampes à économie d'énergie-halogènes
- Niveau sonore conformément à EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement normal : 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pression sonore)
- Puissance nominale : 330 W
- Diamètre du tuyau d'évacuation : 120 mm
- Intensité lumineuse : 110 lux
- Température de couleur : 2700 K
- Classe d'efficacité énergétique : E (Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 181.3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : F
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Bruit min. / max. Niveau normal : 60/72 dB


**DFT63CA20Q**  
**Série | 2**  
**Hotte télescopique, 60 cm, Blanc**

- En mode évacuation, recyclage
- 3 vitesses
- 1 moteur
- Extraction d'air max. conformément à EN 61591 : 300 m<sup>3</sup>/h
- Vapeur extractible avec verre
- Dimensions appareil en évacuation d'air (H x L x P) : 175-175 x 600 x 280 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (H x L x P) : 175-175 x 600 x 280 mm
- Bande de poignée blanche
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Intensité lumineuse : 100 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Niveau sonore conformément à EN 60704-2-2-13 en évacuation : Puissance sonore à vitesse max. en fonctionnement normal : 62 dB dB(A) re 1 pW
- Diamètre du tuyau d'évacuation : ø 150 mm (ø 150 mm fermé)
- Puissance nominale : 181 W
- Classe d'efficacité énergétique : E (Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 116.4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : F
- Classe d'efficacité éclairage : D
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Bruit min. / max. Niveau normal : 50/62 dB
- 2 X 4 W Éclairage LED





## Hottes cheminée

**DWP64CC20Z**

Série | 2

**Hotte murale, 60 cm, Blanc****Mesures**

- Hotte cheminée 60 cm, Blanc
- Hotte murale
- En mode évacuation, recyclage
- 3 vitesses
- 2 x LED 5W
- Boutons
- Extraction d'air max. conformément à EN 61591 : 380 m<sup>3</sup>/h
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Niveau sonore conformément à EN 607042-13 en évacuation : Puissance sonore à vitesse max. en fonctionnement normal : 64 dB dB(A) re 1 pW
- Dimensions appareil en évacuation d'air (H x L x P) : 790 - 1015 x 598 x 470 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (H x L x P) : 790 - 1015 x 598 x 470 mm
- Puissance nominale : 135 W
- Diamètre du tuyau d'évacuation : 150 mm
- Intensité lumineuse : 1000 lux
- Température de couleur : 4000 K
- Classe d'efficacité énergétique : D (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 72.8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Bruit min. / max. Niveau normal : 53/64 dB

**DWP64CC50Z**

Série | 2

**Hotte murale, 60 cm, Acier Inoxydable****Mesures**

- 60 cm Hotte cheminée, acier brossé
- Hotte murale
- En mode évacuation, recyclage
- 3 vitesses
- 2 x LED 5W
- Boutons
- Débit d'air en évacuation conformément à EN 61591 max. 380 m<sup>3</sup>/h
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Niveau sonore conformément à EN 607042-13 en évacuation : Puissance sonore à vitesse max. en fonctionnement normal : 64 dB dB(A) re 1 pW
- Dimensions appareil en évacuation d'air (H x L x P) : 790 - 1015 x 598 x 470 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (H x L x P) : 790 - 1015 x 598 x 470 mm
- Puissance nominale : 135 W
- Diamètre du tuyau d'évacuation : 150 mm
- Intensité lumineuse : 1000 lux
- Température de couleur : 4000 K
- Classe d'efficacité énergétique : D (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 72.8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Bruit min. / max. Niveau normal : 53/64 dB

## Hottes cheminée

**DWK065G60T**

Série | 4

**Hotte murale, 60 cm, verre clair noir imprimé****Données techniques**

- Hotte inclinée noir
  - 60 cm de large
  - Noir en verre
  - En mode évacuation, recyclage
  - TouchControl avec écran électronique
  - Commande électronique via
  - TouchControl avec écran électronique
  - 3 vitesses
  - 2 x 3W éclairage led
  - Protection de filtre en verre
  - Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
  - Dimensions appareil en évacuation d'air (H x L x P) : 750 - 1080 x 596 x 386 mm
  - Dimensions appareil en mode recyclage (H x L x P) : 860 - 1080 x 596 x 386 mm
  - Puissance nominale : 216 W
  - Hotte murale
  - Pour l'extraction par recirculation, kit de recirculation standard (accessoire) nécessaire
- Données techniques**
- RimVentilation
  - Moteur de ventilateur haute performance à deux canaux
  - Diamètre du tuyau d'évacuation : ø 150 mm (ø 120 mm fermé)

**DWK095G60**

Série | 2

**Hotte murale, 90 cm, verre clair noir imprimé****Données techniques**

- Hotte inclinée noir
- Hotte murale
- En mode évacuation, recyclage
- 90 cm de large
- Pour l'extraction par recirculation, kit de recirculation standard (accessoire) nécessaire
- TouchControl avec écran électronique
- Commande électronique via TouchControl avec écran électronique
- Noir en verre
- 3 vitesses
- 2 x 3W éclairage led
- RimVentilation
- Protection de filtre en verre
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Niveau sonore conformément à EN 60704-2-13 en évacuation : Puissance sonore à vitesse max. en fonctionnement normal : 67 dB dB(A) re 1 pW
- Dimensions appareil en évacuation d'air (H x L x P) : 750 - 1080 x 896 x 386 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (H x L x P) : 862 - 1080 x 896 x 386 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation : ø 150 mm (ø 120 mm fermé)
- Puissance nominale : 216 W
- Intensité lumineuse : 377 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Classe d'efficacité énergétique : C (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)

**DWP64CC60Z**

Série | 2

**Hotte murale, 60 cm, Noir****Mesures**

- Hotte cheminée 60 cm, noir
- Hotte murale
- En mode évacuation, recyclage
- 3 vitesses
- 2 x LED 5W
- Boutons
- Extraction d'air max. conformément à EN 61591 : 380 m<sup>3</sup>/h
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Niveau sonore conformément à EN 60704-2-13 en évacuation : Puissance sonore à vitesse max. en fonctionnement normal : 64 dB dB(A) re 1 pW
- Dimensions appareil en évacuation d'air (H x L x P) : 790 - 1015 x 598 x 470 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (H x L x P) : 790 - 1015 x 598 x 470 mm
- Puissance nominale : 135 W
- Diamètre du tuyau d'évacuation : 150 mm
- Intensité lumineuse : 1000 lux
- Température de couleur : 4000 K
- Classe d'efficacité énergétique : D (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 72.8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Bruit min. / max. Niveau normal : 53/64 dB

**DWP94CC50T**

Série | 2

**Hotte murale, 90 cm, Acier Inoxydable****Design**

- 90 cm Hotte cheminée, acier brossé
  - Hotte murale
- Environnement et sécurité**
- Classe d'efficacité énergétique : D (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
  - Classe d'efficacité ventilateur : E
  - Classe d'efficacité éclairage : A
  - Classe d'efficacité filtre à graisse : C
  - Consommation énergétique moyenne : 72.5 kWh/an
- Confort**
- Boutons
  - Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Données techniques**
- En mode évacuation, recyclage
  - 3 vitesses
  - 2 x LED 5W
  - Puissance nominale : 135 W
- Mesures**
- Diamètre du tuyau d'évacuation : 150 mm
  - Extraction d'air max. conformément à EN 61591 : 380 m<sup>3</sup>/h
  - Dimensions appareil en évacuation d'air (H x L x P) : 790 - 1015 x 898 x 470 mm
  - Dimensions appareil en mode recyclage (H x L x P) : 790 - 1015 x 898 x 470 mm
  - Niveau sonore conformément à EN 60704-2-13 en évacuation : Puissance sonore à vitesse max. en fonctionnement normal : 64 dB dB(A) re 1 pW
  - Bruit min. / max. Niveau normal : 53/64 dB
  - Intensité lumineuse : 1000 lux
  - Température de couleur : 4000 K

**DWA06E652**

Série | 4

**Hotte murale, 60 cm, verre clair****Données techniques**

- Hotte murale, acier brossé
- 60 cm de large
- Verre plate clair
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'extraction par recirculation, kit de recirculation standard (accessoire) nécessaire
- Commande électronique via boutons poussoirs avec écran numérique
- 3 vitesses plus réglage intensif
- Réglage de retour automatique
- Moteur de ventilateur haute performance à deux canaux
- Éclairage LED 2 x 2,1 W
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation pour filtre à graisse et filtre à odeurs
- Débit d'air conformément à EN 61591 ø 15 cm : max. Fonctionnement normal : 480 m<sup>3</sup>/h Intensif : 625 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air conformément à EN 61591 : max. fonctionnement normal : 480 m<sup>3</sup>/h, intensif : 625 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore conformément à EN 60704-2-13 en évacuation : Max fonctionnement normal : 65 dB(A) re 1 pW
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW

**DWA06E662**

Série | 4

**Wall-mounted cooker hood, 60 cm, clear glass****Données techniques**

- Hotte murale, acier brossé
- 60 cm de large
- Verre plate clair
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'extraction par recirculation, kit de recirculation standard (accessoire) nécessaire
- Commande électronique via boutons poussoirs avec écran numérique
- 3 vitesses plus réglage intensif
- Réglage de retour automatique
- Moteur de ventilateur haute performance à deux canaux
- Éclairage LED 2 x 2,1 W
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation pour filtre à graisse et filtre à odeurs
- Débit d'air conformément à EN 61591 ø 15 cm : max. Fonctionnement normal : 480 m<sup>3</sup>/h Intensif : 625 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air conformément à EN 61591 : max. fonctionnement normal : 480 m<sup>3</sup>/h, intensif : 625 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore conformément à EN 60704-2-13 en évacuation : Max fonctionnement normal : 65 dB(A) re 1 pW
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW

\*Uniquement disponible en Algérie

## Hottes box

**DWB64BC52**

Série | 2

**Hotte murale, 60 cm, Acier Inoxydable**

- 60 cm, Hotte cheminée
- Design Box
- Classe d'efficacité énergétique : D (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 53.1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Bruit min. / max. Niveau normal : 48/63 dB

**Données techniques**

- Hotte murale, acier brossé
- 60 cm Hotte cheminée, acier brossé
- En mode évacuation, recyclage
- Pour le kit de recirculation standard d'extraction recirculée ou le kit de recirculation Clean Air Plus (accessoire) nécessaire
- Boutons
- 3 vitesses via boutons poussoir
- 3 vitesses
- Moteur de ventilateur haute performance à deux canaux
- 2 x 1,5 W LED
- Intensité lumineuse : 99 lux
- Température de couleur : 3500 K

**DWB66DM50**

Série | 4

**Hotte murale, 60 cm, Acier Inoxydable**

- Classe d'efficacité énergétique : B (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 48.1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Bruit min. / max. Niveau normal : 48/60 dB

**Données techniques**

- Hotte murale, acier brossé
- 60 cm Hotte cheminée, acier brossé
- En mode évacuation, recyclage
- Pour le kit de recirculation standard d'extraction recirculée ou le kit de recirculation Clean Air Plus (accessoire) nécessaire
- 3 vitesses plus réglage intensif via TouchControl
- Commande électronique via TouchControl avec écran électronique
- TouchControl (3 vitesses plus réglage intensif) avec écran électronique
- 3 vitesses plus réglage intensif
- Réglage de retour automatique, 6 minutes



## Hottes box

**DWB96IM50**

Série | 4

**Hotte murale, 90 cm, Acier Inoxydable**

- Classe d'efficacité énergétique : B (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 48.5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Bruit min. / max. Niveau normal : 48/60 dB

**Données techniques**

- Hotte murale, acier brossé
- 90 cm Hotte cheminée, acier brossé
- En mode évacuation, recyclage
- Pour le kit de recirculation standard d'extraction recirculée ou le kit de recirculation Clean Air Plus (accessoire) nécessaire
- TouchControl
- 3 vitesses plus réglage intensif via TouchControl
- Commande électronique via TouchControl avec écran électronique
- TouchControl (3 vitesses plus réglage intensif) avec écran électronique
- 3 vitesses plus réglage intensif
- Réglage de retour automatique, 6 minutes

**DWB96DM50**

Série | 4

**Hotte murale, 90 cm, Acier Inoxydable**

- Classe d'efficacité énergétique : B (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 48.5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Bruit min. / max. Niveau normal : 48/60 dB

**Données techniques**

- Hotte murale, acier brossé
- 90 cm Hotte cheminée, acier brossé
- En mode évacuation, recyclage
- Pour le kit de recirculation standard d'extraction recirculée ou le kit de recirculation Clean Air Plus (accessoire) nécessaire
- 3 vitesses plus réglage intensif via TouchControl
- Commande électronique via TouchControl avec écran électronique
- TouchControl (3 vitesses plus réglage intensif) avec écran électronique
- 3 vitesses plus réglage intensif
- Réglage de retour automatique, 6 minutes



## Autres designs

**DWB67FM50**

Série | 4

**Hotte murale, 60 cm, Acier Inoxydable**

- Classe d'efficacité énergétique : B (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 60.3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Bruit min. / max. Niveau normal : 52/64 dB

**Données techniques**

- Hotte murale, acier brossé
- 60 cm Hotte cheminée, acier brossé
- En mode évacuation, recyclage
- Pour le kit de recirculation standard d'extraction recirculée ou le kit de recirculation Clean Air Plus (accessoire) nécessaire
- Commande électronique
- Commande électronique via TouchControl avec écran électronique
- 3 vitesses plus réglage intensif via TouchControl
- TouchControl (3 vitesses plus réglage intensif) avec écran électronique
- 3 vitesses plus réglage intensif
- Réglage de retour automatique, 6 minutes
- Moteur de ventilateur haute performance à deux canaux

**DWB94BC52**

Série | 2

**Hotte murale, 90 cm, Acier Inoxydable**

- 90 cm, Hotte cheminée
- Design Box
- Classe d'efficacité énergétique : D (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 53.1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Bruit min. / max. Niveau normal : 49/64 dB

**Données techniques**

- Hotte murale, acier brossé
- 90 cm Hotte cheminée, acier brossé
- En mode évacuation, recyclage
- Pour le kit de recirculation standard d'extraction recirculée ou le kit de recirculation Clean Air Plus (accessoire) nécessaire
- Boutons
- 3 vitesses via boutons poussoir
- 3 vitesses
- Moteur de ventilateur haute performance à deux canaux
- 2 x 1,5 W LED
- Intensité lumineuse : 91 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Extraction d'air max. conformément à EN 61591 : 365 m3/h

**DIB97IM50**

Série | 4

**Hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable**

- Classe d'efficacité énergétique : B (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 73.6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Bruit min. / max. Niveau normal : 45/57 dB

**Données techniques**

- 90 cm Hotte îlot, acier brossé
- En mode évacuation, recyclage
- Pour le kit de recirculation standard d'extraction recirculée ou le kit de recirculation Clean Air Plus (accessoire) nécessaire
- Hotte murale
- Commande électronique
- TouchControl avec écran électronique
- 3 vitesses plus réglage intensif via TouchControl
- TouchControl (3 vitesses plus réglage intensif) avec écran électronique
- 3 vitesses plus réglage intensif
- Réglage de retour automatique, 6 minutes
- Facile à nettoyer Innerframe
- Moteur à condensateur économe en énergie

**DWF97RU60**

Série | 8

**Hotte murale, 90 cm, verre clair noir imprimé**

- Classe d'efficacité énergétique : B (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique moyenne : 40 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Bruit min. / max. Niveau normal : 43/57 dB

**Données techniques**

- Hotte murale, noir
- Hotte cheminée 89 cm, noir
- Plaque en verre : Verre plate clair Noir
- En mode évacuation, recyclage
- En mode de recirculation, utilisation d'un kit de recirculation possible
- Pour l'extraction par recirculation, un kit de recirculation standard ou le kit de recirculation Clean Air (accessoire) est nécessaire
- Système de fixation murale facile
- Position PowerBoost
- TouchControl, pivot rotatif
- Commande électronique
- TouchControl, pivot rotatif avec
- Commande électronique, 2x7-Écran segmenté
- 3 vitesses plus 2 intensifs via TouchControl, pivot rotatif



# Des solutions sans effort et ultra hygiéniques.



## AquaSensor

Détection des taches pour une vaisselle d'une brillance éclatante avec une régulation de la consommation d'eau selon le type et le degré de salissure. Selon les particules de nourriture, de graisse ou de détergent restantes dans l'eau, le système détermine si le processus de lavage doit être poursuivi.



## Paniers VarioFlex

Gagnez de l'espace dans votre lave-vaisselle ainsi qu'une meilleure flexibilité avec les paniers modulables de Bosch. Il vous est ainsi plus facile de charger la vaisselle même si elle possède des formes et des tailles différentes. Devenez un As du rangement!



## Option HygienePlus

HygienePlus est une nouvelle option qui peut être activée dans beaucoup de programmes et garantit l'hygiène maximale grâce au nettoyage antibactérien. Cet effet est obtenu par un niveau de température plus élevé jusqu'à 70°C pendant le rinçage, soutenu pour environ 10 minutes. HygienePlus est donc idéal pour ceux qui ont des normes d'hygiène élevées par exemple dans les maisons avec de jeunes enfants ou souffrant d'allergies.



## EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Garder la maison propre peut être difficile. Garder la silence peut sembler parfois impossible. Nos lave-vaisselle avec EcoSilence Drive offrent un nettoyage de haute performance à faible émission sonore. Équipé d'un moteur sans balais à économie d'énergie qui réduit de manière optimale les bruits de frottement, EcoSilence Drive permet un fonctionnement silencieux et performant. Maintenant vous pouvez profiter de votre maison à la fois silencieuse et propre.



## Rackmatic

Le panier Rackmatic réglable en 3 hauteurs vous permet d'adapter votre lave-vaisselle à vos besoins. Ainsi vous pourrez laver dans le panier du bas de grands plats et assiettes en montant le panier supérieur, ou des verres à pied dans le panier supérieur en le baissant.



## Technologie ActiveWater : moins d'eau, moins d'énergie, plus de performance.

La technologie innovante de rinçage maximise l'efficacité et assure un rinçage respectueux de l'environnement pour obtenir des résultats de nettoyage excellents. L'eau et l'énergie sont économisées grâce à une distribution d'eau ciblée, une technologie de filtration optimisée, un chauffage rapide et une haute performance de la pompe pour une circulation d'eau fluide.



# Peu importe la taille de votre vaisselle, elle est rendue propre et sèche comme neuve.

Avez vous beaucoup de vaisselle sale à la suite d'un bon repas? Grâce à Bosch, vous n'avez plus besoin de les laver à la main. La fonction VarioDrawer vous aide à placer même les plus grands plats et tasses dans votre lave-vaisselle. Après le nettoyage, la fonction Zeolith® Drying permet à votre lave-vaisselle Bosch de sécher parfaitement la vaisselle en utilisant 3D air flow même celle en plastique.



## Zeolith® Drying :

La Zeolith est un minéral naturel d'origine volcanique qui capte l'humidité lors du séchage pour la transformer en chaleur et libère de la vapeur pendant le lavage.

- phase de séchage : la Zeolith s'échauffe naturellement lorsqu'elle absorbe l'humidité de la cuve. Elle dégage de la chaleur, offrant ainsi un séchage plus rapide et performant avec une consommation électrique moindre.

- phase de lavage : au cours du cycle de lavage, la Zeolith est chauffée afin de retrouver ses propriétés originelles. L'humidité contenue dans la Zeolith s'évapore sous forme de vapeur dans la cuve, pour une montée en température rapide et des consommations diminuées.

Résultat : jusqu'à 20% d'économie\* d'énergie et une vaisselle sèche, même le plastique!

\*Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry équipé d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,73 kw/h (exemple : référence SMS6ZDI08E) et un lave-vaisselle Bosch qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h (exemple : référence SMS4HTW47E). Consommation d'énergie exprimée en kilowattheure par cycle conformément au Règlement délégué (UE) 2019/2017.



## VarioDrawer : Votre lave-vaisselle offre désormais une flexibilité de haut niveau.

Grâce au troisième niveau rétractable VarioDrawer, les lave-vaisselle sont encore plus pratiques. Cet espace est idéal pour les couverts et les ustensiles de petite taille. Libérez de l'espace dans le compartiment de lavage et augmentez la capacité, logeant jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle 60 cm!



Source : Euromonitor International Limited, volume sales, 2020

## Lave-vaisselle

**SMI25DS00T**

Série | 2

**Lave-vaisselle semi-intégrable, 60 cm, Acier inoxydable**

- Volume : 12 couverts
- Classe d'efficacité énergétique 1 : F
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 290 kWh par an, basé sur 280 cycles standards en utilisant le remplissage d'eau froide et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 1.02 kWh
- Consommation énergie en mode off / left-on mode : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 3360 litres par an, basé sur 280 cycles de nettoyage standard. La consommation en eau réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 12 l
- Classe d'efficacité de séchage : A sur une échelle allant de G (moins efficace) à A (plus efficace)
- L'information porte sur le programme Eco 50 °C. Ce programme est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.
- Durée du programme Eco 50 °C : 210 min
- Durée du mode laissé allumé : 0 min
- Niveau sonore : 52 dB(A) re 1 pW
- Intégrable

**SMS23DW00T**

Série | 2

**Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc**

- Volume : 12 couverts
- Classe d'efficacité énergétique 1 : F
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 1.02 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 12 l
- Durée du programme Eco 50 °C : 210 min
- Niveau sonore : 52 dB(A) re 1 pW
- 3 programmes : Intensif 70 °C, Eco 50 °C, Rapide 65 °C
- 1 option spéciale : Demi Charge
- 3 températures de nettoyage
- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- Capteur de charge
- Automatisation détergent
- Régénération électronique
- Système de filtre autonettoyant avec triple filtres ondulés
- Couleur des indicateurs : rouge
- LED pour absence de sel
- LED pour absence produit de rinçage
- EcoSilence Drive
- Matériau du tuyau intérieur Acier inoxydable
- Sélecteur de programme avec départ intégré
- Système de paniers Vario argent / gris foncé
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées réglables pour les tasses
- Protection multiple de l'eau

**SMS25AB00G**

Série | 2

**Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Noir**

- Classe d'efficacité énergétique 1 : E
- Énergie2 / Eau3 : 92 kWh / 9,5 litres
- Volume : 12 couverts
- Durée du programme4 : 03 : 30 (h : min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore : C
- 5 programmes : Intensif 70 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prérinçage
- 2 options spéciales : VarioSpeedPlus, Extra Dry
- 4 températures de nettoyage
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Capteur de charge
- Automatisation détergent
- Échangeur thermique.
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- Système de filtre autonettoyant avec triple filtres ondulés
- Matériau du tuyau intérieur Inoxydable
- Acier / Polinox
- Légende de l'écran : Texte simple (en anglais)
- Panneau d'affichage montrant le temps restant (min)
- Couleur des indicateurs : rouge
- Départ différé électronique : 1-24 heures
- LED pour absence de sel
- LED pour absence produit de rinçage
- Sélecteur de programme avec départ intégré

**SMS25AI00V**

Série | 2

**Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inoxydable, laqué**

- Volume : 12 couverts
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 1.02 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 11,7 l
- L'information porte sur le programme Eco 50 °C. Ce programme est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.
- Durée du programme Eco 50 °C : 210 min
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- 1 option spéciale : VarioSpeed
- Système de paniers Vario
- Argent / gris foncé
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées pour les tasses
- Technologie de protection en verre

**SMS45DI10Q**

Série | 4

**Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inoxydable, laqué**

- Volume : 12 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A+ (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 290 kWh par an, basé sur 280 cycles standards en utilisant le remplissage d'eau froide et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 1.02 kWh
- Consommation énergie en mode off / left-on mode : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 2660 litres par an, basé sur 280 cycles de nettoyage standard. La consommation en eau réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- Classe d'efficacité de séchage : A sur une échelle allant de G (moins efficace) à A (plus efficace)
- L'information porte sur le programme Eco 50 °C. Ce programme est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.
- Durée du programme Eco 50 °C : 210 min
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW

**SMS44DI00T**

Série | 4

**Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inoxydable, laqué**

- Volume : 12 couverts
- Classe d'efficacité énergétique 1 : F
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 1.02 kWh
- Consommation énergie en mode off / left-on mode : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 3360 litres par an, basé sur 280 cycles de nettoyage standard. La consommation en eau réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 12 l
- Classe d'efficacité de séchage : A sur une échelle allant de G (moins efficace) à A (plus efficace)
- L'information porte sur le programme Eco 50 °C. Ce programme est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.
- Durée du programme Eco 50 °C : 210 min
- Durée du mode laissé allumé : 0 min
- Niveau sonore : 52 dB(A) re 1 pW
- 4 programmes : Intensif 70 °C, Eco 50 °C, Rapide 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 températures de nettoyage
- Système hydraulique ActiveWater

**SMS46JI01T**

Série | 4

**Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inoxydable, laqué**

- Volume : 12 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A++ (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 258 kWh par an, basé sur 280 cycles standards en utilisant le remplissage d'eau froide et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 0.9 kWh
- Consommation énergie en mode off / left-on mode : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 2660 litres par an, basé sur 280 cycles de nettoyage standard. La consommation en eau réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 9,5 l
- Classe d'efficacité de séchage : A sur une échelle allant de G (moins efficace) à A (plus efficace)
- L'information porte sur le programme Eco 50 °C. Ce programme est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.
- Durée du programme Eco 50 °C : 210 min
- Durée du mode laissé allumé : 0 min
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW

**SMS46NB01B**

Série | 4

**Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Noir**

- Volume : 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A++ (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 262 kWh par an, basé sur 280 cycles standards en utilisant le remplissage d'eau froide et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 0.92 kWh
- Consommation énergie en mode off / left-on mode : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 2660 litres par an, basé sur 280 cycles de nettoyage standard. La consommation en eau réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 9,5 l
- Classe d'efficacité de séchage : A sur une échelle allant de G (moins efficace) à A (plus efficace)
- L'information porte sur le programme Eco 50 °C. Ce programme est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.
- Durée du programme Eco 50 °C : 210 min
- Durée du mode laissé allumé : 0 min
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW

\*Uniquement disponible en Algérie

## Lave-vaisselle

**SMV25DX00T**

Série | 2

**Lave-vaisselle intégré, 60 cm**

- Volume : 12 couverts
- Classe d'efficacité énergétique 1 : F
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 290 kWh par an, basé sur 280 cycles standards en utilisant le remplissage d'eau froide et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 1.02 kWh
- Consommation énergie en mode off / left-on mode : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 3360 litres par an, basé sur 280 cycles de nettoyage standard. La consommation en eau réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 12 l
- Classe d'efficacité de séchage : A sur une échelle allant de G (moins efficace) à A (plus efficace)
- L'information porte sur le programme Eco 50 °C. Ce programme est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.
- Durée du programme Eco 50 °C : 210 min
- Durée du mode laissé allumé : 0 min
- Niveau sonore : 52 dE5(A) re 1 pW
- Entièrement intégré

**SMS6ECI81T**

Série | 6

**Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inoxydable**

- Connectivité : Wi-Fi 1
- Classe d'efficacité énergétique 1 : D
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 262 kWh par an, basé sur 280 cycles standards en utilisant le remplissage d'eau froide et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 0.92 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 6,7 l
- Volume : 13 couverts
- Durée du programme Eco 50 °C : 275 min
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore (programme de silence) : non disponible (A) re 1 pW
- 7 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Rapide L 65 °C, Rapide S 45 °C, Délicat 40 °C, Pré-rinçage
- Programme spécial : MyFavourite
- 6 options spéciales : Démarrage à distance, Séchage efficace, Zone Intensive, Extra Rinçage, Biberon +, Entretien machine
- Entretien machine
- Silence sur demande (via app)
- AquaSensor, Load Sensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation détergent

\*Uniquement disponible en Algérie

## Lave-vaisselle

**SMS68L28TR**

Série | 6

**Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inoxydable, laqué**

- Volume : 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A+ (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 294 kWh par an, basé sur 280 cycles standards en utilisant le remplissage d'eau froide et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 65 °C, Rapide 45 °C, Pré-rinçage
- 3 options spéciales : IntensiveZone, Half Load, Extra Hygiène
- 4 températures de nettoyage
- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Load-Sensor
- Automatisation détergent
- Échangeur thermique.
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- Système de filtre autonettoyant avec triple filtres ondulés
- Système de paniers VarioFlex
- Argent / gris foncé

**SMS4HMB60T**

Série | 4

**ActiveWater 60cm Lave-vaisselle**

- Classe d'efficacité énergétique 1 : D
- Énergie2 / Eau3 : 84 kWh / 9,5 litres
- Volume : 13 couverts
- Durée du programme# : 4 : 55 (h : min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore : B
- Niveau sonore (programme de silence) : non disponible (A) re 1 pW
- Homme connect avec via WLAN
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Rapide 65 °C, Rapide 45 °C, Pré-rinçage
- Programme préféré
- 4 options spéciales : Démarrage à distance, Zone intensive, Extra Rinçage, SpeedPerfect+
- Entretien machine
- Silence sur demande (via app)
- Échangeur thermique.
- AquaSensor, Load Sensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation détergent
- Système de filtre autonettoyant avec triple filtres ondulés
- Matériau du tuyau intérieur Acier inoxydable
- Système de paniers VarioFlex
- VarioDrawer
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et 3e niveau de chargement
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

**SMS8ZDI80T**

Série | 8

**Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Inox****Caractéristiques principales**

- Consommation d'énergie programme Eco 50 : 211 kWh par an, basé sur 280 cycles standards
- Consommation énergétique : 0.73 kWh
- Consommation d'eau : 9.5 litres
- Volume : 13 couverts
- Durée du programme Eco 50 : 235 min
- Niveau sonore : 43 DB (re 1 pW) Pose libre, montage en dessous possible
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

**Programmes/Options**

- Entretien machine
- 7 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Rapide S 45 °C, Délicat 40 °C, Silence 50 °C
- 6 options spéciales : Démarrage à distance, Brilliance & Séchage, Zone Intensive, Biberon +, SpeedPerfectPlus, Entretien machine
- Silence sur demande (via Home Connect) réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment Caractéristiques techniques
- Système de séchage avec Zéolites
- Assistant de dosage de détergents combinés.
- Moteur EcoSilence
- Système auto 3in 1.
- Triple filtre autonettoyant
- Acier inox

\*Uniquement disponible en Algérie

**SGS4EMI60T**

Série | 4

**Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inoxydable, laqué**

- Classe d'efficacité énergétique 1 : C
- Énergie2 / Eau3 : 74 kWh / 9,5 litres
- Volume : 13 couverts
- Durée du programme# : 04 : 35 (h : min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore : C
- Niveau sonore (programme de silence) : non disponible (A) re 1 pW
- AquaSensor, Load Sensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation détergent
- Système de filtre autonettoyant avec triple filtres ondulés
- Matériau du tuyau intérieur Acier inoxydable
- Système de paniers VarioFlex
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et 3e niveau de chargement
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- AquaStop : Garantie de Bosch en cas de dégâts d'eau - pour la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfant
- Technologie de protection en verre précise
- Inc. Entonnoir de remplissage de sel

**SMS46II10Q**

Série | 4

**Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inoxydable, laqué**

- Volume : 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ (Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation d'énergie programme Eco 50 °C : 0.82 kWh
- Consommation énergie en mode off / left-on mode : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau en programme Eco 50 °C : 2660 litres par an, basé sur 280 cycles de nettoyage standard. La consommation en eau réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- 3 options spéciales : VarioSpeedPlus, Halbe
- Beladung, HygienePlus
- Programme d'entretien machine
- 4 températures de nettoyage
- Système hydraulique ActiveWater
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Load-Sensor
- Automatisation détergent
- Échangeur thermique.
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- Système de filtre autonettoyant avec triple filtres ondulés



# Moins de temps consacré à la lessive. Plus de temps à vos proches.



## Système i-Dos

Une fois activée, le système i-DOS dose la lessive automatiquement, précise au millilitre près. Les capteurs intégrés détectent le type de tissu, le volume de chargement dans le tambour et le degré de salissure et ajoute individuellement le dosage de lessive approprié. Ça signifie que vous obtenez des résultats de lavage parfaits tout en économisant de l'eau et de la lessive.



## ActiveWater Plus : Pour une utilisation très efficace de l'eau même avec de petites charges

Notre technologie ActiveWater Plus offre des résultats parfaits tout en utilisant uniquement la quantité précise d'eau nécessaire pour chaque lavage - même avec de petites charges. Les capteurs intégrés règle automatiquement la consommation en eau conformément au type de tissu et à la taille de chargement.



## EcoSilence Drive : Parfait pour un lavage tout en silence et pour vos oreilles.

Nos lave-linge avec EcoSilence Drive offrent un lavage de haute performance à faible émission sonore. Équipé d'un moteur sans balais à économie d'énergie qui réduit de manière optimale les bruits de frottement, EcoSilence Drive permet un fonctionnement silencieux et performant. Donc vous pouvez vous détendre et profiter encore plus de votre temps chez vous. Expérimentez le silence.



## Fonction Rajout de linge

La fonction Rajout de linge dans nos lave-linge vous permet simplement d'ajouter des vêtements oubliés ou de retirer des vêtements même pendant le cycle de lavage\*. Il suffit de mettre en pause le cycle de fonctionnement et ouvrir la porte pour rajouter ou enlever des vêtements dans le tambour et faire continuer le lavage. (\*Rajout n'est pas possible lorsque la température est supérieure à 50°C ou le niveau d'eau est très élevée.)



## 2 ans de garantie

Tous les appareils Bosch offrent de garanties de fabricant de deux ans en standard pour protéger contre tous les défauts et dysfonctionnements de fabrication et de matériel pendant cette période de garantie.



## Lave-linge

**WAN2821SMA**

Série | 4

**Lave-linge, à chargement frontal, 8 kg, 1400 rpm**

- Boîtier en argent-inox/ anti-empreintes
- Puissance de la machine et consommation**
- Capacité nominale : 8 kg
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- 10% plus économique (175 kWh/an) que la valeur standard (196 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ en catégorie 8 kg conformément à la norme EU-1061/2010
- Consommation énergétique 175 kWh par an, basé sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charge pleine et partielle et la consommation des modes basse puissance. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- La consommation énergétique du programme coton 60 °C standard est 0.92 kWh à charge pleine et 0.73 kWh à charge partielle et du programme coton 40 °C standard est 0.63 kWh à charge partielle
- Consommation électrique pondérée en mode off / left-on mode : 0.12 W / 0.5 W
- Consommation en eau 9900 litres par an, basé sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charge pleine et partielle. La consommation en eau réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.

**WAJ20180EG**

Série | 2

**Lave-linge, à chargement frontal, 8 kg, 1000 rpm**

- Lave-linge automatique, encastrable
- Puissance de la machine et consommation**
- Capacité nominale : 8 kg
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique 157 kWh par an, basé sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charge pleine et partielle et la consommation des modes basse puissance. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- La consommation énergétique du programme coton 60 °C standard est 0.92 kWh à charge pleine et 0.72 kWh à charge partielle et du programme coton 40 °C standard est 0.35 kWh à charge partielle
- Consommation électrique pondérée en mode off / left-on mode : 0.12 W / 0.5 W
- Consommation en eau 11000 litres par an, basé sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charge pleine et partielle. La consommation en eau réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- Classe d'efficacité d'essorage : C
- Hauteur sous-glisse de 85 cm

**WAJ2017SEG**

Série | 2

**Lave-linge, à chargement frontal, 7 kg, 1000 rpm**

- Lave-linge automatique, encastrable
- Puissance de la machine et consommation**
- Capacité nominale : 7 kg
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Programmes**
- Programmes spéciaux : Couleurs sombres, Essorage / Vidange, Textiles Sport, Rinçage single
- Options**
- VarioPerfect : des programmes optimisés en temps ou en énergie avec des performances de lavage parfaites
- VarioSpeed : Cycle de lavage réduit jusqu'à 65%
- Boutons Touchcontrol : Fin différée, SpeedPerfect, start/pause avec fonction de rajout, Vitesse d'essorage/Arrêt rinçage
- Confort et sécurité**
- EcoSilence Drive : moteur silencieux avec pour une longue durée de vie
- 10 ans de garantie sur EcoSilence Drive
- Fonction Reload : Soyez flexible en ajoutant des linges même après le début du cycle de lavage. Arrêtez le lave-linge déjà en marche pour ajouter les linges oubliés dans le tambour du lave-linge.
- VarioDrum™ : lavage doux ou intensif
- Protection multiple de l'eau

**WGA144XVMA**

Série | 4

**Lave-linge, à chargement frontal, 9 kg, 1400 rpm**

- Lave-linge automatique, encastrable
- Puissance de la machine et consommation**
- Capacité nominale : 9 kg
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Programmes**
- Programmes spéciaux : AllergiePlus, Nettoyage tambour, Rideau, Entretien facile plus, Essorage/Vidange, Mix, Rinçage single, Edredon, Express 15'/30'
- Options**
- Prétrempeage : Fontionne contre les taches tenaces.
- AntiStain : Élimination automatique des taches les plus courantes.
- VarioPerfect : des programmes optimisés en temps ou en énergie avec des performances de lavage parfaites
- Confort et sécurité**
- Fonction Reload : Soyez flexible en ajoutant des linges même après le début du cycle de lavage.
- VarioDrum™ : lavage doux ou intensif
- Protection multiple de l'eau
- Détection de charge déséquilibrée
- Tiroir Easy Cleaning
- Indication sur surdosage
- Sécurité enfant
- Signal sonore à la fin du programme
- Crochet de fermeture de porte métallique
- Verrou confort

**WAJ2018SMA**

Série | 6

**Lave-linge, à chargement frontal, 9 kg, 1400 rpm**

- Capacité nominale : 9 kg
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- 30% plus économique (152 kWh/an) que la valeur standard (217 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ en catégorie 9 kg conformément à la norme EU-1061/2010
- Consommation énergétique 152 kWh par an, basé sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charge pleine et partielle et la consommation des modes basse puissance. La consommation énergétique actuelle dépendra
- Programmes**
- Programmes spéciaux : AllergiePlus, Intensif automatique, Nettoyage tambour (Avec rappel), Rideau, Jeans / Couleurs sombres, Mix, Rinçage/Essorage/Vidange, Edredon, Express 15'/30', Délicat/soie, Laine/lavage main
- Options**
- i-DOS : Système de dosage automatique de lessive et d'adoucissant liquides
- Boutons Touchcontrol : Repassage facile, Trempeage
- i-DOS, Réglage de base /Sécurité enfant, Mémoire, SpeedPerfect, Rinçage plus +1 +2 +3, Arrêt de rinçage, Start/pause avec fonction de rajout, Température, Prélavage, Vitesse d'essorage, Temps de démarrage différé et temps de démarrage différé de 24 h, i-Dos 1 : Lessive, i-Dos 2 : Adoucissant

**WAJ20170EG**

Série | 2

**Lave-linge, à chargement frontal, 7 kg, 1000 rpm**

- Lave-linge automatique, sous plan
- Puissance de la machine et consommation**
- Capacité nominale : 7 kg
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Programmes**
- Programmes spéciaux : Couleurs sombres, Essorage / Vidange, Textiles Sport, Rinçage single
- Options**
- VarioPerfect : des programmes optimisés en temps ou en énergie avec des performances de lavage parfaites
- VarioSpeed : Cycle de lavage réduit jusqu'à 65%
- Boutons Touchcontrol : SpeedPerfect, Vitesse d'essorage, Fin différée, start/pause avec fonction de rajout /Arrêt de rinçage
- Confort et sécurité**
- EcoSilence Drive : moteur silencieux avec pour une longue durée de vie
- 10 ans de garantie sur EcoSilence Drive
- Fonction Reload : Soyez flexible en ajoutant des linges même après le début du cycle de lavage. Arrêtez le lave-linge déjà en marche pour ajouter les linges oubliés dans le tambour du lave-linge.
- VarioDrum™ : lavage doux ou intensif
- Protection multiple de l'eau

**WAV28MX0ME**

Série | 8

**Lave-linge, à chargement frontal, 9 kg, 1400 rpm**

- Boîtier en argent-inox
- Puissance de la machine et consommation**
- Capacité nominale : 9 kg
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique 152 kWh par an, basé sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charge pleine et partielle et la consommation des modes basse puissance. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- 30% plus économique (152 kWh/an) que la valeur standard (217 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ en catégorie 9 kg conformément à la norme EU-1061/2010
- La consommation énergétique du programme coton 60 °C standard est 0.95 kWh à charge pleine et 0.45 kWh à charge partielle et du programme coton 40 °C standard est 0.52 kWh à charge partielle
- Consommation électrique pondérée en mode off / left-on mode : 0.12 W / 0.5 W
- Consommation en eau 11220 litres par an, basé sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charge pleine et partielle. La consommation en eau réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.

**WAX32M00FF**

Série | 8

**Lave-linge, à chargement frontal, 10 kg, 1600 rpm**

- Boîtier blanc
- Puissance de la machine et consommation**
- Classe d'efficacité énergétique 1 : C
- Énergie2 / Eau3 : 67 kWh / 49 litres
- Capacité de charge : 1 - 10 kg
- Durée du programme4 : 3 : 55 h : min
- Classe d'efficacité d'essorage : A
- Puissance / Vitesse d'essorage : 400 - 1600 U/min
- Niveau sonore : 72 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A
- Programmes**
- Programmes standard : Coton, entretien facile, délicat/soie, laine/lavage main
- Programmes spéciaux : AllergiePlus, Nettoyage tambour (Avec rappel), Chemises /Blouses, Essorage/Vidange, Mix, Textiles Sport, Rinçage single, Express 15'/30'
- Options**
- Système anti-taches automatique pour éliminer 4 taches les plus courantes par simple pression d'un bouton
- Boutons Touchcontrol : Repassage facile, On/Off, Fin différée, Sélection de tache, Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ/Pause avec rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt de rinçage
- Confort et sécurité**
- Fonction Reload : Soyez flexible en ajoutant des linges même après le début du cycle de lavage.

## Lave-linge



## Lave-linge

**WGA144XVEG**

Série | 4

**Lave-linge, à chargement frontal, 9 kg, 1400 rpm**

- Lave-linge automatique, sous plan
- EcoSilence Drive : moteur silencieux avec pour une longue durée de vie
- 10 ans de garantie sur EcoSilence Drive

**Puissance de la machine et consommation**

- Capacité nominale : 9 kg
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse de tambour max 1400 rpm
- Il est indiqué que le bouton EcoPerfect coton 60° + et le bouton EcoPerfect coton 40° + sont des programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations de l'étiquette et de la fiche, que ces programmes conviennent pour nettoyer le linge en coton normalement sale et que ils sont les programmes les plus efficaces en termes de consommation énergétique et en eau combinée. La température actuelle peut varier avec cette combinaison de la température de programme spécifié. La durée de lavage sera prolongée en faveur de la basse consommation énergétique. L'effet de lavage A est toujours garanti dans le processus.
- Niveau sonore lors du lavage en programme coton 60° standard à charge pleine en dB (A) re 1 pW : 51

**Programmes**

- Programmes spéciaux : AllergiePlus, Nettoyage tambour, Entretien facile plus, Essorage/Vidange, Mix, Rinçage single, Edredon, Express 15'/30', Rideau

**WAT2866SMA**

Série | 6

**Lave-linge, à chargement frontal, 9 kg, 1400 rpm****Puissance de la machine et consommation**

- Capacité nominale : 9 kg
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- 30% plus économique (152 kWh/an) que la valeur standard (217 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ en catégorie 9 kg conformément à la norme EU-1061/2010
- Consommation énergétique 152 kWh par an, basé sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charge pleine et partielle et la consommation des modes basse puissance. La consommation énergétique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.

**Programmes**

- Programmes spéciaux : AllergiePlus, Intensif automatique, Nettoyage tambour (Avec rappel), Rideau, Jeans / Couleurs sombres, Mix, Rinçage/Essorage/Vidange, Edredon, Express 15'/30', Délicat/soie, Laine/lavage main

**Options**

- i-DOS : Système de dosage automatique de lessive et d'adoucissant liquides
- Boutons Touchcontrol : Repassage facile, Trempage, i-DOS, i-DOS, Réglage de base

## Built-in Washing Machine

**WGA254XVMA**

Série | 4

**Lave-linge, à chargement frontal, 10 kg, 1400 rpm**

- à chargement frontal Machine à laver XL, sous plan
- EcoSilence Drive : moteur silencieux avec pour une longue durée de vie
- 10 ans de garantie sur EcoSilence Drive

**Puissance de la machine et consommation**

- Capacité nominale : 10 kg
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- La consommation énergétique du programme coton 60 °C standard est 1.2 kWh à charge pleine et 0.6 kWh à charge partielle et du programme coton 40 °C standard est 0.6 kWh à charge partielle

**Programmes**

- Programmes spéciaux : AllergiePlus, Nettoyage tambour, Chemises / Blouses, Essorage / Vidange, Mix, Rinçage single, Edredon, Express 15'/30'

**Options**

- Prétrempeage : Fontionne contre les taches tenaces.
- AntiStain : Élimination automatique des taches les plus courantes.

**Confort et sécurité**

- Fonction Reload : Soyez flexible en ajoutant des linges même après le début du cycle de lavage.
- VarioDrum™ : lavage doux ou intensif
- Protection multiple de l'eau

**WIW24347FF**

Série | 6

**Lave-linge encastrable, 7 kg, 1200 rpm****Puissance de la machine et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique 1 : C
- Énergie2 / Eau3 : 59 kWh / 43 litres
- Capacité de charge : 1 - 7 kg
- Durée du programme4 : 03 : 04 h : min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Puissance / Vitesse d'essorage : 400 - 1 200 U/min
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A
- Entièrement intégrable

**Programmes**

- Programmes spéciaux : Chemises / Blouses, Essorage/Vidange, Mix, Rinçage single, Express 15'/30', Délicat/soie, Laine/lavage main

**Options**

- Boutons Touchcontrol : Fin différée, start/pause avec fonction de rajout, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt rinçage

**Confort et sécurité**

- Fonction Reload : Soyez flexible en ajoutant des linges même après le début du cycle de lavage.
- Affichage large pour l'indication du progrès de programme, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée de 24 h et recommandation sur la charge
- EcoSilence Drive : moteur silencieux avec pour une longue durée de vie
- 10 ans de garantie sur EcoSilence Drive
- Protection multiple de l'eau
- ActiveWater Plus : pour une utilisation très efficace de l'eau même avec de plus petites charges grâce à la détection automatique de charge.

## Sèche-linge

**WTN8542SMA**

Série | 4

**Sèche-linge à condensation, 8 kg, argent inox**

- Boîtier en argent-inox

**Puissance de la machine et consommation**

- Volume : 8 kg
- Type de séchage : Par condensation
- Classe d'efficacité énergétique : Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D

**Programmes**

- Programmes spéciaux : Allergyplus, Lingerie, Délicat, Mix, Chemises 15, Express 40 min, Textiles sport, séchage laine en panier, Minuterie air chaud

**Options**

- Cycle anti-froissage 120 min à la fin du programme

- Touches de commande : Repassage facile, Basse température, Fin différée, Longueur de programme, Degré de séchage, Start / Rajout / Pause, fin différée de 24 h

**Confort et sécurité**

- Technologie AutoDry
- Écran de commande entièrement électronique pour les programmes de séchage par capteur, les programmes minutés et spéciaux
- Écran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système de séchage sensitive Grand tambour en acier inox avec la structure de d'entretien des textiles, lames au design doux
- Panier de séchage en laine
- AntiVibration Design : plus de stabilité et silence
- Éclairage interne de tambour LED

**WTX87M09FF**

Série | 8

**Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg****Puissance de la machine et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique 1 : A+++
- Énergie2 : 193 kWh
- Volume : 1 - 9 kg
- Durée du programme3 : 215 min
- Niveau sonore : 62 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation4 : B
- Efficacité de condensation5 : 88 %

**Programmes**

- Programmes standard : coton, entretien facile

**Options**

- Iron Assist
- smartFinish
- Programmes spéciaux : Mix, Allergyplus, Coton, Chemises /Blouses, Lingerie, Serviettes, Délicat, Express 40 min, Textiles sport, Duvet, Synthétique, Séchage laine en panier, Minuterie air froid, Minuterie air chaud

**Options**

- Cycle anti-froissage 120 min à la fin du programme
- Touches de commande : Fin différée, Anti-froissage 60 min, Anti-froissage 120 min, Sécurité enfant 3 min, Bouton de puissance, Démarrage à distance, Basse température, Signal, Strat / Rajout / Pause, Degré de séchage, Séchage, Fin différée 24 h

**Confort et sécurité**

- AutoClean
- iDrive : plus d'économie en énergie et technologie de moteur silencieux
- Technologie AutoDry



# Un service sur lequel vous pouvez compter.

Pour recevoir de l'aide concernant vos appareils électroménager Bosch, contacter le service client chez nos distributeurs officiels.

## Service client agréé de Bosch garantit :



### Pièces détachées originales

Les pièces détachées, accessoires et produits d'entretien originaux de Bosch sont utilisés dans tous nos services.



### Équipe professionnelle

L'équipe de spécialistes professionnelle ont la meilleure connaissance de votre appareil.



### Accessoires et produits de nettoyage & d'entretien

Bosch offre une gamme des produits de nettoyage testés et approuvés qui vous aideront à garder votre appareil en bon état et à son meilleure performance.




### Formation professionnelle

Les séminaires de formation professionnelle de Bosch pour les techniciens pour une connaissance plus détaillée du produit.



**BOSCH**  
SERVICE POUR  
LES APPAREILS  
MENAGERS



#### **Sarl Irzil Shopping**

Adresse : Rue Haniche Lakhdar Bt b Lot n° 06 Draria, Alger  
Téléphone : +213 561 65 61 00 Fix : + 213 23 34 92 35 E-mail : [www.irzilshopping.dz](http://www.irzilshopping.dz)  
Adresse du après-vente : Cité Boudjemaa Temime Lot N°211 Draria, Alger  
Téléphone du service après-vente : +213 555 57 50 07

#### **MAS**

Adresse : Route de la Marsa N : 08 en face de l'Ambassade des Etats-Unis 1053 Tunis  
Téléphone : +216 58 598 778 Website : [www.benjemaagroup.tn](http://www.benjemaagroup.tn)  
Adresse du après-vente : 32 Habiba Hassouna Manar 1 Tunis 2092  
Téléphone du service après-vente : +216 71 872 000

Cette brochure est à jour à la date de publication et remplace toutes les brochures précédentes pour ces produits. On s'efforce pour s'assurer que les informations dedans sont correctes au moment de la mise sous presse. En raison de notre politique de développement continu, Bosch se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis. Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans obtenir l'accord préliminaire écrit de BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Toutes les variations de couleur sont dus aux limitations du processus d'impression.

® **Marque déposée**

©2021 by BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

100%Bosch  
100%Quality

 /BoschHomeDz  
/BoschTunisia

 /bosch\_home\_dz  
/bosch\_tunisie