BOSCH

Des technologies pour la vie

Gros et petit électroménager


Catalogue professionnel – Edition janvier 2022



Bosch, un héritage à préserver.

Nos racines, notre savoir-faire, notre histoire.

Il y a 130 ans déjà, le fondateur de la marque, Robert Bosch avait coutume de dire que « La technologie est conçue et a la capacité d'aider les Hommes à rendre leur vie meilleure. » Dans le respect de cet état d'esprit, Bosch est synonyme depuis lors de qualité, de simplicité d'utilisation et de fiabilité. Destinés à nous faciliter la vie au quotidien, les appareils électroménagers doivent être fonctionnels, intuitifs et performants. C'est pourquoi Bosch propose des produits pensés par nos ingénieurs jusque dans les moindres détails, développés puis testés jusqu'à ce qu'ils répondent à 100 % aux exigences de nos consommateurs. Ce savoir-faire unique, allié à une capacité d'innovation perpétuelle, représente une réelle valeur ajoutée au service des générations futures. Tel est l'engagement de la marque au travers de sa signature : « Des technologies pour la vie ».



Robert Bosch, 1906

Bosch, nos valeurs et nos promesses.

L'essence de la marque Bosch réside en un savoir-faire indéniable, des produits fiables et respectueux, une marque honnête et juste.

Un allié au quotidien, un ami sur qui compter.

Nous promettons à nos consommateurs des résultats de cuisson, de lavage et de conservation parfaits, en toute simplicité.
La qualité, l'ergonomie, le design et la sécurité guident la conception de l'ensemble des gammes de petit et gros électroménager Bosch ; nos produits offrent un confort d'utilisation au quotidien pour les consommateurs et le meilleur des technologies Bosch pour des résultats parfaits. Pour toutes ces raisons, cette année encore, Bosch est la marque N°1 au monde en lave-vaisselle et N°1 Europe pour le Gros électroménager et les mixeurs plongeants.*

WORLD'S NO1 BRAND dishwashers*

EUROPE'S NO1 BRAND major domestic appliances*

Un design pour tous.

Chaque consommateur est unique. C'est pourquoi Bosch a développé les Séries 8, 6, 4 et 2 pour répondre aux besoins de chacun et à son mode de vie. Les designs coordonnés de nos produits s'intègrent harmonieusement dans tout type d'espace .

*Euromonitor, ventes en volume, 2020

Un groupe responsable qui s'inscrit dans la transition écologique.



Des produits durables et économes.

Le groupe Bosch s'engage pour une utilisation la plus juste possible des ressources naturelles dans le cadre de sa production et a atteint en 2020 le neutralité carbone.
Il s'engage dans ce cadre à limiter au maximum ses émissions de Co_2 et à compenser les émissions ne pouvant être réduites. Depuis des années, Bosch fournit des efforts de recherche et développement importants.
Nos technologies permettent ainsi aux consommateurs de réaliser d'importantes économies d'énergie (eau et électricité).

Des pièces détachées disponibles jusqu'à 14 ans.

Avec Bosch, bénéficiez de la disponibilité des pièces détachées pendant au minimum :

- 14 ans après la fabrication de votre appareil pour les nouveaux lave-linge non séchants avec programme Eco 40-60
- 11 ans pour vos autres appareils de Gros Electroménager
- 7 ans pour vos appareils de Petit Electroménager.

Faites le meilleur choix !

Que Choisir

Avec 2 600 produits testés par an, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir est reconnue comme la référence en matière de tests produits en France. Son label distingue les produits ayant recueilli la note minimale de 14/20, limité aux 25 premiers produits dans une même catégorie.
Retrouvez dans ce catalogue deux références parmi celles de la gamme Bosch ayant obtenu le label Meilleur choix UFC-Que Choisir : les fours HBG672BB1S et HGB672BW1S, le four compact avec fonction micro-ondes CMG636BS1 et le réfrigérateur combiné NoFrost KGN49XLEA.

QUE CHOISIR TEST LABO COMPARATIF / MARS 2021 MEILLEUR CHOIX 10729086

HandiCaPZero

Bosch est l'un des premiers constructeurs d'électroménager à soutenir, depuis 2003, HandiCaPZéro dans son action en faveur des consommateurs aveugles ou malvoyants. Vous trouverez dans ce catalogue une sélection d'appareils signalés par le logo HandiCaPZéro pour lesquels l'association met gratuitement à disposition une notice d'utilisation adaptée en braille ou en audio (sur CD). Celle-ci contient la description de l'appareil, les caractéristiques techniques, les consignes de sécurité, la maintenance et l'entretien, la garantie constructeur. Ces notices sont disponibles sur handicapzero.org, rubrique notices d'utilisation adaptées ou au 0800 39 39 51 (service et appel gratuits).

HandiCaPZéro

Reddot Design Award - IF Product Design Award

Fondé respectivement en 1955 et 1953, le reddot Design Award et l'iF Product Design Award font partie des prix de design les plus prestigieux. Mondialement reconnus, ils récompensent les plus belles innovations et les meilleurs designers.

iF product design award

reddot



Vivez éco-responsable
#LikeA**Bosch**



Vivez sainement
#LikeA**Bosch**

Consommer moins d'eau et moins d'énergie, voilà la promesse de l'électroménager Bosch.

Nos technologies ont été conçues pour vous aider à devenir plus éco-responsables.
De votre linge à votre vaisselle en passant par vos produits frais, les appareils électroménagers Bosch vous accompagnent au quotidien pour économiser les ressources et éviter le gaspillage alimentaire.

Un mode de vie sain pour tous, partout.

En cuisine, les technologies des appareils Bosch vous permettent d'avoir une alimentation saine et pleine de vitamines.
En matière de nettoyage, votre foyer maintient une hygiène parfaite : linge, vaisselle, sols et plafonds se nettoient facilement et en profondeur. Les appareils électroménagers Bosch vous aident au quotidien à mener une vie saine.



Les produits et services BSH sont aussi disponibles sur notre portail BtoB via TradePlace.

1. Produits

Information produits complète actualisée en temps réel.

- Fiches produits
- Prix
- Stocks
- Fiches techniques
- Contenu média (vidéos, visuels d'ambiance).

2. Commandes

- Services et contacts après-vente
- Prise de commande 24/7 facile et rapide
- Suivi de commande optimisé

3. Contenu marketing

- Brochures
- Catalogues
- Offres et promotions
- Campagnes
- Supports de communication
- Contenu marketing et actualités

TRADEPLACE connected commerce

Rendez-vous sur www.tradeplace.com pour plus de détails.

Mais également via TradePlace : un accès au système de gestion de garantie GCPlus, à la plateforme de formation NetTrainment et à l'outil de signature des contrats Concord.



100 % fiable, compétent et efficace.
Le service Bosch vous accompagne durablement.

Bosch met à disposition des services pour vous aider à intervenir auprès de vos consommateurs quelle que soit la situation :

Un service de qualité pour des produits de qualité

Vous conseillez et accompagnez vos consommateurs	Vous réalisez vous-même les réparations		Vous nous confiez votre SAV
Accueil service support pour vos consommateurs Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 0 892 698 010 Service 0,40 €/min + prix appel	Informations techniques via notre hotline technique dédiée aux professionnels 0 899 705 550 Service 3 €/appel + prix appel	Commande de pièces détachées www.agora-plus.com 0 899 705 501 Service 3 €/appel + prix appel	Enregistrez la garantie des appareils de vos consommateurs sur le site **www.gcplus.fr** Plus d'informations par mail **bsh.gcplus@bshg.com**
▪ Extensions de garantie ▪ Guides utilisateurs ▪ Achats d'accessoires, de produits d'entretien et de pièces détachées ▪ Conseils d'utilisation et d'entretien	Les réparations sont effectuées par votre propre service		Accueil interventions pour vos consommateurs 7j/7 **Bosch - 01 40 10 11 00** (prix d'un appel local, hors jours fériés) Ou réservation en ligne sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Service Intervention Réparations réalisées par BSH et ses centres techniques agréés

Votre consommateur est satisfait

Rendez-vous sur **www.bosch-home.fr/brochure-SAV** pour retrouver toutes les informations utiles sur les services Bosch à destination des professionnels grâce à la brochure numérique, ou téléchargez-la depuis le QR code.

Pièces détachées, accessoires, consommables et produits d'entretien sélectionnés par Bosch à retrouver sur **le site www.bosch-home.fr.**
Commandes traitées sous 24h.


La version de l'étiquette énergie : **valable jusqu'au 28 février 2021.**

Utiliser des appareils électroménagers économes en énergie vous permet de préserver de précieuses ressources et réduit le montant de vos factures. C'est pourquoi vous devez tenir compte des faibles valeurs de consommation d'énergie et d'eau lorsque vous achetez un appareil électroménager. Depuis 1995, l'étiquette énergie européenne fournit des informations standardisées concernant la consommation d'énergie et d'eau des appareils électroménagers.
La précédente modification datait de 2012 et portait sur le contenu et la conception de l'étiquette énergie. L'étiquette énergie, sous la forme A, A+ etc., précisait la classe d'efficacité de l'appareil concerné.
De plus, elle fournissait des informations supplémentaires sur l'appareil, telles que son volume sonore et sa capacité, ainsi que sa consommation d'énergie et d'eau. Pour les lave-linge et lave-vaisselle, l'étiquette énergie affichait la consommation d'énergie et d'eau en valeurs annuelles.

La nouvelle étiquette énergie : **valable à partir du 1er mars 2021.**

Les évolutions technologiques au cours de ces dernières années sont à l'origine d'une augmentation du nombre de produits classés A+, A++ ou A+++. En conséquence, l'étiquetage ne remplissait plus sa fonction initiale, à savoir aider les consommateurs à prendre une décision d'achat, comme c'était le cas auparavant.
Le comportement des utilisateurs a également changé. C'est pourquoi il a été décidé de faire évoluer l'étiquette énergie. Les premiers appareils électroménagers à présenter cette nouvelle étiquette sont les lave-linge, les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs et congélateurs. À partir du 1er mars 2021, ces appareils doivent porter la nouvelle étiquette lorsqu'ils seront vendus en magasin, en ligne, etc.
Le changement le plus significatif apporté à ces nouvelles étiquettes énergie est l'élimination des classes d'efficacité énergétique accompagnées du signe « + », comme « A+++ ».
Désormais, la classification va de A à G. De nouvelles méthodes sont également utilisées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe d'étiquetage. Selon les spécifications européennes, elles doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l'utilisation réelle du produit par les consommateurs. Cela signifie, par exemple, que le calcul de la consommation d'énergie des lave-linge, des lave-linge séchants et des lave-vaisselle n'est plus basé sur une année, mais sur 100 cycles de lavage. La durée du programme de référence est également spécifiée pour ces produits.


Le programme de référence qui sert de base pour les tests et déclarations de valeurs pour l'étiquetage des lave-linge et lave-linge séchants a été modifié. Le nouveau programme « Eco 40-60 » est sur le bandeau de commande de l'appareil. En outre, ces appareils sont désormais soumis à des exigences encore plus élevées en ce qui concerne leur performance de lavage, ainsi qu'à une exigence minimale en ce qui concerne leur effet de rinçage. Pour les lave-vaisselle, la composition du nombre de couverts standard est également modifiée. C'est pour ces raisons, entre autres, qu'il n'est pas possible de convertir directement les actuelles classes d'efficacité en nouvelles classes. De plus, vous pouvez désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant le QR code affiché sur l'étiquette énergie qui vous renverra à une base de données de l'UE. Vous pourrez y consulter et y télécharger des documents pour tous les appareils qui font l'objet d'une nouvelle étiquette énergie. La base de données est également accessible sur internet. Pour plus d'informations sur la nouvelle étiquette énergie, consultez le site : www.bosch-home.com.



Modèle d'étiquette énergie pour lave-vaisselle :
La classe d'efficacité énergétique des lave-vaisselle est toujours basée sur le programme « Eco ». Cependant, la norme de test a changé. Par exemple, des tasses à café, des bols en acier inoxydable et des ustensiles en plastique seront dorénavant utilisés pour évaluer la performance de lavage et de séchage afin de mieux représenter les habitudes des consommateurs.
De plus, la durée du programme Eco est désormais indiquée. Ce programme, particulièrement respectueux de l'environnement et idéal pour la vaisselle normalement sale, est le plus efficace du point de vue des « consommations d'énergie et consommation d'eau combinées ». Tout comme pour les lave-linge et les lave-linge séchants, le calcul de la consommation en énergie sera basé sur 100 cycles de lavage.


1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique
3. Consommation en électricité en kWh/100 cycles (programme Eco)
4. Nombre de couverts standard pour le programme Eco
5. Consommation en eau en litres/cycle (programme Eco)
6. Durée du programme « Eco »
7. Niveau sonore en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

Lave-linge :
Un des principaux changements apportés à l'étiquette énergie des lave-linge concerne la modification du programme test servant de référence pour toutes les valeurs de l'étiquette. Par exemple, le calcul de la consommation d'énergie sera basé sur 100 cycles de lavage en programme « Eco 40-60 »* ; celui-ci convient pour laver des textiles en coton, en lin ou en mélange de fibres normalement sales, qui, d'après leur symbole d'entretien, sont lavables à 40 °C ou 60 °C. Les textiles mentionnés peuvent être lavés en même temps grâce à ce programme, qui est le plus efficace du point de vue des « consommations d'énergie et d'eau combinées ».



1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique**
3. Consommation d'énergie pondérée** en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)
4. Capacité de charge maximale
5. Durée du programme « Eco 40-60 »
6. Consommation d'eau pondérée** en litres/cycle de lavage (programme Eco 40-60)
7. Classe d'efficacité d'essorage **
8. Niveau sonore pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

* Eco 40-60
Afin d'atteindre une efficacité énergétique optimale, une température de lavage optimale est prédéfinie selon la charge. Le consommateur ne peut pas modifier cette température. En fonction de la charge, elle peut être différente de la température de lavage sélectionnée afin de réaliser des économies d'énergie. La performance de lavage est conforme aux exigences légales.
** Valeurs applicables au lavage d'un quart de charge, d'une demi-charge et d'une pleine charge.




Lave-linge séchants :
L'étiquette énergie actuelle des lave-linge séchants n'a pas été modifiée depuis son introduction en 1996. Elle indique en effet toujours l'échelle d'origine, qui va de A à G. Comme les lave-linge séchants sont souvent utilisés uniquement pour le lavage, l'étiquette énergie est divisée en deux parties. La partie gauche de l'étiquette indique les valeurs qui s'appliquent au cycle complet de « lavage et séchage ». La partie droite indique les valeurs qui s'appliquent uniquement au cycle de lavage. Les résultats des tests concernant le cycle complet de lavage et de séchage ne sont désormais effectués qu'avec la charge maximale possible pour le cycle de séchage.

1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique* (cycle complet lavage et séchage)
3. Classe d'efficacité énergétique* (cycle de lavage seul)
4. Consommation d'énergie pondérée* en kWh/100 cycles (cycle complet**)
5. Consommation d'énergie pondérée* en kWh/100 cycles (cycle de lavage)
6. Capacité de charge maximale (cycle complet**)
7. Capacité de charge maximale (cycle de lavage)
8. Consommation en eau pondérée* en litres/cycle (cycle complet**)
9. Consommation en eau pondérée* en litres/cycle (cycle de lavage)
10. Durée du programme (cycle complet**)
11. Durée du programme « Eco 40-60 »
12. Classe d'efficacité d'essorage*
13. Niveau sonore pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

* Valeurs applicables au lavage d'un quart de charge, d'une demi-charge et d'une pleine charge. Pendant le lavage et le séchage d'une demi-charge et d'une pleine charge. Programme Eco 40-60.
** Lavage et séchage, programme Eco 40-60.

Réfrigérateurs et congélateurs :
La méthode utilisée pour déterminer la classe énergétique est maintenant plus complète : les tests prennent en compte, par exemple, le nombre et la taille des compartiments de stockage, le type d'appareil et son principe de fonctionnement. Ainsi, les compartiments de congélation quatre étoiles doivent désormais atteindre la température cible en 18 heures au lieu de 24 heures.
La température ambiante à laquelle les tests sont effectués est désormais de 16°C et 32°C au lieu de 25°C auparavant.



1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique
3. Consommation d'énergie en kWh/an (mesuré dans les nouvelles conditions standard)
4. Volume total de tous les compartiments de congélation en litres
5. Volume total de tous les compartiments de réfrigération en litres
6. Niveau sonore en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

Nouveauté sur les lave-linge : **l'indice de réparabilité.**

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, Bosch indique désormais sur ses lave-linge non séchants un indice de réparabilité. Il s'agit d'une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée à compter du 1er janvier 2021 pour 5 catégories de produits : smartphones, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses et lave-linge à chargement frontal.

L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

L'indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

1. la disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs
2. la facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation
3. la durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 14 ans pour les lave-linge Bosch non séchants avec programme Eco 40-60
4. le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l'appareil neuf
5. des critères spécifiques au lave-linge, comme par exemple un compteur d'usage, l'assistance à distance et la mise à jour logicielle.

Vous retrouverez au niveau de chaque référence la note obtenue.

Pour bénéficier de tous les avantages liés à la connectivité, pensez à appairer votre appareil dès son installation.

Pour appairer votre appareil, c'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code



Les fours.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Les fours Bosch embarquent des technologies qui simplifient votre quotidien pour des résultats de cuisson parfaits et bénéficient également **d'un design exceptionnel**.
En cuisine, tous les goûts sont dans la nature, c'est pourquoi nous vous offrons un vaste choix de produits cuisson assortis. Quels que soient vos besoins, vous êtes certains de trouver le four qui vous correspond parmi les modèles des Serie | 2 à 8.
Vous pouvez désormais **cuire en simultané jusqu'à 4 plats de façon homogène** et sans mélange d'odeurs ou de saveurs grâce au système HotAir 4D.
Fini les viandes trop cuites ou les gâteaux ratés, avec les fonctions PerfectRoast et PerfectBake : devenez un vrai chef sans passer des heures en cuisine !
Et avec l'ajout de vapeur ou la cuisson 100% vapeur, à vous les plats sains et savoureux !
Impossible de ne pas réussir vos plats : votre assistant de cuisson CookAssist ou les programmes automatiques règlent votre four en fonction de votre préparation. Bref, votre four cuisine presque pour vous.

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.



Visuels non contractuels

Serie | 8

Nos meilleures technologies sont vos meilleures amies en cuisine !

CookAssist, l’assistant automatique des fours Serie | 8

CookAssist

CookAssist propose de nombreuses recettes préprogrammées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets.
Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés.
Exemples
- un gratin : convection naturelle à 210°C pendant 30 minutes
- un poulet farci : grill air pulsé à 200°C pendant 80 minutes
CookAssit va même plus loin puisqu’il propose également le niveau de gradin où enfourner votre plat pour un résultat optimal et peut prendre en compte la sonde de cuisson.



PerfectRoast, la sonde à viande en 3 points de contrôle

PerfectRoast

Rien n’est plus exigeant que la cuisson d’une viande ou d'un poisson. La sonde à viande et poisson PerfectRoast permet désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près.
Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence et avec précision la température des viandes, volailles et également des poissons. Le four s'arrête quand la température est atteinte.
Fini les rôtis trop cuits ou les poissons fades.
Réconciliez les enfants avec le poisson !



PerfectBake Sensor, une cuisson parfaite des pâtisseries et pâtes levées

PerfectBake

Jamais la cuisson des pâtisseries et des pains n’a été aussi simple.
Grâce à l’innovation PerfectBake Sensor, un capteur électronique mesure en permanence le taux d’oxygène pendant la cuisson.
Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage.
Résultat : une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.
Plus besoin de contrôler la cuisson avec le couteau.



Cuisson Vapeur

Cuisson 100% vapeur
Le four 100% vapeur cuit doucement les légumes, les poissons et les viandes entre 40 °C et 100 °C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.

Ajout Vapeur

Fonction Ajout de vapeur
Pour conserver tout le moelleux de vos préparations, l’ajout de vapeur lors de la cuisson est un atout majeur. Avec cette fonction, le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (3 positions possibles).
Parfait pour donner du juteux aux viandes, du volume à vos pâtisseries ou réchauffer vos restes sans les assécher !

Serie | 8

Un confort d’utilisation, pour des résultats de cuisson parfaits !



Réservoir d’eau
D’une contenance d’un litre, le réservoir d’eau est astucieusement dissimulé derrière le bandeau de commande du four 60 cm. Grâce à l’ouverture semi-automatique, l’accessibilité est facilitée. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir l’enceinte du four pour rajouter de l’eau en cours de cuisson.



Ouverture et fermeture SoftMove
Avec le système de fermeture et d’ouverture SoftMove, la porte du four est amortie et s’ouvre et se referme tout en douceur.



Eclairage LED en colonne
A la fois très lumineux et économe, l’éclairage LED en colonne assure une parfaite clarté dans toute l’enceinte du four et cela à tous les niveaux, pour une consommation d'énergie minimale.



Rail télescopique : une meilleure accessibilité des plats
1, 2 ou 3 niveaux, le rail télescopique permet d’enfourner et de sortir les plats en toute sécurité puisque ce sont les plats qui viennent à vous ! Les grilles et la lèchefrite coulissent facilement. La fonction "stop" garantit une stabilité parfaite lors de la manipulation.



Rail télescopique 1 niveau



Rail télescopique 2 niveaux



Rail télescopique 3 niveaux



Les fours XXL Serie | 8, 6, 4 et 2
Le volume spacieux des fours Bosch allant jusqu'à 71 litres permet d’améliorer les résultats de cuisson en favorisant une meilleure circulation de l’air chaud autour des plats de toutes tailles.

Quand la programmation est simple, la cuisson est parfaite.

Nos fours Serie | 8 se distinguent par leur anneau de contrôle design et intuitif, nos fours Serie | 6 par leur écran LCD blanc et les Serie | 4 par leur écran LED rouge !
Quel sera votre design préféré ?

Serie | 8



Design Premium Luxe Serie | 8 avec écran TFT tactile



Design Premium Serie | 8 avec écran TFT à touches sensitives

Serie | 6



Design Serie | 6 avec écran LCD blanc et deux boutons de commande

Serie | 4



Design Serie | 4 avec écran LED rouge et deux boutons de commande

Les fonctions essentielles.

Serie | 6



Fonction ajout de vapeur
L'ajout de vapeur lors de la cuisson est un atout majeur pour conserver tout le moelleux de vos préparations. Dotés d'un réservoir de 220ml accessible depuis le bandeau du four, les fours Serie | 6 avec ajout de vapeur insufflent automatiquement et régulièrement de la vapeur dans vos préparations. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (2 positions possibles). Parfait pour des viandes juteuses, des pâtisseries aériennes ou pour réchauffer vos restes sans les assécher !



10–30 Programmes automatiques, la programmation automatique des fours Serie | 6
Vous ne savez jamais comment programmer votre four ? Utilisez le programme automatique ! Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Sélectionnez le programme souhaité, puis le poids de votre plat.
Votre four s'occupe du reste !



Le four à chariot sortant
La solution idéale quand le four est installé sous le plan de travail. La porte s'ouvre comme un tiroir entrainant les grilles et lèchefrites pour présenter directement les plats cuisinés, plus besoin de se pencher dans le four.



Clip-Rails télescopiques
Indépendants, pouvant être installés sur n'importe quel niveau - y compris celui du gril - afin de simplifier l'accessibilité des plats ; ces rails sont faciles à installer et à désinstaller pour un confort d'utilisation optimal.

Serie | 6 et 4



Demi-lèchefrites
Idéales pour préparer deux versions d'un même plat et parfait pour cuire des petites quantités ou pour conserver au réfrigérateur avant ou après la cuisson.
En plus, elles se nettoient au lave-vaisselle !

Serie | 4



Mode de cuisson avec ajout de vapeur
Les fours Serie | 4 avec un mode de cuisson avec ajout de vapeur sont fournis avec un récipient gradué d'une contenance de 250 ml, lavable au lave-vaisselle. La sole du four est spécialement creusée pour recevoir ce récipient. Elle est ainsi protégée des résidus d'eau et traces de calcaire. Après avoir rempli le récipient de la quantité d'eau recommandée, il vous suffit de sélectionner le mode de cuisson « Vapeur chaleur tournante ». La vapeur dégagée pendant la cuisson assure des résultats de cuisson parfaits !

L’ajout de vapeur : pour des résultats de cuisson encore plus parfaits !

L’ajout de vapeur est un atout majeur pour sublimer vos cuissons. Quoi de plus divin que l’odeur du pain chaud, moelleux et croustillant qui sort du four ? Quoi de plus délicieux qu'un poulet rôti à la chair tendre et à la peau dorée et croustillante ! Grâce aux fonctions ajout de vapeur de nos fours Bosch, régaler vos papilles devient un jeu d’enfant ! Et cerise sur la gâteau, le nettoyage et le détartrage de votre four n’ont jamais été aussi simples !



Serie | 8
Dans les fours Serie | 8, le réservoir d’1L est dissimulé derrière le bandeau de commande. Après l’avoir rempli d’eau, sélectionnez un mode de cuisson compatible et choisissez l’intensité de vapeur parmi 3 niveaux (fort, modéré, faible). Pour encore plus de simplicité d’utilisation, vous pouvez utiliser l’un des programmes automatiques. Pendant la cuisson, la vapeur est injectée manuellement ou automatiquement et régulièrement dans la cavité du four. Et ce n'est pas la seule utilisation de la cuisson avec ajout de vapeur ! Avec la fonction « Réchauffer », prolongez le plaisir des croissants jusqu’au lundi. L’ajout de vapeur réhydrate les viennoiseries de la veille pour leur redonner texture et couleur. Réduire le temps de pousse de votre pâte à brioche, c’est possible ! grâce au mode de cuisson « Levage de pâte ».



Serie | 6
La vapeur est aussi mise à l’honneur dans les fours Serie | 6. Le réservoir tube de 220 ml est directement accessible dans le bandeau par un système de push-pull. Entièrement amovible, vous pourrez le remplir facilement en cours de cuisson sans avoir à ouvrir la porte du four ! Injectée manuellement selon 2 niveaux d’intensité (faible, fort) ou automatiquement grâce aux programmes automatiques, la vapeur permet d’obtenir une viande juteuse et dorée ! De plus, les plats réchauffés restent savoureux sans s’assécher.



Serie | 4
Vous aviez l’habitude d’arroser vos rôtis en cours de cuisson ? Ce temps est révolu grâce au mode de cuisson avec ajout de vapeur des fours Serie | 4. Remplissez simplement le récipient gradué, de la quantité d’eau recommandée et placez-le sur la sole du four spécialement creusée pour recevoir ce récipient. Votre sole de four est ainsi protégée des traces de calcaire. Sélectionnez le mode de cuisson “Vapeur chaleur tournante”. La vapeur dégagée pendant la cuisson assure des résultats de cuisson parfaits !

Les " Serie " des fours avec ajout de vapeur

	Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
Manipulation	Capacité **1 l**	Capacité **220ml**	Capacité **250ml**
	Remplissage facile du réservoir	Remplissage facile du tube	Remplissage facile du récipient
	Sous le bandeau Ouverture semi-automatique du bandeau	Dans le bandeau, Mécanisme push-pull	Récipient en aluminium revêtu de céramique
	La vapeur est créée par un générateur et est ensuite injectée dans la cavité	La vapeur est créée par un générateur et est ensuite injectée dans la cavité	La vapeur est créée, dans la cavité, par une résistance de sole adaptée pour chauffer le récipient.
	Remplissage **possible** durant la cuisson	Remplissage **possible** durant la cuisson	Remplissage **non possible** durant la cuisson
Nettoyage et détartrage	**Pas de nettoyage manuel nécessaire**	**Pas de nettoyage manuel nécessaire**	**Récipient lavable au lave-vaisselle**
	Programme nettoyage et détartrage	**Programme nettoyage et détartrage**	**Pas de programme nettoyage et détartrage**
Cuisson	Pâtisserie, Rôtisserie, **réchauffage, levage de pâte**	Pâtisserie, Rôtisserie, **réchauffage**	Pâtisserie, Rôtisserie
	4 modes de cuisson compatibles : ▪ Hotair 4D ▪ Convection naturelle ▪ Gril air pulsé ▪ Maintien au chaud **Programmes automatiques**	**3** modes de cuisson compatibles : ▪ Hotair 3D ▪ Convection naturelle ▪ Gril air pulsé **Programmes automatiques**	**1** mode de cuisson
	3 intensités de vapeur (faible, moyen, fort)	**2** intensités de vapeur (faible, fort)	Intensité non réglable

A chaque plat son mode de cuisson.

Les résultats de cuisson parfaits ne dépendent pas seulement d'une température de cuisson, mais aussi du choix du mode de cuisson le plus approprié. Nos fours sont équipés d'une variété de modes de cuisson qui correspondent parfaitement à la cuisson de plats spécifiques.

Exclusivité et innovation technologique : Hotair 4D

Hotair 4D

L'association du moteur EcoSilenceDrive à une nouvelle turbine dont la rotation de l'hélice se fait alternativement vers la droite puis vers la gauche permet une cuisson sur 4 niveaux de façon homogène et sans mélange d'odeurs.
Le préchauffage du four est plus rapide pour une consommation d'énergie réduite.



Hotair 3D

HotAir 3D : ce mode distribue et répartit la chaleur rapidement et uniformément dans toute la cavité. Vous pouvez cuisiner sur trois niveaux simultanément, en toute sécurité, différentes préparations sucrées et salées sans transfert de goûts.



Cuisson Douce

Cuisson douce : ce mode répartit la chaleur uniformément dans la cavité et permet de faire des économies d'énergie, idéal pour cuire sur un seul niveau les petites pâtisseries ou gâteaux sans préchauffage.



Convection naturelle : ce mode est idéal pour la cuisson des aliments qui nécessitent une puissance de chauffe classique telles que les quiches, tartes, lasagnes...



Gril Air Pulsé : idéal pour le rôtissage de volaille, de poisson entier et de gros morceaux de viande. Avec ce mode, la résistance du gril et le ventilateur fonctionnent en alternance pour une répartition homogène de la chaleur dans la cavité, plus besoin de tournebroche !



Gril grande surface : réglable sur 3 niveaux de puissance. Toute la surface située sous la résistance du gril est chauffée, idéal pour griller des pièces peu épaisses, tels que des steaks, des saucisses ou des toasts ou encore pour gratiner.



Déshydratation : permet d'assécher sainement et naturellement les aliments. Il est idéal pour préparer les fruits ou les légumes qui agrémenteront votre muesli du matin.



Fours combinés et micro-ondes : un concentré de technologie !

Système Innowave
L'antenne tournante, une alternative au plateau tounant, permet l'utilisation de toutes formes de plats, ronds, carrés ou ovales.
La technologie «Inverter» appliquée aux fours combinés et aux micro-ondes a permis d'accroître leurs performances :
- 30% de gain de temps et d'énergie en mode décongélation,
- 10 % de gain de temps et 15% de gain d'énergie en mode cuisson.

Avec Bosch, avoir un four propre n’a jamais été aussi simple !

Exclusivité Bosch : EcoClean,
nettoyage écologique, performant et efficace à vie.

Les avantages de la technologie EcoClean :

Un four toujours propre grâce aux parois EcoClean
Lors de la cuisson, les graisses sont projetées sur les parois du four. Avec la technologie EcoClean, au fil des cuissons, les parois du four* en céramique ultra-poreuse absorbent toutes les graisses. Et dès 200°C, l’oxygène présent au cœur des parois du four agit pour détruire toutes les particules de graisse. Le four s’auto-nettoie.
*Selon modèles, 1 ou 4 parois.

Une efficacité à vie grâce aux parois en céramique inaltérables
Débarrassées de toutes les graisses et régénérées en oxygène au fil des cuissons, les parois autonettoyantes EcoClean sont efficaces à vie et ne saturent jamais en graisses.


Le programme de nettoyage EcoClean : 1h à 270°C, pour un nettoyage en profondeur
Pour les adeptes de cuissons à basse température ou pour un nettoyage plus en profondeur, le programme de nettoyage EcoClean permet en 1h seulement et à 270°C d’obtenir un résultat parfait. Selon les modèles, le four avertit l’utilisateur lorsqu’un nettoyage est nécessaire.

Un nettoyage rapide et écologique, sans dégagement de fumée ni odeur
Le mode de nettoyage EcoClean est 2 fois plus rapide et 2 fois plus économique en énergie qu’une pyrolyse. Et ce, sans aucune odeur ni dégagement de fumée. Il ne reste plus qu’à essuyer la sole. C’est propre !




Découvrez la technologie EcoClean
en scannant ce QR code

Catalyse
Les particules étant plus resserrées que sur les parois EcoClean, les graisses se déposent à la surface, s’accumulent et ne sont brûlées qu’en partie lors des cuissons. Au fil du temps, les parois se pigmentent et saturent de résidus de graisse. Il est nécessaire de les remplacer.



EcoClean
Les billes de céramique ultra-poreuse des parois EcoClean absorbent toutes les graisses au fil des cuissons. Celles-ci sont complètement détruites par oxygénation au-delà de 200°C. Ainsi, les parois conservent toute leur efficacité, tout au long de la vie du four.



Serie | 8

Four 60 cm pyrolyse ajout de vapeur



Home Connect

HRG6769S6 inox **1949,99 €**

A | Hotair 4D | Porte froide | PerfectRoast | PerfectBake | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 15 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, déshydratation, décongélation
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération, levage de pâte**
- **PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points, PerfectBake Sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries**
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réservoir d'eau : 1 l
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- **Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Cavité : **rails télescopiques 3 niveaux,** entièrement extensibles, avec arrêt auto.
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille

Serie | 6



Home Connect

HRA578BS6 inox **1189,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LCD affichage blanc
- Intérieur de porte plein verre
- Boutons push-pull

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, Cuisson douce, régénération
- **Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : air pulsé, gril air pulsé, Convection naturelle**
- Réservoir d'eau : 220ml
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité
- **Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
  Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 30 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Indicateur de chaleur résiduelle
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 4



Nouveauté

HRA574BS0 inox **799,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre
- Boutons escamotables

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, Cuisson douce, chaleur de sole
- **Mode de cuisson avec ajout de vapeur : chaleur tournante+vapeur**
- Récipient d'eau : 250 ml
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille
- 1 récipient d'eau

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 8

Four 60 cm pyrolyse Home Connect



Home Connect

HBG676ES6 inox **1449,99 €**

A+ | Hotair 4D | Porte froide | PerfectRoast | PerfectBake | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole , chaleur de vôute et sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation
- **PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points, PerfectBake Sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries**
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- **Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 129,99 €
- **HEZ638370** Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop : 159,99 €



Comment appairer un four Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code

Choisir un four connecté Bosch, c’est choisir la simplicité.


Depuis l’application Home Connect sur smartphone ou tablette, toutes les fonctions et paramètres du four sont simplifiés :
- Mise en marche, choix du programme et arrêt de l'appareil.
- Envoi de notifications dès que la cuisson est terminée.
- Diagnostic à distance : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l’appareil et vous aider. L’expertise du constructeur à portée de clic !


En plus, l’application Home Connect offre :
- Un accès facile à la boutique Bosch en ligne.
- Une disponibilité de la notice de l’appareil.
- Toutes les astuces et conseils sur l'utilisation du produit.

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée.


Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.
Les fours Home Connect Bosch peuvent être pilotés via commande vocale, avec l'aide de Google Assitant et Amazon Alexa.

Schémas d’encastrement





HBG67.... - HRG67.....



HRA...

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prixde revente aux consommateurs.

Serie | 8

Fours 60 cm pyrolyse



HBG6760S1F inox **1299,99 €**

A+ | Hotair 4D | Cuisson Douce | Porte froide | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Cavité : **rail télescopique 1 niveau**, entièrement extensible, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 109,99 €
- **HEZ638370** Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop : 149,99 €

Serie | 6



HBG675BS2 inox **1049,99 €**

A+ | Hotair 4D | Cuisson Douce | Porte froide | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série four inox :
- 1 lèchefrite
- 2 grilles

Accessoires en option :
- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 109,99 €
- **HEZ638370** Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop : 149,99 €

Serie | 6



HBB578BS6 inox **1039,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- **Four à chariot sortant**
- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, Cuisson Douce, position pizza, décongélation
- Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité
- **Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- 30 programmes automatiques
- Préconisation de température
  Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Indicateur de chaleur résiduelle
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Serie | 8



HBG672BS2 inox **999,99 €**
HBG672BB1S noir **999,99 €**
HBG672BW1S blanc **999,99 €**

A+ | Hotair 4D | Cuisson Douce | Porte froide | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril grande surface, gril air pulsé, position pizza, Cuisson Douce, décongélation
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série four noir et blanc :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires de série four inox :
- 1 lèchefrite
- 2 grilles

Accessoires en option :
- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 109,99 €
- **HEZ638370** Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop : 149,99 €



Serie | 6



HandiCaP Zéro

HBG5780S6 inox **859,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, Cuisson Douce, position pizza, décongélation
- Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité
- **Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
  Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 30 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Indicateur de chaleur résiduelle
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW


Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €


Les distributeurs restant libres de fixer leurs prixde revente aux consommateurs.

Schémas d’encastrement







HBG67.....



HBB57....





HBG5780S6.

Serie | **4**

Fours 60 cm pyrolyse



HBA573ES0 inox **799,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte froide 4 vitres
- **Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €



HBA573EB0 noir **799,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte froide 4 vitres
- **Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*



HBA374ES0 inox **799,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce, position pizza
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte froide 4 vitres
- **Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Serie | **4**



HBA573BA0 noir **739,99 €**
HBA573BR0 inox **739,99 €**
HBA573BV0 blanc **769,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €





HBA374BR0J inox **739,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran LED
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, Air pulsé doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, commutable
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 2.85 kW


Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement





HBA....

Serie | **2**

Fours 60 cm pyrolyse



Nouveauté

HBA173BS1 inox **699,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*



Nouveauté

HBA173BR1 inox **689,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, cuisson Douce
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €





Avant **Après**

Nettoyage pyrolyse
La pyrolyse permet d'éliminer les graisses et les sucres sur les parois du four et sur la porte pour un nettoyage parfait de votre four. Simple et souple d'utilisation, la fonction pyrolyse peut être réglée sur 3 durées différentes selon le niveau de salissures du four (75, 90 ou 120 minutes). Le mode de nettoyage le plus efficace monte jusqu'à 475 °C.
A la fin du cycle de nettoyage, il faudra enlever les résidus de cendre dans l'ensemble du four.
Attention, pensez à enlever tous les éléments dans votre four avant de lancer la pyrolyse* (lèchefrite, tôle à pâtisserie, support de rails, rails, grilles...).

*Sur certains modèles les lèchefrites et tôles à pâtisserie sont pyrolysables.

Schémas d'encastrement





HBA....

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Fours 60 cm EcoClean vapeur et ajout de vapeur







Nouveauté

HSG656XS1 inox — 2199,99 €

A+ | Hotair 4D | PerfectRoast | PerfectBake | Made in Germany

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5”avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, déshydratation
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation**
- **PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points, PerfectBake sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries**
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réservoir d'eau : 1 l
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 250 °C et étalonnage automatique de la température

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Cavité : **rails télescopiques 3 niveaux,** entièrement extensibles, avec arrêt auto
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille
- 2 plats perforés pour vapeur
- 1 plat non perforé pour vapeur

HRA558BS1 inox — 1089,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Made in Germany

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 10 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Cuisson douce, régénération
- **Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : air pulsé, gril air pulsé, convection naturelle**
- Réservoir d'eau : 220ml
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
  Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 30 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

HRA534BS0 inox — 569,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** paroi arrière

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, Cuisson douce, chaleur de sole
- **Mode de cuisson avec ajout de vapeur : chaleur tournante+vapeur**
- Récipient d'eau : 250 ml
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité
- Horloge électronique
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- Sécurité enfants
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille
- 1 récipient d'eau

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 8

Serie | 6





HBG655NS1 inox — 949,99 €

A+ | Hotair 4D | Cuisson Douce | Made in Germany

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
  Programmateur électronique
- Cavité : **rail télescopique 1 niveau,** entièrement extensible, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à patisserie émaillée
- 1 grille

HBA5560S0 inox — 689,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- **Ecran LCD affichage blanc**
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- **ClipRail 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
  Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW


Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille


Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.


Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


Schémas d’encastrement





HSG656XS1 - HBG655NS1





HRA..... - HBA5560S0

Serie | 4

Fours 60 cm EcoClean







HBA554YS0 inox — 629,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- **Rails télescopiques 2 niveaux, avec arrêt automatique**
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*

HBA553BV0 blanc — 609,99 €
HBA553BR0 inox — 579,99 €
HBA553BA0 noir — 579,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €



HBA534BR0 inox — 519,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : paroi arrière

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 2



HBF154YS0 inox — 529,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran LED
- Boutons escamotables, Boutons push-pull
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson :
  air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, position pizza, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, Cuisson Douce, gril grande surface
- Réglage de température : 50 °C-275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- **Rails télescopiques 2 niveaux, avec arrêt automatique**
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 100 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW


Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


Schémas d'encastrement





HBA.....





HBF.....

Serie | 2

Fours 60 cm EcoClean



HBF133BA0 noir **419,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 66 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 100 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Conditions particulières de vente cuisinistes*



*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Serie | 8

Fours 45 cm vapeur et multifonction





CDG634AS0 inox **1279,99 €**

45 cm

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 38 l
- 4 modes de cuisson :
  Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- Réglage de la température : 30 à 100 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Fonctions supplémentaires :
  Programme de détartrage
  Détection du point d'ébullition
- **20 programmes automatiques**
- Horloge électronique
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Réservoir d’eau 1.3 l
- Indication réservoir d’eau vide

Données techniques :
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,75 kW

Accessoires de série :
- 1 éponge
- 1 plat perforé pour vapeur
- 1 plat non perforé pour vapeur

CBG675BS3 inox **999,99 €**

A+ | Hotair 4D | Cuisson Douce | 45 cm | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 47 l
- 13 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation
- Réglage de température : 30 à 300 °C


Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- **10 programmes automatiques**
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement


Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 2,99 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d’encastrement





HBF.....



CBG675BS3 - CDG634AS0

Serie | 8

Fours 45 cm multifonction et combinés



CMG636BS1 inox — **1449,99 €**

Hotair 4D · Cuisson Douce · 45 cm · MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 45 l
- 12 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W avec Système Innowave avec la technologie “Inverter”
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille



CMG633BS1 inox — **1349,99 €**
CMG633BB1 noir — **1349,99 €**
CMG633BW1 blanc — **1349,99 €**

Hotair 4D · Cuisson Douce · 45 cm · MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Four Email

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5”avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 45 l
- 6 modes de cuisson :
  Hotair 4D, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, préchauffage, Cuisson douce
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W avec Système Innowave avec la technologie “Inverter”
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille



Serie | 6

Four 45 cm combiné et vapeur



COA565GS0 inox — **1229,99 €**

45 cm · MADE IN GERMANY

Design :
- **Ecran LCD affichage blanc**
- Boutons escamotables
- Cavité Acier inox

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume : 36 l
- 15 programmes automatiques
- 4 programmes décongélation et 11 de cuisson
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, **1000 W**
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 2 kW
- 4 modes de cuisson :
  micro-ondes, **Vapeur 100%**, gril grande surface, gril petite surface
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Réservoir d'eau 0.8 l
- Réglage de la température : 40 à 230 °C

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Programme de détartrage
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Touche marche
  Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.1 kW

Accessoires de série :
- 1 grille
- 1 poêle en verre
- 1 récipient de cuisson à la vapeur

Serie | 6

Four 45 cm combiné



CMA585GS0 inox — **949,99 €**

45 cm

Design :
- **Ecran LCD affichage blanc**
- Boutons escamotables
- Cavité Acier inox

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume : 44 l
- 15 programmes automatiques
- 8 programmes combinés, 4 décongélation et 3 de cuisson
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 1.75 kW
- 4 modes de cuisson :
  micro-ondes, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza
- Réglage de la température : 40 à 230 °C

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 180 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.35 kW

Accessoire de série :
- 1 grille

Serie | 4



CMA583MS0 inox — **849,99 €**

45 cm

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Cavité Acier inox


Type de four/Modes de cuisson :
- Volume : 44 l
- 15 programmes automatiques
- 8 programmes combinés, 4 décongélation et 3 de cuisson
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 1.75 kW
- 4 modes de cuisson :
  micro-ondes, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza
- Réglage de la température : 40 à 230 °C


Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Plateau tournant émaillé : 36 cm
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 180 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.35 kW


Accessoires de série :
- 1 grille haute
- 1 grille basse
- 1 plateau tournant


Schémas d’encastrement






CMG63....





COA565GS0



CMA585GS0 - CMA583MS0

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Micro-ondes encastrables



Charnières à gauche — **Nouveauté** Charnières à droite

BFL634GS1 inox	**BFR634GS1**	**819,99 €**
BFL634GB1 noir	**BFR634GB1**	**819,99 €**
BFL634GW1 blanc	**BFR634GW1**	**819,99 €**

38 cm

Design :
- **Compatible meuble haut**
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Caractéristiques principales :
- Volume 21 l
- Programmateur électronique de 90 min à affichage digital
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W avec Système Innowave avec la technologie “Inverter”

Confort/Sécurité :
- Cavité intérieure en inox
- **Charnières à gauche ou à droite**
- 7 programmes automatiques
- Eclairage LED

Données techniques:
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW



BEL554MS0 inox — **489,99 €**

38 cm

Caractéristiques principales :
- Volume : 25 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- **Gril de 1.2 kW**
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes, 1 programme en combiné
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW



HandiCaPZéro

BFL554MB0 noir	**449,99 €**
BFL554MS0 inox	**449,99 €**
BFL554MW0 blanc	**449,99 €**

38 cm

Caractéristiques principales :
- Volume : 25 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW











BEL550MS0 inox — **429,99 €**

38 cm

Caractéristiques principales :
- Volume : 25 l
- Minuterie 60 min
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- **Gril de 1.2 kW**
- Puissance du gril et du micro-ondes 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité :
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW



BFL553MS0 inox — **429,99 €**


38 cm


Caractéristiques principales :
- Volume : 25 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 en fonction micro-ondes
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED


Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW

Schémas d’encastrement





BFL634 ... - BFR634 ...



BEL55..... - BFL55.....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Serie | 4

Micro-ondes encastrables



BEL524MS0 inox 429,99 €

- Volume : 20 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- **Gril de 1 kW**
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes, 1 programme en combiné
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW



BFL550MS0 inox 389,99 €
BFL550MB0 noir 389,99 €
BFL550MW0 blanc 439,99 €

Caractéristiques principales :
- Volume : 25 l
- Minuterie 60 min
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Confort/Sécurité :
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW



BFL520MS0 inox 329,99 €

Caractéristiques principales :
- Volume : 20 l
- Minuterie 60 min
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Confort/Sécurité :
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW





Serie | 4

Serie | 2



BFL520MB0 noir 329,99 €

Caractéristiques principales :
- Volume : 20 l
- Minuterie 60 min
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Confort/Sécurité :
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW

Conditions particulières de vente cuisinistes*



Nouveauté

BFL623MB3 noir 279,99 €


Caractéristiques principales :
- Volume 20 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Nettoyage :
- Nettoyage hydrolyse


Confort/Sécurité
- Display LED
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Charnières à gauche
- Touche ouverture de porte
- Plateau tournant en verre : 27 cm
- 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes
- 7 programmes automatiques
- Bouton Favoris (1 réglage)
- Quick Start : un bouton pour 30 secondes additionelles.
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW


Schémas d'encastrement



BFL55....



BFL52.... - BEL52....



BFL62....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Serie | 2

Micro-ondes posables



Nouveauté

FFL023MS2 inox **189,99 €**

Caractéristiques principales :
- Volume 20 l
- 5 puissance micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Nettoyage :
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité :
- Display LED
- Eclairage LED
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 27 cm
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes
- Horloge électronique
- Bouton Favoris (1 réglage)
- Quick Start : un bouton pour 30 secondes additionelles.
- Touche ouverture de porte
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW



Nouveauté

FFL020MS2 inox **169,99 €**

Caractéristiques principales :
- Volume 20 l
- 5 puissance micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED
- Plateau tournant en verre 27 cm
- Charnière à gauche
- Touche ouverture porte

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

Serie | 8

Tiroirs chauffe-plat



BIC630NS1 inox **589,99 €**
BIC630NB1 noir **589,99 €**

Tiroir chauffant 14 cm

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Cavité en inox
- Chargement max.64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Volume 20 l
- Façade froide
- Système Push Pull (sans poignée)
- Rails téléscopiques sortie totale
- Puissance de raccordement : 0,81 kW
- Câble de raccordement : 150 cm



BIE630NS1 inox **359,99 €**

Tiroir non chauffant 14 cm

- Chargement jusqu'à 15 kg
- Cavité en inox
- Chargement max.64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Volume 23 l
- Rails téléscopiques sortie totale

Serie | 6



BIC510NS0 inox **489,99 €**

Tiroir chauffant 14 cm

- Chargement jusqu'à 15 kg
- Chargement max.64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Possibilités d'utilisation : préchauffage de la vaisselle, tenir au chaud, décongélation, levage de pâte, cuisson à basse température
- Puissances de température : de 40 °C à 80 °C
- Volume 23 l
- Système Push Pull (sans poignée)
- Puissance totale de raccordement : 0.4 kW
- Câble de raccordement : 150 cm

Serie | 8

Machines à café expresso encastrables



Home Connect

CTL636ES6 inox **2099,99 €**
CTL636EB6 noir **2099,99 €**

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5" avec texte clair

Caractéristiques principales :
- Système de chauffage : SensoFlow System, ne chauffe que la quantité d'eau nécessaire entre 90 et 95°C
- Préparation en une touche : Ristretto, Expresso,Expresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait
- Fonction "double shot": Double la quantité de café avec la même quantité d'eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer
- Température du café réglable
- Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort
- Fonction MyCoffee : Possibilité de programmer vos 8 boissons favorites
- Quantité d'eau réglable
- Hauteur d'écoulement réglable : possibilité d'utiliser des verres pour Latte Macchiato jusqu'à 150 mm de haut
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Réservoir d'eau amovible d'un volume de 2.4 litres
- Système de pré-alerte avant que les réservoirs de grains et d'eau ne soient vides
- Pour les boissons lactées, possibilité d'utiliser le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
- Manuel d'utilisation facilement accessible à l'intérieur de l'appareil

Performance
- Broyeur à café silencieux en céramique : "SilentCeramDrive"
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Fonction One-Touch pour les boissons lactées : sur simple pression d'une touche, obtenez une mousse de lait ferme et épaisse.
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Réduction du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Réservoir supplémentaire pour le café moulu
- Garantie de 15.000 tasses : Une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15 000 ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)



Comment appairer une machine à café Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code

Home Connect : découvrez la nouvelle façon de contrôler votre appareil

Remote start :
sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare.
L'application offre une variété de recettes qui peuvent être directement transférées à l'appareil.

La connaissance du café :
l'application détient diverses informations au sujet du café (variétés, méthodes et techniques).
Un manuel d'utilisation est constamment disponible dans l'application.
En cas de problème technique, l'utilisateur a la possibilité d'autoriser l'accès à distance de son appareil au Service Technique.

SensoFlow System
Savoureux et plein d'arômes, le café est préparé en 30 secondes. De plus, grâce à la nouvelle technologie SensoFlow System, l'eau n'est chauffée qu'au moment de la préparation. Ces deux avantages cumulés font de cette machine à café, la plus rapide et la plus économe en énergie de sa catégorie.


AromaPressure System
Avec la nouvelle chambre de percolation, le café libère tous ses arômes... intensément !

SilentCream Drive
Le nouveau moulin à café en céramique intégré à cet appareil est à la fois plus résistant et plus silencieux.


CreamCenter
Un réservoir de 0,5 l pour le lait, associé au système CreamCenter permet de préparer des cappuccinos, des cafés au lait ou des latte machiatto à la mousse légère et savoureuse.




Schémas d'encastrement




BIC630NS1 - BIC630NB1





BIC510NS0




BIE630NS1









CTL636ES6 - CTL636EB6

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | **6**

Serie | **4**

Serie | **6**

Serie | **4**

Cuisinières électriques, table vitrocéramique et mixte



HKS79R220 blanc — **1149,99 €**

A | Cuisson Douce | Hotair 3D | SoftMove

Type de four/Modes de cuisson :
- Four multifonction
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 63 l
- 8 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, Cuisson douce, position pizza

Confort/Sécurité four :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Boutons escamotables
- Horloge électronique
- **30 programmes automatiques**
- Réglage de température : 30 à 300 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four

Puissance :
- 4 foyers Quick-Light
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Arrière gauche 210 mm : Zone variable 2.2 kW
- Arrière droit 180 mm : Foyer normal 1.8 kW
- Avant droit 180 mm : Zone variable 1.7 kW

Confort/Sécurité table :
- 4 Témoins de chaleur résiduelle

Informations techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 10150 W
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



HKR39I120 blanc — **799,99 €**

A | Hotair 3D | EcoClean

Type de four/Modes de cuisson :
- Four multifonction
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :
- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 à 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance :
- 4 foyers QuickLight
- Avant gauche : Foyer normal 1.8 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1.8 kW
- Arrière droit : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit : Zone variable 2.2 kW

Confort/Sécurité table :
- 4 Témoins de chaleur résiduelle
- Tiroir de rangement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 10.3 kW
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



HXS79RJ50 inox — **1099,99 €**

A | Cuisson Douce | Hotair 3D | SoftMove

Type de four/Modes de cuisson :
- Four multifonction
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 63 l
- 8 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole , chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, Cuisson Douce, position pizza

Confort/Sécurité four :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Horloge électronique
- **30 programmes automatiques**
- Réglage de température : 30 à 300 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four

Puissance :
- 4 foyers gaz
- Avant gauche : Wok 4 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur 4 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :
- Allumage électrique une main
- Timer coupe-circuit pour chaque foyer
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre

Informations techniques :
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3250 W
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



HXR39IH20 blanc — **679,99 €**

A | Hotair 3D | EcoClean

Type de four/Modes de cuisson :
- Four multifonction
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :
- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 à 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance :
- 4 foyers gaz dont 1 wok
- Avant gauche : Wok 4 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre
- Tiroir de rangement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Puiss. totale raccordée (gaz): 8 kW
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



HXR39IG20 blanc — **649,99 €**

A | Hotair 3D | EcoClean

Type de four/Modes de cuisson :
- Four multifonction
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :
- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 à 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance
- 3 foyers gaz (rapide / mijoteur / normal) + 1 électrique
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre
- Tiroir de rangement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 4.3 kW
- Equipé pour le gaz butane/propane (28-30/37mbar)
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

30 Programmes automatiques, la programmation automatique
Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Sélectionnez le programme souhaité, le type d'aliment que vous voulez faire cuire puis son poids.
Votre cuisinière s'occupe du reste !

Hotair 3D

Hotair 3D
Répartition plus homogène de l'air chaud durant l'utilisation. Résultat : la cuisson est parfaite même sur trois niveaux en simultané et sans transmission d'odeurs.

Une table en verre pour les cuisinières gaz
Composée de matériaux haute qualité, la surface lisse et soignée de la table en verre offre une finition parfaite et une grande résistance.

Nettoyage EcoClean : écologique, performant et efficace à vie
Pendant que les plats cuisent, les parois de fours autonettoyantes absorbent les projections de graisses lors de la cuisson et les éliminent naturellement par oxydation à partir de 200 °C. Les parois EcoClean sont inaltérables dans le temps. Pour un nettoyage plus en profondeur, le programme de nettoyage EcoClean peut être lancé : durée d'1 heure à 270°C .(cf. pages 16 et 17)

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les tables induction.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Les tables de cuisson induction Bosch ont été développées avec un **design exceptionnel** qui s'adapte à toutes les cuisines et bénéficient de technologies, vous garantissant une cuisson parfaite et sans efforts.
100 % flexibles, vous pouvez désormais cuisiner sur toutes les zones de la table. Et grâce aux technologies **PerfectFry Sensor et PerfectCook Sensor,** la température de la table se régule automatiquement : fini les préparations qui brûlent ou débordent de vos récipients !

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.

Contrôler la température, la garantie de cuisiner à la perfection.

PerfectFry Sensor spécial poêles : pour une cuisson parfaite

La technologie PerfectFry Sensor, offre la possibilité de sélectionner jusqu'à 5 niveaux de température différents et préréglés. Après sélection du foyer et du niveau de cuisson souhaité, un signal sonore indique quand la température de la poêle est atteinte. Les capteurs maintiennent ensuite une température constante durant la cuisson. Dorer les aliments de façon homogène sans brûler les graisses est désormais possible !



Niveau 1 : Très faible
Préparer une sauce, blondir des oignons avec de l'huile d'olive, du beurre ou de la margarine.



Niveau 2 : Faible
Cuisson à l'huile d'olive, au beurre ou à la margarine, oeufs brouillés, omelette.



Niveau 3 : Moyen
Mijoter des poissons, des boulettes de viandes ou des saucisses.



Niveau 4 : Elevé
Dorer et faire revenir des steaks à point, bien cuits ou des légumes.



Niveau 5 : Fort
Saisir des steaks saignants ou des pommes de terre.



Découvrez PerfectFry Sensor en scannant ce QR Code



Découvrez PerfectCook Sensor en scannant ce QR Code

PerfectCook Sensor spécial casseroles : fini les débordements

La technologie PerfectCook Sensor spécial casseroles offre la possibilité de sélectionner en début de cuisson un niveau de température depuis le bandeau de contrôle. Un signal sonore indique quand la température est atteinte. Elle sera maintenue tout au long de la cuisson de manière fiable, stable et régulière. Fini le lait qui déborde de la casserole !



Comment cela fonctionne ?

1. **Coller la pastille sur la casserole** (passe au lave-vaisselle, ne laisse pas de résidu, n'impacte pas l'esthétique des casseroles).
2. **Fixer magnétiquement le capteur PerfectCook Sensor** à la pastille pour qu'il envoie des informations sans fil à la table.
3. **Appuyer sur le foyer sélectionné et sur le capteur** pour l'activer puis régler la température.
4. **Un signal visuel et sonore** alerte lorsque la température est atteinte.



60-70°C :
Décongeler, réchauffer, maintenir au chaud.



70-90°C :
Mijoter, chauffer un ragoût, un pôt-au-feu, un riz au lait ou du lait.



90-100°C :
Cuire, bouillir sans débordement des pâtes, des légumes, des pommes de terre.



110-120°C :
Cuisson à l'autocuiseur, du poulet, des légumes, du poisson.



170-180°C :
Frire sans éclaboussures, des frites, des beignets.

Bosch, la flexibilité à toute épreuve, dans un design épuré.

DirectSelect Premium

Le bandeau DirectSelect Premium offre une esthétique exceptionnelle : sa sérigraphie linéaire, parfaitement invisible lorsqu'il est éteint, **s'illumine progressivement via un éclairage rouge** lorsque la table est en fonctionnement. Les réglages se font en un tour de main !



Table éteinte




Allumage avec éclairage progressif



Table en fonctionnement

Découvrez DirectSelect Premium
en scannant ce QR Code






DirectSelect
Clairement sérigraphiées sur la table de cuisson, les commandes et les 17 positions de réglage de la température sont en accès direct.



TouchSelect
Tout à portée d'un doigt !
Le bandeau de commande "TouchSelect" permet de régler facilement chaque foyer. Il suffit de sélectionner la puissance.

FlexInduction Plus de Bosch : zone de cuisson 100% flexible




> Le foyer FlexInduction est composé de 4 inducteurs. Ils peuvent être utilisés comme deux foyers distincts ou ne former qu'une seule grande zone de 24 x 40 cm. Un ou deux inducteurs supplémentaires peuvent s'ajouter sur les modèles **FlexInduction Plus** (60 ou 80 cm) pour une zone de cuisson encore plus large.
> Ce foyer de 4 inducteurs juxtaposés accepte toutes les tailles de casseroles ou plats, même placés dans un angle.

Découvrez FlexInduction Plus
en scannant ce QR Code

Fonction MoveMode Plus
Grâce à la fonction MoveMode Plus, il est possible de saisir les aliments sur l'avant du foyer (position 9), de cuire au centre de la zone (position 5) puis de maintenir au chaud à l'arrière du foyer (position 1,5).
Et cela d'un simple glissement de l'ustensile sur la table.
Les réglages de la fonction MoveMode Plus sont modifiables.

FlexMotion
Cette fonction permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.

Combi-Induction Bosch : 100% extensible



Les nouveaux inducteurs Combi-Induction sont désormais de forme carrée.
La zone de contact avec les récipients est plus étendue et la surface de cuisson plus importante. Ils détectent les ustensiles à partir de 9 cm.
Deux foyers de 18 ou 21 cm, selon les modèles, peuvent être utilisés indépendamment ou combinés pour former une plus grande zone de cuisson avec la touche CombiZone.

Fonction MoveMode : sur les Combi-Induction*





Maintenir au chaud à l'arrière.

Saisir à l'avant.

*Selon modèles

A chacun son induction.

Avec une puissance de 7,2 à 7,4 kWh et grâce à la fonction PowerBoost, les tables de cuisson induction Bosch permettent de réduire jusqu'à 30% du temps de cuisson* ! Quelle que soit l'installation électrique (16, 20 ou 32 ampères), le réglage des tables peut être adapté. Elles sont 100% compatibles.

*En comparaison avec une zone non équipée de booster



PanBoost, un booster spécial pour préchauffer la poêle rapidement
Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes seulement, durée idéale pour chauffer la matière grasse avant de saisir une viande, puis le foyer reprend la température de la position 9. Cette fonction évite à l'huile de brûler pour une alimentation saine et préserve le revêtement des poêles.



Reconnaissance automatique de la zone de cuisson
Allumer la table et définir la température de cuisson.
Avec la fonction **QuickStart**, les tables Bosch reconnaissent la première zone de cuisson sur laquelle un récipient a été déposé. Fini les manipulations multiples, deux suffisent !




Reprise des réglages programmés
En cas d'arrêt brutal de la table, la fonction **Re-Start** mémorise automatiquement la température des foyers pendant 4 secondes. La cuisson reprend selon les réglages initialement programmés.



Affichage de la consommation énergétique
Lorsque la cuisson est terminée, l'énergie utilisée est indiquée grâce à l'affichage digital. Modifier son comportement permet de générer des économies. Par exemple, couvrir une casserole avec un couvercle peut réduire la consommation énergétique de 20 %.



Touche nettoyage
La touche nettoyage permet à l'utilisateur de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes au cours de la cuisson, afin de nettoyer la table, en cas de débordements par exemple.



Mieux maîtriser le temps de cuisson, 3 possibilités :
Minuteur : décompte du temps de cuisson avec signal sonore en fin de programmation, la zone continue de chauffer.
Timer : décompte du temps de cuisson avec signal sonore et arrêt de la zone de cuisson.
Chronomètre : déroulement du temps de cuisson d'un plat, pratique lors d'étapes de cuisson à respecter. Exemple : le foie gras poêlé doit être saisi une minute de chaque côté.



La table qui aspire à la perfection.

Nos nouvelles tables aspirantes combinent le meilleur des dernières technologies des tables à induction et des hottes Bosch en un seul produit.



Design élégant
Le design élégant des nouvelles tables aspirantes allie esthétique et fonctionnalité, pour faciliter le mouvement des récipients sur les différentes zones de cuisson.
La zone d'aspiration a été redessinée pour plus de design et de praticité, avec un plus grand espace disponible pour la cuisson.

Performante et pratique
Lors de l'installation en mode recyclage les **4 filtres CleanAir** traitent jusqu'à **90% des odeurs** et leur durée de vie est plus longue entre 12 et 24 mois.
De plus, il suffit de soulever la poignée en vitrocéramique au-dessus du module d'aspiration pour y accéder.



Entretien facilité
L'entretien est lui aussi simplifié, grâce à un bac collecteur des liquides situé sous la table en cas de débordement, avec 2 réservoirs : 200 ml en partie haute et 700 ml par le dessous de la table.
Le bloc des filtres à graisse est quant à lui lavable au lave-vaisselle.

Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans
Le moteur à induction EcoSilence Drive offre des performances d'aspiration parfaites. Plus puissant, le moteur est économe en électricité et plus silencieux ! La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site internet de la marque Bosch.

Toutes les conditions d'application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans

Innovation : le kit Plug and Play pour l'installation en recyclage
Le kit Plug and Play permet une installation complète du produit en toute simplicité. L'air est évacué directement dans le vide sanitaire, sans aucune perte de place. La profondeur des tiroirs est conservée. Ce kit convient à toutes les configurations d'installation (îlot, etc.).

Installation en mode recyclage ou mode évacuation

Mode recyclage



Mode évacuation










Sans raccordement	Partiellement raccordée	Complètement raccordée	Complètement raccordée
Kit de démarrage HEZ9VRUD0	Kit de démarrage HEZ9VRPD0		Filtre acoustique HEZ9VEDU0
4x 	4x 		4x 
Système d'installation Plug and Play	Conduits additionnels nécessaires **(voir page 352)**		

Filtre CleanAir de rechange : HEZ9VRCR0

Serie | 6
Table aspirante 80 cm





Installation standard :
Sans aucune adaptation nécessaire, la table de 80 cm s'intègre dans un meuble standard de 80 cm et les tables de 60 et 70 cm dans un meuble de 60 cm.
Comme avec nos tables de cuisson - les découpes sont identiques !



Installation optionnelle :
En coupant légèrement les panneaux latéraux (environ 50 mm), l'installation de la table aspirante de 80 cm est possible dans un meuble de 60 cm.

PVQ811F15E noir **2299,99 €**
Sans cadre

80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | MoveMode | B

Design :
- Affichage digital
- **Bandeau DirectSelect**

Puissance :
- 4 foyers induction dont **2 zones CombiZone**
- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW) 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW)

Confort/Sécurité de la table :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- Timer sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- **PowerBoost sur chaque foyer**
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Sécurité surchauffe Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement


Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au **moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : en fonctionnement normal max 500 m3/h - Position intensive 622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN60704-3 : en fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW - Position intensive 74 DB re 1 pW

Confort/Sécurité de la hotte :
- 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique) - Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml)

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

Acessoires d'installation obligatoires :
- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation
- HEZ9VRUD0 pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec **filtres CleanAir** : 99,99 €
- HEZ9VRPD0 pour une installation en recyclage partiellement ou complétement raccordée avec **filtres CleanAir** (gaines non fournies voir p 338) : 99,99 €
- HEZ9VEDU0 pour une installation en évacuation (gaines non fournies voir p 336) : 49,99 €

Serie | 6
Table aspirante 70 cm



PVQ711F15E noir **2199,99 €**
Sans cadre

70 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | MoveMode | B

Design :
- Affichage digital
- **Bandeau DirectSelect**

Puissance :
- 4 foyers induction dont **2 zones CombiZone**
- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW) 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW)

Confort/Sécurité de la table :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- Timer sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- **PowerBoost sur chaque foyer**
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Sécurité surchauffe Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au **moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : en fonctionnement normal max 500 m3/h - Position intensive 622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN60704-3 : en fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW - Position intensive 74 DB re 1 pW


Confort/Sécurité de la hotte :
- 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique) - Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml)

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- **Installation standard dans un meuble de 60 cm**
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

Acessoires d'installation obligatoires :
- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation
- HEZ9VRUD0 pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec **filtres CleanAir** : 99,99 €
- HEZ9VRPD0 pour une installation en recyclage partiellement ou complétement raccordée avec **filtres CleanAir** (gaines non fournies voir p 338) : 99,99 €
- HEZ9VEDU0 pour une installation en évacuation (gaines non fournies voir p 336) : 49,99 €

Schémas d'encastrement


Mesures en mm



A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

PVQ811F15E


Mesures en mm



A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

PVQ711F15E

Mesures en mm
Vue latérale




Installation PVQ.....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Table aspirante 60 cm



PIE611B15E noir **1899,99 €**
Sans cadre

60 cm | 7.4 kWh | B

Design :
- Sans cadre
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 150 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 150 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité de la table :
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- **PowerBoost sur chaque foyer**
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction PowerManagement
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement


Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au **moteur EfficientSilenceDrive**
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : En fonctionnement normal max 500 m3/h - Position intensive 575 m3/h
  Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 : En fonctionnement normal max 68 DB re 1 pW - Position intensive 72 DB re 1 pW

Confort/Sécurité de la hotte :
- 3 niveaux de puissance et 1 intensif (avec retour automatique)
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml)

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 55 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

Acessoires d'installation obligatoires :
- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation
- HEZ9VRUD0 pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec **filtres CleanAir** : 99,99 €
- HEZ9VRPD0 pour une installation en recyclage partiellement ou complétement raccordée avec **filtres CleanAir** (gaines non fournies voir p 338) : 99,99 €
- HEZ9VEDU0 pour une installation en évacuation (gaines non fournies voir p 336) : 49,99 €

Filtres cleanAir accessibles par le haut



Serie | 8

Tables FlexInduction 80 cm





Home Connect

PXY831DE3E noir **1429,99 €**
Avant biseauté

80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect Premium | PerfectFry Sensor | PerfectCook Sensor | MoveMode Plus

Design :
- Affichage digital
- Direct Select Premium

Puissance :
- 4 foyers induction
- 2 zones **FlexInduction Plus**
- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 200 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectCook Sensor : capteur de température pour les casseroles**
- **PerfectFry Sensor avec 5 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- **MoveMode Plus** : 3 puissances prédéfinies
- FlexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

PXV875DV1E noir **1239,99 €**
Avant et arrière biseauté, profilés sur le côté

80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect Premium | PerfectFry Sensor | MoveMode Plus

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect Premium

Puissance :
- 5 foyers induction dont 1 zone **FlexInduction**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (powerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (powerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 5 niveaux de température**
- **Home Connect : contrôle à distance**
- **CookConnect :** permet de contrôler **les hottes DWF97RV60 et DWK98PR60**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- **MoveMode Plus** : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W




CookConnect

CookConnect pour piloter sa hotte via la table de cuisson PXV875DV1E
Le mode CookConnect renforce votre confort d'utilisation. Un module WiFi, placé dans la hotte et dans la table, permet aux deux produits de communiquer ensemble.De plus, le contrôle des fonctions éclairage et puissance d'aspiration se fait de façon manuelle avec le bandeau de commande de la table ou automatiquement avec le capteur PerfectAir.


Schémas d'encastrement

Mesures en mm




A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière.
La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.


Mesures en mm
Vue latérale



PIE611B15E



PXY831DE3E




PXV875DV1E


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.


Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Tables FlexInduction 80 et 60 cm







PXE831FC1E noir — 909,99 €
Avant biseauté

80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | PerfectFry Sensor | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers induction dont 1 zone **FlexInduction**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW);1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

PXE631FC1E noir — 759,99 €
Avant biseauté

60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | PerfectFry Sensor

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers induction dont 1 zone **FlexInduction**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

PXJ631FC1E noir — 749,99 €
Avant biseauté

60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | PerfectFry Sensor | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect


Puissance :
- 3 foyers induction dont 1 zone **FlexInduction**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)


Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Serie | 6

Tables Combi-Induction 80 cm





PXE611FC1E noir — 749,99 €
Sans cadre

60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | PerfectFry Sensor

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers induction dont 1 zone **FlexInduction**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

PVW831FC5E noir — 909,99 €
Avant biseauté

80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | MoveMode | PerfectFry Sensor

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 5 foyers induction dont **1 CombiZone**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- **MoveMode** : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Schémas d'encastrement

PXE831FC1E - PVW831FC5E


PXY631.... - PXE631.... - PXJ631....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Tables Combi-Induction 80 et 60 cm



PVS831FC5E noir
Avant biseauté — **859,99 €**


80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | PerfectFry Sensor | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers induction dont **1 CombiZone**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



PVS611FC5E noir
Sans cadre — **699,99 €**

60 cm | 6.9 kWh | DirectSelect | foyer 28 cm


Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers induction dont **1 CombiZone**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210mm, 2.2kW (PowerBoost3.7kW); 1 x Ø145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6900 W

Conditions particulières de vente cuisinistes*



PVQ611BB5E noir
Sans cadre — **719,99 €**

60 cm | 6.9 kWh | TouchSelect

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)


Puissance :
- 4 foyers induction dont **2 CombiZone**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6900 W

Serie | 4

Tables induction 60 cm



PVS631BB5E noir
Avant biseauté — **669,99 €**


60 cm | 6.9 kWh | TouchSelect

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers induction dont **1 CombiZone**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6900 W



PIJ633FB1E Quartz
Avant biseauté — **799,99 €**

60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

PVJ631BB1E noir
Avant biseauté — **659,99 €**

60 cm | 7.4 kWh | TouchSelect | foyer 28 cm


Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers induction dont **1 CombiZone**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW);1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)


Autres caractéristiques identiques au modèle PVS631BB5E sauf puissance de raccordement de 7400 W

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement



PVW831FC5E - PVS831FC5E




PVS6..... - PVQ6..... - PVJ6..... - PIJ6.....

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Serie | 6

Tables induction 60 cm



PIE631FB1E noir
Avant biseauté — **679,99 €**

60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect


Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Serie | 4



PIJ631FB1E noir
Avant biseauté — **669,99 €**


60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



PIJ611BB1E noir
Sans cadre — **629,99 €**

60 cm | 7.4 kWh | TouchSelect | foyer 28 cm


Design :
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Serie | 4



PUE631BB1E noir
Avant biseauté — **559,99 €**


60 cm | 4.6 kWh | TouchSelect

Design :
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W



PUC651BB1E noir
Bords biseautés — **559,99 €**

60 cm | 4.6 kWh | TouchSelect

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)


Puissance :
- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants


Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W

Schémas d'encastrement

Puissance de raccordement 4,6 kWh
Disposez de tous les avantages de l'induction quelle que soit votre installation électrique : rapidité, puissance, précision et facilité de nettoyage. Par une simple manipulation du bandeau de commande vous pouvez régler la puissance de la table, en fonction de la puissance de raccordement disponible.



PIJ6..... - PIE6.....- PUE6.....




PUC651BB1E

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Tables induction 60 cm




PUJ631BB1E noir **549,99 €**
Avant biseauté

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W




PUE611BB1E noir **549,99 €**
Sans cadre

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W



PUC631BB1E noir **539,99 €**
Biseau avant


Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W

Serie | 4



PUC645BB1E noir **519,99 €**
Cadre inox

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)


Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants

Données techniques :
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


Schémas d'encastrement



PUJ631BB1E



PUC631BB1E



PUC645BB1E


Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 4

Tables vitrocéramique 60 cm



PKE611FN1E noir
Sans cadre — **399,99 €**

60 cm | 6.9 kWh | DirectSelect


FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers Quick-Light
- Arrière gauche 210 mm : Foyer normal 2.2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

Confort/Sécurité :
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement
- Sécurité enfants

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6900 W



PKF645B17E noir
Cadre inox — **369,99 €**

60 cm | 6.6 kWh | TouchSelect

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers Quick-Light
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 210 mm, 120 mm : Zone variable 2.2 kW, 0.75 kW

Confort/Sécurité :
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W



HandiCaPZéro

PKE645CA1E noir
Cadre inox — **339,99 €**


60 cm | 7.0 kWh

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Design :
- Manettes latérales

Puissance :
- 4 foyers électriques rapides
- Arrière gauche 145 mm : Foyer 1.5 kW
- Avant gauche 180 mm : Foyer 2 kW
- Arrière droit 180 mm : Foyer 2 kW
- Avant droit 145 mm : Foyer 1.5 kW

Données techniques :
- Livrée sans câble
- Puissance de raccordement 7000 W



PKM651B17E noir
Avant et côtés biseautés — **349,99 €**

60 cm | 6.6 kWh | TouchSelect


FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers Quick-Light
- Gauche 210 mm : Foyer normal 2.2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

Confort/Sécurité :
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W



PKM631B17E noir
Avant biseauté — **329,99 €**

60 cm | 5.7 kWh | TouchSelect

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers Quick-Light
- Gauche 210 mm : Foyer normal 2.5 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

Confort/Sécurité :
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5700 W

Tables vitrocéramique


La plaque de cuisson vitrocéramique est l'évolution esthétique de la table électrique classique tout en améliorant ses performances.

Des résistances hautes performances Quick-Light, constituées d'un filament de tungstène en accordéon, chauffent un verre vitrocéramique plutôt qu'une plaque de fonte.


Les résistances sont placées sous le verre et lui donnent sa couleur rouge caractéristique lors de la chauffe.

Celles-ci assurent rapidité de montée en température, meilleure répartition de la chaleur (idéale pour des cuissons mijotées) et descente en température plus rapide qu'une table électrique conventionnelle.


Schémas d'encastrement




PKE611FN1E



PKF645B17E



PKE645CA1E




PKM6.....


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Éléments domino : espaces à combiner.

Serie | 6
Dominos induction





Le domino flexible au possible
La zone flexible est constituée de 4 inducteurs ovales qui couvrent la totalité de la surface. Ils sont positionnés côte à côte et contrôlables par paire indépendamment. Pouvant former deux zones de cuisson, ils peuvent également être réunis en une seule grande zone de 21 x 40 cm et assurent une préparation parfaitement homogène.
Cette zone intelligente détecte le ou les éléments posés pour une cuisson précise, évitant ainsi la perte de chaleur inutile.

PXX375FB1E noir — **729,99 €**
Biseau avant et arrière et profil inox

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 2 foyers induction dont 1 **FlexInduction**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 x 210 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

PIB375FB1E noir — **629,99 €**
Biseau avant et arrière et profil inox


Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

Serie | 6
Domino vitrocéramique



PKF375FP1E noir — **479,99 €**
Biseau avant et arrière et profil inox

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 2 Foyers Quick-Light
- Avant 180 mm, 120 mm : 2 kW, 1 kW
- Arrière 145 mm : Foyer normal 1.2 kW

Confort/Sécurité :
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 3500 W

Serie | 2



HandiCaP Zéro

PKE345CA1 noir — **309,99 €**
Bandeau et cadre inox


Design :
- Manettes frontales

Puissance :
- 2 zones de cuisson rapide
- Avant 145 mm : 1.2 kW
- Arrière 180 mm : 1.7 kW


Confort et sécurité
- 2 témoins lumineux de fonctionnement
- Témoin de chaleur résiduelle pour chaque foyer

Données techniques :
- Câble de raccordement 2 m
- Puissance de raccordement 2900 W


Schémas d'encastrement



PXX375FB1E - PIB375FB1E



PKF375FP1E



PKE345CA1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les tables gaz.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Apprivoisé il y a plus de 500 000 ans, le feu fascine toujours les Hommes. Aujourd'hui avec Bosch, la maîtrise du feu est entre vos mains.
Les tables de cuisson gaz de Bosch sont aussi **précises** que les tables de cuisson électriques. Grâce à la technologie FlameSelect et aux 9 niveaux de puissance, **le contrôle de la flamme et le confort de la cuisson sont simplifiés.**
Développées dans un **design exceptionnel et ergonomique** qui s'adapte à toutes les cuisines, les tables de cuisson gaz de Bosch offrent une cuisson simple et précise.

Avec Bosch, cuisiner avec précision, tout simplement.


Ne cuisinez plus avec intuition. Cuisinez avec précision.


FlameSelect

Pour une cuisson parfaite et précise, l'intensité de la flamme se sélectionne facilement, comme sur une table électrique.

Avec la technologie FlameSelect, vous réglez simplement et précisément le niveau de puissance souhaité de votre table. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu'au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.

Les 9 niveaux de puissance FlameSelect : répartition précise





Bosch, un design épuré, jusque dans les moindres détails.



Tables inox : professionnelles
Inaltérables et très faciles d'entretien, les tables gaz inox s'intègrent parfaitement à tous les styles de cuisine et plairont aux amateurs de design.



Tables verre : élégantes et pratiques
Composée de matériaux haute qualité, la surface lisse et soignée des tables verre offre une finition parfaite et une grande résistance. Élégantes et pratiques, elles se nettoient avec facilité.



Boutons de commande : design et confortables
Les boutons de commande droits et crantés permettent un ajustement fonctionnel et confortable des niveaux de puissance avec une prise en main parfaite.





Supports en fonte : plus design, plus stables
Dans la conception de nos tables de cuisson, nous n'utilisons que des matières nobles. La finition des supports et le chapeau des brûleurs ont été retravaillés et affinés pour un design épuré et plus ergonomique, tout en renforçant la stabilité des récipients lors de la cuisson.
Les chapeaux de brûleurs sont plus plats et leurs contours plus arrondis, pour faciliter leur nettoyage.
Les supports casseroles en fonte se nettoient au lave-vaisselle.


Sécurité Thermocouple
Cette sécurité coupe automatiquement l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Grâce au thermocouple instantané, la flamme s'active dès l'impulsion sur la manette. En moins d'une seconde, le foyer s'allume.

Serie | 6

Table de cuisson verre 75 cm et 60 cm FlameSelect







PPQ7A6B20 noir — 729,99 €
Installation standard ou à semi-fleur de plan

Puissance :
- 5 brûleurs dont 1 Wok
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1.75 kW

Confort/Sécurité :
- **Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision**
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports individuels en fonte

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11.5 kW

PPP6A6B20 noir — 509,99 €
PPP6A2B20 blanc — 509,99 €
Installation à semi-fleur de plan

Puissance :
- 4 Brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :
- **Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision**
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports individuels en fonte

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW



PPC6A6B10 noir — 439,99 €
Installation à semi-fleur de plan

Puissance :
- 3 brûleurs
- Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


Confort/Sécurité :
- **Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision**
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

Serie | 4

Table de cuisson verre 60 cm





PNP6B6B90 noir — 369,99 €

Puissance :
- 4 Brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports en fonte

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW


PNC6B6B10 noir — 349,99 €

Puissance :
- 3 brûleurs
- Gauche : Brûleur pour wok 3.3 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

Serie | 2




POP6B6B10 noir — 319,99 €

Puissance :
- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur grande puissance 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


Confort/Sécurité :
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz : 7.4 kW


Schémas d'encastrement




PPQ7A6B20




PPQ7A6B20



PPP6A.... - PPC6A6B10



PPP6A....- PPC6A6B10 - PNP6B6B90 - PNC6B6B10



POP6B6B10

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.


Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Tables de cuisson inox 75 cm

Serie | 4



Tables inox : professionnelles
Inaltérables et très faciles d'entretien, les tables gaz inox s'intègrent parfaitement à tous les styles de cuisine et plairont aux amateurs de design.
De grande largeur, la PGQ7B5B90 s'adaptera parfaitement aux familles nombreuses et aux passionnés de l'art cuilinaire.



PGQ7B5B90 inox — **439,99 €**

75 cm

Puissance :
- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Au centre : Wok 3.3 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1.75 kW


Confort/Sécurité :
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1.5 m
- Puissance de raccordement totale gaz 10.8 kW

Serie | 6

Tables de cuisson inox 60 cm FlameSelect





PCP6A5B90 inox — **439,99 €**

60 cm FlameSelect

Puissance :
- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :
- **Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision**
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

PCC6A5B90 inox — **399,99 €**


60 cm FlameSelect

Puissance :
- 3 brûleur(s)
- Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


Confort/Sécurité :
- **Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision**
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW


Schémas d'encastrement



PGQ7B5B90



PCP6A5B90



PCC6A5B90

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Tables de cuisson inox et émail 60 cm




PGP6B5B90 inox **319,99 €**

60 cm

Puissance :
- 4 brûleur(s)
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports en fonte

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW



PGC6B5B90 inox **309,99 €**

60 cm

Puissance :
- 3 brûleur(s)
- Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports en fonte

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 6.75 kW



PGP6B6B80 noir **309,99 €**

60 cm

Puissance :
- 4 Brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

Serie | 2



PBP6B5B80 inox **279,99 €**
PBP6B2B80 blanc **279,99 €**
PBP6B6B80 noir **279,99 €**

60 cm

Puissance
- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur grande puissance 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


Confort/Sécurité :
- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.4 kW



Serie | 6

Domino verre



PSB3A6B20 noir **479,99 €**
Biseau avant et arrière et profil inox

30 cm FlameSelect

Puissance :
- 2 brûleurs
- Centre avant : Brûleur normal 1.75 kW
- Centre arrière : Brûleur grande puissance 3 kW

Confort/Sécurité :
- **Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision**
- Boutons de commande ergonomiques et confortables
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports individuels en fonte


Données techniques :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 4.7 kW




Barette de jonction
Réf. HEZ394301 : 79,99 €

La barrette permet de combiner les dominos et les tables avec profil inox sur les côtés.


Schémas d'encastrement




PGP6B....



PGC6B5B90



PBP6.....



PSB3A6B20

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les hottes.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Les hottes Bosch ont été pensées et développées pour vous offrir **une aspiration de haute performance, dans un design exceptionnel, tout en silence !**

Tendance, notre gamme de hottes propose un large choix de design pour une **intégration parfaite** dans toutes les cuisines. Et désormais, avec **la nouvelle hotte de plafond plug and play connectée**, discrétion et simplicité ne font plus qu'un.

Équipée de **l'anneau de contrôle**, la hotte plate Serie | 8 s'accorde parfaitement avec les fours Série | 8. Les hottes plates et inclinées peuvent être installées **avec ou sans cheminée**, selon vos envies ! Les hottes Box trouvent leur place dans toutes les cuisines.

Grâce au capteur PerfectAir, la **puissance d'aspiration de la hotte** s'adapte **automatiquement** à la quantité de fumées, vapeurs et odeurs détectées, permettant ainsi une économie d'énergie et une conservation de l'air pur dans la cuisine.

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.

Des hottes ultra performantes grâce à un moteur silencieux à induction offrant une extraction parfaite.

Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans
Les hottes Bosch sont équipées du moteur à induction EcoSilence Drive, qui offre des performances d'aspiration parfaites. Plus puissant, le moteur est économe en électricité et plus silencieux !
Les hottes concernées sont identifiées dans le catalogue par le pictogramme Moteur EcoSilence Drive garantie 10 ans. La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site internet de la marque Bosch.

Toutes les conditions d'application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans

Niveau sonore
Avec le développement des cuisines ouvertes, le niveau sonore est un critère important. Les hottes Bosch sont extrêmement silencieuses avec un niveau sonore à partir de 41 dB seulement.

Extraction
Avec une puissance d'extraction maximale de 860 m^3/h en position intensive, les hottes Bosch sont particulièrement performantes et garantissent un parfait renouvellement de l'air.

Efficacité énergétique
Près de 20% de la consommation d'électricité est liée aux appareils que nous utilisons pour cuisiner. La plupart des hottes Bosch sont classées A+ ou A pour garantir une économie d'énergie.

Eclairage
Peu consommatrices d'énergie, les lampes LED des hottes Bosch assurent un éclairage parfait et garantissent une luminosité plus raffinée dans toute la cuisine.

Commande TouchControl
Le bandeau de commande TouchControl avec touches sensitives permet une sélection tactile rapide et facile des différentes fonctions de la hotte, d'une simple pression.



TouchControl avec LightLine




TouchControl affichage digital

Filtres CleanAir Plus : un air encore plus pur et moins d'allergènes.

Le saviez-vous?
Environ 25% de la population européenne et plus de 30% des enfants en Europe souffrent d'allergies.*
Il est estimé que 50% des européens seront touchés par une allergie d'ici 2040.**

Filtres CleanAir Plus
Issus de la technologie de filtration automobile, les filtres CleanAir Plus optimisent les performances de filtration de votre hotte aspirante Ils **captent plus de 99% des particules de pollen** et traitent 90% des odeurs contre 80% pour un filtre à charbon standard.

Les nouveaux filtres sont compatibles avec plus de **70% des modèles de notre gamme :**
- hottes de plafond
- hottes décoratives (box et inclinées)
- groupes filtrants et hottes télescopiques.



Module CleanAir Plus Intégré placé dans le fût



Module CleanAir Plus fixé autour du fût



Le saviez-vous ?
Tous nos filtres à charbon sont fabriqués à partir de fibre de noix de coco carbonisée à haute température.
Plus écologique, ce mode de fabrication permet une meilleure absorption des odeurs.

*Source : DHA https://www.dha-allergien.de/ursache.html
**Source Planet Wissen, 2014

La gamme de hottes décoratives, quand la performance rencontre l’élégance !

Un design adapté à chaque cuisine !





Hotte plafond





Design anneau de commande intuitif
Aux lignes pures, le bandeau de commande avec anneau de la hotte plate s’accorde parfaitement avec la gamme de fours Série 8. Très intuitif, il permet par une simple rotation de sélectionner facilement la puissance de la hotte.



Design incliné, barette de finition en inox



Design incliné inox



Design îlot



Design box intégrée



Design box



Design télescopique

L’aspiration Bosch, simplement design, simplement fonctionnelle.



Ouverture de la façade en verre pour une efficacité maximum
Sur les nouvelles hottes plates et inclinées Serie | 6 et 8, vous pouvez ouvrir la façade en verre afin d'accroître l’efficacité de votre hotte en cas de cuisson à fortes odeurs ou de grand dégagement de vapeur. L’accès aux filtres est également facilité pour un nettoyage régulier de la hotte.



Les filtres premium : encore plus efficaces
Les filtres premium ont été conçus pour apporter un maximum de confort et un entretien facile :
- Les filtres à graisse multicouches capturent les graisses issues des cuissons. Faciles d’entretien, ils passent au lave-vaisselle.
- Les filtres à charbon CleanAir capturent jusqu’à 95% des odeurs pour une installation en recyclage performante.



Design et installation avec ou sans cheminée
Les hottes inclinées et plates s’intègrent parfaitement dans les cuisines d’aujourd'hui. Elles s’adaptent à toutes les tailles de pièces en offrant une installation simplifiée avec ou sans cheminée.
Plus qu’une hotte, un élément de décor !





Les hottes box intégrées
Les nouvelles hottes box intégrées s’adaptent parfaitement dans votre cuisine et se font invisibles pour un design irréprochable.
Leur visière en verre évite toute trace de condensation sur le meuble.
Faciles à monter, elles ne nécessitent aucune découpe dans le meuble de cuisine.
Très pratiques, elles offrent un espace de rangement sur le dessus.
Avec ses finitions inox élégantes, il est aussi possible de la rendre visible derrière des portes vitrées.

PerfectAir

Puissance d’aspiration
Le capteur PerfectAir adapte automatiquement la puissance d’aspiration en fonction des vapeurs et odeurs. Il est l'un des seuls capteurs du marché à détecter efficacement les odeurs dans une pièce.
Le capteur arrête la hotte automatiquement en fin de détection. Une innovation technologique qui permet de ne consommer que l’énergie nécessaire tout enconservant un air pur en toute simplicité sans gérer son bandeau de commande.

Découvrez PerfectAir
en scannant ce QR Code



Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans
Les hottes Bosch sont équipées du moteur à induction EcoSilence Drive, qui offre des performances d’aspiration parfaites. Plus puissant, le moteur est économe en électricité et plus silencieux ! Les hottes concernées sont identifiées dans le catalogue par le pictogramme Moteur EcoSilence Drive garantie 10 ans.
La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site internet de la marque Bosch.

Toutes les conditions d’application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans



Éclairage LED
Les lampes LED assurent un éclairage parfait. Peu consommatrices d’énergie, elles garantissent également une durée de vie plus longue qu’une lampe à incandescence classique ou halogène.
La température de la lumière est indiquée en kelvins. Plus le nombre de kelvins est élevé, plus la lumière est blanche (couleur froide) et à l’inverse un faible nombre de kelvins correspond à une lumière jaune (couleur chaude).
L'intensité lumineuse est quant à elle mesurée en Lux.



L’aspiration périmétrale
Ce système issu du monde professionnel offre une meilleure aspiration et une excellente capacité d’absorption des graisses, avec un niveau sonore particulièrement bas. La fumée est aspirée sur les côtés grâce au filtre dissimulé derrière un panneau en inox, avec lequel il ne forme qu’un seul bloc pour un entretien extrêmement simple, notamment au lave-vaisselle.



Position intensive
Idéale lors d'un grand dégagement de vapeurs et de fumées, la position intensive permet de doubler la puissance d’aspiration de la hotte avec un retour à la vitesse initiale, automatiquement au bout de 6 à 10 minutes.

Hotte de plafond plug and play.

Grâce au système plug and play, l’installation du produit est simplifiée au maximum. Inutile de disposer d’un faux plafond. D'une épaisseur de 18,3 cm, cette hotte de plafond s’intégrera parfaitement dans votre cuisine.
Reliée à l’application Home Connect, elle se pilote depuis votre table de cuisson, votre smartphone ou tablette ou encore via la télécommande ou votre enceinte connectée Alexa ou Google assistant.
Disponible en mode recyclage uniquement.



L’aspiration périmétrale
Ce système issu du monde professionnel offre une meilleure aspiration et une excellente capacité d’absorption des graisses, avec un niveau sonore particulièrement bas. La fumée est aspirée sur les côtés grâce au filtre dissimulé derrière un panneau en inox, avec lequel il ne forme qu’un seul bloc pour un entretien extrêmement simple, notamment au lave-vaisselle.



Filtre CleanAir Plus
Aspiration haute performance grâce aux filtres CleanAir Plus livrés avec la hotte, qui garantissent une parfaite filtration des odeurs et des fumées tout en débarrassant votre pièce des pollens. Pour une installation en mode recyclage uniquement.
Ils **captent plus de 99% des particules de pollen** et traitent 90% des odeurs contre 80% pour un filtre à charbon standard.



Serie | **6**

Hotte plafond



CookConnect

Home Connect

DRR16AQ20 blanche **2029,99 €**

105 cm

Garantie Marque 10 ans Excellence Drive

Design :
- Hotte de plafond Plug&Play

Puissance :
- En mode recyclage
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'extraction en mode recyclage avec le filtre CleanAir Plus : Fonctionnement normal : 409 m³/h Position intensive : 580 m³/h Niveau sonore en mode recyclage avec le filtre CleanAir Plus : Fonctionnement normal : 68 dB(A) re 1 pW Position intensive : 76 dB(A) re 1 pW

Confort/Sécurité :
- **Home Connect : contrôle à distance**
- **CookConnect : contrôle via la table de cuisson**
- **Télécommande infra-rouge**
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 505 lux
- Température de couleur : 3500 K
- La hotte est livrée avec les filtres de recyclage CleanAir Plus


Accessoires
- **DIZ1JX1B6** Filtres de recyclage et de remplacement : 89,99 €

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d’encastrement


Plus d’informations sur les accessoires : voir pages 338 à 340.

Mesures en mm



A: performances optimales jusqu'à 1500 mm
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm



A: zone pour la sortie de câble au plafond
B: avant de l'appareil

DRR16AQ20

Quand cuisiner devient un plaisir connecté !

Avec les hottes connectées, vous disposez de 4 possibilités pour piloter votre appareil (mise en marche, puissance, éclairage) :
- depuis votre appareil, via le bandeau de commande,
- depuis votre smartphone ou tablette, via l'application Home Connect,
- depuis votre table équipée de la fonction CookConnect, qui communique avec votre hotte via un module WiFi intégré,
- grâce à votre voix, via votre enceinte connectée Alexa ou Google assistant.

Le réglage des paramètres de base est intuitif et simplifié.
Pour un entretien optimal, l'application vous envoie des notifications en cas de saturation des filtres et/ou nécessité de remplacement d'un composant de la hotte. Les références de la pièce ou du consammable sont indiquées.

En plus, l'application Home Connect offre :
- un accès facile à la boutique Bosch en ligne,
- l'accès facilité à la notice de l'appareil,
- toutes les astuces et conseils sur l'utilisation du produit.

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée
Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.

Comment appairer une hotte ou une table de cuisson Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code



Serie | 8

Hottes décoratives Home connect 90 cm





CookConnect · Home Connect

DWK98PR60 noir — **1469,99 €**

A+ · 90 cm · PerfectAir · Fabriqué en Allemagne · Garantie Moteur 10 ans EcoSilence Drive

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB, Intensif : 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 467,5 m³/h
  position intensive : 837,4 m³/h

Confort/Sécurité :
- **Home Connect : contrôle à distance**
- **CookConnect :** contrôle via **la table de cuisson PXV875DV1E**
- **Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs**
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 28 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 166 W
- Intensité lumineuse : 440 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires CleanAir pour une installation en recyclage
- **DWZ1AK1I6** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99 €
- **DWZ1AK1V6** Kit recyclage **sans** cheminée : 99,99 €
- **DWZ1AX5C6** Module CleanAir Plus : 359,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ1AK1B6** Filtre à charbon : 89,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99 €

CookConnect · Home Connect

DWF97RV60 noir — **1429,99 €**

B · 90 cm · PerfectAir · Fabriqué en Allemagne · Garantie Moteur 10 ans EcoSilence Drive

Design :
- Hotte plate

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 394 m³/h
  position intensive : 717,5 m³/h

Confort/Sécurité :
- **Home Connect : contrôle à distance**
- **CookConnect :** contrôle via **la table de cuisson PXV875DV1E**
- **Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs**
- Anneau de contrôle intuitif
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 146 W
- Intensité lumineuse : 460 lux
- Température de couleur : 3500 K


Accessoires CleanAir pour une installation en recyclage
- **DWZ1AF1I6** Kit de recyclage **avec** cheminée : 149,99 €
- **DWZ1AF1V6** Kit de recyclage **sans** cheminée : 99,99 €
- **DWZ1AX5C6** Module CleanAir Plus : 359,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ1AF1B6** Filtre à charbon : 89,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99 €


Il est recommandé de ne pas installer la hotte au dessus d'une table gaz

Schémas d'encastrement

Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 338 à 340.



DWK98PR60



DWF97RV60

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6
Hottes inclinées 90 cm







Filtres CleanAir Plus
Ces filtres dernière génération offrent une haute performance de filtration des odeurs.
De plus, ce sont des filtres anti-pollen : plus de **99%** des particules sont filtrées.

Le saviez-vous ?
La technologie CleanAir Plus existe même pour les installations sans cheminée.

DWK98JQ60 noir — 1119,99 €

A+ | 90 cm | PerfectAir | Fabriqué en Allemagne | Garantie Moteur 10 ans EcoSilence Drive

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB, Intensif : 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 468,4 m³/h
  position intensive : 836,4 m³/h

Confort/Sécurité :
- **Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs**
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 25,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 163 W
- Intensité lumineuse : 210 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires CleanAir pour une installation en recyclage :
- **DWZ1AK1I6** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99 €
- **DWZ1AK1V6** Kit recyclage **sans** cheminée : 99,99 €
- **DWZ1AX5C6** Module CleanAir Plus : 359,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ1AK1B6** Filtre à charbon : 89,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99 €

DWK98JM60 noir — 1019,99 €

A+ | 90 cm | Fabriqué en Allemagne | Garantie Moteur 10 ans EcoSilence Drive

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 467,5 m³/h
  position intensive : 828,2 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 32,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 163 W
- Intensité lumineuse : 210 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires CleanAir pour une installation en recyclage :
- **DWZ1AK1I6** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99 €
- **DWZ1AK1V6** Kit recyclage **sans** cheminée : 99,99 €
- **DWZ1AX5C6** Module CleanAir Plus : 359,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ1AK1B6** Filtre à charbon : 89,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99 €

Serie | 4
Hotte inclinée 80 cm



DWK87CM20 blanc — 819,99 €

B | 80 cm | Fabriqué en Allemagne

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB, Intensif : 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 416 m³/h
  position intensive : 700 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires CleanAir pour une installation en recyclage :
- **DWZ1AK1I6** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99 €
- **DWZ1AK1V6** Kit recyclage **sans** cheminée : 99,99 €
- **DWZ1AX5C6** Module CleanAir Plus : 359,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ1AK1B6** Filtre à charbon : 89,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99 €

Schémas d'encastrement

Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 338 à 340.



DWK98J...

DWK87CM20

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Hottes inclinées 80 et 60 cm





DWK87EM60 noir — 719,99 €

B | 80 cm

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 399 m³/h
  position intensive : 669 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 255 W
- Intensité lumineuse : 114 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ1EK1U1** Kit de recyclage : 49,99 €
- **DWZ1FX5C6** Module CleanAir plus : 269,99 €
- **DWZ1DX1I6** Module CleanAir Plus intégré : 99,99 €

Filtres de remplacement :
- **DHZ5276** Filtre à charbon : 39,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99 €

DWK67EM60 noir — 669,99 €

B | 60 cm

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 399 m³/h
  position intensive : 669 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 255 W
- Intensité lumineuse : 130 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ1EK1U1** Kit de recyclage : 49,99 €
- **DWZ1FX5C6** Module CleanAir plus : 269,99 €
- **DWZ1DX1I6** Module CleanAir Plus intégré : 99,99 €

Filtres de remplacement :
- **DHZ5276** Filtre à charbon : 39,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99 €



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant.

Hottes inclinées 90 et 60 cm





DWK095G60 noir — 569,99 €

C | 90 cm

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 629 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 94,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 216 W
- Intensité lumineuse : 377 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWA0LK6A** Filtre à charbon : 39,99 €

DWK065G60 noir — 469,99 €

C | 60 cm

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 593 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 94,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 216 W
- Intensité lumineuse : 377 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWA0LK6A** Filtre à charbon : 39,99 €

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


Schémas d'encastrement

Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 338 à 340.




A: Circulation d'air
B: Évacuation d'air - diriger les fentes vers le bas

DWK87EM60




A: Circulation d'air
B: Évacuation d'air - diriger les fentes vers le bas

DWK67EM60



(1)Évacuation d'air (2)Circulation d'air
(3)Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
Mesures en mm

DWK095G60



(1)Évacuation d'air
(2)Circulation d'air
(3)Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air
Mesures en mm

DWK065G60

Serie | 6

Hottes box 90 et 60 cm







DWB98JQ50 inox — 899,99 €

A+ | 90 cm | PerfectAir | Montage facile | Fabriqué en Allemagne | Garantie Moteur 10 ans EcoSilence Drive

Design :
- Hotte box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- **Moteur EcoSilence Drive** : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB (A), Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 430,2 m³/h
  position intensive : 843,7 m³/h

Confort/Sécurité :
- **Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs**
- Commande TouchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutess
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 29,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 165 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DHZ5345** Kit de recyclage : 59,99 €
- **DWZ1CX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- **DWZ2CX5C6** Module CleanAir Plus : 299,99 €

Filtres de remplacement :
- **DHZ5346** Filtre à charbon actif : 39,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

DWB97JP50 inox — 819,99 €

A | 90 cm | Montage facile | Fabriqué en Allemagne | Garantie Moteur 10 ans EcoSilence Drive

Design :
- Hotte box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- **Moteur EcoSilence Drive** : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB (A), Intensif : 66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 427,3 m³/h
  position intensive : 702,1 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutess
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 145 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DHZ5345** Kit de recyclage : 59,99 €
- **DWZ1CX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- **DWZ2CX5C6** Module CleanAir Plus : 299,99 €

Filtres de remplacement :
- **DHZ5346** Filtre à charbon actif : 39,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Existe également en 60 cm
DWB67JP50 inox — 689,99 €

DWB97CM50 inox — 639,99 €

A+ | 90 cm | Montage facile | Fabriqué en Allemagne | Garantie Moteur 10 ans EcoSilence Drive

Design :
- Hotte box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- **Moteur EcoSilence Drive** : Moteur induction basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB (A), Intensif : 66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 440 m³/h
  position intensive : 721,6 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutess
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 29 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 145 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DHZ5345** Kit de recyclage : 59,99 €
- **DWZ1CX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- **DWZ2CX5C6** Module CleanAir Plus : 299,99 €

Filtres de remplacement :
- **DHZ5346** Filtre à charbon actif : 39,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Caractéristiques identiques sauf :
Niveau sonore (min/max) 46/61dB, Intensif 71 dB - Débit d'air (normal/intensif) 413,6 /657 m³/h
Eclairage LED 2 x 3 W - 2 filtres à graisse métal - Intensité lumineuse : 276 lux
Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage
DHZ5325 Kit de recyclage : 59,99 € - **DWZ1CX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
DWZ1FX5C6 Module CleanAir Plus : 269,99 €
Filtres de remplacement :
DHZ5326 Filtre à charbon actif : 39,99 € - **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant.

Serie | 4





Sélection cuisiniste

DWB97IM50 inox — 619,99 €

B | 90 cm | Fabriqué en Allemagne

Design :
- Hotte Box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB, Intensif : 74 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 453,7 m³/h
  position intensive : 739 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande touchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement: 255 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ0DX0U0** Kit de recyclage : 69,99 €
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- **DWZ1FX5C6** Module CleanAir Plus : 269,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ0DX0A0** Filtre à charbon actif : 49,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*

DWB96FM50 inox — 569,99 €

B | 90 cm | Fabriqué en Allemagne

Design :
- Hotte Box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 372,4 m³/h
  position intensive : 604,8 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 43,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ0DX0U0** Kit de recyclage : 69,99 €
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- **DWZ1FX5C6** Module CleanAir Plus : 269,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ0DX0A0** Filtre à charbon actif : 49,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €


Existe également en 60 cm
DWB66FM50 inox — 519,99 €

Caractéristiques identiques sauf :
Niveau sonore (min/max) 48/60 dB, Intensif : 69 dB
Débit d'air (normal/intensif) 368,5 /605,8 m³/h
Consommation énergétique moyenne : 44 kWh/an
2 filtres à graisse métalliques
Intensité lumineuse : 250 lux
Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage et filtres de remplacement : identiques


Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement


Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 338 à 340.




DWB98..... - DWB97JP.. - DWB97CM..



DWB67JP50



DWB97IM50



DWB96FM50 - DWB66FM50

Serie | 4
Hottes box 60 cm



DWB66IM50 inox **469,99 €**

B 60 cm

Design :
- Hotte Box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 368,5 m³/h
  position intensive : 605,8 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 44 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 242 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ0DX0U0** Kit de recyclage : 69,99 €
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- **DWZ1FX5C6** Module CleanAir Plus : 269,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ0DX0A0** Filtre à charbon actif : 49,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Serie | 2
Hottes box 90 cm



HandiCaPZéro

DWB94BC50 inox **399,99 €**

D 90 cm

Design :
- Hotte box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 365,3 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 53,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 100 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ0DX0U0** Kit de recyclage : 69,99 €
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- **DWZ1FX5C6** Module CleanAir Plus : 269,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ0DX0A0** Filtre à charbon actif : 49,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Existe également en 60 cm
DWB64BC50 inox **349,99 €**

Caractéristiques identiques sauf :
Niveau sonore 49/63 dB
Débit d'air en évacuation (normal) : 365,3 m³/h
2 filtres à graisse métalliques
Consommation énergétique moyenne : 53.2 kWh/an
Classe d'efficacité filtre à graisse : C
Intensité lumineuse : 99 lux
Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage et filtres de remplacement : identiques

Serie | 4
Hottes pyramidales 90 et 60 cm



HandiCaPZéro

DWQ96DM50 inox **549,99 €**

A 90 cm

Design :
- Hotte pyramidale "Slim"

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/61 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 389,1 m³/h
  position intensive : 642,7 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au LV

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 39,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ0DX0U0** Kit de recyclage : 69,99 €
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99 €
- **DWZ1FX5C6** Module CleanAir Plus : 269,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ0DX0A0** Filtre à charbon actif : 49,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Existe également en 60 cm
DWQ66DM50 inox **509,99 €**

Caractéristiques identiques sauf :
Niveau sonore 50/62 dB, Intensif : 70 dB
Débit d'air en évacuation (normal) : 410,6 m³/h
position intensive : 644,7 m³/h
2 filtres à graisse métalliques
Consommation énergétique moyenne : 38.3 kWh/an
Intensité lumineuse : 250 lux
Classe d'efficacité filtre à graisse : B
Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage et filtres de remplacement : identiques

Serie | 2
Hottes pyramidales 90 et 60 cm



DWP94BC50 inox **349,99 €**
DWP94BC60 noir **349,99 €**

D 90 cm

Design :
- Hotte pyramidale

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/65 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 365,3 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 51,3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 100 W
- Intensité lumineuse : 94 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire obligatoire pour une installation en recyclage :
- **DHZ5275** Kit de recyclage : 69,99 €


Filtre de remplacement :
- **DHZ5276** Filtre à charbon actif : 39,99 €

Existe également en 60 cm
DWP64BC50 inox **329,99 €**
DWP64BC60 noir **329,99 €**


Caractéristiques identiques sauf :
Niveau sonore 50/66 dB
2 filtres à graisse métalliques
Consommation énergétique moyenne : 51.4 kWh/an
Classe d'efficacité filtre à graisse : C
Intensité lumineuse : 104 lux
Accessoire obligatoire pour une installation en recyclage et filtre de remplacement : identiques

Schémas d'encastrement


Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 338 à 340.




DWB66IM50



DWB94BC50 - DWB64BC50



DWQ96DM50 - DWQ66DM50



DWP94BC.. - DWP64BC..

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

La hotte îlot

La hotte îlot est la solution pratique et tendance pour les cuisines ouvertes.
Avec son bandeau de commande design, l’esthétique de cette hotte décorative s’intègre fièrement au sein de la cuisine.

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage
Lors d’une première installation en mode recyclage, il est nécessaire de se procurer soit un kit de recyclage soit un module CleanAir afin de garantir le bon fonctionnement de la hotte.
Le kit de recyclage élimine jusqu'à 80% des odeurs. Celui-ci comprend le nécéssaire à l'installation ainsi que le premier jeu de filtre.
Le module CleanAir standard ou intégré élimine jusqu'à 90 % des odeurs.
Lorsqu'il est intégré, le module CleanAir disparaît complètement puisqu'il est installé à l'intérieur du fût.
Les filtres à charbon actif CleanAir ont une durée de vie moyenne d'un an.



Serie | 6
Hottes îlot 90 cm



DIB98JQ50 inox — 1219,99 €

Design :
- Hotte box îlot

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- **Moteur EcoSilence Drive** : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/54 dB (A), Intensif : 69 dB
- Débit d’air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 445,4 m³/h
  position intensive : 867,1 m³/h

Confort/Sécurité :
- **Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs**
- Commande TouchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutess
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- **Classe d’efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31,6 kWh/an
- Classe d’efficacité ventilateur : A
- Classe d’efficacité éclairage : A
- Classe d’efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 166 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DHZ5385** Kit de recyclage : 59,99 €
- **DIZ2CX5C6** Module CleanAir Plus : 359,99 €

Filtres de remplacement :
- **DHZ5346** Filtre à charbon actif : 39,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €

Serie | 4



DIB97IM50 inox — 919,99 €

Design :
- Hotte box îlot

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/57 dB (A), Intensif : 68 dB
- Débit d’air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 438,1 m³/h
  position intensive : 754,4 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutess
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 73,6 kWh/an
- Classe d’efficacité ventilateur : B
- Classe d’efficacité éclairage : A
- Classe d’efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 256 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K


Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DHZ5385** Kit de recyclage : 59,99 €
- **DIZ2CX5C6** Module CleanAir Plus : 359,99 €

Filtres de remplacement :
- **DHZ5346** Filtre à charbon actif : 39,99 €
- **DZZ1XX1B6** Filtres CleanAir Plus : 59,99 €


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d’encastrement

Plus d’informations sur les accessoires : voir pages 338 à 340.



DIB98JQ50



DIB97IM50

Serie | 6
Groupes filtrants



DHL575C inox 539,99 €

C | 50 cm

Puissance
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/67 dB (A), Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 560 m³/h
  position intensive : 615 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 2 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 80,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 252 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DHZ5605** Kit de recyclage : 149,99 €
- **DWZ1IX1C6** Module CleanAir plus : 299,99 €

Filtre de remplacement :
- **DHZ5316** Filtre à charbon actif : 99,99 €
- **DWZ1IX1B6** Filtre CleanAir plus : 79,99 €

Serie | 4
Groupes filtrants



DHL555BL aluminium 359,99 €

C | 53 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Puissance
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- Curseur, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB (A), Intensif : 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 362,6 m³/h
  position intensive : 618,1 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 79,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DHZ7305** Filtre à charbon actif : 39,99 €

Serie | 2
Groupes filtrants



DLN53AA70 inox 219,99 €

D | 53 cm

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Curseur, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 302 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 66,7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : D
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 121 W
- Intensité lumineuse : 78 lux
- Température de couleur : 2700 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DWZ0IN0T0** Kit de recyclage : 49,99 €

Filtre de remplacement :
- **DWZ0IN0A0** Filtre à charbon actif : 34,99 €

Serie | 4
Hottes Box intégrées





Sélection cuisiniste

DBB96AF50 inox 459,99 €

A | 90 cm

Design :
- Hotte box intégrée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Bouton rotatif escamotable
- 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 620 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 2,5 W
- 2 filtres à graisse métallique lavables au lave-vaisselle
- Visière en verre inclinable

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 61 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 260 W
- Intensité lumineuse : 76 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ0IB0U0** Kit de recyclage : 99,99 €
- **DWZ1IX1C6** Module CleanAir Plus : 299,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ0IM0A0** Filtre à charbon actif : 36,99 €
- **DWZ1IX1B6** Filtre CleanAir Plus : 79,99 €

Accessoires
- **DWZ0IB5G0** Petit extension de conduit : 54,99 €
- **DWZ0IB5N0** Grand extension de conduit : 84,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*

DBB66AF50 inox 429,99 €

A | 60 cm

Design :
- Hotte box intégrée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Bouton rotatif escamotable
- 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 620 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 2,5 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Visière en verre inclinable

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 260 W
- Intensité lumineuse : 76 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ0IB0U0** Kit de recyclage : 99,99 €
- **DWZ1IX1C6** Module CleanAir Plus : 299,99 €

Filtres de remplacement :
- **DWZ0IM0A0** Filtre à charbon actif : 36,99 €
- **DWZ1IX1B6** Filtre CleanAir Plus : 79,99 €


Accessoires
- **DWZ0IB5G0** Petit extension de conduit : 54,99 €
- **DWZ0IB5N0** Grand extension de conduit : 84,99 €

Les hottes box intégrées


Les nouvelles hottes box intégrées s'intègrent parfaitement dans votre cuisine et se font invisibles pour un design irréprochable. Leur visière en verre évite toute trace de condensation sur le meuble. Faciles à monter, elles ne nécessitent aucune découpe dans le meuble de cuisine. Très pratiques, elles offrent un espace de rangement sur le dessus. Avec ses finitions inox élégantes, il est aussi possible de la rendre visible derrière des portes vitrées.

Schémas d'encastrement


Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 338 à 340.




DHL575C




DHL555BL




DLN53AA70



DBB96AF50 - DBB66AF50



DBB96AF50



DBB66AF50

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

DFS067A51
Cadre d’abaissement,
pour un encastrement parfait.
La solution idéale pour une intégration parfaite dans la cuisine. Le bandeau télescopique peut être caché dans l'armoire de cuisine quand la hotte est à l'arrêt. Une simple pression permet de l'abaisser et de le tirer au dessus de la table de cuisson pour mettre la hotte en fonctionnement.







Puissance d’aspiration
Le capteur PerfectAir adapte automatiquement la puissance d’aspiration en fonction des fumées, des vapeurs et des odeurs détectées dans la pièce. Le capteur arrête la hotte automatiquement en fin de détection.

Serie | 4
Hottes télescopiques



DFS067A51 gris métal **589,99 €**

A | 60 cm

Puissance
- En mode évacuation, recyclage
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction à basse consommation
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 399 m³/h position intensive : 728 m³/h

Confort/Sécurité
- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques
- **Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 144 W
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DSZ4565** Kit de recyclage : 44,99 €
- **DWZ1IX1C6** Module CleanAir plus : 299,99 €

Filtre de remplacement :
- **DSZ4561** Filtre à charbon : 34,99 €
- **DWZ1IX1B6** Filtre CleanAir plus : 79,99 €

Accessoire en option :
- **DSZ4660** Cadre d'abaissement : 179,99 €

Serie | 4



DFM064A53 gris métal **419,99 €**

A | 60 cm

Puissance
- En mode évacuation, recyclage
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction à basse consommation
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 271 m³/h position intensive : 405 m³/h

Confort/Sécurité
- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :
- **Classe d’efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 22,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 74 W
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DSZ4545** Kit de recyclage : 39,99 €

Filtre de remplacement :
- **DSZ4551** Filtre à charbon : 29,99 €

Serie | 2



DFM094W53 gris métal **479,99 €**

C | 90 cm

Puissance
- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 60/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 383 m³/h

Confort/Sécurité
- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques
- Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 46,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Puissance de raccordement : 108 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 117 lux

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DSZ4545** Kit de recyclage : 39,99 €

Filtre de remplacement :
- **DSZ4551** Filtre à charbon : 29,99 €




DFM064W54 gris métal **329,99 €**

B | 60 cm


Caractéristiques identiques sauf :
Niveau sonore (min/max) : 59/67 dB
Débit d’air en évacuation (normal) : 389 m³/h
2 filtres à graisse métalliques lavables au LV
Consommation énergétique moyenne : 41,1 kWh/an
Puissance de raccordement 108 W
Intensité lumineuse : 131 lux
Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage et filtre de remplacement : identiques

Schémas d’encastrement


Plus d’informations sur les accessoires : voir pages 338 à 340.



DFS067A51



DFM064A53 - DFM064W54



DFM094W53

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant.

Serie | 2
Hotte escamotable



DEM66AC00 gris métal **319,99 €**

B | 60 cm

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/70 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 625 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 68,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 126 W
- Intensité lumineuse : 188 lux
- Température de couleur : 2700 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DWZ0IM0A0** Filtre à charbon actif : 36,99 €



Serie | 2
Hottes classiques



DHU626ML inox **409,99 €**

D | 60 cm

Puissance
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/69 dB (A)
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 275 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 2,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 65,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 120 W
- Intensité lumineuse : 381 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DHZ2400** Filtre à charbon actif : 29,99 €

Serie | 4



HandiCapZéro

DUL63CC20 blanc **289,99 €**
DUL63CC50 inox **299,99 €**

D | 60 cm

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches retro- éclairées, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 350 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 4 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle


Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 93,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : E
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,45 m
- Puissance de raccordement 148 W
- Intensité lumineuse : 45 lux
- Température de couleur : 3000 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DHZ2701** Filtre à charbon actif : 14,99 €




Schémas d'encastrement


Plus d'informations sur les accessoires : voir pages 338 à 340.



DEM66AC00



DHU626ML



DUL63CC..

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Le froid.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

La gamme de combinés NoFrost permet une **conservation optimale** des aliments grâce à la technologie VitaFresh. La fraîcheur, les vitamines et les nutriments de vos aliments sont préservés et **conservés jusqu'à 3 x plus longtemps***.
Quel que soit le type de réfrigérateur, Bosch garantit la fraîcheur !

La qualité de conservation VitaFresh se décline désormais en 20 couleurs avec le nouveau **VarioStyle** et ses portes clipsables, pour un design totalement personnalisable.

Les réfrigérateurs Bosch offrent également un confort d'utilisation extrême. Vous pouvez placer le réfrigérateur n'importe où, sans contrainte, grâce à l'**ouverture de porte sans débord à 90°**** et agencer l'intérieur du réfrigérateur selon vos besoins avec une **flexibilité et facilité de rangement** pensées dans les moindres détails. Extrêmement **silencieux****, **économes en énergie**, incroyablement **lumineux**, d'une **capacité XXL** et avec des possibilités infinies de **modularité**, vous trouverez le réfrigérateur Bosch adapté à vos besoins.

Avec Bosch, manger sainement n'a jamais été aussi simple.

*Etude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.
**Selon modèles

Préserver votre santé et la fraîcheur de vos aliments

Notre santé est primordiale. C'est désormais scientifiquement prouvé, une alimentation équilibrée en vitamines, en protéines et en minéraux est la base d'une bonne santé.

C'est pourquoi Bosch, toujours à la pointe de la technologie, présente son système de conservation **VitaFresh**. Des conditions de conservation optimales pour des aliments frais encore plus longtemps grâce aux compartiments spécifiques et indépendants adaptés à chaque aliment.

Serie | 8

VitaFreshpro

Extra longue conservation de la fraîcheur, **jusqu'à 3 x plus longtemps*.**

VitaFreshpro

Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 1 grand compartiment sur rails télescopiques pouvant atteindre -1°C.

Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l'air,
- Réglage du taux d'humidité sur 3 niveaux (fruits / fruits & légumes / légumes) avec un sélecteur rotatif, qui permet d'atteindre un degré d'hygrométrie pouvant aller jusqu'à 95%.

La température des deux tiroirs VitaFreshpro peut être contrôlée directement via le display en façade, pour une température au degré près (de -1 à 3°C).





*Étude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Découvrez VitaFreshpro de Bosch en scannant ce QR code

Serie | 6

VitaFreshplus

Longue conservation de la fraîcheur, **jusqu'à 2 x plus longtemps*.**

VitaFreshplus

Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 2 compartiments séparés et amovibles,
- Réglage précis de la température de 0 à 4°C,
- Rails EasyAccess pour un accès facilité.

Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l'air,
- Système Push / Pull 2 positions (fruits ou fruits & légumes) qui permet d'atteindre un degré d'hygrométrie pouvant aller jusqu'à 90 %.





Découvrez VitaFreshPlus de Bosch en scannant ce QR code

Serie | 4

VitaFresh

Conservation idéale et **plus longue*** de la fraîcheur.

VitaFresh

Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 2 compartiments séparés et amovibles,
- Réglage précis de la température de 0 à 4°C.

Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l'air,
- Réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur, selon la nature des denrées.





*Étude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Découvrez VitaFresh de Bosch en scannant ce QR code

Faites place aux grandes capacités !

Le retour à la cuisine "fait maison", la consommation de produits frais et le besoin de stocker une semaine de courses pour toute la famille nécessitent d'avoir un réfrigérateur très bien agencé et un plus grand volume. C'est pourquoi Bosch propose une large gamme d'appareils qui répond aux besoins de chacun.

Multi-portes



KFF96PIEP
Volume 573 l
183 x 90.5 x 61 cm

Réfrigérateur américain



KAD93VIFP
Volume 562 l
178.7 x 90.8 x 70.7 cm

Side by side



KSV36VLEP + GSN36VLFP
Volume 640 l
186 x 120 x 65 cm

Combinaison de 2 combinés 70 ou 60 cm

Taille XXXL



KGF56PIDP X 2
Volume 966 l
193 x 140 x 80 cm

Combinés

Taille XXL
Grande largeur et grande profondeur



KGF56PIDP
Volume 483 l
193 x 70 x 80 cm

Taille XL
Grande Hauteur



KGN49XLEA
Volume 438 l
203 x 70 x 67cm

Congélateur

Taille XXL
Grande largeur et grande profondeur



GSN58AWEV
Volume 366 l
191 x 70 x 78 cm





Side by Side : la qualité Bosch multipliée par 2
Les Side by Side associent un réfrigérateur à un congélateur armoire, à l'aide d'un kit de liaison qui permet d'assembler les deux appareils.

Les combinés NoFrost, Bosch gagnent en volume
L'association de 2 combinés grâce au kit de jonction, la solution idéale :
- pour les grandes familles,
- pour gagner du temps en faisant ses courses moins souvent,
- pour profiter des promotions et faire des économies,
- tout simplement pour ceux qui aiment avoir de l'espace.

Performance : un système de froid adapté pour mieux conserver.

Les réfrigérateurs font tous du froid, mais n'utilisent pas les mêmes technologies.

FreshSense : une conservation idéale des aliments
Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments et un fonctionnement optimisé.

Classe climatique : choisissez la bonne classe en fonction de l'emplacement de votre appareil
SN température ambiante entre : + 10 et + 32 °C **N** température ambiante entre : + 16 et + 32 °C
ST température ambiante entre : + 16 et + 38 °C **T** température ambiante entre : + 16 et + 43 °C
SN-T température ambiante entre : + 10 et + 43 °C **SN-ST** température ambiante entre : + 10 et + 38 °C

Réfrigérateur :

PowerVentilation
Avec le système exclusif Bosch **PowerVentilation**, la circulation de l'air se fait désormais du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. Le système PowerVentilation s'active en même temps que le compresseur pour une parfaite répartition du froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide, la température du compartiment plus homogène et le degré d'humidité optimal.

Super-réfrigération
Cette fonction permet d'accélérer le Réfroidissement des aliments frais dans le réfrigérateur. Les denrées déjà présentes restent froides puisque la température peut être portée à seulement 2 °C d'une pression sur un bouton.

Congélateur :

LowFrost
La technologie **LowFrost réduit considérablement la formation de givre** en intégrant les évaporateurs dans la coque. Résultat : le dégivrage du congélateur est moins fréquent et plus rapide. Parallèlement, la consommation d'énergie reste constante et les aliments sont davantage protégés des dépôts de givre. La modularité reste totale grâce au VarioZone (voir page 119). Et lorsque le dégivrage est vraiment nécessaire, un canal d'écoulement permet de récupérer facilement l'eau de décongélation.

NoFrost
La technologie **NoFrost** : **aucune formation de givre.**
Résultat : plus besoin de dégivrer. Les emballages ne collent pas entre eux et la congélation des aliments est plus rapide.
Avec le full NoFrost, aucun givre dans les parties réfrigérateur et congélateur et une température homogène dans tout le compartiment.



Super-congélation
Cette fonction évite aux aliments de décongeler lorsque vous y placez de nouveaux produits. Ces derniers sont également congelés plus rapidement à -28 °C, ce qui préserve leurs nutriments et leur consistance.

Qualité, fiabilité et design particulièrement soignés.

Made in Germany
Les réfrigérateurs Bosch combinent le meilleur du savoir-faire allemand : un design raffiné, des matériaux soigneusement sélectionnés et des fonctionnalités de haute qualité. Les produits sont soumis à des tests approfondis au sein de notre laboratoire. Seuls les matériaux et composants qui réussissent les nombreux tests sont acceptés.



Un design moderne et affirmé
Les portes des nouveaux réfrigérateurs 1 porte et congélateurs ont été affinées et une barrette chromée incrustée du logo Bosch a été intégrée. Associées en Side-by-Side grâce au kit de liaison, elles forment une installation design et harmonieuse.



La véritable poignée à dépression : plus de design et moins d'effort
L'ouverture de la porte est possible sans effort et sans altérer le joint d'isolation. Ainsi, le froid ne s'échappe pas !



Ecran à affichage LCD



Ecran à affichage LED

Ecran digital : un contrôle précis de la température des différents compartiments
Grâce aux écrans en façade à affichage LCD ou LED des combinés Bosch, il est possible de contrôler indépendamment la température au degré près des compartiments du réfrigérateur et du congélateur.

Bandeau de commandes des appareils intégrés

Commande digitale TouchControl



Bandeau avec indicateur LED





Eclairage LED SoftStart à intensité progressive
Brillant exemple d'un mariage réussi entre design et efficacité énergétique ! Les lampes LED à intensité progressive, positionnées à l'avant du plafond ou intégrées dans les parois latérales, assurent un éclairage parfait de l'ensemble du compartiment. Peu consommatrices d'énergie, elles durent très longtemps et ne chauffent pas.

Des réfrigérateurs et des congélateurs pratiques et faciles d’utilisation.

L’intérieur du réfrigérateur s’adapte à votre mode de vie et aux événements : multiples petits plats pour dîner aux chandelles ou soirée entre copains....

Innovation Bosch



Skin Condenser : technologie Bosch
Grâce à la nouvelle génération de condenseurs* affinés et situés sur les parois latérales, les réfrigérateurs et les congélateurs Bosch peuvent être placés librement contre un mur, un meuble, en Side by Side avec un autre appareil et même enchassés dans une niche sans risque de création d'humidité. D’autre part, la consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont été considérablement réduits.



Clayettes coulissantes EasyAccess
Fonctionnelles, flexibles et pratiques, les clayettes reposent sur un ingénieux système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l’extérieur de 12 / 16 cm* : le chargement des aliments est facilité, les denrées placées au fond sont très accessibles et ne risquent plus d’être oubliées.



Clayette VarioShelf (Réfrigérateurs 1 porte)
Ajustez instantanément l’aménagement intérieur du réfrigérateur en fonction du format des denrées. La clayette frontale vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace de grande hauteur sans avoir à sortir une clayette. L’espace idéal pour accueillir carafe, bouteille ou autre aliment de grande hauteur.



Rack porte-bouteilles
La clayette porte-bouteilles permet de ranger très facilement jusqu’à 6 bouteilles sans risque qu’elles ne roulent ou ne tombent à l’ouverture du réfrigérateur. Elle offre également de l’espace supplémentaire en libérant les autres clayettes.



Balconnet EasyLift
Idéal pour ranger grandes bouteilles ou petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm. Et ceci même chargé !



Rails coulissants : utilisation simplifiée
Montés sur des rails télescopiques, les tiroirs VitaFresh^{Plus} et VitaFresh^{Pro} se manipulent facilement et sans effort.



Tiroirs amovibles : aménagement sur mesure
Les 2 tiroirs VitaFresh et VitaFresh^{Plus} dédiés à la viande et / ou au poisson sont amovibles et offrent ainsi très facilement de l’espace supplémentaire de rangement.

*Selon modèles

L'intérieur du congélateur se veut pratique et flexible et s'adapte à tous les besoins pour profiter des bienfaits des aliments en toute saison.



BigBox
Disposant, comme tous les congélateurs Bosch, de façades transparentes afin de visualiser l’aliment recherché, ce tiroir XXL abritera aliments volumineux (pièces de viande, volailles...).



VarioZone : flexibilité de rangement dans le congélateur
Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement des congélateurs permettent de moduler l’aménagement intérieur afin de stocker des produits volumineux selon votre convenance.

Plateau EasyAccess
Accèdez rapidement et simplement à tous vos produits congelés.
Idéal pour les mets délicats à manipuler tels que gâteaux et verrines ainsi que les produits volumineux.



Le joint de porte magnétique
Les joints des congélateurs Bosch sont entièrement magnétiques pour une fermeture hermétique, ce qui réduit considérablement la consommation électrique. Ils sont également amovibles, afin de faciliter leur nettoyage.



Perfect Fit : ouverture de porte sans débord avec la possibilité de placer son réfrigérateur ou son congélateur n’importe où, sans contrainte
Grâce aux charnières spécifiques, les portes s’ouvrent à 90°C, pas besoin d’écart avec le mur. Le réfrigérateur ou le congélateur peut être placé dans n’importe quel coin de la pièce.

Les Side by Side :
la qualité Bosch multipliée par deux.



Doublez la dose de fraîcheur et d'esthétique avec les Side by Side Bosch qui allient excellence technique et design exceptionnel. Les Side by Side associent un réfrigérateur à un congélateur armoire, à l'aide d'un kit de liaison qui permet d'assembler les deux appareils. Ce duo arbore un design raffiné et un intérieur spacieux et fonctionnel.



Serie | 4 |
Side by Side



Réfrigérateur KSV36VLEP finition inox	**929,99 €**
Congélateur GSN36VLFP finition inox	**1009,99 €**



RÉFRIGÉRATEUR
- Volume total : 346 l
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système PowerVentilation

Descriptif technique page 151



CONGÉLATEUR
- Volume total : 242 l
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Descriptif technique page 156

Le montage est possible en side by side à l'aide du kit de liaison en option : **KSZ39AL00 inox**



Réfrigérateur KSV36VWEP blanc	**879,99 €**
Congélateur GSN36VWFP blanc	**959,99 €**



RÉFRIGÉRATEUR
- Volume total : 346 l
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système PowerVentilation

Descriptif technique page 151



CONGÉLATEUR
- Volume total : 242 l
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Descriptif technique page 156

Le montage est possible en side by side à l'aide du kit de liaison en option : **KSZ39AW00 blanc**

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Combiné multi-portes : la nouvelle génération des réfrigérateurs XXL.



VitaFresh^{Pro}
Le système VitaFresh^{Pro} offre un environnement de stockage parfait pour tous vos aliments frais, grâce à une température contrôlée à 0°C. Le poisson et la viande restent frais plus longtemps et les fruits et légumes bénéficient d'une température optimisée. Réglez la température des deux compartiments VitaFresh Pro selon vos besoins.
Plus d'espace pour conserver vos aliments, tout en gaspillant moins.




Distributeur d'eau et de glaçons
Déguster des boissons rafraîchissantes n'a jamais été aussi facile.
Une simple pression sur un bouton permet de distribuer des glaçons ou de la glace pilée depuis le distributeur intégré dans le compartiment congélation. Profitez d'une eau fraîche à tout moment grâce au distributeur d'eau intégré dans la zone de refroidissement. Le distributeur d'eau et de glace est activé par un filtre à eau et un raccordement direct sur une arrivée d'eau.



La connectivité
L'application Home Connect vous permet de surveiller et contrôler à distance votre réfrigérateur Bosch depuis votre téléphone mobile ou votre tablette. Contrôlez la température et ajustez la luminosité où que vous soyez. Bénéficiez d'un diagnostic à distance en cas de panne. Recevez une notification sur votre téléphone lorsque vous laissez accidentellement la porte ouverte.
Les réfrigérateurs connectés de Bosch sont conçus pour vous offrir une tranquillité d'esprit, un service personnalisé et une simplicité d'utilisation.

Pour appairer votre réfrigérateur, c'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code



FlexBar
Organisez votre réfrigérateur comme vous le souhaitez. La FlexBar crée des espaces supplémentaires dans votre réfrigérateur et s'adapte parfaitement à vos besoins. Soulevez ou baissez la barre et ajustez les accessoires le long de celle-ci. Ajoutez ou retirez les accessoires en fonction de vos besoins pour votre configuration idéale et profitez ainsi de l'espace XXL pour vos bouteilles de vin, vos condiments et bien plus encore.



Le nouveau combiné multi-portes Bosch offre une capacité de stockage XXL et son système VitaFresh^{Pro} permet une conservation plus longue des aliments. Grâce à ses technologies innovantes associées à un design élégant, le combiné multi-portes est l'alliance parfaite de la forme et de la fonction. Et grâce à la technologie NoFrost, vous n'avez plus besoin de dégivrer.



DESIGN AWARD 2020

Home Connect

KFF96PIEP inox anti-traces **3199,99 €**

A E | NoFrost | 183 cm | 90,5 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 573 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes inox anti-traces
- Intérieur avec finition métal
- Côtés peints silver

Confort et sécurité
- **Home Connect : contrôle à distance**
- Eclairage LED dans le réfrigérateur et le congélateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- Mode vacances
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 402 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Distributeur d'eau avec 1 cartouche pour filtre à eau
- FlexBar
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible et 1 extensible
- 2 grands et 3 petits balconnets


Système de conservation
- 2 compartiments VitaFresh^{Pro} (0°C) : garde viandes et poissons frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 171 l
- Distributeur de glaçons et de glace pilée
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18.5 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 183 x 90.5 x 61 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

mesures en mm




A : La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
B : Ajoutez 25 pour les entretoises fixes au dos
C : Position du raccordement à l'eau

mesures en mm




mesures en mm




Si installation dans une niche, se reporter aux dimensions d'encastrement ci-dessus

mesures en mm




A : La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
B : Profondeur portes incluses, avec poignées

mesures en mm



x1 (prof. de l'appareil)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x2 (mur)	93	266

mesures en mm



A : ≥ 3.2 mm
Respecter un espace minimal entre l'appareil et les murs, comme indiqué ci-dessus. 12,7 mm minimum au-dessus de l'appareil.

Combinés multi-portes



Les 4 portes de ces réfrigérateurs combinés s'ouvrent vers un monde de possibilités ! Leur capacité XXL et le système VitaFresh offrent un maximum de stockage et de flexibilité pour un minimum de gaspillage et de courses ! Et leur design, aux poignées intégrées et écran de commande LCD DirectTouch, en fera la pièce maîtresse de votre cuisine !

Une capacité XXL
Les quelques centimètres qui font la différence ! 605 l au total et 80 cm intérieur pour stocker vos grands plats familiaux, gâteaux d'anniversaire voire même des pastèques !

Flex interior
Ajustez les clayettes en verre et les balconnets en hauteur pour ranger et organiser votre réfrigérateur comme vous le souhaitez !

VitaFresh XXL
Stockez plus et plus longtemps vos produits frais !
2 niveaux d'humidité pour vos fruits et légumes, une zone sèche pour vos viandes et poissons à 0°C



Un éclairage LED
2 lampes LED pour un éclairage parfait de l'ensemble du compartiment.



6 bacs de congélation
dont 2 BigBox

Ecran LCD DirectTouch
intégré dans la porte



Un intérieur design

Finition métal



Blanc



NoFrost
Dégivrage automatique du réfrigérateur ET du congélateur

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Serie | 6
Réfrigérateurs combinés multi-portes





Nouveauté

Home Connect

KFN96APEA inox anti-traces — **1879,99 €**
*** Disponible décembre 2021**



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 605 l
- Classe d'efficacité énergétique : E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes inox anti-traces
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
- **Home Connect : contrôle à distance**
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur et congélateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 405 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 2 grands et 2 petits balconnets
- 1 compartiment crèmerie

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ★★★★ : Volume 200 l
- 6 tiroirs de congélation transparents
- Bac à glaçons
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 183 x 91 x 73.1 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- 4 roues pour un transport facile, dont 3 ajustables en hauteurs

Serie | 4



Nouveauté

KFN96VPEA inox — **1799,99 €**



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 605 l
- Classe d'efficacité énergétique : E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes métalliques

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur et congélateur
- Alarme visuelle et sonore de température
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 405 l
- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 2 grands et 2 petits balconnets
- 1 compartiment crèmerie


Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ★★★★ : Volume 200 l
- 6 tiroirs de congélation transparents
- Bac à glaçons
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 183 x 91 x 73.1 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- 4 roues pour un transport facile, dont 3 ajustables en hauteurs


Schémas d'installation

mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
B: Ajoutez 25 pour les entretoises fixes au dos

mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés

mesures en mm



mesures en mm



A	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	80
B	45	238

A: Profondeur de l'unité
B: Mur

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Le froid Américain, simplement grand !



Une hygiène alimentaire garantie
Le système des 2 circuits indépendants permet de maintenir un taux d'humidité idéal dans le réfrigérateur et un froid sec dans le congélateur. Avec des circuits de froid distincts, les odeurs ne transitent pas entre les deux compartiments et leur température peut être contrôlée séparément.

Serie | 6
Réfrigérateurs américains





KAG93AIEP inox anti-traces **2449,99 €**



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 560 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe : E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 323 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes Inox
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrésde la température
- **Vos boissons à portée de main sans perte d'air froid**
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 369 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité
- 3 balconnets


Système de conservation
- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur ****** : Volume 191 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Fabrique automatique de glaçons
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 6.5 h


INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- 4 roulettes réglables

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Mesures en mm



	Caractéristiques
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil



x1 (profondeur de l'unité)	a	b
600	20	26

Serie | 6
Réfrigérateurs américains



KAD93VBFP noir **2149,99 €**

KAD93VIFP inox anti-traces **2149,99 €**

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 562 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 404 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes noires
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 371 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité
- 3 grands et 2 petits balconnets
- Filtre à eau

Système de conservation
- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 191 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Fabrique automatique de glaçons
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 5.5 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- 4 roulettes réglables

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 562 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 404 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Distributeur de glaçons, glace pilée, eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 371 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité
- 3 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation
- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 191 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Fabrique automatique de glaçons
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 5,5 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- 4 roulettes réglables

Serie | 4



KAN93VIFP inox anti-traces **1699,99 €**

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 580 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 413 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- sécurité enfants
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur


REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 372 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité
- 5 balconnets

Système de conservation
- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 208 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Fabrique de glaçons IceTwister amovible
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 0 réglables en hauteur
- 5 balconnets
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 7,5 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à gauche, Charnières à droite


Schémas d'installation



x1 (profondeur de l'appareil)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (mur)	75	418




Les tiroirs réfrigérants peuvent être entièrement extraits avec un angle d'ouverture de porte de 135°




	Caractéristiques
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil

KAD93...

x1 (profondeur de l'appareil)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (mur)	75	418



Les tiroirs réfrigérants peuvent être entièrement extraits avec un angle d'ouverture de porte de 135°



	Caractéristiques
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée

KAN93VIFP

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6
Réfrigérateurs combinés NoFrost

Choisir un réfrigérateur connecté Bosch, c’est choisir la simplicité.



Fini les oublis pendant les courses !

Le réfrigérateur Home Connect KGN39HIEP est doté de deux caméras : un appareil photo est installé dans la porte et un autre dans le compartiment. Ils prennent une photo de l’intérieur à chaque fois que la porte s’ouvre et se referme. Vous n’avez plus qu’à regarder les photos depuis l’application Home Connect. Très pratique lorsque le moment des courses est venu !

L’application Home Connect vous permet aussi :
- Contrôler et régler la température du réfrigérateur et congélateur à distance.
- Recevoir des alertes de température et porte ouverte directement sur votre smartphone / tablette en cas d’anomalie détectée.
- Accéder aux programmes super réfrigération et super congélation ainsi qu’aux modes Vacances, Eco, Fresh et Sabbat.
- Bénéficier d’un diagnostic à distance en cas de panne.

L’accessoire WIFI* Bosch pour rester connecté à son réfrigérateur
Brancher la prise réseau au réfrigérateur et le cordon d’alimentation à la prise murale et accéder à toutes les fonctionnalités (hors caméra) de l’application Home Connect !



*Compatible avec certains combinés NoFrost : KGN86AIDP, KGF56PICP, KGF56PIDP, KGN49LBEA

Comment appairer un réfrigérateur Bosch ?
c'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code



KGN39HIEP inox anti-traces — **1699,99 €**

ATG E | NoFrost | 204 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes Inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- **Home Connect : contrôle à distance 2 appareils photos intégrés dans le réfrigérateur, contrôle à distance**
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité, (3 réglables en hauteur)
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 204 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Serie | 6
Serie | 4
Réfrigérateurs combinés NoFrost 86cm



KGB86AIFP inox anti-traces — **1539,99 €**

ATG F | NoFrost | 186 cm | 86 cm | 81 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 631 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 384 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées : 1 verticale, 1 horizontale

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 479 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de securité, (2 réglables en hauteur)
- 6 balconnets
- Balconnet fermable

Système de conservation
- 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Volume zone proche de 0° C : 42 l
- 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 152 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 86 x 81 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGN86AIDP inox anti-traces — **1539,99 €**

ATG D | NoFrost | 186 cm | 86 cm | 81 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 631 l
- Classe d'efficacité énergétique : D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 246 kWh/an
- NoFrost

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 479 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de securité, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles
- 6 balconnets
- 3 x casiers à oeufs

Système de conservation
- 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 152 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 2 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 86 x 81 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- **Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connexion WIFI,** accessoire en option Réf **KSZ10HC00 : 99,99** €



KGN864IFA inox anti-traces — **1339,99 €**

ATG F | NoFrost | 186 cm | 86 cm | 81 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 631 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 384 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 479 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de securité, (2 réglables en hauteur)
- Support à bouteilles
- 1 grand et 5 petits balconnets

Système de conservation
- 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 152 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 86 x 81 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 8
Réfrigérateurs combinés NoFrost 70 cm







KGF56PICP inox anti-traces	1629,99 €

C | NoFrost | 193 cm | 70 cm | 80 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 483 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 184 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes Inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Mode vacances, Mode éco, sécurité enfants, Mode Sabbat
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 375 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, (3 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh^{Pro} 0°C avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
  1 compartiment VitaFresh^{Pro} 0°C avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ****** : Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10.5 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents dont 1 BigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- **Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connexion WIFI,** accessoire en option
  Réf **KSZ10HC00 : 99,99 €**

KGF56PIDP inox anti-traces	1429,99 €

D | NoFrost | 193 cm | 70 cm | 80 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 483 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 230 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Mode vacances, Mode éco, sécurité enfants, Mode Sabbat
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 375 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, (3 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh^{Pro} 0°C avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
  1 compartiment VitaFresh^{Pro} 0°C avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ****** : Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10,5 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents dont 1 BigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- **Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connexion WIFI,** accessoire en option
  Réf **KSZ10HC00 : 99,99 €**

KSZ10HC00 Accessoire WIFI*	99,99 €

Choisir l'accessoire WIFI* connecté Bosch, c'est choisir la simplicité et la connexion

Il suffit de brancher la prise réseau au réfrigérateur et le cordon d'alimentation à la prise murale pour :
- Contrôler et régler la température du réfrigérateur et congélateur à distance.
- Obtenir des alertes de température et porte ouverte envoyées directement sur votre smartphone / tablette en cas d'anomalie détectée.
- Accéder aux programmes super réfrigération et super congélation ainsi qu'aux modes Vacances, Eco, Fresh et Sabbat

Serie | 6 Serie | 4
Réfrigérateurs combinés NoFrost 70 cm





KGN49LBEA noir	1329,99 €

E | NoFrost | 203 cm | 70 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes noires, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la T°
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé -
- 4 balconnets

Système de conservation
- Volume utile zone proche de 0° C : 21 l
- 1 compartiment VitaFresh^{Plus} avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
  2 compartiments VitaFresh^{Plus} avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ****** : Volume 108 l
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone, clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrièree
- **Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connexion WIFI,** accessoire en option
  Réf **KSZ10HC00 : 99,99** €

KGN49XLEA finition inox	1129,99 €

E | NoFrost | 203 cm | 70 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode éco
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 4 coulissantes EasyAccess
- Support à bouteilles
- 4 balconnets

Système de conservation
- Volume utile zone proche de 0° C : 28 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
  2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ****** : Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6 Serie | 4
Réfrigérateurs combinés NoFrost 60 cm



Nouveauté

KGN39AIBT inox anti-traces **1599,99 €**
*** Disponible en novembre 2021**

B | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 363 l
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 129 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 260 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents▪ 5 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ❄❄❄ : Volume 103 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Nouveauté

KGN39VLCT finition inox **1189,99 €**

C | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 363 l
- Classe d'efficacité énergétique : C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 162 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 260 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grands et 3 petits balconnets
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ❄❄❄ : Volume 103 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGN397IER inox anti-traces **1029,99 €**

E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 3 casiers à oeufs , 1 bac à glaçons

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ❄❄❄ : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Serie | 4
Réfrigérateurs combinés NoFrost 60 cm



Nouveauté

KGN392LDF inition inox **999,99 €**
*** Disponible en novembre 2021**

D | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 363 l
- Classe d'efficacité énergétique : D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 203 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 260 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grands et 3 petits balconnets
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ❄❄❄ : Volume 103 l
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Nouveauté

KGN39VWDT blanc **979,99 €**
*** Disponible en novembre 2021**

D | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 363 l
- Classe d'efficacité énergétique : D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 203 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes blanches
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 260 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grands et 3 petits balconnets
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ❄❄❄ : Volume 103 l
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGN393IEP inox anti-traces **979,99 €**

E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Support à bouteilles
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 3 casiers à oeufs , 1 bac à glaçons

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ❄❄❄ : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

varioStyle

Mettez de la couleur dans votre cuisine !

Le combiné VarioStyle Bosch est équipé d'un système de façades interchangeables associant aimants et fixations invisibles pour relooker facilement votre réfrigérateur.
Pas besoin d'outils particuliers ni de connaissances techniques spécifiques.
C'est l'essence même de Bosch : proposer des solutions étonnamment simples.

1, 2, 3... terminé !



1 Soulevez la façade de couleur par le bas



2 Décrochez-la de l'appareil



3 Fixez une autre façade de couleur à partir du haut grâce à ses encoches invisibles et bandes magnétiques





Façades interchangeables « clip door » 149,99€

Les façades de portes ne sont pas vendues* avec le produit.
Elles sont à choisir parmi les 20 références proposées ci-dessous.

20 façades interchangeables.

	Réf. façades pour KGN36IJEB KGN36CJEA	Réf. façades pour KGN39IJ3A
Tournesol	KSZ2AVF00	KSZ2BVF00
Orange	KSZ2AVO00	KSZ2BVO00
Framboise	KSZ2AVE00	KSZ2BVE00
Prune	KSZ2AVL00	KSZ2BVL00
Cerise	KSZ2AVR00	KSZ2BVR00
Gris pierre	KSZ2AVG00	KSZ2BVG00
Anthracite perle	KSZ2AVG10	KSZ2BVG10
Champagne	KSZ2AVK00	KSZ2BVK00
Café crème	KSZ2AVD10	KSZ2BVD10
Perle dorée	KSZ2AVX00	KSZ2BVX00

	Réf. façades pour KGN36IJEB KGN36CJEA	Réf. façades pour KGN39IJ3A
Expresso	KSZ2AVD00	KSZ2BVD00
Noir mat	KSZ2AVZ00	KSZ2BVZ00
Bleu nuit perle	KSZ2AVN00	KSZ2BVN00
Pétrole	KSZ2AVU10	KSZ2BVU10
Turquoise	KSZ2AVU00	KSZ2BVU00
Menthe	KSZ2AVJ00	KSZ2BVJ00
Citron vert	KSZ2AVH00	KSZ2BVH00
Bleu clair	KSZ2AVT00	KSZ2BVT00
Rose clair	KSZ2AVP00	KSZ2BVP00
Perle blanche	KSZ2AVV00	KSZ2BVV00

*sauf les modèles KGN39IZEA et KGN36IZEA vendus avec un jeu de façades "Noir mat"

Serie | 4
VarioStyle - Réfrigérateurs combinés NoFrost



KGN39IJEA* **979,99 €**
*Les façades de portes ne sont pas vendues avec le produit. Elles sont à choisir parmi les 20 réf. proposées.

A↑G E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique : E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- No Frost MultiAirflow

Design
- Portes interchangeables selon la couleur de votre choix
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Rack à bouteilles chromé
- 5 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 3 x casiers à oeufs

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGN36IJEB* **929,99 €**
*Les façades de portes ne sont pas vendues avec le produit. Elles sont à choisir parmi les 20 réf. proposées.

A↑G E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes interchangeables selon la couleur de votre choix
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de securité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets

Système de conservation
- 2 compartiments VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Serie | 2



KGN36CJEA* **829,99 €**
*Les façades de portes ne sont pas vendues avec le produit. Elles sont à choisir parmi les 20 réf. proposées.

A↑G E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 305 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 239 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes interchangeables selon la couleur de votre choix
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 216 l
- 4 clayettes en verre de securité, (3 réglables en hauteur)
- 1 grand et 3 petits balconnets

Système de conservation
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Nouveauté

VarioStyle portes intégrées

Réfrigérateur combiné + lot de portes « Noir Mat »

Noir c'est noir !
Les 2 réfrigérateurs combinés KGN39IZEA et KGN36IZEA sont vendus avec un jeu de façades Noir Mat (inclus).



Envie de changement ?
Les façades sont interchangeables. Il vous suffira de remplacer les façades noires par de nouvelles en choisissant parmi les 20 coloris proposés, Rose, Tournesol, Cerise... vous trouverez forcément votre bonheur !



Serie | 4



Nouveauté

KGN39IZEA* noir mat **1049,99 €**
* Vendu AVEC les façades de portes de coloris : Noir Mat

A↑G E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique : E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes de coloris Noir mat inclus
- Portes interchangeables selon la couleur de votre choix
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 3 petits balconnets
- 3 x casiers à oeufs

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Nouveauté

KGN36IZEA* noir mat **999,99 €**
* Vendu AVEC les façades de portes de coloris : Noir Mat

A↑G E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique : E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes de coloris Noir mat inclus
- Portes interchangeables selon la couleur de votre choix
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de securité, dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 3 x casiers à oeufs, bacs à glaçons

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4



VitaFresh

KGN397LEP finition inox — 979,99 €

A T G | E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique : E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé
- 3 x casiers à oeufs, bacs à glaçons

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



VitaFresh

KGN397LEQ finition inox — 979,99 €

A T G | E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique : E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Rack à bouteilles chromé
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 1 grands et 3 petits balconnets
- 3 x casiers à oeufs, bacs à glaçons

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



VitaFresh

KGN39VWEP blanc — 879,99 €

A T G | E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé
- 3 casiers à oeufs , 1 bac à glaçons

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Serie | 2



VitaFresh

KGN36VLEC finition inox — 879,99 €

A T G | E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes Finition inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé
- 3 casiers à oeufs , 1 bac à glaçons

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



VitaFresh

KGN36VWEC blanc — 829,99 €

A T G | E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes blanches, cotés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé
- 3 casiers à oeufs , 1 bac à glaçons

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGN36NLEA finition inox — 779,99 €

A T G | E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 305 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 239 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes Finition inox
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 216 l
- 4 clayettes en verre de securité, (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

Système de conservation
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 2
Réfrigérateurs combinés NoFrost



HandiCapZéro





KGN36NWEA blanc	729,99 €	KGN33NLEB finition inox	729,99 €	KGN33NWEB blanc	679,99 €



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 305 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 239 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes blanches
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 216 l
- 4 clayettes en verre de securité, (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

Système de conservation
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 282 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes finition inox, côtés silver
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 193 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 1 coulissante EasyAccess
- 3 balconnets

Système de conservation
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 282 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes blanche, côtés blancs
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 193 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 1 coulissante EasyAccess
- 3 balconnets

Système de conservation
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Serie | 6
Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation

XXL





KGE58AICP inox anti-traces	1179,99 €	KGE398IBP inox anti-traces	1149,99 €

PowerVentilation

• Réfrigérateur :
Avec le système exclusif Bosch **PowerVentilation**, la circulation de l'air se fait désormais du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. Ce système s'active en même temps que le compresseur pour une parfaite répartition du froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.

LowFrost

• Congélateur :
La technologie **LowFrost** réduit considérablement la formation de givre en intégrant les évaporateurs dans la coque.
Résultat : le dégivrage du congélateur est moins fréquent et plus rapide.



Balconnet EasyLift
Idéal pour ranger grandes bouteilles ou petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm. Et ceci même chargé !

Le saviez-vous ?
Le canal d'écoulement de l'eau de dégivrage est astucieux :
une goulotte placée en bas du congélateur facilite le dégivrage. Mettez le balconnet du bas sous la goulotte pour recueillir l'eau. Fini la recherche du bol ou de la serpillère !



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 503 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 170 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 377 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système de conservation
- 2 compartiments VitaFresh 0°C - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 126 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 27 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 249 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 3 casiers à oeufs

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh 0°-3C - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 5.5 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Serie | 4

Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation



KGE39ALCA finition inox — 979,99 €

A C | LowFrost | PowerVentilation | 201 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de T° dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 249 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Volume utile zone proche de 0° C : 22 l :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



KGV58VLEAS finition inox — 959,99 €

XXL

A E | LowFrost | PowerVentilation | 191 cm | 70 cm | 77 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 503 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 266 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes couleur inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 377 l
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 3 petits balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 126 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7,5 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 27 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- réversibles, Charnières à droit
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGV39VLEAS finition inox — 809,99 €

A E | LowFrost | PowerVentilation | 201 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 342 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes couleur inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 248 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 3 petits balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Serie | 4



KGV36VBEAS noir — 779,99 €

A E | LowFrost | PowerVentilation | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes noires
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 214 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGV39VWEAS blanc — 759,99 €

A E | LowFrost | PowerVentilation | 201 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 249 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 3 petits balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGV36VLEAS finition inox — 759,99 €

A E | LowFrost | PowerVentilation | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes couleur inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 214 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation



VitaFresh

KGV36VWEAS blanc — 709,99 €

E | LowFrost | PowerVentilation | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 214 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand et 2 petits balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



VitaFresh

KGV33VLEAS finition inox — 709,99 €

E | LowFrost | PowerVentilation | 176 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 289 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes finition inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 195 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



VitaFresh

KGV33VWEAS blanc — 659,99 €

E | LowFrost | PowerVentilation | 176 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 289 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 195 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Serie | 2

Réfrigérateurs 2 portes NoFrost



Nouveauté

KDN55NLFB finition inox — 849,99 €

F | NoFrost | 186 cm | 70 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 453 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 336 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes finition Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED : durable, économe et efficace

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 335 l
- 4 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 balconnets
- 3 x casiers à oeufs

Système de conservation
- VitaFresh pour fruits et légumes : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 118 l
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 70 x 74.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

XXL



VitaFresh

KDN43V1FA finition inox — 829,99 €

F | NoFrost | 178 cm | 70 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 328 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 298 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes finition inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LED de la température du congélateur
- Eclairage LED : durable, économe et efficace

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 239 l
- 4 clayettes en verre de securité, (3 réglables en hauteur)
- 3 balconnets

Système de conservation
- VitaFresh pour fruits et légumes : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume utile 89 l
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h
- 2 balconnets
- Bac à glaçons avec couvercle

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 178 x 70 x 60 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.





PowerVentilation
Avec le système exclusif Bosch **PowerVentilation**, la circulation de l'air se fait désormais du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. Le système PowerVentilation s'active en même temps que le compresseur pour une parfaite répartition du froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide, la température du compartiment plus homogène et le degré d'humidité optimal.



Super-réfrigération
Cette fonction permet d'accélérer le réfroidissement des aliments frais dans le réfrigérateur. Les denrées déjà présentes restent froides puisque la température peut être portée à seulement 2 °C d'une pression sur un bouton.



VitaFresh
Le compartiment VitaFresh est équipé d'un curseur qui permet le contrôle de l'humidité pour une conservation prolongée des fruits et légumes qui restent frais et riches en vitamines plus longtemps.

Serie | 4
Réfrigérateurs 1 porte



KSV36VLEP finition inox 929,99 €



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design
- Porte couleur inox, côtés couleur inox
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, (5 réglables en hauteur), 6 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets
- 3 casiers à oeufs

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Montage possible en Side by Side avec **GSN36VLFP** à l'aide du kit de liaison **KSZ39AL00**



KSV36VWEP blanc 879,99 €



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, (5 réglables en hauteur), 6 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets
- 3 casiers à oeufs

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Montage possible en Side by Side avec **GSN36VWFP** à l'aide du kit de liaison **KSZ39AW00**



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4
Réfrigérateurs 1 porte



KSV33VWEP blanc 809,99 €



KSV29VLEP finition inox 789,99 €



KSV29VWEP blanc 739,99 €



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 324 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 113 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 324 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, (5 réglables en hauteur), 6 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets
- 3 casiers à oeufs

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 290 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 109 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design
- Porte couleur inox
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 290 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 6 clayettes en verre de sécurité, (4 réglables en hauteur), 5 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets
- 3 casiers à oeufs

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 290 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 109 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 290 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 6 clayettes en verre de sécurité, (4 réglables en hauteur), 5 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets
- 3 casiers à oeufs

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Serie | 2
Réfrigérateurs table-top



KTL15NWFA blanc 449,99 €



KTR15NWFA blanc 359,99 €



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 120 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/an

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 1 compartiment congélateur intérieur

REFRIGERATEUR
- Volume réfrigérateur 106 l
- 2 clayettes en verre de sécurité, (1 réglable en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 2 casiers à oeufs

Système de conservation
- 1 MultiBox

CONGELATEUR
- Volume congélateur : 14 l
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 136 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 114 kWh/an

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité
- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR
- Volume total 136 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, (1 réglable en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 1 MultiBox

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles

Les table-top Bosch : bien conserver dans un petit espace
Parfaits pour les petits espaces dans lesquels ils se logent facilement, tout en conservant une surface de plan de travail appréciable, les appareils table-top Bosch sont également économes en énergie. Compacts mais spacieux, les réfrigérateurs tout utile, peuvent être associés au congélateur (voir page 149) de la même taille pour offrir un grand volume.
Le modèle avec un véritable compartiment congélateur 4 **** se suffit à lui même et a tout d'un grand.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Congélateurs armoires NoFrost grande largeur

NoFrost
La technologie **NoFrost** : **aucune formation de givre.** Résultat : plus besoin de dégivrer. Les emballages ne collent pas entre eux et la congélation des aliments est plus rapide.
Avec le full NoFrost, aucun givre dans les parties réfrigérateur et congélateur et une température homogène dans tout le compartiment.

FreshSense : une conservation idéale des aliments
Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments et un fonctionnement optimisé.

Super-congélation
Cette fonction évite aux aliments de décongeler lorsque vous y placez de nouveaux produits.
Ces derniers sont également congelés plus rapidement à -28 °C, ce qui préserve leurs nutriments et leur consistance.



BigBox
Disposant, comme tous les congélateurs Bosch, de façades transparentes afin de visualiser l'aliment recherché, ce tiroir XXL abritera aliments volumineux (pièces de viande, volailles...).



VarioZone : flexibilité de rangement
Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement des congélateurs permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits volumineux selon votre convenance.



Congélateurs armoires NoFrost grande largeur



Nouveauté

GSN58AWCV blanc — 1399,99 €

A T G C | NoFrost | 191 cm | 70 cm | 78 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 178 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
- **Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température**
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 366 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 26 kg en 24 h
- **Fabrique de glaçons** IceTwister amovible
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



GSN58AWEV blanc — 1149,99 €

A T G E | NoFrost | 191 cm | 70 cm | 78 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 278 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
- **Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température**
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 366 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20,8 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



GSN58VWEV blanc — 1099,99 €

A T G E | NoFrost | 191 cm | 70 cm | 78 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 278 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale intégrée

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 366 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20,8 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Serie | 4

Congélateurs armoires NoFrost



XXL





GSN51AWDV blanc 1049,99 €

GSN36VLFP finition inox 1009,99 €

GSN36CWFV blanc 989,99 €

D | NoFrost | 161 cm | 70 cm | 78 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 290 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 201 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
- **Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température**
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 290 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19,4 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 1 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

F | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Porte couleur inox
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont **2 BigBox**
- **EasyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Montage possible en Side by Side avec **KSV36VLEP** à l'aide du kit de liaison **KSZ39AL00**

F | NoFrost | 186 cm | 60 cm | 65 cm Profondeur

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Portes blanches, côtés blanches
- **Poignée à dépression** ouverture facile

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **2 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Serie | 4







GSN36VWFP blanc 959,99 €

GSN33VWEP blanc 909,99 €

GSN29CWEV blanc 889,99 €

F | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont **2 BigBox**
- **EasyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Montage possible en Side by Side avec **KSV36VWEP** à l'aide du kit de liaison **KSZ39AW00**

E | NoFrost | 176 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 225 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 225 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

E | NoFrost | 161 cm | 60 cm

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 200 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 221 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- **Poignée à dépression ouverture facile**

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 200 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4
Congélateurs armoires NoFrost et congélateurs armoires



GSN29UWEV blanc 859,99 €



GSV36VWEV blanc 789,99 €



GSV33VWEV blanc 739,99 €



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 200 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 221 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 200 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 249 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/an

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 249 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 17 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **2 BigBox**
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 231 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 210 kWh/an

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 231 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Serie | 4



GSV29VWEV blanc 689,99 €



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 206 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 203 kWh/an

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 206 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Serie | 2
Congélateur table-top

Les table-top Bosch : bien conserver dans un petit espace
Parfaits pour les petits espaces dans lesquels ils se logent facilement, tout en conservant une surface de plan de travail appréciable.

Le congélateur peut être associé aux réfrigérateurx tout utile (voir page 143) de la même taille, pour offrir un grand volume.



GTV15NWEA blanc 379,99 €



INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 83 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 164 kWh/an

Design
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées
- Intérieur avec finition métal


Confort et sécurité
- Contrôle mécanique de la température

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 83 l
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15,5 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Le confort de l'intégrable passe aussi par une installation simple et rapide !



Fixation de porte à pantographe
Avec ce système, la porte du meuble de cuisine est fixée sur celle du réfrigérateur, offrant une meilleure robustesse et permettant d'ouvrir la porte d'un angle supérieur à 115°. Vous pouvez toutefois le réduire à 90° grâce à l'accessoire disponible sur la boutique du site : www.bosch-home.fr/boutique
Référence 00173630 pour les charnières sans SoftClose*

*SoftClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.



Fixation de porte à glissières
Dans ce cas, la porte d'habillage du meuble de cuisine vient s'ajuster sur la porte du réfrigérateur dont elle suit les mouvements grâce à une fixation coulissante.



EasyInstallation : gagner en temps et en facilité
Tout en améliorant la qualité, nos ingénieurs ont repensé l'installation de nos réfrigérateurs. Réduction du nombre de pièces, pré-montage des vis, suppression des pré-perçages, introduction de clips, un seul et unique outil, tout est mis en place pour simplifier le montage des charnières pantographes et glissières.

Découvrez la vidéo de l'EasyInstallation en scannant ce QR ocde.



Innovation Bosch

Skin Condenser : anti-condensation pour une modularité parfaite
Pour les 2 systèmes d'installation modulable PerfectFit, la technologie anti-condensation évite toute humidité.
La chaleur résiduelle, qui habituellement est canalisée vers l'arrière du congélateur, est désormais partiellement acheminée vers le haut ou vers les parois latérales du produit.
Résultats : une meilleure répartition de l'énergie et des économies en plus !

L'installation modulable PerfectFit de Bosch
PerfectFit offre la possibilité de créer deux combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d'espace.
Ainsi, la totalité de la hauteur des meubles de cuisine est exploitée, ce qui permet :
- **plus de volume** pour faciliter le stockage et donc la fraîcheur des aliments,
- **l'optimisation de l'espace** dans la cuisine,
- **l'intégration parfaite et invisible** dans le mobilier de cuisine.

Installation verticale

194,5 cm* 283 L	210,5 cm* 307 L
KIR41AFF0 A pantographe	**KIR41AFF0** A pantographe

210,5 cm

194,5 cm



anti-condensation

88 cm

72 cm



GIV11AFE0 A pantographe	**GIV21AFE0** A pantographe

*Hors hauteur étagères

Le froid intégrable offre une fiabilité et un design particulièrement soignés !

Innovation Bosch



EcoAirflow : nouveau système Bosch
EcoAirflow utilise le principe naturel de la circulation de l'air (l'air froid descend et l'air chaud monte).
Ce mouvement naturel permet d'assurer une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur et une meilleure conservation des aliments.

Cette technique d'optimisation de l'agencement intérieur agit comme un ventilateur et permet d'éviter une consommation supplémentaire d'énergie, une perte de volume ainsi que du bruit additionnel.

Cette technologie est disponible uniquement sur les combinés intégrables froid statique Série 2 et Série 4.



Aménagement optimisé
Les nouveaux combinés dotés du système EcoAirFlow bénéficient d'un éclairage LED de grande qualité, avec une visibilité améliorée sur les côtés assurant un éclairage parfait de l'ensemble du compatiment.
L'aménagement intérieur de l'appareil est optimisé avec une MultiBox plus volumineuse, idéale pour le stockage des fruits et légumes. L'association de petits et de grands balconnets offrent une plus grande flexibilité.



Congélateur avec technologie LowFrost
Les nouveaux combinés dotés du système EcoAirFlow sont équipés de la technologie LowFrost dans le congélateur. Elle réduit considérablement la formation de givre en intégrant les évaporateurs dans la coque.
Résultat : le dégivrage est moins fréquent et plus rapide.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE • FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE •

Des appareils conçus
et fabriqués en Allemagne



Serie | 6

Serie | 4

Réfrigérateurs combinés intégrables



KIS86AFE0 **1219,99 €**
Fixation de porte à pantographe



Sélection cuisiniste

Nouveauté

KIN86VSE0 **1089,99 €**
Fixation de porte à glissières



KIV86VSE0 **999,99 €**
Fixation de porte à glissières

A↑G | E | LowFrost | 177,5 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 266 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 219 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR
- Volume 192 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 grand et 4 petits balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 74 l
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

A↑G | E | NoFrost | 177,5 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- NoFrost

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
  Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
  1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

Conditions particulières de vente cuisinistes*

A↑G | E | LowFrost | 177,5 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 267 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Système EcoAirFlow
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR
- Volume 183 l
- 1 compartiment VitaFresh - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de securité, (3 réglables en hauteur)
- 3 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 84 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4,2 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Serie | 4

Serie | 2



Sélection cuisiniste



Nouveauté

KIV77VSF0 **899,99 €**
Fixation de porte à glissières

KIN86NSF0 **999,99 €**
Fixation de porte à glissières

A↑G | F | LowFrost | 158 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 232 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 260 kWh/an
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR
- Volume 169 l
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité, (3 réglables en hauteur)
- 1 grand et 3 petits balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3,1 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 158 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles

Conditions particulières de vente cuisinistes*

A↑G | F | NoFrost | 177,5 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 293 kWh/an
- NoFrost
- Fixation de porte par glissières

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte
  Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur


REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 0

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles


Schémas d'encastrement



KIS86AFE0



KIV86VSE0 - KIN86....



KIV77VSF0

Froid intégrable

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions –
Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Serie | 2
Réfrigérateurs combinés intégrables





Sélection cuisiniste



KIV865SF0 — 879,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G F | LowFrost | 177,5 cm | FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 267 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 286 kWh/an
- Système EcoAirFlow
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR
- Volume 183 l
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de securité, (3 réglables en hauteur)
- 3 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 84 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4,2 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

KIV875SF0 — 879,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G F | LowFrost | 177,5 cm | FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 270 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 270 kWh/an
- Système EcoAirFlow
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR
- Volume 200 l
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 clayettes en verre de securité, (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur *** : Volume 70 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3,2 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Conditions particulières de vente cuisinistes*

KIV87NSF0 — 879,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G F | LowFrost | 177,5 cm | FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 270 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 270 kWh/an
- Système EcoAirFlow
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR
- Volume 200 l
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 clayettes en verre de securité, (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur *** : Volume 70 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3,2 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation



*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Serie | 4
Réfrigérateurs 1 porte intégrables 177,5 cm





HandiCaP Zéro

KIL82VSF0 — 1079,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G F | 177,5 cm | FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 286 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 222 kWh/an

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume 252 l
- 2 MultiBox - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 2 grands et 3 petits balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur **** : Volume 34 l
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

KIR81VSF0 — 979,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G F | 177,5 cm | FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 144 kWh/an


Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 MultiBox - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 7 clayettes en verre de securité, (6 réglables en hauteur)
- 2 grands et 4 petits balconnets


INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participa-
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


Schémas d'encastrement




KIV875SF0



KIV87NSF0





KIL82VSF0 - KIR81VSF0

Serie | 6
Réfrigérateurs 1 porte intégrables 158 et 122,5 cm





Possibilité installation armoire/verticale



KIL72AFE0 1149,99 €
Fixation de porte à pantographe

KIL42AFF0 889,99 €
Fixation de porte à pantographe

KIR41AFF0 839,99 €
Fixation de porte à pantographe

ATG E 158 cm — FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 248 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/an

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
- Volume 214 l
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
  1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 2 grands et 2 petits balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 34 l
- Pouvoir de congélation : 4,6 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 158 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

ATG F 122,5 cm — FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 195 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 185 kWh/an

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
- Volume 180 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

ATG F 122,5 cm PerfectFit — FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 211 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 123 kWh/an

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
- Volume 211 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 33 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Kit d'habillage de porte
Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable en modèle encastrable habillable.

KFZ40AX0 pour le KIL42AFF0 **99,99 €**

Kit d'habillage de porte
Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable en modèle encastrable habillable.

KFZ40AX0 pour le KIR41AFF0 **99,99 €**

Serie | 2
Réfrigérateurs 1 porte intégrables 122,5 cm





KIL24NSF1 739,99 €
Fixation de porte à glissières

KIR24NSF2 689,99 €
Fixation de porte à glissières

ATG F 122,5 cm — FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 200 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 189 kWh/an

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume 183 l
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 5 clayettes en verre de sécurité, (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 17 l
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles

ATG F 122,5 cm — FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE


INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 221 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 129 kWh/an


Confort et sécurité
- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume 221 l
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 6 clayettes en verre de sécurité, (5 réglables en hauteur)
- 4 balconnets


INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles


Schémas d'encastrement






KIL72AFE0





KIL42AFF0 - KIR41AFF0



KIL24NSF1 - KIR24NSF2

Froid intégrable

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | **6** Serie | **2**

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 102,5 et 88 cm



KIL32ADF0 909,99 €
Fixation de porte à pantographe

A↑G F 102,5 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 154 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 181 kWh/an

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
- Volume 139 l
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 102,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation



KIL18NSF0 679,99 €
Fixation de porte à glissières

A↑G F 88 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 129 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 185 kWh/an

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume 112 l
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 3 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 17 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles



KIR18NSF0 629,99 €
Fixation de porte à glissières

A↑G F 88 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 150 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an

Confort et sécurité
- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume 150 l
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 4 clayettes en verre de sécurité, (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles

Serie | **6**

Réfrigérateurs intégrables sous plan



KUL15AFF0 779,99 €
Fixation de porte à pantographe

A↑G F 82 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 123 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 180 kWh/an

Design
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume 108 l
- 2 clayettes en verre de securité, (1 réglable en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Support à bouteilles dans balconnet XXL
- 1 MultiBox
- 1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h
- Compartiment adapté pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur



KUR15AFF0 729,99 €
Fixation de porte à pantographe

A↑G F 82 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 137 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 114 kWh/an


Design
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse


Confort et sécurité
- Contrôle mécanique de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR
- Volume 137 l
- 1 MultiBox
- 3 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets


INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur

Schémas d'encastrement







KIL32ADF0



KIL18NSF0 - KIR18NSF0





KUL15AFF0 - KUR15AFF0

Froid intégrable

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



GIN81AEF0 **1229,99 €**
Fixation de porte à pantographe

A↑G F NoFrost 177,5 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 212 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation électrique : 294 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Confort et sécurité
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 212 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 13,8 kg en 24 h
- 7 tiroirs de congélation transparents, dont **2 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à gauche, réversibles



Possibilité installation armoire/verticale



GIV21AFE0 **839,99 €**
Fixation de porte à pantographe

A↑G E LowFrost 88 cm PerfectFit

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 96 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 176 kWh/an
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 96 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles

Possibilité installation armoire/verticale



GIV11AFE0 **789,99 €**
Fixation de porte à pantographe

A↑G E LowFrost 72 cm PerfectFit


FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 72 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 167 kWh/an
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide


Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

CONGELATEUR
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 72 l
- Pouvoir de congélation : 4,4 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h


INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 72 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C
- Charnières à droite, réversibles



GIN81AEF0



GIV21AFE0



GIV11AFE0

Froid intégrable

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les lave-vaisselle.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

La nouvelle génération de lave-vaisselle est connectée et permet une consommation énergétique réduite avec des performances améliorées.
Les lave-vaisselle Bosch bénéficient des meilleures technologies et fonctionnalités :

- **100% connectés avec l'appli Home Connect** qui permet un contrôle et un diagnostic à distance et d'accéder à des astuces et des conseils sur l'utilisation de l'appareil,
- technologie de **séchage Zeolith** : résultats de séchage et de lavage parfaits, même pour le plastique, avec jusqu'à 20% d'économie* d'énergie,
- zone **Extra Clean** pour laver parfaitement la vaisselle très sale,
- option **"silence à la demande"** via l'appli Home Connect,
- programme **Entretien Machine Care** pour un entretien régulier simplifié,
- option **ouverture de porte automatique "EfficientDry"** en fin de programme pour permettre un meilleur séchage et des économies d'énergie,
- **modularité et flexibilité des nouveaux paniers** pour faciliter le chargement et optimiser le nombre de pièces de vaisselle à laver...

Bosch, des résultats de lavage et de séchage parfaits, en toute simplicité.

WORLD'S N°1 BRAND dishwashers

Bosch, marque N°1 mondiale en lave-vaisselle Source : Euromonitor, ventes en volume, 2020.

*Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry équipé d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,73 kw/h (exemple : référence SMS6ZDI08E) et un lave-vaisselle Bosch qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h (exemple : référence SMS4HTW47E). Consommation d'énergie exprimée en kilowattheure par cycle conformément au Règlement délégué (UE) 2019/2017.

Visuel non contractuel

Un lavage tout en silence

Super Silence
Avec seulement 38 dB*, le lave-vaisselle Super Silence est si silencieux qu'il est possible de profiter des tarifs de nuit sans que cela ne nuise au sommeil.
*SMS6ECI07E

Programme Silence 50°C
Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 2 à 3 décibels sur le programme de référence Eco 50°C, moyennant un cycle plus long dû à une baisse de la pression dans les bras de lavage pour assurer un résultat de lavage toujours parfait. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau sonore par deux. Grâce à ce programme le lave-vaisselle SMS6ECI07E ne fait plus que **36 dB***.



Moteur à induction EcoSilence Drive sur tous les lave-vaisselle
Contrairement aux moteurs traditionnels, le moteur à induction EcoSilence Drive, développé par Bosch, est doté d'aimants permanents qui éliminent les frottements et l'usure. Les lave-vaisselle Bosch sont ainsi exceptionnellement silencieux, économes en énergie et performants.

Nouveau **Option silence à la demande - Series 8 / 6 / 4 / 2**

Cette option est gérée via l'appli Home Connect.
Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30min*, afin de réduire considérablement le bruit selon les besoins et à n'importe quel moment. Simple et pratique : retour automatique du programme choisi après le mode pause.
*Par défaut, réglage possible de la durée

Des lave-vaisselle 100% connectés

Découvrez les lave-vaisselle connectés Bosch en scannant ce QR code

La nouvelle génération de lave-vaisselle Bosch est connectée* avec l'appli Home Connect, qui permet un **contrôle, un diagnostic et un accès à tous les services de l'appareil, à distance et en toute simplicité :**
- démarrage et programmation d'un **départ différé** à distance, activation du **programme favori**, option **silence à la demande**...,
- **assistance "Easy Start"** pour choisir le programme le plus adapté,
- envoi de **notifications** lorsque le cycle est terminé ou qu'il faut remettre du sel ou du liquide de rinçage,
- **diagnostic à distance** : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider,
- accès à la **boutique Bosch en ligne,**
- disponibilité de la **notice** de l'appareil,
- **astuces et conseils** sur l'utilisation du produit.

Home Connect et Bosch Smart Home, au coeur de la maison connectée
Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.
* Sauf modèles sous plan et compacts

Comment appairer un lave-vaisselle Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code

Un séchage efficace, même sur le plastique ! PerfectDry

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de **séchage Zeolith** 3D AirFlow



La Zeolith est un minéral naturel d'origine volcanique qui capte l'humidité lors du séchage pour la transformer en chaleur et libère de la vapeur pendant le lavage.
- phase de séchage : la Zeolith s'échauffe naturellement lorsqu'elle absorbe l'humidité de la cuve. Elle dégage de la chaleur, offrant ainsi un séchage plus rapide et performant avec une consommation électrique moindre,
- phase de lavage : au cours du cycle de lavage, la Zeolith est chauffée afin de retrouver ses propriétés originelles. L'humidité contenue dans la Zeolith s'évapore sous forme de vapeur dans la cuve, pour une montée en température rapide et des consommations diminuées.

Résultat : **jusqu'à 20% d'économie* d'énergie** et une vaisselle sèche, même le plastique !

*Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry équipé d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,73 kw/h (exemple : référence SMS6ZDI08E) et un lave-vaisselle Bosch qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h (exemple : référence SMS4HTW47E). Consommation d'énergie exprimée en kilowattheure par cycle conformément au Règlement délégué (UE) 2019/2017.

Nouveau **Option ouverture de porte automatique "EfficientDry" disponible sur une sélection de modèles en Serie 8 / 6 / 4**

Cette option est sélectionnable via le bandeau*, avant le démarrage du programme, ou peut être activée en permanence via les paramètres. La porte s'ouvre automatiquement 5min avant la fin de la phase de séchage, en fonction du réglage défini. Les avantages de cette option :
- un meilleur résultat de séchage** après 20-30 minutes,
- des économies d'énergie,**
- fini la vaisselle chaude à ranger, elle est refroidie naturellement par l'ouverture de porte,
- évite la condensation sur les meubles environnants car le lave-vaisselle refroidit avant l'ouverture de porte.

*Sur l'ensemble des programmes, sauf Pré-rincage et Machine Care / **Par rapport à un cycle avec porte fermée.

Séchage Extra
Cette option renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage. Idéal pour toutes les grosses pièces placées dans le lave-vaisselle (cocottes, faîtouts, poêles...).

L'échangeur thermique : séchage naturel renforcé et performant
Très astucieux, il capte la chaleur produite durant le lavage afin de chauffer l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire. Il évite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant l'eau froide d'entrer en contact avec la vaisselle chaude : protégée, la vaisselle conserve sa brillance. De plus, pendant la phase de séchage, l'échangeur thermique capte par condensation l'humidité déposée sur la vaisselle, pour un séchage naturel et performant.

Les technologies au service de la performance et du confort.



Programmation intuitive via l'écran TFT - modèles Serie 8
Intuitif, l'écran TFT permet d'affiner la programmation du cycle de lavage, étape par étape, pour s'assurer un résultat de lavage parfait. L'écran TFT offre un superbe contraste pour une meilleure lisibilité des informations et alerte l'utilisateur s'il a besoin de rajouter du sel ou du liquide de rinçage. La touche info permet d'afficher des informations supplémentaires sur les programmes et de programmer tous les paramètres de lavage, notamment lors de l'installation.

Nouveau





Nouveau programme d'entretien "Machine Care 2.0" - Series 8 / 6 / 4 / 2
Le programme "Machine Care", associé à un produit détergeant, permet d'éliminer les résidus, les graisses et le calcaire dans la cuve et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau ...). La durée du programme est de 130 mn à 72°C et 15,2L d'eau avec 2 phases d'entretien : une phase de détartrage et une phase de nettoyage, pour un résultat parfait. Fonction rappel tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois) via le bandeau de commande (voyant allumé) ou via l'application Home Connect. Le lave-vaisselle est ainsi protégé des dépôts et sa durée de vie est ainsi prolongée.

Nouveau



Touche "Favourite" - Serie 8 / 6 / 4 / 2
Cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (ex : pré-rinçage, HygiènePlus, etc ...). L'option sélectionnée par défaut est l'option "pré-rinçage". Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.



Davantage de flexibilité avec les paniers MaxFlex Pro Serie 8 / MaxFlex Serie 6 / Flex Serie 4
Les points de flexibilité sont signalés à l'utilisateur par un recouvrement rouge : désormais, plus de doute sur le levier à actionner pour abaisser le panier supérieur, les rangées de picots, etc. Les encoches du panier supérieur ont été étudiées pour un maintien encore plus parfait des verres à pied, et le panier inférieur a été optimisé pour accueillir des assiettes jusqu'à 31 cm de diamètre.



Tiroir à couverts MaxFlexPro pour davantage de place - Modèles Serie 8
En optimisant l'espace de rangement, ce tiroir amovible placé en haut de l'appareil permet de laver jusqu'à 14 couverts (selon la consommation d'eau). Il permet de libérer de la place dans le panier inférieur et évite de saisir les couteaux par leur lame. Le tiroir MaxFlex Pro, avec ses 2 côtés abaissables et picots rabattables, permet une flexibilité inégalée. Fini la cuillière de moutarde mal lavée !

Nouveau





3ème panier de chargement (ExtraSpace) - Series 8 / 6 selon modèles :

Très astucieux, ce panier offre de nombreux avantages :
- 25% d'espace de rangement en plus* pour les ustensiles de cuisine !
- ranger les articles qui n'ont pas une taille standard (louche, fouet, grand couteau ...),
- fini les petits objets en plastique qui se retournent et se remplissent d'eau !
- une partie coulissante permet de déplacer le module de rangement vers la gauche afin de charger de grands verres à pied dans le panier inférieur,
- une protection des couteaux située vers la poignée empêche ceux-ci de glisser.

Ce 3ème panier est également disponible en accessoire – voir compatibilité selon modèle.

*Par rapport à un tiroir à couverts.

Nouveau




Nouveau panier inférieur
Le panier inférieur a été modifié afin d'offrir un maximum de performances et de flexibilté.

Système d'extraction - modèles Series 8 / 6 / 4 / 2
Afin d'assurer un confort d'utilisation optimal, le panier inférieur bénéficie d'un système d'extraction intégrant :
- des roues à faible frottement (panier inférieur + tiroir) pour un parfait glissement et une extraction facile, même chargé,
- une butée (stopper) au niveau des roues avant pour éviter que le panier ne sorte de son rail et empêcher qu'il bute sur la porte.

Parois latérales plus hautes - modèles Series 8 / 6 / 4 / 2
Les parois latérales du panier inférieur sont plus hautes de 5cm. Elles permettent ainsi de protéger la vaisselle : meilleur positionnement et stabilité des plats sur le côté pour éviter la collision avec les parois latérales.

Nouveau support verres à vin et carafes - modèles Series 8 / 6
Ce nouveau support permet :
- un meilleur positionnement et une stabilité optimale des différents types de verres fragiles,
- de ranger des ustensiles de cuisine ou «petite vaisselle» comme des tasses ou des verres.


Nouveau



Nouveau panier supérieur
Le panier supérieur a été modifié afin d'offrir un maximum de performances et de flexibilité.

Extra Clean Zone - Series 8 / 6
Trois buses d'eau rotatives brevetées sont positionnées dans le panier supérieur ; elles permettent un arrosage constant et un lavage optimal de la vaisselle placée dessus :
- nettoyage en profondeur de la vaisselle très sale,
- plus besoin de faire tremper ou de rincer la vaisselle sale,
- chargement facile de la vaisselle car les buses sont situées à l'avant du panier,
- code couleur (rouge et gris) pour permettre une visibilité de la zone,
- nettoyage facile des buses qui peuvent être retirées et rincées manuellement.

De plus, l'activation de l'Extra Clean Zone est facile et pratique : elle se fait via un curseur on/off situé dans le panier.



Système antidérapant pour les verres - Series 8 / 6
En plus d'être coulissant et réglable en hauteur, le panier supérieur est équipé d'un système antidérapant :
- protection en silicone pour stabiliser les verres dans le panier,
- nouvelle étagère pour support verres avec embouts en silicone, lesquels peuvent être facilement changés (comme les picots).






Système d'extraction coulissant - Series 8 / 6
Afin d'assurer un confort d'utilisation optimal, le panier supérieur est équipé de nouvelles roues à roulement à billes pour permettre une extraction facile.



Réglage en hauteur - Series 8 / 6 / 4 / 2
Le panier supérieur est réglable en hauteur pour permettre plus de flexibilité lors du chargement de la vaisselle. Système disponible selon les modèles :
- réglage système RackMatic 2 ou 3 hauteurs pour Serie 8 (MaxFlexPro) / Serie 6 (MaxFlex) / Serie 4 (Flex) avec tiroir
- réglage manuel pour Serie 4 (Flex) sans tiroir / Serie 2 (Vario)

Diamètres des assiettes selon les modèles

Hauteur lave-vaisselle	3ème panier de chargement	Tiroir à couverts	Sans 3ème niveau
81,5 cm			

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm

Nouveau

Un design épuré
Découvrez le nouveau design des lave-vaiselle 60cm : poignée chromé, boutons push (non rotatifs), affichage blanc, porte affleurante et alignement parfait ; un design en parfaite harmonie avec tous les produits Bosch.

Eau 6.7 L

Consommation d'eau réduite pour des lave-vaisselle économiques
Un réservoir de stockage spécial permet d'utiliser l'eau du dernier rinçage (propre) lors du prélavage suivant. Ainsi, la consommation d'eau a pu être abaissée à seulement 6,7 litres* sur un cycle du programme Eco 50° C : jusqu'à 13 couverts bien lavés et séchés ! *Selon modèles

AquaSensor

L'AquaSensor - Grâce à une cellule infrarouge, ce système intelligent développé par Bosch optimise, en fonction du degré de salissure de la vaisselle, la température et la consommation d'eau durant tout le cycle Auto.



Branchement sur l'eau chaude - Les lave-vaisselle Bosch avec AquaStop peuvent être branchés sur une alimentation d'eau chaude jusqu'à 60°C pour économiser de l'énergie. Un système idéal pour les chauffe-eau solaires et pour préserver la planète !

AquaStop

AquaStop*, la sécurité avant tout ! - Le système anti-fuites AquaStop est composé d'un tuyau d'arrivée d'eau à double-épaisseur avec électrovanne. En cas de fuite, un flotteur coupe l'arrivée d'eau. Bosch garantit les lave-vaisselle disposant de l'AquaStop à 100% contre les fuites d'eau, durant toute leur durée de vie. *Selon modèles



PerfectDry · Home Connect

Nouveauté

SMS6TCI00E inox — 1179,99 €

A · Eau 9.5 L · Séchage Zéolith · EfficientDry

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique** + **EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] A sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, **Silence 50 °C, Favourite** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect): réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



PerfectDry · Home Connect

SMS6ZDI08E inox — 1149,99 €

C · Eau 9.5 L · Séchage Zéolith · 3ème panier ExtraSpace · Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.), Affichage du temps restant sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.



PerfectDry · Home Connect

SMS6ZCI08E inox — 1129,99 €

C · Eau 9.5 L · Séchage Zéolith · Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.), Affichage du temps restant sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



PerfectDry · Home Connect

SMS6ZCW08E blanc — 1079,99 €

C · Eau 9.5 L · Séchage Zéolith · Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.), Affichage du temps restant sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



38 dB · Home Connect

SMS6ECI07E inox — 1059,99 €

D · Eau 9.5 L · EfficientDry

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 36 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : A

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry**, Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.), Affichage du temps restant sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



Home Connect

SMS6EDI63E inox — 1059,99 €

A↑G D | Eau 9.5 L | EfficientDry | 3ème panier ExtraSpace | Extra Clean Zone | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 38 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6EDI06E inox — 1049,99 €

A↑G D | Eau 9.5 L | EfficientDry | 3ème panier ExtraSpace | Extra Clean Zone | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.), Affichage du temps restant sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

PerfectDry



Home Connect

SMS6ZCI48E inox — 1049,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | Extra Clean Zone | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts :** 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Serie | 6



Home Connect

SMS6ECI63E inox — 1039,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | EfficientDry | Extra Clean Zone | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 38 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6ECI93E inox — 1029,99 €

A↑G D | Eau 6.7 L | EfficientDry | Extra Clean Zone | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / **6.7 litres**
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

PerfectDry



Home Connect

SMS6ZCW48E blanc — 1009,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | Extra Clean Zone | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

1 Échelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6



Home Connect

SMS6ECW93E blanc **979,99 €**

A↑G D | Eau 6.7L | EfficientDry | Extra Clean Zone

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / **6.7 litres**
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 4



Home Connect

SMS4HCI60E inox **969,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 95 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 38 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 6



PerfectDry

Home Connect

SMS6ZCW00E blanc **949,99 €**

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage Zéolith

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 4



Home Connect

SMS4HCW60E blanc **919,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 95 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 38 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 4



Home Connect

SMS4HAI48E inox **879,99 €**

A↑G D | Eau 9.5 L

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 4



Home Connect

SMS4ETI14E inox **809,99 €**

A↑G C | Eau 9.5 L | EfficientDry

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 73 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm

Serie | 4



Home Connect

SMS4ETW14E blanc **759,99 €**

A↑G C | Eau 9.5 L | EfficientDry

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 73 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 2



Home Connect

SMS2HTI72E inox **709,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS2HTI79E inox **699,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 4



Home Connect

SMS4HTW47E blanc **699,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 2



Home Connect

SMS2HTW72E blanc **659,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 4



Home Connect

SMS4ITW06E blanc **649,99 €**

A↑G F | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 102 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
  AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 2
Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



Home Connect

SMS2ITI45E inox **649,99 €**



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS2ITW42E blanc **639,99 €**

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 102 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS2ITI12E inox **629,99 €**



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 2



Home Connect

SMS2ITW39E blanc **629,99 €**



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Verre 40 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge**, Hygiène Plus**
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS2ITW43E blanc **589,99 €**



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS2ITW12E blanc **579,99 €**



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm de large : petits par la taille, grands par la capacité.

Les nouveaux lave-vaisselle Bosch 45 cm sont performants, design, silencieux et simples d'utilisation. Ils bénéficient des meilleures technologies et fonctionnalités :

- **100% connectés avec l'appli Home Connect** qui permet un contrôle et un diagnostic à distance et d'accéder à des astuces et des conseils sur l'utilisation de l'appareil,
- option **"silence à la demande"** via l'appli Home Connect,
- programme **Entretien Machine Care** pour un entretien régulier simplifié,
- option **ouverture de porte automatique "EfficientDry"** en fin de programme pour permettre un meilleur séchage et des économies d'énergie,
- **modularité et flexibilité des paniers** pour faciliter le chargement et optimiser le nombre de pièces de vaisselle à laver...

Bosch, des résultats de lavage et de séchage parfaits, en toute simplicité.



Exclusivité



Bras de lavage DuoPower
Deux bras de lavage situés sous le panier supérieur assurent une aspersion complète et très précise de la vaisselle dans les moindres recoins du lave-vaisselle. Associé au bras de lavage du panier inférieur, ce système garantit un lavage ultra-efficace.

Nouveau



Option silence à la demande - modèles Series 6 / 4 / 2
Cette option est gérée via l'appli Home Connect.
Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30min*, afin de réduire considérablement le bruit selon les besoins et à n'importe quel moment. Simple et pratique : retour automatique du programme choisi après le mode pause.
* par défaut, réglage possible de la durée

Nouveau



Panier supérieur réglable en hauteur - modèles Series 6 / 4 / 2
Système disponible sur le panier supérieur (modèles "normal" - Vario - VarioFlex - VarioFlex Pro). Le panier est réglable en hauteur pour permettre plus de flexibilité lors du chargement de la vaisselle.
Selon la position du panier supérieur, il est possible de ranger des verres à pied d'une hauteur allant jusqu'à 27cm !

Système d'extraction des paniers - modèles Series 6 / 4 / 2
Afin d'assurer un confort d'utilisation optimal, les nouveaux lave-vaisselle 45 cm bénéficient d'un système d'extraction des paniers intégrant :

- des roues à faible frottement (panier inférieur + tiroir) pour un parfait glissement et une extraction facile, même chargés,
- une butée (stopper) au niveau des roues avant du panier inférieur pour éviter que le panier ne sorte de son rail,
- un nouveau système de sécurité au niveau des rails (panier supérieur + tiroir) pour assurer un retrait uniforme des 2 côtés.

Nouveau



Touche "favourite" - modèles Series 6 / 4 / 2
Cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (ex : pré rinçage, HygiènePlus, etc...).
L'option sélectionnée par défaut est l'option "pré-rinçage".
Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.

Nouveau



Un design épuré
Découvrez le nouveau design des lave-vaisselle 45cm pose libre : poignée chromé, boutons push (non rotatifs), affichage blanc, porte affleurante et alignement parfait ; un design en parfaite harmonie avec tous les produits Bosch.



Nouveau programme d'entretien "Machine Care 2.0" - Series / 6 / 4 / 2
Le programme "Machine Care", associé à un produit détergeant, permet d'éliminer les résidus, les graisses et le calcaire dans la cuve et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau...). La durée du programme est de 130 mn à 72°C max et 15,2 L d'eau avec 2 phases d'entretien : une phase de détartrage et une phase de nettoyage, pour un résultat parfait. Fonction rappel tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois) via le bandeau de commande (voyant allumé) ou via l'application Home Connect. Le lave-vaisselle est ainsi protégé des dépôts et sa durée de vie est ainsi prolongée.

Des lave-vaisselle 100% connectés Home Connect

La nouvelle génération de lave-vaisselle Bosch est connectée* avec l'appli Home Connect, qui permet **un contrôle, un diagnostic et un accès à tous les services de l'appareil, à distance et en toute simplicité :**

- démarrage et programmation d'un **départ différé** à distance, activation du **programme favori**, option **silence à la demande**...,
- **assistance « Easy Start »** pour choisir le programme le plus adapté,
- envoi de **notifications** lorsque le cycle est terminé ou qu'il faut remettre du sel ou du liquide de rinçage,
- **diagnostic à distance** : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider,
- accès à la **boutique Bosch en ligne,**
- disponibilité de la **notice** de l'appareil,
- **astuces et conseils** sur l'utilisation du produit.

Découvrez les lave-vaisselle connectés Bosch en scannant ce QR code

Home Connect et Bosch Smart Home, au coeur de la maison connectée
Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.

* Sauf modèles sous plan et compacts

Comment appairer un lave-vaisselle Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code

Eau 8.5L

Consommation d'eau réduite pour des lave-vaisselle 45 cm économiques
Grâce aux technologies Bosch, la consommation d'eau a pu être optimisée à seulement 8,5 litres ou 9,5 litres d'eau, selon les modèles, sur un cycle du programme Eco 50°C : jusqu'à 9 ou 10 couverts bien lavés et séchés !

50°C

Programme Silence 50°C
Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 3 décibels sur le programme de référence Eco 50°C, moyennant un cycle plus long et une baisse de la pression dans les bras de lavage. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau sonore par deux.

EcoSilence Drive

Moteur à induction EcoSilence Drive sur tous les lave-vaisselle
Le moteur à induction EcoSilence Drive, développé par Bosch, est doté d'aimants permanents qui éliminent les frottements et l'usure. Le lave-vaisselle Bosch est ainsi plus silencieux, économe en énergie et performant.

SéchageExtra

Séchage Extra
Cette option renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage. Idéal pour toutes les grosses pièces (cocottes, faitouts, poêles...).

Serie | 4 — Serie | 2
Lave-vaisselle pose-libre 45 cm



Home Connect

SPS4HMW61E blanc — 729,99 €

A E G — Eau 9.5 L — VarioFlex

Caractéristiques principales
- 10 couverts
- **Echangeur thermique**
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 76 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers VarioFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 45 x 60 cm



Home Connect

SPS2HKI59E inox — 679,99 €

A E G — Eau 8.5L

Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Echangeur thermique**
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 70 kWh / 8.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 43 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 45 x 60 cm



Home Connect

SPS2IKW04E blanc — 579,99 €

A F G — Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 78 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers "Normal"
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
  Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 45 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Modularité : le lave-vaisselle compact

45 cm de hauteur, 55 cm de largeur et 50 cm de profondeur, des dimensions idéales pour une modularité maximale. Sur une étagère en hauteur hors de portée des enfants, dans une niche un peu plus basse ou simplement posé sur un plan de travail, le lave-vaisselle compact Bosch se loge dans le moindre recoin disponible. Petite cuisine, studio ou encore bureau, il devient la solution pratique pour une vaisselle toujours impeccable.



Serie | 4



SKS62E32EU Blanc — **529,99 €**

A↑G F Eau 8 L

Caractéristiques principales
- 6 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 61 kWh / 8 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 49 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 Programmes : **Intensif 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage extra

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Régénération électronique
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 45 x 55.1 x 50 cm

Serie | 2



SKS51E36EU Noir — **529,99 €**

A↑G F Eau 8 L

Caractéristiques principales
- 6 couverts
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 61 kWh / 8 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 49 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : **Intensif 70 °C**, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide
- Option : Séchage Extra

Confort/Sécurité
- Sécurité anti-débordement 24h
- Régénération électronique
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- Température maximale d'arrivée d'eau : 25°C

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 45 x 55.1 x 50 cm



SKS51E32EU Blanc
SKS51E38EU Inox — **529,99 €**

A↑G F Eau 8 L

Caractéristiques principales
- 6 couverts
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 61 kWh / 8 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 49 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : **Intensif 70 °C**, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide
- Option : Séchage Extra

Confort/Sécurité
- Sécurité anti-débordement 24h
- Régénération électronique
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- Température maximale d'arrivée d'eau : 25°C

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 45 x 55.1 x 50 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) /

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lave-vaisselle intégrables Bosch : discrétion et performance.

Les lave-vaisselle intégrables bénéficient des meilleures technologies et fonctionnalités :

- technologie de **séchage Zeolith** : résultats de séchage et de lavage parfaits, même pour le plastique, avec jusqu'à 20% d'économie* d'énergie,
- **100% connectés avec l'appli Home Connect** qui permet un contrôle et un diagnostic à distance et d'accéder à des astuces et des conseils sur l'utilisation de l'appareil,
- option **"silence à la demande"** via l'appli Home Connect,
- **modularité et flexibilité des nouveaux paniers** pour faciliter le chargement et optimiser le nombre de pièces de vaisselle à laver...

En intégrable, le **bandeau de commande avec écran TFT** est intuitif et vous offre une parfaite lisibilité !



*Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry équipé d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,73 kw/h (exemple : référence SMS6ZDI08E) et un lave-vaisselle Bosch qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h (exemple : référence SMS4HTW47E). Consommation d'énergie exprimée en kilowattheure par cycle conformément au Règlement délégué (UE) 2019/2017.

Serie | 8

Serie | 6

Lave-vaisselle intégrable 60 cm



Home Connect

Nouveauté



Home Connect



Home Connect

SMI8YCS01E inox — 1199,99 €



Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 65 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 options : **Home Connect, Séchage extra,** zone Intensive, **Hygiène Plus, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Ecran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts Max Flex Pro**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

SMI6TCS00E Metalic — 1149,99 €



Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] A sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

SMI6EDS57E inox — 1029,99 €



Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Serie | 4



Home Connect



Home Connect

SMI6ECS93E inox — 1029,99 €



Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / **6.7 litres**
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

SMI4HAS48E inox — 899,99 €



Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement



SMI.....

Serie | 4

Lave-vaisselle intégrable 60 cm



Home Connect

SMI4HAW48E blanc — 869,99 €



Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l’éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d’efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d’efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Home Connect

SMI4HAB48E noir — 869,99 €



Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l’éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d’efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d’efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI4HTS35E inox — 769,99 €



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l’éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d’efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d’efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

1 Echelle d’efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d’énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Serie | 4



Home Connect

SMI4HTB35E noir — 739,99 €



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l’éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d’efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d’efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI4HTW35E blanc — 739,99 €




Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l’éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d’efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d’efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n’importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



SMI.....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4
Lave-vaisselle intégrable 60 cm



Home Connect

SMI4HTS31E inox — **739,99 €**



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI4HTW31E blanc — **709,99 €**



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI4HTB31E noir — **709,99 €**



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Serie | 2



Home Connect

SMI4ITS10E inox — **709,99 €**



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI2ITS33E inox — **649,99 €**




Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°



SMI.....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.


Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lave-vaisselle tout intégrable Bosch : une intégration et un nettoyage parfaits.

Les lave-vaisselle tout intégrables sont parfois si silencieux qu'il est difficile de savoir si l'appareil est en fonctionnement. Trois systèmes permettent de suivre le bon déroulement du cycle de lavage :



TimeLight
Les différentes informations (programme en cours, phase du programme et temps restant) sont successivement projetées au sol sur une surface de 8 cm² environ. Cette innovation fonctionne sur tous les types de revêtements, y compris les sols blancs.



InfoLight
Un faisceau lumineux visible au sol indique que le programme de lavage est en cours.








Nouveau **StatusLight***
Un voyant s'allume en haut à gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les cuisines dotées d'un socle bas et pour les lave-vaisselle encastrés en hauteur.

*Concerne le modèle SBH4HCX48E

SuperSilence
Avec seulement 39 dB, le lave-vaisselle SMV6ECX69E est si silencieux qu'il est possible de profiter des tarifs de nuit sans que cela ne nuise au sommeil !

Programme Silence 50°C
Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 2 à 3 décibels sur le programme de référence Eco 50°C, moyennant un cycle plus long et une baisse de la pression dans les bras de lavage. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau sonore par deux. Grâce à ce programme le SMV6ECX69E ne fait plus que **37 dB**.

Diamètres des assiettes selon les modèles

Hauteur lave-vaisselle	3ème panier de chargement	Tiroir à couverts	Sans 3ème niveau
81,5 cm			
86,5 cm			

Serie | 8 — Serie | 6

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm



SMV8YCX01E — **1299,99 €**


A↑G B | Eau 9.5 L | Séchage Zéolith | EfficientDry | MaxFlex Pro | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 65 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 options : **Home Connect, Séchage extra,** zone Intensive, **Hygiène Plus, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Ecran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- **TimeLight blanc**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts MaxFlex Pro**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



Nouveauté

SBD6TCX00E — **1249,99 €**

A↑G A | Eau 9.5 L | EfficientDry | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] A sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Paniers Flex
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm



Nouveauté

SMD6TCX00E — **1149,99 €**

A↑G A | Eau 9.5 L | EfficientDry | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Moteur EcoSilence Drive
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Classe d'efficacité énergétique[1] A sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



SMV6ECX69E — 1059,99 €

A↑G D | Eau 9.5 L | EfficientDry | TimeLight | Extra Clean Zone | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 37 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **TimeLight blanc**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

SMV6ECX93E — 1029,99 €

A↑G D | Eau 6.7 L | EfficientDry | TimeLight | Extra Clean Zone | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / **6.7 litres**
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **TimeLight blanc**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

SMV6EDX57E — 1009,99 €

A↑G D | Eau 9.5 L | EfficientDry | TimeLight | 3ème panier ExtraSpace | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry, zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **TimeLight blanc**
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



SMV6ZCX00E — 989,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage Zéolith | InfoLight | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Quotidien 60 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.



Serie | 4

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm



SMV4ECX14E — 939,99 €



Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

SMV4HCX60E — 939,99 €



Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 95 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

SMV4HCX48E — 909,99



Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure Capacité Variable Automatique qui reconnait charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 p**
- Classe d'efficacité sonore : B


Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât d eaux - pour toute la durée de vie de l'apparei

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



Schémas d'encastrement



SMV.....

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Serie | 4
Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm



SMV4HAX48E — **879,99 €**

A↑G D | Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sélection cuisiniste



SMV4HVX37E — **789,99 €**

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

A↑G E | Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 94 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Conditions particulières de vente cuisinistes*



SMV4HVX45E — **779,99 €**

A↑G E | Eau 7.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 94 kWh / **7.5 litres**
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Serie | 4
Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm



SMV4HTX31E — **719,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



SMV4HTX28E — **709,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment


Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement



Mesures en mm

SMV.....

Serie | 2

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm



SMV2ITX48E **669,99 €**

Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques technique
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



SMV2ITX18E **629,99 €**

Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Serie | 4



SMV50D10EU **579,99 €**

F | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12couverts
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 102 kWh / 11.7 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Confort/Sécurité
- InfoLight
- Départ différé : 3-6-9 h
- Paniers Vario
- Signal sonore de fin de cycle
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Serie | 4

Serie | 2

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm grande hauteur



XXL Hauteur de 86.5 cm = 5 cm d'espace intérieur supplémentaire.

SBH4HCX48E **1029,99 €**

D | Eau 9.5 L | StatusLight | Porte à glissières

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Porte à glissières**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **Status Light** : témoin de fonctionnement
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm



Sélection cuisiniste

XXL Hauteur de 86.5 cm = 5 cm d'espace intérieur supplémentaire.

SBV2ITX48E **719,99 €**

F | Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 102 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

Conditions particulières de vente cuisinistes*


1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

* La commercialisation des produits "Sélection cuisiniste" est soumise à conditions - Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaire en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.


Schémas d'encastrement



SMV.....



SBH4HCX48E



SBV2ITX48E

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Hauteur de porte d'habillage pour lave-vaisselle intégrables et tout intégrable 60 cm

Encastrement des lave-vaisselle intégrables et tout-intégrables.

Hauteur de la porte d'habillage 655 - 765 mm

Hauteur de la porte d'habillage 705 - 815 mm

Hauteur de la niche en mm

Hauteur de plinthe en mm	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5										86,5												
55	81,5	81,5									86,5	86,5											
60	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5										
65	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5									
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5								
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5							
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5						
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5					
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5				
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5			
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5 — Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte « normale »

81,5 — Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte à glissières.

86,5 — Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte « normale »

86,5 — Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte à glissières

Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le timeLight puisque l'indication au sol ne serait pas visible

Poids maximum des portes d'habillage sur les lave-vaisselle intégrables et tout intégrables			
	Largeur 45 cm	Largeur 60 cm	
Hauteur	81,5 cm	81,5 cm	86,5 cm
Intégrable	2,5 à 6,5 kg	2,5 à 8,5 kg	
Tout intégrable	2,5 à 7,5 kg	2,5 à 8,5 kg	3 à 10 kg



Visuel non contractuel.

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Serie | 4

Serie | 2

Lave-vaisselle sous plan 60 cm





Home Connect

Home Connect

SMU4HCS48E inox	899,99 €	SMU2ITS33E inox	699,99 €







Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm


Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



SMU.....

Lave-vaisselle 45 cm de large : petits par la taille, grands par la capacité.

Nouveau

Option silence à la demande - modèles Series 6 / 4 / 2
Cette option est gérée via l'appli Home Connect. Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30min*, afin de réduire considérablement le bruit selon les besoins et à n'importe quel moment. Simple et pratique : retour automatique du programme choisi après le mode pause.

*Par défaut, réglage possible de la durée

Nouveau



Option ouverture de porte automatique "EfficientDry" - modèles Serie 6
Cette option est sélectionnable via le bandeau*, avant le démarrage du programme, ou peut être activée en permanence via les paramètres. La porte s'ouvre automatiquement 5min avant la fin de la phase de séchage, en fonction du réglage défini. Les avantages de cette option :
- un meilleur résultat de séchage** après 20-30 minutes,
- des économies d'énergie,**
- fini la vaisselle chaude à ranger, elle est refroidie naturellement par l'ouverture de porte,
- évite la condensation car le lave-vaisselle refroidit avant l'ouverture de porte.

*Sur les programmes, sauf Pré-rinçage et Machine Care
**Par rapport à un cycle avec porte fermée.

Nouveau



Panier supérieur réglable en hauteur - modèles Series 6 / 4 / 2
Système disponible sur le panier supérieur (modèles "normal" - Vario - VarioFlex - VarioFlexPro). Le panier est réglable en hauteur pour permettre plus de flexibilité lors du chargement de la vaisselle. Selon la position du panier supérieur, il est possible de ranger des verres à pied d'une hauteur allant jusqu'à 27cm !

Système d'extraction des paniers - modèles Series 6 / 4 / 2
Afin d'assurer un confort d'utilisation optimal, les nouveaux lave-vaisselle 45 cm bénéficient de :
- un système d'extraction des paniers intégrant des roues à faible frottement et une extraction facile, même chargés,
- une butée (stopper) au niveau des roues avant du panier inférieur pour éviter que le panier ne sorte de son rail,
- un nouveau système de sécurité au niveau des rails pour assurer un retrait uniforme des 2 côtés.

Nouveau



Touche "Favourite" - modèles Series 6 / 4 / 2
Cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (ex : pré rinçage, HygiènePlus, etc...). L'option sélectionnée par défaut est l'option pré-rinçage. Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.



TimeLight
Les différentes informations (programme en cours, phase du programme et temps restant) sont successivement projetées au sol sur une surface de 8 cm² environ. Cette innovation fonctionne sur tous les types de revêtements, y compris les sols blancs.



InfoLight
Un faisceau lumineux visible au sol indique que le programme de lavage est en cours.

Serie | 2

Lave-vaisselle intégrable 45 cm



Home Connect



Home Connect

SPI2HKS59E inox	729,99 €	SPI2IKS10E inox	629,99 €



Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Echangeur thermique**
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 70 kWh / 8.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 43 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm



Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 78 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C


Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers "Normal"
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Schémas d'encastrement



SPI.....

Serie | 6

Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm



Home Connect

SPV6EMX11E — **879,99 €**



Caractéristiques principales
- 10 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 67 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:30 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry, zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- **TimeLight blanc**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers VarioFlex Pro**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 3 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

Serie | 4



Home Connect

SPV4HMX61E — **779,99 €**



Caractéristiques principales
- 10 couverts
- **Echangeur thermique**
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 76 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers VarioFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

Serie | 2



Home Connect

SPV2IKX10E — **629,99 €**



Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 78 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intensif 70 °C**, Programme 1h 65 °C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers "Normal"
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Serie | 6

Lave-vaisselle compact à encastrer




La solution idéale pour les petits espaces.

Pour répondre à tous les besoins, le lave-vaisselle compact de 60 cm de haut, pas plus grand qu'un four, s'intègre facilement sous un plan de travail ou en hauteur. Raffiné et pur, son design élégant se marie parfaitement dans une cuisine.



SCE52M75EU inox — **849,99 €**



Caractéristiques principales
- 7 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 67 kWh / 9 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 47 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : **Intensif 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide
- 2 options : **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide), Hygiène Plus

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Régénération électronique
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 59.5 x 59.5 x 50 cm




La technologie Bosch dans un minimum d'espace - Le lave-vaisselle compact 60 cm de haut a toutes les qualités d'un grand. Le choix de programmes et de températures assure un résultat de lavage impeccable. La zone intensive permet de laver les casseroles et les faitouts très sales. La fonction VarioSpeed Plus divise par 3 la durée des cycles.





Grande capacité de rangement

Le lave-vaisselle compact peut laver jusqu'à 7 couverts standards, soit 84 éléments de vaisselle et de couverts.


Schémas d'encastrement







SCE52M75EU



SPV.....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les lave-linge.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Avec i-DOS, **plus besoin de doser la lessive**, c'est automatique ! Vous pouvez laver vos vêtements sans craindre de mal doser, et **en silence** !
Avec le **système de lavage 4D**, la pénétration de la lessive au cœur du tissu est optimale, **votre linge est ainsi parfaitement lavé, même en charge pleine.**
Et si vous avez oublié de rajouter dans le tambour votre tee-shirt préféré, ouvrez simplement le hublot* pour l'ajouter en cours de cycle avec la fonction **rajout de linge**.

Avec Bosch, laver votre linge n'a jamais été aussi simple.

*Pour des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d'eau est élevé et/ou la température est supérieure à 50°C et pendant l'essorage.

Système de lavage 4D : un linge parfaitement lavé, même en charge pleine.

Le système de lavage 4D ajoute une nouvelle dimension au lavage.

Le système de lavage 4D combine l'injection directe d'eau chargée en lessive au cœur du linge et une rotation plus forte du tambour au début du lavage pour une meilleure pénétration de la lessive au cœur du tissu. Le résultat ? **Une efficacité de lavage** maximale, même en charge pleine, **jusqu'à 10 kg**.



Pour un linge très sale, choisissez l'option Intensif Plus. Le cycle de lavage sera alors prolongé de 30 minutes, l'intensité de lavage visiblement accrue. Il n'y pas de challenge assez fort pour les lave-linge Bosch.

Avec la technologie i-DOS de Bosch, bien doser la lessive et faire des économies sont un jeu d’enfants !

Jusqu’à **38%** de lessive en moins.*

jusqu’à **10 litres** d’eau économisés par cycle.**

i-DOS

Système de dosage automatique de lessive et d’adoucissant liquides en fonction de la charge de linge, de la salissure et du type de textile.

Jusqu’à 275 € d'économies de lessive sur 10 ans***



Deux réservoirs composent le bac à lessive
Le premier (1 litre) est réservé à la lessive liquide, le second (0,5 litre) est destiné à l'adoucissant ou une autre lessive liquide.
Une fois remplis, les réservoirs permettent une autonomie d’environ 20 cycles. Le compartiment tout à gauche est destiné à la lessive en poudre lors de l'utilisation manuelle de la machine (fonction i-DOS 1 désactivée).

Découvrez le système i-DOS en scannant ce QR code.

*En moyenne, les technologies utilisant un dosage précis de lessive permettent d’économiser 38% de lessive liquide par comparaison avec un dosage manuel. Etude réalisée sur des foyers allemands. International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f.
**Vous pouvez économiser jusqu’à 10L d’eau par cycle. Calcul basé sur du linge lavé dans un lave-linge Bosch 10kg Serie | 8 avec surdosage manuel de lessive de 38% en Programme Mix 40°C, comparé à un lavage réalisé dans les mêmes conditions par un lave-linge Bosch 10kg avec dosage automatique de lessive. Etude WL 1547/19 conduite par l’Institut de recherche WFK en août 2019 à la demande de BSH Hausgeräte GmbH.
***Calcul basé sur le coût moyen de 10 lessives liquides visibles sur un site de commerce en ligne en novembre 2019, et sur la base de 220 cycles par an pour une charge de 7KG de linge en coton avec un surdosage manuel de lessive liquide de 38% à chaque lavage*.
La programmation préalable du dosage de la lessive liquide en suivant les recommandations du fabricant de lessive permet au lave-linge de prélever automatiquement la quantité nécessaire par rapport à la charge de linge et à sa salissure.
Visuels non contractuels

Des résultats de lavage parfaits.



ActiveWater Plus : parce que chaque goutte compte
Selon la quantité et le type de linge, le capteur de débit et le capteur de niveau d'eau garantissent un débit d'eau idéal.
En fonction de la charge de linge, le capteur de charge calcule en continu la quantité d’eau à ajouter. Ainsi votre linge est lavé en douceur et votre consommation d’eau est optimisée et adaptée à l'exacte charge de linge.



Système anti-taches
Le système anti-taches retire les 4 taches les plus difficiles à enlever : sang, vin rouge, herbe, huile/beurre. En association avec le programme de lavage, l’option anti-taches ajuste la température de l’eau, le temps de trempage du linge et la vitesse d'essorage, pour un lavage parfait.



ActiveOxygen Refresh
Avec le programme Refresh des lave-linge ActiveOxygen, désodorisez à sec les vêtements qui ont besoin d’être rafraîchis, sans les abîmer. La brume d’oxygène actif retire les odeurs désagréables (tabac et odeurs de cuisine) sans eau ni produits chimiques. Idéal pour les textiles fragiles ou nécessitant un nettoyage à sec, dans la limite de 1 kg de linge non sale.



Rajout de linge
Pratique, cette fonction permet d’ouvrir la porte en cours de cycle*, pour rajouter ou enlever des vêtements de toutes tailles. Fini les vêtements oubliés ou le mélange des couleurs avec le blanc !
*Pour des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d’eau est élevé et/ou la température est supérieure à 50°C et pendant l’essorage.

Nouveauté sur les lave-linge : l’indice de réparabilité.

L’INDICE DE RÉPARABILITÉ

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, Bosch indique désormais sur ses lave-linge non séchants un indice de réparabilité. Il s’agit d’une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée à compter du 1er janvier 2021 pour 5 catégories de produits : smartphones, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses et lave-linge à chargement frontal.

L’indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

1. la disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs
2. la facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation
3. la durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 14 ans pour les lave-linge Bosch non séchants avec programme Eco 40-60
4. le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l’appareil neuf
5. des critères spécifiques au lave-linge, comme par exemple un compteur d’usage, l’assistance à distance et la mise à jour logicielle.

Bosch s’engage pour vous proposer des produits toujours plus durables et plus économes ! Découvrez notre lave-linge Bosch Série 8 WAX32LH2FF qui s’illustre par un indice de réparabilité remarquable de 8.8/10 ! Retrouvez plus de détails sur cet appareil page 226. Vous retrouverez au niveau de chaque référence la note obtenue.

Des résultats de lavage parfaits.



SpeedPerfect : jusqu’à 3 fois plus rapide* !
Touche SpeedPerfect : cycle de lavage jusqu'à 3 fois plus rapide et possibilité de laver 2kg de linge en 15 minutes**. Selon modèle et selon programme.

Programme Express 15 / 30 minutes
Avec Express 15 / 30 minutes, lavez jusqu’à 3,5kg de linge en 30 minutes. Associé au programme de séchage "Express" sur votre sèche-linge Bosch, il permet de laver et sécher votre linge en 1 heure seulement ! Ce programme se lance initialement en 30 minutes. Il suffit d'appuyer sur la touche SpeedPerfect pour le raccourcir et ainsi laver jusqu’à 2 kg de linge peu sale en 15 minutes à 30°C.



Bosch prend soin des textiles : tambour VarioDrum
Son ingénieuse structure et la forme spécifique de ses aubes permettent de brasser les textiles en douceur selon le programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté plat des aubes alors que le linge fragile sera délicatement brassé par leurs côtés arrondis.



Programme Hygiène Plus : jusqu’à 99,99% des germes les plus communs* éliminés – hygiène maximale**
Le programme Hygiène Plus, présent sur la plupart des lave-linge Bosch en Serie 4, 6 et 8, maintient une température de lavage constante, jusqu’à 60°C. Un rinçage additionnel vient compléter le cycle de lavage, afin d’éliminer un maximum de germes et acariens.



Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans
Ce moteur à induction développé par Bosch est constitué d'un aimant permanent qui supprime tout frottement pour un lavage haute performance, tout en réduisant considérablement le bruit. Les lave-linge à chargement frontal concernés sont identifiés dans le catalogue par le pictogramme Moteur EcoSilence Drive garantie 10 ans. La garantie ne concerne que la pièce moteur.

Toutes les conditions d’application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans

Design AntiVibration
L’isolation renforcée de l’appareil et le design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du lave-linge. Associé au moteur EcoSilence Drive, l’appareil est stabilisé, notamment lors de la phase d’essorage, ce qui réduit les nuisances sonores au maximum.

Programme Silence
Associé au moteur EcoSilence Drive et au design AntiVibration, ce programme permet d’abaisser le niveau sonore lors de l'essorage à environ 70 décibels en réduisant l’essorage à 800 trs/minute.

* Sur le programme Synthétiques 40°C avec option SpeedPerfect activée comparé au programme Synthétiques 40°C sans cette option et pour la charge maximale recommandée ; valable sur les modèles avec programme Eco 40-60.
** Sur le programme Express 30/15 min avec option SpeedPerfect activée
*** Ce programme permet de laver à 40°C et 60°C, dans des conditions scientifiquement recommandées pour éliminer jusqu’à 99,99% de germes Enterococcus Hirae et Pseudomonas Aeruginosa, selon l’étude Honisch et al. 2014, "Impact of wash cycle time, temperature and detergent formulation on the hygiene effectiveness of domestic laundering." Conduite par l’Université Rhine-Waal.

Choisir un lave-linge et un sèche-linge connectés Bosch, c’est choisir la simplicité.

Avec l'application Home Connect, contrôlez à distance vos lave-linge et sèche-linge Bosch :
- notifications en fin de cycle
- assistance « Easy Start » pour choisir le programme le plus adapté
- disponibilité de la notice de l'appareil
- accès direct à la boutique Bosch en ligne

SmartDry : un lavage et un séchage sous contrôle
Le lave-linge Home Connect transmet automatiquement les paramètres de vitesse d’essorage et de type de textiles du dernier cycle au sèche-linge SmartDry, qui les analyse pour proposer automatiquement le programme de séchage adapté.

CONNECTÉ PAR Home Connect

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée
Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.

Comment appairer un lave-linge Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code

Découvrez les lave-linge et sèche-linge connectés Bosch en scannant ce QR code



Les "Serie" des lave-linge à chargement frontal*

Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**	Serie | **2**
i-DOS ou ActiveOxygen selon modèle	i-DOS ou ActiveOxygen selon modèle		
Système de lavage 4D	Tambour VarioDrum 63 - 65 L		
Home Connect selon modèle	Programme Hygiène Plus		
Tambour VarioDrum 70 L	Détopable (selon modèle)	Touche température	
Rajout de linge	Rajout de linge	Rajout de linge	Rajout de linge
ActiveWater Plus	ActiveWater Plus	ActiveWater	ActiveWater
SpeedPerfect	SpeedPerfect	SpeedPerfect	SpeedPerfect
10 kg EcoSilence Drive 1600 trs/min	8, 9 et 10 kg EcoSilence Drive 1400 - 1200 trs/min	7, 8 et 9 kg EcoSilence Drive 1400 - 1200 trs/min	7 kg EcoSilence Drive 1400 - 1200 trs/min

*Des exceptions peuvent exister

Serie | 8
Lave-linge à chargement frontal



Nouveauté

Home Connect

WAX32LH2FF **1299,99 €**

Caractéristiques principales
- **Home Connect 2.0: démarrage, contrôle et diagnostic à distance, management de l'énergie, Smart Dry**
- **Système de lavage 4D**
- **ActiveOxygen Refresh : désodorise à sec les vêtements qui ont besoin d'être rafraîchis, sans les abîmer.**
- Capacité : 1 à 10 kg
- Volume du tambour: 70 l
- Vitesse d'essorage : 1600 - 400 tr/min**
- Classe d'efficacité d'essorage : A
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G[1]
- Energie[2] / Eau[3] : 67 kWh / 49 litres
- Durée progr. Eco 40-60[4]: 3:55 h
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près.

Programmes/Options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Nettoyage tambour, Chemises, ActiveOxygen Refresh, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Marche/arrêt, Fin dans, Taches, Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ à distance, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Eclairage du tambour par LED
- Compteur de cycles : suivez le nombre programmes effectués
- Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm



Home Connect

WAX32KH1FF **1249,99 €**

Caractéristiques principales
- **i-DOS : Dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant**
- **Home Connect 2.0 : démarrage, contrôle et diagnostic à distance**
- **Système de lavage 4D**
- Capacité : 1 à 10 kg
- Vitesse d'essorage max : 1600 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : A
- Volume du tambour : 70 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 67 kWh / 49 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h55
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 74 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes/Options
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Marche/arrêt, Fin dans, i-DOS 2.0 compartiment 1 (lessive liquide), i-DOS 2.0 compartiment 2 (adoucissant), Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ à distance, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Eclairage du tambour par LED
- Information sur la consommation
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre : consommation d'eau maîtrisée
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Aquasensor pour un rinçage parfait
- AquaStop : garantie* en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm



WAV28K00FR **1149,99 €**

Caractéristiques principales
- **i-DOS : Dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant**
- **Système de lavage 4D**
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 65 l
- **Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G**
- Energie[1] / Eau[2] : 48 kWh / 48 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h44
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 69 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes/Options
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Repassage facile, Marche/arrêt, Fin dans, i-DOS 2.0 compartiment 1 (lessive liquide), i-DOS 2.0 compartiment 2 (adoucissant), Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/ Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Eclairage du tambour par LED
- Grand écran LED pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max. temps restant et fin différée 24 h, réglages i-Dos et indication de consommation
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Aquasensor pour un rinçage parfait
- Protection anti-débordement
- Information sur la consommation
- Détection mousse
- Indicateur de surdosage lessive
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

(1) Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 (2) Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60



WAX32M00FF **1099,99 €**

Caractéristiques principales
- **Système de lavage 4D**
- Capacité : 1 à 10 kg
- Vitesse d'essorage max : 1600 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : A
- Volume du tambour : 70 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 67 kWh / 49 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h55
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Nettoyage tambour, Chemises, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Repassage facile, Marche/arrêt, Fin dans, Taches, Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- **Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes**
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand display LED couleur pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant et fin différée 24 h, sélection de taches et information de consommation
- Eclairage du tambour par LED
- Information sur la consommation
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Débitmètre : consommation d'eau maîtrisée
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

(1) Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 (2) Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60



Lave-linge

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Serie | 6
Lave-linge à chargement frontal



WAL28PH0FF — **999,99 €**



Nouveauté

WGG154A0FR — **949,99 €**



WAU28S08FF — **859,99 €**

Caractéristiques principales
- **i-DOS : Dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant**
- **Home Connect : contrôle à distance**
- Capacité : 1 à 10 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 70 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 67 kWh / 47 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h50
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 75 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes/Options
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Auto 30°C, Auto 40°C, Nettoyage tambour, Essorage/Vidange, Autres programmes, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Programmes disponibles via l'appli Home Connect : Tache - Sang, Tache - Beurre/huile, Tache - Herbe, Tache - Vin rouge
- Options (touches) : Repassage facile, Trempage, Fin dans, i-DOS 2.0 compartiment 1 (lessive liquide), i-DOS 2.0 compartiment 2 (adoucissant), Réglages / Sécurité enfants, Personnalisé, Départ à distance, Rinçage plus +1+2+3, Arrêt cuve pleine, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Eclairage du tambour par LED
- Ecran LED tactile
- Signal sonore fin de programme
- Information sur la consommation
- Indicateur de surdosage lessive
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Caractéristiques principales
- **i-DOS : Dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant**
- Capacité : 1 à 10 kg
- Volume du tambour: 70 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min**
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G[1]
- Energie[2] / Eau[3] : 67 kWh / 47 litres
- Durée progr. Eco 40-60[4]: 3:50 h
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 75 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes/Options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main, Hygiène Plus
- Options (touches) : Repassage facile, Fin dans, Taches, i-DOS 2.0, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED avec affichage clair indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Aquasensor pour un rinçage parfait
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.7 x P 58,8 cm

Caractéristiques principales
- **i-DOS : Dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant**
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 62 kWh / 43 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h29
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Options (touches) : Fin dans, i-DOS 2.0, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED pour déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 59 cm

(1) Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 (2) Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Serie | 6

Top amovible



WUU28T09FF — **779,99 €**

Top amovible



WUU24T09FF — **749,99 €**

Top amovible



WUU28T08FF — **729,99 €**

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 66 kWh / 44 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h37
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes/Options
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED pour déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 59 cm
- **Top amovible** Hauteur sans le top : 82 cm

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 66 kWh / 44 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h37
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes/Options
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm
- **Top amovible** Hauteur sans le top : 82 cm

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min**
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G[1]
- Energie[2] / Eau[3] : 62 kWh / 43 litres
- Durée progr. Eco 40-60[4]: 3:29 h
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes/Options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Fin dans, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide ***

Confort/Sécurité
- La **fonction Rajout de linge** permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Ecran LED indiquant déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 60.1 cm
- **Top amovible** Hauteur sans le top : 82 cm

(1) Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 (2) Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Serie | 4
Lave-linge à chargement frontal



WAN28209FF 699,99 €



WAN24209FF 679,99 €



WAN28238FF 639,99 €

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 66 kWh / 44 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h37
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 73 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 66 kWh / 44 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h37
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 73 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 62 kWh / 43 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h29
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 73 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Prélavage, Fin dans, Rinçage plus, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

[1] Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 [2] Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Serie | 4



WAN28228FF 639,99 €



WAN24208FF 619,99 €

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 63 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 62 kWh / 43 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h29
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 73 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Prélavage, Fin dans, Rinçage plus, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 63 kWh / 48 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h29
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 76 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Rinçage, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Mix Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED pour régler température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 55 cm



[1] Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 [2] Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandes par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Serie | 2

Lave-linge à chargement frontal



WAJ24008FF **609,99 €**

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 63 kWh / 48 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h29
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 76 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Couleurs sombres, Rinçage, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, Départ/Pause/ Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus



WAJ28067FF **579,99 €**

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 69 kWh / 45 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h20
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 75 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, Départ/Pause/ Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge.
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus



WAJ28057FF **579,99 €**

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 69 kWh / 45 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h20
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 75 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, Départ/Pause/ Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge.
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus

[1] Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 [2] Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Serie | 2



WAJ24027FF **559,99 €**

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min*
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 55 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 69 kWh / 45 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h20
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 74 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, Départ/Pause/ Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge.
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus

[1] Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 [2] Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Le lavage intégrable.

Dissimulé derrière une porte identique aux meubles de cuisine, le lave-linge intégrable Bosch propose de nombreux programmes spéciaux et garantit un soin du linge impeccable.
Une façon harmonieuse et très discrète de disposer de son lave-linge dans la cuisine ou la buanderie.



Serie | 6

Lave-linge tout intégrable



WIW24347FF **929,99 €**

A C G

MADE IN GERMANY

Garantie Moteur 10 ans EcoSilence Drive

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 53 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 59 kWh / 43 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h04
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 64 db(A) re 1 pw
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Essorage/ Vidange, Chemises, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd

Caractéristiques techniques
- Porte réversible
- Plinthe ajustable en hauteur : 15 cm
- Plinthe ajustable en profondeur : 6.5 cm
- Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan
- Entièrement intégrable
- Dimensions : H 81.8 x L 59.6 x P 54.4 cm

(1) Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 (2) Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Lave-linge séchant tout intégrable



WKD28542FF **1449,99 €**

A E G Lavage

A E G Lavage + séchage

Caractéristiques principales
- Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
- Enchainement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Volume du tambour : 52 l
- Classe d'efficacité énergétique lavage : E
- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage : E
- Energie[1] / Eau[2] lavage : 77 kWh / 44 litres
- Energie[1] / Eau[2] lavage et séchage : 266 kWh / 68 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine lavage seul / Lavage et séchage : 2h50 / 5h30
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 db(A) re 1 pw
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options
- Programmes : Eco 40-60°C, Coton, Synthétiques, Couleurs sombres, Mix Rapide, Mix Silence, Allergie Plus, Textiles Sport, Express 15 min, Rinçage/Essorage, Essorage/ Vidange, Délicat/Soie, Laine/Lavage main, Séchage intensif, Séchage délicat, Rinçage peluches.
- Options (touches) : Température, Vitesse d'essorage, Options et départ différé 24 h
- Séchage par minuterie, Contrôle électronique de l'humidité


Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée jusque 24 h et affichage des modes de séchage
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants


Caractéristiques techniques
- Porte réversible
- Plinthe ajustable en hauteur : 16.5 cm
- Plinthe ajustable en profondeur : 6.5 cm
- Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan
- Entièrement intégrable
- Dimensions : H 82 x L 59.5 x P 58.4 cm


(1) Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 (2) Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60


Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr


Schémas d'encastrement




















WIW24347FF

WKD28542FF

Les lave-linge séchants.

Vous n'avez pas d'espace pour un sèche-linge?
Peu importe, les lave-linge séchants Bosch sèchent aussi efficacement qu'ils lavent. Les programmes de lavage et de séchage peuvent être ajustés à chaque type de textile afin d'offrir les meilleurs résultats à chaque fois. Lavez et séchez jusqu'à 6 kg en une seule fois, selon modèle. AutoDry assure un séchage parfait tout en douceur. Et grâce au défroissage vapeur IronAssist, simplifiez-vous le repassage !
Avec Bosch, obtenir des résultats de lavage et de séchage parfaits n'a jamais été aussi simple.

Des résultats de lavage et de séchage parfaits.



Programme AllergiePlus : jusqu'à 99,99% des germes les plus communs* éliminés – hygiène maximale
Le programme AllergiePlus, présent sur la plupart des lave-linge Bosch en Serie 4, 6 et 8, maintient une température de lavage constante, jusqu'à 60°C. Un rinçage additionnel vient compléter le cycle de lavage, afin d'éliminer un maximum de germes et acariens.



Hygiène
Avec ce programme, le linge est pré-traité avec de l'air chaud afin de tuer un maximum de bactéries et germes puis lavé à basse température pour préserver les fibres (jusqu'à 4 kg et lavage jusqu'à 30°C).



Textiles Sport
Programme idéal pour laver les micro-fibres des textiles de vêtements de sport (jusqu'à 2 kg).



Défroissage vapeur Iron Assist
Défroissez votre linge propre et sec par la simple sélection du programme Défroissage vapeur (jusqu'à 1kg).



Séchage +
Cette option permet de rajouter du temps de séchage additionnel en cas d'humidité restante trop importante.



Repassage facile
Cette option réduit le froissage après la fin du cycle de séchage (grâce à une rotation du tambour additionnelle de 30 minutes).

* Ce programme permet de laver à 40°C et 60°C, dans des conditions scientifiquement recommandées pour éliminer jusqu'à 99,99% de germes Enterococcus Hirae et Pseudomonas Aeruginosa, selon l'étude Honisch et al. 2014, "Impact of wash cycle time, temperature and detergent formulation on the hygiene effectiveness of domestic laundering." Conduite par l'Université Rhine-Waal.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Serie | 4

Lave-linge séchant pose libre







Home Connect

WDU8H500FF	1149,99 €	WNG25400FF	1099,99 €	WNA13400FF	999,99 €





Caractéristiques principales
- **Home Connect: contrôle à distance**
- Capacité : 10 kg Lavage / 6 kg Séchage
- Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min**
- Classe d'efficacité d'essorage : Classe d'essorage_Eu19: B
- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage[1] : E
- Classe d'efficacité énergétique lavage[2] : C
- Energie[3] / Eau[4] lavage et séchage : 364 kWh / 87 litres
- Energie[5] / Eau[6] lavage : 67 kWh / 41 litres
- Durée progr. Eco 40-60[7] charge pleine lavage seul / lavage et séchage : 3:53 h / 6:51 h
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 70 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près

Programmes/Options
- Progr. de lavage: Coton, Synthétiques, Délicat/ Soie, Laine/Lavage main, Nettoyage tambour, Express 15 min, Rinçage, Mix, My Time, Essorage/Vidange, Autres programmes, Textiles Sport
- Progr. de séchage: Coton, Synthétiques, Défroissage, myTime, Remote Program, Lavage&Séchage 60 min.
- Programmes disponibles via l'appli Home Connect: AllergiePlus, Duvet, Serviettes, Chemises
- Options de lavage: Rinçage supp, Repassage facile, HygieneCare, Sécurité enfants, Favori, Silence, SpeedPerfect, Prélavage, Plus d'eau
- Options de séchage: Prêt à repasser, Silence, Séchage seul, Speed, Prêt à ranger, Extra sec.

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED tactile indiquant déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de la consommation.
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Condenseur auto-nettoyant
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 61,6 cm

[1] Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 [2] Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60





Caractéristiques principales
- Capacité : 10 kg Lavage / 6 kg Séchage
- Volume du tambour: 70 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- Classe d'efficacité énergétique lavage : C
- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage : E
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près
- Energie[1] / Eau[2] lavage : 68 kWh / 42 litres
- Energie[3] / Eau[4] lavage et séchage : 364 kWh / 79 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine lavage seul / lavage et séchage : 3h55 / 7h40
- Design AntiVibration: stabilité et silence
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 69 dB (A) re 1 pW

Programmes/Options
- Progr. de lavage: Coton, Synthétiques, Délicat/ Soie, Laine/Lavage main, Express 15 min, Hygiène, Mix, Essorage/Vidange, Rinçage
- Programme antitache - 4 types de taches supprimés d'une simple pression de bouton
- Progr. de séchage: Coton, Synthétiques, Défroissage, Séchage, Séchage délicat, Lavage&Séchage 60 min.
- Options de lavage: Repassage facile, Vitesse d'essorage, SpeedPerfect, Départ/Pause/ Rajout de linge, Température, Prélavage
- Options de séchage: Résultat de séchage
- Séchage par minuterie, Séchage automatique
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Condenseur auto-nettoyant
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Indicateur de surdosage lessive
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 59 cm



Caractéristiques principales
- Capacité : 8 kg Lavage / 5 kg Séchage
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- Classe d'efficacité énergétique lavage : C
- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage : E
- ActiveWater Plus : maîtrise de l'eau au litre près
- Energie[1] / Eau[2] lavage : 63 kWh / 41 litres
- Energie[3] / Eau[4] lavage et séchage : 313 kWh / 70 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine lavage seul / lavage et séchage : 3h32 / 7h30
- Design AntiVibration: stabilité et silence
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 70 dB (A) re 1 pW

Programmes/Options
- Progr. de lavage: Coton, Synthétiques, Délicat/ Soie, Laine/Lavage main, Express 15 min, Mix, Essorage/Vidange, Textiles Sport, Rinçage
- Progr. de séchage: Coton, Synthétiques, Défroissage, Séchage, Séchage délicat, Lavage&Séchage 60 min.
- Options de lavage: Repassage facile, Vitesse d'essorage, SpeedPerfect, Départ/Pause/ Rajout de linge, Température, Prélavage
- Options de séchage: Résultat de séchage
- Séchage par minuterie, Séchage automatique
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Condenseur auto-nettoyant
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Indicateur de surdosage lessive
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 59 cm

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Les sèche-linge.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Grâce aux sèche-linge Bosch, vos vêtements sortent **parfaitement secs, prêts à être repassés ou rangés.**
Les modèles dotés **d'une pompe à chaleur** sont particulièrement économes en énergie. Révolutionnaires, **les sèche-linge AutoClean** n'ont plus de filtre de porte à nettoyer après chaque cycle : seul le réservoir sous le condenseur est à nettoyer tous les 20 cycles environ **pour garantir une consommation d'énergie faible et constante**, cycle après cycle.

Bosch, des résultats de séchage parfaits en toute simplicité.

Le nettoyage du filtre de porte, c’est de l’histoire ancienne !

AutoClean

Economisez jusqu’à 880€ d’électricité sur 10 ans* AutoClean

La garantie d'une consommation d’énergie faible et constante durant toute la durée de vie de l’appareil.



Séchage avec système AutoClean
Consommation d'energie faible et constante.



Séchage classique avec filtre de porte
Consommation d'énergie plus importante si le filtre de porte n'est pas nettoyé manuellement après chaque cycle.





AutoClean : le premier sèche-linge sans filtre de porte
Profitez d’un linge parfaitement sec en un minimum d’efforts. Le filtre de porte des sèche-linge AutoClean a été remplacé par une technologie de filtration unique. Les peluches sont automatiquement filtrées et stockées dans un réservoir en bas de l’appareil, sous le condenseur. Il suffit de vider ce réservoir tous les 20 cycles environ. Pratique, une alerte vous signale lorsqu’il est nécessaire de vider ce réservoir. Dites au revoir au nettoyage du filtre de porte après chaque cycle !

*Pour 9kg de linge séchés par un sèche-linge Bosch classe A+++ par rapport à un sèche-linge Bosch 9kg classe B. A condition de nettoyer le réservoir à peluches tous les 20 cycles environ. Calcul effectué sur base d’une différence de 423 kWh/an et d’un coût du kWh à 0,21 € (prix complet abonnement inclus puissance 6kVa établi en février 2019 pour un foyer consommant 1700 kWh/an) – Source : http://developpement-durable.bsocom.fr/Statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13160 - L’économie réelle dépend de vos habitudes d’utilisation et de votre abonnement en électricité.

Séchage efficace et sans effort, cycle après cycle.

Iron Assist

Iron Assist : programmes de défroissage
Sur le modèle WTX87KH9FF, 3 programmes Iron Assist permettent de défroisser 1 ou 5 chemises, ou encore 1 costume, grâce à un brumisateur. La brume d'eau pénètre les textiles et défroisse le tissu afin de réduire, voire supprimer, la corvée de repassage. La quantité d'eau est optimisée pour chaque type de tissu. Il suffit de remplir le réservoir dédié à l'eau du robinet.

Nouveau


Option demi-charge : pour sécher de petites quantités de linge.
En sélectionnant la fonction demi-charge et le programme adapté au type de textile, la durée affichée est réduite et le linge parfaitement séché.

Nouveau

Programme linge de lit
Il permet de sécher du linge de lit pour jusqu’à 3 personnes.
Grâce à une rotation alternée du tambour, le séchage est plus homogène, les draps et housses de couette s'emmêlent moins et sont moins froissés.

CONNECTÉ PAR Home Connect

"SmartDry" : un séchage parfait en permanence
Le sèche-linge analyse, entre autres les paramètres de vitesse d’essorage, de type de textiles utilisés lors du dernier cycle par le lave-linge Bosch Home Connect pour proposer automatiquement le bon programme de séchage.



Comment appairer un sèche-linge Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code




Sèche-linge pompe à chaleur

Tuyau de vidange (selon modèle ou en option)
Présent de série sur certains sèche-linge, le tuyau de vidange permet d'évacuer directement l'eau de condensation. Plus besoin de vider le réservoir de récupération de l'eau à chaque fin de cycle !



Panier à linge (selon modèle ou en option)
En fixant le panier de séchage dans votre sèche-linge, vous pouvez sécher les vêtements fragiles qui ne doivent pas subir les frottements avec le tambour : pull en laine, habits de fête fragiles et délicats ou encore les chaussures de sport : le panier reste statique, tandis que le tambour tourne autour.



SelfCleaning Condenser : consommation électrique constante
Bosch a développé, en exclusivité, le système SelfCleaning Condenser qui se charge de nettoyer le condenseur jusqu'à 4 fois par cycle : le temps de séchage reste constant, et il n'y a pas de surconsommation énergétique, à condition de nettoyer le filtre de porte après chaque cycle.

SensitiveDrying System
Avec ce système, le linge est séché par un léger flux d'air chaud venant de tous les côtés. Au lieu de rester plaqué contre le tambour, le linge est mélangé en souplesse par les aubes délicatement arrondies.

Climate Friendly R290/Propane

Les pompes à chaleur de nos sèche-linge sont dotés d'un gaz eco-friendly sans effet de serre : le R290 (dans un contenant hermétiquement scellé).

Les "Serie" des sèche-linge*

Serie | 8

Home Connect 2.0
Pompe à chaleur
Auto Clean et défroissage Iron Assist
9 kg A+++

Serie | 6

Avec/sans pompe à chaleur
Avec/sans Self Cleaning Condenser
9 et 8 kg A+++, A++ et B

Serie | 4

Avec/sans pompe à chaleur
8 et 7 kg A++, A+, B

* Des exceptions peuvent exister

Serie | 8



Home Connect

WTX87KH9FF **1149,99 €**

A+++ AutoClean Iron Assist

Caractéristiques principales
- **AutoClean : plus de filtre de porte à nettoyer**
- **Programmes de défroissage Iron Assist**
- **Home Connect 2.0 : contrôle à distance, Smart Dry**
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : **193 kWh**
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.61 kWh / demi-charge 0.9 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 215 min / demi-charge : 168 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 62 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre chrome-noir

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Allergie +, Coton, Chemises, Séchage connecté, Délicat, Serviettes, Défroisser 1 chemise, Défroisser 5 chemises, Défroisser Business (costumes), Mix, Express 40 min, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Touches (options) : Fin différée, Anti-froissage 60 min, Anti-froissage 120 min, Sécurité enfants 3 sec, Marche/Arrêt, Départ à distance, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Degré de séchage, Intensité séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- **Panier à laine**
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Serie | 6



Nouveauté

WQG245A0FR **959,99 €**
Disponible à partir de décembre 2021

A++ SelfCleaning-Condenser

Caractéristiques principales
- **selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul**
- **Programmes de défroissage Iron Assist**
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Energie[2]: 258 kWh
- Capacité : 1 - 9 kg
- Durée programme[3]: 176 min
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation[4]: B
- Efficacité de condensation[5]: 86 %
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Design AntiVibration : stabilité et silence

Programmes/Options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Serviettes, Défroisser 1 chemise, Défroisser 5 chemises, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Cycle anti-froissage 60 min
- Options (touches): Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h
- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges.

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



Nouveauté

WQG233D0FR **899,99 €**

A+++

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Energie[2]: 176 kWh
- Capacité : 1 - 8 kg
- Durée programme[3]: 165 min
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation[4]: A
- Efficacité de condensation[5]: 91 %
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Design AntiVibration : stabilité et silence

Programmes/Options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Duvet, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Synthétiques, Finition laine, Minuterie air chaud
- Programme de linge de lit : réduit l'emmêlement des draps grâce à la rotation inversée du tambour
- Cycle anti-froissage 60 min
- Options (touches): Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h
- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges.

Confort/Sécurité
- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Serie | 4



WTH85V02FF **789,99 €**

A++

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 235 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.87 kWh / demi-charge 1.14 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 200 min / demi-charge : 157 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre noir, anthracite

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Protection anti-froissage après la fin du programme

Confort/Sécurité
- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Serie | 4

Sèche-linge pompe à chaleur



WTH83003FF 729,99 €

A+

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Capacité cycle Coton : 8 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 270kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 2.18 kWh / demi-charge 1.28 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 226 min / demi-charge : 175 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises
- Touches (options) : Anti froissage, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



WTH83002FF 699,99 €

A+

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Capacité cycle Coton : 7 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 243 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.96 kWh / demi-charge 1.16 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 204 min / demi-charge : 159 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises
- Touches (options) : Anti froissage, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Serie | 6

Sèche-linge à condensation



WTG85409FF 689,99 €

B

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 616 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 5.23 kWh / demi-charge 2.77 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 150 min / demi-charge : 110 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre silver-anthracite

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min, Délicat
- Touches (options) : Délicat, Signal sonore, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- **Panier à laine**
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Serie | 4



WTN83208FF 619,99 €

B

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 8 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 560 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4.63 kWh / demi-charge 2.61 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 137 min / demi-charge : 104 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



WTN85V07FF 619,99 €

B

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 7 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 499 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4.15 kWh / demi-charge 2.31 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 119 min / demi-charge : 93 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre blanc-gris foncé

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



WTN83207FF 589,99 €

B

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 7 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 499 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4.15 kWh / demi-charge 2.31 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 119 min / demi-charge : 93 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Bosch : des aspirateurs pour répondre aux besoins de tous les consommateurs !

Libérez la puissance Bosch à 360° avec les aspirateurs multifonctions Unlimited 6 et 8. Et retrouvez toute une gamme d'aspirateurs traîneaux et de balais toujours plus performants.

La Qualité 100% allemande pour un nettoyage irréprochable et une hygiène parfaite.

Tests de solidité

45.000 x

Le test de l'interrupteur :
au minimum 45 000 marches/arrêts effectués.

500 km

Le test de la brosse :
500 km parcourus sans interruption.

40.000 x

Le test du flexible :
au minimum 40 000 contorsions soumises à un poids de 2 kg.

35x

Le test de la coque :
35 fois lâchée sans être endommagée.

6.000 x

Le test de l'enrouleur du cordon :
au minimum 6 000 fois déroulés puis enroulés.

6.000 x

Le test des roulettes :
au minimum 6 000 fois passées sur le seuil de porte.

Nouvelle gamme d'aspirateurs balais multifonctions Unlimited 8. Aussi performant qu'un aspirateur traîneau et doté d'une autonomie illimitée.*

Autonomie illimitée.



Terminées les pannes de batterie et l'attente entre les charges
Une batterie peut être rechargée, pendant que l'autre batterie est utilisée. Le chargeur ultra rapide recharge totalement la batterie avant même que la 2ème batterie ne se soit entièrement déchargée.*

Alimentation Li-Ion Technologie | 18V 4Ah | jusqu'à 65 min d'autonomie

Nouvelle batterie 4Ah.
Plus de puissance plus longtemps : grande endurance, pas d'autodécharge, ni d'effet mémoire et forte longévité.

Batterie produite en Europe (Hongrie). Réparabilité et durabilité : une batterie pour toute la maison, la solution économique et écologique.
Une batterie, un univers de possibilités ! Alliance Power for All 18 V : une batterie interchangeable et compatible avec plus de 200 références et 7 marques partenaires.





CLICK 'N POWER

get the POOWER


Performance d'aspiration exceptionnelle.




Moteur numérique dernière génération : efficacité, compacité et fiabilité (10 ans de garantie).



Nouvelle interface : l'écran permet de sélectionner l'un des 3 modes (Eco, Turbo ou Auto) et de consulter le niveau de batterie.





Brosse rotative pour tous types de sols avec éclairage LED : Sa brosse rotative extra-large dépoussière dès le premier passage. Efficacité sur tous types de sols (jusqu'à 5 000 t/mn).

Multifonction : nettoyage du sol au plafond.



Nettoyage du sol au plafond et même jusque dans la voiture
Le nouvel aspirateur balai multifonction Unlimited de Bosch offre plusieurs configurations possibles, avec ou sans accessoires, en mode balai ou aspirateur de table, pour aspirer jusque dans les moindres recoins en fonction des besoins.

* En mode turbo, Unlimited 8 est aussi performant qu'un aspirateur traîneau respectant les critères requis par le règlement (EU) N° 666/2013 en termes d'aspiration de poussières (selon la norme EN 60312:2017). L'autonomie est illimitée grâce au chargeur ultra rapide Bosch et aux 2 batteries 4,0 Ah Bosch PowerForALL sur une utilisation en mode normal parce qu'une batterie peut être rechargée, pendant que l'autre batterie est utilisée.

Les aspirateurs balais multifonctions Unlimited





Hygiène irréprochable.





Aucun nettoyage manuel du filtre nécessaire
Grâce au système rotatif d'auto-nettoyage, le filtre se nettoie en tournant un simple bouton !



Efficacité à vie
La cartouche filtrante innovante combinée au filtre en sortie d'air assurent une excellente qualité de filtration et un air rejeté plus propre. Ils sont permanents et n'ont pas besoin d'être remplacés.

Accessoires.



BHZUB1830
Batterie Power For All 18 V 3 Ah
Code EAN : 4242005086467
Réf online : 17002207*



BHZUC181
chargeur ultra rapide
Code EAN : 4242005086474
Réf online : 12023467*

* Toutes les références online et bien d'autres sur **www.bosch-home.fr/boutique**

Nouveauté

BSS8224 **579,99 €**

Alimentation Li-Ion Technologie

Blanc

Performance
- **Autonomie illimitée grâce aux 2 batteries interchangeables combinées au chargeur ultra rapide**
- Système Alliance Power For All 18 V : une seule batterie interchangeable avec tous vos outils Bosch (bricolage, jardinage, électroménager...) mais également des produits d'autres marques membres de l'Alliance Power For All 18 V.
- Voltage : 18 V
- Autonomie pour une batterie 4Ah :
  - Jusqu'à 65 min en mode Eco
  - Jusqu'à 55 min en mode Eco et avec brosse motorisée
  - Jusqu'à 20 min en mode Auto et avec brosse motorisée
  - Jusqu'à 10 min en mode Turbo et avec brosse motorisée
- **Recharge rapide : recharge en seulement 51 min grâce au chargeur ultra rapide.**
- Brosse motorisée avec éclairage LED : efficace sur tous types de sols.
- Moteur TurboSpin : fabriqué en Allemagne et bénéficiant d'une garantie de 10 ans.
- 3 niveaux de puissance : Eco, Auto et Turbo Mode Le mode Auto de l'appareil adapte automatiquement son niveau de puissance en fonction du type de sols (sols durs, tapis, moquettes...).

Hygiène
- Cartouche filtrante à poussières fines avec membrane « PureAir » et filtre hygiénique en sortie d'air
- Système rotatif d'auto-nettoyage du filtre : aucun nettoyage manuel nécessaire
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Rouleau de brosse amovible

Confort d'utilisation
- Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture
- Gâchette ergonomique ne nécessitant pas de maintenir une pression permanente
- Station d'accueil murale pour ranger les accessoires et l'aspirateur
- Brosse ameublement 2en1, suceur radiateur long et flexible, suceur ameublement XXL
- Capacité du bac : 0.4 l

Autres caractéristiques
- Poids net : 3,2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 127,7 cm x 21,1 cm x 25,2 cm
- Code EAN : 4242005269167
- Colisage : 1

Nouveauté

BBS8214 **499,99 €**

Alimentation Li-Ion Technologie

Blanc

Performance
- Système Alliance Power For All 18 V : une seule batterie interchangeable avec tous vos outils Bosch (bricolage, jardinage, électroménager...) mais également des produits d'autres marques membres de l'Alliance Power For All 18 V.
- Voltage : 18 V
- Autonomie pour une batterie 4Ah :
  - Jusqu'à 65 min en mode Eco
  - Jusqu'à 55 min en mode Eco et avec brosse motorisée
  - Jusqu'à 20 min en mode Auto et avec brosse motorisée
  - Jusqu'à 10 min en mode Turbo et avec brosse motorisée
- Brosse motorisée avec éclairage LED : efficace sur tous types de sols.
- Moteur TurboSpin : fabriqué en Allemagne et bénéficiant d'une garantie de 10 ans.
- 3 niveaux de puissance : Eco, Auto et Turbo Mode Le mode Auto de l'appareil adapte automatiquement son niveau de puissance en fonction du type de sols (sols durs, tapis, moquettes...).

Hygiène
- Cartouche filtrante à poussières fines avec membrane « PureAir » et filtre hygiénique en sortie d'air
- Système rotatif d'auto-nettoyage du filtre : aucun nettoyage manuel nécessaire
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Rouleau de brosse amovible

Confort d'utilisation
- Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture
- Gâchette ergonomique ne nécessitant pas de maintenir une pression permanente
- Station d'accueil murale pour ranger les accessoires et l'aspirateur
- Brosse ameublement 2en1, suceur radiateur long et flexible, suceur ameublement XXL
- Capacité du bac : 0.4 l

Autres caractéristiques
- Poids net : 3,2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 127,7 cm x 21,1 cm x 25,2 cm
- Code EAN : 4242005268863
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Libérez la puissance Bosch à 360° Unlimited 6 de Bosch.*

L’outil ultime contre la poussière pour un foyer toujours propre et sain.



* L’autonomie est prolongée grâce au chargeur ultra rapide Bosch et aux 2 batteries 2,5 Ah Bosch PowerForALL sur une utilisation en mode normal parce qu’une batterie peut être rechargée, pendant que l’autre batterie est utilisée.

Les aspirateurs balais multifonctions Unlimited

Alimentation Li-Ion Technologie | 18V 2,5Ah | jusqu’à 30 min d’autonomie

Maxi autonomie
Une endurance à toute épreuve pour un nettoyage complet de la maison.



Une seule batterie interchangeable pour toute la maison
Compatible avec tous vos outils Bosch Power For All – 18V (bricolage, jardinage...).



Design fin et léger
Offre un maximum de confort d’utilisation.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Conçu et fabriqué en Allemagne



DESIGN AWARD 2020

BBS611MAT **349,99 €**

Alimentation Li-Ion Technologie | Super léger | FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Bleu nuit

Performance
- Maxi autonomie grâce à la batterie interchangeable pour prolonger l’autonomie.
- Système Power For All 18 V : une seule batterie interchangeable pour tous vos outils Bosch (bricolage, jardinage, électroménager...)
- Voltage : 18 V
- Autonomie par batterie 2,5 Ah :
  - Jusqu’à 30 mn en mode normal et avec accessoires non motorisés
  - Jusqu’à 25 mn en mode normal et avec brosse motorisée
  - Jusqu’à 8 mn en mode turbo et avec brosse motorisée
- Moteur numérique « DigitalSpin » dernière génération compact, léger et longue durée
- Conçu et développé par Bosch en Allemagne
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols

Hygiène
- Cartouche filtrante à poussières fines avec membrane « PureAir » et filtre hygiénique en sortie d’air
- Vidage facile et hygiénique du bac et aucun nettoyage du filtre

Confort d’utilisation
- Format compact et léger pour un confort d’utilisation optimal
- Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture
- Station d’accueil murale pour ranger les accessoires et l’aspirateur
- Capacité du bac : 0.3 l
- Petite brosse et suceur ameublement 2en1
- Accessoire spécial matelas
- Suceur radiateur

Autres caractéristiques
- Poids net : 2,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 122 cm x 20 cm x 26,5 cm
- Code EAN : 4242005267903
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Flexxo, l’aspirateur balai 2en1… et multifonction !





















Flexxo, l’aspirateur balai 2en1…
et multifonction !
Super pratique grâce à son système de rangement tout intégré des accessoires pour toujours les avoir à portée de main ! Les accessoires sont ainsi soigneusement rangés dans le manche.

Multifonctionnalité
Ses nombreux accessoires font de lui un allié indispensable au quotidien pour un nettoyage du sol au plafond :
- Aspirateur de table intégré
- Suceur radiateur XL et extensible (jusqu’à 55 cm de long) pour les plafonds et les endroits difficiles d’accès
- Suceur 2en1 ameublement et petite brosse pour les tissus d’ameublement et les surfaces délicates

Grande autonomie et maxi performance
Ses batteries lithium-ion rechargeables puissantes (jusqu’à 28V) assurent une performance de longue durée : jusqu’à 55 mn d’autonomie. Sa brosse motorisée assure un nettoyage en profondeur sur tous types de sols.

Brosse performante avec éclairage LED
La brosse motorisée AllFloor offre des résultats visibles sur tous les sols (parquet, carrelage, tapis, moquettes…). La brosse est équipée d’un système d’éclairage LED pour offrir une meilleure visibilité des sols et des recoins les plus sombres (dessous de meubles, tables…).

Jusqu’à 28V

jusqu’à 55 min d’autonomie



Les aspirateurs balais 2en1 Flexxo

Gamme ProAnimal







Nouveauté	Nouveauté	Nouveauté
BBH3ZOO28 289,99 €	**BBH3ALL28** 259,99 €	**BBH3ALL23** 219,99 €
Alimentation Li-Ion Technologie	Alimentation Li-Ion Technologie	Alimentation Li-Ion Technologie
Rouge	**Blanc**	**Marron**
Performance	**Performance**	**Performance**
▪ Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable ▪ Batteries Lithium-ion longue durée ▪ Brosse ProAnimal avec éclairage LED: idéale pour les possesseurs d’animaux domestiques. Un rouleau de brosse est dédié aux poils d’animaux ▪ 2 vitesses ▪ Voltage : 28 V	▪ Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable ▪ Batteries Lithium-ion longue durée ▪ Brosse rotative avec éclairage LED pour tous types de sols. ▪ 2 vitesses ▪ Voltage : 28 V	▪ Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable ▪ Batteries Lithium-ion longue durée ▪ Brosse rotative avec éclairage LED pour tous types de sols. ▪ 2 vitesses ▪ Voltage : 23 V
Hygiène	**Hygiène**	**Hygiène**
▪ Filtre lavable ▪ Vidage facile et hygiénique du bac ▪ Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité	▪ Filtre lavable ▪ Vidage facile et hygiénique du bac ▪ Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité	▪ Filtre lavable ▪ Vidage facile et hygiénique du bac ▪ Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité
Confort d'utilisation	**Confort d'utilisation**	**Confort d'utilisation**
▪ Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture ▪ Brosse extra plate et maniable avec éclairage LED intégré ▪ Tient debout tout seul, sans support ▪ Grande autonomie : jusqu'à 55 min ▪ Petite brosse et suceur ameublement 2en1 ▪ Suceur radiateur XL et extensible ▪ Capacité du bac : 0.4 l ▪ Temps de charge : 4-5 heures	▪ Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture ▪ Brosse extra plate et maniable avec éclairage LED intégré ▪ Tient debout tout seul, sans support ▪ Grande autonomie : jusqu'à 55 min ▪ Petite brosse et suceur ameublement 2en1 ▪ Suceur radiateur XL et extensible ▪ Capacité du bac : 0.4 l ▪ Temps de charge : 4-5 heures	▪ Multifonction : nettoyage du sol au plafond, et même jusque dans la voiture ▪ Brosse extra plate et maniable avec éclairage LED intégré ▪ Tient debout tout seul, sans support ▪ Grande autonomie : jusqu'à 50 min ▪ Petite brosse et suceur ameublement 2en1 ▪ Suceur radiateur XL et extensible ▪ Capacité du bac : 0.4 l ▪ Temps de charge : 4-5 heures
Autres caractéristiques	**Autres caractéristiques**	**Autres caractéristiques**
▪ Poids net : 3 kg ▪ Dimensions : 115 cm x 26,5 cm x 18 cm. ▪ Code EAN : 4242005278497 ▪ Colisage : 1	▪ Poids net : 3 kg ▪ Dimensions : 115 cm x 26,5 cm x 18 cm. ▪ Code EAN : 4242005278473 ▪ Colisage : 1	▪ Poids net : 3 kg ▪ Dimensions : 115 cm x 26,5 cm x 18 cm. ▪ Code EAN : 4242005278442 ▪ Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Athlet, le balai sans fil et sans compromis sur la performance

Plus de puissance plus longtemps !

Performance exceptionnelle et constante jusqu'à la dernière minute. **Grande autonomie** (jusqu'à 60 mn) grâce aux batteries puissantes **Lithium-Ion (28Vmax).**

Elles se rechargent rapidement et ne se déchargent pas, même quand l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.

Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce à sa brosse électrique.



Parquet



Carrelage



Moquette



Grande facilité d'entretien
Le bac se retire d'une simple pression et se vide en un tour de main.



Technologie Sensor Bagless™ : un système de capteurs mesure en permanence le débit d'air et indique à l'utilisateur lorsque le filtre doit être nettoyé. Une fois le filtre nettoyé, les performances sont retrouvées.



Filtration ultra efficace
contre les poussières fines

Gamme ProHygiène



BCH86HYG2 **319,99 €**

Blanc

Performance
- Voltage : 28 V max
- Batteries Lithium-ion Bosch puissantes et longue durée
- Moteur optimisé pour une importante longévité et une performance durable
- Brosse rotative électrique pour tous types de sols
- Technologie SensorBagless™ pour de meilleurs résultats d'aspiration et un entretien réduit au minimum
- 2 vitesses + turbo

Hygiène
- Système de filtration ProHygiène : l'air évacué est filtré trois fois !
- Indicateur de nettoyage du filtre
- Vidage facile et hygiénique du bac

Confort d'utilisation
- Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et à entretenir.
- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité
- Brosse extra plate et maniable
- Tient debout tout seul, sans support
- Grande autonomie : jusqu'à 60 min
- Indicateur du niveau de batterie restant (3 positions)
- Recharge rapide : 3h pour des batteries rechargées à 80% et 6h pour des batteries rechargées à 100%
- Capacité du bac : 0.9 l
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch"

Autres caractéristiques
- Poids net : 3,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 28,5 cm x 18,5 cm
- Code EAN : 4242005231898
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les aspirateurs balais Readyy'y



BBHF220 **199,99 €**

Noir

Performance
- Voltage : 20 V max
- Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
- Batteries Lithium-ion longue durée
- Grande autonomie : jusqu'à 40 min
- 2 vitesses
- Brosse rotative pour tous types de sols

Confort d'utilisation
- Tient debout tout seul, sans support
- Brosse extra plate et maniable
- Capacité du bac : 0.4 l
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Filtre lavable
- Temps de charge : 4-5 heures
- Voyant d'indication de charge
- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

Autres caractéristiques
- Poids net : 2.5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 26,5 cm x 16,5 cm
- Code EAN : 4242005183319
- Colisage : 2



BCHF216S **159,99 €**

Bleu Nuit

Performance
- Voltage : 16 V max
- Fonction 2 en 1 : aspirateur à main et balai rechargeable
- Batteries Lithium-ion longue durée
- Grande autonomie : jusqu'à 40 min
- 2 vitesses
- Brosse rotative pour tous types de sols

Confort d'utilisation
- Tient debout tout seul, sans support
- Brosse extra plate et maniable
- Capacité du bac : 0.4 l
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Filtre lavable
- Temps de charge: 4-5 heures
- Voyant d'indication de charge
- Rouleau de brosse amovible pour un nettoyage facilité

Autres caractéristiques
- Poids net : 2.4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 116 cm x 26,5 cm x 16,5 cm
- Code EAN : 4242005183166
- Colisage : 2

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Le partenaire du quotidien

Grande performance



Aussi pratique qu'un balai...
La performance en plus !
Ses batteries lithium puissantes lui confèrent une longue autonomie (jusqu'à 44 mn) et une performance exceptionnelle et constante jusqu'à la dernière minute. De plus, elles se rechargent rapidement et ne s'auto-déchargent pas.

Grande polyvalence



Un allié au quotidien
Très pratique, cet appareil se décline en un aspirateur balai pour l'entretien des sols et des escaliers et un aspirateur à main pour les surfaces telles que les plans de travail, les tables, les canapés ou encore les sièges de voitures.

Grande maniabilité



Toujours à portée de main
Sans fil, il permet de nettoyer plusieurs pièces facilement. Il trouve aisément sa place puisqu'il n'a pas besoin de socle ou d'appui et il tient debout tout seul. Simple d'utilisation, il se recharge par simple prise jack.

Les aspirateurs à main Move

24 V Li-Ion

Grande autonomie
Une endurance à toute épreuve (jusqu'à 45 mn) grâce aux batteries puissantes lithium-ion.



Technologie lithium-ion
Elle assure un fonctionnement longue durée et constant, sans effet mémoire des piles. Les piles se rechargent plus vite (4h-5h) et sont plus légères.



Triple filtration
Pour une meilleure séparation de la poussière



Suceur long et plat
Pour aspirer l'intérieur des voitures et nettoyer les endroits les plus difficiles d'accès.



BHN24L 129,99 €

Noir

Performance
- Voltage : 24 V
- Batteries Lithium-ion longue durée
- Autonomie : jusqu'à 45 min
- 2 vitesses

Confort d'utilisation
- Capacité du bac : 400 ml
- Triple filtration
- Filtre lavable
- Vidage facile du réservoir
- Accessoire inclus : suceur long et plat
- Voyant d'indication de charge
- Temps de charge: 4-5 heures

Autres caractéristiques
- Poids net : 1.1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 13,5 cm x 11 cm x 38 cm
- Code EAN : 4242005190898
- Colisage : 6



BHN20L 109,99 €

Bleu foncé

Performance
- Voltage : 20 V
- Batteries Lithium-ion longue durée
- Autonomie : jusqu'à 45 min
- 2 vitesses

Confort d'utilisation
- Capacité du bac : 400 ml
- Triple filtration
- Filtre lavable
- Vidage facile du réservoir
- Accessoire inclus : suceur long et plat
- Voyant d'indication de charge
- Temps de charge: 4-5 heures

Autres caractéristiques
- Poids net : 1.1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 13,5 cm x 11 cm x 38 cm
- Code EAN : 4242005190881
- Colisage : 6



BHN16L 99,99 €

Taupe

Performance :
- Voltage : 16 V
- Batteries Lithium-Ion longue durée
- Autonomie : jusqu'à 40 min
- 2 vitesses

Confort d'utilisation
- Capacité du bac : 400 ml
- Triple filtration
- Filtre lavable
- Vidage facile du réservoir
- Accessoire inclus : suceur long et plat
- Voyant d'indication de charge
- Temps de charge : 4-5 heures

Autres caractéristiques
- Poids net : 1.1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 13,5 cm x 11 cm x 38 cm
- Code EAN : 4242005190874
- Colisage : 6



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.


Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

La puissance "made in Germany".

Chez Bosch, nous concevons nos moteurs pour faire la différence avec le plus haut niveau de précision en ingénierie.
10 ans de garantie sur les moteurs.
Ce n’est pas seulement une expression – nous vous apportons réellement une garantie. Une garantie sur le moteur pour les 10 prochaines années.



Fabrication Allemande
Les moteurs de nos aspirateurs sont conçus et fabriqués en Allemagne par nos ingénieurs spécialisés, à partir de composants fiables et de qualité.



65 ans d’expertise
Bosch, spécialiste automobile, conçoit ses propres moteurs.
Synonymes de précision mécanique et de fiabilité, les aspirateurs Bosch vous assurent une performance constante dans le temps. Forts de notre savoir-faire, nous garantissons le moteur de votre aspirateur traîneau Bosch 10 ans (à l’exception des modèles Serie|2 BGS05.../BGC05...) acheté à partir du 1er août 2019.



Meilleure performance et longévité accrue
La conception du moteur est d’une telle précision qu’elle garantit un flux d’air ultra rapide pour une haute performance d’aspiration. Cette précision mécanique permet par ailleurs de réduire les frictions du moteur et de prolonger sa durée de vie.



A chacun l’aspirateur qui lui convient !

Bosch vous accompagne dans vos tâches quotidiennes et l’entretien de votre sol. Découvrez nos nouvelles gammes d’aspirateurs et optez pour celui qui répond au mieux à vos besoins.

Gamme ProSilence
Pratique pour ceux qui souhaitent passer l’aspirateur à tout moment de la journée, sans déranger leur entourage.





Gamme ProAnimal
Destinée aux possesseurs d’animaux de compagnie grâce à son kit d’accessoires dédiés aux poils d’animaux.





Gamme ProHygiène
Parfaite pour les personnes souffrant d’allergies et les personnes sensibles telles que les enfants en bas âge ou les personnes âgées, grâce à son filtre "Ultra Allergie".





Gamme ProPower
Idéale pour les personnes exigeant la meilleure performance d’aspiration quel que soit le type de sols grâce à la turbobrosse ; aucune poussière ne lui résiste.





L’aspirateur sans sac Relaxx’x Ultimate. Le plus silencieux des aspirateurs sans sac du marché en France.*

Tellement performant qu’il aspire tout, même le bruit.

64 dB

Incroyablement silencieux grâce au système SilenceSound !
Tout a été pensé, optimisé et amélioré pour offrir un fonctionnement incroyablement silencieux grâce au système SilenceSound, combiné à une excellente performance d’aspiration.



Un aspirateur autonettoyant
Grâce à la technologie "SmartSensor", des capteurs contrôlent en permanence le débit d’air. Dès que le filtre est saturé, la fonction de nettoyage du filtre se déclenche automatiquement. Sur le modèle avec activation manuelle, dès que le filtre est saturé, un voyant lumineux indique à l’utilisateur qu’il doit tourner 3 fois la commande pour nettoyer son filtre.



Fonction "ComfortSensor" (BGS7MS64)
Régule automatiquement la puissance en fonction du type de sols, plus besoin de régler manuellement la puissance ! Passez l’aspirateur d’un sol à un autre sans interruption.

Quattro Power System

L’innovation au service de l’efficacité
L’ensemble des éléments de l’appareil a été optimisé pour offrir une performance d’aspiration exceptionnelle sur tous types de sols avec une faible consommation d’énergie.



*A performance égale et hors aspirateur à filtration à eau, sur les 100 modèles les plus vendus en 2018 (selon une étude réalisée entre janvier et décembre 2018) par un des 4 plus grands instituts d’études de marché au monde)

Gamme ProSilence

GS-70 Relaxx’x
Ultimate





Aucun entretien manuel nécessaire
Finie la corvée de nettoyage du filtre !
Le filtre HEPA n’a besoin ni d’être lavé, ni d’être changé, tandis que la cartouche filtrante à poussières fines s’auto-nettoie tout simplement.



Vidage facile et hygiénique du bac
En 2 temps 3 mouvements.

Une liberté d’action totale
Les 4 roulettes multidirectionnelles assurent une grande stabilité et le grand rayon d’action de 11 mètres permet d’accéder aux moindres recoins. Compact, il se range facilement.

BGS7MS64 **459,99 €**

64 dB | 10 ANS

Noir

Performance
- Système "QuattroPower" pour une performance exceptionnelle associée à une faible consommation d'énergie
- Technologie "SmartSensor" pour un contrôle permanent de la performance basé sur des capteurs et indicateur LED
- Système "SilenceSound" : isolation phonique, suspension du moteur, circuit d'air et accessoires optimisés pour un fonctionnement incroyablement silencieux
- **Niveau sonore : 64 dB(A)**
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène
- **Filtre HEPA innovant et permanent: pas besoin d'être lavé ni remplacé**
- **Activation automatique du nettoyage du filtre**
- Filtre à poussières fines permanent avec membrane GORE CLEANSTREAM

Confort d'utilisation
- **Fonction "ComfortSensor"** pour réguler automatiquement la puissance en fonction du type de sols, plus besoin de la régler manuellement
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- 3 accessoires clipsés (suceur radiateur, ameublement et petite brosse)
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du bac : 3 l
- Rayon d'action : 11 m
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques
- Poids net : 6.7 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 32 cm x 47 cm
- Code EAN : 4242005060818
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Gamme ProAnimal

L’aspirateur pensé pour les possesseurs d’animaux domestiques.







Turbobrosse ProAnimal "AirTurbo Plus"
Elle nettoie en profondeur les moquettes et les sols durs grâce à un débit d’air 30% plus rapide. De plus, elle ajuste automatiquement la puissance au type de sols.





Mini turbobrosse "AirTurbo"
Elle décolle parfaitement les poils d’animaux sur les sièges, les tissus de revêtement...



Facilité d’entretien
La brosse se nettoie en un geste sans effort. Il suffit de découper les poils entremêlés par simple bouton pression et le rouleau de brosse quant à lui se démonte aisément.



Technologie "SmartSensor"
Des capteurs intégrés "SmartSensor" mesurent en permanence le débit d’air. Dès que le niveau de performance passe en dessous du "niveau optimal", un voyant rouge s’illumine: le bac à poussières doit alors être vidé, et le filtre nettoyé si nécessaire.



BGS41PET1 319,99 €

Rouge

Performance
- Système "QuattroPower" pour une performance exceptionnelle et des résultats remarquables
- **Technologie "SmartSensor"** pour un contrôle permanent de la performance basé sur des capteurs et indicateur LED
- **Turbobrosse puissante "AirTurbo Plus"** avec régulateur automatique de la puissance pour décoller efficacement les poils d'animaux
- **Mini turbobrosse "AirTurbo"** pour décoller parfaitement les poils d’animaux , les fibres et les poussières des tissus de revêtement et des sièges
- Niveau sonore : 72 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène
- Filtre hygiénique HEPA lavable
- Entretien du filtre facilité grâce au système EasyClean

Confort d'utilisation
- Format compact
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- **Suceur radiateur XXL**
- 2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- 2 poignées de transport
- Capacité du bac : 2.4 l
- Rayon d'action : 10 m
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur automatique de cordon
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques
- Poids net : 5.6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,7 cm x 32,4 cm x 47,4 cm
- Code EAN : 4242005202300
- Colisage : 1

Gamme ProHygiène



BGC21HYG1 209,99 €

Blanc

Performance
- Performant grâce à un débit d‘air ultra rapide et à un moteur puissant doté de pâles aérodynamiques
- Niveau sonore : 76 db(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène
- Filtre hygiénique “UltraAllergie“ lavable. Recommandé pour les personnes souffrant d‘allergies.

Confort d'utilisation
- Format compact
- Enrouleur de flexible
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- 2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du bac : 2 l
- Rayon d'action : 10 m
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur automatique de cordon
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques
- Poids net : 4,7 kg
- Dimensions (H x L x P) 28,7 cm x 30,1 cm x 44,6 cm
- Code EAN : 4242005284580
- Colisage : 1

Gamme Classique



BGS05X240 149,99 €

Bleu turquoise

Performance
- Moteur innovant "HiSpin" aux pâles aérodynamiques et au débit d'air ultra rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie
- **Mini turbobrosse** pour décoller parfaitement les poils d’animaux, les fibres et les poussières des tissus de revêtement et des sièges
- Niveau sonore : 78 db(A)

Hygiène
- Filtre hygiénique "PureAir" lavable

Confort d'utilisation
- Format compact
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- **Brosse sols durs**
- 2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du bac : 1.5 l
- Rayon d'action : 9 m
- **Variateur électronique de puissance**
- Enrouleur automatique de cordon
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques
- Poids net : 4.4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31,4 cm x 26,8 cm x 38,1 cm
- Code EAN : 4242005195602
- Colisage : 1



BGC05AAA1 119,99 €

Violet

Performance
- Moteur innovant "HiSpin" aux pâles aérodynamiques et au débit d'air ultra rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie
- Niveau sonore : 78 db(A)

Hygiène
- Filtre hygiénique "PureAir" lavable

Confort d'utilisation
- Format compact
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- 2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du bac : 1.5 l
- Rayon d'action : 9 m
- Enrouleur automatique de cordon
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques
- Poids net : 4.4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31,4 cm x 26,8 cm x 38,1 cm
- Code EAN : 4242005076338
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Jusqu'à 60% de puissance d'aspiration en plus avec les sacs à poussières d'origine "PowerProtect" Bosch.

Le système "PowerProtect" garantit des performances de nettoyage durables même quand le sac est plein
Les aspirateurs peuvent perdre considérablement en puissance d'aspiration quand vous n'utilisez pas un sac à poussières adapté. Le système "PowerProtect" garantit des performances de nettoyage grâce à la combinaison d'un grand compartiment à poussières, d'un sac ultra efficace et de plusieurs niveaux de filtration pour retenir les poussières les plus fines.



Une puissance d'aspiration jusqu'à 60% supérieure[2]
Même quand le sac se remplit, en comparaison avec un sac traditionnel.

Une performance qui dure 50% plus longtemps.
Moins de changement de sac nécessaire grâce à sa grande capacité de rétention des poussières.

Prolonge la durée de vie de votre aspirateur
Sa grande capacité de rétention des poussières et sa fermeture parfaitement adaptée protègent efficacement le moteur.

Hygiène optimale
Retient 99,9% des particules de poussières fines et maintient le compartiment à poussières propre grâce à sa fermeture hygiénique.

[1] Convient à tous les modèles Bosch (sauf modèles BSG8... et BSN...).
[2] La puissance d'aspiration peut varier selon le modèle et le niveau de remplissage du sac.

« PowerProtect »



BBZ41FGALL
Type G ALL PowerProtect
pour tous les modèles Bosch (sauf BSG8 et BSN)

4 sacs
Code EAN : 4242002830414
Ref online : 17003048*



BBZ41FP
Type P MegaAir SuperTex
pour BSG8

4 sacs + 1 microfiltre
Code EAN : 4242002518169
Ref online : 00468264*



BBZ41FG
Type G Megafilt SuperTex
pour BSG7/BSG6/ BSGL4/BSGL3/BGL3/ BSGL2/BSD/BSA/BSB

4 sacs + 1 microfiltre
Code EAN : 4242003701973
Ref online : 00577549*



BBZ41FK
Type K Megafilt SuperTex
pour BSN

4 sacs + 1 microfiltre
Code EAN : 4242002518152
Ref online : 00468265*



BBZ11BF
Filtre Bionic Filter
Réf.online 00576474**
Pour une neutralisation efficace et rapide des mauvaises odeurs
Code EAN : 4242001257823



BBZ123HD
Brosse parquet
Réf.online 17000732**
Pour parquets et sols durs
Code EAN : 4242002472003



BBZ102TBB
Grande Turbobrosse
Réf.online 17000711**
Pour aspirer et brosser en même temps tapis et moquettes
Code EAN : 4242002368979



BBZ082BD
Réf.online 00570315**



BBZ124HD
Brosse ProParquet duoSoft
Réf.online 00574637**
Passe du parquet au tapis sans effort
Code EAN : 4242002510804



Filtres HEPA
BBZ153HF
Réf.online 00578731**
BBZ154HF
Réf.online 00579496**

BBZ156HF
Réf.online 00576833**
BBZ8SF1
Réf.online 00578733**



BBZ42TB
Mini Turbobrosse*
Réf.online 00460431**
Pour nettoyer en profondeur fauteuils, tissus et sols
Code EAN : 4242002309835

* Disponible au Service Après-Vente
** Toutes les références online et bien d'autres sur **www.bosch-home.fr/boutique**

Gamme ProAnimal

L'aspirateur ProAnimal aspire plus vite que votre animal ne perd ses poils !









Turbobrosse ProAnimal "AirTurbo Plus"
Elle nettoie en profondeur les moquettes et les sols durs grâce à un débit d'air 30% plus rapide. De plus, elle ajuste automatiquement la puissance au type de sols.





Mini turbobrosse "AirTurbo"
Elle décolle parfaitement les poils d'animaux sur les sièges, les tissus de revêtement...



Facilité d'entretien
La brosse se nettoie en un geste sans effort. Il suffit de découper les poils entremêlés par simple bouton pression et le rouleau de brosse quant à lui se démonte aisément.



Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh"
Ils sont dotés d'un sachet de charbon actif qui permet l'absorption des mauvaises odeurs.

BGL8PET2 — 319,99 €

Rouge

Performance
- Système "Power Protect": pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit.
- **Turbobrosse puissante "AirTurbo Plus"** avec régulateur automatique de la puissance pour décoller efficacement les poils d'animaux
- **Mini turbobrosse "AirTurbo"** pour décoller parfaitement les poils d'animaux , les fibres et les poussières des tissus de revêtement et des sièges
- **Niveau sonore : 72 dB(A)**
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène
- Filtre hygiénique HEPA lavable
- **Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh"** pour éliminer les odeurs désagréables et assurer un air en sortie plus propre
- Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

Confort d'utilisation
- Brosse universelle double position
- 3 accessoires clipsés (suceur radiateur, ameublement et petite brosse)
- **Suceur radiateur XXL**
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique luxe
- **Capacité du sac : 5 l**
- **Rayon d'action : 15 m**
- Variateur électronique de puissance
- Indicateur de changement de sac
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques
- Poids net : 5.5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 27,5 cm x 32 cm x 48 cm
- Code EAN : 4242005202645
- Colisage : 1

BGBS4PET1 — 209,99 €

Rouge

Performance
- Système "Power Protect": pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit.
- **Turbobrosse puissante "AirTurbo Plus"** avec régulateur automatique de la puissance pour décoller efficacement les poils d'animaux
- **Niveau sonore : 75 dB(A)**
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène
- Filtre hygiénique HEPA lavable
- **Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh"** pour éliminer les odeurs désagréables et assurer un air en sortie plus propre
- Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

Confort d'utilisation
- Brosse universelle double position
- **Suceur radiateur XXL**
- 2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- **Capacité du sac : 4 l**
- **Rayon d'action : 10 m**
- Variateur électronique de puissance
- Indicateur de changement de sac
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques
- Poids net : 4.5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 29,5 cm x 41 cm
- Code EAN : 4242005202928
- Colisage : 1


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Prend soin de toutes les surfaces de sols !

Gamme ProHygiène,
la meilleure solution pour immuniser la maison contre les poussières et les allergies !



Filtre "UltraAllergie" pour une vie meilleure avec les allergies
Les poussières et les allergènes aspirés ne sont pas rejetés dans l'air. Le filtre "UltraAllergie" est redoutablement plus efficace qu'un filtre Hepa : il retient les particules de poussières les plus fines et est particulièrement recommandé aux personnes souffrant d'allergies.



Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh"
Ils sont dotés d'un sachet de charbon actif qui permet l'absorption des mauvaises odeurs.

Gamme ProPower,
la meilleure performance d'aspiration pour tous types de sols.



Turbobrosse
Elle nettoie en profondeur aussi bien les moquettes que les sols durs et vient à bout des poussières tenaces.



BGLS4HYG2 189,99 €

Blanc

Performance
- Système "Power Protect": pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit.
- **Niveau sonore : 69 dB(A)**
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène
- **Filtre hygiénique "UltraAllergie"** lavable. Recommandé pour les personnes souffrant d'allergies.
- **Sacs à poussières anti-odeurs "AirFresh"** pour éliminer les odeurs désagréables et assurer un air en sortie plus propre
- Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

Confort d'utilisation
- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- **Accessoire spécial matelas**
- Suceur radiateur XXL
- 2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du sac : 4 l
- Rayon d'action : 10 m
- Variateur électronique de puissance
- Indicateur de changement de sac
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques
- Poids net : 4.5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 29,5 cm x 41 cm
- Code EAN : 4242005200177
- Colisage : 1



BGBS4POW1 159,99 €

Noir

Performance
- Système "Power Protect": pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit.
- **Turbobrosse** pour une haute performance d'aspiration sur tous types de sols, en particulier sur les tapis/moquettes
- **Niveau sonore : 76 dB(A)**
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène
- Filtre hygiénique HEPA lavable
- Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

Confort d'utilisation
- Brosse universelle double position
- 2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du sac : 4 l
- Rayon d'action : 10 m
- Variateur électronique de puissance
- Indicateur de changement de sac
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques
- Poids net : 4.5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 29,5 cm x 41 cm
- Code EAN : 4242005200191
- Colisage : 1

Gamme ProSilence,
une alliance parfaite entre silence, performance et praticité !



Variateur de puissance à la poignée
Régulation de la puissance pour tous les sols. L'apsirateur possède 4 fonctions de commande directement sur la poignée :
- marche
- arrêt
- +/-
- turbo



Accessoires tout intégrés
Brossette ameublement multi-usage intégrée au tube, peut être utilisée sur le tube ou sur la poignée.

Une liberté d'action totale
Les 4 roulettes multidirectionnelles assurent une grande stabilité. Le grand rayon d'action de 12 mètres permet d'accéder aux moindres recoins. Pratique, la forte capacité de 4 litres du sac permet d'aspirer plus longtemps.



BGB6SIL1 269,99 €

Blanc

Performance
- Système "QuattroPower" pour une performance exceptionnelle et des résultats remarquables
- **Niveau sonore : 66 dB(A)**
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène
- Filtre hygiénique HEPA lavable
- **Sacs à poussières anti-odeurs doté de charbon actif**
- Sacs de rechange type G ALL: BBZ41FGALL

Confort d'utilisation
- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- **Accessoires tout intégrés**
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique luxe
- Capacité du sac : 4 l
- **Rayon d'action : 12 m**
- **Variateur de puissance à la poignée**
- Indicateur de changement de sac
- Enrouleur automatique de cordon
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques
- Poids net : 5.8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 30 cm x 45 cm
- Code EAN : 4242005227877
- Colisage : 1



BGBS2RD1 109,99 €

Rouge

Eco responsable
- 49% des matériaux utilisés pour la conception de cet aspirateur provient du recyclage

Performance
- Moteur innovant "HiSpin" aux pâles aérodynamiques et au débit d'air ultra rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie
- Niveau sonore : 80 dB(A)
- Moteur garanti 10 ans, conçu et développé par Bosch en Allemagne

Hygiène
- Filtre hygiénique
- Sacs de rechange type G ALL : BBZ41FGALL

Confort d'utilisation
- Brosse universelle double position
- 2 accessoires : suceur radiateur et suceur ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du sac : 3.5 l
- Rayon d'action : 8 m
- Variateur électronique de puissance
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
- Position parking et rangement
- Enrouleur automatique de cordon

Autres caractéristiques
- Poids net : 3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 23,7 cm x 29 cm x 36,7 cm
- Code EAN : 4242005310951
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

La préparation culinaire.
Les « PLUS » du savoir-faire Bosch.

Les appareils culinaires Bosch ont été créés pour vous simplifier la vie et vous offrir les meilleures performances au quotidien. Adaptés à chacun, vous trouverez l'appareil de vos rêves parmi notre large gamme de produits.

Du robot pâtissier au mixeur plongeant, sélectionnez les produits essentiels du quotidien qui vous accompagneront en cuisine !
Découvrez notre offre en robots pâtissiers, robots multifonctions, mixeurs plongeants, batteurs ou hachoirs à viande !

Avec Bosch, atteindre des résultats parfaits n'a jamais été aussi simple.

La préparation bien-être.
Les « PLUS » du savoir-faire Bosch.

Parce qu'avoir une hygiène de vie irréprochable passe par une bonne alimentation, nous avons conçu pour vous des appareils qui vous permettront de réaliser de délicieuses préparations remplies de vitamines et nutriments.
Performants et simples d'utilisation, découvrez notre gamme de produits bien-être Vita.

Préparez votre propre farine ou votre beurre grâce au super blender VitaBoost, de délicieux smoothies en silence avec le blender SilentMixx, des jus 100 % sains avec notre extracteur de jus VitaExtract, notre presse agrumes VitaStyle ou la centrifugeuse VitaJuice !
Emportez vos boissons énergisantes partout avec le mini blender VitaStyle Mixx2Go !

Et désormais, avec le nouveau blender VitaPower série 8, confectionnez vos préparations et conservez leurs nutriments plus longtemps, grâce à la fonction de mise sous-vide.

Avec Bosch, manger sainement n'a jamais été aussi simple !

Le robot pâtissier OptiMUM de Bosch, 70 ans d’expérience et les meilleures performances.

Son corps tout en métal lui offre une robustesse à toute épreuve et une grande facilité d’entretien. Outre son esthétique, il se démarque des autres robots pâtissiers par ses performances et ses technologies, notamment la balance intégrée, le minuteur et les programmes automatiques SensorControl Plus. Avec l’OptiMUM, cuisinez avec précision comme un Chef.

Technologies innovantes.

Programmes automatiques SensorControl Plus
Des capteurs mesurent en permanence la consistance de la préparation. L’appareil s’arrête dès que la crème chantilly est prête ou que les blancs en neige sont fermes et aérés. Gain de temps : vous pouvez faire autre chose pendant ce temps !

Minuteur
Entrez le temps souhaité et l’OptiMUM s’arrête lorsque le décompte est terminé. Un travail de précision à la seconde près.

Balance intégrée (0 à 5 kg)
Elle pèse les ingrédients mis dans le bol, le blender et bol multifonction et alerte grâce à un signal sonore dès que le poids est atteint. Très pratique, elle compte ou décompte le poids des ingrédients.



Haute performance : des résultats homogènes rapidement.

Moteur puissant 1500 W
Puissant et robuste, le moteur permet de travailler de grandes quantités, jusqu’à 3,5 kg de pâte à gâteau, soit l’équivalent de 6 gâteaux en une seule fois.

Multimotion Drive
Le mouvement planétaire 3D offre un mélange parfaitement homogène, comme s’il était réalisé à la main. Le bol mélangeur en inox brossé de 5,5 L avec deux poignées permet un confort d’utilisation et la production de grandes quantités de préparation.

Accessoires de qualité professionnelle
Dignes des grands Chefs conçus dans les matériaux nobles, ils vous garantissent un nettoyage facile et une meilleure longévité.

Utilisation simple.

La fonction SmartTool
Cette fonction détecte l’accessoire positionné et adapte tous ses réglages en conséquence, dont la vitesse maximale.

A chaque accessoire sa couleur
Grâce au code couleur commun machine / accessoire, chaque accessoire se place facilement et au bon endroit.

Le régulateur intelligent de malaxage de pâte
Il maintient une vitesse constante quelle que soit la densité de la pâte pour des résultats rapides et parfaits. Une fois la vitesse sélectionnée, l’appareil ne ralentit pas, même quand il pétrit des pâtes lourdes et des quantités importantes.

Sublime votre cuisine

Avec un design haut de gamme, épuré, tout en métal et contemporain, l’OptiMUM s’affiche fièrement dans les cuisines.

Une parfaite panoplie d'accessoires.





HuntingAdventure MUZ9HA1 Réf. online 17000159*

Pour ceux qui ont soif d'aventure, il est composé d'un hachoir à viande avec 3 grilles (3, 5, 8 mm), un kit pour kebbés, un kit pour saucisses et un adaptateur.
Pour hacher viande et poisson et réaliser soi-même des tartares, farces et saucisses.





BakingSensation MUZ9BS1 Réf. online 17000930*

Parfait pour les amateurs de biscuits sablés et fourni avec un bol à pâtisserie et un adaptateur à 4 formes. Grâce au hachoir à viande, réalisez aussi des tartares, hachis, pâtés...





TastyMoments MUZ9TM1 Réf. online 17000004*

Ce kit combine les fonctions de mini-hachoir, moulin à café, bol mixeur, mug de voyage et récipient de conservation. Il est composé de lames pour hacher, de lames pour moudre, 2 récipients en verre avec couvercle hermétique, un bol mixeur avec couvercle et bec verseur qui se transforme en mug pour emporter et consommer n'importe où.
Pour hacher, moudre, conserver, mixer et pour emporter avec soi vos smoothies et savoureux pestos.





PastaPassion MUZ9PP1 Réf. online 17000160*

Pour les fans de pâtes, le kit «PastaPassion» est composé d'un accessoire à lasagnes, d'un accessoire à tagliatelles et d'un adaptateur.
Pour réaliser toutes sortes de pâtes fraîches : lasagnes, raviolis, tagliatelles, cannellonis, tortellinis, cappellettis, nouilles...





VeggieLove MUZ9VL1 Réf. online 00579570*

Pour les amateurs de fruits, de légumes et de crudités, le kit «VeggieLove» est composé d'un accessoire râpeur / émonceur et de 5 disques.
Pour réaliser toutes sortes d'entrées et d'apéritifs : antipasti, salades, salades de fruits...





VeggieLove Plus MUZ9VLP1 Réf. online 00579572*

Pour les fins gourmands de fruits et légumes, le Kit VeggieLove Plus est composé d'un MultiMixer, d'un couteau, de 3 disques et d'un presse-agrumes.
Pour préparer de délicieux plats végétariens, des herbes, des condiments fraîchement hachés, des jus riches en vitamines, savoureux et frais.





Filière à biscuits MUZ9SV1 Réf. online 17000879*

Adaptateur à 4 formes différentes.
Pour les amateurs de biscuits.

* Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique

Le robot pâtissier OptiMUM



MUZ9ER1
Réf. online
17000928*

Bol en inox brossé avec poignées



MUZ9KR1
Réf. online
17000929*

Bol plastique avec poignées



MUZ9MX1
Réf. online 00579565*

Blender 2,3 L (verre ThermoSafe)



MUZ9FW1
Réf. online
17000158*

Hachoir à viande avec 3 disques 3mm, 5mm, 8mm (adaptateur inclu)



MUM9AX5S00 **829,99 €**

Inox brossé

Performance :
- **Puissance : 1500 W**
- Carrosserie en métal et couvercles en inox brossé
- Programmes automatiques SensorControl Plus : pâte levée, crème fouettée et blancs en neige toujours parfaits.
- 7 vitesses + pulse
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de malaxage de pâte

Accessoires de série :
- Fouet mélangeur professionnel en inox avec revêtement en silicone
- Fouet batteur professionnel tout métal avec hauteur ajustable
- Crochet pétrisseur professionnel en inox

Confort d'utilisation :
- **Balance intégrée** sur tout l'appareil
- **Minuteur intégré** avec arrêt automatique
- Détection intelligente de l'accessoire pour adapter la vitesse maximale
- Bol mélangeur inox avec 2 poignées de trés grande capacité 5,5 l, jusqu'à 3,5 kg de pâte (1,5 kg de farine + ingrédients)
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Couvercle de protection du bol et large cheminée de remplissage
- Système de blocage du bol "safety-lock" avec arrêt automatique du moteur
- Code couleur commun machine/accessoire pour un positionnement facile
- Pieds ventouses grande stabilité
- Enrouleur automatique du cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net : 11,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 33,7 cm x 22,2 cm x 43,3 cm
- Code EAN : 4242002957494
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les robots pâtissiers MUM5 : une expertise de grand chef à domicile.

Mariage élégant de la finition inox à la fois brillante et brossée, des lignes épurées et un design moderne : le robot pâtissier MUM5 allie performance et multifonctionnalité pour toujours plus de créativité. Un précieux allié pour des résultats parfaits !


Balance et minuteur avec écran tactile.
Praticité et gain de place, tous les ingredients peuvent être pesés directement dans le bol ou via les accessoires. Le minuteur vous permet de suivre précisément le temps de préparation.

Technologies innovantes :
Grâce à la puissance de son moteur (jusqu'à 1000 W) et à son mouvement planétaire 3D, le robot pâtissier dispose d'une plus grande capacité à mélanger la pâte (jusqu'à 2,7 kg) et peut accueillir jusqu'à 1 kg de farine en plus des ingrédients. Réalisez ainsi jusqu'à 48 muffins d'un coup !



Modèle MUM5 en 900 W
Capacité à mélanger la pâte : 2 kg
(750 g de farine + ingrédients), soit l'équivalent de **36 muffins.**

Modèle MUM5 en 1000 W
Capacité à mélanger la pâte : 2,7 kg
(1 kg de farine + ingrédients), soit l'équivalent de **48 muffins.**





MUM5XW20 **419,99 €**

Blanc / silver

Performance :
- Puissance : 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Rotation jusqu'à 14.000 tours / min pour mixer à la perfection
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur/éminceur avec 4 disques réversibles : à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Trousse range-accessoires

Confort d'utilisation :
- Balance intégrée pour peser directement dans le bol ou tout autre support. Jusqu'à 5 Kg par palier de 5 gr
- Minuteur pour contrôler le temps de préparation
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 7,5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN : 4242005185207
- Colisage : 1



MUM58243 **369,99 €**

Blanc / silver

Performance :
- Puissance : 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur/éminceur avec 3 disques réversibles : à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Presse-agrumes
- Bol mélangeur plastique
- Trousse range-accessoires

Confort d'utilisation :
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 7,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN : 4242002903965
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les robots pâtissiers MUM5



MUM58720 **319,99 €**

Rouge / silver

Performance :
- Puissance : 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur/éminceur avec 3 disques réversibles : à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Trousse range-accessoires

Confort d'utilisation :
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 6,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN : 4242002903880
- Colisage : 1



MUM58L20 **319,99 €**

Gris minéral / silver

Performance :
- Puissance : 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur/éminceur avec 3 disques réversibles : à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Trousse range-accessoires

Confort d'utilisation :
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 6,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN : 4242002879642
- Colisage : 1



MUM58920 **319,99 €**

Vanille / silver

Performance :
- Puissance : 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur / éminceur avec 3 disques réversibles: à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Trousse range-accessoires

Confort d'utilisation :
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Eléments lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net : 6,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN : 4242002903903
- Colisage : 1



MUM58K20 **319,99 €**

Rose dragée / silver

Performance
- Puissance : 1000 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2,7 kg de pâte (1 kg de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur / éminceur avec 3 disques réversibles: à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Trousse range-accessoires

Confort d'utilisation
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Eléments lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques
- Poids net : 6,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN : 4242002879666
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les robots pâtissiers MUM5



MUM50123 **264,99 €**

Blanc / gris anthracite

Performance :
- Puissance : 800 W
- 4 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions

Accessoires de série :
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,9 l, jusqu'à 2 kg de pâte (750 g de farine + ingrédients)
- Blender plastique de 1,25 l
- Presse-agrumes
- Trousse range-accessoires

Confort d'utilisation :
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 5,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN : 4242002904047
- Colisage : 1



MUM54A00 **234,99 €**

Blanc / gris anthracite

Performance
- Puissance : 900 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions

Accessoires de série
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3.9 l, jusqu'à 2 kg de pâte (750 g de farine + ingrédients)
- Trousse range-accessoires

Confort d'utilisation
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol „Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 5,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 28,2 cm x 28 cm x 27,1 cm
- Code EAN : 4242002823942
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les accessoires pour MUM5

	Référence/EAN	Accessoires
	**MUZ5PP1** Code EAN : 4242002815527 Réf.online 00577495*	**«PastaPassion» composé de :** > 1 accessoire lasagnes MUZ5NV2 Réf.online 00577493* > 1 accessoire tagliatelles MUZ5NV3 Réf.online 00577494*
	**MUZ5VL1** Code EAN : 4242002834535 Réf.online 00577491*	**«VeggieLove» composé de :** > 1 râpeur/éminceur MUZ5DS2 > 5 disques : à râper (fin/épais), à émincer (fin/épais), à râper/concasser (moyen), julienne, à râper/couper en rondelles
	**MUZ5KR1** Code EAN : 4242002689029 Réf.online 00709342*	**Bol mélangeur plastique** > Capacité totale : 3,9 L
	**MUZ5FW1** Code EAN : 4242002635125 Réf.online 00572479*	**Hachoir à viande** > Disque ajouré en inox (diamètre 4,5 mm) > Plateau de remplissage et poussoir
	**MUZ5MX1** Code EAN : 4242002635156 Réf.online 00572477*	**Bol mixeur plastique** > Capacité totale : 1,25 L > Bol gradué > Pile également la glace > Couvercle avec ouverture de remplissage
	**MUZ5ZP1** Code EAN : 4242002635170 Réf.online 00572478*	**Presse-agrumes** > Cône universel pour tous les types d'agrumes > Collecteur de jus avec poignée
	**MUZ5ER2** Code EAN : 4242002635200 Réf.online 00572475*	**Bol mélangeur en inox** > Capacité totale : 3,9 L
	**MUZ5MM1** Code EAN : 4242002636962 Réf.online 00572476*	**Multi-mixeur pour robot pâtissier** Pour les petites portions. Il hache, râpe et mélange. Comprend couteau, disque éminceur réversible, disque à râper réversible et un disque à râper (moyen à fin) Disques et couteau sont en acier inoxydable.
	**MUZ5NV3** Code EAN : 4242002815589 Réf.online 00577494*	**Accessoire pour préparation de spaghetti Pour les fans de pâtes fraîches !** > Pour la fabrication de pâtes fines de 1,6 mm.
	**MUZ45KP1** Code EAN : 4242002634852 Réf.online 00573024*	Disque réversible pour râper et couper en rondelles
	**MUZ45PS1** Code EAN : 4242002634890 Réf.online 00573023*	Disque coupe-frites
	**MUZ45AG1** Code EAN : 4242002634876 Réf.online 00573025*	Disque à râper et émincer
	**MUZ45RS1** Code EAN : 4242002635224 Réf.online 00573022*	Disque à râper et concasser

* Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique

Les robots pâtissiers MUM2 : compacts et multifonctions.

Le robot pâtissier MUM2 trouvera facilement sa place dans votre cuisine grâce à son format compact. Multifonction et puissant, il vous aidera à préparer vos recettes maison : pizza, pâtisseries, salades, pâtes…

Les accessoires PastaPassion, VeggieLove et TastyMoments du MUM5 sont compatibles et s'adaptent sur la MUM2 en toute simplicité pour les fans de pâtes, de fruits et légumes, de smoothies ou encore de savoureux pestos.

Moteur puissant de 700 W
Puissant et robuste, le moteur permet de travailler de grandes quantités, jusqu'à 2,4 kg de pâte à gâteau (jusqu'à 750 grammes de farine + ingrédients) ou 1,7 kg de pâte levée en une seule fois.

Multimotion Drive
Le mouvement planétaire 3D offre un mélange parfaitement homogène, comme s'il était réalisé à la main.
Le bol mélangeur en inox de 3,8 L avec deux poignées permet un confort d'utilisation et la production de toutes vos préparations.





MUMS2EW40 **279,99 €**

Blanc

Performance :
- Puissance : 700 W
- 4 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,8 l, jusqu'à 1,7 kg de pâte lourde et 2,4 kg de pâte à gâteau
- Blender plastique de 1,25 l
- Râpeur / éminceur avec 3 disques réversibles : à râper fin et épais, à émincer fin et épais, à râper/concasser moyen
- Hachoir à viande
- Presse-agrumes

Confort d'utilisation :
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 6,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,6 cm x 26,6 cm x 27,7 cm
- Code EAN : 4242005252343
- Colisage : 1



Nouveauté

MUMS2VM00 **209,99 €**

Noir

Performance :
- Puissance : 900 W
- 7 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,8 l, jusqu'à 1,7 kg de pâte lourde et 2,4 kg de pâte à gâteau

Confort d'utilisation :
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 4,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,6 cm x 26,6 cm x 27,7 cm
- Code EAN : 4242005252350
- Colisage : 1

MUMS2EW11 **209,99 €**

Blanc

Performance :
- Puissance : 700 W
- 4 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,8 l, jusqu'à 1,7 kg de pâte lourde et 2,4 kg de pâte à gâteau
- Blender plastique de 1,25 l

Confort d'utilisation :
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 4,7 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,6 cm x 26,6 cm x 27,7 cm
- Code EAN : 4242005289479
- Colisage : 1

MUMS2EW00 **159,99 €**

Blanc

Performance :
- Puissance : 700 W
- 4 vitesses + turbo
- Mouvement mélangeur planétaire à 3 dimensions
- Régulateur intelligent de vitesse de malaxage

Accessoires de série :
- Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur)
- Bol mélangeur inox de 3,8 l, jusqu'à 1,7 kg de pâte lourde et 2,4 kg de pâte à gâteau

Confort d'utilisation :
- Ouverture tout en douceur du bras mobile par simple pression
- Remise en place automatique du fouet à l'arrière du bol
- Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol
- Démarrage lent pour éviter les éclaboussures
- Sécurité anti-surcharge
- Système de blocage du bol "Safety Lock" avec arrêt automatique du moteur
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 4,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,6 cm x 26,6 cm x 27,7 cm
- Code EAN : 4242005252305
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Robots multifonctions MultiTalent8 : une équipe gagnante.

Efficace, robuste et doté de nombreux accessoires, le robot MultiTalent8 sera toujours à vos côtés dans votre cuisine du quotidien et des grands jours.



1250 Watt

Moteur puissant et endurant
Les oignons sont découpés en quelques secondes et les pâtes lourdes sont mélangées de façon homogène.

SmartTool, puissance et vitesse optimales pour un résultat parfait
3 niveaux de force calibrés automatiquement en fonction de l'accessoire utilisé.



Couteau multifonction inox « Supercut »
avec lames dentelées et ultra aiguisées pour tout hacher parfaitement et sans effort.



Variateur de vitesse, fonction turbo et LED
pour régler la vitesse afin d'obtenir les résultats souhaités.

Rien de plus utile que l'accessoire.



Bol 3,9 L



Fouet inox
Réf. online
00627922*



Pétrin
Réf. online
00627927*



Couteau multifonction
Réf. online 00627931*
inox « Supercut »
avec lames dentelées



Mini hachoir
Réf. online
12025041*



Blender 1,5 L
Réf. online
00743882*



Presse-agrumes
Réf. online
00750881*



Disque à râper et concasser les aliments durs (noix, parmesan, chocolat,...)
MUZ45RS1
Réf. online 00573022*



Disque coupe frites
MUZ45PS1
Réf. online
00573023*



Disque à râper, émincer - Pour couper en fines lamelles. Type julienne
MUZ45AG1
Réf. online 00573025*



Disque réversible pour râper et couper en rondelles
MUZ45KP1
Réf. online
00573024*













*Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique

Les robots multifonctions MC8



MC812M844 **269,99 €**

+50 fonctions

Noir / inox brossé

Performance :
- Puissance : 1250 W
- Variateur électronique de vitesse avec LED + turbo + manuel

Accessoires de série :
- Bol mélangeur de grande capacité 3,9 l, jusqu'à 1,5 kg de pâte (750 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox Supercut avec lames dentelées
- Fouet inox
- Pétrin
- Blender plastique de 1,5 l
- Disque réversible à émincer (fin/épais) et disque réversible à râper (fin/épais)
- Disque coupe frites
- Presse-agrumes
- Mini hachoir

Confort d'utilisation :
- Système de détection de l'accessoire SmartTool
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 5,7 kg
- Dimensions (H x L x P) : 43 cm x 25 cm x 30 cm
- Code EAN : 4242005109340
- Colisage : 1



MC812W501 **199,99 €**

+40 fonctions

Blanc glossy / gris

Performance :
- Puissance : 1200 W
- Variateur électronique de vitesse avec LED + turbo + manuel

Accessoires de série :
- Bol mélangeur de grande capacité 3,9 l, jusqu'à 1,5 kg de pâte (750 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox Supercut avec lames dentelées
- Fouet inox
- Pétrin
- Blender plastique de 1,5 l
- Disque réversible à râper et découper
- Disque pour gratter/râper le fromage

Confort d'utilisation :
- Système de détection de l'accessoire SmartTool
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 5,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 43 cm x 25 cm x 30 cm
- Code EAN : 4242005109678
- Colisage : 1



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

MCM4 : tiroir, mon beau tiroir, Dis-moi où est la râpe à fromage…

Très pratique, le tiroir intégré du robot MCM4
permet de toujours avoir les accessoires à portée de main.

Ligne compacte et élégante
A la fois épuré et très compact, le robot MCM4 trouve vite sa place dans les plus petites cuisines.





MCM4100 **109,99 €**

+35 fonctions

Blanc / gris anthracite

Performance :
- Puissance : 800 W
- 2 vitesses + turbo

Accessoires de série :
- Bol mélangeur de 2,3 l, jusqu'à 1 kg de pâte (500 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox
- Batteur à blancs
- Pétrin
- Blender plastique d'1,25 l
- Inserts inox pour râper (fin/épais) et émincer (fin/épais)
- Presse-agrumes

Confort d'utilisation :
- Tiroir range-accessoires intégré
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 4,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 39 cm x 24 cm x 21,5 cm
- Code EAN : 4242002542751
- Colisage : 1

C'est dans l'essentiel qu'on trouve l'accessoire.













Insert inox pour
émincer épais
Réf. online 00618123*

Insert inox pour
émincer fin
Réf. online 00618102*

Insert inox pour
râper épais
Réf. online 00618100*









Insert inox pour
râper fin
Réf. online 00618101*

Couteau inox pour
hacher
Réf. online 00618099*













Pétrin pour
mélanger et pétrir
Réf. online 00618397*

Batteur à blancs
Réf. online 00649595*

Presse-agrumes
Réf. online : 00461345*

*Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les robots multifonctions MCM3







MCM3501M **129,99 €**

+50 fonctions

Noir / inox

Performance :
- Puissance : 800 W
- 2 vitesses + turbo
- Fonction glace pilée

Accessoires de série :
- Bol mélangeur de 2.3 l, jusqu'à 0.8 kg de pâte (500 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox
- Pétrin
- Batteur à blancs
- Blender plastique d'1 l
- Disque réversible à émincer et disque réversible à râper
- Mini-hachoir
- Mini-moulin à café

Confort d'utilisation :
- Rangement malin des accessoires directement dans le bol
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 3,7 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 22 cm x 26 cm
- Code EAN : 4242002853376
- Colisage : 1

MCM3200W **99,99 €**

+30 fonctions

Blanc

Performance :
- Puissance : 800 W
- 2 vitesses + turbo
- Fonction glace pilée

Accessoires de série :
- Bol mélangeur de 2.3 l, jusqu'à 0.8 kg de pâte (500 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox
- Batteur à blancs
- Blender plastique d'1 l
- Disque réversible à émincer (fin/épais) et disque réversible à râper(fin/épais)

Confort d'utilisation :
- Rangement malin des accessoires directement dans le bol
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 3,5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 22 cm x 26 cm
- Code EAN : 4242002853338
- Colisage : 1

MCM3100W **84,99 €**

+20 fonctions

Blanc

Performance :
- Puissance : 800 W
- 2 vitesses + turbo

Accessoires de série :
- Bol mélangeur de 2.3 l, jusqu'à 0.8 kg de pâte (500 g de farine + ingrédients)
- Couteau multifonction inox
- Pétrin
- Batteur à blancs
- Disque réversible à râper et à émincer

Confort d'utilisation :
- Rangement malin des accessoires directement dans le bol
- Système de sécurité renforcé
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 3,0 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 22 cm x 26 cm
- Code EAN : 4242002853314
- Colisage : 1




Idéal pour les petites surfaces, le robot multifonction MCM3 est ultra compact. Malin, les accessoires se rangent directement dans le bol pour ne plus risquer de les égarer ! Râper, pétrir, émincer, hacher, mixer ou émulsionner, le robot MCM3, doté d'un moteur puissant de 800 W, peut tout faire !

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Fraîcheur conservée et goût sublimé grâce à la gamme de mixeurs plongeants et blenders sous vide de Bosch.



La mise sous vide des aliments est l'un des moyens les plus efficaces pour conserver les nutriments des préparations maison et éviter le gaspillage alimentaire. La fonction de mise sous vide, avec un niveau minimum d'oxydation, permet de conserver les nutriments et vitamines jusqu'à 5 fois plus longtemps. Ainsi, le goût et la texture des aliments sont préservés et sublimés, même dans le cas de cuisson sous vide. Enfin, lors de la congélation, les aliments ne givrent pas et gardent toute leur saveur.



Mixage sous vide grâce au blender VitaPower Série 8



Blender sous vide VitaPower Série 8 maximise le goût, les vitamines et la fraîcheur !
Le blender VitaPower Série 8 permet la mise sous vide durant le processus de mixage des aliments. Tous les aliments, même les plus fibreux ou les plus durs, sont parfaitement mixés et la texture est plus homogène grâce à la mise sous vide.



Des caractéristiques de professionnel au creux de votre main, avec le mixeur plongeant MaxoMixx !
Robuste et performant, il est accompagné de nombreux accessoires ainsi que de sachets et boîtes pour ranger les aliments avant de les mettre sous vide grâce à la pompe fournie avec l'appareil.



Conserver les nutriments et les vitamines de ses aliments n'a jamais été aussi simple avec ErgoMixx Fresh !
Doté d'une pompe de mise sous vide, ce mixeur plongeant permet de mixer et mettre sous vide tout type d'aliments dans les sachets et boîtes prévus à cet effet.

Accessoires en option



MMZV0SB2
Lot de 2 boîtes mise sous vide 1500 et 750 ml
Réf. online
17002895*

MMZV0SB1
Boîte mise sous vide 1500 ml
Réf. online
17002894*



MMZV0SB0
Boîte mise sous vide 750 ml
Réf. online
17002893*

MMZV0BT1
Gourde 500 ml
Réf. online
17002892*



MSZV6FS1
Kit de mise sous vide
Boite et sacs lavables au lave-vaisselle
Compatible avec les mixeurs plongeants ErgoMixx
MSZV8FS1
Kit de mise sous vide
Compatible avec les mixeurs plongeants MaxoMixx



MSZV0FB3
Lot de 10 sacs sous vide 3,8 l
Adaptés à la cuisson sous vide
Lavables 100 fois au lave-vaisselle
Compatibles avec :
MMBV622M ; MS6CB61V1 ; MS8CM61V1



MSZV0FB1
Lot de 10 sacs sous vide 1 l
Adaptés à la cuisson sous vide
Lavables 100 fois au lave-vaisselle
Compatibles avec :
MMBV622M ; MS6CB61V1 ; MS8CM61V1



MSZV0FC2
2 boîtes sous vide avec bac d'égouttement inclus
1 l
Lavables au lave-vaisselle
Compatibles avec :
MMBV622M ; MS6CB61V1 ; MS8CM61V1

*Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique

Le blender VitaPower Série 8



MMBV622M **349,99 €**

Inox brossé

Performance :
- Moteur puissant : 1000 W, jusqu'à 37.000 trs/min
- Variateur de vitesse + turbo
- Couteau amovible 6 lames haute performance en acier inoxydable

Accessoires de série :
- Bol gradué de 1,5L en Tritan
- Boite de conservation sous vide (750 ml)
- Livre de recettes

Confort d'utilisation :
- Fonction auto (mise sous vide + mixage), mise sous vide manuelle, programmes glace pilée et nettoyage
- Eléments lavables au lave vaisselle (bol, lames amovibles, couvercle, accessoires)
- Pieds ventouse

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 6,7 kg
- Dimensions (H x L x P) : 43,8 cm x 19,1 cm x 19,5 cm
- Code EAN : 4242005129348
- Colisage : 1

Le mixeur MaxoMixx



MS8CM61V1 **129,99 €**

Inox brossé

Performance
- Puissance : 1000 W
- Variateur de vitesse : 12 vitesses + turbo
- Système de mixage "QuattroBlade" de Bosch : 4 lames de mixage aiguisées et résistantes
- Corps en métal
- Corolle mixage rapide

Accessoires de série
- Pompe de mise sous vide, boite de conservation sous vide (1,0 l), 3 sacs de mise sous vide 3,8 l et 3 sacs de mise sous vide 1,2 l
- Pied mixeur inox
- Bol mélangeur gradué avec couvercle (600 ml)

Confort d'utilisation
- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Pied mixeur et accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques
- Poids net : 2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 40,2 cm x 6,3 cm x 6,3 cm
- Code EAN : 4242005223152
- Colisage : 2

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.







La mise sous vide des aliments
L'un des moyens les plus efficaces pour conserver les nutriments des préparations maison et éviter le gaspillage alimentaire. La fonction de mise sous vide, avec un niveau minimum d'oxydation, permet de conserver les nutriments et vitamines jusqu'à 5 fois plus longtemps.

MS6CB61V1	109,99 €	MFQ364V0	84,99 €

Noir métal

Performance
- Puissance : 1000 W
- Variateur de vitesse : 12 vitesses + turbo
- Système de mixage "QuattroBlade" de Bosch : 4 lames de mixage aiguisées et résistantes

Accessoires de série
- Pompe de mise sous vide, boite de conservation sous vide (1,0 l), 3 sacs de mise sous vide 1,2 l et 3 sacs de mise sous vide 3,8 l
- Pied mixeur inox
- Bol mélangeur gradué (600 ml)

Confort d'utilisation
- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Pied mixeur et accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques
- Poids net : 1,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
- Code EAN : 4242005197743
- Colisage : 2

Blanc / gris

Performance :
- Puissance : 450 W
- 5 vitesses + turbo

Accessoires de série :
- Pompe de mise sous vide, 6 sacs sous vide : 3 de 1,2 l et 3 de 3,8 l
- 2 fouets inox turbo
- 2 crochets pétrisseurs inox
- Pied mixeur plastique avec 4 lames aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes
- Bol mixeur gradué avec couvercle

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Système de fixation du pied breveté Bosch pour l'assembler et le retirer en quelques secondes
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 15,4 cm x 20,8 cm x 7,4 cm
- Code EAN : 4242005223008
- Colisage : 2

Les blenders VitaPower boostent votre énergie !

Le blender VitaPower de Bosch
Ce produit va devenir votre allié au quotidien vous permettant d'avoir une alimentation saine avec des smoothies frais, savoureux et onctueux.
Préparez-les aussi bien avec des fruits congelés qu'avec des ingrédients durs grâce à l'alliance des 4 lames ProEdge en acier inoxydable, au système de mixage ProPerformance, au moteur puissant de 1.200W et à la vitesse de rotation de 30 000 trs/min.
Avec le blender VitaPower, mixer dans le grand bol en verre de 1,5L ou directement dans la gourde ToGo – pas besoin d'adaptateur.





MMB6174S	129,99 €	MMB6172S	119,99 €



Noir et argent

Performance :
- Puissance : 1200 W jusqu'à 30.000 tours/min
- 2 vitesses + turbo
- Couteau amovible 4 lames en acier inoxydable haute performance
- Fonction glace pilée

Accessoires de série
- Bol gradué en verre avec forme spéciale 3D Dynamic Flow booster
- Capacité totale 2 l et utile 1,5 l
- Gourde 600 ml en Tritan
- Spatule

Confort d'utilisation :
- Système EasyKlick : lames facilement démontables pour un nettoyage facilité
- Bec verseur
- Couvercle avec verre mesureur gradué
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 4,5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 41 cm x 23 cm x 19,5 cm
- Code EAN : 4242005215997
- Colisage : 1

Noir et argent

Performance :
- Puissance : 1200 W jusqu'à 30.000 tours/min
- 2 vitesses + turbo
- Couteau amovible 4 lames en acier inoxydable haute performance
- Fonction glace pilée

Accessoires de série
- Bol gradué en verre avec forme spéciale 3D Dynamic Flow booster
- Capacité totale 2 l et utile 1,5 l
- Spatule

Confort d'utilisation :
- Système EasyKlick : lames facilement démontables pour un nettoyage facilité
- Bec verseur
- Couvercle avec verre mesureur gradué
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 4,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 41 cm x 23 cm x 19,5 cm
- Code EAN : 4242005215980
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Avec VitaBoost, le super blender Bosch, boostez votre vitalité au quotidien !

Grâce au super blender VitaBoost, préparez des smoothies, glaces, soupes ou faites vos propres farines de céréales en deux temps, trois mouvements. Extrêmement performant, ce blender sera votre allié au quotidien pour bénéficier d'un mode de vie sain.



6 programmes intégrés :
Préparez des shakes, des soupes en moins de 5 minutes à partir de légumes crus grâce aux 6 lames qui tournent à haute vitesse et cuisent les aliments, des sauces et crèmes glacées avec l'utilisation de fruits congelés.
Sans oublier son programme de nettoyage rapide et facile d'utilisation.



Bol Tritan : le bol en Tritan de 2 litres, très résistant, permet de tout mixer : du dessert glacé à la soupe chaude ; même avec des ingrédients difficiles à mixer (amandes, fruits surgelés...). Résistante, neutre en goût et sans mémorisation des odeurs, c'est la matière idéale pour tous types de préparations.



6 lames ultra-résistantes en acier inoxydable : ultra aiguisées, les lames vous garantissent une qualité de mixage fine et homogène, même avec les ingrédients les plus difficiles.
La rotation ultra rapide des lames permet de cuire les légumes crus et de les réduire en soupes en moins de 5 minutes.



Moteur haute puissance 1600 Watt :
le moteur haute performance de 1600 Watt et le variateur de vitesse, du blender VitaBoost vous offrent toute la puissance nécessaire pour bénéficier d'un mode de vie sain.



Application VitaBar et livre de recettes :
grâce à notre livre de recettes VitaBoost, et à l'application VitaBar, retrouvez toutes nos astuces et de nombreuses inspirations pour réaliser des plats sains et délicieux toute l'année. Que vous soyez débutant ou un vrai professionnel, découvrez nos recettes pour satisfaire toutes vos envies en cuisine.
www.vitabar-app.com





MMBH6P6B **399,99 €**

Noir

Performance :
- Moteur puissant : 1.600 W, 2,2 ch, jusqu'à 45.000 trs/min
- Bol blender de 2L en Tritan : résistant, sans mémorisation des odeurs et altération des saveurs
- Couteau de 6 lames en inox haute qualité

Accessoires de série :
- Livre de plus de 30 recettes savoureuses développées spécialement pour VitaBoost
- Pilon poussoir pour faciliter le mixage

Confort d'utilisation :
- 6 programmes automatiques : smoothies, shakes, soupes, sauces, sorbets et nettoyage
- Variateur de vitesse + turbo
- Couvercle et pilon poussoir lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 5,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 50 cm x 20 cm x 22,5 cm
- Code EAN : 4242002997575
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Blender SilentMixx : mixe vite fait, bien fait et en toute discrétion !

Son fonctionnement extrêmement silencieux, sa qualité de mixage et son système innovant de lames séduiront tous les adeptes de smoothies, de jus, soupes et autres préparations culinaires.

Fonctionnement incroyablement silencieux.



Incroyablement silencieux
Préparez jus et smoothies le matin en toute tranquillité sans déranger vos proches.

Grande facilité d'utilisation.



Lames facilement détachables
Pour un nettoyage facile, tirez sur la languette puis retirez les lames. Pour verrouiller les lames, il suffit de rabattre la languette.

Grande performance.

Jusqu'à 700 Watt

Moteur puissant
pour tout mixer en un clin d'oeil.



Six lames aiguisées
Tranchantes et résistantes, elles sont aussi efficaces sur les aliments et herbes que sur la glace pilée.



Deux programmes automatiques
(glace pilée et mini-hachoir) pour réussir parfaitement toutes vos recettes.



Bol en verre « Thermosafe »
Ultra robuste, il résiste aux chocs et aux écarts de températures.



Multifonctionnalité
Mini-hachoir pour réussir toutes les petites préparations.



MMB43G2B 109,99 €

Noir

Performance :
- Puissance : 700 W
- Bol mixeur gradué en verre "Thermosafe"
- Lames inox
- 5 vitesses + turbo avec bouton rétro-éclairé
- 2 programmes automatiques : glace pilée et mini-hachoir
- Fonction glace pilée
- Mini-hachoir

Confort d'utilisation :
- Fonctionnement ultra silencieux
- Capacité totale 2,3 l et utile 1,5 l
- Lames facilement démontables pour un nettoyage facilité
- Couvercle avec cheminée graduée d'ajout d'ingrédients (50 ml max.)
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 5 kg
- Dimensions (H x L x P) : 43,7 cm x 19,6 cm x 23,7 cm
- Code EAN : 4242002855394
- Colisage : 1



MMB42G0B 89,99 €

Noir

Performance :
- Puissance : 700 W
- Bol mixeur gradué en verre "Thermosafe"
- Lames inox
- 2 vitesses + turbo
- Fonction glace pilée

Confort d'utilisation :
- Fonctionnement ultra silencieux
- Capacité totale 2,3 l et utile 1,5 l
- Lames facilement démontables pour un nettoyage facilité
- Couvercle avec cheminée graduée d'ajout d'ingrédients (50 ml max.)
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 43,7 cm x 19,6 cm x 23,7 cm
- Code EAN : 4242002855356
- Colisage : 1



MMB21P0R 64,99 €

Blanc / rouge

Performance :
- Puissance : 500 W
- Bol mixeur gradué plastique
- Lames inox
- 2 vitesses + turbo
- Fonction glace pilée

Confort d'utilisation :
- Capacité totale 2,4 l et utile 1,5 l
- Couvercle avec cheminée graduée d'ajout d'ingrédients (50 ml max.)
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 2,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 41,9 cm x 19,6 cm x 23,7 cm
- Code EAN : 4242002790312
- Colisage : 1

Mini blenders : petits par la taille, grands par la performance.

Les mini blenders de Bosch VitaStyle Mixx2Go et VitaPower Série 2 mixent sans effort tout type d'aliments même les plus durs ! Qu'il s'agisse de soupes chaudes, cocktails ou de smoothies, emportez et dégustez-les où vous souhaitez dans leur gourde en plastique Tritan. Peu encombrant, leur design élégant et leurs matières haut de gamme sublimeront votre cuisine.



Pratique, légère et ultra-résistante, la bouteille en plastique Tritan deviendra vite votre alliée au quotidien. Emportez en chemin vos recettes préférées.



Doté de deux vitesses, le mini blender VitaStyle Mixx2Go s'adapte à tout type d'aliments.



Son bol en verre offre une résistante aux écarts de températures.

VitaStyle Mixx2Go



MMBM7G3M 109,99 €

Noir et inox brossé

Performance :
- Puissance : 350 W
- Bol mixeur gradué en verre "Thermosafe"
- Capacité totale 600 ml
- Lames inox adaptées à la glace pilée et aux fruits surgelés
- 2 vitesses

Accessoires de série :
- Gourde en plastique Tritan (500 ml) avec bouchon verseur
- Mini-hachoir en plastique Tritan (200 ml)
- Accessoires en plastique Tritan : matière ultra résistante, pas de mémorisation des odeurs ni d'altération des saveurs

Confort d'utilisation :
- Anneau LED éclairé
- Lames facilement démontables pour un nettoyage rapide
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 2,6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 30,8 cm x 12 cm x 11,6 cm
- Code EAN : 4242002934570
- Colisage : 6

VitaPower Série 2



MMB2111T 69,99 €

Blanc et argent

Performance :
- Puissance : 450 W, jusqu'à 40.000 trs/min
- Gourde avec rainures pour optimiser la vitesse du flux
- Capacité totale : 800 ml
- 4 Lames tranchantes inox adaptées à la glace pilée
- 1 vitesse

Accessoire de série :
- Gourde Tritan 800 ml avec bouchon verseur hermétique
- Tritan : matière saine ultra résistante, pas de mémorisation des odeurs ni altération des saveurs

Confort d'utilisation :
- Mixage direct dans la gourde sans changement de contenant
- Installation facile de la gourde par simple rotation
- Sécurité anti-fuite au démontage
- Accessoire lavable au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 36,7cm x 12,2 cm x 12,6 cm
- Code EAN : 4242005257485
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

L’ extracteur de jus VitaExtract : profitez des bienfaits de la nature.

Grâce à sa technologie douce d’extraction à froid, VitaExtract presse les ingrédients à faible vitesse pour obtenir des jus, smoothies, sorbets sains, riches en vitamines et minéraux, avec ou sans pulpe.

Réalise des jus et smoothies sains et délicieux.



Technologie puissante d’extraction à froid
Elle permet de conserver saveur, couleur et nutriments. Plus d’excuses, faites votre cure à votre rythme et sans contraintes !



Contrôle du niveau de pulpe :
il permet de gérer la teneur en pulpe de la boisson et satisfaire ainsi toutes les envies de chacun. Avec ou sans pulpe à vous de choisir !

3 filtres différents qui s’adaptent à chaque préparation : fin (jus limpides), épais (texture smoothie), sorbet...A vous de déguster !







Les extracteurs de jus VitaExtract



MESM731M **239,99 €**

Noir glossy / inox brossé

Performance :
- Puissance : 150 W
- Anneau LED éclairé
- Technologie d’extraction lente : 55 tours/min
- Extraction universelle : fruits, légumes, noix, amandes, fruits congelés
- 1 vitesse + rotation sens inverse
- Système de contrôle du niveau de pulpe
- Visse sans fin haute résistance en Tritan

Accessoires de série :
- Carafe à jus 1000 ml
- Réservoir à pulpe 1300 ml
- 3 filtres : tamis trous fins (jus), tamis gros trous (smoothies) et sorbet
- Brosse de nettoyage
- Livre de 30 recettes de jus, smoothies, sorbets, soupes, laits...

Confort d’utilisation :
- Fonctionnement silencieux
- Système anti-gouttes
- Système de sécurité : le moteur cesse automatiquement de tourner dès que le système de fermeture est déverrouillé
- Nettoyage facile par le simple ajout d’eau en cours de fonctionnement.
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net : 4,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 42,7 cm x 15 cm x 15 cm
- Code EAN : 4242002974187
- Colisage : 1



MESM500W **209,99 €**

Blanc glossy

Performance :
- Puissance : 150 W
- Technologie d’extraction lente : 55 tours/min
- Extraction universelle : fruits, légumes, noix, amandes, fruits congelés
- 1 vitesse + rotation sens inverse
- Visse sans fin haute résistance en Tritan

Accessoires de série :
- Carafe à jus 1000 ml
- Réservoir à pulpe 1300 ml
- 2 filtres : tamis trous fins (jus), tamis gros trous (smoothies)
- Brosse de nettoyage
- Livre de 30 recettes de jus, smoothies, sorbets, soupes, laits...

Confort d’utilisation :
- Fonctionnement silencieux
- Système anti-gouttes
- Système de sécurité : le moteur cesse automatiquement de tourner dès que le système de fermeture est déverrouillé
- Nettoyage facile par le simple ajout d’eau en cours de fonctionnement.
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net : 4,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 42,7 cm x 15 cm x 15 cm
- Code EAN : 4242002956015
- Colisage : 1



Livre de 30 recettes et site mobile
pour réaliser facilement des **recettes saines** et découvrir de **nouveaux plaisirs gourmands.**
www.vitabar-app.com



Nettoyage facile
avec la fonction autonettoyage et la brosse. Pour votre confort les accessoires passent au lave-vaisselle.



Système de sécurité
avec vérrouillage sur le couvercle.

Garantie sans BPA
plastiques non toxiques

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Cocktails en fête ! Centrifugeuse VitaJuice : Jus de fruits, de légumes, ou nectars, faîtes le plein de vitamines.



MES3500 **149,99 €**
Dans la limite des stocks disponibles

Nettoyage rapide et simplifié
L'utilisation ingénieuse de son tamis ultra-fin en inox empêche les fibres des fruits et légumes de se loger dans les mailles. Il se nettoie d'un simple coup d'éponge.

Système anti-gouttes
Pour ne pas perdre une seule goutte et garder son plan de travail propre.

La cheminée de remplissage XL (73 mm)
Permet d'introduire avec facilité la plupart des fruits et des légumes.

Le réservoir à pulpe de 2 L
Permet de réaliser des jus en continu. Pratique, le pichet de 1,25 L se positionne au niveau du bec verseur pour collecter le jus.

Inox brossé / noir

Performance :
- Puissance : 700 W
- Corps en inox brossé
- 2 vitesses
- Tamis ultra-fin en inox

Confort d'utilisation :
- Cheminée de remplissage extra-large : 73 mm
- Système de sécurité renforcée : le moteur cesse automatiquement de tourner dès que le système de fermeture est déverrouillé !
- Système anti-gouttes
- Réservoir à pulpe amovible : 2 l
- Collecteur de jus de 1,25 l avec séparateur de mousse
- Mini-brosse
- Accessoires lavables au lave-vaisselle
- Pieds ventouses
- Compartiment range-cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 4,6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 31,2 cm x 18 cm
- Code EAN : 4242002812137
- Colisage : 1





Presse-agrumes avec carafe intégrée VitaStyle Citro : aussi pratique qu'esthétique.

Pratique et élégant, VitaStyle Citro séduira les amateurs de design et de petits-déjeuners sains.



Praticité
Le récipient devient une élégante carafe en verre (1 L) pour un service direct à table.



Double mode d'utilisation
Pour presser de petites comme de grandes quantités de jus. Son bac de récupération intégré permet de presser un citron seul et de le servir immédiatement, sans utiliser la carafe.



MCP72GPB **104,99 €**

Noir / inox brossé

Performance :
- Puissance : 40 W
- Indicateur LED
- Cône universel pour presser petits et grands fruits.
- Excellente extraction des jus grâce au double sens de rotation du cône

Confort d'utilisation :
- Carafe élégante en verre pour un service direct à table
- Réservoir de gande capacité : 1 l
- Convient aussi pour presser un citron seul et le servir immédiatement, sans besoin d'utiliser la carafe
- Système anti-gouttes
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Accessoires de série :
- Couvercle de conservation
- Couvercle de protection du cône

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 17 cm x 17 cm
- Code EAN : 4242002996776
- Colisage : 1



MCP3000N **27,99 €**

Blanc

Performance :
- Puissance : 25 W
- Cône universel pour presser petits et grands fruits
- Double sens de rotation du cône

Confort d'utilisation :
- Grand réservoir de jus amovible de 0,8 l
- Mise en marche par simple pression du cône
- Couvercle de protection
- Démontable et lavable au lave-vaisselle
- Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 0,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 20 cm x 22 cm x 17,8 cm
- Code EAN : 4242005135967
- Colisage : 1



Idée de cadeau : VitaStyle Citro
Ingénieuse, la conception de l'emballage est parfaite pour offrir Vitastyle Citro à tout moment de l'année.



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

ErgoMixx, toute la technologie Bosch au creux de la main.

Découvrez la vidéo de la gamme ErgoMixx en scannant ce QR Code



Variateur de vitesse*
(12 vitesses + turbo)
pour adapter la vitesse au type de préparation.



Jusqu'à 600 W

Haute performance
grâce à la puissance du moteur pour préparer un repas qui ne peut attendre.



Excellente prise en main
Très maniable, la poignée antidérapante avec revêtement Soft-Touch assure une prise en main ergonomique et les boutons de commande plus larges permettent aux doigts de se positionner naturellement pour une pression plus aisée.



4 lames inox aiguisées
pour un mixage optimal.

*Selon modèle

Les mixeurs plongeants ErgoMixx et CleverMixx



MSM66120 54,99 €

Blanc / gris

Performance :
- Puissance : 600 W
- Variateur de vitesse : 12 vitesses + turbo
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
- Pied mixeur inox
- Mini-hachoir
- Bol mixeur gradué avec couvercle

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
- Code EAN : 4242002681450
- Colisage : 6

MSM66020 42,99 €

Blanc / gris
Caractéristiques techniques identiques au MSM66120 mais avec pied mixeur plastique
- Code EAN : 4242002681429
- Colisage : 6



MSM66110 42,99 €

Blanc / gris

Performance :
- Puissance : 600 W
- 1 vitesse + turbo
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
- Pied mixeur inox
- Bol mixeur gradué avec couvercle

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
- Code EAN : 4242002678160
- Colisage : 6



MSM64110 37,99 €

Blanc / rouge

Performance :
- Puissance : 450 W
- 1 vitesse + turbo
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série :
- Pied mixeur inox
- Bol mixeur gradué

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm
- Code EAN : 4242002678139
- Colisage : 6



MSM24100 32,99 €

Blanc

Performance
- Puissance : 400 W
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série
- Pied mixeur inox
- Bol mélangeur gradué

Confort d'utilisation
- Moteur puissant, tout en étant léger et silencieux
- Poignée ergonomique
- Pied amovible
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques
- Poids net : 0,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 6 cm x 6 cm
- Code EAN : 4242002941554
- Colisage : 6



MSM14100 25,99 €

Blanc

Performance
- Puissance : 400 W
- 4 lames inox aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes

Accessoires de série
- Pied mixeur plastique haute qualité
- Bol mélangeur gradué

Confort d'utilisation
- Moteur puissant, tout en étant léger et silencieux
- Poignée ergonomique
- Pied amovible
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques
- Poids net : 0,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 37,5 cm x 6 cm x 6 cm
- Code EAN : 4242002917269
- Colisage : 6

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Le batteur Styline

SuperSilence

450 W

Maxi performance
A la fois puissant, léger et silencieux, le moteur DC du batteur Styline permet de cuisiner sans effort et garantit des résultats parfaits.



Préparations légères et aérées
Grâce aux micro-billes des fouets "FineCreamer" qui aèrent considérablement les préparations, vous gagnez très rapidement plus de volume tout en conservant le même nombre de calories.

Obtenez avec les fouets "FineCreamer" :
> jusqu'à 20% de volume en plus pour la crème fouettée
> jusqu'à 50% de volume en plus pour les blancs en neige

Les batteurs



MFQ4020 54,99 €

Blanc / gris anthracite

Performance :
- Puissance : 450 W
- 5 vitesses + turbo

Accessoires de série :
- 2 fouets inox "FineCreamer" pour plus de volume
- 2 crochets pétrisseurs inox

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch"
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 14,2 cm x 20 cm x 7,5 cm
- Code EAN : 4242002556833
- Colisage : 4



MFQ36470 54,99 €

Blanc / gris

Performance :
- Puissance : 450 W
- 5 vitesses + turbo

Accessoires de série :
- 2 fouets inox turbo
- 2 crochets pétrisseurs inox
- Pied mixeur inox avec 4 lames aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes
- Bol mixeur gradué avec couvercle

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch" et larges boutons de commande
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Ejection automatique du pied mixeur par simple click
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 15,4 cm x 20,8 cm x 7,4 cm
- Code EAN : 4242002723105
- Colisage : 4

Les batteurs



MFQ3540 53,99 €

Blanc

Performance :
- Puissance : 450 W
- 5 vitesses + turbo

Accessoires de série :
- 2 fouets inox turbo
- 2 crochets pétrisseurs inox
- Pied mixeur plastique
- Bol mixeur gradué avec couvercle

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Poignée antidérapante au revêtement "Soft-Touch"
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 14,1 cm x 20,1 cm x 7,7 cm
- Code EAN : 4242002411903
- Colisage : 3



MFQ24200 41,99 €

Blanc / gris

Performance :
- Puissance : 400 W
- 4 vitesses + turbo

Accessoires de série :
- 2 fouets inox turbo
- 2 crochets pétrisseurs inox

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Poignée ergonomique. Excellente prise en main à la fois pour droitier et gaucher
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 0,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 15,3 cm x 20 cm x 7,3 cm
- Code EAN : 4242002945101
- Colisage : 4



MFQ22100 37,99 €

Blanc / gris anthracite

Performance :
- Puissance : 375 W
- 4 vitesses + turbo

Accessoires de série :
- 2 fouets inox
- 2 crochets pétrisseurs inox

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Poignée ergonomique. Excellente prise en main à la fois pour droitier et gaucher
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 0,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 15,3 cm x 20 cm x 7,3 cm
- Code EAN : 4242002944388
- Colisage : 4



MFQ3030 30,99 €

Blanc

Performance :
- Puissance : 350 W
- 4 vitesses + turbo

Accessoires de série :
- 2 fouets inox
- 2 crochets pétrisseurs inox

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 0,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 14 cm x 18,4 cm x 7 cm
- Code EAN : 4242002439853
- Colisage : 4



MFQ3010 25,99 €

Blanc

Performance :
- Puissance : 300 W
- 2 vitesses + turbo

Accessoires de série :
- 2 fouets inox
- 2 crochets pétrisseurs inox

Confort d'utilisation :
- Moteur puissant tout en étant léger et silencieux
- Bouton d'éjection automatique des accessoires
- Accessoires lavables au lave-vaisselle

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 14 cm x 18,4 cm x 7 cm
- Code EAN : 4242002439808
- Colisage : 4

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les hachoirs à viande ProPower.

Grâce à son moteur robuste, le hachoir à viande ProPower hache jusqu'à 4,3 kg de viande par minute. Réalisez ainsi vos propres tartares, saucisses, boulettes… et bien plus encore.



MFW68640 229,99 €

Inox / noir

Performance :
- Puissance : 800 W
- Moteur bloqué à 2200 W
- Capacité : 4,3 kg / mn

Accessoires de série :
- 3 grilles : 3 / 4,8 / 8 mm
- Adaptateur à kebbés
- Adaptateur à saucisses
- Accessoire râpeur / émince avec 3 tambours à râper fin / épais et à émincer

Confort d'utilisation :
- Fonction auto-reverse
- Poignée de transport
- Large plateau collecteur et poussoir
- Rangement des accessoires intégré
- Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 6,6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,4 cm x 19,9 cm x 29,5 cm
- Code EAN : 4242002770864
- Colisage : 2



MFW67440 179,99 €

Inox / noir

Performance :
- Puissance : 700 W
- Moteur bloqué à 2000 W
- Capacité : 3,5 kg / mn

Accessoires de série :
- 3 grilles : 3 / 4,8 / 8 mm
- Adaptateur à kebbés
- Adaptateur à saucisses
- Accessoire râpeur / émince avec 2 tambours à râper épais et à émincer

Confort d'utilisation :
- Fonction auto-reverse
- Poignée de transport
- Large plateau collecteur et poussoir
- Rangement des accessoires intégré
- Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 6,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,4 cm x 19,9 cm x 29,5 cm
- Code EAN : 4242002770840
- Colisage : 2



MFW45020 129,99 €

Gris / blanc

Performance :
- Puissance : 500 W
- Moteur bloqué à 1600 W
- Capacité : 2,7 kg / mn

Accessoires de série :
- 2 grilles : 3,8 / 8 mm
- Adaptateur à kebbés
- Adaptateur à saucisses

Confort d'utilisation :
- Fonction auto-reverse
- Poignée de transport
- Large plateau collecteur et poussoir
- Rangement des accessoires intégré
- Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 5,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,4 cm x 19,9 cm x 29,5 cm
- Code EAN : 4242002770536
- Colisage : 2

Grande praticité
Les grilles se rangent dans le compartiment intégré. Les accessoires à saucisses et kebbés trouvent leur place dans le poussoir.



Grande multifonctionnalité
Variez les plaisirs avec les multiples accessoires.



3 grilles de hachoir : fin 3 mm, moyen 4,8 mm, gros 8 mm
Réf. online 00629852*

Kit à saucisses
Réf. online 00753390*

Kit à kébbés
Réf. online 00629854*

2 tambours à râper fin
Réf. online 00753401*
râper épais
Réf. online 00753400*

1 tambour à émincer
Réf. online 00753403*

* Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique

Les hachoirs à viande CompactPower



MFW3850B 159,99 €

Gris / blanc

Performance :
- Puissance : 500 W
- Moteur bloqué à 1800 W
- Capacité : 2 kg / mn

Accessoires de série :
- 3 grilles : 2,7 / 4 / 8 mm
- Adaptateur à kebbés
- Adaptateur à saucisses
- Presse-agrumes
- Râpeur / émince avec 4 tambours à râper fin / moyen / épais, et à émincer

Confort d'utilisation :
- Fonction auto-reverse
- Large plateau collecteur et poussoir
- Poignée de transport
- Rangement des accessoires intégré
- Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 4,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 16 cm x 23 cm
- Code EAN : 4242002876368
- Colisage : 2



MFW3520W 109,99 €

Blanc

Performance :
- Puissance : 500 W
- Moteur bloqué à 1500 W
- Capacité : 1,8 kg / mn

Accessoires de série :
- 2 grilles : 4 / 8 mm
- Adaptateur à kebbés
- Adaptateur à saucisses

Confort d'utilisation :
- Large plateau collecteur et poussoir
- Poignée de transport
- Rangement des accessoires intégré
- Pieds ventouses

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 3,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 16 cm x 23 cm
- Code EAN : 4242002876061
- Colisage : 2

Le mini-hachoir



MMR08R2 38,99 €

Rouge

Performance :
- Puissance : 400 W
- Couteau multifonction inox
- Batteur à blancs

Confort d'utilisation :
- Bol plastique 800 ml, lavable au lave-vaisselle et utilisable au micro-onde
- Enroulement du cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,2 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25 cm x 19,5 cm x 19,5 cm
- Code EAN : 4242002742274
- Colisage : 1





Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Un grille-viande multifonction et compact pour des grillades en toute simplicité !

D’une finition soignée, les grille-viandes seront appréciés des amateurs de viande et de poisson grillé. Déclinés en silver et en rouge, ils peuvent se ranger verticalement dans un placard pour un véritable gain de place ! Idéals pour les familles ou les dîners entre amis !



1. Un large éventail de possibilités avec 3 positions de cuisson
Idéal pour des petits espaces, le grille-viande de Bosch offre un large éventail de possibilités grâce à trois positions de cuisson : grill double face, barbecue ou position «four» pour gratiner par exemple.



Position grill double face



Position four ou maintien au chaud



Position barbecue ou crêpes/plancha

2. Alimentation saine sans matières grasses
Les fins gourmets qui achètent des aliments de qualité et souhaitent réussir la meilleure cuisson à chaque fois pourront l’utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur ! Avec une puissance de 2000 watts et 5 niveaux de température, ce grille-viande électrique cuit les aliments des deux côtés avec une chaleur uniforme et ce, sans ajout de matière grasse.

3. Une hygiène impeccable
Très pratique, les bacs récupérateurs de graisses et les plaques amovibles garantissent un nettoyage facile au lave-vaisselle pour une utilisation optimale au quotidien.



TCG4215 159,99 €



TCG4104 129,99 €

Inox / anthracite

Performance :
- 2000 W
- Thermostats réglables avec 5 positions + décongélation
- Grill avec chaleur en haut et en bas pour griller par contact (barbecue), gratiner et maintenir au chaud
- Charnières ajustables pour cuire toutes les pièces de viandes même épaisses
- Plaques double face : surface lisse pour snacker & surface rainurer pour griller
- Moule à souflé + plaques lisses pour les crêpes
- Grande surface de grill : 328 x 238 mm

Confort d’utilisation :
- Réglage en continu de la température avec bouton marche/arrêt intégré
- Equipée de deux contrôles de température séparés pour plaque supérieure et inférieure
- Voyant lumineux qui s’éteint lorsque la température souhaitée est atteinte
- Alimentation saine : plaques de grill contenant une gouttière de graisse et deux récipients à graisse
- Plaques de cuisson faciles à nettoyer grâce au revêtement anti-adhésif
- Plaques de grill amovibles pour un nettoyage aisé
- Possibilité de rangement vertical

Autres caractéristiques :
- Poids net de l’appareil : 4,6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 11,5 cm x 40 cm x 33 cm
- Code EAN : 4242005238699
- Colisage : 2

Rouge / anthracite

Performance :
- 2000 W
- Thermostats réglables avec 5 positions + décongélation
- Grill avec chaleur en haut et en bas pour griller par contact (barbecue), gratiner et maintenir au chaud
- Charnières ajustables pour cuire toutes les pièces de viandes même épaisses
- Grande surface de grill : 328 x 238 mm

Confort d’utilisation :
- Réglage en continu de la température avec bouton marche/arrêt intégré
- Voyant lumineux qui s‘éteint lorsque la température souhaitée est atteinte
- Alimentation saine : plaques de grill contenant une gouttière de graisse et deux récipients à graisse
- Plaques de cuisson faciles à nettoyer grâce au revêtement anti-adhésif
- Plaques de grill amovibles pour un nettoyage aisé
- Possibilité de rangement vertical

Autres caractéristiques :
- Poids net de l’appareil : 4,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 11,5 cm x 40 cm x 33 cm
- Code EAN : 4242005238675
- Colisage : 3

L’art du petit-déjeuner.

Designs modernes, performants et fonctionnels, les sets petits-déjeuners Bosch offrent un réveil en douceur.

TASSIMO

A chacun son style.

Des formes et des styles variés, des couleurs multiples et plus de 40 boissons chaudes savoureuses ! Avec Tassimo, c’est l’assurance de déguster un délicieux café, un thé ou encore un chocolat à tout moment de la journée. Simples d’utilisation et rapides, les machines Tassimo préparent vos boissons préférées à la perfection.

TASSIMO

MY WAY
Design
Personnalisable



- Interface tactile
- 1,3 Litre
- Personnalisation des boissons
- Mémorisation des boissons
- Parties chromées
- Filtre Brita

SUNY
Pratique
Compacte



- Fonction SmartStart
- 0,8 Litre
- Parties chromées

HAPPY
Tendance
Ultra compacte



- Interface simplifiée : un seul bouton
- 0,7 Litre - Réservoir facilement accessible et amovible

VIVY
Nomade
Irrésistible



- Dimensions compactes
- 0,7 Litre - Niveau d’eau visible de l’avant

Si simple à utiliser qu'il suffit d'appuyer sur une touche pour savourer !

Des indicateurs lumineux pour suivre la préparation.



Valable sour tous les modèles :

Possibilité d'allonger ou de raccourcir la boisson pendant sa préparation.

Préparation de la boisson

Remplissage du réservoir

Détartrage recommandé

Produit détartrant pour machines à café

- La machine TASSIMO indique le moment où l'on doit lancer le programme de détartrage.
- Pour une disparition rapide des dépôts de calcaire.
- Un détartrage régulier permet le bon fonctionnement de l'appareil et garantit une longue durée de vie.



www.bosch-home.fr/boutique
Commandes traitées sous **24h**

Réf. : TCZ6004 - EAN : 4242002763217
Réf. online : 00311909*
Dimensions : 5 x 4,5 x 12 cm
Colisage : 10 (boîte de 4 pastilles)
A utiliser avec le T-Disc d'entretien
Réf. online : 17001490 ou 17001491*

* Les références online sont à commander sur la boutique en ligne www.bosch-home.fr/boutique

Tassimo, une technologie unique et intelligente de reconnaissance des boissons grâce à son lecteur de code-barres.



La technologie du code-barres
La machine lit le code-barres sur chaque T-Disc, reconnaît la boisson choisie et ajuste ainsi les 3 paramètres essentiels pour préparer une boisson parfaite :
- **durée de préparation,**
- **quantité d'eau,**
- **température,**

la machine s'arrête quand votre boisson est prête.

Une technologie unique et brevetée
3,3 bars de pression pour un espresso intense grâce au flux inversé.



1. Eau injectée dans le T-Disc par le bas.



2. Circulation de l'eau à l'intérieur du T-Disc pour révéler tous les arômes.



3. Extraction des arômes pour un espresso intense.





Pas de temps d'attente grâce au système Thermoflux
Les temps de préparation et de chauffe sont optimisés. Le système Thermoflux chauffe uniquement l'eau nécessaire pour les boissons, au fur et à mesure. De plus, **un nettoyage à la vapeur** systématique évite le transfert de goût entre les boissons.

Une machine économe en énergie.

- Moins de 0,5 W de consommation d'énergie en mode veille.
- 80% des composants de la machine sont recyclables.
- Veille automatique après la préparation.
- Moins de consommation d'eau et d'énergie lors de la production de la machine (sources hydro-électriques et énergie biomasse).

Une touche de bonheur.

Qu'il s'agisse d'un espresso énergisant, d'un thé revitalisant ou d'une boisson onctueuse saveur chocolat, TASSIMO prépare chaque boisson par simple pression d'un bouton, pour un résultat parfait à chaque tasse.

LES ESPRESSOS RICHES EN ARÔMES



Nouveau



RISTRETTO
Intense, raffiné, équilibré



CLASSIQUE X24
Equilibré, subtil.



CLASSIQUE
Equilibré, subtil.



DECAFFEINATO
Riche, acidulé.



DELIZIOSO (5)
Doux, subtil.



SPLENDENTE (7)
Élégant, équilibré.



CARTE NOIR ESPRESSO CLASSIQUE (5)
Rond et équilibré.



CARTE NOIR ESPRESSO INTENSE (7)
Riche et corsé.



TASSIMO ESSENTIAL ESPRESSO
Intense, aromatique.



GRAND'MÈRE ESPRESSO X16
Riche, généreux.



LES CAFÉS LONGS



LUNGO
Un café long avec une fine mousse.



CAFÉ LONG CLASSIQUE X16
Equilibré, aromatique.



CAFÉ LONG CLASSIQUE X24
Equilibré, aromatique.



CAFÉ LONG INTENSE
Riche, corsé.



CAFÉ LONG DOUX
Elégant, subtil.

Nouveau



BRÉSIL
Généreux, aromatique

Nouveau



COLOMBIE
Délicat, acidulé



CARTE NOIR CAFÉ LONG CLASSIQUE
Equilibré, aromatique.



CARTE NOIR CAFÉ LONG DÉLICAT
Doux, fruité.



TASSIMO ESSENTIAL CAFÉ LONG
Rond, équilibré.



LES PETITS DÉJEUNERS



AMERICANO
Un grand café sans mousse, à l'intensité douce.



L'OR XL INTENSE
Notes fumées, affirmées.



L'OR XL CLASSIQUE
Aromatique, expressif.



L'OR PETIT DÉJEUNER CLASSIQUE
Long, équilibré.



CARTE NOIR PETIT DÉJEUNER
Généreux, aromatique.



TASSIMO ESSENTIAL PETIT DÉJEUNER
Grand, riche.



CAFÉ AU LAIT TASSIMO
Equilibré, onctueux.



TASSIMO GRAND'MÈRE CAFÉ AU LAIT
Le bon goût d'un café Grand'mère onctueux.



GRAND'MÈRE PETIT DÉJ' X16
Long, intense.



LES BOISSONS GOURMANDES



LATTE DE L'OURS
Un latte Macchiato goût speculos, une recette très gourmande et inédite pour les multi boissons.



L'OR CAPPUCCINO
Onctueux, savoureux.



CARTE NOIRE CAPPUCCINO
Intense, gourmand.



MAXWELL HOUSE
Cappuccino goût choco.



MAXWELL HOUSE
Macchiato goût caramel.



LES BOISSONS CHOCOLATÉES & THÉ



MILKA

SUCHARD

THÉ VERT À LA MENTHE

TASSIMO my way

A chacun ses goûts !

Tassimo My Way vous offre la possibilité de personnaliser vos boissons chaudes.
Préparez vos boissons sur-mesure comme vous, vos amis et votre famille les aimez.
Et en plus vous avez la possibilité de pré-enregistrer 4 programmes pour préparer vos boissons préférées en deux temps trois mouvements !



Intensité
Plutôt café intense ou café doux ? Grâce à Tassimo My Way, vous pouvez ajuster l'intensité de votre boisson afin de la déguster comme il vous plaît.

Température
Ajustez la température de votre boisson. Vous serez ainsi en mesure de préparer un thé très chaud ou encore un café à boire tout de suite, sans vous brûler.

Longueur
Sélectionnez jusqu'à 3 tailles de boissons différentes.

Boissons pré-enregistrées
Vous avez trouvé la combinaison parfaite ?
Enregistrez vite votre boisson préférée.
La machine mémorise les différents paramètres afin de vous proposer la même boisson lors des prochaines utilisations.

Filtration de l'eau
Votre thé et café révèlent tous leurs arômes grâce à une eau de meilleure qualité.

featuring TASSIMO INTELLIBREW

Les "Plus" Tassimo My Way
- Interface tactile
- Personnalisation des boissons
- Mémorisation des boissons
- Filtration de l'eau
- Parties chromées
- Plus de bouton on/off
- Réservoir 1,3L



100% automatique

TAS6502 — 119,99 €

GARANTIE 2 ANS

Noir

Design :
- Design tendance
- Finitions chromées

Confort d'utilisation :
- Des options inédites pour personnaliser les boissons : 3 niveaux de sélection pour ajuster la température, l'intensité du café et le volume de la boisson
- Mémorisation des préférences et accès direct à 4 types de boissons
- Machine entièrement automatique "Un clic et c'est prêt"
- Bouton de commande unique et indicateurs lumineux pour suivre la préparation
- Pratique : le réservoir s'enlève par l'avant et a une capacité de 1,3 litres
- Nettoyage vapeur systématique entre chaque boisson
- Support de tasses ajustable en hauteur pour tasses, bols et mugs
- Programme de détartrage et nettoyage automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :
- Choix unique de plus de 40 boissons de grandes marques : Café, Espresso, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat chaud, Thé
- Des marques prestigieuses pour des boissons de qualité: L'Or, Twinings, Suchard, Milka, Grand-Mère, Cadbury, Maxwell House
- Personnalisation de la boisson grâce au mode manuel : plus long ou plus court
- Pas de transfert de goût entre les boissons grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :
- Pas de temps de préchauffage ni d'attente entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
- Faible consommation d'énergie: plus de bouton marche/arrêt. La machine s'arrête automatiquement au bout de 90 sec

Autres caractéristiques :
- Poids net : 2,635 kg
- Dimensions (H x L x P) : 29 cm x 23 cm x 32,5 cm
- Code EAN : 4242002968971
- Colisage : 1
- 1500 W

Accessoires :
- Pastilles de détartrage TCZ6004 (réf online : 00311909) pour prendre soin de votre TASSIMO: le processus de détartrage automatique peut ainsi être effectué et la durée de vie de l'appareil sera prolongée.



TAS6503 — 119,99 €

GARANTIE 2 ANS

Rouge
Caractéristiques identiques au TAS6502
- Code EAN : 4242005137152
- Colisage : 1



TAS6504 — 119,99 €

GARANTIE 2 ANS

Blanc
Caractéristiques identiques au TAS6502
- Code EAN : 4242005137169
- Colisage : 1

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

TASSIMO SUNY



Les "Plus" Tassimo Suny
- Finitions chromées
- Machine compacte
- Option Smart Start
- Réservoir 0,8L

TAS3204 — 99,99 €

Blanc et chrome

Design :
- Machine extrêmement compacte
- Design tendance
- Finitions chromées

Confort d'utilisation :
- Machine entièrement automatique "Un clic et c'est prêt"
- SmartStart : permet de lancer la préparation de la boisson en appuyant avec sa tasse sur le fond de la machine
- Technologie T-Discs unique et brevetée. Le système ajuste automatiquement le volume d'eau, la température, le temps de préparation et s'arrête automatiquement lorsque la boisson est prête.
- Bouton de commande unique et indicateurs lumineux pour suivre la préparation
- Réservoir d'eau grande capacité : 0,8 L
- Nettoyage vapeur systématique entre chaque boisson
- Support de tasses amovible et ajustable en hauteur
- Programme de détartrage et nettoyage automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :
- Choix unique de plus de 40 boissons de grandes marques : Café, Espresso, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat chaud, Thé
- Des marques prestigieuses pour des boissons de qualité : L'Or, Twinings, Suchard, Milka, Cadbury, Grand-Mère
- Personnalisation de la boisson grâce au mode manuel : plus long ou plus court
- Pas de transfert de goût entre les boissons grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :
- Pas de temps de préchauffage ni d'attente entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
- Faible consommation d'énergie

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 2,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,1 cm x 16,7 cm x 30,5 cm
- Code EAN : 4242002855080
- Colisage : 2
- 1300 W

Accessoires :
- Pastilles de détartrage TCZ6004 (réf online : 00311909) pour prendre soin de votre TASSIMO: le processus de détartrage automatique peut ainsi être effectué et la durée de vie de l'appareil sera prolongée.



TAS3203 — 99,99 €

Rouge et chrome
Caractéristiques identiques au TAS3204
- Code EAN : 4242002773155
- Colisage : 2



TAS3208 — 99,99 €

Rouge coquelicot
Caractéristiques identiques au TAS3204
- Code EAN : 242005151493
- Colisage : 2



TAS3202 — 99,99 €

Noir laqué et chrome
Caractéristiques identiques au TAS3204
- Code EAN : 4242002772967
- Colisage : 2

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

TASSIMO VIVY



Les "Plus" Tassimo Vivy
- Machine très compacte
- Plus de bouton on/off
- La machine s'éteint automatiquement au bout de 30 sec
- Réservoir 0,7L sur le côté

100% automatique

TAS1403 — 79,99 €

Rouge

Design :
- Machine extrêmement compacte
- Design jeune et moderne

Confort d'utilisation :
- Machine entièrement automatique "Un clic et c'est prêt"
- Technologie T-Discs unique et brevetée. Le système ajuste automatiquement le volume d'eau, la température, le temps de préparation et s'arrête automatiquement lorsque la boisson est prête.
- Bouton de commande unique et indicateurs lumineux pour suivre la préparation
- Réservoir d'eau amovible intégré sur le coté
- Nettoyage vapeur systématique entre chaque boisson
- Support de tasses amovible et ajustable en hauteur
- Programme de détartrage et nettoyage automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :
- Choix unique de plus de 40 boissons de grandes marques : Café, Espresso, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat chaud, Thé
- Des marques prestigieuses pour des boissons de qualité : L'Or, Twinings, Suchard, Milka, Grand-Mère, Cadbury
- Personnalisation de la boisson grâce au mode manuel : plus long ou plus court
- Pas de transfert de goût entre les boissons grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :
- Pas de temps de préchauffage ni d'attente entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
- Faible consommation d'énergie

Autres caractéristiques :
- Poids net : 2,365 kg
- Dimensions (H x L x P) : 25,1 cm x 16,9 cm x 31 cm
- Code EAN : 4242002958453
- Colisage : 2
- 1300 W

Accessoires :
- Pastilles de détartrage TCZ6004 (réf online : 00311909) pour prendre soin de votre TASSIMO: le processus de détartrage automatique peut ainsi être effectué et la durée de vie de l'appareil sera prolongée.



TAS1404 — 79,99 €

Blanc
Caractéristiques identiques au TAS1403
- Code EAN : 4242002958484
- Colisage : 2



TAS1402 — 79,99 €

Noir
Caractéristiques identiques au TAS1403
- Code EAN : 4242002958422
- Colisage : 2



TAS1407 — 79,99 €

Crème
Caractéristiques identiques au TAS1403
- Code EAN : 4242002958514
- Colisage : 2



TAS1406 — 79,99 €

Grey stone
Caractéristiques identiques au TAS1403
- Code EAN : 4242005151486
- Colisage : 2

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

TASSIMO happy

1, 2, 3, souriez !

Pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de boissons chaudes, la marque iconique TASSIMO lance Happy, un appareil entrée de gamme mêlant design et technologie : une machine aux courbes généreuses, à l'interface simplifiée et surtout ultra compacte !

featuring Tassimo
INTELLIBREW™

Lecteur optique de codes-barres

100% automatique

Pas de bouton On/Off, la machine s'éteint automatiquement au bout de 90 secondes.

Un design tendance tout en courbe

Repose-tasse à hauteur ajustable





Les "Plus" Tassimo HAPPY
- Machine ultra compacte
- Plus de bouton on/off
- La machine s'éteint automatiquement au bout de 90 sec
- Réservoir 0,7L



100% automatique

TAS1003 — 79,99 €

GARANTIE 2 ANS

Rouge/anthracite

Design :
- Machine extrêmement compacte
- Design jeune et moderne

Confort d'utilisation :
- Machine entièrement automatique "Un clic et c'est prêt"
- Technologie T-Discs unique et brevetée. Le système ajuste automatiquement le volume d'eau, la température, le temps de préparation et s'arrête automatiquement lorsque la boisson est prête.
- Bouton de commande unique et indicateurs lumineux pour suivre la préparation
- Réservoir d'eau amovible intégré sur le coté
- Nettoyage vapeur systématique entre chaque boisson
- Support de tasses amovible et ajustable en hauteur
- Programme de détartrage et nettoyage automatique (T-Disc de service)

Grande variété de boissons de qualité :
- Choix unique de plus de 40 boissons de grandes marques : Café, Espresso, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocolat chaud, Thé
- Des marques prestigieuses pour des boissons de qualité : L'Or, Twinings, Suchard, Milka, Grand-Mère, Cadbury
- Personnalisation de la boisson grâce au mode manuel : plus long ou plus court
- Pas de transfert de goût entre les boissons grâce au nettoyage automatique à la vapeur

Préparation rapide et écologique des boissons :
- Pas de temps de préchauffage ni d'attente entre 2 boissons grâce au système Thermoflux
- Faible consommation d'énergie

Autres caractéristiques :
- Poids net : 2,365 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 17,5 cm x 30,5 cm
- Code EAN : 4242005085088
- Colisage : 2
- 1400 W

Accessoires :
- Pastilles de détartrage TCZ6004 (réf online : 00311909) pour prendre soin de votre TASSIMO: le processus de détartrage automatique peut ainsi être effectué et la durée de vie de l'appareil sera prolongée.



TAS1006 — 79,99 €

GARANTIE 2 ANS

Rouge/blanc
Caractéristiques identiques au TAS1003
- Code EAN : 4242005085071
- Colisage : 2



TAS1002N — 79,99 €

GARANTIE 2 ANS

Noir
Caractéristiques identiques au TAS1003
- Code EAN : 4242005265442
- Colisage : 1



TAS1007 — 79,99 €

GARANTIE 2 ANS

Vanille/anthracite
Caractéristiques identiques au TAS1003
- Code EAN : 4242005084753
- Colisage : 2

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les cafetières STYLINE

Le goût et la force d'un vrai café





TKA8A681 **149,99 €**

Blanc / inox

Performance :
- Puissance de 1100 W
- Capacité de 1,1 L soit environ 8/12 tasses
- "Volume Automatic" : Ajustement automatique du temps de préparation en fonction de la quantité d'eau pour un arôme parfait
- Programmable avec fonction mémoire et horloge
- Arrêt automatique après passage du café (mode économie d'énergie)
- "Dual Heating System" : Deux systèmes de chauffe pour un réglage séparé de la température

Confort d'utilisation :
- Verseuse isotherme double paroi en inox avec poignée «Soft Touch»
- Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
- Filtre amovible avec poignée intégrée
- Réservoir translucide et amovible avec indication du niveau d'eau, couvercle amovible et poignée intégrée pour un remplissage facile
- Poignée antidérapante revêtement "soft-touch"
- Easy storage : Pour un rangement simple et rapide du câble sous la base

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 3,3 kg
- Dimensions (H x L x P) : 35,5 cm x 26 cm x 25 cm
- Code EAN : 4242005216369
- Colisage : 2

TKA8A683 **149,99 €**

Noir / inox

Caractéristiques identiques au TKA8A681
- Code EAN : 4242005218875
- Colisage : 2

DualHeating System :
Pour obtenir un arôme parfait, la température de la préparation et la température de maintien au chaud doivent être différentes.
2 systèmes de chauffe intégrés permettent de régler la température séparément :
- Température de préparation : 92°C-96°C
- Température de la base chauffante : 80°C-85°C

Volume Automatic :
3 ou 10 tasses, un même arôme !
Situé dans le réservoir, un capteur détecte les petites quantités d'eau et prolonge le temps de préparation. La vitesse de passage de l'eau sur la mouture est ainsi réduite pour un arôme optimal.



Système anti-gouttes



Réservoir amovible



Poignée Soft Touch



Porte-filtre pivotant



Ecran



Programme de détartrage



TKA8633 **119,99 €**

Noir / inox

Performance :
- Puissance de 1100 W
- Capacité de 1,25 L soit environ 10/15 tasses
- "Volume Automatic" : Ajustement automatique du temps de préparation en fonction de la quantité d'eau pour un arôme parfait
- "Dual Heating System" : Deux systèmes de chauffe pour un réglage séparé de la température
- Programmable avec fonction mémoire et horloge
- Arrêt automatique

Confort d'utilisation :
- Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
- Filtre amovible avec poignée
- Réservoir translucide et amovible avec indication du niveau d'eau, couvercle amovible et poignée intégrée pour un remplissage facile

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 2,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 35,5 cm x 26 cm x 25 cm
- Code EAN : 4242002594989
- Colisage : 2

Les toasters STYLINE

Un brunissage uniforme des toasts !





TAT8611 **109,99 €**

Blanc / inox

Performance :
- Puissance de 860 W
- Sélecteur de degrés de brunissage à 10 positions avec fonction réchauffage
- "Mirror Heating" / Chauffage en verre de quartz: la chaleur est reflétée et distribuée uniformément sur le toast
- "AutoHeat Control" : Réglage automatique de la durée de brunissage pour un pain uniforme tranche après tranche

Confort d'utilisation :
- Parois isolantes
- Fonction de centrage automatique du pain
- Touche Stop avec témoin lumineux
- Touche décongélation avec témoin lumineux
- Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
- Remontée extra haute
- Support viennoiseries intégré en inox
- Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 2,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 18,4 cm x 31,3 cm x 17 cm
- Code EAN : 4242002594934
- Colisage : 4

TAT8613 **109,99 €**

Noir / inox

Caractéristiques identiques au TAT8611
- Code EAN : 4242002594941
- Colisage : 4

AutoHeat Control :
Dans un toaster classique, dorer le pain successivement engendre le réchauffement de la chambre de brunissage ; les toasts sont de plus en plus grillés. Styline permet un brunissage uniforme tranche après tranche. Un capteur mesure la température dans la chambre de brunissage et adapte automatiquement le temps de préparation.

MirrorHeating :
Produite par 4 éléments chauffants en verre quartz séparés, la chaleur est reflétée et distribuée uniformément sur le toast. Styline assure un brunissage doux, sûr et parfait.

Les bouilloires STYLINE

Une eau toujours à la température idéale !





TWK8611P **99,99 €**

Blanc / inox

Performance :
- Puissance de 2400 W
- Capacité de 1,5 L
- "Temperature Control" : 4 niveaux de températures réglables: 70, 80, 90, 100°C
- "Keep Warm Function" : Maintien au chaud 30mn

Confort d'utilisation :
- Niveau d'eau visible
- Arrêt automatique à ébullition, à l'ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Sécurité de verrouillage du couvercle
- Sécurité de surchauffe
- Socle 360°

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,3 cm x 17,5 cm x 21 cm
- Code EAN : 4242002824628
- Colisage : 4

TWK8613P **99,99 €**

Noir / inox

Caractéristiques identiques au TWK8611P
- Code EAN : 4242002824598
- Colisage : 4

Temperature Control :
Contrairement aux idées reçues, tous les thés n'infusent pas à la même température. Ce système permet de choisir parmi 4 températures.

Exemples :
Eau à 70° = thé blanc
Eau à 100° = thé noir

Keep Warm :
Plus de temps d'attente !
L'eau est maintenue à la température souhaitée pendant 30 minutes.





Les bouilloires ComfortLine



La bouilloire
D'un design épuré, la bouilloire allie sobriété et élégance. Puissante et maniable, elle garantit une eau chaude à tout moment et une grande simplicité d'utilisation.



Toaster
Démarrez la journée en savourant de délicieux toasts dorés comme vous le souhaitez, avec un sélecteur de chauffe rotatif à 6 positions. Idéal, le support viennoiseries rétractable en inox réchauffe croissants et petits pains.



Le grille-pain
Simple et astucieux, il fait croustiller tous les pains et les dore parfaitement : les inconditionnels du pain grillé vont être servis. Le brunissage parfait et homogène du pain est assuré par un système de contrôle électronique et une fonction astucieuse de recentrage des tranches.



TWK6A813 69,99 €

Inox / noir

Performance :
- Puissance de 2400 W
- Capacité de 1,7 L

Confort d'utilisation :
- Niveau d'eau visible
- Arrêt automatique à ébullition, à l'ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Large ouverture pour un nettoyage facile
- Sécurité de verrouillage du couvercle
- Sécurité de surchauffe
- Socle 360°
- Indicateur "une tasse" : pour de petites quantités (300 ml)
- Interrupteur marche / arrêt avec voyant de contrôle

Autres caractéristiques :
- Poids net : 1,64 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,2 cm x 22,6 cm x 16,5 cm
- Code EAN : 4242002880303
- Colisage : 4



TWK6A013 44,99 €

Noir

Caractéristiques identiques au TWK6A813
- Poids net : 1,216 kg
- Code EAN : 4242002880242



TWK6A014 44,99 €

Rouge / anthracite

Caractéristiques identiques au TWK6A813
- Poids net : 1,216 kg
- Code EAN : 4242002880273



TWK6A011 44,99 €

Blanc / anthracite

Caractéristiques identiques au TWK6A813
- Poids net : 1,216 kg
- Code EAN : 4242002880211

Les grille-pain ComfortLine



TAT6A803 69,99 €

Inox / noir

Performance :
- Puissance de 1090 W
- Sélecteur rotatif de degrés de brunissage à 6 positions avec fonction réchauffage
- Contrôle électronique de brunissage pour un résultat uniforme

Confort d'utilisation :
- Fonction de centrage automatique du pain
- Touche Stop avec témoin lumineux
- Touche décongélation avec témoin lumineux
- Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
- Remontée extra haute
- Support viennoiserie intégré
- Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :
- Poids net : 2,556 kg
- Dimensions (H x L x P) : 18,8 cm x 43,1 cm x 12,6 cm
- Code EAN : 4242002880181
- Colisage : 4



TAT6A004 49,99 €

Rouge / anthracite

Caractéristiques identiques au TAT6A803
- Poids net : 1,975 kg
- Code EAN : 4242002880150



TAT6A003 49,99 €

Noir

Caractéristiques identiques au TAT6A803
- Poids net : 1,975 kg
- Code EAN : 4242002880129



TAT6A001 49,99 €

Blanc / anthracite

Caractéristiques identiques au TAT6A803
- Poids net : 1.975 kg
- Code EAN : 4242002880099

Les toasters ComfortLine



TAT6A913 64,99 €

Inox / noir

Performance :
- Puissance de 1090 W
- Sélecteur rotatif de degrés de brunissage à 6 positions avec fonction réchauffage
- Contrôle électronique de brunissage pour un résultat uniforme

Confort d'utilisation :
- Fonction de centrage automatique du pain
- Touche Stop avec témoin lumineux
- Touche décongélation avec témoin lumineux
- Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
- Remontée extra haute
- Support viennoiserie intégré
- Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :
- Poids net : 2,162 kg
- Dimensions (H x L x P) : 18,8 cm x 30,7 cm x 17 cm
- Code EAN : 4242002879963
- Colisage : 4



TAT6A114 44,99 €

Rouge / anthracite

Caractéristiques identiques au TAT6A913
- Poids net : 1,856 kg
- Code EAN : 4242002879932



TAT6A111 44,99 €

Blanc / anthracite

Caractéristiques identiques au TAT6A913
- Poids net : 1.856 kg
- Code EAN : 4242002879475



TAT6A113 44,99 €

Noir

Caractéristiques identiques au TAT6A913
- Poids net : 1,856 kg
- Code EAN : 4242002879505

Les cafetières CompactClass



Porte-filtre pivotant et amovible pour simplifier le remplissage et le nettoyage.



Système anti-gouttes pour interrompre la préparation à tout moment.



Rangement de cordon sous le produit.



TKA3A034 54,99 €

Rouge / gris clair

Performance :
- Puissance de 1100 W
- Capacité de 1,25 L, 10/15 tasses
- Système de brassage pour l'extraction d'un maximum de saveurs
- Arrêt automatique

Confort d'utilisation :
- Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
- Filtre amovible avec poignée
- Réservoir avec indication du niveau d'eau
- Verseuse en verre avec indication du nombre de tasses
- Plaque de maintien au chaud
- Rangement compact et sûr de la verseuse et du cordon

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 33,5 cm x 17 cm x 24,5 cm
- Code EAN : 4242002717197
- Colisage : 4



TKA3A031 54,99 €

Blanc / gris clair

Caractéristiques identiques au TKA3A034
- Code EAN : 4242002717166
- Colisage : 4

Les grille-pains CompactClass



Support viennoiseries intégré pour réchauffer croissants, pains au chocolat et brioches.

Centrage automatique du pain pour un brunissage homogène.



TAT3A004 49,99 €

Rouge / gris clair

Performance :
- Puissance de 980 W
- Sélecteurs rotatif de degrés de brunissage à 6 positions avec fonction réchauffage
- Contrôle électronique de brunissage pour un résultat uniforme

Confort d'utilisation :
- Fonction de centrage automatique du pain
- Touche Stop avec témoin lumineux
- Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
- Remontée extra haute
- Support viennoiserie intégré
- Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,9 kg
- Dimensions (H x L x P) : 20 cm x 43 cm x 12 cm
- Code EAN : 4242002717524
- Colisage : 4



TAT3A001 49,99 €

Blanc / gris clair

Caractéristiques identiques au TAT3A004
- Code EAN : 4242002717555
- Colisage : 4

Les bouilloires CompactClass



TWK3A014 42,99 €

Rouge / gris clair

Performance :
- Puissance de 2400 W
- Capacité : 1,7 L

Confort d'utilisation :
- Niveau d'eau visible
- Remplissage facile de la bouilloire par le bec verseur
- Arrêt automatique à ébullition, à l'ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox avec résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Large ouverture pour un nettoyage facile
- Sécurité de verrouillage du couvercle
- Sécurité de surchauffe
- Socle 360°

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,1 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26,5 cm x 23 cm x 15,2 cm
- Code EAN : 4242002717586
- Colisage : 4



TWK3A011 42,99 €

Blanc / gris clair

Caractéristiques identiques au TWK3A014
- Code EAN : 4242002717616
- Colisage : 4



TWK3A051 42,99 €

Blanc / gris clair

Performance :
- Puissance de 2400 W
- Capacité de 1 L

Confort d'utilisation :
- Niveau d'eau visible
- Remplissage facile de la bouilloire par le bec verseur
- Arrêt automatique à ébullition, à l'ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Large ouverture pour un nettoyage facile
- Sécurité de verrouillage du couvercle
- Sécurité de surchauffe
- Socle 360°

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,0 kg
- Dimensions (H x L x P) : 22,1 cm x 23 cm x 15,2 cm
- Code EAN : 4242002855844
- Colisage : 4

Les toasters CompactClass



TAT3A014 44,99 €

Rouge / gris clair

Performance :
- Puissance de 980 W
- Sélecteurs rotatif de degrés de brunissage à 6 positions avec fonction réchauffage
- Contrôle électronique de brunissage pour un résultat uniforme

Confort d'utilisation :
- Fonction de centrage automatique du pain
- Touche Stop avec témoin lumineux
- Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
- Remontée extra haute
- Support viennoiserie intégré
- Tiroir ramasse-miettes amovible

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 1,4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 19 cm x 31 cm x 16 cm
- Code EAN : 4242002717289
- Colisage : 4



TAT3A011 44,99 €

Blanc / gris clair

Caractéristiques identiques au TAT3A014
- Code EAN : 4242002717098
- Colisage : 4

Le moulin à café



TSM6A013B 27,99 €

Noir

Performance :
- Puissance de 180 W
- Capacité de 75 g
- Fonctionne seulement avec couvercle
- Couteau et réservoir de mouture en inox
- Bouton de sécurité

Autres caractéristiques :
- Poids net de l'appareil : 0,6 kg
- Dimensions (H x L x P) : 17 cm x 9 cm x 9 cm
- Code EAN : 4242005108787
- Colisage : 8

A vous de choisir votre bouilloire !

Design et simples d’utilisation, sans fil et puissantes, les bouilloires Bosch permettent d’obtenir une eau chaude en seulement quelques instants.



Filtre amovible
anti-calcaire



Ouverture facile



Fond en inox



TWK70B03 64,99 €

Verre et noir

Performance :
- Puissance de 2400 W
- Capacité de 1.7 L

Confort d’utilisation :
- Niveau d’eau visible
- Remplissage facile de la bouilloire par le bec verseur
- Arrêt automatique à ébullition, à l’ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Large ouverture pour un nettoyage facile
- Sécurité de verrouillage du couvercle
- Sécurité de surchauffe
- Socle 360°
- Indicateur "une tasse" : pour de petites quantités (300 ml)
- Interrupteur marche / arrêt avec voyant de contrôle

Autres caractéristiques :
- Poids net : 1.721 kg
- Dimensions (H x L x P) : 29,8 cm x 18,8 cm x 22,5 cm
- Code EAN : 4242005090143
- Colisage : 2





TWK7604 32,99 €

Rouge prune / gris clair

Performance :
- Puissance de 2200 W
- Capacité de 1,7 L

Confort d’utilisation :
- Niveau d’eau visible
- Arrêt automatique à ébullition, à l’ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle
- Fond chauffant en inox et résistance cachée
- Filtre anti-calcaire amovible
- Socle 360° avec pieds antidérapants
- Interrupteur lumineux marche-arrêt
- Overture du couvercle articulée depuis le bouton sur la poignée

Autres caractéristiques :
- Poids net de l’appareil : 0,937 kg
- Dimensions (H x L x P) : 23 cm x 22 cm x 18,5 cm
- Code EAN : 4242002779027
- Colisage : 4



TWK7601 32,99 €

Blanc / gris clair

Caractéristiques identiques au TWK7604
- Code EAN : 4242002732985
- Colisage : 4



TWK7603 32,99 €

Noir / gris clair

Caractéristiques identiques au TWK7604
- Code EAN : 4242002824147
- Colisage : 4



Découvrez le design coordonné de notre gamme cuisson.

Serie | 8 Affichage texte clair

Four 60 cm EcoClean	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four combiné 45 cm EcoClean
HSG656XS1 2199,99 €*	HRG6769S6 1949,99 €*	HBG676ES6 1449,99 €*	HBG6760S1F 1299,99 €*	CMG636BS1 1449,99 €*



Serie | 8 Affichage picto

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Micro-ondes 38 cm
HBG675BS2 1049,99 €*	HBG672BS2 999,99 €*	HBG655NS1 949,99 €*	BFL634GS1 819,99 €* BFR634GS1 819,99 €*



Four 60 cm pyrolyse	Micro-ondes 38 cm	Four combiné 45 cm émail
HBG672BW1S 999,99 €*	BFL634GW1 819,99 €* BFR634GW1 819,99 €*	CMG633BW1 1349,99 €*





Serie | 8 Affichage picto

Four 60 cm pyrolyse	Micro-ondes 38 cm
HBG672BB1S 999,99 €*	BFL634GB1 819,99 €* BFR634GB1 819,99 €*



Serie | 6

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean
HRA578BS6 1189,99 €*	HRA558BS1 1089,99 €*	HBB578BS6 1039,99 €*	HBG5780S6 859,99 €*	HBA5560S0 689,99 €*

Construisez l'alignement parfait.

Machine à café	Tiroir chauffe-plat	Tiroir non chauffant
CTL636ES6 2099,99 €*	BIC630NS1 589,99 €*	BIE630NS1 359,99 €*



Four vapeur 45 cm	Four combiné 45 cm émail	Four 45 cm pyrolyse
CDG634AS0 1279,99 €*	CMG633BS1 1349,99 €*	CBG675BS3 999,99 €*



Tiroir chauffe-plat
Tiroir non chauffant

BIC630NS1 589,99 €*
BIE630NS1 359,99 €*



Four combiné émail	Machine à café	Tiroir chauffe-plat
CMG633BB1 1349,99 €*	CTL636EB6 2099,99 €*	BIC630NB1 589,99 € €*



Four combiné vapeur 45 cm	Four combiné 45 cm	Tiroir chauffe-plat
COA565GS0 1229,99 €*	CMA585GS0 949,99 €*	BIC510NS0 489,99 € €*



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez le design coordonné de notre gamme cuisson.

Serie | 6

Micro-ondes avec gril 38 cm	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes avec gril 38 cm		Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm
					
BEL554MS0 489,99 €*	**BFL554MS0** 449,99 €*	**BEL524MS0** 429,99 €*		**BFL554MB0** 449,99 €*	**BFL554MW0** 449,99 €*

Serie | 4

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Four 60 cm EcoClean	Four 60 cm EcoClean
 Nouveauté					 Nouveauté
HRA574BS0 799,99 €*	**HBA573ES0** 799,99 €* **HBA573BR0** 739,99 €*	**HBA374ES0** 799,99 €* **HBA374BR0J** 739,99 €*	**HBA554YS0** 629,99 €*	**HBA553BR0** 579,99 €* **HBA534BR0** 519,99 €*	**HRA534BS0** 569,99 €*

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm	
					
HBA573EB0 799,99 €*	**HBA573BA0** 739,99 €*	**HBA553BA0** 579,99 €*	**BFL550MB0** 389,99 €*	**BFL520MB0** 329,99 €*	

Serie | 2

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean
 Nouveauté	 Nouveauté	
HBA173BS1 699,99 €*	**HBA173BR1** 689,99 €*	**HBF154YS0** 529,99 €*

Serie | 2

Four 60 cm EcoClean	Micro-ondes 38 cm		Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm
	 Nouveauté			
HBF133BA0 419,99 €*	**BFL623MB3** 279,99 €*		**BFL550MB0** 389,99 €* **Série 4**	**BFL520MB0** 329,99 €* **Série 4**

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Construisez l'alignement parfait.

Four combiné 45 cm		Micro-ondes avec gril 38 cm	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm	
					
CMA583MS0 849,99 €*		**BEL550MS0** 429,99 €*	**BFL553MS0** 429,99 €*	**BFL550MS0** 389,99 €* **BFL520MS0** 329,99 €*	


Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Micro-ondes 38 cm	
			
HBA573BV0 769,99 €*	**HBA553BV0** 609,99 €*	**BFL550MW0** 439,99 €*	

Micro-ondes avec gril 38 cm	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm	
				
BEL550MS0 429,99 €* **Série 4**	**BFL553MS0** 429,99 €* **Série 4**	**BFL550MS0** 389,99 €* **Série 4**	**BFL520MS0** 329,99 €* **Série 4**	

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez notre gamme de tables de cuisson.


Tables aspirantes 80 et 70 cm




PVQ811F15E noir 2299,99 €*
Sans cadre
Série 6

PVQ711F15E noir 2199,99 €*
Sans cadre
Série 6

Tables FlexInduction 80 cm






Home Connect

PIE611B15E noir 1899,99 €*
Sans cadre
Série 4

PXY831DE3E noir 1429,99 €*
Sans cadre
Série 8

PXV875DV1E noir 1239,99 €*
Avant et arrière biseauté, profilés sur le côté
Série 8

Tables FlexInduction 80 cm et 60 cm






PXE831FC1E noir 909,99 €*
Avant biseauté
Série 6

PXE631FC1E noir 759,99 €*
Avant biseauté
Série 6

PXJ631FC1E noir 749,99 €*
Avant biseauté
Série 6

PXE611FC1E noir 749,99 €*
Sans cadre
Série 6
Sous réserve d'engagement volumique

Tables Combi-Induction 80 cm

PVW831FC5E noir 909,99 €*
Avant biseauté
Série 6

PVS831FC5E noir 859,99 €*
Avant biseauté
Série 6

Tables Combi-Induction 60 cm

PVS611FC5E noir 699,99 €*
Sans cadre
Série 6

PVQ611BB5E noir 719,99 €*
Sans cadre
Série 4

PVS631BB5E noir 669,99 €*
Avant biseauté
Série 4

Tables induction 60 cm

PIJ633FB1E Quartz 799,99 €*
Avant biseauté
Série 6

PIE631FB1E noir 679,99 €*
Avant biseauté
Série 6

PIJ631FB1E noir 669,99 €*
Avant biseauté
Série 6

PIJ611BB1E noir 629,99 €*
Sans cadre
Série 4

PUE631BB1E noir 559,99 €*
Avant biseauté
Série 4

Tables induction 60 cm

PUC651BB1E noir 559,99 €*
Bords biseautés
Série 4

PUJ631BB1E noir 549,99 €*
Avant biseauté
Série 4

PUE611BB1E noir 549,99 €*
Sans cadre
Série 4

PUC631BB1E noir 539,99 €*
Sans cadre
Série 4

PUC645BB1E noir 519,99 €*
Cadre inox
Série 4

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Tables vitrocéramique 60 cm







PKE611FN1E noir 399,99 €*
Sans cadre
Série 6

PKF645B17E noir 369,99 €*
Cadre inox
Série 4

PKE645CA1E noir 339,99 €*
Cadre inox
Série 2

PKM651B17E noir 349,99 €*
Avant et côtés biseautés
Série 4

PKM631B17E noir 329,99 €*
Avant biseauté
Série 4
Sous réserve d'engagement volumique

Dominos induction 30 cm




PXX375FB1E noir 729,99 €*
Biseau avant et arrière et profil inox
Série 6

PIB375FB1E noir 629,99 €*
Biseau avant et arrière et profil inox
Série 6

Dominos vitro 30 cm




PKF375FP1E noir 479,99 €*
Biseau avant et arrière et profil inox
Série 6

PKE345CA1 noir 309,99 €*
Bandeau et cadre inox
Série 2

Domino verre 30 cm



PSB3A6B20 noir 479,99 €*
Biseau avant et arrière et profil inox
Série 6

Tables gaz verre 75 cm et 60 cm

PPQ7A6B20 noir 729,99 €*
Installation standard ou à semi-fleur de plan
Série 6

PPP6A6B20 noir 509,99 €*
PPP6A2B20 blanc 509,99 €*
Installation à semi-fleur de plan
Série 6

PPC6A6B10 noir 439,99 €*
Installation à semi-fleur de plan
Série 6

PNP6B6B90 noir 369,99 €*
Série 4

PNC6B6B10 noir 349,99 €*
Série 4

Table gaz verre 60 cm

POP6B6B10 noir 319,99 €*
Série 2

Table gaz inox 75 cm

PGQ7B5B90 inox 439,99 €*
Série 4

Table gaz inox 60 cm

PCP6A5B90 inox 439,99 €*
Série 6

Tables gaz inox et émail 60 cm

PCC6A5B90 inox 399,99 €*
Série 6

Tables gaz inox et émail 60 cm

PGP6B5B90 inox 319,99 €*
Série 4

Tables gaz inox et émail 60 cm

PGC6B5B90 inox 309,99 €*
Série 4

PGP6B6B80 noir 309,99 €*
Série 4

PBP6B5B80 inox 279,99 €*
PBP6B2B80 blanc 279,99 €*
PBP6B6B80 noir 279,99 €*
Série 2

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.


Découvrez notre gamme de hottes.

Hotte plafond 105 cm



DRR16AQ20 blanche 2029,99 €*
Série 6

Hottes décoratives Home Connect 90 cm



DWK98PR60 noir 1469,99 €*
Série 8



DWF97RV60 noir 1429,99 €*
Série 8

Hottes inclinées 90 cm



DWK98JQ60 noir 1119,99 €*
Série 6



DWK98JM60 noir 1019,99 €*
Série 6

Hottes inclinées 80 cm



DWK87CM20 blanc 819,99 €*
Série 4



DWK87EM60 noir 719,99 €*
Série 2

Hotte inclinée 60 cm



DWK67EM60 noir 669,99 €*
Série 2

Hotte inclinée 90 cm



DWK095G60 noir 569,99 €*
Série 2

Hotte inclinée 60 cm



DWK065G60 noir 469,99 €*
Série 2

Hottes box 90 cm



DWB98JQ50 inox 899,99 €*
Série 6



DWB97JP50 inox 819,99 €*
Série 6

Hotte box 60 cm



DWB67JP50 inox 689,99 €*
Série 6

Hottes box 90 cm



DWB97CM50 inox 639,99 €*
Série 6



DWB97IM50 inox 619,99 €*
Série 4

Hotte box 90 cm



DWB96FM50 inox 569,99 €*
Série 4

Hottes box 60 cm



DWB66FM50 inox 519,99 €*
Série 4



DWB66IM50 inox 469,99 €*
Série 4

Hotte box 90 cm



DWB94BC50 inox 399,99 €*
Série 2

Hotte box 60 cm



DWB64BC50 inox 349,99 €*
Série 2

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Hotte pyramidale 90 cm



DWQ96DM50 inox 549,99 €*
Série 4

Hotte pyramidale 60 cm



DWQ66DM50 inox 509,99 €*
Série 4

Hotte pyramidale 90 cm



DWP94BC50 inox 349,99 €*
DWP94BC60 noir 349,99 €*
Série 2

Hotte pyramidale 60 cm



DWP64BC50 noir 329,99 €*
DWP64BC60 inox 329,99 €*
Série 2

Hotte îlot 90 cm



DIB98JQ50 inox 1219,99 €*
Série 6

Hotte îlot 90 cm



DIB97IM50 inox 919,99 €*
Série 4

Groupe filtrant 50 cm



DHL575C inox 539,99 €*
Série 6

Groupe filtrant 53 cm



DHL555BL aluminium 359,99 €*
Série 4

Groupe filtrant 53 cm



DLN53AA70 inox 219,99 €*
Série 2

Hotte box intégrée 90 cm



DBB96AF50 inox 459,99 €*
Série 4

Hotte box intégrée 60 cm



DBB66AF50 inox 429,99 €*
Série 4

Hottes télescopiques 60 cm



DFS067A51 gris métal 589,99 €*
Série 4

Hotte télescopique 90 cm



DFM064A53 gris métal 419,99 €*
Série 4

Hotte télescopique 90 cm



DFM094W53 gris métal 479,99 €*
Série 2

Hotte télescopiques 60 cm



DFM064W54 gris métal 329,99 €*
Série 2

Hotte escamotable 60 cm



DEM66AC00 gris métal 319,99 €*
Série 2

Hottes classiques 60 cm



DHU626ML inox 409,99 €*
Série 2



DUL63CC20 blanc 289,99 €*
DUL63CC50 inox 299,99 €*
Série 4

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Découvrez notre gamme de froid pose-libre.

Réfrigérateurs combinés multi-portes



KFF96PIEP inox anti-traces
3199,99 €*
Série 8

Nouveauté déc 21



KFN96APEA inox anti-traces
1879,99 €*
Série 6

Nouveauté



KFN96VPEA inox
1799,99 €*
Série 4

Réfrigérateurs américains



KAG93AIEP inox anti-traces
2449,99 €*
Série 6



KAD93VBFP noir
2149,99 €*
Série 6

Réfrigérateurs américains



KAD93VIFP inox anti-traces
2149,99 €*
Série 6



KAN93VIFP inox anti-traces
1699,99 €*
Série 4

Réfrigérateurs combinés NoFrost



KGN39HIEP inox anti-traces
1699,99 €*
Série 6



KGB86AIFP inox anti-traces
1539,99 €*
Série 6



KGN86AIDP inox anti-traces
1539,99 €*
Série 6

Réfrigérateurs combinés NoFrost



KGN864IFA inox anti-traces
1339,99 €*
Série 4



KGF56PICP inox anti-traces
1629,99 €*
Série 8



KGF56PIDP inox anti-traces
1429,99 €*
Série 8



KGN49LBEA noir
1329,99 €*
Série 6



KGN49XLEA finition inox
1129,99 €*
Série 4

Réfrigérateurs combinés NoFrost

Nouveauté nov 21



KGN39AIBT inox anti-traces
1599,99 €*
Série 6

Nouveauté



KGN39VLCT finition inox
1189,99 €*
Série 4



KGN397IER inox anti-traces
1029,99 €*
Série 4

Nouveauté nov 21



KGN392LDF finition inox
999,99 €*
Série 4

Nouveauté nov 21



KGN39VWDT blanc
979,99 €*
Série 4

Réfrigérateurs combinés NoFrost



KGN393IEP inox anti-traces
979,99 €*
Série 4



KGN397LEP finition inox
979,99 €*
Série 4



KGN397LEQ finition inox
979,99 €*
Série 4



KGN39VWEP blanc
879,99 €*
Série 4



KGN36VLEC finition inox
879,99 €*
Série 4

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Réfrigérateurs combinés NoFrost



KGN36VWEC blanc
829,99 €*
Série 4



KGN36NLEA finition inox
779,99 €*
Série 2



KGN36NWEA blanc
729,99 €*
Série 2



KGN33NLEB finition inox
729,99 €*
Série 2



KGN33NWEB blanc
679,99 €*
Série 2

Réfrigérateurs combinés NoFrost VarioStyle



KGN39IJEA
979,99 €*
Série 4



KGN36IJEB
929,99 €*
Série 4



KGN36CJEA
829,99 €*
Série 2

Nouveauté



KGN39IZEA noir mat
1049,99 €*
Série 4

Nouveauté



KGN36IZEA noir mat
999,99 €*
Série 2

Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation



KGE58AICP inox anti-traces
1179,99 €*
Série 6



KGE398IBP inox anti-traces
1149,99 €*
Série 6



KGE39ALCA finition inox
979,99 €*
Série 6



KGV58VLEAS finition inox
959,99 €*
Série 4



KGV39VLEAS finition inox
809,99 €*
Série 4

Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation

KGV36VBEAS noir
779,99 €*
Série 4

KGV39VWEAS blanc
759,99 €*
Série 4

KGV36VLEAS finition inox
759,99 €*
Série 4

KGV36VWEAS blanc
709,99 €*
Série 4

KGV33VLEAS finition inox
709,99 €*
Série 4

Réfrigérateurs 2 portes NoFrost

KGV33VWEAS blanc
659,99 €*
Série 4

Nouveauté

KDN55NLFB finition inox
849,99 €*
Série 2

KDN43V1FA finition inox
829,99 €*
Série 2

Réfrigérateurs 1 porte

KSV36VLEP finition inox
929,99 €*
Série 4

KSV36VWEP blanc
879,99 €*
Série 4

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Découvrez notre gamme de froid pose-libre.

Réfrigérateurs 1 porte



KSV33VWEP blanc
809,99 €*
Série 4



KSV29VLEP finition inox
789,99 €*
Série 4



KSV29VWEP blanc
739,99 €*
Série 4

Réfrigérateurs table-top



KTL15NWFA blanc
449,99 €*
Série 2



KTR15NWFA blanc
359,99 €*
Série 2

Congélateurs armoires NoFrost grande largeur

Nouveauté



GSN58AWCV blanc
1399,99 €*
Série 6



GSN58AWEV blanc
1149,99 €*
Série 6



GSN58VWEV blanc
1099,99 €*
Série 4

Congélateurs armoires NoFrost



GSN51AWDV blanc
1049,99 €*
Série 6



GSN36VLFP finition inox
1009,99 €*
Série 4

Congélateurs armoires NoFrost



GSN36CWFV blanc
989,99 €*
Série 4



GSN36VWFP blanc
959,99 €*
Série 4



GSN33VWEP blanc
909,99 €*
Série 4



GSN29CWEV blanc
889,99 €*
Série 4

Congélateurs armoires NoFrost et congélateurs armoires



GSN29UWEV blanc
859,99 €*
Série 4



GSV36VWEV blanc
789,99 €*
Série 4



GSV33VWEV blanc
739,99 €*
Série 4



GSV29VWEV blanc
689,99 €*
Série 4

Congélateur table-top



GTV15NWEA blanc
379,99 €*
Série 2

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez notre gamme de froid intégrable.

Réfrigérateurs combinés intégrables



KIS86AFE0 1219,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm

Nouveauté



KIN86VSE0 1089,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 4
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIV86VSE0 999,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 6
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIV77VSF0 899,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 4
Encastrement HxLxP : 158x56x55 cm

Nouveauté



KIN86NSF0 999,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm

Réfrigérateurs combinés intégrables



KIV865SF0 879,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 177,5x56,2x55 cm



KIV875SF0 879,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 177,5x56,2x55 cm



KIV87NSF0 879,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 177,5x56,2x55 cm

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 177,5 cm



KIL82VSF0 1079,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 4
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIR81VSF0 979,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 4
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 158 et 122,5 cm



KIL72AFE0 1149,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 158x56x55 cm



KIL42AFF0 889,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 122,5x56x55 cm



KIR41AFF0 839,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 122,5x56x55 cm



KIL24NSF1 739,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 122,5x56x55 cm



KIR24NSF2 689,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 122,5x56x55 cm

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 102,5 et 88 cm



KIL32ADF0 909,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 6
Encastrement HxLxP : 88x56x55 cm



KIL18NSF0 679,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 88x56x55 cm



KIR18NSF0 629,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 88x56x55 cm

Réfrigérateurs intégrables sous plan



KUL15AFF0 779,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 82x60x55 cm



KUR15AFF0 729,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 82x60x55 cm

Congélateurs intégrables



GIN81AEF0 1229,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm

GIV21AFE0 839,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 88x56x55 cm

GIV11AFE0 789,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 72x56x55 cm

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Découvrez notre gamme de lave-vaisselle.

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm

Nouveauté



SMS6TCI00E 1179,99 €*	**SMS6ZDI08E** 1149,99 €*	**SMS6ZCI08E** 1129,99 €*	**SMS6ZCW08E** 1079,99 €*	**SMS6ECI07E** 1059,99 €*
Inox	Inox	Inox	Blanc	Inox
Série 6	Série 6	Série 6	Série 6	Série 6

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SMS6EDI63E 1059,99 €*	**SMS6EDI06E** 1049,99 €*	**SMS6ZCI48E** 1049,99 €*	**SMS6ECI63E** 1039,99 €*	**SMS6ECI93E** 1029,99 €*
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Série 6	Série 6	Série 6	Série 6	Série 6

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SMS6ZCW48E 1009,99 €*	**SMS6ECW93E** 979,99 €*	**SMS4HCI60E** 969,99 €*	**SMS6ZCW00E** 949,99 €*	**SMS4HCW60E** 919,99 €*
Blanc	Blanc	Inox	Blanc	Blanc
Série 6	Série 6	Série 4	Série 6	Série 4

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SMS4HAI48E 879,99 €*	**SMS4ETI14E** 809,99 €*	**SMS4ETW14E** 759,99 €*	**SMS2HTI72E** 709,99 €*	**SMS2HTI79E** 699,99 €*
Inox	Inox	Blanc	Inox	Inox
Série 4	Série 4	Série 4	Série 2	Série 2

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SMS4HTW47E 699,99 €*	**SMS2HTW72E** 659,99 €*	**SMS4ITW06E** 649,99 €*	**SMS2ITI45E** 649,99 €*	**SMS2ITW42E** 639,99 €*
Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Série 4	Série 2	Série 4	Série 2	Série 2

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SMS2ITI12E 629,99 €*	**SMS2ITW39E** 629,99 €*	**SMS2ITW43E** 589,99 €*	**SMS2ITW12E** 579,99 €*	**SPS4HMW61E** 729,99 €*
Inox	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Série 2	Série 2	Série 2	Série 2	Série 4

Lave-vaisselle pose-libre 45cm



SPS2HKI59E 679,99 €*	**SPS2IKW04E** 579,99 €*	**SKS62E32EU** 529,99 €*	**SKS51E36EU** 529,99 €*	**SKS51E32EU** blanc 529.99 €*
Inox	Blanc	Blanc	Noir	**SKS51E38EU** inox 529.99 €*
Série 2	Série 2	Série 4	Série 2	Série 2

Lave-vaisselle compacts

Lave-vaisselle intégrable 60 cm

Nouveauté



SMI8YCS01E 1199.99 €*	**SMI6TCS00E** 1149.99 €*	**SMI6EDS57E** 1029.99 €*	**SMI6ECS93E** 1029,99 €*	**SMI4HAS48E** 899,99 €*
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Série 8	Série 6	Série 6	Série 6	Série 4

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez notre gamme de lave-vaisselle.

Lave-vaisselle intégrables 60 cm



SMI4HAW48E 869,99 €*	SMI4HAB48E 869,99 €*	SMI4HTS35E 769,99 €*	SMI4HTB35E 739,99 €*	SMI4HTW35E 739,99 €*
Blanc	Noir	Inox	Noir	Blanc
Série 4	Série 4	Série 4	Série 4	Série 4

Lave-vaisselle intégrable 60 cm



SMI4HTS31E 739,99 €*	SMI4HTW31E 709,99 €*	SMI4HTB31E 709,99 €*	SMI4ITS10E 709,99 €*	SMI2ITS33E 649,99 €*
Inox	Blanc	Noir	Inox	Inox
Série 4	Série 4	Série 4	Série 4	Série 2

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm



SMV8YCX01E 1299,99 €*	SBD6TCX00E 1249,99 €*	SMD6TCX00E 1149,99 €*	SMV6ECX69E 1059,99 €*	SMV6ECX93E 1029,99 €*
Série 8	Inox	Inox	Série 6	Série 6
	Série 6	Série 6		

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



SMV6EDX57E 1009,99 €*	SMV6ZCX00E 989,99 €*	SMV4ECX14E 939,99 €*	SMV4HCX60E 939,99 €*	SMV4HCX48E 909,99 €*
Série 6	Série 6	Série 4	Série 4	Série 4

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



SMV4HAX48E 879,99 €*	SMV4HVX37E 789,99 €*	SMV4HVX45E 779,99 €*	SMV4HTX31E 719,99 €*	SMV4HTX28E 709,99 €*
Série 4	Série 4	Série 4	Série 4	Série 4

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



SMV2ITX48E 669,99 €*	SMV2ITX18E 629,99 €*	SMV50D10EU 579,99 €*	SBH4HCX48E 1029,99 €*	SBV2ITX48E 719,99 €*
Série 2	Série 2	Série 4	Série 4	Série 2

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm grande hauteur

Lave-vaisselle sous plan 60 cm



SMU4HCS48E 899,99 €*	SMU2ITS33E 699,99 €*
Inox	Inox
Série 4	Série 2

Lave-vaisselle intégrable 45 cm



SPI2HKS59E 729,99 €*	SPI2IKS10E 629,99 €*
Inox	Inox
Série 2	Série 2

Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm



SPV6EMX11E 879,99 €*
Série 6

Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm



SPV4HMX61E 779,99 €*	SPV2IKX10E 629,99 €*
Série 4	Série 2

Lave-vaisselle compact à encastrer



SCE52M75EU inox 849,99 €*
Série 6

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Découvrez notre gamme de lave-linge.

Lave-linge chargement frontal

Nouveauté



WAX32LH2FF 1299,99 € **Série 8**	**WAX32KH1FF** 1249,99 € **Série 8**	**WAV28K00FR** 1149,99 € **Série 8**	**WAX32M00FF** 1099,99 € **Série 8**	**WAL28PH0FF** 999,99 € **Série 6**

Lave-linge chargement frontal

Nouveauté



WGG154A0FR 949,99 € **Série 6**	**WAU28S08FF** 859,99 € **Série 6**	**WUU28T09FF** 779,99 € **Série 6**	**WUU24T09FF** 749,99 € **Série 6**	**WUU28T08FF** 729,99 € **Série 6**

Lave-linge chargement frontal



WAN28209FF 699,99 € **Série 4**	**WAN24209FF** 679,99 € **Série 4**	**WAN28238FF** 639,99 € **Série 4**	**WAN28228FF** 639,99 € **Série 4**	**WAN24208FF** 619,99 € **Série 4**

Lave-linge chargement frontal



WAJ24008FF 609,99 € **Série 2**	**WAJ28067FF** 579,99 € **Série 2**	**WAJ28057FF** 579,99 € **Série 2**	**WAJ24027FF** 559,99 € **Série 2**	**WIW24347FF** 929,99 € **Série 6**

Lave-linge tout intégrable

Découvrez notre gamme de sèche-linge.

Lave-linge séchant tout intégrable

Lave-linge séchant pose libre

Sèche-linge pompe à chaleur



WKD28542FF 1449,99 € **Série 6**	**WDU8H500FF** 1149,99 € **Série 8**	**WNG25400FF** 1099,99 € **Série 6**	**WNA13400FF** 999,99 € **Série 4**	**WTX87KH9FF** 1149,99 € **Série 8**

Sèche-linge pompe à chaleur

Nouveauté



WQG245A0FR 959,99 € **Série 6** **Disponible à partir de décembre 2021**	**WQG233D0FR** 899,99 € **Série 6**	**WTH85V02FF** 789,99 € **Série 4**	**WTH83003FF** 729,99 € **Série 4**	**WTH83002FF** 699,99 € **Série 4**

Sèche-linge à condensation



WTG85409FF 689,99 € **Série 6**	**WTN83208FF** 619,99 € **Série 4**	**WTN85V07FF** 619,99 € **Série 4**	**WTN83207FF** 589,99 € **Série 4**

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez notre gamme sélection cuisiniste

Four 60 cm pyrolyse



HBA573EB0 noir 799,99 €*
Série 4

Four 60 cm pyrolyse



HBA173BS1 inox 699,99 €*
Série 2

Four 60 cm EcoClean



HBA554YS0 inox 629,99 €*
Série 4

Four 60 cm EcoClean



HBF133BA0 noir 419,99 €*
Série 2

Micro-ondes 38 cm



BFL520MB0 noir 329,99 €*
Série 4

Table Combi-Induction 60 cm



PVS611FC5E noir 699,99 €*
Série 6

Hotte inclinée 90 cm



DWB97IM50 inox
619,99 €*
Série 4


Hotte inclinée 90 cm




DBB96AF50 inox
459,99 €*
Série 4

Nouveauté


Réfrigérateurs combinés intégrables



KIN86VSE0 1089,99 €*
Fixation de porte à glissières - Série 4



KIV77VSF0 899,99 €*
Fixation de porte à glissières - Série 4



KIV875SF0 879,99 €*
Fixation de porte à glissières - Série 2

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



SMV4HVX37E 789,99 €*
Série 4



SBV2ITX48E 719,99 €*
Série 2



SMV25AX00E 579,99 €*
Série 2

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Quand l'accessoire fait la différence.

Accessoires pour les fours


Demi lèchefrite lavable en machine
Idéale pour cuire de petites quantités
Réf. HEZ530000 vendues par 2 : 49,99 €



Clip Rails télescopiques indépendants pouvant être installés sur n'importe quel niveau
Réf. HEZ538000 : 49,99 €



Rail télescopique sur 2 niveaux
Sortie totale avec fonction stop
Réf. HEZ638270 : 129,99 €



Rail télescopique sur 3 niveaux
Sortie totale avec fonction stop
Réf. HEZ638370 : 159,99 €



Accessoires pour les tables de cuisson induction

Poêles :
Recommandée pour les tables équipées du PerfectFry Sensor pour un résultat de cuisson parfait. Compatible également avec les autres sources de chaleur.
Réf. HEZ390230 - 22/26 cm : 89,99 €
Réf. HEZ390220 - 18/24 cm : 79,99 €
Réf. HEZ390210 - 14.5/20 cm : 69,99 €



Wok
Utilisable sur une table à induction ou vitrocéramique, ce wok permet de cuisiner des plats asiatiques ou simplement de faire revenir des légumes ou de la viande. Lavable au lave-vaisselle, il a un fond plat de 14,5 cm de diamètre et un diamètre de 36 cm sur le dessus.
Réf. HEZ390090 : 99,99 €



Gril fonte
Cuisez, grillez, saisissez..., ce gril a été spécialement conçu pour les tables FlexInduction.
40x20 cm
Réf. HEZ390522 : 199,99 €



Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Quand l’accessoire fait la différence.

Accessoires pour les tables de cuisson induction




Teppan Yaki
Le teppan yaki, spécialement conçu pour la zone FlexInduction, saisit les aliments à haute température, préservant ainsi leur jus de cuisson, leur moelleux.
Réf. HEZ390512 : 299,99 €





Barette de jonction :
permet de combiner les dominos et les tables avec profil inox sur les côtés.
Réf. HEZ394301 : 79,99 €

Accessoires pour les tables aspirantes

Tables aspirantes		
	Installation en recyclage	
PVQ811F15E **PVQ711F15E** **PIE611B15E**	**Kit Plug&Play (évacuation de l'air dans le vide sanitaire** HEZ9VRUD0 4 filtres CleanAir + accessoire 99,99 €  	**Kit pour installation partiellement ou complétement raccordée** HEZ9VRPD0 4 filtres CleanAir + accessoire + joint d’étanchéité 99,99 €   Prévoir pour cette installation des gaines non fournies avec l’accessoire (voir page suivante)
	Filtre de rechange pour installation en recyclage	
	Filtre CleanAir **HEZ9VRCR0 4 filtres CleanAir** 49,99 € 	
	Installation en évacuation	
	Filtres acoustiques **HEZ9VEDU0 4 filtres acoustiques** + joint d’étanchéité 49,99 €  Prévoir pour cette installation des gaines non fournies avec l’accessoire (voir page suivante)	

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Comment bien installer sa table aspirante.

Retrouvez les tables aspirantes pages 56 à 58.

Installation en recyclage non raccordée avec le kit Plug&Play



HEZ9VRUD0
Kit Bosch Plug&Play


- 4 filtres cleanAir
- Accessoire de sortie d’air

Exemple de configuration pour une installation en recyclage partiellement raccordée

Plan de travail de 65 cm de profondeur

HEZ9VRPD0
Kit Bosch en recyclage avec raccordement partiel

- 4 filtres cleanAir
- Joint d’étanchéité (placer sur HZ9VDSB3 pour rendre le conduit étanche à l’air)
- Diffuseur (mâle)




Conseils pour une installation en évacuation.

- **Le conduit doit avoir le moins d’angle possible.** Les angles, aussi appelés « coudes » sont une entrave à la bonne circulation de l’air.
- **Le conduit doit être le plus large possible.**
- **Le trou d’évacuation doit être le plus proche de la hotte**, plus le conduit est court mieux cela est pour l’efficacité de votre hotte.
- **Ne pas positionner de coude à moins de 30 cm** du trou d’évacuation.
- **L’air doit absolument être rejeté à l’extérieur.** Le conduit ne doit être en aucun cas être branché sur la VMC.
- **Les conduits horizontaux vers l’extérieur doivent être inclinés de 2%** par rapport à la sortie murale pour évacuer la condensation, soit deux centimètres par mètre.

Exemple de configuration pour une installation en évacuation

HEZ9VEDU0
Kit Bosch en évacuation

- Filtres acoustiques
- Joint d’étanchéité (placer sur le coude vertical BSH 90° HZ9VDSB2 pour rendre le conduit étanche à l’air)







Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Gaines BSH pour tables aspirantes et hottes de plan de travail.

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

Systèmes de raccordement

	Mâle	Femelle
500 mm Gaine plate **HZ9VDSM1** **19,99 €*** **Ou** 1000 mm Gaine plate **HZ9VDSM2** **39,99 €***		
Coude 90° plat horizontal **HZ9VDSB1** **29,99 €***		
Coude 90° plat vertical **HZ9VDSB2** **19,99 €*** Pour un plan de travail de 70 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) **HZ9VDSB3** **19,99 €*** Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) **HZ9VDSB4** **19,99 €*** Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur		
Adaptateur rond-plat **HZ9VDSI0** **29,99 €***		
Adaptateur rond-plat (Hotte de plan de travail) **HZ9VDSI1** **29,99 €***		
Connecteur avec scellage **HZ9VDSS1** **19,99 €***		
Manchon flexible **HZ9VDSS2** **99,99 €***		



Accessoires pour tables aspirantes et hottes.

Accessoires	Description	Références	Prix
	Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm	**00264765**	93,00 €
	Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	**00571661**	175,00 €

Avantages :

- **Faciles à connecter** avec joint d'étanchéité intégré (pas de ruban adhésif nécessaire)
- **Faciles à couper et à fixer** (ex : plafond, meubles, placards), étanche à l'air et débit optimisé
- Compatibles avec les gaines plates de la marque Naber
- Conformes au test de flamme (CEI 60335-1)
- Conformes à la classe d'inflammabilité V0 (UL94)
- Conformes à la classe de matériaux de construction B1 (DIN 4102-1)

Accessoires pour les hottes

	Solution de filtration		Solution de filtration Premium	
	Classique - Jusqu'à 80% de réduction d'odeur. - Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson. - Durée de vie des filtres 6 à 12 mois.	**Classique longue durée** - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. - Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) : 120 min à 200°C au four.	**Module CleanAir Plus** - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. - Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson. - Durée de vie des filtres 12-24 mois. - Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées	**Module CleanAir longue durée** - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. - Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) : 120 min à 200°C au four.
Hotte plafond				
DRR16AQ20 	**Filtres de rechange**		Filtre CleanAir Plus x3 **DIZ1JX1B6** 89,99 € 	
Hottes inclinées				
DWK98PR60 **DWK98JQ60** **DWK98JM60** **DWK87CM20** **DWK87EM60** 	**Kits première utilisation - Installation avec la cheminée**			
	Kit de recyclage CleanAir **DWZ1AK1I6** 149,99 € 		Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1AX5C6** 359,99 € 	
	Kits première utilisation - Installation sans la cheminée			
	Kit de recyclage CleanAir **DWZ1AK1V6** 99,99 € 			
	Filtres de rechange			
	Filtre à charbon actif CleanAir **DWZ1AK1B6** 89,99 € 		Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 € 	
DWK67EM60 **DWK87EM60** 	**Kits première utilisation - Installation avec la cheminée**			
	Kit de recyclage **DWZ1EK1U1** 49,99 € 		Module de recyclage CleanAir Plus intégré **DWZ1DX1I6** 99,99 €  Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1AX5C6** 359,99 € 	
	Filtres de rechange			
	Filtre Charbon Actif **DHZ5276** 39,99 € 		Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 € 	Filtre CleanAir longue durée **DZZ0XX0P0** 319.99 € 
DWK095G60 **DWK065G60** 	**Filtres de rechange**			
	Filtre Charbon Actif **DWA0LK6A** 39,99 € 			
Hottes plates				
DWF97RV60 	**Kits première utilisation - Installation avec la cheminée**			
	Kit de recyclage CleanAir **DWZ1AF1I6** 149,99 € 		Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1AX5C6** 359,99 € 	
	Kits première utilisation - Installation sans la cheminée			
	Kit de recyclage CleanAir **DWZ1AF1V6** 99,99 € 			
	Filtres de rechange			
	Filtre à charbon actif CleanAir **DWZ1AF1B6** 89,99 € 		Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 € 	Filtre CleanAir longue durée **DZZ0XX0P0** 319.99 € 
Hottes Box - Pyramidales				
Hottes Box **DWB97/66IM50** **DWB96/66FM50** **DWB94/64BC50**  **Hottes pyramidales** **DWQ96/66DM50**	**Kits première utilisation**			
	Kit de recyclage **DWZ0DX0U0** 69,99 € 		Module de recyclage CleanAir Plus intégré **DWZ1DX1I6** 99,99 €  Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1FX5C6** 269,99 € 	
Hotte Box **DWB67JP50** 	**Kits première utilisation**			
	Kit de recyclage **DHZ5325** 59,99 €		Module de recyclage CleanAir Plus intégré **DWZ1CX1I6** 99,99 € Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1FX5C6** 269,99 €	
	Filtres de rechange			
	Filtre Charbon Actif **DHZ5326** 39,99 €		Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 €	Filtre CleanAir longue durée **DZZ0XX0P0** 319.99 €

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Accessoires pour les hottes

Hottes Box - Pyramidales

Hottes box
DWB97CM50
DWB97JP50
DWB98JQ50



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DHZ5345 59,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus intégré
DWZ1CX1I6 99,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus
DWZ2CX5C6 299,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DHZ5346 39,99 €



Filtre CleanAir Plus
DZZ1XX1B6 59,99 €



Filtre CleanAir longue durée
DZZ0XX0P0 319.99 €



Hottes pyramidales
DWP64BC50
DWP94BC50
DWP64BC60
DWP94BC60



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DHZ5275 69,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DHZ5276 39,99 €



Hottes îlots

DIB97IM50
DIB98JQ50



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DHZ5385 59,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus
DIZ2CX5C6 359,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DHZ5346 39,99 €



Filtre CleanAir Plus
DZZ1XX1B6 59,99 €



Filtre CleanAir longue durée
DZZ0XX0P0 319.99 €



Groupes filtrants

DLN53AA70



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DWZ0IN0T0 49,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DWZ0IN0A0 34,99 €



DHL555BL



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DHZ7305 39,99 €



DHL575C



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DHZ5605 149,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus
DWZ1IX1C6 299,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DHZ5316 99,99 €



Filtre CleanAir Plus
DWZ1IX1B6 79,99 €



Hottes télescopiques

DFM064A53
DFM094W53
DFM064W54



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DSZ4545 39,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DSZ4551 29,99 €



DFS067A51



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DSZ4565 44,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus
DWZ1IX1C6 299,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DSZ4561 34,99 €



Filtre CleanAir Plus
DWZ1IX1B6 79,99 €



Hottes Box intégrées

DBB66AF50
DBB96AF50



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DWZ0IB0U0 99,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus
DWZ1IX1C6 299,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DWZ0IM0A0 36,99 €



Filtre CleanAir Plus
DWZ1IX1B6 79,99 €



Hottes escamotables et classiques

Filtres de rechange

DEM66AC00
Filtre Charbon Actif
DWZ0IM0A0 36,99 €



DUL63CC20
DUL63CC50
Filtre Charbon Actif
DHZ2701 14,99 €

DHU626ML
Filtre Charbon Actif
DHZ2400 29,99 €

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Accessoires pour le froid

20 façades interchangeables pour combiné VarioStyle KGN36IJEB, KGN36CJEA et KGN39IJ3A

	Réf. façades pour KGN36IJEB KGN36CJEA	Réf. façades pour KGN39IJ3A
Tournesol	KSZ2AVF00	KSZ2BVF00
Orange	KSZ2AVO00	KSZ2BVO00
Framboise	KSZ2AVE00	KSZ2BVE00
Prune	KSZ2AVL00	KSZ2BVL00
Cerise	KSZ2AVR00	KSZ2BVR00
Gris pierre	KSZ2AVG00	KSZ2BVG00
Anthracite perle	KSZ2AVG10	KSZ2BVG10
Champagne	KSZ2AVK00	KSZ2BVK00
Café crème	KSZ2AVD10	KSZ2BVD10
Perle dorée	KSZ2AVX00	KSZ2BVX00

	Réf. façades pour KGN36IJEB KGN36CJEA	Réf. façades pour KGN39IJ3A
Expresso	KSZ2AVD00	KSZ2BVD00
Noir mat	KSZ2AVZ00	KSZ2BVZ00
Bleu nuit perle	KSZ2AVN00	KSZ2BVN00
Pétrole	KSZ2AVU10	KSZ2BVU10
Turquoise	KSZ2AVU00	KSZ2BVU00
Menthe	KSZ2AVJ00	KSZ2BVJ00
Citron vert	KSZ2AVH00	KSZ2BVH00
Bleu clair	KSZ2AVT00	KSZ2BVT00
Rose clair	KSZ2AVP00	KSZ2BVP00
Perle blanche	KSZ2AVV00	KSZ2BVV00

Accessoire WIFI, connecté Bosch
Il suffit de brancher la prise réseau au réfrigérateur et le cordon d'alimentation à la prise murale pour :
- Contrôler et régler la température
- Obtenir des alertes en cas d'anomalie détectée.
- Accéder aux programmes

Réf. KSZ10HC00 : 99,99 €

Kit de montage Side by Side
Les Side by Side associent un réfrigérateur à un congélateur armoire, à l'aide d'un kit de liaison
Réf. KSZ39AL00 inox : 59,99 €
Réf. KSZ39AW00 blanc : 59,99 €

Kit d'habillage de porte
Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable KIL42AFF0 et KIR41AFF0 en modèle encastrable habillable.
Réf. KFZ40AX0 : 99,99 €

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Quand l'accessoire fait la différence.

Accessoires pour les lave-vaisselle

Kit 4 accessoires
Réf. SMZ5000 : 29,99 €



Panier supplémentaire pour petits couverts :petites cuillères et fourchettes à dessert.



Pic à carafe et biberons : maintient verticalement la bouteille ou le biberon.



Clips pour petits objets : se fixent sur les paniers pour laver des petits objets (couvercles en plastique, bague à biberon....)



Douchette grands plats : se place au fond pour laver les très grands plats, les plaques à pâtisserie ou les filtres métalliques des hottes.

Panier à couverts modulables: classique modulable pour panier inférieur .
Réf. SMZ5100 : 19,99 €



Extension Aquastop
Prolonge l'arrivée et la sortie d'eau jusqu'à 3,6 m.
Réf. SGZ1010 : 24,99 €



Porte en inox pour lave-vaisselle tout intégrable. (LxHxP : 590 x 719 x 21 mm)
Réf. SMZ2056 : 199,99 €



Support Verres à pied :
> jusqu'à 2 supports dans un panier MaxFlex soit 8 verres
> jusqu'à 4 supports dans un panier MaxFlex Pro avec picots rabattables soit 16 verres.

Réf. SMZ5300 : 19,99 €



Tiroir à couverts 60 cm
Réf. SMZ1013 : 39,99 €



Tiroir à couverts pour Flex
Réf. SGZ6DX02 : 39,99 €



Tiroir à couverts pour MaxFlex
Réf. SGZ6DX03 : 49,99 €



Tiroir à couverts pour MaxFlex Pro
Réf. SGZ6DB04 : 59,99 €



3ème panier pour Max Flex et MaxFlex Pro
Réf. SGZ6RB04 : 59,99 €



	ARTICLE	PMR	ACCESSOIRES LAVE-VAISSELLE
Nouveau	**SGZ0IC00**	9,99	Clip de maintien pour panier supérieur
	SMZ5100	19,99	Panier à couverts classique mobile
	SMZ5300	19,99	Support Verres à pied - paniers MaxFlex ou MaxFlex Pro
	SGZ1010	24,99	Rallonge Aquastop
	SMZ5000	29,99	Kit Lavage 4 éléments pour lave-vaisselle
Nouveau	**SMZ1013**	39,99	Tiroir à couverts 60cm
Nouveau	**SGZ6DX02**	39,99	Tiroir à couverts pour Flex
Nouveau	**SGZ6DX03**	49,99	Tiroir à couverts pour MaxFlex
Nouveau	**SGZ6DB04**	59,99	Tiroir à couverts pour MaxFlex Pro
Nouveau	**SGZ6RB04**	59,99	3ème panier pour MaxFlex et MaxFlex Pro
	SMZ2056	199,99	Porte inox pour LV 60 tout intégrable

Accessoires pour les lave-linge et sèche-linge

Kit de superposition avec tablette pour sèche-linge WTN/WTG/WTW/WTH (hors WTE...)
Réf. WTZ11400 - blanc : 89,99 €



Kit de superposition sans tablette pour sèche-linge WTN/WTG/WTW/WTH (hors WTE...)
Réf. WTZ20410 - blanc : 19,99 €



Kit de superposition avec tablette pour sèche-linge WTR/WTX
Réf. WTZ27400 - blanc : 89,99 €



Kit de superposition sans tablette pour sèche-linge WTR/WTX
Réf. WTZ27410 - blanc : 19,99 €



Plaque de recouvrement pour lave-linge détopable Bosch WUUxxx
Réf. WMZ20430 - blanc : 29,99 €



Socle avec tiroir de rangement pour lave-linge à chargement frontal Bosch
(H x L x P : 40 x 60 x 57 cm)
Réf. WMZPW20W : 199,99 €

Socle pour sèche-linge Bosch:
Réf. WTZPW20D : 199,99€



Tuyau d'évacuation eau de condensation
Réf. WTZ1110 : 9,99 €



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.

Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lexique des technologies Bosch

Fours

10–30 Programmes automatiques : Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Il suffit de sélectionner le programme souhaité, le type d'aliment et son poids. Le four s'occupe du reste.

Ajout de vapeur : Avec 2 ou 3 niveaux suivant le modèle, cette fonction insuffle régulièrement et automatiquement de la vapeur dans les préparations. Il est possible de décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter au mode de cuisson.

Ajout de vapeur Série 4 : Avec le mode de cuisson "Chaleur tournante vapeur", la vapeur est générée dans la cavité par une résistance de sole adaptée pour chauffer le récipient qui aura été préalablement rempli d'eau et déposé sur le sole avant le lancement de la cuisson.

Convection naturelle : Ce mode est idéal pour la cuisson des aliments qui nécessitent une puissance de chauffe classique telles que les quiches, tartes, lasagnes...

CookAssist : Cette fonction propose de nombreuses recettes préprogrammées. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne également avec la vapeur, la sonde de température PerfectRoast ou le capteur BakeSensor.

Cuisson douce : Ce mode répartit le chaleur uniformément dans la cavité et permet de faire des économies d'énergie, idéal pour cuire sur un seul niveau les petites pâtisseries ou gâteaux sans préchauffage.

Cuisson 100% vapeur : Le four 100% vapeur cuit doucement les légumes, poissons et les viandes entre 40°C et 100°C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.

EcoClean, écologique, économique et inaltérable : Les parois EcoClean sont directement moulées à la cavité du four. Elles sont revêtues de céramique poreuse.
En 1 heure seulement et à 270 °C, le mode EcoClean nettoie efficacement les fours.

Fonction Sabbat : Le four chauffe en mode convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une température réglable entre 85°C et 140°C, sans devoir toucher le bandeau une fois lancé.

Hotair 4D : Mode de cuisson assurant une répartition parfaitement homogène de la chaleur jusqu'à 4 niveaux sans mélange d'odeurs grâce à la turbine dont la rotation est alternée. La préconisation de température à 160°C permet une cuisson tendre, sans projection de graisse, et économique.

PerfectRoast : La sonde permet désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près. Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence avec précision la température des viandes, volailles et poissons.

PerfectBake Sensor : Un capteur électronique situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d'oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage. Une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.

Porte SoftMove : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

Pyrolyse : Simple et souple d'utilisation, la fonction pyrolyse peut être réglée sur 3 durées différentes selon le niveau de salissure du four (75, 90 ou 120 mn). Le mode de nettoyage le plus efficace monte jusqu'à 475°C.

Sonde de cuisson 1 point : pour cuisiner rôtis, filets de poisson et pièces de volailles au degré près. Pendant la cuisson, la sonde mesure la température intérieure de l'aliment en fonction d'un point de mesure jusqu'à ce que le degré de cuisson désiré ait été atteint.

Tables de cuisson

Affichage de la consommation énergétique : Indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommés (à activer dans les réglages de base).

Combi-Induction : Permet l'association de deux foyers pour obtenir une grande zone de cuisson quand vous utilisez des grands plats.

DirectSelect : Clairement sérigraphiées sur la table de cuisson, les commandes et 17 positions de réglage de la température sont en accès direct.

DirectSelect Premium : Le nouveau bandeau DirectSelect Premium offre une esthétique exceptionnelle. Sa sérigraphie linéaire parfaitement invisible lorsqu'il est éteint, s'illumine progressivement via un éclairage rouge lorsque l'on démarre la table.

FlameSelect : Réglage simple et précis du niveau de puissance souhaité de votre table à gaz. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu'au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.

FlexInduction : Zone de cuisson de 24 x 40 cm qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.

FlexInduction Plus : Même concept que le FlexInduction avec rajout de 1 ou 2 inducteurs en position centrale pour des plats plus larges. L'inducteur s'enclenche automatiquement dès la détection d'un ustensile sur sa zone. Pour toujours plus d'espace et de flexibilité.

FlexMotion : Permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.

MoveMode : Divise la zone Combi-Induction en deux zones réglées à deux températures différentes. Puissance 9 à l'avant pour saisir, puissance 1,5 à l'arrière. Il suffit de faire glisser l'ustensile à l'arrière pour le maintenir au chaud en position 1,5.

MoveMode Plus : Il divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et 1.5 pour maintenir au chaud. Ces préréglages se personnalisent.

Tables de cuisson

PanBoost : Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes pour le préchauffage, puis le foyer reprend la température de la position 9.

PerfectCook Sensor : Cette technologie propose 5 niveaux de températures adaptées à l'ensemble des cuissons réalisées en casserole ou cocotte. Un capteur fixé magnétiquement à l'ustensile avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Fini les débordements ! Economie, précision et sécurité.

PerfectFry Sensor : Cette technologie propose jusqu'à 5 niveaux de température adaptés à l'ensemble des cuissons réalisées dans des poêles. Un sensor placé dans les inducteurs mesure en permanence la température de l'ustensile et avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Economie, précision et sécurité.

PowerBoost : Augmentation temporaire de la puissance du foyer pour faire bouillir de l'eau. Jusqu'à 30% plus rapide.

Power Induction : Ces tables en 4600 W se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table conserve des performances comparables à une table de 7200 W.

Quick Start : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson où est disposé l'ustensile. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.

Re-Start : En cas d'arrêt non volontaire de la table ou de mise en sécurité du bandeau, la fonction Re-Start mémorise automatiquement la température pendant 4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.

Thermocouple : Sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

TouchSelect : Bandeau de commandes avec touches sensitives. Accès direct pour la sélection des foyers puis réglage avec les touches + et -.

Hottes

Aspiration périmétrale : améliore la capture des fumées et des vapeurs grâce à un périmètre d'aspiration disposé sur les 4 côtés de la hotte. Cette conception permet de créer un puissant appel d'air, et de diriger les vapeurs vers les bords de la hotte avant de les aspirer, tout en réduisant le bruit lié au fonctionnement de l'appareil.

CleanAir : Filtre à charbon actif nouvelle génération : 95% des odeurs filtrées, niveau sonore réduit.

CookConnect pour piloter sa hotte via la table de cuisson
Un module WiFi, placé dans la hotte et dans la table PXV875DV1E, permet aux deux produits de communiquer ensemble. Avec le bandeau de commande de la table de cuisson, vous pouvez contrôler les fonctions tels que l'éclairage et la puissance d'aspiration de façon manuelle ou automatique via le capteur PerfectAir.

Eclairage SoftLight : Module l'intensité de la lumière à votre convenance.

EcoSensor : détection automatique par sensor des fumées et des vapeurs pour adapter automatiquement la puissance de la hotte.

EcoSilence Drive : Le moteur à induction développé par Bosch équipé d'un puissant cœur magnétique supprime tout frottement pour une aspiration haute performance et silencieuse. Son armature asymétrique à 3 bras est en aluminium et les angles sont arrondis pour une meilleure circulation de l'air. L'intérieur de la coque est poli afin que l'air glisse facilement sans aucune résistance. Enfin, l'extérieur est quand à lui rainuré pour assurer une plus grande stabilité.

Montage facile : Système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.

PerfectAir : Le capteur adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des fumées, des vapeurs et des odeurs détectées dans la pièce. Il s'arrête automatiquement en fin de détection. Une innovation technologique qui permet de ne consommer que l'énergie nécessaire tout en conservant un air pur dans sa cuisine.

Lexique des technologies Bosch

Froid

Alarme visuelle et sonore de température : Les alarmes de température et de porte ouverte garantissent une sécurité alimentaire totale, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

Balconnet EasyLift : Idéal pour ranger des grandes bouteilles ou des petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm.

BigBox : Tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu'à 52 litres pour les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles...) ou pour empiler plusieurs boîtes à pizza.

Clayette EasyAccess : Elles reposent sur un système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l'extérieur de 16 cm ainsi le chargement et le déchargement des aliments sont facilités.

Clayette escamotable FlexShelf : Une clayette escamotable peut être dépliée afin de stocker des aliments supplémentaires.

Clayette VarioShelf : La partie avant d'une clayette vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace sans avoir à sortir la clayette. Idéal pour les carafes, les bouteilles ou les aliments de grande hauteur.

EasyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis pré-montées. Disponible sur charnières pantographes et glissières.

EasyAccess Zone (congélateurs) : Clayettes en verre pour un stockage plus facile et un accès direct aux aliments (pizza, herbes, plats volumineux...). Possibilité de personnaliser l'intérieur du congélateur en modifiant l'emplacement des compartiments.

EcoAirflow : Optimisation de l'agencement intérieur de l'appareil permettant une circulation naturelle de l'air, qui assure une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur, une meilleure conservation des aliments, ainsi qu'une baisse de la consommation d'énergie.

Filtre AirFresh : Efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs et les bactéries.

FlexBar : La FlexBar crée des espaces supplémentaires dans votre réfrigérateur et s'adapte parfaitement à vos besoins. Soulevez ou baissez la barre et ajustez les accessoires le long de celle-ci. Ajoutez ou retirez les accessoires en fonction de vos besoins pour votre configuration idéale.

FreshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments.

IceTwister : Très pratique, un petit réservoir permet de remplir l'eau du bac à glaçons sans la renverser. Il suffit d'abaisser un levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons.

Low Frost : Formation de givre réduite grâce aux évaporateurs moulés dans la cuve du congélateur, ce qui réduit la fréquence du dégivrage.

NoFrost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Aucune contrainte d'emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.

Ouverture et fermeture de porte facilitées Avec le système **G-Closer** des séries 8 et 6, l'angle de fermeture des portes du réfrigérateur et du congélateur est < à 20°. De plus, un système d'amorti empêche que l'angle d'ouverture de ces portes soit > à 140°.Avec le système **L-Closer** des séries 4 et 2, la porte du congélateur se referme par elle-même.

PerfectFit : L'installation modulable de Bosch offre la possibilité de créer plusieurs combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d'espace.

Plateau EasyAccess : Accès rapide et simple à tous les produits congelés. Idéal pour les mets délicats à manipuler tels que gâteaux et verrines et les produits volumineux.

Poignée à dépression : L'air chaud refroidi après fermeture de la porte est extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile de la porte.

Porte sans débord : La cinématique des charnières ne nécessite pas d'espace de dégagement lorsque les portes sont ouvertes à 90°. Même placé dans un coin les clayettes et tiroirs sont totalement extractibles.

PowerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de l'air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.

Skin Condenser, technologie Bosch : Grâce à la nouvelle génération de condenseurs affinés et situés sur la paroi latérale, les réfrigérateurs peuvent être placés librement contre un mur, un meuble ou en Side by Side avec un autre appareil. D'autre part, la consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont été considérablement réduits.

SoftClose : Fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.

Super congélation : Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.

Super réfrigération : Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du réfrigérateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.

VarioZone : Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement du congélateur permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.

VitaFresh : Cette zone dont la température est réglable de 0° à 4°C est composée de deux compartiments pour une conservation idéale, adaptée à chaque aliment :
- Zone sèche avec seulement 50% d'humidité pour garder viandes et poissons - Zone humide (jusqu'à 90% d'humidité) pour conserver les fruits et légumes*.

Lave-vaisselle

AquaSensor : Ses capteurs analysent le degré de salissure de l'eau pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25 % d'eau.

AquaStop : Ce système anti-fuites est composé d'un tuyau d'arrivée d'eau à double-épaisseur avec électrovanne. En cas de fuite, un flotteur coupe l'arrivée d'eau. Bosch garantit les lave-vaisselle disposant de l'AquaStop à 100% contre les fuites d'eau, durant toute leur durée de vie.

Auto 3in1 : Reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat impeccable.

Auto 45°-65°C : Adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et sa température entre 45 et 65°C en fonction du degré de salissure de la vaisselle.

Boîte MaxiPerformance : Assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.

Demi-charge : Option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité quand vous ne lavez qu'une petite quantité de vaisselle. La vaisselle se met indifféremment dans le panier supérieur ou inférieur.

DuoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.

Échangeur thermique : Evite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage afin de chauffer l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.

EmotionLight : Lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle.

Extra Clean Zone : Trois buses d'eau rotatives brevetées sont positionnées dans le panier supérieur ; elles permettent un arrosage constant et un lavage optimal de la vaisselle placées au dessus. Résultat : nettoyage en profondeur de la vaisselle très sale. L'activation de la zone ExtraClean est facile et pratique : elle se fait via un curseur on/off situé dans le panier.

Hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle tout intégrable de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.

Hygiène Plus : Option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons et planche à découper par exemple.

InfoLight : Point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.

Machine Care Programme d'entretien du lave-vaisselle. Associé à un produit détergeant, il permet d'éliminer les résidus et graisses et le calcaire dans la cuve et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau...). La durée du programme est de 130 mn à 72°C max et 15,2 L d'eau avec 2 phases d'entretien : une phase de détartrage et une phase de nettoyage.Fonction rappel tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois) via le bandeau de commande (voyant allumé) ou via l'application Home Connect.

Moteur EcoSilenceDrive : Moteur particulièrement silencieux car fonctionne par induction, sans créer de frottements.

Ouverture de porte automatique "EfficientDry" : Option sélectionnable via le bandeau*, avant le démarrage du programme, ou peut être activée en permanence via les paramètres. La porte s'ouvre automatiquement 5min avant la fin de la phase de séchage, en fonction du réglage défini.*

3ème panier de chargement : Très astucieux, ce panier offre 25% d'espace de rangement en plus** pour les ustensiles de cuisine. Il permet de ranger les articles qui n'ont pas une taille standard et empêche les petits objets en plastique de se retourner et se remplir d'eau. Une partie coulissante permet de déplacer le module de rangement vers la gauche afin de charger de grands verres à pied dans le panier inférieur. Le 3ème panier est également disponible en accessoire - voir compatilbilité selon modèle.

Paniers MaxFlex Pro : Le panier supérieur dispose d'un RackMatic sur plusieurs niveaux et de picots rouge indiquants les espaces rabattables pour une flexibilité infinie de rangement. C'est encore plus simple.

RackMatic® : Système qui permet de régler facilement sur 2 ou 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Séchage Brillance Plus : Option qui renforce le séchage de la porcelaine, du plastique et des verres qui seront aussi plus brillants en rajoutant un peu de liquide de rinçage avant le rinçage final.

Séchage Zeolith 3D AirFlow : Le minéral zéolith absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche, le séchage n'a jamais été aussi parfait ! Lors du lavage, l'humidité stockée par la zéolith lors du programme précédent est dégagée sous forme de vapeur dans le lave-vaisselle pour un lavage économique et impeccable ! La zéolith est efficace toute la durée de vie de l'appareil.

Séchage Extra : Option qui renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage.

Silence à la demande : Option gérée via l'appli Home Connect. Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30min***, afin de réduire considérablement le bruit à n'importe quel moment. Retour automatique du programme choisi après le mode pause.

StatusLight : Un voyant s'allume en haut à gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les cuisines dotées d'un socle bas et pour les lave-vaisselle encastrés en hauteur.

Super Brillance : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

TimeLight : Projette au sol le nom, la phase et le temps restant du programme en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.

Tiroir à couverts MaxFlex : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place pour ranger un couvert supplémentaire dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.

Tiroir à couverts MaxFlex Pro : Avec ses 2 côtés abaissables et ses picots rabattables, il permet une flexibilité inégalée et de laver jusqu'à 14 couverts.

Touche "favourite" : cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (pré rinçage, HygiènePlus, etc...). L'option sélectionnée par défaut est l'option "pré-rinçage". Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.

VarioSpeed et VarioSpeed Plus : Options permettant de raccourcir la durée du programme choisi de 50% à 66% sans aucune perte d'efficacité.

Zone Intensive : Option permettant de laver en même temps verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la puissance des jets sera augmentée de 20 %.

* sur les programmes, sauf Pré-rinçage et Machine Care

** par rapport à un tiroir à couverts.

***par défaut, réglage possible de la durée.

*Etude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Lexique des technologies Bosch

Lave-linge

ActiveOxygen : Avec le programme Refresh des lave-linge ActiveOxygen, désodorisez à sec les vêtements qui ont besoin d'être rafraîchis, sans les abîmer. La brume d'oxygène actif retire les odeurs désagréables (tabac et odeurs de cuisine) sans eau ni produits chimiques. idéal pour les textiles fragiles ou nécessitant un nettoyage à sec, dans la limite de 1 kg de linge non sale.

ActiveWater Plus : Un débitmètre intégré dans l'électrovanne est couplée au pressostat. Il laisse entrer la quantité d'eau nécessaire selon la charge et la pression dans le tambour. L'électronique réagit à 256 niveaux de pression différents.

ActiveWater : Grâce au pressostat, le lave-linge détecte la charge exacte de linge et utilise la quantité d'eau idéale. Ce pressostat contrôle 2 niveaux de pression prédéfinie : demi-charge ou charge pleine.

Allergie + : Programme spécifique utilisant d'avantage d'eau et des cycles de rinçage renforcés afin d'éliminer tous les résidus de produits.

AquaSensor : Système intelligent qui optimise la consommation d'eau selon le degré de salissure du linge et la dose de lessive utilisée. Au moment du rinçage, l'eau est analysée afin d'évaluer au mieux la durée, la quantité d'eau nécessaire et le nombre de rinçages.

AquaStop : Ce système anti-fuites est composé d'un tuyau d'arrivée d'eau à double-épaisseur avec électrovanne. En cas de fuite, un flotteur coupe l'arrivée d'eau. Bosch garantit les lave-linge disposant de l'AquaStop à 100% contre les fuites d'eau, durant toute leur durée de vie.

Arrêt cuve pleine : Le linge baigne dans la dernière eau de rinçage afin d'éviter qu'il ne se froisse en attendant votre retour. Cela peut être aussi du linge très fragile que vous ne voulez pas essorer comme les voilages.

Capacité variable automatique : Adapte la quantité d'eau nécessaire au lavage en fonction de la quantité et de la nature du linge.

Design AntiVibration : L'isolation renforcée de l'appareil et le design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du lave-linge. Associé au moteur EcoSilence Drive, l'appareil est stabilisé, notamment lors de la phase d'essorage, ce qui réduit les nuisances sonores au maximum.

Détection anti balourd : Après plusieurs essais si nécessaire, le lave-linge tente de réduire et de compenser le balourd, par un mouvement de va et vient du tambour, qui lui permet d'essorer le linge. Si l'appareil ne peut corriger ce défaut et que le balourd est trop dangereux ou que la répartition du linge est mauvaise, il va soit réduire la vitesse d'essorage, soit supprimer l'essorage. Cette sécurité évite les grosses vibrations à l'essorage, garantit une stabilité parfaite de la machine et limite l'usure prématurée des pièces mécaniques.

Détection mousse : Dans le cas d'un dosage trop important de lessive, le brassage du linge dans le tambour augmente la quantité de mousse que le lave-linge détecte. Suivant le modèle que vous choisirez, il va soit arrêter le lavage, et enclencher un rinçage en réduisant la rotation du tambour, soit à la fin des rinçages qui suivent le lavage, rajouter un rinçage supplémentaire. Idéal pour les peaux sensibles et les allergiques.

EcoSilenceDrive : Ce moteur à induction avec un aimant permanent supprime tout frottement pour un lavage haute performance tout en réduisant considérablement le bruit et la consommation d'énergie.

Express 15 min : Jusqu'à 2 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 15 minutes.

Express 30 min : Jusqu'à 4 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 30 minutes.

i-DOS : Ce système, par le biais de capteurs, analyse quantité de linge, type de textile et dureté de l'eau et détermine au millilitre près l'exacte quantité de lessive nécessaire pour obtenir un résultat de lavage parfait. En mode manuel, l'utilisateur n'a plus qu'à indiquer le niveau de salissure du linge pour affiner le dosage. En mode automatique, le lave-linge le mesure directement via l'AquaSensor.

Mix rapide : Le programme "Mix rapide" lave jusqu'à 3 kg de linge mélangé, coton et synthétiques, à 30 °C en 35 min environ. Adapté aux petites quantités de linge peu sale.

Nettoyage tambour : Programme d'entretien à 90°C. Après 20 cycles de lavage ≤ à 40°C, l'affichage LED du programme clignote afin d'indiquer au consommateur qu'un nettoyage est recommandé.

Programme Auto Blanc / Couleurs : Programme automatique avec dosage i-DOS pour les textiles résistants.

Programme Auto Délicat : Programme automatique avec dosage i-DOS pour les textiles fragiles.

Programme laine / lavage à la main : Ce programme spécial garantit un soin particulier de vos textiles les plus délicats grâce au brassage tout en douceur et à un essorage spécial adapté. Le tambour fait un tour complet mais à une vitesse si lente que les pièces de linges glissent sur les parois sans être entraînées par les aubes. Elles se trouvent ainsi "bercées". C'est le système pendulaire.

Programme silence : Associé au moteur EcoSilence Drive et au design AntiVibration, ce programme permet d'abaisser le niveau sonore lors de l'essorage à environ 70 décibels en réduisant l'essorage à 800 trs/minute.

Protection anti-débordement : Double tuyau d'arrivée d'eau avec gaine externe renforcée résistant à 10 bars de pression.

Rajout de linge : Grâce à la touche rajout de linge, vous pouvez rajouter du textile pendant le cycle de lavage. Un voyant indique lorsqu'il est possible de le faire*.

Sécurité enfants : Après sélection du programme, il suffit d'une simple pression de 4 sec. sur la touche départ pour verrouiller le programme choisi et éviter ainsi toutes les manipulation intempestives.

SpeedPerfect : Permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement, avec la même qualité de lavage. La touche Speed permet une réduction jusqu'à 65 % de la durée du cycle de lavage et la possibilité de laver jusqu'à 5 kg de coton à 40°C en 1 heure ou jusqu'à 2 KG de linge peu sale en 15 min.

Système de lavage 4D : Injection directe d'eau chargée en lessive au cœur du linge et rotation plus forte du tambour au début du lavage pour une meilleure pénétration de la lessive au cœur du tissu et une efficacité de lavage maximale même en charge pleine.

VarioDrum : Ce tambour grâce à son ingénieuse structure et à la forme spécifique de ses aubes symétriques permet de brasser les textiles en fonction du programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté abrupte des aubes alors que le linge fragile sera délicatement brassé par leur côté en pente douce.

Sèche-linge

ActiveAir Technologie : L'air présent dans le sèche-linge est chauffé grâce à une pompe à chaleur. Les consommations électriques sont fortement réduites et du linge délicat peut être mis à sécher.

AutoClean : Les poussières et peluches sont aspirées et stockées hermétiquement dans un réservoir au bas de l'appareil. Pour entretenir l'appareil, il suffit de vider le condenseur tous les 20 cycles environ.

AutoDry : Des sondes à l'intérieur du sèche-linge analysent le taux d'humidité du linge et adaptent la durée du cycle.

Design Anti-Vibration : L'isolation renforcée et ce design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du sèche-linge.

Filtre EasyClean : Filtre en mousse protégeant le condenseur des peluches. A nettoyer sous l'eau en moyenne tous les 15 cycles.

Iron Assist : Programmes de défroissage pour 1 chemise, 5 chemises ou 1 costume. Une brume d'eau pénètre les textiles et défroisse le tissu afin de réduire voire supprimer la corvée de repassage.

Option repassage facile : Elle rallonge la phase de défoulage en fin de programme jusqu'à 120 minutes. Grâce à un mouvement délicat, le linge ne se froisse pas.

Programme Finition Laine : Idéale pour terminer le séchage des vêtements un peu humides comme les pull-overs et redonner du volume aux textiles en laine.

Séchage simplifié : Des témoins s'allument quand le filtre doit être nettoyé ou lorsque le réservoir d'eau est plein.

Séchage Laine panier : Panier à insérer dans le tambour qui permet le séchage des vêtements délicats comme la laine, sans les brasser. Idéal aussi pour des chaussures en toile.

SelfCleaning Condenser : Le condenseur se nettoie automatiquement grâce à l'eau contenue dans le bac à condensation. La corvée du nettoyage du condenseur est supprimée et le sèche-linge conserve une faible consommation pendant toute sa durée de vie.

SmartDry : Le sèche-linge analyse les paramètres de vitesse d'essorage, de type de textiles utilisés lors du dernier cycle par le lave-linge Bosch Home Connect pour proposer automatiquement le bon programme de séchage.

Aspirateurs

ConfortSensor : L'aspirateur régule automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du type de sol. Plus besoin de la régler manuellement. Efficacité et durabilité sont donc augmentées.

Moteur DigitalSpin (Unlimited) : Moteur à induction permettant des performances accrues malgré un poids et une taille moindre comparé à un moteur conventionnel.

Moteur HiSpin : Doté de pales aérodynamiques, il permet un débit d'air fluide et rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie.

SelfCleaning System : Liée au SmartSensor Control, cette technologie se déclenche lorsque le filtre est saturé. Des pâles viennent taper le filtre automatiquement afin d'en libérer les poussières collées.

SensorBagless : Présent sur nos aspirateurs sans sac, cette technologie garantit une maintenance minimale grâce aux capteurs surveillant les performances de l'appareil. Vous êtes prévenus lorsque le filtre est encrassé. Grâce à nos filtres lavables en machine, plus de frais supplémentaires.

SmartSensor Control : Des capteurs contrôlent le débit d'air et permettent, une fois le filtre saturé ou le réservoir plein, de prévenir l'utilisateur que celui-ci n'est pas optimal et ce afin d'assurer un niveau de performances optimum.

Système PowerProtect : Haute performance d'aspiration même lorsque le sac se remplit. Le grand compartiment permet au sac à poussière de se déployer de manière optimale, et le filtre de protection du moteur empêche les blocages d'air.

Système QuattroPower : Système hautement efficace basé sur l'association unique du moteur Hi Spin, de la brosse haute performance, des joints hermétiques optimisés et du système efficient de séparation de poussière, garantissant une consommation énergétique faible.

Technologie Alimentation Li-ion : Les batteries Li-ion offrent une performance exceptionnelle et constante jusqu'à la dernière minute. Leur temps de charge est également très rapide (4h).

Lexique des technologies Bosch

Préparation culinaire/ Préparation bien-être

MultiMotion Drive : Avec le mouvement planétaire 3D tous les ingrédients sont parfaitement amalgamés sans résidus sur les parois du bol.

QuattroBlade Pro : La découpe inimitable de ce pied mixeur permet de mélanger les ingrédients à la perfection grâce à la lame QuattroBlade Pro. En outre, l'appareil a désormais moins tendance à être entraîné vers le fond du bol sous l'effet du vortex

SmartTool : Détection automatique de l'accessoire. La vitesse de rotation s'adapte automatiquement à l'accessoire sélectionné, pour un résultat toujours optimal et une durabilité de l'appareil accrue.

ThermoSafe : Le bol blender ThermoSafe est fait en verre épais, idéal pour des préparations simple et sûres de soupes chaudes ou boissons glacées. Sans risque de chocs thermique.

Tritan : Le bol en Tritan est léger, ultra-résistant, neutre en odeur et sans BPA.

Tassimo

DualHeating System : Deux systèmes de chauffe pour un réglage séparé de la température.

INTELLIBREW : La technologie de reconnaissance du code-barres INTELLIBREW. Tassimo prépare à la perfection chaque boisson en déterminant la bonne quantité d'eau, la bonne température et le bon temps d'infusion.

SmartStart : Il suffit de placer la tasse contre l'avant de la machine pour lancer la préparation.

T-Disc : Capsule équipée de la technologie INTELLIBREW™, permettant l'infusion de la boisson grâce à un flux d'eau inversé qui a pour but d'accentuer les arômes avant écoulement dans la tasse.

Thermoflux : Chauffe instantanément et uniquement l'eau nécessaire pour la boisson. De plus, un nettoyage systématique à la vapeur est opéré afin d'éviter un transfert de goût entre les boissons.

Volume automatique : Optimisation du temps de percolation, quel que soit le nombre de tasses en préparation, pour déguster un café au goût optimal.

Eco-participation

Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Depuis le 15 novembre 2006, une Eco-participation est facturée en sus du prix de chaque produit : BSH, producteur d'Equipement Electriques et Electroniques, a choisi Eco-Systèmes pour organiser la collecte et le recyclage de ses produits en fin de vie (décret 2005-829 du 20 juillet 2005). Cette Eco-participation est reversée à l'identique par BSH à Eco-Systèmes pour financer la collecte et le traitement d'un produit usagé équivalent. Ces montants doivent être répercutés à l'identique jusqu'au consommateur final et ne peuvent faire l'objet d'aucune réfaction sous forme de remise ou de rabais (Art 87 loi de finance rectificative de 2005)
Eco-participation à partir du 01/04/2020 :
- Lave linge, lave-linge séchant et lave-vaisselle : 6,67 € HT / 8,00 € TTC
Eco-participation à partir du 01/04/2018 :
- Four, cuisinière, sèche-linge : 8,33 € HT / 10,00 € TTC
- Appareils de Froid :
réfrigérateur, congélateur et cave à vin d'un poids inférieur ou égal à 40 kg : 8,33 € HT / 10,00 € TTC
réfrigérateur, congélateur et cave à vin d'un poids supérieur à 40 kg et inférieur ou égal à 80 kg : 15,00 € HT / 18,00 € TTC
réfrigérateur, congélateur et cave à vin d'un poids supérieur à 80 kg : 19,17 € HT / 23,00 € TTC
- Hotte, table de cuisson, domino, tiroir chauffe plat : 4,17 € HT / 5,00 € TTC
- Micro-ondes: 2,50 € HT / 3,00 € TTC
- Machine à café intégrable: 0,25 € HT / 0,30 € TTC

BOSCH
Des technologies pour la vie

Nos produits | Boutique | Nos services | Nos origines | MyBosch | Nos astuces

Découvrez sur notre boutique en ligne toute la gamme de nos accessoires, consommables et produits d'entretien pour vous accompagner dans l'utilisation de vos appareils électroménagers.

www.bosch-home.fr/boutique
Commandes traitées sous **24h**

Aspirateurs



Sacs aspirateur Typ. G ALL
Le sac de Typ. GALL 100% d'origine convient à un grand nombre d'aspirateurs Bosch.

Parfaits pour éliminer les acariens responsables d'allergies. Ils assurent une filtration optimum (99,90%) et garantissent un air particulièrement pur.

Réf. online : 17003048*

Tassimo



L'univers délicieux de Tassimo
Pour profiter durablement de votre machine Tassimo et obtenir toujours des boissons de qualité, retrouvez toutes nos solutions innovantes pour nettoyer et optimiser votre appareil : verseuse, supports de T-Discs, mugs...

Pour une élimination rapide des dépôts de calcaire, pensez à utiliser ces pastilles détartrantes pour machines multi-boissons TASSIMO

Réf. online : 00311909*

Petit-Déjeuner



Pastilles détartrantes 2 en 1
Ces pastilles garantissent un détartrage efficace et rapide des circuits hydrauliques de vos machines en éliminant les dépôts de calcaire et en protégeant l'appareil de la corrosion.
Malin ! Colore l'eau en bleu clair pour vérifier l'utilisation totale du détartrant.

Usage : tous les 2 mois
Contenu : 3 pastilles (soit 3 utilisations)

Réf. online : 00311821*

Préparation culinaire



Diversifiez vos préparations avec OptiMUM
Pour des recettes toujours plus élaborées avec nos accessoires dédiés.
3 accessoires indispensables à vos préparations :
- Le kit TastyMoments
Réf commerce MUZ9TM1
Réf online : 17000004*
- Le kit VeggieLove
Réf commerce : MUZ9VL1
Réf online : 00579570*
- Le set BakingSensation
Réf commerce : MUZ9BS1
Réf online : 17000930*

Arts de la table



Des partenaires d'exception
Que serait la dégustation d'un bon plat sans le plaisir de sa préparation ? Nous avons sélectionné pour vous des marques reconnues telles que Berghoff, Mastrad, Pyrex ou encore Laguiole pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits.

Soin du linge



Détartrant pour centrales vapeur et fers à repasser**
Un détartrage régulier de votre centrale vapeur empêche tout dépôt et assure des meilleures performances durables de repassage. Son conditionnement en ampoules (4 x25ml) facilite le dosage et l'utilisation.

Pour les modèles :
TDS11, TDS12, TS11,TS12,TDA50

Réf. online : 00311972*

*Commandez directement vos accessoires et consommables en ligne www.bosch-home.fr ou sur www.agoraplus.com (pour les professionnels).
**Veuillez vérifier la compatibilité de votre appareil.

L'expertise du constructeur. Un service de confiance.

Les services Bosch pour vos consommateurs.

Service Consommateurs
> Information produit/service
> Aide à la mise en service
> Conseils d'utilisation et d'entretien
> Trouver un revendeur
Disponible du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par e-mail sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Contact.

0 892 698 010 Service 0,40 € / min + prix appel

La Boutique en ligne
Des pièces détachées, accessoires, consommables et produits d'entretien sélectionnés par notre marque disponibles sur la Boutique en ligne.
Commandes traitées sous 24h.
http://www.bosch-home.fr/boutique

> Conseils sur les pièces détachées et accessoires d'origine.

0 892 698 009 Service 0,40 € / min + prix appel

Tous les services online
Tous nos services sont disponibles de chez vous sur **www.bosch-home.fr**
Conseils d'utilisation, aide en ligne, téléchargement des catalogues et modes d'emploi, adresse de nos revendeurs...

MyBosch

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur **https://secure.bosch-home.fr/mybosch** pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, souscrire et gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.

Service Interventions Gros Electroménager : 100% disponible
> Planifier la visite d'un technicien à domicile
> Modifier ou anuler votre rendez-vous d'intervention
> Suivre l'arrivée du technicien à domicile en ligne
Réservation en ligne sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Service Intervention.
Accueil **7j/7 au 01 40 10 11 00**
(prix d'un appel local, hors jours fériés)

Service réparations Petit Electroménager : 100% disponible
Accueil **de 9h à 17h au 01 40 10 42 15**
Appareil à envoyer à l'adresse suivante :
Comptoir SAV Bosch 32 avenue Michelet, 93400 St Ouen
Ou à déposer au
Comptoir SAV Bosch, 26 avenue Michelet, 93400 ST Ouen.
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Possibilité de déposer l'appareil dans le centre technique agréé le plus proche.

Garantie & Extensions pour vos consommateurs
Sur le site www.bosch-home.fr, rubrique Nos Services puis Garantie & Extensions
> Recherche contrat de garantie
> Enregistrement garantie
> Achat extension de garantie

TASSIMO

Tassimo Conseils
Une équipe de spécialistes vous répond au **09 69 39 29 39** (appel non surtaxé) du lundi au samedi de 9h à 18h pour vous apporter des conseils d'utilisation, d'entretien ou encore une assistance en cas de réparation. En cas de besoin votre Tassimo est prise en charge par notre service après-vente. L'envoi et la réception sont gratuits grâce au bon de retour. La réparation est effectuée rapidement et vous êtes tenu informé de chaque étape de la réparation.

Suivez Bosch sur les réseaux sociaux :
BoschHomeFrance

PEFC™ PEFC/14-38-00020

Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document
recyclez-le !

Document non contractuel sous réserve de modifications.

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur et en dessous de ces valeurs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
© 2021 réalisé par BSH Electroménager. Mise en page par Alexandre Besson.

Cachet du revendeur