BOSCH

Yaşam için teknoloji

Ankastre Ev Aletleri

2022-2023

www.bosch-home.com/ne

Kaynak: Euromonitor International Limited, satış hacmi, 2021

“Birinin ürünlerimi inceleyip bir şekilde yetersiz bulması benim için her zaman katlanılmaz bir düşünce olmuştur. Bu nedenle sürekli olarak en detaylı incelemeyi bile geçebilecek, her açıdan üstün olduğu kanıtlanmış ürünler üretmeye çalıştım.”

Robert Bosch, 1861-1942

İçindekiler

4 Ödüller
5 Seri ürünleri
6 Fırınlar
14 Ocaklar
20 Davlumbazlar
26 NeoKlassik
32 Mikrodalga fırınlar
34 Buzdolapları
38 Bulaşık makineleri
40 Yetkili servis



Beyaz Eşyalarımız tasarım ödüllü.

Tasarım ödüllerimiz:

reddot International Design Award
En başarılı ve ilgi çekici tasarımlara verilen en ünlü ve en çok bilinen ödüldür. reddot ödülüne layık görülen cihazlar alanının en iyisi olarak kabul edilir.

Produkte des Jahres
Tüketim Ürünleri İmalatçıları Birliği, 25 yıldır “Yılın Ürünü” ödülü ile en iyi ürünleri seçiyor. Ürünler, bağımsız bir jüri tarafından işlevsellik, tasarım ve yaratıcılık kriterlerine göre değerlendiriliyor.

IF design award
1953 yılından beri verilen bu ödül, her yıl en iyi tasarım alanında verilen en önemli ödüllerden biridir. En iyi tasarıma sahip yılın ürünleri, dünyanın en saygın tasarım uzmanları tarafından seçilir ve bu ödüle layık görülen ürünler dinamik ve modern tasarımlarıyla öne çıkarlar.

Stiftung Warentest
Karşılaştırmalı Test Kuruluşu Stiftung Warentest, 1964 yılında Berlin’de kuruldu. Kuruluş, karşılaştırmalı ürün testleri ve verdiği hizmetlerle, çok sayıda ürün arasından seçim yapma ve doğru ürüne karar verme konusunda tüketicilere yardımcı oluyor. Karşılaştırmalı testler, dünya genelindeki bağımsız test laboratuvarları tarafından yapılmaktadır. Bosch cihazlarının birçoğu Stiftung Warentest’in incelemelerinden geçerek ‘GUT’ yani ‘İyi’ damgasıyla testlerin kazananı olmuştur.

Seri | **8**
Önceliğiniz mükemmellik. Form, işlev ve kullanım kolaylığıyla bu mükemmelliği yansıtmayı seviyorsunuz. Bu yüksek standart beklentiniz, her şeyin kaliteli olduğu ve en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü evinizin her yerinde hissediliyor. Bu yüzden beyaz eşyalarınızın da mükemmel kalite ve birinci sınıf tasarımla öne çıkmasını istiyorsunuz: **Öyleyse Seri 8 ev aletlerimize göz atın.**

Seri | **6**
Aktif, sürdürülebilir bir yaşam tarzınız var. Teknik ayrıntıları değil, gerçek faydaları önemsiyorsunuz. Geçici trendler yerine modası geçmeyen tasarımları tercih ediyorsunuz. Ev aletleri alırken köklü bir geleneğe sahip markaların deneyimine ve uzmanlığına güveniyorsunuz: **Öyleyse Seri 6 ev aletlerimize göz atın.**

Seri | **4**
Olağanüstü organizasyon yetenekleri olan aile odaklı birisiniz. İşler ne kadar karmaşık olursa olsun, kontrolü ve düzeni sağlıyorsunuz. Bu nedenle, kullanımı kolay ve yaşam tarzınıza her açıdan uygun ev aletleri kullanmayı tercih ediyorsunuz. İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan bir marka istiyorsunuz: **Öyleyse Seri 4 ev aletlerimize göz atın.**

Seri | **2**
Birçok hobiniz var ve boş zamanlarınızı ev işi yerine sevdiğiniz şeyleri yaparak geçirmek istiyorsunuz. Ev aletleri, size göre, üzerinde fazla kafa yormadan kullanılması gereken araçlar. Paranızın karşılığını verimli bir şekilde aldığınız güvenilir teknoloji ürünleri arıyorsunuz: **Öyleyse Seri 2 ev aletlerimize göz atın.**

Mükemmel fırın, mükemmel yemekler demektir.

Seri 8 ankastre kompakt fırın, sofra etrafında toplanmayı seven aileler için tasarlandı. Perfect Bake & Roast özelliklerinin yanı sıra, açık bir son için pirolitik temizleme seçeneği her zaman yanınızda.

Kompakt tasarımı mutfağınızı tamamlar, mükemmellik getirir.

Seri 8 Ankastre Aletlerin Ana İşlevleri

Perfect Bake
Fırında pişirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. PerfectBake sensörü, yiyeceklerinizin nem seviyesini sürekli ölçerek ve pişirme sürecini otomatik olarak düzenleyerek benzersiz bir hassasiyet sunar. Bir daha asla ısıtma modunu, süreyi veya sıcaklığı ayarlamak zorunda kalmayacaksınız; her şey PerfectBake sensörü sayesinde kontrol altında. Örneğin “Kek” gibi bir yemek türü seçin ve “Başlat” düğmesine basın. Geri kalanı fırınınız halledecek. Sonuç: mükemmel pişmiş ekmek, kek ve kiş.

Perfect Roast
Noel hindisi, Paskalya kuzusu veya Pazar rostosu... PerfectRoast et probu ile her defasında mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Tıpkı profesyonel bir şef gibi, ama tamamen kolay. Son derece hassas birkaç ölçüm noktası aracılığıyla, prob, kızartmanızın merkez sıcaklığını tam derece ve saniyeye kadar belirleyerek mükemmel pişirme sonuçlarını garanti eder. Diğer bir avantaj: Et probunu mikrodalga ve buharlı fırın modunda da kullanabilirsiniz.

4D Hotair
4D Hotair sayesinde, yiyeceklerinizi birden dörde kadar herhangi bir raf seviyesine yerleştirebilirsiniz ve sonuçlar her zaman mükemmel olur. Yeni fan çarkımız sayesinde mümkün: çalışma sırasında ısıyı her seviyede eşit olarak dağıtmak için dönüş yönünü değiştirir. Hepsi bu değil: 4D Hotair ile aynı anda dört farklı seviyede pişirme ve kızartma yapabilirsiniz. Tepeden tırnağa güvenilir sonuçlar için.

Pirolitik temizleme
Pirolitik temizleme işlevini etkinleştirdiğinizde, fırın 480°C’ye kadar ısınır ve yapışmış yağ ve yiyecek artıklarını yakar. Geriye sadece, bir kağıt havluyla kolayca çıkarabileceğiniz biraz kül kalır. Biriken kalıntının derecesine bağlı olarak, üç farklı temizleme programından birini seçin ve “Başlat” düğmesine basın; gerisini fırınınız halledecektir. Ayrıca fırın tepsileri, raflar ve raf raylarının tamamı pirolitik işleme dayanıklı olduğundan, temizlik sırasında fırının içinde bırakabilirsiniz.

EcoClean Direct
Pişirirken yağı parçalayan kaplama sayesinde kolay temizlik.

PerfectCook
Ayarlanabilir sensör, pişirme sıcaklığını hassas bir şekilde kontrol ederek aşırı pişmeyi ve taşmayı önler.

PerfectFry
5 güç kademesine sahip sensör kontrolü sayesinde rostoların mükemmel şekilde kızarması için.

HGL10E150
Seri | **4**
Gazlı ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 3 ısıtma modu: Tam yüzey ızgara/ broiler, Max Rotisserie, Gazlı alttan ısıtma
- Izgara ısıtıcı elemanı: Elektrikli 1,8 kW
- İç hacim: 60 l
- İç aydınlatma
- Düğmeden çakmaklı fırın brülörü
- Tamamen cam iç kapak: Üç camlı kapak
- Temizleme sistemi: Katalitik yan kaplamalar
- Termoelektrik ateşleme
- Entegre soğutucu fan
- Emaye fırın tepsisi, doğal gaz için nozül seti, ızgara
- Boyutlar (Y x G x D): 59,2 cm x 59,7 cm x 57,0 cm

HBF011BR0Q
Seri | **2**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 5 ısıtma modu: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Buz çözme, Tam genişlikli değişken ızgara
- Hızlı ön ısıtma
- Sıcaklık aralığı 50°C - 270°C
- İç hacim: 66 l
- İç aydınlatma
- Mekanik zamanlayıcı
- Üniversal tepsi, emaye fırın tepsisi, kombine ızgara
- Entegre soğutucu fan
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBF113BA0Q
Seri | **2**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 5 ısıtma modu: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LED ekranlı kontrol (kırmızı)
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Entegre soğutucu fan
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBF534ES0Q
Seri | **4**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm, Paslanmaz çelik

- 8 ısıtma yöntemi: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf
- EcoClean Direct: arka panel kaplaması
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LED ekranlı kontrol (kırmızı)
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Entegre soğutucu fan
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBF011BA0Q
Seri | **2**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 5 ısıtma modu: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Buz çözme, Tam genişlikli değişken ızgara, Hızlı ön ısıtma
- Sıcaklık aralığı 50°C - 270°C
- İç hacim: 66 l
- İç aydınlatma
- Üniversal tepsi, emaye fırın tepsisi, kombine ızgara
- Entegre soğutucu fan
- Boyutlar: 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBF011BV0Q
Seri | **2**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 5 ısıtma modu: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Buz çözme, Tam genişlikli değişken ızgara, Hızlı ön ısıtma
- Sıcaklık aralığı 50°C - 270°C
- İç hacim: 66 l
- İç aydınlatma
- Mekanik zamanlayıcı
- Üniversal tepsi, emaye fırın tepsisi, kombine ızgara
- Entegre soğutucu fan
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBF534EB0Q
Seri | **4**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 8 ısıtma yöntemi: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf
- EcoClean Direct: arka panel kaplaması
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LED ekranlı kontrol (kırmızı)
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Entegre soğutucu fan
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBF534EW0Q
Seri | **4**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 8 ısıtma yöntemi: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf
- EcoClean Direct: arka panel kaplaması
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LED ekranlı kontrol (kırmızı)
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Entegre soğutucu fan
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBF113BR0Q
Seri | **2**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 5 ısıtma modu: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LED ekranlı kontrol (kırmızı)
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Entegre soğutucu fan
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBF113BV0Q
Seri | **2**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 5 ısıtma modu: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LED ekranlı kontrol (kırmızı)
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Entegre soğutucu fan
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBJ354AS0Q
Seri | **6**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 8 ısıtma yöntemi: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 3 seviyeli teleskopik raflar
- EcoClean Direct: tavan, arka panel, yan panel kaplamaları
- EcoClean Direct programı
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LCD ekranlı kontrol (beyaz)
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBJ558YS0Q
Seri | **6**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 8 ısıtma yöntemi: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raflar
- EcoClean Direct: tavan, arka panel, yan panel kaplamaları
- EcoClean Direct programı
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LCD ekranlı kontrol (beyaz)
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBJ558YB0Q
Seri | **6**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 8 ısıtma yöntemine sahip fırın: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raflar
- Çevirmeli düğme, Gömülür düğmeler
- EcoClean Direct: tavan, arka panel, yan panel kaplamaları
- EcoClean Direct programı
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LCD ekranlı kontrol (beyaz)
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBJ558YW0Q
Seri | **6**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 8 ısıtma yöntemi: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raflar
- EcoClean Direct: tavan, arka panel, yan panel kaplamaları
- EcoClean Direct programı
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LCD ekranlı kontrol (beyaz)
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBG635BS1
Seri | **8**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 13 ısıtma yöntemi: 4D Hotair, Hotair Eco, Geleneksel ısıtma, Geleneksel ısıtma ECO, Sıcak hava ile ızgara, Tam genişlikli ızgara, Yarı genişlikli ızgara, Pizza ayarı, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkla pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Sıcaklık aralığı 30°C - 300°C
- İç hacim: 71 l
- Kontrol halkası
- 2,5”-TFT renkli ve yazılı ekran, dokunmatik düğmeler
- EcoClean Direct: arka panel kaplaması
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Tamamen cam iç kapak
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBG675BS1
Seri | **8**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 13 ısıtma yöntemi: 4D Hotair, Hotair Eco, Geleneksel ısıtma, Geleneksel ısıtma ECO, Sıcak hava ile ızgara, Tam genişlikli ızgara, Yarı genişlikli ızgara, Pizza ayarı, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkla pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Sıcaklık aralığı 30°C - 300°C
- İç hacim: 71 l
- Kontrol halkası
- 2,5”-TFT renkli ve yazılı ekran, dokunmatik düğmeler
- Pirolitik kendini temizleme fonksiyonu
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Tamamen cam iç kapak
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HIJ517YB0R
Seri | **6**
Buhar fonksiyonlu ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 8 ısıtma yöntemi: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara, Hotair buhar
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raflar
- Çevirmeli düğme, Gömülür düğmeler
- EcoClean Direct: tavan, arka panel, yan panel kaplamaları
- EcoClean Direct programı
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LCD ekranlı kontrol (beyaz)
- Elektronik saat
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Üniversal tepsi, 2 üniversal tepsi, ince boyut, kombine ızgara
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HIJ517YS0R
Seri | **6**
Buhar fonksiyonlu ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 8 ısıtma yöntemi: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara, Hotair buhar
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raflar
- Çevirmeli düğme, Gömülür düğmeler
- EcoClean Direct: tavan, arka panel, yan panel kaplamaları
- EcoClean Direct programı
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LCD ekranlı kontrol (beyaz)
- Elektronik saat
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Üniversal tepsi, 2 üniversal tepsi, ince boyut, kombine ızgara
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBG655NB1
Seri | **8**
Built-in oven, 60 x 60 cm

- 13 ısıtma yöntemi: 4D Hotair, Hotair Eco, Geleneksel ısıtma, Geleneksel ısıtma ECO, Sıcak hava ile ızgara, Tam genişlikli ızgara, Yarı genişlikli ızgara, Pizza ayarı, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkla pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Sıcaklık aralığı 30°C - 300°C
- İç hacim: 71 l
- Kontrol halkası
- 2,5”-TFT renkli ve yazılı ekran, dokunmatik düğmeler
- EcoClean Direct: tavan, arka panel,
- yan panel kaplamaları
- EcoClean Direct programı
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBG636LB1
Seri | **8**
Built-in oven, 60 x 60 cm

- 13 ısıtma yöntemi: 4D Hotair, Hotair Eco, Geleneksel ısıtma, Geleneksel ısıtma ECO, Sıcak hava ile ızgara, Tam genişlikli ızgara, Yarı genişlikli ızgara, Pizza ayarı, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkla pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Sıcaklık aralığı 30°C - 300°C
- İç hacim: 71 l
- 2 seviyeli teleskopik raf kızakları, tam boy, durdurma fonksiyonlu
- Kontrol halkası
- 3x 2,5“-TFT renkli ve yazılı ekran, dokunmatik düğmeler
- EcoClean Direct: arka panel kaplaması
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Tamamen cam iç kapak
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HIJ517YW0R
Seri | **6**
Buhar fonksiyonlu ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 8 ısıtma yöntemi: 3D hotair, Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara, Hotair buhar
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raflar
- Çevirmeli düğme, Gömülür düğmeler
- EcoClean Direct: tavan, arka panel, yan panel kaplamaları
- EcoClean Direct programı
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LCD ekranlı kontrol (beyaz)
- Elektronik saat
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Üniversal tepsi, 2 üniversal tepsi, ince boyut, kombine ızgara
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBG632BS1
Seri | **8**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 8 ısıtma yöntemi: 4D Hotair, Hotair Eco, Geleneksel ısıtma, Geleneksel ısıtma ECO, Sıcak hava ile ızgara, Tam genişlikli ızgara, Pizza ayarı, Buz çözme
- Sıcaklık aralığı 30°C - 300°C
- İç hacim: 71 l
- Kontrol halkası
- 2,5”-TFT renkli ve yazılı ekran, dokunmatik düğmeler
- Tamamen cam iç kapak
- Üniversal tepsi, kombine ızgara
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HBG636ES1
Seri | **8**
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 13 ısıtma yöntemine sahip fırın: 4D Hotair, Hotair Eco, Geleneksel ısıtma, Geleneksel ısıtma ECO, Sıcak hava ile ızgara, Tam genişlikli ızgara, Yarı genişlikli ızgara, Pizza ayarı, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkla pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Sıcaklık aralığı 30°C - 300°C
- İç hacim: 71 l
- Kontrol halkası
- 3x 2,5“-TFT renkli ve yazılı ekran, dokunmatik düğmeler
- EcoClean Direct: arka panel kaplaması
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Tamamen cam iç kapak
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HMG636BS1
Seri | **8**
Mikrodalga fonksiyonlu ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 9 ısıtma yöntemi: 4D Hotair, Hotair Eco, Geleneksel ısıtma, Geleneksel ısıtma ECO, Sıcak hava ile ızgara, Tam genişlikli ızgara, Yarı genişlikli ızgara, Pizza ayarı, Alt ısıtma
- Mikrodalga ile ilave ısıtma yöntemleri: mikrodalga, kombi değişken mikrodalga
- Sıcaklık aralığı 30°C - 300°C
- İç hacim: 67 l
- Kontrol halkası
- 3x 2,5“-TFT renkli ve yazılı ekran, dokunmatik düğmeler
- EcoClean Direct: arka panel kaplaması
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Tamamen cam iç kapak
- Üniversal tepsi, kombine ızgara, emaye fırın tepsisi
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

HSG656XS1
Seri | **8**
Buhar fonksiyonlu ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 14 ısıtma yöntemi: 4D Hotair, Hotair Eco, Geleneksel ısıtma, Geleneksel ısıtma ECO, Sıcak hava ile ızgara, Tam genişlikli ızgara, Yarı genişlikli ızgara, Pizza ayarı, Alt ısıtma, Yoğun ısı, Düşük sıcaklıkla pişirme, Ön ısıtma, Kurutma, Sıcak tutma
- Sıcaklık aralığı 30°C - 250°C
- İç hacim: 71 l
- 3 seviyeli teleskopik raf kızakları, tam boy, durdurma fonksiyonlu
- Kontrol halkası
- 3x 2,5“-TFT renkli ve yazılı ekran, dokunmatik düğmeler
- EcoClean Direct: tavan, arka panel, yan panel kaplamaları
- EcoClean Direct programı
- Temizleme Yardımı (manuel)
- PerfectBake sensörü
- PerfectRoast probu
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

VBC514CR0
Seri | **4**
Ankastre fırın, 90 x 48 cm

- 7 ısıtma modu: Tabandan ısıtma, Sıcak hava dolaşımlı, Geleneksel ısıtma, Geleneksel hafif ısıtma, Tam genişlikte ızgara, Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Döner şiş
- Sıcaklık aralığı 50°C - 250°C
- İç hacim: 85 l
- Çevirmeli düğme, Dokunmatik kontrol
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- Elektronik saat
- Aşağı açılır kapak
- Hızlı ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Entegre soğutucu fan
- Kombine ızgara, üniversal tepsi

PPH6A6B20
Seri | **6**
Gazlı ocak, 60 cm, Temperli cam

- Temperli cam ocak yüzeyi, siyah
- Çıkıntısız veya hafif çıkıntılı . kurulum: ocak, tezgah ile eşyüzeyli veya hafifçe yükselen şekilde kurulabilir
- Dökme demir tekli ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlar.
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- Ön sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 3,5 kW güce kadar wok ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,8 cm x 59,0 cm x 52,0 cm

PBY6C5B62O
Seri | **2**
Karma ocak, 60 cm

- 1 hızlı, 1 standart, 1 ekonomi gözü,
- 1 elektrikli pişirme bölgesi
- Ön sol: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1 kW güce kadar standart ısıtıcı
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı) 1 el ile ateşleme
- Alev emniyet mekanizması
- Lastik ayaklı dökme demir ocak ızgarası
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,4 cm x 58,0 cm x 51,0 cm

VGD553FB0
Seri | **4**
Gazlı ankastre fırın, 90 x 60 cm

- İç hacim: 92 l
- 1 seviyeli teleskopik raf
- Entegre soğutucu fan
- Boyutlar (Y x G x D): 59,4 cm x 89,6 cm x 57,0 cm

PBP6C6B82Q
Seri | **2**
Gazlı ocak, 60 cm

- 4 ocak gözü
- 1 hızlı, 2 standart, 1 ekonomi gözü
- Ön sol: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı) 1 el ile ateşleme
- Alev emniyet mekanizması
- Çelik kesintisiz ocak ızgaraları
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,4 cm x 58,0 cm x 51,0 cm

PBP6C2B80O
Seri | **2**
Gazlı ocak, 60 cm

- 4 ocak gözü
- 1 hızlı, 2 standart, 1 ekonomi gözü
- Ön sol: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı) 1 el ile ateşleme
- Alev emniyet mekanizması
- Çelik kesintisiz ocak ızgaraları
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar
- Boyutlar (Y x G x D): 5,4 cm cm x 58,0 cm x 51,0 cm)

PBY6C2B82Q
Seri | **2**
Karma ocak, 60 cm

- 1 hızlı, 1 standart, 1 ekonomi gözü,
- 1 elektrikli pişirme bölgesi
- Ön sol: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü
- Arka sol: 1 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı) 1 el ile ateşleme
- Alev emniyet mekanizması
- Lastik ayaklı çelik kesintisiz ocak ızgaraları
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,4 cm x 58,0 cm x 51,0 cm

PBP6C5B62Q / PBP6C5B82O*
Seri | **2**
Gazlı ocak, 60 cm

- 4 ocak gözü
- 1 hızlı, 2 standart, 1 ekonomi gözü
- Ön sol: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- 1 el ile ateşleme
- Alev emniyet mekanizması
- Çelik sürekli tencere/tava destek ayağı
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,4 cm x 58,0 cm x 51,0 cm

PBY6C6B62O
Seri | **2**
Karma ocak, 60 cm

- 1 hızlı, 1 standart, 1 ekonomi gözü,
- 1 elektrikli pişirme bölgesi
- Ön sol: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1 kW güce kadar standart ısıtıcı
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1,75 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- 1 el ile ateşleme
- Alev emniyet mekanizması
- Lastik ayaklı dökme demir ocak ızgarası
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,4 cm x 58,0 cm x 51,0 cm

POP7C6O12O
Seri | **2**
Gazlı ocak, 60 cm, Temperli cam

- 4 ocak gözü
- 1 hızlı, 2 standart, 1 ekonomi gözü
- Ön sol: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı) 1 el ile ateşleme
- Alev emniyet mekanizması
- Çelik kesintisiz ocak ızgaraları
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar
- Boyutlar (Y x G x D): 54,0 cm x 58,0 cm x 51,0 cm)

POP7C9O12O
Seri | **2**
Gazlı ocak, 67 cm, Temperli cam

- Temperli cam ocak yüzeyi, koyu gümüşi
- Çelik tekli ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- Ön sol: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 67,0 cm x 52,0 cm

POP7C2O12O
Seri | **2**
Gazlı ocak, 67 cm, Temperli cam

- Temperli cam ocak yüzeyi, beyaz
- Çelik tekli ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- Ön sol: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 67,0 cm x 52,0 cm

PPP6A2B20O
Seri | **6**
Gazlı ocak, 60 cm, Temperli cam

- Temperli cam ocak yüzeyi, beyaz
- Çıkıntısız veya hafif çıkıntılı . kurulum: ocak, tezgah ile eşyüzeyli veya hafifçe yükselen şekilde kurulabilir
- Dökme demir tekli ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın.
- Kılıç kontrol düğmeleri: zahmetsiz çevirme için öndeki düğmelere güçlü kavrama ile kolayca erişin.
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- Ön sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,8 cm x 59,0 cm x 52,0 cm

PNH6B6O92R
Seri | **4**
Gazlı ocak, 60 cm, Temperli cam

- Temperli cam ocak yüzeyi, beyaz
- Çıkıntısız veya hafif çıkıntılı kurulum: ocak, tezgah ile eşyüzeyli veya hafifçe yükselen şekilde kurulabilir
- Dökme demir kesintisiz ayrılabilir ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- Ön sol: 3 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,6 cm x 59,0 cm x 52,0 cm

PKE645CA1E
Seri | **2**
Elektrikli ocak, 60 cm

- Pişirme bölgesi ön sol: 1,2 kW
- Pişirme bölgesi arka sol: 2,2 kW
- Pişirme bölgesi arka sağ: 1,2 kW
- Pişirme bölgesi ön sağ: 2 kW
- 9 güç
- Çerçeveli cam: her yönden korumalı
- Her pişirme bölgesinde kalan ısı göstergesi
- Boyutlar (YxGxD mm): 4,8 cm x 58,3 cm x 51,3 cm



PPP6A6B10
Seri | **6**
Gazlı ocak, 60 cm, Temperli cam

- Temperli cam ocak yüzeyi, beyaz
- Çıkıntısız veya hafif çıkıntılı kurulum: ocak, tezgah ile eşyüzeyli veya hafifçe yükselen şekilde kurulabilir
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın.
- Dökme demir kesintisiz ayrılabilir ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- Ön sol: 3 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,6 cm x 59,0 cm x 52,0 cm

PNP6B2O92R
Seri | **4**
Gazlı ocak, 60 cm, Temperli cam

- Temperli cam ocak yüzeyi, siyah
- Çıkıntısız veya hafif çıkıntılı kurulum: ocak, tezgah ile eşyüzeyli veya hafifçe yükselen şekilde kurulabilir
- Dökme demir kesintisiz ayrılabilir ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- Ön sol: 3 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne
- bağlı)
- Arka sağ: 1,75 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,6 cm x 59,0 cm x 52,0 cm

PKE611BA2E
Seri | **4**
Elektrikli ocak, 60 cm

- Çerçevesiz
- 4 pişirme bölgesi
- Pişirme bölgesi ön sol: 1,2 kW
- Pişirme bölgesi arka sol: 2 kW
- Pişirme bölgesi arka sağ: 1,2 kW
- Pişirme bölgesi ön sağ: 2,2 kW
- TouchSelect: gücü baskılı +/- dokunmatik düğmelerle kontrol edin.
- 17 güç seviyesi
- Yeniden Başlatma Fonksiyonu
- Hızlı Durdurma
- Kalan ısı göstergesi (2 kademe): hangi pişirme bölgelerin hala sıcak veya ılık olduğunu gösterir.
- Emniyet şalteri: güvenlik için, belirli bir süre herhangi bir etkileşim olmadığında ısıtma durdurulur (ayarlanabilir)
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 59,2 cm x 52,2 cm

PRY6A6B70Q
Seri | **8**
Karma ocak, 60 cm, Seramik

- Seramik cam yüzey, siyah
- Yükseltilmiş ön, arka ve yan profiller, alüminyum
- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın.
- 3 ocak gözü
- 3 ocak gözü ve 1 elektrikli pişirme bölgesi
- 1 hızlı, 1 normal, 1 ekonomi gözü, 1 elektrikli pişirme bölgesi
- Arka sol: 1,1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 60,6 cm x 52,7 cm

PCP6A5B90M
Seri | **6**
Gazlı ocak, 60 cm

- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın.
- Kılıç kontrol düğmeleri
- 4 ocak gözü
- 1 hızlı, 2 standart, 1 ekonomi gözü
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz nozülleri (20 mbar) dahil.
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 58,2 cm x 52,0 cm

PCS7A5M90
Seri | **6**
Gazlı ocak, 75 cm

- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın.
- 1 el ile ateşleme
- 5 ocak gözü
- Sol: 5 kW güce kadar wok ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön orta: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka orta: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Ana şalter
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,3 cm x 75,0 cm x 52,0 cm

PKF675FP2E
Seri | **6**
Elektrikli ocak, 60 cm

- 4 pişirme bölgesi
- Çift halkalı bölge: genişletilebilir ocak gözünde normal veya daha büyük tencereler ve tavalar kullanabilirsiniz
- Pişirme bölgesi ön sol: 1,2 kW
- Pişirme bölgesi arka sol: 2 kW
- Pişirme bölgesi arka sağ: 1,2 kW
- Pişirme bölgesi ön sağ: 0,8 kW (maks. güç 2,6 kW)
- DirectSelect: baskılı dokunmatik çubuk ile gücü doğrudan kontrol edin
- 17 güç seviyesi
- PowerBoost
- Yeniden Başlatma Fonksiyonu
- Silme koruma fonksiyonu
- Emniyet şalteri: güvenlik için, belirli bir süre herhangi bir etkileşim olmadığında ısıtma durdurulur (ayarlanabilir)
- Boyutlar (Y x G x D): 4,4 cm x 60,6 cm x 52,7 cm

PRP6A6D70
Seri | **8**
Gazlı ocak, 60 cm, Seramik

- Seramik cam yüzey, siyah
- Yükseltilmiş ön, arka ve yan profiller, alüminyum
- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın.
- Dijital ekran: seçili güç seviyesini ve kalan ısıyı gösterir.
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- 1 hızlı, 2 standart, 1 ekonomi gözü
- Arka sol: 1,1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 2,8 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- 4 kademeli kalan ısı göstergesi
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 60,6 cm x 52,7 cm

PIV975DC1E
Seri | **8**
İndüksiyonlu ocak, 90 cm

- Üç halkalı bölge: genişletilebilir ocak gözünde normal ila ekstra büyük tencereler ve tavalar (örneğin, paella tavaları) kullanabilirsiniz.
- 5 pişirme bölgesi
- Pişirme bölgesi ön sol: 1,8 kW (maks. güç 3,1 kW)
- Pişirme bölgesi arka sol: 1,8 kW (maks. güç 3,1 kW)
- Pişirme bölgesi arka orta: 260 mm, 320 mm, 3,3 kW (maks. güç 4,4 kW)
- Pişirme bölgesi arka sağ: 1,4 kW (maks. güç 2,2 kW)
- Pişirme bölgesi ön sağ: 2,2 kW (maks. güç 3,7 kW)
- 17 güç kademesi
- Tüm bölgeler için PowerBoost
- PanBoost:
- QuickStart (hızlı başlatma) Fonksiyonu
- ReStart (yeniden başlatma) Fonksiyonu
- PerfectFry (mükemmel kızartma) sensörü
- Kalan artık ısı göstergesi (2 kademeli)
- Boyutlar (Y x G x D): 5,9 cm x 91,6 cm x 52,7 cm

PPQ7A6B20
Seri | **6**
Gazlı ocak, 75 cm, Temperli cam

- Temperli cam ocak yüzeyi, siyah
- Çıkıntısız veya hafif çıkıntılı . kurulum: ocak, tezgah ile eşyüzeyli veya hafifçe yükselen şekilde kurulabilir
- Dökme demir tekli ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın.
- 1 el ile ateşleme
- 5 ocak gözü
- Ön sol: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön orta: 4 kW güce kadar wok ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 75,2 cm x 52,0 cm



PUE611BB5E
Seri | **4**
İndüksiyonlu ocak, 60 cm

- 4 pişirme bölgesi
- TouchSelect: gücü baskılı +/- dokunmatik düğmelerle kontrol edin
- 17 güç seviyesi
- Tüm bölgeler için PowerBoost
- QuickStart Fonksiyonu
- Kalan ısı göstergesi (2 kademe): hangi pişirme bölgelerin hala sıcak veya ılık olduğunu gösterir.
- Emniyet şalteri: güvenlik için, belirli bir süre herhangi bir etkileşim olmadığında ısıtma durdurulur (ayarlanabilir)
- Boyutlar (Y x G x D): 5,1 cm x 59,2 cm x 52,2 cm

PCR9A5B90M
Seri | **6**
Gazlı ocak, 90 cm

- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın
- 1 el ile ateşleme
- 5 ocak gözü
- Çift wok gözü
- 1 hızlı, 2 standart, 1 ekonomi, 1 wok gözü
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Orta: 5 kW güce kadar wok ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- LPG nozüllerine ayarlı (28-
- 30/37mbar)
- Doğal gaz nozülleri (20 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 91,5 cm x 52,0 cm

PRS9A6D70
Seri | **8**
Gazlı ocak, 90 cm, Seramik

- Seramik cam yüzey, siyah
- Yükseltilmiş ön, arka ve yan profiller, alüminyum
- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın.
- Dijital ekran
- 1 el ile ateşleme
- 5 ocak gözü
- Çift wok gözü dahil: ekstra geniş bir güç aralığı kullanın, iki alev halkasını bağımsız kontrol edin.
- Sol: 6 kW güce kadar wok ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- 4 kademeli kalan ısı göstergesi
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,9 cm x 91,6 cm x 52,7 cm

PKN811FP2E
Seri | **6**
Elektrikli ocak, 80 cm

- Çerçevesiz
- Seramik cam
- 4 HighSpeed pişirme bölgesi:
- Çift halkalı bölge
- 1 rosto bölgesi
- Ocak gözü üzerinde bir temas sensörü ile bölge genişletme
- DirectSelect
- 17 güç seviyesi
- Dijital ekran
- Her pişirme bölgesi için kapanma zamanlayıcı
- Geri sayım
- Silme koruma fonksiyonu
- Çocuk kilidi
- Emniyet şalteri
- Yeniden Başlatma Fonksiyonu
- Ana şalter
- Güç açık gösterge lambası
- Kalan ısı göstergesi (2 kademe)
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 80,2 cm x 52,2 cm

DFT63CA50Q
Seri | **2**
Teleskopik davlumbaz, 60 cm, Metalik gümüş

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- Tek motor
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 300 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- 2 x 4 W LED aydınlatma
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 50/62 dB

DFT63CA60Q
Seri | **2**
Teleskopik davlumbaz, 60 cm

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- Tek motor
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 300 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- 2 x 4 W LED aydınlatma
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 50/62 dB

DWB66DM50
Seri | **4**
Duvara monte ocak davlumbazı, 60 cm, Paslanmaz çelik

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devir + yoğun ayarı
- Otomatik ayar geri alma, 6 dakika
- 2 x LED 1,5 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- Çift kanallı yüksek performanslı fan motoru
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 365 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/60 dB
- DWZ1DX1I6 Clean Air Plus sirkülasyon kiti
- DWZ1FX5C6 Clean Air Plus harici sirkülasyon kiti

DWB64BC52
Seri | **2**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 1,5 W
- Basmalı düğmeler
- Çift kanallı yüksek performanslı fan motoru
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 365 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/63 dB
- DWZ1DX1I6 Clean Air Plus sirkülasyon kiti
- DWZ1FX5C6 Clean Air Plus harici sirkülasyon kiti

DFT63CA20Q
Seri | **2**
Teleskopik davlumbaz, 60 cm

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- Tek motor
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 300 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- 2 x 4 W LED aydınlatma
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 50/62 dB

DWP64CC60T
Seri | **2**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 5 W
- Basmalı düğmeler
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 380 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 53/64 dB
- DWA0KP6A - Aktif karbon filtreli sirkülasyon modu

DWA06E652
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devir + yoğun ayarı
- Otomatik ayar geri alma, 6 dakika
- 2 x LED 1,5 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 365 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Gres filtresi ve koku filtresi için doluluk göstergesi
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/60 dB
- DWZ1DX1I6 Clean Air Plus sirkülasyon kiti
- DWZ1FX5C6 Clean Air Plus harici sirkülasyon kiti

DWA06E662
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devir + yoğun ayarı
- Otomatik ayar geri alma, 6 dakika
- 2 x LED 1,5 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 365 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Gres filtresi ve koku filtresi için doluluk göstergesi
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/60 dB
- DWZ1DX1I6 Clean Air Plus sirkülasyon kiti
- DWZ1FX5C6 Clean Air Plus harici sirkülasyon kiti

DWP64CC50T
Seri | **2**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 5 W
- Basmalı düğmeler
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 380 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 53/64 dB
- DWA0KP6A - Aktif karbon filtreli sirkülasyon modu

DWP64CC20T
Seri | **2**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 5 W
- Basmalı düğmeler
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 380 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 53/64 dB
- DWA0KP6A - Aktif karbon filtreli sirkülasyon modu

DWF65AJ60T
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 1 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 649 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 52/68 dB
- DWA0KP6A Standart koku filtresi

DWF65AJ20T
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 1 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 649 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 52/68 dB
- DWA0KP6A Standart koku filtresi

DWK065G60T
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 3 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- Çift kanallı yüksek performanslı fan motoru
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 593 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Filtre kapak camı
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/60 dB
- DWA0LK6A Standart sirkülasyon kiti

DWK065G20T
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 3 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- Çift kanallı yüksek performanslı fan motoru
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 593 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Filtre kapak camı
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/60 dB
- DWA0LK6A Standart sirkülasyon kiti

DWK97HM61T
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 90 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devir + yoğun ayarı
- 2 x LED 1,5 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 700 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/58 dB
- DWZ1AK1I6 Clean Air Plus sirkülasyon kiti

DWF97RU60
Seri | **8**
Duvara monte ocak davlumbazı, 90 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devir + 2 yoğun ayarı
- Otomatik ayar geri alma, 6 dakika
- 2 x LED 1,5 W
- Işık kısma fonksiyonu
- Çevirmeli dokunmatik kontrol
- PowerBoost
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 394 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 43/57 dB
- DWZ1AF1I6 Clean Air Plus sirkülasyon kiti
- DWZ1AX5C6 Clean Air Plus harici sirkülasyon kiti

DWK67CM60
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devir + yoğun ayarı
- Otomatik ayar geri alma, 6 dakika
- 2 x LED 1,5 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- Çift kanallı yüksek performanslı fan motoru
- 2 çekme alanı: ön taraf ve alt taraf
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 700 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Gres filtresi ve koku filtresi için doluluk göstergesi
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/60 dB
- DWZ1AX5C6 Clean Air Plus harici sirkülasyon kiti

DWK67CM20
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devir + yoğun ayarı
- Otomatik ayar geri alma, 6 dakika
- 2 x LED 1,5 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- Çift kanallı yüksek performanslı fan motoru
- 2 çekme alanı: ön taraf ve alt taraf
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 700 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Gres filtresi ve koku filtresi için doluluk göstergesi
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/60 dB
- DWZ1AX5C6 Clean Air Plus harici sirkülasyon kiti

DIB97IM50
Seri | **4**
Ada tipi davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devir + yoğun ayarı
- Otomatik ayar geri alma, 6 dakika
- 4 x LED 1,5 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- Çift kanallı yüksek performanslı fan motoru
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 700 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 45/57 dB
- DHZ5385 Standart sirkülasyon kiti
- DIZ2CX5C6 Clean Air Plus harici sirkülasyon kiti

DWK095G60T
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 90 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 3 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- Çift kanallı yüksek performanslı fan motoru
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 629 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Filtre kapak camı
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/60 dB
- DWA0LK6A Standart sirkülasyon kiti

DWP94CC50T
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 5 W
- Basmalı düğmeler
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 380 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 53/64 dB
- DWA0KP6A - Aktif karbon filtreli sirkülasyon modu

DWB96DM50
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devir + yoğun ayarı
- Otomatik ayar geri alma, 6 dakika
- 2 x LED 1,5 W
- Dokunmatik kontrol
- Çift kanallı yüksek performanslı fan motoru
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 700 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/60 dB
- DWZ1DX1I6 Clean Air Plus sirkülasyon kiti
- DWZ1FX5C6 Clean Air Plus harici sirkülasyon kiti

DWK66AJ60T
Seri | **4**
Duvara monte davlumbaz, 60 cm, Şeffaf cam

- Kanallı veya sirkülasyonlu yapılara uygun
- 3 devirli
- 2 x LED 6 W
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- EN 61591 standardına göre hava akış oranı maks. 593 m^3/h
- Metal gres filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Filtre kapak camı
- Ses seviyesi min./max. Normal Seviye: 48/60 dB

Modern görünüş ve etkili çalışma.



Bosch NeoKlassik. Mutfakta mükemmel sonuçlar için en şık yol.

ALMAN MÜHENDİSLİĞİ • ALMAN MÜHENDİSLİĞİ •

NEOKLASSIK SERİSİ (RETRO SETLER)

HBJN10YB0R
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 7 ısıtma yöntemi: Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raflar
- Temizleme Yardımı (program)
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LCD ekranlı kontrol (beyaz)
- Elektronik saat
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

PGP6B3B92R
Gazlı ocak, 60 cm

- Emaye çelik yüzey, mat siyah
- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- Ön sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,3 cm x 58,2 cm x 52,0 cm

HBJN10YW0R
Ankastre fırın, 60 x 60 cm

- 7 ısıtma yöntemi: Geleneksel ısıtma, Sıcak hava ile ızgara, Pizza ayarı, Alttan ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava ile hafif ısıtma, Tam genişlikli değişken ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C - 275°C
- İç hacim: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raflar
- Temizleme Yardımı (program)
- Ana iç kapak: Tamamen cam iç kapak
- LCD ekranlı kontrol (beyaz)
- Elektronik saat
- Hızlı ön ısıtma
- Halojen iç aydınlatma
- Boyutlar (Y x G x D): 59,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

PGP6B1B92R
Gazlı ocak, 60 cm

- Emaye çelik yüzey, inci beyaz
- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- Ön sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön sağ: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,3 cm x 58,2 cm x 52,0 cm

PPP6B1B90R
Gazlı ocak, 60 cm, Temperli Cam

- Temperli cam, siyah
- Çıkıntısız veya hafif çıkıntılı kurulum: ocak, tezgah ile eşyüzeyli veya hafifçe yükselen şekilde kurulabilir
- Dökme demir kesintisiz ayrılabilir ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- 1 hızlı, 2 standart, 1 ekonomi gözü
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 59,0 cm x 52,0 cm

PCI6B3B90R
Gazlı ocak, 60 cm

- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- 4 ocak gözü
- 1 hızlı, 1 standart, 1 yardımcı, 1 wok gözü
- Sol: 4 kW güce kadar wok ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka orta: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön orta: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Sağ: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 58,2 cm x 52,0 cm

PPP6B6B90R
Gazlı ocak, 60 cm, Temperli Cam

- Temperli cam, inci beyaz
- Çıkıntısız veya hafif çıkıntılı kurulum: ocak, tezgah ile eşyüzeyli veya hafifçe yükselen şekilde kurulabilir
- Dökme demir kesintisiz ayrılabilir ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- 1 hızlı, 2 standart, 1 ekonomi gözü
- Arka sol: 1,75 kW güce kadar
- standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka sağ: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 59,0 cm x 52,0 cm

PCI6B1B90R
Gazlı ocak, 60 cm

- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- 1 el ile ateşleme
- 4 ocak gözü
- 4 ocak gözü
- 1 hızlı, 1 standart, 1 yardımcı, 1 wok gözü
- Sol: 4 kW güce kadar wok ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka orta: 1,75 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Ön orta: 1 kW güce kadar ekonomi ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Sağ: 3 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozülleri (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 58,2 cm x 52,0 cm



PKE611BA1R
Elektrikli ocak, 60 cm

- Seramik cam, siyah
- Çerçevesiz tasarım
- 4 pişirme bölgesi
- Dokunmatik seçme
- 17 güç seviyesi
- Yeniden başlatma fonksiyonu
- Çocuk kilidi
- Her bölgede kalan ısı göstergesi
- Boyutlar (Y x G x D): 4,5 cm x 59,2 cm x 52,2 cm



DWK65AJ90R
Duvara monte davlumbaz, 60 cm

- Siyah cam, eğimli
- 3 devirli
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- Maks. hava akışı: 530 m^3/h
- 2 x 3 W LED aydınlatma
- DWA0LK6A - Aktif karbon filtreli sirkülasyon modu

DWK65AJ80R
Duvara monte davlumbaz, 60 cm

- İnci beyaz cam, eğimli
- 3 devirli
- Elektronik ekranlı dokunmatik kontrol
- Maks. hava akışı: 530 m^3/h
- 2 x 3 W LED aydınlatma
- DWA0LK6A - Aktif karbon filtreli sirkülasyon modu

BEL653MP3
Seri | **2**
Ankastre mikrodalga fırın, 60 x 38 cm

- Maks. güç: 800 W; 5 mikrodalga güç ayarı: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,
- 800 W
- Izgara 1 kW
- Izgara ve mikrodalga güç seviyeleri 90 W, 180 W, 360 W kombinasyon imkânı
- Bağımsız kullanım için mikrodalga ve ızgara
- İç hacim: 25 l
- Gri boyalı iç alan
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Elektronik saat
- Çevirmeli düğme
- AutoPilot 8
- Mikrodalga fonksiyonunda 3 buz çözme ve 4 pişirme programı
- Kişisel ayarlar için favori düğmesi (1 ayar)
- Hızlı Başlatma: tek dokunuşla 30 saniye maksimum mikrodalga gücü
- LED aydınlatma
- 29 cm döner cam tabla
- Boyutlar (Y x G x D): 38,5 cm x 59,5 cm x 37,5 cm

8 SERİSİ - KOMPAKT BOYUTLAR (45CMx60CM)

CMG633BS1
Seri | **8**
Mikrodalga fonksiyonlu ankastre kompakt fırın, 60 x 45 cm

Fırın tipi / ısıtma sistemi:
- 6 ısıtma yöntemi: 4D Hotair, Hotair Eco, Sıcak hava ile ızgara, Tam genişlikli ızgara, Yarı genişlikli ızgara, Ön ısıtma
- Maks. güç: 900 W; 5 mikrodalga güç ayarı (90 W,180 W,360 W,600 W, maks.) İnverterli (MW)
- Sıcaklık aralığı 30°C - 275°C
- İç hacim: 45 l
- Kontrol halkası
- 2,5”-TFT renkli ve yazılı ekran, dokunmatik düğmeler
- AutoPilot 14
- Üniversal tepsi, kombine ızgara
- Boyutlar (Y x G x D): 45,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

CMG636BB1
Seri | **8**
Mikrodalga fonksiyonlu ankastre kompakt fırın, 60 x 45 cm

Fırın tipi / ısıtma sistemi:
- 12 ısıtma yöntemi: 4D Hotair, Hotair
- Eco, Geleneksel ısıtma, Geleneksel ısıtma ECO, Sıcak hava ile ızgara, Tam genişlikli ızgara, Yarı genişlikli ızgara, Pizza ayarı, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkla pişirme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Maks. güç: 900 W; 5 mikrodalga güç ayarı (90 W,180 W,360 W,600 W, maks.) İnverterli (MW)
- Sıcaklık aralığı 30°C - 300°C
- İç hacim: 45 l
- Kontrol halkası
- 3x 2,5“-TFT renkli ve yazılı ekran, dokunmatik düğmeler
- AutoPilot 14
- Destek sistemleri: Dish Assist
- EcoClean Direct: arka panel kaplaması
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Üniversal tepsi, kombine ızgara
- Boyutlar (Y x G x D): 45,5 cm x 59,4 cm x 54,8 cm

DOMINO OCAKLAR

PRB3A6D70
Seri | **8**
Domino gazlı ocak, 30 cm, Seramik

- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın.
- Dijital ekran: seçili güç seviyesini ve kalan ısıyı gösterir.
- 1 el ile ateşleme
- 2 ocak gözü
- Ön orta: 1,9 kW güce kadar standart ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Arka orta: 2,8 kW güce kadar hızlı ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- 2 kademeli kalan ısı göstergesi
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozül seti (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 4,7 cm x 30,6 cm x 52,7 cm

PRA3A6D70
Seri | **8**
Domino gazlı ocak, 30 cm, Seramik

- Dökme demir kesintisiz ocak ızgaraları
- FlameSelect: alevi dokuz tanımlı ve tekrarlanabilir seviyede hassas bir şekilde ayarlayın.
- Dijital ekran: seçili güç seviyesini ve kalan ısıyı gösterir.
- 1 el ile ateşleme
- Ön orta: 6 kW güce kadar wok ocak gözü (gaz türüne bağlı)
- Alev emniyet mekanizması
- Kalan ısı göstergesi
- Doğal gaz moduna ayarlı (20 mbar)
- LPG nozül seti (28-30/37 mbar) dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 5,9 cm x 30,6 cm x 52,7 cm

PKF375FP1E
Seri | **6**
Domino elektrikli ocak, 30 cm, Siyah

- Çift halkalı bölge: genişletilebilir ocak gözünde normal veya daha büyük tencereler ve tavalar kullanabilirsiniz.
- Pişirme bölgesi ön orta: 2 kW (maks. güç 2,3 kW)
- Pişirme bölgesi arka orta: 1,2 kW
- DirectSelect dokunmatik kontrol
- 17 güç seviyesi
- Ön bölgede PowerBoost
- Yeniden başlatma fonksiyonu
- Kalan ısı göstergesi (2 kademe)
- Çocuk kilidi
- Güç açık gösterge lambası
- Boyutlar (Y x G x D): 3,8 cm x 30,6 cm x 52,7 cm

MİKRODALGA FIRINLAR

BEL653MW3
Seri | **2**
Ankastre mikrodalga fırın, 60 x 38 cm

- Maks. güç: 800 W; 5 mikrodalga güç ayarı: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Izgara 1 kW
- Izgara ve mikrodalga güç seviyeleri 90 W, 180 W, 360 W kombinasyon imkânı
- Bağımsız kullanım için mikrodalga ve ızgara
- İç hacim: 25 l
- Gri boyalı iç alan
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Elektronik saat
- Çevirmeli düğme
- AutoPilot 8
- Mikrodalga fonksiyonunda 3 buz çözme ve 4 pişirme programı
- Kişisel ayarlar için favori düğmesi (1 ayar)
- Hızlı Başlatma: tek dokunuşla 30 saniye maksimum mikrodalga gücü
- LED aydınlatma
- 29 cm döner cam tabla
- Boyutlar (Y x G x D): 38,5 cm x 59,5 cm x 37,5 cm

BEL653MB3
Seri | **2**
Ankastre mikrodalga fırın, 60 x 38 cm

- Maks. güç: 800 W; 5 mikrodalga güç ayarı: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Izgara 1 kW
- Izgara ve mikrodalga güç seviyeleri 90 W, 180 W, 360 W kombinasyon imkânı
- Bağımsız kullanım için mikrodalga ve ızgara
- İç hacim: 25 l
- Gri boyalı iç alan
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Elektronik saat
- Çevirmeli düğme
- AutoPilot 8
- Mikrodalga fonksiyonunda 3 buz çözme ve 4 pişirme programı
- Kişisel ayarlar için favori düğmesi (1 ayar)
- Hızlı Başlatma: tek dokunuşla 30 saniye maksimum mikrodalga gücü
- LED aydınlatma
- 29 cm döner cam tabla
- Boyutlar (Y x G x D): 38,5 cm x 59,5 cm x 37,5 cm

BFL554MS0
Seri | **6**
Ankastre mikrodalga fırın, 60 x 38 cm

- Mikrodalga ve ısıtma modu: Maks. güç: 900 W; 5 mikrodalga güç ayarı: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- İç hacim: 25 l
- Paslanmaz çelik iç alan
- Temizleme Yardımı (manuel)
- LED ekranlı kontrol
- Elektronik saat
- Çevirmeli düğme, Gömülür düğmeler, Dokunmatik kontrol
- AutoPilot 7
- Mikrodalga fonksiyonunda 4 buz çözme ve 3 pişirme programı
- Kişisel programlar için hafıza (1 ayar)
- LED aydınlatma
- 31,5 cm döner cam tabla
- Boyutlar (Y x G x D): 38,2 cm x 59,4 cm x 38,8 cm

BFL524MS0
Seri | **6**
Ankastre mikrodalga fırın, 60 x 38 cm

- Maks. güç: 800 W; 5 mikrodalga güç ayarı: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- İç hacim: 20 l
- Paslanmaz çelik iç alan
- Temizleme Yardımı (manuel)
- LED ekranlı kontrol
- Elektronik saat
- Çevirmeli düğme, Gömülür düğmeler, Dokunmatik kontrol
- AutoPilot 7
- Mikrodalga fonksiyonunda 4 buz çözme ve 3 pişirme programı
- Kişisel programlar için hafıza (1 ayar)
- LED aydınlatma
- 25,5 cm döner cam tabla
- Boyutlar (Y x G x D): 38,2 cm x 59,4 cm x 31,7 cm

BFL524MB0
Seri | **6**
Ankastre mikrodalga fırın, 60 x 38 cm

- Maks. güç: 800 W; 5 mikrodalga güç ayarı: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- İç hacim: 20 l
- Paslanmaz çelik iç alan
- Temizleme Yardımı (manuel)
- LED ekranlı kontrol
- Elektronik saat
- Çevirmeli düğme, Gömülür düğmeler, Dokunmatik kontrol
- AutoPilot 7
- Mikrodalga fonksiyonunda 4 buz çözme ve 3 pişirme programı
- Kişisel programlar için hafıza (1 ayar)
- LED aydınlatma
- 25,5 cm döner cam tabla
- Boyutlar (Y x G x D): 38,2 cm x 59,4 cm x 31,7 cm

BFL524MW0
Seri | **6**
Ankastre mikrodalga fırın, 60 x 38 cm

- Maks. güç: 800 W; 5 mikrodalga güç ayarı: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- İç hacim: 20 l
- Paslanmaz çelik iç alan
- Temizleme Yardımı (manuel)
- LED ekranlı kontrol
- Elektronik saat
- Çevirmeli düğme, Gömülür düğmeler, Dokunmatik kontrol
- AutoPilot 7
- Mikrodalga fonksiyonunda 4 buz çözme ve 3 pişirme programı
- Kişisel programlar için hafıza (1 ayar)
- LED aydınlatma
- 25,5 cm döner cam tabla
- Boyutlar (Y x G x D): 38,2 cm x 59,4 cm x 31,7 cm

MİKRODALGA FIRINLAR

BEL554MS0
Seri | **6**
Ankastre mikrodalga fırın, 60 x 38 cm

- Maks. güç: 900 W; 5 mikrodalga güç ayarı: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Izgara 1,2 kW
- Izgara ve mikrodalga güç seviyeleri: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W kombinasyon imkânı
- İç hacim: 25 l
- Paslanmaz çelik iç alan
- Temizleme Yardımı (manuel)
- LED ekranlı kontrol
- Elektronik saat
- Çevirmeli düğme, Gömülür düğmeler, Dokunmatik kontrol
- AutoPilot 8
- Mikrodalga fonksiyonunda 4 buz çözme ve 3 pişirme programı, kombine fonksiyonunda 1 program
- Kişisel programlar için hafıza
- LED aydınlatma
- 31,5 cm döner cam tabla
- Boyutlar (Y x G x D): 38,2 cm x 59,4 cm x 38,8 cm

BFL634GB1
Seri | **8**
Ankastre mikrodalga fırın, 60 x 38 cm

- Maks. güç: 900 W; 5 mikrodalga güç ayarı: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- İç hacim: 21 l
- Cam tabanlı paslanmaz çelik iç alan
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Elektronik saat
- Kontrol halkası, dokunmatik kontrol
- AutoPilot 7
- Mikrodalga fonksiyonunda 3 buz çözme ve 4 pişirme programı
- LED aydınlatma
- Boyutlar (Y x G x D): 38,2 cm x 59,4 cm x 31,8 cm

BEL634GS1
Seri | **8**
Ankastre mikrodalga fırın, 60 x 38 cm

- Maks. güç: 900 W; 5 mikrodalga güç ayarı: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Izgara 1,3 kW
- Izgara ve mikrodalga güç seviyeleri 90 W, 180 W, 360 W kombinasyon imkânı
- Bağımsız kullanım için mikrodalga ve ızgara
- İç hacim: 21 l
- Cam tabanlı paslanmaz çelik iç alan
- Temizleme Yardımı (manuel)
- Elektronik saat
- Kontrol halkası, dokunmatik kontrol
- AutoPilot 10
- LED aydınlatma
- Boyutlar (Y x G x D): 38,2 cm x 59,4 cm x 31,8 cm

Yiyecekler için mükemmel iklim.

Bosch olarak her parça yiyeceği güvenli bir şekilde saklamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Serie 4 ankastre buzdolapları, yiyeceklerin serin ve lezzetli kalması için mükemmel ortamı sağlar.

VarioShelf
Ayrılabilen ve alta kaydırılabilen bölmeli cam raflar ile şişeler ve kaseler için alan.

EasyAccess Shelf
Kolay yükleme ve boşaltma ve mükemmel görüş için geri çekilebilir cam raf.

SuperCooling
İçine yerleştirilen yeni yiyecekleri daha hızlı soğutur, böylece zaten soğutulmuş yiyecekleri korur.

FreshSense
Sensörler ortam, buzdolabı ve dondurucu sıcaklığını sürekli olarak izler ve kontrol eder.

İç/Alt Ankastre

KIS87AFE0
Seri | **6**
Alt donduruculu ankastre buzdolabı-dondurucu

- Net kapasite: 272 l
- 7 segmentli elektronik kontrol
- FreshSense - akıllı sensör teknolojisiyle sabit sıcaklık
- İki Soğutma Sistemi
- Super Cooling: otomatik devreden çıkarma
- Super Freezing: Manuel/otomatik etkinleştirme
- Tatil modu
- Açık kapı sesli uyarı sistemi
- Sıcaklık artışıyla aktif uyarı sistemi, arıza belleği fonksiyonu

Buzdolabı
- Net kapasite: 209 l
- 5 raf (4'ünde yükseklik ayarı), 1 x VarioShelf olarak ayrılabilir ve raf altına itilebilir, 1 x uzatılabilir
- EasyAccess rafı
- 5 kapı bölmesi, 1'i süt ürünleri bölmesi
- 1 VitaFresh + nem kontrollü çekmece

Derin dondurucu
- Net kapasite: 63 l
- Dondurma Kapasitesi: 5 kg/24h
- Elektrik kesintisinde saklama süresi: 12 saat
- 2 şeffaf dondurucu çekmecesi
- Boyutlar: (Y x G x D): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm

KIR81AFE0
Seri | **6**
Ankastre buzdolabı

- Net kapasite: 319 l Kolaylık ve Güvenlik
- 7 segmentli elektronik kontrol
- FreshSense - akıllı sensör teknolojisiyle sabit sıcaklık
- Buzdolabında otomatik buz çözme
- Super Cooling: otomatik devreden çıkarma
- Açık kapı sesli uyarı sistemi
- 7 raf (6'sında yükseklik ayarı), 1 x VarioShelf olarak ayrılabilir ve raf altına itilebilir, 2 x uzatılabilir
- EasyAccess rafı
- Şişe rafı: Şişe ızgarası
- 6 kapı bölmesi, 1'i süt ürünleri bölmesi
- 1 VitaFresh + teleskopik raylarda nem kontrollü çekmece
- Boyutlar (Y x G x D): 177,5 cm x 55,8 cm x 54,5 cm

KIN86VS20R
Seri | **4**
Alt donduruculu ankastre buzdolabı-dondurucu

- NoFrost
- Net kapasite: 255 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- 7 segmentli elektronik kontrol
- 1 soğuk devre

Buzdolabı
- Net kapasite: 188 l
- 1 MultiBox
- 4 güvenlik camı raf, 3'ünde yükseklik ayarı
- 4 kapı bölmesi
- Metal öğelere sahip iç alan
- FreshSense - akıllı sensör teknolojisiyle sabit sıcaklık
- Yumurta tablası

Derin dondurucu
- Dondurma Kapasitesi: 8 kg/24 h
- Elektrik kesintisinde saklama süresi: 13 saat
- 3 şeffaf dondurucu çekmecesi
- Super Freezing: manuel etkinleştirme
- Boyutlar (Y x G x D): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm

GIN81AEF0
Seri | **6**
Ankastre dondurucu

- NoFrost
- Net kapasite: 212 l
- 7 segmentli elektronik kontrol
- 1 soğuk devre
- Super Freezing: Manuel/otomatik etkinleştirme
- FreshSense - akıllı sensör teknolojisiyle sabit sıcaklık
- Sesli uyarı sistemi, sıcaklık artışıyla uyarı sistemi
- 5 şeffaf dondurucu çekmecesi, 2 x
- BigBox dahil
- Boyutlar (Y x G x D): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm

KUR15AFF0
Seri | **6**
Alt ankastre buzdolabı, 82 x 60 cm

- Net kapasite: 138 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 38 dB(A) re 1 pW
- Elektromekanik sıcaklık kontrolü
- 2 MultiBox çekmecesi
- 3 güvenlik camı raf, 2'ünde yükseklik ayarı
- 3 kapı bölmesi
- Boyutlar (Y x G x D): 82 cm x 59,8 cm x 54,8 cm

GUD15A50
Seri | **6**
Alt ankastre dondurucu

- Net kapasite: 98 l
- Elektromekanik sıcaklık kontrolü
- 1 soğuk devre
- Dondurucu bölmesinde arıza durumunda görsel ve sesli uyarı sistemi
- Super Freezing: manuel etkinleştirme
- Dondurma Kapasitesi: 12 kg/24 h
- Elektrik kesintisinde saklama süresi: 23 saat
- 3 şeffaf dondurucu çekmecesi
- Boyutlar (Y x G x D): 82 cm x 59,8 cm x 54,8 cm

Ankastre Bulaşık Makineleri

SMI50D05TR
Seri | **4**
Yarı entegre, 60 cm

- Enerji Verimlilik Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB(A) re 1 pW
- 5 program: Yoğun 70 °C, Hızlı yıkama 65 °C, Eco 50 °C, Hızlı yıkama 45 °C, Ön durulama
- 1 özel seçenek: Yarım Yük
- ActiveWater hidrolik sistemi
- DosageAssist
- EcoSilence Sürücü
- AquaSensor
- Yük Sensörü
- Deterjan Otomasyonu
- Kendini temizleyen filtre sistemi, 3 kademeli dalgalı filtre
- İç havuz malzemesi: Polinox
- Vario sepet sistemi
- Rackmatic yükseklik ayarlı üst sepet (3 kademe)
- Alt sepette 2 katlanabilir tabak rafı
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette 2 ayarlanabilir bardak rafı
- Boyutlar: (YxGxD): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SMV25CX10Q
Seri | **2**
Tam entegre, 60 cm

- Kapasite: 12 konum ayarı
- Enerji Verimlilik Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB(A) re 1 pW
- 5 program: Yoğun 70 °C, Otomatik 45-65 °C, Eco 50 °C, Hızlı yıkama 45 °C, Ön durulama
- 2 özel seçenek: Yarım Yük, VarioSpeed
- InfoLight
- ActiveWater hidrolik sistemi
- DosageAssist
- EcoSilence Sürücü
- AquaSensor
- Yük Sensörü
- Deterjan Otomasyonu
- Kendini temizleyen filtre sistemi, 3 kademeli dalgalı filtre
- İç havuz malzemesi: Paslanmaz çelik
- Vario sepet sistemi
- Yükseklik ayarlı üst sepet
- Alt sepette 2 katlanabilir tabak rafı
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette 2 bardak rafı
- AquaStop
- Boyutlar: (YxGxD): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

SMV25BX02R
Seri | **2**
Tam entegre, 60 cm

- Kapasite: 12 konum ayarı
- Enerji Verimlilik Sınıfı: A
- Ses seviyesi: 48 dB(A) re 1 pW
- 5 program: Yoğun 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Hızlı yıkama 65 °C, Ön durulama
- 1 özel seçenek: HygienePlus
- ActiveWater hidrolik sistemi
- DosageAssist
- EcoSilence Sürücü
- AquaSensor
- Yük Sensörü
- Deterjan Otomasyonu
- Kendini temizleyen filtre sistemi, 3 kademeli dalgalı filtre
- İç havuz malzemesi: Polinox
- Boyutlar: (YxGxD): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

SMI46KS00T
Seri | **4**
Yarı entegre, 60 cm

- Kapasite: 13 konum ayarı
- Enerji Verimlilik Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Yoğun 70 °C, Otomatik 45-65 °C, Eco 50 °C, Cam 40 °C, Hızlı yıkama 65 °C, Hızlı yıkama 45 °C
- 3 özel seçenek: Yarım Yük, HygienePlus, ExtraDry
- Makine bakım programı
- ActiveWater hidrolik sistemi
- DosageAssist
- EcoSilence Sürücü
- AquaSensor
- Yük Sensörü
- Deterjan Otomasyonu
- Kendini temizleyen filtre sistemi, 3 kademeli dalgalı filtre
- İç havuz malzemesi: Polinox
- VarioFlex sepet sistemi
- Rackmatic yükseklik ayarlı üst sepet (3 kademe)
- Üst sepette 2 katlanabilir tabak rafı
- Alt sepette 4 katlanabilir tabak rafı
- Üst sepette 2 bardak rafı
- Boyutlar: (YxGxD): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SMV46JX10Q
Seri | **4**
Tam entegre, 60 cm

- Kapasite: 12 konum ayarı
- Enerji Verimlilik Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Yoğun 70 °C, Otomatik 45-65 °C, Eco 50 °C, Cam 40 °C, 1 saat 65 °C, Ön durulama 0 °C
- 2 özel seçenek: Yoğun Bölge, VarioSpeed
- Makine bakım programı
- InfoLight
- ActiveWater hidrolik sistemi
- DosageAssist
- EcoSilence Sürücü
- AquaSensor
- Yük Sensörü
- Deterjan Otomasyonu
- Kendini temizleyen filtre sistemi, 3 kademeli dalgalı filtre
- İç havuz malzemesi: Paslanmaz çelik
- Rackmatic yükseklik ayarlı üst sepet (3 kademe)
- Üst sepette 2 katlanabilir tabak rafı
- Alt sepette 4 katlanabilir tabak rafı
- Alt sepette değişken çatal bıçak sepeti
- Üst sepette 2 bardak rafı
- AquaStop
- Boyutlar: (YxGxD): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

Güvenilir Bosch Yetkili Servisi hizmetinizde!

Ev aletlerinizle ilgili yardım almak için,
Bosch Yetkili Servislerine başvurun.

Bosch Yetkili Servisleri ile ürünleriniz güvencemiz altında:

Orijinal yedek parçalar.
Tüm servislerimizde orijinal Bosch yedek parçaları, aksesuarları ve bakım ürünleri kullanılmaktadır.

Profesyonel ekip.
Profesyonel Bosch ekibi cihazınız hakkında en iyi bilgiye sahiptir.

Aksesuarlar, temizlik ve bakım ürünleri.
Bosch, cihazınızın iyi görünmesine ve en iyi performansı göstermesine yardımcı olan, test edilmiş ve onaylanmış birçok temizlik ürünü sunmaktadır.

Mesleki eğitim.
Teknisyenlerin ürünler hakkında daha donanımlı olmaları için profesyonel Bosch eğitimleri düzenlenmektedir.

BOSCH
EV ALETLERİ
YETKİLİ
SERVİS
MyBosch

Bu broşür yayınlanma tarihi itibariyle günceldir ve bu ürünlerle ilgili önceki tüm broşürlerin yerini alır. Yayınlandığı tarihteki bilgilerin doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Sürekli geliştirme politikası nedeniyle, Bosch'un teknik verileri önceden haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde veya hiçbir vasıtayla çoğaltılamaz. Tüm renk farklılıkları baskı işleminin sınırlamalarından kaynaklanmaktadır.

®Tescilli Ticari Marka

©2022 by BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

100%Bosch
100%Quality