



**BOSCH**

بوش تقنية للحياة

# أجهزة قائمة بذاتها

2022-2023

[www.bosch-home.com/ne](http://www.bosch-home.com/ne)



المصدر: يورومونيتور  
العالمية المحدودة  
حجم المبيعات، 2021

”لطالما كانت فكرة لا تحتمل بالنسبة لي بأن أحداً ما يمكنه أن يفحص أحد منتجاتي  
ويجد بأنها أقل شأنًا نوعاً ما. لهذا السبب، حاولت دائماً أن أصنع منتجات يمكنها أن  
تصمد أمام الفحص الدقيق- منتجات تثبت نفسها لتكون متفوقة في جميع النواحي.“

1861-1942-

# الفهرس

الجوائز	4
سلسلة المنتجات	5
البرادات	6
الغسالات والنشافات	30
الجلاليات	46
الأفران	54
أفران المايكرويف	63
الشفاطات	64
الخدّات	66



# أجهزتنا المنزلية الكبيرة في حالة جيدة

جوائز عن التصميم

## جائزة ريدوت العالمية للتصميم

هي الجائزة الأشهر والأوسع انتشاراً والتي تقدم للتصميم الأنجع والأكثر جاذبية. الأجهزة التي تحصل على جائزة ريدوت تعتبر الأفضل في مجالها.



reddot  
International  
Design Award

## منتج العام

يتم اختار جائزة "منتج العام" على مدار 25 سنة الماضية من قبل اتحاد مصنعي المنتجات الاستهلاكية. تقيم لجنة مستقلة المنتجات: اعتماداً على المعايير التالية الأداء الوظيفي، التصميم، الإبداع.



## جائزة إف للتصميم

هذه الجائزة هي إحدى أهم الجوائز للتصميم الأفضل والتي تقدم سنوياً منذ عام 1953. يختار أهم خبراء التصميم في العالم منتج العام بالتصميم الأفضل. المنتجات التي تمنح هذه الجائزة تكون معروفة بديناميكيته وتصميمها العصري.



## شتيفتونغ فارينتست

تأسست مؤسسة شتيفتونغ فارينتست للاختبارات المقارنة في برلين عام 1964. إن الاختبارات المقارنة للمنتجات والخدمات التي يتم إجراؤها تساعد الزبائن على إيجاد طريقهم في سوق المنتجات المعقد واتخاذ قرارات شراء صحيحة. يتم إجراء اختبارات المقارنة في مخبر فحص مستقلة في جميع أنحاء العالم. العديد من منتجات بوش قد نجحت في اختباراتهم في شتيفتونغ فارينتست جيد- وفازت في "GUT" وحصلت على جائزة هذه الاختبارات.



## السلسلة | 8

بالنسبة لكم، الكمال هو الهدف الأسمى. ويتجلى في الشكل، والوظيفة، وسهولة الاستخدام المدهشة. يمكن أن تتحقق التوقعات الكبيرة في جميع أرجاء منزلكم، حيث كل شيء يتميز بالجودة العالية وتم الاهتمام به حتى أدق التفاصيل. بالطبع تتفوق كذلك أجهزةكم المنزلية بنتائج الجودة الممتازة وتتميز بتصميم من الدرجة الأولى: **هذه هي الأجهزة المنزلية للسلسلة 8.**

## السلسلة | 6

تعيشون أسلوب حياة نشط ومستدام. تهتمون بالمزايا الحقيقية بدلاً من الأدوات التقنية. تختارون تصميماً يعيش مدى الحياة ولا يتبع الاتجاهات السائدة المؤقتة. تثقون بتجربة وخبرة علامة تجارية ما لها تقاليد العريقة عندما تشترون الأجهزة المنزلية: **هذه هي الأجهزة المنزلية للسلسلة 6.**

## السلسلة | 4

باعتباركم فرداً في أسرته، لديكم موهبة حقيقية في التنظيم. بغض النظر عن الفوضى التي تحدثها الأشياء، تظلون تتحكمون بالموقف وتماثلون على الأمور في نصابها. لذلك، فأنتم تبحثون عن أجهزة منزلية سهلة التشغيل وتدعم نمط حياتكم بشكل كامل. أنتم بحاجة لعلامة تجارية تفهم احتياجاتكم بحق: **هذه هي الأجهزة المنزلية للسلسلة 4.**

## السلسلة | 2

لديكم العديد من الهوايات وتمحبون قضاء وقت فراغكم في فعل الأمور التي تستمتعون بها؛ لكن الأعمال المنزلية ليست من بينها. الأجهزة المنزلية بالنسبة لكم هي أشياء للاستخدام وليست للتفكير بها.. يجب أن تكون بمثابة وحدات عمل يمكن الاعتماد عليها وتقدم قيمة فعالة مقابل المال: **هذه هي الأجهزة المنزلية للسلسلة 2.**

ماذا برادات بوش؟

# برادات توفر الطاقة وتحفظ الغذاء من بوش.

توفير أكثر، إهدار أقل. مجموعتنا الجديدة من البرادات- الفريزرات توفر لكم المال بفضل تصنيفات كفاءة الطاقة التي تتميز بها وتقنياتها الذكية.

**مساحة كافية لجميع مواد بقالتكم. ولكل الفيتامينات.**  
لا يمكنكم أبداً الحصول على مواد غذائية طازجة في برادكم. سواء كنتم بحاجة للكثير من المكونات لحفل عشاء أو تريدون تخزين مواد غذائية طازجة- تحتاجون أحياناً لمزيد من المساحة. براداتنا الجديد NoFrost توفر لكم 550 لتر من مساحة التخزين لكل رحلة تسوق كبيرة- والكثير من المواد الغذائية الصحية.

**النظام الغذائي لم يكن أبداً بهذه السهولة.**  
تساعدكم NoFrost فقط ما هو طازج حقاً هو صحي فعلاً. براداتنا الجديدة للمحافظة على المواد VitaFresh على الحفاظ على نظام غذائي صحي، لأن أنظمة طازجة والموجودة في هذه البرادات تحافظ على شروط تخزين مثالية للإبقاء على غذائكم طازجاً لفترة أطول، وتجعلكم تستمتعون بالطعام الطازج يومياً، حتى بدون الحاجة للتسوق بشكل متكرر. هذا ما نسميه: الحياة الصحية أصبحت سهلة.

**دارتا تبريد منفصلتان مناسبة أكثر وتوفير الطاقة.**  
2 دائرة تبريد منفصلتان تسمح لكم بالتحكم بالتبريد والتجميد بشكل مستقل تتيح لكم أدوات التحكم الالكترونية سهلة الاستخدام ضبط درجات الحرارة بشكل فردي ومنع انتقال الروائح.

**تحافظ على محتويات برادكم في دائرة الضوء.**  
تجلب مصابيح الليد مفهوم إضاءة جديد تماماً للبرادات مما يضمن لكم إضاءة داخلية متساوية وخالية من التوهج. تستهلك مصابيح الليد كهرباء أقل من مصابيح البرادات التقليدية وتعيش طويلاً (الجهاز).





## تحافظ تقنية ActiveHumidity على المواد الغذائية طازجة لـ 4 مرات أطول.

نحن في بوش نريد دائماً الأفضل لكم ولأحبائكم. خاصة عندما يتعلق الأمر بالغذاء والمواد الغذائية الجيدة.

تمنحكم أدراج ActiveHumidity وادكم الغذائية بشكل دوري، وتتحكم بالرطوبة الداخلية. لذلك فهي تحافظ على المواد الغذائية طازجة وتحفظ المغذيات والمعادن.



فقط أضيفوا الماء واتركوا الباقي لبرادكم بوش.

XXL 86 cm



## سعة أكبر، مواد غذائية طازجة أكثر.

الحفاظ على المواد الغذائية طازجة لعائلة كبيرة هو مهمة صعبة. بغض النظر عن حجم عائلتكم أو عدد مرات ذهابكم للتسوق، برادات XXL من بوش دائماً فيها المساحة الكافية لتخزين كل موادكم الغذائية. إن الحفاظ على مواد غذائية كبيرة الحجم كالبطيخ مثلاً لم يعد يشكل مشكلة. في برادات XXL من بوش، هنالك مساحة لجميع أنواع المواد الغذائية والمشروبات للاستمتاع بذكريات صحية ولذيذة مع أحبائكم.

**بيغ بوكس**  
درج أكبر للمواد الغذائية المجمدة.



**سعة XXL**  
بفضل براد وفريزر XXL لديكم مساحة إضافية كبيرة لتخزين جميع مواد بقاتلكم. فرق صغير في الطول، فرق كبير في الحجم.



# الغذاء أغلى من أن يُهدر. حافظوا على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول بواسطة فيتا فريش.



**فيتا فريش برو**  برادات السلسلة 8 تظهر نظامنا الأفضل في الحفاظ على الغذاء طازجاً وهو فيتا فريش برو. فهو يحافظ على المواد الغذائية طازجة لفترة أطول بدرجة حرارة تتراوح ما بين -1 مئوية و+3 مئوية مع الإبقاء على مستوى رطوبة ممتاز. هذا المزيج من درجة الحرارة والرطوبة يحمي جميع النكهات والعناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات الهامة في طعامكم الطازج. بالتالي، من السهل جداً الحفاظ على نظام غذائي صحي مع الفواكه والخضروات الطازجة كل يوم.

**فيتا فريش**  براداتنا من السلسلة 4 مع نظام فيتا فريش ومساحة تخزين 559 لتر تضمن شروط تخزين مثالية للمواد الغذائية الطازجة، والمواد الغذائية المجمدة، والمشروبات. يمكنكم أن تثقوا بأن الروائح العطرة، والعناصر الغذائية الأساسية، والفيتامينات الهامة لأطعمتكم سيتم حفظها لفترة أطول مما يسمح لكم بالتمتع بنظام غذائي صحي ومتنوع.

**فريش سينس: مناخ تخزين مثالي**  بفضل ظروف التخزين المثالية تحافظ موادكم الغذائية على اتساق مثالي؛ كالإيس كريم مثلاً، فهو ليس طرياً جداً وليس قاسياً جداً. درجة الحرارة الثابتة بداخل البراد هي عامل حاسم في تحقيق نكهات وطراوة أكثر. حساسات الفريش سينس تراقب باستمرار وتتحكم بالوسط ودرجة حرارة البراد والفرزير. درجة الحرارة الثابتة بداخل البراد مستقلة عن درجة الحرارة الخارجية، وهي النتيجة.

**نظام التدفق الهوائي المتعدد: توزيع هوائي متساوي لطازجة عمرها أطول.**  يتسبب نظام التدفق الهوائي المتعدد المدعم بالمروحة بتيارات لطيفة ومتساوية من الهواء البارد على جميع مستويات التبريد والتجميد تقلبات درجة الحرارة تقلل إلى الحد الأدنى مما يقلل وقت التبريد- ويساعد على الحفاظ على النكهات في أطعمتكم لوقت أطول.

**فيتا فريش بلس**  برادات السلسلة 6 هي الأمر الكبير التالي. تقدم هذه السلسلة 559 لتر من مساحة التخزين بالتالي هناك الكثير من المكان للمواد الغذائية الطازجة والمشروبات وحتى الأواني والأوعية الكبيرة. بالإضافة لذلك، يضمن نظام فيتا فريش بلس للطازجة ظروف تخزين مثالية. حيث تبقى الروائح، والعناصر الغذائية، والفيتامينات في السمك واللحوم والفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول. الآن تحتاجون فقط لأن تسألوا أنفسكم ما الذي ستشترونه ليس ما هي الكمية: ستتسع جميعها.

**نوفروست**  مع موديل النوفروست، يتم جمع الرطوبة في الهواء على مبخر الزعنفة المركزي بدلاً من تجمعها داخل الجهاز أو على الأطعمة. يقوم هذا المبرد، الذي يسحب الدفء من منطقة التجميد، تلقائياً بإذابة الجليد من وقت لآخر. نتيجة لذلك، يتم نقل التكثيف الناتج للخارج وتبخره باستخدام حرارة الضغوط في وعاء تجميع خاص. هذا الأمر يقلل الرطوبة في الجهاز، مما يعني عدم تشكل أي ثلج تقريباً. لذلك لا داعي لأن تقلقوا بشأن إذابة الجليد بعد الآن.

**لوفروست- إذابة جليد أكثر.**  يوفر عليكم لوفروست الكثير من العمل عن طريق تقليل تشكل الثلج إلى حد كبير. بالنتيجة، لا يجب إذابة الجليد دائماً في برادات وفريزيرات سمارت كول، ويتم منع جفاف السلع المجمدة ويبقى استهلاك الطاقة ثابتاً. لكن حتى لو كان هناك حاجة لإذابة الجليد، فالحل موجود عندنا: حل سريع وسهل من خلال خرطوم التصريف.

## تشكيلات الفريزر من الأسفل: نوفروست

اللسلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية
- السعة الصافية: 324 |
- مستوى الضجيج: 39 ديسيبل (A) re 1 pW
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- تحكم إلكتروني بدرجة حرارة، منفصلة، مؤشرات ليد
- تجميد سوبر مع إطفاء آلي
- نظام إنذار فتح أبواب صوتي وصوتي
- البراد
- السعة الصافية: 237 |
- فلتر إيرفريش
- نظام تدفق هوائي متعدد
- 4 رفوف زجاج أمان، 2 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
- 1 درج فيتا فريش 0- درجة مئوية- مع تحكم بدرجة الحرارة- الأسماك واللحوم تبقى طازجة لمدة أطول
- 1 درج فيتا فريش مع تحكم بالطوبة- تحافظ الفواكه والخضروات على الفيتامينات وتبقى طازجة لفترة أطول
- الفريزر
- السعة الصافية: 87 |
- سعة التجميد: 14 كغ/24 ساعة
- وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 16 ساعة
- 3 أدراج فريزر شفاقة
- الأبعاد
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 66 سم

اللسلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية
- أبواب ذات مظهر إنوكس
- السعة الصافية: 324 |
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- مستوى الضجيج: 39 ديسيبل (A) re 1 pW
- تحكم إلكتروني بدرجة الحرارة، منفصل، مؤشرات ليد
- نظام تبريد سوبر
- تجميد سوبر مع إطفاء آلي
- نظام تنبيه صوتي وبصري عند فتح الباب
- البراد
- السعة الصافية: 237 |
- فلتر إيرفريش
- نظام تدفق هوائي متعدد
- 4 رفوف زجاج أمان، 2 رف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
- فيتا فريش: تحافظ على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول
- الفريزر
- السعة الصافية: 87 |
- سعة التجميد: 14 كغ/24 ساعة
- وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 16 ساعة
- 3 أدراج فريزر شفاقة
- الأبعاد
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 66 سم

اللسلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية
- السعة الصافية: 505 |
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- أبواب إنوكس سهلة التنظيف
- مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
- البراد
- السعة الصافية: 400 |
- نظام تدفق هوائي متعدد
- فلتر إيرفريش
- 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها x سهلة الوصول، قابلة للتوسع
- 4 صناديق باب
- فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية لمدة أطول
- الفريزر
- السعة الصافية: 105 |
- سعة التجميد: 18 كغ/24 ساعة
- وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 24 ساعة
- 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد
- (ارتفاع x عرض x عمق): 193 سم x 70 سم x 80 سم

اللسلسلة | 6  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية
- السعة الصافية: 508 |
- فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات كفاءة الطاقة من A إلى G
- مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
- تحكم DCL رقمي
- البراد
- السعة الصافية: 400 |
- نظام تدفق هوائي متعدد
- 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها x سهلة الوصول، قابلة للتوسع
- 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
- 4 صناديق باب
- فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمرة أطول
- فلتر إيرفريش
- نظام تدفق هوائي متعدد
- الفريزر
- السعة الصافية: 108 |
- سعة التجميد: 10 كغ/24 ساعة
- وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 22 ساعة
- 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد
- (ارتفاع x عرض x عمق): 193 سم x 70 سم x 80 سم

اللسلسلة | 2  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية
- أبواب ذات مظهر إنوكس
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- السعة الصافية: 302 |
- مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
- تحكم إلكتروني ليد
- تجميد سوبر مع إطفاء آلي
- البراد
- السعة الصافية: 215 |
- نظام تدفق هوائي متعدد
- 4 رفوف زجاج أمان، 3 رف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
- نظام الطازجة
- 1 ملتي بوكس- درج شفاف أسفله مدرج، مثالي لتخزين الفواكه والخضروات
- الفريزر
- السعة الصافية: 87 |
- سعة التجميد: 11 كغ/24 ساعة
- وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 19 ساعة
- 3 أدراج فريزر شفاقة
- الأبعاد
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 66 سم

اللسلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية
- أبواب إنوكس سهلة التنظيف
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- السعة الصافية: 435 |
- مستوى الضجيج: 40 ديسيبل (A) re 1 pW
- البراد
- السعة الصافية: 330 |
- نظام تدفق هوائي متعدد
- فلتر إيرفريش
- 5 رفوف زجاج أمان، 4 رفوف منها x وصول سهل، قابلة للتوسع
- 4 صناديق للباب
- فيتا فريش: تبقى المواد الغذائية طازجة لفترة أطول
- الفريزر
- سعة الفريزر: 105 |
- سعة التجميد: 15 كغ/24 ساعة
- وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 20 ساعة
- 3 أدراج فريزر شفاقة
- الأبعاد
- (ارتفاع x عرض x عمق): 203 سم x 70 سم x 67 سم

اللسلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية
- أبواب إنوكس سهلة التنظيف
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- السعة الصافية: 324 |
- مستوى الضجيج: 39 ديسيبل (A) re 1 pW
- درجة حرارة إلكترونية، منفصلة
- مؤشرات ليد، تحكم
- البراد
- السعة الصافية: 237 |
- 1 درج فيتا فريش مع تحكم بالطوبة- تحافظ الفواكه والخضروات على الفيتامينات وتبقى طازجة لمدة أطول
- 2 درج فيتا فريش 0- درجة مئوية- مع تحكم بدرجة الحرارة- الأسماك واللحوم تبقى طازجة لمدة أطول
- 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها x وصول سهل، قابلة للتوسع
- 4 رفوف زجاج أمان، 2 منها قابلة لتعديل ارتفاعها
- 3 صناديق للباب
- تبريد سوبر: تعطيل آلي
- نظام تدفق هوائي متعدد
- 1 شبكة دعم الزجاجات
- صينية للبيض
- الفريزر
- السعة الصافية: 87 |
- سعة التجميد: 14 كغ/24 ساعة
- وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 16 ساعة
- 3 أدراج فريزر شفاقة
- الأبعاد
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 66 سم

اللسلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية
- السعة الصافية: 505 |
- فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات كفاءة الطاقة من A إلى G
- مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
- تحكم DEL رقمي
- البراد
- السعة الصافية: 400 |
- 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها x سهلة الوصول، قابلة للتوسع
- 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
- 4 صناديق باب
- فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية لمدة أطول
- فلتر إيرفريش
- نظام تدفق هوائي متعدد
- الفريزر
- السعة الصافية: 105 |
- سعة التجميد: 18 كغ/24 ساعة
- وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 24 ساعة
- 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد
- (ارتفاع x عرض x عمق): 193 سم x 70 سم x 80 سم



## تشكيلات الفريزر من الأسفل: نوفروست

## تشكيلات الفريزر من الأسفل: نوفروست



**KG36NWEA**  
السلسلة | 2  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 279 |
  - فئة كفاءة الطاقة: A+
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - تحكم إلكتروني ليد
- البراد**
- السعة الصافية: 192 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - 5 رفوف زجاج أمان، 3 رف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 4 صناديق للباب
  - ملتي بوكس: درج شفاف أسفله مموج، مثالي لتخزين الفواكه والخضروات
- الفريزر**
- سعة الفريزر: 87 |
  - سعة التجميد: 11 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 19 ساعة
  - 3 أدراج فريزر شفافة
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 66 سم



**KG33NW21U**  
السلسلة | 2  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 279 |
  - فئة كفاءة الطاقة: A+
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - تحكم إلكتروني ليد
- البراد**
- السعة الصافية: 192 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - 1 صينية باب عالية
  - 3 رفوف زجاجية، 2 رف منها زجاج أمان وقابلة لتعديل ارتفاعها
  - ملتي بوكس: درج شفاف أسفله مموج، مثالي لتخزين الفواكه والخضروات
- الفريزر**
- سعة الفريزر: 87 |
  - سعة التجميد: 11 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 19 ساعة
  - 3 أدراج فريزر شفافة
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 176 سم x 60 سم x 66 سم



**KG76PI30U**  
السلسلة | 8  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- أبواب إنوكس سهلة التنظيف
  - السعة الصافية: 517 |
  - فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات كفاءة الطاقة من A++ إلى F
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - تحكم DCL رقمي
- البراد**
- السعة الصافية: 402 |
  - أكتيف هيوميد. درج مع فاصل
  - 2 درج فيتا فريش بلس 0- درجة مئوية-أدراج مع تحكم بدرجة الحرارة على صينية سهلة الوصول إليها- الأسماك واللحوم تبقى طازجة لمدة أطول
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رفوف منها x سهلة الوصول، قابلة للتوسع
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 6 صناديق باب
  - 2 حجرة ألبان
  - فلتر إيرفريش
- الفريزر**
- السعة الصافية: 115 |
  - سعة التجميد: 18 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 27 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 75 سم x 80 سم



**KG86AI304**  
السلسلة | 6  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- أبواب إنوكس سهلة التنظيف
  - السعة الصافية: 619 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - فئة كفاءة الطاقة: A++
- البراد**
- السعة الصافية: 479 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - صينية قابلة للسحب مع صندوق فطور
  - 2 درج فيتا فريش بلس مع تحكم بالرطوبة-تحافظ الفواكه والخضروات على الفيتامينات وتبقى طازجة لفترة أطول بـ 2 مرة، 2 درج فيتا فريش بلس 0- درجة مئوية- مع تحكم سهل بدرجة الحرارة
- الفريزر**
- السعة الصافية: 140 |
  - سعة التجميد: 20 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 30 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 75 سم x 81 سم



**KG49XW30U**  
السلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 435 |
  - مستوى الضجيج: 40 ديسيبل (A) re 1 pW
  - فئة كفاءة الطاقة: A++
- البراد**
- السعة الصافية: 330 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - فلتر إيرفريش
  - 5 رفوف زجاج أمان، 4 رف منها x وصول سهل، قابلة للتوسع
  - 4 صناديق للباب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 105 لتر
  - سعة التجميد: 15 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 20 ساعة
  - 3 أدراج فريزر شفافة
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 203 سم x 70 سم x 67 سم



**KG46XL30U**  
السلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- أبواب ذات مظهر إنوكس
  - فئة كفاءة الطاقة: A++
  - السعة الصافية: 385 |
  - مستوى الضجيج: 40 ديسيبل (A) re 1 pW
- البراد**
- السعة الصافية: 280 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - فلتر إيرفريش
  - 4 رفوف زجاج أمان، 3 رف منها x وصول سهل، قابلة للتوسع
  - 3 صناديق باب
  - صينية قابلة للسحب مع صندوق فطور
- الفريزر**
- السعة الصافية: 105 |
  - سعة التجميد: 15 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 20 ساعة
  - 3 أدراج فريزر شفافة
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 70 سم x 67 سم



**KG49LB30U**  
السلسلة | 6  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 435 |
  - باب زجاجي، أسود
  - مستوى الضجيج: 40 ديسيبل (A) re 1 pW
  - فئة كفاءة الطاقة: A++
  - تحكم لمس إلكتروني ممتاز
- البراد**
- السعة الصافية للبراد: 330 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - فلتر إيرفريش
  - 5 رفوف زجاج أمان، 4 رفوف منها x وصول سهل، قابلة للتوسع
  - 4 صناديق باب
  - فيتا فريش بلس: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمرتين أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 105 لتر
  - سعة التجميد: 15 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 20 ساعة
  - 3 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 203 سم x 70 سم x 67 سم



**KG86AW304**  
السلسلة | 6  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 619 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - فئة كفاءة الطاقة: A++
- البراد**
- السعة الصافية: 479 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - فلتر إيرفريش
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - صينية قابلة للسحب مع صندوق فطور
  - 2 درج فيتا فريش بلس مع تحكم بالرطوبة-تحافظ الفواكه والخضروات على الفيتامينات وتبقى طازجة لفترة أطول بـ 2 مرة، 2 درج فيتا فريش بلس 0- درجة مئوية- مع تحكم سهل بدرجة الحرارة
- الفريزر**
- السعة الصافية: 140 |
  - سعة التجميد: 20 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 30 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 75 سم x 81 سم



## تشكيلات الفريزر من الأسفل: نوفروست

## تشكيلات الفريزر من الأسفل: نوفروست



**KG55VW20U**  
السلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 408 |
  - فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات كفاءة الطاقة من A إلى G
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - تحكم DEL رقمي
- البراد**
- السعة الصافية: 375 |
  - 4 رفوف زجاج أمان، 2 رف منها x سهلة الوصول، قابلة للتوسع
  - 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 3 صناديق باب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية لمدة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 105 لتر
  - سعة التجميد: 18 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 24 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 70 سم x 80 سم



**KGD76AI304**  
السلسلة | 6  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- أبواب إنوكس سهلة التنظيف
  - السعة الصافية: 521 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - فئة كفاءة الطاقة: A++
- البراد**
- السعة الصافية: 406 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - فلتر إيرفريش
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رفوف منها x وصول سهل، قابلة للتوسع
  - صينية قابلة للسحب مع صندوق فطور
  - فيتا فريش بلس: يحافظ على المواد الغذائية طازجة حتى ضغفي المدة
- الفريزر**
- السعة الصافية: 115 |
  - سعة التجميد: 18 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 27 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 75 سم x 80 سم



**KGN57PI20U**  
السلسلة | 8  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 459 |
  - مستوى الضجيج: 43 ديسيبل (A) re 1 pW
  - فئة كفاءة الطاقة: A+
  - تحكم لمس الكتروني ممتاز
- البراد**
- السعة الصافية: 373 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - فلتر إيرفريش
  - 4 رفوف زجاج أمان، 2 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 1 درج فيتا فريش بلس على سلك تلسكوبية مع تحكم بالبطونة - تحافظ الفواكه والخضروات على الفيتامينات وتبقى طازجة لمدة أطول 2 مرة
  - صندوق تبريد
- الفريزر**
- السعة الصافية: 86 |
  - سعة التجميد: 10 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 20 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 185 سم x 70 سم x 77 سم



**KGN56PI30U**  
السلسلة | 8  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 480 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - فئة كفاءة الطاقة: A++
  - تحكم لمس الكتروني ممتاز
- البراد**
- السعة الصافية: 375 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - فلتر إيرفريش
  - 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها، 3 رفوف منها x وصول سهل، قابلة للتوسع
  - فيتا فريش برو: يحافظ على الفواكه والخضروات والسمك واللحوم طازجة لثلاث مرات أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 105 |
  - سعة التجميد: 16 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 24 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 193 سم x 70 سم x 80 سم



**KGN49XL30U**  
السلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 435 |
  - أبواب ذات مظهر إنوكس
  - مستوى الضجيج: 40 ديسيبل (A) re 1 pW
  - فئة كفاءة الطاقة: A++
- البراد**
- السعة الصافية: 330 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - فلتر إيرفريش
  - 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها x سهلة الوصول، قابلة للتوسع
  - 4 صناديق باب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية لمدة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 105 لتر
  - سعة التجميد: 15 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 20 ساعة
  - 3 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 203 سم x 70 سم x 67 سم



**KGN55VL20U**  
السلسلة | 2  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 480 |
  - فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات كفاءة الطاقة من A إلى G
  - أبواب ذات مظهر إنوكس
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - تحكم DCI رقمي
- البراد**
- السعة الصافية: 375 |
  - 4 رفوف زجاج أمان، 2 رفوف منها x سهلة الوصول، قابلة للتوسع
  - 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 3 صناديق باب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة
- الفريزر**
- السعة الصافية: 105 |
  - سعة التجميد: 18 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 24 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 70 سم x 80 سم



**KGN56LB30U**  
السلسلة | 6  
فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 505 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - باب زجاجي، أسود
  - فئة كفاءة الطاقة: A++
- البراد**
- السعة الصافية: 400 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - فلتر إيرفريش
  - 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها x وصول سهل، قابلة للتوسع
  - 4 صناديق باب، هناك 1 حجرة ألبان
  - صينية قابلة للسحب مع صندوق فطور
  - فيتا فريش بلس: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمرتين أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 105 |
  - سعة التجميد: 18 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 24 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 193 سم x 70 سم x 80 سم



**KGN56LW30U**  
السلسلة | 6  
نوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 505 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - باب زجاجي، أبيض
  - فئة كفاءة الطاقة: A++
- البراد**
- السعة الصافية: 400 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - فلتر إيرفريش
  - 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها x وصول سهل، قابلة للتوسع
  - 4 صناديق باب، هناك 1 حجرة ألبان
  - صينية قابلة للسحب مع صندوق فطور
  - فيتا فريش بلس: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمرتين أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 105 |
  - سعة التجميد: 18 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 24 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 193 سم x 70 سم x 80 سم



## تشكيلات الفريزر من الأسفل: نوفروست

## تشكيلات الفريزر من الأسفل: لوفروست


**KGV36VLEA**  
 السلسلة | 4  
 لوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- أبواب ذات مظهر إنوكس
  - السعة الصافية: 308 |
  - فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات
  - كفاءة الطاقة من A إلى G
  - مستوى الضجيج: 39 ديسيبل (A) re 1 pW



- البراد**
- السعة الصافية للبراد: 214 |
  - رفوف زجاج أمان، 2 منها قابلة لتعديل ارتفاعها، و3 رفوف X وصول سهل، قابلة للتوسع
  - 3 صناديق باب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 94 |
  - سعة التجميد: 7 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 17 ساعة
  - 3 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 65 سم


**KGV36VWEA**  
 السلسلة | 4  
 لوفروست، فريزر من الأسفل

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 308 |
  - فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات
  - كفاءة الطاقة من A إلى G
  - مستوى الضجيج: 39 ديسيبل (A) re 1 pW
  - تحكم DEL رقمي



- البراد**
- 4 رفوف زجاج أمان، 2 رف منها X سهلة الوصول، قابلة للتوسع
  - 1 رف باب كبير، 2 رف باب صغير
  - تذيب آلي في قسم البراد
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية لمدة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 94 |
  - سعة التجميد: 7 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 17 ساعة
  - 3 درج فريزر شفاف
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 65 سم

## تشكيلات جنباً إلى جنب


**KAG93AI304**  
 السلسلة | 6  
 أمريكي جنباً إلى جنب

- الميزات الرئيسية**
- أبواب إنوكس سهلة التنظيف
  - فئة كفاءة الطاقة: E على مقياس فئات
  - كفاءة الطاقة من A++ إلى F
  - السعة الصافية: 531 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW

- البراد**
- السعة الصافية: 366 |
  - 5 رفوف زجاج أمان
  - هوم بار في الباب اليمين
  - 3 صينية باب
  - ملتي بوكس- حجرة خاصة في الباب

- الفريزر**
- السعة الصافية: 165 |
  - سعة التجميد: 13 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين عند انقطاع الكهرباء: 8 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
  - 3 صينية باب في حجرة التجميد

- التلج والماء**
- براد ماء وتلج/تلج مكسر مضاء
  - فلتر ماء داخلي
  - خزان ماء 4.5 لتر، مع رف مدمج
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 178.7 سم x 90.8 سم x 70.7 سم

غير متوفر للبيع في أرمينيا، فيرغزستان، طاجكستان، تركمنستان.


**KAG93AW30U**  
 السلسلة | 6  
 أمريكي جنباً إلى جنب

- الميزات الرئيسية**
- فئة كفاءة الطاقة: E على مقياس فئات
  - كفاءة الطاقة من A++ إلى F
  - السعة الصافية: 531 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW

- البراد**
- السعة الصافية: 366 |
  - 5 رفوف زجاج أمان
  - هوم بار في الباب اليمين
  - 3 صينية باب
  - ملتي بوكس- حجرة خاصة في الباب

- الفريزر**
- السعة الصافية: 165 |
  - سعة التجميد: 13 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين عند انقطاع الكهرباء: 8 ساعة
  - 2 درج فريزر شفاف
  - 3 صينية باب في حجرة التجميد

- التلج والماء**
- براد ماء وتلج/تلج مكسر مضاء
  - صانع مكعبات تلج آلي
  - فلتر ماء داخلي
  - خزان ماء 4.5 لتر، مع رف مدمج
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 178.7 سم x 90.8 سم x 70.7 سم

متوفر للبيع فقط في العراق وأذربيجان.

عصري وكبير كفاية  
لذكريات لذيذة.

## تشكيلات الفريزر من الأسفل: لوفروست



**KDN46NW2E8**  
السلسلة | 2  
نوفروست، فريزر من الأعلى

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 375 |
  - مستوى الضجيج: 43 ديسيبل (A) re 1 pW
- البراد**
- نظام تدفق هوائي متعدد
  - 4 رفوف زجاج أمان، 2 رف منها X وصول سهل، قابلة للتوسع
  - 4 صناديق باب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 78 |
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 13 ساعة
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 70 سم x 64 سم



**KDN43VL20U**  
السلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأعلى

- الميزات الرئيسية**
- أبواب ذات مظهر إنوكس
  - السعة الصافية: 328 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
- البراد**
- السعة الصافية للبراد: 239 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 1 صينية باب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 89 |
  - سعة التجميد: 10 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 14 ساعة
  - 2 صينية باب في حجرة التجميد
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 178 سم x 70 سم x 64 سم



**KDD86A1304**  
السلسلة | 6  
نوفروست، فريزر من الأعلى

- الميزات الرئيسية**
- أبواب إنوكس سهلة التنظيف
  - السعة الصافية: 641 |
  - فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات كفاءة الطاقة من A إلى G
  - مستوى الضجيج: 41 ديسيبل (A) re 1 pW
  - تحكم لمس إلكتروني ممتاز
- البراد**
- السعة الصافية الإجمالية للبراد: 493 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 1 صينية باب عالية
  - برادة ماء على الباب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمرة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 148 |
  - سعة التجميد: 16 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 22 ساعة
  - إضاءة ليد في الفريزر
  - 2 صينية باب في حجرة التبريد
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 86 سم x 80 سم



**KDN76XL30U**  
السلسلة | 4  
نوفريزر من الأعلى

- الميزات الرئيسية**
- أبواب إنوكس سهلة التنظيف
  - السعة الصافية: 542 |
  - فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات كفاءة الطاقة من A إلى F
  - مستوى الضجيج: 41 ديسيبل (A) re 1 pW
  - تحكم ليد رقمي
- البراد**
- السعة الصافية: 418 |
  - فلتر إيرفريش
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رف منها X وصول سهل، قابل للتوسع
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 6 صناديق باب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 124 |
  - سعة التجميد: 14 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 20 ساعة
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 75 سم x 80 سم



**KDN43NW20U**  
السلسلة | 2  
نوفروست، فريزر من الأعلى

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 328 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
- البراد**
- السعة الصافية للبراد: 239 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 1 صينية باب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 89 |
  - سعة التجميد: 10 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 14 ساعة
  - 2 صينية باب في حجرة التجميد
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 178 سم x 70 سم x 64.5 سم



**KDN30NW20U**  
السلسلة | 2  
نوفروست، فريزر من الأعلى

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 253 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
- البراد**
- السعة الصافية للبراد: 180 |
  - نظام تدفق هوائي متعدد
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 1 صينية باب
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول
- الفريزر**
- السعة الصافية: 73 |
  - سعة التجميد: 8 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 14 ساعة
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 171 سم x 60 سم x 64 سم



**KDN56XW30U/KDN56XW31U**  
السلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأعلى

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 522 |
  - فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات كفاءة الطاقة من A++ إلى F
  - مستوى الضجيج: 41 ديسيبل (A) re 1 pW
  - تحكم ليد رقمي
- البراد**
- السعة الصافية: 418 |
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رف منها X وصول سهل، قابل للتوسع
  - 3 رفوف زجاج أمان، 2 رف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 6 صناديق باب
  - فلتر إيرفريش
- الفريزر**
- السعة الصافية: 112 |
  - سعة التجميد: 16 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 20 ساعة
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 185 سم x 75 سم x 80 سم



**KDN55NL20U**  
السلسلة | 4  
نوفروست، فريزر من الأعلى

- الميزات الرئيسية**
- السعة الصافية: 453 |
  - فئة كفاءة الطاقة: F على مقياس فئات كفاءة الطاقة من A++ إلى F
  - مستوى الضجيج: 41 ديسيبل (A) re 1 pW
- البراد**
- السعة الصافية: 335 |
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمدة أطول
  - 4 رفوف زجاج أمان، 3 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - 3 صناديق باب
  - نظام تدفق هوائي متعدد
- الفريزر**
- السعة الصافية: 118 |
  - سعة التجميد: 12 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين في حال انقطاع الكهرباء: 17 ساعة
  - إضاءة ليد
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 79 سم x 74.5 سم



## تشكيلات الفريزر من الأسفل: لوفروست

## برادات وفريزرات طويلة



**GSN36AI31U**  
السلسلة | 6  
نوفروست، فريزر طويل

- فئة كفاءة الطاقة: A++
  - السعة الصافية: 242 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - أبواب إنوكس سهلة التنظيف
  - تحكم إلكتروني 7 فئة
  - السعة الصافية: 242 |
  - سعة التجميد: 20 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين عند انقطاع الكهرباء: 25 ساعة
  - 2 حجرة مع رفوف زجاج ومفصل شفاف
  - 5 درج فريزر شفاف، شامل 2 صندوق كبير
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 65 سم



**GSN36VW31U**  
السلسلة | 4  
نوفروست، فريزر طويل

- فئة كفاءة الطاقة: A++
  - السعة الصافية: 242 |
  - مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
  - سعة التجميد: 20 كغ/24 ساعة
  - وقت التخزين عند انقطاع الكهرباء: 25 ساعة
  - 2 حجرة مع رفوف زجاج ومفصل شفاف
  - 5 درج فريزر شفاف، شامل 2 صندوق كبير
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 65 سم



**KSV36AI31U**  
السلسلة | 6  
نوفروست، براد طويل

- فئة كفاءة الطاقة: A++
  - السعة الصافية: 346 |
  - مستوى الضجيج: 39 ديسيبل (A) re 1 pW
  - أبواب إنوكس سهلة التنظيف
  - إضاءة ليد داخلية
  - وظيفة تبريد سوبر
  - تبريد ديناميكي بواسطة مروحة مدمجة
  - تذبذب آلي
  - 7 رفوف زجاج أمان، 4 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها، 5 رفوف x سهلة الوصول، قابلة للتوسع
  - شبكة زجاجات
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمرتين أطول
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 65 سم



**KSV36VW31U**  
السلسلة | 4  
نوفروست، براد طويل

- فئة كفاءة الطاقة: A++
  - السعة الصافية: 346 |
  - مستوى الضجيج: 39 ديسيبل (A) re 1 pW
  - إضاءة ليد داخلية
  - تذبذب آلي
  - وظيفة تبريد سوبر
  - تبريد ديناميكي بواسطة مروحة مدمجة
  - 7 رفوف زجاج أمان، 5 رفوف منها قابلة لتعديل ارتفاعها
  - شبكة زجاجات
  - فيتا فريش: يحافظ على المواد الغذائية طازجة لمرتين أطول
- الأبعاد**
- (ارتفاع x عرض x عمق): 186 سم x 60 سم x 65 سم



# وقت أقل لغسيل الملابس. وقت أكثر لتقضونه مع أحبائكم

سواءً كان جينز أسود أو بجماعة رياضة عالية الأداء، الملابس ليست بالأمر الجلل بعد الآن. تساعدكم بوش على عيار منظم الغسيل، وتنظيف جميع أنواع الملابس بدون صوت، وتجفيفها، وتعطيكم دائماً نتائج ممتازة. يمكنكم توفير وقتكم لقضاء لحظات ممتعة مع أحبائكم.



**i-DOS**

طورنا تقنية i-DOS، وهي تقنية ذكية للعيار، بالتالي يمكنكم تعبئة منظف الغسيل مرة واحدة وهي تقيس ألياً الكمية الدقيقة لمنظف الغسيل والمياه الضرورية لكل غسلة. وينتج غسيل نظيف بمنظف غسيل أقل ومياه أقل.

**وظيفة النقع المسبق**

يساعد النقع المسبق على التخلص من البقع العنيدة بمركات أسطوانة الغسالة الناعمة. بعد دورة النقع المسبق، يتم تصريف الماء المستعمل، ويتم استخدام الماء النظيف لدورة الغسيل الرئيسية.

**نظام مضاد البقع**

تستهدف تقنية مضاد البقع أكثر 16 نوع من أنواع البقع شيوعاً، من الشوكولا إلى العشب والنيبذ والأحمر. تضبط الغسالة ألياً درجة الحرارة وحركة الأسطوانة ووقت النقع حسب البقع قبل بدء برنامج الغسلة الذي تم اختياره.



# هناك الكثير من الأسباب لاختيار بوش.

**وظيفة إعادة التحميل**

توفر لكم وظيفة إعادة التحميل في غسالاتنا إضافة الملابس الناقصة ببساطة أو إزالة الملابس حتى أثناء دورة الغسيل\*. فقط أوقفوا دورة الغسيل وافتحوا الباب، لتضعوا ببساطة القطع التي نسيتموها داخل الغسالة ومتابعة الغسلة. (\*إعادة التحميل ليس ممكناً عندما تكون درجة حرارة رغوة الصابون أعلى من 50 مئوية أو عندما يكون مستوى الماء عالي جداً.)



## غسالات أوتوماتيك

WAT28781ME  
السلسلة | 6  
باب أمامي، حجم كامل

- تقنية ActiveSteam
- السعة: 9 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1400د/د
- صنف توفير الطاقة: A+++
- EcoSilence Drive: موتور صامت ذو عمر طويل
- EcoSilence Drive ضمان 10 سنوات
- برامج خاصة: لحاف، كوي
- سهل،EcoPerfect مختلط، تعقيم، غسيل أول، سريع '30/15، قمصان/بلوزات، رياضة/ نادي رياضي
- VarioPerfect: برامج مثالية للوقت والطاقة مع أداء كمال للغسيل
- وظيفة إعادة التحميل: مرونة في إضافة قطع الغسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- VarioDrum™: غسيل ناعم أو غسيل مكثف
- تصميم مانع للاهتزازات: أكثر اتزاناً وهدوءاً
- نظام غسيل AquaSpar 3D مع دخول سريع وتدرجي للماء
- نظام لكشف الرغوة
- كشف تحميل غير متوازن
- صاحب المنظف للغسيل السهل
- مؤشر جرعة المنظف
- قفل الطفل
- الأبعاد (ع × ض × ق): 84.8 سم × 59.8 سم × 59 سم

WAT28S48ME  
السلسلة | 6  
باب أمامي، حجم كامل

- DOS: أ- جرعة آلية لسائل الغسيل ومنعم الغسيل
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- السعة: 9 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: بارد أساسي 60- درجة مئوية، شطف مفرد، غسيل معتم، سريع/ مزيج، تصريف/ شطف، آلي، حساسية بلس، سريع '15/30'، لحافات، تنظيف إسطوانة (مع منبه)، ستائر، صوف، ملابس ناعمة/ حرير
- فارو بيرفكت: برامج توفير الوقت أو الطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارو: غسيل لطيف أو مكثف
- قفل راحة
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- حساس أكوا لنتائج شطف مثالية
- حساس تدفق لاستخدام ماء مثالي
- ماء نشط™ بلس: إدارة مياه لطيفة للمصدر
- قفل للأطفال
- الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق): 84.8 سم × 59.8 سم × 59.0 سم

WAJ2017SME  
السلسلة | 2  
باب أمامي، حجم كامل

- فضي
- السعة: 7 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1000 دورة في الدقيقة
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- برامج خاصة: غسيل معتم، تنظيف أسطوانة، ستائر، قمصان/بلوزات، بجامات رياضة، سريع/مزيج، حساسية بلس، سريع '15/30'، لحافات، صوف، ملابس ناعمة/حرير
- فارو بيرفكت: برامج توفير الوقت أو الطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارو™: غسيل لطيف أو مكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام غسيل أكوا سبار 3D مع ترتيب تعاقبي لإدخال أكثر للماء
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- درج منظف غسيل سهل
- مؤشر جرعة زائدة
- قفل للأطفال
- الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق): 84.8 سم × 59.8 سم × 59.0 سم

WAJ20170ME  
السلسلة | 2  
باب أمامي، حجم كامل

- السعة: 7 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1000 دورة في الدقيقة
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- برامج خاصة: غسيل معتم، تنظيف أسطوانة، ستائر، قمصان/بلوزات، بجامات رياضة، سريع/مزيج، حساسية بلس، سريع '15/30'، لحافات، صوف، ملابس ناعمة/حرير
- فارو بيرفكت: برامج توفير الوقت أو الطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارو™: غسيل لطيف أو مكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام غسيل أكوا سبار 3D مع ترتيب تعاقبي لإدخال أكثر للماء
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- درج منظف غسيل سهل
- قفل للأطفال
- الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق): 84.8 سم × 59.8 سم × 59.0 سم

WGA242X0ME  
السلسلة | 4  
باب أمامي، حجم كامل

- السعة: 9 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1200 دورة في الدقيقة
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: حساسية بلس، تنظيف الأسطوانة، ستائر، دوران/تصريف، عائلة مكس، شطف مفرد، لحافات، سريع '15/30'، غسيل معتم
- نفع مسبق: للبقع العتيبة
- ضد البقع: إزالة آلية لأكثر البقع شيوعاً
- فارو بيرفكت: برامج مطورة من ناحية الوقت والطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع ملابس حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارو™: غسيل لطيف ومكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام غسيل أكوا سبار 3D مع ترتيب تعاقبي لإدخال أكثر للماء
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر متعلق بالمياه- طوال عمر الجهاز
- الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق): 84.5 سم × 59.7 سم × 58.8 سم

WAT28682ME  
السلسلة | 6  
باب أمامي، حجم كامل

- DOS: أ- جرعة آلية لسائل الغسيل ومنعم الغسيل
- السعة: 9 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: حساسية بلس، تكثيف آلي، تنظيف أسطوانة (مع منبه)، غسيل معتم، ستائر، عائلة مكس، تصريف/ شطف/ دوران، لحافات، سريع '15/30'، تنظيف صوف/غسيل يدوي، ملابس ناعمة/حرير
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- حجم أسطوانة XXL: 63 |
- أسطوانة فارو™: غسيل لطيف أو مكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر ناجم عن الماء- طوال عمر الجهاز
- حساس تدفق لاستخدام ماء مثالي
- ماء نشط™ بلس: إدارة مياه لطيفة للمصدر
- مؤشر جرعة زائدة
- قفل للأطفال
- الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق): 84.8 سم × 59.8 سم × 59 سم

WAJ2018SME  
السلسلة | 2  
باب أمامي، حجم كامل

- فضي
- السعة: 8 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1000 دورة في الدقيقة
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- برامج خاصة: غسيل معتم، تنظيف أسطوانة، ستائر، قمصان/بلوزات، بجامات رياضة، سريع/مزيج، حساسية بلس، سريع '15/30'، لحافات، صوف، ملابس ناعمة/حرير
- فارو بيرفكت: برامج توفير الوقت أو الطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارو™: غسيل لطيف أو مكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام غسيل أكوا سبار 3D مع ترتيب تعاقبي لإدخال أكثر للماء
- كشف الحمل غير المتوازن
- درج منظف غسيل سهل
- الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق): 84.8 سم × 59.8 سم × 59 سم

WGA254XVME  
السلسلة | 4  
باب أمامي، حجم كامل

- فضي
- السعة: 10 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: تنظيف أسطوانة، قمصان/بلوزات، دوران/تصريف، عائلة مكس، شطف مفرد، حساسية بلس، لحافات، سريع '15/30'
- نفع مسبق: للبقع العتيبة
- ضد البقع: إزالة أكثر البقع شيوعاً ألياً
- فارو بيرفكت: برامج توفير الوقت أو الطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- فارو سبيد: لما يصل إلى 65% دورة غسيل أقل
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارو™: غسيل لطيف أو مكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام غسيل أكوا سبار 3D مع ترتيب تعاقبي لإدخال أكثر للماء
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر ناجم عن الماء- طوال عمر الجهاز
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق): 84.5 سم × 59.7 سم × 58.8 سم



## غسالات أوتوماتيك

WAV28K90ME  
السلسلة | 8  
باب أمامي، حجم كامل

- i-DOS: جرعة آلية لسائل الغسيل ومنعم الغسيل
- السعة: 9 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: حساسية بلس، تنظيف لطيف آلي، تنظيف أسطوانة (مع منبه)، قمصان/بلوزات، دوران/تصريف، غسيل قوة 59، شطف مفرد، لحافات، سريع 15/30
- نظام غسيل D4: إدخال الماء ومنظف الغسيل بكفاءة عالية للحصول على نتائج رائعة.
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى حجم أسطوانة XXL: 65 |
- أسطوانة فارينو™: غسيل لطيف أو مكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- حساس تدفق لاستخدام ماء مثالي
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر
- نجم عن الماء- طوال عمر الجهاز
- ماء نشط™ بلس: إدارة مياه لطيفة للمصدر
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.8 سم x 59.8 سم x 59.0 سم

WAV28L91ME  
السلسلة | 8  
باب أمامي، حجم كامل

- تقنية البخار النشط
- السعة: 9 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: حساسية بلس، تنظيف الأسطوانة (مع منبه)، قمصان/بلوزات، انتعاش الأكسجين النشط، دوران/تصريف، تنظيف قوة 59، عائلة مكس، شطف مفرد، لحافات، سريع 15/30
- نظام غسيل D4: إدخال الماء ومنظف الغسيل بكفاءة عالية للحصول على نتائج رائعة.
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع ملابس حتى بعد بدء دورة الغسيل
- حجم أسطوانة XXL: 65 |
- أسطوانة فارينو™: غسيل لطيف ومكثف
- إضافة أسطوانة داخلية: ليد
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- حساس تدفق لاستخدام مثالي للماء
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر متعلق بالمياه- طوال عمر الجهاز
- ماء نشط™ بلس: إدارة مياه لطيفة للمصدر
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.8 سم x 59.8 سم x 59.0 سم

## غسالات أوتوماتيك

WGA254A0ME  
السلسلة | 4  
باب أمامي، حجم كامل

- i-DOS: جرعة آلية لسائل الغسيل ومنعم الغسيل
- السعة: 10 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: حساسية بلس، تنظيف لطيف، دوران/تصريف، عائلة مكس، شطف مفرد، لحافات، سريع 15/30، آلي فارينو بيرفكت: برامج توفير الوقت أو الطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارينو™: غسيل لطيف أو مكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام غسيل أكوا سبار 3D مع ترتيب تعاقبي لإدخال أكثر للماء
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر نجم عن الماء- طوال عمر الجهاز
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- حساس تدفق لاستخدام مياه مثالي
- قفل للأطفال
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.5 سم x 59.7 سم x 58.8 سم

WGA242XVME  
السلسلة | 4  
باب أمامي، حجم كامل

- فضي
- السعة: 9 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1200 دورة في الدقيقة
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: حساسية بلس، تنظيف الأسطوانة، ستائر، دوران/تصريف، عائلة مكس، شطف مفرد، لحافات، سريع 15/30، غسيل معتم
- نقع مسبق: للبقع العنيدة
- ضد البقع: إزالة آلية لأكثر البقع شيوعاً
- فارينو بيرفكت: برامج مطورة من ناحية الوقت والطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع ملابس حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارينو™: غسيل لطيف ومكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام غسيل أكوا سبار 3D مع ترتيب تعاقبي لإدخال أكثر للماء
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر متعلق بالمياه- طوال عمر الجهاز
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.5 سم x 59.7 سم x 59.7 سم

WAV28MX0ME  
السلسلة | 8  
باب أمامي، حجم كامل

- فضي
- السعة: 9 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: حساسية بلس، تنظيف الأسطوانة (مع منبه)، قمصان/بلوزات، دوران/تصريف، تنظيف قوة 59، عائلة مكس، شطف مفرد، لحافات، سريع 15/30
- ضد البقع: إزالة البقع الأكثر شيوعاً آلياً
- نظام غسيل D4: إدخال الماء ومنظف الغسيل بكفاءة عالية للحصول على نتائج رائعة.
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع ملابس حتى بعد بدء دورة الغسيل
- حجم أسطوانة XXL: 65 |
- أسطوانة فارينو™: غسيل لطيف ومكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- حساس تدفق لاستخدام مثالي للماء
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر متعلق بالمياه- طوال عمر الجهاز
- ماء نشط™ بلس: إدارة مياه لطيفة للمصدر
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.8 سم x 59.8 سم x 59.0 سم

WAV28M80ME  
السلسلة | 8  
باب أمامي، حجم كامل

- السعة: 9 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: حساسية بلس، تنظيف الأسطوانة (مع منبه)، قمصان/بلوزات، دوران/تصريف، تنظيف قوة 59، عائلة مكس، شطف مفرد، لحافات، سريع 15/30
- ضد البقع: إزالة آلية لأكثر البقع شيوعاً
- نظام غسيل D4: إدخال الماء ومنظف الغسيل بكفاءة عالية للحصول على نتائج رائعة.
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع ملابس حتى بعد بدء دورة الغسيل
- حجم أسطوانة XXL: 65 |
- أسطوانة فارينو™: غسيل لطيف ومكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- حساس تدفق لاستخدام مثالي للماء
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر متعلق بالمياه- طوال عمر الجهاز
- ماء نشط™ بلس: إدارة مياه لطيفة للمصدر
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.8 سم x 59.8 سم x 59.0 سم

WGA254X0ME  
السلسلة | 4  
باب أمامي، حجم كامل

- السعة: 10 كغ
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- برامج خاصة: تنظيف أسطوانة، قمصان/بلوزات، دوران/تصريف، عائلة مكس، شطف مفرد، حساسية بلس، لحافات، سريع 15/30
- نقع مسبق: للبقع العنيدة
- ضد البقع: إزالة أكثر البقع شيوعاً آلياً
- فارينو بيرفكت: برامج توفير الوقت أو الطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- فارينو سبيد: لما يصل إلى 65% دورة غسيل أقل
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارينو™: غسيل لطيف أو مكثف
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- نظام غسيل أكوا سبار 3D مع ترتيب تعاقبي لإدخال أكثر للماء
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر نجم عن الماء- طوال عمر الجهاز
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.5 سم x 59.7 سم x 58.8 سم



## غسالات/نشافات



**WKD28542EU**  
السلسلة | 6  
غسيل وتنشيف

- السعة: 10 كغ غسيل- 6 كغ تنشيف
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- برامج خاصة للغسيل: حساسية بلس، تمت، تنظيف أسطوانة (مع منبه)، سريع 15"، قمصان/بلوزات، حمل مشكل، ماي تايم، ملابس رياضية، شطف/دوران/تصريف
- برامج خاصة للتنشيف: إنعاش، ماي تايم، غسيل وتنشيف 60"
- تقليل خيارات الكوي
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارو™: غسيل لطيف أو مكثف
- فارو بيرفكت: برامج توفير الوقت أو الطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- حجم الأسطوانة: 47 |
- إضافة أسطوانة داخلية: ليد
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- ماء نشط بلس- نظام ضبط حمل آلي جديد
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر ناجم عن الماء- طوال عمر الجهاز
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.8 سم x 59.8 سم x 59.8 سم



**WNA14400ME**  
السلسلة | 6  
غسيل وتنشيف

- السعة: 9 كغ غسيل- 6 كغ تنشيف
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- فئة كفاءة الطاقة: C
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- برامج خاصة للغسيل: حساسية بلس، سريع 15"، حمل مشكل، دوران/تصريف، شطف مفرد
- برامج خاصة للتنشيف: تنشيف مركز، تنشيف ماي تايم، تنشيف حرارة منخفضة، غسيل وتنشيف 60"، إنعاش
- سيد بيرفكت: تنظيف كامل في وقت أقل بـ 65%
- تقليل خيارات الكوي
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارو™: غسيل لطيف أو مكثف
- حجم الأسطوانة: 70 |
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- ماء نشط بلس- نظام ضبط حمل آلي جديد
- نظام كشف الرغوة
- كشف الحمل غير المتوازن
- مؤشر جرعة زائدة
- قفل للطفل
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.8 سم x 59.8 سم x 59 سم



**WDU28590OE**  
السلسلة | 6  
غسيل وتنشيف

- السعة: 10 كغ غسيل- 6 كغ تنشيف
- سرعة الدوران القصوى: 1400 دورة في الدقيقة
- فئة كفاءة الطاقة: A
- محرك صامت بيئي: محرك هادئ بعمر طويل
- ضمان 10 سنوات على المحرك الصامت البيئي
- برامج خاصة للغسيل: حساسية بلس، تمت، تنظيف أسطوانة (مع منبه)، سريع 15"، قمصان/بلوزات، حمل مشكل، ماي تايم، ملابس رياضية، شطف/دوران/تصريف
- برامج خاصة للتنشيف: إنعاش، ماي تايم، غسيل وتنشيف 60"
- فارو بيرفكت: برامج توفير الوقت أو الطاقة مع أداء غسيل ممتاز
- تقليل خيارات الكوي
- وظيفة إعادة التحميل: إضافة قطع غسيل حتى بعد بدء دورة الغسيل
- أسطوانة فارو™: غسيل لطيف أو مكثف
- حجم الأسطوانة: 70 |
- إضافة أسطوانة داخلية: ليد
- تصميم ضد الاهتزاز: ثبات أعلى وهدوء أكثر
- ماء نشط بلس- نظام ضبط حمل آلي جديد
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر ناجم عن الماء- طوال عمر الجهاز
- نظام كشف الرغوة
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.8 سم x 59.8 سم x 61.6 سم



# حافظوا على غسيلكم نظيفاً حتى يصل إلى الرف.

تقدم النشافات الدوارة الحديثة طريقة سريعة وملائمة لمساعدتكم في غسيل الملابس. ليس فقط تشغيلها غير مكلف بشكل مدهش، لكنها أيضاً تساعدكم على حماية ملابسكم وتوفير عليكم الوقت والمجهود في نشر الملابس في الخارج أو الاضطرار لتجفيف الملابس في الداخل في الأيام الممطرة.



## مكثف التنظيف الذاتي

ينظف مكثف التنظيف الذاتي™ من بوش نفسه أوتوماتيكياً- ويستخدم الماء الناتج أثناء دورة التنشيف في شطف المكثف وإزالة الوبور. هذا يعني لم يعد هناك حاجة للتنظيف اليدوي وضمان أن تعمل نشافتكم بفئة الكفاءة الأفضل طوال عمر الجهاز.



## نشافات مكثف

## نشافات مضخة حرارية



**WTN85423ME**  
السلسلة | 4  
نشافة مكثف

- السعة: 8 كغ
- فئة كفاءة الطاقة: B
- برامج خاصة: حساسية بلس، ملابس حساسة، حمل مشكل، قمصان 15، برنامج سوبر كويك 40 دقيقة، ملابس رياضية، صوف، برنامج البارد مع مؤقت، برنامج الدافئ مع مؤقت
- دورة ضد التجميد لمدة 120 دقيقة في نهاية البرنامج
- أزرار تحكم لمس
- تقنية التنشيف الآلي
- قرص تحكم الكتروني بالكامل لبرامج التنشيف ذات الحساسات، برامج خاصة ومع مؤقت



**WTN8543SME**  
السلسلة | 4  
نشافة مكثف

- فضي
- السعة: 8 كغ
- فئة كفاءة الطاقة: B
- برامج خاصة: حمل مشكل، حساسية بلس، ملابس داخلية، قمصان 15، برنامج سوبر كويك 40 دقيقة، ملابس رياضية، تنشيف الصوف في السلة، برنامج الدافئ مع مؤقت
- دورة ضد التجميد لمدة 120 دقيقة في نهاية البرنامج
- أزرار تحكم لمس
- تقنية التنشيف الآلي
- قرص تحكم الكتروني بالكامل لبرامج التنشيف ذات الحساسات، برامج خاصة ومع مؤقت



**WTX87M90ME**  
السلسلة | 8  
نشافة مضخة حرارية

- السعة: 9 كغ
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- برامج خاصة: حساسية بلس، قطن، قمصان/بلوزات ملابس حساسة، ملابس داخلية، مناشف، حمل مشكل، قمصان 15، برنامج سوبر كويك 40 دقيقة، ملابس رياضية، لحافات، قماش اصطناعي، صوف، برنامج البارد مع مؤقت، برنامج الدافئ مع مؤقت
- دورة ضد التجميد لمدة 120 دقيقة في نهاية البرنامج
- تنظيف آلي
- تقنية التنشيف الآلي
- إضاءة أسطوانة داخلية: ليد



**WTW85461BY**  
السلسلة | 6  
نشافة مضخة حرارية

- السعة: 9 كغ
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- برامج خاصة: قطن وعناية سهلة، صوف، حمل مشكل، مناشف، برنامج البارد مع مؤقت، برنامج الدافئ مع مؤقت، ملابس رياضية، برنامج سوبر كويك 40 دقيقة، قمصان/بلوزات، ملابس حساسة
- دورة ضد التجميد لمدة 120 دقيقة في نهاية البرنامج
- مكثف ذاتي التنظيف
- تقنية التنشيف الآلي
- إضاءة أسطوانة داخلية: ليد



**WTG8641XME**  
السلسلة | 4  
نشافة مكثف

- فضي
- السعة: 8 كغ
- فئة كفاءة الطاقة: B
- برامج خاصة: حساسية بلس، ملابس داخلية، حمل مشكل، قمصان 15، برنامج سوبر كويك 40 دقيقة، ملابس رياضية، صوف، برنامج البارد مع مؤقت، برنامج الدافئ مع مؤقت
- دورة ضد التجميد لمدة 120 دقيقة في نهاية البرنامج
- أزرار تحكم لمس
- تقنية التنشيف الآلي



**WQG242A0ME**  
السلسلة | 6  
نشافة مضخة حرارية

- السعة: 9 كغ
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- برامج خاصة: قطن، قمصان/بلوزات، قطن إيكو، ملابس حساسة، ملابس داخلية، مناشف، قمصان 15، كولد ريفريش 1 قطعة، كولد ريفريش 5 قطع، حمل مشكل، برنامج سوبر كويك 40 دقيقة، ملابس رياضية، لحافات، قماش اصطناعي، برنامج الدافئ مع مؤقت
- دورة ضد التجميد لمدة 60 دقيقة في نهاية البرنامج
- أزرار تحكم لمس



**WQG242ATME**  
السلسلة | 6  
نشافة مضخة حرارية

- السعة: 9 كغ
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- برامج خاصة: قطن، قمصان/بلوزات، قطن إيكو، ملابس حساسة، ملابس داخلية، مناشف، قمصان 15، كولد ريفريش 1 قطعة، كولد ريفريش 5 قطع، حمل مشكل، برنامج سوبر كويك 40 دقيقة، ملابس رياضية، لحافات، قماش اصطناعي، برنامج الدافئ مع مؤقت
- دورة ضد التجميد لمدة 60 دقيقة في نهاية البرنامج
- أزرار تحكم لمس



## حلول صحية فائقة وبدون مجهود.

صحة عائلتكم تأتي أولاً. بفضل جلديات بوش، ستحصلون دائماً على أطباق صحية ونظيفة بالكامل وجافة باستخدام طاقة أقل. حتى لو كان لديكم معايير عالية للنظافة، طمنوا بالكم حيال كل تفصيل من تفاصيل أطباقكم.



المصدر: يورومونيتور العالمية المحدودة حجم المبيعات، 2020

# فوائد جلديات بوش

## خيار النظافة بلس

النظافة بلس عبارة عن خيار جديد يمكن تفعيله في العديد من البرامج، ويضمن الحد الأقصى من النظافة بفضل التنظيف المضاد للبكتيريا. يتحقق هذا التأثير بواسطة مستوى أعلى من درجة الحرارة يصل إلى 70 درجة مئوية أثناء الشطف، ويستمر لمدة 10 دقائق تقريباً. لذلك فالنظافة بلس مثالي للأشخاص الذين لديهم معايير نظافة عالية، على سبيل المثال من لديه أطفال صغار أو من يعاني من الحساسية.



## ماء نشط باستهلاك مياه 6,5 لتر، حتى نقطة الماء الواحدة تستأهل التوفير.

يغسل الماء النشط جميع أواني العشاء لـ 13 شخصاً بـ 6.5 لتر من الماء فقط، مما يوفر الكثير من الماء.




العناية الآلية تشعركم بالطمأنينة حيال النظافة. مع وظيفة العناية الآلية تصعب جلدياتكم نظيفة بعد كل غسلة.



## فاريفو فلक्स™ برو

نظام السلة فاريفو فلक्स™ برو المبتكر يتكيف بمرونة مع الأطباق التي يتم تحميلها. تشير نقاط اللمس الملونة إلى العناصر المتحركة. لمرونة قصوى، يمكن طي كل رف موجود أسفل وأعلى سلال الفاريفو فلक्स™ برو للتكيف مع أي وضعية- لراحة غير مسبوق، دون الحاجة لشراء ملحقات غالية الثمن.





## جليات قائمة بذاتها، عرض 60 سم

SMS8ZDI48Q  
السلسلة | 8  
جليات 60 سم الماء النشط

- ستانلس ستيل
- السعة: 13 مكان
- فئة كفاءة الطاقة: A+++
- مستوى الضجيج: 40 ديسيبل (A) re 1 pW
- 8 برامج: إكو 50 درجة مئوية، أوتوماتيك 65-45 درجة مئوية، مكثف 70 درجة مئوية، اكسبرس 65 درجة مئوية، شطف مسبق 45 درجة مئوية، زجاج 40 درجة مئوية، صامت 50 درجة مئوية، شطف مسبق
- 5 خيار خاص: تشغيل عن بعد، جفاف اكسترا، نصف حمل، نظافة بلس، سرعة تامة بلس
- برنامج العناية الآلية
- تجفيف- زيوليث
- مساعدة في تحديد الجرعات
- محرك صامت بيئي
- حساس أكوا
- حساس- حمل
- أتمتة منظف الجلي
- مبادل حراري
- نظام فلتر تنظيف ذاتي مع فلتر مموج 3-طبقات
- مصباح استشعار
- مادة الحوض الداخلي: ستانلس ستيل
- سلال ماكس فلكس برو مع نقاط لمس بلون أحمر
- منطقة اكسترا كلين
- مساحة إضافية سلة ثالثة
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر سببه الماء- طوال عمر الجهاز
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.5 سم x 60 سم x 60 سم



متوفر للبيع فقط في أذربيجان، جورجيا، أوزبكستان والعراق.

SMS6HMI27Q  
السلسلة | 6  
جليات 60 سم الماء النشط

- ستانلس ستيل
- السعة: 13 مكان
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
- 7 برامج: إكو 50 درجة مئوية، أوتوماتيك 65-45 درجة مئوية، مكثف 70 درجة مئوية، سريع 65 L درجة مئوية، سريع S 45 درجة مئوية، حساس 40 درجة مئوية، برنامج ليبي 5 خيار خاص: تشغيل عن بعد، منطقة مكثفة، نصف حمل، نظافة بلس، سرعة تامة بلس
- برنامج العناية الآلية
- مساعدة في تحديد الجرعات
- محرك صامت بيئي
- حساس أكوا
- حساس- حمل
- أتمتة منظف الجلي
- مبادل حراري
- نظام فلتر تنظيف ذاتي مع فلتر مموج 3-طبقات
- مادة الحوض الداخلي: ستانلس ستيل
- درج فارو
- عجلات احتكاك منخفضة على السلة السفلية
- ومستوى التحميل الثالث
- أداة إيقاف الرف لمنع خروج السلة السفلية عن سكتها
- سلة علوية قابلة لتعديل ارتفاعها (3 مراحل)
- 2 رف أطباق قابل للطي في السلة العلوية
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر سببه الماء- طوال عمر الجهاز
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.5 سم x 60 سم x 60 سم



متوفر للبيع بداية من شهر أبريل فقط في أذربيجان، جورجيا، أوزبكستان والعراق.

## جليات قائمة بذاتها، عرض 60 سم

SMS46HMB60T  
السلسلة | 4  
جليات 60 سم الماء النشط


- إطار زجاجي للمراقبة (أسود)
- القدرة: 13 وضعية للضبط
- صنف توفير الطاقة: A+++
- مستوى الضجيج: 44 ديسيبل (A) re 1 pW
- 6 برامج: مكثف 70 درجة مئوية، أوتوماتيك 65-45 درجة مئوية، إكو 50 درجة مئوية، زجاج 40 درجة مئوية، غسيل سريع 65 درجة مئوية، شطف مسبق
- 3 إختيارات خاصة: VarioSpeed Plus، منطقة كثيفة، تشغيل إضافي
- برنامج العناية بالجهاز
- ActiveWater (نظام هيدرولوجي)
- DosageAssist (المساعدة على ضبط كمية المنظف)
- AquaSensor (حساس الماء)
- حساس الوزن
- أتمتة كمية المنظف
- مبادل حراري
- نظام فلتر ذاتي التنظيف ب 3 طبقات مموجة
- مادة الحوض الداخلي: فولاذ ضد الصدأ
- VarioFlex نظام السلة
- سلة علوية ذات 3 مستويات مختلفة وقابلة للضبط
- رفوف عدد 2 قابلة للطي في السلة العلوية
- رفوف عدد 4 قابلة للطي في السلة السفلية
- سلة سفلية للشوك والسكاكين
- رفوف للفناجين عدد 2 ذات مستويات مختلفة وقابلة للضبط في السلة العلوية
- سلة صغيرة للشوك والسكاكين في السلة السفلية
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.5 سم x 60 سم x 60 سم



متوفر للبيع بداية من شهر أبريل فقط في أذربيجان، جورجيا، أوزبكستان والعراق.

SMS46JI10Q  
السلسلة | 4  
جليات 60 سم الماء النشط

- ستانلس ستيل
- السعة: 12 مكان
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- مستوى الضجيج: 44 ديسيبل (A) re 1 pW
- 6 برامج: مكثف 70 درجة مئوية، أوتوماتيك 65-45 درجة مئوية، إكو 50 درجة مئوية، زجاج 40 درجة مئوية، غسيل سريع 65 درجة مئوية، شطف مسبق
- 3 خيار خاص: نصف حمل، نظافة بلس، شطف اكسترا
- برنامج العناية الآلية
- نظام الماء النشط الهيدروليكي
- مساعدة في تحديد الجرعات
- محرك صامت بيئي
- حساس أكوا
- حساس- حمل
- أتمتة منظف الجلي
- مبادل حراري
- نظام فلتر تنظيف ذاتي مع فلتر مموج 3-طبقات
- مادة الحوض الداخلي: ستانلس ستيل
- نظام سلة فارو فلكس
- سلة علوية قابلة لتعديل ارتفاعها (3 مراحل)
- 2 رف أطباق قابل للطي في السلة العلوية
- 4 رف أطباق قابل للطي في السلة السفلية
- سلة أدوات المائدة في السلة السفلية
- 2 رف أكواب قابل لتعديل في السلة العلوية
- سلة أدوات المائدة في السلة السفلية
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر سببه الماء- طوال عمر الجهاز
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.5 سم x 60 سم x 60 سم



متوفر للبيع بداية من شهر أبريل فقط في أذربيجان، جورجيا، أوزبكستان والعراق.

SRS2IKW1BR  
السلسلة | 2  
جليات 45 سم الماء النشط

- السعة: 9 مكان
- فئة كفاءة الطاقة: B
- مستوى الضجيج: 48 ديسيبل (A) re 1 pW
- 4 برامج: إكو 50 درجة مئوية، مكثف 70 درجة مئوية، اكسبرس 65 درجة مئوية، شطف مسبق
- 3 خيار خاص: منطقة مكثفة، نظافة بلس، سرعة تامة
- نظام ماء نشط هيدروليكي
- محرك صامت بيئي
- حساس- حمل
- أتمتة منظف الجلي
- نظام فلتر تنظيف ذاتي مع فلتر مموج 3-طبقات
- مادة الحوض الداخلي: ستانلس ستيل
- سلة علوية قابلة لتعديل ارتفاعها
- سلة أدوات المائدة في السلة السفلية
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر سببه الماء- طوال عمر الجهاز
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.5 سم x 45 سم x 60 سم



غير متوفر للبيع في شمال قبرص.

SRV4HKX2DR  
السلسلة | 4  
جليات 60 سم الماء النشط

- السعة: 9 مكان
- فئة كفاءة الطاقة: A
- مستوى الضجيج: 46 ديسيبل (A) re 1 pW
- 6 برامج: إكو 50 درجة مئوية، أوتوماتيك 65-45 درجة مئوية، مكثف 70 درجة مئوية، غسيل سريع 65 L درجة مئوية، برنامج ليبي 50 درجة مئوية، شطف مسبق (مفضل)
- 4 خيار خاص: جفاف اكسترا، نظافة بلس، شطف اكسترا
- برنامج العناية الآلية
- مصباح معلومات
- نظام الماء النشط الهيدروليكي
- محرك صامت بيئي
- حساس أكوا
- حساس- حمل
- أتمتة منظف الجلي
- نظام فلتر تنظيف ذاتي مع فلتر مموج 3-طبقات
- مادة الحوض الداخلي: ستانلس ستيل
- سلة علوية قابلة لتعديل ارتفاعها
- سلة أدوات المائدة في السلة السفلية
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر سببه الماء- طوال عمر الجهاز
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 81.5 سم x 44.8 سم x 55 سم



غير متوفر للبيع في شمال قبرص.

SMS6HMW27Q  
السلسلة | 6  
جليات 60 سم الماء النشط

- السعة: 13 مكان
- فئة كفاءة الطاقة: A++
- مستوى الضجيج: 42 ديسيبل (A) re 1 pW
- 7 برامج: إكو 50 درجة مئوية، أوتوماتيك 65-45 درجة مئوية، مكثف 70 درجة مئوية، سريع 65 L درجة مئوية، سريع S 45 درجة مئوية، حساس 40 درجة مئوية، برنامج ليبي 5 خيار خاص: تشغيل عن بعد، منطقة مكثفة، نصف حمل، نظافة بلس، سرعة تامة بلس
- برنامج العناية الآلية
- مساعدة في تحديد الجرعات
- محرك صامت بيئي
- حساس أكوا
- حساس- حمل
- أتمتة منظف الجلي
- مبادل حراري
- نظام فلتر تنظيف ذاتي مع فلتر مموج 3-طبقات
- مادة الحوض الداخلي: ستانلس ستيل
- درج فارو
- عجلات احتكاك منخفضة على السلة السفلية
- ومستوى التحميل الثالث
- أداة إيقاف الرف لمنع خروج السلة السفلية عن سكتها
- سلة علوية قابلة لتعديل ارتفاعها (3 مراحل)
- 2 رف أطباق قابل للطي في السلة العلوية
- أكوا ستوب: ضمان بوش في حال حدوث ضرر سببه الماء- طوال عمر الجهاز
- الأبعاد (ارتفاع x عرض x عمق): 84.5 سم x 60 سم x 60 سم



متوفر للبيع بداية من شهر أبريل فقط في أذربيجان، جورجيا، أوزبكستان والعراق.

# توفر الطاقة. نتائج طهي نفسها بطاقة أقل.

أفران بوش يتم إنتاجها بما يتوافق مع معايير كفاءة الطاقة الأوروبية. بعد اجتيازها الاختبارات، حازت أفران بوش على ملصق الطاقة "A" بفضل أدائها العالي بالحد الأدنى لمستوى استهلاك طاقة.



# فوائد أفران بوش



**مقاومة الدهون من أجلكم: أفران إكو كلين دايركت**  
أفران إكو كلين دايركت توفر الطاقة وتساعد على تنظيف الفرن بسهولة. السيراميك الموجود على جدران الفرن يقلل من تناثر الدهون أثناء الخبز أو الشوي. توفر الوقت والطاقة طوال فترة خدمة الجهاز.



**وظيفة مقلاة- أداء ممتاز**  
إن ميزة أفراننا هي الموقد القوي على شكل مقلاة والذي يوفر حرارة شديدة للمقلاة تصل إلى 3.6 كيلو واط. مما يجعلها مناسبة للقلي خاصة في طهي المأكولات الآسيوية التقليدية.

**كمية أكبر في حجم قياسي**  
إن الأبعاد الخارجية للأفران الجديدة هي نفسها، لكن التجويف الداخلي أصبح أكبر في الحجم. هذه ليست عبارة عن أفران أخرى بعرض 60 سم، هي توفر مساحة أكبر بسعة تصل إلى 71 لتر. مع صواني الخبز الكبيرة، توفر هذه الأفران مساحة لخبز المعجنات وطهي ديك رومي كبير.

**اختيار برنامج الطهي الصحيح**  
تقدم أفراننا الحديثة مجموعة من البرامج المتخصصة المصممة لضمان ظروف مثالية ونتائج نهائية ممتازة، بغض النظر عما تطهونه.

**تدفق هواء ساخن + شواية علوية**  
تُستخدم هذه الوظيفة عندما يراد صنع طبقة مقرمشة أثناء طهي قطع كبيرة من اللحم واللحم المقدد، أو أوزة أو بطّة كاملة.

**نظام حمل حراري ثلاثي الأبعاد للهواء الساخن (هواء ساخن 3D)**  
يضمن التوزيع المتوازن لدرجة الحرارة ويخلق أفضل الظروف لصنع الكيك وتجفيف الفاكهة على مستويات قليلة في نفس الوقت.

**شواية متغيرة بنصف العرض**  
تُستخدم لطهي كميات قليلة من الطعام وكذلك لتحميص اللحم. يوفر هذا النوع أيضاً استخداماً أكثر اقتصادية للفرن.

**حرارة علوية/سفلية**  
إذا كنتم ترغبون بصنع طعاماً بطبقة طريفة أو صنع خبزاً طازجاً وكبيراً لذيذاً، هذا النوع ممتاز للغاية.

**شواية متغيرة بعرض كامل**  
تُستخدم لطهي قطع كبيرة من الستيك أو السمك.

**حرارة سفلية**  
يمكنكم اختيار هذا النوع لعملية التسخين إذا كنتم ترغبون بتحمير الجزء السفلي فقط من الطعام.

# تجربة طهي ممتازة. بغض النظر عن عدد أفراد أسرتكم.



## أفران غاز قائمة بذاتها، 90 سم و 60 سم



**HIJ5G7V69S**  
السلسلة | 8  
فرن 90 سم

- الموقد:**
- موقد غاز
  - 1 سريع، 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 مقلاة
- الشعلة**
- أمامي يسار: شعلة سريعة 3 كيلو واط
  - خلفي يسار: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
  - مركزي: شعلة مقلاة 4.2 كيلو واط
  - خلفي يمين: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
  - أمامي يمين: شعلة اقتصادية 1 كيلو واط
  - 1 إشعال يدوي
  - جهاز أمان لإطفاء اللهب
  - دعم مقلاة حديد صب مستمر
- نوع الفرن / نظام التسخين**
- فرن غاز
  - 7 وظائف طهي
  - وضع التدوير
  - مشواة
  - شواية غاز
  - حرارة غاز علوية/سفلية
  - حرارة غاز سفلية
  - غاز من الأسفل، هواء ساخن، حلقة
  - حرارة غاز سفلية مدورة
  - فرن بسعة صافية كبيرة اكسترا (125 ل)
  - تجويف أملس
- التنظيف:**
- باب داخلي زجاجي كامل
- الراحة:**
- تنظيف مساعد: سقف
- الراحة:**
- إضاءة داخلية هالوجين
  - مؤقت ميكانيكي
  - حجرة تخزين
- الأبعاد:**
- (الارتفاع x العرض x العمق) 91.4 سم x 89.4 سم
  - مساند سفلية قابلة للضبط حتى علو قدره 45مم
- متوفر للبيع في العراق فقط.



**HIZ5G7W59S**  
السلسلة | 8  
فرن 90 سم

- الموقد:**
- موقد غاز (ضبط مسبق على 20 GN ميلي بار)
  - 1 سريع، 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 مقلاة
- الشعلة**
- أمامي يسار: شعلة سريعة 3 كيلو واط
  - خلفي يسار: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
  - مركزي: شعلة مقلاة 4.2 كيلو واط
  - خلفي يمين: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
  - أمامي يمين: شعلة اقتصادية 1 كيلو واط
  - 1 إشعال يدوي
  - جهاز أمان لإطفاء اللهب
  - دعم مقلاة حديد صب مستمر
- نوع الفرن / نظام التسخين**
- فرن غاز
  - 6 وظائف طهي
  - وضع التدوير
  - مشواة
  - شواية غاز
  - حرارة غاز سفلية
  - غاز من الأسفل، هواء ساخن، حلقة
  - حرارة غاز سفلية مدورة
  - فرن بسعة صافية كبيرة اكسترا (125 ل)
  - تجويف أملس
- التنظيف:**
- باب داخلي زجاجي كامل
  - تنظيف مساعد: مروحة
- الراحة:**
- إضاءة داخلية هالوجين
  - مؤقت ميكانيكي
  - حجرة تخزين
- الأبعاد:**
- (الارتفاع x العرض x العمق) 91.4 سم x 89.4 سم
  - مساند سفلية قابلة للضبط حتى علو قدره 45مم
- متوفر للبيع في العراق فقط.



**HGX5G7W30S**  
السلسلة | 6  
فرن 90 سم

- لموقد:**
- موقد غاز
  - 1 سريع، 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 مقلاة
- الشعلة**
- أمامي يسار: شعلة سريعة 3 كيلو واط
  - خلفي يسار: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
  - مركزي: شعلة مقلاة 4.2 كيلو واط
  - خلفي يمين: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
  - أمامي يمين: شعلة اقتصادية 1 كيلو واط
  - 1 إشعال يدوي
  - جهاز أمان لإطفاء اللهب
  - دعم مقلاة حديد صب مستمر
  - غطاء زجاجي
- نوع الفرن / نظام التسخين**
- فرن غاز
  - 6 وظائف طهي
  - وضع التدوير
  - مشواة
  - شواية غاز
  - حرارة غاز سفلية
  - غاز من الأسفل، هواء ساخن، حلقة
  - حرارة غاز سفلية مدورة
- التنظيف:**
- باب داخلي زجاجي كامل
  - تنظيف مساعد: سقف
- الأبعاد:**
- (الارتفاع x العرض x العمق) 91.4 سم x 89.4 سم
  - مساند سفلية قابلة للضبط حتى علو قدره 45مم
- متوفر للبيع في العراق فقط.



**HGW3FSV51S**  
السلسلة | 6  
فرن 90 سم

- الموقد:**
- موقد غاز\*: ضبط مسبق GPL 30 30 ميلي بار، شامل فوهات 20 GN ميلي بار
  - موقد غاز\*\*: ضبط مسبق 20 GN ميلي بار
  - 1 سريع، 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 مقلاة
- الشعلة**
- أمامي يسار: شعلة سريعة 3 كيلو واط
  - خلفي يسار: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
  - مركزي: شعلة مقلاة 4 كيلو واط
  - خلفي يمين: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
  - أمامي يمين: شعلة اقتصادية 1 كيلو واط
  - جهاز أمان لإطفاء اللهب
  - دعم مقلاة حديد صب مستمر
  - غطاء زجاجي
- نوع الفرن / نظام التسخين**
- فرن غاز
  - 5 وظائف طهي
  - وضع التدوير
  - مشواة
  - شواية غاز
  - حرارة غاز سفلية
  - حرارة غاز سفلية مدورة
  - سخج دوار
- التنظيف:**
- فرن بسعة صافية كبيرة اكسترا (125 ل)
  - تجويف أملس
- الراحة:**
- باب داخلي زجاجي كامل
  - تنظيف مساعد: مروحة
- الأبعاد:**
- (الارتفاع x العرض x العمق) 88.4 سم x 89.9 سم
  - مساند سفلية قابلة للضبط حتى علو قدره 45مم
- متوفر للبيع في العراق فقط.




## أفران غاز قائمة بذاتها، 90 سم و60 سم

HXC39AG50Q  
السلسلة | 6  
فرن ووقود مزدوج قائم بذاته

- موقد غاز
- الشعلات: 1 عادي، 1 اقتصادي، 1 سرعة عالية، 1 عادي منطقة طهي
- 1 إشعال يدوي
- جهاز أمان لإطفاء اللهب
- دعم مقلاة حديد صب مستمر
- غطاء زجاجي
- فرن غاز قائم بذاته مع 8 طرق تسخين:
- هواء ساخن 3D، تسخين عادي، شوي هواء ساخن، وضع البيئزا، تسخين غاز سفلي، تدويب، هواء ساخن لطيف
- نطاق درجة الحرارة 50 مئوية- 275 مئوية
- حجم التجويف: 66 |
- جدار خلفي مع غلاف إكو كلين: لوحة خلفية

- باب داخلي زجاجي كامل
- تحكم شاشة- ليد (أحمر)
- ساعة الكترونية
- تسخين سريع
- إضافة داخلية هالوجين
- درج معياري لأدوات المطبخ
- 1 x صينية خبز، 1 x دعم متقاطع للاسبريسو، 1 x شبكة، 1 x مقلاة معيارية
- قفل الطفل
- حوامل قابلة للضبط
- ضبط مسبق للغاز الطبيعي (20 ميلي بار)
- شامل قوّهات غاز سائل (28-30/37 ميلي بار)
- الأبعاد:
- (الارتفاع x العرض x العمق)
- 85 سم x 60 سم x 60 سم

HGB330E50Q  
السلسلة | 4  
فرن غاز قائم بذاته

- موقد غاز
- الشعلات: 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 سرعة عالية
- 1 إشعال يدوي
- جهاز أمان لإطفاء اللهب
- دعم مقلاة حديد صب مستمر
- غطاء زجاجي
- فرن غاز قائم بذاته مع 2 طريقة تسخين:
- تسخين غاز سفلي، شواية متغيرة بعرض كامل
- حجم التجويف: 71 |
- سكك دعم الرفوف
- ساعة الكترونية
- درج معياري لأدوات المطبخ
- 1 x صينية خبز، 1 x دعم متقاطع للاسبريسو، 1 x شبكة، 1 x مقلاة معيارية
- حوامل قابلة للضبط
- ضبط مسبق للغاز الطبيعي (20 ميلي بار)
- شامل قوّهات غاز سائل (28-30/37 ميلي بار)
- الأبعاد:
- (الارتفاع x العرض x العمق)
- 85 سم x 60 سم x 60 سم

HGV1F0V50S  
السلسلة | 2  
فرن 90 سم

- الموقد:
- موقد غاز\*: ضبط مسبق GPL 30 30G ميلي بار، شامل قوّهات GN 20 ميلي بار
- موقد غاز\*: ضبط مسبق GN 20 ميلي بار
- 1 سريع، 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 مقلاة
- أمامي يسار: شعلة سريعة 3 كيلو واط
- خلفي يسار: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
- مركزي: شعلة مقلاة 4 كيلو واط
- خلفي يمين: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
- أمامي يمين: شعلة اقتصادية 1 كيلو واط
- 1 إشعال يدوي
- نوع الفرن / نظام التسخين
- فرن غاز
- 5 وظائف طهي
- وضع التدويب
- مشواة
- شواية غاز
- حرارة غاز سفلية
- حرارة غاز سفلية مدورة
- سيخ دوار
- فرن بسعة صافية كبيرة اكسترا (125 ل)
- تجويف أملس
- التنظيف:
- باب داخلي زجاجي كامل
- الراحة:
- إضافة داخلية هالوجين
- مؤقت ميكانيكي قابل لللك
- الأبعاد:
- (الارتفاع x العرض x العمق)
- 88.4 سم x 89.9 سم x 60.7 سم
- حامل قابل للضبط بـ 45 مم



متوفر للبيع في العراق فقط.

HXS59AI50Q  
السلسلة | 6  
فرن غاز قائم بذاته

- موقد غاز
- الشعلات: 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 مقلاة
- 1 إشعال يدوي
- جهاز أمان لإطفاء اللهب
- دعم مقلاة حديد صب مستمر
- غطاء زجاجي
- فرن غاز قائم بذاته مع 8 طرق تسخين:
- هواء ساخن 3D، تسخين عادي، شوي هواء ساخن، وضع البيئزا، تسخين غاز سفلي، تدويب، هواء ساخن لطيف
- نطاق درجة الحرارة 50 مئوية- 275 مئوية
- حجم التجويف: 66 |
- سكك دعم الرفوف
- سكك رفوف تلسكوبية كملحقات اختيارية
- جدار خلفي مع غلاف إكو كلين: لوحة خلفية

- باب داخلي زجاجي كامل
- تحكم شاشة- ليد (أبيض)
- ساعة الكترونية
- تسخين سريع
- إضافة داخلية هالوجين
- درج معياري لأدوات المطبخ
- 1 x صينية خبز، 1 x دعم متقاطع للاسبريسو، 1 x شبكة، 1 x مقلاة معيارية
- قفل الطفل
- حوامل قابلة للضبط
- ضبط مسبق للغاز الطبيعي (20 ميلي بار)
- شامل قوّهات غاز سائل (28-30/37 ميلي بار)
- الأبعاد:
- (الارتفاع x العرض x العمق)
- 85 سم x 60 سم x 60 سم

HXC39AG20Q  
السلسلة | 6  
فرن ووقود مزدوج ذقائم بذاته

- موقد غاز
- الشعلات: 1 عادي، 1 اقتصادي، 1 سرعة عالية، 1 عادي منطقة طهي
- 1 إشعال يدوي
- جهاز أمان لإطفاء اللهب
- دعم مقلاة حديد صب مستمر
- غطاء زجاجي
- فرن غاز قائم بذاته مع 8 طرق تسخين:
- هواء ساخن 3D، تسخين عادي، شوي هواء ساخن، وضع البيئزا، تسخين غاز سفلي، تدويب، هواء ساخن لطيف
- نطاق درجة الحرارة 50 مئوية- 275 مئوية
- حجم التجويف: 66 |
- سكك دعم الرفوف
- جدار خلفي مع غلاف إكو كلين: لوحة خلفية
- باب داخلي زجاجي كامل
- تحكم شاشة- ليد (أحمر)
- ساعة الكترونية
- تسخين سريع
- إضافة داخلية هالوجين
- درج معياري لأدوات المطبخ
- 1 x صينية خبز، 1 x دعم متقاطع للاسبريسو، 1 x شبكة، 1 x مقلاة معيارية
- قفل الطفل
- حوامل قابلة للضبط
- ضبط مسبق للغاز الطبيعي (20 ميلي بار)
- شامل قوّهات غاز سائل (28-30/37 ميلي بار)
- الأبعاد:
- (الارتفاع x العرض x العمق)
- 85 سم x 60 سم x 60 سم



متوفر للبيع في العراق فقط.

HGV1F0U51S  
السلسلة | 2  
فرن 90 سم

- الموقد:
- موقد غاز: ضبط مسبق GPL 30 30G ميلي بار، شامل قوّهات GN 20 ميلي بار
- 1 سريع، 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 مقلاة
- أمامي يسار: شعلة سريعة 3 كيلو واط
- خلفي يسار: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
- مركزي: شعلة مقلاة 4 كيلو واط
- خلفي يمين: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
- أمامي يمين: شعلة اقتصادية 1 كيلو واط
- 1 إشعال يدوي
- جهاز أمان لإطفاء اللهب
- دعم مقلاة حديد صب مستمر
- غطاء زجاجي
- نوع الفرن / نظام التسخين
- فرن غاز
- 5 وظائف طهي
- وضع التدويب
- مشواة
- شواية غاز
- حرارة غاز سفلية
- حرارة غاز سفلية مدورة
- سيخ دوار
- فرن بسعة صافية كبيرة اكسترا (125 ل)
- تجويف أملس
- الراحة:
- إضافة داخلية هالوجين
- مؤقت ميكانيكي قابل لللك
- حجرّة تخزين
- الأبعاد:
- (الارتفاع x العرض x العمق)
- 88.4 سم x 89.9 سم x 60.7 سم
- حامل قابل للضبط بـ 45 مم

HGVDFOV51S  
السلسلة | 4  
فرن 90 سم

- الموقد:
- موقد غاز\*: ضبط مسبق GPL 30 30G ميلي بار، شامل قوّهات GN 20 ميلي بار
- 1 سريع، 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 مقلاة
- أمامي يسار: شعلة سريعة 3 كيلو واط
- خلفي يسار: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
- مركزي: شعلة مقلاة 4 كيلو واط
- خلفي يمين: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
- أمامي يمين: شعلة اقتصادية 1 كيلو واط
- 1 إشعال يدوي
- جهاز أمان لإطفاء اللهب
- دعم مقلاة حديد صب مستمر
- غطاء زجاجي
- نوع الفرن / نظام التسخين
- فرن غاز
- 5 وظائف طهي
- وضع التدويب
- مشواة
- شواية غاز
- حرارة غاز سفلية
- حرارة غاز سفلية مدورة
- سيخ دوار
- فرن بسعة صافية كبيرة اكسترا (125 ل)
- تجويف أملس
- التنظيف:
- باب داخلي زجاجي كامل
- الراحة:
- إضافة داخلية هالوجين
- مؤقت ميكانيكي قابل لللك
- حجرّة تخزين
- الأبعاد:
- (الارتفاع x العرض x العمق)
- 88.4 سم x 89.9 سم x 60.7 سم
- حامل قابل للضبط بـ 45 مم



متوفر للبيع في العراق فقط.

HGV1F0V20S  
السلسلة | 2  
فرن 90 سم

- الموقد:
- موقد غاز\*: ضبط مسبق GPL 30 30G ميلي بار، شامل قوّهات GN 20 ميلي بار
- موقد غاز\*: ضبط مسبق GN 20 ميلي بار
- 1 سريع، 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 مقلاة
- أمامي يسار: شعلة سريعة 3 كيلو واط
- خلفي يسار: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
- مركزي: شعلة مقلاة 4 كيلو واط
- خلفي يمين: شعلة عادية 1.75 كيلو واط
- أمامي يمين: شعلة اقتصادية 1 كيلو واط
- نوع الفرن / نظام التسخين
- فرن غاز
- 5 وظائف طهي
- وضع التدويب
- مشواة
- شواية غاز
- حرارة غاز سفلية
- حرارة غاز سفلية مدورة
- سيخ دوار
- فرن بسعة صافية كبيرة اكسترا (125 ل)
- تجويف أملس
- التنظيف:
- باب داخلي زجاجي كامل
- الراحة:
- إضافة داخلية هالوجين
- مؤقت ميكانيكي قابل لللك
- حجرّة تخزين
- الأبعاد:
- (الارتفاع x العرض x العمق)
- 88.4 سم x 89.9 سم x 60.7 سم
- حامل قابل للضبط بـ 45 مم




متوفر للبيع في العراق فقط.

## أفران غاز قائمة بذاتها، 90 سم و60 سم



**HXS59AI20Q**  
السلسلة | 6  
فرن ووقود مزدوج قائم بذاته

- موقد غاز
  - الشعلات: 2 عادي، 1 اقتصادي، 1 مقلاة
  - 1 إشعال يدوي
  - جهاز أمان لإطفاء اللهب
  - دعم مقلاة حديد صب مستمر
  - غطاء زجاجي
  - فرن غاز قائم بذاته مع 8 طرق تسخين: هواء ساخن 3D، تسخين عادي، شوي هواء ساخن، وضع البييتزا، تسخين غاز سفلي، تدويب، هواء ساخن لطيف
  - نطاق درجة الحرارة 50 مئوية- 275 مئوية
  - حجم التجفيف: 66 |
  - رفوف تعليق / سلك
  - سلك دعم الرفوف
  - سلك رفوف تلسكوبية كملحقات اختيارية
  - فرن سعة كبيرة اكسترا مع غرانت مصقول
  - جدار خلفي مع غلاف إكو كلين: لوحة خلفية باب داخلي زجاجي كامل
  - تحكم شاشة- ليد (أبيض)
  - ساعة الكترونية
  - معلومات فنية:
  - طول الكابل الرئيسي: 120 سم
  - الجهد الاسمي: 220- 240 فولت
  - إجمالي قدرة الغاز المتصل: 8 كيلو واط
  - ضبط مسبق للغاز الطبيعي (20 ميلي بار)
- الأبعاد:**
- (الارتفاع x العرض x العمق)
  - 85 سم x 60 سم x 60 سم



**\*FEL053MS1/FEL053MS2**  
السلسلة | 2  
فرن مايكرويف قائم بذاته



**FEM553MB0**  
السلسلة | 6  
فرن مايكرويف قائم بذاته



- 5 مستويات طاقة: 90 واط، 180 واط، 360 واط، 600 واط، 900 واط
  - شواية 1.2 كيلو واط
  - مستويات الطاقة للشواية والميكرويف
  - 90 واط، 180 واط، 360 واط قابلة للجمع
  - استخدام منفصل لفرن المايكرويف والشواية
  - حجم التجفيف: 25 |
  - تجفيف ستانلس ستيل
  - تحكم شاشة ليد
  - تحكم بالدوران، تحكم بالإخراج، تحكم لمس
  - إرشاد أوتوماتيكي- 8 برامج آلية
  - 4 برامج تدويب و3 برامج طهي في المايكرويف، 1 برنامج مشترك
  - وظيفة ذاكرة (1 وضع)
  - إضاءة داخلية (ليد)
  - قرص دوار زجاجي 31.5 سم
  - قرص دوار زجاجي 31.5 سم
  - حجم التجفيف: 25 |
- الأبعاد**
- (الارتفاع x العرض x العمق)
  - 29.8 سم x 51.4 سم x 40.5 سم



- 1SM053LEF: غرافيت |
  - 2SM053LEF: أسود
  - 5 مستويات طاقة: 90 واط، 180 واط، 360 واط، 600 واط، 800 واط
  - شواية 1 كيلو واط
  - مستويات الطاقة للشواية والميكرويف
  - 90 واط، 180 واط، 360 واط قابلة للجمع
  - إرشاد أوتوماتيكي- 8 برامج آلية
  - 4 برامج تدويب و3 برامج طهي في المايكرويف، 1 برنامج مشترك
  - وظيفة ذاكرة (1 وضع)
  - تحكم شاشة ليد
  - ساعة الكترونية
  - تحكم بالدوران
  - بداية سريعة: نقرة واحدة لطاقة الميكرويف القصوى لمدة 30 ثانية
  - مساعد تنظيف (برنامج)
  - إضاءة داخلية (ليد)
  - قرص دوار زجاجي 29 سم
  - حجم التجفيف: 25 |
- الأبعاد**
- (الارتفاع x العرض x العمق)
  - 29 سم x 49.5 سم x 37 سم



**FEL020MWO**  
السلسلة | 2  
فرن مايكرويف قائم بذاته



- 5 مستويات طاقة: 90 واط، 180 واط، 360 واط، 600 واط، 800 واط
  - زر إطفاء أمان آلي
  - باب فتح جانبي مع نافذة للرؤية
  - مساعد تنظيف (يدوي)
  - إضاءة داخلية (ليد)
  - قرص دوار زجاجي 27 سم
  - حجم التجفيف: 20 |
- الأبعاد**
- (الارتفاع x العرض x العمق)
  - 26 سم x 44.2 سم x 34.5 سم



## شفاطات

**DHU665CQ**  
السلسلة | 4  
شفاط، 60 سم

E

- مناسب للشفط الأنبوبي أو المعاد تدويره
- أزرار ضغط للتحكم بـ 3 سرعات
- محرك مزدوج
- نسبة الشفط للهواء المسحوب وفقاً للمعيار NE 64591: 360 م/3 ساعة كحد أقصى
- فلتر الشحوم المعدنية، آمن لجلابة الصحون
- مصابيح توفير طاقة- هالوجين 28 x 2 واط
- مستوى الضجيج وفقاً للمعيار NE 60704-3 والمعيار NE 60704-2 في الحد الأقصى للهواء المسحوب في الاستخدام العادي: 72 ديسيبل (A) re 1 pW (ضغط الصوت 58 ديسيبل (A) er (Pμ 20 م
- أنبوب بقطر 120 مم

**DHU636HQ**  
السلسلة | 2  
شفاط، 60 سم

F

- مناسب للشفط الأنبوبي أو المعاد تدويره
- 3 سرعات
- محرك مفرد
- نسبة الشفط للهواء المسحوب وفقاً للمعيار NE 64591: 220 م/3 ساعة كحد أقصى
- فلتر الشحوم المعدنية، آمن لجلابة الصحون
- مصابيح توفير طاقة- هالوجين 28 x 2 واط
- مستوى الضجيج وفقاً للمعيار NE 60704-3 والمعيار NE 60704-2 في الحد الأقصى للهواء المسحوب في الاستخدام العادي: 67 ديسيبل (A) re 1 pW (الصوت 53 ديسيبل (A) er (Pμ 20 م
- أنبوب بقطر 120 مم

**DHU662BQ**  
السلسلة | 2  
شفاط، 60 سم

E

- مناسب للشفط الأنبوبي أو المعاد تدويره
- 3 سرعات
- محرك مزدوج
- نسبة الشفط للهواء المسحوب وفقاً للمعيار NE 64591: 360 م/3 ساعة كحد أقصى
- فلتر الشحوم المعدنية، آمن لجلابة الصحون
- مصابيح توفير طاقة- هالوجين 28 x 2 واط
- مستوى الضجيج وفقاً للمعيار NE 60704-3 والمعيار NE 60704-2 في الحد الأقصى للهواء المسحوب في الاستخدام العادي: 72 ديسيبل (A) re 1 pW (الصوت 58 ديسيبل (A) er (Pμ 20 م
- أنبوب بقطر 120 مم



# خدمات يمكنكم الاعتماد عليها.

للمساعدة في تجهزكم المنزلية،  
خدمة الزبائن المعتمدة والموثوقة من بوش.

## تضمن خدمة الزبائن المعتمدة من بوش:



### قطع غيار أصلية.

قطع غيار بوش أصلية، وملحقات، ومنتجات  
عناية مستخدمة في جميع خدماتنا.



### فريق احترافي.

يملك فريق بوش الاحترافي المعرفة  
الأفضل بجهازكم.



### ملحقات وتنظيف ومنتجات عناية.

تمتلك بوش مجموعة من منتجات التنظيف  
المفحوصة والمعتمدة والتي تساعدكم على  
الحفاظ على أجهزكم بصورة جيدة وفي  
أفضل أداء.



### تدريب احترافي.

دورات بوش التدريبية الاحترافية للفنيين  
لمعرفة أعمق بالمنتجات.



**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**



هذا الكتيب ساري اعتباراً من تاريخ النشر ويحل محل جميع الكتيبات السابقة لهذه المنتجات. لقد بذلت كل الجهود اللازمة لضمان أن المعلومات في هذا الكتيب صحيحة في وقت إصدارها.  
بسبب سياسة التطوير المستمر، تمتفط بوش بحققها في تعديل البيانات الفنية دون إشعار.  
جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج هذا المنشور بأي شكل كان أو بأي طريقة كانت دون موافقة خطية مسبقة من شركة BSH الصناعية والتجارية المساهمة للآلات المنزلية. جميع اختلافات الألوان هي بسبب القيود في عملية الطباعة.

علامة تجارية مسجلة ©

©2022 بواسطة شركة BSH الصناعية والتجارية المساهمة للآلات المنزلية

100%Bosch  
100%Quality

