



BOSCH

Həyat üçün yaradılıb

Solo Cihazlar

2022-2023

www.bosch-home.com/az




Mənbə: Euromonitor
International Limited,
kütəli satışlar, 2021

“Kiminsə mənim məhsullarımdan hansınisa yoxlaya biləcəyi və onu bu və ya digər şəkildə keyfiyyətsiz hesab edə biləcəyi fikri mənim üçün həmişə dözülməz olub”. Buna görə də mən daim ən hərtərəfli yoxlamadan belə keçə biləcək məhsullar istehsal etməyə çalışıram - elə məhsullar ki, hər cəhətdən üstün olduqlarını sübuta yetirsinlər”.

Robert Bosch 1861-1942

İçindəkilər

- 4 Mükafatlar
- 5 Seriya məhsulları
- 6 Soyuducular
- 30 Paltaryuyan və paltarqurudan maşınlar
- 46 Qabyuyan maşınlar
- 54 Yemək bişiricilər
- 63 Mikrodalğalı sobalar
- 64 Aspiratorlar
- 66 Servis



Çoxsaylı məişət cihazlarımız gözəl formaya malikdir.

Dizayna görə verilən mükafatlar.



reddot Beynəlxalq Dizayn Mükafatı

Bu mükafat ən uğurlu və cəlbedici dizayna görə təqdim edilən ən məşhur və tanınmış mükafatdır. Reddot mükafatına layiq görülmüş cihazlar öz sahələrində ən yaxşı hesab olunur.



Produkte des Jahres

Son 25 ildir ki, "İlin məhsulu"nu istehlak Məhsulları İstehsalçıları Birliyi seçir. Müstəqil münisflər heyəti məhsulları aşağıdakı meyarlara görə qiymətləndirir: funksionallıq, dizayn, yaradıcılıq.



IF dizayn mükafatı

Bu mükafat 1953-cü ildən başlayaraq hər il ən gözəl dizayna görə verilən ən əhəmiyyətli mükafatdır. Dünyanın ən nüfuzlu dizayn ekspertləri ilin ən yaxşı dizayna malik məhsulunu seçirlər. Bu mükafata layiq görülən məhsullar dinamik və müasir dizaynı ilə seçilir.



Stiftung Warentest

Stiftung Warentest Müqayisəli Sınaq İnstitutu 1964-cü ildə Berlində yaradılmışdır. Məhsul və xidmətlərin bu İnstitut tərəfindən həyata keçirilən müqayisəli sınaqları müştərilərə qarmaqarışiq məhsul bazarında öz yollarını tapmaqda və düzgün satınalma qərarları qəbul etməkdə kömək edir. Müqayisəli sınaqlar bütün dünyada müstəqil sınaq laboratoriyalarında aparılır. "Bosch" markalı bir çox cihaz Stiftung Warentest İnstitutunda sınaqdan keçmiş və "GUT" - "yaxşı" kimi mükafatlandırılmış, sınaqların qalibi olmuşdur.



Seriya | 8

Sizin üçün mükəmməllik hər şeydən üstündür. Mükəmməllik özünü formada, funksiyada və istifadənin heyratamiz dərəcədə asan olmasında göstərə bilər. Bu yüksək gözləntini hər şeyin yüksək keyfiyyətli və ən xırda detalına qədər düşünülmüş olduğu evinizin hər yerində görmək olar. Əlbəttə ki, məişət cihazlarınız da təmin etdikləri mükəmməl nəticələrə görə və dizaynlarının maksimal gözəlliyi ilə fərqlənirlər:

Bunlar 8-ci seriyanın məişət texnikasıdır.

Seriya | 6

Siz aktiv, dayanıqlı həyat tərzi keçirirsiniz. Texniki alətlərdənsə, real faydalara əhəmiyyət verirsiniz. Müvəqqəti tendensiyaları deyil, hər dövrə uyğun dizaynı seçirsiniz. Məişət texnikası alarkən uzunmüddətli ənənəyə malik ticarət nişanının təcrübə və səriştəsinə etibar edirsiniz: **Bunlar**

6-cı seriyaya daxil olan məişət texnikasıdır.

Seriya | 4

Ailəyə bağlı bir insan olaraq, əsl təşkilatçılıq istedadınız var. İşlər nə qədər xaotik hal alsada, vəziyyətə nəzarət edir və işləri qaydasında saxlayırsınız. Buna görə də siz istifadəsi asan və həyat tərzinizə tam uyğun məişət texnikası axtarırsınız. Ehtiyaclarınızı həqiqətən anlayan bir ticarət nişanına ehtiyacınız var: **Bunlar 4-cü seriyaya daxil olan məişət texnikasıdır.**

Seriya | 2

Çoxlu hobbiniz var və asudə vaxtınızı zövq aldığınız şeylərə sərf etməyi sevirsiniz; lakin ev işləri bunların arasında deyil. Sizin üçün məişət texnikası istifadə edəcəyiniz, lakin barəsində düşünmək istəmədiyiniz obyektlərdir. Onlar öz qiymətlərinə uyğun səmərəli dəyər təmin edən etibarlı alətlər olmalıdır: **Bunlar 2-ci seriyaya daxil olan məişət texnikasıdır.**

Nə üçün Bosch soyuducuları?

Enerjiyə qənaət edən və təravəti qoruyub saxlayan Bosch soyuducuları.

Daha çox qənaət edin, daha az israf edin. Bizim yeni soyuducu-dondurucularımız enerji səmərəliliyi səviyyələri və ağıllı texnologiyaları sayəsində pulun-uza qənaət edir.

Bütün ərzaqlarınız üçün kifayət qədər yer. Və bütün vitaminlər.

Soyuducunuzda heç vaxt kifayət miqdarda təzə yemək saxlaya bilmirsiniz. İstər şam yeməyi üçün çox sayda inqrediyentə ehtiyacınız olan zaman, istərsə də təzə-tər qida ehtiyatı yaratmaq istədiyiniz zaman - bəzən sizə daha çox yer lazım olur. Yeni NoFrost soyuducularımız hər bir böyük alış-veriş üçün 550 litrdən çox saxlama həcmi və külli miqdarda sağlam qida təmin edir.

Sağlam qidalanma heç bu qədər asan olmamışdı.

Yalnız doğrudan da təzə olanlar doğrudan da sağlam olur. Yeni NoFrost soyuducularımız sağlam qidalanmağınıza kömək edir, çünki onların VitaFresh təravət sistemi bütün təzə-tər qidalarınız üçün optimal saxlama şəraiti yaradır. Əsas vitaminlər və qida maddələri xeyli daha uzun müddət qorunub saxlanılır ki, bu da hətta tez-tez ərzaq alış-verişi etmədən də hər gün təzə yeməklərdən zövq almağınıza kömək edir. Biz bunu asanlaşdırılmış sağlam həyat adlandırırıq.

İki ayrı soyutma sxemi daha rahatdır və enerjiyə qənaət edir.

Soyuducu və dondurucu bölmələrə müstəqil nəzarət etməyə imkan verən 2 ayrı soyutma sxemi. İstifadəsi asan elektron nəzarət, temperaturları fərdi şəkildə tənzimləməyə imkan verir və qoxu keçməsinin qarşısını alır.

Soyuducunuzun içindəkiləri nəzarətdə saxlayır.

LED işıqlar bərabər miqdarda, parıltısız daxili işıqlandırma təmin edərək, soyuduculara tamamilə yeni işıqlandırma konsepsiyası bəxş edir. LED işıqlar adi soyuducu işıqlarına nisbətən daha az elektrik istifadə edir və (cihazın) ömrünü uzadır.





Active Humidity texnologiyası qidaları 4 dəfəyə qədər daha uzun müddət təravətli saxlayır

Biz Bosch şirkəti olaraq, hər zaman sizin üçün və yaxınlarınız üçün ən yaxşısını istəyirik. Xüsusilə, söhbət qidalanmadan və yaxşı qidadan gedirsə.



ActiveHumidity siyirmələri ərzaqlarınıza vaxtaşırı soyuq buxar verir və daxili rütubətə nəzarət edir. Beləliklə, ərzaqlarınızı təravətli saxlayır, həmçinin qidalılığı və mineralları qoruyur.

Siz sadəcə su əlavə edin və qalanını Bosch soyuducunuzun öhdəsinə buraxın.

XXL 86 sm



Daha geniş həcm, daha təzə qidalar.

Böyük bir ailə üçün ərzaqları təravətli saxlamaq çətin işdir. Ailənizin nə qədər böyük olmasından və ya nə qədər tez-tez alış-verişə getməyinizdən asılı olmayaraq, Bosch XXL soyuducularında həmişə bütün qidalarınızı saxlamaq üçün kifayət qədər yer var. Qarpız kimi iri ölçülü qidaları təravətli saxlamaq artıq problem deyil. Doğmalarınızla birgə sağlam və ləziz xatirələr yaşaya bilməyiniz üçün Bosch XXL soyuducularında hər cür yemək və içki üçün yer mövcuddur.



Bigbox

Dondurulmuş qidalar üçün daha böyük siyirmə.



XXL həcm

XXL soyuducu-dondurucu sayəsində bütün ərzaqlarınızı saxlamaq üçün xeyli əlavə yer var. Sm-də kiçik, həcmdə isə böyük fərq.

Yemək israf edilməyəcək qədər qiymətlidir. Onları VitaFresh vasitəsilə daha uzun müddət təzə saxlayın.



VitaFresh Pro

8-ci Seriyadan olan soyuducularda maksimal təravət sistemimiz olan VitaFresh pro var. Bu soyuducu mükəmməl rütubət səviyyəsini qoruyub saxlamaqla yanaşı, qidaları -1°C-dən +3°C-yə qədər olan temperaturda xeyli uzun müddət təravətli saxlayır. Temperatur və rütubətin bu birləşməsi təzə ərzaqlarınızdakı bütün ətri, əsas qidalandırıcı vasitələri və qiymətli vitaminləri qoruyur. Beləliklə, hər gün təzə-tər meyvə və tərəvəzlərlə sağlam qidalanma indi həmişəkindən daha asandır.



VitaFresh

4-cü Seriyadan olan, VitaFresh təravət sistemində və 559 litr saxlama həcmində malik soyuducularımız təzə qida, dondurulmuş qida və içkilər üçün ideal saxlama şəraiti təmin edir. Əmin ola bilərsiniz ki, ərzaqlarınızın gözəl ətri, əsas qidalandırıcı maddələri və qiymətli vitaminləri daha uzun müddət qorunub saxlanacaq ki, bu da müxtəlif və sağlam qidalardan zövq almağınıza imkan verəcək.



FreshSense: mükəmməl saxlama mühiti.

Optimal saxlama şəraiti sayəsində ərzaqlarınız ideal konsistensiyayı qoruyur: məsələn, dondurma nə çox yumşaq, nə də çox bərk olur. Soyuducunun içində sabit temperaturun olması daha çox təravətə və ləzzətə nail olmaqda həlledici amildir. FreshSense sensorları müntəzəm olaraq ətraf mühitin, soyuducunun və dondurucunun temperaturunu izləyir və ona nəzarət edir. Nəticədə xarici temperaturdan asılı olmayaraq, soyuducunun içərisində sabit temperatur olur.



Multi Airflow sistemi: təravətin daha uzun müddət qalması üçün bərabər hava paylanması.

Ventilyatorla dəstəklənən MultiAirflow Sistemi soyutma və dondurma zonasının bütün səviyyələrində soyuq havanın mülayim, bərabər axınlarının

yarınmasına səbəb olur. Temperatur dalğalanmaları minimuma endirilir və soyutma müddətləri azalır - bu, qidalarınızın öz dadını daha uzun müddət qoruyub saxlamasına kömək edir.



VitaFresh Plus

6-cı Seriyanın soyuducuları növbəti mühüm icaddır. Bu soyuducularda 559 litr saxlama yeri və beləliklə, təzə yeməklər, içkilər və hətta böyük qazan və qablar üçün çoxlu yer var. Bundan əlavə, VitaFreshplus təravət sistemi optimal saxlama şəraiti təmin edir. Bu sistem balıq, ət, meyvə və tərəvəzlərdə olan ətrin, qidalandırıcı maddələrin və vitaminlərin daha uzun müddət təravətli qalmasını təmin edir. İndi özünü verməli olduğunuz sual nə qədər almalı olduğunuz deyil, nə almalı olduğunuzdur: hamısı sığacaq.



NoFrost

NoFrost modeli sayəsində havadakı rütubət cihazda və ya qidaların üzərində yığılmayıb, mərkəzi buxarlandırıcıda toplanır. Dondurucu sahəsindən istiliyi çəkən bu soyuducu vaxtaşırı avtomatik olaraq buzları əridir. Nəticədə meydana gələn kondensasiya xaricə çıxarılır və xüsusi toplayıcı qabda kompressor istiliyi vasitəsilə buxarlanır. Bu, cihazdakı rütubəti azaldır, yəni demək olar ki, heç bir buz əmələ gəlmir. Beləliklə, artıq ərime barəsində narahat olmaq lazım gəlmir.



LowFrost – xeyli az buz ərimesi.

LowFrost buz əmələ gəlməsini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaqla işinizi xeyli azaldır. Nəticədə, SmartCool soyuducu-dondurucularının buzunun əridilməsi tezliyi xeyli azalır ki, bununla da dondurulmuş məhsulların qurumasının qarşısı alınır və enerji sərfiyyatı sabit qalır. Amma hətta buz əritmək tələb olunarsa belə, çıxış yolu var: boşaltma borusu vasitəsilə tez və asan.

Aşağıda yerləşən dondurucu kombinasiyaları: NoFrost


KG36NWEA
 Seriya | 2
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 279 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- LED elektron tənzimləyici

Soyuducu

- Xalis həcm: 192 l
- Multi Airflow sistemi
- 3-ü hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
- 4 qapı qutusu
- MultiBox - Meyvə və tərəvəzlərin saxlanması üçün ideal olan, dalğalı altlığı olan şəffaf siyirmə.

Dondurucu

- Dondurucu həcmi: 87 l
- Dondurma potensialı: 11 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 19 s
- 3 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 60 sm x 66,0 sm


KG33NW21U
 Seriya | 2
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 279 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- LED elektron tənzimləyici

Soyuducu

- Xalis həcm: 192 l
- Multi Airflow sistemi
- 1 yüksək qapı sinisi
- 2-si qoruyucu və hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 3 şüşə rəf
- MultiBox - Meyvə və tərəvəzlərin saxlanması üçün ideal olan, dalğalı altlığı olan şəffaf siyirmə.

Dondurucu

- Xalis həcm: 87 l
- Dondurma potensialı: 11 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 19 s
- 3 şəffaf dondurucu siyirməsi


KGA76PI30U
 Seriya | 8
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- İnox asan təmizlənən qapılar
- Xalis həcm: 517 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++-dan F-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Rəqəmli LCD tənzimləyici

Soyuducu

- Xalis həcm: 402 l
- Ayırıcı aktiv rütubət siyirməsi
- Easy Access sinisi üzərində temperatur tənzimləyicisinə malik 2 VitaFresh plus ◀0°C▶ siyirməsi - balıq və ət daha uzun müddət təvətli qalır
- 2-si EasyAccess rəfi olmaqla 3 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 2-si hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 3 qoruyucu şüşə rəf
- 6 qapı qutusu
- 2 süd məhsulları bölməsi
- AirFresh filtri

Dondurucu

- Xalis həcm: 115 l
- Dondurma potensialı: 18 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 27 s
- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 75 sm x 80 sm


KGD86AI304
 Seriya | 6
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- İnox asan təmizlənən qapılar
- Xalis həcm: 619 l
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++

Soyuducu

- Xalis həcm: 479 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 2-si hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 3 qoruyucu şüşə rəf
- Səhər yeməyi qutusunda malik açılan sını
- Rütubət tənzimləyicisinə malik 2 VitaFresh plus siyirməsi - meyvə və tərəvəzlər vitaminlərini qoruyub saxlayır və 2 dəfəyədək daha uzun müddət təvətli qalır, Easy üzərində temperatur tənzimləyicisinə malik 2 VitaFresh plus ◀0°C▶ siyirməsi

Dondurucu

- Xalis həcm: 140 l
- Dondurma potensialı: 20 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 30 s
- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 75 sm x 81 sm


KG49XW30U
 Seriya | 4
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 435 l
- Səs-küy səviyyəsi: 40 dB(A) / 1 pVt
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++

Soyuducu

- Xalis həcm: 330 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 4-ü EasyAccess rəf olmaqla 5 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 4 qapı qutusu
- VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təvətli saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 105 l
- Dondurma potensialı: 15 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 20 s
- 3 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 203 sm x 70 sm x 67 sm


KG46XL30U
 Seriya | 4
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- İnox görünüşlü qapılar
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Xalis həcm: 385 l
- Səs-küy səviyyəsi 40 dB(A) / 1 pVt

Soyuducu

- Xalis həcmi 280 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 3-ü EasyAccess rəf olmaqla, 4 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 3 qapı qutusu
- Səhər yeməyi qutusunda malik açılan sını
- VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təvətli saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 105 l
- Dondurma potensialı: 15 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 20 s
- 3 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 70 sm x 67 sm


KG49XL30U
 Seriya | 4
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 435 l
- İnox görünüşlü qapılar
- Səs-küy səviyyəsi: 40 dB(A) / 1 pVt
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++

Soyuducu

- Xalis həcm: 330 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 4-ü EasyAccess rəf olmaqla 5 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 4 qapı qutusu
- VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təvətli saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 105 l
- Dondurma potensialı: 15 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 20 s
- 3 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 203 sm x 70 sm x 67 sm


KG86AW304
 Seriya | 6
NoFrost, dondurucu aşağıda
Dizayn və stil

- Xalis həcm: 619 l
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++

Soyuducu

- Xalis həcm: 479 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 2-si hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 3 qoruyucu şüşə rəf
- Səhər yeməyi qutusunda malik açılan sını
- Rütubət tənzimləyicisinə malik 2 VitaFresh plus siyirməsi - meyvə və tərəvəzlər vitaminlərini qoruyub saxlayır və 2 dəfəyədək daha uzun müddət təvətli qalır, Easy üzərində temperatur tənzimləyicisinə malik 2 VitaFresh plus ◀0°C▶ siyirməsi

Dondurucu

- Xalis həcm: 140 l
- Dondurma potensialı: 20 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 30 s
- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 75 sm x 81 sm



Aşağıda yerləşən dondurucu kombinasiyaları: NoFrost


KGN55VW20U
 Seriya | 4
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 480 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A-dan G-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən F
- Səs-küy səviyyəsi: 42 dB(A) / 1 pVt
- Rəqəmlə LED tənzimləyici

Soyuducu

- Xalis həcm: 375 l
- 2-si EasyAccess rəf olmaqla 4 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 3-ü hündürlüyü tənzimləmə ilə olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
- 3 qapı qutusu
- VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təzə saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 105 l
- Dondurma potensialı: 18 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 24 s

- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 70 sm x 80 sm


KGD76AI304
 Seriya | 6
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- İnox asan təmizlənən qapılar
- Xalis həcm: 521 l
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++

Soyuducu

- Xalis həcm: 406 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 2-si hündürlüyü tənzimləmə ilə olmaqla 3 qoruyucu şüşə rəf
- Səhər yeməyi qutusuna malik açılan sını
- VitaFresh plus: ərzaqları iki dəfəyədək daha uzun müddət təzə saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 115 l
- Dondurma potensialı: 18 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 27 s

- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 75 sm x 80 sm



Aşağıda yerləşən dondurucu kombinasiyaları: NoFrost


KGN57PI20U
 Seriya | 8
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 459 l
- Səs-küy səviyyəsi 43 dB(A) / 1 pVt
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+
- Premium Touchcontrol elektron

Soyuducu

- Xalis həcm: 373 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 2-si qoruyucu şüşə və hündürlüyü tənzimləmə ilə olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
- Teleskopik rellər üzərində temperatur tənzimləyicisinə malik 1 VitaFresh plus siyirməsi - meyvə və tərəvəzlər vitaminlərini qoruyub saxlayır və 2 dəfəyədək daha uzun müddət təzə qalır

- ChillerBox

Dondurucu

- Xalis həcm: 86 l
- Dondurma potensialı: 10 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 20 s

- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 185 sm x 70 sm x 77 sm


KGN56PI30U
 Seriya | 8
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 480 l
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Premium Touchcontrol elektron

Soyuducu

- Xalis həcm: 375 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 3-ü hündürlüyü tənzimləmə ilə, 3-ü siyirməli EasyAccess rəf olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
- VitaFresh pro: meyvə, tərəvəz, balıq və əti üç dəfəyə qədər daha uzun müddət təzə saxlayır.

Dondurucu

- Xalis həcm: 105 l
- Dondurma potensialı: 16 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 24 s

- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 193 sm x 70 sm x 80 sm


KGN49LB30U
 Seriya | 6
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 435 l
- Şüşə qapı, qara
- Səs-küy səviyyəsi: 40 dB(A) / 1 pVt
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Premium Touch control elektron

Soyuducu

- Xalis həcm: 330 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 4-ü EasyAccess rəf olmaqla 5 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 4 qapı qutusu
- VitaFresh plus: ərzaqları iki dəfəyədək daha uzun müddət təzə saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 105 l
- Dondurma potensialı: 15 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 20 s

- 3 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (YxGxD): 203 sm x 70 sm x 67 sm


KGN55VL20U
 Seriya | 2
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 480 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A-dan G-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən F
- İnox görünüşlü qapılar
- Səs-küy səviyyəsi: 42 dB(A) / 1 pVt
- Rəqəmlə LED nəzarət

Soyuducu

- Xalis həcm: 375 l
- 2-si EasyAccess rəf olmaqla 4 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 3-ü hündürlüyü tənzimləmə ilə olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
- 3 qapı qutusu
- VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təzə saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 105 l
- Dondurma potensialı: 18 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 24 s

- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 70 sm x 80 sm


KGN56LB30U
 Seriya | 6
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 505 l
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Şüşə qapı, qara
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++

Soyuducu

- Xalis həcm: 400 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 3-ü EasyAccess rəf olmaqla, 4 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 1-i süd məhsulları bölməsi olan 4 qapı qutusu
- Səhər yeməyi qutusuna malik açılan sını
- VitaFresh plus: ərzaqları iki dəfəyədək daha uzun müddət təzə saxlayır

Dondurucu

- Dondurucu həcmi: 105 l
- Dondurma potensialı: 18 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 24 s

- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 193 sm x 70 sm x 80 sm


KGN56LW30U
 Seriya | 6
NoFrost, dondurucu aşağıda
Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 505 l
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Şüşə qapı, ağ
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++

Soyuducu

- Xalis həcm: 400 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 3-ü EasyAccess rəf olmaqla, 4 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 1-i süd məhsulları bölməsi olan 4 qapı qutusu
- Səhər yeməyi qutusuna malik açılan sını
- VitaFresh plus: ərzaqları iki dəfəyədək daha uzun müddət təzə saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 105 l
- Dondurma potensialı: 18 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 24 s

- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 193 sm x 70 sm x 80 sm



Aşağıda yerləşən dondurucu kombinasiyaları: NoFrost



KG56ABF0N
Seriya | 6
NoFrost, dondurucu aşağıda

Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 508 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A-dan G-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən F
- Səs-küy səviyyəsi: 42 dB(A) / 1 pVt
- Rəqəmlı LCD tənzimləyici

Soyuducu

- Xalis həcm: 400 l
- Multi Airflow sistemi
- 3-ü EasyAccess rəf olmaqla, 4 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 3-ü hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
- 4 qapı qutusu
- VitaFresh plus: ərzaqları iki dəfəyədək daha uzun müddət təvətlı saxlayır
- AirFresh filtri
- Multi Airflow sistemi

Dondurucu

- Xalis həcm: 108 l
- Dondurma potensialı: 10 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 22 s
- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 193 sm x 70 sm x 80 sm



KG56VI30U
Seriya | 4
NoFrost, dondurucu aşağıda

Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 505 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- İnoxs asan təmizlənən qapılar
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt

Soyuducu

- Xalis həcm: 400 l
- Multi Airflow sistemi
- AirFresh filtri
- 3-ü EasyAccess rəf olmaqla, 4 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 4 qapı qutusu
- Səhər yeməyi qutusunda malik açılan sini
- VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təvətlı saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 105 l
- Dondurma potensialı: 18 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 24 s
- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 193 sm x 70 sm x 80 sm



Aşağıda yerləşən dondurucu kombinasiyaları: LowFrost



KG36VWEA
Seriya | 4
LowFrost, dondurucu aşağıda

Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 308 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A-dan G-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən F
- Səs-küy səviyyəsi 39 dB(A) / 1 pVt
- LED elektron tənzimləyici

Soyuducu

- 2-si hündürlüyü tənzimlənən, 3-ü EasyAccess rəf olmaqla 4 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 1 böyük qapı rəfi, 2 kiçik qapı rəfi
- Soyuducu bölməsində avtomatik defrost
- VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təvətlı saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 94 l
- Dondurma potensialı: 7 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 17 s
- 3 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 60 sm x 65 sm



KG36VLEA
Seriya | 4
LowFrost, dondurucu aşağıda

Əsas xüsusiyyətləri

- İnoxs görünüşlü qapılar
- Xalis həcm: 308 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A-dan G-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən F
- Səs-küy səviyyəsi 39 dB(A) / 1 pVt

Soyuducu

- Xalis həcm: 214 l
- 2-si hündürlüyü tənzimlənən, 2-si EasyAccess rəf olan siyirməli qoruyucu şüşə rəflər
- 3 qapı qutusu
- VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təvətlı saxlayır

Dondurucu

- Xalis həcm: 94 l
- Dondurma potensialı: 7 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə mühafizə etmə müddəti: 17 s
- 3 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 60 sm x 65 sm



KG56VWF0N
Seriya | 4
NoFrost, dondurucu aşağıda

Əsas xüsusiyyətləri

- Xalis həcm: 505 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A-dan G-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən F
- Səs-küy səviyyəsi: 42 dB(A) / 1 pVt
- Rəqəmlı LED nəzarət

Soyuducu

- Xalis həcm: 400 l
- 3-ü EasyAccess rəf olmaqla 4 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
- 3-ü hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
- 4 qapı qutusu
- VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təvətlı saxlayır
- AirFresh filtri
- Multi Airflow sistemi

Dondurucu

- Xalis həcm: 105 l
- Dondurma potensialı: 18 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 24 s
- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 193 sm x 70 sm x 80 sm



Yuxarıda yerləşən dondurucu kombinasiyaları: NoFrost



KDN46NW2E8
Seriya | 2
NoFrost, dondurucu yuxarıda

- Əsas xüsusiyyətləri**
- Xalis həcm: 375 l
 - Səs-küy səviyyəsi 43 dB(A) / 1 pVt
- Soyuducu**
- Multi Airflow sistemi
 - 2-si hündürlüyü tənzimlənən, 1-i siyirməli EasyAccess rəf olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
 - 4 qapı sinisi
 - VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təzə saxlayır
- Dondurucu**
- Xalis həcm: 78 l
 - Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 13 s
- Ölçülər**
- (Y x G x D): 186 sm x 70 sm x 64 sm



KDN43VL20U
Seriya | 4
NoFrost, dondurucu yuxarıda

- Əsas xüsusiyyətləri**
- İnoks görünüşlü qapılar
 - Xalis həcm: 328 l
 - Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Soyuducu**
- Xalis həcm: 239 l
 - Multi Airflow sistemi
 - 3-ü hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
 - 1 qapı sinisi
 - VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təzə saxlayır
- Dondurucu**
- Xalis həcm: 89 l
 - Dondurma potensialı: 10 kq/24 s
 - Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 14 s
 - Dondurucu bölməsində 2 qapı sinisi
- Ölçülər**
- (Y x G x D): 178 sm x 70 sm x 64 sm



Yuxarıda yerləşən dondurucu kombinasiyaları: NoFrost



KDD86AI304
Seriya | 6
NoFrost, dondurucu yuxarıda

- Əsas xüsusiyyətləri**
- İnoks asan təmizlənən qapılar
 - Xalis həcm: 641 l
 - Enerji səmərəliliyi sinfi: A-dan G-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən F
 - Səs-küy səviyyəsi 41 dB(A) / 1 pVt
 - Premium Touchcontrol elektron
- Soyuducu**
- Soyuducunun ümumi xalis tutumu: 493 l
 - Multi Airflow sistemi
 - 3-ü hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 3 qoruyucu şüşə rəf
 - 1 yüksək qapı sinisi
 - Qapının üzərində su dispenser
 - VitaFresh plus: ərzaqları iki dəfəyədək daha uzun müddət təzə saxlayır
- Dondurucu**
- Xalis həcm: 148 l
 - Dondurma potensialı: 16 kq/24 s
 - Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 22 s
 - Dondurucuda LED işıqlandırma
 - Dondurucu bölməsində 2 qapı sinisi
- Ölçülər**
- (Y x G x D): 186 sm x 86 sm x 80 sm



KDN76XL30U
Seriya | 4
NoFrost, dondurucu aşağıda

- Əsas xüsusiyyətləri**
- İnoks asan təmizlənən qapılar
 - Xalis həcm: 542 l
 - Enerji səmərəliliyi sinfi: A++-dan F-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən F
 - Səs-küy səviyyəsi 41 dB(A) / 1 pVt
 - Rəqəmli LED tənzimləyici
- Soyuducu**
- Xalis həcm: 418 l
 - AirFresh filtri
 - 2-si EasyAccess rəfi olmaqla 3 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
 - 2-si hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 3 qoruyucu şüşə rəf
 - 6 qapı qutusu
 - VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təzə saxlayır
- Dondurucu**
- Xalis həcm: 124 l
 - Dondurma potensialı: 14 kq/24 s
 - Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 20 s
- Ölçülər**
- (Y x G x D): 186 sm x 75 sm x 80 sm



KDN43NW20U
Seriya | 2
NoFrost, dondurucu yuxarıda

- Əsas xüsusiyyətləri**
- Xalis həcm: 328 l
 - Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Soyuducu**
- Xalis həcm: 239 l
 - Multi Airflow sistemi
 - 3-ü hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
 - 1 qapı sinisi
 - VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təzə saxlayır
- Dondurucu**
- Xalis həcm: 89 l
 - Dondurma potensialı: 10 kq/24 s
 - Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 14 s
 - Dondurucu bölməsində 2 qapı sinisi
- Ölçülər**
- (Y x G x D): 178 sm x 70 sm x 64,5 sm



KDN30NW20U
Seriya | 2
NoFrost, dondurucu yuxarıda

- Əsas xüsusiyyətləri**
- Xalis həcm: 253 l
 - Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Soyuducu**
- Xalis həcm: 180 l
 - Multi Airflow sistemi
 - 2-si hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 3 qoruyucu şüşə rəf
 - 1 qapı sinisi
 - VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təzə saxlayır
- Dondurucu**
- Xalis həcm: 73 l
 - Dondurma potensialı: 8 kq/24 s
 - Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 14 s
- Ölçülər**
- (Y x G x D): 171 sm x 60 sm x 64 sm



KDN56XW30U/KDN56XW31U
Seriya | 4
NoFrost, dondurucu yuxarıda

- Əsas xüsusiyyətləri**
- Xalis həcm: 522 l
 - Enerji səmərəliliyi sinfi: A++-dan F-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən F
 - Səs-küy səviyyəsi 41 dB(A) / 1 pVt
 - Rəqəmli LED tənzimləyici
- Soyuducu**
- Xalis həcm: 418 l
 - VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təzə saxlayır
 - 2-si EasyAccess rəfi olmaqla 3 siyirməli qoruyucu şüşə rəf
 - 2-si hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 3 qoruyucu şüşə rəf
 - 6 qapı qutusu
 - AirFresh filtri
- Dondurucu**
- Xalis həcm: 112 l
 - Dondurma potensialı: 14 kq/24 s
 - Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 20 s
- Ölçülər**
- (Y x G x D): 185 sm x 75 sm x 80 sm



KDN55NL20U
Seriya | 4
NoFrost, dondurucu yuxarıda

- Əsas xüsusiyyətləri**
- İnoks görünüşlü qapılar
 - Xalis həcm: 453 l
 - Enerji səmərəliliyi sinfi: A++-dan F-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən F
 - Səs-küy səviyyəsi 41 dB(A) / 1 pVt
- Soyuducu**
- Xalis həcm: 335 l
 - VitaFresh: təzə ərzaqları daha uzun müddət təzə saxlayır
 - 3-ü hündürlüyü tənzimlənən olmaqla 4 qoruyucu şüşə rəf
 - 3 qapı qutusu
 - AirFresh filtri
 - Multi Airflow sistemi
- Dondurucu**
- Xalis həcm: 118 l
 - Dondurma potensialı: 12 kq/24 s
 - Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 17 s
 - LED işıqlandırma
- Ölçülər**
- (Y x G x D): 186 sm x 79 sm x 74,5 sm



Hündür soyuducu və dondurucu

**GSN36AI31U**

Seriya | 6

NoFrost, hündür dondurucu

- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Xalis həcm: 242 l
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- İnoks asan təmizlənən qapılar
- 7 bölməli elektron nəzarət
- Xalis həcm: 242 l
- Dondurma potensialı: 20 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 25 s
- Şüşə rəfləri və şəffaf rəzəsi olan 2 bölmə
- 5 şəffaf dondurucu siyirməsi, o cümlədən 2 x böyük qutu

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 60 sm x 65 sm

**GSN36VW31U**

Seriya | 4

NoFrost, hündür dondurucu

- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Xalis həcm: 242 l
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- Dondurma potensialı: 20 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 25 s
- Şüşə rəfləri və şəffaf rəzəsi olan 2 bölmə
- 5 şəffaf dondurucu siyirməsi, o cümlədən 2 x böyük qutu

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 60 sm x 65 sm

Yan-yana kombinasiyalar

**KAG93AI304**

Seriya | 6

Amerika stilində yan-yana**Əsas xüsusiyyətləri**

- İnoks asan təmizlənən qapılar
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++-dan F-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən E
- Xalis həcm: 531 l
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt

Soyuducu

- Xalis həcm: 366 l
- 5 qoruyucu şüşə rəf
- Sağ qapıda ev barı
- 3 qapı sinisi
- MultiBox - qapıda xüsusi bölmə

Dondurucu

- Xalis həcm: 165 l
- Dondurma potensialı: 13 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 8 s
- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi
- Dondurucu bölməsində 3 qapı sinisi

Buz və su

- İşıqlı su və buz / qırılmış buz dispenserli
- Avtomatik buz kubu hazırlayıcı
- Daxili su filtri
- Su çəni 4,5 l, rəfə quraşdırılmış

Ölçülər

- (Y x G x D): 178,7 sm x 90,8 sm x 70,7 sm

Ermənistan, Qırğızistan, Tacikistan, Türkmənistanda satış üçün deyil.

**KAG93AW30U**

Seriya | 6

Amerika stilində yan-yana**Əsas xüsusiyyətləri**

- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++-dan F-dək enerji səmərəliliyi siniflərindən E
- Xalis həcm: 531 l
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt

Soyuducu

- Xalis həcm: 366 l
- 5 qoruyucu şüşə rəf
- Sağ qapıda ev barı
- 3 qapı sinisi
- MultiBox - qapıda xüsusi bölmə

Dondurucu

- Xalis həcm: 165 l
- Dondurma potensialı: 13 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 8 s
- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi
- Dondurucu bölməsində 3 qapı sinisi

Buz və su

- İşıqlı su və buz / qırılmış buz dispenserli
- Avtomatik buz kubu hazırlayıcı
- Daxili su filtri
- Su çəni 4,5 l, rəfə quraşdırılmış

Ölçülər

- (Y x G x D): 178,7 sm x 90,8 sm x 70,7 sm

Yalnız İraq və Azərbaycanda satış üçündür.

**KSV36AI31U**

Seriya | 6

NoFrost, hündür soyuducu

- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Xalis həcm: 346 l
- Səs-küy səviyyəsi 39 dB(A) / 1 pVt
- İnoks asan təmizlənən qapılar
- LED daxili işıq
- Supercool funksiyası
- İntegrasiya edilmiş ventilyator vasitəsilə dinamik soyutma
- Avtomatik defrost
- 4-ü hündürlüyü tənzimlənən, 5-i EasyAccess rəf olmaqla 7 qoruyucu şüşə rəf
- Uzana bilən rəf
- Butulka toru
- VitaFresh plus: ərzaqları iki dəfəyədək daha uzun müddət təzə saxlayır

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 60 sm x 65 sm

**KSV36VW31U**

Seriya | 4

NoFrost, hündür soyuducu

- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Xalis həcm: 346 l
- Səs-küy səviyyəsi 39 dB(A) / 1 pVt
- LED daxili işıq
- Avtomatik defrost
- Supercool funksiyası
- İntegrasiya edilmiş ventilyator vasitəsilə dinamik soyutma
- 5-i hündürlüyü tənzimlənən bilən olmaqla 7 qoruyucu şüşə rəf
- Butulka toru
- VitaFresh plus: ərzaqları iki dəfəyədək daha uzun müddət təzə saxlayır

Ölçülər

- (Y x G x D): 186 sm x 60 sm x 65 sm

**KAN93VL30R**

Seriya | 4

NoFrost, yan-yana**Əsas xüsusiyyətləri**

- İnoks görünüşlü qapılar
- Xalis həcm: 560 l
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt

Soyuducu

- Xalis həcm: 371 l
- Rels üzərində 2 MultiBox siyirməsi
- 5 qoruyucu şüşə rəf
- 5 qapı qutusu

Dondurucu

- Xalis həcm: 189 l
- Dondurma potensialı: 12 kq/24 s
- Elektrik kəsildikdə saxlama müddəti: 8 s
- 2 şəffaf dondurucu siyirməsi

Ölçülər

- (Y x G x D): 178,7 sm x 90,8 sm x 70,7 sm

Yalnız Azərbaycanda satış üçündür.



Camaşırlara daha az vaxt sərf edirsiniz. Doğmalarınıza daha çox vaxt ayıra bilərsiniz.

İstər qara cins olsun, istərsə də yüksək performanslı idman geyimi, camaşırlar artıq böyük problem deyil. Bosch sizə yuyucu vasitənin miqdarını müəyyənləşdirməkdə kömək edir, bütün növ paltarları səssiz şəkildə yuyur, qurudur və sizə həmişə mükəmməl nəticə bəxş edir. Sevdiklərinizlə xoş xatirələr yaşaya bilmək üçün vaxtınıza qənaət edə bilərsiniz.



“Bosch”u seçmək üçün səbəblər çoxdur.



Təkrar yükləmə funksiyası

Paltaryuyan maşınlarımızdakı təkrar yükləmə funksiyası hətta yuma dövrəsi davam edən zaman belə, yaddan çıxmış camaşırnları əlavə etməyə və ya paltarları çıxarmağa imkan verir.* Yaddan çıxmış camaşırnlarınızı barabana yenidən yükləmək və yumağa davam etmək üçün sadəcə çalışma dövrəsini dayandırın və qapını açın. (*Köpük temperaturu 50°C-dən yuxarı olduqda və ya suyun səviyyəsi çox yüksək olduqda təkrar yükləmə mümkün deyil.)



i-DOS

Miqdarı müəyyənləşdirmə texnologiyasına malik olan ağıllı i-DOS texnologiyamızı hazırladıq. Bunun sayəsində siz sadəcə bir dəfə olmaqla yuyucu vasitə doldurma işini həyata keçirirsiniz, o isə hər bir yük üçün lazım olan yuyucu vasitənin və suyun dəqiq miqdarını avtomatik ölçür. Daha az yuyucu vasitə və daha az su sərf etməklə mükəmməl camaşırnları əldə edirsiniz.



Əvvəlcədən islatma funksiyası

Əvvəlcədən islatma - barabanın zərif hərəkətləri ilə inadkar ləkələrdən qurtulmağa kömək edir. Əvvəlcədən islatma dövrəsindən sonra çirkli su boşaldılır və əsas yuma dövrəsi üçün təmiz su istifadə olunur.



AntiStain ləkə əleyhinə sistem

AntiStain ləkələrə qarşı texnologiya şokolad və ot ləkəsindən tutmuş qırmızı şərab ləkəsinə qədər ən çox rast gəlinən 16 ləkəni hədəfə almışdır. Paltaryuyan maşın seçilmiş yuma proqramı başlamazdan əvvəl temperaturu, barabanın hərəkətini və islatma vaxtını müvafiq ləkələrə uyğun olaraq avtomatik şəkildə tənzimləyir.



Avtomat paltaryuyan maşınlar

**WAJ20170ME**

Seriya | 2

Öndən yükləmə, tam həcm

- Həcm: 7 kq
- Maks. mühərrik sürəti: 1000 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi proqramlar: Tünd rəngli paltar yuma, Baraban təmizləmə, pərdə, köynəklər/bluzlar, idman geyimləri, tez/qarışq, allergiya plus, Sürətli 15'/30', Yorğan, yun, zərif/ipək
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəricilərinə malik, vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırnları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Suyun daha tez daxil olması üçün şlalələli 3D AquaSpar yuma sistemi
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Yuyucu vasitələr üçün asan təmizlənən siyirmə
- Normadan artıq miqdar göstəricisi
- Uşaqlardan qorumaq üçün kilid
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 59,0 sm

**WAJ2017SME**

Seriya | 2

Öndən yükləmə, tam həcm

- Gümüşü
- Həcm: 7 kq
- Maks. mühərrik sürəti: 1000 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi proqramlar: tünd rəngli paltar yuma, baraban təmizləmə, pərdə, köynəklər/bluzlar, idman geyimləri, tez/qarışq, allergiya plus, Sürətli 15'/30', Yorğan, yun, zərif paltarlar/ipək
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəricilərinə malik, vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırnları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Suyun daha tez daxil olması üçün şlalələli 3D AquaSpar yuma sistemi
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Yuyucu vasitələr üçün asan təmizlənən siyirmə
- Normadan artıq miqdar göstəricisi
- Uşaqlardan qorumaq üçün kilid
- Ölçülər (YxGxD): 84,8 sm x 59,8 sm x 59,0 sm



Avtomat paltaryuyan maşınlar

**WAT28548ME**

Seriya | 6

Öndən yükləmə, tam həcm

- i-DOS: maye yuyucu vasitənin və yumşaldıcının miqdarını avtomatik müəyyənləşdirmə
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Həcm: 9 kq
- Maks. mühərrik sürəti: 1400 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: Standart soyuq - 60°C, bir dəfəlik yaxalama, tünd rəngli paltar yuma, tez/qarışq, Boşaltma / Sıxma, avtomatik, allergiya plus, Sürətli 15'/30', Yorgan, Baraban təmizləmə (xatırlatma ilə), pərdə, yun, zərif/ipək
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəricilərinə malik, vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırnları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və səmərəli yuma
- Rahatlıq kilidi
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Optimal yaxalama nəticələri üçün AquaSensor
- Sudan optimal istifadə üçün axın sensoru
- Active Water™ Plus: resurslara həssas yanaşan su tənzimləməsi
- Uşaqlardan qorumaq üçün kilid
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 59,0 sm

**WAT28781ME**

Seriya | 6

Öndən yükləmə, tam həcm

- ActiveSteam texnologiyası
- Həcm: 9 kq
- Maksimum fırlanma sürəti: 1400 d/d
- Enerji Effektivliyi Sinfi: A+++
- EcoSilence Drive: Uzunmüddətli səssiz motor
- EcoSilence Drive-a 10 illik zəmanət
- Xüsusi proqramlar: Yorğan, Asan Ütü, EcoPerfect, Ailə Qarışq, Gigiyena, Əvvəlcədən yuyulma, Sürətli 15'/30', Köynəklər/Jakettlər, İdman/Fitness
- VarioPerfect: Mükəmməl yuma performansına sahib müddət və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- Yenidən yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə paltarların əlavə edilməsində çəviqlik.
- VarioDrum™: Zərif və ya intensiv yuma
- Anti-Vibrasiya Dizaynı: Daha sabit və daha səssiz
- Daha sürətli su girişi üçün təcricən 3D AquaSpar yuma sistemi
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yükün aşkarlanması
- Asan təmizlənən yuyucu siyirtməsi
- Həddindən artıq dozanın göstəricisi
- Uşaq kilidi
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 59,0 sm

**WHA222X10E**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, Slimline

- Həcm: 7 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1200 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi proqramlar: Pambıq, Pambıq Eko, Asan qulluq, Yun, Yaxalama, Sıxma/Boşaltma. Xüsusi proqramlar: Sürətli/Qarışq, Super 30'/15', Həssas, Köynəklər/Bluzlar, Cins şalvar/Tünd rəngli paltar yuma, Aşağı, Zərif/ipək, İdman ayaqqabıları
- Ütü seçimini azaldın
- Əvvəlcədən yaxalama: İnadkar ləkələrə qarşı effektivdir.
- AntiStain: Ən çox rast gəlinən ləkələrin avtomatik çıxarılması.
- PerfectFit: ağıllı ev dizaynı paltaryuyan maşını divardan minimum 1 mm boşluq qoymaqla quraşdırmağa imkan verir
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırnları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- Yeni SoftCare barabanı
- Baraban həcmi: 47 l
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Yuyucu vasitələr üçün asan təmizlənən siyirmə
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 44,6 sm

**WAJ2018SME**

Seriya | 2

Öndən yükləmə, tam həcm


- Gümüşü
- Həcm: 8 kq
- Maks. mühərrik sürəti: 1000 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi proqramlar: tünd rəngli paltar yuma, baraban təmizləmə, pərdə, köynəklər/bluzlar, idman geyimləri, sürətli/qarışq, allergiya plus, Sürətli 15'/30', Yorğan, yun, zərif/ipək
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəricilərinə malik, vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırnları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Suyun daha tez daxil olması üçün şlalələli 3D AquaSpar yuma sistemi
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 59 sm

**WAT28682ME**

Seriya | 6

Öndən yükləmə, tam həcm

- i-DOS: maye yuyucu vasitənin və yumşaldıcının miqdarını avtomatik müəyyənləşdirmə
- Həcm: 9 kq
- Maks. mühərrik sürəti: 1400 dövr/dəq
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: Allergiya plus, Avtomatik Intensiv, Baraban təmizləmə (xatırlatma ilə), tünd rəngli paltar yuma, pərdə, Family Mix, yaxalama/fırlatma/boşaltma, Yorgan, Sürətli 15'/30', zərif/ipək, yun / əllə yuma
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırnları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- XXL baraban həcmi: 63 l
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Sudan optimal istifadə üçün axın sensoru
- ActiveWater™Plus: resurslara həssas yanaşan su tənzimləməsi
- Normadan artıq miqdar göstəricisi
- Uşaqlardan qorumaq üçün kilid
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 59 sm

**WGA242X0ME**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, tam həcm

- Həcm: 9 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1200 dövr/dəq
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: allergiya plus, Baraban təmizləmə, pərdə, Sıxma / Boşaltma, Family Mix, bir dəfəlik yaxalama, Yorğan, Sürətli 15'/30', tünd rəngli paltar yuma
- Əvvəlcədən yaxalama: İnadkar ləkələrə qarşı effektivdir.
- AntiStain: Ən çox rast gəlinən ləkələrin avtomatik çıxarılması.
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəriciləri ilə vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırnları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Suyun daha tez daxil olması üçün şlalələli 3D AquaSpar yuma sistemi
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Ölçülər (Y x G x D): 84,5 sm x 59,7 sm x 58,8 sm



Yalnız Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızistan və Özbəkistanda satışı üçündür.

Avtomat paltaryuyan maşınlar

**WGA242XVME**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, tam həcm

- Gümüşü
- Həcm: 9 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1200 dövr/dəq
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: allergiya plus, Baraban təmizləmə, pərdə, Sıxma / Boşaltma, Family Mix, bir dəfəlik yaxalama, Yorğan, Sürətli 15/30', tünd rəngli paltar yuma
- Əvvəlcədən yaxalama: İnadkar ləkələrə qarşı effektivdir.
- AntiStain: Ən çox rast gəlinən ləkələrin avtomatik çıxarılması.
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəriciləri ilə vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırırları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Suyun daha tez daxil olması üçün şəlaləli 3D AquaSpar yuma sistemi
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Sudan optimal istifadə üçün axın sensoru
- Ölçülər (Y x G x D): 84,5 sm x 59,7 sm x 58,8 sm

**WLP20265OE**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, Slimline

- Həcm: 6,5 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1000 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi proqramlar: Pambıq, Pambıq Eko, Asan qulluq, Yun, Yaxalama, Sıxma/Boşaltma. Xüsusi proqramlar: Sürətli/Qarışıq, Super 30'/15', Həssas, Köynəklər/bluzlar, Cins şalvar/tünd rəngli paltar yuma, İdman paltarları, Aşağı, Zərif/İpək, Gecə yuma
- PerfectFit: ağıllı ev dizaynı paltaryuyan maşını divardan minimum 1 mm boşluq qoymaqla quraşdırmağa imkan verir
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırırları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- Yeni SoftCare barabanı
- Baraban həcmi: 47 l
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- ActiveWater Plus - yeni avtomatik yük tənzimləmə sistemi.
- Suyun daha tez daxil olması üçün şəlaləli 3D AquaSpar yuma sistemi
- VoltCheck
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Yuyucu vasitələr üçün asan təmizlənmə siyirmə
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 44,6 sm



Yalnız Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızistan və Özbəkistanda satış üçündür.

Avtomat paltaryuyan maşınlar

**WAV28L91ME**

Seriya | 8

Öndən yükləmə, tam həcm

- ActiveSteam texnologiyası
- Həcm: 9 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1400 dövr/dəq
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: allergiya plus, Baraban təmizləmə (xatırlatma ilə), köynəklər/bluzlar, ActiveOxygen Təzələmə, Sıxma / Boşaltma, PowerWash 59, bir dəfəlik yaxalama, Yorğan, Sürətli 15'/30'
- 4D yuma sistemi: ləkəsiz nəticələr üçün suyun və yuyucu vasitənin parçaya yüksək dərəcədə nüfuzu.
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırırları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- XXL baraban həcmi: 65 l
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Daxili barabanın işığı: LED
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Sudan optimal istifadə üçün axın sensoru
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Active Water™ Plus: resurslara həssaslıqla yanaşan su idarəçiliyi
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 59,0 sm

**WAV28K90ME**

Seriya | 8

Öndən yükləmə, tam həcm

- i-DOS: maye yuyucu vasitənin və yumşaldıcının miqdarını avtomatik müəyyənəşdirir
- Həcm: 9 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1400 dövr/dəq
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: allergiya plus, avtomatik zərif, Baraban təmizləmə (xatırlatma ilə), köynəklər/bluzlar, Sıxma / Boşaltma, PowerWash 59, bir dəfəlik yaxalama, Yorğan, Sürətli 15'/30'
- 4D yuma sistemi: ləkəsiz nəticələr üçün suyun və yuyucu vasitənin parçaya yüksək dərəcədə nüfuzu.
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırırları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- XXL baraban həcmi: 65 l
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Sudan optimal istifadə üçün axın sensoru
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- ActiveWater™Plus: resurslara həssaslıqla yanaşan su tənzimləməsi
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 59,0 sm

**WHA122X1OE**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, Slimline

- Həcm: 7 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1200 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi proqramlar: Pambıq, Pambıq Eko, Asan qulluq, Yun, Yaxalama, Sıxma/Boşaltma. Xüsusi proqramlar: Sürətli/Qarışıq, Super 30'/15', Həssas, Köynəklər/Bluzlar, Cins şalvar/Tünd rəngli paltar yuma, Aşağı, Zərif/ İpək, İdman ayaqqabıları
- Ütü seçimini azaldın
- Əvvəlcədən yaxalama: İnadkar ləkələrə qarşı effektivdir.
- PerfectFit: ağıllı ev dizaynı paltaryuyan maşını divardan minimum 1 mm boşluq qoymaqla quraşdırmağa imkan verir
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırırları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- Yeni SoftCare barabanı
- Baraban həcmi: 47 l
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- ActiveWater Plus - yeni avtomatik yük tənzimləmə sistemi.
- VoltCheck
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 44,6 sm



Yalnız Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızistan və Özbəkistanda satış üçündür.

**WAV28M80ME**

Seriya | 8

Öndən yükləmə, tam həcm

- Həcm: 9 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1400 dövr/dəq
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: allergiya plus, Baraban təmizləmə (xatırlatma ilə), köynəklər/bluzlar, Sıxma / Boşaltma, PowerWash 59, Family Mix, bir dəfəlik yaxalama, Yorğan, Sürətli 15'/30'
- AntiStain: Ən çox rast gəlinən ləkələrin avtomatik çıxarılması.
- 4D yuma sistemi: ləkəsiz nəticələr üçün suyun və yuyucu vasitənin parçaya yüksək dərəcədə nüfuzu.
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırırları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- XXL baraban həcmi: 65 l
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Sudan optimal istifadə üçün axın sensoru
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- ActiveWater™Plus: resurslara həssaslıqla yanaşan su tənzimləməsi
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 59,0 sm

**WAV28MX0ME**

Seriya | 8

Öndən yükləmə, tam həcm

- Gümüşü
- Həcm: 9 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1400 dövr/dəq
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: allergiya plus, Baraban təmizləmə (xatırlatma ilə), köynəklər/bluzlar, Sıxma / Boşaltma, PowerWash 59, Family Mix, bir dəfəlik yaxalama, Yorğan, Sürətli 15'/30'
- AntiStain: Ən çox rast gəlinən ləkələrin avtomatik çıxarılması.
- 4D yuma sistemi: ləkəsiz nəticələr üçün suyun və yuyucu vasitənin parçaya yüksək dərəcədə nüfuzu.
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırırları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- XXL baraban həcmi: 65 l
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Sudan optimal istifadə üçün axın sensoru
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- ActiveWater™Plus: resurslara həssaslıqla yanaşan su tənzimləməsi
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 59,0 sm

**WHA222XMOE**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, Slimline

- Həcm: 7 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1200 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi proqramlar: Pambıq, Pambıq Eko, Asan qulluq, Yun, Yaxalama, Sıxma/Boşaltma. Xüsusi proqramlar: Sürətli/Qarışıq, Super 30'/15', Həssas, Köynəklər/Bluzlar, Cins şalvar/Tünd rəngli paltar yuma, Aşağı, Zərif/ İpək, İdman ayaqqabıları
- Ütü seçimini azaldın
- Əvvəlcədən yaxalama: İnadkar ləkələrə qarşı effektivdir.
- AntiStain: Ən çox rast gəlinən ləkələrin avtomatik çıxarılması.
- PerfectFit: ağıllı ev dizaynı paltaryuyan maşını divardan minimum 1 mm boşluq qoymaqla quraşdırmağa imkan verir
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırırları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- Yeni SoftCare barabanı
- Baraban həcmi: 47 l
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Uşaqlardan qorumaq üçün kilid
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 44,6 sm



Yalnız Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızistan və Özbəkistanda satış üçündür.

Avtomat paltaryuyan maşınlar

**WHA122XMOE**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, Slimline

- Həcm: 7 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1200 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi proqramlar: Pambıq, Pambıq Eko, Asan qulluq, Yun, Yaxalama, Sıxma/Boşaltma. Xüsusi proqramlar: Sürətli/Qarışq, Super 30'/15', Həssas, Köynəklər/Bluzlar, Cins şalvar/Tünd rəngli paltar yuma, Aşağı, Zərif/İpək, İdman ayaqqabıları
- Ütü seçimini azaldın
- Əvvəlcədən yaxalama: İnadkar ləkələrə qarşı effektivdir.
- PerfectFit: ağıllı ev dizaynı paltaryuyan maşını divardan minimum 1 mm boşluq qoymaqla quraşdırmağa imkan verir
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşıruları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- Yeni SoftCare barabanı
- Baraban həcmi: 47 l
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- ActiveWater Plus - yeni avtomatik yük tənzimləmə sistemi.
- Yuyucu vasitələr üçün asan təmizlənmə siyirmə
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 44,6 sm

Yalnız Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızistan və Özbəkistanda satış üçündür.

**WHA222XYOE**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, Slimline

- Gümüşü
- Həcm: 7 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1200 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi proqramlar: Pambıq, Pambıq Eko, Asan qulluq, Yun, Yaxalama, Sıxma/Boşaltma. Xüsusi proqramlar: Sürətli/Qarışq, Super 30'/15', Həssas, Köynəklər/Bluzlar, Cins şalvar/Tünd rəngli paltar yuma, Aşağı, Zərif/İpək, İdman ayaqqabıları
- Ütü seçimini azaldın
- Əvvəlcədən yaxalama: İnadkar ləkələrə qarşı effektivdir.
- AntiStain: Ən çox rast gəlinən ləkələrin avtomatik çıxarılması.
- PerfectFit: ağıllı ev dizaynı paltaryuyan maşını divardan minimum 1 mm boşluq qoymaqla quraşdırmağa imkan verir
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşıruları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- Yeni SoftCare barabanı
- Baraban həcmi: 47 l
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 44,6 sm

Yalnız Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızistan və Özbəkistanda satış üçündür.



Avtomat paltaryuyan maşınlar

**WGA254A0ME**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, tam həcm

- i-DOS: maye yuyucu vasitənin və yumşaldıcının miqdarını avtomatik müəyyənləşdirmə
- Həcm: 10 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1400 dövr/dəq
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: allergiya plus, Baraban təmizləmə, Sıxma / Boşaltma, Family Mix, bir dəfəlik yaxalama, Yorğan, Sürətli 15'/30', avtomatik
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəriciləri ilə vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşıruları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Suyun daha tez daxil olması üçün şalaləli 3D AquaSpar yuma sistemi
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Sudan optimal istifadə üçün axın sensoru
- Normadan artıq miqdar göstəricisi
- Uşaqlardan qorumaq üçün kilid
- Ölçülər (Y x G x D): 84,5 sm x 59,7 sm x 58,8 sm

**WGA254X0ME**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, tam həcm

- Həcm: 10 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1400 dövr/dəq
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: Baraban təmizləmə, köynəklər/bluzlar, Sıxma / Boşaltma, Family Mix, bir dəfəlik yaxalama, allergiya plus, Yorğan, Sürətli 15'/30'
- Əvvəlcədən yaxalama: İnadkar ləkələrə qarşı effektivdir.
- AntiStain: Ən çox rast gəlinən ləkələrin avtomatik çıxarılması.
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəriciləri ilə vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- VarioSpeed: Yuma dövrəsinin 65%-dək azalması
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşıruları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Suyun daha tez daxil olması üçün şalaləli 3D AquaSpar yuma sistemi
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Ölçülər (Y x G x D): 84,5 sm x 59,7 sm x 58,8 sm

**WGA254XVME**

Seriya | 4

Öndən yükləmə, tam həcm

- Gümüşü
- Həcm: 10 kq
- Maks. fırlanma sürəti: 1400 dövr/dəq
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Xüsusi proqramlar: Baraban təmizləmə, köynəklər/bluzlar, Sıxma / Boşaltma, Family Mix, bir dəfəlik yaxalama, allergiya plus, Yorğan, Sürətli 15'/30'
- Əvvəlcədən yaxalama: İnadkar ləkələrə qarşı effektivdir.
- AntiStain: Ən çox rast gəlinən ləkələrin avtomatik çıxarılması.
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəriciləri ilə vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- VarioSpeed: Yuma dövrəsinin 65%-dək azalması
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşıruları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- Suyun daha tez daxil olması üçün şalaləli 3D AquaSpar yuma sistemi
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Ölçülər (Y x G x D): 84,5 sm x 59,7 sm x 58,8 sm



Paltaryuyanlar/Paltarqurudanlar


WKD28542EU
 Seriya | 6
Yu və qurut

- Həcm: 10 kq yuma - 6 kq qurutma
- Maks. fırlanma sürəti: 1400 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi Yuma: A
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi yuma proqramları: allergiya plus, aşağı, Baraban təmizləmə (xatırlatma ilə), Sürətli 15', köynəklər/bluzlar, qarışıq yükləmə, MyTime, idman geyimi, yaxalama/sıxma/boşaltma
- Xüsusi qurutma proqramları: Təzələmə, MyTime, Yu və Qurut 60'
- Ütü seçimini azaldın
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırnları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəricilərinə malik, vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- Baraban həcmi: 47 l
- Daxili barabanın işığı: LED
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- ActiveWater Plus - yeni avtomatik yük tənzimləmə sistemi.
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Ölçülər (Y x G): 84,8 sm x 59,8 sm


WNA14400ME
 Seriya | 6
Yu və qurut

- Həcm: 9 kq yuma - 6 kq qurutma
- Maks. fırlanma sürəti: 1400 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi Yuma: C
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi yuma proqramları: allergiya plus, sürətli 15', qarışıq yük, Sıxma / Boşaltma, bir dəfəlik yaxalama
- Xüsusi qurutma proqramları: Intensiv qurutma, MyTime Dry, Aşağı istilikdə qurutma, Yuma və Qurutma 60', Təzələmə
- SpeedPerfect: 65%-dək daha az vaxt ərzində mükəmməl təmizləyir
- Ütü seçimini azaldın
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırnları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Baraban həcmi: 70 l
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- ActiveWater Plus - yeni avtomatik yük tənzimləmə sistemi.
- Köpük aşkarlama sistemi
- Balanssız yük aşkarlama
- Yuyucu vasitələr üçün asan təmizlənen siyirmə
- Normadan artıq miqdar göstəricisi
- Uşaqlardan qorumaq üçün kilid
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 59 sm


WDU28590OE
 Seriya | 6
Yu və qurut

- Həcm: 10 kq yuma - 6 kq qurutma
- Maks. fırlanma sürəti: 1400 dövr/dəq
- Enerji səmərəliliyi sinfi Yuma: A
- EcoSilence mühərriki: uzunömürlü səssiz motor
- EcoSilence mühərrikinə 10 il zəmanət
- Xüsusi yuma proqramları: allergiya plus, aşağı, Baraban təmizləmə (xatırlatma ilə), Sürətli 15', köynəklər/bluzlar, qarışıq yükləmə, MyTime, idman geyimi, yaxalama/sıxma/boşaltma
- Xüsusi qurutma proqramları: Təzələmə, MyTime, Yu və Qurut 60'
- VarioPerfect: mükəmməl yuma göstəricilərinə malik, vaxt və ya enerji baxımından optimallaşdırılmış proqramlar
- Ütü seçimini azaldın
- Təkrar yükləmə funksiyası: Yuma dövrəsi başlayandan sonra belə camaşırnları rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz.
- VarioDrum™: zərif və ya intensiv yuma
- Baraban həcmi: 70 l
- Daxili barabanın işığı: LED
- Anti-vibrasiya dizaynı: daha çox stabillik və səssizlik
- ActiveWater Plus - yeni avtomatik yük tənzimləmə sistemi
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Köpük aşkarlama sistemi
- Ölçülər (Y x G x D): 84,8 sm x 59,8 sm x 61,6 sm



Camaşırırlarınızı rəfə çatana qədər təmiz saxlayır.

Müasir paltarqurudan maşınlar evdəki camaşırırları nəzarətdə saxlamanıza kömək üçün sürətli və rahat üsul təmin edir. Onların istifadəsi nəinki təəcübü dərəcədə ucuzdur, onlar həm də paltarınızı qorumağa kömək edə bilər və yağışlı günlərdə paltarlarınızı bayırda qurutmağa vaxt və əmək sərf etməyib, onları içəridə quruda bilməyiniz üçün imkan yaradır.



Öz-özünü təmizləyən kondensator

Bosch firmasının SelfCleaning özünü təmizləyən kondensatoru™ avtomatik olaraq özünü təmizləyir - qurutma dövrəsi ərzində çıxarılan su kondensatoru yumaq, tükləri təmizləmək üçün istifadə olunur. Bu o deməkdir ki, artıq əl ilə təmizləməyə ehtiyac yoxdur və quruducunuzun ömrü boyu maksimum səmərəlilik sinfində işləməsinə zəmanət verilir.



Kondensatorlu qurutma maşını


WTN85423ME
 Seriya | 4
Kondensatorlu qurutma maşını

- Həcm: 8 kq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: B
- Xüsusi proqramlar: Allergiya plus, Zərif parçalar, Qarışıq yük, köynəklər 15, Super Sürətli 40 dəqiqə proqramı, İdman geyimi, Yun boya, Müddətli Proqram Soyuq, Müddətli Proqram İsti seçimləri
- Proqramın sonunda qırışmaya qarşı 120 dəqiqəlik dövrə
- Toxunmanı tənzimləmə düymələri
- AutoDry avtomatik qurutma texnologiyası
- Sensorlu qurutma proqramları, vaxtı təyin edilmiş və xüsusi proqramlar üçün tam elektron idarəetmə düyməsi


WTN8543SME
 Seriya | 4
Kondensatorlu qurutma maşını

- Gümüşü
- Həcm: 8 kq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: B
- Xüsusi proqramlar: Qarışıq yük, Allergiya plus, Alt paltar, Zərif parçalar, köynəklər 15, Super sürətli 40 dəqiqə proqramı, İdman geyimi, yunun səbətə qurudulması, Müddətli Proqram İsti
- Proqramın sonunda qırışmaya qarşı 120 dəqiqəlik dövrə
- Toxunmanı tənzimləmə düymələri
- AutoDry avtomatik qurutma texnologiyası
- Sensorlu qurutma proqramları, vaxtı təyin edilmiş və xüsusi proqramlar üçün tam elektron idarəetmə düyməsi



İstilik nasoslu paltarqurudan maşınlar


WTX87M90ME
 Seriya | 8
İstilik nasoslu paltarqurudan maşınlar

- Həcm: 9 kq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Xüsusi proqramlar: Allergiya plus, Pambıq, Köynək/bluz, Alt paltar, Zərif parçalar, Dəsmallar, Qarışıq yükləmə, Super Sürətli 40 dəqiqəlik proqram, İdman geyimi, Yorğan, Sintetik, Yun boya, Müddətli Proqram Soyuq, Müddətli Proqram İsti
- Proqramın sonunda qırışmaya qarşı 120 dəqiqəlik dövrə
- Avtomatik təmizləmə
- AutoDry avtomatik qurutma texnologiyası
- Daxili barabanın işığı: LED


WTW85461BY
 Seriya | 6
İstilik nasoslu paltarqurudan maşınlar

- Həcm: 9 kq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Xüsusi proqramlar: Pambıq paltarlar və Asan qulluq, Yun boya, Qarışıq yük, Dəsmallar, Müddətli Proqram İsti, Müddətli Proqram Soyuq, İdman geyimləri, Super sürətli 40 dəqiqə proqramı, köynəklər/bluzlar, Zərif parçalar.
- Proqramın sonunda qırışmaya qarşı 60 dəqiqəlik dövrə
- Özünü təmizləyən kondensator
- AutoDry avtomatik qurutma texnologiyası
- Daxili barabanın işığı: LED


WTG8641XME
 Seriya | 4
Kondensatorlu qurutma maşını

- Gümüşü
- Həcm: 8 kq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: B
- Xüsusi proqramlar: Allergiya plus, Alt paltarları, Qarışıq yük, köynəklər 15, Super Sürətli 40 dəqiqə proqramı, İdman geyimi, Yun boya, Müddətli Proqram Soyuq, Müddətli Proqram İsti
- Proqramın sonunda qırışmaya qarşı 120 dəqiqəlik dövrə
- Toxunmanı tənzimləmə düymələri
- AutoDry avtomatik qurutma texnologiyası


WQG242A0ME
 Seriya | 6
İstilik nasoslu paltarqurudan maşınlar

- Həcm: 9 kq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Xüsusi proqramlar: Pambıq, köynəklər/bluzlar, Pambıq Eko, Aşağı paltar, Zərif parçalar, Dəsmallar, ColdRefresh_1 ədəd,
- ColdRefresh_5ədəd, Qarışıq yük, Super sürətli 40 dəqiqə proqramı, İdman geyimləri, Yorğan, Sintetika, Müddətli proqram isti
- Proqramın sonunda qırışmaya qarşı 60 dəqiqəlik dövrə
- Toxunmanı tənzimləmə düymələri


WQG242ATME
 Seriya | 6
İstilik nasoslu paltarqurudan maşınlar

- Həcm: 9 kq
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Xüsusi proqramlar: Pambıq, köynəklər/bluzlar, Pambıq Eko, Aşağı paltar, Zərif parçalar, Dəsmallar, ColdRefresh_1 ədəd, ColdRefresh_5hissə, Qarışıq yük, Super sürətli 40 dəqiqə proqramı, İdman geyimləri, Yorğan, Sintetika, Müddətli Proqram İsti
- Proqramın sonunda qırışmaya qarşı 60 dəqiqəlik dövrə
- Təmaslı tənzimləmə düymələri



Zəhmətsiz və ultra gigiyenik həll variantları.

Ailənizin sağlamlığı ilk növbədədir. Bosch qabyuyan maşınları sayəsində siz daha az enerji sərf edərək hər zaman gigiyenik, mükəmməl dərəcədə təmiz və quru qablar əldə edirsiniz. Hətta gigiyenaya yüksək tələbkarlıqla yanaşan biri olsanız belə, çirkli qablarınızın heç bir detalı barəsində narahat olmayın.



Mənbə: Euromonitor International Limited, kütləvi satışlar, 2020

Bosch qabyuyan maşınlarının faydaları.



HygienePlus seçimi

HygienePlus bir çox proqramda aktivləşdirilə bilən yeni seçimdir və antibakterial təmizləmə sayəsində maksimum gigiyenaya zəmanət verir. Bu nəticə yaxalama zamanı 70°C-ə qədər yüksək temperatur səviyyəsi ilə əldə edilir və təxminən 10 dəqiqə saxlanılır. Buna görə də HygienePlus gigiyenaya yüksək tələbkarlıqla yanaşan insanlar, məsələn, kiçik uşaqları və ya allergiyalı üzvləri olan ailələr üçün idealdır.



Active Water 6,5 lt su sərfiyyatı

Hətta bir damla su belə qənaət olunmağa layiqdir. ActiveWater 13 nəfərlik bütöv nahar dəstini cəmi 6,5 litr su ilə yuyur və böyük qənaət edir.



Maşına qulluq Gigiyena barəsində rahat olun.

Maşına qulluq funksiyası sayəsində qabyuyan maşınınız hər yumadan sonra təmizlənir.



VarioFlexTM Pro

Innovativ VarioFlexTM Probasket sistemi yüklənən qablara çevik şəkildə uyğunlaşır. Hərəkətli elementləri işıqlandıran rəngli toxunma nöqtələri. Maksimum elastiklik üçün həm yuxarı, həm də aşağı VarioFlexTM Pro səbətlərindəki qəfəslərin hər birini istənilən vəziyyətə uyğunlaşmaq üçün qatlamaq olar – misilsiz rahatlıq üçün bahalı aksesuarlar almağa ehtiyac yoxdur.



Solo qabyuyan maşınlar 60 sm enində



SMS23BW01T
Seriya | 2
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Həcm: 12 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: F
- Səs-küy səviyyəsi 52 dB(A) / 1 pVt
- 3 proqramlı: İntensiv 70 °C, Eko 50°C, Sürətli yuma 65 °C
- 1 xüsusi seçim: Yarım yük
- ActiveWater hidravlik sistemi
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- EcoSilence mühərriki
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz Polad/polinoks
- Hündürlüyü tənzimlənən üst səbət
- Alt səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- Üst səbətdə 2 tənzimlənən fincan rəfi
- Ölçülər (Y x G x D): 84,5 sm x 60 sm x 60 sm



SMS43D02ME
Seriya | 4
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Həcm: 12 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+
- Səs-küy səviyyəsi 48 dB(A) / 1 pVt
- 4 proqramlı: İntensiv 70 °C, Sürətli yuma 65 °C, Eko 50 °C, Sürətli yuma 45 °C
- 2 xüsusi seçim: Yarım yük, əlavə gigiyena
- ActiveWater hidravlik sistemi
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- 3 qat büzməli filtrli özünü təmizləyən filtr sistemi
- EcoSilence mühərriki
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad /Polinoks
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- VarioFlex səbət sistemi
- Üst səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə dəyişdirilə bilən çəngəl-bıçaq səbəti
- Üst səbətdə 2 tənzimlənən fincan rəfi
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm



Solo qabyuyan maşınlar 60 sm enində



SMS44DI01T
Seriya | 4
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Paslanmaz polad
- Həcm: 12 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: D
- Səs-küy səviyyəsi 48 dB(A) / 1 pVt
- 4 proqramlı: İntensiv 70 °C, Eko 50 °C, Sürətli yuma 65 °C, Sürətli yuma 45 °C
- 2 xüsusi seçim: Yarım yük, HygienePlus
- ActiveWater hidravlik sistemi
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- EcoSilence mühərriki
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Vario səbət sistemi
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Alt səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- Üst səbətdə 2 fincan rəfi
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm




2022-ci ilin yanvar ayından etibarən satışda olacaq.



SMS45DW10Q
Seriya | 4
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Həcm: 12 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+
- Səs-küy səviyyəsi 46 dB(A) / 1 pVt
- 5 proqramlı: İntensiv 70 °C, Avtomatik 45-65 °C, Eko 50 °C, 1 s 65 °C, Ön yaxalama
- 2 xüsusi seçim: Yarım yük, HygienePlus
- Maşına qulluq proqramı
- ActiveWater hidravlik sistemi
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- AquaSensor
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- İstilikdəyişdirici
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- Vario səbət sistemi
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Üst səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- Üst səbətdə 2 tənzimlənən fincan rəfi
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm



SMS43D08ME
Seriya | 4
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Paslanmaz polad
- Həcm: 12 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+
- Səs-küy səviyyəsi 48 dB(A) / 1 pVt
- 4 proqramlı: İntensiv 70 °C, Sürətli yuma 65 °C, Eko 50 °C, Sürətli yuma 45 °C
- 2 xüsusi seçim: Yarım yük, əlavə gigiyena
- ActiveWater hidravlik sistemi
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- EcoSilence mühərriki
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad / Polinoks
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- VarioFlex səbət sistemi
- Üst səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə dəyişdirilə bilən çəngəl-bıçaq səbəti
- Üst səbətdə 2 tənzimlənən fincan rəfi
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm




SMS44DW01T
Seriya | 4
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Həcm: 12 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: D
- Səs-küy səviyyəsi 48 dB(A) / 1 pVt
- 4 proqramlı: İntensiv 70 °C, Eko 50 °C, Sürətli yuma 65 °C, Sürətli yuma 45 °C
- 2 xüsusi seçim: Yarım yük, HygienePlus
- ActiveWater hidravlik sistemi
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- EcoSilence mühərriki
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Vario səbət sistemi
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Alt səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- Üst səbətdə 2 fincan rəfi
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm




SMS45DI10Q
Seriya | 4
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Paslanmaz polad
- Həcm: 12 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+
- Səs-küy səviyyəsi 46 dB(A) / 1 pVt
- 5 proqramlı: İntensiv 70 °C, Avtomatik 45-65 °C, Eko 50 °C, 1 s 65 °C, Ön yaxalama
- 2 xüsusi seçim: Yarım yük, HygienePlus
- Maşına qulluq proqramı
- ActiveWater hidravlik sistemi
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- AquaSensor
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- İstilikdəyişdirici
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- Vario səbət sistemi
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Üst səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- Üst səbətdə 2 tənzimlənən fincan rəfi
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm



SMS46JW10Q
Seriya | 4
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Həcm: 12 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Səs-küy səviyyəsi 44 dB(A) / 1 pVt
- 6 proqramlı: İntensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eko 50 °C, Şüşə 40 °C, Sürətli yuma 65 °C, Ön yaxalama
- 3 xüsusi seçim: Yarım yük, HygienePlus, Əlavə yaxalama
- Maşına qulluq proqramı
- ActiveWater hidravlik sistemi
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- AquaSensor
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- İstilikdəyişdirici
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- VarioFlex səbət sistemi
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Üst səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə 4 qatlana bilən boşqab qəfəsləri
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- Üst səbətdə 2 tənzimlənən fincan rəfi
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm




Solo qabyuyan maşınlar, 60 sm enində



SMS46JI10Q
Seriya | 4
ActiveWater 60sm qabyuyan maşın

- Paslanmaz polad
- Həcm: 12 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Səs-küy səviyyəsi 44 dB(A) / 1 pVt
- 6 proqramlı: İntensiv 70 °C, Avto 45-65 °C, Eko 50 °C, Şüşə 40 °C, Sürətli yuma 65 °C, Ön yaxalama
- 3 xüsusi seçim: Yarım yük, HygienePlus, Əlavə yaxalama
- Maşına qulluq proqramı
- ActiveWater hidravlik sistemi
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- AquaSensor
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- İstilikdəyişdirici
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- VarioFlex səbət sistemi
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Üst səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Alt səbətdə 4 qatlana bilən boşqab qəfəsləri
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- Üst səbətdə 2 tənzimlənən fincan rəfi
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm



SMS46HMB60T
Seriya | 4
ActiveWater 60sm qabyuyan maşın

- Şüşə müşahidə qapısı, qara
- Həcm: 13 yemək dəsti üçün
- Enerji Effektivliyi Sinfi: A++
- Səs-küy səviyyəsi: 44 dB(A) re 1 pW
- 6 Proqram: İntensiv 70 °C, Avtomatik 45-65 °C, Sərfəli 50 °C, Tez yuma 65 °C, Tez yuma 45 °C, Əvvəlcədən durulama
- 3 xüsusi seçim: VarioSpeed Plus, İntensiv Zona, Əlavə Durulama
- Maşın Baxım Proqramı
- ActiveWater hidravlik sistem
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- Yük Sensoru
- Yuyucu Vasitələrin Avtomatlaşdırılması
- İstilik Dəyişdiricisi
- 3 qatlı büzməli filtrli özünü təmizləyən filtr sistemi
- Daxili qazan materialı: Paslanmayan Polad
- VarioFlex səbət sistemi
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Üst səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Aşağı səbətdə 4 qatlanan boşqab rəfi
- Aşağı səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- Üst səbətdə 2 tənzimlənən fincan rəfi
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- Ölçülər: (YxGxD): 84.5 x 60 x 60 sm



Solo qabyuyan maşınlar, 60 sm enində



SMS6HMI27Q
Seriya | 6
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Paslanmaz polad
- Həcm: 13 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- 7 proqramlı: Eko 50 °C, Avto 45-65 °C, İntensiv 70 °C, Sürətli L 65 °C, Sürətli S 45 °C, Zərif 40 °C, Gecə proqramı
- 5 xüsusi seçim: Uzaqdan Başlama, İntensiv bölmə, Yarım Yük, HygienePlus, SpeedPerfectPlus,
- Maşına qulluq proqramı
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- AquaSensor
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- İstilikdəyişdirici
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- VarioDrawer
- Alt səbətdə və 3-cü yükləmə səviyyəsində aşağı sürtünməli təkərlər
- Alt səbətin relsdən çıxmasının qarşısını almaq üçün qəfəs maneəsi
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Üst səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm




Yalnız Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan və İraqda satış üçündür.



SMS8ZDI48Q
Seriya | 8
ActiveWater 60sm qabyuyan maşın

- Paslanmaz polad
- Həcm: 13 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A+++
- Səs-küy səviyyəsi 40 dB(A) / 1 pVt
- 8 proqramlı: Eko 50 °C, Avto 45-65 °C, İntensiv 70 °C, Ekspres 65 °C, Ekspres 45 °C, Şüşə 40 °C, Səssiz 50 °C, Ön yaxalama
- 5 xüsusi seçim: Məsafədən başlatma, Ekstra quru, Yarım yük, HygienePlus, SpeedPerfectPlus,
- Maşına qulluq proqramı
- Zeolith-qurutma
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- AquaSensor
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- İstilikdəyişdirici
- 3 qat büzməli filtrli özünü təmizləyən filtr sistemi
- EmotionLight
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- Qırıxımlı rəngli toxunma nöqtələrinə malik Max Flex Pro səbətləri
- Əlavə təmiz bölmə
- Əlavə yer 3-cü səbət
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm




Yalnız Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan və İraqda satış üçündür.

Solo/quraşdırılan qabyuyan maşınlar, 45 sm enində



SMS6HMW27Q
Seriya | 6
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Həcm: 13 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A++
- Səs-küy səviyyəsi 42 dB(A) / 1 pVt
- 7 proqramlı: Eko 50 °C, Avto 45-65 °C, İntensiv 70 °C, Sürətli L 65 °C, Sürətli S 45 °C, Zərif 40 °C, Gecə proqramı
- 5 xüsusi seçim: Uzaqdan başlatma, İntensiv bölmə, Yarım yük, HygienePlus, SpeedPerfectPlus,
- Maşına qulluq proqramı
- DosageAssist miqdarı müəyyənləşdirməyə köməkçi
- EcoSilence mühərriki
- AquaSensor
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- İstilikdəyişdirici
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- VarioDrawer
- Alt səbətdə və 3-cü yükləmə səviyyəsində aşağı sürtünməli təkərlər
- Alt səbətin relsdən çıxmasının qarşısını almaq üçün qəfəs maneəsi
- Rackmatic hündürlüyü tənzimlənən üst səbət (3 pilləli)
- Üst səbətdə 2 qatlanan boşqab rəfi
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 60 x 60 sm



Aprəl ayından etibarən yalnız Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan və İraqda satışda olacaq.



SRV4HKX2DR
Seriya | 4
ActiveWater 60 sm qabyuyan maşın

- Həcm: 9 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: A
- Səs-küy səviyyəsi 46 dB(A) / 1 pVt
- 6 proqramlı: Eko 50 °C, Avto 45-65 °C, İntensiv 70 °C, Sürətli L 65 °C, Gecə proqramı 50 °C, Ön yaxalama (Sevimli)
- 4 xüsusi seçim: Əlavə qurutma, HygienePlus, Əlavə yaxalama
- Maşına qulluq proqramı
- Infolight
- ActiveWater hidravlik sistemi
- EcoSilence mühərriki
- AquaSensor
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- Hündürlüyü tənzimlənən üst səbət
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Ölçülər: (YxGxD): 81,5 x 44,8 x 55 sm



Şimali Kiprdə satışda deyil.



SRS2IKW1BR
Seriya | 2
ActiveWater 45 sm Qabyuyan maşın

- Həcm: 9 yemək dəsti üçün
- Enerji səmərəliliyi sinfi: B
- Səs-küy səviyyəsi 48 dB(A) / 1 pVt
- 4 proqramlı: Eko 50 °C, İntensiv 70 °C, Ekspres 65 °C, Ekspres 45 °C, Ön yaxalama
- 3 xüsusi seçim: Intensive Zone, HygienePlus, SpeedPerfect
- ActiveWater hidravlik sistemi
- EcoSilence mühərriki
- Yük sensoru
- Yuyucu vasitələrin avtomatlaşdırılması
- 3 qat büzməli filtrə malik öz-özünü təmizləyən filtr sistemi
- Daxili kameranın materialı: Paslanmaz polad
- Hündürlüyü tənzimlənən üst səbət
- Alt səbətdə çəngəl-bıçaq səbəti
- AquaStop: Suyun təsiri nəticəsində zədələnmə hallarında Bosch zəmanəti - cihazın bütün istifadə ömrü ərzində
- Ölçülər: (YxGxD): 84,5 x 45 x 60 sm



Şimali Kiprdə satışda deyil.



Enerjiyə qənaət edin. Daha az enerji sərfiyyatı ilə eyni bişirmə nəticələri.

Bosch sobaları Avropa enerji səmərəliliyi standartlarına uyğun istehsal edilir. Sınaqların nəticəsi olaraq, Bosch sobaları minimum enerji sərfiyyatı ilə yüksək məhsuldarlığa malik olmaları sayəsində "A" enerji etiketi ilə təltif edilmişdir.



Bosch bişiricilərinin faydaları.



Vok funksiyası - Yüksək məhsuldarlıq

Qaz plitələrimizin spesifik xüsusiyyəti vok tərzində güclü odluğun olmasıdır ki, bu da tavaya 3,6 kVt-dək intensiv istilik verir. Bu cəhətdən, qaz plitəsi vok üsulu ilə çətin qızartma işləri üçün (xüsusilə, ənənəvi Asiya mətbəxi üçün) münasibdir.

Standart ölçüdə daha geniş həcm.

Bu yeni sobaların xarici ölçüləri eyni olsa da, daxili boşluq ölçüləri daha çox böyüyüb. Bunlar 71 litrə qədər həcmi ilə daha çox yer təmin edən 60 sm genişlikdəki sobalardır. Böyük çörək qabları sayəsində bu sobalar çoxsaylı xəmir xörəkləri, həmçinin iri hinduşka bişirmək üçün yer təmin edir.

Düzgün bişirmə proqramının seçilməsi.

Müasir qaz plitələrimiz nə bişirdiyinizdən asılı olmayaraq, ideal şərait və mükəmməl nəticələr təmin etmək üçün hazırlanmış bir sıra peşəkar proqramlar təmin edir.



Sizin üçün yağla mübarizə: EcoClean Direct sobalar

EcoClean Direct sobanın asan təmizlənməsinə imkan verən, enerjiyə qənaət edən təmizlik vasitəsidir. Soba divarlarının üzərindəki keramika örtük siz bişirərkən və ya qızardarkən sıçrayan yağları parçalayır. Cihazın bütün istismar müddəti ərzində vaxtınıza və enerjiyə qənaət edirsiniz.



İsti hava axını + üst qril

Bu funksiya böyük porsiyalarla ət, donuz, bütöv qaz və ya ördək bişirərkən xırıltıdan qabıq əldə etmək istədikdə istifadə olunur.



3 ölçülü isti hava konveksiyası sistemi (3D HotAir)

Temperaturun balanslaşdırılmış paylanması təmin edir və eyni anda bir neçə səviyyədə tortların bişirilməsi və meyvələrin qurudulması üçün maksimum optimal şərait yaradır.



Üst/alt istilik

Əgər yeməyinizin üstünün gözəl çıxmasını istəyirsinizsə və ya təzə çörək və dadlı tortlar bişirmək istəyirsinizsə, bu rejim sadəcə mükəmməldir.



Orta dəyişən qril

Daha az miqdarda yemək bişirmək və həmçinin tost qızartmaq üçün istifadə olunur. Bu rejim sobadan daha qənaətli istifadəni təmin edir.



Geniş dəyişən qril

İri biftek tikələri və ya balıq bişirmək üçün istifadə olunur.



Alt istilik

Yeməyinizin yalnız alt tərəfinin qızarmasını istəyirsinizsə, bu isitmə prosesini seçə bilərsiniz.

Mükəmməl bişirmə təcrübəsi.
Ailənizin nə qədər böyük
olmasından asılı olmayaraq.



Solo qaz sobaları, 90 sm və 60 sm




HGB330E50Q
Seriya | 4
Solo qaz sobası

- Qaz plitəsi
 - Odluqlar: 2 standart, 1 qənaətli, 1 yüksək sürətli
 - 1 manual yandırma
 - Yanacaq kəsildikdə təhlükəsiz cihaz
 - Çuqun davamlı tava dəstəkləri
 - Şüşə qapaq
 - 2 isitmə metoduna malik qazlı solo yemək bişiricisi: Qaz alt istilik, Geniş dəyişən qril
 - Boşluğun həcmi: 71 l
 - Rəf üçün dəstək relsləri
 - Elektron saat
 - Mətbəx alətləri üçün standart siyirmə
 - 1 x şirli çörək qabı, 1 x espresso üçün çarpaz dayaq, 1 x tor, 1 x universal tava
 - Tənzimləmə bilən ayaqlar
 - Təbii qazın əvvəlcədən təyini (20 mbar)
 - Maye qaz ucluqları (28-30/37mbar) daxildir
- Ölçülər**
• (Y x G x D): 85 sm x 60 sm x 60 sm



HXC39AG50Q
Seriya | 6
Solo ikiyanacaq bişirici

- Qaz plitəsi
 - Odluqlar: 1 standart, 1 qənaətli, 1 yüksək sürətli, 1 standart bişirmə bölməsi
 - 1 manual yandırma
 - Yanacaq kəsildikdə təhlükəsiz cihaz
 - Polad tava dəstəkləri
 - Şüşə qapaq
 - 8 isitmə metoduna malik kombinasiyalı solo qaz bişiricisi: 3D isti hava, Normal istilik, İsti havada qril, Pizza ayarı, Alt isitmə, Əritmə, Həlim isti hava
 - Temperatur diapazonu 50 °C - 275 °C
 - Boşluğun həcmi: 66 l
 - Rəf üçün dəstək relsləri
 - EcoClean örtüklü arxa divar: arxa panel
 - Tamamilə şüşə daxili qapı
 - LED ekran tənzimləyicisi (qırmızı)
 - Elektron saat
 - Sürətli isitmə
 - Halogen daxili işıqlandırma
 - Mətbəx alətləri üçün standart siyirmə
 - 1 x şirli çörək qabı, 1 x espresso üçün çarpaz dayaq, 1 x tor, 1 x universal tava
 - Uşaq kilidi
 - Tənzimləmə bilən ayaqlar
 - Təbii qazın əvvəlcədən təyini (20 mbar)
 - Maye qaz ucluqları (28-30/37mbar) daxildir
- Ölçülər**
• (Y x G x D): 85 sm x 60 sm x 60 sm



HXC39AG20Q
Seriya | 6
Solo ikiyanacaq bişirici

- Qaz plitəsi
 - Odluqlar: 1 standart, 1 qənaətli, 1 yüksək sürətli, 1 standart bişirmə bölməsi
 - 1 manual yandırma
 - Yanacaq kəsildikdə təhlükəsiz cihaz
 - Polad tava dəstəkləri
 - Şüşə qapaq
 - 8 isitmə metoduna malik kombinasiyalı solo qaz bişiricisi: 3D isti hava, Normal istilik, İsti havada qril, Pizza ayarı, Alt isitmə, Əritmə, Həlim isti hava
 - Temperatur diapazonu 50 °C - 275 °C
 - Boşluğun həcmi: 66 l
 - Rəf üçün dəstək relsləri
 - EcoClean örtüklü arxa divar: arxa panel
 - Tamamilə şüşə daxili qapı
 - LED ekran tənzimləyicisi (qırmızı)
 - Elektron saat
 - Sürətli isitmə
 - Halogen daxili işıqlandırma
 - Mətbəx alətləri üçün standart siyirmə
 - 1 x şirli çörək qabı, 1 x espresso üçün çarpaz dayaq, 1 x tor, 1 x universal tava
 - Uşaq kilidi
 - Tənzimləmə bilən ayaqlar
 - Təbii qazın əvvəlcədən təyini (20 mbar)
 - Maye qaz ucluqları (28-30/37mbar) daxildir
- Ölçülər**
• (Y x G x D) 85 sm x 60 sm x 60 sm



HXS59AI50Q
Seriya | 6
Solo qaz bişiricisi

- Qaz plitəsi
 - Odluqlar: 2 standart, 1 qənaətli, 1 vok odluq
 - 1 manual yandırma
 - Yanacaq kəsildikdə təhlükəsiz cihaz
 - Çuqun davamlı tava dəstəkləri
 - Şüşə qapaq
 - 8 isitmə metoduna malik kombinasiyalı solo qaz bişiricisi: 3D isti hava, Normal istilik, İsti havada qril, Pizza ayarı, Alt isitmə, Əritmə, Həlim isti hava
 - Temperatur diapazonu 50 °C - 275 °C
 - Boşluğun həcmi: 66 l
 - Rəf üçün dəstək relsləri
 - Əlavə aksesuar kimi teleskopik rəf relsləri
 - EcoClean örtüklü arxa divar: arxa panel
 - Tamamilə şüşə daxili qapı
 - LCD ekran tənzimləyicisi (ağ)
 - Elektron saat
 - Sürətli isitmə
 - Halogen daxili işıqlandırma
 - Mətbəx alətləri üçün standart siyirmə
 - 1 x şirli çörək qabı, 1 x espresso üçün çarpaz dayaq, 1 x tor, 1 x universal tava
 - Uşaq kilidi
 - Tənzimləmə bilən ayaqlar
 - Təbii qazın əvvəlcədən təyini (20 mbar)
 - Maye qaz ucluqları (28-30/37mbar) daxildir
- Ölçülər**
• (Y x G x D) 85 sm x 60 sm x 60 sm



Solo qaz sobaları, 90 sm və 60 sm

**HXS59AI20Q**

Seriya | 6

Solo ikiyanacaq bəşirici

- Qaz plitəsi
- Odluqlar: 2 standart, 1 qənaətli, 1 vok odluq
- 1 manual yandırma
- Yanacaq kəsildikdə təhlükəsiz cihaz
- Çuqun davamlı tava dəstəkləri
- Şüşə qapaq
- 8 isitmə metoduna malik kombinasional solo qaz bəşiricisi: 3D isti hava, Normal istilik, İsti havada qril, Pizza ayarı, Alt isitmə, Əritmə, Həlim isti hava
- Temperatur diapazonu 50 °C - 275 °C
- Boşluğun həcmi: 66 l
- Qarmaqlı rəflər / relslər
- Rəf üçün dəstək relsləri
- Əlavə aksesuar kimi teleskopik rəf relsləri
- Qranit şirli çox böyük həcmli soba
- EcoClean örtüklü arxa divar: arxa panel
- Tamamilə şüşə daxili qapı
- LCD ekran tənzimləyicisi (ağ)
- Elektron saat
- Texniki məlumat:
- Şəbəkə kabelinin uzunluğu: 120 sm
- Nominal gərginlik: 220 - 240 V
- Ümumi qoşulmuş qaz yükü: 8 kVt
- Təbii qazın əvvəlcədən təyini (20 mbar)

Ölçülər

- (Y x G x D) 85 sm x 60 sm x 60 sm



Mikrodalğalı sobalar

**FEM553MBO**

Seriya | 6

Solo mikrodalğalı soba

- 5 güc səviyyəsi: 90 Vt, 180 Vt, 360 Vt, 600 Vt, 900 Vt
- Qril 1,2 kVt
- Qril aparatının və mikrodalğalı sobanın güc səviyyələri 90 Vt, 180 Vt, 360 Vt kombinə edilə bilər
- Ayrı istifadə üçün mikrodalğalı soba və qril
- Boşluğun həcmi: 25 l
- Paslanmayan polad boşluq
- LED ekran nəzarəti
- Fırılmanın tənzimlənməsi, Çıxmanın tənzimlənməsi, Toxunuşla tənzimləmə
- AutoPilot - 8 avtomatik proqram
- mikrodalğa funksiyasında 4 buzəritmə və 3 bəşirmə proqramı, kombinasiya funksiyası üçün 1 proqram
- yaddaş funksiyası (1 parametrl)
- Daxili işıqlandırma (LED)
- 31,5 sm şüşə fırlanan platforma
- 31,5 sm şüşə fırlanan platforma
- Boşluğun həcmi: 25 l

Ölçülər

- (Y x G x D): 29,8 sm x 51,4 sm x 40,5 sm

**FEL053MS1/FEL053MS2**

Seriya | 2

Solo mikrodalğalı soba

- FEL053MS1: Qrafit |
- FEL053MS2: Qara
- 5 güc səviyyəsi: 800 Vt, 600 Vt, 360 Vt, 180 Vt, 90 Vt
- Qril 1 kVt
- Qril aparatının və mikrodalğalı sobanın güc səviyyələri
- 90 Vt, 180 Vt, 360 Vt kombinasiya edilə bilər
- AutoPilot - 8 avtomatik proqram
- Mikrodalğa funksiyasında 4 buzəritmə və 3 bəşirmə proqramı, kombinasiya funksiyası üçün 1 proqram
- Yaddaş funksiyası (1 parametrl)
- LED ekran tənzimləyicisi
- Elektron saat
- Fırılmanın tənzimləmə
- QuickStart: 30 saniyə ərzində maksimum mikrodalğa gücü əldə etmək üçün bir toxunuş
- Təmizləməyə kömək (proqram)
- Daxili işıqlandırma (LED)
- 29 sm şüşə fırlanan platforma
- Boşluğun həcmi: 25 l

Ölçülər

- (Y x G x D): 29 sm x 49,5 sm x 37 sm

**FFL020MWO**

Seriya | 2

Solo mikrodalğalı soba

- 5 güc səviyyəsi: 800 Vt, 600 Vt, 360 Vt, 180 Vt, 90 Vt
- Təhlükəsizlik üçün avtomatik söndürmə
- Nəzarət pəncərəli yana açılan qapı
- Təmizləməyə kömək (manual)
- Daxili işıqlandırma (LED)
- 27 sm şüşə fırlanan platforma
- Boşluğun həcmi: 20 l

Ölçülər

- (Y x G x D): 26 sm x 44,2 sm x 34,5 sm



Aspirator

DHU665CQ
Seriya | 4
Aspirator, 60 sm

E

- Kanal vasitəsilə və ya təkrar dövrlü aspirasiya üçün uyğundur
- 3 sürət səviyyəsi üçün basılan düymələrlə tənzimləmə
- Qoşa motor
- EN 61591 standartına uyğun olaraq işlənmiş havanın xaric edilmə dərəcəsi: maks. 360 m³/saat
- Metal yağ filtri, qabyuyan maşında yuyula bilər
- 2 x 28 Vt halogen - enerjiyə qənaət edən lampalar
- İşlənmiş havanın maksimum normal istifadəsi zamanı EN 60704-3 və EN 60704-2-13 standartlarına uyğun səs-küy səviyyəsi: 72 dB(A) / 1 pVt (58 dB(A) / 20 µPa səs təzyiqi)
- 120 mm diametrə malik boru

DHU636HQ
Seriya | 2
Aspirator, 60 sm

F

- Kanal vasitəsilə və ya təkrar dövrlü aspirasiya üçün uyğundur
- 3 sürət səviyyəsi
- Təkmotorlu
- EN 61591 standartına uyğun olaraq işlənmiş havanın xaric edilmə dərəcəsi: maks. 220 m³/saat
- Tənzimlənən şüşə üzlük
- Metal yağ filtri, qabyuyan maşında yuyula bilər
- 2 x 28 Vt halogen - enerjiyə qənaət edən lampalar
- İşlənmiş havanın maksimum normal istifadəsi zamanı EN 60704-3 və EN 60704-2-13 standartlarına uyğun səs-küy səviyyəsi: 67 dB(A) / 1 pVt (53 dB(A) / 20 µPa səs təzyiqi)
- 120 mm diametrə malik boru

DHU662BQ
Seriya | 2
Aspirator, 60 sm

E

- Kanal vasitəsilə və ya təkrar dövrlü aspirasiya üçün uyğundur
- 3 sürət səviyyəsi
- Qoşa motor
- EN 61591 standartına uyğun olaraq işlənmiş havanın xaric edilmə dərəcəsi: maks. 360 m³/saat
- Metal yağ filtri, qabyuyan maşında yuyula bilər
- 2 x 28 Vt halogen - enerjiyə qənaət edən lampalar
- İşlənmiş havanın maksimum normal istifadəsi zamanı EN 60704-3 və EN 60704-2-13 standartlarına uyğun səs-küy səviyyəsi: 72 dB(A) / 1 pVt (58 dB(A) / 20 µPa səs təzyiqi)
- 120 mm diametrə malik boru



Asılı hala gələ biləcəyiniz xidmət.

Məişət texnikanızla bağlı yardım üçün
“Bosch”un səlahiyyətli Müştəri Xidmətlərinə etibar edin.

“Bosch”un səlahiyyətli Müştəri Xidmətləri aşağıdakılara zəmanət verir:



Orijinal ehtiyat hissələri

Bütün servislərimizdə orijinal Bosch ehtiyat hissələrindən, aksesuarlarından və qulluq məhsullarından istifadə edilir.



Peşəkar heyət.

Peşəkar Bosch heyəti sizin cihazınızı maksimum yaxından tanıyır.



Aksesuarlar, təmizlik və qulluq məhsulları.

“Bosch”da cihazınızın yaxşı görünməsinə və maksimum məhsuldar işləməsinə kömək edən bir sıra sınaqdan keçirilmiş və təsdiqlənmiş təmizləyici məhsullar mövcuddur.



Peşəkar təlim.

Məhsul haqqında daha geniş məlumat əldə etmək üçün texniki işçilər üçün peşəkar Bosch təlim-seminarları.



BOSCH
MƏİŞƏT
TEXNİKASI
XİDMƏT



Bu broşura nəşr tarixindən etibarən qüvvədə olacaq və bu məhsullara dair bütün əvvəlki broşuraları əvəz edəcək. Hazırkı nəşrdə əks olunmuş məlumatların çapa gedən zaman düzgün olmasını təmin etmək üçün əlimizdən gələni etmişik. Davamlı inkişaf siyasəti ilə əlaqədar olaraq, Bosch xəbərdarlıq etmədən texniki məlumatlarda dəyişiklik etmək hüququna malikdir. Bütün hüquqları qorunur. BSH Ev Aletləri Sanayi və Ticaret A.Ş. şirkətinin əvvəlcədən yazılı razılığını əldə etmədən hazırkı nəşrin heç bir hissəsinin hər hansı formada və ya vasitə ilə təkrar dərc edilməsinə icazə verilmir. Rəng fərqləri çap prosesinin məhdudiyətləri ilə əlaqədardır.

®Qeydiyyatda alınmış ticarət nişanı

©2022 by BSH Ev Aletləri Sanayi və Ticaret A.Ş.

100%Bosch
100%Quality

