

Lava y seca #LikeABosch

Con las **lavadoras i-DOS con autodosificación inteligente**, ahorra agua y detergente... y ahora además, con eficiencia energética **clase A**, ¡ahorra también energía!

Con las **secadoras con bomba de calor**, consigue resultados perfectos ahorrando energía con el mayor cuidado de tus prendas.

Lavadoras y secadoras

Explicación de prestaciones NUEVO	90
Glosario NUEVO	95
Resumen de gama NUEVO	97
Fichas de producto NUEVO	99
Accesorios	105
Modo Demo NUEVO	106
Planos de instalación NUEVO	107
Tablas técnicas NUEVO	108



Descubre cómo
lavar y secar
#LikeABosch





i-DOS

Lavadora inteligente, ahorra y cuida el medio ambiente.

i-DOS: autosensibilización inteligente de detergente y suavizante. El mejor cuidado de la ropa y los mejores resultados de lavado con la máxima eficiencia. **Por una vida más sostenible.**

¿Qué es i-DOS?

i-DOS es un sistema de dosificación automática de detergente y suavizante. La tecnología consigue un consumo mucho más eficiente obteniendo los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

¿Qué beneficios ofrece i-DOS?

La tecnología i-DOS pone fin a los problemas de sobredosificación de detergente y suavizante, lo cual genera un exceso de espuma que debe resolverse mediante aclarados adicionales, reduciendo así el consumo de agua hasta en 10 litros* por ciclo de lavado. Además, se consume el detergente y suavizante necesario en cada momento, reduciendo hasta en un 38%** el consumo de detergente, por lo que supone un ahorro económico, y además mejora la calidad de lavado.

NUEVO

¡Eficiencia energética clase A!

Bosch apuesta por la tecnología más innovadora, por los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas. Y no solo eso, sino por el ahorro y por el cuidado del medio ambiente. Bosch apuesta por i-DOS, por la sostenibilidad, no solo por la reducción en el consumo de agua y detergente de los modelos i-DOS, sino también por su mayor eficiencia energética, lanzando casi toda la gama en clase A.

Programas automáticos

i-DOS ofrece la opción de seleccionar un programa automático. Gracias a este programa solo hay que introducir las prendas y seleccionar "Start". La tecnología i-DOS mediante sensores mide:

- ▶ Grado de turbidez de agua, y por tanto el nivel de suciedad.
- ▶ Tipo de tejido.
- ▶ Cantidad de ropa introducida.

Con todo ello, la lavadora establece los ajustes de temperatura, revoluciones y cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada. Hay dos tipos de programas automáticos: normal y delicado, cada uno trabaja con unos rangos de temperatura y revoluciones, así como con unos parámetros de lavado diferentes.

Mínimo consumo, máxima comodidad y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

¿Cómo funciona una lavadora i-DOS Bosch?

Es muy fácil e intuitiva. Está dotada de la máxima flexibilidad ya que se puede elegir entre dosificación automática o manual, programas automáticos o programas específicos para cada tipo de tejido.

El cajetín cuenta con tres compartimentos:

Hay dos depósitos, uno para detergente, con una capacidad de hasta 1 litro, y otro para suavizante, con una capacidad de 0,5 litros. Son los encargados de suministrar la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada en función de la carga y suciedad. Cuentan con una autonomía de hasta 20 ciclos, y cuando los sensores de nivel detectan que queda detergente o suavizante para únicamente 5 ciclos de lavado, parpadean para avisar que se deben rellenar los depósitos.

En algunos modelos i-DOS, si el usuario no utiliza suavizante, se puede añadir en este compartimento un segundo detergente... para los consumidores que utilizan dos detergentes diferentes, uno para el lavado diario y otro específico para tejidos más delicados.

El tercer compartimento, permite la dosificación manual de detergente, ya que en cualquier programa es posible anular la dosificación automática, tanto de detergente como de suavizante de forma independiente.

* Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40 °C con un 38 % de sobredosificación manual de detergente líquido frente a una lavadora con dosificación automática (i-Dos), de 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung Krefeld (26.07.2019 commissioned by BSH Hausgeräte GmbH).
 ** Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-DOS) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

Tecnología y programas con la máxima eficiencia.

Gracias a la tecnología que incorporan nuestras lavadoras se obtiene el mejor cuidado de las prendas de una manera sostenible.

NUEVO

Más sostenibles, en agua y energía

La tecnología **ActiveWater Plus** permite que la lavadora adapte los parámetros de lavado y consumos en función de la carga, optimizando los consumos en los diferentes ciclos de lavado.

La nueva gama Bosch logra la mayor eficiencia del nuevo etiquetado energético de la Unión Europea, llevando toda su gama de 9 kg a la **Clase A**.

Ambas prestaciones hacen de las lavadoras Bosch productos con resultado excelentes, el mayor cuidado del tejido y además, respetando el medio ambiente.

Más capacidad

Hasta 10 kg para poder lavar toda la colada que necesitas.

Gracias al tambor WaveDrum, de hasta 70 litros de capacidad, con palas asimétricas, se garantiza una mejor distribución del agua y las prendas.

Más capacidad pero mismo compromiso: los mejores resultados de lavado y el mejor cuidado de las prendas.

Lo mejor, por dos

Bosch ofrece una amplia gama de producto, no solo en color blanco, sino también en acero para lograr una coordinación perfecta y poder disfrutar de lo mejor, en el mejor lugar, tu hogar.

Flexibilidad en instalación

Desde Bosch ofrecemos producto de calidad, con innovación y tecnología para encimeras desde 82 cm o más. Por ello, disponemos de una amplia gama de 9 kg y 8 kg con tapa desmontable. Tanto en blanco como en acero inoxidable.

Y para aquellos casos en los que se quiera una lavadora y una secadora, pero no se disponga de espacio suficiente, instálalas en columna gracias al accesorio de unión⁽¹⁾.

Menos ruido, mejor eficiencia

Las lavadoras Bosch cuenta con la mejor tecnología para obtener los mejores resultados posibles. Gracias al **motor EcoSilence con 10 años de garantía***, el cual es robusto, duradero, y eficiente; y a los **paneles antivibración laterales**, que absorben las vibraciones, conseguimos obtener un lavado **eficiente** y muy **silencioso**.

El ruido se mide en escala logarítmica. Por lo tanto, 3 dB (A) menos es la mitad de ruido. Esto permite programar el ciclo de lavado por la noche aprovechando las tarifas más económicas de la energía.



Home Connect

Prestación disponible tanto en lavado, secado como lavadoras-secadoras.

Permite controlar y manejar tu electrodoméstico desde cualquier lugar. Así como, recibir notificaciones y avisos cuando sea necesario. Conecta el producto a tu app Home Connect en tan solo 3 pasos.

SmartDry

La gama de **lavadora y secadora HomeProfessional** permite que ambas se comuniquen entre sí a través de la aplicación Home Connect.

La secadora dispone del **programa SmartDry** que permite que reciba directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, de forma que la secadora selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.



4D Wash System

La **lavadora HomeProfessional** incorpora una bomba adicional al sistema de recirculación del agua, modificando tanto los parámetros de remojo como de lavado de las prendas. En el ciclo de remojo se genera un "túnel" de colada dentro del cual se inyecta a presión el agua caliente con el detergente, logrando que todas las prendas se mojen por igual y la máxima eficiencia en el detergente, sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso cuando la lavadora está a plena carga.



Iluminación interior

Gracias a esta prestación que poseen algunos modelos, hasta el mínimo detalle del interior estará controlado.

NUEVO

Programa **HygienePlus**

Este programa está enfocado a una mayor desinfección y especialmente en tejidos resistentes. Especialmente recomendado para pieles sensibles. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%** de los gérmenes.



Función **SpeedPerfect**

Combinándola con la mayor parte de los programas, se consigue reducir la duración del ciclo de lavado hasta en un 65%. Por ejemplo, el programa de algodón con la función SpeedPerfect lava en 1,5 h.

Rápido **15/30 min**

Programa especialmente recomendado para poca carga y ligeramente sucia, obteniendo las prendas limpias en muy poco tiempo.



Función **Pausa+Carga... y continúa**

Permite interrumpir el ciclo de lavado, introducir las prendas olvidadas y continuar el ciclo de lavado en el punto en el que estaba.

NUEVO

Lavadora bitérmica

Si dispones de colectores solares tienes la posibilidad de una lavadora con dos entradas de agua, caliente y fría, de forma que mejora la eficiencia energética incorporando, cuando lo necesita, agua caliente proveniente de fuentes renovables.

(1) Consultar pág. 206. El accesorio de unión para instalaciones en columna viene determinado por el modelo de secadora.

* Incluye: mano de obra, desplazamiento, y cambio de pieza del motor dañado.

** Las lavadoras Bosch con el programa "HygienePlus" a 40 y 60°C cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99% de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, "Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico". Dirigido por la Universidad Rhine-Waal

Colada 100% limpia y 100% seca con tan solo pulsar un botón.

Permite programar la lavadora y al llegar a casa tendrás la colada limpia y seca.

Más gama, más opciones

Bosch amplía la gama de lavadoras-secadoras cuidando el diseño y la innovación. Serie 6 y Serie 4 con diferentes opciones de capacidades: 10/6 kg, 9/6 kg y 8/5 kg. Escoge el producto que mejor se adapte a tus necesidades.

Una lavadora, que además, también seca

Lava hasta 10 kg, seca hasta 6 kg y lo mejor de todo, **lava y seca de continuo hasta 6 kg**. La lavadora-secadora permite tener dos productos en uno solo, garantizando los mejores resultados y cuidado de las prendas.

La tecnología de secado mediante sensores permite ajustar el grado de secado en función de las necesidades y los tejidos de cada colada.

AutoDry, secado por sensores

Permiten seleccionar el grado de secado en cada ciclo. Cuando los sensores detectan el grado de humedad seleccionado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.



AquaStop, sistema antifugas

Doble sistema especial antifugas, cuando detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños provocados por el agua en la cocina. Garantía a lo largo de todo el ciclo de vida del producto*.



Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática en cada ciclo seleccionado, de tal manera que no hay que preocuparse por su mantenimiento.

De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la etapa de secado.

Programa HygienePlus

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%** de los gérmenes.

HygieneCare

Consiste en un tratamiento sobre las prendas secas previo a un ciclo de lavado aplicando temperatura y consiguiendo una mayor y mejor desinfección. Según el modelo puede estar disponible como función adicional a un programa de lavado o como un programa en sí mismo. Además, como el tratamiento se realiza en seco no estropea los tejidos y no afecta a los colores.

Iron Assist

Permite reducir significativamente la necesidad de planchado. La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra del tejido y reducir el nivel de arrugas.



Programa MyTime

Personaliza el ciclo de lavado o de secado para poca ropa según el tiempo que necesites. Para el ciclo de lavado se puede elegir desde 20 hasta 60 minutos ajustándolo en intervalos de 10 minutos; o el ciclo de secado, del mismo modo, desde 20 hasta 120 minutos.

En el tiempo que deseas, las prendas limpias o secas según necesites.

Lavar&Secar 60'

Programa especial que permite obtener las prendas limpias y secas en tan solo 60 min. Los mejores resultados de lavado y secado en el menor tiempo posible.

Función AntiManchas

Selecciona la mancha que deseas eliminar, y los parámetros de lavado se ajustarán para conseguir la máxima efectividad.



* La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por un fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop
** Las lavadoras Bosch con el programa "HygienePlus" a 40 y 60°C cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99% de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, "Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico". ¡Dirigido por la Universidad Rhine-Waal



Ropa seca, yo encantado, y el consumo controlado.

Tecnología de bomba de calor: mínimo consumo, mejor cuidado de las prendas y el secado más delicado para todo tipo de tejidos.

Tecnología bomba de calor

Seca las prendas de manera eficiente y cuidadosa. Gracias a esta tecnología, se aprovecha el calor desprendido durante el proceso de condensación del agua, de tal forma que no se necesita ninguna resistencia para calentar el aire. Permite secar las prendas a menor temperatura, de manera más eficiente y garantizando un mejor cuidado de las mismas.

Más eficiente, más cuidadosa

La tecnología con bomba de calor reduce la temperatura de secado hasta en 30 °C, lo que permite un mayor cuidado de las prendas evitando un sobrecalentamiento innecesario de los tejidos. Se consigue reducir el consumo de energía en un 70 % frente a las secadoras convencionales.

NUEVO Reverse Drum

El tambor de la secadora gira en los dos sentidos, en el programa de ropa de cama, para facilitar el ahuecamiento y el secado de las prendas de gran tamaño.



SmartDry y Home Connect

La gama de lavadora y secadora HomeProfessional se comunican entre ellas a través de Home Connect.

La secadora dispone del programa SmartDry que le permite recibir directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, tipo de tejido, nivel de humedad, cantidad de ropa, etc... de forma que la secadora selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.



Iluminación interior

Para no olvidarse ni un calcetín en su interior, algunas secadoras Bosch cuentan con iluminación interior del tambor que permite una mejor visualización.

AutoDry, secado a través de sensores

Permiten elegir el grado de humedad residual del tejido en cada ciclo. En función del grado seleccionado, cuando los sensores detectan que se ha alcanzado el nivel de secado deseado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Iron Assist

Permiten reducir significativamente la necesidad de planchado.

La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra y reducir el nivel de arrugas.

AutoClean

Bosch evoluciona en el sistema de autolimpieza de filtros. En la gama HomeProfessional se eliminan los filtros ubicados en la puerta, y se incorpora un novedoso sistema a través del cual la pelusa es canalizada y almacenada en la parte inferior, por tanto nunca tendrás que limpiar el filtro de la puerta, siendo únicamente necesaria la limpieza del filtro inferior cuando lo indique la propia secadora, es decir, una vez cada 20 ciclos aprox.

Mínimo consumo, mínimo mantenimiento y máxima comodidad.



Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática unas 4 veces durante cada ciclo de secado, lo que evita su limpieza al finalizar cada programa. El agua condensada se aprovecha para limpiar el condensador de posibles pelusas. De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la secadora durante toda la vida útil. Solo se tendrá que limpiar el filtro de pelusas de la puerta tras cada ciclo de secado.

Lavadoras y lavadoras-secadoras integrables.

Bosch ofrece una gama de soluciones totalmente integrables.

Sistema Cardan

Tanto las lavadoras integrables como las lavadoras-secadoras integrables Bosch Serie 6 cuentan con un innovador sistema de instalación que permite poder regular las patas traseras desde el frontal. De esta manera, su instalación se hace de manera sencilla y rápida, asegurando la máxima estabilidad y por tanto las menores vibraciones y ruido.

Flexibilidad en su instalación

Todas las lavadoras y las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Bosch permiten instalar la puerta del mueble con apertura a derecha o a izquierda indistintamente. Pudiendo elegir la mejor opción que se adapte a la cocina.

Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción

Con las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Bosch se puede lavar hasta 7 kg, secar hasta 4 kg, y lo mejor de todo, lavar y secar de continuo hasta 4 kg, sin interrupción.



Motor EcoSilence

Motor sin escobillas, súper silencioso, robusto, eficiente y duradero. Permite obtener mejores resultados a nivel de ruido y eficiencia. Cuenta con 10 años de garantía que incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de la pieza del motor.

Menor nivel de ruido

Las lavadoras totalmente integrables Serie 6 de Bosch, además de incorporar el motor EcoSilence, tienen la siguiente tecnología que permite alcanzar un nivel de ruido mínimo:

- ▶ Sensor 3G: detecta y corrige pequeños desequilibrios de carga generados en el interior del tambor, evitando así posibles vibraciones.
- ▶ Paneles laterales antivibración: el diseño de las ondas a ambos lados de la lavadora permite disipar las vibraciones y por tanto reducir el nivel de ruido.

El ruido se mide en escala logarítmica. Por lo tanto, 3 dB (A) menos es la mitad de ruido. Esto permite programar el ciclo de lavado por la noche aprovechando las tarifas más económicas de la energía.

Glosario



AquaStop

Doble sistema especial antifugas, cuando detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños provocados por el agua en la cocina. Garantía a lo largo de todo el ciclo de vida del producto*.

AutoClean

En la gama HomeProfessional se eliminan los filtros ubicados en la puerta, y se incorpora un novedoso sistema a través del cual la pelusa es canalizada y almacenada en la parte inferior, por tanto nunca tendrás que limpiar el filtro de la puerta, siendo únicamente necesaria la limpieza del filtro inferior cuando lo indique la propia secadora, es decir, una vez cada 20 ciclos aprox.

Aviso sobredosificación de espuma

Sensor que detecta un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente.

Cesto para ropa delicada

Accesorio apto para el secado de zapatillas o prendas especialmente delicadas donde hay que minimizar la fricción para su mejor cuidado.



Condensador autolimpiante

Sistema que permite mantener la eficiencia de la secadora de manera constante durante toda su vida útil y sin ningún tipo de mantenimiento del condensador. Se "autolimpia" 4 veces durante cada ciclo de secado.

Display LED

Electrónica táctil con iluminación LED roja que permite tener acceso a toda la información de lavado necesaria de un vistazo.

Display LED Touch

Electrónica de grandes dimensiones totalmente táctil que permite seleccionar todos los ajustes de lavado directamente con un solo dedo, así como indicar el tiempo restante del ciclo o la carga recomendada para cada programa.

Filtro fácil limpieza

Está disponible en algún modelo de secadora con bomba de calor A+++ y A++. Se encuentra situado en la parte inferior, fácilmente accesible y se recomienda su limpieza cuando lo avise la secadora tras 20 ciclos. Además, tras cada ciclo de secado, sí será necesario limpiar el filtro de pelusas de la puerta para mejorar el rendimiento y el resultado de secado de las prendas.



Función AntiManchas

Permite tratar hasta 16 tipos de manchas adaptando los ajustes de lavado en función de la mancha detectada.

Función Intensivo Plus

Como refuerzo de limpieza adicional para cargas muy sucias, unido al sistema 4D Wash System, asegura unos excelentes resultados de lavado incluso con prendas con un alto grado de suciedad.

Función Memoria

Personaliza tu propio programa especial o con los ajustes más comunes.



Función Pausa+Carga

Permite parar el ciclo de lavado o secado y poder introducir las prendas olvidadas en el interior.



Función SpeedPerfect

Combinándola con gran parte de los programas, conseguimos reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65%.

HygieneCare

Tratamiento de temperatura sobre las prendas en seco previo a un ciclo de lavado para conseguir una mayor higiene. Disponible como función o como programa según modelo.



Home Connect

Permite tener conectado el electrodoméstico al dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Puedes modificar los ajustes, consultar el manual de uso, activar/desactivar el electrodoméstico...



i-DOS: autodosificación inteligente

Tecnología que permite dosificar suavizante y detergente de manera automática en función de la carga, proporcionando una mayor autonomía, mínimo consumo, mayor sostenibilidad, y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.



Iluminación interior

Luz que hay en el interior del tambor que nos permite tener una perfecta visualización del interior.

Indicación del estado del programa

Indicación de la fase y tiempo restante del ciclo directamente en el display.

Indicación de limpieza de filtro/vaciado depósito

La secadora avisará cuando sea necesario limpiar el doble filtro de pelusas de la puerta así como vaciar el depósito del cajetín, cuando sea necesario.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Motor EcoSilence

Motor sin escobillas: robusto, eficiente, duradero y silencioso. Cuenta con 10 años de garantía que incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.



Paneles Antivibración

Diseño lateral de la lavadora en forma de ondas que permiten reducir las vibraciones generadas en cada ciclo de lavado, reduciendo así el nivel de ruido.

Programa AntiAlergias

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%* de los gérmenes.

Programa Automático

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tejido, carga y grado de suciedad.

Programa Automático Delicado

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tipo de tejido, carga y grado de suciedad. Apto para tejidos más delicados.

Programa Delicado/Seda

Programa especial para tejidos delicados, de seda o tejidos mixtos aptos para lavar en lavadora.

Programa Deportivas con cesto

Apto para secar deportivas con el cesto minimizando el nivel de ruido durante el ciclo.

Programación fin diferido

Permite determinar en qué momento queremos que finalice el ciclo de lavado.

Programa HygienePlus

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%* de los gérmenes.

Programa IronAssist

Permiten reducir significativamente la necesidad de planchado. La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra del tejido y reducir el nivel de arrugas.

Programa Lana

Especial para prendas de lana o mixtos de lana, aptos para lavarse a mano o en la lavadora. Adapta el desarrollo del ciclo para un cuidado especial de este tipo de tejidos.

Programa Lavar&Secar 60'

Programa especial que permite lavar y secar poca carga de ropa en tan solo 60 minutos.

Programa Limpieza tambor

Para la limpieza y mantenimiento del interior del tambor y de la cuba de la lavadora.

Programa Microfibras/Impermeable

Especial para ciclos de lavado con prendas de abrigo y de microfibras con revestimiento impermeable y tejidos resistentes al agua.

Programa Mix

Para carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.



Programa MyTime

Programa que permite seleccionar la duración del ciclo. Puedes seleccionar para lavado entre 20 y 60 min en intervalos de 10 min; o un ciclo de secado entre 20 y 120 min.

Programa MyTime Dry

Programa de secado temporizado, donde se puede elegir la duración del ciclo de secado deseado desde 20 min hasta 120 min, ajustando su duración en intervalos de 10 min.

Programa Nocturno

Especialmente silencioso, donde las revoluciones alcanzadas son mínimas. Apto para tejidos como el algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos.

Programa Plumas

Para el lavado de aquellas prendas u objetos rellenos de plumas y aptos de ser lavados en lavadora como cojines, edredones...

Programa Rápido 15/30 min

Extra rápido para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.

Programa Secado con cesto

Apto para prendas especialmente delicadas en la fase de secado como por ejemplo, jersey de lana.

Programa SmartDry

La lavadora y la secadora se comunican a través de la aplicación Home Connect. Permite que la secadora reciba directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, de forma que selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.

Programa Sport

Recomendado para poca carga de prendas deportivas de microfibras.

Programa Temporizado caliente

Apto para todo tipo de tejido. Especialmente recomendado para prendas algo húmedas, presecas o con varias capas de secado.

Programa Temporizado frío

Apto para todo tipo de tejidos. Recomendado para airear o refrescar prendas poco utilizadas.

*La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

**Las lavadoras Bosch con el programa "AntiAlergias" a 40° y 60° cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99% de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, "Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico". Dirigido por la Universidad Rhine-Waal

Glosario

Reverse Drum

El tambor de la secadora gira en los dos sentidos, en el programa de ropa de cama, para facilitar el ahuecamiento y el secado de las prendas de gran tamaño.

Secado plancha

Las prendas quedan algo húmedas para favorecer su posterior secado a temperatura ambiente o para un planchado más cómodo.

Seguro para niños

Función que permite bloquear la electrónica evitando que se puedan alterar los ajustes definidos inicialmente.

Sensor 3D

Además de detectar posibles desequilibrios en el tambor, indica en el display la carga de ropa que hay en el interior en cada programa.

Sensor 3G

Detecta posibles desequilibrios en el interior del tambor, para evitar descentramientos de cargas y garantizando la máxima seguridad y estabilidad.



Sensores de secado, AutoDry

Miden el grado de humedad que hay en las prendas. Gracias a ellos, ajustamos el grado de secado que queremos en cada ciclo.

Sistema Cardan

Sistema de fácil instalación que permite regular las patas traseras desde el frontal, simplificando su instalación en un nicho.



Tecnología ActiveWater Plus

Consumo de agua necesario para cada programa en función de la carga introducida.

Tecnología de bomba de calor

Tecnología que permite secar con el mínimo consumo y máximo cuidado de las prendas, gracias a la temperatura alcanzada y al circuito cerrado de aire.

Tecnología de condensación

Tecnología de secado que mediante una resistencia calienta el aire con el que posteriormente secamos las prendas. Posibilidad de conexión a desagüe.



Tambor WaveDrum

Diseño interior con palas asimétricas que permite una mejor distribución del agua en su interior, así como un mayor cuidado de las prendas evitando el rozamiento y desgaste de las mismas.

4D Wash System

Incorpora una bomba adicional al sistema de recirculación del agua, modificando tanto los parámetros de remojo como de lavado de las prendas. En el ciclo de remojo se genera un "túnel" de colada dentro del cual se inyecta a presión el agua caliente con el detergente, logrando que todas las prendas se mojen por igual y la máxima eficiencia en el detergente, sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso cuando la lavadora está a plena carga.

En Bosch disponemos del accesorio necesario para colocar una torre de lavado y secado.



Lavadoras y lavadoras-secadoras libre instalación.

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

i-DOS
Autodosificación inteligente de detergente y suavizante.

Lavadoras			HomeProfessional Serie 8		Serie 6				Serie 4		Serie 2		
	Carga	r.p.m.	Motor EcoSilence i-DOS		Lavadora-secadora		Motor EcoSilence i-DOS		Tapa desmontable		Motor EcoSilence Lavadora-secadora		Motor EcoSilence
	10 kg	1.400	<p>NUEVO</p> <p>WAX28EH0ES □</p>		<p>WDU8H541ES □</p>								
				<p>WNG25400ES □</p>									
	9 kg	1.400		<p>NUEVO</p> <p>WNA1441XES ▣</p>	<p>NUEVO</p> <p>WAL28PH2ES □</p>	<p>NUEVO</p> <p>WGG1440XES □</p>	<p>NUEVO</p> <p>WUU28T0XES □</p>						
				<p>WNA14400ES □</p>	<p>NUEVO</p> <p>WGG244AXES □</p>								
		1.200			<p>NUEVO</p> <p>WGG242AXES □</p>	<p>NUEVO</p> <p>WGG1420XES □</p>	<p>NUEVO</p> <p>WUU24T6XES □</p>						
	8 kg	1.400						<p>NUEVO</p> <p>WUU28T6XES □</p>		<p>WNA13400ES □</p>			
	7 kg	1.200									<p>NUEVO</p> <p>WAN2427XES ▣</p>		
		1.000										<p>WAJ20061ES □</p>	

▣ Acero inoxidable antihuellas ▣ Acero mate antihuellas □ Blanco

Lavadoras y lavadoras-secadoras de integración.

		Serie 6		Serie 4	
Lavadoras	Carga	1.400 r.p.m.		1.200 r.p.m.	
		Motor EcoSilence	Lavadora-secadora	Motor EcoSilence	Lavadora-secadora
	8 kg	 NUEVO A+ G C Wiw28302ES	 NUEVO A+ G C Wiw24307ES	 NUEVO A+ G C Wiw24306ES	
	7 kg				
	7/4 kg	 A G E A G E Wkd28542ES	 A G E A G E Wkd24362ES		

Secadoras.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		HomeProfessional Serie 8	Serie 6	Serie 4
Secadoras de condensación	Carga			
	Filtro AutoClean	9 kg	 Home Connect A+++ Wtx87EH0ES	
9 kg			 Home Connect A++ Wtu87RH2ES	
			 NUEVO A++ Wgg2450XES Wgg245A0ES Wgg24500ES	
Bomba de calor	8 kg		 Home Connect A+++ Wtu87RH1ES A+++ Wtw87641ES	
	9 kg		 NUEVO A++ Wtr85T00ES	
Filtro de fácil limpieza	8 kg		 NUEVO A+++ Wgg233D0ES	 A++ Wtr85V91ES
	8 kg		 Wtg86260ES	
7 kg				 Wtn85200ES

■ Acero mate antihuellas □ Blanco

Lavadoras i-DOS

WAX28EH0ES HomeProfessional
 EAN: 4242005276400 Precio ref. final: 1.429 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: B**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **10 kg / 1.400 r.p.m.****
- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **i-DOS: autosoficación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **Display TFT** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Sport, Mix, Memoria**
- ▶ Funciones especiales: **Intensivo Plus, SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **16 tipos de manchas**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ **Sensor 3D,** detecta y muestra en el display la cantidad de ropa en el momento de carga de la lavadora
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WAU28PHSES Serie | 6
 EAN: 4242005349715 Precio ref. final: 955 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.****
- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **i-DOS: autosoficación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: mayo 2022

WAU28PH2ES Serie | 6
 EAN: 4242005349708 Precio ref. final: 845 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.****
- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **i-DOS: autosoficación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: mayo 2022

WGG244AXES Serie | 6
 EAN: 4242005294978 Precio ref. final: 925 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.****
- ▶ **i-DOS: autosoficación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WGG242AXES Serie | 6
 EAN: 4242005346479 Precio ref. final: 879 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.200 r.p.m.****
- ▶ **i-DOS: autosoficación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: mayo 2022

WGG244A0ES Serie | 6
 EAN: 4242005293674 Precio ref. final: 815 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.****
- ▶ **i-DOS: autosoficación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WGG242A0ES Serie | 6
 EAN: 4242005346264 Precio ref. final: 769 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.200 r.p.m.****
- ▶ **i-DOS: autosoficación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: mayo 2022

* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ** Valores redondeados. *** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadoras EcoSilence

Lavadoras EcoSilence con tapa superior desmontable

WGG1440XES Serie | 6
EAN: 4242005291861 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 799 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- NUEVO**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
 - ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.****
 - ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
 - ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
 - ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
 - ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
 - ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
 - ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
 - ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 - ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
 - ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
 - ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WGG14400ES Serie | 6
EAN: 4242005291854 Blanco
Precio ref. final: 699 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- NUEVO**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
 - ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.****
 - ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
 - ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
 - ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
 - ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
 - ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
 - ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
 - ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 - ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
 - ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
 - ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WUU28T0XES Serie | 6
EAN: 4242005318506 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 799 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- NUEVO**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
 - ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.****
 - ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
 - ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
 - ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
 - ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
 - ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
 - ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 - ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
 - ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
 - ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
 - ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WUU28T61ES Serie | 6
EAN: 4242005318537 Blanco
Precio ref. final: 699 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- NUEVO**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
 - ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.****
 - ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
 - ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
 - ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
 - ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
 - ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
 - ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 - ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
 - ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
 - ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
 - ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WGG1420XES Serie | 6
EAN: 4242005349746 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 755 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- NUEVO**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
 - ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.200 r.p.m.****
 - ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
 - ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
 - ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
 - ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
 - ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
 - ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
 - ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 - ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
 - ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
 - ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: mayo 2022

WGG14200ES Serie | 6
EAN: 4242005349722 Blanco
Precio ref. final: 655 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- NUEVO**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
 - ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.200 r.p.m.****
 - ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
 - ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
 - ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
 - ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
 - ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
 - ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
 - ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 - ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
 - ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
 - ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: mayo 2022

WUU24T6XES Serie | 6
EAN: 4242005318483 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 755 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- NUEVO**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
 - ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.200 r.p.m.****
 - ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
 - ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
 - ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
 - ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
 - ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
 - ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 - ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
 - ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
 - ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
 - ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WUU24T61ES Serie | 6
EAN: 4242005318353 Blanco
Precio ref. final: 655 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- NUEVO**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
 - ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.200 r.p.m.****
 - ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
 - ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
 - ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
 - ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
 - ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
 - ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
 - ▶ **Lavadora bitérmica, dos entradas de agua, tanto caliente como fría**
 - ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
 - ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
 - ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
 - ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

Lavadoras EcoSilence con tapa superior desmontable

Lavadoras EcoSilence

WUU28T6XES
 EAN: 4242005234523
 Precio ref. final:

Serie | **6**
 Acero inoxidable antihuellas
 725 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: C**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **8 kg / 1.400 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix**.
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WUU28T60ES
 EAN: 4242005234509
 Precio ref. final:

Serie | **6**
 Blanco
 625 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: C**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **8 kg / 1.400 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix**.
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WAN2427XES
 EAN: 4242005226979
 Precio ref. final:

Serie | **4**
 Acero mate antihuellas
 645 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: D**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **7 kg / 1.200 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Nocturno**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 74 dB(A), **emisión de ruido clase B**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 55 cm

WAN24263ES
 EAN: 4242005226986
 Precio ref. final:

Serie | **4**
 Blanco
 525 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: D**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **7 kg / 1.200 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Nocturno**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 74 dB(A), **emisión de ruido clase B**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 55 cm



* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ** Valores redondeados. *** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

WAJ20061ES
 EAN: 4242005228492
 Precio ref. final:

Serie | **2**
 Blanco
 495 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: D**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **7 kg / 1.000 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 54,6 cm

Lavadoras-secadoras EcoSilence

WDU8H541ES Serie | 6
 EAN: 4242005204403
 Precio ref. final: Blanco 1.269 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)




- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 10 kg / hasta 6 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.****
- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime**
- ▶ Programas adicionales app Home Connect: AntiAlergias, Plumas, Toallas, Camisas
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, HygieneCare, Fácil plancha**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 70 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 61,6 cm

WNG25400ES Serie | 6
 EAN: 4242005223879
 Precio ref. final: Blanco 1.155 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 10 kg / hasta 6 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry, HygieneCare**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, AntiManchas, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 69 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WNA13400ES Serie | 4
 EAN: 4242005250134
 Precio ref. final: Blanco 909 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 8 kg / hasta 5 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 5 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, Sport, Mix, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 70 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Lavadora-secadora EcoSilence

WNA1441XES Serie | 6
 EAN: 4242005322657
 Precio ref. final: Acero mate antihuellas 1.185 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 9 kg / hasta 6 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry, HygieneCare**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, AntiManchas, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 69 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WNA14400ES Serie | 6
 EAN: 4242005225019
 Precio ref. final: Blanco 1.089 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-C
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 9 kg / hasta 6 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, AntiAlergias, Mix, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 69 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WKD28542ES Serie | 6
 EAN: 4242005237258
 Precio ref. final: Blanco 1.549 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-E
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 7 kg / hasta 4 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **AntiAlergias, Sport, Mix, Rápido 15 min**
- ▶ Funciones especiales: **Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 82 x 59,5 x 55 cm

WKD24362ES Serie | 4
 EAN: 4242005237265
 Precio ref. final: Blanco 1.279 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado*: E-E
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 7 kg / hasta 4 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.200 r.p.m.****
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED**
- ▶ Programas especiales: **Lana, Delicado Seda, Sintéticos**
- ▶ Funciones especiales: **Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 82 x 59,5 x 55 cm

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ** Valores redondeados. *** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadoras totalmente integrables

WIW28302ES Serie | 6
 EAN: 4242005348749 Precio ref. final: **Blanco 975 €**



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: C**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **8 kg / 1.400 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min. Mix. Camisas/Blusas**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect. Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- ▶ Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 66 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WIW24307ES Serie | 6
 EAN: 4242005348732 Precio ref. final: **Blanco 909 €**



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: C**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **8 kg / 1.200 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min. Mix. Camisas/Blusas**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect. Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- ▶ Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 66 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WIW24306ES Serie | 6
 EAN: 4242005348725 Precio ref. final: **Blanco 845 €**



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: C**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **7 kg / 1.200 r.p.m.****
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía***
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min. Mix. Camisas/Blusas**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect. Pausa+Carga**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- ▶ Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 64 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WTX87EH0ES HomeProfessional Serie | 6
 EAN: 4242005180462 Precio ref. final: **Blanco 1.429 €**



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+++**
- ▶ Capacidad: hasta **9 kg**
- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **Tecnología bomba de calor con filtro AutoClean**
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display TFT** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, SmartDry, Mix, Secado con cesto, AntiAlergias, Rápido 40 min.** Delicados, Edredones, Sport, Plumas
- ▶ **Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga, Memoria**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WQG2450XES Serie | 6
 EAN: 4242005328703 Precio ref. final: **Acero mate antihuellas 1.035 €**



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+++**
- ▶ Capacidad: hasta **9 kg**
- ▶ **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min. Sport**
- ▶ **Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ2742X o WTZ2741X

Disponibilidad: mayo 2022

WTU87RH2ES Serie | 6
 EAN: 4242005279494 Precio ref. final: **Blanco 1.045 €**



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A++**
- ▶ Capacidad: hasta **9 kg**
- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min. AntiAlergias, Sport**
- ▶ **Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga, Memoria**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WQG245A0ES Serie | 6
 EAN: 4242005314751 Precio ref. final: **Blanco 989 €**



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A++**
- ▶ Capacidad: hasta **9 kg**
- ▶ **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min. Sport**
- ▶ **Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

Disponibilidad: mayo 2022

* Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ** Valores redondeados. *** Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

* Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Secadoras bomba de calor

WQG24500ES Serie | 6
 EAN: 4242005328710
 Precio ref. final: Blanco 935 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

WTR85T00ES Serie | 6
 EAN: 4242005293520
 Precio ref. final: Blanco 825 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

WQG233D0ES Serie | 6
 EAN: 4242005311279
 Precio ref. final: Blanco 935 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

WTR85V91ES Serie | 4
 EAN: 4242005246632
 Precio ref. final: Blanco 769 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

NUEVO

- ▶ Clase de eficiencia energética*: A++
- ▶ Capacidad: hasta 9 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

Disponibilidad: mayo 2022

NUEVO

- ▶ Clase de eficiencia energética*: A++
- ▶ Capacidad: hasta 9 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

NUEVO

- ▶ Clase de eficiencia energética*: A+++
- ▶ Capacidad: hasta 8 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Reverse Drum**, el tambor de la secadora gira en los dos sentidos
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

- ▶ Clase de eficiencia energética*: A++
- ▶ Capacidad: hasta 8 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ Tambor galvanizado
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Posibilidad de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTU87RH1ES Serie | 6
 EAN: 4242005228171
 Precio ref. final: Blanco 1.099 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

WTW87641ES Serie | 6
 EAN: 4242005160235
 Precio ref. final: Blanco 1.045 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

WTG86260ES Serie | 6
 EAN: 4242005202355
 Precio ref. final: Blanco 699 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)

WTN85200ES Serie | 4
 EAN: 4242005279500
 Precio ref. final: Blanco 565 €



[Ver planos](#)
[Ver tablas](#)



- ▶ Clase de eficiencia energética*: A+++
- ▶ Capacidad: hasta 8 kg
- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Secado con cesto, AntiAlergias, Sport, Rápido 40 min**
- ▶ Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga, Memoria**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410



- ▶ Clase de eficiencia energética*: A+++
- ▶ Capacidad: hasta 8 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ11400 y WTZ04100



- ▶ Clase de eficiencia energética*: B
- ▶ Capacidad: hasta 8 kg
- ▶ Tecnología de condensación
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Plumas, Rápido 40 min, AntiAlergias, Camisas 15 min**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410



- ▶ Clase de eficiencia energética*: B
- ▶ Capacidad: hasta 7 kg
- ▶ Tecnología de condensación
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Rápido 40 min, AntiAlergias, Camisas 15 min**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

*Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Accesorios

	WTZ11400 EAN: 4242002668123 Precio ref. final: 99 €	Kit de unión con mesa extraíble Válido para secadoras WTR85V91ES, WTG86260ES, WTN85200ES y WTW87641ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	WTZ20410 EAN: 4242002761787 Precio ref. final: 19 €	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para secadoras (panel alto) WTR85V91ES, WTG86260ES, WTN85200ES y WTW87641ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WTZ27400 EAN: 4242005036141 Precio ref. final: 99 €	Kit de unión con mesa extraíble Válido para WTX87EH0ES, WTU87RH2ES, WQG245A0ES, WQG24500ES, WTR85T00ES, WTU87RH1ES y WQG233D0ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	WTZ27410 EAN: 4242002964201 Precio ref. final: 19 €	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para WTX87EH0ES, WTU87RH2ES, WQG245A0ES, WQG24500ES, WTR85T00ES, WTU87RH1ES y WQG233D0ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593,0 x 556,0 mm
	WTZ2742X EAN: 4242005097012 Precio ref. final: 125 €	Kit de unión con mesa extraíble Válido para secadora acero mate antihuellas WQG2450XES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	NUEVO WTZ2741X EAN: 4242005078646 Precio ref. final: 49 €	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para secadora acero mate antihuellas WQG2450XES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WMZ2381 EAN: 4242005190720 Precio ref. final: 25 €	Extensión de tubo de entrada de agua fría Longitud: 2,5 m.
	WTZ1110 EAN: 4242002101484 Precio ref. final: 15 €	Tubo de evacuación de agua para la secadora WTR85V91ES
	WMZ20430 EAN: 4242002418032 Precio ref. final: 25 €	Protector para lavadora Válido para WUU28T7XES, WUU28T71ES, WUU24T7XES, WUU24T71ES, WUU28T6XES, WUU28T60ES
	WMZ20600 EAN: 4242002816814 Precio ref. final: 29 €	Cesto para secadoras Válido para WTW87641ES, WQG233D0ES, WTR85V91ES, WTG86260ES, WTN85200ES

En el caso de querer montar una torre de lavado y secado, en la elección del kit de instalación se debe de tener siempre en cuenta el modelo de secadora. La lavadora se coloca siempre en la parte inferior, la secadora en la parte superior y entre ellas el kit de instalación que sujeta y asegura la secadora a la lavadora.



Modo Demo

Lavadora HomeProfessional



WAX28EH0ES

Activar:

1. Encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos tras encender el aparato hay que pulsar la siguiente frecuencia:
 1. Seleccionar el programa en 1ª posición con el mando (se ilumina).
 2. Pulsar y mantener el botón: "Bajar el centrifugado".
 3. Girar el mando a la derecha hasta la 5ª posición (se ilumina).
 4. Soltar el botón.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Lavadoras-secadoras Serie 6 y Serie 4



WNG25400ES, WNA1441XES, WNA14400ES, WNA13400ES

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 6ª posición.
3. Pulsar y mantener el botón de "Centrif.".
 1. Seleccionar el programa en 1ª posición.
4. Seleccionar el programa en 1ª posición.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Lavadoras Serie 6 / Serie 4 / Serie 2



WGG244AXES, WGG244A0ES, WGG242AXES, WGG242A0ES, WGG1440XES, WGG14400ES, WGG1420XES, WGG14200ES, WUU28T0XES, WUU28T61ES, WUU24T6XES, WUU24T61ES, WUU28T6XES, WUU28T60ES, WAN2427XES, WAN24263ES, WAJ20061ES

Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif.".
 1. Seleccionar el programa en 5ª posición.
4. Seleccionar el programa en 5ª posición.
5. Soltar tecla.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Lavadora-secadora Serie 6 10/6 kg con Home Connect



WDU8H541ES

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Pulsar y mantener la tecla "60°".
3. Seleccionar el programa en 3ª posición.
4. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Lavadoras Serie 6



WAU28PHSES, WAU28PH2ES

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Pulsar y mantener la tecla "60°".
 1. Seleccionar el programa en 3ª posición.
4. Seleccionar el programa en 3ª posición.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Lavadoras totalmente integrables Serie 6



WIW28301ES, WIW24305ES, WIW24304ES

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif.".
 1. Seleccionar el programa en 5ª posición.
4. Seleccionar el programa en 5ª posición.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Secadoras Serie 6



WTU87RH2ES, WTU87RH1ES

Activar:

1. Encender la secadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la secadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Se debe pulsar y mantener el botón: "Seco armario".
 1. Girar el mando hasta el programa en 3ª posición. Se ilumina.
4. Girar el mando hasta el programa en 3ª posición. Se ilumina.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la secadora.

Secadora HomeProfessional



WTX87EH0ES


Activar:

1. Encender la secadora
2. En los primeros 15 segundos tras encender el aparato, seleccionar la siguiente frecuencia:
 1. El mando debe girar hasta seleccionar el programa en 1ª posición (se ilumina).
 2. El usuario debe pulsar y mantener un botón: "Tipo secado".
 3. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición (se ilumina).
 4. Soltar el botón.
3. Empieza el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la secadora.

Secadora Serie 6



WTR85T00ES



Activar:

1. Encender la secadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la secadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Se debe pulsar y mantener el botón "Ajuste de secado" y simultáneamente
 1. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
4. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5. El Modo Demo se ha activado.

Desactivar:



1. Apagar la secadora.

Lavadoras



WAX28EHOES



Dimensiones en mm




WU28PHSES, WU28PH2ES

Dimensiones en mm



Lavadoras-secadoras totalmente integrables



WKD28542ES, WKD24362ES (continuación)





Dimensiones en mm



WGG244AXES, WGG244A0ES, WGG242AXES, WGG242A0ES, WGG1440XES, WGG14400ES, WGG1420XES, WGG14201ES



Dimensiones en mm



WUU28T6XES, WUU28T60ES



Dimensiones en mm

Lavadoras-secadoras





WDU8H541ES

Dimensiones en mm





WNA1441XES

Dimensiones en mm





WUU28T0XES, WUU28T61ES, WUU24T6XES, WUU24T61ES

Dimensiones en mm





WAN2427XES, WAN24263ES

Dimensiones en mm





WNG25400ES, WNA14400ES

Dimensiones en mm



WNA13400ES


Dimensiones en mm



WAJ20061ES*

Dimensiones en mm



Lavadoras totalmente integrables



WIW28302ES, WIW24307ES, WIW24306ES



Dimensiones en mm

Secadoras





WTX87EH0ES

Dimensiones en mm




WTW87641ES

Dimensiones en mm






WIW28302ES, WIW24307ES, WIW24306ES (continuación)

Dimensiones en mm





WKD28542ES, WKD24362ES

Dimensiones en mm



WTU87RH2ES, WTU87RH1ES, WTR87641ES, WQG2450XES, WQG24500ES, WQG245A0ES, WTR85T00ES, WTN85200ES, WQG233D0ES

Dimensiones en mm



WTG86260ES, WTR85V91ES

Dimensiones en mm

*Esta lavadora tiene un fondo de 54,6 cm, en caso de querer instalar una torre de lavado y secado, es necesario sustituir la tapa de la lavadora por una de mayor profundidad (repuesto SAT 00773704) y colocar el kit de unión según el modelo de secadora correspondiente.

Características	Serie 8/ HomeProfessional	Serie 6							Serie 4	Serie 2		
		Lavadoras libre instalación carga frontal										
Acero inoxidable antihuellas		WAX28EH0ES	WAU28PH2ES	WGG244A0ES	WGG242A0ES	WGG14400ES	WGG14200ES	WUU28T61ES	WUU24T61ES	WUU28T60ES	WAN2427XES WAN24263ES	WAJ20061ES
Clase de eficiencia energética ¹												
Consumo de energía ² / agua ³	kWh / litros	56/49	46/48	46/48	46/48	46/48	46/48	46/48	46/48	62/43	69/45	69/45
Capacidad	kg	10	9	9	9	9	9	9	9	8	7	7
Duración de programa ⁴	h:min	3:58	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:29	3:20	3:20
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C
Velocidad máxima de centrifugado ⁵	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200	1.000
Potencia sonora ⁶	dB(A) re 1 pW	71	71	71	71	71	71	71	71	72	74	72
Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A
Prestaciones												
Home Connect		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	70	63	63	63	63	63	63	63	63	55	55
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30	30
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa	Display TFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de carga recomendada	Display LED Touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua	Aquastop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aviso sobredosificación detergente	Protección Múltiple	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entrada bitérmica		-	-	-	-	-	-	-	• (mod. blanco)	-	-	-
Programas (por orden alfabético)												
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón + prelavado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algodón color o intensivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antialergias		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automático delicado		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Camisas/Blusas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cortinas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Delicado/Seda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desagudo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco 40-60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Edredones		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Higiene plus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza tambor		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Microfibras/Impermeab.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nocturno		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plumas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programas adicionales (a través display)**	Camisas/ Edredones / Limp. Tambor/ Aclarado y centríf. Adic. / Desagudo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas app (a través Home Connect app)		-	AntiManchas (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rápido 15/30 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ropa oscura		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)												
antiManchas		• (16)	-	• (4)	• (4)	• (4)	• (4)	-	-	-	-	-
Fácil plancha		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intensivo Plus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pausa+Carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prelavado		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/1000/1.200/1.400	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/900/1.000
SpeedPerfect		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones												
Altura del aparato	cm	84,8	84,5	84,8	84,8	84,8	84,8	84,5	84,5	84,5	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59	59	59,9	59,9	59,9	55	54,6
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	63,3	63,6	63,6	63,6	63,6	63,3	63,3	63,3	60	58,4
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	108,5	106,3	107,3	107,3	107,3	107,3	106,3	106,3	106,3	101,7	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85	82	82	82	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Ángulo de apertura de puerta		180°	171°	165°	165°	165°	165°	171°	171°	171°	180°	140°
Conexión eléctrica y toma de agua												
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/- No tiene
¹ Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
 Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
² Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ³ Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). ⁴ Duración del programa Eco 40-60. ⁵ Valores redondeados. ⁶ Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Características técnicas lavadoras

Características	Serie 6		
	Lavadoras totalmente integrables		
Blanco	WIW28302ES	WIW24307ES	WIW24306ES
Información sobre etiquetado energético*			
Clase de eficiencia energética ¹			
Consumo de energía ² / agua ³	kWh / litros	62/45	62/45
Capacidad	kg	8	7
Duración de programa ⁴	h:min	3:16	3:16
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B
Velocidad máxima de centrifugado ⁵	r.p.m.	1.400	1.200
Potencia sonora ⁶	dB(A) re 1 pW	66	64
Clase de eficiencia sonora		A	A
Prestaciones			
Home Connect		-	-
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		-	-
Motor EcoSilence		•	•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua		•	•
Volumen del tambor	litros	55	55
Iluminación interior del tambor		•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32
Paneles antivibración		•	•
Programación de fin de programa	h	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED
Indicación de carga recomendada		•	•
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección Múltiple	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		-	-
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D		•/-	•/-
Reconocimiento de espuma		•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•
Seguro para niños		•	•
Entrada bitérmica		-	-
Programas (por orden alfabético)			
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•
Algodón		•	•
Algodón + prelavado		•	•
Algodón color o intensivo		-	-
Antialergias		-	-
Automático		-	-
Automático delicado		-	-
Camisas/Blusas		•	•
Cortinas		-	-
Delicado/Seda		•	•
Desagudo		•	•
Eco 40-60		•	•
Edredones		-	-
Higiene plus		-	-
Lana		•	•
Limpieza tambor		-	-
Memoria		-	-
Microfibras/Impermeab.		•	•
Mix		•	•
Nocturno		-	-
Plumas		-	-
Programas adicionales (a través display)**		-	-
Programas app (a través Home Connect app)		-	-
Rápido 15/30 min		•	•
Ropa oscura		-	-
Sintéticos		•	•
Sport		-	-
Tapas		•	•
Wash&Dry 60 min		•	•
Funciones (por orden alfabético)			
antiManchas		-	-
Fácil plancha		-	-
Intensivo Plus		-	-
Pausa+Carga		•	•
Prelavado		-	-
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400 / 600 / 1000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
SpeedPerfect		•	•
Dimensiones			
Altura del aparato	cm	81,8	81,8
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm	55,5	55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100
Tapa desmontable		-	-
Ángulo de apertura de puerta		130°	130°
Conexión eléctrica y toma de agua			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220
Longitud tubo de desagüe	cm	220	220
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"

* Si tiene/- No tiene

* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.

Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

¹ Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ² Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). ³ Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).

⁴ Duración del programa Eco 40-60. ⁵ Valores redondeados. ⁶ Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Características técnicas lavadoras secadoras

Características	Serie 6				Serie 4	Serie 6	Serie 4
	Lavadoras-secadoras libre instalación				Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
Blanco	WDU8H541ES	WNG25400ES	WNA1441XES	WNA14400ES	WNA13400ES	WKD28542ES	WKD24362ES
Información sobre etiquetado energético*							
Clase de eficiencia energética de lavado y secado ¹							
Clase de eficiencia energética de lavado ²							
Consumo de energía ³ / agua ⁴ para lavado y secado	kWh / litros	364/87	364/79	372/84	372/84	313/70	266/68
Consumo de energía ³ / agua ⁴ para lavado	kWh / litros	67/41	68/42	64/41	64/41	63/41	77/44
Capacidad de lavado y secado / lavado	kg	6/10	6/10	6/9	6/9	5/8	4/7
Duración de programa ⁷ de lavado y secado / lavado	h:min	6:51/3:53	7:40/3:55	7:45/3:45	7:45/3:45	7:30/3:32	5:30/2:50
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado ⁸	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Potencia sonora ⁹	dB(A) re 1 pW	70	69	69	69	70	72
Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A	A
Prestaciones							
Home Connect		•	-	-	-	-	-
Tecnología de condensación: agua		•	-	-	-	-	-
Motor EcoSilence/Universal		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua		•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	70	70	70	70	63	52
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	30	30
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	AquaStop
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•	•
Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa	min	30	30	30	30	30	-
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	•	•
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)							
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•
Algodón		•	•	•	•	•	•
Antialergias		**	-	-	-	-	-
Camisas		-	-	-	-	-	-
Delicado/Seda		•	•	•	•	•	•
Desagudo		•	•	•	•	•	•
Eco 40-60		•	•	•	•	•	•
Higiene Care		-	•	•	•	•	•
IronAssist		•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•
Limpieza de tambor		•	-	-	-	-	-
Mix		•	•	•	•	•	•
MyTime / MyTime Dry		•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Nocturno		-	-	-	-	-	-
Plumas		**	-	-	-	-	-
Programas app (a través Home Connect app)	**Antialergias, Plumas, Toallas, Camisas	-	-	-	-	-	-
Rápido 15 min		•	•	•	•	•	•
Retirar pelusas		-	-	-	-	-	-
Ropa oscura		-	-	-	-	-	-
Secar (intensivo)		•	•	•	•	•	•
Secar suave		•	•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•
Sport		•	-	-	-	-	-
Toallas		**	-	-	-	-	-
Wash&Dry 60 min		•	•	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)							
AntiManchas		-	•	•	•	•	•
Fácil plancha		•	•	•	•	•	•
Higiene Care		•	-	-	-	-	-
Pausa+Carga		•	•	•	•	•	•
Prelavado		•	•	•	•	•	•
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400
SpeedPerfect		•	•	•	•	•	•
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	61,6	59	59	59	59	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,4	63,5	63,5	63,5	64,9	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	114,2	107,2	107,2	107,2	106,3	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	90
Tapa desmontable		-	-	-	-	-	-
Ángulo de apertura de puerta		125°	165°	165°	165°	165°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.100	2.050	2.050	2.050	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	200	200
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

* Si tiene/- No tiene

* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.

Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

^{1,2} Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ³ Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60). ⁴ Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60). ⁵ Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60). ⁶ Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60). ⁷ Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado. ⁸ Valores redondeados. ⁹ Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Características

	Serie 8/ HomeProfessional	Serie 6						Serie 4	Serie 6	Serie 4	
	Secadoras con bomba de calor						Secadoras condensación				
Modelo	WTX87EH0ES	WTU87RH2ES	WQG245A0ES	WQG2450XES WQG24500ES	WTR85T00ES	WTU87RH1ES	WTW87641ES	WQG233D0ES	WTR85V91ES	WTG86260ES	WTN85200ES
Acero mate antihuellas											
Blanco											
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*											
Capacidad	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7
Tipo de secadora	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética ¹	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	B	B
Consumo de energía anual ²	193	243	258	258	258	177	177	176	236	561	499
Secadora de tambor	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo energía programa normal algodón carga completa	1,61	1,97	2,05	2,05	2,08	1,44	1,42	1,4	1,87	4,63	4,15
Consumo energía programa normal algodón carga parcial	0,9	1,16	1,25	1,25	1,23	0,85	0,83	0,84	1,14	2,61	2,31
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar ³	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,15 / 0,50	0,15 / 0,50	0,1 / 0,75	0,1 / 0,1	0,1 / 0,50	0,15 / 0,5	0,1 / 0,75	0,1 / 0,75	0,1 / 0,5
Duración del modo sin apagar	30	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Programa de secado normal ⁴	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada programa carga completa y carga parcial	168	129	145	145	175	118	132	162	106	93	93
Duración del programa algodón con carga completa	215	162	176	176	225	148	148	205	137	119	119
Duración del programa algodón con carga parcial	132	104	121	121	137	95	94	108	130	82	73
Clase de la eficiencia de la condensación ⁵	B	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B
Eficiencia condensación ponderada carga completa y carga parcial	88	91	86	86	83	87	88	91	81	88	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	88	91	86	86	83	86	88	91	81	88	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	88	91	86	86	83	88	88	91	81	88	88
Potencia sonora	62	64	64	64	64	64	64	64	65	65	65
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante ⁶	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	-	-
Cantidad de gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equivalente CO ₂ - Total PCA ⁷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones											
Home Connect	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-
Secadora con bomba de calor	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-
AutoClean	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condensador autolimpiante	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Filtro de fácil limpieza	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-
Control de secado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Galvanizado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Volumen del tambor	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Puerta de cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bisagras de la puerta	Reversible	Derecha									
Paneles antivibración	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Máxima programación de fin de programa	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro / vaciado de depósito	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa	TFT	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED Touch	Display LED				
Indicación recomendación de carga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Señal de fin de programa: acústica / óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	120	120	60	60	60	120	60	60	60	60	60
Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)											
Acabado lana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algodón / Algodón Eco	•/-	•/-	•/•	•/•	•/-	•/-	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-
Antialergias	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	•
Camisas 15 min	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Camisas/Blusas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicado	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	•
Edredones	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Higiene Plus	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Iron Assist: 1 traje, 5 camisas, 1 camisa	•/•/•	-	-/•/•	-	-	-	-	-	-	-	-
Mix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plumas	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-
Programas adicionales	Delicados, Edredones, Sport, Plumas, acabado lana, Temp. Frío	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rápido 40 min	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ropa de cama	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Secar con cesto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smart Dry	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sport	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temporizado caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temporizado frío	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toallas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)											
Extra seco para guardar	•	•	•	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Media carga	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Memoria	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Pausa+Carga	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Seco armario	•	•	•	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Seco plancha	•	•	•	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Dimensiones											
Altura del aparato	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo del aparato (con puerta)	63,4	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2	63,4	65,2	65,2	65,2	65,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	108,6	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	108,6	107,5	107,5	107,5	107,5
Altura mínima para montaje bajo encimera	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ángulo apertura de puerta	165°	175°	170°	170°	175°	180°	175°	170°	170°	175°	175°
Conexión eléctrica y desague											
Tensión nominal	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13/10	13/10
Potencia de conexión	1.000	1.000	800	800	1.000	1.000	800	600	625	2.800	2.800
Frecuencia de red	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•

* Sí tiene/ - No tiene

¹ Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

² Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). ³ Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. ⁴ Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.

⁵ El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. ⁶ Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

⁷ Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.