

Cocina #LikeABosch

Con los **hornos con vapor**, cocina de la manera más sana y sabrosa, preservando mejor las vitaminas.

Hornos, hornos compactos y microondas

Explicación de prestaciones NUEVO	8
Glosario NUEVO	12
Resumen de gama NUEVO	13
Fichas de producto NUEVO	15
Accesorios	24
Modo Demo NUEVO	24
Planos de instalación NUEVO	26
Tablas técnicas NUEVO	28



Descubre
cómo cocinar
#LikeABosch



Cocino sano y al vapor, ¡qué gozada de sabor!

La mejor tecnología de cocción con aire caliente, más la posibilidad de incorporar diferentes intensidades de vapor añadido a la cocción tradicional.

¿Qué aporta el vapor?

Gracias a la cocción con vapor podemos llevar una alimentación más saludable consiguiendo unos resultados perfectos de cocción.

Potencia los sabores, nutrientes y colorido de los alimentos, elimina grasas, consigues una cocción más progresiva y controlada... Es una tecnología apta para todo tipo de alimentos: desde la verdura hasta la repostería, pasando por carnes y pescados. Existen diferentes aplicaciones del vapor y todas ellas aportan valor a nuestra cocción.



100% Vapor

Cocción con vapor 100%

Para que cocines de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color original.

Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.



Vapor añadido

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más sabrosos gracias al aporte de humedad durante el proceso de horneado tradicional. La carne, el pescado o la verdura permanecen jugosos y tiernos, para unos resultados profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales. O, en algunos modelos, para fermentar masas, si lo que te gusta es la repostería...

Una tecnología, diferentes formas de acceder a ella.

Vapor Serie 8

- ▶ Cocción 100% vapor y/o vapor añadido.
- ▶ Compatible con 6 modos de calentamiento.
- ▶ Depósito de agua con capacidad de 1 litro de agua.
- ▶ Depósito situado tras la electrónica, con apertura semi-automática. No es necesario abrir la puerta para rellenarlo.



Vapor Serie 6

- ▶ Cocción con vapor añadido.
- ▶ Compatible con 4 modos de calentamiento.
- ▶ Depósito de agua con capacidad de 220 ml en el frontal.
- ▶ Extracción del depósito para rellenarlo con sistema push-pull. Sin necesidad de abrir la puerta.



Vapor Serie 4

- ▶ Cocción con vapor añadido.
- ▶ Modo de calentamiento específico.
- ▶ Depósito de agua con capacidad de 250 ml en la base del interior del horno.



Regenerar

¿No te gusta que se te resequen los alimentos? Gracias a la función regenerar podrás volver a calentar un alimento o plato ya cocinado aportando vapor para rehidratar de nuevo el alimento, recuperando su jugosidad, de tal manera que parecerá que está cocinado en ese mismo momento.

Fermentar

Con esta modalidad, podrás fermentar masas de levadura y masa madre. Gracias al control electrónico de temperatura y al vapor, la masa sube con más rapidez y mantiene su elasticidad.

Descongelar

¿Cuántas veces el tiempo de descongelación juega en nuestra contra? Con esta función podrás descongelar el alimento mientras se aporta vapor sobre el mismo, evitando que se cueza y se deshidrate. Queda perfecto, como si lo hubieras descongelado a temperatura ambiente.

NUEVO

Aire caliente con vapor

Este modo de calentamiento está especialmente indicado para asar carnes y hornear pan y pasteles.

El ventilador distribuye el calor y el vapor de manera uniforme por toda la cavidad.

La mejor tecnología para unos resultados de cocción perfectos.

Sensores como PerfectRoast y PerfectBake desconectan automáticamente el horno cuando el alimento alcanza su punto óptimo de cocción. Máxima comodidad y resultados profesionales.



PerfectBake: conviértete en un repostero de primera

Sensor ubicado en la cavidad del horno, que se activa mediante la función Assist en la sección de repostería. Mide la cantidad de oxígeno y concentración de humedad que hay en el interior de la cavidad, a través de los cuales es capaz de determinar cuando la masa o el bizcocho está en su punto óptimo, avisa y desconecta automáticamente la cocción.

Es apto para pasteles, repostería y masas.*

¡Crea tus propias galletas con tu horno Bosch!



PerfectRoast: llega hasta el corazón del alimento

Para una cocción perfecta, no solo es importante conseguir unos excelentes resultados de horneado y asado en el exterior del alimento, sino sobre todo, del interior. La termosonda te permite asegurar el punto óptimo de cocción: se conecta en el horno, se introduce en el alimento y sus sensores miden en todo momento la temperatura real en el interior del alimento. Permite programar una cocción, asegurando la textura y el resultado. Cuando la termosonda detecta la temperatura prefijada en el centro del alimento, el asado ya está hecho, te avisa y desconecta automáticamente la cocción.



Tu horno, más cerca de ti que nunca con Home Connect

Con Home Connect, podrás manejar tu horno desde cualquier lugar: encenderlo y apagarlo; en caso de tener depósito de vapor, recibir notificaciones de cuándo hay que rellenarlo, mandar una receta directamente desde el sofá, ante cualquier incidencia tener una respuesta rápida con el diagnóstico remoto; y lo mejor de todo... un universo con cientos de recetas por descubrir, probar e innovar.



Función Assist: recetas automáticas

¿A qué temperatura tienes que poner el horno para cada receta? ¿Es conveniente el vapor añadido para hornear pan? Y ¿durante cuánto tiempo, toda la cocción o solo parte de ella?

Con la función Assist seleccionas el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno seleccionará los mejores parámetros de cocción: qué resistencias de las tres tiene que poner en funcionamiento, a qué nivel de potencia, la temperatura del horno más adecuada, con o sin aporte de vapor, en definitiva, de forma totalmente automática, resultados perfectos para cada receta.



Calentamiento 4D Profesional

Disponible en los hornos Serie 8, este modo de calentamiento te permite hornear simultáneamente hasta con 4 bandejas a la vez, con unos resultados de cocción perfectos. La turbina ventilador, con tecnología EcoSilence, más silenciosa y eficiente, mueve más caudal de aire para asegurar una mejor distribución de calor en toda la cavidad.

La distribución del calor es tan homogénea, que independientemente del nivel al que cocines, los resultados serán siempre perfectos.

Calentamiento 3D Profesional

Permite cocinar en tres niveles del horno simultáneamente y diferentes alimentos, garantizando una distribución homogénea del calor y unos resultados perfectos.

Esto es posible gracias a la resistencia trasera, la turbina ventilador y el sistema de distribución del calor uniforme en el interior.



Apertura y cierre SoftMove

El mejor compañero para tu cocina, tu horno Bosch. No solo por sus prestaciones, tecnología, innovación y diseño. Sino porque además, es súper silencioso. No escucharás ni la apertura ni el cierre de la puerta.

Todos los hornos Serie 8 y la mayoría de los hornos Serie 6 incorporan una robusta bisagra con un sistema que amortigua tanto su apertura como el cierre de la misma.

Todo ello proporciona: seguridad, comodidad y menos ruido.

* Prestación no compatible con moldes de silicona.

Diseño por dentro y por fuera.

Bosch aúna en sus productos cualidades como calidad, innovación, tecnología y diseño. Todo esto, permite obtener unos resultados perfectos de cocción. No solo en 60, sino también en 45 cm, donde tecnología y diseño van de la mano.



Display TFT: textos e imágenes o símbolos

Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas.

El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.



Display TFT a color

Disfruta en Serie 6 de una electrónica moderna de TFT con imágenes, que hace un uso más fácil e intuitivo del horno.



Display LCD

Permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria. Los mandos ocultables mejoran el diseño facilitando el manejo y limpieza exterior del horno.



Raíles telescópicos 100% extraíbles y pirolizables

Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 100% extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.



ClipRails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten colocarlos en cualquier nivel de tu horno. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior. Disponible como accesorio para poder dotar al horno de tantos niveles con guías telescópicas como se desee.



Combinaciones perfectas

Gracias a la amplia gama de hornos, de 60 y 45 cm, microondas, cafetera... podrás adaptar tu cocina a tus necesidades donde Bosch siempre va a dar lo mejor de sí mismo.

Todas las tecnologías en 45 cm

En la gama de 45 cm podrás disfrutar del diseño más moderno y cuidado, con las mismas líneas que en los modelos de 60 cm. Pero no solo eso, sino también de la tecnología e innovación:

- ▶ Horno multifunción con vapor añadido y 100% vapor.
- ▶ Horno multifunción con microondas. Tienes tres productos en uno. Podrás combinar el horno multifunción con microondas y reducir el tiempo de cocción hasta en un 50%. O bien disfrutar de ambas tecnologías de manera independiente.

Tecnología InnoWave: sin plato giratorio más superficie y mejor distribución de calor en el alimento

La tecnología InnoWave incorpora una regulación electrónica de las microondas lo que supone una generación constante de las mismas y, por tanto, mejora la homogeneidad de temperatura tanto en el calentamiento como en la cocción.

Cuentan con una antena giratoria situada bajo la superficie de cerámica la cual distribuye las ondas. Eliminando el plato giratorio contamos con una superficie útil interior un 56% más que un microondas de las mismas dimensiones exteriores.

El interior es una base cerámica y plana, y sus laterales son lisos, lo que facilita el proceso de limpieza: más rápida y más sencilla.



¿Qué es la pirólisis Bosch?

Es un proceso de limpieza que consiste en la descomposición de los restos de suciedad en el horno (grasa y alimentos) gracias a la acción del calor. Alrededor de los 500 °C se rompen los enlaces físicos y químicos entre los restos de alimentos y el esmalte del horno; toda la materia orgánica se descompone en CO₂ y agua y se evapora, y la materia inorgánica se convierte en cenizas. Tras la pirólisis tan solo es necesario pasar un paño húmedo.

¿Y cuánto consume?

Una limpieza pirolítica consume entre 3,3 kWh y 4,8 kWh*. Esto, traducido a € y tomando como ejemplo un coste de la energía de 0,20 €/kWh, sería:

- ▶ Desde 3,3 kWh x 0,20 €/kWh = 0,66 €
- ▶ Hasta 4,8 kWh x 0,20 €/kWh = 0,96 €

Asistente de limpieza con agua

Además de la pirólisis, Bosch incorpora en sus hornos el asistente de limpieza. Consiste en un proceso a través del cual se pone agua y unas gotitas de detergente de lavavajillas en la base del horno, el horno aporta potencia desde la solera, generando vapor de agua que reblandece la suciedad, facilitando así el proceso de limpieza de la cavidad.


*En un horno de 60 cm dependiendo de si es "nivel 1 = 75 min" o "nivel 3 = 120 min".

El café perfecto, con un solo toque, centro de café Gourmet.

La bebida deseada con tan solo pulsar un botón, gracias a que incorpora su propio depósito integrado de café en grano y de leche. Disfruta de los mejores cappuccinos, latte macchiato, además de tés, infusiones y otras bebidas calientes.

Siempre el aroma perfecto

Un café expreso perfecto se reconoce por su crema y aroma. Con el centro de café Gourmet de Bosch, conseguir la crema y el aroma óptimos es fácil, gracias al sistema de 19 bares de presión. Su sistema de preparación consigue que la compresión del café recién molido garantice el máximo contacto entre el agua y el café para extraer todo el aroma.



Preparación de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. Consigue la combinación perfecta y personalizada de los siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

Máximo silencio, máxima precisión en el molido del café

Bosch ha desarrollado un doble molinillo cerámico que permite mejorar el grado de molido del café y minimizar el ruido.

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada preparación de café. Con su función de limpieza automática, los conductos de agua quedan limpios tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la descalcificación se realizan de forma rápida y automática. Además, con la función combinada Calc'n'clean, se consigue un rápido mantenimiento integral del aparato.

Instalación con apertura lateral

El sistema de apertura lateral permite un acceso total y cómodo a los diferentes depósitos, bandeja recoge-gotas y contenedor de leche, entre otros. Además, esta apertura facilita la instalación de la cafetera.

Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra fuerte con doble molido y prensado, para adaptarse incluso a los paladares más exigentes.



Home Connect, controla tu cafetera desde cualquier lugar

Ajusta y selecciona el café desde donde quiera que estés con la aplicación Home Connect. Y no solo eso:



- ▶ myCoffee: crea y guarda bebidas personalizadas favoritas.
- ▶ Información interesante sobre el café, manual de instrucciones, accesorios y repuestos, consejos de uso, etc.
- ▶ Notificación entrante cuando, por ejemplo, falta leche.
- ▶ Amplio recetario con el café como ingrediente principal.
- ▶ Función myPlaylist donde podrás guardar y enviar a la cafetera los cafés de todos tus invitados.



myCoffee

Es posible configurar hasta 8 bebidas favoritas personalizando la intensidad, el tamaño, la temperatura y la proporción de leche, e incluso guardarlas con su nombre. El café de toda la familia listo con tan solo pulsar un botón.

Calientaplatos

Perfecto para calentar la vajilla o para mantener caliente alimentos preparados que aún no vas a servir. Además, también puedes descongelar, mantener caliente, cocinar a baja temperatura...

Coordina perfectamente en estilo y diseño con cualquiera de nuestros hornos Serie 8 o con nuestra cafetera totalmente integrable.



Glosario

Asistente de limpieza con agua

Además de la pirólisis, este año Bosch incorpora en sus hornos el asistente de limpieza. Consiste en un proceso a través del cual se pone agua y unas gotitas de detergente de lavavajillas en la base del horno, el horno aporta potencia desde la solera, generando vapor de agua que reblandece la suciedad, facilitando así el proceso de limpieza de la cavidad.



Assist: asistente de cocinado

Se selecciona el tipo de alimento que se desea cocinar y su peso, y el horno configura los parámetros de cocción para obtener los mejores resultados. Además, ofrece consejos de cómo desarrollar el proceso de cocinado.

ClipRails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten colocarlos en cualquier nivel. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior del horno. Válido para hornos de 60 cm serie 6, 4 y 2.



Cocción con 100% vapor

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando sus nutrientes e intensificando los sabores. Ideal para pescados, mariscos y verduras.



Cocción tradicional con vapor añadido

Se puede elegir entre 3 niveles de intensidad de vapor y conseguir ese efecto crujiente por fuera y jugoso por dentro. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.

En el caso de los modelos de Serie 6, podrás elegir entre 2 niveles de intensidad de vapor, los cuales son compatibles con los siguientes modos de calentamiento: Aire Caliente 3D Profesional, Calor superior e inferior y Grill con aire caliente.

Display LCD

El display LCD permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria.

Display TFT, imágenes y textos o símbolos

Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas. El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.

Grill

Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con microondas.



Home Connect

Control del electrodoméstico desde dispositivos móviles. Permite: ajustar todas las opciones de cocción, disfrutar de un amplio recetario, que el Servicio Técnico Oficial de Bosch pueda realizar un diagnóstico en remoto, etc.

Iluminación LED

Clara y cálida que permite una mejor visualización del interior del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y mínimo consumo.

Iluminación LED Plus

Incorpora iluminación LED cenital y también en el lateral del horno.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Limpieza pirolítica

Este proceso de limpieza descompone los restos de grasa y suciedad en el horno. 3 niveles de intensidad según el grado de suciedad interior. Se consigue así una limpieza y desinfección perfectas de la cavidad.



PerfectBake, asistente de repostería

Modo automático de repostería que mide mediante un sensor la humedad que hay dentro de la cavidad. Finaliza el proceso de cocción cuando se alcanza el punto óptimo. Prestación no compatible con moldes de silicona.



PerfectRoast, termosonda

Mide la temperatura de forma precisa en el interior del alimento. Cuando se alcanza la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.



Producto MasterChef

Raíles telescópicos 100% extraíbles y pirolizables

Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 100% extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.

Recetas Gourmet

Se elige el tipo de alimento que se desea cocinar y el peso de éste y el horno selecciona los mejores parámetros de cocción. En función del nivel de electrónica, el horno dispone entre 10 y 30 recetas almacenadas.



Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Tecnología InnoWave

Sistema electrónico de generación de microondas, con distribución homogénea de las mismas. La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo eliminar el plato giratorio inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor.

Modos de calentamiento

Aire caliente 3D

Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo garantizando un reparto homogéneo del calor en toda la cavidad del horno.



Aire caliente 4D

Permite cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo garantizando el reparto homogéneo del calor en el interior de toda la cavidad del horno. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.



Aire caliente con vapor

Este modo de calentamiento está especialmente indicado para asar carnes y hornear pan y pasteles. El ventilador distribuye el calor y el vapor de manera uniforme por todo el compartimento de cocción.



Calor inferior

El calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas o preparar arroz al horno o, incluso, cocinar al baño maría.



Calor intenso

Para platos con base crujiente.



Calor superior e inferior

El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.



Calor superior e inferior con circulación de aire

Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores.

Calor superior e inferior suave

El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.



Cocción suave a baja temperatura

Para cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.



Deshidratar

Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.



Descongelación

Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.



Fermentar

Baja temperatura con aporte de vapor. Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.



Función Pizza

Para pizza y platos que requieran mucho calor inferior en combinación con la resistencia trasera.



Grill

Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Grill con aire caliente

Para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido envuelva los alimentos.



Grill de amplia superficie

Para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Mantener caliente

Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Pre calentamiento rápido

Se precalienta el horno hasta un 50% más rápido.



Pre calentamiento vajilla

Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.



Regenerar

Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la dosis de vapor necesaria para que queden como recién cocinados.

Hornos.



Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil y desde cualquier lugar.




Producto MasterChef

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Ancho	Tipo	Serie 8			Serie 6				Serie 4		Serie 2
		Vapor 100 %	Vapor añadido	Multifunción	Display LCD		Display TFT	Display LED		Multifunción	
					Vapor añadido	Multifunción		Vapor añadido	Multifunción		
60 cm	Pirólitico	 HRG6769S6	 HBG6764S1	 HBG675BS1  HBG675BW1  HBG675BB1	 HRG5785S6	 HBG5780S6  HBG5780W6  HBG5780B6  HBB578BS6 (Puerta extraíble)  HBG5780S0	 HBG579BS0	 NUEVO HRA574BS0	 HBA5740S0		
	No pirólitico	 HSG636XS6	 HRG635BS1	 HBG635NS1	 HRA5380S1	 HBA5360S0  HBA5360W0  HBA5360B0  HBB536BS0 (Puerta extraíble)		 NUEVO HRA512ES0	 HBA512ES0	 HBA510BR0	
90 cm	Pirólitico					 VBD5780S0					

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro

Compactos.

Hornos, centro de café y módulos de calentamiento.



Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil y desde cualquier lugar.

		Serie 8				Serie 6
Tipo	Display TFT					Display LCD
	Assist		Recetas Gourmet		Recetas Gourmet	
	100% Vapor	Microondas	Microondas	Multifunción	Microondas	
Hornos	No pirolíticos	 CSG636BS3 ■	 CMG633BS1 ■	 CBG633NS3 ■	 CMA585GS0 ■	
	Pirolíticos		 CMG633BB1 ■			 CMG633BW1 □
		 CMG676BS1 ■		 CBG675BS3 ■		
Centro de café		 CTL636ES6 ■ Home Connect				
Módulos de calentamiento		 BIC630NS1 ■				

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro ■ Acero inox

Microondas.



Producto MasterChef

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	Serie 2
Tipo	Sin plato		Con plato		Con plato	Con plato	
	Display TFT		Display LED				
Hornos	Con Grill	 BER634GS1 ■	 BEL634GS1 ■	 BEL554MS0 ■	 BEL554MW0 □	 BEL523MS0 ■	 NUEVO BEL623MS3 ■
	Integrables	 BFR634GS1 ■	 BFL634GS1 ■	 BEL554MB0 ■		 BFL520MS0 ■	
	Sin Grill	 BFL634GW1 □	 BFL634GB1 ■				
	Libre instalación	 CFA634GS1 ■ Alto 45 cm					 NUEVO FEL023MS2 ■

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro ■ Acero inox

Hornos multifunción 100% vapor

HSG636XS6 Serie | 8
 EAN: 4242002808420
 Precio ref. final: 1.879 €
 Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **100% vapor:** 100% vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- ▶ **PerfectRoast:** termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- ▶ **PerfectBake:** modo automático para elaborar repostería
- ▶ Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **deshidratar, regenerar, fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **3 niveles de railes telescópicos 100% extraíbles**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED Plus** interior
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos:** tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar

HSG636BS1 Serie | 8
 EAN: 4242002808451
 Precio ref. final: 1.435 €
 Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **100% vapor:** 100% vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- ▶ Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar, fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos:** bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar

HSG636BW1 Serie | 8
 EAN: 4242002808390
 Precio ref. final: 1.435 €
 Cristal blanco



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **100% vapor:** 100% vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- ▶ Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar, fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos:** bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar



*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción con vapor añadido

HRG6769S6 Serie | 8
 EAN: 4242002936963 Precio ref. final: 1.765 €
 Cristal negro y acero



Ver planos
 Ver tablas



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- ▶ **PerfectRoast:** termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- ▶ **PerfectBake:** modo automático para elaborar repostería
- ▶ Función **Assist:** amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **3 niveles de raíles telescópicos 100% extraíbles y pirolizables**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED Plus** interior
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla

HRG635BS1 Serie | 8
 EAN: 4242002917115 Precio ref. final: 1.169 €
 Cristal negro y acero



Ver planos
 Ver tablas



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- ▶ Recetas Gourmet: 20 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED Plus** interior
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos:** bandeja profunda y plana, parrilla

HRG5785S6 Serie | 6
 EAN: 4242005165926 Precio ref. final: 1.205 €
 Cristal negro y acero



Ver planos
 Ver tablas



- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 2 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 220 ml rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- ▶ **Termosonda:** control y precisión en el interior del alimento con 1 punto de medición
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **SoftMove:** apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** recetario de vapor añadido incluido, bandeja profunda y plana, parrilla

Hornos multifunción con vapor añadido

HRA5380S1 Serie | 6
 EAN: 4242005151356 Precio ref. final: 975 €
 Cristal negro y acero



Ver planos
 Ver tablas



- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 2 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 220 ml rellenable sin necesidad de abrir la puerta
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** recetario de vapor añadido incluido, bandeja profunda y plana, parrilla

HRA574BS0 Serie | 4
 EAN: 4242005289806 Precio ref. final: 659 €
 Cristal negro y acero



Ver planos
 Ver tablas



- ▶ Display LED y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 1 intensidad y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 250 ml
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente con vapor**, **aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** recipiente para agua, bandeja profunda y parrilla

HRA512ES0 Serie | 4
 EAN: 4242005294060 Precio ref. final: 505 €
 Cristal negro y acero



Ver planos
 Ver tablas



- ▶ Display LED y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 1 intensidad y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 250 ml
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente con vapor**, **aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** recipiente para agua, bandeja profunda y parrilla



*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción pirolíticos


Hornos multifunción pirolíticos

HBG6764S1 Serie | 8
EAN: 4242002808062
Precio ref. final: 1.205 €
Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ **PerfectRoast**: termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- ▶ **PerfectBake**: modo automático para elaborar repostería
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **1 nivel de railes telescópicos 100% extraíbles y pirolizables**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos**: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla

HBG675BS1 Serie | 8
EAN: 4242002808567
Precio ref. final: 929 €
Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y plana, parrilla

HBB578BS6 Serie | 6
EAN: 4242005173532
Precio ref. final: 809 €
Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)




- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Puerta extraíble de carro**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y parrilla

HBG5780S6 Serie | 6
EAN: 4242005173501
Precio ref. final: 755 €
Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y parrilla

HBG675BB1 Serie | 8
EAN: 4242002808673
Precio ref. final: 929 €
Cristal negro



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y plana, parrilla

HBG675BW1 Serie | 8
EAN: 4242002808635
Precio ref. final: 929 €
Cristal blanco



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)




- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y plana, parrilla

HBG5780B6 Serie | 6
EAN: 4242005178179
Precio ref. final: 755 €
Cristal negro



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)




- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y parrilla

HBG5780W6 Serie | 6
EAN: 4242005178186
Precio ref. final: 755 €
Cristal blanco



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y parrilla

Hornos multifunción pirolíticos

Horno multifunción pirolítico 90 cm

HBG579BS0 Serie | 6
EAN: 4242005198214
Precio ref. final: 809 €
Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)




- ▶ Display **TFT a color** con imágenes y texto y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 40 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor inferior, calor intenso, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, mantener caliente, precalentar vajilla, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y plana, parrilla

HBG5780S0 Serie | 6
EAN: 4242005029235
Precio ref. final: 689 €
Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y parrilla

VBD5780S0 Serie | 6
EAN: 4242005034758
Precio ref. final: 1.885 €
Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- ▶ Modos de calentamiento: aire caliente, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor superior e inferior con circulación de aire, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, descongelar, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**. Ref: 12006236
- ▶ Capacidad de 112 litros
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ Medidas de encastre: 896 x 594 x 570 mm
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y plana, parrilla

HBA5740S0 Serie | 4
EAN: 4242005056637
Precio ref. final: 625 €
Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Display LED y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y parrilla

HBG635NS1 Serie | 8
EAN: 4242002807706
Precio ref. final: 829 €
Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **1 nivel de railes telescópicos 100% extraíbles**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y plana, parrilla

Horno multifunción

Hornos multifunción

Hornos multifunción

HBB536BSO Serie | 6
 EAN: 4242005216895
 Precio ref. final: Cristal negro y acero 605 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **Puerta extraíble de carro**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** bandeja profunda y parrilla

HBA5360SO Serie | 6
 EAN: 4242005216932
 Precio ref. final: Cristal negro y acero 539 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** bandeja profunda y parrilla

HBA512ESO Serie | 4
 EAN: 4242005207855
 Precio ref. final: Cristal negro y acero 445 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Display LED y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ **Un nivel de rail telescópico**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** bandeja profunda y parrilla

HBA510BRO Serie | 2
 EAN: 4242005029792
 Precio ref. final: Cristal negro y acero 385 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Mandos laterales para la selección de temperatura y modos de calentamiento
- ▶ Horno multifunción con 5 modos de calentamiento
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** bandeja profunda y parrilla

HBA5360B0 Serie | 6
 EAN: 4242005217090
 Precio ref. final: Cristal negro 539 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** bandeja profunda y parrilla

HBA5360W0 Serie | 6
 EAN: 4242005217106
 Precio ref. final: Cristal blanco 539 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 3D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A**
- ▶ **Accesorios incluidos:** bandeja profunda y parrilla



*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Horno compacto 100% vapor

CSG636BS3 Serie | 8
 EAN: 4242005125883
 Precio ref. final: 1.335 €
 Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **100% vapor**: 100% vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Clase de eficiencia energética*: A+
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda, parrilla y bandeja de vapor grande perforada
- ▶ Accesorio disponible (repuesto 11005091): rail telescópico, 1 nivel, 100% extraíble, con freno de máxima seguridad para hornos compactos 100% vapor.



*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos compactos con microondas

CMG676BS1 Serie | 8
 EAN: 4242002817453
 Precio ref. final: 1.335 €
 Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ **Accesorios incluidos**: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y parrilla

CMG633BS1 Serie | 8
 EAN: 4242002789149
 Precio ref. final: 1.185 €
 Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y parrilla
- ▶ Accesorio disponible (17000164): disponible a través del Servicio Oficial Bosch. Raíles telescópicos, 1 nivel, aptos para microondas, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.

CMG633BW1 Serie | 8
 EAN: 4242002807416
 Precio ref. final: 1.185 €
 Cristal blanco



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)




- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y parrilla
- ▶ Accesorio disponible (17000164): disponible a través del Servicio Oficial Bosch. Raíles telescópicos, 1 nivel, aptos para microondas, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.

CMG633BB1 Serie | 8
 EAN: 4242002807393
 Precio ref. final: 1.185 €
 Cristal negro



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ **Accesorios incluidos**: bandeja profunda y parrilla
- ▶ Accesorio disponible (17000164): disponible a través del Servicio Oficial Bosch. Raíles telescópicos, 1 nivel, aptos para microondas, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.

Horno compacto con microondas

CMA585GS0 Serie | 6
 EAN: 4242005188000
 Precio ref. final: 809 €
 Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- ▶ Recetas Gourmet: 15 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: aire caliente, grill con aire caliente, grill, mantener caliente, **microondas**
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ **Accesorios incluidos**: parrilla

CTL636ES6 Serie | 8
 EAN: 4242002858166
 Precio ref. final: 2.435 €
 Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Hasta **10** bebidas **preprogramadas**: ristreto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche y agua caliente
- ▶ **Ajustes personalizables: intensidad, cantidad y temperatura**
- ▶ Posible dispensación de 1 o 2 tazas
- ▶ Iluminación
- ▶ **Presión 19 bares**
- ▶ Depósito de **café en grano natural** de 500 gramos
- ▶ Depósito de café natural molido para monodosis
- ▶ Depósito de agua de 2,4 litros
- ▶ Filtro de agua incorporado
- ▶ Depósito de leche de 0,5 litros
- ▶ **Discos cerámicos** para el mejor prensado del grano del café
- ▶ Sistema automático de limpieza tras cada preparación
- ▶ **Apertura lateral izquierda**

Hornos compactos multifunción

CBG675BS3 Serie | 8
 EAN: 4242005110827
 Precio ref. final: 909 €
 Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos**: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

CBG633NS3 Serie | 8
 EAN: 4242005110803
 Precio ref. final: 769 €
 Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, descongelar, precalentamiento rápido
- ▶ **Asistente de limpieza con agua**
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ **1 nivel de rail telescópico 100% extraíble**
- ▶ **Clase de eficiencia energética*: A+**
- ▶ **Accesorios incluidos**: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

BIC630NS1 Serie | 8
 EAN: 4242002813851
 Precio ref. final: 515 €
 Cristal negro y acero



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Apertura **push-pull**
- ▶ Regulación de temperatura en **4 niveles, desde 40 hasta 80 °C**
- ▶ Funciones especiales: **fermentar masa** con levadura, **cocción suave a baja temperatura**, descongelar, mantener caliente y precalentar vajilla
- ▶ Extracción mediante guías telescópicas
- ▶ Carga máxima de 12 platos o 64 tazas espresso
- ▶ Capacidad de carga hasta 25 kg
- ▶ Volumen de 20 litros

Centro de café Gourmet

Módulo de calentamiento

Microondas sin plato giratorio

CFA634GS1 Serie | 8
 EAN: 4242002937885
 Precio ref. final: 1.019 €
 Cristal negro y acero

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna
- ▶ **Apertura abatible de la puerta**
- ▶ Medidas de encastre: **595 x 455 x 545 mm**
- ▶ **Accesorios incluidos:** bandeja de cristal

BER634GS1 Serie | 8
 EAN: 4242002813738
 Precio ref. final: 725 €
 Cristal negro y acero

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 10 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1300 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la derecha**
- ▶ **Accesorios incluidos:** tarjeta para solicitud del recetario, parrilla rectangular elevada grill y bandeja de cristal

BEL634GS1 Serie | 8
 EAN: 4242002813608
 Precio ref. final: 725 €
 Cristal negro y acero

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 10 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1300 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ **Accesorios incluidos:** tarjeta para solicitud del recetario, parrilla rectangular elevada grill y bandeja de cristal

BFR634GS1 Serie | 8
 EAN: 4242002813806
 Precio ref. final: 689 €
 Cristal negro y acero

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la derecha**
- ▶ **Accesorios incluidos:** tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GW1 Serie | 8
 EAN: 4242002813783
 Precio ref. final: 689 €
 Cristal blanco

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ **Accesorios incluidos:** tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GS1 Serie | 8
 EAN: 4242002813769
 Precio ref. final: 689 €
 Cristal negro y acero

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ **Accesorios incluidos:** tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GB1 Serie | 8
 EAN: 4242002813752
 Precio ref. final: 689 €
 Cristal negro

[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ **Tecnología InnoWave**
- ▶ 7 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Base cerámica sin plato giratorio**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ **Accesorios incluidos:** tarjeta para solicitud del recetario

Microondas con plato giratorio

Microondas con plato giratorio

BEL554MSO Serie | 6
EAN: 4242005038992
Precio ref. final: Cristal negro y acero 455 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Display LED blanco y mando ocultable
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1200 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- ▶ Instalación en columna
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ **Accesorios incluidos:** parrilla circular elevada grill

BEL554MWO Serie | 6
EAN: 4242005039043
Precio ref. final: Cristal blanco 455 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Display LED blanco y mando ocultable
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1200 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- ▶ Instalación en columna
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ **Accesorios incluidos:** parrilla circular elevada grill

BEL523MSO Serie | 4
EAN: 4242005038817
Precio ref. final: Cristal negro y acero 375 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Display LED rojo y mando ocultable
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **800 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1000 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ **Accesorios incluidos:** parrilla circular elevada grill

BFL520MSO Serie | 4
EAN: 4242005038701
Precio ref. final: Cristal negro y acero 285 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Control mecánico mediante los mandos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **800 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**

BEL554MBO Serie | 6
EAN: 4242005039067
Precio ref. final: Cristal negro 455 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

- ▶ Display LED blanco y mando ocultable
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **900 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1200 W**
- ▶ Combinación Grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior de **acero inoxidable**
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- ▶ Instalación en columna
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ **Accesorios incluidos:** parrilla circular elevada grill

BEL623MS3 Serie | 2
EAN: 4242005291113
Precio ref. final: Cristal negro y acero 249 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

NUEVO

- ▶ Display LED rojo
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **800 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1000 W**
- ▶ Combinación grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior lacado
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 27 cm**
- ▶ Instalación en columna y mueble en alto
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ **Accesorios incluidos:** parrilla circular elevada grill

FEL023MS2 Serie | 2
EAN: 4242005296699
Precio ref. final: Acero inoxidable 195 €



[Ver tablas](#)

NUEVO

- ▶ Display LED rojo
- ▶ 8 programas automáticos
- ▶ Iluminación **LED** interior
- ▶ Potencia máxima del microondas: **800 W**
- ▶ Niveles de potencia: 5
- ▶ Potencia máxima del grill: **1000 W**
- ▶ Combinación grill y microondas simultáneamente
- ▶ Acabado interior lacado
- ▶ **Plato giratorio de cristal con diámetro de 27 cm**
- ▶ Libre instalación
- ▶ **Apertura de la puerta a la izquierda**
- ▶ Medidas: 442 x 260 x 345 mm (ancho x alto x fondo)
- ▶ **Accesorios incluidos:** parrilla circular elevada grill

Accesorios

	HEZ638D30 EAN: 4242002810195 Precio ref. final: 139 €	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
	11005092 Disponible a través del Servicio Oficial Bosch	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
	HEZ638370 EAN: 4242002810164 Precio ref. final: 135 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	HEZ638270 EAN: 4242002810140 Precio ref. final: 105 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	HEZ638170 EAN: 4242002810119 Precio ref. final: 75 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	17001187 Disponible a través del Servicio Oficial Bosch	Raíles telescópicos pirolizables, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: hornos compactos Serie 8 (no 100% vapor ni microondas)
	17000164 Disponible a través del Servicio Oficial Bosch	Raíles telescópicos, 1 nivel, aptos para microondas, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para hornos compactos Serie 8 (CMG633BS1, CMG633BW1 y CMG633BB1)
	HEZ538000 EAN: 4242005054459 Precio ref. final: 49 €	ClipRails: raíles telescópicos intercambiables en altura de fácil instalación.	Validos para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con puerta abatible. Salvo: VBD5780S0
	HEZ633073 EAN: 4242002879840 Precio ref. final: 39 €	Bandeja universal extraprofunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirolisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	HEZ632070 EAN: 4242002810041 Precio ref. final: 35 €	Bandeja universal profunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirolisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	HEZ631070 EAN: 4242002810027 Precio ref. final: 29 €	Bandeja esmaltada plana. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirolisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	HEZ636000 EAN: 4242002842400 Precio ref. final: 39 €	Bandeja de vidrio. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. No apta para pirolisis.
	HEZ532010 EAN: 4242005054428 Precio ref. final: 39 €	Bandeja antiadherente. Cuenta con un recubrimiento antiadherente cerámico que evita que se queden los alimentos pegados. Resistente a temperaturas de hasta 300 °C. No se puede lavar en el lavavajillas ni mantener en el interior del horno en caso de realizar una limpieza piroclítica. Dimensiones 455 x 400 x 38 mm	Válida para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con apertura abatible.
	HEZ530000 EAN: 4242005054480 Precio ref. final: 49 €	Bandejas Twin: 2 bandejas de tamaño medio que permite cocinar dos platos de manera independiente y simultánea. Son lavables en el lavavajillas. No deben permanecer en el interior del horno en caso de realizar una limpieza piroclítica.	Válida para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2 con puerta abatible. No compatibles con ClipRails.

Modo Demo



TFT touch control con imágenes y textos HSG636XS6, HSG636BS1, HRG6769S6, HBG6764S1, HSG636BW1

Activar:

1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo. Encender el aparato.
2. Seleccionar el "Menú" en la pantalla táctil.
3. Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
4. Seleccionar "Ajustes Básicos" en la pantalla táctil.
5. Pulsar 3 veces en "Otros ajustes" en la pantalla táctil.
6. Seleccionar la opción del Modo Demo deseada:
 - ▶ Con imágenes en movimiento.
 - ▶ Sin imágenes en movimiento.
7. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes. El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
2. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes.



HBB578BS6, HBG5780S0, HBG5780S6, HBG5780W6, HBG5780B6, HRG5785S6, HRA5380S1

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Ajustar la hora con los símbolos "+" y "-" y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

1. Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará "c01 1".
2. Presionar los símbolos "+" y "-" hasta encontrar el código "c13" en el display.



TFT touch control con símbolos HRG635BS1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HBG635NS1

Activar:

1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo.
2. Pulsar el sensor "i" durante 3 segundos.
3. Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los "Ajustes Básicos".
4. Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo Demo.
5. Girar el aro de control para seleccionar la opción "activado".
6. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
2. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.

Modo Demo



HBG579BS0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

1. Presionar sobre el símbolo del reloj durante aprox. 3 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico "c01 1".
2. Girar el mando de las funciones hasta encontrar el "Modo Demo".

3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el mando de la temperatura.
4. Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 3 segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando de la temperatura



HRA574BS0, HBA5740S0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

1. Presionar el símbolo del "reloj" durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico "c01 1".
2. Presionar repetidamente el símbolo del "reloj" hasta encontrar el código "c b Modo Demo" en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) presionando los símbolos "+" o "-".
4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del "reloj" durante 4 segundos.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo.

Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c b Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" presionando los sensores "+" o "-".

Guardar el cambio presionando el símbolo del "reloj" durante 4 segundos.



VBD5780S0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

1. Presionar el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico (p.e. c01 1).
2. Presionar el símbolo "+" hasta encontrar el código "c09 Modo Demo" en el display. Los botones "+" y "-" permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar de nuevo el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo.

Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c09 Modo Demo", ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante 4 segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Modo Demo



TFT touch control con imágenes y textos CSG636BS3, CMG676BS1

Activar:

1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo. Encender el aparato.
2. Seleccionar el "Menú" en la pantalla táctil.
3. Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
4. Seleccionar "Ajustes Básicos" en la pantalla táctil.
5. Pulsar 3 veces en "Otros ajustes" en la pantalla táctil.
6. Seleccionar la opción del Modo Demo deseada:
 - ▶ Con imágenes en movimiento.
 - ▶ Sin imágenes en movimiento.
7. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes. El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
2. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes.



CMA585GS0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar:

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".

1. Presionar el símbolo del reloj durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar el símbolo del "reloj" hasta encontrar el código "c07 Modo Demo" en el display. El símbolo del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.



TFT touch control con símbolos CMG633BS1, CMG633BW1, CMG633BB1, CMG675BS3, CMG633NS3

Activar:

1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo.
2. Pulsar el sensor "i" durante 3 segundos.
3. Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los "Ajustes Básicos".
4. Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo Demo.
5. Girar el aro de control para seleccionar la opción "activado".
6. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
2. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.

3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del reloj durante algunos segundos.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c07 Modo Demo", ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.

Modo Demo



BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

El aparato debe estar apagado. El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).

Activar:

1. Pulsar el símbolo "i" durante unos 3 segundos. En la pantalla aparecen indicaciones para continuar el proceso.
2. Confirmar las indicaciones con el símbolo del reloj. En la pantalla se muestra el primer ajuste "Idioma".
3. En caso necesario, modificar el ajuste con el mando circular.
4. Pasar por todos los ajustes con el símbolo del reloj y modificar con el mando circular en caso necesario.
5. Finalmente, mantener pulsado el símbolo "i" unos 3 segundos para confirmar. En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes han sido guardados.

Cancelación:

Si no se desea guardar las modificaciones, cancelar con la tecla "on/off". En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes no han sido guardados.

Desactivar:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c08 Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.



7 segundos

BEL523MS0, BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0

Activar:

Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente. El Modo Demo se activará.

Desactivar:

Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.



Presionar varios segundos

BEL623MS3, FEL023MS2

Activar:





1. Mantener pulsados "Start" y "Stop" durante unos segundos. En el panel indicador se muestra "1" para el primer ajuste básico.
2. Cambiar el ajuste básico "2" con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar "Start". En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado "OFF".
4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio hasta que indique "ON".
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar "Start".
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar "Stop".
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar "Stop".

Desactivar:


1. Mantener pulsados "Start" y "Stop" durante unos segundos. En el panel indicador se muestra "1" para el primer ajuste básico.
2. Cambiar el ajuste básico "2" con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar "Start". En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado "ON".
4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio hasta que indique "OFF".
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar "Start".
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar "Stop".
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar "Stop".

Planos de instalación

Hornos



Compactos



CSG636BS3
 Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos):
 - Serie 8: 555 mm
 - Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm

Montaje en columna

Espacio para conexión del aparato: 320 x 115

Ventilación del zócalo: min. 50 cm²

Montaje bajo encimera

Espacio para conexión del aparato: 320 x 115

Montaje con una placa

Profundidad de inserción, véase dibujo acotado de la placa

Distancia mín.: cocina de inducción, 5 mm; cocina de gas, 5 mm; cocina eléctrica, 2 mm.

Dimensiones en mm

CMG676BS1, CMG633BS1, CMG633BW1, CMG633BB1

Microondas

Montaje en columna

Espacio para la conexión del aparato: 245 x 90

Ventilación del zócalo: min. 50 cm²

Montaje bajo encimera

Espacio para la conexión del aparato: 245 x 90

Dimensiones en mm

CFA634GS1

Montaje en columna

Espacio para conexión del aparato: 320 x 115

Montaje bajo encimera

Espacio para conexión del aparato: 320 x 115

Montaje con una placa

Profundidad de inserción, véase dibujo acotado de la placa

Distancia mín.: cocina de inducción, 5 mm; cocina de gas, 5 mm; cocina eléctrica, 2 mm.

Dimensiones en mm

CBG675BS3, CBG633NS3

Montaje en columna

Espacio para la conexión del aparato: 245 x 90

Ventilación del zócalo: min. 50 cm²

Montaje en mueble alto

Espacio para la conexión del aparato: 245 x 90

Saliente superior: hueco 362 = 6 mm; hueco 365** = 3** mm

Saliente inferior: = 14 mm

Dimensiones en mm

BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

Montaje en columna

Ventilación del zócalo: min. 50 cm²

Montaje bajo encimera

Espacio para conexión del aparato: 320 x 115

Montaje con una placa

Profundidad de inserción, véase dibujo acotado de la placa

Distancia mín.: cocina de inducción, 5 mm; cocina de gas, 5 mm; cocina eléctrica, 2 mm.

Dimensiones en mm

CMA585GS0

Montaje en columna

Espacio para la conexión del aparato: 245 x 90

Ventilación del zócalo: min. 50 cm²

Montaje en mueble alto

Espacio para la conexión del aparato: 245 x 90

Abertura de ventilación min. 250 cm²

Microondas Montaje en esquina

Dimensiones en mm

BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0

Cafetera integrable

Montaje en esquina, izquierda

Si se usa el límite de 92° de la bisagra (pieza de recambio n.º 00636455), la distancia mínima hasta la pared es de solo 100 mm.

Montaje en columna

Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante. Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

Montaje en mueble alto

Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante. Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

Dimensiones en mm

CTL636ES6

Montaje en columna

Espacio para la conexión del aparato: 245 x 90

Ventilación del zócalo: min. 50 cm²

Montaje en mueble alto

Espacio para la conexión del aparato: 245 x 90

Abertura de ventilación min. 250 cm²

Microondas Montaje en esquina

Dimensiones en mm

BEL523MS0, BFL520MS0

Módulo de calentamiento

Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sobre un módulo de calentamiento. No es necesaria una balda intermedia.

Dimensiones en mm

BIC630NS1

Montaje en columna

Espacio para la conexión del aparato: 245 x 90

Ventilación del zócalo: min. 50 cm²

Montaje en mueble alto

Espacio para la conexión del aparato: 245 x 90

Abertura de ventilación min. 250 cm²

Microondas Montaje en esquina

Dimensiones en mm

BEL623MS3

Anchura del tirador (hornos 60 cm y compactos):
 - Serie 8: 555 mm
 - Serie 6, Serie 4 y Serie 2: 478 mm

Serie | 8

Características	Hornos con 100% vapor			Hornos con vapor añadido		Hornos pirolíticos				Horno multifunción
Modelos	HSG636XS6	HSG636BS1	HSG636BW1	HRG6769S6	HRG6769S1	HBG6764S1	HBG675BS1	HBG675BW1	HBG675BB1	HBG635NS1
Color del aparato	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal blanco Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal negro/inox Abatible	Cristal blanco Abatible	Cristal negro Abatible	Cristal negro/inox Abatible
Sistema de apertura	Abatible									
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014										
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81,2	81,2	81,2	87,1	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	0,87 kWh	0,87 kWh	0,87 kWh	0,9 kWh	0,87 kWh	0,87 kWh	0,87 kWh	0,87 kWh	0,87 kWh	0,87 kWh
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,74 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros	71 litros
Dimensiones										
Ancho	594 mm	594 mm	594 mm	594 mm	594 mm	594 mm	594 mm	594 mm	594 mm	594 mm
Alto	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo	548 mm	548 mm	548 mm	548 mm	548 mm	548 mm	548 mm	548 mm	548 mm	548 mm
Fondo con la puerta abierta	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Anchura de la cavidad	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Altura de la cavidad	355 mm	355 mm	355 mm	357 mm	357 mm	357 mm	357 mm	357 mm	357 mm	357 mm
Profundidad de la cavidad	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm
Capacidad del depósito/recipiente para agua	1/- litros	1/- litros	1/- litros	1/- litros	1/- litros	-	-	-	-	-
Modalidades de calentamiento										
Multifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
100% vapor/Vapor añadido	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Controles										
Tecnología Home Connect	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Tipo de control	Display TFT con imágenes y textos Aro central	Display TFT con imágenes y textos Aro central	Display TFT con imágenes y textos Aro central	Display TFT con imágenes y textos Aro central	Display TFT con símbolos Aro central	Display TFT con imágenes y textos Aro central	Display TFT con símbolos Aro central			
Tipo de mandos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asistente de cocinar Assist: recetas y recomendaciones	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	-	-	-	20	-	10	10	10	10
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento										
Número de funciones	14	12	12	15	13	13	13	13	13	13
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Aire caliente/Aire caliente suave	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Aire caliente con vapor añadido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calor superior e inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior con circulación de aire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor intensivo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deshidratar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100% vapor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones/Funciones avanzadas										
Microondas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regeneración	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fermentación de masas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pre calentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	•/-	-/-	-/-	•/-	-/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior										
Ventilador con motor iDrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos	3 (100% extraíbles)	-	-	3 (100% extraíbles y pirolizables)	-	1 (100% extraíbles y pirolizables)	-	-	-	1 (100% extraíbles)
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tipo de iluminación	LED Plus	LED	LED	LED Plus	LED Plus	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	3/9 ud/W	1/3 W	1/3 W	3/9 W	1/35 W	1/35 W	1/35 W	1/35 W	1/35 W	1/35 W
Potencia de salida de microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie de grill	1330 cm²	1330 cm²	1330 cm²	1330 cm²	1330 cm²	1330 cm²	1330 cm²	1330 cm²	1330 cm²	1330 cm²
Potencia grill grande/pequeño	2,8/1,5 kW	2,8/1,5 kW	2,8/1,5 kW	2,8/1,5 kW	2,8/1,5 kW	2,8/1,5 kW	2,8/1,5 kW	2,8/1,5 kW	2,8/1,5 kW	2,8/1,5 kW
Limpieza										
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	-	-	3	-	3	3	3	3	-
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	-	-	3,3/4,8	-	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	-
Asistente de limpieza con agua	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa de descalcificación	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función secado de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad										
Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Número de cristales en puerta	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3
Temperatura exterior en puerta ³⁾	40 °C	40 °C	40 °C	30 °C	40 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	40 °C
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura y tiempos										
Mínima temperatura	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C
Máxima temperatura aire caliente/hornear	250/250 °C	250/250 °C	250/250 °C	275/300 °C	275/300 °C	275/300 °C	275/300 °C	275/300 °C	275/300 °C	275/300 °C
Mínima/Máxima temperatura vapor	30/100 °C	30/100 °C	30/100 °C	30/100 °C	30/100 °C	-	-	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	30/250 °C	30/250 °C	30/250 °C	30/275 °C	30/275 °C	-	-	-	-	-
Duración precalent. función aire caliente/hornear	5/7,5 min	4/6,5 min	4/6,5 min	4/6,5 min	4/6,5 min	4,5/7 min	4/6,5 min	4/6,5 min	4/6,5 min	4,5/7 min
Conexión eléctrica										
Longitud del cable de conexión	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Potencia total instalada	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Frecuencia de la red	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Tensión nominal	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Certificaciones										
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie										
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	•/•	-/-	-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Bandeja profunda/plana	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandejas Twin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Recipiente para agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Sí tiene/ - No tiene.
 1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C respecto a la temperatura de la cocina.

INTRODUCCIÓN
HORNOS, COMPACTOS Y MICROONDAS
PLACAS
CAMPANAS
LAVADO Y SECADO
LAVAVAJILLAS
FRÍO
CORRESPONDENCIAS DE MODELOS

Serie | 6

Características	Hornos con vapor añadido		Hornos pirólíticos						Hornos multifunción			
	HRG5785S6 Cristal negro/inox Abatible	HRA5380S1 Cristal negro/inox Abatible	HBG579BS0 Cristal negro/inox Abatible	HBG5780S6 Cristal negro/inox Abatible	HBG5780W6 Cristal blanco Abatible	HBG5780B6 Cristal negro/inox Abatible	HBB578BS6 Cristal negro/inox Puerta extraíble	HBG5780S0 Cristal negro/inox Abatible	HBA5360S0 Cristal negro/inox Abatible	HBA5360W0 Cristal blanco Abatible	HBA5360B0 Cristal negro Abatible	HBB536BS0 Cristal negro/inox Puerta extraíble
Modelos												
Color del aparato												
Sistema de apertura												
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014												
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	0,99 kWh	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,97	0,97	0,97	0,97
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	0,81 kWh	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	71 litros	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensiones												
Ancho	594 mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
Alto	595 mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo	548 mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	1040 mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Anchura de la cavidad	480 mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	357 mm	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	415 mm	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito/recipiente para agua	0,22/- litros	0,22/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modalidades de calentamiento												
Multifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
100% vapor/Vapor añadido	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Controles												
Tecnología Home Connect	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Tipo de control	Display LCD	Display LCD	Display TFT con imágenes y textos	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables	-	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinar Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	30 n°	30	40	30	30	30	30	30	10	10	10	10
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Demo	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Funciones de calentamiento												
Número de funciones	9	10	13	9	9	9	9	10	7	7	7	7
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Aire caliente/Aire caliente suave	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Aire caliente con vapor añadido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calor superior e inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calor inferior	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Calor intensivo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precalentar vajilla/Mantener caliente	-/-	-/-	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelar	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Deshidratador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100% vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas												
Microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regeneración	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento interior												
Ventilador con motor iDrive™	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos	1 ClipRailes	1 ClipRailes	-	1 ClipRailes	1 ClipRailes	1 ClipRailes	1 ClipRailes	1 ClipRailes	1 ClipRailes	1 ClipRailes	1 ClipRailes	-
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	1/40 ud/W	1/25	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/25	1/25	1/25	1/25
Potencia de salida de microondas	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie de grill	1330 cm²	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
Potencia grill grande/pequeño	2,8 kW	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Limpieza												
Autolimpieza pirólítica	3 n° niveles	-	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	3,3/4,8 kW	-	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	-	-	-	-
Asistente de limpieza con agua	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad												
Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Número de cristales en puerta	4	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3
Temperatura exterior en puerta ³⁾	30 °C	40	30	30	30	30	30	30	50	50	50	40
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Temperatura y tiempos												
Mínima temperatura	30 °C	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	275/275 °C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	80/240 °C	80/240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración precalent. función aire caliente/hornear	4/6 min	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5
Conexión eléctrica												
Longitud del cable de conexión	120 cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	16 A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	3,6 kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
Frecuencia de la red	50-60 Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	220-240 V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones												
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie												
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Bandeja profunda/plana	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandejas Twin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Recipiente para agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Si tiene / - No tiene.
 1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C respecto a la temperatura de la cocina.

Características técnicas hornos

Características	Serie 6			Serie 4			Serie 2		
	Horno pirolítico 90 cm	Hornos con vapor añadido		Horno pirolítico	Hornos multifunción				
Modelos	VBD5780S0	HRA574BS0	HRA512ES0	HBA5740S0	HBA512ES0	HBA510BR0			
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox			
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014									
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	A	A	A	A	A			
Índice de eficiencia energética	81,4	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3			
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	0,83 kWh	0,99	0,97	0,99	0,97	0,97			
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	1,4 kWh	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81			
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1			
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica			
Volumen de la cavidad	112 litros	71	71	71	71	71			
Dimensiones									
Ancho	896 mm	594	594	594	594	594			
Alto	594 mm	595	595	595	595	595			
Fondo	570 mm	548	548	548	548	548			
Fondo con la puerta abierta	1029 mm	1040	1040	1040	1040	1040			
Anchura de la cavidad	724 mm	480	480	480	480	480			
Altura de la cavidad	371 mm	357	357	357	357	357			
Profundidad de la cavidad	417 mm	415	415	415	415	415			
Capacidad del depósito/recipiente para agua	litros	-	-0,25	-0,25	-	-			
Modalidades de calentamiento									
Multifunción/Radiación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
100 % vapor/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-			
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-			
Controles									
Tecnología Home Connect	-	-	-	-	-	-			
Tipo de control	Display LCD	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED			
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Fijos			
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-	-	-	-			
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	10	10	10	10	10			
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Mecánico	Mecánico			
Propuesta automática de temperatura	-	-	-	-	-	-			
Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-	-	-			
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	-/•	•/•	-/•	-/-			
Modo Demo	•	•	-	•	-	-			
Funciones de calentamiento									
Número de funciones	10	8	8	7	7	5			
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	-/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•			
Aire caliente/Aire caliente suave	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•			
Aire caliente con vapor añadido	-	•	•	•	•	•			
Calor superior e inferior	•	•	•	•	•	•			
Calor superior e inferior suave	•	•	•	•	•	•			
Calor superior e inferior con circulación de aire	•	•	•	•	•	•			
Calor inferior	•	•	•	•	•	•			
Calor intensivo	-	-	-	-	-	-			
Función pizza	•	•	•	•	•	•			
Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•			
Grill de amplia superficie	•	•	•	•	•	•			
Grill	•	•	•	•	•	•			
Precalentar vajilla/Mantener caliente	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-			
Descongelar	•	•	•	•	•	•			
Cocción suave a baja temperatura	-	-	-	-	-	-			
Deshidratar	-	-	-	-	-	-			
100 % vapor	-	-	-	-	-	-			
Prestaciones/Funciones avanzadas									
Microondas	-	-	-	-	-	-			
Regeneración	-	-	-	-	-	-			
Fermentación de masas	•	•	•	•	•	•			
Precaentamiento rápido	•	•	•	•	•	•			
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-			
Sensor PerfectBake	-	-	-	-	-	-			
Equipamiento interior									
Ventilador con motor iDrive™	-	-	-	-	-	-			
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5			
Niveles de railes telescópicos	1 ClipRails*	-	1	1 ClipRails	1	-			
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-			
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena			
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/80	1/40	1/25	1/40	1/25	1/25			
Potencia de salida de microondas	W	-	-	-	-	-			
Número de potencias de microondas	-	-	-	-	-	-			
Superficie de grill	cm² 1620	1330	1330	1330	1330	1330			
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,9/1,7	2,8	2,7	2,8	2,7	2,7			
Limpieza									
Autolimpieza pirolítica	nº niveles 3	3	-	3	-	-			
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW 7,9/10,96	3,3/4,8	-	3,3/4,8	-	-			
Asistente de limpieza con agua	•	•	•	•	•	•			
Panel trasero autolimpiante	-	-	-	-	-	-			
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-	-			
Función secado de la cavidad	-	-	-	-	-	-			
Seguridad									
Seguro para niños	•	•	•	•	•	-			
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	•	•	•	-			
Número de cristales en puerta	4	4	2	4	2	3			
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 40	30	50	30	50	40			
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•			
Temperatura y tiempos									
Mínima temperatura	°C 50	50	50	50	50	50			
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 280/280	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275			
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C -	-	-	-	-	-			
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C -	-	-	-	-	-			
Duración precalent. función aire caliente/hornear	min 7/12	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5			
Conexión eléctrica									
Longitud del cable de conexión	cm 115	120	120	120	120	120			
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko			
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16	16	16			
Potencia total instalada	kW 4,2	3,6	3,4	3,6	3,4	3,4			
Frecuencia de la red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60			
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240			
Certificaciones									
Certificaciones	CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE			
Accesorios incluidos de serie									
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-			
Bandeja profunda/plana	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
Parrilla	•	•	•	•	•	•			
Bandejas Twin	-	-	-	-	-	-			
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-	-	-			
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-			
Recipiente para agua	-	•	•	-	-	-			

• Si tiene/- No tiene.
 1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C respecto a la temperatura de la cocina. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

Características técnicas compactos

Características	Serie 8				
	Horno compacto con 100 % vapor	Hornos compactos con microondas			
Modelos	CSG636BS3	CMG676BS1	CMG633BS1	CMG633BW1	CMG633BB1
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Índice de eficiencia energética	81,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	0,73 kWh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	0,61 kWh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Número de cavidades	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	47 litros	45	45	45	45
Dimensiones					
Ancho	594 mm	594	594	594	594
Alto	455 mm	455	455	455	455
Fondo	548 mm	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	920 mm	920	920	920	920
Anchura de la cavidad	480 mm	480	480	480	480
Altura de la cavidad	235 mm	237	237	237	237
Profundidad de la cavidad	415 mm	392	392	392	392
Capacidad del depósito / recipiente para agua	litros 1/-	-	-	-	-
Modalidades de calentamiento					
Multifunción/Radiación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
100 % vapor/Vapor añadido	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•
Controles					
Tecnología Home Connect	-	-	-	-	-
Tipo de control	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	•	•	•	•	•
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	-	14	14	14
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Demo	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento					
Número de funciones	12	12	6	6	6
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Aire caliente/Aire caliente suave	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Calor superior e inferior	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior con circulación de aire	•	•	•	•	•
Calor inferior/Calor intensivo	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-
Función pizza	•	•	•	•	•
Grill con aire caliente	•	•	•	•	•
Grill/Grill de amplia superficie	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Precaentamiento vajilla/Mantener caliente	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelar	•	•	•	•	•
Cocción suave a baja temperatura	-	-	-	-	-
Deshidratar	-	-	-	-	-
100 % vapor	-	-	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas					
Microondas	-	-	-	-	-
Regeneración	•	•	•	•	•
Fermentación de masas	•	•	•	•	•
Precaentamiento rápido	•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-	-	-
Equipamiento interior					
Ventilador con motor iDrive™	•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas	3	3	3	3	3
Niveles de railes telescópicos	-	-	-	-	-
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Potencia de salida de microondas	W	900	900	900	900
Número de potencias de microondas	-	5	5	5	5
Superficie de grill	cm² 1330	1070	1070	1070	1070
Potencia grill grande/pequeño	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza					
Autolimpieza pirolítica	nº niveles 3	3	-	-	-
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW -	2,7/4	-	-	-
Asistente de limpieza con agua	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	-	-	-	-	-
Programa de descalcificación	-	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	•	•	•	•	•
Seguridad					
Seguro para niños	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	•	•	•
Número de cristales en puerta	3	4	3</		

Características técnicas compactos

Características	Serie 8		Serie 6
	Hornos compactos		Horno compacto con microondas
Modelos	CBG675BS3	CBG633NS3	CMA585GS0
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014			
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	A+	n.a.
Índice de eficiencia energética	81,3	81,3	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	0,73 kWh	0,73 kWh	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	0,61 kWh	0,61 kWh	n.a.
Número de cavidades	1	1	n.a.
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros 47	litros 47	litros 44
Dimensiones			
Ancho	mm 594	mm 594	mm 594
Alto	mm 455	mm 455	mm 454
Fondo	mm 548	mm 548	mm 570
Fondo con la puerta abierta	mm 920	mm 920	mm 825
Anchura de la cavidad	mm 480	mm 480	mm 420
Altura de la cavidad	mm 237	mm 237	mm 250
Profundidad de la cavidad	mm 415	mm 415	mm 420
Capacidad del depósito / recipiente para agua	litros -	litros -	litros -
Modalidades de calentamiento			
Multifunción/Radiación	•/-	•/-	•/-
100 % vapor/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	•/•
Controles			
Tecnología Home Connect	-	-	-
Tipo de control	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display LCD
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº 10	nº 10	nº 15
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	•	•	-
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	-
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	-/•
Modo Demo	•	•	•
Funciones de calentamiento			
Número de funciones	13	10	5
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	•/-	•/-	-/-
Aire caliente/Aire caliente suave	-/•	-/•	•/-
Calor superior e inferior	•	•	-
Calor superior e inferior suave	•	•	-
Calor superior e inferior con circulación de aire	•	•	-
Calor inferior/Calor intenso	•/-	•/-	-/-
Función pizza	•	•	•
Grill con aire caliente	•	•	•
Grill/Grill de amplia superficie	•/•	•/•	•/-
Precalear vajilla/Mantener caliente	•/•	-/•	-/•
Descongelar	•	•	-
Cocción suave a baja temperatura	•	-	-
Deshidratar	-	-	-
100 % vapor	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas			
Microondas	-	-	-
Regeneración	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-
Precalear rápido	•	•	-
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-
Equipamiento interior			
Ventilador con motor iDrive™	•	•	•
Niveles para colocar bandejas	3	3	1
Niveles de raíles telescópicos	-	1 (100% extraíbles)	-
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	•/•	•/•	-/-
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/25	ud/W 1/25	ud/W 1/1
Potencia de salida de microondas	W -	W -	W 900
Número de potencias de microondas	-	-	5
Superficie de grill	cm² 1330	cm² 1330	cm² 1083
Potencia grill grande/pequeño	2,8/1,5	2,8/1,5	1,75
Limpieza			
Autolimpieza pirolítica	nº niveles 3	-	-
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW 2,7/4	-	-
Asistente de limpieza con agua	•	•	-
Panel trasero autolimpiante	•	-	-
Programa de descalcificación	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-
Seguridad			
Seguro para niños	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	-	-
Número de cristales en puerta	4	3	2
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 30	°C 40	Según norma
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•
Temperaturas y tiempos			
Mínima temperatura	°C 30	°C 30	°C 40
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/300	°C 275/300	°C 230
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C -	°C -	°C -
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C -	°C -	°C -
Duración precalent. función aire caliente/hornear	min 3,5/6,5	min 4,5/7,5	-
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm 150	cm 150	cm 180
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 13	A 13	A 16
Potencia total instalada	Kw 2,99	Kw 2,99	Kw 3,35
Frecuencia de la red	Hz 50-60	Hz 50-60	Hz 50
Tensión nominal	V 220-240	V 220-240	V 220-230
Certificaciones			
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie			
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	•/-	•/-	-/-
Bandeja profunda/plana	•/-	•/-	-/-
Parrilla	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-
Recipiente para agua	-	-	-

• Si tiene/- No tiene.
 1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Características técnicas centro de café Gourmet y módulos de calentamiento

Características	Serie 8	
	Centro de café Gourmet	
Modelo	CTL636ES6	
Apertura	Lateral izquierda	
Color del aparato	Cristal negro / inox.	
Dimensiones exteriores		
Anchura del aparato	mm	594
Altura del aparato	mm	455
Profundidad del aparato	mm	375
Dimensiones encastre		
Anchura de montaje	mm	558
Altura de montaje	mm	449
Profundidad de montaje	mm	356
Prestaciones		
Home Connect	•	
Tipo de control	Display TFT con imágenes y textos	
Mecanismo de molido	Discos cerámicos	
Sistema de control	Electrónico	
Sistema de calentamiento	Calentador instantáneo	
Turbo vaporizador integrado en la salida de café	•	
Presión	bar	19
Sistema de preparación extraíble	•	
Capacidad del depósito de agua	litros	2,4
Tipo de depósito	Desmontable, transparente	
Filtro para agua	•	
Indicador de nivel de agua	Display	
Bebidas preprogramadas	10	
Bebidas personalizables	8	
Número tazas espresso/capuccino	nº	1/2
Recipiente para guardar café en grano	g	500
Recipiente para café molido	•	
Salida de café de altura variable mínimo/máximo	cm	1/7
Iluminación	•	
Programación	•	
Guía rápida	•	
Depósito de leche	litros	0,5
Modo Demo	•	
Limpieza		
Sistema de limpieza automática	•	
Indicador de descalcificación	•	
Sistema antical	Programa de descalcificación	
Recipiente para posos de café	•	
Bandeja recoge gotas desmontable	•	
Seguridad		
Seguro de niños	•	
Conexión eléctrica		
Longitud del cable de conexión	cm	170
Tipo de enchufe	Schuko	
Potencia del aparato	kW	1,6
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Tensión nominal	V	220-240
Certificaciones		
Certificaciones	VDE-CE-UA-Estándares australianos-Euroasiático	
• Si tiene/- No tiene.		

Características	Serie 8	
	Módulo de calentamiento	
Modelos	BIC630NS1	
Tipo de aparato	Módulo de calentamiento	
Color del aparato	Cristal negro y acero inoxidable	
Dimensiones exteriores		
Anchura del aparato	mm	595
Altura del aparato	mm	140
Profundidad del aparato	mm	548
Dimensiones interiores		
Anchura de la cavidad	mm	468
Altura de la cavidad	mm	92
Profundidad de la cavidad	mm	458
Profundidad con puerta abierta	mm	998
Volumen de la cavidad del cajón	litros	20
Prestaciones		
Piloto de funcionamiento	•	
Sistema de apertura	Push-pull sin tirador	
Raíles telescópicos	•	
Interruptor contacto puerta	•	
Sistema de regulación de temperatura	Electrónico	
Rango de regulación de temperatura	4 niveles de 40 a 80 °C	
Acabado interior	Acero inoxidable/base cerámica	
Carga máxima	kg	25
Carga máxima de platos	ud.	12
Carga máxima de tazas espresso	ud.	64
Funciones		
Precalear vajilla	•	
Mantener caliente	•	
Descongelar	•	
Fermentar masa con levadura	•	
Cocción suave a baja temperatura	•	
Fundir	•	
Conexión eléctrica		
Longitud del cable de conexión	cm	150
Tipo de enchufe	Schuko	
Fusible mínimo para la conexión	A	10
Potencia total instalada	kW	0,81
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Tensión nominal	V	220-240
Certificaciones		
Certificaciones	VDE-CE	
• Si tiene/- No tiene.		

Características	Serie 8							Serie 6		Serie 4		Serie 2		
	Microondas alto 45 cm	Microondas sin plato giratorio						Microondas con plato giratorio						
Modelos	CFA634GS1	BER634GS1	BEL634GS1	BFR634GS1	BFL634GS1	BFL634GW1	BFL634GB1	BEL554MS0	BEL554MW0	BEL554MB0	BEL523MS0	BFL520MS0	BEL623MS3	FEL023MS2
Apertura	Abatible	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Color	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Acero inoxidable
Dimensiones														
Ancho	mm 595	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	595	442
Alto	mm 455	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	260
Fondo	mm 545	318	318	318	318	318	318	388	388	388	317	317	320	345
Anchura de la cavidad	mm 430	350	350	350	350	350	350	328	328	328	308	308	280	280
Altura de la cavidad	mm 242	220	220	220	220	220	220	208	208	208	201	201	180	180
Profundidad de la cavidad	mm 345	270	270	270	270	270	270	369	369	369	282	282	300	300
Volumen de la cavidad	litros 36	21	21	21	21	21	21	25	25	25	20	20	20	20
Controles														
Tipo de control	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Mecánico	Display LED	Display LED
Color del display	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco	Blanco	Blanco	Rojo	-	Rojo	Rojo
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Ocultable	Ocultable	Ocultable	Ocultable	Fijos	Fijo	Fijo
Nº programas automáticos	7	10	10	7	7	7	7	8	8	8	8	-	8	8
Programas de descongelación por peso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Memoria para almacenar recetas	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico
Nº de potencias de microondas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Programación mecánica de paro de cocción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Tiempo máximo programable	min 90	90	90	90	90	90	90	99	99	99	99	60	99	99
Funcionamiento simultáneo microondas + grill	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Modo Demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Equipamiento interior														
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Plato giratorio	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Diámetro del plato giratorio	cm -	-	-	-	-	-	-	31,5	31,5	31,5	25,5	25,5	27	27
Material del plato giratorio	-	-	-	-	-	-	-	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Grill	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Acabado interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Lacado	Lacado					
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2	1/1	1/1
Limpieza														
Asistente de limpieza con agua	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad														
Seguro de niños	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Potencias														
Máxima potencia de microondas	W 900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	800	800	800	800
Potencia del grill	W -	1300	1300	-	-	-	-	1200	1200	1200	1000	-	1000	1000
Conexión eléctrica														
Longitud del cable de conexión	cm 150	150	150	150	150	150	150	130	130	130	130	130	130	130
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW 1,22	1,99	1,99	1,22	1,22	1,22	1,22	1,45	1,45	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27
Frecuencia de la red	Hz 50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50	50	50	50
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Certificaciones														
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie														
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Parrilla circular elevada grill	-	Rectangular	Rectangular	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•
Parrilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja de cristal	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja perforada para cocción al vapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalación														
Integrable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Libre instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Altura	cm 45	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	-
Anchura	cm 60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
Marco para integración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Instalación en columna/mueble alto	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	-/-

• Sí tiene/- No tiene.