

Con las **batidoras con bomba de vacío**, bate, tritura y conserva durante más tiempo.



Explicación de prestaciones NUEVO Glosario NUEVO 48 Fichas de producto NUEVO 50 Tablas técnicas NUEVO 73 BOSCH Ergo**Mixx** Descubre cómo cocinar #LikeABosch

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

¡Triturado y al vacío, como sano y menos lío!

Gracias a la tecnología que incorporan nuestros productos además de preparar batidos, smoothies o incluso triturar, podemos envasar al vacío eliminando el oxígeno del interior de los recipientes y así evitar que los alimentos se oxiden, y conseguir que se conserven durante más tiempo.






Más que una batidora de mano

Las batidoras de mano, tanto MaxoMixx como ErgoMixx, de 1.000 W de potencia, te permiten no solo batir, triturar... sino también envasar al vacío y conservar los alimentos durante más

Incluyen los siguientes accesorios: bomba para envasar al vacío de 500 mbar. 3 unidades de bolsas para envasar al vacío de 1 litro aprox, otras 3 de 4 litros aprox y un tupper rectangular con capacidad de 1 litro.

El kit perfecto para conservar más y mejor.



Batidora de vaso que nos permite además de batir, envasar al vacío. Gracias a este producto

- ► Hacer nuestros batidos o triturar.
- ► Hacer batidos extrayendo el oxígeno que hay en interior previamente para evitar que se oxide.
- ► Envasar directamente en los recipientes que

Producto flexible que nos permite maximizar el sabor y la conservación de los alimentos de una



Conserva durante más tiempo tus alimentos.

Disfruta de una amplia gama de accesorios compatibles tanto con la batidora de vaso VitaPower Serie 8 como con las batidoras de mano, MaxoMixx y ErgoMixx. Flexibilidad y calidad garantizada.



Bomba para envasar al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx. Hasta 500 mbar para una meior extracción del oxígeno.



Bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros

Bolsas compatibles con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaPower Serie 8. Son reutilizables, lavables en el lavavajillas y aptas para cocinar a baja temperatura*. Libres de BPA.



Bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros

Bolsas compatibles con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaPower Serie 8. Son reutilizables, lavables en el lavavajillas y aptas para cocinar a baja temperatura*. Libres de BPA.



Recipientes circulares de plástico de 1,5 y 0,75 litros para envasar al vacío

Compatibles con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaPower Serie 8. Posibilidad de señalar el día y mes en que se ha realizado el envasado al vacío. Libres de BPA.



Recipientes rectangulares de cristal o plástico de 1,2 litros para envasar al vacío

Compatibles con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaPower Serie 8. Posibilidad de indicar el día y mes en que se ha realizado el envasado al vacío. Recipiente de plástico libre de BPA.



Botella para llevar de 0,75 litros para envasar al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaPower Serie 8. Perfecta para poderte llevar tu zumo o batido a cualquier lugar y tomártelo luego como si estuviera recién preparado.

Preparación de alimentos | 37 36 | Preparación de alimentos

VitaBoost: la batidora más profesional.

Batidora profesional de gran capacidad con programas automáticos. Prepara desde un batido profesional a una sopa de manera rápida y sencilla.



VitaBoost: tu batidora profesional

Disfruta de una batidora profesional con una jarra de plástico Tritan de 2 litros de capacidad y resistente al contraste de temperatura. Además, cuenta con un potente motor de 1.600 W que alcanza hasta 45.000 r.p.m. junto con las cuchillas de acero inoxidable.

Podrás disfrutar de una amplia variedad de programas con los que preparar desde una salsa o un helado, hasta una crema caliente.

Por si fuera poco incluye un amplio recetario con el que innovar, desarrollar y experimentar nuevas vivencias gastronómicas como un auténtico profesional.

VitaPower Serie 2.

¡Todos tus batidos y smoothies listos para llevar!



Tecnología ProEdg

Cuchillas de acero in fabricadas en Alema refuerzo especial ε para una mayor d

Alto rendimi

Motor Bosch 450 W de pc de hasta 40

Blend /

Bate tu s. en la botella "Tou. contigo!

Todo el control a través de un único botón.

VitaPower Serie 4: para unos resultados excelentes.

Batidora de vaso potente, resistente y silenciosa.



VitaPower Serie 4: cómoda y eficiente

Con su jarra de cristal ThermoSafe y su cuerpo de acero inoxidable, hace que el diseño sea más robusto y a su vez más silencioso gracias al aislamiento del motor, el cual cuenta con una potencia de 1.200 W que alcanzan hasta 30.000 r.p.m. para obtener resultados de batido extra finos. Triturar hielo y mezclar frutas congeladas no es un esfuerzo para esta batidora.

Sus cuchillas son fácilmente accesibles y desmontables, lo que garantiza una fácil limpieza de las mismas y la máxima seguridad. Además, tiene amplios programas con los que poder preparar smoothies o picar hielo doméstico.

El sistema **Dynamic Flow 3D** asegura un flujo optimizado de todos los ingredientes y por tanto mejora el batido. Por seguridad, no funciona sin tener la jarra o la tapa correctamente colocadas. Todas las piezas de la batidora, incluida la jarra, la tapa, las cuchillas y los accesorios, se pueden lavar en el lavavajillas. Incluso cuenta con un programa de limpieza automática.







MaxoMixx: batidora de mano todoterreno.

Su cuerpo en acero inoxidable y su tecnología proporciona una robustez propia de una batidora de mano Bosch de 1.000 W.

MaxoMixx: 1.000 W

Máxima potencia con la mejor tecnología asegurando los mejores resultados. Cuenta con un motor potente de 1.000 W, cuerpo de acero inoxidable robusto que le da más consistencia al producto.

Incorpora una cúpula en el pie, más alto, asegurando así un triturado homogéneo junto con las cuchillas QuattroBlade Pro de acero inoxidable, que nos permite tener un poder antisucción y antisalpicaduras.

Además, cuenta con 12 niveles de potencia seleccionables e incluso un nivel extra Turbo, cuando así lo requiera la elaboración.



Versátil

Podrás encajar y desencajar los diferentes accesorios de manera fácil y sencilla con el sistema de clipaje que incorpora.



Selector de velocidad: 12+1

Selecciona entre 12 niveles posibles y además, si es necesario, disfruta del nivel



Cúpula

Más alta. Sistema antisucción y antisalpicaduras. Más contacto entre las cuchillas y el alimento. Mejores resultados.



Fácil limpieza

El pie puede lavarse directamente en el lavavajillas tras su uso.



ErgoMixx: una batidora de mano muy ergonómica.

Batidora de mano que te ofrece diferentes diseños, todos ellos prácticos, potentes y con las mejores prestaciones pero, sobre todo, muy ergonómicos. ¡Y además en acero!

ErgoMixx Style: más robusta y diseño más premium

Combinación de acero inoxidable con detalles en negro y rojo que hace que tenga una línea de diseño especial.

Cuentan con un potente motor de hasta 1.000 W lo que nos permite obtener unos resultados perfectos.

Su empuñadura es tan ergonómica que, a la par que estamos batiendo, podemos, con la misma mano, regular la potencia o seleccionar incluso el nivel turbo. Tienes 12+1 velocidades para poder elegir


Pie de acero inoxidable con cuchillas QuattroBlade para que no se resista ningun alimento.

Disfruta de tu batidora ErgoMixx Style y sus numerosos accesorios. Cocinar ya no será lo mismo.

ErgoMixx: amplia gama donde elegir

Podrás elegir la potencia del motor deseada, hasta los 1.000 W. Cuenta con un diseño especial y seleccionar las potencias es fácil y sencillo. Solo habrá que girar el regulador de potencia hasta 12+1.

Gran variedad de accesorios compatibles, con los que cocinar nunca había sido tan fácil.



BOSCH









ación de alimentos | 41

OptiMUM Serie 8: un robot de cocina para masas perfectas.

Su diseño en acero inoxidable, sus accesorios, su tecnología... hacen que tengas un robot de cocina fuera de serie.

¿Qué puedo hacer con él?

Con este electrodoméstico podrás batir, amasar, rallar, triturar... múltiples funciones en un único producto. Gracias a su tecnología y a los accesorios que incorpora.

Cuenta con un diseño de acero inoxidable, acorde a una tendencia premium junto con su display digital, el cual facilita mucho su

Además, incorpora un motor muy potente, hasta 1.500 W; y no solo eso, sino también la opción de báscula que nos permite ir pesando los ingredientes con los que vamos a cocinar e incluso la mezcla total.

¡No tengas miedo! Nunca había sido tan sencillo hacer galletas, masa de pizza, pan...

Además, descubre el amplio universo de accesorios compatibles con tu robot de cocina OptiMUM con los que podrás desarrollar tu mejor versión como chef.



Set TastyMoments

Set especial con accesorios para preparar salsas, batidos, picar frutos secos...



Set VeggieLove

Set perfecto para un amante de la comida especialmente saludable. Pica, ralla y lamina cualquier alimento gracias a los dos discos con grosores diferentes que incorpora, desde lechuga y espinacas hasta calabaza o patata.



Set PastaPassion

Para aquellos que sientan pasión por la pasta o que quieran elaborar su propia pasta fresca y casera 100%. Desde láminas de lasaña, a una tagliatelle de 6 mm. ¡Mamma mia. chi cosa!





Giro planetario 3D

Movimiento en forma de "8" en el interior del bol que garantiza una mezcla perfecta de los ingredientes, asegurando una masa homogénea.



Selector de velocidades

7+1: elige entre 7 velocidades posibles e incluso un plus, el nivel Turbo. Además, cuando lo desees, podrás cambiar el sentido del giro desde el mismo selector.




Coordinación cromática

Saber dónde ubicar cada accesorio es muy sencillo. El color del engranaje marca la compatibilidad.

SensorTechnology

Tecnología mediante la cual la velocidad del amasado es siempre





Disfruta del kit completo para ser el mejor repostero con el MUM Serie 4 de Bosch.

Robot y batidora de repostería coordinados en estética y resultados: siempre perfectos.



MUM Serie 4: cuidando hasta el mínimo detalle

Todo lo que buscas, lo tiene.

Cuidado diseño, coordinando perfectamente con tu batidora de repostería.

La mejor tecnología, toda la seguridad y una amplia gama de accesorios con los que cocinar y preparar las elaboraciones a las mil maravillas.

Además, el nuevo modelo MUM5XW20 tiene báscula integrada y temporizador. ¡Para hacerlo todo, aún más fácil!

El límite, lo pones tú.

Potente motor

Potente motor 1.000 W. Amplia gama de potencia y colores donde podrás elegir el que tú prefieras. ¡Dale un toque de color a tu cocina!

Capacidad

Gran capacidad gracias al bol de aluminio de 3,9 litros.

¡Para preparar todo lo que necesites!

Versatilidad

Cada modelo incluye una amplia variedad de accesorios, los cuales vienen con una bolsa especial para guardarlos. Esto ofrece una gran versatilidad para poderlo adaptar a tus

Fácil limpieza

Gran parte de los accesorios son lavables en el lavavajillas lo cual facilita mucho el proceso de limpieza.



ErgoMixx, CleverMixx, Style Collection...; Elige la que tú quieras!

Amplia gama de batidoras de repostería tanto por diseño, accesorios como tecnología. Busca y escoge la que mejor se adapte a tus necesidades y elaboraciones. Descubre las prestaciones que ofrece este producto y ¡manos a la obra!



Muy silenciosas

Gracias al cuerpo robusto que poseen, las vibraciones y el ruido que genera el motor, quedan prácticamente insonorizadas de tal manera que puedas batir y hablar a la vez sin problemas.

Se necesitarían 10 batidoras de este tipo, para hacer el mismo ruido que el de una batidora convencional.



Increíbles resultados

Las dos varillas batidoras, gracias a las esferas que tienen, permiten que entre más aire en menos tiempo y conseguir un 22 % más de volumen.

Elige entre 5 niveles diferentes e incluso la opción Turbo.



Diseño especial

Disfruta de una amplia gama de colores que coordinan perfectamente con los robots de repostería MUM5 para darle ese toque de color deseado a tu



No va sola

Incluye 2 garfios amasadores y 2 varillas batidoras para utilizar según las necesidades: mezclar masas más pesadas o montar nata o claras al punto de nieve.



Procesadores de alimentos Bosch: grandes opciones.

Múltiples accesorios que te van a permitir desde hacer un zumo y exprimir una naranja, hasta triturar, rallar o amasar. Con él podrás hacerlo prácticamente todo. Hasta 50 funciones diferentes con sus accesorios.

Todo en uno

Amplia gama de procesadores donde podrás encontrar desde la máxima tecnología y diseño, hasta la máxima comodidad y sencillez.

Escoge el producto que mejor se adapte a tus necesidades sabiendo que cualquier elección es buena: buenos resultados, buena calidad, buen diseño...

Además, ahorras lo más valorado en esta vida: tiempo y espacio.



Procesador MultiTalent 8

Cuerpo de acero inoxidable, más robusto y compacto. Con un bol con capacidad XXL, hasta 3,9 litros.

Incluye gran variedad de accesorios y gracias a su tecnología podemos decir que es automático.

Cada accesorio tiene un engranaje y cuando los conectamos, el motor detecta directamente el accesorio que has colocado y ajusta la potencia. Si quieres modificarla, se puede hacer directamente en el selector de velocidades. ¡Potencia de

Máximo diseño y comodidad con una amplía variedad de



¿Para qué puede servir la totalidad de los accesorios?*



Jarra de vaso de 1,5 l:

Batidos, smoothies, cocktails, frappés. Salsas, mayonesas. Purés, comida para bebés. Sopas. Picar hielo doméstico.



Cuchilla multifunción de acero inoxidable:

Picar carne, pescado, cebolla, hierbas aromáticas, frutos secos y queso. Salsas. Sorbetes.



Cuchilla mezcladora de plástico:

Masas finas. Masa de pizza. Masa de hojaldre. Masa de bizcocho. Masa de galletas.



Discos de corte o inserciones metálicas:

Cortar verduras y frutas (rodajas finas y Rallar verduras y frutas (rallado fino y grueso). Rallar queso (rallado fino y grueso).



Varilla batidora o disco batidor:

Nata. Claras a punto de nieve. Merengue.



Exprimidor:

Zumos.

MultiTalent 4

Con una amplia gama de accesorios con los que cocinar.



¿Lo mejor de todo?

En su base cuenta con un compartimento lateral donde guardar los accesorios



¿Podemos pedir algo más?

Sí, que te combine con tu robot y tu batidora de repostería.



Glosario



Amasado planetario 3D

Avanzado mecanismo que permite potentes movimientos de mezclado en tres dimensiones para que todos los ingredientes queden totalmente incorporados a la mezcla.



Apagado automático

La cafetera se conecta automáticamente garantizando un alto grado de comodidad y seguridad al tiempo que reduce el consumo de energía.

Aroma Volume Automatic

Ajusta el tiempo de preparación a la cantidad de agua.



Aroma+

Función para intensificar el sabor del café al ajustar el flujo de agua. Al utilizar esta función, el café se prepara durante más tiempo consiguiendo un sabor más intenso.

Auto

La función auto de VitaMaxx hace el vacío en el interior de la jarra y bate los alimentos en el interior automáticamente.



AutoHeat Control

Un sensor supervisa la temperatura y ajusta el tiempo de tostado. De esta forma, las tostadas salen siempre perfectas, desde la primera a la última.



Bol XXL

Bol de gran capacidad para procesar gran cantidad de alimentos.



free Todos los plásticos y cristales en contacto con alimentos de los aparatos bosch están libres de BPA.



Boquilla antigoteo

Lengüeta que proporciona una preparación más limpia, sin desperdiciar ni una gota.



Al encenderse el indicador, se debe proceder a la descalcificación de la cafetera para prolongar su vida útil y obtener un café con un sabor óptimo.



Cuchilla SuperCut

Gracias a su filo dentado y su gran superficie de corte, la cuchilla universal SuperCut corta ingredientes como verduras duras y blandas de manera fácil y precisa. También corta con facilidad pescado, carne y hierbas y se mantiene afilada mucho más tiempo.



DripStop

Gracias a esta función antigoteo, las gotas en la bandeja son cosa del pasado. La bandeja permanece limpia y sin manchas.

Easy KlickKnife

Las cuchillas de SilentMixx son especialmente fáciles y seguras de desmontar con solo un movimiento de muñeca. Además, ofrecen unos resultados de triturado excepcionales.



EasyArm Lift

Sistema mecánico que ayuda a que la tarea de levantar y bajar el brazo multifuncional del robot sea más fácil y cómoda.



FineCreamer

Innovadoras varillas batidoras que incorporan pequeñas esferas para inyectar más aire en la mezcla y en menos tiempo. Como resultado se obtienen masas y cremas más esponjosas y hasta con un 22 % más de volumen al montar claras a punto de nieve.

Indicador one-cup

Indicador en el depósito para calentar únicamente la cantidad de agua necesaria para preparar una taza de té.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Multifuncional

Gracias a los accesorios incorporados se pueden realizar muchas funciones diferentes con un mismo aparato como cortar, rebanar, batir, picar, amasar, monta nata, levantar claras, zumos...

Multiprograma

Programas especiales para cada tipo de preparación o



Pie de acero inoxidable

El pie de acero inoxidable garantiza un trabajo mucho más limpio. Además, se desmonta cómodamente, con solo apretar un botón, facilitando su limpieza.



Producto MasterChef



QuattroBlade Pro

Cuchilla de cuatro filos que proporciona un corte excepcional para un mejor triturado.

Compartimento en la cafetera para guardar el mango de la jarra cuando no se está utilizando.



Seguro

Diferentes sistemas que garantizan seguridad a la hora de trabajar con nuestros aparatos.



Selector de velocidad

El regulador permite ajustar 12 velocidades al tiempo que se procesan los alimentos. La función turbo proporciona la máxima potencia con solo apretar un botón.



SensorTechnology

La velocidad de amasado se mantiene siempre constante durante todo el proceso, incluso con masas pesadas y grandes cantidades, asegurando resultados perfectos.



Silenciosa

El eficiente e innovador diseño de la jarra de las batidoras de vaso SilentMixx, el diseño del anclaje del vaso a la base y el aislamiento de las partes internas del motor aseguran un funcionamiento muy silencioso.



SoftTouch

Empuñadura ergonómica y con recubrimiento antideslizante para un agarre cómodo y firme.



Sopas

VitaBoost incluye el programa "sopas" con el que se pueden preparar sopas y cremas calientes, listas para tomar, en pocos minutos. Solo hay que introducir los ingredientes y pulsar un

Tecnología ProEdge

Cuchillas de acero inoxidable fabricadas en Alemania con un refuerzo especial en los bordes, para una mayor durabilidad.



ThermoSafe®

Vaso resistente a los cambios de temperatura. Permite preparar cremas calientes o batidos, incluso con fruta congelada de forma segura, sin peligro de que se rompa.

TouchControl

Selector táctil para una fácil selección de la temperatura deseada

Vacuum

Con la función Vacuum de VitaMaxx se puede hacer el vacío a cualquier comida en los recipientes especiales y conservarla en perfectas condiciones durante más tiempo.

Velocidad variable

Selector de velocidad variable. La velocidad de las batidoras se puede seleccionar manualmente desde la más lenta a la más potente.


Vita VitaBar

Bar App gratuita con muchas recetas exclusivas para los diferentes aparatos Bosch. Disponible en www.vitabar-app.com.

Preparación de alimentos | 49 48 | Preparación de alimentos

Preparación de alimentos Batidoras de vaso







- ▶ Batidora de vaso profesional
- ► Potencia del motor: **1.600 W**
- ▶ Velocidad del motor: 45.000 r.p.m.
- ▶ Velocidad variable ajustable con el selector
- Programas y funciones: batidos, zumos, sopas, salsas, helados, función limpieza y turbo
- ► Capacidad de la jarra: 2 litros
- ▶ Jarra de plástico Tritan libre de BPA
- ► Apta para picar hielo industrial
- ▶ Cuchillas de acero inoxidable
- ► Jarra, tapa y empujador aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: jarra, empujador y tapa
- ► Incluye: recetario y App VitaBar





Gris metalizado





- ▶ Batidora de vaso que envasa al vacío
- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Bomba de vacío: 75 kPa
- ▶ Velocidad variable ajustable con el selector
 ▶ Permite batir con aire o bien hacer previamente el vacío y batir al vacío de forma totalmente automática
- ▶ Permite envasar alimentos al vacío, tanto en el tupper como en bolsas
- Capacidad de la jarra: 1,5 litros
 Jarra de plástico Tritan libre de BPA
 Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles

- Jarra, tapa y cuchillas aptos para lavar en el lavavajillas
 Recipiente de plástico para envasar al vacío de 0,75 litros de capacidad
 Incluye: recetario y App VitaBar



- ► Potencia del motor: 1.200 W
- ▶ Jarra de Tritan libre de BPA con capacidad de 1,5 litros
- ► Velocidad variable ajustable con el selector
- Opción Turbo

MMB6141B

/itaPower Serie 4 :AN: 4242005215164

- ► Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ▶ Jarra, tapa, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas

(CO

► Accesorios incluidos: jarra y tapa



NUEVO



- ▶ Batidora de vaso personal para llevar
- ▶ Potencia del motor: 450 W
- ➤ Jarra de Tritan libre de BPA con capacidad de 0,65 litros
 ➤ Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- Cuchillas, botella y tapa aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: botella y tapa





- ► Potencia del motor: 1.200 W
- ▶ Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de 1,5 litros
- Velocidad variable ajustable con el selectorOpción Turbo
- ▶ Programas automáticos
- ► Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ▶ Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas

- ► Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador

MMB6172S (CO itaPower Serie 4 Gris metalizado



- ► Potencia del motor: 1.200 W
- ▶ Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de 1,5 litros
- ► Velocidad variable ajustable con el selector
- ▶ Opción Turbo
- ► Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ▶ Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador

MMB2111T (CO /itaPower Serie 2 :AN: 4242005257485

NUEVO



Blanco metalizad

- ▶ Batidora de vaso personal para llevar
- ▶ Potencia del motor: 450 W

- Jarra de Tritan libre de BPA con capacidad de 0,65 litros
 Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
 Cuchillas, botella y tapa aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: botella y tapa

MS8CM61V1

Batidoras de mano con envasador al vacío



- ▶ Batidora de mano que envasa al vacío
- ▶ Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura
- Potencia del motor: 1.000 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Bomba para envasar al vacío de 500 mBar
- ▶ Recipiente para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad ▶ Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
- ► Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Accesorios incluidos: bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío





- ► Batidora de mano que envasa al vacío
- ▶ Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura
- Potencia del motor: 1.000 W
 Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ➤ Bomba para envasar al vacío de 500 mBar
 ➤ Recipiente de cristal para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
 ➤ Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
- ► Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío





MS8CM6120

MaxoMixx AN: 4242005189571

- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Preparación de alimentos Batidoras de mano



Acero inoxidable





- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



MS6CM6120 ErgoMixx Style EAN: 4242005171675

NUEVO



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS6CM4110 rgoMixx Style AN: 4242005233434

Acero inoxidabl



- ► Potencia del motor: 800 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en página 74.

Batidoras de mano

MS6CB6110



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS6CA4150 ErgoMixx EAN: 4242005171989



- ▶ Potencia del motor: 800 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- ➤ Cuchillas de acero inoxidable
 ➤ Cúpula antisalpicaduras
 ➤ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad

- ▶ Varillas de acero inoxidable levanta claras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



- ► Potencia del motor: 750 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable

MSM67120R

- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Preparación de alimentos Batidoras de mano





- ► Potencia del motor: 750 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS61A4110 ErgoMixx EAN: 4242005171972



- ▶ Potencia del motor: 800 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM67170



- ▶ Potencia del motor: 750 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable

- Cuchillas de acero inoxidable
 Cúpula antisalpicaduras
 Cuchillas de acero inoxidable para picar hielo
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad ► Varillas de acero inoxidable levanta claras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM66120



- ► Potencia del motor: 600 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM66110 rgoMixx AN: 4242002678160



- ► Potencia del motor: 600 W
- ► Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
- ► Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidableCúpula antisalpicaduras
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en página 75. **54** | Preparación de alimentos Preparación de alimentos | 55

Batidoras de repostería



- ► Potencia del motor: **850 W**
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas FineCreamer
- ▶ Dos garfios amasadores
- ▶ Picador con tapa con 0,76 litros de capacidad
- ▶ Pie mezclador de acero inoxidable
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Disponibilidad mayo 2022








- ▶ Potencia del motor: 850 W
 ▶ Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ▶ Varillas de acero inoxidable▶ Dos varillas FineCreamer

- ▶ Dos garfios amasadores
 ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Disponibilidad mayo 2022



Red diamond







- ▶ Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ▶ Varillas de acero inoxidable

- ▶ Dos varillas FineCreamer
 ▶ Dos garfios amasadores
 ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



► Potencia del motor: 500 W

MFQ40304

Styline EAN: 4242002688879

- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas FineCreamer
- ▶ Dos garfios amasadores
 ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas





- ▶ Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
 Dos varillas FineCreamer
- ▶ Dos garfios amasadores
- ▶ Picador con tapa con 0,76 litros de capacidad
- ▶ Pie mezclador de acero inoxidable
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas





- ▶ Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ▶ Dos varillas FineCreamer
- Dos garfios amasadores
 Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ40302 Styline EAN: 4242002777429





- ► Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ▶ Dos varillas FineCreamer
- ► Dos garfios amasadores
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en página 76. **56** | Preparación de alimentos Preparación de alimentos | 57

Batidoras de repostería

MFQ36460 ErgoMixx EAN: 4242002723075

MFQ3540 CleverMixx EAN: 4242002411903

ptiMUM Serie 8 AN: 4242002938257

(CO

Gris metalizad

(CO

Preparación de alimentos

Champagn

Robots de cocina



- ▶ Potencia del motor: 450 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- Dos varillasDos garfios amasadores
- ▶ Bol giratorio para las mezclas
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



- ▶ Potencia del motor: 450 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- Dos varillasDos garfios amasadores
- ▶ Pie mezclador
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



► Potencia del motor: 1.500 W

MUM9YX5S12

- ▶ Rango de velocidad: 2.200-8.500 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo ► Temporizador
- ► Báscula integrada
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de 5,5 litros ► Máxima carga para masas de 3,5 kg

- Máxima carga mezcla seca 1,5 kg
 Máxima carga batir crema de 1,5 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Cable retráctil

MUM58420

- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: garfío amasador profesional, varilla batidora, varilla mezcladora profesional, jarra batidora ThermoSafe® de 2,3 litros



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo ► Temporizador

MUM5XW20

MUM Serie 4 EAN: 4242005185207

► Báscula integrada

MUM58720

- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros** ► Máxima carga para masas de 2,7 kg

- Máxima carga mezcla seca 1 kg
 Máxima carga batir crema de 0,6 kg
 Sistema de bloqueo de la tapa
- Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

MFQ3030



- ▶ Potencia del motor: 350 W
- ► Selector hasta 4 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ▶ Dos garfios amasadores
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ3010



- ▶ Potencia del motor: 300 W
- ► Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas
- ▶ Dos garfios amasadores
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



- ► Potencia del motor: **1.000 W**
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.

- ➤ Control electrónico de la velocidad
 ➤ Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 ➤ Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
- ► Máxima carga para masas de 2,7 kg ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ➤ Sistema de bloqueo de la tapa
 ➤ Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
 Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- Compartimento interior para guardar el cable
 Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los

Más información en las tablas técnicas, en página 76. 58 | Preparación de alimentos

Robots de cocina MUM58020

(0)

MUM Serie 4

MUM58K20



MUMS2EW00 IUM Serie 2



MC812M844 ultiTalent 8 AN: 42420051093<u>40</u>



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
- ► Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ▶ Sistema de bloqueo de la tapa
 ▶ Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.

- Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
 Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
- ► Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ➤ Sistema de bloqueo de la tapa
 ➤ Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los



- ▶ Potencia del motor: 700 W▶ Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.

- ▶ Control electrónico de la velocidad
 ▶ Selector giratorio de 4 velocidades
 ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,8 litros
- ► Máxima carga para masas de 2 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
 ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora



- ► Potencia del motor: 1.250 W
- ► Hasta **50 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
 Capacidad útil: 2,4 litros
 Peso máximo de carga: 2,4 kg
- ► Opción Turbo

MCM4100

ultiTalent 4

- ▶ Velocidad variable seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las
- cuchillas, tapa y embudo

 Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, picador, varilla batidora, cuchillas y discos varios y exprimidor





- ▶ Potencia del motor: 700 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 4 velocidades
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros** ► Máxima carga para masas de 2 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavaiillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte juliana y rallado, exprimidor de cítricos, picadora de carne, jarra batidora

MUMS2ER01 MUM Serie 2





- ► Potencia del motor: 700 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
 Selector giratorio de 4 velocidades
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros**
- ► Máxima carga para masas de 2 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte

MC812S820 ultiTalent 8



- ► Potencia del motor: 1.250 W
- ► Hasta **40 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
 Capacidad útil: 2,4 litros
- ▶ Peso máximo de carga: 2,4 kg ► Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa v embudo
- Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, varilla batidora, cuchillas y discos varios y exprimidor



- ► Potencia del motor: **800 W**
- ► Hasta **35 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 18.000 r.p.m.
 Capacidad útil: 1,21 litros
 Peso máximo de carga: 1,5 kg
- ► Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo

 Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, cuchillas, exprimidor e
- insercciones para cortes variados
- Cajón integrado para almacenar los accesorios

Más información en las tablas técnicas, en página 77.

Procesadores de alimentos

MCM3201B MultiTalent 3 EAN: 4242002853352

MCM3100W MultiTalent 3



- ► Potencia del motor: 800 W
- ► Hasta **30 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
 Capacidad útil: 2,3 litros
- ▶ Peso máximo de carga: 2,3 kg
- ► Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las
- cuchillas, tapa y embudo

 Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, cuchillas y discos varios
- ► Potencia del motor: **800 W**
- ► Hasta 20 funciones diferentes
 ► Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
 ► Capacidad útil: 2,3 litros
 ► Peso máximo de carga: 2,3 kg

- ► Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa v embudo
- ► Accesorios incluidos: tapa, cuchillas y discos varios

Extractor de jugos

MESM500W /itaExtract EAN: 4242002956015



MCP3500N

EAN: 4242005136278



Preparación de alimentos

Exprimidor

- Extracción mediante presión
- ▶ Potencia motor: 25 W
- ▶ Jarra de plástico

- Capacidad de la jarra de 0,8 litros
 Todas las piezas son aptas para lavar en el lavavajillas
 Accesorios incluidos: tapa para expimidor, jarra, exprimidor
- ► Nivel de ruido: 68 dB

Picador

MMR08R2 Red Edition EAN: 4242002742274



- ► Capacidad del recipiente de 0,8 litros
- Cuchillas de acero inoxidable y disco batidor
 Cuchillas y bol aptos para lavar en el lavavajillas



▶ Potencia: 400 W

- ► Velocidad máxima: 3.800 r.p.m

62 | Preparación de alimentos

TCG4104

Extracción mediante tecnología de prensado

▶ Potencia del motor: 150 W

acero inoxidable, cepillo ► Incluye recetario

Velocidad del motor: 55 r.p.m.
Nivel de ruido: 65 dB
Boca de llenado: 27 mm

▶ Jarra de jugo de 1 litro de capacidad

Jarra de depósito de pulpa de 1.300 ml



▶ Jarra de jugo, jarra de pulpa, empujador y filtros son aptos para lavar en el

lavavajillas
▶ Accesorios incluidos: jarras, empujador, dos filtros de grosores diferentes de

- ▶ Potencia: 2.000 W
- ► Ajuste de temperatura en cinco niveles
- ► Placas de aluminio fundido
- ► Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
 ► Placas antiadherentes y desmontables
- Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas

TFB3302V

EAN: 4242002685977 Gris alumin



- ▶ Potencia: 1.800 W
- ► Ajuste de temperatura gradual
- ► Placas de aluminio fundido
- ➤ Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
 ➤ Placas antiadherentes y desmontables
- Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas

Más información en las tablas técnicas, en páginas 78 y 79. Más información en las tablas técnicas, en páginas 79 y 80. Preparación de alimentos | 63

Grills



TAT4P420

NUEVO



- ► Tostador con cuatro ranuras
- ► Selector giratorio de 7 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ▶ Bandeja recoge migas
 ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 ▶ Sistema de autoapagado
- ► Potencia: **1.800 W**



- Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: descongelar, recalentar
 Sistema de autoapagado
- Potencia: 1.050 W

TAT6A803





- Tostador compacto con dos ranurasSelector giratorio de 7 niveles
- ► Calientapanecillos integrado



TAT7203







- ► Tostador compacto con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 7 niveles
- ► Calientapanecillos integrado
- Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 1.050 W



- Tostador largo con una ranuraSelector giratorio de 6 niveles
- ► Calientapanecillos integrado
- Extra elevación
- Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar



- Tostador con dos ranurasSelector giratorio de 3 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ▶ Bandeja recoge migas
 ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 ▶ Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 970 W





- Tostador con dos ranurasSelector giratorio de 3 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ▶ Bandeja recoge migas
 ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 ▶ Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 970 W

TAT3P423

DesignLine EAN: 4242005188635

NUEVO



- ► Tostador con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 3 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ▶ Bandeja recoge migas
 ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
 ▶ Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 970 W



Más información en las tablas técnicas, en página 81. **64** | Preparación de alimentos

Tostadores

TAT3A001 CompactClass EAN: 4242002717555

TAT3A011 CompactClass

TKA3A034

TKA3A031 CompactClass EAN: 4242002717166

Preparación de alimentos

Cafeteras de goteo





- ► Tostador largo con una ranura
- ► Selector giratorio de 6 niveles
- ► Calientapanecillos integrado
- Extra elevaciónBandeja recogemigas
- ► Programas y funciones especiales: recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 980 W



- ► Tostador compacto con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 6 niveles
- ► Calientapanecillos integrado







Desconexión automáticaPotencia: 1.100 W



- ▶ Jarra de vidrio de 1,25 litros de capacidad
- ► Depósito de agua con 1,25 litros de capacidad
- ► Función mantener caliente durante 40 min
- Desconexión automáticaPotencia: 1.100 W

TAT3A004 CompactClass EAN: 4242002717524

TAT3A014 CompactClass EAN: 4242002717289



► Tostador largo con una ranura

► Selector giratorio de 6 niveles

Calientapanecillos integrado
 Extra elevación

66 | Preparación de alimentos

► Bandeja recogemigas

► Programas y funciones especiales: recalentar

► Sistema de autoapagado

Potencia: 980 W



► Tostador compacto con dos ranuras

► Selector giratorio de 6 niveles ► Calientapanecillos integrado

Extra elevación

Bandeja recogemigas
 Programas y funciones especiales: recalentar

► Sistema de autoapagado

▶ Potencia: 980 W

Molinillos

TSM6A011W ComfortLine EAN: 4242005108770

TSM6A013B ComfortLine EAN: 4242005108787



► Recipiente con capacidad de 0,20 litros

► Técnica de molido mediante cuchillas

► Funcionamiento a intervalos, con una única velocidad y opción Turbo

► Cuchillas de acero inoxidable aptas para lavar en el lavavajillas ► Grado de molido fino: 150 g/min

▶ Nivel de ruido: 78 dB

▶ Potencia: 180 W



► Recipiente con capacidad de 0,20 litros

► Técnica de molido mediante cuchillas

► Funcionamiento a intervalos, con una única velocidad y opción Turbo

► Cuchillas de acero inoxidable aptas para lavar en el lavavajillas ► Grado de molido fino: 150 g/min

► Nivel de ruido: 78 dB

▶ Potencia: 180 W

Más información en las tablas técnicas, en página 81. Más información en las tablas técnicas, en páginas 80 y 82. Preparación de alimentos | 67

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Preparación de alimentos

Hervidores de agua

TWK7203 TouchControl EAN: 4242002901923





- ▶ Electrónica **TouchControl** con 7 niveles de temperatura
- ► Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua
- ► Función mantener caliente durante 30 min
 ► Aviso de señal acústica una vez alcanzada la temperatura
- ▶ **Desconexión automática** al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ▶ Potencia: 2.400 W



- ► Selector de botones con 4 niveles de temperatura
- ▶ Jarra de plástico libre de BPA e inox con 1,5 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua
- ► Función mantener caliente durante 30 min
 ► Aviso de señal acústica una vez alcanzada la temperatura
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W



- ▶ Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua y número de tazas
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Tapa con cierre de seguridadFiltro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W

TWK3P423

NUEVO



- ▶ Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Tapa con cierre de seguridadFiltro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W

TWK6A011

TWK3P420 DesignLine EAN: 4242005188031

Acero inoxidable





- ▶ Potencia: 2.400 W

TWK3P424 DesignLine EAN: 4242005188055

NUEVO



- ▶ Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua y nº de tazas
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Tapa con cierre de seguridadFiltro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W

TWK3A014 CompactClass AN: 4242002717586



- ▶ Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- Tapa con cierre de seguridadFiltro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W

TWK3A011 CompactClass EAN: 4242002717616



▶ Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad

- ► Indicador del nivel de agua
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Tapa con cierre de seguridad ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W

Más información en las tablas técnicas, en página 83. Preparación de alimentos | 69

▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua Tapa con cierre de seguridadFiltro antical extraíble



68 | Preparación de alimentos

► Indicador del nivel de agua y nº de tazas

► Jarra inox con 1,7 litros de capacidad



Accesorios batidoras de mano MaxoMixx y ErgoMixx Style que permiten envasar al vacío



Accesorios batidora de vaso VitaPower Serie 8 y batidoras de mano MaxoMixx y ErgoMixx Style con envasador al vacío





Batidora de jarra VitaPower Serie 8 y batidoras de mano con envasador al vacío. Bolsas para envasar al vacío ► 10 bolsas de vacío (1,2 l)

Batidora de jarra VitaPower Serie 8 y batidoras de mano con MSZV0FB3 envasador al vacío. Bolsas para envasar al EAN: 4242005204229

▶ 10 bolsas de vacío

Accesorios OptiMUM, MUM5 y MUM2





Preparación de alimentos Tablas técnicas

		Batidoras de vaso								
Características	VitaBoost	VitaPower Serie 8			VitaPowe	er Serie 2				
Modelo	MMBH6P6B	MMBV622M	MMB6382M	MMB6172S	MMB6141B	MMB2111S	MMB2111T			
Categoría del aparato	Batidora de vaso profesional	Batidora de vaso (vacío)	Batidora VitaPower	Batidora VitaPower	Batidora VitaPower	Batidora VitaPower	Batidora VitaPower			
Plataforma	VitaBoost	VitaPower Serie 8	VitaPower Serie 4	VitaPower Serie 4	VitaPower Serie 4	VitaPower Serie 2	VitaPower Serie 2			
Color primario	Negro	Gris metalizado	Acero inoxidable	Plata	Negro	Plata	Plata			
Color secundario	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco			
Potencia W/HP	1.600 / 2,2	1000/1,4	1.200 / 1	1.200/1	1.200 / 1	450	450			
Velocidad motor r.p.m.	45.000	37000	30000	30000	30000	40000	40000			
Bomba de vacío kPa	-	75	-	-	-	-	-			
Nivel ruido dB	89	83	80	80	80	86	86			
Material vaso	Plástico Tritan	Plástico Tritan	Cristal ThermoSafe	Cristal ThermoSafe	Plástico Tritan	Plástico Tritan	Plástico Tritan			
Capacidad litros	2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,65	0,65			
Recetario (libro)	•	•	•	•	•	•	•			
Recetario (App)	VitaBar	VitaBar	VitaBar	VitaBar	VitaBar	VitaBar	VitaBar			
Apta para picar hielo doméstico/industrial	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-			
Prestaciones										
Indicador funcionamiento	LED	LED	LED	-	-	-	-			
Tipo encendido	Interruptor ON / OFF	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	pulsador	pulsador			
Velocidad	Variable	Variable	Variable	2 posiciones	2 posiciones	-	-			
Número de cuchillas	6	6	4	4	4	4	4			
Material cuchillas	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable			
Extracción cuchillas	•	•	•	•	-	•	•			
Material cuerpo	Plástico	Aluminio	Acero inoxidable	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico			
Soporte del aparato	Pies antideslizantes	Soporte antideslizante	Pies ventosa	Pies ventosa	Pies ventosa	Pies ventosa	Pies ventosa			
Número de pies	4	4	4	4	4	4	4			
Recoger cable	-	-	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	-	-			
Piezas aptas lavavajillas	Jarra, tapa y empujador	Jarra, tapa y cuchillas	Jarra, tapa y dosificador	Jarra, tapa y cuchillas						
Programas y funciones										
Batidos	•	-	•	•	-	-	-			
Zumos	•	-	-	-	-	-	-			
Sopas	•	-	-	-	-	-	-			
Salsas	•	-	-	-	-	-	-			
Helados	•	-	-	-	-	-	-			
Función limpieza	•	•	•	•	-	-	-			
Posición/Pulsador turbo	•	•	•	•	•	-	-			
Accesorios										
Contenedor especial vacío	-	•	-	-	-	-	-			
Material	-	Plástico	-	-	-	-	-			
Capacidad litros	-	0,75	-	-	-	-	-			
Vaso de plástico	-	-	-	-	-	•	•			
Material	-	-	-	-	-	•	•			
Capacidad litros	-	-	-	-	-	0,65	0,65			
Tapa dispensadora	-	-	-	-	-	•	•			
Picador de plástico	-	-	-	-	-	-	-			
Material	-	-	-	-	-	-	-			
Capacidad litros	-	-	-	-	-	-	-			
Seguridad										
Cierre seguridad automático	•	•	-	-	-	-	-			
Interruptor seguridad	•	•	-	-	-	-	-			
Fusible de sobrecarga	•	•	-	-	•	-	-			
Arranque suave	•	•	-	-	-	-	-			
Dimensiones										
Altura mm	500	438	410	410	410	367	367			
Anchura mm	200	191	230	230	230	122	122			
Profundidad mm	225	195	195	195	195	126	126			
Peso kg	4,9	4,5	3,3	3,3	2,8	1,1	1,1			
Conexión eléctrica										
Potencia W	1.600	1000	1200	1200	1200	450	450			
Tensión V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240			
Tipo enchufe	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E			
Frecuencia red eléctrica Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60			
Longitud cable conexión m	1,2	1,0	1	1	1	0,80	0,80			
Equipamiento										
Jarra	•	•	•	•	•	•	•			
Тара	•	•	•	•	•	•	•			
Empujador	•	-	•	•	-	-	-			
			E014 CE	E014 CE	E014 CE	EOCE	EOCE			
Certificaciones	E11D Morocco	E014 CE	E0B3 E0C0 E0CE	E0B3 E0C0 E0CE	E0B3 E0C0 E0CE	E0C0 E0B3 E014 CE	E0C0 E0B3 E014 CE			

[•] Sí tiene/-No tiene

Tablas técnicas

				Batidoras	s de mano		
Características		FreshV	/acuum	Maxo	Mixx	ErgoMi	xx Style
Modelo		MS8CM61V1	MS6CM61V2	MS8CM6120	MS8CM6110	MS6CM6120	MS6CM4110
Categoría del aparato		Batidora de mano	Batidora de mano	Batidora de mano	Batidora de mano	Batidora de mano	Batidora de mano
Plataforma		FreshVacuum	FreshVacuum	MaxoMixx	MaxoMixx	ErgoMixx Style	ErgoMixx Style
Color primario		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Color secundario							
Potencia	14/	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
	W	1000	1000	1000	1000	1000	800
Velocidad	r.p.m.	14.700	14.500	16.000	14.700	14.500	14.500
Selector de velocidad			10	40	10	10	10
Número de posiciones		12	12	12	12	12	12
Turbo		•	•	•	•	•	•
Nivel ruido	dB	65	80	65	65	80	80
Prestaciones							
Tipo de control		Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón
Material mango		Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma
Material cuerpo		Plástico	Plástico + acero inox	Plástico + acero inox			
Material pie		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Número de cuchillas		4	4	4	4	4	4
Material cuchillas		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Cúpula antisalpicaduras		•	•	•	•	•	•
Recoger cable		-	-	-	-	-	-
Piezas aptas lavavajillas		Todas excepto cuerpo y bomba)	Todas excepto cuerpo y bomba)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)
Accesorios							
Bomba de vacío		500	500	-	-	-	-
Cuchilla pica-hielo		-	-	-	-	-	-
Material		_	_	_	_	_	_
Picador		_	_	•	_		_
Tapa			_	•	_	•	_
Material			-	Plástico	_	Plástico	_
Capacidad	litros		_	450	_	450	_
Varilla levantaclaras	111103		_	430		430	
Material			_	_		_	
		<u> </u>	•	•	•	•	•
Vaso de mezclas graduado		<u> </u>	•	-		-	- :
Tapa		DI/ /:		DI/ //	•	DIV. C	
Material		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Capacidad	litros	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Equipamiento							
Bomba de vacío		500	500	-	-	-	-
Contenedor especial vacío		•	•	-	-	-	-
Material		Plástico	Cristal	-	_	-	-
Capacidad	litros	1,2	1,2	-	-	-	-
Bolsas de vacío L (x3)		•	•	-	-	-	-
Capacidad	litros	3,8	3,8	-	-	-	-
Bolsas de vacío S (x3)		•	•	-	-	-	-
Capacidad	litros	1,2	1,2	-	-	-	-
Dimensiones							
Altura	mm	402	393	402	402	393	393
Anchura	mm	63	55	63	63	55	55
Profundidad	mm	63	62	63	63	62	62
Peso	kg	0,9	0,6	0,9	0,9	0,8	0,8
Conexión eléctrica	0		- /-	, .	- 1-	,-	.,-
Potencia	W	1000	1000	1000	1000	1000	800
Tensión	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo enchufe	۷	Tipo E	Tipo E	Tipo E	Tipo E	Tipo E	Tipo E
	Hz						
Frecuencia red eléctrica		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Longitud cable conexión Certificaciones	m	1,4 E014 CE E0B3 SIQ E0C0 Ukraine	1,4 E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine	1,4 EOCE EAC EOBD Ukraine EOB3 SIQ			
• Citional Nationa		EOCE EAC	EOCE EAC	EOCE EAC	EOCE EAC	EOCE EAC	E014 CE

Sí tiene/–No tiene

Preparación de alimentos Tablas técnicas

		Batidoras de mano								
Características		ErgoMixx								
Modelo		MS6CB6110	MS6CA4150	MS61A4110	MSM67170	MSM67120R	MSM67110W	MSM66120	MSM66110	
Categoría del aparato		Batidora de mano	Batidora de mano	Batidora de mano	Batidora de mano	Batidora de mano	Batidora de mano	Batidora de mano	Batidora de mano	
Plataforma		ErgoMixx	ErgoMixx	ErgoMixx	ErgoMixx	ErgoMixx	ErgoMixx	ErgoMixx	ErgoMixx	
Color primario		Negro	Blanco	Blanco	Negro	Rojo intenso	Blanco	Blanco	Blanco	
Color secundario		Gris antracita	Gris antracita	Gris antracita	Gris	Rojo intenso	Gris antracita	Gris	Gris	
Potencia	W	1000	800	800	750	750	750	600	600	
Velocidad	r.p.m.	14.500	11.200	14.500	14.500	11.200	14.500	11.200	11.500	
Selector de velocidad										
Número de posiciones		12	12	12	12	12	12	12	2	
Turbo		•	•	•	•	•	•	•	•	
Nivel ruido	dB	80	80	80	80	80	80	80	80	
Prestaciones										
Tipo de control		Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Giratorio/Botón	Botón	
Material mango		Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	
Material cuerpo		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	
Material pie		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	
Número de cuchillas		4	4	4	4	4	4	4	4	
Material cuchillas		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	
Cúpula antisalpicaduras		•	•	•	•	•	•	•	•	
Recoger cable			-	-	-	-	-	-	-	
Piezas aptas lavavajillas		Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	
Accesorios										
Bomba de vacío		-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuchilla pica-hielo		-	-	-	•	-	-	-	-	
Material		-	-	-	Acero inox	-	-	-	-	
Picador		-	•	-	•	•	-	•	-	
Tapa		-	•	-	• PI/ #	•	-	• PI(1)	-	
Material	100	-	Plástico	-	Plástico	Plástico	-	Plástico	-	
Capacidad	litros		450		450	450	-	450	-	
Varilla levantaclaras Material			A a a va i va sv	-			_		-	
		-	Acero inox.	-	Acero inox.	-	_	-	•	
Vaso de mezclas graduado Tapa		•	•	•	•	•	•	•	•	
Material		Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	
Capacidad	litros	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Equipamiento	111103	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Bomba de vacío		_	-	-	_	_	-	_	_	
Contenedor especial vacío		-	-	-	_	-	-	-	-	
Material		-	-	-	-	-	-	-	-	
Capacidad	litros	-	-	-	_	-	-	-	-	
Bolsas de vacío L (x3)		-	-	-	_	-	-	-	-	
Capacidad	litros	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bolsas de vacío S (x3)		-	-	-	-	-	-	-	-	
Capacidad	litros	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dimensiones										
Altura	mm	393	393	393	393	393	393	393	393	
Anchura	mm	55	55	55	55	55	55	55	55	
Profundidad	mm	62	62	62	62	62	62	62	62	
Peso	kg	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Conexión eléctrica										
Potencia	W	1000	800	800	750	750	750	600	600	
Tensión	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Tipo enchufe		Tipo E	Tipo E	Tipo E	Tipo E	Tipo E	Tipo E	Tipo E	Tipo E	
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
Longitud cable conexión	m	1,4	1,4	1,4	2,6	1,4	1,4	1,4	1,4	
Certificaciones		E014 CE E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	E014 CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC	CE ROSTEST SIQ	E014 CE E0B3 SIQ	CE SIQ	E11D Morocco CE ROSTEST SIQ	CE ROSTEST SIQ	

Sí tiene/-No tiene

Tablas técnicas

		Batidoras de repostería									
Características	Pre	mium			Styline			ErgoMixx		CleverMixx	
Modelo	MFQ49300	MFQ4980B	MFQ4080	MFQ4030K	MFQ40304	MFQ40303	MFQ40302	MFQ36460	MFQ3540	MFQ3030	MFQ3010
Categoría del aparato	Batidora de repostería	Batidora de repostería	Batidora de repostería	Batidora de repostería	Batidora de repostería	Batidora de repostería	Batidora de repostería	Batidora de repostería	Batidora de repostería	Batidora de repostería	Batidora de repostería
Plataforma	Premium	Premium	Styline	Styline	Styline	Styline	Styline	ErgoMixx	ErgoMixx	CleverMixx	CleverMixx
Color primario	Blanco	Negro	Blanco	Rosa	Fucsia	Rojo	Turquesa	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color secundario	Plateado oscuro	Plateado oscuro	Gris metalizado	Gris		Gris metalizado	Gris metalizado	Gris	Gris	Rojo	Rojo
Potencia	W 850	850	500	500	500	500	500	450	450	350	300
Velocidad r.p.r	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	950	1050	1050
Selector de velocidad											
Número de posiciones	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2
Turbo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nivel ruido c	B 65	65	65	65	65	65	65	74	74	75	75
Prestaciones											
Tipo control	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Interruptor	Interruptor	Interruptor
Material mango			Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Plástico	Plástico
Material cuerpo	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Número de varillas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Material varillas	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Pulsador para desmontar	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Recoger cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable
Piezas aptas lavavajillas	Todas (excepto cuerpo	Todas) (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)	Todas (excepto cuerpo)
Equipamiento											
Varillas FineCreamer	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Garfios amasadores	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Número	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Picador	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Tapa	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Material	-	Plástico	Plástico	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad	nl –	450	760	-	-	-	-	-	-	-	-
Pie mezclador	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-
Material	-	Acero inox.	Acero inox.	-	-	-	-	-	Plástico	-	-
Bol giratorio	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Vaso de mezclas graduado	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-
Tapa	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-
Material	-	Plástico	Plástico	-	-	-	-	-	Plástico	-	-
Capacidad	nl –	0,7	0,7	-	-	-	-	-	700	-	-
Dimensiones											
Altura m		142	142	142	142	142	142	154	141	140	140
Anchura m		200	200	200	200	200	200	208	201	184	184
Profundidad m		75	75	75	75	75	75	74	77	70	70
	g 0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
Conexión											
	V 850	850	500	500	500	500	500	450	450	350	300
	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo enchufe											
	z 50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Longitud cable conexión	n 1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4
Certificaciones	E014CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC CE	E014CE E0B3 SIQ E0BD Ukraine E0CE EAC CE	CE EAC ROSTEST UA VDE	CE	E11D Morocco CE	CE	CE	VDE CE	CE EAC VDE	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CE EAC	E11D Morocco VDE ROSTEST CE

[•] Sí tiene/–No tiene

Preparación de alimentos Tablas técnicas

		Robots de cocina								
Características		OptiMUM	MUM Serie 4						MUM Serie 2	
Modelo		MUM9YX5S12	MUM5XW20	MUM58020	MUM58420	MUM58720	MUM58K20	MUMS2EW40	MUMS2ER01	MUMS2EW00
Categoría		Robot de cocina	Robot de cocina	Robot de cocina	Robot de cocina	Robot de cocina	Robot de cocina	Robot de cocina	Robot de cocina	Robot de cocina
Plataforma		OptiMUM	MUM5 Báscula	MUM5	MUM5	MUM5	MUM5	MUM2	MUM2	MUM2
Potencia	W	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	700	700	700
Color primario		Gris metalizado	Blanco y Champagne		Fucsia	Rojo	Rosa	Blanco	Rojo	Blanco
Material bol		Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Material cuerpo		Metal	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Bol altura x diámetro	mm	182,8 x 247,7	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250	160 x 250
Capacidad total	litros	5,50	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,8	3,8	3,8
Recetario	111105	Integrado en instrucciones	Código QR	Código QR	Código QR	Código QR	Código QR	Integrado en instrucciones	Integrado en instrucciones	Integrado en instrucciones
Control aparato/Prestaciones										
Indicador encendido		LED	LED	LED	LED	LED	LED	Interruptor	Interruptor	Interruptor
Tipo control		Giratorio	Electrónico	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio
		• •	•	GIIALOTIO	•	e	•	Giratorio	GIIALUITO	Giratorio
Posición/Pulsador turbo				•		•	_	_		
Temporizador		•						-		
Rango velocidad	r.p.m.	2.200 - 8.500	2.000 - 14.000	2.000 - 14.000	2.000 - 14.000	2.000 - 14.000	2.000 - 14.000	2.000 - 12.000	2.000 - 12.000	2.000 - 12.000
Velocidad máxima	r.p.m.	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
Número de posiciones de velocidad		7	7	7	7	7	7	4	4	4
Potencia sonora	dB	75	76	76	76	76	76	76	76	76
Control eléctrico de velocidad		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Balanza integrada		•	•	-	-	-	-	-	-	-
Máxima carga preparación de masas	kg	3,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2	2	2
Máxima carga mezcla seca	kg	1,5	1	1	1	1	1	0,75	0,75	0,75
Máxima carga batir crema	kg	1,5	0,6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0,6	0.6
Soporte aparato	0	Pies antideslizantes			Pies antideslizantes				Pies antideslizantes	- , -
Número de pies		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Numero de pies		-		Alojamiento para	Alojamiento para	Alojamiento para				
Recoger cable Control eléctrico microprocesador		Cable retráctil	Cable retráctil	cable	cable	cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable	Alojamiento para cable
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	•	•	•	<u> </u>	•		-	
Limpieza								•		
Limpieza fácil		•	•	•	•	•	•	_	•	•
Accesorios aptos para lavavajillas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios										
Garfio amasador profesional		•	-	-	-	-	-	-	-	-
Garfio amasador		-	•	•	•	•	•	•	•	•
Varilla batidora		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varilla mezcladora profesional		•	•	-	-	-	-	-	-	-
Varilla mezcladora		-	•	•	•	•	•	•	•	•
Procesador de alimentos		-	•	•	•	•	•	•	•	-
Discos reversibles		-	•	•	•	•	•	•	•	-
Corte laminado fino y grueso										
Corte juliana		_	•	•	•	•	•	•	•	_
Rallado		_	•	•		•	•	•		_
Jarra batidora	litros	ThermoSafe 2,3	Plástico 1,25	Plástico 1.25	Plástico 1,25	Plástico 1,25	Plástico 1,25	Plástico 1.25	_	_
Seguridad	111103	. Hor module 2,0	1 1030100 1,20	1 1030100 1,20	1 1030100 1,20	1 1030100 1,20	1 1000100 1,20	1 103000 1,20		
		•	•	•	•	•	•			_
Fusible de sobrecarga		•	•	•	- :	•	•	•	-	•
Arranque suave		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la tapa	hara	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Cierre de bayoneta para accesorios en	pase	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones										
Altura	mm	337	282	282	282	282	282	266	266	266
Anchura	mm	222	280	280	280	280	280	266	266	266
Profundidad	mm	433	271	271	271	271	271	277	277	277
Peso aparato	kg	8	4,5	4,5	5,5	6,5	7,5	6,785	5,162	4,34
Longitud cable conexión	m	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Conexión										
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia	W	1500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	700	700	700
	٧٧									
Clavija Certificaciones		Tipo F E11D Morocco	Tipo F E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine	E0C0 Ukraine	Tipo F E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine	E0C0 Ukraine	E0C0 Ukraine	Tipo F E014 CE E0CE EAC	Tipo F EOCE EAC E027 VDE – CB DE E014 CE	Tipo F EOCE EAC E027 VDE – CB DE
			E0CE EAC	E0CE EAC E11D Morocco	E0CE EAC E11D Morocco	E0CE EAC E11D Morocco	E0CE EAC E11D Morocco	E027 VDE – CB DE	E11D Morocco	E014 CE

[•] Sí tiene/-No tiene

Tablas técnicas

Características		MultiTa	alent 8	MultiTalent 4	MultiT	alent 3
Modelo		MC812M844	MC812S820	MCM4100	MCM3100W	MCM3201B
Categoría	kg	Procesador alimentos	Procesador alimentos	Procesador alimentos	Procesador alimentos	Procesador alimentos
Plataforma	Ť	MultiTalent 8	MultiTalent 8	MultiTalent 4	MultiTalent 3	MultiTalent 3
Potencia	W	1.250	1.250	800	800	800
Color primario		Negro	Blanco	Blanco	Blanco	Negro
Material cuerpo		Plástico, Acero	Plástico, Acero	Plástico	Plástico	Plástico
Bol altura x diámetro	mm	285 x 255	285 x 255	245 x 130	250 x 250	250 x 250
Capacidad total	litros	3,9	3,9	2,29	2,3	2,3
Capacidad útil	litros	2,4	2,4	1,21	2,3	2,3
Recetario		-	-	Incluido	-	-
Control aparato/Prestaciones						
Indicador encendido		ON/OFF Iluminado	ON/OFF Iluminado	-	-	-
Tipo control		Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio
Número máximo de funciones		50	40	35	20	30
Posición/Pulsador turbo		•	•	•	•	•
Rango velocidad	r.p.m.	900-15.000	900-15.000	1.750-18.000	12.000-17.000	12.000-17.000
Velocidad máxima	r.p.m.	15.000	15.000	18.000	17.000	17.000
Número de posiciones de velocidad		Infinitamente variable	Infinitamente variable	2	2	2
Potencia sonora	dB	80	80	80	80	80
Control eléctrico de velocidad		-	-	-	-	-
Peso máximo carga	g	2.370	2.370	1.500	2.300	2.300
Balanza integrada		•	•	•	•	•
Máxima carga preparación de masas	kg	1,5	1,5	1	0,8	0,8
Máxima carga mezcla seca	kg	0,8	0,8	0,6	0,5	0,5
Máxima carga batir crema	g	600	600	400	400	400
Soporte aparato		Pie ventosa	Pie ventosa	Pie ventosa	Pie ventosa	Pie ventosa
Número de pies		4	5	8	6	7
Recoger cable		Compartimento interior	Compartimento interior	Compartimento interior	Compartimento interior	Compartimento interior
Control eléctrico microprocesador		-	-	-	-	-
Limpieza		•	•	•	•	
Limpieza fácil		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				A a a a a suit va (la la a
Modo limpieza		Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles	Accesorios extraíbles
Limpieza piezas (jarra sin cuchilla, tapa, embudo)		Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas
Accesorios						
Jarra mezcladora		•	•	•	_	•
Material jarra mezcladora		Plástico	Plástico	Plástico	_	Plástico
Tapa		·	•	•	•	·
Picador		•		_		
Varilla batidora		•	•	_	_	_
Cuchilla acero inoxidable		•	•	•	•	•
Cuchilla plástico		•	•	•	•	_
Exprimidor		•	•	•	_	_
Inserciones metálicas cortes variados		-	-	•	-	-
Disco patatas fritas		•	-	-	-	-
Disco rallador reversible		•	•	-	•	•
Disco cortador reversible		•	•	-	•	•
Almacenamiento accesorios		-	-	Cajón integrado	-	-
Dimensiones						
Altura	mm	430	430	390	375	375
Anchura	mm	250	250	240	220	220
Profundidad	mm	300	300	215	260	260
Peso aparato	kg	3,5	3,5	3,3	2,7	2,7
Longitud cable conexión	m	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
Conexión eléctrica						
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión	٧	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia	W	1.250	1.250	800	800	800
Clavija		Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E	Clavija tipo E
Certificaciones		E014 CE E027 VDE - CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC E11D Morocco CE	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC E11D Morocco CE	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC E11D Morocco CE

[•] Sí tiene/-No tiene

Preparación de alimentos Tablas técnicas

<u> </u>		
Características		VitaExtract
Modelo		MESM500W
Categoría		Extractor jugos
Plataforma		VitaExtract
Color primario		Blanco
Material cuerpo		Plástico
Modo extracción		Prensado (tornillo sinfín)
Potencia	W	150
Velocidad máxima	r.p.m.	55
Recetario		•
Prestaciones/Control del aparato		
Tipo encendido		Interruptor ON/OFF
Potencia sonora	dB	65
Modo funcionamiento		Permanente
Posición/Pulsador turbo		-
Número de niveles velocidad		1
Función "reverse"		•
Boca de llenado	mm	27
Soporte del aparato		Pies antideslizantes
Número de pies		4
Recoger cable		Alojamiento para cable
Equipamiento		
Jarra de jugo		•
Capacidad depósito jugo	litros	1
Material depósito jugo		Plástico
Jarra de pulpa		•
Capacidad depósito pulpa	ml	1.300
Filtros		2 filtros / 2 grosores
Material filtros		Acero inoxidable
Limpieza		
Limpieza		Piezas aptas lavavajillas
Accesorio limpieza		Cepillo incluido
Seguridad		
Sistema antigoteo		•
Cierre seguridad		•
Dimensiones		
Altura	mm	427
Anchura	mm	152
Profundidad	mm	152
Longitud cable conexión	mm	110
Peso	kg	4,1
Conexión eléctrica		
Potencia	W	150
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60
Tensión	V	220-240
Tipo clavija		Schuko
Certificaciones		CE

[•] Sí tiene/-No tiene

		Exprimidor
Características		
Modelo		MCP3500N
Categoría		Exprimidor
Plataforma		VitaPress
Material jarra		Plástico
Material cono exprimidor		Plástico
Material cuerpo		Plástico
Color primario		Blanco
Color secundario		Amarillo
Tipo extracción de jugo		Por presión
Capacidad útil	litros	0,80
Prestaciones		
Potencia sonora	dB	68
Modo de funcionamiento		Intermitente
Soporte aparato		Pies antideslizantes
Número de pies		4
Recoger cable		•
Limpieza		Piezas aptas lavavajillas
Equipamiento		
Tapa para exprimidor		•
Recipiente		-
Dimensiones		
Altura	mm	200
Anchura	mm	220
Profundidad	mm	178
Diámetro	mm	220
Peso	kg	0,8
Conexión eléctrica		
Potencia	W	25
Longitud cable de conexión	m	1,1
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60
Tensión nominal	V	220-240
Tipo de clavija		Clavija tipo F
Certificaciones		E014 CE Marking E0B3 SIQ Mark E0CE EAC

[•] Sí tiene/-No tiene

		Picador
Características		
Modelo		MMR08R2
Categoría		Picador
Color primario		Rojo
Color secundario		Gris
Potencia	W	400
Material bol		Plástico
Capacidad bol	litros	0,8
Control aparato/Prestaciones		
Tipo encendido		Pulsador
Indicador encendido		-
Número de niveles potencia		1
Velocidad máxima	r.p.m.	3.800
Potencia sonora	dB	72
Material cuchillas		Acero inoxidable
Disco batidor		•
Material disco batidor		Plástico
Piezas aptas lavavajillas		Cuchilla, bol
Interruptor de seguridad		-
Recoger cable		Alojamiento para cable
Dimensiones		
Altura	mm	250
Anchura	mm	195
Profundidad	mm	195
Peso	kg	1,1
Conexión eléctrica		
Potencia	W	400
Longitud cable conexión	m	1,2
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60
Tensión nominal	V	220-240
Tipo clavija		Tipo F
Certificaciones		E11D Morocco CE EAC VDE
• Sí tiono/–No tiono		LIOYDE

[•] Sí tiene/–No tiene

Tablas técnicas

		Grills			
Características					
Modelo		TCG4104	TFB3302V		
Categoría		Grill	Grill		
Potencia	W	2.000	1.800		
Color primario		Rojo	Gris aluminio		
Color secundario		Antracita	Antracita		
Material cuerpo		Acero pintado	Acero pintado		
Tamaño superficie grill	mm	328 x 238	310 x 220		
Tipo resistencia		Resistencia tubular vista	Resistencia de hilo		
Dimensiones					
Altura	mm	115	120		
Anchura	mm	400	390		
Profundidad	mm	330	325		
Longitud cable conexión	m	1,2	1,4		
Control aparato/Prestaciones		2,2	-, -		
Tipo encendido		Giratorio	Giratorio		
Indicador encendido		Pilotos independientes	Pilotos independientes		
Ajustes temperatura		5	Infinitamente variable		
Control ind. placa superior			-		
Resistencia extraíble			•		
Protección térmica		•	•		
Material grill		Fundición aluminio	Fundición aluminio		
Recoger cable		- undicion aluminio	Alojamiento para cable		
Programas y funciones			Alojalilicitto para cabic		
Temperatura Baja-media-alta					
Númro de posiciones		3	3		
Posición semiabierta		•	•		
Posición plancha 180°		•	•		
Posición cerrada		•	•		
Gratinar (placa superior)		<u> </u>			
Equipamiento					
Placas		2	2		
Extraíbles		<u> </u>	•		
		•	•		
Reversibles		- Antiadherente	- Antiadherente		
Recubrimiento superficie placa Bandeja recogegotas		Antiagnerente 2	Annaunerente		
			-		
Mat. bandeja recogegotas	ionto	Plástico	-		
Bandeja para gratinar o mantener cal	iente	Di	Dis		
Limpieza		Placas aptas lavavajillas	Placas aptas lavavajilla		
Dimensiones			100		
Altura	mm	115	120		
Anchura	mm	400	390		
Profundidad	mm	330	325		
Longitud cable conexión	m	1,2	1,4		
Conexión eléctrica					
Potencia	W	2.000	1.800		
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60		
Tensión	V	220-240	220-240		
Clavija		Clavija tipo F	Clavija tipo F		
Certificaciones		E11D Morocco VDE CE	E11D Morocco VDE CE		

_	oc.	 ucio	1103
	٥,,	,	

		Moli	nillos
Características		Comf	ortLine
Modelo		TSM6A011W	TSM6A013B
Categoría		Molinillo	Molinillo
Color primario		Blanco	Negro
Material cuerpo		Plástico	Plástico
Material recipiente molinillo		Acero inox.	Acero inox.
Potencia	W	180	180
Mecanismo de molido		Cuchillas	Cuchillas
Capacidad	litros	0,20	0,20
Capacidad peso	g	75	75
Control aparato/Prestaciones			
Modo funcionamiento		Intermitente	Intermitente
Modo encendido		Botones	Botones
Número de niveles de potencia		1	1
Posición turbo		•	•
Potencia sonora	dB	78	78
Grado molido fino	g/min	150	150
Diseño cuchillas		2 hojas	2 hojas
Material cuchillas		Acero inox.	Acero inox.
Limpieza piezas		Aptas lavavajillas	Aptas lavavajillas
Interruptor de seguridad		•	•
Recoger cable		-	-
Dimensiones			
Altura	mm	170	170
Anchura	mm	90	90
Profundidad	mm	90	90
Diámetro	mm	90	90
Peso	kg	0,6	0,6
Conexión eléctrica			
Potencia	W	180	180
Longitud cable conexión	m	0,9	0,9
Frecuencia red eléctrica	Hz	50/60	50/60
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Tipo clavija		Clavija tipo E	Clavija tipo E
Certificaciones		E11D Morocco E014 CE Marking E0CE EAC E027 VDE-CB DE E0C0 Ukraine	E11D Morocco E014 CE Marking E0CE EAC E027 VDE-CB DE E0C0 Ukraine

[•] Sí tiene/-No tiene

Preparación de alimentos Tablas técnicas

	Tostadores										
Características	TouchControl	Silicona	ComfortLine	CompactClass				Silicone line		DesignLine	
Modelo	TAT7203	TAT7S25	TAT6A803	TAT3A011	TAT3A001	TAT3A004	TAT3A014	TAT7S45	TAT4P424	TAT3P423	TAT4P420
Categoría	Tostadores	Tostadores	Tostadores	Tostadores	Tostadores	Tostadores	Tostadores	Tostadores	Tostadores	Tostadores	Tostadores
Plataforma	TouchControl	Silicona	ComfortLine	CompactClass	CompactClass	CompactClass	CompactClass	Silicone line	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Color primario	Acero inox	Gris	Acero inox	Blanco	Blanco	Rojo	Rojo	Gris	Rojo fuerte Cristal	Negro azabache pulido	Acero inox
Color secundario	Negro	Negro	Negro	Gris claro	Gris claro	Gris claro	Gris claro	Negro	Negro	Negro	Negro
Potencia	1.050	1.050	1.090	980	980	980	980	1800	970	970	970
Tipo tostador	Compacto	Compacto	Largo	Compacto	Largo	Largo	Compacto	Compacto	Compacto	Compacto	Compacto
Material cuerpo	Acero pintado	Acero inox + silicona	Acero inox	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Acero inox + silicona	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Ranuras número	2	2	1	2	1	1	2	4	2	2	1
Ranuras mm	140	140	260	136	260	260	136	140	135	135	135
Tipo resistencia	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de gran superficie	Resistencia de	Resistencia de gran superficie
Control aparato/Prestaciones											
Tipo encendido	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado	Enchufado
Indicador encendido	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Selector tipo	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Giratorio
Selector niveles	7	7	6	6	6	6	6	7	6	6	6
Calientapanecillos	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Extra elevación	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja recogemigas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Recoger cable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones											
Mirror heating	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AutoHeat control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descongelar	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•
Recalentar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Memoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad											
Botón de parada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autoapagado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones											
Altura mm	184	184	188	190	200	200	190	184	195	195	195
Anchura mm	155	155	431	310	430	430	310	280	300	300	300
Profundidad mm	292	292	126	160	120	120	160	276	170	170	170
Longitud cable conexión m	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,90	0,90	0,90	0,90
Conexión eléctrica											
Frecuencia red eléctrica Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia W	1.050	1.050	1.090	980	980	980	980	1.800	970	970	970
Clavija	Tipo F	Tipo F	Tipo F	Tipo F	Tipo F	Tipo F	Tipo F	Tipo F	Tipo F	Tipo F	Tipo F
Certificaciones	E11D Morocco COI035:EAC Req. Para superficies calientes	CE Eurasian VDE COI035:EAC Req. Para superficies calientes	E11D Morocco Req. Para superficies calientes	VDE UA EAC CE COIO35:EAC Req. Para superficies calientes	E11D Morocco Req. Para superficies calientes	E11D Morocco Conformity Mark VDE CE Req. Para superficies calientes	CE EAC UA VDE COIO35:EAC Req. Para superficies calientes	CE Eurasian VDE COIO35:EAC Req. Para superficies calientes	CE Eurasian Morocco Ukraine VDE COI035:EAC Req. Para superficies calientes	CE Eurasian Morocco Ukraine VDE COI035:EAC Req. Para superficies calientes	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CO Ukraine conformity E0CE EAC Mark black E11D Morocco Conformity Mark C0I035:EAC Req. Para superficies calientes

[•] Sí tiene/–No tiene

Tablas técnicas

		Cafeteras de goteo					
Características		CompactClass					
Modelo		TKA3A034	TKA3A031				
Categoría del aparato		Cafeteras de goteo	Cafeteras de goteo				
Color primario		Rojo	Blanco				
Colo secundario		Gris claro	Gris claro				
Material jarra		Vidrio	Vidrio				
Capacidad	tazas	10	10				
Capacidad	litros	1,25	1,25				
Indicador nivel agua		Legible desde exterior	Legible desde exterior				
Capacidad despósito agua	litros	1,25	1,25				
Potencia	W	1.100	1.100				
Prestaciones							
Tipo encendido		Interruptor	Interruptor				
Aroma Volume Automatic		-	-				
Aroma+		-	-				
Placa calefactora		•	•				
Función mantener caliente	min	40	40				
SafeStorage		•	•				
Recoger cable		•	•				
Seguridad							
Desconexión automática	min	•	•				
Tesmostato de seguridad		•	•				
Portafiltros		•	•				
Sistema antigoteo		•	•				
Limpieza							
Aviso de descalcificación		-	-				
Tecla de descalcificación		-	-				
Dimensiones							
Altura	mm	335	335				
Anchura	mm	170	170				
Profundidad	mm	245	245				
Peso	hg	1,6	1,6				
Conexión eléctrica							
Potencia	W	900	900				
Longitud cable conexión	m	0,9	0,9				
Frecuencia de red	Hz	50/60	50/60				
Tensión nominal	V	220-240	220-240				
Tipo de clavija		Tipo F	Tipo F				
Certificaciones		E014 CE E027 VDE – CB DE E0CE EAC E11D Morocco COI035:EAC Conformity mark	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CE EAC E11D Morocco COI035:EAC Conformity mark				

[•] Sí tiene/–No tiene

Preparación de alimentos Tablas técnicas

		Hervidores							
Características		TouchControl	Styline	ComfortLine	Compa	ctClass	Desig	CompactClass	
Modelo		TWK7203	TWK8611P	TWK6A011	TWK3A014	TWK3A011	TWK3P420	TWK3P423	TWK3P424
Categoría del aparato		Hervidor	Hervidor	Hervidor	Hervidor	Hervidor	Hervidor	Hervidor	Hervidor
Color primario		Inox	Blanco	Blanco	Rojo	Blanco	Acero inox	Negro azabache pulido	Rojo fuerte crital
Colo secundario		Negro	Inox	Antracita	Gris	Gris	Negro	Negro	Negro Grisáceo
Material jarra		Inox	Plástico+inox	Inox	Plástico	Plástico	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Capacidad	litros	1,7	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indicador nivel agua		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador one-cup		-	•	•	-	-	•	•	•
Potencia	kWh	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Prestaciones									
Tipo encendido		Táctil	Botón ON/OFF	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor
Tipo de selector		TouchControl	Botones	-	-	-	-	-	-
Número de niveles de temperatura		7	4	-	-	-	-	-	-
Aviso temperatura alcanzada		Señal acústica	Señal acústica	-	-	-	-	-	-
Electrónica		NTC	NTC	-	-	-	-	-	-
Función mantener caliente	min	30	30	-	_	-	-	-	-
Recoger cable		Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento
Tipo de soporte		Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes	Pies antideslizantes
Seguridad		1 100 arrandonizarrado	1 100 diffidoofizantoo	1 100 antidoonicantoo	1 100 di la documento	1 100 di la	1 100 diffidoonizantoo	1 100 di la dobi Edition	1 100 di la di
Desconexión automática		•	•	•	•	•	•	•	•
al hervir									
a levantar la jarra		•	•	•	•	•	•	•	•
por falta de agua		•	•	•	•	•	•	•	•
Tesmostato de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•
Tapa con cierre de seguridad		-	-	•	•	•	•	•	•
Tesmostato de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro antical extraíble		•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones									
Altura	mm	258	263	262	265	265	275	275	275
Anchura	mm	238	175	226	230	230	216	216	216
Profundidad	mm	158	210	165	152	152	150	150	150
Diámetro	mm	158	155	165	152	152	150	150	150
Peso	kg	1.8	1,5	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3
Conexión eléctrica	0		_,-	_,_		_,_		-,-	
Potencia	kWh	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Longitud cable conexión	cm	75	80	80	80	80	75	75	75
Frecuencia de red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Tipo de clavija	•	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Certificaciones		E014 CE E027 VDE - CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC Mark black E11D Morocco COI035:EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black COI035:EAC	E014 CE E027 VDE - CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black E11D Morocco COl035:EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CO Ukraine EOCE EAC Mark black COI035:EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE E0CO Ukraine EOCE EAC Mark black COI035:EAC	E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine	E014 CE E027 VDE - CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC Mark black E11D Morocco COI035:EAC	E014 CE E027 VDE - CB DE E0CO Ukraine E0CE EAC Mark black E11D Morocco COI035:EAC

[•] Sí tiene/-No tiene