BOSCH

Des technologies pour la vie

Gros électroménager


Catalogue professionnel – Edition avril 2022



Bosch, un héritage à préserver.

Nos racines, notre savoir-faire, notre histoire.

Il y a 130 ans déjà, le fondateur de la marque, Robert Bosch avait coutume de dire que « La technologie est conçue et a la capacité d'aider les Hommes à rendre leur vie meilleure. » Dans le respect de cet état d'esprit, Bosch est synonyme depuis lors de qualité, de simplicité d'utilisation et de fiabilité. Destinés à nous faciliter la vie au quotidien, les appareils électroménagers doivent être fonctionnels, intuitifs et performants. C'est pourquoi Bosch propose des produits pensés par nos ingénieurs jusque dans les moindres détails, développés puis testés jusqu'à ce qu'ils répondent à 100 % aux exigences de nos consommateurs. Ce savoir-faire unique, allié à une capacité d'innovation perpétuelle, représente une réelle valeur ajoutée au service des générations futures. Tel est l'engagement de la marque au travers de sa signature : « Des technologies pour la vie ».



Robert Bosch, 1906

Bosch, nos valeurs et nos promesses.

L'essence de la marque Bosch réside en un savoir-faire indéniable, des produits fiables et respectueux, une marque honnête et juste.

Un allié au quotidien, un ami sur qui compter.

Nous promettons à nos consommateurs des résultats de cuisson, de lavage et de conservation parfaits, en toute simplicité.
La qualité, l'ergonomie, le design et la sécurité guident la conception de l'ensemble des gammes de petit et gros électroménager
Bosch ; nos produits offrent un confort d'utilisation au quotidien pour les consommateurs et le meilleur des technologies Bosch pour des résultats parfaits.
Pour toutes ces raisons, cette année encore, Bosch est la marque N°1 mondiale en lave-vaisselle.*

WORLD'S NO1 BRAND dishwashers*

Un design pour tous.

Chaque consommateur est unique. C'est pourquoi Bosch a développé les Séries 8, 6, 4 et 2 pour répondre aux besoins de chacun et à son mode de vie. Les designs coordonnés de nos produits s'intègrent harmonieusement dans tout type d'espace .

*Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume, 2021

Une marque qui s'engage pour une vie plus respectueuse de l'environnement.


Des produits plus responsables et économes.

Depuis des années, Bosch fournit des efforts de recherche et développement importants pour donner vie à des solutions innovantes et efficaces qui contribuent à un mode de vie plus serein et plus respectueux de l'environnement. Nos technologies permettent ainsi aux consommateurs de réaliser des économies d'énergie (eau et électricité) et de réduire le gaspillage alimentaire.

Des pièces détachées disponibles jusqu'à 14 ans.

Avec Bosch, bénéficiez de la disponibilité des pièces détachées pendant au minimum :

- 14 ans après la fabrication de votre appareil pour les nouveaux lave-linge non séchants avec programme Eco 40-60
- 11 ans pour vos autres appareils de Gros Electroménager
- 7 ans pour vos appareils de Petit Electroménager.



Testez votre produit 100 jours : 100% satisfait ou 100% remboursé*

Bosch souhaite revaloriser ses appareils fonctionnels au travers de partenariats initiés avec les réseaux solidaires Emmaüs, Envie, Habitat et Humanisme sous la forme de dons. L'offre « Testez votre produit 100 jours » s'inscrit dans cette démarche puisque l'ensemble des appareils électroménagers Bosch retournés sont ainsi offerts aux associations.
*Découvrir les modalités sur www.bosch-home.fr

Testez votre produit 100 jours ! Satisfait ou remboursé !*

Faites le meilleur choix !

Que Choisir

Avec 2 600 produits testés par an, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir est reconnue comme la référence en matière de tests produits en France. Son label distingue les produits ayant recueilli la note minimale de 14/20, limité aux 25 premiers produits dans une même catégorie.
Retrouvez dans ce catalogue le réfrigérateur combiné NoFrost Bosch KGN49XLEA ayant obtenu le label Meilleur choix UFC-Que Choisir.

QUE CHOISIR 10729086 TEST LABO COMPARATIF / MARS 2021 MEILLEUR CHOIX

HandiCaPZero

Bosch est l'un des premiers constructeurs d'électroménager à soutenir, depuis 2003, HandiCaPZéro dans son action en faveur des consommateurs aveugles ou malvoyants. Vous trouverez dans ce catalogue une sélection d'appareils signalés par le logo HandiCaPZéro pour lesquels l'association met gratuitement à disposition une notice d'utilisation adaptée en braille ou en audio (sur CD). Celle-ci contient la description de l'appareil, les caractéristiques techniques, les consignes de sécurité, la maintenance et l'entretien, la garantie constructeur. Ces notices sont disponibles sur handicapzero.org, rubrique notices d'utilisation adaptées ou au 0800 39 39 51 (service et appel gratuits).

HandiCaPZéro

Reddot Design Award - IF Product Design Award

Fondé respectivement en 1955 et 1953, le reddot Design Award et l'iF Product Design Award font partie des prix de design les plus prestigieux. Mondialement reconnus, ils récompensent les plus belles innovations et les meilleurs designers.

*Offre valable jusqu'au 31/12/2022

product design award

reddot



La nouvelle étiquette énergie : depuis le 1er mars 2021. **Refonte totale des étiquettes énergétiques.**

Les évolutions technologiques au cours de ces dernières années sont à l'origine d'une augmentation du nombre de produits classés A+, A++ ou A+++. En conséquence, l'étiquetage ne remplissait plus sa fonction initiale, à savoir aider les consommateurs à prendre une décision d'achat, comme c'était le cas auparavant.
Le comportement des utilisateurs a également changé. C'est pourquoi il a été décidé de faire évoluer l'étiquette énergie. Les premiers appareils électroménagers à présenter cette nouvelle étiquette sont les lave-linge, les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs et congélateurs. À partir du 1er mars 2021, ces appareils doivent porter la nouvelle étiquette lorsqu'ils seront vendus en magasin, en ligne, etc.
Le changement le plus significatif apporté à ces nouvelles étiquettes énergie est l'élimination des classes d'efficacité énergétique accompagnées du signe « + », comme « A+++ ».
Désormais, la classification va de A à G. De nouvelles méthodes sont également utilisées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe d'étiquetage. Selon les spécifications européennes, elles doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l'utilisation réelle du produit par les consommateurs. Cela signifie, par exemple, que le calcul de la consommation d'énergie des lave-linge, des lave-linge séchants et des lave-vaisselle n'est plus basé sur une année, mais sur 100 cycles de lavage. La durée du programme de référence est également spécifiée pour ces produits.

Le programme de référence qui sert de base pour les tests et déclarations de valeurs pour l'étiquetage des lave-linge et lave-linge séchants a été modifié. Le nouveau programme « Eco 40-60 » est sur le bandeau de commande de l'appareil. En outre, ces appareils sont désormais soumis à des exigences encore plus élevées en ce qui concerne leur performance de lavage, ainsi qu'à une exigence minimale en ce qui concerne leur effet de rinçage. Pour les lave-vaisselle, la composition du nombre de couverts standard est également modifiée. C'est pour ces raisons, entre autres, qu'il n'est pas possible de convertir directement les actuelles classes d'efficacité en nouvelles classes. De plus, vous pouvez désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant le QR code affiché sur l'étiquette énergie qui vous renverra à une base de données de l'UE. Vous pourrez y consulter et y télécharger des documents pour tous les appareils qui font l'objet d'une nouvelle étiquette énergie. La base de données est également accessible sur internet. Pour plus d'informations sur la nouvelle étiquette énergie, consultez le site : www.bosch-home.fr.



Les produits et services BSH sont aussi disponibles sur notre portail BtoB via TradePlace.

1. Produits
Information produits complète actualisée en temps réel.
- Fiches produits
- Prix
- Stocks
- Fiches techniques
- Contenu média (vidéos, visuels d'ambiance).

2. Commandes
- Services et contacts après-vente
- Prise de commande 24/7 facile et rapide
- Suivi de commande optimisé

3. Contenu marketing
- Brochures
- Catalogues
- Offres et promotions
- Campagnes
- Supports de communication
- Contenu marketing et actualités

4. Intervention
- Réservation d'une intervention
- Notification de confirmation
- Suivi en temps réel des réservations

TRADEPLACE
connected commerce

Rendez-vous sur www.tradeplace.com pour plus de détails.

Mais également via TradePlace : un accès au système de gestion de garantie GCPlus, à la plateforme de formation NetTrainment et à l'outil de signature des contrats Concord.

Les fours.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Les fours Bosch embarquent des technologies qui simplifient votre quotidien pour des résultats de cuisson parfaits et bénéficient également **d'un design exceptionnel**.
En cuisine, tous les goûts sont dans la nature, c'est pourquoi nous vous offrons un vaste choix de produits cuisson assortis. Quels que soient vos besoins, vous êtes certains de trouver le four qui vous correspond parmi les modèles des Serie | 2 à 8.
Vous pouvez désormais **cuire en simultané jusqu'à 4 plats de façon homogène** et sans mélange d'odeurs ou de saveurs grâce au système HotAir 4D.
Fini les viandes trop cuites ou les gâteaux ratés, avec les fonctions PerfectRoast et PerfectBake : devenez un vrai chef sans passer des heures en cuisine !
Et avec l'ajout de vapeur ou la cuisson 100% vapeur, à vous les plats sains et savoureux !
Impossible de ne pas réussir vos plats : votre assistant de cuisson CookAssist ou les programmes automatiques règlent votre four en fonction de votre préparation. Bref, votre four cuisine presque pour vous.

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.



Serie | 8

Nos meilleures technologies sont vos meilleures amies en cuisine !

CookAssist, l’assistant automatique des fours Serie | 8

CookAssist propose de nombreuses recettes préprogrammées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets.
Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés.
Exemples
- un gratin : convection naturelle à 210°C pendant 30 minutes
- un poulet farci : grill air pulsé à 200°C pendant 80 minutes
CookAssist va même plus loin puisqu’il propose également le niveau de gradin où enfourner votre plat pour un résultat optimal et peut prendre en compte la sonde de cuisson.



PerfectRoast, la sonde à viande en 3 points de contrôle

Rien n’est plus exigeant que la cuisson d’une viande ou d'un poisson. La sonde à viande et poisson PerfectRoast permet désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près.
Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence et avec précision la température des viandes, volailles et également des poissons.
Le four s'arrête quand la température est atteinte.
Fini les rôtis trop cuits ou les poissons fades.
Réconciliez les enfants avec le poisson !



PerfectBake Sensor, une cuisson parfaite des pâtisseries et pâtes levées

Jamais la cuisson des pâtisseries et des pains n’a été aussi simple. Grâce à l’innovation PerfectBake Sensor, un capteur électronique mesure en permanence le taux d’oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage.
Résultat : une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.
Plus besoin de contrôler la cuisson avec le couteau.



Cuisson 100% vapeur
Le four 100% vapeur cuit doucement les légumes, les poissons et les viandes entre 40 °C et 100 °C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.

Fonction Ajout de vapeur
Pour conserver tout le moelleux de vos préparations, l’ajout de vapeur lors de la cuisson est un atout majeur. Avec cette fonction, le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (3 positions possibles). Parfait pour donner du juteux aux viandes, du volume à vos pâtisseries ou réchauffer vos restes sans les assécher !

Serie | 8

Un confort d’utilisation, pour des résultats de cuisson parfaits !



Réservoir d’eau
D’une contenance d’un litre, le réservoir d’eau est astucieusement dissimulé derrière le bandeau de commande du four 60 cm. Grâce à l’ouverture semi-automatique, l’accessibilité est facilitée. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir l’enceinte du four pour rajouter de l’eau en cours de cuisson.



Ouverture et fermeture SoftMove
Avec le système de fermeture et d’ouverture SoftMove, la porte du four est amortie et s’ouvre et se referme tout en douceur.



Eclairage LED en colonne
A la fois très lumineux et économe, l’éclairage LED en colonne assure une parfaite clarté dans toute l’enceinte du four et cela à tous les niveaux, pour une consommation d'énergie minimale.



Rail télescopique : une meilleure accessibilité des plats
1, 2 ou 3 niveaux, le rail télescopique permet d’enfourner et de sortir les plats en toute sécurité puisque ce sont les plats qui viennent à vous ! Les grilles et la lèchefrite coulissent facilement. La fonction "stop" garantit une stabilité parfaite lors de la manipulation.



Rail télescopique 1 niveau



Rail télescopique 2 niveaux



Rail télescopique 3 niveaux



Les fours XXL Serie | 8, 6, 4 et 2
Le volume spacieux des fours Bosch allant jusqu'à 71 litres permet d’améliorer les résultats de cuisson en favorisant une meilleure circulation de l’air chaud autour des plats de toutes tailles.

Quand la programmation est simple, la cuisson est parfaite.

Nos fours Serie | 8 se distinguent par leur anneau de contrôle design et intuitif, nos fours Serie | 6 par leur écran LCD blanc et les Serie | 4 par leur écran LED rouge !
Quel sera votre design préféré ?

Serie | 8



Design Premium Luxe Serie | 8 avec écran TFT tactile



Design Premium Serie | 8 avec écran TFT à touches sensitives

Serie | 6



Design Serie | 6 avec écran LCD blanc et deux boutons de commande

Serie | 4



Design Serie | 4 avec écran LED rouge et deux boutons de commande

Les fonctions essentielles.

Serie | 6



Fonction ajout de vapeur
L'ajout de vapeur lors de la cuisson est un atout majeur pour conserver tout le moelleux de vos préparations. Dotés d'un réservoir de 220ml accessible depuis le bandeau du four, les fours Serie | 6 avec ajout de vapeur insufflent automatiquement et régulièrement de la vapeur dans vos préparations. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (2 positions possibles). Parfait pour des viandes juteuses, des pâtisseries aériennes ou pour réchauffer vos restes sans les assécher !



10–30 Programmes automatiques, la programmation automatique des fours Serie | 6
Vous ne savez jamais comment programmer votre four ? Utilisez le programme automatique ! Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées.
Sélectionnez le programme souhaité, puis le poids de votre plat.
Votre four s'occupe du reste !



Le four à chariot sortant
La solution idéale quand le four est installé sous le plan de travail. La porte s'ouvre comme un tiroir entraînant les grilles et lèchefrites pour présenter directement les plats cuisinés, plus besoin de se pencher dans le four.





Clip-Rails télescopiques
Indépendants, pouvant être installés sur n'importe quel niveau - y compris celui du gril - afin de simplifier l'accessibilité des plats ; ces rails sont faciles à installer et à désinstaller pour un confort d'utilisation optimal.

Serie | 4



Mode de cuisson avec ajout de vapeur
Les fours Serie | 4 avec un mode de cuisson avec ajout de vapeur sont fournis avec un récipient gradué d'une contenance de 250 ml, lavable au lave-vaisselle. La sole du four est spécialement creusée pour recevoir ce récipient. Elle est ainsi protégée des résidus d'eau et traces de calcaire. Après avoir rempli le récipient de la quantité d'eau recommandée, il vous suffit de sélectionner le mode de cuisson « Vapeur chaleur tournante ». La vapeur dégagée pendant la cuisson assure des résultats de cuisson parfaits !

L’ajout de vapeur : pour des résultats de cuisson encore plus parfaits !

L’ajout de vapeur est un atout majeur pour sublimer vos cuissons. Quoi de plus divin que l’odeur du pain chaud, moelleux et croustillant qui sort du four ? Quoi de plus délicieux qu‘un poulet rôti à la chair tendre et à la peau dorée et croustillante ! Grâce aux fonctions ajout de vapeur de nos fours Bosch, régaler vos papilles devient un jeu d’enfant ! Et cerise sur la gâteau, le nettoyage et le détartrage de votre four n’ont jamais été aussi simples !



Serie | 8
Dans les fours Serie | 8, le réservoir d’1L est dissimulé derrière le bandeau de commande. Après l’avoir rempli d’eau, sélectionnez un mode de cuisson compatible et choisissez l’intensité de vapeur parmi 3 niveaux (fort, modéré, faible). Pour encore plus de simplicité d’utilisation, vous pouvez utiliser l’un des programmes automatiques. Pendant la cuisson, la vapeur est injectée manuellement ou automatiquement et régulièrement dans la cavité du four. Et ce n'est pas la seule utilisation de la cuisson avec ajout de vapeur ! Avec la fonction « Réchauffer », prolongez le plaisir des croissants jusqu’au lundi. L’ajout de vapeur réhydrate les viennoiseries de la veille pour leur redonner texture et couleur. Réduire le temps de pousse de votre pâte à brioche, c’est possible ! grâce au mode de cuisson « Levage de pâte ».



Serie | 6
La vapeur est aussi mise à l’honneur dans les fours Serie | 6. Le réservoir tube de 220 ml est directement accessible dans le bandeau par un système de push-pull. Entièrement amovible, vous pourrez le remplir facilement en cours de cuisson sans avoir à ouvrir la porte du four ! Injectée manuellement selon 2 niveaux d’intensité (faible, fort) ou automatiquement grâce aux programmes automatiques, la vapeur permet d’obtenir une viande juteuse et dorée ! De plus, les plats réchauffés restent savoureux sans s’assécher.



Serie | 4
Vous aviez l’habitude d’arroser vos rôtis en cours de cuisson ? Ce temps est révolu grâce au mode de cuisson avec ajout de vapeur des fours Serie | 4. Remplissez simplement le récipient gradué, de la quantité d’eau recommandée et placez-le sur la sole du four spécialement creusée pour recevoir ce récipient. Votre sole de four est ainsi protégée des traces de calcaire. Sélectionnez le mode de cuisson Hotair steam “vapeur chaleur tournante”. La vapeur dégagée pendant la cuisson assure des résultats de cuisson parfaits !

Les “ Serie ” des fours avec ajout de vapeur

	Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
Manipulation	Capacité **1 l**	Capacité **220ml**	Capacité **250ml**
	Remplissage facile du réservoir	Remplissage facile du tube	Remplissage facile du récipient
	Sous le bandeau Ouverture semi-automatique du bandeau	Dans le bandeau, Mécanisme push-pull	Récipient en aluminium revêtu de céramique
	La vapeur est créée par un générateur et est ensuite injectée dans la cavité	La vapeur est créée par un générateur et est ensuite injectée dans la cavité	La vapeur est créée, dans la cavité, par une résistance de sole adaptée pour chauffer le récipient.
	Remplissage **possible** durant la cuisson	Remplissage **possible** durant la cuisson	Remplissage **non possible** durant la cuisson
Nettoyage et détartrage	**Pas de nettoyage manuel nécessaire**	**Pas de nettoyage manuel nécessaire**	**Récipient lavable au lave-vaisselle**
	Programme nettoyage et détartrage	**Programme nettoyage et détartrage**	**Pas de programme nettoyage et détartrage**
Cuisson	Pâtisserie, Rôtisserie, **réchauffage, levage de pâte**	Pâtisserie, Rôtisserie, **réchauffage**	Pâtisserie, Rôtisserie
	4 modes de cuisson compatibles : ▪ Hotair 4D ▪ Convection naturelle ▪ Gril air pulsé ▪ Maintien au chaud **Programmes automatiques**	**3** modes de cuisson compatibles : ▪ Hotair 3D ▪ Convection naturelle ▪ Gril air pulsé **Programmes automatiques**	**1** mode de cuisson
	3 intensités de vapeur (faible, moyen, fort)	**2** intensités de vapeur (faible, fort)	Intensité non réglable

A chaque plat son mode de cuisson.

Les résultats de cuisson parfaits ne dépendent pas seulement d'une température de cuisson, mais aussi du choix du mode de cuisson le plus approprié. Nos fours sont équipés d'une variété de modes de cuisson qui correspondent parfaitement à la cuisson de plats spécifiques.

Exclusivité et innovation technologique : Hotair 4D

Hotair 4D

L'association du moteur EcoSilenceDrive à une nouvelle turbine dont la rotation de l'hélice se fait alternativement vers la droite puis vers la gauche permet une cuisson sur 4 niveaux de façon homogène et sans mélange d'odeurs.
Le préchauffage du four est plus rapide pour une consommation d'énergie réduite.



Hotair 3D

HotAir 3D : ce mode distribue et répartit la chaleur rapidement et uniformément dans toute la cavité. Vous pouvez cuisiner sur trois niveaux simultanément, en toute sécurité, différentes préparations sucrées et salées sans transfert de goûts.



Hotair steam

Hotair steam : Grâce au mode de cuisson Hotair steam "vapeur chaleur tournante", la chaleur et l'humidité sont distribuées et réparties de manière homogène dans la cavité du four. Ainsi, les aliments sont dorés et croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.
Le bol est lavable au lave-vaisselle.



Cuisson Douce

Cuisson douce : ce mode répartit la chaleur uniformément dans la cavité et permet de faire des économies d'énergie, idéal pour cuire sur un seul niveau les petites pâtisseries ou gâteaux sans préchauffage.



Convection naturelle : ce mode est idéal pour la cuisson des aliments qui nécessitent une puissance de chauffe classique telles que les quiches, tartes, lasagnes...



Gril Air Pulsé : idéal pour le rôtissage de volaille, de poisson entier et de gros morceaux de viande. Avec ce mode, la résistance du gril et le ventilateur fonctionnent en alternance pour une répartition homogène de la chaleur dans la cavité, plus besoin de tournebroche !



Gril grande surface : réglable sur 3 niveaux de puissance. Toute la surface située sous la résistance du gril est chauffée, idéal pour griller des pièces peu épaisses, tels que des steaks, des saucisses ou des toasts ou encore pour gratiner.



Déshydratation : permet d'assécher sainement et naturellement les aliments. Il est idéal pour préparer les fruits ou les légumes qui agrémenteront votre muesli du matin.



Fours combinés et micro-ondes : un concentré de technologie !

Système Innowave
L'antenne tournante, une alternative au plateau tournant, permet l'utilisation de toutes formes de plats, ronds, carrés ou ovales.
La technologie «Inverter» appliquée aux fours combinés et aux micro-ondes a permis d'accroître leurs performances :
- 30% de gain de temps et d'énergie en mode décongélation,
- 10 % de gain de temps et 15% de gain d'énergie en mode cuisson.

Avec Bosch, avoir un four propre n’a jamais été aussi simple !

Exclusivité Bosch : EcoClean,
nettoyage écologique, performant et efficace à vie.

Les avantages de la technologie EcoClean :

Un four toujours propre grâce aux parois EcoClean
Lors de la cuisson, les graisses sont projetées sur les parois du four. Avec la technologie EcoClean, au fil des cuissons, les parois du four* en céramique ultra-poreuse absorbent toutes les graisses. Et dès 200°C, l’oxygène présent au cœur des parois du four agit pour détruire toutes les particules de graisse. Le four s’auto-nettoie.
*Selon modèles, 1 ou 4 parois.


Une efficacité à vie grâce aux parois en céramique inaltérables
Débarrassées de toutes les graisses et régénérées en oxygène au fil des cuissons, les parois autonettoyantes EcoClean sont efficaces à vie et ne saturent jamais en graisses.

Le programme de nettoyage EcoClean : 1h à 270°C, pour un nettoyage en profondeur
Pour un nettoyage plus en profondeur, le programme de nettoyage EcoClean permet en 1h seulement et à 270°C d’obtenir un résultat parfait. Selon les modèles, le four avertit l’utilisateur lorsqu’un nettoyage est nécessaire.


Un nettoyage rapide et écologique, sans dégagement de fumée ni odeur
Le mode de nettoyage EcoClean est 2 fois plus rapide et 2 fois plus économique en énergie qu’une pyrolyse. Et ce, sans aucune odeur ni dégagement de fumée. Il ne reste plus qu’à essuyer la sole. C’est propre !

Découvrez la technologie EcoClean en scannant ce QR code

Catalyse
Les particules étant plus resserrées que sur les parois EcoClean, les graisses se déposent à la surface, s’accumulent et ne sont brûlées qu’en partie lors des cuissons. Au fil du temps, les parois se pigmentent et saturent de résidus de graisse. Il est nécessaire de les remplacer.



EcoClean
Les billes de céramique ultra-poreuses des parois EcoClean absorbent toutes les graisses au fil des cuissons. Celles-ci sont complètement détruites par oxygénation au-delà de 200°C. Ainsi, les parois conservent toute leur efficacité, tout au long de la vie du four.



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Fours 60 cm pyrolyse ajout de vapeur



Home Connect

HRG6769S6 inox **2059,99 €**

A | Hotair 4D | Porte froide | PerfectRoast | PerfectBake | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 15 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, déshydratation, décongélation
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération, levage de pâte**
- **PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points, PerfectBake Sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries**
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réservoir d'eau : 1 l
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- **Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Cavité : **rails télescopiques 3 niveaux**, entièrement extensibles, avec arrêt auto.
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à pâtisserie émaillée
- 1 grille



Home Connect

HRA578BS6 inox **1259,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- **Ecran LCD affichage blanc**
- Intérieur de porte plein verre
- Boutons escamotables

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, Cuisson douce, régénération
- **Modes de cuisson avec ajout de vapeur : chaleur tournante + vapeur**
- Réservoir d'eau : 220ml
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité
- **Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
  Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 30 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Indicateur de chaleur résiduelle
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €



HRA574BS0 inox **849,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre
- Boutons escamotables

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, Cuisson douce, chaleur de sole
- **Hotair steam : mode de cuisson avec ajout de vapeur**
- Récipient d'eau : 250ml
- Réglage de température : 50 - 275 °C

Confort/Sécurité
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille
- 1 récipient d’eau

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 8

Four 60 cm pyrolyse Home Connect



Home Connect

HBG676ES6 inox **1529,99 €**

A+ | Hotair 4D | Porte froide | PerfectRoast | PerfectBake | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole , chaleur de voûte et sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation
- **PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points, PerfectBake Sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries**
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- **Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à pâtisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 129,99 €
- **HEZ638370** Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop : 159,99 €



Comment appairer un four Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code

Choisir un four connecté Bosch, c’est choisir la simplicité.


Depuis l’application Home Connect sur smartphone ou tablette, toutes les fonctions et paramètres du four sont simplifiés :
- Mise en marche, choix du programme et arrêt de l'appareil.
- Envoi de notifications dès que la cuisson est terminée.
- Diagnostic à distance : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l’appareil et vous aider. L’expertise du constructeur à portée de clic !


En plus, l’application Home Connect offre :
- Un accès facile à la boutique Bosch en ligne.
- Une disponibilité de la notice de l’appareil.
- Toutes les astuces et conseils sur l'utilisation du produit.

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée.


Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.
Les fours Home Connect Bosch peuvent être pilotés via commande vocale, avec l'aide de Google Assitant et Amazon Alexa.

Schémas d’encastrement





HBG67.... - HRG67.....



HRA...

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 8

Fours 60 cm pyrolyse







HBG6760S1F inox — 1379,99 €

Hotair 4D · Cuisson Douce · Porte froide · MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, déshydratation, décongélation
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Cavité : **rails télescopiques 1 niveau**, entièrement extensibles, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à pâtisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 109,99 €
- **HEZ638370** Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop : 149,99 €

HBG675BS2 inox — 1109,99 €

Hotair 4D · Cuisson Douce · Porte froide · MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, déshydratation, décongélation
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 2 grilles

Accessoires en option :
- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 109,99 €
- **HEZ638370** Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop : 149,99 €

HBG675BB1 noir — 1109,99 €

Hotair 4D · Cuisson Douce · Porte froide · MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de
- Sole , chaleur de voûte et sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud
- AutoPilot 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

Confort/Sécurité
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées, Porte abattante
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, commutable
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à pâtisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ530000** : 2 demi lèchefrites : 49,99 €
- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 109,99 €
- **HEZ638370** Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop : 149,99 €

Serie | 6



Home Connect

HBB578BS6 inox — 1099,99 €

Hotair 3D · Cuisson Douce · Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- **Four à chariot sortant**
- Ecran LCD affichage blanc
- Intérieur de porte plein verre
- Boutons escamotables

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, Cuisson Douce, position pizza, décongélation
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité
- **Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- 30 programmes automatiques
- Préconisation de température
  Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Indicateur de chaleur résiduelle
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à pâtisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 8



HBG672BS2 inox — 1059,99 €
HBG672BB1S noir — 1059,99 €
HBG672BW1S blanc — 1059,99 €

Hotair 4D · Cuisson Douce · Porte froide · MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril grande surface, gril air pulsé, position pizza, Cuisson Douce, décongélation
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série four noir et blanc :
- 1 lèchefrite
- 1 grille


Accessoires de série four noir et blanc :
- 1 lèchefrite
- 2 grilles


Accessoires en option :
- **HEZ638270** Rail télescopique 2 niveaux sortie totale fonction stop : 109,99 €
- **HEZ638370** Rail télescopique 3 niveaux sortie totale fonction stop : 149,99 €




Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d’encastrement





HBG67.....



HBB57....

Serie | 6

Fours 60 cm pyrolyse



Home Connect

HBA5785S6 inox — 999,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- **Ecran LCD affichage blanc**
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson :
- Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, maintien chaud, Air pulsé doux
- AutoPilot 30 programmes automatiques
- Sonde de cuisson
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C

Confort/Sécurité
- **Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance**
- **ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Sonde électronique de température
- Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €



HandiCaP Zéro

HBG5780S6 inox — 909,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- **Ecran LCD affichage blanc**
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, Cuisson Douce, position pizza, décongélation
- Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité
- **Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- **ClipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Préconisation de température
  Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 30 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Indicateur de chaleur résiduelle
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à pâtisserie émaillée
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 4



Home Connect

HBA573ES0 inox — 849,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte froide 4 vitres
- **Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 4



HBA573EB0 noir — 849,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité
- Porte froide 4 vitres
- **Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*



HBA374ES0 inox — 849,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce, position pizza
- Réglage de température : 50 à 275 °C


Confort/Sécurité
- Porte froide 4 vitres
- **Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille


Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €


Schémas d'encastrement





HBG5780S6





HBA....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Serie | 4

Fours 60 cm pyrolyse



HBA573BA0 noir 779,99 €
HBA573BR0 inox 779,99 €
HBA573BV0 blanc 819,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité
- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €



Serie | 2



HBA374BR0J inox 779,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson :
  air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, Air pulsé doux
- Réglage de température : 50 - 275 °C

Confort/Sécurité
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, commutable
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 2,85 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 2



HBA173BS1 inox 739,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité :
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, commutable
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*

Serie | 2



HBA173BR1 noir 729,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité :
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, commutable
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €



Avant **Après**

Nettoyage pyrolyse


La pyrolyse permet d'éliminer les graisses et les sucres sur les parois du four et sur la porte pour un nettoyage parfait de votre four. Simple et souple d'utilisation, la fonction pyrolyse peut être réglée sur 3 durées différentes selon le niveau de salissures du four (75, 90 ou 120 minutes). Le mode de nettoyage le plus efficace monte jusqu'à 475 °C.


A la fin du cycle de nettoyage, il faudra enlever les résidus de cendre dans l'ensemble du four.

Attention, pensez à enlever tous les éléments dans votre four avant de lancer la pyrolyse* (lèchefrite, tôle à pâtisserie, support de rails, rails, grilles...).

*Sur certains modèles les lèchefrites et tôles à pâtisserie sont pyrolysables.

Schémas d'encastrement





HBA....

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 8



HSG656XS1 inox — 2319,99 €

A+ | Hotair 4D | PerfectRoast | PerfectBake | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, déshydratation
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation**
- **PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points, PerfectBake sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries**
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réservoir d’eau : 1 l
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 250 °C et étalonnage automatique de la température

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Cavité : **rails télescopiques 1 niveau**, entièrement extensibles, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à pâtisserie émaillée
- 1 grille
- 2 plats perforés pour vapeur
- 1 plat non perforé pour vapeur

Serie | 6



HRA558BS1 inox — 1149,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- **Ecran LCD affichage blanc**
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 10 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Cuisson douce, régénération
- **Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : air pulsé, gril air pulsé, convection naturelle**
- Réservoir d’eau : 220 ml
- Programme de détartrage
- Réglage de température : 30 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
  Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 30 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 4



HRA534BS0 inox — 609,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce | Porte froide | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** paroi arrière

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, Cuisson douce, chaleur de sole
- **Hotair steam : mode de cuisson avec ajout de vapeur**
- Récipient d’eau : 250 ml
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- Sécurité enfants
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille
- 1 récipient d’eau

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 8



HBG655NS1 inox — 1009,99 €

A+ | Hotair 4D | Cuisson Douce | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte froide 3 vitres
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
  Programmateur électronique
- Cavité : **rails télescopiques 1 niveau**, entièrement extensibles, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 tôle à pâtisserie émaillée
- 1 grille

Serie | 6



HBA5560S0 inox — 729,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- **Ecran LCD affichage blanc**
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 - 275 °C


Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- **ClipRail 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Départ automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
  Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille


Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €


Schémas d’encastrement





HSG656XS1 - HBG655NS1





HRA..... - HBA5560S0

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Fours 60 cm EcoClean



HBA554YS0 inox 669,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Cuisson douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- **Rails télescopiques 2 niveaux avec arrêt automatique**
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Conditions particulières de vente cuisinistes*



HBA553BV0 blanc 649,99 €
HBA553BR0 inox 619,99 €
HBA553BA0 noir 619,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €





HBA534BR0 inox 549,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Accessoires en option :
- **HEZ538000** Clip rail télescopique : 49,99 €

Serie | 2



HBF154YS0 inox 559,99 €

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre


Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, Cuisson Douce, gril grande surface
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C


Confort/Sécurité :
- Porte 2 vitres
- Horloge électronique
- **Rails télescopiques 2 niveaux**
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 100 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW


Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille


Schémas d'encastrement





HBA.....





HBF.....

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 2

Four 60 cm EcoClean





HBF133BA0 noir — **449,99 €**

A | Hotair 3D | Cuisson Douce

Nettoyage :
- Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 66 l
- 5 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 à 275 °C

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 100 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Conditions particulières de vente cuisinistes*

Serie | 8

Fours 45 cm vapeur et multifonction





CDG634AS0 inox — **1349,99 €**

45 cm

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 38 l
- 4 modes de cuisson :
  Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- Réglage de température : 30 à 100 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Fonctions supplémentaires :
  Programme de détartrage
  Détection du point d'ébullition
- **20 programmes automatiques**
- Horloge électronique
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Réservoir d'eau 1.3 l
- Indication réservoir d'eau vide

Données techniques :
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,75 kW

Accessoires de série :
- 1 éponge
- 1 plat perforé pour vapeur
- 1 plat non perforé pour vapeur

CBG675BS3 inox — **1059,99 €**

A+ | Hotair 4D | Cuisson Douce | 45 cm | MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif


Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 47 l
- 13 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- **10 programmes automatiques**
- Préchauffage Booster
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 2,99 kW


Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

Schémas d'encastrement



* 20 mm pour la façade métallique


Mesures en mm



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

HBF.....



Mesures en mm

CBG675BS3 - CDG634AS0

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 8

Fours 45 cm multifonctions et combinés





CMG636BS1 inox — 1529,99 €

Hotair 4D · Cuisson Douce · 45 cm · MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 45 l
- 12 modes de cuisson :
  Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W avec Système Innowave avec la technologie “Inverter”
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Sabbat

Données techniques :
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille

CMG633BS1 inox — 1429,99 €
CMG633BB1 noir — 1429,99 €
CMG633BW1 blanc — 1429,99 €

Hotair 4D · Cuisson Douce · 45 cm · MADE IN GERMANY

Nettoyage :
- Four Email

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 45 l
- 6 modes de cuisson :
  Hotair 4D, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, préchauffage,
  Cuisson douce
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W avec Système Innowave avec la technologie “Inverter”
- **CookAssist : recettes préprogrammées**
- Réglage de température : 30 à 300 °C

Confort/Sécurité :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires de série :
- 1 lèchefrite
- 1 grille



Serie | 6

Four 45 cm combiné et vapeur



COA565GS0 inox — 1299,99 €

45 cm · MADE IN GERMANY

Design :
- **Ecran LCD affichage blanc**
- Boutons escamotables
- Cavité Acier inox

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 36 l
- 15 programmes automatiques
- 4 programmes décongélation et 11 de cuisson
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, **1000 W**
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 2 kW
- 4 modes de cuisson :
  micro-ondes, **Vapeur 100%**, gril grande surface, gril petite surface
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Réservoir d’eau 0.8 l
- Réglage de la température : 40 à 230 °C

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Programme de détartrage
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Touche marche
  Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,1 kW

Accessoires de série :
- 1 grille
- 1 poêle en verre
- 1 récipient de cuisson à la vapeur

Serie | 6

Fours 45 cm combinés



CMA585GS0 inox — 1009,99 €

45 cm

Design :
- **Ecran LCD affichage blanc**
- Boutons escamotables
- Cavité Acier inox

Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 44 l
- 15 programmes automatiques
- 8 programmes combinés, 4 décongélation et 3 de cuisson
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 1.75 kW
- 4 modes de cuisson :
  micro-ondes, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza
- Réglage de la température : 40 à 230 °C

Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 180 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,35 kW

Accessoires de série :
- 1 grille

Serie | 4



CMA583MS0 inox — 899,99 €

45 cm

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Cavité Acier inox


Type de four/Modes de cuisson :
- Volume 44 l
- 15 programmes automatiques
- 8 programmes combinés, 4 décongélation et 3 de cuisson
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 1.75 kW
- 4 modes de cuisson :
  micro-ondes, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza
- Réglage de la température : 40 à 230 °C


Confort/Sécurité :
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Plateau tournant émaillé : 36 cm
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 180 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,35 kW


Accessoires de série :
- 1 grille haute
- 1 grille basse
- 1 plateau tournant


Schémas d’encastrement






CMG63....





COA565GS0



CMA585GS0 - CMA583MS0

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Micro-ondes encastrables



Charnières à gauche Charnières à droite

BFL634GS1 inox	**BFR634GS1**	**869,99 €**
BFL634GB1 noir	**BFR634GB1**	**869,99 €**
BFL634GW1 blanc	**BFR634GW1**	**869,99 €**

38 cm

Design :
- **Compatible meuble haut**
- Ecran TFT couleur sensitif 32,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Caractéristiques principales :
- Volume 21 l
- Programmateur électronique de 90 min à affichage digital
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"

Confort/Sécurité :
- Cavité intérieure en inox
- **Charnières à gauche ou à droite**
- 7 programmes automatiques
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW







BEL554MS0 inox **519,99 €**

38 cm

Caractéristiques principales :
- Volume 25 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- **Gril de 1.2 kW**
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité :
- Affichage LED Blanc
- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes, 1 programme en combiné
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW



HandiCaP Zéro

BFL554MB0 noir	**479,99 €**
BFL554MS0 inox	**479,99 €**
BFL554MW0 blanc	**479,99 €**

38 cm

Caractéristiques principales :
- Volume 25 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Confort/Sécurité :
- Affichage LED Blanc
- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW







BEL550MS0 inox **459,99 €**

38 cm

Caractéristiques principales :
- Volume 25 l
- Minuterie 60 min
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- **Gril de 1.2 kW**
- Puissance du gril et du micro-ondes 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité :
- Cavité intérieure en inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW




BFL553MS0 inox **459,99 €**


38 cm

Caractéristiques principales :
- Volume 25 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W


Confort/Sécurité :
- Affichage LED Rouge
- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 en fonction micro-ondes
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW





BFL634 ... - BFR634 ...



BEL55..... - BFL55.....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Serie | 4

Micro-ondes encastrables








BEL524MS0 inox 459,99 €





Caractéristiques principales :
- Volume 20 l
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- **Gril de 1 kW**
- Puissance du gril et du micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité :
- Affichage LED Blanc
- Horloge électronique
- Bouton escamotable, commandes par TouchControl
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes, 1 programme en combiné
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage LED

- Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

BFL550MS0 inox 419,99 €
BFL550MB0 noir 419,99 €
BFL550MW0 blanc 469,99 €

Caractéristiques principales :
- Volume 25 l
- Minuterie 60 min
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Confort/Sécurité :
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

BFL520MS0 inox 349,99 €

Caractéristiques principales :
- Volume 20 l
- Minuterie 60 min
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Confort/Sécurité :
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Serie | 2





BFL520MB0 noir 349,99 €

Caractéristiques principales :
- Volume 20 l
- Minuterie 60 min
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Confort/Sécurité :
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- Eclairage LED

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

Conditions particulières de vente cuisinistes*

BFL623MB3 noir 299,99 €

Caractéristiques principales :
- Volume 20 l
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W


Nettoyage :
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité :
- Affichage LED rouge
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Charnières à gauche
- Touche ouverture de porte
- Plateau tournant en verre : 27 cm
- 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes
- 7 programmes automatiques
- Bouton Favoris (1 réglage)
- Quick Start : un bouton pour 30 secondes additionnelles
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Interrupteur au contact de la porte


Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.


Schémas d'encastrement



BFL55....



BFL52.... - BEL52....



BFL62....

Serie | 2

Micro-ondes posables





FFL023MS2 inox — **219,99 €**

Caractéristiques principales :
- Volume 20 l
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Nettoyage :
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité :
- Affichage LED rouge
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Charnières à gauche
- Touche ouverture de porte
- Plateau tournant en verre : 27 cm
- 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes
- 7 programmes automatiques
- Bouton Favoris (1 réglage)
- Quick Start : un bouton pour 30 secondes additionnelles
- Touche ouverture de porte
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

FFL020MS2 inox — **199,99 €**

Caractéristiques principales :
- Volume 20 l
- 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED
- Plateau tournant en verre 27 cm
- Charnière à gauche
- Touche ouverture porte

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

Serie | 8

Tiroirs chauffe-plat
Tiroir non chauffant



BIC630NS1 inox — **629,99 €**
BIC630NB1 noir — **629,99 €**

Tiroir chauffant 14 cm
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Cavité en inox
- Chargement max.64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Volume 20 l
- Façade froide
- Système Push Pull (sans poignée)
- Rails télescopiques sortie totale
- Puissance de raccordement : 0,81 kW
- Câble de raccordement : 150 cm



BIE630NS1 inox — **379,99 €**

Tiroir non chauffant 14 cm
- Chargement jusqu'à 15 kg
- Cavité en inox
- Chargement max.64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Volume 23 l
- Rails télescopiques sortie totale

Serie | 6



BIC510NS0 inox — **519,99 €**

Tiroir chauffant 14 cm
- Chargement jusqu'à 15 kg
- Chargement max.64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Possibilités d'utilisation : préchauffage de la vaisselle, tenir au chaud, décongélation, levage de pâte, cuisson à basse température
- Puissances de température : de 40 °C à 80 °C
- Volume 23 l
- Système Push Pull (sans poignée)
- Puissance de raccordement : 0,4 kW
- Câble de raccordement : 150 cm

Serie | 8

Machines à café expresso encastrables





Comment appairer une machine à café Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code

Home Connect

CTL636ES6 inox — **2219,99 €**
CTL636EB6 noir — **2219,99 €**

Design :
- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5" avec texte clair

Caractéristiques principales :
- Système de chauffage : SensoFlow System, ne chauffe que la quantité d'eau nécessaire entre 90 et 95°C
- Préparation en une touche : Ristretto, Expresso,Expresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait
- Fonction "double shot": Double la quantité de café avec la même quantité d'eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer
- Température du café réglable
- Filtre à eau Brita : Améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort/Sécurité :
- Fonction MyCoffee : Possibilité de programmer vos 8 boissons favorites
- Quantité d'eau réglable
- Hauteur d'écoulement réglable : possibilité d'utiliser des verres pour Latte Macchiato jusqu'à 150 mm de haut
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Réservoir d'eau amovible d'un volume de 2.4 litres
- Système de pré-alerte avant que les réservoirs de grains et d'eau ne soient vides
- Pour les boissons lactées, possibilité d'utiliser le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
- Manuel d'utilisation facilement accessible l'intérieur de l'appareil

Performance :
- Broyeur à café silencieux en céramique : "SilentCeramDrive"
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Fonction One-Touch pour les boissons lactées : sur simple pression d'une touche, obtenez une mousse de lait ferme et épaisse.
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Réduction du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Réservoir supplémentaire pour le café moulu
- Garantie de 15.000 tasses : Une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15 000ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Home Connect : découvrez la nouvelle façon de contrôler votre appareil

Remote start :
sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare. L'application offre une variété de recettes qui peuvent être directement transférées à l'appareil.

La connaissance du café :
l'application détient diverses informations au sujet du café (variétés, méthodes et techniques).
Un manuel d'utilisation est constamment disponible dans l'application.
En cas de problème technique, l'utilisateur a la possibilité d'autoriser l'accès à distance de son appareil au Service Technique.

SensoFlow System
Savoureux et plein d'arômes, le café est préparé en 30 secondes. De plus, grâce à la nouvelle technologie SensoFlow System, l'eau n'est chauffée qu'au moment de la préparation. Ces deux avantages cumulés font de cette machine à café, la plus rapide et la plus économe en énergie de sa catégorie.


AromaPressure System
Avec la nouvelle chambre de percolation, le café libère tous ses arômes... intensément !

SilentCream Drive
Le nouveau moulin à café en céramique intégré à cet appareil est à la fois plus résistant et plus silencieux.


CreamCenter
Un réservoir de 0,5 l pour le lait, associé au système CreamCenter permet de préparer des cappuccinos, des cafés au lait ou des latte machiatto à la mousse légère et savoureuse.




Schémas d'encastrement




BIC630NS1 - BIC630NB1





BIC510NS0




BIE630NS1









CTL636ES6 - CTL636EB6

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | **6**

Serie | **4**

Serie | **6**

Serie | **4**

Cuisinières électriques, table vitrocéramique et mixte



HKS79R220 blanc **1149,99 €**

A | Cuisson Douce | Hotair 3D | SoftMove

Type de four/Modes de cuisson :
- Four multifonction
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 63 l
- 8 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, gril air pulsé, Cuisson douce, position pizza

Confort/Sécurité four :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Boutons escamotables
- Horloge électronique
- **30 programmes automatiques**
- Réglage de température : 30 à 300 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four

Puissance :
- 4 foyers Quick-Light
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
- Arrière gauche 210 mm : Zone variable 2.2 kW
- Arrière droit 180 mm : Foyer normal 1.8 kW
- Avant droit 180 mm : Zone variable 1.7 kW

Confort/Sécurité table :
- 4 Témoins de chaleur résiduelle

Informations techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 10150 W
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



HKR39I120 blanc **849,99 €**

A | Hotair 3D | EcoClean

Type de four/Modes de cuisson :
- Four multifonction
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume : 66 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :
- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 à 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance :
- 4 foyers Quick-Light
- Avant gauche : Foyer normal 1.8 kW
- Arrière gauche : Zone variable 1.8 kW
- Arrière droit : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit : Zone variable 2.2 kW

Confort/Sécurité table :
- 4 Témoins de chaleur résiduelle
- Tiroir de rangement

Informations techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 10,3 kW
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



HXS79RJ50 inox **1099,99 €**

A | Cuisson Douce | Hotair 3D | SoftMove

Type de four/Modes de cuisson :
- Four multifonction
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 63 l
- 8 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, gril air pulsé, Cuisson Douce, position pizza

Confort/Sécurité four :
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Horloge électronique
- **30 programmes automatiques**
- Réglage de température : 30 à 300 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Verrou de porte électronique
  Sécurité enfants
  Coupure automatique du four

Puissance :
- 4 foyers gaz
- Avant gauche : Wok 4 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur 4 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :
- Allumage électrique une main
- Timer coupe-circuit pour chaque foyer
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre

Informations techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3250 W
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



HXR39IH20 blanc **719,99 €**

A | Hotair 3D | EcoClean

Type de four/Modes de cuisson :
- Four multifonction
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume : 66 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :
- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 à 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance :
- 4 foyers gaz dont 1 wok
- Avant gauche : Wok 4 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre
- Tiroir de rangement

Informations techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Puissance totale raccordée (gaz) : 8 kW
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



HXR39IG20 blanc **689,99 €**

A | Hotair 3D | EcoClean

Type de four/Modes de cuisson :
- Four multifonction
- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume : 66 l
- 7 modes de cuisson :
  Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de voûte et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :
- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 à 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance :
- 3 foyers gaz (rapide / mijoteur / normal) + 1 électrique
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre
- Tiroir de rangement

Informations techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 4,3 kW
- Equipé pour le gaz butane/propane (28-30/37mbar)
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

30 Programmes automatiques, la programmation automatique
Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Sélectionnez le programme souhaité, le type d'aliment que vous voulez faire cuire puis son poids.
Votre cuisinière s'occupe du reste !

Hotair 3D

Hotair 3D
Répartition plus homogène de l'air chaud durant l'utilisation. Résultat : la cuisson est parfaite même sur trois niveaux en simultané et sans transmission d'odeurs.

Une table en verre pour les cuisinières gaz
Composée de matériaux haute qualité, la surface lisse et soignée de la table en verre offre une finition parfaite et une grande résistance.

Nettoyage EcoClean : écologique, performant et efficace à vie
Pendant que les plats cuisent, les parois de fours autonettoyantes absorbent les projections de graisses lors de la cuisson et les éliminent naturellement par oxydation à partir de 200 °C. Les parois EcoClean sont inaltérables dans le temps. Pour un nettoyage plus en profondeur, le programme de nettoyage EcoClean peut être lancé : durée d'1 heure à 270°C. (cf. pages 16 et 17)

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les tables induction.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Les tables de cuisson induction Bosch ont été développées avec un **design exceptionnel** qui s'adapte à toutes les cuisines et bénéficient de technologies, vous garantissant une cuisson parfaite et sans efforts.
100 % flexibles, vous pouvez désormais cuisiner sur toutes les zones de la table.
Et grâce aux technologies **PerfectFry Sensor et PerfectCook Sensor,** la température de la table se régule automatiquement : fini les préparations qui brûlent ou débordent de vos récipients !

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.

Astuce : toutes nos tables à induction à partir de 6,9 kW peuvent être branchées sur une installation en triphasé.

Contrôler la température, la garantie de cuisiner à la perfection.

PerfectFry Sensor spécial poêles : pour une cuisson parfaite

La technologie PerfectFry Sensor, offre la possibilité de sélectionner jusqu'à 5 niveaux de température différents et préréglés. Après sélection du foyer et du niveau de cuisson souhaité, un signal sonore indique quand la température de la poêle est atteinte. Les capteurs maintiennent ensuite une température constante durant la cuisson. Dorer les aliments de façon homogène sans brûler les graisses est désormais possible !



Niveau 1 : **Très faible**
Préparer une sauce, blondir des oignons avec de l'huile d'olive, du beurre ou de la margarine.



Niveau 2 : Faible
Cuisson à l'huile d'olive, au beurre ou à la margarine, oeufs brouillés, omelette.



Niveau 3 : Moyen
Mijoter des poissons, des boulettes de viandes ou des saucisses.



Niveau 4 : Elevé
Dorer et faire revenir des steaks à point, bien cuits ou des légumes.



Niveau 5 : **Fort**
Saisir des steaks saignants ou des pommes de terre.



PerfectCook Sensor spécial casseroles : fini les débordements

La technologie PerfectCook Sensor spécial casseroles offre la possibilité de sélectionner en début de cuisson un niveau de température depuis le bandeau de contrôle. Un signal sonore indique quand la température est atteinte. Elle sera maintenue tout au long de la cuisson de manière fiable, stable et régulière. Fini le lait qui déborde de la casserole !



Comment cela fonctionne ?

1. **Coller la pastille sur la casserole** (passe au lave-vaisselle, ne laisse pas de résidu, n'impacte pas l'esthétique des casseroles).
2. **Fixer magnétiquement le capteur PerfectCook Sensor** à la pastille pour qu'il envoie des informations sans fil à la table.
3. **Appuyer sur le foyer sélectionné et sur le capteur** pour l'activer puis régler la température.
4. **Un signal visuel et sonore** alerte lorsque la température est atteinte.



60-70°C :
Décongeler, réchauffer, maintenir au chaud.



70-90°C :
Mijoter, chauffer un ragoût, un pôt-au-feu, un riz au lait ou du lait.



90-100°C :
Cuire, bouillir sans débordement des pâtes, des légumes, des pommes de terre.



110-120°C :
Cuisson à l'autocuiseur, du poulet, des légumes, du poisson.



170-180°C :
Frire sans éclaboussures, des frites, des beignets.

Bosch, la flexibilité à toute épreuve, dans un design épuré.

DirectSelect Premium

Le bandeau DirectSelect Premium offre une esthétique exceptionnelle : sa sérigraphie linéaire, parfaitement invisible lorsqu'il est éteint, **s'illumine progressivement via un éclairage rouge** lorsque la table est en fonctionnement. Les réglages se font en un tour de main !




Table éteinte



Allumage avec éclairage progressif



Table en fonctionnement






DirectSelect
Clairement sérigraphiées sur la table de cuisson, les commandes et les 17 positions de réglage de la température sont en accès direct.



TouchSelect
Tout à portée d'un doigt !
Le bandeau de commande "TouchSelect" permet de régler facilement chaque foyer. Il suffit de sélectionner la puissance.

FlexInduction Plus de Bosch : zone de cuisson 100% flexible




> Le foyer FlexInduction est composé de 4 inducteurs. Ils peuvent être utilisés comme deux foyers distincts ou ne former qu'une seule grande zone de 24 x 40 cm. Un ou deux inducteurs supplémentaires peuvent s'ajouter sur les modèles **FlexInduction Plus** (60 ou 80 cm) pour une zone de cuisson encore plus large.
> Ce foyer de 4 inducteurs juxtaposés accepte toutes les tailles de casseroles ou plats, même placés dans un angle.

Fonction MoveMode Plus
Grâce à la fonction MoveMode Plus, il est possible de saisir les aliments sur l'avant du foyer (position 9), de cuire au centre de la zone (position 5) puis de maintenir au chaud à l'arrière du foyer (position 1,5). Et cela d'un simple glissement de l'ustensile sur la table.
Les réglages de la fonction MoveMode Plus sont modifiables.

FlexMotion
Cette fonction permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.

Combi-Induction Bosch : 100% extensible



Les nouveaux inducteurs Combi-Induction sont désormais de forme carrée. La zone de contact avec les récipients est plus étendue et la surface de cuisson plus importante. Ils détectent les ustensiles à partir de 9 cm. Deux foyers de 18 ou 21 cm, selon les modèles, peuvent être utilisés indépendamment ou combinés pour former une plus grande zone de cuisson avec la touche CombiZone.

Fonction MoveMode : sur les Combi-Induction*





Maintenir au chaud à l'arrière.

Saisir à l'avant.

A chacun son induction.

Avec une puissance de 7,2 à 7,4 kW h et grâce à la fonction PowerBoost, les tables de cuisson induction Bosch permettent de réduire jusqu'à 30% du temps de cuisson* ! Quelle que soit l'installation électrique (16, 20 ou 32 ampères), le réglage des tables peut être adapté. Elles sont 100% compatibles.



PanBoost, un booster spécial pour préchauffer la poêle rapidement
Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes seulement, durée idéale pour chauffer la matière grasse avant de saisir une viande, puis le foyer reprend la température de la position 9. Cette fonction évite à l'huile de brûler pour une alimentation saine et préserve le revêtement des poêles.



Reconnaissance automatique de la zone de cuisson
Allumer la table et définir la température de cuisson.
Avec la fonction **QuickStart**, les tables Bosch reconnaissent la première zone de cuisson sur laquelle un récipient a été déposé. Fini les manipulations multiples, deux suffisent !



Reprise des réglages programmés
En cas d'arrêt brutal de la table, la fonction **Re-Start** mémorise automatiquement la température des foyers pendant 4 secondes. La cuisson reprend selon les réglages initialement programmés.



Affichage de la consommation énergétique
Lorsque la cuisson est terminée, l'énergie utilisée est indiquée grâce à l'affichage digital. Modifier son comportement permet de générer des économies. Par exemple, couvrir une casserole avec un couvercle peut réduire la consommation énergétique de 20 %.



Touche nettoyage
La touche nettoyage permet à l'utilisateur de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes au cours de la cuisson, afin de nettoyer la table, en cas de débordements par exemple.



Mieux maîtriser le temps de cuisson, 3 possibilités :
Minuteur : décompte du temps de cuisson avec signal sonore en fin de programmation, la zone continue de chauffer.
Timer : décompte du temps de cuisson avec signal sonore et arrêt de la zone de cuisson.
Chronomètre : déroulement du temps de cuisson d'un plat, pratique lors d'étapes de cuisson à respecter. Exemple : le foie gras poêlé doit être saisi une minute de chaque côté.

La table qui aspire à la perfection.

Nos nouvelles tables aspirantes combinent le meilleur des dernières technologies des tables à induction et des hottes Bosch en un seul produit.



Design élégant
Le design élégant des nouvelles tables aspirantes allie esthétique et fonctionnalité, pour faciliter le mouvement des récipients sur les différentes zones de cuisson.
La zone d'aspiration a été redessinée pour plus de design et de praticité, avec un plus grand espace disponible pour la cuisson.

Performante et pratique
Lors de l'installation en mode recyclage les **4 filtres CleanAir** traitent jusqu'à **90% des odeurs** et leur durée de vie est plus longue entre 12 et 24 mois.
De plus, il suffit de soulever la poignée en vitrocéramique au-dessus du module d'aspiration pour y accéder.



Entretien facilité
L'entretien est lui aussi simplifié, grâce à un bac collecteur des liquides situé sous la table en cas de débordement, avec 2 réservoirs : 200 ml en partie haute et 700 ml par le dessous de la table.
Le bloc des filtres à graisse est quant à lui lavable au lave-vaisselle.

Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans
Le moteur à induction EcoSilence Drive offre des performances d'aspiration parfaites. Plus puissant, le moteur est économe en électricité et plus silencieux ! La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site internet de la marque Bosch.

Toutes les conditions d'application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans

Innovation : le kit Plug&Play pour l'installation en recyclage
Le kit Plug&Play permet une installation complète du produit en toute simplicité. L'air est évacué directement dans le vide sanitaire, sans aucune perte de place. La profondeur des tiroirs est conservée. Ce kit convient à toutes les configurations d'installation (îlot, etc.).

Installation en mode recyclage ou mode évacuation

Configuration en recyclage



Sans raccordement



Partiellement raccordée



Complètement raccordée

Configuration en évacuation



Complètement raccordée

Kit de démarrage	Kit de démarrage		Kit de démarrage
	**HEZ9VDKR1 pour des plans de travail de profondeur ≥60 cm** 	**HEZ9VDKR0 pour des plans de travail de profondeur ≥70 cm** 	
Système d'installation Plug&Play	Conduits additionnels nécessaires **(voir page 278)**		

Filtres CleanAir de rechange : HEZ9VRCR0


Table aspirante 80 cm



Installation standard :
Sans aucune adaptation nécessaire, la table de 80 cm s'intègre dans un meuble standard de 80 cm et les tables de 60 et 70 cm dans un meuble de 60 cm. Comme avec nos tables de cuisson - les découpes sont identiques !



Installation optionnelle :
En coupant légèrement les panneaux latéraux (environ 50 mm), l'installation de la table aspirante de 80 cm est possible dans un meuble de 60 cm.



PVQ811F15E noir **2429,99 €**
Sans cadre

80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | MoveMode | B

Design :
- Affichage digital
- **Bandeau DirectSelect**

Puissance :
- 4 foyers induction dont **2 zones CombiZone**
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
  Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max power 3.7 kW)
  Arrière droite : 190 mm, 210 mm ,2.2 kW (max power 3.7 kW)
  Avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité de la table :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- Timer sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- **PowerBoost sur chaque foyer**
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Sécurité surchauffe Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur **EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : en fonctionnement normal max 500 m^3/h - Position intensive 622 m^3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN60704-3 : en fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW - Position intensive 74 DB re 1 pW

Confort/Sécurité de la hotte :
- 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique) - Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml)


Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57 kW h/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires d'installation de série :
- **Kit Plug&Play fourni** pour une installation en recyclage sans raccordement avec filtres CleanAir

Liste des accessoires en option :
- **HEZ9VDKR1** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 60cm de profondeur.
- **HEZ9VDKR0** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 70cm de profondeur.
- **HEZ9VDKE1** pour une installation en évacuation.
- **HEZ9VRCR0** : Filtres CleanAir de remplacement.

Prévoir en complément les gaines de raccordement.
Retrouvez les gaines BSH et les conseils d'installation pages 276 et 278.

Table aspirante 70 cm



PVQ711F15E noir **2319,99 €**
Sans cadre

70 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | MoveMode | B

Design :
- Affichage digital
- **Bandeau DirectSelect**

Puissance :
- 4 foyers induction dont **2 zones CombiZone**
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
  Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max power 3.7 kW)
  Arrière droite : 190 mm, 210 mm ,2.2 kW (max power 3.7 kW)
  Avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité de la table :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- MoveMode : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- Timer sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- **PowerBoost sur chaque foyer**
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Sécurité surchauffe Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur **EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : en fonctionnement normal max 500 m^3/h - Position intensive 622 m^3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN60704-3 : en fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW - Position intensive 74 DB re 1 pW


Confort/Sécurité de la hotte :
- 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique) - Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml)

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57 kW h/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- **Installation standard dans un meuble de 60 cm**
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires d'installation de série :
- **Kit Plug&Play fourni** pour une installation en recyclage sans raccordement avec filtres CleanAir


Liste des accessoires en option :
- **HEZ9VDKR1** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 60cm de profondeur.
- **HEZ9VDKR0** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 70cm de profondeur.
- **HEZ9VDKE1** pour une installation en évacuation.
- **HEZ9VRCR0** : Filtres CleanAir de remplacement.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.




A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

PVQ811F15E



A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.


PVQ711F15E



Installation PVQ.....

Serie | 4

Table aspirante 60 cm



PIE611B15E noir **2009,99 €**
Sans cadre

60 cm | 7.4 kWh | B

Design :
- Sans cadre
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers induction
- Zone de cuisson avant gauche : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
  Arrière gauche : 150 mm, 1.4 kW (puissance max. 2.2 kW)
  Arrière droite : 150 mm ,1.4 kW (max power 2.2 kW)
  Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité de la table :
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- **PowerBoost sur chaque foyer**
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction PowerManagement
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au **moteur EfficientSilenceDrive**
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : En fonctionnement normal max 500 m^3/h - Position intensive 575 m^3/h
  Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 : En fonctionnement normal max 68 DB re 1 pW - Position intensive 72 DB re 1 pW


Confort/Sécurité de la hotte :
- 3 niveaux de puissance et 1 intensif (avec retour automatique)
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml)

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 55 kW h/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires d'installation de série :
- **Kit Plug&Play fourni** pour une installation enrecyclage sans raccordement avec filtres CleanAir

Liste des accessoires en option :
- **HEZ9VDKR1** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 60cm de profondeur.
- **HEZ9VDKR0** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 70cm de profondeur.
- **HEZ9VDKE1** pour une installation en évacuation.
- **HEZ9VRCR0** : Filtres CleanAir de remplacement.


Filtres cleanAir accessibles par le haut




Prévoir en complément les gaines de raccordement.
Retrouvez les gaines BSH et les conseils d'installation pages 276 et 278.

Serie | 8 Serie | 6

Tables FlexInduction 80 cm



Home Connect



Home Connect

PXV875DV1E noir **1309,99 €**
Avant et arrière biseauté, profilés sur le côté

80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect Premium | PerfectFry Sensor | MoveMode Plus

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect Premium

Puissance :
- 5 foyers induction dont 1 zone **FlexInduction**
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
  Arrière gauche : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Arrière droite : 210 mm, 200 mm ,2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Avant droite : 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière centrale : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 5 niveaux de température**
- **Home Connect : contrôle à distance**
- **CookConnect :** permet de contrôler **les hottes DWF97RV60 et DWK98PR60**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- **MoveMode Plus** : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

PXE831FC1E noir **959,99 €**
Avant biseauté

80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect Premium | PerfectFry Sensor | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers induction dont 1 zone **FlexInduction**
- Zone de cuisson avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 280 mm ,2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Avant droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W




CookConnect

CookConnect pour piloter sa hotte via la table de cuisson PXV875DV1E
Le mode CookConnect renforce votre confort d'utilisation. Un module WiFi, placé dans la hotte et dans la table, permet aux deux produits de communiquer ensemble. De plus, le contrôle des fonctions éclairage et puissance d'aspiration se fait de façon manuelle avec le bandeau de commande de la table ou automatiquement avec le capteur PerfectAir.


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement




A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière.
La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

PIE611B15E



PXV875DV1E




PXE831FC1E


A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Tables FlexInduction 60 cm





PXE631FC1E noir — 809,99 €
Avant biseauté

60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | PerfectFry Sensor

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers induction dont 1 zone **FlexInduction**
- Zone de cuisson avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 145 mm ,1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

PXJ631FC1E noir — 799,99 €
Avant biseauté

60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | PerfectFry Sensor | foyer 28 cm


Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect


Puissance :
- 3 foyers induction dont 1 zone **FlexInduction**
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 210 mm, 200 mm ,2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Avant droite : 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

Tables Combi-Induction 80 cm





PVW831FC5E noir — 959,99 €
Avant biseauté

80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | MoveMode | PerfectFry Sensor

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 5 foyers induction dont **1 CombiZone**
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
  Arrière gauche : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Arrière droite : 190 mm, 210 mm ,2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière centrale : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- **MoveMode** : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

PVS831FC5E noir — 909,99 €
Avant biseauté

80 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | PerfectFry Sensor | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers induction dont **1 CombiZone**
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 280 mm ,2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Avant droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


PVW831FC5E - PVS831FC5E


PXE631.... - PXJ631....

Serie | 4

Serie | 6

Tables Combi-Induction 60 cm





Nouveauté

PVQ611BB6E noir — **759,99 €**
Sans cadre

60 cm | 7.4 kWh | TouchSelect

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers induction dont **2 CombiZone**
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 190 mm, 210 mm ,2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

PVS611FC5E noir — **739,99 €**
Sans cadre

60 cm | 6.9 kWh | DirectSelect | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect


Puissance :
- 4 foyers induction dont **1 CombiZone**
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 145 mm ,1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6900 W

Conditions particulières de vente cuisinistes*

Serie | 4



Nouveauté

PVS611BB6E noir — **699,99 €**
Sans cadre

60 cm | 6.9 kWh | TouchSelect


Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers induction dont **1 CombiZone**
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 145 mm ,1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6900 W

Serie | 4



PVJ631BB1E noir — **699,99 €**
Avant biseauté

60 cm | 7.4 kWh | TouchSelect | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)


Puissance :
- 4 foyers induction dont **1 CombiZone**
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 180 mm ,1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
  Avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

Serie | 6

Table induction 60 cm



PIJ633FB1E Quartz — **849,99 €**
Avant biseauté

60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | foyer 28 cm


Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 145 mm ,1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

Schémas d'encastrement




PVS6..... - PVQ6..... - PVJ6..... - PIJ6.....

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Tables induction 60 cm



PIE631FB1E noir
Avant biseauté — **719,99 €**


60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers induction
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
  Arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
  Arrière droite : 145 mm ,1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W



PIJ631FB1E noir
Avant biseauté — **709,99 €**


60 cm | 7.4 kWh | DirectSelect | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 145 mm ,1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe
  Sécurité enfants
  Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W



Nouveauté

PIJ611BB5E noir
Sans cadre — **669,99 €**


60 cm | 7.4 kWh | TouchSelect | foyer 28 cm

Design :
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 145 mm ,1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-start : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7400 W



Nouveauté

PUE611BB5E noir
Sans cadre — **579,99 €**


60 cm | 4.6 kWh | TouchSelect

Design :
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers induction
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
  Arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
  Arrière droite : 145 mm ,1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W



Nouveauté

PUE61RBB5E noir
Sans cadre — **579,99 €**

60 cm | 4.6 kWh | TouchSelect

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers induction
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
  Arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
  Arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)


Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement

Puissance de raccordement 4,6 kWh
Disposez de tous les avantages de l'induction quelle que soit votre installation électrique : rapidité, puissance, précision et facilité de nettoyage. Par une simple manipulation du bandeau de commande vous pouvez régler la puissance de la table, en fonction de la puissance de raccordement disponible.



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.


Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ;
des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PIE6.....- PIJ6..... - PUE6.....

Serie | 4

Tables induction 60 cm



Nouveauté

PUJ611BB5E noir **569,99 €**
Sans cadre



Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W



Nouveauté

PUC611BB5E noir **559,99 €**
Sans cadre




Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W



Nouveauté

PUC61RBB5E noir **559,99 €**
Sans cadre




Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers induction
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
  Arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
  Avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W

Serie | 2



PUC611AA5E noir **449,99 €**
Sans cadre



Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)


Puissance :
- 3 foyers induction
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.1 kW)
  Arrière droite : 145 mm, 1.4 kW
  Avant droite : 180 mm, 1.8 kW

Confort/Sécurité :
- 9 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur sur 9 niveaux de puissance
- PowerBoost sur foyer arrière gauche
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W

Schémas d'encastrement

Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PUJ6.....- PUC6.....

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Tables vitrocéramique 60 cm



Nouveauté

PKE611FN8E noir **409,99 €**
Sans cadre


60 cm | 6.9 kWh | DirectSelect

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 4 foyers
- Zones de cuisson :
  Avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
  Arrière gauche : 210 mm, 2.2 kW
  Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
  Avant droite : 180 mm, 2 kW (PowerBoost 2.3 kW)

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction maintien au chaud. Maintien les plats à faible température
- Booster sur foyer avant droit : faites bouillir l’eau plus rapidement grâce à une puissance supérieure de 20% en comparaison à une puissance standard
- Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6900 W



Nouveauté

PKF611BB8E noir **369,99 €**
Sans cadre


60 cm | 6.6 kWh | TouchSelect

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers
- Zone double : utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible
- Zones de cuisson :
  Avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
  Arrière gauche : 180 mm, 2 kW
  Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
  Avant droite : 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W



Nouveauté

PKK611BB8E **369,99 €**
Sans cadre

60 cm | 5.7 kWh | TouchSelect

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)


Puissance :
- 3 foyers
- Zone double : utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible
- Zones de cuisson :
  Avant droite : 180 mm, 2 kW
  Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
  Arrière gauche : 210 mm, 275 mm, 2 kW

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5700 W

Tables vitrocéramique

La plaque de cuisson vitrocéramique est l’évolution esthétique de la table électrique classique tout en améliorant ses performances.
Des résistances hautes performances Quick-Light, constituées d’un filament de tungstène en accordéon, chauffent un verre vitrocéramique plutôt qu’une plaque de fonte.
Les résistances sont placées sous le verre et lui donnent sa couleur rouge caractéristique lors de la chauffe.
Celles-ci assurent rapidité de montée en température, meilleure répartition de la chaleur (idéale pour des cuissons mijotées) et descente en température plus rapide qu’une table électrique conventionnelle.



Nouveauté

PKE611BB8E **359,99 €**
Sans cadre


60 cm | 6.6 kWh | DirectSelect

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 4 foyers
- Zones de cuisson :
  Avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
  Arrière gauche : 180 mm, 2 kW
  Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
  Avant droite : 210 mm, 2.2 kW

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W



Nouveauté

PKM63RBB8E noir **349,99 €**
Avant biseauté


60 cm | 5.7 kWh | TouchSelect

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers
- Zones de cuisson :
  Arrière gauche : 230 mm, 2.5 kW
  Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
  Avant droite : 180 mm, 2 kW

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- Fonction Re-Start : en cas d’arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5700 W




A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B : profondeur d'encastrement
C : min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.

PKE6..... - PKF6..... - PKK6..... - PKM6.....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d’affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Tables vitrocéramique 60 cm



Nouveauté

PKM611BB8E noir **339,99 €**
Sans cadre

60 cm | 5.7 kWh | TouchSelect


FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers
- Zones de cuisson :
  Arrière gauche : 230 mm, 2.5 kW
  Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
  Avant droite : 180 mm, 2 kW

Confort/Sécurité :
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt
- Timer
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5700 W



Nouveauté HandiCaPZéro

PKE611CA8E noir **329,99 €**
Sans cadre

60 cm | 6.6 kWh


FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Design :
- Manettes frontales

Puissance :
- 4 foyers électriques rapides
- Zones de cuisson :
  Avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
  Arrière gauche : 210 mm, 2.2 kW
  Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
  Avant droite : 180 mm, 2 kW

Confort/Sécurité :
- 9 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur sur 9 niveaux de puissance
- 4 Témoins de chaleur résiduelle : indiquent les zones de cuisson encore chaudes

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W



Nouveauté HandiCaPZéro

PKM61RAA8F **299,99 €**
Sans cadre

60 cm | 6.6 kWh


FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Design :
- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :
- 3 foyers
- Zones de cuisson :
  Arrière gauche : 210 mm, 2.2 kW
  Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
  Avant droite : 180 mm, 2 kW

Confort/Sécurité :
- 9 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur sur 9 niveaux de puissance
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5400 W




PKM6..... - PKE6.....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Éléments domino : espaces à combiner.

Le domino flexible au possible
La zone flexible est constituée de 4 inducteurs ovales qui couvrent la totalité de la surface. Ils sont positionnés côte à côte et contrôlables par paire indépendamment. Pouvant former deux zones de cuisson, ils peuvent également être réunis en une seule grande zone de 21 x 40 cm et assurent une préparation parfaitement homogène. Cette zone intelligente détecte le ou les éléments posés pour une cuisson précise, évitant ainsi la perte de chaleur inutile.

Serie | 6
Dominos induction



PXX375FB1E noir **769,99 €**
Biseau avant et arrière et profil inox


30 cm | DirectSelect

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 2 foyers induction dont **1 FlexInduction**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 x 210 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W



PIB375FB1E noir **669,99 €**
Biseau avant et arrière et profil inox

30 cm | DirectSelect


Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW) ; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
  Fonction de gestion d'énergie
  Sécurité surchauffe

Données techniques :
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W

Serie | 6
Dominos vitrocéramique



Nouveauté

PKF375FP2E noir **519,99 €**
Biseau avant et arrière et profil alu brossé

30 cm | DirectSelect

Design :
- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :
- 2 Foyers Quick-Light
- Avant 180 mm, 120 mm : 2 kW ,1 kW
- Arrière 145 mm : Foyer normal 1.2 kW

Confort/Sécurité :
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants

Données techniques :
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 3500 W

Serie | 2



Nouveauté

HandiCaPZéro

PKE345CA2E noir **369,99 €**
Cadre inox

30 cm

Design :
- Manettes frontales


Puissance :
- 2 zones de cuisson rapide
- Avant 145 mm : 1.2 kW
- Arrière 180 mm : 1.7 kW

Confort et sécurité
- 2 témoins lumineux de fonctionnement
- Témoin de chaleur résiduelle pour chaque foyer


Données techniques :
- Câble de raccordement 2 m
- Puissance de raccordement 2900 W

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement



PXX375FB1E - PIB375FB1E



PKE345CA1 - PKE345CA2E

Les tables gaz.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Apprivoisé il y a plus de 500 000 ans, le feu fascine toujours les Hommes. Aujourd'hui avec Bosch, la maîtrise du feu est entre vos mains.
Les tables de cuisson gaz de Bosch sont aussi **précises** que les tables de cuisson électriques. Grâce à la technologie FlameSelect et aux 9 niveaux de puissance, **le contrôle de la flamme et le confort de la cuisson sont simplifiés.**
Développées dans un **design exceptionnel et ergonomique** qui s'adapte à toutes les cuisines, les tables de cuisson gaz de Bosch offrent une cuisson simple et précise.

Avec Bosch, cuisiner avec précision, tout simplement.


Ne cuisinez plus avec intuition. Cuisinez avec précision.


FlameSelect

Pour une cuisson parfaite et précise, l’intensité de la flamme se sélectionne facilement, comme sur une table électrique.

Avec la technologie FlameSelect, vous réglez simplement et précisément le niveau de puissance souhaité de votre table. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu’au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.

Les 9 niveaux de puissance FlameSelect : répartition précise





Bosch, un design épuré, jusque dans les moindres détails.



Tables inox : professionnelles
Inaltérables et très faciles d’entretien, les tables gaz inox s'intègrent parfaitement à tous les styles de cuisine et plairont aux amateurs de design.



Tables verre : élégantes et pratiques
Composée de matériaux haute qualité, la surface lisse et soignée des tables verre offre une finition parfaite et une grande résistance. Élégantes et pratiques, elles se nettoient avec facilité.



Boutons de commande : design et confortables
Les boutons de commande droits et crantés permettent un ajustement fonctionnel et confortable des niveaux de puissance avec une prise en main parfaite.





Supports en fonte : plus design, plus stables
Dans la conception de nos tables de cuisson, nous n’utilisons que des matières nobles. La finition des supports et le chapeau des brûleurs ont été retravaillés et affinés pour un design épuré et plus ergonomique, tout en renforçant la stabilité des récipients lors de la cuisson.
Les chapeaux de brûleurs sont plus plats et leurs contours plus arrondis, pour faciliter leur nettoyage.
Les supports casseroles en fonte se nettoient au lave-vaisselle.


Sécurité Thermocouple
Cette sécurité coupe automatiquement l’arrivée de gaz en cas d’extinction accidentelle de la flamme. Grâce au thermocouple instantané, la flamme s’active dès l’impulsion sur la manette. En moins d’une seconde, le foyer s’allume.

Serie | 6

Tables de cuisson verre 75 cm et 60 cm FlameSelect







PPQ7A6B20 noir **769,99 €**
Installation standard ou à semi-fleur de plan

75 cm | FlameSelect

Design :
- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation :
- **Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.**
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 5 brûleurs
- Avant centre : Brûleur pour **Wok** jusqu'à 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 752 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 11.5 kW

PPP6A6B20 noir **539,99 €**
PPP6A2B20 blanc **539,99 €**
Installation à semi-fleur de plan

60 cm | FlameSelect


Design :
- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation :
- **Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.**
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW



PPC6A6B10 noir **469,99 €**
Installation à semi-fleur de plan

60 cm | FlameSelect

Design :
- Surface en verre trempé, Noir
- Supports émaillés

Confort d'utilisation :
- **Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.**
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 3 brûleurs
- Gauche : **Wok** jusqu'à 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 8 kW

Serie | 4 Serie | 2

Tables de cuisson verre 60 cm





Nouveauté

PNP6B6B90 noir **389,99 €**

60 cm

Design :
- Surface en verre trempé, Noir
- Supports en fonte

Confort d'utilisation :
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

POY6B6B10 noir **379,99 €**

60 cm

Design :
- Surface en verre trempé, Noir
- Supports émaillés

Confort d'utilisation :
- Boutons ergonomiques : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme


Brûleurs et puissance :
- 3 brûleurs et 1 unité électrique
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal jusqu'à 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme


Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 5.7 kW

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


Schémas d'encastrement




PPQ7A6B20




PPQ7A6B20



PPP6A.... - PPC6A6B10



PPP6A....- PPC6A6B10 - PNP6B6B90





POY6B6B10

Serie | 4

Serie | 2

Tables de cuisson verre 60 cm





PNC6B6B10 noir **369,99 €**

POP6B6B10 noir **339,99 €**

60 cm

Design :
- Surface en verre trempé, Noir
- Supports émaillés

Confort d'utilisation :
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 3 brûleurs
- Gauche : **Wok** jusqu'à 3.3 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

60 cm

Design :
- Surface en verre trempé, Noir
- Supports émaillés

Confort d'utilisation :
- Boutons ergonomiques : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme


Brûleurs et puissance :
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.4 kW

Serie | 4

Table de cuisson inox 75 cm



PGQ7B5B90 inox **469,99 €**

75 cm

Design :
- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation :
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 5 brûleurs
- Avant centre : Brûleur pour **Wok** jusqu'à 3.3 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 750 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1.5 m
- Charge connectée : 10.8 kW

Tables inox : professionnelles

Inaltérables et très faciles d'entretien, les tables gaz inox s'intègrent parfaitement à tous les styles de cuisine et plairont aux amateurs de design. De grande largeur, la PGQ7B5B90 s'adaptera parfaitement aux familles nombreuses et aux passionnés de l'art culinaire.



Serie | 6

Tables de cuisson inox 60 cm FlameSelect





PCP6A5B90 inox **469,99 €**

PCC6A5B90 inox **429,99 €**

60 cm FlameSelect

Design :
- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation :
- **Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.**
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

60 cm FlameSelect

Design :
- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation :
- **Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.**
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme


Brûleurs et puissance :
- 3 brûleurs
- Gauche : **Wok** jusqu'à 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme


Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 8 kW

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


Schémas d'encastrement




PNC6B6B10




POP6B6B10



PGQ7B5B90



PCP6A5B90



PCC6A5B90

Serie | 4

Tables de cuisson inox et émail 60 cm



PGP6B5B90 inox **339,99 €**

60 cm


Design :
- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation :
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW



PGC6B5B90 inox **329,99 €**

60 cm

Design :
- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation :
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 3 brûleurs
- Gauche : **Wok** jusqu'à 3.3 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 6 kW



PGP6B6B80 noir **329,99 €**

60 cm

Design :
- Surface en émaillée, Noir
- Supports émaillés

Confort d'utilisation :
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

Serie | 2

Serie | 6

Domino verre



PBP6B5B80 inox **299,99 €**
PBP6B2B80 blanc **299,99 €**
PBP6B6B80 noir **299,99 €**

60 cm

Design :
- Surface inox
- Supports émaillés

Confort d'utilisation :
- Boutons ergonomiques : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme


Brûleurs et puissance :
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 580 x 510
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.4 kW







PSB3A6B20 noir **509,99 €**
Biseau avant et arrière et profil inox

30 cm FlameSelect

Design :
- Surface en vitrocéramique, Noir
- Facette ava+arr/Profilés latér, Bords Inox
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation :
- **Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.**
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance :
- 2 brûleurs
- Avant centre : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière centre : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW

Sécurité :
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme


Installation (types de gaz & dimensions) :
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54 x 306 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation w: 1 m
- Charge connectée : 4.7 kW




Barette de jonction
Réf. HEZ394301 : 79,99 €

La barrette permet de combiner les dominos et les tables avec profil inox sur les côtés.


Schémas d'encastrement




PGP6B....



PGC6B5B90



PBP6.....



PSB3A6B20

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les hottes.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Les hottes Bosch ont été pensées et développées pour vous offrir **une aspiration de haute performance, dans un design exceptionnel, tout en silence !**

Tendance, notre gamme de hottes propose un large choix de design pour une **intégration parfaite** dans toutes les cuisines. Et désormais, avec **la hotte de plafond plug and play connectée**, discrétion et simplicité ne font plus qu'un.

Équipée de **l'anneau de contrôle**, la hotte plate Serie | 8 s'accorde parfaitement avec les fours Série | 8. Les hottes plates et inclinées peuvent être installées **avec ou sans cheminée**, selon vos envies ! Les hottes Box trouvent leur place dans toutes les cuisines.

Grâce au capteur PerfectAir, la **puissance d'aspiration de la hotte** s'adapte **automatiquement** à la quantité de fumées, vapeurs et odeurs détectées, permettant ainsi une économie d'énergie et une conservation de l'air pur dans la cuisine.

Avec Bosch, cuisiner à la perfection n'a jamais été aussi simple.

Des hottes ultra performantes grâce à un moteur silencieux à induction offrant une extraction parfaite.

Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans
Les hottes Bosch sont équipées du moteur à induction EcoSilence Drive, qui offre des performances d'aspiration parfaites. Plus puissant, le moteur est économe en électricité et plus silencieux !
Les hottes concernées sont identifiées dans le catalogue par le pictogramme Moteur EcoSilence Drive garantie 10 ans. La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site internet de la marque Bosch.

Toutes les conditions d'application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans

Niveau sonore
Avec le développement des cuisines ouvertes, le niveau sonore est un critère important. Les hottes Bosch sont extrêmement silencieuses avec un niveau sonore à partir de 41 dB seulement.

Extraction
Avec une puissance d'extraction maximale de 860 m³/h en position intensive, les hottes Bosch sont particulièrement performantes et garantissent un parfait renouvellement de l'air.

Efficacité énergétique
Près de 20% de la consommation d'électricité est liée aux appareils que nous utilisons pour cuisiner. La plupart des hottes Bosch sont classées A+ ou A pour garantir une économie d'énergie.

Eclairage
Peu consommatrices d'énergie, les lampes LED des hottes Bosch assurent un éclairage parfait et garantissent une luminosité plus raffinée dans toute la cuisine.

Commande TouchControl
Le bandeau de commande TouchControl avec touches sensitives permet une sélection tactile rapide et facile des différentes fonctions de la hotte, d'une simple pression.



TouchControl avec LightLine




TouchControl affichage digital

Filtres CleanAir Plus : un air encore plus pur et moins d'allergènes.

Le saviez-vous?
Environ 25% de la population européenne et plus de 30% des enfants en Europe souffrent d'allergies.*
Il est estimé que 50% des européens seront touchés par une allergie d'ici 2040.**

Filtres CleanAir Plus
Issus de la technologie de filtration automobile, les filtres CleanAir Plus optimisent les performances de filtration de votre hotte aspirante Ils **captent plus de 99% des particules de pollen** et traitent 90% des odeurs contre 80% pour un filtre à charbon standard.

Les nouveaux filtres sont compatibles avec plus de **70% des modèles de notre gamme :**
- hottes de plafond
- hottes décoratives (box et inclinées)
- groupes filtrants et hottes télescopiques.



Module CleanAir Plus Intégré placé dans le fût



Module CleanAir Plus fixé autour du fût



Module CleanAir standard ou CleanAir Plus positionné derrière les filtres à graisses



Le saviez-vous ?
Tous nos filtres à charbon sont fabriqués à partir de fibre de noix de coco carbonisée à haute température.
Plus écologique, ce mode de fabrication permet une meilleure absorption des odeurs.

*Source : DHA https://www.dha-allergien.de/ursache.html
**Source Planet Wissen, 2014

La gamme de hottes décoratives, quand la performance rencontre l’élégance !

Un design adapté à chaque cuisine !





Hotte plafond





Design anneau de commande intuitif
Aux lignes pures, le bandeau de commande avec anneau de la hotte plate s’accorde parfaitement avec la gamme de fours Série 8. Très intuitif, il permet par une simple rotation de sélectionner facilement la puissance de la hotte.



Design incliné, barette de finition en inox



Design incliné inox



Design îlot



Design box intégrée



Design box




Design télescopique

L’aspiration Bosch, simplement design, simplement fonctionnelle.



Ouverture de la façade en verre pour une efficacité maximum
Sur les nouvelles hottes plates et inclinées Serie | 6 et 8, vous pouvez ouvrir la façade en verre afin d'accroître l’efficacité de votre hotte en cas de cuisson à fortes odeurs ou de grand dégagement de vapeur. L’accès aux filtres est également facilité pour un nettoyage régulier de la hotte.



Les filtres premium : encore plus efficaces
Les filtres premium ont été conçus pour apporter un maximum de confort et un entretien facile :
- Les filtres à graisse multicouches capturent les graisses issues des cuissons. Faciles d’entretien, ils passent au lave-vaisselle.
- Les filtres à charbon CleanAir capturent jusqu’à 95% des odeurs pour une installation en recyclage performante.



Design et installation avec ou sans cheminée
Les hottes inclinées et plates s’intègrent parfaitement dans les cuisines d’aujourd'hui. Elles s’adaptent à toutes les tailles de pièces en offrant une installation simplifiée avec ou sans cheminée.
Plus qu’une hotte, un élément de décor !





Les hottes box intégrées
Les hottes box intégrées s’adaptent parfaitement dans votre cuisine et se font invisibles pour un design irréprochable.
Leur visière en verre évite toute trace de condensation sur le meuble.
Faciles à monter, elles ne nécessitent aucune découpe dans le meuble de cuisine.
Très pratiques, elles offrent un espace de rangement sur le dessus.
Avec ses finitions inox élégantes, il est aussi possible de la rendre visible derrière des portes vitrées.

PerfectAir

Puissance d’aspiration
Le capteur PerfectAir adapte automatiquement la puissance d’aspiration en fonction des vapeurs et odeurs. Il est l'un des seuls capteurs du marché à détecter efficacement les odeurs dans une pièce.
Le capteur arrête la hotte automatiquement en fin de détection. Une innovation technologique qui permet de ne consommer que l’énergie nécessaire tout en conservant un air pur en toute simplicité sans gérer son bandeau de commande.

Découvrez PerfectAir
en scannant ce QR Code



Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans
Les hottes Bosch sont équipées du moteur à induction EcoSilence Drive, qui offre des performances d’aspiration parfaites. Plus puissant, le moteur est économe en électricité et plus silencieux ! Les hottes concernées sont identifiées dans le catalogue par le pictogramme Moteur EcoSilence Drive garantie 10 ans.
La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site internet de la marque Bosch.

Toutes les conditions d’application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans



Éclairage LED
Les lampes LED assurent un éclairage parfait. Peu consommatrices d’énergie, elles garantissent également une durée de vie plus longue qu’une lampe à incandescence classique ou halogène.
La température de la lumière est indiquée en kelvins. Plus le nombre de kelvins est élevé, plus la lumière est blanche (couleur froide) et à l’inverse un faible nombre de kelvins correspond à une lumière jaune (couleur chaude).
L'intensité lumineuse est quant à elle mesurée en Lux.



L’aspiration périmétrale
Ce système issu du monde professionnel offre une meilleure aspiration et une excellente capacité d’absorption des graisses, avec un niveau sonore particulièrement bas. La fumée est aspirée sur les côtés grâce au filtre dissimulé derrière un panneau en inox, avec lequel il ne forme qu’un seul bloc pour un entretien extrêmement simple, notamment au lave-vaisselle.



Position intensive
Idéale lors d'un grand dégagement de vapeurs et de fumées, la position intensive permet de doubler la puissance d’aspiration de la hotte avec un retour à la vitesse initiale, automatiquement au bout de 6 à 10 minutes.

Hotte de plafond plug and play.

Grâce au système plug and play, l'installation du produit est simplifiée au maximum. Inutile de disposer d'un faux plafond. D'une épaisseur de 18,3 cm, cette hotte de plafond s'intégrera parfaitement dans votre cuisine.
Reliée à l'application Home Connect, elle se pilote depuis votre table de cuisson, votre smartphone ou tablette ou encore via la télécommande ou votre enceinte connectée Alexa ou Google assistant.
Disponible en mode recyclage uniquement.



L'aspiration périmétrale
Ce système issu du monde professionnel offre une meilleure aspiration et une excellente capacité d'absorption des graisses, avec un niveau sonore particulièrement bas. La fumée est aspirée sur les côtés grâce au filtre dissimulé derrière un panneau en inox, avec lequel il ne forme qu'un seul bloc pour un entretien extrêmement simple, notamment au lave-vaisselle.



Filtre CleanAir Plus
Aspiration haute performance grâce aux filtres CleanAir Plus livrés avec la hotte, qui garantissent une parfaite filtration des odeurs et des fumées tout en débarrassant votre pièce des pollens. Pour une installation en mode recyclage uniquement.
Ils **captent plus de 99% des particules de pollen** et traitent 90% des odeurs contre 80% pour un filtre à charbon standard.





CookConnect

Home Connect

DRR16AQ20 blanche **2139,99 €**

105 cm

Design :
- Hotte de plafond Plug&Play

Puissance :
- En mode recyclage
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'extraction en mode recyclage avec le filtre CleanAir Plus : Fonctionnement normal : 409 m³/h Position intensive : 580 m³/h Niveau sonore en mode recyclage avec le filtre CleanAir Plus : Fonctionnement normal : 68 dB(A) re 1 pW Position intensive : 76 dB(A) re 1 pW

Confort/Sécurité :
- **Home Connect : contrôle à distance**
- **CookConnect : contrôle via la table de cuisson**
- **Télécommande infra-rouge**
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 505 lux
- Température de couleur : 3500 K
- La hotte est livrée avec les filtres de recyclage CleanAir Plus


Accessoires
- **DIZ1JX1B6** Filtres de recyclage et de remplacement : 89,99€

Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles p. 279 pour une installation en recyclage.
Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Mesures en mm

A: performances optimales jusqu'à 1500 mm
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm



A: zone pour la sortie de câble au plafond
B: avant de l'appareil

DRR16AQ20

Quand cuisiner devient un plaisir connecté !

Avec les hottes connectées, vous disposez de 4 possibilités pour piloter votre appareil (mise en marche, puissance, éclairage) :
- depuis votre appareil, via le bandeau de commande,
- depuis votre smartphone ou tablette, via l'application Home Connect,
- depuis votre table équipée de la fonction CookConnect, qui communique avec votre hotte via un module WiFi intégré,
- grâce à votre voix, via votre enceinte connectée Alexa ou Google assistant.

Le réglage des paramètres de base est intuitif et simplifié.
Pour un entretien optimal, l'application vous envoie des notifications en cas de saturation des filtres et/ou nécessité de remplacement d'un composant de la hotte. Les références de la pièce ou du consommable sont indiquées.

En plus, l'application Home Connect offre :
- un accès facile à la boutique Bosch en ligne,
- l'accès facilité à la notice de l'appareil,
- toutes les astuces et conseils sur l'utilisation du produit.

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée
Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.

Comment appairer une hotte ou une table de cuisson Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code



Hottes décoratives Home connect 90 cm



CookConnect — Home Connect

DWK98PR60 noir — **1549,99 €**

A+ | 90 cm | PerfectAir

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB, Intensif : 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 467,5 m^3/h
  position intensive : 837,4 m^3/h

Confort/Sécurité :
- **Home Connect : contrôle à distance**
- **CookConnect :** contrôle via **la table de cuisson PXV875DV1E**
- **Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs**
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 28 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 166 W
- Intensité lumineuse : 440 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires CleanAir Plus pour une installation en recyclage :
- **DWZ1AK1I6** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99€
- **DWZ1AK1V6** Kit recyclage **sans** cheminée : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ1AK1B6** Filtre CleanAir Plus : 89,99€



CookConnect — Home Connect

DWF97RV60 noir — **1509,99 €**

B | 90 cm | PerfectAir

Design :
- Hotte plate

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 394 m^3/h
  position intensive : 717,5 m^3/h

Confort/Sécurité :
- **Home Connect : contrôle à distance**
- **CookConnect :** contrôle via **la table de cuisson PXV875DV1E**
- **Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs**
- Anneau de contrôle intuitif
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible


Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 146 W
- Intensité lumineuse : 460 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires CleanAir Plus pour une installation en recyclage :
- **DWZ1AF1I6** Kit de recyclage **avec** cheminée :149,99€
- **DWZ1AF1V6** Kit de recyclage **sans** cheminée : 99,99€


Filtres de remplacement :
- **DWZ1AF1B6** Filtre CleanAir Plus : 89,99€

Il est recommandé de ne pas installer la hotte au dessus d'une table gaz

Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles p. 279 pour une installation en recyclage.
Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



DWK98PR60



DWF97RV60



Filtres CleanAir Plus
Ces filtres dernière génération offrent une haute performance de filtration des odeurs.
De plus, ce sont des filtres anti-pollen : plus de **99%** des particules sont filtrées.

Le saviez-vous ?
La technologie CleanAir Plus existe même pour les installations sans cheminée.

Serie | 6

Hottes inclinées 90 cm





DWK98JQ60 noir — 1189,99 €

A+ | 90 cm | PerfectAir | Fabriqué en Allemagne | Garantie Moteur 10 ans

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB, Intensif : 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 468,4 m³/h
  position intensive : 836,4 m³/h

Confort/Sécurité :
- **Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs**
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 25,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 163 W
- Intensité lumineuse : 210 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires CleanAir Plus pour une installation en recyclage :
- **DWZ1AK1I6** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99€
- **DWZ1AK1V6** Kit recyclage **sans** cheminée : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ1AK1B6** Filtre CleanAir Plus : 89,99€

DWK98JM60 noir — 1079,99 €

A+ | 90 cm | Fabriqué en Allemagne | Garantie Moteur 10 ans

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 467,5 m³/h
  position intensive : 828,2 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 32,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 163 W
- Intensité lumineuse : 210 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires CleanAir Plus pour une installation en recyclage :
- **DWZ1AK1I6** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99€
- **DWZ1AK1V6** Kit recyclage **sans** cheminée : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ1AK1B6** Filtre CleanAir Plus : 89,99€

Serie | 4

Hottes inclinées 80 cm





DWK87CM60 noir — 869,99 €

B | 80 cm | Fabriqué en Allemagne

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 416 m³/h
  position intensive : 700 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires CleanAir Plus pour une installation en recyclage :
- **DWZ1AK1I6** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99€
- **DWZ1AK1V6** Kit recyclage **sans** cheminée : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ1AK1B6** Filtre CleanAir Plus : 89,99€

DWK87CM20 blanc — 869,99 €

B | 80 cm | Fabriqué en Allemagne

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB, Intensif : 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 416 m³/h
  position intensive : 700 m³/h


Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K


Accessoires CleanAir Plus pour une installation en recyclage :
- **DWZ1AK1I6** Kit recyclage **avec** cheminée : 149,99€
- **DWZ1AK1V6** Kit recyclage **sans** cheminée : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ1AK1B6** Filtre CleanAir Plus : 89,99€

Schémas d'encastrement



DWK98J...



DWK87CM...

Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles p. 279 pour une installation en recyclage.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Hottes inclinées 80 et 60 cm





DWK87EM60 noir — 759,99 €

B | 80 cm

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 399 m³/h
  position intensive : 669 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 255 W
- Intensité lumineuse : 114 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ1EK1U1** Kit de recyclage : 49,99€
- **DWZ1DX1I6** Module CleanAir Plus intégré : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DHZ5276** Filtre à charbon : 39,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€

DWK67EM60 noir — 709,99 €

B | 60 cm

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 399 m³/h
  position intensive : 669 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 255 W
- Intensité lumineuse : 130 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ1EK1U1** Kit de recyclage : 49,99€
- **DWZ1DX1I6** Module CleanAir Plus intégré : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DHZ5276** Filtre à charbon : 39,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€



Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles p. 279 pour une installation en recyclage.

Hottes inclinées 90 et 60 cm





DWK095G60 noir — 609,99 €

C | 90 cm

Design :
- Hotte inclinée

- Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 629 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 94,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 216 W
- Intensité lumineuse : 377 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWA0LK6A** Filtre à charbon : 39,99€

DWK065G60 noir — 499,99 €

C | 60 cm

Design :
- Hotte inclinée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 593 m³/h


Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 94,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 216 W
- Intensité lumineuse : 377 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWA0LK6A** Filtre à charbon : 39,99€

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


Mesures en mm



A: Circulation d'air
B: Évacuation d'air - diriger les fentes vers le bas


DWK87EM60

Mesures en mm



A: Circulation d'air
B: Évacuation d'air - diriger les fentes vers le bas


DWK67EM60



(1)Évacuation d'air (2)Circulation d'air
(3)Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm

DWK095G60



(1)Évacuation d'air
(2)Circulation d'air
(3)Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm

DWK065G60

Hottes box 90 et 60 cm



DWB98JQ50 inox **949,99 €**

A+ | 90 cm | PerfectAir | Montage facile | Fabriqué en Allemagne | Garantie Moteur 10 ans

Design :
- Hotte box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- **Moteur EcoSilence Drive** : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB (A), Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 430,2 m³/h
  position intensive : 843,7 m³/h

Confort/Sécurité :
- **Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs**
- Commande TouchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 29,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 165 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ2CB1I4** Kit CleanAir standard : 59,99€
- **DWZ1CX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DZZ2CB1B4** Filtre CleanAir standard : 39,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€



DWB97JP50 inox **869,99 €**

A | 90 cm | Montage facile | Fabriqué en Allemagne | Garantie Moteur 10 ans

Design :
- Hotte box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- **Moteur EcoSilence Drive** : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB (A), Intensif : 66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 427,3 m³/h
  position intensive : 702,1 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 145 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ2CB1I4** Kit CleanAir standard : 59,99€
- **DWZ1CX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DZZ2CB1B4** Filtre CleanAir standard : 39,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€



DWB97CM50 inox **679,99 €**

A+ | 90 cm | Montage facile | Fabriqué en Allemagne | Garantie Moteur 10 ans

Design :
- Hotte box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- **Moteur EcoSilence Drive** : Moteur induction basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB (A), Intensif : 66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 440 m³/h
  position intensive : 721,6 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 29 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 145 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ2CB1I4** Kit CleanAir standard : 59,99€
- **DWZ1CX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DZZ2CB1B4** Filtre CleanAir standard : 39,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€

Existe également en 60 cm
DWB67JP50 inox **729,99 €**

Caractéristiques identiques sauf :
- Niveau sonore (min/max) 46/61 dB, Intensif 71 dB - Débit d'air (normal/intensif) 413,6 /657 m³/h
- Eclairage LED 2 x 3 W - 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle - Intensité lumineuse : 276 lux

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage
- **DWZ1CB1I4** Kit CleanAir standard : 59,99€ - **DWZ1CX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DZZ1CX1B4** Filtre à charbon actif : 39,99€ - **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€

Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles p. 280 pour une installation en recyclage.
Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



Sélection cuisiniste

DWB97IM50 inox **659,99 €**

B | 90 cm | Fabriqué en Allemagne

Design :
- Hotte Box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB, Intensif : 74 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 453,7 m³/h
  position intensive : 739 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande touchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement: 255 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ1DX1I4** Kit CleanAir standard : 69,99€
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ1DX1B4** Filtre à charbon actif : 49,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€

Conditions particulières de vente cuisinistes*



DWB96FM50 inox **609,99 €**

B | 90 cm | Fabriqué en Allemagne

Design :
- Hotte Box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 372,4 m³/h
  position intensive : 604,8 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 43,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ1DX1I4** Kit CleanAir standard : 69,99€
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ1DX1B4** Filtre à charbon actif : 49,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€


Existe également en 60 cm
DWB66FM50 inox **549,99 €**

Caractéristiques identiques sauf :
- Niveau sonore (min/max) 48/60 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air (normal/intensif) 368,5 /605,8 m³/h
- Consommation énergétique moyenne : 44 kWh/an
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Intensité lumineuse : 250 lux


Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage et filtres de remplacement : identiques

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.


Schémas d'encastrement




DWB98..... - DWB97JP.. - DWB97CM..



DWB67JP50



DWB97IM50



DWB96FM50 - DWB66FM50

Hottes box 60 cm



DWB66IM50 inox **499,99 €**

B 60 cm

Design :
- Hotte Box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 368,5 m³/h
  position intensive : 605,8 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 44 kWh/an
- Classe d’efficacité ventilateur : A
- Classe d’efficacité éclairage : A
- Classe d’efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 242 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ1DX1I4** Kit CleanAir standard : 69,99€
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ1DX1B4** Filtre CleanAir standard : 49,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€



Hottes box 90 cm



HandiCap Zéro

DWB94BC50 inox **429,99 €**

D 90 cm

Design :
- Hotte box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 365,3 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 53,4 kWh/an
- Classe d’efficacité ventilateur : E
- Classe d’efficacité éclairage : A
- Classe d’efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 100 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ1DX1I4** Kit CleanAir standard : 69,99€
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ1DX1B4** Filtre CleanAir standard : 49,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€

Existe également en 60 cm
DWB64BC50 inox **369,99 €**

Caractéristiques identiques sauf :
- Niveau sonore 49/63 dB
- Débit d’air en évacuation (normal) : 365,3 m³/h
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Consommation énergétique moyenne : 53.2 kWh/an
- Classe d’efficacité filtre à graisse : C
- Intensité lumineuse : 99 lux

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage et filtres de remplacement : identiques

Hottes pyramidales 90 et 60 cm



DWQ96DM50 inox **579,99 €**

A 90 cm

Design :
- Hotte pyramidale "Slim"

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/61 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 389,1 m³/h
  position intensive : 642,7 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au LV

Données techniques :
- **Classe d’efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 39,9 kWh/an
- Classe d’efficacité ventilateur : A
- Classe d’efficacité éclairage : A
- Classe d’efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 220 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ1DX1I4** Kit CleanAir standard : 69,99€
- **DWZ1DX1I6** Module recyclage CleanAir Plus : 99,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ1DX1B4** Filtre CleanAir standard : 49,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€



HandiCap Zéro

DWP94BC50 inox **369,99 €**
DWP94BC60 noir **369,99 €**

D 90 cm

Design :
- Hotte pyramidale

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/65 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 365,3 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d’efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 51,3 kWh/an
- Classe d’efficacité ventilateur : E
- Classe d’efficacité éclairage : A
- Classe d’efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 100 W
- Intensité lumineuse : 94 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire obligatoire pour une installation en recyclage :
- **DHZ5275** Kit de recyclage : 69,99€

Filtre de remplacement :
- **DHZ5276** Filtre à charbon actif : 39,99€

Existe également en 60 cm
DWQ66DM50 inox **539,99 €**


Caractéristiques identiques sauf :
- Niveau sonore 50/62 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d’air en évacuation (normal) : 410,6 m³/h
  position intensive : 644,7 m³/h
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Consommation énergétique moyenne : 38.3 kWh/an
- Intensité lumineuse : 250 lux
- Classe d’efficacité filtre à graisse : B

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage et filtres de remplacement : identiques


Existe également en 60 cm
DWP64BC50 inox **349,99 €**
DWP64BC60 noir **349,99 €**

Caractéristiques identiques sauf :
- Niveau sonore 50/66 dB
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Consommation énergétique moyenne : 51.4 kWh/an
- Classe d’efficacité filtre à graisse : C
- Intensité lumineuse : 104 lux


Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage et filtres de remplacement : identiques




DWB66IM50



DWB94BC50 - DWB64BC50



DWQ96DM50 - DWQ66DM50



DWP94BC.. - DWP64BC..

Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles p. 280 pour une installation en recyclage.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

La hotte îlot

La hotte îlot est la solution pratique et tendance pour les cuisines ouvertes.
Avec son bandeau de commande design, l'esthétique de cette hotte décorative s'intègre fièrement au sein de la cuisine.

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage
Lors d'une première installation en mode recyclage, il est nécessaire de se procurer soit un kit de recyclage soit un module CleanAir afin de garantir le bon fonctionnement de la hotte.
Le kit de recyclage élimine jusqu'à 80% des odeurs. Celui-ci comprend le nécessaire à l'installation ainsi que le premier jeu de filtre.
Le module CleanAir standard ou intégré élimine jusqu'à 90 % des odeurs.
Lorsqu'il est intégré, le module CleanAir disparaît complètement puisqu'il est installé à l'intérieur du fût.
Les filtres à charbon actif CleanAir ont une durée de vie moyenne d'un an.



Serie | 6

Hottes îlot 90 cm



DIB98JQ50 inox **1289,99 €**

A+ | 90 cm | PerfectAir

Design :
- Hotte box îlot

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- **Moteur EcoSilence Drive** : Moteur induction basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/54 dB (A), Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 445,4 m³/h
  position intensive : 867,1 m³/h

Confort/Sécurité :
- **Fonction PerfectAir : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs**
- Commande TouchControl avec LightLine
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 166 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DIZ2CB1I4** Kit CleanAir standard : 59,99€
- **DIZ2CX5C6** Module CleanAir Plus : 359,99€

Filtres de remplacement :
- **DZZ2CB1B4** Filtre CleanAir standard : 39,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€

Serie | 4



DIB97IM50 inox **969,99 €**

B | 90 cm

Design :
- Hotte box îlot

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/57 dB (A), Intensif : 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 438,1 m³/h
  position intensive : 754,4 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle


Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 73,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 256 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DIZ2CB1I4** Kit CleanAir standard : 59,99€
- **DIZ2CX5C6** Module CleanAir Plus : 359,99€


Filtres de remplacement :
- **DZZ2CB1B4** Filtre CleanAir standard : 39,99€
- **DZZ1XX1B6** Filtre CleanAir Plus : 59,99€

Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles p. 280 pour une installation en recyclage.
Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement



DIB98JQ50



DIB97IM50

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Groupes filtrants



DHL575C inox — **569,99 €**

C | 50 cm


Puissance
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/67 dB (A), Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 560 m³/h
  position intensive : 615 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 2 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 80,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 252 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DHZ5605** Kit de recyclage : 149,99€
- **DWZ1IX1C6** Module CleanAir Plus : 299,99€

Filtre de remplacement :
- **DHZ5316** Filtre à charbon actif : 99,99€
- **DWZ1IX1B6** Filtre CleanAir Plus : 79,99€



DHL555BL aluminium — **379,99 €**

C | 53 cm

Puissance
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- Curseur, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB (A), Intensif : 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 362,6 m³/h
  position intensive : 618,1 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 79,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DHZ7305** Filtre à charbon actif : 39,99€



DLN53AA70 inox — **239,99 €**

D | 53 cm

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Curseur, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 302 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 66,7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : D
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 121 W
- Intensité lumineuse : 78 lux
- Température de couleur : 2700 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DWZ0IN0T0** Kit de recyclage : 49,99€

Filtre de remplacement :
- **DWZ0IN0A0** Filtre à charbon actif : 34,99€

Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles p. 280 pour une installation en recyclage.
Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Hottes Box intégrées



Sélection cuisiniste

DBB96AF50 inox — **489,99 €**

A | 90 cm

Design :
- Hotte box intégrée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Bouton rotatif escamotable
- 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 620 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 2,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Visière en verre inclinable

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 61 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 260 W
- Intensité lumineuse : 76 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ0IB0U0** Kit de recyclage : 99,99€
- **DWZ1IX1C6** Module CleanAir Plus : 299,99€

Filtres de remplacement :
- **DWZ0IM0A0** Filtre à charbon actif : 36,99€
- **DWZ1IX1B6** Filtre CleanAir Plus : 79,99€

Accessoires
- **DWZ0IB5G0** Petit extension de conduit : 54,99€
- **DWZ0IB5N0** Grand extension de conduit : 84,99€

Conditions particulières de vente cuisinistes*



DBB66AF50 inox — **459,99 €**

A | 60 cm

Design :
- Hotte box intégrée

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Bouton rotatif escamotable
- 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 620 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 2,5 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Visière en verre inclinable

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 260 W
- Intensité lumineuse : 76 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
- **DWZ0IB0U0** Kit de recyclage : 99,99€
- **DWZ1IX1C6** Module CleanAir Plus : 299,99€


Filtres de remplacement :
- **DWZ0IM0A0** Filtre à charbon actif : 36,99€
- **DWZ1IX1B6** Filtre CleanAir Plus : 79,99€

Accessoires
- **DWZ0IB5G0** Petit extension de conduit : 54,99€
- **DWZ0IB5N0** Grand extension de conduit : 84,99€


Les hottes box intégrées
Les nouvelles hottes box intégrées s'intègrent parfaitement dans votre cuisine et se font invisibles pour un design irréprochable. Leur visière en verre évite toute trace de condensation sur le meuble. Faciles à monter, elles ne nécessitent aucune découpe dans le meuble de cuisine. Très pratiques, elles offrent un espace de rangement sur le dessus. Avec ses finitions inox élégantes, il est aussi possible de la rendre visible derrière des portes vitrées.

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.


Schémas d'encastrement




DHL575C




DHL555BL




DLN53AA70



DBB96AF50 - DBB66AF50



DBB96AF50



DBB66AF50

Serie | 4

Hottes télescopiques



DFS067A51 gris métal **629,99 €**

A | 60 cm

DFS067A51
Cadre d’abaissement, pour un encastrement parfait.
La solution idéale pour une intégration parfaite dans la cuisine. Le bandeau télescopique peut être caché dans l'armoire de cuisine quand la hotte est à l'arrêt. Une simple pression permet de l'abaisser et de le tirer au dessus de la table de cuisson pour mettre la hotte en fonctionnement.







Puissance
- En mode évacuation, recyclage
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction à basse consommation
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 399 m³/h position intensive : 728 m³/h

Confort/Sécurité
- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques
- **Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 144 W
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DWZ2IT1I4** Kit CleanAir standard : 44,99€
- **DWZ1IX1C6** Module CleanAir Plus : 299,99€

Filtre de remplacement :
- **DWZ2IT1B4** Filtre CleanAir standard : 34,99€
- **DWZ1IX1B6** Filtre CleanAir Plus : 79,99€

Accessoire en option :
- **DSZ4660** Cadre d'abaissement : 179,99€

PerfectAir

Puissance d’aspiration
Le capteur PerfectAir adapte automatiquement la puissance d’aspiration en fonction des fumées, des vapeurs et des odeurs détectées dans la pièce. Le capteur arrête la hotte automatiquement en fin de détection.

Serie | 2



DFM094W53 gris métal **509,99 €**

C | 90 cm

Puissance
- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 60/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 383 m³/h

Confort/Sécurité
- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques
- Classe d'efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 46,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Puissance de raccordement : 108 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 117 lux

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DWZ1IT1I4** Kit CleanAir standard : 39,99€

Filtre de remplacement :
- **DWZ1IT1B4** Filtre CleanAir standard : 29,99€



DFM064W54 gris métal **349,99 €**

B | 60 cm

Caractéristiques identiques sauf :
- Niveau sonore (min/max) : 59/67 dB
- Débit d’air en évacuation (normal) : 389 m³/h
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Consommation énergétique moyenne : 41,1 kWh/an
- Puissance de raccordement 108 W
- Intensité lumineuse : 131 lux

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage et filtre de remplacement : identiques

Serie | 4



DFM064A53 gris métal **449,99 €**

A | 60 cm

Puissance
- En mode évacuation, recyclage
- **Moteur EcoSilence Drive** : moteur induction à basse consommation
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 271 m³/h position intensive : 405 m³/h


Confort/Sécurité
- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- **Classe d’efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 22,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 74 W
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Température de couleur : 3500 K


Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DWZ1IT1I4** Kit CleanAir standard : 39,99€

Filtre de remplacement :
- **DWZ1IT1B4** Filtre CleanAir standard : 29,99€


Schémas d’encastrement



DFS067A51



DFM064A53 - DFM064W54



DFM094W53

Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles p. 280 pour une installation en recyclage.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



Visuel non contractuel.

Serie | 2

Hotte escamotable



DEM66AC00 gris métal **339,99 €**

B 60 cm

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/70 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 625 m^3/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 68,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 126 W
- Intensité lumineuse : 188 lux
- Température de couleur : 2700 K

Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DWZ0IM0A0** Filtre à charbon actif : 36,99€

Serie | 4

Hottes classiques



HandiCap Zéro

DUL63CC20 blanc **309,99 €**
DUL63CC50 inox **319,99 €**

D 60 cm

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches retro- éclairées, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 : 350 m^3/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 4 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 93,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : E
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,45 m
- Puissance de raccordement 148 W
- Intensité lumineuse : 45 lux
- Température de couleur : 3000 K


Accessoire nécessaire pour une installation en recyclage :
- **DHZ2701** Filtre à charbon actif : 14,99€



Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles p. 280 pour une installation en recyclage.
Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement

DEM66AC00



DUL63CC..

Le froid.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

La gamme de combinés NoFrost permet une **conservation optimale** des aliments grâce à la technologie VitaFresh. La fraîcheur, les vitamines et les nutriments de vos aliments sont préservés et **conservés plus longtemps***.
Quel que soit le type de réfrigérateur, Bosch garantit la fraîcheur !

La qualité de conservation VitaFresh se décline désormais en 20 couleurs avec le **VarioStyle** et ses portes clipsables, pour un design totalement personnalisable.

Les réfrigérateurs Bosch offrent également un confort d'utilisation extrême. Vous pouvez placer le réfrigérateur n'importe où, sans contrainte, grâce à l'**ouverture de porte sans débord à 90°**** et agencer l'intérieur du réfrigérateur selon vos besoins avec une **flexibilité et facilité de rangement** pensées dans les moindres détails. Extrêmement **silencieux****, **économes en énergie**, incroyablement **lumineux**, d'une **capacité XXL** et avec des possibilités infinies de **modularité**, vous trouverez le réfrigérateur Bosch adapté à vos besoins.

Avec Bosch, manger sainement n'a jamais été aussi simple.

*Étude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.
**Selon modèles.

Préserver votre santé et la fraîcheur de vos aliments

Notre santé est primordiale. C'est désormais scientifiquement prouvé, une alimentation équilibrée en vitamines, en protéines et en minéraux est la base d'une bonne santé.

C'est pourquoi Bosch, toujours à la pointe de la technologie, présente son système de conservation **VitaFresh**. Des conditions de conservation optimales pour des aliments frais encore plus longtemps grâce aux compartiments spécifiques et indépendants adaptés à chaque aliment.

Serie | 8

VitaFresh^pro

Extra longue conservation de la fraîcheur*.

Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 1 grand compartiment sur rails télescopiques pouvant atteindre -1°C.

Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l'air,
- Réglage du taux d'humidité sur 3 niveaux (fruits / fruits & légumes / légumes) avec un sélecteur rotatif, qui permet d'atteindre un degré d'hygrométrie pouvant aller jusqu'à 95%.

La température des deux tiroirs VitaFresh^pro peut être contrôlée directement via le display en façade, pour une température au degré près (de -1 à 3°C).





Découvrez VitaFresh^Pro de Bosch en scannant ce QR code

Serie | 6

VitaFresh^plus

Longue conservation de la fraîcheur*.

Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 2 compartiments séparés et amovibles,
- Réglage précis de la température de 0 à 4°C,
- Rails EasyAccess pour un accès facilité.

Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l'air,
- Système Push / Pull 2 positions (fruits ou fruits & légumes) qui permet d'atteindre un degré d'hygrométrie pouvant aller jusqu'à 90 %.





Découvrez VitaFresh^Plus de Bosch en scannant ce QR code

Serie | 4


VitaFresh

Conservation idéale et **plus longue*** de la fraîcheur.

Pour la viande et le poisson, une zone sèche :
- 2 compartiments séparés et amovibles,
- Réglage précis de la température de 0 à 4°C.

Pour les fruits et légumes, une zone humide :
- 1 grand compartiment avec fond ondulé pour une meilleure circulation de l'air,
- Réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur, selon la nature des denrées.





Découvrez VitaFresh de Bosch en scannant ce QR code

*Étude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

*Étude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Faites place aux grandes capacités !

Le retour à la cuisine "fait maison", la consommation de produits frais et le besoin de stocker une semaine de courses pour toute la famille nécessitent d'avoir un réfrigérateur très bien agencé et un plus grand volume. C'est pourquoi Bosch propose une large gamme d'appareils qui répond aux besoins de chacun.

Multi-portes



KFN96APEA
Volume : 605 L
183 x 91 x 73,1 cm

Réfrigérateur américain



KAD93VIFP
Volume 562 l
178.7 x 90.8 x 70.7 cm

Side by side



KSV36VLEP + GSN36VLFP
Volume 640 l
186 x 120 x 65 cm

Combinaison de 2 combinés 70 ou 60 cm
Taille XXXL



KGN397LEQ x 2
Volume 736 l
203 x 120 x 66 cm

Combinés

Taille XXL
Grande largeur et grande profondeur



KGN86AIDP
Volume 631 l
186 x 86 x 81 cm

Taille XL
Grande Hauteur



KGN49XLEA
Volume 438 l
203 x 70 x 67cm

Congélateur

Taille XXL
Grande largeur et grande profondeur



GSN58AWEV
Volume 366 l
191 x 70 x 78 cm



Side by Side : la qualité Bosch multipliée par 2
Les Side by Side associent un réfrigérateur à un congélateur armoire, à l'aide d'un kit de liaison qui permet d'assembler les deux appareils.

Les combinés NoFrost, Bosch gagnent en volume
L'association de 2 combinés grâce au kit de jonction, la solution idéale :
- pour les grandes familles,
- pour gagner du temps en faisant ses courses moins souvent,
- pour profiter des promotions et faire des économies,
- tout simplement pour ceux qui aiment avoir de l'espace.



Performance : un système de froid adapté pour mieux conserver.

Les réfrigérateurs font tous du froid, mais n'utilisent pas les mêmes technologies.

FreshSense : une conservation idéale des aliments
Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments et un fonctionnement optimisé.

Classe climatique : choisissez la bonne classe en fonction de l'emplacement de votre appareil

SN température ambiante entre : + 10 et + 32 °C
ST température ambiante entre : + 16 et + 38 °C
SN-T température ambiante entre : + 10 et + 43 °C
N température ambiante entre : + 16 et + 32 °C
T température ambiante entre : + 16 et + 43 °C
SN-ST température ambiante entre : + 10 et + 38 °C

Réfrigérateur :

PowerVentilation
Avec le système exclusif Bosch **PowerVentilation**, la circulation de l'air se fait désormais du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. Le système PowerVentilation s'active en même temps que le compresseur pour une parfaite répartition du froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide, la température du compartiment plus homogène et le degré d'humidité optimal.

Super-réfrigération
Cette fonction permet d'accélérer le refroidissement des aliments frais dans le réfrigérateur. Les denrées déjà présentes restent froides puisque la température peut être portée à seulement 2 °C d'une pression sur un bouton.

Congélateur :

LowFrost
La technologie **LowFrost réduit considérablement la formation de givre** en intégrant les évaporateurs dans la coque. Résultat : le dégivrage du congélateur est moins fréquent et plus rapide. Parallèlement, la consommation d'énergie reste constante et les aliments sont davantage protégés des dépôts de givre. La modularité reste totale grâce au VarioZone (voir page 117). Et lorsque le dégivrage est vraiment nécessaire, un canal d'écoulement permet de récupérer facilement l'eau de décongélation.

NoFrost
La technologie **NoFrost** : **aucune formation de givre.**
Résultat : plus besoin de dégivrer. Les emballages ne collent pas entre eux et la congélation des aliments est plus rapide.
Avec le full NoFrost, aucun givre dans les parties réfrigérateur et congélateur et une température homogène dans tout le compartiment.



Super-congélation
Cette fonction évite aux aliments de décongeler lorsque vous y placez de nouveaux produits. Ces derniers sont également congelés plus rapidement à -28 °C, ce qui préserve leurs nutriments et leur consistance.

Qualité, fiabilité et design particulièrement soignés.

Made in Germany
Les réfrigérateurs Bosch combinent le meilleur du savoir-faire allemand : un design raffiné, des matériaux soigneusement sélectionnés et des fonctionnalités de haute qualité. Les produits sont soumis à des tests approfondis au sein de notre laboratoire. Seuls les matériaux et composants qui réussissent les nombreux tests sont acceptés.



Un design moderne et affirmé
Les portes des nouveaux réfrigérateurs 1 porte et congélateurs ont été affinées et une barrette chromée incrustée du logo Bosch a été intégrée. Associées en Side-by-Side grâce au kit de liaison, elles forment une installation design et harmonieuse.



Ecran à affichage LCD



Ecran à affichage LED

Ecran digital : un contrôle précis de la température des différents compartiments
Grâce aux écrans en façade à affichage LCD ou LED des combinés Bosch, il est possible de contrôler indépendamment la température au degré près des compartiments du réfrigérateur et du congélateur.

Bandeau de commandes des appareils intégrés

Commande digitale TouchControl



Bandeau avec indicateur LED





Eclairage LED SoftStart à intensité progressive
Brillant exemple d'un mariage réussi entre design et efficacité énergétique !
Les lampes LED à intensité progressive, positionnées à l'avant du plafond ou intégrées dans les parois latérales, assurent un éclairage parfait de l'ensemble du compartiment. Peu consommatrices d'énergie, elles durent très longtemps et ne chauffent pas.

Des réfrigérateurs et des congélateurs pratiques et faciles d’utilisation.

L’intérieur du réfrigérateur s’adapte à votre mode de vie et aux événements : multiples petits plats pour dîner aux chandelles ou soirée entre copains....

Innovation Bosch



Skin Condenser : technologie Bosch
Grâce à la nouvelle génération de condenseurs* affinés et situés sur les parois latérales, les réfrigérateurs et les congélateurs Bosch peuvent être placés librement contre un mur, un meuble, en Side by Side avec un autre appareil et même enchâssés dans une niche sans risque de création d'humidité. D’autre part, la consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont été considérablement réduits.



Clayettes coulissantes EasyAccess
Fonctionnelles, flexibles et pratiques, les clayettes reposent sur un ingénieux système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l’extérieur de 12 / 16 cm* :
le chargement des aliments est facilité, les denrées placées au fond sont très accessibles et ne risquent plus d’être oubliées.



Clayette VarioShelf (Réfrigérateurs 1 porte)
Ajustez instantanément l’aménagement intérieur du réfrigérateur en fonction du format des denrées. La clayette frontale vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace de grande hauteur sans avoir à sortir une clayette. L’espace idéal pour accueillir carafe, bouteille ou autre aliment de grande hauteur.



Rack porte-bouteilles
La clayette porte-bouteilles permet de ranger très facilement jusqu’à 6 bouteilles sans risque qu’elles ne roulent ou ne tombent à l’ouverture du réfrigérateur. Elle offre également de l’espace supplémentaire en libérant les autres clayettes.



Balconnet EasyLift
Idéal pour ranger grandes bouteilles ou petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm. Et ceci même chargé !



Rails coulissants : utilisation simplifiée
Montés sur des rails télescopiques, les tiroirs VitaFresh^{Plus} et VitaFresh^{Pro} se manipulent facilement et sans effort.



Tiroirs amovibles : aménagement sur mesure
Les 2 tiroirs VitaFresh et VitaFresh^{Plus} dédiés à la viande et / ou au poisson sont amovibles et offrent ainsi très facilement de l’espace supplémentaire de rangement.

*Selon modèles

L'intérieur du congélateur se veut pratique et flexible et s'adapte à tous les besoins pour profiter des bienfaits des aliments en toute saison.



BigBox
Disposant, comme tous les congélateurs Bosch, de façades transparentes afin de visualiser l’aliment recherché, ce tiroir XXL abritera les aliments volumineux (pièces de viande, volailles...).



VarioZone : flexibilité de rangement dans le congélateur
Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement des congélateurs permettent de moduler l’aménagement intérieur afin de stocker des produits volumineux selon votre convenance.



Plateau EasyAccess
Accédez rapidement et simplement à tous vos produits congelés. Idéal pour les mets délicats à manipuler tels que gâteaux et verrines ainsi que les produits volumineux.



Le joint de porte magnétique
Les joints des congélateurs Bosch sont entièrement magnétiques pour une fermeture hermétique, ce qui réduit considérablement la consommation électrique. Ils sont également amovibles, afin de faciliter leur nettoyage.



Perfect Fit : ouverture de porte sans débord avec la possibilité de placer son réfrigérateur ou son congélateur n’importe où, sans contrainte
Grâce aux charnières spécifiques, les portes s’ouvrent à 90°C, pas besoin d’écart avec le mur. Le réfrigérateur ou le congélateur peut être placé dans n’importe quel coin de la pièce.

Les Side by Side : la qualité Bosch multipliée par deux.



Doublez la dose de fraîcheur et d'esthétique avec les Side by Side Bosch qui allient excellence technique et design exceptionnel. Les Side by Side associent un réfrigérateur à un congélateur armoire, à l'aide d'un kit de liaison qui permet d'assembler les deux appareils. Ce duo arbore un design raffiné et un intérieur spacieux et fonctionnel.



Serie | 4

Side by Side





Réfrigérateur KSV36VLEP finition inox	**959,99 €**
Congélateur GSN36VLFP finition inox	**1019,99 €**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Volume total : 346 l
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système PowerVentilation

Descriptif technique page 147

CONGÉLATEUR :
- Volume total : 242 l
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Descriptif technique page 152

- Le montage est possible en Side by Side à l'aide du kit de liaison en option : **KSZ39AL00 inox**

Réfrigérateur KSV36VWEP blanc	**909,99 €**
Congélateur GSN36VWFP blanc	**969,99 €**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Volume total : 346 l
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système PowerVentilation

Descriptif technique page 147

CONGÉLATEUR :
- Volume total : 242 l
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Descriptif technique page 153

- Le montage est possible en Side by Side à l'aide du kit de liaison en option : **KSZ39AW00 blanc**



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | **4**

Réfrigérateur combiné multi-portes


Combiné multi-portes : la nouvelle génération des réfrigérateurs XXL.



VitaFresh^{Pro}
Le système VitaFresh^{Pro} offre un environnement de stockage parfait pour tous vos aliments frais, grâce à une température contrôlée à 0°C. Le poisson et la viande restent frais plus longtemps et les fruits et légumes bénéficient d'une température optimisée. Réglez la température des deux compartiments VitaFresh Pro selon vos besoins.
Plus d'espace pour conserver vos aliments, tout en gaspillant moins.




Distributeur d'eau et de glaçons
Déguster des boissons rafraîchissantes n'a jamais été aussi facile. Une simple pression sur un bouton permet de distribuer des glaçons ou de la glace pilée depuis le distributeur intégré dans le compartiment congélation. Profitez d'une eau fraîche à tout moment grâce au distributeur d'eau intégré dans la zone de refroidissement. Le distributeur d'eau et de glace est activé par un filtre à eau et un raccordement direct sur une arrivée d'eau.



La connectivité
L'application Home Connect vous permet de surveiller et contrôler à distance votre réfrigérateur Bosch depuis votre téléphone mobile ou votre tablette. Contrôlez la température et ajustez la luminosité où que vous soyez. Bénéficiez d'un diagnostic à distance en cas de panne. Recevez une notification sur votre téléphone lorsque vous laissez accidentellement la porte ouverte.
Les réfrigérateurs connectés de Bosch sont conçus pour vous offrir une tranquillité d'esprit, un service personnalisé et une simplicité d'utilisation.

Pour appairer votre réfrigérateur,
c'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code



FlexBar
Organisez votre réfrigérateur comme vous le souhaitez. La FlexBar crée des espaces supplémentaires dans votre réfrigérateur et s'adapte parfaitement à vos besoins. Soulevez ou baissez la barre et ajustez les accessoires le long de celle-ci. Ajoutez ou retirez les accessoires en fonction de vos besoins pour votre configuration idéale et profitez ainsi de l'espace XXL pour vos bouteilles de vin, vos condiments et bien plus encore.



Le nouveau combiné multi-portes Bosch offre une capacité de stockage XXL et son système VitaFresh^{Pro} permet une conservation plus longue des aliments. Grâce à ses technologies innovantes associées à un design élégant, le combiné multi-portes est l'alliance parfaite de la forme et de la fonction. Et grâce à la technologie NoFrost, vous n'avez plus besoin de dégivrer.





DESIGN AWARD 2020

Home Connect

KFF96PIEP inox anti-traces **3299,99 €**

A to G | E | NoFrost | 183 cm | 90,5 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 573 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes inox anti-traces
- Intérieur avec finition métal
- Côtés peints silver

Confort et sécurité :
- Home Connect : contrôle à distance
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Fabrique automatique de glaçons
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température


RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 402 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- Distributeur d'eau : Robinet d'eau froide avec alimentation centrale
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible
- 2 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 2 compartiments Vitafresh pro 0°C avec contrôle de l'humidité par des clapets
- VitaFresh Pro pour fruits et légumes : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage du taux d'humidité sur 3 niveaux via un sélecteur rotatif qui permet d'atteindre un degré d'hygrométrie pouvant aller jusqu'à 95%, contrôle séparé de la température au degré près (-1 à 3°C) via le display en façade


CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 171 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18.5 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 183 x 90.5 x 61 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- 4 roues pour un transport facile, dont 3 ajustables en hauteurs


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.




A : La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
B : Ajoutez 25 pour les entretoises fixes au dos
C : Position du raccordement à l'eau




Si installation dans une niche, se reporter aux dimensions d'encastrement ci-dessus



A : La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
B : Profondeur portes incluses, avec poignées



x1 (prof. de l'appareil)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
	93	266



A : ≥ 3.2 mm
Respecter un espace minimal entre l'appareil et les murs, comme indiqué ci-dessus. 12,7 mm minimum au-dessus de l'appareil.

Combinés multi-portes

Les 4 portes de ces réfrigérateurs combinés s'ouvrent vers un monde de possibilités ! Leur capacité XXL et le système VitaFresh offrent un maximum de stockage et de flexibilité pour un minimum de gaspillage et de courses ! Et leur design, aux poignées intégrées et écran de commande LCD DirectTouch, en fera la pièce maîtresse de votre cuisine !



Découvrez le combiné multi-portes en scannant ce QR code

Une capacité XXL
Les quelques centimètres qui font la différence ! 605 l au total et 80 cm intérieur pour stocker vos grands plats familiaux, gâteaux d'anniversaire voire même des pastèques !

Flex interior
Ajustez les clayettes en verre et les balconnets en hauteur pour ranger et organiser votre réfrigérateur comme vous le souhaitez !

VitaFresh XXL
Stockez plus et plus longtemps vos produits frais !
2 niveaux d'humidité pour vos fruits et légumes, une zone sèche pour vos viandes et poissons à 0°C



Un éclairage LED
2 lampes LED pour un éclairage parfait de l'ensemble du compartiment.



6 bacs de congélation
dont 2 BigBox

Ecran LCD DirectTouch
intégré dans la porte



Un intérieur design

Finition métal



Blanc



NoFrost
Dégivrage automatique du réfrigérateur et du congélateur

Serie | 6

Réfrigérateurs combinés multi-portes



Home Connect

KFN96APEA inox anti-traces **2129,99 €**

A E | NoFrost | 183 cm | 91 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 605 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes inox anti-traces
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité :
- Home Connect : contrôle à distance
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 405 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 2 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment crèmerie

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 200 l
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24h
- 6 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 183 x 91 x 73.1 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- 4 roues pour un transport facile, dont 3 ajustables en hauteurs

Serie | 4



KFN96VPEA inox **2079,99 €**

A E | NoFrost | 183 cm | 91 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 605 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes inox anti-traces
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 405 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 2 grands et 2 petits balconnets


Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment crèmerie

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 200 l
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24h
- 6 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 183 x 91 x 73.1 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- 4 roues pour un transport facile, dont 3 ajustables en hauteurs


Schémas d'installation

mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
B: Ajoutez 25 pour les entretoises fixes au dos

mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés

mesures en mm



mesures en mm



A	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
B	45	238

A: Profondeur de l'unité
B: Mur

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Le froid Américain, simplement grand !



Une hygiène alimentaire garantie
Le système des 2 circuits indépendants permet de maintenir un taux d'humidité idéal dans le réfrigérateur et un froid sec dans le congélateur. Avec des circuits de froid distincts, les odeurs ne transitent pas entre les deux compartiments et leur température peut être contrôlée séparément.

Serie | 6

Réfrigérateur américain



KAG93AIEP inox anti-traces **2649,99 €**

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 560 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation 0énergétique : 323 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 369 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 0 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation :
- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 191 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 balconnets dans le compartiment congélation
- Fabrique automatique de glaçons

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- 4 roulettes réglables


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement

Mesures en mm



	Caractéristiques
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil



x1 (profondeur de l'unité)	a	b
600	20	26

Serie | 6

Réfrigérateurs américains





KAD93VBFP noir — 2349,99 €

A T G F | NoFrost | 178,7 cm | 90,8 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 562 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 404 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes noires
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons avec Interrupteur, éclairage LED, Affichage à DEL, Filtre à eau avec indicateur de changement intégré
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 371 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 0 réglables en hauteur
- 3 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation :
- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 191 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 balconnets dans le compartiment congélation
- Fabrique automatique de glaçons

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- 4 roulettes réglables

KAD93VIFP inox anti-traces — 2379,99 €

A T G F | NoFrost | 178,7 cm | 90,8 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 562 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 404 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons avec Interrupteur, éclairage LED, Affichage à DEL, Filtre à eau avec indicateur de changement intégré
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 371 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 0 réglables en hauteur
- 3 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation :
- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 191 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 balconnets dans le compartiment congélation
- Fabrique automatique de glaçons

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- 4 roulettes réglables

Serie | 4



KAN93VIFP inox anti-traces — 1899,99 €

A T G F | NoFrost | 178,7 cm | 90,8 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 580 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 413 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 372 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 0 réglables en hauteur
- 5 balconnets


Système de conservation :
- 2 MultiBox sur rails - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 208 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 5 balconnets dans le compartiment congélation
- Fabrique de glaçons IceTwister amovible


INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- 4 roulettes réglables


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement




x1 (profondeur de l'appareil)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (mur)	75	418







KAD93...



x1 (profondeur de l'appareil)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (mur)	75	418





KAN93VIFP

Serie | 6

Réfrigérateurs combinés NoFrost

Choisir un réfrigérateur connecté Bosch, c'est choisir la simplicité.



Fini les oublis pendant les courses !

Le réfrigérateur Home Connect KGN39HIEP est doté de deux caméras : un appareil photo est installé dans la porte et un autre dans le compartiment. Ils prennent une photo de l'intérieur à chaque fois que la porte s'ouvre et se referme. Vous n'avez plus qu'à regarder les photos depuis l'application Home Connect. Très pratique lorsque le moment des courses est venu !

L'application Home Connect vous permet aussi :

- Contrôler et régler la température du réfrigérateur et congélateur à distance.
- Recevoir des alertes de température et porte ouverte directement sur votre smartphone / tablette en cas d'anomalie détectée.
- Accéder aux programmes super réfrigération et super congélation ainsi qu'aux modes Vacances, Eco et Fresh.
- Bénéficier d'un diagnostic à distance en cas de panne.

L'accessoire WIFI* Bosch pour rester connecté à son réfrigérateur

Brancher la prise réseau au réfrigérateur et le cordon d'alimentation à la prise murale et accéder à toutes les fonctionnalités (hors caméra) de l'application Home Connect !

Ref. KSZ10HC00 : 99,99 €



*Compatible avec certains combines NoFrost : KGN86AIDP, KGN49LBEA

Comment appairer un réfrigérateur Bosch ?
c'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code



KGN39HIEP inox anti-traces — **1719,99 €**

A G E | NoFrost | 204 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- NoFrost MultiAirflow
- **Home Connect : contrôle et diagnostic à distance**

Design :
- Portes Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 204 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Serie | 6

Réfrigérateurs combinés NoFrost 86cm



KGB86AIFP inox anti-traces — **1589,99 €**

A G F | NoFrost | 186 cm | 86 cm | 81 cm Profondeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 631 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 384 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow
- **Home Connect : contrôle et diagnostic à distance**

Design :
- Portes Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 479 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 2 coulissantes EasyAccess
- 1 grand et 3 petits balconnets

Système de conservation :
- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 152 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 86 x 81 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Pullout drawer, Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGN86AIDP inox anti-traces — **1639,99 €**

A G D | NoFrost | 186 cm | 86 cm | 81 cm Profondeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 631 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 246 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow
- **Home Connect : contrôle et diagnostic à distance**, accessoire en option

Design :
- Portes Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 479 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 6 balconnets
- Support à bouteilles

Système de conservation :
- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 152 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 86 x 81 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- **Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connexion WIFI**, accessoire en option
  Réf **KSZ10HC00** : 99,99 €

Serie | 4



KGN864IFA inox anti-traces — **1289,99 €**

A G F | NoFrost | 186 cm | 86 cm | 81 cm Profondeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 631 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 384 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 479 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 4 petits balconnets
- Support à bouteilles

Système de conservation :
- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température -les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 152 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 86 x 81 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Serie | 4

Réfrigérateurs combinés NoFrost 70 cm



VitaFresh plus

Home Connect



VitaFresh

TEST LABO QUE CHOISIR MEILLEUR CHOIX



VitaFresh

Nouveauté

KGN49LBEA noir	1439,99 €	KGN49XLEA finition inox	1169,99 €	KGN49XWEA blanc	1139,99 €

A E G | NoFrost | 203 cm | 70 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow
- **Home Connect : contrôle et diagnostic à distance**, accessoire en option

Design :
- Portes noires, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- **Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connexion WIFI**, accessoire en option
  Réf KSZ10HC00 : 99,99 €

A E G | NoFrost | 203 cm | 70 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 grand et 3 petits balconnets

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

A E G | NoFrost | 203 cm | 70 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur : Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



variostyle

Mettez de la couleur dans votre cuisine !

Le combiné VarioStyle Bosch est équipé d'un système de façades interchangeables associant aimants et fixations invisibles pour relooker facilement votre réfrigérateur. Pas besoin d'outils particuliers ni de connaissances techniques spécifiques. C'est l'essence même de Bosch : proposer des solutions étonnamment simples.

1, 2, 3... terminé !

1



Soulevez la façade de couleur par le bas

2



Décrochez-la de l'appareil

3



Fixez une autre façade de couleur à partir du haut grâce à ses encoches invisibles et bandes magnétiques





Façades interchangeables « clip door » 149,99 €

Les façades de portes ne sont pas vendues* avec le produit. Elles sont à choisir parmi les 20 références proposées ci-dessous.

20 façades interchangeables.

		Réf. façades pour KGN36IJEB KGN36CJEA	Réf. façades pour KGN39IJ3A
Tournesol		KSZ2AVF00	KSZ2BVF00
Orange		KSZ2AVO00	KSZ2BVO00
Framboise		KSZ2AVE00	KSZ2BVE00
Prune		KSZ2AVL00	KSZ2BVL00
Cerise		KSZ2AVR00	KSZ2BVR00
Gris pierre		KSZ2AVG00	KSZ2BVG00
Anthracite perle		KSZ2AVG10	KSZ2BVG10
Champagne		KSZ2AVK00	KSZ2BVK00
Café crème		KSZ2AVD10	KSZ2BVD10
Perle dorée		KSZ2AVX00	KSZ2BVX00

		Réf. façades pour KGN36IJEB KGN36CJEA	Réf. façades pour KGN39IJ3A
Expresso		KSZ2AVD00	KSZ2BVD00
Noir mat		KSZ2AVZ00	KSZ2BVZ00
Bleu nuit perle		KSZ2AVN00	KSZ2BVN00
Pétrole		KSZ2AVU10	KSZ2BVU10
Turquoise		KSZ2AVU00	KSZ2BVU00
Menthe		KSZ2AVJ00	KSZ2BVJ00
Citron vert		KSZ2AVH00	KSZ2BVH00
Bleu clair		KSZ2AVT00	KSZ2BVT00
Rose clair		KSZ2AVP00	KSZ2BVP00
Perle blanche		KSZ2AVV00	KSZ2BVV00

*Sauf les modèles KGN39IZEA et KGN36IZEA vendus avec un jeu de façades "Noir mat"

Serie | 4

VarioStyle - Réfrigérateurs combinés NoFrost



KGN39IJEA* **999,99 €**
*Les façades de portes ne sont pas vendues avec le produit. Elles sont à choisir parmi les 20 réf. proposées.

A T G E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Combiné Vario Style NoFrost avec façade de couleur interchangeable
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGN36IJEB* **959,99 €**
*Les façades de portes ne sont pas vendues avec le produit. Elles sont à choisir parmi les 20 réf. proposées.

A T G E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Combiné Vario Style NoFrost avec façade de couleur interchangeable

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Serie | 2



KGN36CJEA* **839,99 €**
*Les façades de portes ne sont pas vendues avec le produit. Elles sont à choisir parmi les 20 réf. proposées.

A T G E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 305 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 239 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes interchangeables selon la couleur de votre choix
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 216 l
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation :
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Nouveauté


VarioStyle portes intégrées

Réfrigérateur combiné + lot de portes « Noir Mat »

Noir c'est noir !
Les 2 réfrigérateurs combinés KGN39IZEA et KGN36IZEA sont vendus avec un jeu de façades Noir Mat (inclus).



Envie de changement ?
Les façades sont interchangeables. Il vous suffira de remplacer les façades noires par de nouvelles en choisissant parmi les 20 coloris proposés, Rose, Tournesol, Cerise... vous trouverez forcément votre bonheur !



Serie | 4



KGN39IZEA* noir mat **1099,99 €**
* Vendu AVEC les façades de portes de coloris : Noir Mat

A T G E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Combiné Vario Style NoFrost avec façade de couleur interchangeable
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGN36IZEA* noir mat **1059,99 €**
* Vendu AVEC les façades de portes de coloris : Noir Mat

A T G E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Combiné Vario Style NoFrost avec façade de couleur interchangeable
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense, température constante grâce aux capteurs
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 4

Réfrigérateurs combinés NoFrost 60 cm











KGN39AIBT inox anti-traces — 1629,99 €

B | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 363 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 129 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 260 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 103 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

KGN39VLCT finition inox — 1149,99 €

C | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 363 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 162 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 260 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 103 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

KGN397LEQ finition inox — 1069,99 €

E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température -les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

KGN392LDF finition inox — 1019,99 €

D | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 363 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 203 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 260 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 103 l
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

KGN39VWDT blanc — 999,99 €

D | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 363 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 203 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanches
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 260 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****** : Volume 103 l
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Réfrigérateurs combinés NoFrost 60 cm



Nouveauté

KGN39VWEA blanc — **919,99 €**

E | NoFrost | 203 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température -les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 89 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Nouveauté

KGN367ICT inox anti-trace — **1209,99 €**

C | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 321 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 159 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 218 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 103 l
- Super-congélation avec arrêt automatique Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Nouveauté

KGN367LDF finition inox — **1029,99 €**

D | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 321 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 199 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 218 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 103 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Nouveauté

KGN36VLDT finition inox — **989,99 €**

D | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 321 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 199 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 218 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 103 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Nouveauté

KGN36VWDT blanc — **939,99 €**

D | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 321 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 199 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanches
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 218 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 103 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Nouveauté

KGN36VLED finition inox — **909,99 €**

E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 2

Réfrigérateurs combinés NoFrost











VitaFresh

HandiCap Zéro

Nouveauté

KGN36VWED blanc — 859,99 €

A T G E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 326 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✻✻✻ : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

KGN36NLEA finition inox — 809,99 €

A T G E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 305 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 239 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes Finition Inox
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 216 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

Système de conservation :
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✻✻✻ : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

KGN36NWEA blanc — 759,99 €

A T G E | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 305 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 239 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanches
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 216 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

Système de conservation :
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✻✻✻ : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

KGN33NLEB finition inox — 769,99 €

A T G E | NoFrost | 176 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 282 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes finition inox, côtés silver
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 193 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 3 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 1 coulissante EasyAccess
- 3 balconnets

Système de conservation :
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✻✻✻ : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

KGN33NWEB blanc — 719,99 €

A T G E | NoFrost | 176 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 282 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanche, côtés blancs
- Poignée horizontales intégrée

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 193 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 3 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 1 coulissante EasyAccess
- 3 balconnets

Système de conservation :
- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✻✻✻ : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation

PowerVentilation

• Réfrigérateur :
Avec le système exclusif Bosch **PowerVentilation**, la circulation de l'air se fait désormais du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. Ce système s'active en même temps que le compresseur pour une parfaite répartition du froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.

LowFrost

• Congélateur :
La technologie **LowFrost** réduit considérablement la formation de givre en intégrant les évaporateurs dans la coque.
Résultat : le dégivrage du congélateur est moins fréquent et plus rapide.



Balconnet EasyLift
Idéal pour ranger grandes bouteilles ou petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm. Et ceci même chargé !

Le saviez-vous ?
Le canal d'écoulement de l'eau de dégivrage est astucieux :
une goulotte placée en bas du congéléteur facilite le dégivrage. Mettez le balconnet du bas sous la goulotte pour recueillir l'eau. Fini la recherche du bol ou de la serpillière !

XXL

VitaFresh



KGE58AICP inox anti-traces — 1259,99 €

A T G C | LowFrost | PowerVentilation | 191 cm | 70 cm | 77 cm Profondeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 503 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 170 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 377 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système de conservation :
- 2 compartiments VitaFresh 0°C - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 126 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7,5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 27 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGE398IBP inox anti-traces — 1209,99 €

A T G B | LowFrost | PowerVentilation | 201 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes inox anti-traces
- Poignées verticales

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 249 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 5,5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

VitaFresh



KGE39ALCA finition inox — 1029,99 €

A T G C | LowFrost | PowerVentilation | 201 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes finition inox, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage digital de la T°
- Chaque zone de T° contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de T° dans le congélateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 249 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 4 coulissantes EasyAccess
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5,5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

XXL

VitaFresh



KGV58VLEAS finition inox — 1009,99 €

A T G E | LowFrost | PowerVentilation | 191 cm | 70 cm | 77 cm Profondeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 503 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 266 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes couleur inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 377 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 126 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7,5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 27 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

VitaFresh



KGV39VLEAS finition inox — 859,99 €

A T G E | LowFrost | PowerVentilation | 201 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes couleur inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 249 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Serie | 4

Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation



Nouveauté

KGV39VWEA blanc — 809,99 €

E | LowFrost | 201 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 249 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grand et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGV36VBEAS noir — 819,99 €

E | LowFrost | PowerVentilation | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes noires
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 214 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGV36VLEAS finition inox — 799,99 €

E | LowFrost | PowerVentilation | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes couleur inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 214 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGV36VWEAS blanc — 749,99 €

E | LowFrost | PowerVentilation | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 214 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGV33VLEAS finition inox — 759,99 €

E | LowFrost | PowerVentilation | 176 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 289 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes finition inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 195 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



KGV33VWEAS blanc — 709,99 €

E | LowFrost | PowerVentilation | 176 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 289 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

Design :
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 195 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur), 3 coulissantes EasyAccess
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé a

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur **** : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.





PowerVentilation

Avec le système exclusif Bosch **PowerVentilation**, la circulation de l’air se fait désormais du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d’où provient le froid. Le système PowerVentilation s’active en même temps que le compresseur pour une parfaite répartition du froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide, la température du compartiment plus homogène et le degré d'humidité optimal.



Super-réfrigération

Cette fonction permet d’accélérer le refroidissement des aliments frais dans le réfrigérateur. Les denrées déjà présentes restent froides puisque la température peut être portée à seulement 2 °C d’une pression sur un bouton.



VitaFresh

Le compartiment VitaFresh est équipé d'un curseur qui permet le contrôle de l'humidité pour une conservation prolongée des fruits et légumes qui restent frais et riches en vitamines plus longtemps.

Serie | 4

Réfrigérateurs 1 porte



KSV36VLEP finition inox 959,99 €



INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 346 l
- Classe d’efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design :
- Porte couleur inox, côtés couleur inox
- Poignée verticale

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, (5 réglables en hauteur), 6 coulissantes EasyAccess
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d’efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l’arrière

- Montage possible en Side by Side avec **GSN36VLFP** à l’aide du kit de liaison **KSZ39AL00**



KSV36VWEP blanc 909,99 €



INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 346 l
- Classe d’efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design :
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, (5 réglables en hauteur), 6 coulissantes EasyAccess
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d’efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l’arrière

- Montage possible en Side by Side avec **GSN36VWFP** à l’aide du kit de liaison **KSZ39AW00**



KSV33VLEP finition inox 899,99 €



INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 324 l
- Classe d’efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 113 kWh/an
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Design :
- Portes Finition Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 324 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d’efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l’arrière



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Réfrigérateurs 1 porte







KSV33VWEP blanc	849,99 €	KSV29VLEP finition inox	829,99 €	KSV29VWEP blanc	779,99 €



INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 324 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 113 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design :
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 324 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, (5 réglables en hauteur), 6 coulissantes EasyAccess
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 290 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 109 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design :
- Porte couleur inox
- Poignée verticale

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 290 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 6 clayettes en verre de sécurité, (4 réglables en hauteur), 5 coulissantes EasyAccess
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 290 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 109 kWh/an
- Système PowerVentilation

Design :
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 290 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 6 clayettes en verre de sécurité, (4 réglables en hauteur), 5 coulissantes EasyAccess
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Serie | 2

Réfrigérateurs table-top





KTL15NWFA blanc	499,99 €	KTR15NWFA blanc	419,99 €



INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 120 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/an

Design :
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 106 l
- 2 clayettes en verre de sécurité, (1 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- 1 freshBox

CONGÉLATEUR :
- Volume congélateur : 14 l
- Pouvoir de congélation : 4,5 kg en 24 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles



INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 136 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 114 kWh/an

Design :
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité :
- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage LED

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 136 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, (1 réglables en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles



Les table-top Bosch : bien conserver dans un petit espace

Parfaits pour les petits espaces dans lesquels ils se logent facilement, tout en conservant une surface de plan de travail appréciable, les appareils table-top Bosch sont également économes en énergie. Compacts mais spacieux, les réfrigérateurs tout utile, peuvent être associés au congélateur (voir page 155) de la même taille pour offrir un grand volume.

Le modèle avec un véritable compartiment congélateur 4 ******** se suffit à lui même et a tout d'un grand.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Congélateurs armoires NoFrost grande largeur

NoFrost
La technologie **NoFrost** : **aucune formation de givre.**
Résultat : plus besoin de dégivrer. Les emballages ne collent pas entre eux et la congélation des aliments est plus rapide. Avec le full NoFrost, aucun givre dans les parties réfrigérateur et congélateur et une température homogène dans tout le compartiment.

FreshSense : une conservation idéale des aliments
Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments et un fonctionnement optimisé.

Super-congélation
Cette fonction évite aux aliments de décongeler lorsque vous y placez de nouveaux produits.
Ces derniers sont également congelés plus rapidement à -28 °C, ce qui préserve leurs nutriments et leur consistance.



BigBox
Disposant, comme tous les congélateurs Bosch, de façades transparentes afin de visualiser l'aliment recherché, ce tiroir XXL abritera aliments volumineux (pièces de viande, volailles...).



VarioZone : flexibilité de rangement
Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement des congélateurs permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits volumineux selon votre convenance.



La véritable poignée à dépression : plus de design et moins d'effort
L'ouverture de la porte est possible sans effort et sans altérer le joint d'isolation. Ainsi, le froid ne s'échappe pas !



Serie | 6

Congélateurs armoires NoFrost grande largeur



GSN58AWCV blanc — 1379,99 €

A C | NoFrost | 191 cm | 70 cm | 78 cm Profondeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 178 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Porte blanche, côtés blancs

Confort et sécurité :
- **Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température**
- Eclairage LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- **Fabrique de glaçons** IceTwister amovible
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 366 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 26 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



GSN58AWDV blanc — 1279,99 €

A D | NoFrost | 191 cm | 70 cm | 78 cm Profondeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 222 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanches, côtés blanches
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- **Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température**
- Eclairage LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Fabrique de glaçons IceTwister amovible
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Alarmes visuelle et sonore, signal porte ouverte
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 366 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20.8 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



GSN58AWEV blanc — 1209,99 €

A E | NoFrost | 191 cm | 70 cm | 78 cm Profondeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 278 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité :
- **Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température**
- Eclairage LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ****: Volume 366 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20,8 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | **4**

Serie | **6**

Serie | **4**

Congélateurs armoires NoFrost







GSN58VWEV blanc — 1159,99 €

A T G E | NoFrost | 191 cm | 70 cm | 78 cm Profondeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 278 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale intégrée

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 366 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20,8 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

GSN51AWDV blanc — 1099,99 €

A T G D | NoFrost | 161 cm | 70 cm | 78 cm Profondeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 290 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 201 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Porte blanche, côtés blancs
- Poignées verticales extérieures
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité :
- **Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température**
- Eclairage LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 290 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19,4 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

GSN36VLFP finition inox — 1019,99 €

A T G F | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Porte couleur inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19 kg en 24h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont **2 BigBox**
- **EasyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

- Montage possible en Side by Side avec **KSV36VLEP** à l'aide du kit de liaison **KSZ39AL00**

Serie | **4**



GSN33CWEV blanc — 979,99 €

A T G E | NoFrost | 176 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 225 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanches, côtés blanches
- Poignée à dépression ouverture facile

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 225 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



GSN36VWFP blanc — 969,99 €

A T G F | NoFrost | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Porte blanche, côtés blancs

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19 kg en 24h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont **2 BigBox**
- **EasyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

- Montage possible en Side by Side avec **KSV36VWEP** à l'aide du kit de liaison **KSZ39AW00**



GSN29EWEV blanc — 939,99 €

A T G E | NoFrost | 161 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 225 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanches, côtés blanches
- Poignée à dépression ouverture facile

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 225 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Congélateurs armoires







Nouveauté

GSN33VWEP blanc	929,99 €	GSN29UWEW blanc	889,99 €	GSV36VWEV blanc	809,99 €

A–G E | NoFrost | 176 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 225 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Porte blanche, côtés blancs

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 225 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 19 kg en 24h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

A–G E | NoFrost | 161 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 200 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 221 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design :
- Portes blanches
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur : Volume 200 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

A–G E | 186 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 249 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/an

Design :
- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale extérieure

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 249 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 17 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **2 BigBox**
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière



Serie | 4





GSV33VWEV blanc	769,99 €	GSV29VWEV blanc	719,99 €

A–G E | 176 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 231 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 210 kWh/an

Design :
- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 231 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

A–G E | 161 cm | 60 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 206 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 203 kWh/an

Design :
- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- **PerfectFit : ouverture de porte sans débord**

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 206 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Serie | 2

Congélateur table-top



GTV15NWEA blanc	399,99 €

A–G E | 85 cm | 56 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 83 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 164 kWh/an

Design :
- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité :
- Contrôle mécanique de la température

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 83 l
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15,5 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Les table-top Bosch : bien conserver dans un petit espace
Parfaits pour les petits espaces dans lesquels ils se logent facilement, tout en conservant une surface de plan de travail appréciable.

Le congélateur peut être associé aux réfrigérateurs tout utile (voir page 149) de la même taille, pour offrir un grand volume.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez la nouvelle gamme de caves à vin de Bosch.



Se marie parfaitement avec des vins blancs, des vins rouges et les deux ensemble.
Les nouvelles caves à vin de Bosch possèdent jusqu'à deux zones de températures différentes, ce qui vous permet de conserver vos vins rouges et vos vins blancs au même endroit.



Le rangement idéal pour vos vins.
Une tablette d'exposition permet de présenter les meilleurs crus avant la dégustation. Grâce à un rail télescopique situé sous la plaque de séparation, les autres bouteilles restent parfaitement accessibles.



Le meilleur endroit depuis le tonneau.
Les étagères en chêne européen accueillent vos bouteilles au coude à coude et vous permettent de les ranger, de les exposer et d'y accéder facilement.
Et avec des finitions métalliques soigneusement intégrées, les nouvelles caves à vin sont la preuve d'un goût exquis, à l'extérieur comme à l'intérieur.





Nouveauté

KWK36ABGA noir **2039,99 €**



INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 370 l
- Capacité : 199 bouteilles de 0,75 l
- Zones de température réglable : 2
- Classe d'efficacité énergétique G sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 155 kWh/an
- Entrée et sortie d'air par le socle

Confort et sécurité :
- Porte verre
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Ouverture de la porte jusqu'à 115° pour une sortie totale des tiroirs
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Appareil fermant à clé : Oui
- Eclairage LED avec mode de présentation
- Étagères en chêne avec rails télescopiques
- Tablette de présentation

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 61 cm
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles



Nouveauté

KWK16ABGA noir **1619,99 €**



INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 120 l
- Capacité : 44 bouteilles de 0,75 l
- Zones de température réglable : 2
- Classe d'efficacité énergétique G sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 150 kWh/an
- Entrée et sortie d'air par le socle

Confort et sécurité :
- Porte verre
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Ouverture de la porte jusqu'à 115° pour une sortie totale des tiroirs
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Appareil fermant à clé : Oui
- Eclairage LED avec mode de présentation
- Étagères en chêne avec rails télescopiques
- Tablette de présentation

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 81.8 x 60 x 59.3 cm
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles




Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Le confort de l'intégrable passe aussi par une installation simple et rapide !




Fixation de porte à pantographe
Avec ce système, la porte du meuble de cuisine est fixée sur celle du réfrigérateur, offrant une meilleure robustesse et permettant d'ouvrir la porte d'un angle supérieur à 115°. Vous pouvez toutefois le réduire à 90° grâce à l'accessoire disponible sur la boutique du site : www.bosch-home.fr
Référence 00173630 pour les charnières sans SoftClose*

*SoftClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.



Fixation de porte à glissières
Dans ce cas, la porte d'habillage du meuble de cuisine vient s'ajuster sur la porte du réfrigérateur dont elle suit les mouvements grâce à une fixation coulissante.




EasyInstallation : gagner en temps et en facilité
Tout en améliorant la qualité, nos ingénieurs ont repensé l'installation de nos réfrigérateurs. Réduction du nombre de pièces, pré-montage des vis, suppression des pré-perçages, introduction de clips, un seul et unique outil, tout est mis en place pour simplifier le montage des charnières pantographes et glissières.

Innovation Bosch

Skin Condenser : anti-condensation pour une modularité parfaite
Pour les 2 systèmes d'installation modulable PerfectFit, la technologie anti-condensation évite toute humidité.
La chaleur résiduelle, qui habituellement est canalisée vers l'arrière du congélateur, est désormais partiellement acheminée vers le haut ou vers les parois latérales du produit.
Résultats : une meilleure répartition de l'énergie et des économies en plus !

L'installation modulable PerfectFit de Bosch
PerfectFit offre la possibilité de créer deux combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d'espace.
Ainsi, la totalité de la hauteur des meubles de cuisine est exploitée, ce qui permet :
- **plus de volume** pour faciliter le stockage et donc la fraîcheur des aliments,
- **l'optimisation de l'espace** dans la cuisine,
- **l'intégration parfaite et invisible** dans le mobilier de cuisine.

Installation verticale



*Hors hauteur étagères

Le froid intégrable offre une fiabilité et un design particulièrement soignés !

Innovation Bosch



EcoAirflow : nouveau système Bosch
EcoAirflow utilise le principe naturel de la circulation de l'air (l'air froid descend et l'air chaud monte).
Ce mouvement naturel permet d'assurer une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur et une meilleure conservation des aliments.

Cette technique d'optimisation de l'agencement intérieur agit comme un ventilateur et permet d'éviter une consommation supplémentaire d'énergie, une perte de volume ainsi que du bruit additionnel.

Cette technologie est disponible uniquement sur les combinés intégrables froid statique Série 2 et Série 4.



Aménagement optimisé
Les nouveaux combinés dotés du système EcoAirFlow bénéficient d'un éclairage LED de grande qualité, avec une visibilité améliorée sur les côtés assurant un éclairage parfait de l'ensemble du compartiment.
L'aménagement intérieur de l'appareil est optimisé avec une MultiBox plus volumineuse, idéale pour le stockage des fruits et légumes. L'association de petits et de grands balconnets offrent une plus grande flexibilité.



Congélateur avec technologie LowFrost
Les nouveaux combinés dotés du système EcoAirFlow sont équipés de la technologie LowFrost dans le congélateur. Elle réduit considérablement la formation de givre en intégrant les évaporateurs dans la coque.
Résultat : le dégivrage est moins fréquent et plus rapide.



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE • FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE •

Des appareils conçus et fabriqués en Allemagne

Réfrigérateurs combinés intégrables



Sélection cuisiniste







Sélection cuisiniste



KIS86AFE0 — 1249,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G E | LowFrost | 177,5 cm | Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 266 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 219 kWh/an
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 192 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 grand et 4 petits balconnets

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 74 l
- Super-congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- VarioZone
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

KIN86VSE0 — 1119,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G E | NoFrost | 177,5 cm | Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Système EcoAirFlow
- NoFrost pour la partie congélateur

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3 °C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

Conditions particulières de vente cuisinistes*

KIV86VSE0 — 969,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G E | LowFrost | 177,5 cm | Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 267 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Système EcoAirFlow
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 183 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 3 balconnets

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 84 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4,2 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

KIV77VSF0 — 959,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G F | LowFrost | 158 cm | Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 232 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 260 kWh/an
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 169 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 1 grand et 3 petits balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3,1 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 158 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles

Conditions particulières de vente cuisinistes*

KIN86NSF0 — 1089,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G F | NoFrost | 177,5 cm | Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 293 kWh/an
- Système EcoAirflow
- NoFrost pour la partie congélateur
- Fixation de porte par glissières


Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets


Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h


INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles



KIS86AFE0



KIV86VSE0 - KIN86....



KIV77VSF0

Froid

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Réfrigérateurs combinés intégrables





Sélection cuisiniste



KIV865SF0 — 949,99 €
Fixation de porte à glissières

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 267 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 286 kWh/an
- Système EcoAirFlow
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED

RÉFRIGÉRATEUR :
- Volume réfrigérateur 183 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 3 balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 84 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4,2 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

KIV875SF0 — 949,99 €
Fixation de porte à glissières

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 270 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 270 kWh/an
- Système EcoAirFlow
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 200 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 70 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3,2 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Conditions particulières de vente cuisinistes*

KIV87NSF0 — 949,99 €
Fixation de porte à glissières

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 270 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 270 kWh/an
- Système EcoAirFlow
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité :
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 200 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 70 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3,2 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation



*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Réfrigérateur 1 porte intégrable 177,5 cm





VitaFresh

KIV86NSF0 — 949,99 €
Fixation de porte à glissières

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 267 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 286 kWh/an
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 183 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 84 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4.2 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Montage facile EasyInstallation

KIL82AFF0 — 1169,99 €
Fixation de porte à glissières

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 286 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 222 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte


RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 252 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 34 l
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Compartiment adapté pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



KIV865SF0 - KIV875SF0 - KIV86NSF0



KIV87NSF0



KIL82AFF0

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 177,5 cm



VitaFresh





HandiCaPZéro

KIR81AFE0 — 1139,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G E — PowerVentilation — 177,5 cm — Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 155 kWh/an

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur)
- 6 balconnets
- Rack à bouteilles chromé
- Système «stop bouteilles»

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

KIL82VSF0 — 1069,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G F — 177,5 cm — Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 286 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 222 kWh/an

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 252 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 2 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation :
- 2 MultiBox - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 34 l
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Compartiment adapté pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

KIR81VSF0 — 1019,99 €
Fixation de porte à glissières

A T G F — 177,5 cm — Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 144 kWh/an

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, (6 réglables en hauteur)
- 2 grands et 4 petits balconnets

Système de conservation :
- 2 MultiBox - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 158 et 122,5 cm





Nouveauté

KIL72AFE0 — 1209,99 €
Fixation de porte à pantographe

A T G E — 158 cm — Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 248 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/an

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 214 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 2 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 34 l
- Pouvoir de congélation : 4,6 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Compartiment adapté pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 158 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

KIL42VFE0 — 889,99 €
Fixation de porte à pantographe
Disponible à partir de mai 2022

A T G F — 122,5 cm — Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 187 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 147 kWh/an
- Système EcoAirflow

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand et 2 petits balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h


INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles

Kit d'habillage de porte
Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable en modèle encastrable habillable.


KFZ40AX0 pour le KIL42VFE0 **99,99 €**


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement





KIR8..... - KIL8.....





KIL72AFE0





KIL42VFE0

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 122,5 cm



Nouveauté

KIR41VFE0 **839,99 €**
Fixation de porte à pantographe
Disponible à partir de mai 2022



Nouveauté

KIL425SE0 **839,99 €**
Fixation de porte à glissières
Disponible à partir de mai 2022



HandiCaP Zéro

Nouveauté

KIL42NSE0 **839,99 €**
Fixation de porte à glissières
Disponible à partir de mai 2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Système EcoAirflow

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 187 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 147 kWh/an
- Système EcoAirflow

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 1 grand et 3 petits balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✻✻✻✻ : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 187 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 147 kWh/an
- Système EcoAirflow

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 1 grand et 3 petits balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✻✻✻✻ : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles

Kit d'habillage de porte
Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable en modèle encastrable habillable.

KFZ40AX0 pour le KIR41VFE0 **99,99 €**



Nouveauté

KIR415SE0 **789,99 €**
Fixation de porte à glissières
Disponible à partir de mai 2022



Nouveauté

KIR41NSE0 **789,99 €**
Fixation de porte à glissières
Disponible à partir de mai 2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Système EcoAirflow

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation


INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Système EcoAirflow


Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets


Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation





KIL425SE0 - KIL42NSE0
KIR415SE0 - KIR41NSE0





KIR41VFE0

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 102,5 et 88 cm



KIL32ADF0 — **949,99 €**
Fixation de porte à pantographe

A F G 102,5 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 154 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 181 kWh/an

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 139 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- Compartiment adapté pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 102,5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation



KIL22AFE0 — **869,99 €**
Fixation de porte à pantographe

A E G 88 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 124 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 144 kWh/an

Design
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 109 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 3 balconnets
- Système «stop bouteilles»

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3.8 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- Compartiment adapté pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation



KIR21AFF0 — **819,99 €**
Fixation de porte à pantographe

A F G 88 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 144 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 117 kWh/an

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 144 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 3 balconnets
- Système «stop bouteilles»

Système de conservation :
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 33 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation



KIL18NSF0 — **769,99 €**
Fixation de porte à glissières

A F G 88 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 129 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 185 kWh/an

Confort et sécurité :
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 112 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents 3 clayettes en verre de sécurité, (2 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱✱ : Volume 17 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h
- Compartiment adapté pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles



KIR18NSF0 — **719,99 €**
Fixation de porte à glissières

A F G 88 cm

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 150 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an


Confort et sécurité :
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur


RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 150 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

Système de conservation :
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes


INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles


Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.






KIL32ADF0





KIL22AFE0 - KIR21AFF0



KIL18NSF0 - KIR18NSF0

Serie | 6

Réfrigérateurs intégrables sous plan





KUL15AFF0 — 829,99 €
Fixation de porte à pantographe

A T G F | 82 cm | Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 123 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 180 kWh/an

Design :
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité :
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 108 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 2 clayettes en verre de sécurité, (1 réglable en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets
- Support à bouteilles dans balconnet XXL
- 1 MultiBox

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h
- Compartiment adapté pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur

KUR15AFF0 — 739,99 €
Fixation de porte à pantographe

A T G F | 82 cm | Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 137 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 114 kWh/an

Design :
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité :
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR :
- Réfrigérateur : Volume 137 l
- 1 MultiBox
- 3 clayettes en verre de sécurité, (2 réglable en hauteur)
- 1 grand et 2 petits balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 82 x 60 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur



Serie | 6

Congélateurs intégrables



GIN81AEF0 — 1309,99 €
Fixation de porte à pantographe

A T G F | NoFrost | 177,5 cm | Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 212 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- NoFrost

Confort et sécurité :
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 212 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 13,8 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont **2 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 177.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles

Serie | 6

Possibilité installation armoire/verticale



Possibilité installation armoire/verticale



GIV21AFE0 — 889,99 €
Fixation de porte à pantographe

A T G E | LowFrost | 88 cm | PerfectFit | Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 96 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 176 kWh/an
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide

Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents Alarme sonore, Alarme visuelle de température

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 96 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont **1 BigBox**
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles

GIV11AFE0 — 839,99 €
Fixation de porte à pantographe

A T G E | LowFrost | 72 cm | PerfectFit | Fabriqué en Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Volume total : 72 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 167 kWh/an
- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide


Confort et sécurité :
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

CONGÉLATEUR :
- Congélateur ✱✱✱ : Volume 72 l
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h


INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Encastrement H x L x P : 72 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore : C
- Charnières à droite, réversibles

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


Schémas d'encastrement




GIN81AEF0




GIV21AFE0



GIV11AFE0





KUL15AFF0 - KUR15AFF0

Froid

Les lave-vaisselle.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

La nouvelle génération de lave-vaisselle est connectée et permet une consommation énergétique réduite avec des performances améliorées.
Les lave-vaisselle Bosch bénéficient des meilleures technologies et fonctionnalités :

- **100% connectés avec l'appli Home Connect** qui permet un contrôle et un diagnostic à distance et d'accéder à des astuces et des conseils sur l'utilisation de l'appareil,
- nos lave-vaisselle PerfectDry vous permettent **d'économiser de l'énergie***, avec la technologie de séchage de **séchage Zeolith** : résultats de séchage et de lavage parfaits, même pour le plastique,
- zone **Extra Clean** pour laver parfaitement la vaisselle très sale,
- option **"silence à la demande"** via l'appli Home Connect,
- programme **Entretien Machine Care** pour un entretien régulier simplifié,
- option **ouverture de porte automatique "EfficientDry"** en fin de programme pour permettre un meilleur séchage et des économies d'énergie,
- **modularité et flexibilité des nouveaux paniers** pour faciliter le chargement et optimiser le nombre de pièces de vaisselle à laver...

Bosch, des résultats de lavage et de séchage parfaits, en toute simplicité.

WORLD'S NO1 BRAND dishwashers

Bosch, marque N°1 mondiale en lave-vaisselle Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume, 2021.

*Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry SMI6ZDS49E équipé d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,73 kw/h et un lave-vaisselle Bosch SMI4HTS35E qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h.

Un lavage tout en silence

Super Silence
Avec seulement 38 dB*, le lave-vaisselle Super Silence est si silencieux qu'il est possible de profiter des tarifs de nuit sans que cela ne nuise au sommeil.
*SMS6ECI07E

Programme Silence 50 °C
Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 2 à 3 décibels sur le programme de référence Eco 50 °C, moyennant un cycle plus long dû à une baisse de la pression dans les bras de lavage pour assurer un résultat de lavage toujours parfait. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau sonore par deux. Grâce à ce programme le lave-vaisselle SMS6ECI07E ne fait plus que **36 dB***.



Moteur à induction EcoSilence Drive sur tous les lave-vaisselle
Contrairement aux moteurs traditionnels, le moteur à induction EcoSilence Drive, développé par Bosch, est doté d'aimants permanents qui éliminent les frottements et l'usure. Les lave-vaisselle Bosch sont ainsi exceptionnellement silencieux, économes en énergie et performants.

Nouveau **Option silence à la demande - Series 8 / 6 / 4 / 2**

Cette option est gérée via l'appli Home Connect.
Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30 min*, afin de réduire considérablement le bruit selon les besoins et à n'importe quel moment. Simple et pratique : retour automatique du programme choisi après le mode pause.
*Par défaut, réglage possible de la durée

Des lave-vaisselle 100% connectés

La nouvelle génération de lave-vaisselle Bosch est connectée* avec l'appli Home Connect, qui permet un **contrôle, un diagnostic et un accès à tous les services de l'appareil, à distance et en toute simplicité :**
- démarrage et programmation d'un **départ différé** à distance, activation du **programme favori**, option **silence à la demande**...,
- **assistance "Easy Start"** pour choisir le programme le plus adapté,
- envoi de **notifications** lorsque le cycle est terminé ou qu'il faut remettre du sel ou du liquide de rinçage,
- **diagnostic à distance** : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider,
- accès à la **boutique Bosch en ligne,**
- disponibilité de la **notice** de l'appareil,
- **astuces et conseils** sur l'utilisation du produit.

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée
Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.
* Sauf modèles sous plan et compacts

Comment appairer un lave-vaisselle Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code

Un séchage efficace, même sur le plastique ! PerfectDry

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de **séchage Zeolith** 3D AirFlow



La Zeolith est un minéral naturel d'origine volcanique qui capte l'humidité lors du séchage pour la transformer en chaleur et libère de la vapeur pendant le lavage.
- **phase de séchage :** la Zeolith s'échauffe naturellement lorsqu'elle absorbe l'humidité de la cuve. Elle dégage de la chaleur, offrant ainsi un séchage plus rapide et performant avec une consommation électrique moindre,
- **phase de lavage :** au cours du cycle de lavage, la Zeolith est chauffée afin de retrouver ses propriétés originelles. L'humidité contenue dans la Zeolith s'évapore sous forme de vapeur dans la cuve, pour une montée en température rapide et des consommations diminuées.

Résultat : **des économies* d'énergie** et une vaisselle sèche, même le plastique !

*Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry SMI6ZDS49E équipé d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,73 kw/h et un lave-vaisselle Bosch SMI4HTS35E qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h.

Nouveau **Option ouverture de porte automatique "EfficientDry" disponible sur une sélection de modèles en Serie 8 / 6 / 4**

Cette option est sélectionnable via le bandeau*, avant le démarrage du programme, ou peut être activée en permanence via les paramètres. La porte s'ouvre automatiquement 5min avant la fin de la phase de séchage, en fonction du réglage défini. Les avantages de cette option :
- un meilleur résultat de séchage** après 20-30 minutes,
- des économies d'énergie,**
- fini la vaisselle chaude à ranger, elle est refroidie naturellement par l'ouverture de porte,
- évite la condensation sur les meubles environnants car le lave-vaisselle refroidit avant l'ouverture de porte.

*Sur l'ensemble des programmes, sauf Pré-rincage et Machine Care / **Par rapport à un cycle avec porte fermée.

Séchage Extra
Cette option renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage. Idéal pour toutes les grosses pièces placées dans le lave-vaisselle (cocottes, faitouts, poêles...).

L'échangeur thermique : séchage naturel renforcé et performant
Très astucieux, il capte la chaleur produite durant le lavage afin de chauffer l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire. Il évite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant l'eau froide d'entrer en contact avec la vaisselle chaude : protégée, la vaisselle conserve sa brillance. De plus, pendant la phase de séchage, l'échangeur thermique capte par condensation l'humidité déposée sur la vaisselle, pour un séchage naturel et performant.

Les technologies au service de la performance et du confort.



Programmation intuitive via l'écran TFT - modèles Serie 8
Intuitif, l'écran TFT permet d'affiner la programmation du cycle de lavage, étape par étape, pour s'assurer un résultat de lavage parfait. L'écran TFT offre un superbe contraste pour une meilleure lisibilité des informations et alerte l'utilisateur s'il a besoin de rajouter du sel ou du liquide de rinçage. La touche info permet d'afficher des informations supplémentaires sur les programmes et de programmer tous les paramètres de lavage, notamment lors de l'installation.


Nouveau



Programme Machine Care

Nouveau programme d'entretien "Machine Care 2.0" - Series 8 / 6 / 4 / 2
Le programme "Machine Care", associé à un produit détergeant, permet d'éliminer les résidus, les graisses et le calcaire dans la cuve et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau ...). La durée du programme est de 130 mn à 72°C et 15,2L d'eau avec 2 phases d'entretien : une phase de détartrage et une phase de nettoyage, pour un résultat parfait. Fonction rappel tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois) via le bandeau de commande (voyant allumé) ou via l'application Home Connect. Le lave-vaisselle est ainsi protégé des dépôts et sa durée de vie est ainsi prolongée.

Nouveau



Touche "Favourite" - Serie 8 / 6 / 4 / 2
Cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (ex : pré-rinçage, HygiènePlus, etc ...). L'option sélectionnée par défaut est l'option "pré-rinçage". Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.



Davantage de flexibilité avec les paniers MaxFlex Pro Serie 8 / MaxFlex Serie 6 / Flex Serie 4
Les points de flexibilité sont signalés à l'utilisateur par un recouvrement rouge : désormais, plus de doute sur le levier à actionner pour abaisser le panier supérieur, les rangées de picots, etc. Les encoches du panier supérieur ont été étudiées pour un maintien encore plus parfait des verres à pied, et le panier inférieur a été optimisé pour accueillir des assiettes jusqu'à 31 cm de diamètre.



Tiroir à couverts MaxFlexPro pour davantage de place - Modèles Serie 8
En optimisant l'espace de rangement, ce tiroir amovible placé en haut de l'appareil permet de laver jusqu'à 14 couverts (selon la consommation d'eau). Il permet de libérer de la place dans le panier inférieur et évite de saisir les couteaux par leur lame. Le tiroir MaxFlex Pro, avec ses 2 côtés abaissables et picots rabattables, permet une flexibilité inégalée. Fini la cuillère de moutarde mal lavée !

Nouveau



3ème panier ExtraSpace

3ème panier de chargement (ExtraSpace) - Series 8 / 6 selon modèles :
Très astucieux, ce panier offre de nombreux avantages :
- 25% d'espace de rangement en plus* pour les ustensiles de cuisine !
- ranger les articles qui n'ont pas une taille standard (louche, fouet, grand couteau ...),
- fini les petits objets en plastique qui se retournent et se remplissent d'eau !
- une partie coulissante permet de déplacer le module de rangement vers la gauche afin de charger de grands verres à pied dans le panier inférieur,
- une protection des couteaux située vers la poignée empêche ceux-ci de glisser.

Ce 3ème panier est également disponible en accessoire – voir compatibilité selon modèle.

*Par rapport à un tiroir à couverts.

Nouveau




Nouveau panier inférieur
Le panier inférieur a été modifié afin d'offrir un maximum de performances et de flexibilité.

Système d'extraction - modèles Series 8 / 6 / 4 / 2
Afin d'assurer un confort d'utilisation optimal, le panier inférieur bénéficie d'un système d'extraction intégrant :
- des roues à faible frottement (panier inférieur + tiroir) pour un parfait glissement et une extraction facile, même chargé,
- une butée (stopper) au niveau des roues avant pour éviter que le panier ne sorte de son rail et empêcher qu'il bute sur la porte.

Parois latérales plus hautes - modèles Series 8 / 6 / 4 / 2
Les parois latérales du panier inférieur sont plus hautes de 5cm. Elles permettent ainsi de protéger la vaisselle : meilleur positionnement et stabilité des plats sur le côté pour éviter la collision avec les parois latérales.

Nouveau support verres à vin et carafes - modèles Series 8 / 6
Ce nouveau support permet :
- un meilleur positionnement et une stabilité optimale des différents types de verres fragiles,
- de ranger des ustensiles de cuisine ou «petite vaisselle» comme des tasses ou des verres.

Nouveau



Nouveau panier supérieur
Le panier supérieur a été modifié afin d'offrir un maximum de performances et de flexibilité.

Extra Clean Zone - Series 8 / 6
Trois buses d'eau rotatives brevetées sont positionnées dans le panier supérieur ; elles permettent un arrosage constant et un lavage optimal de la vaisselle placée dessus :
- nettoyage en profondeur de la vaisselle très sale,
- plus besoin de faire tremper ou de rincer la vaisselle sale,
- chargement facile de la vaisselle car les buses sont situées à l'avant du panier,
- code couleur (rouge et gris) pour permettre une visibilité de la zone,
- nettoyage facile des buses qui peuvent être retirées et rincées manuellement.

De plus, l'activation de l'Extra Clean Zone est facile et pratique : elle se fait via un curseur on/off situé dans le panier.



Système antidérapant pour les verres - Series 8 / 6
En plus d'être coulissant et réglable en hauteur, le panier supérieur est équipé d'un système antidérapant :
- protection en silicone pour stabiliser les verres dans le panier,
- nouvelle étagère pour support verres avec embouts en silicone, lesquels peuvent être facilement changés (comme les picots).






Système d'extraction coulissant - Series 8 / 6
Afin d'assurer un confort d'utilisation optimal, le panier supérieur est équipé de nouvelles roues à roulement à billes pour permettre une extraction facile.



Réglage en hauteur - Series 8 / 6 / 4 / 2
Le panier supérieur est réglable en hauteur pour permettre plus de flexibilité lors du chargement de la vaisselle. Système disponible selon les modèles :
- réglage système RackMatic 2 ou 3 hauteurs pour Serie 8 (MaxFlexPro) / Serie 6 (MaxFlex) / Serie 4 (Flex) avec tiroir
- réglage manuel pour Serie 4 (Flex) sans tiroir / Serie 2 (Vario)

Diamètres des assiettes selon les modèles

Hauteur lave-vaisselle	3ème panier de chargement	Tiroir à couverts	Sans 3ème niveau
81,5 cm			

Nouveau

Programme intelligent : un programme personnalisable.
Le Programme intelligent adapte le cycle de lavage et le cycle de séchage en fonction de vos préférences.
De nombreux ménages veulent que leur lave-vaisselle nettoie et sèche la vaisselle plus efficacement, mais aussi qu'il le fasse plus rapidement. Avec le Programme intelligent, votre lave-vaisselle adapte le cycle de lavage. Une fois le programme terminé, vous pouvez évaluer les résultats de nettoyage et de séchage ou la durée du programme via l'application Home Connect. Le lave-vaisselle adapte alors automatiquement ses réglages et vous propose plusieurs alternatives, comme par exemple une solution à faible consommation énergétique. De plus, le programme vous offre une transparence totale sur la consommation d'eau et d'énergie.

Nouveau

Un design épuré
Découvrez le nouveau design des lave-vaisselle 60 cm : poignée chromé, boutons push (non rotatifs), affichage blanc, porte affleurante et alignement parfait ; un design en parfaite harmonie avec tous les produits Bosch.

Consommation d'eau réduite pour des lave-vaisselle économiques
Un réservoir de stockage spécial permet d'utiliser l'eau du dernier rinçage (propre) lors du prélavage suivant. Ainsi, la consommation d'eau a pu être abaissée à seulement 6,7 litres* sur un cycle du programme Eco 50° C : jusqu'à 13 couverts bien lavés et séchés !
*Selon modèles

L'AquaSensor
Grâce à une cellule infrarouge, ce système intelligent développé par Bosch optimise, en fonction du degré de salissure de la vaisselle, la température et la consommation d'eau durant tout le cycle Auto.



Branchement sur l'eau chaude
Les lave-vaisselle Bosch avec AquaStop peuvent être branchés sur une alimentation d'eau chaude jusqu'à 60 °C pour économiser de l'énergie. Un système idéal pour les chauffe-eau solaires et pour préserver la planète !

AquaStop*, la sécurité avant tout ! - Pour vous protéger des risques de dégâts des eaux, vous pouvez faire confiance à AquaStop ! Équipé d'un capteur dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement de fonctionner en cas de fuite, et l'eau est immédiatement évacuée par un tuyau double-épaisseur. Et en plus, le dispositif anti-fuite AquaStop est garanti pendant toute la durée de vie de votre appareil.
*Selon modèles

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm : un concentré de technologies pour une vaisselle parfaite.

Les lave-vaisselle pose-libre connectables par wifi bénéficient des meilleures technologies et fonctionnalités :
- **ultra silencieux** grâce à une isolation renforcée et au moteur EcoSilence Drive™,
- option « **silence à la demande** » depuis l'application Home Connect,
- nos lave-vaisselle PerfectDry vous permettent **d'économiser de l'énergie***, avec la technologie de **séchage Zeolith** qui offre des résultats de séchage parfaits, même sur le plastique,
- **ouverture de porte automatique** en fin de programme grâce à EfficientDry,
- modularité et flexibilité des paniers. Avec **MaxFlex Pro**, abaissez librement des picots pour gagner en espace de chargement.

Avec le **3ème panier** ExtraSpace, vous bénéficiez d'un espace de rangement supplémentaire.



*Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry SMI6ZDS49E équipé d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,73 kw/h et un lave-vaisselle Bosch SMI4HTS35E qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h.

Serie | 8

Serie | 6

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



Nouveauté

Home Connect

SMS8YCI03E inox — 1299,99 €

A↑G B | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | EfficientDry | Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 65 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intelligent, Intensive 70°C,** Express 60°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, Favourite** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 options : **Home Connect, Séchage extra**, Zone Intensive, Hygiène Plus, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Ecran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Max Flex Pro avec TouchPoints rouges
- **Tiroir à couverts**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6ZDI08E inox — 1199,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | 3ème panier ExtraSpace | Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, Quotidien 60°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.), Affichage du temps restant sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6ZCI08E inox — 1179,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.), Affichage du temps restant sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 6



Home Connect

SMS6ZDW08E blanc — 1149,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Échangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- N**iveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Display sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6ZCI48E inox — 1139,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6ZCW08E blanc — 1129,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.), Affichage du temps restant sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



Home Connect

SMS6TCI00E inox — 1129,99 €

A↑G A | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | EfficientDry

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- **Classe d'efficacité énergétique[1] A** sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, **Silence 50°C, Favourite** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect): réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6EDI06E inox — 1129,99 €

D | Eau 9.5 L | EfficientDry | 3ème panier ExtraSpace | Extra Clean Zone

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.), Affichage du temps restant sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6EDI63E inox — 1109,99 €

D | Eau 9.5 L | EfficientDry | 3ème panier ExtraSpace | Extra Clean Zone

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 38 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 6



Home Connect

SMS6ECI07E inox — 1099,99 €

D | Eau 9.5 L | EfficientDry

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 38 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 36 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : A

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.), Affichage du temps restant sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6ZCW48E blanc — 1089,99 €

C | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | Extra Clean Zone

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6ECI63E inox — 1089,99 €

C | Eau 9.5 L | EfficientDry | Extra Clean Zone

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 38 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 6

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



Home Connect

SMS6ECI93E inox — 1079,99 €

A↑G D | Eau 6.7L | EfficientDry | Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 6.7 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry**, zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6ECW93E blanc — 1029,99 €

A↑G D | Eau 6.7L | EfficientDry | Extra Clean Zone

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / **6.7 litres**
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry**, zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS6ZCW00E blanc — 979,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage Zéolith

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 4



Home Connect

SMS4HCI60E inox — 969,99 €

A↑G E | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 95 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 38 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS4HCW60E blanc — 919,99 €

A↑G E | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 95 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 38 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS4HAI48E inox — 909,99 €

A↑G D | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



Home Connect

SMS4ETI14E inox **859,99 €**

A↑G C | Eau 9.5 L | EfficientDry

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 73 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry**, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS4ETW14E blanc **809,99 €**

A↑G C | Eau 9.5 L | EfficientDry

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 73 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 2



Home Connect

SMS2HTI72E inox **739,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 2



Home Connect

SMS2HTI79E inox **739,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 4



Home Connect

SMS4HTW47E blanc **739,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 2



Home Connect

SMS2HTW72E blanc **689,99 €**

A↑G E | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | 4

Serie | 2

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



Home Connect

SMS4ITW06E blanc **679,99 €**

A↑G F | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 102 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS2ITI45E inox **679,99 €**

A↑G E

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS2ITI12E inox **669,99 €**

A↑G E

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 2



Home Connect

SMS2ITW42E blanc **659,99 €**

A↑G F | Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 102 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS2ITW39E blanc **619,99 €**

A↑G E

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, Verre 40°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **Hygiène Plus**
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



Home Connect

SMS2ITW43E blanc **619,99 €**

A↑G E

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Serie | **2**

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



Home Connect

SMS2ITW12E blanc **619,99 €**

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm



1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm de large : petits par la taille, grands par la capacité.

Les lave-vaisselle Bosch 45 cm sont performants, design, silencieux et simples d'utilisation. Ils bénéficient des meilleures technologies et fonctionnalités :
- **100% connectés avec l'appli Home Connect** qui permet un contrôle et un diagnostic à distance et d'accéder à des astuces et des conseils sur l'utilisation de l'appareil,
- option **"silence à la demande"** via l'appli Home Connect,
- programme **Entretien Machine Care** pour un entretien régulier simplifié,
- option **ouverture de porte automatique "EfficientDry"** en fin de programme pour permettre un meilleur séchage et des économies d'énergie,
- **modularité et flexibilité des paniers** pour faciliter le chargement et optimiser le nombre de pièces de vaisselle à laver...

Bosch, des résultats de lavage et de séchage parfaits, en toute simplicité.



Exclusivité



Bras de lavage DuoPower
Deux bras de lavage situés sous le panier supérieur assurent une aspersion complète et très précise de la vaisselle dans les moindres recoins du lave-vaisselle. Associé au bras de lavage du panier inférieur, ce système garantit un lavage ultra-efficace.

Nouveau

Option silence à la demande - modèles Series 6 / 4 / 2
Cette option est gérée via l'appli Home Connect.
Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30min*, afin de réduire considérablement le bruit selon les besoins et à n'importe quel moment. Simple et pratique : retour automatique du programme choisi après le mode pause.
* par défaut, réglage possible de la durée

Nouveau



Panier supérieur réglable en hauteur - modèles Series 6 / 4 / 2
Système disponible sur le panier supérieur (modèles "normal" - Vario - VarioFlex - VarioFlex Pro). Le panier est réglable en hauteur pour permettre plus de flexibilité lors du chargement de la vaisselle.
Selon la position du panier supérieur, il est possible de ranger des verres à pied d'une hauteur allant jusqu'à 27cm !

Système d'extraction des paniers - modèles Series 6 / 4 / 2
Afin d'assurer un confort d'utilisation optimal, les nouveaux lave-vaisselle 45 cm bénéficient d'un système d'extraction des paniers intégrant :
- des roues à faible frottement (panier inférieur + tiroir) pour un parfait glissement et une extraction facile, même chargés,
- une butée (stopper) au niveau des roues avant du panier inférieur pour éviter que le panier ne sorte de son rail,
- un nouveau système de sécurité au niveau des rails (panier supérieur + tiroir) pour assurer un retrait uniforme des 2 côtés.

Nouveau



Touche "favourite" - modèles Series 6 / 4 / 2
Cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (ex : pré rinçage, HygiènePlus, etc...).
L'option sélectionnée par défaut est l'option "pré-rinçage".
Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.

Nouveau



Un design épuré
Découvrez le nouveau design des lave-vaisselle 45cm pose libre : poignée chromée, boutons push (non rotatifs), affichage blanc, porte affleurante et alignement parfait ; un design en parfaite harmonie avec tous les produits Bosch.



Nouveau programme d'entretien "Machine Care 2.0" - Series / 6 / 4 / 2
Le programme "Machine Care", associé à un produit détergeant, permet d'éliminer les résidus, les graisses et le calcaire dans la cuve et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau...). La durée du programme est de 130 mn à 72 °C max et 15,2 L d'eau avec 2 phases d'entretien : une phase de détartrage et une phase de nettoyage, pour un résultat parfait. Fonction rappel tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois) via le bandeau de commande (voyant allumé) ou via l'application Home Connect. Le lave-vaisselle est ainsi protégé des dépôts et sa durée de vie est ainsi prolongée.

Des lave-vaisselle 100% connectés

Home Connect

La nouvelle génération de lave-vaisselle Bosch est connectée* avec l'appli Home Connect, qui permet **un contrôle, un diagnostic et un accès à tous les services de l'appareil, à distance et en toute simplicité :**
- démarrage et programmation d'un **départ différé** à distance, activation du **programme favori**, option **silence à la demande**...,
- **assistance « Easy Start »** pour choisir le programme le plus adapté,
- envoi de **notifications** lorsque le cycle est terminé ou qu'il faut remettre du sel ou du liquide de rinçage,
- **diagnostic à distance** : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider,
- accès à la **boutique Bosch en ligne,**
- disponibilité de la **notice** de l'appareil,
- **astuces et conseils** sur l'utilisation du produit.

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée
Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.
* Sauf modèles sous plan et compacts

Comment appairer un lave-vaisselle Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code





Consommation d'eau réduite pour des lave-vaisselle 45 cm économiques
Grâce aux technologies Bosch, la consommation d'eau a pu être optimisée à seulement 8,5 litres ou 9,5 litres d'eau, selon les modèles, sur un cycle du programme Eco 50 °C : jusqu'à 9 ou 10 couverts bien lavés et séchés !



Programme Silence 50 °C
Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 3 décibels sur le programme de référence Eco 50 °C, moyennant un cycle plus long et une baisse de la pression dans les bras de lavage. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau sonore par deux.



Moteur à induction EcoSilence Drive sur tous les lave-vaisselle
Le moteur à induction EcoSilence Drive, développé par Bosch, est doté d'aimants permanents qui éliminent les frottements et l'usure. Le lave-vaisselle Bosch est ainsi plus silencieux, économe en énergie et performant.



Séchage Extra
Cette option renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage. Idéal pour toutes les grosses pièces (cocottes, faitouts, poêles...).

Serie | 4



Home Connect

SPS4HMW61E blanc — **769,99 €**



Caractéristiques principales
- 10 couverts
- **Echangeur thermique**
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 76 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** zone Intensive, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers VarioFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 45 x 60 cm

Serie | 2



Home Connect

SPS2HKI59E inox — **719,99 €**



Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Echangeur thermique**
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 70 kWh / 8.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 43 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 45 x 60 cm



Home Connect

SPS2IKW04E blanc — **609,99 €**



Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 78 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed** (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers "Normal"
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 45 x 60 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



Lave-vaisselle compacts : pour tous ceux qui manquent de place.

45 cm de hauteur, 55 cm de largeur et 50 cm de profondeur, des dimensions idéales pour une modularité maximale.

Sur une étagère en hauteur hors de portée des enfants, dans une niche un peu plus basse ou simplement pose sur un plan de travail, le lave-vaisselle compact Bosch se loge dans le moindre recoin disponible.

Petite cuisine, studio ou encore bureau, il devient la solution pratique pour une vaisselle toujours impeccable.

Avec le programme séchage extra, obtenez des résultats de séchage optimaux !



Serie | 4

Lave-vaisselle compacts



SKS62E32EU Blanc **549,99 €**



Caractéristiques principales
- 6 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 61 kWh / 8 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 49 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 Programmes : **Intensif 70°C**, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 2 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage extra

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Régénération électronique
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 45 x 55.1 x 50 cm

Serie | 2



SKS51E36EU Noir **549,99 €**



Caractéristiques principales
- 6 couverts
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 61 kWh / 8 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 49 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : **Intensif 70°C**, Normal 65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Rapide
- Option : Séchage Extra

Confort/Sécurité
- Sécurité anti-débordement 24h
- Régénération électronique
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- Température maximale d'arrivée d'eau : 25°C

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 45 x 55.1 x 50 cm



SKS51E32EU Blanc **549,99 €**
SKS51E38EU Inox **599,99 €**



Caractéristiques principales
- 6 couverts
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 61 kWh / 8 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 49 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : **Intensif 70°C**, Normal 65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Rapide
- Option : Séchage Extra

Confort/Sécurité
- Sécurité anti-débordement 24h
- Régénération électronique
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- Température maximale d'arrivée d'eau : 25°C

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 45 x 55.1 x 50 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lave-vaisselle intégrables Bosch : discrétion et performance.

Les lave-vaisselle intégrables bénéficient des meilleures technologies et fonctionnalités :

- nos lave-vaisselle PerfectDry vous permettent **d'économiser de l'énergie***, avec la technologie de **séchage Zeolith** : résultats de séchage et de lavage parfaits, même pour le plastique,
- **100% connectés avec l'appli Home Connect** qui permet un contrôle et un diagnostic à distance et d'accéder à des astuces et des conseils sur l'utilisation de l'appareil,
- option **"silence à la demande"** via l'appli Home Connect,
- **modularité et flexibilité des nouveaux paniers** pour faciliter le chargement et optimiser le nombre de pièces de vaisselle à laver...

En intégrable, le **bandeau de commande avec écran TFT** est intuitif et vous offre une parfaite lisibilité !



*Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry SMI6ZDS49E équipé d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,73 kw/h et un lave-vaisselle Bosch SMI4HTS35E qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h.

Serie | 8

Lave-vaisselle intégrables 60 cm



Nouveauté

Home Connect

SMI8YCS03E inox — **1319,99 €**



Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 65 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intelligent, Intensive 70°C**, Express 60°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, Favourite** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 options : **Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Hygiène Plus, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Ecran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- Départ différé : 1-24 h
- **Paniers Max Flex Pro** avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Serie | 6



Home Connect

SMI6TCS00E Metalic — **1149,99 €**



Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- **Classe d'efficacité énergétique[1] A** sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, **Silence 50°C, Favourite** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment


Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement



SMI.....

Serie | 6

Lave-vaisselle intégrables 60 cm



Home Connect

SMI6EDS57E inox **1109,99 €**

A↑G D | Eau 9.5 L | EfficientDry | 3ème panier ExtraSpace | Extra Clean Zone

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry, zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI6ECS93E inox **1099,99 €**

A↑G D | Eau 6.7L | EfficientDry | Extra Clean Zone

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / **6.7 litres**
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry, zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Serie | 4



Home Connect

SMI4HAS48E inox **929,99 €**

A↑G D | Eau 9.5 L

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Serie | 4



Home Connect

SMI4HAW48E blanc **899,99 €**

A↑G D | Eau 9.5 L

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI4HAB48E noir **899,99 €**

A↑G D | Eau 9.5 L

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment


Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement



SMI.....

Lave-vaisselle intégrables 60 cm



Home Connect

SMI4HVS37E inox — 819,99 €



Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Échangeur thermique.**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 94 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI4HTS35E inox — 779,99 €



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI4HTS31E inox — 759,99 €



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°



Home Connect

SMI4HTB35E noir — 749,99 €



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI4HTW35E blanc — 749,99 €



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B


Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement



SMI.....

Lave-vaisselle intégrables 60 cm



Home Connect

SMI4HTW31E blanc — 729,99 €

A↑G E — Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI4HTB31E noir — 729,99 €

A↑G E — Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI4ITS10E inox — 729,99 €

A↑G E — Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°



Home Connect

SMI2ITS61E inox — 719,99 €

A↑G E — Eau 9.5 L

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



Home Connect

SMI2ITS33E inox — 679,99 €

A↑G E — Eau 10.5 L


Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



SMI.....

Lave-vaisselle tout intégrable Bosch : une intégration et un nettoyage parfaits.

Les lave-vaisselle tout intégrables sont parfois si silencieux qu'il est difficile de savoir si l'appareil est en fonctionnement. Trois systèmes permettent de suivre le bon déroulement du cycle de lavage :



TimeLight
Les différentes informations (programme en cours, phase du programme et temps restant) sont successivement projetées au sol sur une surface de 8 cm² environ. Cette innovation fonctionne sur tous les types de revêtements, y compris les sols blancs.



InfoLight
Un faisceau lumineux visible au sol indique que le programme de lavage est en cours.








Nouveau **StatusLight***
Un voyant s'allume sur le côté gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les cuisines dotées d'un socle bas et pour les lave-vaisselle encastrés en hauteur.

*Concerne le modèle SBH4HCX48E

SuperSilence
Avec seulement 39 dB, le lave-vaisselle SMV6ECX69E est si silencieux qu'il est possible de profiter des tarifs de nuit sans que cela ne nuise au sommeil !

Programme Silence 50 °C
Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 2 à 3 décibels sur le programme de référence Eco 50 °C, moyennant un cycle plus long et une baisse de la pression dans les bras de lavage. Une diminution de 3 décibels permet de diviser le niveau sonore par deux. Grâce à ce programme le SMV6ECX69E ne fait plus que **37 dB**.

Diamètres des assiettes selon les modèles

Hauteur lave-vaisselle	3ème panier de chargement	Tiroir à couverts	Sans 3ème niveau
81,5 cm			
86,5 cm			

Serie | **8**

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



Nouveauté

SMV8YCX03E **1329,99 €**

A↑G B | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | EfficientDry | MaxFlex Pro | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 65 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intelligent, Intensive 70°C**, Express 60°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, Favourite** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 options : **Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive**, Hygiène Plus, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Ecran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- **TimeLight blanc**
- Départ différé : 1-24 h
- **Paniers Max Flex Pro** avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



SMD6TCX00E **1219,99 €**

A↑G A | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | EfficientDry | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Moteur EcoSilence Drive
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- **Classe d'efficacité énergétique[1] A** sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B


Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



SMV..... - SMD.....

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



SMV6ECX69E — 1129,99 €

A↑G D | Eau 9.5 L | EfficientDry | TimeLight | Extra Clean Zone | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 37 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry, zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **TimeLight blanc**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



SMV6EDX57E — 1129,99 €

A↑G D | Eau 9.5 L | EfficientDry | TimeLight | 3ème panier ExtraSpace | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry, zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **TimeLight blanc**
- Départ différé : 1-24 h
- **3ème panier de chargement** (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (2 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



SMV6ECX93E — 1119,99 €

A↑G D | Eau 6.7L | EfficientDry | TimeLight | Extra Clean Zone | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- **Extra Clean Zone** (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / **6.7 litres**
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Verre 40°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry, zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **TimeLight blanc**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers MaxFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°



SMV6ZCX00E — 1069,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | Séchage-Zéolith | InfoLight | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de **séchage zéolith**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



SMV4ECX14E — 1029,99 €

A↑G C | Eau 9.5 L | EfficientDry | InfoLight | Fabriqué en Allemagne


Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



SMV.....

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



SMV4HCX60E — 989,99 €



Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 95 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 39 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



SMV4HCX48E — 979,99 €



Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



SMV4HAX48E — 949,99 €



Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°



SMH4HVX31E — 859,99 €



Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



SMV4HVX37E — 839,99 €



Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 94 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Conditions particulières de vente cuisinistes*

SMH4HVX31E

SMV.....

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Serie | 4

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



Home Connect

SMV4HVX45E — 809,99 €

A↑G E | Eau 7.5L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 94 kWh / **7.5 litres**
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



Home Connect

SMV4HTX31E — 779,99 €

A↑G E | Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm



Home Connect

SMV4HTX28E — 769,99 €

A↑G E | Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Serie | 4



Home Connect

SMH4ITX16E inox — 749,99 €

A↑G E | Eau 10.5L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57,3 cm

Serie | 2



Home Connect

SMV2ITX48E — 719,99 €

A↑G E | Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C


Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas d'encastrement



SMH4ITX16E



SMV.....

Serie | 2

Serie | 4

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm





SMV2ITX18E — 669,99 €

A↑G E | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers "normal"
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

SMV50D10EU — 629,99 €

A↑G F | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 102 kWh / 11.7 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C


Programmes/Options
- 5 Programmes : Intensif 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

Confort/Sécurité
- InfoLight
- Départ différé : 3-6-9 h
- Paniers Vario
- Signal sonore de fin de cycle
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Serie | 6

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm grande hauteur



SBD6TCX00E — 1269,99 €

A↑G A | Eau 9.5 L | Séchage Zéolith | EfficientDry | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- Technologie de séchage **zéolith**
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- **Classe d'efficacité énergétique[1] A** sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Quotidien 60°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Paniers Flex
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

Serie | 4



Hauteur de 86.5 cm = 5 cm d'espace intérieur supplémentaire.

SBH4HCX48E — 1089,99 €

A↑G D | Eau 9.5 L | StatusLight | Porte à glissières | Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Porte à glissières**
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus**
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **Status Light** : témoin de fonctionnement
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

Serie | 2



Hauteur de 86.5 cm = 5 cm d'espace intérieur supplémentaire.

SBV2ITX48E — 769,99 €

A↑G F | Eau 9.5 L | InfoLight

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 102 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:10 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra**, Demi-charge
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment


Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm


Conditions particulières de vente cuisinistes*

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°


Schémas d'encastrement




SMV.....



SBD6TCX00E



SBH4HCX48E



SBV2ITX48E

Lave-vaisselle

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

*La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Hauteur de porte d'habillage pour lave-vaisselle intégrables et tout intégrable 60 cm

Encastrement des lave-vaisselle intégrables et tout-intégrables.

Hauteur de la porte d'habillage 655 - 765 mm

Hauteur de la porte d'habillage 705 - 815 mm

Hauteur de la niche en mm

Hauteur de plinthe en mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5										86,5												
55	81,5	81,5									86,5	86,5											
60	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5										
65	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5									
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5								
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5							
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5						
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5					
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5				
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5			
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5	Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte «normale»
81,5	Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte à glissières.
86,5	Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte «normale»
86,5	Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte à glissières

Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le timeLight puisque l'indication au sol ne serait pas visible

Poids maximum des portes d'habillage sur les lave-vaisselle intégrables et tout intégrables			
	Largeur 45 cm	Largeur 60 cm	
Hauteur	81,5 cm	81,5 cm	86,5 cm
Intégrable	2,5 à 6,5 kg	2,5 à 8,5 kg	
Tout intégrable	2,5 à 7,5 kg	2,5 à 8,5 kg	3 à 10 kg



Visuel non contractuel.

Serie | 4

Serie | 2

Lave-vaisselle sous plan 60 cm





Home Connect

Home Connect

SMU4HCS48E inox — 929,99 €



Caractéristiques principales
- 14 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C**, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra,** Demi-charge, **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Paniers Flex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

SMU2ITS33E inox — 669,99 €



Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C


Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



SMU.....

Lave-vaisselle 45 cm de large : petits par la taille, grands par la capacité.

Nouveau

Option silence à la demande - modèles Series 6 / 4 / 2
Cette option est gérée via l'appli Home Connect. Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30min*, afin de réduire considérablement le bruit selon les besoins et à n'importe quel moment. Simple et pratique : retour automatique du programme choisi après le mode pause.

*Par défaut, réglage possible de la durée

Nouveau



Option ouverture de porte automatique "EfficientDry" - modèles Serie 6
Cette option est sélectionnable via le bandeau*, avant le démarrage du programme, ou peut être activée en permanence via les paramètres. La porte s'ouvre automatiquement 5min avant la fin de la phase de séchage, en fonction du réglage défini. Les avantages de cette option :
- un meilleur résultat de séchage** après 20-30 minutes,
- des économies d'énergie,**
- fini la vaisselle chaude à ranger, elle est refroidie naturellement par l'ouverture de porte,
- évite la condensation car le lave-vaisselle refroidit avant l'ouverture de porte.

*Sur les programmes, sauf Pré-rinçage et Machine Care
**Par rapport à un cycle avec porte fermée.

Nouveau



Panier supérieur réglable en hauteur - modèles Series 6 / 4 / 2
Système disponible sur le panier supérieur (modèles "normal" - Vario - VarioFlex - VarioFlexPro). Le panier est réglable en hauteur pour permettre plus de flexibilité lors du chargement de la vaisselle. Selon la position du panier supérieur, il est possible de ranger des verres à pied d'une hauteur allant jusqu'à 27cm !

Système d'extraction des paniers - modèles Series 6 / 4 / 2
Afin d'assurer un confort d'utilisation optimal, les nouveaux lave-vaisselle 45 cm bénéficient de :
- un système d'extraction des paniers intégrant des roues à faible frottement et une extraction facile, même chargés,
- une butée (stopper) au niveau des roues avant du panier inférieur pour éviter que le panier ne sorte de son rail,
- un nouveau système de sécurité au niveau des rails pour assurer un retrait uniforme des 2 côtés.


Nouveau



Touche "Favourite" - modèles Series 6 / 4 / 2
Cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (ex : pré rinçage, HygiènePlus, etc...). L'option sélectionnée par défaut est l'option pré-rinçage. Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.



TimeLight
Les différentes informations (programme en cours, phase du programme et temps restant) sont successivement projetées au sol sur une surface de 8 cm² environ. Cette innovation fonctionne sur tous les types de revêtements, y compris les sols blancs.



InfoLight
Un faisceau lumineux visible au sol indique que le programme de lavage est en cours.

Serie | 2

Lave-vaisselle intégrables 45 cm





Home Connect

Home Connect

SPI2HKS59E inox — 719,99 €



Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Echangeur thermique**
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 70 kWh / 8.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 43 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

SPI2IKS10E inox — 659,99 €



Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 78 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C


Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers "Normal"
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



SPI.....

Serie | 6

Serie | 4

Lave-vaisselle tout intégrables 45 cm







Home Connect

Home Connect

Home Connect

SPV6EMX11E — 949,99 €



Caractéristiques principales
- 10 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 67 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:30 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C,
- **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, EfficientDry, zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- **TimeLight blanc**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers VarioFlex Pro**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 3 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

SPV4HMX61E — 839,99 €



Caractéristiques principales
- 10 couverts
- **Echangeur thermique**
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 76 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- **Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C,
- **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroir à couverts** : 3ème niveau de chargement
- **Paniers VarioFlex**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

SPV4XMX28E inox — 809,99 €



Caractéristiques principales
- 10 couverts
- **Échangeur thermique**
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- **Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW**
- **Niveau sonore progr. Silence : 43 dB(A) re 1 pW**
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C,
- **Silence 50°C, "Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : **Home Connect**, Séchage extra, **Zone Intensive, VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé : 1-24 h
- **Paniers VarioFlex**
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

Serie | 2

Serie | 6

Lave-vaisselle compact à encastrer





Home Connect

SPV2IKX10E — 659,99 €



Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 78 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, **Intensif 70°C**, Programme 1h 65°C, **"Favourite"** (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : **Home Connect, Séchage extra,** VarioSpeed (2 fois plus rapide)
- **Machine Care**
- **Silence à la demande** (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Inscriptions en texte clair
- **InfoLight rouge**
- Départ différé 3-6-9h
- Paniers "Normal"
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- **Cuve inox**
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

SCE52M75EU inox — 899,99 €



Caractéristiques principales
- 7 couverts
- **Echangeur thermique**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] F sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 67 kWh / 9 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 47 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 5 Programmes : **Intensif 70°C**, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Rapide
- 2 options : **VarioSpeed Plus** (3 fois plus rapide), Hygiène Plus


Confort/Sécurité
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Départ différé : 1-24 h
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Régénération électronique
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 59.5 x 59.5 x 50 cm


Le lave-vaisselle compact de 60 cm de haut s'intègre facilement sous un plan de travail ou en hauteur. Raffiné et pur, son design élégant se marie parfaitement dans une cuisine.
Le lave-vaisselle compact peut laver jusqu'a 7 couverts standards, soit 84 éléments de vaisselle et de couverts.


1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°


Schémas d'encastrement



SPV.....







SCE52M75EU

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Les lave-linge.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Avec i-DOS, **plus besoin de doser la lessive**, c'est automatique ! Vous pouvez laver vos vêtements sans craindre de mal doser, et **en silence** !
Avec le **système de lavage 4D**, la pénétration de la lessive au cœur du tissu est optimale, **votre linge est ainsi parfaitement lavé, même en charge pleine.**
Et si vous avez oublié de rajouter dans le tambour votre tee-shirt préféré, ouvrez simplement le hublot* pour l'ajouter en cours de cycle avec la fonction **rajout de linge**.

Avec Bosch, laver votre linge n'a jamais été aussi simple.

*Pour des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d'eau est élevé et/ou la température est supérieure à 50°C et pendant l'essorage.

Système de lavage 4D : un linge parfaitement lavé, même en charge pleine.

Le système de lavage 4D ajoute une nouvelle dimension au lavage.

Le système de lavage 4D combine l'injection directe d'eau chargée en lessive au cœur du linge et une rotation plus forte du tambour au début du lavage pour une meilleure pénétration de la lessive au cœur du tissu. Le résultat ? **Une efficacité de lavage** maximale, même en charge pleine, **jusqu'à 10 kg**.



Pour un linge très sale, choisissez l'option Intensif Plus. Le cycle de lavage sera alors prolongé de 30 minutes, l'intensité de lavage visiblement accrue. Il n'y pas de challenge assez fort pour les lave-linge Bosch.

Avec la technologie i-DOS de Bosch, bien doser la lessive et faire des économies sont un jeu d'enfants !

Jusqu'à **38%** de lessive en moins.*

jusqu'à **10 litres** d'eau économisés par cycle.**

i-DOS

Système de dosage automatique de lessive et d'adoucissant liquides en fonction de la charge de linge, de la salissure et du type de textile.

Jusqu'à 275 € d'économies de lessive sur 10 ans***

Pourquoi est-ce important de bien doser la lessive ?



Deux réservoirs composent le bac à lessive
Le premier (1 litre) est réservé à la lessive liquide, le second (0,5 litre) est destiné à l'adoucissant ou une autre lessive liquide.
Une fois remplis, les réservoirs permettent une autonomie d'environ 20 cycles. Le compartiment tout à gauche est destiné à la lessive en poudre lors de l'utilisation manuelle de la machine (fonction i-DOS 1 désactivée).

Découvrez le système i-DOS en scannant ce QR code.

*En moyenne, les technologies utilisant un dosage précis de lessive permettent d'économiser 38% de lessive liquide par comparaison avec un dosage manuel. Etude réalisée sur des foyers allemands. International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f.
**Vous pouvez économiser jusqu'à 10L d'eau par cycle. Calcul basé sur du linge lavé dans un lave-linge Bosch 10kg Serie | 8 avec surdosage manuel de lessive de 38% en Programme Mix 40°C, comparé à un lavage réalisé dans les mêmes conditions par un lave-linge Bosch 10kg avec dosage automatique de lessive. Etude WL 1547/19 conduite par l'Institut de recherche WFK en août 2019 à la demande de BSH Hausgeräte GmbH.
***Calcul basé sur le coût moyen de 10 lessives liquides visibles sur un site de commerce en ligne en novembre 2019, et sur la base de 220 cycles par an pour une charge de 7KG de linge en coton avec un surdosage manuel de lessive liquide de 38% à chaque lavage*.
La programmation préalable du dosage de la lessive liquide en suivant les recommandations du fabricant de lessive permet au lave-linge de prélever automatiquement la quantité nécessaire par rapport à la charge de linge et à sa salissure.
Visuels non contractuels.

Des résultats de lavage parfaits.



ActiveWater : parce que chaque goutte compte
Selon la quantité et le type de linge, le capteur de débit et le capteur de niveau d'eau garantissent un débit d'eau idéal.
En fonction de la charge de linge, le capteur de charge calcule en continu la quantité d'eau à ajouter. Ainsi votre linge est lavé en douceur et votre consommation d'eau est optimisée et adaptée à l'exacte charge de linge.



Système anti-taches
Le système anti-taches retire les 4 taches les plus difficiles à enlever : sang, vin rouge, herbe, huile/beurre. En association avec le programme de lavage, l'option anti-taches ajuste la température de l'eau, le temps de trempage du linge et la vitesse d'essorage, pour un lavage parfait.



ActiveOxygen Refresh
Avec le programme Refresh des lave-linge ActiveOxygen, désodorisez à sec les vêtements qui ont besoin d'être rafraîchis, sans les abîmer. La brume d'oxygène actif retire les odeurs désagréables (tabac et odeurs de cuisine) sans eau ni produits chimiques. Idéal pour les textiles fragiles ou nécessitant un nettoyage à sec, dans la limite de 1 kg de linge non sale.



Rajout de linge
Pratique, cette fonction permet d'ouvrir la porte en cours de cycle*, pour rajouter ou enlever des vêtements de toutes tailles. Fini les vêtements oubliés ou le mélange des couleurs avec le blanc !

*Pour des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d'eau est élevé et/ou la température est supérieure à 50°C et pendant l'essorage.

Nouveauté sur les lave-linge : l'indice de réparabilité.

L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, Bosch indique désormais sur ses lave-linge non séchants un indice de réparabilité. Il s'agit d'une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée à compter du 1er janvier 2021 pour 5 catégories de produits : smartphones, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses et lave-linge à chargement frontal.

L'indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

1. la disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs
2. la facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation
3. la durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 14 ans pour les lave-linge Bosch non séchants avec programme Eco 40-60
4. le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l'appareil neuf
5. des critères spécifiques au lave-linge, comme par exemple un compteur d'usage, l'assistance à distance et la mise à jour logicielle.

Bosch s'engage pour vous proposer des produits toujours plus durables et plus économes ! Découvrez notre lave-linge Bosch Série 8 WAX32LH2FF qui s'illustre par un indice de réparabilité remarquable de 8.8/10 ! Retrouvez plus de détails sur cet appareil page 232. Vous retrouverez au niveau de chaque référence la note obtenue.

Des résultats de lavage parfaits.



SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide* !
Touche SpeedPerfect : cycle de lavage jusqu'à 3 fois plus rapide et possibilité de laver 2kg de linge en 15 minutes**. Selon modèle et selon programme.

Programme Express 15 / 30 minutes
Avec Express 15 / 30 minutes, lavez jusqu'à 3,5kg de linge en 30 minutes. Associé au programme de séchage "Express" sur votre sèche-linge Bosch, il permet de laver et sécher votre linge en 1 heure seulement ! Ce programme se lance initialement en 30 minutes. Il suffit d'appuyer sur la touche SpeedPerfect pour le raccourcir et ainsi laver jusqu'à 2 kg de linge peu sale en 15 minutes à 30°C.



Bosch prend soin des textiles : tambour VarioDrum
Son ingénieuse structure et la forme spécifique de ses aubes permettent de brasser les textiles en douceur selon le programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté plat des aubes alors que le linge fragile sera délicatement brassé par leurs côtés arrondis.



Programme Hygiène Plus : jusqu'à 99,99% des germes les plus communs* éliminés – hygiène maximale**
Le programme Hygiène Plus, présent sur la plupart des lave-linge Bosch en Serie 4, 6 et 8, maintient une température de lavage constante, jusqu'à 60°C. Un rinçage additionnel vient compléter le cycle de lavage, afin d'éliminer un maximum de germes et acariens.



Moteur EcoSilence Drive garanti 10 ans
Ce moteur à induction développé par Bosch est constitué d'un aimant permanent qui supprime tout frottement pour un lavage haute performance, tout en réduisant considérablement le bruit. Les lave-linge à chargement frontal concernés sont identifiés dans le catalogue par le pictogramme Moteur EcoSilence Drive garantie 10 ans. La garantie ne concerne que la pièce moteur.

Toutes les conditions d'application de la Garantie 10 ans sont disponibles sur le site www.bosch-home.fr/garantie10ans

Design AntiVibration
L'isolation renforcée de l'appareil et le design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du lave-linge. Associé au moteur EcoSilence Drive, l'appareil est stabilisé, notamment lors de la phase d'essorage, ce qui réduit les nuisances sonores au maximum.

Programme Silence
Associé au moteur EcoSilence Drive et au design AntiVibration, ce programme permet d'abaisser le niveau sonore lors de l'essorage à environ 70 décibels en réduisant l'essorage à 800 trs/minute.

* Sur le programme Synthétiques 40°C avec option SpeedPerfect activée comparé au programme Synthétiques 40°C sans cette option et pour la charge maximale recommandée ; valable sur les modèles avec programme Eco 40-60.
** Sur le programme Express 30/15 min avec option SpeedPerfect activée
*** Ce programme permet de laver à 40°C et 60°C, dans des conditions scientifiquement recommandées pour éliminer jusqu'à 99,99% de germes Enterococcus Hirae et Pseudomonas Aeruginosa, selon l'étude Honisch et al. 2014, "Impact of wash cycle time, temperature and detergent formulation on the hygiene effectiveness of domestic laundering." Conduite par l'Université Rhine-Waal.

Choisir un lave-linge et un sèche-linge connectés Bosch, c'est choisir la simplicité.

Avec l'application Home Connect, contrôlez à distance vos lave-linge et sèche-linge Bosch :
- notifications en fin de cycle
- assistance « Easy Start » pour choisir le programme le plus adapté
- disponibilité de la notice de l'appareil
- accès direct à la boutique Bosch en ligne

SmartDry : un lavage et un séchage sous contrôle
Le lave-linge Home Connect transmet automatiquement les paramètres de vitesse d'essorage et de type de textiles du dernier cycle au sèche-linge SmartDry, qui les analyse pour proposer automatiquement le programme de séchage adapté.

CONNECTÉ PAR Home Connect

Home Connect et Bosch Smart Home, au cœur de la maison connectée
Il est désormais possible d'intégrer les appareils Home Connect à l'application Bosch Smart Home et ainsi piloter et gérer simplement toute la maison à distance et en toute sécurité.

Comment appairer un lave-linge Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code



Les "Serie" des lave-linge à chargement frontal*

Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**	Serie | **2**
i-DOS ou ActiveOxygen selon modèle	i-DOS ou ActiveOxygen selon modèle		
Système de lavage 4D	Tambour VarioDrum 63 - 65 L		
Home Connect selon modèle	Programme Hygiène Plus		
Tambour VarioDrum 70 L	Détopable (selon modèle)	Touche température	
Rajout de linge	Rajout de linge	Rajout de linge	Rajout de linge
ActiveWater	ActiveWater	ActiveWater	ActiveWater
SpeedPerfect	SpeedPerfect	SpeedPerfect	SpeedPerfect
10 kg EcoSilence Drive 1600 trs/min	8, 9 et 10 kg EcoSilence Drive 1400 - 1200 trs/min	7, 8 et 9 kg EcoSilence Drive 1400 - 1200 trs/min	7 kg EcoSilence Drive 1400 - 1200 trs/min

*Des exceptions peuvent exister

Lave-linge à chargement frontal



Home Connect

WAX32LH2FF **1359,99 €**

C | ActiveOxygen

Caractéristiques principales
- **Home Connect : Home Connect, diagnostic à distance**
- **Système de lavage 4D : résultat de lavage parfait - même en charge pleine, l'eau et la lessive pénètrent au cœur des textiles**
- **ActiveOxygen Refresh : désodorise à sec les vêtements qui ont besoin d'être rafraîchis, sans les abîmer.**
- Capacité : 1 à 10 kg
- Volume du tambour : 70 l
- Vitesse d'essorage : 1600 - 400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : A
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 67 kWh / 49 litres
- Durée progr. Eco 40-60 : 3h55
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Nettoyage tambour, Chemises, ActiveOxygen Refresh, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Marche/arrêt, Fin dans, Taches, Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ à distance, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED couleur pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max. temps restant et fin différée 24 h, option ActiveOxygen et indication de consommation
- Eclairage du tambour par LED
- Compteur de cycles : suivez le nombre programmes effectués
- Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm



Nouveauté

WAX32KH2FF **1329,99 €**

B | i-DOS

Caractéristiques principales
- **i-DOS : dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant**
- **Home Connect : Home Connect, diagnostic à distance**
- **Système de lavage 4D : résultat de lavage parfait - même en charge pleine, l'eau et la lessive pénètrent au coeur des textiles.**
- Capacité : 1 à 10 kg
- Volume du tambour: 70 l
- Vitesse d'essorage : 1600 - 400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : A
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 59 kWh / 47 litres
- Durée progr. Eco 40-60 : 3h59
- Niveau sonore essorage : 72 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Marche/arrêt, Fin
- i-DOS 2.0 compartiment 1 (lessive liquide), i-DOS 2.0 compartiment 2 (adoucissant), Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ à distance, Départ/ Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED indiquant déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max. temps restant et fin différée 24 h, réglages i-Dos et indication de consommation
- Eclairage du tambour par LED
- Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Aquasensor pour un rinçage parfait
- AquaStop: garantie* Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm



Home Connect

Nouveauté

WAX32M01FF **1179,99 €**

B

Caractéristiques principales
- **Système de lavage 4D : résultat de lavage parfait - même en charge pleine, l'eau et la lessive pénètrent au coeur des textiles.**
- Capacité : 1 à 10 kg
- Volume du tambour: 70 l
- Vitesse d'essorage : 1600 - 400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : A
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] :59 kWh / 47 litres
- Durée progr. Eco 40-60 : 3h59
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Repassage facile, Marche/ arrêt, Fin dans, Taches, Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes

Confort/Sécurité
- **Rajout de linge**
- Ecran LED indiquant déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée 24 h, sélection de taches et information de consommation
- Eclairage du tambour par LED
- Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Serie | 8



WAV28K00FR **1159,99 €**

A | i-DOS

Caractéristiques principales
- **i-DOS : Dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant**
- **Système de lavage 4D : résultat de lavage parfait - même en charge pleine, l'eau et la lessive pénètrent au cœur des textiles**
- Capacité : 1 à 9 kg
- Volume du tambour : 65 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- **Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 48 kWh / 48 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h44
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 69 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Repassage facile, Marche/arrêt, Fin
- i-DOS 2.0 compartiment 1 (lessive liquide), i-DOS 2.0 compartiment 2 (adoucissant), Intensif Plus, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Eclairage du tambour par LED
- Grand écran LED pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max. temps restant et fin différée 24 h, réglages i-Dos et indication de consommation
- Aquasensor pour un rinçage parfait
- Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Lave-linge à chargement frontal



Home Connect

WAL28PH0FF **1039,99 €**



WGG154A0FR **999,99 €**



Nouveauté

WGG244A0FR **959,99 €**

A C G — i-DOS

Caractéristiques principales
- **i-DOS : Dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant**
- **Home Connect : Home Connect, diagnostic à distance**
- Capacité : 1 à 10 kg
- Volume du tambour : 70 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 67 kWh / 47 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h50
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 75 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Auto 30°C, Auto 40°C, Nettoyage tambour, Essorage/Vidange, Autres programmes, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Programmes disponibles via l'appli Home Connect : Tache - Sang, Tache - Beurre/huile, Tache - Herbe, Tache - Vin rouge
- Options (touches) : Repassage facile, Fin dans, Taches
- i-DOS 2.0 compartiment 1 (lessive liquide), i-DOS 2.0 compartiment 2 (adoucissant), Réglages / Sécurité enfants, Personnalisé, Départ à distance, Rinçage plus +1+2+3, Arrêt cuve pleine, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand ecran LED avec affichage clair indiquant deroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin differee 24 h et recommandation de chargement
- Eclairage du tambour par LED
- Ecran LED tactile
- Signal sonore fin de programme
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Information sur la consommation
- Indicateur de surdosage lessive
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

A C G — i-DOS

Caractéristiques principales
- **i-DOS : Dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant**
- Hygiène Plus : linge propre et élimination efficace des germes
- Capacité : 1 à 10 kg
- Volume du tambour: 70 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 67 kWh / 47 litres
- Durée progr. Eco 40-60 : 3h50
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 75 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main, Hygiène Plus
- Options (touches) : Repassage facile, Fin dans, Taches
- i-DOS 2.0, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED avec affichage clair indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Aquasensor pour un rinçage parfait
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.7 x P 58,8 cm

A A G — i-DOS

Caractéristiques principales
- **i-DOS : dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant**
- Hygiène Plus : linge propre et élimination efficace des germes
- Capacité : 1 à 9 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 46 kWh / 48 litres
- Durée progr. Eco 40-60 : 3h48
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 71 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Auto 30°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main, Hygiène Plus
- Options (touches): Repassage facile, Fin dans, Taches
- iDOS 2.0, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED avec affichage clair indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Compteur de cycles : suivez le nombre programmes effectués
- Aquasensor pour un rinçage parfait
- Signal sonore fin de programme
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 59 cm

1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



Nouveauté

WGG24400FR **909,99 €**

A A G

Caractéristiques principales
- Double-arrivée eau chaude/eau froide: économisez de l'énergie si vous disposez d'une alimentation d'eau chaude générée par une source basse consommation (panneaux solaires, par ex.)
- Hygiène Plus : linge propre et élimination efficace des germes
- Capacité : 1 à 9 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 46 kWh / 48 litres
- Durée progr. Eco 40-60 : 3h48
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 71 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge.

Programmes et options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Couette, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Repassage facile, Fin dans, Taches, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Rinçage plus, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED avec affichage clair indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Compteur de cycles : suivez le nombre programmes effectués
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Protection anti-débordement
- Signal sonore fin de programme
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm



Nouveauté

WGG14201FR **849,99 €**
Disponible à partir de mai 2022

A A G

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 9 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage : 1200 - 400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 46 kWh / 48 litres
- Durée progr. Eco 40-60 : 3h48
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 71 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Repassage facile, Fin dans, Taches, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Rinçage plus, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED avec affichage clair indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Protection anti-débordement
- Signal sonore fin de programme
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 58.8 cm

Top amovible



Nouveauté

WUU28T19FF **839,99 €**

A A G

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 9 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 46 kWh / 48 litres
- Durée progr. Eco 40-60 : 3h48
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 71 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Duvet, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Outdoor, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Fin dans, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- La **fonction Rajout de linge** permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Ecran LED indiquant déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 59.9 cm
- **Top amovible** Hauteur sans le top : 82 cm

1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Serie | 6

Serie | 4

Lave-linge à chargement frontal

Top amovible



WUU28T08FF 769,99 €

A T G C

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 8 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 62 kWh / 43 litres
- Durée progr. Eco 40-60 : 3h29
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Programmes: Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, AllergiePlus, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Essorage/ Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Fin dans, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide ***

Confort/Sécurité
- La **fonction Rajout de linge** permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Ecran LED indiquant déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 60.1 cm
- **Top amovible** Hauteur sans le top : 82 cm



WAN28209FF 729,99 €

A T G C

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 9 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 66 kWh / 44 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h37
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 73 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes : Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/ Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/ Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm



WAN24209FF 709,99 €

A T G C

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 9 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 66 kWh / 44 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h37
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 73 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes : Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/ Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Prélavage, Rinçage suppl., Fin dans, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/ Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Reconnaissance de charge précise pour une consommation d'eau au plus juste
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Serie | 4



WAN28238FF 679,99 €

A T G C

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 8 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 62 kWh / 43 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h29
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 73 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes : Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/ Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Prélavage, Fin dans, Rinçage plus, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/ Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm



WAN28228FF 679,99 €

A T G C

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 8 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 62 kWh / 43 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h29
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 73 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes : Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Programme Silence, Délicat/ Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Prélavage, Fin dans, Rinçage plus, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/ Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm



WAN24208FF 659,99 €

A T G C

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 8 kg
- Volume du tambour : 55 l
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 63 kWh / 48 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h29
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 76 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes : Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Rinçage, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Chemises, Textiles Sport, Mix rapide, AllergiePlus, Express 15/30 min, Mix Silence, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Prélavage, Fin dans, Température, SpeedPerfect, Départ/Pause/ Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED pour régler température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 55 cm



1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Lave-linge à chargement frontal



WAJ24008FF **639,99 €**

A T G C

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 8 kg
- Volume du tambour : 55 l
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 63 kWh / 48 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h29
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 76 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes : Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Couleurs sombres, Rinçage, Essorage/Vidange, Mix rapide, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, Départ/Pause/Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus



WAJ28067FF **609,99 €**

A T G D

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 7 kg
- Volume du tambour : 55 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 69 kWh / 45 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h20
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 75 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes : Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, Départ/Pause/Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge.
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus



WAJ28057FF **609,99 €**

A T G D

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 7 kg
- Volume du tambour : 55 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 69 kWh / 45 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h20
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 75 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes : Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, Départ/Pause/Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge.
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus

1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Serie | 2



WAJ24027FF **589,99 €**

A T G D

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 7 kg
- Volume du tambour : 55 l
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 69 kWh / 45 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h20
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore essorage : 74 db(A) re 1 pw
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes : Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 90°C, Coton 40°C avec prélavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Rinçage, Essorage/Vidange, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, Départ/Pause/Rajout de linge, SpeedPerfect, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge.
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 54.6 cm

Lave-linge ne permettant pas le montage en colonne avec un sèche-linge au-dessus

1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Le lavage intégrable.

Dissimulé derrière une porte identique aux meubles de cuisine, le lave-linge intégrable Bosch propose de nombreux programmes spéciaux et garantit un soin du linge impeccable.
Une façon harmonieuse et très discrète de disposer de son lave-linge dans la cuisine ou la buanderie.



Serie | 6

Lave-linge tout intégrable



Nouveauté

WIW24348FF **1009,99 €**
Disponible à partir de mai 2022

A T G C

Garantie Moteur 10 ans Bosch Home Appliance Care

Caractéristiques principales
- Capacité : 1 à 7 kg
- Volume du tambour : 55 l
- Vitesse d'essorage max : 1200 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Energie[1] / Eau[2] : 59 kWh / 43 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine : 3h04
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 64 db(A) re 1 pw
- EcoSilence Drive : moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Essorage/ Vidange, Chemises, Mix rapide, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches) : Fin dans, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/ Arrêt cuve pleine
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- Fonction Rajout de linge
- Ecran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement
- Signal sonore fin de programme
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd

Caractéristiques techniques
- Porte réversible
- Plinthe ajustable en hauteur : 15 cm
- Plinthe ajustable en profondeur : 6.5 cm
- Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan
- Entièrement intégrable
- Dimensions : H 81.8 x L 59.6 x P 54.4 cm

1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Serie | 6

Lave-linge séchant tout intégrable



WKD28542FF **1539,99 €**

A T G E — **Lavage**
A T G E — **Lavage + séchage**

Caractéristiques principales
- Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
- Volume du tambour : 52 l
- Enchaînement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge
- Vitesse d'essorage max : 1355 tr/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique lavage : E
- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage : E
- Energie[1] / Eau[2] lavage : 77 kWh / 44 litres
- Energie[1] / Eau[2] lavage et séchage : 266 kWh / 68 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine lavage seul / Lavage et séchage : 2h50 / 5h30
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 db(A) re 1 pw
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge


Programmes et options
- Programmes : Eco 40-60°C, Coton, Synthétiques, Couleurs sombres, Mix Rapide, Mix Silence, Hygiène Plus, Textiles Sport, Express 15 min, Rinçage/Essorage, Essorage/Vidange, Délicat/ Soie, Laine/Lavage main, Séchage intensif, Séchage délicat, Rinçage peluches.
- Options (touches) : Température, Vitesse d'essorage, Options et départ différé 24 h
- Séchage par minuterie, Contrôle électronique de l'humidité


Confort/Sécurité
- Fonction Rajout de linge
- Ecran pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée jusque 24 h et affichage des modes de séchage
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants


Caractéristiques techniques
- Porte réversible
- Plinthe ajustable en hauteur : 16.5 cm
- Plinthe ajustable en profondeur : 6.5 cm
- Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan
- Entièrement intégrable
- Dimensions : H 82 x L 59.5 x P 58.4 cm


1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60


Schémas d'encastrement




















WIW24348FF

WKD28542FF

Lave-linge

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Les lave-linge séchants.

Vous n'avez pas d'espace pour un sèche-linge?
Peu importe, les lave-linge séchants Bosch sèchent aussi efficacement qu'ils lavent. Les programmes de lavage et de séchage peuvent être ajustés à chaque type de textile afin d'offrir les meilleurs résultats à chaque fois. Lavez et séchez jusqu'à 6 kg en une seule fois, selon modèle. AutoDry assure un séchage parfait tout en douceur. Et grâce au défroissage vapeur IronAssist, simplifiez-vous le repassage !
Avec Bosch, obtenir des résultats de lavage et de séchage parfaits n'a jamais été aussi simple.

Découvrez la technologie des lave-linge séchants en scannant ce QR code.

Des résultats de lavage et de séchage parfaits.



Hygiène
Avec ce programme, le linge est pré-traité avec de l'air chaud afin de tuer un maximum de bactéries et germes puis lavé à basse température pour préserver les fibres (jusqu'à 4 kg et lavage jusqu'à 30°C).



Textiles Sport
Programme idéal pour laver les micro-fibres des textiles de vêtements de sport (jusqu'à 2 kg).



Défroissage vapeur Iron Assist
Défroissez votre linge propre et sec par la simple sélection du programme Défroissage vapeur (jusqu'à 1kg).



Séchage +
Cette option permet de rajouter du temps de séchage additionnel en cas d'humidité restante trop importante.



Repassage facile
Cette option réduit le froissage après la fin du cycle de séchage (grâce à une rotation du tambour additionnelle de 30 minutes).

* Ce programme permet de laver à 40°C et 60°C, dans des conditions scientifiquement recommandées pour éliminer jusqu'à 99,99% de germes Enterococcus Hirae et Pseudomonas Aeruginosa, selon l'étude Honisch et al. 2014, "Impact of wash cycle time, temperature and detergent formulation on the hygiene effectiveness of domestic laundering." Conduite par l'Université Rhine-Waal.

Serie | 6

Lave-linge séchants pose libre



Home Connect

WDU8H500FF 1199,99 €

Lavage C | Lavage + séchage E

Caractéristiques principales
- **Home Connect : Home Connect, diagnostic à distance**
- Capacité : 10 kg Lavage / 6 kg Séchage
- Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage : E
- Classe d'efficacité énergétique lavage : C
- Energie[1] / Eau[2] lavage et séchage : 364 kWh / 87 litres
- Energie[1] / Eau[2] lavage : 67 kWh / 41 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine lavage seul / lavage et séchage : 3h53 / 6h51
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 70 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Progr. de lavage: Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, Laine/Lavage main, Nettoyage tambour, Express 15 min, Rinçage, Mix, My Time, Essorage/Vidange, Autres programmes, Textiles Sport
- Progr. de séchage: Coton, Synthétiques, Défroissage, myTime, Remote Program, Lavage&Séchage 60 min.
- Programmes disponibles via l'appli Home Connect: AllergiePlus, Duvet, Serviettes, Chemises
- Options de lavage: Rinçage supp, Repassage facile, Hygiene, Sécurité enfants, Favori, Silence, SpeedPerfect, Prélavage, Plus d'eau
- Options de séchage: Prêt à repasser, Silence, Séchage seul, Speed, Prêt à ranger, Extra sec.

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Ecran LED tactile indiquant déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de la consommation.
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Condenseur auto-nettoyant
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 61,6 cm



WNG25400FF 1149,99 €

Lavage C | Lavage + séchage E

Caractéristiques principales
- Capacité : 10 kg Lavage / 6 kg Séchage
- Volume du tambour: 70 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage : E
- Classe d'efficacité énergétique lavage : C
- Energie / Eau lavage et séchage : 364 kWh / 79 litres
- Energie / Eau lavage : 68 kWh / 42 litres
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine lavage seul / lavage et séchage : 3:55 h / 7:40 h
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 69 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Progr. de lavage: Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, Laine/Lavage main, Express 15 min, Hygiène, Mix, Essorage/Vidange, Rinçage
- Programme antitache - 4 types de taches supprimés d'une simple pression de bouton
- Progr. de séchage: Coton, Synthétiques, Défroissage, Séchage, Séchage délicat, Lavage&Séchage 60 min.
- Options de lavage: Repassage facile, Vitesse d'essorage, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Prélavage
- Options de séchage: Résultat de séchage
- Séchage par minuterie, Séchage automatique
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Condenseur auto-nettoyant
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 59 cm

Serie | 4



WNA13400FF 1049,99 €

Lavage C | Lavage + séchage E

Caractéristiques principales
- Capacité : 8 kg Lavage / 5 kg Séchage
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage[1] : E
- Classe d'efficacité énergétique lavage[2] : C
- Energie[3] / Eau[4] lavage et séchage : 313 kWh / 70 litres
- Energie[5] / Eau[6] lavage : 63 kWh / 41 litres
- Durée progr. Eco 40-60[7] charge pleine lavage seul / lavage et séchage : 3:32 h / 7:30 h
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 70 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- ActiveWater : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge

Programmes/Options
- Progr. de lavage: Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, Laine/Lavage main, Express 15 min, Mix, Essorage/Vidange, Textiles Sport, Rinçage
- Progr. de séchage: Coton, Synthétiques, Défroissage, Séchage, Séchage délicat, Lavage&Séchage 60 min.
- Options de lavage: Repassage facile, Vitesse d'essorage, SpeedPerfect, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Prélavage
- Options de séchage: Résultat de séchage
- Séchage par minuterie, Séchage automatique
- SpeedPerfect : jusqu'à 3 fois plus rapide

Confort/Sécurité
- **Fonction Rajout de linge**
- Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Condenseur auto-nettoyant
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Dimensions : H 84.5 x L 59.8 x P 59 cm

1 Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60 / 2 Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Les sèche-linge.

Les « PLUS » du savoir-faire Bosch

Grâce aux sèche-linge Bosch, vos vêtements sortent **parfaitement secs, prêts à être repassés ou rangés.**
Les modèles dotés **d'une pompe à chaleur** sont particulièrement économes en énergie. Révolutionnaires, **les sèche-linge AutoClean** n'ont plus de filtre de porte à nettoyer après chaque cycle : seul le réservoir sous le condenseur est à nettoyer tous les 20 cycles environ **pour garantir une consommation d'énergie faible et constante**, cycle après cycle.

Bosch, des résultats de séchage parfaits en toute simplicité.

Le nettoyage du filtre de porte, c’est de l’histoire ancienne !

AutoClean

Economisez jusqu’à 880€ d’électricité sur 10 ans* AutoClean

La garantie d'une consommation d’énergie faible et constante durant toute la durée de vie de l’appareil.



Séchage avec système AutoClean
Consommation d'energie faible et constante.



Séchage classique avec filtre de porte
Consommation d'énergie plus importante si le filtre de porte n'est pas nettoyé manuellement après chaque cycle.





AutoClean : le premier sèche-linge sans filtre de porte
Profitez d’un linge parfaitement sec en un minimum d’efforts. Le filtre de porte des sèche-linge AutoClean a été remplacé par une technologie de filtration unique. Les peluches sont automatiquement filtrées et stockées dans un réservoir en bas de l’appareil, sous le condenseur. Il suffit de vider ce réservoir tous les 20 cycles environ. Pratique, une alerte vous signale lorsqu’il est nécessaire de vider ce réservoir. Dites au revoir au nettoyage du filtre de porte après chaque cycle !

*Pour 9kg de linge séchés par un sèche-linge Bosch classe A+++ par rapport à un sèche-linge Bosch 9kg classe B. A condition de nettoyer le réservoir à peluches tous les 20 cycles environ. Calcul effectué sur base d’une différence de 423 kWh/an et d’un coût du kWh à 0,21 € (prix complet abonnement inclus puissance 6kVa établi en février 2019 pour un foyer consommant 1700 kWh/an) – Source : http://developpement-durable.bsocom.fr/Statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13160 - L’économie réelle dépend de vos habitudes d’utilisation et de votre abonnement en électricité.

Séchage efficace et sans effort, cycle après cycle.

Iron Assist

Iron Assist : programmes de défroissage
Les programmes Iron Assist permettent de défroisser 1 ou 5 chemises, ou encore 1 costume, grâce à un brumisateur. La brume d'eau pénètre les textiles et défroisse le tissu afin de réduire, voire supprimer, la corvée de repassage. La quantité d'eau est optimisée pour chaque type de tissu. Il suffit de remplir le réservoir dédié à l'eau du robinet.



Option demi-charge : pour sécher de petites quantités de linge.
En sélectionnant la fonction demi-charge et le programme adapté au type de textile, la durée affichée est réduite et le linge parfaitement séché.



Programme linge de lit
Il permet de sécher du linge de lit pour jusqu’à 3 personnes.
Grâce à une rotation alternée du tambour, le séchage est plus homogène, les draps et housses de couette s'emmêlent moins et sont moins froissés.

CONNECTÉ PAR Home Connect

"SmartDry" : un séchage parfait en permanence
Le sèche-linge analyse, entre autres les paramètres de vitesse d’essorage, de type de textiles utilisés lors du dernier cycle par le lave-linge Bosch Home Connect pour proposer automatiquement le bon programme de séchage.



Comment appairer un sèche-linge Bosch ?
C'est simple, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code




Sèche-linge pompe à chaleur

Tuyau de vidange (selon modèle ou en option)
Présent de série sur certains sèche-linge, le tuyau de vidange permet d'évacuer directement l'eau de condensation. Plus besoin de vider le réservoir de récupération de l'eau à chaque fin de cycle !



Panier à linge (selon modèle ou en option)
En fixant le panier de séchage dans votre sèche-linge, vous pouvez sécher les vêtements fragiles qui ne doivent pas subir les frottements avec le tambour : pull en laine, habits de fête fragiles et délicats ou encore les chaussures de sport : le panier reste statique, tandis que le tambour tourne autour.



SelfCleaning Condenser : consommation électrique constante
Bosch a développé, en exclusivité, le système SelfCleaning Condenser qui se charge de nettoyer le condenseur jusqu'à 4 fois par cycle : le temps de séchage reste constant, et il n'y a pas de surconsommation énergétique, à condition de nettoyer le filtre de porte après chaque cycle.

SensitiveDrying System
Avec ce système, le linge est séché par un léger flux d'air chaud venant de tous les côtés. Au lieu de rester plaqué contre le tambour, le linge est mélangé en souplesse par les aubes délicatement arrondies.

Les pompes à chaleur de nos sèche-linge sont dotés d'un gaz eco-friendly sans effet de serre : le R290 (dans un contenant hermétiquement scellé).

Les "Serie" des sèche-linge*

Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
Home Connect 2.0		
Pompe à chaleur	Avec/sans pompe à chaleur	
Auto Clean et défroissage Iron Assist	Avec/sans Self Cleaning Condenser	Avec/sans pompe à chaleur
9 kg A+++	9 et 8 kg A+++, A++ et B	8 et 7 kg A++, A+, B

* Des exceptions peuvent exister

Serie | 8



Home Connect

WTX87KH9FF 1199,99 €

A+++ AutoClean Iron Assist

Caractéristiques principales
- **AutoClean : plus de filtre de porte à nettoyer**
- **Programmes de défroissage Iron Assist**
- **Home Connect 2.0 : démarrage, contrôle et diagnostic à distance, management de l'énergie, Smart Dry**
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 9 kg
- Consommation électrique annuelle : **193 kWh**
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.61 kWh / demi-charge 0.9 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 215 min / demi-charge : 168 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 62 dB (A) re 1 pW
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre chrome-noir

Programmes/Options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Allergie +, Coton, Chemises, Séchage connecté, Délicat, Serviettes, Défroisser 1 chemise, Défroisser 5 chemises, Défroisser Business (costumes), Mix, Express 40 min, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Touches (options) : Fin différée, Anti-froissage 60 min, Anti-froissage 120 min, Sécurité enfants 3 sec, Marche/Arrêt, Départ à distance, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Degré de séchage, Intensité séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- **Panier à laine**
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Serie | 6





Nouveauté

WQG245A0FR 999,99 €
Disponible à partir de mai 2022

A++ Iron Assist SelfCleaning-Condenser

Caractéristiques principales
- **selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul**
- **Programmes de défroissage Iron Assist**
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Energie[2]: 258 kWh
- Capacité : 1 - 9 kg
- Durée programme[3]: 176 min
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation[4]: B
- Efficacité de condensation : 86 %
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre, cadre noir, anthracite

Programmes/Options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Serviettes, Défroisser 1 chemise, Défroisser 5 chemises, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Cycle anti-froissage 60 min
- Options (touches): Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h
- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges.

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- **Panier à laine**
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

WQG233D0FR 909,99 €

A+++

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Energie[2]: 176 kWh
- Capacité : 1 - 8 kg
- Durée programme[3]: 165 min
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation[4]: A
- Efficacité de condensation : 91 %
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes/Options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Duvet, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Synthétiques, Finition laine, Minuterie air chaud
- Programme de linge de lit : réduit l'emmêlement des draps grâce à la rotation inversée du tambour
- Cycle anti-froissage 60 min
- Options (touches): Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h
- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges.

Confort/Sécurité
- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Serie | 4

Sèche-linge pompe à chaleur



WTH85V02FF **839,99 €**

A++

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 235 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.87 kWh / demi-charge 1.14 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 200 min / demi-charge : 157 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre noir, anthracite

Programmes/Options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Protection anti-froissage après la fin du programme

Confort/Sécurité
- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



WTH83003FF **809,99 €**

A+

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Capacité cycle Coton : 8 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 270kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 2.18 kWh / demi-charge 1.28 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 226 min / demi-charge : 175 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises
- Touches (options) : Anti froissage, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



WTH83002FF **799,99 €**

A+

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Capacité cycle Coton : 7 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 243 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.96 kWh / demi-charge 1.16 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 204 min / demi-charge : 159 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises
- Touches (options) : Anti froissage, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr



Visuel non contractuel

Sèche-linge à condensation



WTG85409FF **719,99 €**

B

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 616 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 5.23 kWh / demi-charge 2.77 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 150 min / demi-charge : 110 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre silver-anthracite

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Mix, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min, Délicat
- Touches (options) : Délicat, Signal sonore, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- **Panier à laine**
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



WTN85V07FF **659,99 €**

B

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 7 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 499 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4.15 kWh / demi-charge 2.31 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 119 min / demi-charge : 93 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre blanc-gris foncé

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



WTN83208FF **639,99 €**

B

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 8 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 560 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4.63 kWh / demi-charge 2.61 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 137 min / demi-charge : 104 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



WTN83207FF **629,99 €**

B

Caractéristiques principales
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 7 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 499 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4.15 kWh / demi-charge 2.31 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 119 min / demi-charge : 93 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte coloris blanc

Programmes et options
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises 15 min
- Touches (options) : Délicat, Anti froissage, Fin différée 24 h
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Dimensions hors porte, pour voir les dimensions porte incluse, veuillez svp vous reporter au site Internet www.bosch-home.fr

Découvrez le design coordonné de notre gamme cuisson.

Serie | 8 Affichage texte clair

Four 60 cm EcoClean	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four combiné 45 cm EcoClean
HSG656XS1 2319,99 €*	HRG6769S6 2059,99 €*	HBG676ES6 1529,99 €*	HBG6760S1F 1379,99 €*	CMG636BS1 1529,99 €*



Serie | 8 Affichage picto

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Micro-ondes 38 cm
HBG675BS2 1109,99 €*	HBG675BB1 1109,99 €*	HBG672BS2 1059,99 €*	HBG655NS1 1009,99 €*	BFL634GS1 869,99 €* BFR634GS1 869,99 €*



Serie | 8 Affichage picto

Four 60 cm pyrolyse	Micro-ondes 38 cm
HBG672BW1S 1059,99 €*	BFL634GW1 869,99 €* BFR634GW1 869,99 €*

Four combiné 45 cm émail
CMG633BW1 1429,99 €*





Serie | 8 Affichage picto

Four 60 cm pyrolyse	Micro-ondes 38 cm
HBG672BB1S 1059,99 €*	BFL634GB1 869,99 €* BFR634GB1 869,99 €*



Serie | 6

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean
HRA578BS6 1259,99 €*	HRA558BS1 1149,99 €*	HBB578BS6 1099,99 €*	HBA5785S6 999,99 €*	HBG5780S6 909,99 €*	HBA5560S0 729,99 €*

Construisez l'alignement parfait.

Machine à café	Tiroir chauffe-plat	Tiroir non chauffant
CTL636ES6 2219,99 €*	BIC630NS1 629,99 €*	BIE630NS1 379,99 €*



Four vapeur 45 cm	Four combiné 45 cm émail	Four 45 cm pyrolyse
CDG634AS0 1349,99 €*	CMG633BS1 1429,99 €*	CBG675BS3 1059,99 €*



Tiroir chauffe-plat Tiroir non chauffant
BIC630NS1 629,99 €* BIE630NS1 379,99 €*



Four combiné 45 cm émail	Machine à café	Tiroir chauffe-plat
CMG633BB1 1429,99 €*	CTL636EB6 2219,99 €*	BIC630NB1 629,99 €*



Four combiné vapeur 45 cm	Four combiné 45 cm	Tiroir chauffe-plat
COA565GS0 1299,99 €*	CMA585GS0 1009,99 €*	BIC510NS0 519,99 €*



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez le design coordonné de notre gamme cuisson.

Serie | 6

Micro-ondes avec gril 38 cm	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes avec gril 38 cm		Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm
					
BEL554MS0 519,99 €*	**BFL554MS0** 479,99 €*	**BEL524MS0** 459,99 €*		**BFL554MB0** 479,99 €*	**BFL554MW0** 479,99 €*

Serie | 4

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Four 60 cm EcoClean	Four 60 cm EcoClean
					
HRA574BS0 849,99 €*	**HBA573ES0** 849,99 €* **HBA573BR0** 779,99 €*	**HBA374ES0** 849,99 €* **HBA374BR0J** 779,99 €*	**HBA554YS0** 669,99 €*	**HBA553BR0** 619,99 €* **HBA534BR0** 549,99 €*	**HRA534BS0** 609,99 €*

Serie | 4

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm	
					
HBA573EB0 849,99 €*	**HBA573BA0** 779,99 €*	**HBA553BA0** 619,99 €*	**BFL550MB0** 419,99 €*	**BFL520MB0** 349,99 €*	

Serie | 2

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Micro-ondes posables	Micro-ondes posables
				
HBA173BS1 739,99 €*	**HBA173BR1** 729,99 €*	**HBF154YS0** 559,99 €*	**FFL023MS2** 219,99 €*	**FFL020MS2** 199,99 €*

Serie | 2

Four 60 cm EcoClean	Micro-ondes 38 cm		Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm
				
HBF133BA0 449,99 €*	**BFL623MB3** 299,99 €*		**BFL550MB0** 419,99 €* **Série 4**	**BFL520MB0** 349,99 €* **Série 4**

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Construisez l'alignement parfait.

Four combiné 45 cm		Micro-ondes avec gril 38 cm	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm	
					
CMA583MS0 899,99 €*		**BEL550MS0** 459,99 €*	**BFL553MS0** 459,99 €*	**BFL550MS0** 419,99 €* **BFL520MS0** 349,99 €*	

Four 60 cm pyrolyse	Four 60 cm EcoClean	Micro-ondes 38 cm		
				
HBA573BV0 819,99 €*	**HBA553BV0** 649,99 €*	**BFL550MW0** 469,99 €*		

Micro-ondes avec gril 38 cm	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm	Micro-ondes 38 cm	
				
BEL550MS0 Série 4 459,99 €*	**BFL553MS0** Série 4 459,99 €*	**BFL550MS0** Série 4 419,99 €*	**BFL520MS0** Série 4 349,99 €*	

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez notre gamme de tables de cuisson.

Table aspirante 80 cm



PVQ811F15E noir 2429,99 €*
Sans cadre
Série 6

Table aspirante 70 cm



PVQ711F15E noir 2319,99 €*
Sans cadre
Série 6

Table aspirante 60 cm



PIE611B15E noir 2009,99 €*
Sans cadre
Série 4

Tables FlexInduction 80 cm



Home Connect

PXV875DV1E noir 1309,99 €*
Avant et arrière biseauté, profilés sur le côté
Série 8



Home Connect

PXE831FC1E noir 959,99 €*
Avant biseauté
Série 6

Tables FlexInduction 60 cm



PXE631FC1E noir 809,99 €*
Avant biseauté
Série 6



PXJ631FC1E noir 799,99 €*
Avant biseauté
Série 6

Tables Combi-Induction 80 cm




PVW831FC5E noir 959,99 €*
Avant biseauté
Série 6




PVS831FC5E noir 909,99 €*
Avant biseauté
Série 6

Tables Combi-Induction 60 cm




Nouveauté

PVQ611BB6E noir 759,99 €*
Sans cadre
Série 4



PVS611FC5E noir 739,99 €*
Sans cadre
Série 6



Nouveauté

PVS611BB6E noir 699,99 €*
Sans cadre
Série 4



PVJ631BB1E noir 699,99 €*
Avant biseauté
Série 4

Table Induction 60 cm




PIJ633FB1E Quartz 849,99 €*
Avant biseauté
Série 6


Tables induction 60 cm



PIE631FB1E noir 719,99 €*
Avant biseauté
Série 6




PIJ631FB1E noir 709,99 €*
Avant biseauté
Série 6




Nouveauté

PIJ611BB5E noir 669,99 €*
Sans cadre
Série 4



Nouveauté

PUE611BB5E noir 579,99 €*
Sans cadre
Série 4



Nouveauté

PUE61RBB5E noir 579,99 €*
Sans cadre
Série 4

Tables induction 60 cm



Nouveauté

PUJ611BB5E noir 569,99 €*
Sans cadre
Série 4



Nouveauté

PUC611BB5E noir 559,99 €*
Sans cadre
Série 4



PUC61RBB5E noir 559,99 €*
Sans cadre
Série 4



PUC611AA5E noir 449,99 €*
Sans cadre
Série 2

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Tables vitrocéramique 60 cm



Nouveauté

PKE611FN8E noir 409,99 €*
Sans cadre
Série 6



Nouveauté

PKF611BB8E noir 369,99 €*
Sans cadre
Série 4



Nouveauté

PKK611BB8E 369,99 €*
Sans cadre
Série 4



Nouveauté


PKE611BB8E 359,99 €*
Sans cadre
Série 4



Nouveauté


PKM63RBB8E noir 349,99 €*
Avant biseauté
Série 4

Tables vitrocéramique 60 cm



Nouveauté

PKM611BB8E noir 339,99 €*
Sans cadre
Série 4



Nouveauté

PKE611CA8E noir 329,99 €*
Sans cadre
Série 2



Nouveauté

PKM61RAA8F 299,99 €*
Sans cadre
Série 2

Dominos induction 30 cm





PXX375FB1E noir 769,99 €*
Biseau avant et arrière et profil inox
Série 6

PIB375FB1E noir 669,99 €*
Biseau avant et arrière et profil inox
Série 6

Dominos vitrocéramique 30 cm



Nouveauté

PKF375FP2E noir 519,99 €*
Biseau avant et arrière et profil alu brossé
Série 6



Nouveauté

PKE345CA2E noir 369,99 €*
Cadre inox
Série 2

Domino verre 30 cm




Nouveauté

PSB3A6B20 noir 509,99 €*
Biseau avant et arrière et profil inox
Série 6

Tables de cuisson verre 75 cm et 60 cm FlameSelect



PPQ7A6B20 noir 769,99 €*
Installation standard ou à semi-fleur de plan
Série 6



PPP6A6B20 noir 539,99 €*
PPP6A2B20 blanc 539,99 €*
Installation à semi-fleur de plan
Série 6



PPC6A6B10 noir 469,99 €*
Installation à semi-fleur de plan
Série 6

Tables de cuisson verre 60 cm



PNP6B6B90 noir 389,99 €*
Série 4

Nouveauté

POY6B6B10 noir 379,99 €*
Série 2

PNC6B6B10 noir 369,99 €*
Série 4

POP6B6B10 noir 339,99 €*
Série 2

Table de cuisson inox 75 cm

PGQ7B5B90 inox 469,99 €*
Série 4

Tables de cuisson inox 60 cm FlameSelect

PCP6A5B90 inox 469,99 €*
Série 6

PCC6A5B90 inox 429,99 €*
Série 6

Tables de cuisson inox et émail 60 cm

PGP6B5B90 inox 339,99 €*
Série 4

PGC6B5B90 inox 329,99 €*
Série 4

PGP6B6B80 noir 329,99 €*
Série 4

PBP6B5B80 inox 299,99 €*
PBP6B2B80 blanc 299,99 €*
PBP6B6B80 noir 299,99 €*
Série 2

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Découvrez notre gamme de hottes.

Hotte plafond 105 cm



DRR16AQ20 blanche 2139,99 €*
Série 6

Hottes décoratives Home connect 90 cm



DWK98PR60 noir 1549,99 €*
Série 6



DWF97RV60 noir 1509,99 €*
Série 6

Hottes inclinées 90 cm



DWK98JQ60 noir 1189,99 €*
Série 6



DWK98JM60 noir 1079,99 €*
Série 6

Hotte box 60 cm



DWB64BC50 inox 369,99 €*
Série 2

Hottes pyramidales 90 et 60 cm



DWQ96DM50 inox 579,99 €*
Série 4



DWQ66DM50 inox 539,99 €*
Série 4



DWP94BC50 inox 369,99 €*
DWP94BC60 noir 369,99 €*
Série 2



DWP64BC50 inox 349,99 €*
DWP64BC60 noir 349,99 €*
Série 2

Hottes inclinées 80 cm



DWK87CM60 noir 869,99 €*
Série 4



DWK87CM20 blanc 869,99 €*
Série 4



DWK87EM60 noir 759,99 €*
Série 2

Hotte inclinée 60 cm



DWK67EM60 noir 709,99 €*
Série 2

Hotte inclinée 90 cm



DWK095G60 noir 609,99 €*
Série 2

Hottes îlot 90 cm



DIB98JQ50 inox 1289,99 €*
Série 6



DIB97IM50 inox 969,99 €*
Série 4

Groupes filtrants



DHL575C inox 569,99 €*
Série 6



DHL555BL aluminium 379,99 €*
Série 4



DLN53AA70 inox 239,99 €*
Série 2

Hotte inclinée 60 cm



DWK065G60 noir 499,99 €*
Série 2

Hottes box 90 et 60 cm



DWB98JQ50 inox 949,99 €*
Série 6



DWB97JP50 inox 869,99 €*
Série 6



DWB67JP50 inox 729,99 €*
Série 6



DWB97CM50 inox 679,99 €*
Série 6

Hottes Box intégrées



DBB96AF50 inox 489,99 €*
Série 4



DBB66AF50 inox 459,99 €*
Série 4

Hottes télescopiques



DFS067A51 gris métal 629,99 €*
Série 4



DFM094W53 gris métal 509,99 €*
Série 2



DFM064W54 gris métal 349,99 €*
Série 2

Hottes box 90 et 60 cm



DWB97IM50 inox 659,99 €*
Série 4



DWB96FM50 inox 609,99 €*
Série 4



DWB66FM50 inox 549,99 €*
Série 4



DWB66IM50 inox 499,99 €*
Série 4



DWB94BC50 inox 429,99 €*
Série 2

Hotte télescopique



DFM064A53 gris métal 449,99 €*
Série 4

Hotte escamotable



DEM66AC00 gris métal 339,99 €*
Série 2

Hottes classiques



DUL63CC20 blanc 309,99 €*
DUL63CC50 inox 319,99 €*
Série 4

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Découvrez notre gamme de froid pose-libre.

Réfrigérateur combinés multi-portes



E | 183 cm | 90,5 cm | Home Connect

KFF96PIEP 3299,99 €*
inox anti-traces
Série 8



E | 183 cm | 91 cm | Home Connect

KFN96APEA 2129,99 €*
inox anti-traces
Série 6



E | 183 cm | 91 cm

KFN96VPEA 2079,99 €*
inox
Série 4

Réfrigérateurs américains



E | 178,7 cm | 90,8 cm

KAG93AIEP 2649,99 €*
inox anti-traces
Série 6



F | 178,7 cm | 90,8 cm

KAD93VIFP 2379,99 €*
inox anti-traces
Série 6

Réfrigérateurs américains



F | 178,7 cm | 90,8 cm

KAD93VBFP 2349,99 €*
noir
Série 6



F | 178,7 cm | 90,8 cm

KAN93VIFP 1899,99 €*
inox anti-traces
Série 4

Réfrigérateur combiné NoFrost



E | 204 cm | 60 cm | Home Connect

KGN39HIEP 1719,99 €*
inox anti-traces
Série 6

Réfrigérateurs combinés NoFrost 86 cm



D | 186 cm | 86 cm | Home Connect

KGN86AIDP 1639,99 €*
inox anti-traces
Série 6



F | 186 cm | 86 cm | Home Connect

KGB86AIFP 1589,99 €*
inox anti-traces
Série 6

Réfrigérateurs combinés NoFrost 86 et 70 cm



F | 186 cm | 86 cm

KGN864IFA 1289,99 €*
inox anti-traces
Série 4



E | 203 cm | 70 cm | Home Connect

KGN49LBEA 1439,99 €*
noir
Série 6



E | 203 cm | 70 cm

QUE CHOISIR TEST LABO MIEUX LEUR CHOIX

KGN49XLEA 1169,99 €*
finition inox
Série 4



E | 203 cm | 70 cm

Nouveauté

KGN49XWEA 1139,99 €*
blanc
Série 4

Réfrigérateur combiné NoFrost VarioStyle



E | 203 cm | 60 cm

KGN39IJEA 999,99 €*
Série 4

Réfrigérateurs combinés NoFrost VarioStyle



E | 186 cm | 60 cm

KGN36IJEB 959,99 €*
Série 4




E | 186 cm | 60 cm

KGN36CJEA 839,99 €*
Série 2



E | 203 cm | 60 cm

KGN39IZEA 1099,99 €*
noir mat
Série 4



E | 186 cm | 60 cm

KGN36IZEA 1059,99 €*
noir mat
Série 4

Réfrigérateur combiné NoFrost 60 cm



B | 203 cm | 60 cm

KGN39AIBT 1629,99 €*
inox anti-traces
Série 6

Réfrigérateurs combinés NoFrost 60 cm



C | 203 cm | 60 cm

KGN39VLCT 1149,99 €*
finition inox
Série 4



E | 203 cm | 60 cm

KGN397LEQ 1069,99 €*
finition inox
Série 4



D | 203 cm | 60 cm

KGN392LDF 1019,99 €*
finition inox
Série 4



D | 203 cm | 60 cm

KGN39VWDT 999,99 €*
blanc
Série 4



E | 203 cm | 60 cm

Nouveauté

KGN39VWEA 919,99 €*
blanc
Série 4

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Réfrigérateurs combinés NoFrost 60 cm



C | 186 cm | 60 cm

Nouveauté

KGN367ICT 1209,99 €*
inox anti-trace
Série 4



D | 186 cm | 60 cm

Nouveauté

KGN367LDF 1029,99 €*
finition inox
Série 4



D | 186 cm | 60 cm

Nouveauté

KGN36VLDT finition inox 989,99 €*
KGN36VWDT blanc 939,99 €*
Série 4



E | 186 cm | 60 cm

Nouveauté

KGN36VLED 909,99 €*
finition inox
Série 4



E | 186 cm | 60 cm

Nouveauté

KGN36VWED 859,99 €*
blanc
Série 4

Réfrigérateurs combinés NoFrost 60 cm



E | 186 cm | 60 cm

KGN36NLEA 809,99 €*
finition inox
Série 2



E | 186 cm | 60 cm | HandiCat Zéro

KGN36NWEA 759,99 €*
blanc
Série 2



E | 176 cm | 60 cm

KGN33NLEB 769,99 €*
finition inox
Série 2



E | 176 cm | 60 cm

KGN33NWEB 719,99 €*
blanc
Série 2



C | 191 cm | 70 cm

KGE58AICP 1259,99 €*
inox anti-traces
Série 2

Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation



B | 201 cm | 60 cm

KGE398IBP 1209,99 €*
inox anti-traces
Série 2



C | 201 cm | 60 cm

KGE39ALCA 1029,99 €*
finition inox
Série 6



E | 191 cm | 70 cm

KGV58VLEAS 1009,99 €*
finition inox
Série 4



E | 201 cm | 60 cm

KGV39VLEAS 859,99 €*
finition inox
Série 4



E | 186 cm | 60 cm

KGV36VBEAS 819,99 €*
noir
Série 4

Réfrigérateurs combinés LowFrost avec système PowerVentilation

E | 186 cm | 60 cm

KGV36VLEAS 799,99 €*
finition inox
Série 4

E | 186 cm | 60 cm

KGV36VWEAS 749,99 €*
blanc
Série 4

E | 176 cm | 60 cm

KGV33VLEAS 759,99 €*
finition inox
Série 4

E | 176 cm | 60 cm

KGV33VWEAS 709,99 €*
blanc
Série 4

Réfrigérateur combiné

E | 201 cm | 60 cm

KGV39VWEA 809,99 €*
blanc
Série 4

Réfrigérateurs 1 porte

E | 186 cm | 60 cm

KSV36VLEP 959,99 €*
finition inox
Série 4

E | 186 cm | 60 cm

KSV36VWEP 909,99 €*
blanc
Série 4

E | 176 cm | 60 cm

KSV33VLEP 899,99 €*
finition inox
Série 4

E | 176 cm | 60 cm

KSV33VWEP 849,99 €*
blanc
Série 4

E | 161 cm | 60 cm

KSV29VLEP 829,99 €*
finition inox
Série 4

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Découvrez notre gamme de froid pose-libre.

Réfrigérateur 1 porte



KSV29VWEP 779,99 €*
blanc
Série 4

Réfrigérateurs table-top



KTL15NWFA 499,99 €*
blanc
Série 2



KTR15NWFA 419,99 €*
blanc
Série 2

Congélateurs armoires NoFrost grande largeur



GSN58AWCV 1379,99 €*
blanc
Série 6



GSN58AWDV 1279,99 €*
blanc
Série 6

Congélateurs armoires NoFrost grande largeur



GSN58AWEV 1209,99 €*
blanc
Série 6

Congélateurs armoires NoFrost



GSN58VWEV 1159,99 €*
blanc
Série 4



GSN51AWDV 1099,99 €*
blanc
Série 6



GSN36VLFP 1019,99 €*
finition inox
Série 4



GSN33CWEV 979,99 €*
blanc
Série 4

Congélateurs armoires NoFrost



GSN36VWFP 969,99 €*
blanc
Série 4



GSN29EWEV 939,99 €*
blanc
Série 4

Congélateurs armoires



GSN33VWEP 929,99 €*
blanc
Série 4



GSN29UWEW 889,99 €*
blanc
Série 4



GSV36VWEV 809,99 €*
blanc
Série 4

Congélateurs armoires



GSV33VWEV 769,99 €*
blanc
Série 4



GSV29VWEV 719,99 €*
blanc
Série 4

Congélateur table-top



GTV15NWEA 399,99 €*
blanc
Série 2

Caves à vin



KWK36ABGA 2039,99 €*
noir
Série 6



KWK16ABGA 1619,99 €*
noir
Série 6

Réfrigérateurs combinés intégrables



KIS86AFE0 1249,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 6
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIN86VSE0 1129,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 4
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIV86VSE0 969,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 4
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIV77VSF0 959,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 4
Encastrement HxLxP : 158x56x55 cm



KIN86NSF0 1089,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez notre gamme de froid intégrable.

Réfrigérateurs combinés intégrables



KIV865SF0 949,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIV875SF0 949,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIV87NSF0 949,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIV86NSF0 949,99 €
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm

Réfrigérateur 1 porte intégrable 177,5 cm



KIL82AFF0 1169,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 6
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 177,5 cm



KIR81AFE0 1139,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 6
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIL82VSF0 1069,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 4
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm



KIR81VSF0 1019,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 4
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 158 et 122,5 cm



KIL72AFE0 1209,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 158x56x55 cm



Nouveauté

KIL42VFE0 889,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 4
Encastrement HxLxP : 122,5x56x55 cm

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 122,5 cm



Nouveauté

KIR41VFE0 839,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 4
Encastrement HxLxP : 122,5x56x55 cm



Nouveauté

KIL425SE0 839,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 122,5x56x55 cm



Nouveauté

KIL42NSE0 839,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 122,5x56x55 cm



Nouveauté

KIR415SE0 789,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 122,5x56x55 cm



Nouveauté

KIR41NSE0 789,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série
Encastrement HxLxP : 122,5x56x55 cm

Réfrigérateurs 1 porte intégrables 102,5 et 88 cm

KIL32ADF0 949,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 102,5x56x55 cm

KIL22AFE0 869,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 6
Encastrement HxLxP : 88x56x55 cm

KIR21AFF0 819,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 6
Encastrement HxLxP : 88x56x55 cm

KIL18NSF0 769,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 88x56x55 cm

KIR18NSF0 719,99 €*
Fixation de porte à glissières
Série 2
Encastrement HxLxP : 88x56x55 cm

Réfrigérateurs intégrables sous plan

KUL15AFF0 829,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 82x60x55 cm

KUR15AFF0 739,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 82x60x55 cm

Congélateurs intégrables

GIN81AEF0 1309,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 177,5x56x55 cm

GIV21AFE0 889,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 88x56x55 cm

GIV11AFE0 839,99 €*
Fixation de porte à pantographe
Série 6
Encastrement HxLxP : 72x56x55 cm

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Découvrez notre gamme de lave-vaisselle.

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



Nouveauté				
SMS8YCI03E	**SMS6ZDI08E**	**SMS6ZCI08E**	**SMS6ZDW08E**	**SMS6ZCI48E**
1299,99 €*	**1199,99 €***	**1179,99 €***	**1149,99 €***	**1139,99 €***
inox	**inox**	**inox**	**blanc**	**inox**
Série 8	**Série 6**	**Série 6**	**Série 6**	**Série 6**

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SMS6ZCW08E	**SMS6TCI00E**	**SMS6EDI06E**	**SMS6EDI63E**	**SMS6ECI07E**
1129,99 €*	**1129,99 €***	**1129,99 €***	**1109,99 €***	**1099,99 €***
blanc	**inox**	**inox**	**inox**	**inox**
Série 6	**Série 6**	**Série 6**	**Série 6**	**Série 6**

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SMS6ZCW48E	**SMS6ECI63E**	**SMS6ECI93E**	**SMS6ECW93E**	**SMS6ZCW00E**
1089,99 €*	**1089,99 €***	**1079,99 €***	**1029,99 €***	**979,99 €***
blanc	**inox**	**inox**	**blanc**	**blanc**
Série 6	**Série 6**	**Série 6**	**Série 6**	**Série 6**

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SMS4HCI60E	**SMS4HCW60E**	**SMS4HAI48E**	**SMS4ETI14E**	**SMS4ETW14E**
969,99 €*	**919,99 €***	**909,99 €***	**859,99 €***	**809,99 €***
inox	**blanc**	**inox**	**inox**	**blanc**
Série 4	**Série 4**	**Série 4**	**Série 4**	**Série 4**

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SMS2HTI72E	**SMS2HTI79E**	**SMS4HTW47E**	**SMS2HTW72E**	**SMS4ITW06E**
739,99 €*	**739,99 €***	**739,99 €***	**689,99 €***	**679,99 €***
inox	**inox**	**blanc**	**blanc**	**blanc**
Série 2	**Série 2**	**Série 4**	**Série 2**	**Série 4**

Lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SMS2ITI45E	**SMS2ITI12E**	**SMS2ITW42E**	**SMS2ITW39E**	**SMS2ITW43E**
679,99 €*	**669,99 €***	**659,99 €***	**619,99 €***	**619,99 €***
inox	**inox**	**blanc**	**blanc**	**blanc**
Série 2	**Série 2**	**Série 2**	**Série 2**	**Série 2**

Lave-vaisselle pose-libre 60 et 45 cm



SMS2ITW12E	**SPS4HMW61E**	**SPS2HKI59E**	**SPS2IKW04E**	**SKS62E32EU**
619,99 €*	**769,99 €***	**719,99 €***	**609,99 €***	**549,99 €***
blanc	**blanc**	**inox**	**blanc**	**Blanc**
Série 2	**Série 4**	**Série 2**	**Série**	**Série 4**

Lave-vaisselle compact

Lave-vaisselle compacts



SKS51E36EU	**SKS51E32EU Blanc**	
549,99 €*	**549,99 €***	
Noir	**SKS51E38EU Inox**	**599,99 €***
Série 2	**Série 2**	

Lave-vaisselle intégrables 60 cm



Nouveauté		
SMI8YCS03E	**SMI6TCS00E**	**SMI6EDS57E**
1319,99 €*	**1149,99 €***	**1109,99 €***
inox	**Metalic**	**inox**
Série 8	**Série 6**	**Série 6**

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez notre gamme de lave-vaisselle.

Lave-vaisselle intégrables 60 cm



SMI6ECS93E **inox** **Série 6** 1099,99 €*	**SMI4HAS48E** **inox** **Série 4** 929,99 €*	**SMI4HAW48E** **blanc** **Série 4** 899,99 €*	**SMI4HAB48E** **noir** **Série 4** 899,99 €*	**SMI4HVS37E** **inox** **Série 4** 819,99 €*

Lave-vaisselle intégrables 60 cm



SMI4HTS35E **Série 4** 779,99 €*	**SMI4HTS31E** **inox** **Série 4** 759,99 €*	**SMI4HTB35E** **noir** **Série 4** 749,99 €*	**SMI4HTW35E** **blanc** **Série 4** 749,99 €*	**SMI4HTW31E** **blanc** **Série 4** 729,99 €*

Lave-vaisselle intégrables 60 cm



SMI4HTB31E **noir** **Série 4** 729,99 €*	**SMI4ITS10E** **inox** **Série 2** 729,99 €*	**SMI2ITS61E** **inox** **Série 2** 719,99 €*	**SMI2ITS33E** **inox** **Série 2** 679,99 €*

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



Nouveauté

SMV8YCX03E **Série 8** 1329,99 €*	**SMD6TCX00E** **Série 6** 1219,99 €*	**SMV6ECX69E** **Série 6** 1129,99 €*	**SMV6EDX57E** **Série 6** 1129,99 €*	**SMV6ECX93E** **Série 6** 1119,99 €*

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



SMV6ZCX00E **Série 6** 1069,99 €*	**SMV4ECX14E** **Série 6** 1029,99 €*	**SMV4HCX60E** **Série 4** 989,99 €*	**SMV4HCX48E** **Série 4** 979,99 €*	**SMV4HAX48E** **Série 4** 949,99 €*

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



SMH4HVX31E **Série 4** 859,99 €*	**SMV4HVX37E** **Série 4** 839,99 €*	**SMV4HVX45E** **Série 4** 809,99 €*	**SMV4HTX31E** **Série 4** 779,99 €*	**SMV4HTX28E** **Série 4** 769,99 €*

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



SMH4ITX16E inox **Série 4** 749,99 €*	**SMV2ITX48E** **Série 2** 719,99 €*	**SMV2ITX18E** **Série 2** 669,99 €*	**SMV50D10EU** **Série 4** 629,99 €*

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm grande hauteur



SBD6TCX00E **Série 6** 1269,99 €*	**SBH4HCX48E** **Série 4** 1089,99 €*	**SBV2ITX48E** **Série 2** 769,99 €*	

Lave-vaisselle sous plan 60 cm



SMU4HCS48E inox **Série 4** 929,99 €*	**SMU2ITS33E inox** **Série 2** 669,99 €*

Lave-vaisselle intégrables 45 cm



SPI2HKS59E inox **Série 2** 719,99 €*	**SPI2IKS10E inox** **Série 2** 659,99 €*

Lave-vaisselle tout intégrables 45 cm



SPV6EMX11E **Série 6** 949,99 €*	**SPV4HMX61E** **Série 4** 839,99 €*	**SPV4XMX28E inox** **Série 4** 809,99 €*	**SPV2IKX10E** **Série 2** 659,99 €*	

Lave-vaisselle compact à encastrer



SCE52M75EU inox **Série 6** 899,99 €*

**La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Découvrez notre gamme de lave-linge.

Lave-linge à chargement frontal



WAX32LH2FF 1359,99 €*
Série 8



WAX32KH2FF 1329,99 €*
Série 8
Nouveauté



WAX32M01FF 1179,99 €*
Série 8
Nouveauté



WAV28K00FR 1159,99 €*
Série 8



WAL28PH0FF 1039,99 €*
Série 6

Lave-linge à chargement frontal



WGG154A0FR 999,99 €*
Série 6



WGG244A0FR 959,99 €*
Série 6
Nouveauté



WGG24400FR 909,99 €*
Série 6
Nouveauté



WGG14201FR 849,99 €*
Série 6
Disponible à partir de mai 2022
Nouveauté

Top amovible



WUU28T19FF 839,99 €*
Série 6
Nouveauté

Lave-linge à chargement frontal

Top amovible



WUU28T08FF 769,99 €*
Série 6



WAN28209FF 729,99 €*
Série 4



WAN24209FF 709,99 €*
Série 4



WAN28238FF 679,99 €*
Série 4



WAN28228FF 679,99 €*
Série 4

Lave-linge à chargement frontal



WAN24208FF 659,99 €*
Série 4



WAJ24008FF 639,99 €*
Série 2



WAJ28067FF 609,99 €*
Série 2



WAJ28057FF 609,99 €*
Série 2



WAJ24027FF 589,99 €*
Série 2

Découvrez notre gamme de lave-linge et sèche-linge.

Lave-linge tout intégrable



WIW24348FF 1009,99 €*
Série 6
Disponible à partir de mai 2022
Nouveauté

Lave-linge séchant tout intégrable



WKD28542FF 1539,99 €*
Série 6

Lave-linge séchants pose libre



WDU8H500FF 1199,99 €*
Série 6



WNG25400FF 1149,99 €*
Série 6



WNA13400FF 1049,99 €*
Série 4

Sèche-linge pompe à chaleur



WTX87KH9FF 1199,99 €*
Série 8



WQG245A0FR 999,99 €*
Série 6
Disponible à partir de mai 2022
Nouveauté



WQG233D0FR 909,99 €*
Série 6



WTH85V02FF 839,99 €*
Série 4

Sèche-linge pompe à chaleur



WTH83003FF 809,99 €*
Série 4



WTH83002FF 799,99 €*
Série 4

Sèche-linge à condensation



WTG85409FF 719,99 €*
Série 6



WTN85V07FF 659,99 €*
Série 4



WTN83208FF 639,99 €*
Série 4



WTN83207FF 629,99 €*
Série 4

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Découvrez notre gamme sélection cuisiniste

Four 60 cm pyrolyse



HBA573EB0 849,99 €
Série 4

Four 60 cm pyrolyse



HBA173BS1 inox 739,99 €
Série 2

Four 60 cm EcoClean



HBA554YS0 inox 669,99 €
Série 4

Four 60 cm EcoClean




HBF133BA0 noir 449,99 €
Série 2

Micro-ondes 38 cm



BFL520MB0 noir 349,99 €
Série 4

Table Combi-Induction 60 cm



PVS611FC5E noir 739,99 €
Série 6

Table vitrocéramique 60 cm



PKE611BB8E 359,99 €
Série 4

Hotte Box 90 cm



DWB97IM50 inox 659,99 €
Série 4

Hotte Box intégrée 90 cm



DBB96AF50 inox 489,99 €
Série 4

Réfrigérateurs combinés intégrables



KIN86VSE0 1129,99 €
Fixation de porte à glissières - Série 4



KIV77VSF0 959,99 €
Fixation de porte à glissières - Série 4



KIV875SF0 949,99 €
Fixation de porte à glissières - Série 2

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



SMV4HVX37E 839,99 €
Série 4

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm grande hauteur



SBV2ITX48E 769,99 €
Série 2

Quand l'accessoire fait la différence.

Accessoires pour les fours

Demi lèchefrite lavable en machine
Idéale pour cuire de petites quantités
Réf. HEZ530000 vendues par 2 : 49,99 €



Clip Rails télescopiques indépendants pouvant être installés sur n'importe quel niveau
Réf. HEZ538000 : 49,99 €



Rail télescopique sur 2 niveaux
Sortie totale avec fonction stop
Réf. HEZ638270 : 129,99 €



Rail télescopique sur 3 niveaux
Sortie totale avec fonction stop
Réf. HEZ638370 : 159,99 €



Accessoires pour les tables de cuisson y compris induction

Batterie de cuisine
Ensemble d'ustensiles de cuisson de qualité supérieure convenant à toutes les plaques électriques, y compris l'induction.
Contient :
Faitout Ø 18/20 cm ;
Faitout Ø 14/16 cm ;
une poêle Ø 18/24 cm ;
une saucière Ø 14/16 cm
Réf. HEZ9SE040 : 229,99 €



Poêle
Poêle en fonte de qualité supérieure convenant à toutes les plaques électriques, y compris l'induction.
Réf. HEZ9FE280 : 99,99 €



Batterie de cuisine
Ensemble d'ustensiles de cuisson de qualité supérieure convenant à toutes les plaques électriques, y compris l'induction.
Contient :
Faitout Ø 22/24 cm ;
Faitout Ø 18/20 cm ;
Faitout Ø 14/16 cm ;
une poêle Ø 22/28 cm ;
une poêle Ø 18/24 cm ;
une saucière Ø 14/16 cm
Réf. HEZ9SE060 : 279,99 €



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Quand l’accessoire fait la différence.

Accessoires pour les tables de cuisson induction

Poêles :
Recommandée pour les tables équipées du PerfectFry Sensor pour un résultat de cuisson parfait. Compatible également avec les autres sources de chaleur.
Réf. HEZ390230 - 22/26 cm : 89,99 €
Réf. HEZ390220 - 18/24 cm : 79,99 €
Réf. HEZ390210 - 14.5/20 cm : 69,99 €



Wok :
Utilisable sur une table à induction ou vitrocéramique, ce wok permet de cuisiner des plats asiatiques ou simplement de faire revenir des légumes ou de la viande. Lavable au lave-vaisselle, il a un fond plat de 14,5 cm de diamètre et un diamètre de 36 cm sur le dessus.
Réf. HEZ390090 : 99,99 €



Gril fonte :
Cuisez, grillez, saisissez..., ce gril a été spécialement conçu pour les tables FlexInduction.
40x20 cm
Réf. HEZ390522 : 199,99 €



Accessoires pour les tables de cuisson induction

Teppan Yaki :
Le teppan yaki, spécialement conçu pour la zone FlexInduction, saisit les aliments à haute température, préservant ainsi leur jus de cuisson, leur moelleux.
Réf. HEZ390512 : 299,99 €



Barette de jonction :
permet de combiner les dominos et les tables avec profil inox sur les côtés.
Réf. HEZ394301 : 79,99 €



Machine à café :
Machine à expresso de qualité supérieure adaptée aux plaques à induction.
Réf. HEZ9ES100 : 39,99 €



Comment bien installer sa table aspirante.

Retrouvez les tables aspirantes pages 50 à 54.

Recyclage sans raccordement



Inclus avec la table aspirante :



Le kit «Plug&Play» est inclus et convient à toutes les configurations de cuisine.

Le système «Plug&Play» permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. Il comprend :
- 4 filtres CleanAir à haute performance optimisés pour les cuissons générant des fortes odeurs (ex.: odeurs de poisson). Grande surface filtrante avec taux de réduction des odeurs élevé et durée de vie de 360 heures en cuisson intensive. Les filtres sont optimisés afin d’assurer un niveau sonore bas.
- Un élément télescopique jusqu’au conduit d’aération avec bagues d'étanchéités intégrées et un cadre de fixation autoadhésif, pour raccorder très simplement la sortie d’air de l’appareil a la découpe dans la paroi arrière du meuble.
- Un joint d'étanchéité pour assurer l'étanchéité à l'air, qui peut être fixé sur la glissière télescopique ou un conduit plat mâle.

Une sortie d'air au niveau de la plinthe ≥ 400 cm² est nécessaire.
Un vide sanitaire d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l’appareil).

Recyclage partiellement raccordé




Pour des plans de travail de profondeur ≥60 cm - Ref. **HEZ9VDKR1** : 179,99 €



Le kit nécessaire pour les configurations en recyclage partiellement raccordé, comprend :
- Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail d'une profondeur de 60 cm et plus.
- 3 connecteurs avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).
- Un coude 90° plat vertical "mâle".
- Un diffuseur pouvant être connecté directement à la gaine plate afin d'évacuer l'air au niveau de la plinthe.



Pour des plans de travail de profondeur ≥70 cm - Ref. **HEZ9VDKR0** : 179,99 €



Le kit nécessaire pour les configurations en recyclage partiellement raccordé, comprend :
- 2 coudes 90° plat vertical "mâle" qui conviennent aux plans de travail d'une profondeur de 70 cm et plus.
- 3 connecteurs avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).
- Un diffuseur pouvant être connecté directement à la gaine plate afin d'évacuer l'air au niveau de la plinthe.

Les accessoires conviennent pour des installations de plan de travail allant jusqu'à 960 mm. Une sortie d'air au niveau de la plinthe ≥ 400 cm² est nécessaire.


Conseils pour une installation en évacuation.

- **Le conduit doit avoir le moins d’angle possible.** Les angles, aussi appelés « coudes » sont une entrave à la bonne circulation de l’air.
- **Le conduit doit être le plus large possible.**
- **Le trou d’évacuation doit être le plus proche de la hotte**, plus le conduit est court mieux cela est pour l’efficacité de votre hotte.
- **Ne pas positionner de coude à moins de 30 cm** du trou d’évacuation.
- **L’air doit absolument être rejeté à l’extérieur.** Le conduit ne doit être en aucun cas être branché sur la VMC.
- **Les conduits horizontaux vers l’extérieur doivent être inclinés de 2%** par rapport à la sortie murale pour évacuer la condensation, soit deux centimètres par mètre.

Évacuation raccordée



Ref. **HEZ9VDKE1** : 109,99 €












Le kit nécessaire pour les configurations en évacuation comprend :
- 4 filtres réducteurs de bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit.
- Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail d'une profondeur de 60 cm et plus.
- Un connecteur avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).


D'autres gaines doivent être commandées en plus selon les configurations.

Gaines BSH pour tables aspirantes et hottes de plan de travail.

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

Systèmes de raccordement		Mâle	Femelle
500 mm Gaine plate **HZ9VDSM1** **19,99 €*** **Ou** 1000 mm Gaine plate **HZ9VDSM2** **39,99 €***			
Coude 90° plat horizontal **HZ9VDSB1** **29,99 €***			
Coude 90° plat vertical **HZ9VDSB2** **19,99 €***	Pour un plan de travail de 70 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) **HZ9VDSB3** **19,99 €***	Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) **HZ9VDSB4** **19,99 €***	Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur		
Adaptateur rond-plat **HZ9VDSI0** **29,99 €***			
Adaptateur rond-plat (Hotte de plan de travail) **HZ9VDSI1** **29,99 €***			
Diffuseur pour les configurations en recyclage partiellement ou complètement raccordé **HZ9VRPD1** **49,99 €***			
Connecteur avec scellage **HZ9VDSS1** **19,99 €***			
Manchon flexible **HZ9VDSS2** **99,99 €***			

Accessoires pour tables aspirantes et hottes.

Accessoires	Description	Références	Prix
	Filtres CleanAir de rechange pour table aspirante (4 filtres)	**HEZ9VRCR0**	49,99 €
	Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm	**00264765**	93,00 €
	Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	**00571661**	175,00 €

Avantages :

- **Faciles à connecter** avec joint d'étanchéité intégré (pas de ruban adhésif nécessaire)
- **Faciles à couper et à fixer** (ex : plafond, meubles, placards), étanche à l'air et débit optimisé
- Compatibles avec les gaines plates de la marque Naber
- Conformes au test de flamme (CEI 60335-1)
- Conformes à la classe d'inflammabilité V0 (UL94)
- Conformes à la classe de matériaux de construction B1 (DIN 4102-1)

Accessoires de hottes pour installation en recyclage

	Solution de filtration		Solution de filtration Premium	
	Classique - Jusqu'à 80% de réduction d'odeur. - Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson. - Durée de vie des filtres 6 à 12 mois.	**Kit CleaAir Standard (gris) ou CleanAir Plus (jaune)** - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. - Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson. - Durée de vie des filtres 12-24 mois. - Jusqu'a 99 % des particules de pollen filtrées (CleanAir Plus)	**Module CleanAir Plus** - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. - Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson. - Durée de vie des filtres 12-24 mois. - Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées	**Module CleanAir longue durée** - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. - Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) : 120 min à 200°C au four.
Hotte plafond				
	Filtres de rechange			
DRR16AQ20 		Filtre CleanAir Plus x3 **DIZ1JX1B6** 89,99 € 		
Hottes inclinées				
DWK98PR60 **DWK98JQ60** **DWK98JM60** **DWK87CM20** **DWK87EM60** **DWK87CM60** 	**Kits première utilisation - Installation avec la cheminée**			
		Kit de recyclage CleanAir **DWZ1AK1I6** 149,99 € 	Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1AX5C6** 359,99 € 	
	Kits première utilisation - Installation sans la cheminée			
		Kit de recyclage CleanAir **DWZ1AK1V6** 99,99 €		
	Filtres de rechange			
		Filtre à charbon actif CleanAir **DWZ1AK1B6** 89,99 € 	Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 € 	
DWK67EM60 **DWK87EM60** 	**Kits première utilisation - Installation avec la cheminée**			
	Kit de recyclage **DWZ1EK1U1** 49,99 € 		Module de recyclage CleanAir Plus intégré **DWZ1DX1I6** 99,99 €  Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1AX5C6** 359,99 € 	
	Filtres de rechange			
	Filtre Charbon Actif **DHZ5276** 39,99 € 		Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 € 	Filtre CleanAir longue durée **DZZ0XX0P0** 319.99 € 
DWK095G60 **DWK065G60**	**Filtres de rechange**			
	Filtre Charbon Actif **DWA0LK6A** 39,99 €			
Hottes plates				
DWF97RV60 	**Kits première utilisation - Installation avec la cheminée**			
		Kit de recyclage CleanAir **DWZ1AF1I6** 149,99 € 	Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1AX5C6** 359,99 €	
	Kits première utilisation - Installation sans la cheminée			
		Kit de recyclage CleanAir **DWZ1AK1V6** 99,99 €		
	Filtres de rechange			
			Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 €	Filtre CleanAir longue durée **DZZ0XX0P0** 319.99 €
Hottes Box - Pyramidales				
	Kits première utilisation			
Hottes Box **DWB97/66IM50** **DWB96/66FM50** **DWB94/64BC50** **Hottes pyramidales** **DWQ96/66DM50**		Kit de recyclage CleanAir **DWZ1DX1I4** 69,99 €	Module de recyclage CleanAir Plus intégré **DWZ1CX1I6** 99,99 € Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1FX5C6** 269,99 €	
	Kits première utilisation			
Hotte Box **DWB67JP50**		Kit de recyclage CleanAir **DWZ1CB1I4** 59,99 €	Module de recyclage CleanAir Plus intégré **DWZ1CX1I6** 99,99 € Module de recyclage CleanAir Plus **DWZ1FX5C6** 269,99 €	
	Filtres de rechange			
		Filtre à charbon actif CleanAir **DZZ1CX1B4** 39,99 €	Filtre CleanAir Plus **DZZ1XX1B6** 59,99 €	Filtre CleanAir longue durée **DZZ0XX0P0** 319.99 €

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Accessoires pour les hottes

Hottes Box - Pyramidales

Hottes box
DWB97CM50
DWB97JP50
DWB98JQ50



Kits première utilisation

Kit de recyclage CleanAir
DWZ2CB1I4 59,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus intégré
DWZ1CX1I6 99,99 €
Module de recyclage CleanAir Plus
DWZ2CX5C6 299,99 €



Filtres de rechange

Filtre à charbon actif CleanAir
DZZ2CB1B4 39,99 €



Filtre CleanAir Plus
DZZ1XX1B6 59,99 €



Filtre CleanAir longue durée
DZZ0XX0P0 319.99 €



Hottes pyramidales
DWP64BC50
DWP94BC50
DWP64BC60
DWP94BC60



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DHZ5275 69,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DHZ5276 39,99 €



Hottes îlots

DIB97IM50
DIB98JQ50



Kits première utilisation

Kit de recyclage CleanAir
DIZ2CB1I4 59,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus
DIZ2CX5C6 359,99 €



Filtres de rechange

Filtre à charbon actif CleanAir
DZZ2CB1B4 39,99 €



Filtre CleanAir Plus
DZZ1XX1B6 59,99 €



Filtre CleanAir longue durée
DZZ0XX0P0 319.99 €



Groupes filtrants

DLN53AA70



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DWZ0IN0T0 49,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DWZ0IN0A0 34,99 €



DHL555BL



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DHZ7305 39,99 €



DHL575C



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DHZ5605 149,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus
DWZ1IX1C6 299,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DHZ5316 99,99 €



Filtre CleanAir Plus
DWZ1IX1B6 79,99 €



Hottes télescopiques

DFM064A53
DFM094W53
DFM064W54



Kits première utilisation

Kit de recyclage CleanAir
DWZ1IT1I4 39,99 €



Filtres de rechange

Filtre à charbon actif CleanAir
DWZ1IT1B4 29,99 €



DFS067A51



Kits première utilisation

Kit de recyclage CleanAir
DWZ2IT1I4 44,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus
DWZ1IX1C6 299,99 €



Filtres de rechange

Filtre à charbon actif CleanAir
DWZ2IT1B4 34,99 €



Filtre CleanAir Plus
DWZ1IX1B6 79,99 €



Hottes Box intégrées

DBB66AF50
DBB96AF50



Kits première utilisation

Kit de recyclage
DWZ0IB0U0 99,99 €



Module de recyclage CleanAir Plus
DWZ1IX1C6 299,99 €



Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DWZ0IM0A0 36,99 €



Filtre CleanAir Plus
DWZ1IX1B6 79,99 €



Hottes escamotables et classiques

DEM66AC00

Filtres de rechange

Filtre Charbon Actif
DWZ0IM0A0 36,99 €



DUL63CC20
DUL63CC50

Filtre Charbon Actif
DHZ2701 14,99 €



DHU626ML

Filtre Charbon Actif
DHZ2400 29,99 €

Accessoires pour le froid

20 façades interchangeables pour combiné VarioStyle KGN36IJEB, KGN36CJEA et KGN39IJ3A

	Réf. façades pour KGN36IJEB KGN36CJEA	Réf. façades pour KGN39IJ3A
Tournesol	KSZ2AVF00	KSZ2BVF00
Orange	KSZ2AVO00	KSZ2BVO00
Framboise	KSZ2AVE00	KSZ2BVE00
Prune	KSZ2AVL00	KSZ2BVL00
Cerise	KSZ2AVR00	KSZ2BVR00
Gris pierre	KSZ2AVG00	KSZ2BVG00
Anthracite perle	KSZ2AVG10	KSZ2BVG10
Champagne	KSZ2AVK00	KSZ2BVK00
Café crème	KSZ2AVD10	KSZ2BVD10
Perle dorée	KSZ2AVX00	KSZ2BVX00

	Réf. façades pour KGN36IJEB KGN36CJEA	Réf. façades pour KGN39IJ3A
Expresso	KSZ2AVD00	KSZ2BVD00
Noir mat	KSZ2AVZ00	KSZ2BVZ00
Bleu nuit perle	KSZ2AVN00	KSZ2BVN00
Pétrole	KSZ2AVU10	KSZ2BVU10
Turquoise	KSZ2AVU00	KSZ2BVU00
Menthe	KSZ2AVJ00	KSZ2BVJ00
Citron vert	KSZ2AVH00	KSZ2BVH00
Bleu clair	KSZ2AVT00	KSZ2BVT00
Rose clair	KSZ2AVP00	KSZ2BVP00
Perle blanche	KSZ2AVV00	KSZ2BVV00

Accessoire WIFI, connecté Bosch
Il suffit de brancher la prise réseau au réfrigérateur et le cordon d'alimentation à la prise murale pour :
- Contrôler et régler la température
- Obtenir des alertes en cas d'anomalie détectée.
- Accéder aux programmes

Réf. KSZ10HC00 : 99,99 €

Kit de montage Side by Side
Les Side by Side associent un réfrigérateur à un congélateur armoire, à l'aide d'un kit de liaison
Réf. KSZ39AL00 inox : 59,99 €
Réf. KSZ39AW00 blanc : 59,99 €

Kit d'habillage de porte
Cadre décor de porte et poignée aluminium mat pour transformer votre réfrigérateur intégrable KIR41VFE0 et KIL42VFE0 en modèle encastrable habillable.
Réf. KFZ40AX0 : 99,99 €

Kit de renfort de charnières pantographes
Les façades de portes sont de plus en plus lourdes, parfois même en pierre. Grâce à ce kit de renfort de charnières pantographe vous pourrez installer des façades de porte allant jusqu'à 26 kg. Installation possible sur l'ensemble des réfrigérateurs encastrables Bosch avec charnières pantographes.
Réf. KSZB0S00 : 39,99 €

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Quand l’accessoire fait la différence.

Accessoires pour les lave-vaisselle

Kit 4 accessoires
Réf. SMZ5000 : 29,99 €



Panier supplémentaire pour petits couverts :petites cuillères et fourchettes à dessert.



Pic à carafe et biberons : maintient verticalement la bouteille ou le biberon.



Clips pour petits objets : se fixent sur les paniers pour laver des petits objets (couvercles en plastique, bague à biberon....)



Douchette grands plats : se place au fond pour laver les très grands plats, les plaques à pâtisserie ou les filtres métalliques des hottes.

Panier à couverts modulables: classique modulable pour panier inférieur .
Réf. SMZ5100 : 19,99 €

Extension Aquastop : Prolonge l'arrivée et la sortie d'eau jusqu'à 3,6 m.
Réf. SGZ1010 : 24,99 €

Porte en inox pour lave-vaisselle tout intégrable. (LxHxP : 590 x 719 x 21 mm)
Réf. SMZ2056 : 199,99 €

Support Verres à pied :
> jusqu’à 2 supports dans un panier MaxFlex soit 8 verres
> jusqu’à 4 supports dans un panier MaxFlex Pro avec picots rabattables soit 16 verres.

Réf. SMZ5300 : 19,99 €

Tiroir à couverts pour Flex
Réf. SGZ6DX02 : 39,99 €

Tiroir à couverts pour MaxFlex
Réf. SGZ6DX03 : 49,99 €

Tiroir à couverts pour MaxFlex Pro
Réf. SGZ6DB04 : 59,99 €

3ème panier pour Max Flex et MaxFlex Pro
Réf. SGZ6RB04 : 59,99 €

	ARTICLE	PMR	ACCESSOIRES LAVE-VAISSELLE
Nouveau	**SGZ0IC00**	9,99	Clip de maintien pour panier supérieur
	SMZ5100	19,99	Panier à couverts classique mobile
	SMZ5300	19,99	Support Verres à pied - paniers MaxFlex ou MaxFlex Pro
	SGZ1010	24,99	Rallonge Aquastop
	SMZ5000	29,99	Kit Lavage 4 éléments pour lave-vaisselle
Nouveau	**SMZ1013**	39,99	Tiroir à couverts 60 cm
Nouveau	**SGZ6DX02**	39,99	Tiroir à couverts pour Flex
Nouveau	**SGZ6DX03**	49,99	Tiroir à couverts pour MaxFlex
Nouveau	**SGZ6DB04**	59,99	Tiroir à couverts pour MaxFlex Pro
Nouveau	**SGZ6RB04**	59,99	3ème panier pour MaxFlex et MaxFlex Pro
	SMZ2056	199,99	Porte inox pour LV 60 tout intégrable

Accessoires pour les lave-linge et sèche-linge

Kit de superposition avec tablette pour sèche-linge WTN/WTG/WTW/WTH (hors WTE...)
Réf. WTZ11400 - blanc : 89,99 €



Kit de superposition sans tablette pour sèche-linge WTN/WTG/WTW/WTH (hors WTE...)
Réf. WTZ20410 - blanc : 19,99 €



Kit de superposition avec tablette pour sèche-linge WTR/WTX
Réf. WTZ27400 - blanc : 89,99 €



Kit de superposition sans tablette pour sèche-linge WTR/WTX
Réf. WTZ27410 - blanc : 19,99 €



Plaque de recouvrement pour lave-linge détopable Bosch WUUxxx
Réf. WMZ20430 - blanc : 29,99 €



Socle avec tiroir de rangement pour lave-linge à chargement frontal Bosch
(H x L x P : 40 x 60 x 57 cm)
Réf. WMZPW20W : 199,99 €
Socle pour sèche-linge Bosch:
Réf. WTZPW20D : 199,99€



Tuyau d'évacuation eau de condensation
Réf. WTZ1110 : 9,99 €



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Lexique des technologies Bosch

Fours

10–30 Programmes automatiques : Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Il suffit de sélectionner le programme souhaité, le type d'aliment et son poids. Le four s'occupe du reste.

Ajout de vapeur : Avec 2 ou 3 niveaux suivant le modèle, cette fonction insuffle régulièrement et automatiquement de la vapeur dans les préparations. Il est possible de décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter au mode de cuisson.

Convection naturelle : Ce mode est idéal pour la cuisson des aliments qui nécessitent une puissance de chauffe classique telles que les quiches, tartes, lasagnes...

CookAssist : Cette fonction propose de nombreuses recettes préprogrammées. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne également avec la vapeur, la sonde de température PerfectRoast ou le capteur BakeSensor.

Cuisson douce : Ce mode répartit le chaleur uniformément dans la cavité et permet de faire des économies d'énergie, idéal pour cuire sur un seul niveau les petites pâtisseries ou gâteaux sans préchauffage.

Cuisson 100% vapeur : Le four 100% vapeur cuit doucement les légumes, poissons et les viandes entre 40°C et 100°C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.

EcoClean, écologique, économique et inaltérable : Les parois EcoClean sont directement moulées à la cavité du four. Elles sont revêtues de céramique poreuse.
En 1 heure seulement et à 270 °C, le mode EcoClean nettoie efficacement les fours.

Fonction Sabbat : Le four chauffe en mode convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une température réglable entre 85°C et 140°C, sans devoir toucher le bandeau une fois lancé.

HotAir 3D : ce mode distribue et répartit la chaleur rapidement et uniformément dans toute la cavité. Vous pouvez cuisiner sur trois niveaux simultanément, en toute sécurité, différentes préparations sucrées et salées sans transfert de goûts.

Hotair 4D : Mode de cuisson assurant une répartition parfaitement homogène de la chaleur jusqu'à 4 niveaux sans mélange d'odeurs grâce à la turbine dont la rotation est alternée. La préconisation de température à 160°C permet une cuisson tendre, sans projection de graisse, et économique.

Hotair steam : Grâce au mode de cuisson Hotair steam "vapeur chaleur tournante", la chaleur et l'humidité sont distribuées et réparties de manière homogène dans la cavité du four. Ainsi, les aliments sont dorés et croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.

PerfectRoast : La sonde permet désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près. Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence avec précision la température des viandes, volailles et poissons.

PerfectBake Sensor : Un capteur électronique situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d'oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage. Une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.

Porte SoftMove : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

Pyrolyse : Simple et souple d'utilisation, la fonction pyrolyse peut être réglée sur 3 durées différentes selon le niveau de salissure du four (75, 90 ou 120 mn). Le mode de nettoyage le plus efficace monte jusqu'à 475°C.

Sonde de cuisson 1 point : pour cuisiner rôtis, filets de poisson et pièces de volailles au degré près. Pendant la cuisson, la sonde mesure la température intérieure de l'aliment en fonction d'un point de mesure jusqu'à ce que le degré de cuisson désiré ait été atteint.

Hottes

Aspiration périmétrale : améliore la capture des fumées et des vapeurs grâce à un périmètre d'aspiration disposé sur les 4 côtés de la hotte. Cette conception permet de créer un puissant appel d'air, et de diriger les vapeurs vers les bords de la hotte avant de les aspirer, tout en réduisant le bruit lié au fonctionnement de l'appareil.

CleanAir : Filtre à charbon actif nouvelle génération : 90 t% des odeurs filtrées, niveau sonore réduit.

CookConnect pour piloter sa hotte via la table de cuisson. Un module WiFi, placé dans la hotte et dans la table PXV875DV1E, permet aux deux produits de communiquer ensemble. Avec le bandeau de commande de la table de cuisson, vous pouvez contrôler les fonctions tels que l'éclairage et la puissance d'aspiration de façon manuelle ou automatique via le capteur PerfectAir.

Eclairage SoftLight : Module l'intensité de la lumière à votre convenance.

EcoSilence Drive : Le moteur à induction développé par Bosch équipé d'un puissant cœur magnétique supprime tout frottement pour une aspiration haute performance et silencieuse. Son armature asymétrique à 3 bras est en aluminium et les angles sont arrondis pour une meilleure circulation de l'air. L'intérieur de la coque est poli afin que l'air glisse facilement sans aucune résistance. Enfin, l'extérieur est quand à lui rainuré pour assurer une plus grande stabilité.

Montage facile : Système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.

PerfectAir : Le capteur adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des fumées, des vapeurs et des odeurs détectées dans la pièce. Il s'arrête automatiquement en fin de détection. Une innovation technologique qui permet de ne consommer que l'énergie nécessaire tout en conservant un air pur dans sa cuisine.

Tables de cuisson

Affichage de la consommation énergétique : Indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommés (à activer dans les réglages de base).

Combi-Induction : Permet l'association de deux foyers pour obtenir une grande zone de cuisson quand vous utilisez des grands plats.

DirectSelect : Clairement sérigraphiées sur la table de cuisson, les commandes et 17 positions de réglage de la température sont en accès direct.

DirectSelect Premium : Le nouveau bandeau DirectSelect Premium offre une esthétique exceptionnelle. Sa sérigraphie linéaire parfaitement invisible lorsqu'il est éteint, s'illumine progressivement via un éclairage rouge lorsque l'on démarre la table.

FlameSelect : Réglage simple et précis du niveau de puissance souhaité de votre table à gaz. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu'au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.

FlexInduction : Zone de cuisson de 24 x 40 cm qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.

FlexInduction Plus : Même concept que le FlexInduction avec rajout de 1 ou 2 inducteurs en position centrale pour des plats plus larges. L'inducteur s'enclenche automatiquement dès la détection d'un ustensile sur sa zone. Pour toujours plus d'espace et de flexibilité.

FlexMotion : Permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.

MoveMode : Divise la zone Combi-Induction en deux zones réglées à deux températures différentes. Puissance 9 à l'avant pour saisir, puissance 1,5 à l'arrière. Il suffit de faire glisser l'ustensile à l'arrière pour le maintenir au chaud en position 1,5.

MoveMode Plus : Il divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et 1.5 pour maintenir au chaud. Ces préréglages se personnalisent.

PanBoost : Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes pour le préchauffage, puis le foyer reprend la température de la position 9.

PerfectCook Sensor : Cette technologie propose 5 niveaux de températures adaptées à l'ensemble des cuissons réalisées en casserole ou cocotte. Un capteur fixé magnétiquement à l'ustensile avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Fini les débordements ! Economie, précision et sécurité.

PerfectFry Sensor : Cette technologie propose jusqu'à 5 niveaux de température adaptés à l'ensemble des cuissons réalisées dans des poêles. Un sensor placé dans les inducteurs mesure en permanence la température de l'ustensile et avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Economie, précision et sécurité.

PowerBoost : Augmentation temporaire de la puissance du foyer pour faire bouillir de l'eau. Jusqu'à 30% plus rapide.

Power Induction : Ces tables en 4600 W se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table conserve des performances comparables à une table de 7200 W.

Quick Start : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson où est disposé l'ustensile. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.

Re-Start : En cas d'arrêt non volontaire de la table ou de mise en sécurité du bandeau, la fonction Re-Start mémorise automatiquement la température pendant 4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.

Thermocouple : Sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

TouchSelect : Bandeau de commandes avec touches sensitives. Accès direct pour la sélection des foyers puis réglage avec les touches + et -.

Lexique des technologies Bosch

Froid

Alarme visuelle et sonore de température : Les alarmes de température et de porte ouverte garantissent une sécurité alimentaire totale, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

Balconnet EasyLift : Idéal pour ranger des grandes bouteilles ou des petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm.

BigBox : Tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu'à 52 litres pour les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles…) ou pour empiler plusieurs boîtes à pizza.

Clayette EasyAccess : Elles reposent sur un système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l'extérieur de 16 cm ainsi le chargement et le déchargement des aliments sont facilités.

Clayette escamotable FlexShelf : Une clayette escamotable peut être dépliée afin de stocker des aliments supplémentaires.

Clayette VarioShelf : La partie avant d'une clayette vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace sans avoir à sortir la clayette. Idéal pour les carafes, les bouteilles ou les aliments de grande hauteur.

EasyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis pré-montées. Disponible sur charnières pantographes et glissières.

EasyAccess Zone (congélateurs) : Clayettes en verre pour un stockage plus facile et un accès direct aux aliments (pizza, herbes, plats volumineux…). Possibilité de personnaliser l'intérieur du congélateur en modifiant l'emplacement des compartiments.

EcoAirflow : Optimisation de l'agencement intérieur de l'appareil permettant une circulation naturelle de l'air, qui assure une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur, une meilleure conservation des aliments, ainsi qu'une baisse de la consommation d'énergie.

Filtre AirFresh : Efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs et les bactéries.

FlexBar : La FlexBar crée des espaces supplémentaires dans votre réfrigérateur et s'adapte parfaitement à vos besoins. Soulevez ou baissez la barre et ajustez les accessoires le long de celle-ci. Ajoutez ou retirez les accessoires en fonction de vos besoins pour votre configuration idéale.

FreshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments.

IceTwister : Très pratique, un petit réservoir permet de remplir l'eau du bac à glaçons sans la renverser. Il suffit d'abaisser un levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons.

Low Frost : Formation de givre réduite grâce aux évaporateurs moulés dans la cuve du congélateur, ce qui réduit la fréquence du dégivrage.

NoFrost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Aucune contrainte d'emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.

Ouverture et fermeture de porte facilitées. Avec le système **G-Closer** des séries 8 et 6, l'angle de fermeture des portes du réfrigérateur et du congélateur est < à 20°. De plus, un système d'amorti empêche que l'angle d'ouverture de ces portes soit > à 140°.Avec le système **I-Closer** des séries 4 et 2, la porte du congélateur se referme par elle-même.

PerfectFit : L'installation modulable de Bosch offre la possibilité de créer plusieurs combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d'espace.

Plateau EasyAccess : Accès rapide et simple à tous les produits congelés. Idéal pour les mets délicats à manipuler tels que gâteaux et verrines et les produits volumineux.

Poignée à dépression : L'air chaud refroidi après fermeture de la porte est extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile de la porte.

Porte sans débord : La cinématique des charnières ne nécessite pas d'espace de dégagement lorsque les portes sont ouvertes à 90°. Même placé dans un coin les clayettes et tiroirs sont totalement extractibles.

PowerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de l'air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.

Skin Condenser, technologie Bosch : Grâce à la nouvelle génération de condenseurs affinés et situés sur la paroi latérale, les réfrigérateurs peuvent être placés librement contre un mur, un meuble ou en Side by Side avec un autre appareil. D'autre part, la consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont été considérablement réduits.

SoftClose : Fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.

Super congélation : Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.

Super réfrigération : Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du réfrigérateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.

VarioZone : Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement du congélateur permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.

VitaFresh : Cette zone dont la température est réglable de 0° à 4°C est composée de deux compartiments pour une conservation idéale, adaptée à chaque aliment :
- Zone sèche avec seulement 50% d'humidité pour garder viandes et poissons
- Zone humide (jusqu'à 90% d'humidité) pour conserver les fruits et légumes*.

*Etude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Lave-vaisselle

AquaSensor : Ses capteurs analysent le degré de salissure de l'eau pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25 % d'eau.

AquaStop : Pour vous protéger des risques de dégâts des eaux, vous pouvez faire confiance à AquaStop ! Équipé d'un capteur dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement de fonctionner en cas de fuite, et l'eau est immédiatement évacuée par un tuyau double-épaisseur. Et en plus, le dispositif anti-fuite AquaStop est garanti pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Auto 3in1 : Reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat impeccable.

Auto 45°-65°C : Adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et sa température entre 45 et 65°C en fonction du degré de salissure de la vaisselle.

Boîte MaxiPerformance : Assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.

Demi-charge : Option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité quand vous ne lavez qu'une petite quantité de vaisselle. La vaisselle se met indifféremment dans le panier supérieur ou inférieur.

DuoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.

Échangeur thermique : Evite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage afin de chauffer l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.

EmotionLight : Lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle.

Extra Clean Zone : Trois buses d'eau rotatives brevetées sont positionnées dans le panier supérieur ; elles permettent un arrosage constant et un lavage optimal de la vaisselle placées au dessus. Résultat : nettoyage en profondeur de la vaisselle très sale. L'activation de la zone ExtraClean est facile et pratique : elle se fait via un curseur on/off situé dans le panier.

Hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle tout intégrable de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.

Hygiène Plus : Option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons et planche à découper par exemple.

InfoLight : Point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.

Machine Care Programme d'entretien du lave-vaisselle. Associé à un produit détergeant, il permet d'éliminer les résidus et graisses et le calcaire dans la cuve et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau…). La durée du programme est de 130 mn à 72°C max et 15,2 L d'eau avec 2 phases d'entretien : une phase de détartrage et une phase de nettoyage.Fonction rappel tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois) via le bandeau de commande (voyant allumé) ou via l'application Home Connect.

Moteur EcoSilenceDrive : Moteur particulièrement silencieux car fonctionne par induction, sans créer de frottements.

Ouverture de porte automatique "EfficientDry" : Option sélectionnable via le bandeau*, avant le démarrage du programme, ou peut être activée en permanence via les paramètres. La porte s'ouvre automatiquement 5min avant la fin de la phase de séchage, en fonction du réglage défini.*

3ème panier de chargement : Très astucieux, ce panier offre 25% d'espace de rangement en plus** pour les ustensiles de cuisine. Il permet de ranger les articles qui n'ont pas une taille standard et empêche les petits objets en plastique de se retourner et se remplir d'eau. Une partie coulissante permet de déplacer le module de rangement vers la gauche afin de charger de grands verres à pied dans le panier inférieur. Le 3ème panier est également disponible en accessoire - voir compatilbilité selon modèle.

Paniers MaxFlex Pro : Le panier supérieur dispose d'un RackMatic sur plusieurs niveaux et de picots rouge indiquants les espaces rabattables pour une flexibilité infinie de rangement. C'est encore plus simple.

Programme Intelligent : ce programme adapte le cycle de lavage et le cycle de séchage en fonction de vos préférences.

RackMatic® : Système qui permet de régler facilement sur 2 ou 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Séchage Brillance Plus : Option qui renforce le séchage de la porcelaine, du plastique et des verres qui seront aussi plus brillants en rajoutant un peu de liquide de rinçage avant le rinçage final.

Séchage Zeolith 3D AirFlow : Le minéral zéolith absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche, le séchage n'a jamais été aussi parfait ! Lors du lavage, l'humidité stockée par la zéolith lors du programme précédent est dégagée sous forme de vapeur dans le lave-vaisselle pour un lavage économique et impeccable ! La zéolith est efficace toute la durée de vie de l'appareil.

Séchage Extra : Option qui renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage.

Silence à la demande : Option gérée via l'appli Home Connect. Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30min***, afin de réduire considérablement le bruit à n'importe quel moment. Retour automatique du programme choisi après le mode pause.

StatusLight : Un voyant s'allume en haut à gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les cuisines dotées d'un socle bas et pour les lave-vaisselle encastrés en hauteur.

Super Brillance : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

TimeLight : Projette au sol le nom, la phase et le temps restant du programme en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.

Tiroir à couverts MaxFlex : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place pour ranger un couvert supplémentaire dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.

Tiroir à couverts MaxFlex Pro : Avec ses 2 côtés abaissables et ses picots rabattables, il permet une flexibilité inégalée et de laver jusqu'à 14 couverts.

Touche "favourite" : cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (pré rinçage, HygiènePlus, etc…). L'option sélectionnée par défaut est l'option "pré-rinçage". Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.

VarioSpeed et VarioSpeed Plus : Options permettant de raccourcir la durée du programme choisi de 50% à 66% sans aucune perte d'efficacité.

Zone Intensive : Option permettant de laver en même temps verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la puissance des jets sera augmentée de 20 %.

*sur les programmes, sauf Pré-rinçage et Machine Care. **par rapport à un tiroir à couverts. ***par défaut, réglage possible de la durée.

Lexique des technologies Bosch

Lave-linge

ActiveOxygen : Avec le programme Refresh des lave-linge ActiveOxygen, désodorisez à sec les vêtements qui ont besoin d'être rafraîchis, sans les abîmer. La brume d'oxygène actif retire les odeurs désagréables (tabac et odeurs de cuisine) sans eau ni produits chimiques. Idéal pour les textiles fragiles ou nécessitant un nettoyage à sec, dans la limite de 1 kg de linge non sale.

ActiveWater Plus : Un débitmètre intégré dans l'électrovanne est couplée au pressostat. Il laisse entrer la quantité d'eau nécessaire selon la charge et la pression dans le tambour. L'électronique réagit à 256 niveaux de pression différents.

AquaSensor : Système intelligent qui optimise la consommation d'eau selon le degré de salissure du linge et la dose de lessive utilisée. Au moment du rinçage, l'eau est analysée afin d'évaluer au mieux la durée, la quantité d'eau nécessaire et le nombre de rinçages.

AquaStop : Équipé d'un capteur dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement de fonctionner en cas de fuite, et l'eau est immédiatement évacuée par un tuyau double-épaisseur. Et en plus, le dispositif anti-fuite AquaStop est garanti pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Arrêt cuve pleine : Le linge baigne dans la dernière eau de rinçage afin d'éviter qu'il ne se froisse en attendant votre retour. Cela peut être aussi du linge très fragile que vous ne voulez pas essorer comme les voilages.

Capacité variable automatique : Adapte la quantité d'eau nécessaire au lavage en fonction de la quantité et de la nature du linge.

Design AntiVibration : L'isolation renforcée de l'appareil et le design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du lave-linge. Associé au moteur EcoSilence Drive, l'appareil est stabilisé, notamment lors de la phase d'essorage, ce qui réduit les nuisances sonores au maximum.

Détection anti balourd : Après plusieurs essais si nécessaire, le lave-linge tente de réduire et de compenser le balourd, par un mouvement de va et vient du tambour, qui lui permet d'essorer le linge. Si l'appareil ne peut corriger ce défaut et que le balourd est trop dangereux ou que la répartition du linge est mauvaise, il va soit réduire la vitesse d'essorage, soit supprimer l'essorage. Cette sécurité évite les grosses vibrations à l'essorage, garantit une stabilité parfaite de la machine et limite l'usure prématurée des pièces mécaniques.

Détection mousse : Dans le cas d'un dosage trop important de lessive, le brassage du linge dans le tambour augmente la quantité de mousse que le lave-linge détecte. Suivant le modèle que vous choisirez, il va soit arrêter le lavage, et enclencher un rinçage en réduisant la rotation du tambour, soit à la fin des rinçages qui suivent le lavage, rajouter un rinçage supplémentaire. Idéal pour les peaux sensibles et les allergiques.

EcoSilenceDrive : Ce moteur à induction avec un aimant permanent supprime tout frottement pour un lavage haute performance tout en réduisant considérablement le bruit et la consommation d'énergie.

Express 15 min : Jusqu'à 2 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 15 minutes.

Express 30 min : Jusqu'à 4 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 30 minutes.

Hygiène Plus : Le programme Hygiène Plus, présent sur la plupart des lave-linge Bosch en Serie 4, 6 et 8, maintient une température de lavage constante, jusqu'a 60°C. Un rinçage additionnel vient compléter le cycle de lavage, afin d'éliminer un maximum de germes et acariens

i-DOS : Ce système, par le biais de capteurs, analyse quantité de linge, type de textile et dureté de l'eau et détermine au millilitre près l'exacte quantité de lessive nécessaire pour obtenir un résultat de lavage parfait. En mode manuel, l'utilisateur n'a plus qu'à indiquer le niveau de salissure du linge pour affiner le dosage. En mode automatique, le lave-linge le mesure directement via l'AquaSensor.

Mix rapide : Le programme "Mix rapide" lave jusqu'à 3 kg de linge mélangé, coton et synthétiques, à 30 °C en 35 min environ. Adapté aux petites quantités de linge peu sale.

Nettoyage tambour : Programme d'entretien à 90°C. Après 20 cycles de lavage ≤ à 40°C, l'affichage LED du programme clignote afin d'indiquer au consommateur qu'un nettoyage est recommandé.

Programme Auto Blanc / Couleurs : Programme automatique avec dosage i-DOS pour les textiles résistants.

Programme Auto Délicat : Programme automatique avec dosage i-DOS pour les textiles fragiles.

Programme laine / lavage à la main : Ce programme spécial garantit un soin particulier de vos textiles les plus délicats grâce au brassage tout en douceur et à un essorage spécial adapté. Le tambour fait un tour complet mais à une vitesse si lente que les pièces de linges glissent sur les parois sans être entraînées par les aubes. Elles se trouvent ainsi "bercées". C'est le système pendulaire.

Programme silence : Associé au moteur EcoSilence Drive et au design AntiVibration, ce programme permet d'abaisser le niveau sonore lors de l'essorage à environ 70 décibels en réduisant l'essorage à 800 trs/minute.

Protection anti-débordement : Double tuyau d'arrivée d'eau avec gaine externe renforcée résistant à 10 bars de pression.

Rajout de linge : Grâce à la touche rajout de linge, vous pouvez rajouter du textile pendant le cycle de lavage. Un voyant indique lorsqu'il est possible de le faire*.

Sécurité enfants : Après sélection du programme, il suffit d'une simple pression de 4 sec. sur la touche départ pour verrouiller le programme choisi et éviter ainsi toutes les manipulation intempestives.

SpeedPerfect : Permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement, avec la même qualité de lavage. La touche Speed permet une réduction jusqu'à 65 % de la durée du cycle de lavage et la possibilité de laver jusqu'à 5 kg de coton à 40°C en 1 heure ou jusqu'à 2 KG de linge peu sale en 15 min.

Système de lavage 4D : Injection directe d'eau chargée en lessive au cœur du linge et rotation plus forte du tambour au début du lavage pour une meilleure pénétration de la lessive au cœur du tissu et une efficacité de lavage maximale même en charge pleine.

VarioDrum : Ce tambour grâce à son ingénieuse structure et à la forme spécifique de ses aubes symétriques permet de brasser les textiles en fonction du programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté abrupte des aubes alors que le linge fragile sera délicatement brassé par leur côté en pente douce.

*Pour des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d'eau est élevé et/ou la température est supérieure à 50°C et pendant l'essorage.

Sèche-linge

ActiveAir Technologie : L'air présent dans le sèche-linge est chauffé grâce à une pompe à chaleur. Les consommations électriques sont fortement réduites et du linge délicat peut être mis à sécher.

AutoClean : Les poussières et peluches sont aspirées et stockées hermétiquement dans un réservoir au bas de l'appareil. Pour entretenir l'appareil, il suffit de vider le condenseur tous les 20 cycles environ.

AutoDry : Des sondes à l'intérieur du sèche-linge analysent le taux d'humidité du linge et adaptent la durée du cycle.

Design Anti-Vibration : L'isolation renforcée et ce design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du sèche-linge.

Filtre EasyClean : Filtre en mousse protégeant le condenseur des peluches. A nettoyer sous l'eau en moyenne tous les 15 cycles.

Iron Assist : Programmes de défroissage pour 1 chemise, 5 chemises ou 1 costume. Une brume d'eau pénètre les textiles et défroisse le tissu afin de réduire voire supprimer la corvée de repassage.

Option repassage facile : Elle rallonge la phase de défoulage en fin de programme jusqu'à 120 minutes. Grâce à un mouvement délicat, le linge ne se froisse pas.

Programme Finition Laine : Idéale pour terminer le séchage des vêtements un peu humides comme les pull-overs et redonner du volume aux textiles en laine.

Séchage simplifié : Des témoins s'allument quand le filtre doit être nettoyé ou lorsque le réservoir d'eau est plein.

Séchage Laine panier : Panier à insérer dans le tambour qui permet le séchage des vêtements délicats comme la laine, sans les brasser. Idéal aussi pour des chaussures en toile.

SelfCleaning Condenser : Le condenseur se nettoie automatiquement grâce à l'eau contenue dans le bac à condensation. La corvée du nettoyage du condenseur est supprimée et le sèche-linge conserve une faible consommation pendant toute sa durée de vie.

SmartDry : Le sèche-linge analyse les paramètres de vitesse d'essorage, de type de textiles utilisés lors du dernier cycle par le lave-linge Bosch Home Connect pour proposer automatiquement le bon programme de séchage.

Eco-participation

Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.
Depuis le 15 novembre 2006, une Eco-participation est facturée en sus du prix de chaque produit : BSH, producteur d'Equipement Electriques et Electroniques, a choisi Eco-Systèmes pour organiser la collecte et le recyclage de ses produits en fin de vie (décret 2005-829 du 20 juillet 2005). Cette Eco-participation est reversée à l'identique par BSH à Eco-Systèmes pour financer la collecte et le traitement d'un produit usagé équivalent. Ces montants doivent être répercutés à l'identique jusqu'au consommateur final et ne peuvent faire l'objet d'aucune réfaction sous forme de remise ou de rabais (Art 87 loi de finance rectificative de 2005)
Eco-participation à partir du 01/04/2020 :
- Lave linge, lave-linge séchants et lave-vaisselle : 6,67 € HT / 8,00 € TTC
  Eco-participation à partir du 01/04/2018 :
- Four, cuisinière, sèche-linge : 8,33 € HT / 10,00 € TTC
- Appareils de Froid :
  réfrigérateur, congélateur et cave à vin d'un poids inférieur ou égal à 40 kg : 8,33 € HT / 10,00 € TTC
  réfrigérateur, congélateur et cave à vin d'un poids supérieur à 40 kg et inférieur ou égal à 80 kg : 15,00 € HT / 18,00 € TTC
  réfrigérateur, congélateur et cave à vin d'un poids supérieur à 80 kg : 19,17 € HT / 23,00 € TTC
- Hotte, table de cuisson, domino, tiroir chauffe plat : 4,17 € HT / 5,00 € TTC
- Micro-ondes: 2,50 € HT / 3,00 € TTC
- Machine à café intégrable: 0,25 € HT / 0,30 € TTC

Découvrez sur notre boutique en ligne toute la gamme de nos accessoires, consommables et produits d'entretien pour vous accompagner dans l'utilisation de vos appareils électroménagers.
Utilisez uniquement des produits de nettoyage, d'entretien et détartrants approuvés par la marque Bosch. Les détartrants, produits d'entretien et poudres nettoyantes pour conserver vos appareils dans un état optimal. Les huiles spéciales, poudres, crèmes et chiffons Bosch permettent de préserver la brillance des surfaces en acier inoxydable.

www.bosch-home.fr
Commandes traitées sous **24h**, livraison offerte dès **60 €**

Nettoyer et entretenir vos appareils électroménagers Bosch

Fours



Pour le nettoyage des fours, fours à vapeur et les fours avec fonction micro-ondes. Créer pour l'élimination complète des marques tenaces et des projections de graisse dans les fours.
Développé, testé et approuvé par nos soins.

Nettoyant four spray :
Réf Online : 00311860*

Nettoyant four gel :
Réf. Online : 00311859*

Tables de cuisson



Idéale pour un nettoyage et un entretien impeccable des tables vitrocéramiques, des tables induction et tables inox à gaz.

Kit entretien :
Réf Online : 00311900*

Kit chiffons e-cloths :
Réf. Online : 00466148*

Hottes



Dégraissant pour un nettoyage intensif de la graisse tenace et de la saleté. Durabilité : formule sans microplastiques. Facilement biodégradable. Convient également pour le prétraitement de filtres métalliques pour hottes aspirantes.

Super dégraissant :
Réf. Online : 00312207*

Kit pour surface en acier inoxydable :
Réf. Online : 00311964*

Réfrigérateurs & Congélateurs



Pour le nettoyage intensif extérieur et intérieur des réfrigérateurs. Aucune substance dangereuse, Tensioactif facilement biodégradable. Réduit les odeurs désagréables et donne une fraîcheur agréable.

Nettoyant réfrigérateur intensif extérieur et intérieur :
Réf. Online : 00312137*

Lingettes nettoyantes pour surface en acier inoxydable :
Réf. Online : 00312007*

Lave-linge & sèche-linge



L'utilisation d'un détartrant lave-linge est indispensable pour lutter contre les méfaits du calcaire. Idéal dans les zones où la dureté de l'eau est importante et améliore les performances de la machine à laver.

Détartrant :
Réf. Online : 00311918*

Nettoyant :
Réf. Online : 00311925*

Lave-vaisselle



Une utilisation régulière garantit de très bons résultats de lavage et prolonge la durée de vie de votre appareil, empêche les mauvaises odeurs et limite l'encrassement de votre lave-vaisselle.

Nettoyant liquide :
Réf. Online : 00311993*

Nettoyant solide :
Réf. Online : 00312193*

*Commandez directement vos accessoires et consommables en ligne www.bosch-home.fr



100 % fiable, compétent et efficace.
Le service Bosch vous accompagne durablement.

Bosch met à disposition des services pour vous aider à intervenir auprès de vos consommateurs quelle que soit la situation :

Services Clients de qualité...

Vos consommateurs souhaitent être conseillés ou accompagnés ?

Services Consommateurs
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
0 892 698 010 Service 0,40 €/min + prix appel

- Extensions de garantie
- Guides utilisateurs
- Achats d'accessoires, de produits d'entretien et de pièces détachées
- Conseils d'utilisation et d'entretien

Vous souhaitez nous confiez votre SAV ?

Enregistrez vos contacts sur GC Plus

Service Accueil Interventions à domicile par téléphone ou en ligne sur nos sites

Gros électroménager
Accueil 7j/7
Bosch
01 40 10 11 00

Petit électroménager
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h
Bosch
01 40 10 42 15

Réparations réalisées par BSH et ses centres techniques agréés

Vous réalisez vous-même les réparations ?

Vous avez besoin d'informations techniques ?

Contactez la hotline technique dédiées aux professionnels
0 899 705 550 Service 0,40 €/min + prix appel
De 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h
Accès avec le code BSH commençant par 04

Vous souhaitez commandez les pièces détachées ?

Passez commande sur la plateforme réservée aux professionnels au service pièces détachées et accessoires
0 899 705 501 Service 3 € / appel + prix appel
boutiquebsh@bshg.com

Les réparations sont effectuées par votre propre service

Votre consommateur est satisfait

87 % des consommateurs sont satisfaits de nos services suite à une intervention à domicile. (Enquête NPS Intervention 2021)

Rendez-vous sur **www.bosch-home.fr** pour retrouver toutes les informations utiles sur les services Bosch à destination des professionnels grâce à la brochure numérique, ou téléchargez-la depuis le QR code.

Vos clients ont besoin d'une pièce détachée ou d'un accessoire pour leur appareil ?
Rendez-vous sur le site **www.bosch-home.fr** et retrouvez des pièces détachées d'origine et une gamme de nettoyants et produits d'entretien pour les appareils Bosch.

L'expertise du constructeur.
Un service de confiance.

Les services Bosch pour vos consommateurs.

Service Consommateurs
> Information produit/service
> Aide à la mise en service
> Conseils d'utilisation et d'entretien
> Trouver un revendeur
Disponible du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par e-mail sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Contact.

0 892 698 010 Service 0,40 € / min + prix appel

La Boutique en ligne
Des pièces détachées, accessoires, consommables et produits d'entretien sélectionnés par notre marque disponibles sur la Boutique en ligne. Commandes traitées sous 24h.
https://www.bosch-home.fr

> Conseils sur les pièces détachées et accessoires d'origine.

0 892 698 009 Service 0,40 € / min + prix appel

Tous les services online
Tous nos services sont disponibles de chez vous sur **www.bosch-home.fr**
Conseils d'utilisation, aide en ligne, téléchargement des catalogues et modes d'emploi, adresse de nos revendeurs...

Service Interventions Gros Electroménager : 100% disponible
> Le déplacement d'un technicien Bosch ou agréé partout en France
> Un forfait incluant la main d'oeuvre illimitée*
> Des pièces détachées d'origine Bosch
> Des réparations garanties 6 mois
> La gestion de votre rdv d'intervention en ligne
> Le suivi de l'arrivée du technicien
*hors techniciens agréés

Comment réserver ?
> Rendez-vous en ligne sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Service Intervention.
> Contactez le Service intervention 7j/7 **au 01 40 10 11 00** (prix d'un appel local, hors jours fériés)

En tant qu'experts, nos techniciens vous apportent des conseils et solutions au delà de la réparation.

Garantie & Extensions pour vos consommateurs
Sur le site www.bosch-home.fr, rubrique Nos Services
> Recherche contrat de garantie
> Enregistrement garantie
> Achat extension de garantie

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur **https://secure.bosch-home.fr/mybosch** pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, souscrire et gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.

Suivez Bosch sur les réseaux sociaux :
BoschHomeFrance

PEFC PEFC/14-38-00020

Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document
recyclez-le !

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur et en dessous de ces valeurs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
© 2022 réalisé par BSH Electroménager. Mise en page par Littleless Conversation.

Cachet du revendeur

Document non contractuel sous réserve de modifications.