



BOSCH

შემენილია ცხოვრებისთვის

ცალკე მდომი სარეზინო ტექნიკა

2022-2023

www.bosch-home.com/ge



ინფორმაციის წყარო: Euromonitor International Limited, ამერიკის შეერთებული შტატები (Euromonitor), გაყიდვების მოცულობა 2020.

“ყოველთვის განუხებდა ის აზრი, რომ ვიღაცას შეეძლო შეემოწმებინა ჩემი პროდუქცია და აღმოეჩინა, რომ ხარისხით გარკვეულწილად სხვას ჩამოუვარდებოდა. სწორედ ამიტომ, მუდმივად ვცდილობდი შემიქმნა ისეთი პროდუქტი, რომელიც გასულადა ყველაზე კრიტიკულ შეფასებას და თავად შეძლებდა საკუთარი უპირატესობის დამტკიცებას”.

რობერტ ბოში, 1861-1942



სარჩები

- 4 ბრუნდის მიერ მოპოვებული ჯილდოები
- 5 უროდუქტების სერია
- 6 მაცივრები
- 30 სარეცხი და საშრობი მანქანები
- 46 ჭურჭლის სარეცხი მანქანები
- 54 ლუმენები
- 62 მიკროტალღური ლუმენები
- 64 გამწოვები
- 66 სერვისი



ჩვენი მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა გამორჩეულია დიზაინით

დიზაინში მიღებული ჯილდოები და პრიზები



REDDOT დიზაინის საერთაშორისო ჯილდო
ეს არის საყოფაცხოვრებო ცნობილი და პრესტიჟული ჯილდო წარმატებული დიზაინისთვის. ტექნიკა, რომელსაც ეს პრიზი ენიჭება, თავის სფეროში უკონკურენტოდ ითვლება.

reddot
International
Design Award



Produkte des Jahres
ბოლო 25 წელია "სამომხმარებლო პროდუქტების მწარმოებელთა კავშირი" წლის პროდუქტს ასახელებს. დამოუკიდებელი ჟიური გამარჯვებული პროდუქციის გამოსავლენად შემდეგ კრიტერიუმებს აფასებს: ფუნქცია, დიზაინი, კრეატიულობა.



IF დიზაინის ჯილდო
საუკეთესო დიზაინისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდო, რომელიც მოქმედებს 1953 წლიდან. მსოფლიოს ყველაზე კომპეტენტური დიზაინის ექსპერტები ირჩევენ წლის პროდუქტს, საუკეთესო დიზაინით. ამ ჯილდოს მფლობელი პროდუქტი, მუდმივად ცვალებადი და თანამედროვე დიზაინით გამოირჩევა.



Stiftung Warentest
"შეღებების მეთოდით პროდუქციის შეფასების ინსტიტუტი" გერმანიაში, 1964 წელს დაარსდა. პროდუქტების შეღებებით შეფასების მეთოდი მომხმარებელს ეხმარება მრავალფეროვან გაზარგა შექმნის გადაწყვეტილების მიღებაში. შემოწმება ხდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, დამოუკიდებელ ლაბორატორიებში. ბოშის ტექნიკის შემთხვევაში შეფასდა ამ ორგანიზაციის მიერ როგორც „კარგი“ - და არაერთხელ განდა გამარჯვებული.



სერია | 8

ირჩევთ მაშინ, როცა თქვენთვის სრულყოფილება ყველაზე მნიშვნელოვანია. პროდუქტის ღირებულება, ფუნქციები და საოცარი გამოყენების სიბრტყე ქმნის იდეალურ კომბინაციას. მაღალი სტანდარტის შემტანება ახლა უკვე შესაძლებელია თქვენს სახლში, რადგან ყველაფერი გათვალისწინებულია საუკეთესო ხარისხსა და პროდუქტის თითოეულ დეტალში. რა თქმა უნდა, თქვენი ტექნიკა გამოირჩევა შესრულების მაღალი დონით და პრემიუმ ღირებულებით: საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სერია 8

სერია | 6

თუ მიყვებით აქტიური ცხოვრების სტილს და უფრთხილდებით გარემოს, ასევე თქვენთვის მნიშვნელოვანია პროდუქტის რეალური სარგებელი და არა მხოლოდ ტექნიკური მახასიათებლები. უპირატესობას მიანიჭებთ ყველა დროის საუკეთესო ღირებულებას და არა დროებით ტენდენციებს. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შემრებისას, თქვენ ენდობით დიდი ხნის ტრადიციის მქონე ბრენდის კომპეტენციასა და გამოცდილებას: საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სერია 6

სერია | 4

როგორც თქვენს ორიენტირებულ ადამიანს, ორგანიზების საუკეთესო უნარი გაგაჩნიათ. ნებისმიერი სიტუაციის მართვა შეგიძლიათ. სწორედ ამიტომ უპირატესობას ანიჭებთ ისეთ ტექნიკას, რომელიც მართლაც იმართება და ერგება თქვენი ცხოვრების წესს. უნდა შეარჩიოთ ისეთი ბრენდი, რომელმაც გუსტად იცის რა გსურთ: საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სერია 4

სერია | 2

როდესაც გაქვთ უაღრესი კომფორტი და თავისუფალი დროს საყვარელი საქმის კეთება სიამოვნებას განიჭებთ; მაგრამ სახლის მოვლა არ არის ერთ-ერთი მათგანი. ასეთ დროს, შეგიძლიათ საყოფაცხოვრებო ტექნიკას მიანდოთ თქვენი საქმე და არ იღელვოთ შედეგად. ის უნდა იყოს თქვენთვის სანდო საშუალო ძალა, რომელშიც ყოველთვის დირს თანხის გადახდა: საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სერია 2

რატომ Bosch-ის მაცივრები?

BOSCH -ის ენერგოეფექტური მაცივრები თქვენს პროდუქტს ხანგრძლივად უნარჩუნებს კვებით ღირებულებას

მეტი ეკონომია, ნაკლები დანაკარგი. ჩვენი მაცივარ-საყინულეების ახალი სერია დაგოგავს თქვენს ბიუჯეტს, ენერგოეფექტური და ჰიპოალერგიული ტექნოლოგიების დახმარებით.

საკმარისი ადგილი ყველანაირი საკვები პროდუქტისთვის..

შეიძლება ყოველთვის არ გქონდეთ მაცივარში საკმარისი ადგილი. თუ თქვენ გჭირდებათ ინგრედიენტები წვეულებისთვის ან გსურთ მოიმარაგოთ ბევრი პროდუქტი და შეინახოთ ჯანსაღად – ხანდახან უფრო მეტი სივრცეა ამისთვის საჭირო. ჩვენი შორალი ტიპის ყინვის მაცივარი გთავაზობთ 550 ლიტრიან მოცულობას, დიდი რაოდენობით საკვების მომარაგებისა და მათი ჯანსაღად შენახვისთვის.

ჯანსაღი კვება ასეთი მარტივი ჯერ არ ყოფილა


მხოლოდ ახალი საკვებია ნამდვილად ჯანსაღი. ჩვენი შორალი ტიპის ყინვის მაცივრები დაგეხმარებათ სწორ კვებაში, რადგან VitaFresh სისტემა ქმნის შენახვის ოპტიმალურ ტემპერატურას ახალი პროდუქტებისთვის. სასარგებლო ვიტამინები და კვებითი ღირებულება დიდხანს ნარჩუნდება, ის შესაძლებელს ხდის დაგემოვნოთ ახალი პროდუქტი ყოველდღიურად, რითიც თავს აარიდებთ საყიდლებზე ხშირ სიარულს. ჩვენ ამას ვწოდებთ: ადვილად ხელმისაწვდომი, ჯანსაღი ცხოვრება.

2 განსაკუთრებული გაგრილების სისტემა მთლად მოსახერხებელი და ენერგო ეფექტურია

2 დამოუკიდებელი გაგრილების სისტემით შეძლებთ მაცივრისა და საყინულე კამერების დამოუკიდებელ მართვას. ტემპერატურის რეგულირება შესაძლებელია ინდივიდუალურად, ელექტრონული მართვით. დამოუკიდებელი გაგრილების სისტემით თავიდან აიცილებთ სუნის გადაცემას მაცივრის კამერებს შორის.

მაცივარში შენახულ პროდუქტს მარტივად დაინახავთ

LED უზრუნველყოფს განათების სრულიად ახალ კონცეფციას. გარანტირებულია მაცივრის თანაბარი განათება მკვეთრი შუქის გარეშე. LED განათება ჩვეულებრივთან შედარებით გაცილებით უფრო ეკონომიურია. არ საჭიროებს შეცვლას მაცივრის გამოყენების მანძილზე.



fish and meat  ±0°C
· extra cold
· cold

LED light



ActiveHumidity (აქტიური ტენიანობის) ტექნოლოგია ინახავს თქვენს პროდუქტს, ცოცხლად, 4-ჯერ უფრო დიდი ხნით

BOSCH-ის გუნდს ყოველთვის საუკეთესო სურს თქვენთვის და თქვენი საყვარელი ადამიანებისთვის. განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე კვებას და ჯანსაღი პროდუქტის მიღებას ეხება.



ActiveHumidity სისტემა, თქვენს საკვებს პერიოდულად აწვდის წყლის ცივი ორთქლს უჭრაში და აკონტროლებს შიდა ტენიანობას. შესაბამისად პროდუქტს ინახავს ცოცხლად, ასევე უნარჩუნებს სასრგებლო ვიტამინებს და მინერალებს.

თქვენ მხოლოდ წყლის დამატება დაგჭირდებათ, დანარჩენი მიაწვდით BOSCH-ს.

XXL 86 სმ



უფრო მეტი მოცულობა და უფრო მეტად ცოცხალი პროდუქტები

დიდი ოჯახებისთვის, პროდუქტების ცოცხლად შენახვადვილი არარის. არ აქვს მნიშვნელობა რა სიხშირით დადიხართ საყიდლებზე ან თქვენი ოჯახი რამდენად დიდია, BOSCH-ის XXLგომის მაცივარი ყოველთვის გთავაზობთ პროდუქტის მოსათავსებლად ადგილს. აღარ გეჩვენებათ პრობლემა ისეთი პროდუქტის შენახვაზე, როგორც საგამტროა.

BOSCH-ის XXLგომის მაცივრში ყოველთვის არის ადგილი ნებისმიერსახის საკვები პროდუქტისა დასასმელებისთვის, რათა ჯანსაღი და გემრიელი მოგონებები შეიქმნათ თქვენს საყვარელ ადამიანებთან ერთად.



BigBox
დიდი უჭრა გაყინული პროდუქტებისთვის



XXL მოცულობა
XXL ტევადობის მაცივარში თქვენ გაქვთ დამატებითი სივრცე ყველა ტიპის პროდუქტის შესანახად. გომების მცირე სხვაობა, დიდ განსხვავებას გთავაზობთ მოცულობაში





საკვები პროდუქტები გადმეტად ძვირფასია იმისთვის, რომ გადაყაროთ. VitaFresh ტექნოლოგიის დახმარებით თქვენი პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიახლეს.



VitaFresh Pro

მე-8 სერიის მაცივრები საუკეთესოდ ინახავენ ცოცხალ პროდუქტს VitaFresh Pro სისტემასთან ერთად. პროდუქტი ინახება ცოცხლად, გაცილებით დიდხანს -1°C -დან $+3^{\circ}\text{C}$ -მდე და თენიანობაც შენარჩუნებულია. ტემპერატურისა და თენიანობის ამგვარი კომბინაცია ხელს უწყობს პროდუქტის ყველა საჭირო საკვები VitaFreshplus ნივთიერებებისა და ვიტამინების შენარჩუნებას. აქედან გამომდინარე, გაცილებით მარტივი ხდება ცოცხალი ხილითა და ბოსტნეულით ჯანსაღი კვების დაცვა ყოველდღიურად.



VitaFresh Plus

მე-6 სერიის მაცივრების უპირატესობას გააჩნობთ. მთავარობთ 559 ლ მოცულობის მაცივარს ახალი პროდუქტების, სასმელის, ყვავების და ჯამბის შესადგმელადაც კი. ამასთან VitaFresh Plus სისტემა უზრუნველყოფს ოპტიმალური შენახვის პირობებს. შესაძლებელია ხდის შენარჩუნდეს თევზებში, ხორცებში და ხილში პროდუქტები, საკვები ნივთიერებები და ვიტამინები. ახლა მხოლოდ ერთი თავსაბიჭი გრძობათ: რა უნდა იყიდოთ და არა რამდენი.



VitaFresh

ჩვენი მე-4 სერიის მაცივრები VitaFresh ტექნოლოგიით და 559 ლ მოცულობით, იდეალურ პირობას ქმნიან თქვენი სასმელის, ცოცხალი თუ გაყინული პროდუქტის შესანახად. შემოქმედებულია იყოფი, რომ თქვენი პროდუქტის შესანიშნავი პროდუქტი, საჭირო საკვები ნივთიერებები და ვიტამინები დიდხანს შეინახება, რაც საშუალებას მოგცემთ იკვებოთ ჯანსაღად და მრავალფეროვნად.



NoFrost

NoFrost მოდელში თენი პირდაპირ მთავარ ევაპორატორში გროვდება და არ ვრცელდება მთლიან მოწყობილობაზე და საკვებზე. ამგვარი გამაგრილებელი, რომელიც საყინულესთან სითბოს აკავებს, დროდადრო თავად ლღვება. გათხევადებული მასა გარეთ გამოდის და სითბოს კომპრესორი სპეციალური კონტეინერების საშუალებით ორთქლდება. ეს კი ამცირებს ხელსაწყოს შიგნით თენს, რაც თავისთავად ყინულის წარმოქმნას უშლის ხელს. აქედან გამომდინარე, გალღობაზე დროის კარგვა აღარ მოგიწევთ.



FreshSense

Bosch-ის FreshSense ტექნოლოგიის მაცივრებს აქვთ ზიდა და გარე ტემპერატურის დასარეგულირებელი სენსორები, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ შეინარჩუნოთ სასურველი ტემპერატურა მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი გრადუსია გარეთ. შესაბამისად, პროდუქტის შესანახად ოპტიმალური პირობები შექმნილი. გარდა ამისა, შენარჩუნებულია გემო და ვიტამინები.



LowFrost - გაცივებით ნაკლები გალღობა

ნახევრად შერეული ყინვის მაცივარი ხელს უშლის ყინულის წარმოქმნას და ამგვარად საქმეს გიადვილებთ. აღარ მოგიწევთ SmartCool მაცივრის საყინულის ხშირი გალღობა ან პროდუქტის გაშრობა, ენერგომომხმარებაც სტაბილურად შენარჩუნებული. თუმცა, ყინულის გალღობა რომც დაგჭირდეთ, ჩვენ ამას მარტივად უზრუნველყოფთ დრენაჟის საშუალებით.



Multi AirFlow: ჰაერის თანაბარი განაწილება, უფრო მეტი სიახლისთვის

Multi Airflow ვენტილატორების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ცივი ჰაერის ნაზი, თანაბარი ნაკადების წარმოქმნას რის შედეგადაც პროდუქტი ყველა დონეზე უფრო სწრაფად გრილდება. ტემპერატურის მერყეობა მინიმუმამდე დაყვანილი და შემცირებულია გაგრილების დრო - რაც მხმარება თქვენს საკვებს, დიდხანს, გემოს შენარჩუნებაში.

მაცივრები ქვედა საყინულით: NoFrost (მშრალი ყინვა)



KG56ABF0N
სერიის | 6
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 508 ლ
 - ენერგომომხმარების კლასი: A-დან G-მდე ენერგოეფექტურობის კლასიდან F კლასი
 - ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW ციფრული LCD კონტროლი
- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 400 ლ
 - MultiAirflow სისტემა
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 ცალი EasyAccess (მარტივად მოძრაობი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევასაც შესაძლებელია
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 თაროს რეგულირება შესაძლებელია
 - 4 ცალი კარის კალაით
 - VitaFreshPlus უბრუნველყოფს საკვები პროდუქტების 2 ვერ უფრო დიდ ხანს შენახვას და ვიტამინების შენარჩუნებას
 - AirFresh ფილტრი
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 108 ლ
 - გაყინვის მოცულობა 24 საათში 10 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 22 საათი
 - 2 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში
- ზომა**
- (სიმა / სიმაღლე) 193 x 70 x 80 სმ




KG56VI30U
სერიის | 4
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 505 ლ
 - ენერგომომხმარების კლასი: A+++
 - Inox პარი, ადვილად ინჰინდობა
 - ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW
- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 400 ლ
 - MultiAirflow სისტემა:
 - AirFresh ფილტრი
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 EasyAccess (მარტივად მოძრაობი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევაც შესაძლებელია
 - 4 ცალი კარის კალაით
 - საუზმის პროდუქტების სათავსო უბრა (მონხანდი)
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 105 ლ
 - გაყინვის მოცულობა 24 საათში 18 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 24 საათი
 - 2 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში
- ზომა**
- (სიმა / სიმაღლე) 193 x 70 x 80 სმ



KG56VWF0N
სერიის | 4
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 505 ლ
 - ენერგომომხმარების კლასი: A-დან G-მდე ენერგოეფექტურობის კლასიდან F კლასი
 - ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW
 - ციფრული LED კონტროლი
- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 400 ლ
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 EasyAccess (მარტივად მოძრაობი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევაც შესაძლებელია
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 თარო სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია
 - 4 ცალი კარის კალაით
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს
 - AirFresh ფილტრი
 - MultiAirflow სისტემა
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 105 ლ
 - გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 18 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 24 საათი
 - 2 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში
- ზომა**
- (სიმა / სიმაღლე) 193 x 70 x 80 სმ



KG36XI30U
სერიის | 4
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- Inox პარი, ადვილად ინჰინდობა
 - ენერგომომხმარების კლასი: A++
 - სასარგებლო მოცულობა: 324 ლ
 - ხმაურის დონე: 39 dB (A) re 1pW
 - დამოუკიდებელი ელექტრონული ტემპერატურის კონტროლისთვის LED ინდიკატორები
- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 237 ლ
 - 1 VitaFresh უბრა ტენინგის კონტროლით. ხილი და ბოსტნეული ვიტამინებს დიდ ხანს ინარჩუნებს და ინახება ცოცხლად. სათავსო სლაიდერთან ერთად
 - 2 ცალი VitaFresh 0°C ბანკოფილმა თევზებისა და ხორცებისთვის. მალეუბნად პროდუქტების შესანახად
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 EasyAccess (მარტივად მოძრაობი) თარო, რომლის გამოწვევაც შესაძლებელია
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია
 - 3 ცალი კარის კალაით
 - სუპერ გამრიდება ავტომატური გათიშვა
 - MultiAirflow
 - 1 ცალი ბოთლების თარო
 - კვერცხის სათავსო
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 87 ლ
 - გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 15 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 16 საათი
 - 3 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში
- ზომა**
- (სიმა / სიმაღლე) 186 x 60 x 66 სმ

გაცემები ქვედა საყინულით: NoFrost(მშრალი ყინვა)



KGN36XL30U
სერიის | 4
NoFrost მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- Inox -ის მსგავსი ღირბინის მქონე პარი
- საერთო მოცულობა : 324 ლ
- ხმაურის დონე: 39 dB (A) re 1 pW
- ენერგომოხმარების კლასი: A++
- დამოუკიდებელი ელემენტარული ტემპერატურის კონტროლისთვის LED ინდიკატორები
- 2 ცალი გაბრილები სისტემა
- სუპერ გაბრილების ფუნქცია
- სუპერგაყინვის ფუნქცია, რომელიც ავტომატურად ითიშება
- თბიკური და აკუსტიკური ღია კარის სინგალიზაცია

მაგივარი კამერა

- საერთო მოცულობა : 237 ლ
- AirFresh ფილტრი
- MultiAirflow სისტემა
- 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია
- VitaFresh პრელუმბები უფრო ღიბანს შეინახება ცოცხლად

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა : 87 ლ
- გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 15 კგ
- ელემენტარული გაბრილების გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 16 საათი
- 3 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინული

ზომა

- (სიმა / სიმა/სიმა) 186 x 60 x 66 სმ



KGN36XW30U
სერიის | 4
NoFrost მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- სასარგებლო მოცულობა: 324 ლ
- ხმაურის დონე: 39 dB (A) re 1 pW
- ენერგომოხმარების კლასი: A++
- დამოუკიდებელი ელემენტარული ტემპერატურის კონტროლისთვის LED ინდიკატორები
- სუპერ გაყინვის ფუნქცია, რომელიც ავტომატურად ითიშება
- თბიკური და აკუსტიკური ღია კარის სინგალიზაცია

მაგივარი კამერა


- საერთო მოცულობა : 237 ლ
- AirFresh ფილტრი
- MultiAirflow სისტემა
- 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია 1 ცალი VitaFresh 0°C განყოფილება ტემპერატურის და ხორცეულისთვის. მალეშეგადავი პრელუმბების შესანახად 1 VitaFresh უბრა ტენიანობის კონტროლით. ხილი და ბოსტნეული ვიბაინებს ღიბ ხანს ინარჩუნებს და ინახება ცოცხლად. სათავსოს სლიდერთან ერთად

საყინული კამერა

- სასარგებლო მოცულობა: 87 ლ
- გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 15 კგ
- ელემენტარული გაბრილების გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 16 საათი
- 3 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინული

ზომა

- (სიმა / სიმა/სიმა) 186 x 60 x 66 სმ



KGN49X130U
სერიის | 4
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- Inox პარი, ალვილად ინინდება
- ენერგომოხმარების კლასი: A++
- სასარგებლო მოცულობა : 435 ლ
- ხმაურის დონე: 40 dB (A) re 1 pW

მაგივარი კამერა

- საერთო მოცულობა : 330 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- AirFresh ფილტრი
- 5 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 4 ცალი EasyAccess (მრთივად მოძრაობი) თარო, რომლის გაბრიება შესაძლებელია,
- 4 ცალი კარის კალათი
- VitaFresh პრელუმბები უფრო ღიბანს შეინახება ცოცხლად

საყინული კამერა

- საყინული კამერის მოცულობა: 105 ლ
- გაყინვის მოცულობა : 24 საათში 15 კგ
- ელემენტარული გაბრილების გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 20 საათი
- 3 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინული

ზომა

- (სიმა / სიმა/სიმა) 203 x 70 x 67 სმ



KGN36NL30U
სერიის | 2
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- Inox -ის ღირბინის მქონე პარი
- ენერგომოხმარების კლასი: A++
- სასარგებლო მოცულობა: 302 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
- LED ელემენტარული მკრანი
- სუპერგაყინვის ფუნქცია, რომელიც ავტომატურად ითიშება

მაგივარი კამერა

- სასარგებლო მოცულობა: 215 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია, Freshness სისტემა
- 1 ცალი MultiBox უბრა, რომელიც ხილ-ბოსტნეულის შესანახად გამოიყენება

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 87 ლ
- გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 11 კგ
- ელემენტარული გაბრილების გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 19 საათი
- 3 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინული

ზომა

- (სიმა / სიმა/სიმა) 186 x 60 x 66 სმ



მაცივრები ქვედა საყინულით: NoFrost (მშრალი ყინვა)



KGN36NWEA
სერიის | 2
NoFrost – მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 279 ლ
 - ენერგომომხმარების კლასი: A+
 - ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
 - LED ელემენტრული მკრანე

- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 192 ლ
 - MultiAirflow სისტემა
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია
 - 4 ცალი კარის კალატი
 - MultiBox

- საყინული კამერა**
- საყინული კამერის მოცულობა: 87 ლ
 - გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 11 კგ
 - ელემენტრული მკრანის გამოერთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 19 საათი
 - 3 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 60 x 66 სმ



KGN33NW21U
სერიის | 2
NoFrost – მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 279 ლ
 - ენერგომომხმარების კლასი: A+
 - ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
 - LED ელემენტრული მკრანე

- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 192 ლ
 - MultiAirflow სისტემა
 - 1 ცალი კარის მაღალი კალატი 3 ცალი მიწის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია და იგი უსაფრთხოა
 - MultiBox თავის მილთან ერთად ძირის გამჭვირვალე უბრა, რომელიც ხელ-გოსტეპლის შესახებისთვის გამოიყენება.

- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 87 ლ
 - გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 11 კგ
 - ელემენტრული მკრანის გამოერთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 19 საათი
 - 3 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 176 x 60 x 66 სმ



KGN49XW30U
სერიის | 4
NoFrost – მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 435 ლ
 - ხმაურის დონე: 40 dB (A) re 1 pW
 - ენერგომომხმარების კლასი: A++

- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 330 ლ
 - MultiAirflow სისტემა
 - AirFresh ფილტრი
 - 5 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 4 ცალი EasyAccess (მარტივად მოძრაობი) მიწის თარო რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
 - 4 ცალი კარის კალატი
 - VitaFresh ინახავს პროდუქტებს უფრო დიდხანს და უნარჩუნებს სიხალეს

- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 105 ლ
 - გაყინვის მოცულობა 24 საათში 15 კგ
 - ელემენტრული მკრანის გამოერთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 20 საათი
 - 3 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 203 x 70 x 67 სმ



KGN46XL30U
სერიის | 4
NoFrost – მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- Inox – ის მსგავსი დიზაინის კარბი
 - ენერგომომხმარების კლასი: A++
 - საერთო მოცულობა: 385 ლ
 - ხმაურის დონე: 40 dB (A) re 1 pW

- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 280 ლ
 - MultiAirflow სისტემა
 - AirFresh ფილტრი
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 EasyAccess (მარტივად მოძრაობი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
 - 3 ცალი კარის კალატი
 - საუბრის პროდუქტების სათავსო უბრა (მონსადი)
 - VitaFresh ინახავს პროდუქტებს უფრო დიდხანს და უნარჩუნებს სიხალეს

- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 105 ლ
 - გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 15 კგ
 - ელემენტრული მკრანის გამოერთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 20 საათი
 - 3 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 203 x 70 x 67 სმ



მაცივრები ქვედა საყინულით: NoFrost (მშრალი ყინვა)



KGA76P130U
სერიის | 8
NoFrost – მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- Inox პერი, ალვილად იწმინდება
- საერთო მოცულობა: 517 ლ
- ენერგომოხმარების კლასი: A++-დან F-მდე ენერგომოხმარების კლასი: F
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW ციფრული LCD პანელის

მაგივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 402 ლ
- ActiveHumidity უზრუნველყოფს, გაყინვით
- Easy Access – ის თაროზე 2 ცალი
- 2 ცალი VitaFresh 0°C განყოფილება თევზისა და ხორცისთვის. მაღალუჭვადი პროდუქტების შესანახად
- 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 Easy Access (მარტივად მოძრაობი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევაც შესაძლებელია
- 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმბალის რეგულირება შესაძლებელია,
- 6 ცალი კარის კალათი
- 2 ცალი რძის ნაწარმის სათავსო
- AirFresh ფილტრი

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 115 ლ
- გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 18 კგ
- ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 27 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უფრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 75 x 80 სმ



KGD86A1304
სერიის | 6
NoFrost – მშრალი ყინვა, რომლებსაც საყინული კამერა ქვევით აქვთ განლაგებული

ძირითადი მახასიათებლები

- Inox პერი, ალვილად იწმინდება
- საერთო მოცულობა: 619 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW
- ენერგომოხმარების კლასი: A++

მაგივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 479 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- AirFresh ფილტრი
- 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმბალის რეგულირება შესაძლებელია
- საუზმის პროდუქტების სათავსო უფრა (მონხნალი)
- 2 ცალი VitaFresh უზრუნველყოფს სიღრმისეულად გაყინვას 2-ჯერ უფრო დიდ ხნით. 2 ცალი VitaFresh 0°C განყოფილება თევზისა და ხორცისთვის. მაღალუჭვადი პროდუქტების შესანახად

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 140 ლ
- გაყინვის მოცულობა 24 საათში 20 კგ
- ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 30 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უფრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 75 x 81 სმ



KGN86A130U/KGN86A1FON*
სერიის | 6
NoFrost – მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- Inox პერი, ალვილად იწმინდება
- საერთო მოცულობა: 619 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW
- ენერგომოხმარების კლასი: A++

მაგივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 479 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- AirFresh ფილტრი
- 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 Easy Access (მარტივად მოძრაობი) თარო, რომლის გამოწვევაც შესაძლებელია
- 6 ცალი კარის კალათი, მათ შორის 2 რძის ნაწარმისთვის
- საუზმის პროდუქტების სათავსო უფრა (მონხნალი)
- VitaFreshPlus უზრუნველყოფს საკვების პროდუქტების 2-ჯერ უფრო დიდ ხანს შენახვას და ვიტამინების შენარჩუნებას

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 140 ლ
- გაყინვის მოცულობა 24 საათში 20 კგ
- ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 30 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უფრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 86 x 81 სმ



KGD86A W304
სერიის | 6
NoFrost – მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- საერთო მოცულობა: 619 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW
- ენერგომოხმარების კლასი: A++

მაგივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 479 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- AirFresh ფილტრი
- 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმბალის რეგულირება შესაძლებელია,
- საუზმის პროდუქტების სათავსო უფრა (მონხნალი)
- 2 ცალი VitaFresh უზრუნველყოფს სიღრმისეულად გაყინვას 2-ჯერ უფრო დიდ ხნით. 2 ცალი VitaFresh 0°C განყოფილება თევზისა და ხორცისთვის. მაღალუჭვადი პროდუქტების შესანახად

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 140 ლ
- გაყინვის მოცულობა 24 საათში 20 კგ
- ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 30 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უფრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 75 x 81 სმ



მაცივრები ქვედა საყინულით: NoFrost (მშრალი ყინვა)



KGN55VW20U
სერიის | 4
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- საერთო მოცულობა: 480 ლ
- ენერგომომხმარების კლასი: A-დან G-მდე ენერგომომხმარების კლასიდან F კლასი
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW
- ციფრული LED კონტროლი

მაგივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 375 ლ
- 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 EasyAccess (მრტივად მოძრავი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
- 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 თაროს რემპულირება შესაძლებელია
- 3 ცალი კარის კალატი
- VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 105 ლ
- გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 18 კგ
- ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 24 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 70 x 80 სმ



KGD76AI304
სერიის | 6
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- Inox პირი, ალვილად ინჰინდობა
- საერთო მოცულობა: 521 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW
- ენერგომომხმარების კლასი: A++

მაგივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 406 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- AirFresh ფილტრი
- 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 ცალი თაროს სიმაღლის რემპულირება შესაძლებელია
- საუბრის პროდუქტების სათავსო უბრა (მოსხნალი)
- VitaFreshPlus უზრუნველყოფს საკვები პროდუქტების 2 ჰერ უფრო დიდ ხანს შენახვას და ვიტამინების შენარჩუნებას

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 115 ლ
- გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 18 კგ
- ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 27 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 75 x 80 სმ



KGN49XL30U
სერიის | 4
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- საერთო მოცულობა: 435 ლ
- Inox-ის მსგავსი დიზაინის პირი
- ხმაურის დონე: 40 dB (A) re 1pW
- ენერგომომხმარების კლასი: A++

მაგივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 330 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- AirFresh ფილტრი
- 5 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 4 ცალი EasyAccess (მრტივად მოძრავი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
- 4 ცალი კარის კალატი
- VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 105 ლ
- გაყინვის მოცულობა 24 საათში 15 კგ
- ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 20 საათი
- 3 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 203 x 70 x 67 სმ



KGN55VL20U
სერიის | 2
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- საერთო მოცულობა: 480 ლ
- ენერგომომხმარების კლასი: A-დან G-მდე ენერგომომხმარების კლასიდან F კლასი
- Inox-ის მსგავსი დიზაინის პირი
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW
- ციფრული LED კონტროლი

მაგივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 375 ლ
- 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 EasyAccess (მრტივად მოძრავი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
- 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 თაროს სიმაღლის რემპულირება შესაძლებელია
- 3 ცალი კარის კალატი
- VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 105 ლ
- გაყინვის მოცულობა 24 საათში 18 კგ
- ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 24 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 70 x 80 სმ

მაცივრები ქვედა საყინულით: NoFrost (მშრალი ყინვა)



KGN57PI20U
სერიის | 8
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- საერთო მოცულობა: 459 ლ
- ხმაურის დონე: 43 dB (A) re 1 pW
- ენერგომომხარების კლასი: A+
- მაგალი ხარისხის TouchControl ტექნოლოგია

მაცივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 373 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- AirFresh ფილტრი
- 4 ცალი უსაფრთხო მინის თარო, მათ შორის 2 თაროს რეგულირება შესაძლებელია
- 1 VitaFresh plus უზრუნველყოფს კონტროლით. ხილი და პოსტმპული ვიტამინებს დიდ ხანს ინარჩუნებს და ინახება ცოცხლად, ორჯერ უფრო დიდ ხნით. ხილის და პოსტმპულის სათავსო სლაიდერთან ერთად

• ChillerBox

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 86 ლ
- გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 10 კგ
- ელექტროენერჯის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 20 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უზრუნველყოფს

ზომა

- (სიმა / სიმაღლე) 185 x 70 x 77 სმ



KGN56PI30U
სერიის | 8
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- საერთო მოცულობა: 480 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
- ენერგომომხარების კლასი: A++
- მაგალი ხარისხის TouchControl ტექნოლოგია

მაცივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 375 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- AirFresh ფილტრი
- 4 ცალი უსაფრთხო მინის თარო, მათ შორის 3 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია
- 3 ცალი EasyAccess (მარტივად მოძრაობი) მინის თარო რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
- VitaFreshPro ხილ-პოსტმპულს, თევზებს და ხორცს, საშვებ უფრო დიდ ხნით ინახავს და უნარჩუნებს კვებით ღირებულებას.

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 105 ლ
- გაყინვის მოცულობა 24 საათში 16 კგ
- ელექტროენერჯის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 24 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უზრუნველყოფს

ზომა

- (სიმა / სიმაღლე) 193 x 70 x 80 სმ



KGN56LB30U
სერიის | 6
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- საერთო მოცულობა: 505 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
- შავი მინის პარი
- ენერგომომხარების კლასი: A++

მაცივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 400 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- AirFresh ფილტრი
- 4 ცალი უსაფრთხო მინის თარო, მათ შორის 3 ცალი EasyAccess (მარტივად მოძრაობი) მინის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
- 4 ცალი პარის კალათი, მათ შორის 1 ცალი რძის ნაწარმის სათავსო
- საუზმის პროდუქტების სათავსო, უზრუნველყოფს (მოხსნადი)
- VitaFreshPlus უზრუნველყოფს საკვები პროდუქტების 2 ჰერ უფრო დიდ ხანს შენახვას და ვიტამინების შენარჩუნებას

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 105 ლ
- გაყინვის მოცულობა 24 საათში 18 კგ
- ელექტროენერჯის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 24 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უზრუნველყოფს

ზომა

- (სიმა / სიმაღლე) 193 x 70 x 80 სმ



KGN56LW30U
სერიის | 6
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

ძირითადი მახასიათებლები

- საერთო მოცულობა: 505 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
- თეთრი მინის პარი
- ენერგომომხარების კლასი: A++

მაცივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 400 ლ
- MultiAirflow სისტემა
- AirFresh ფილტრი
- 4 ცალი უსაფრთხო მინის თარო, მათ შორის 3 ცალი EasyAccess (მარტივად მოძრაობი) მინის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
- 4 ცალი პარის კალათი, მათ შორის 1 ცალი რძის ნაწარმის სათავსო
- საუზმის პროდუქტების სათავსო, უზრუნველყოფს (მოხსნადი)
- VitaFreshPlus უზრუნველყოფს საკვები პროდუქტების 2 ჰერ უფრო დიდ ხანს შენახვას და ვიტამინების შენარჩუნებას

საყინული კამერა

- საერთო მოცულობა: 105 ლ
- საყინული კამერის მოცულობა 24 საათში 18 კგ
- ელექტროენერჯის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 24 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უზრუნველყოფს

ზომა

- (სიმა / სიმაღლე) 193 x 70 x 80 სმ

მაცივრები ქვედა საყინულით: NoFrost (მშრალი ყინვა)



KG49LB30U
სერიის | 6
NoFrost - მშრალი ყინვა, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 435 ლ
 - შავი მინის პარი
 - ხმაურის დონე: 40 dB (A) re 1pW
 - ენერგომოხმარების კლასი: A++
 - მაღალი ხარისხის TouchControl ტექნოლოგია
- მაცივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 330 ლ
 - MultiAirflow სისტემა:
 - AirFresh ფილტრი
 - 5 ცალი უსაფრთხო მინის თარო, მათ შორის 4 Easy Access (მართივად მოქრაპი) მინის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია,
 - 4 ცალი პარის კალათი
 - VitaFreshPlus უზრუნველყოფს საკვები პროდუქტების 2 ვერ უფრო დიდ ხანს შენახვას და ვიტამინების შენარჩუნებას
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 105 ლ
 - გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 15 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 20 საათი
 - 3 ცალი გამჭვირვალე უზრს საყინულეში
- ზომა**
- (სიმა / სიმა/სიმა) 203 x 70 x 67 სმ



მაცივრები ქვედა საყინულით: LowFrost (ნახევრად მშრალი)



KG36VLEA
სერიის | 4
LowFrost - ნახევრად მშრალი, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- Inox -ის მსგავსი დიზაინის პარი
 - საერთო მოცულობა: 308 ლ
 - ენერგომოხმარების კლასი: A-დან G-მდე ენერგოეფექტურობის კლასიდან F კლასი
 - ხმაურის დონე: 39 dB (A) re 1pW
- მაცივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 214 ლ
 - უსაფრთხო მინის თარო, მათ შორის 2 თაროს რეგულირება შესაძლებელია და 3 ცალი Easy Access (მართივად მოქრაპი) მინის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
 - 3 ცალი პარის კალათი
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 94 ლ
 - გაყინვის მოცულობა 24 საათში 7 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 17 საათი
 - 3 ცალი გამჭვირვალე უზრს საყინულეში
- ზომა**
- (სიმა / სიმა/სიმა) 185 x 60 x 65 სმ



KG36VWEA
სერიის | 4
LowFrost - ნახევრად მშრალი, ქვედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 308 ლ
 - ენერგომოხმარების კლასი: A-დან G-მდე ენერგოეფექტურობის კლასიდან F კლასი
 - ხმაურის დონე: 39 dB (A) re 1pW LED ელექტრონული მალთმა
- მაცივარი კამერა**
- მოცულობა 214 ლ
 - 4 ცალი უსაფრთხო მინის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმალიის რეგულირება შესაძლებელია, 3 ცალი Easy Access (მართივად მოქრაპი) მინის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
 - 1 ცალი დიდი პარის კალათი და 2 ცალი პატარა პარის კალათი
 - მაცივრის კამერაში ყინულის ავტომატურად გადნობა
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 94 ლ
 - გაყინვის მოცულობა: 24 საათში 7 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 17 საათი
 - 3 ცალი გამჭვირვალე უზრს საყინულეში
- ზომა**
- (სიმა / სიმა/სიმა) 185 x 60 x 65 სმ

მაღალი მაცივრები და საყინულეები



KSV36AI31U
სერია | 6
NoFrost-მშრალი ყინვა, მაღალი მაცივარი

- ენერგომომხმარების კლასი: A++
- საერთო მოცულობა: 346 ლ
- ხმაურის დონე: 39 dB (A) re 1 pW
- Inox პარი, ადვილად იწმინდება
- ყინულის ავტომატური გაღობა
- LED შიდა განათება
- სუპერგაყინვის ფუნქცია
- ინტეგრირებული ვენტილაციური სისტემა
- ყინულის ავტომატური გაღობა
- 7 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 4 თაროს რეგულირება შესაძლებელია და 5 ცალი Easy Access (მარტივად მოძრავი) მიწის თარო, რომლის გაშვებაც შესაძლებელია ბოთლების თარო
- VitaFreshPlus უზრუნველყოფს საკვები პროდუქტების 2 პერ უფრო დიდ ხანს შენახვას და ვიტამინების შენარჩუნებას

ზომა
• (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 185 x 60 x 65 სმ



KSV36VW31U
სერია | 4
NoFrost- მშრალი ყინვის, მაღალი მაცივარი

- ენერგომომხმარების კლასი: A++
- საერთო მოცულობა: 346 ლ
- ხმაურის დონე: 39 dB (A) re 1 pW
- სუპერგაყინვის ფუნქცია
- ინტეგრირებული ვენტილაციური, დინამიური გაზრილება
- 7 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 5 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია,
- ბოთლების თარო
- VitaFreshPlus უზრუნველყოფს საკვები პროდუქტების 2- პერ უფრო დიდ ხანს შენახვას და ვიტამინების შენარჩუნებას

ზომა
• (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 185 x 60 x 65 სმ



GSN36AI31U
სერია | 6
NoFrost- მშრალი ყინვა მაღალი საყინულე

- ენერგომომხმარების კლასი: A++
- საერთო მოცულობა: 242 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
- Inox პარები, ადვილად იწმინდება
- 7 სეგმენტის ელემენტური მარტვის ფუნქცია
- საერთო მოცულობა: 242 ლ
- გაყინვის მოცულობა 24 საათში 20 კგ
- ელემენტური მარტვის გამოტვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 25 საათი
- 2 მოძრავი განყოფილება, შუბის თაროსთან ერთად
- 5 ცალი გამჭვირვალე საყინულის უბრა, მათ შორის 2 BigBox სათავსო

ზომა
• (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 185 x 60 x 65 სმ



GSN36VW31U
სერია | 4
NoFrost- მშრალი ყინვა, მაღალი საყინულე

- ენერგომომხმარების კლასი: A++
- საერთო მოცულობა: 242 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
- გაყინვის მოცულობა 24 საათში 20 კგ
- ელემენტური მარტვის გამოტვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 25 საათი
- მოძრავი განყოფილება, შუბის თაროსთან ერთად
- 5 ცალი გამჭვირვალე საყინულის უბრა, მათ შორის 2 BigBox სათავსო

ზომა
• (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 185 x 60 x 65 სმ

მაცივრები ზედა საყინულით: NoFrost (მშრალი ყინვა)



KDN46NW2E8
სერიის | 2
NoFrost - მშრალი ყინვა, ზედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 375 ლ
 - ხმაურის დონე: 43 dB (A) re 1 pW
- მაგივარი კამერა**
- MultiAirflow სისტემა
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია
 - 1 ცალი Easy Access (მარტივად მოძრაობი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
 - 4 ცალი კარის კალატი
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 78 ლ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვალა: 13 საათი
- ზომა**
- (სიმა / სიგ / სიღ) 186 x 70 x 64 სმ



KDN43VL20U
სერიის | 4
NoFrost - მშრალი ყინვა, ზედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- Inox - ის მსგავსი დიზაინის კარი
 - საერთო მოცულობა: 328 ლ
 - ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 239 ლ
 - MultiAirflow სისტემა
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია
 - 1 ცალი კარის კალატი
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 89 ლ
 - გაყინვის მოცულობა 24 საათში 10 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვალა: 14 საათი
- საყინული კამერაში 2 ცალი კარის კალატი**
- ზომა**
- (სიმა / სიგ / სიღ) 178 x 70 x 64 სმ



KDN43NW20U
სერიის | 2
NoFrost - მშრალი ყინვა, ზედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 328 ლ
 - ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 239 ლ
 - MultiAirflow სისტემა
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია
 - 1 ცალი კარის კალატი
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 89 ლ
 - გაყინვის მოცულობა 24 საათში 10 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვალა: 14 საათი
- საყინული კამერაში 2 ცალი კარის კალატი**
- ზომა**
- (სიმა / სიგ / სიღ) 178 x 70 x 64,5 სმ



KDN30NW20U
სერიის | 2
NoFrost - მშრალი ყინვა, ზედა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 253 ლ
 - ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
- მაგივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 180 ლ
 - MultiAirflow სისტემა
 - 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია
 - 1 ცალი კარის კალატი
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს
- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 73 ლ
 - საყინული კამერის მოცულობა 24 საათში 8 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვალა: 14 საათი
- ზომა**
- (სიმა / სიგ / სიღ) 171 x 60 x 64 სმ



მაცივრები გადა საყინულით: NoFrost (მშრალი ყინვა)



KDD86AI304
სერია | 6
NoFrost – მშრალი ყინვა, გადა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- Inox კარი, ალვილად ინჰინდობა
 - საერთო მოცულობა: 641 ლ
 - ენერგომოხმარების კლასი: A–დან G–მდე ენერგომოხმარების კლასიდან F კლასი
 - ხმაურის დონე: 41 dB (A) re 1 pW
 - მაღალი ხარისხის TouchControl ტექნოლოგია

- მაცივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 493 ლ
 - MultiAirflow სისტემა
 - 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 თაროს სიმბალის რეგულირება შესაძლებელია
 - 1 ცალი მაღალი კარის კალათი
 - კარზე, წყლის ღისპენსერი
 - VitaFreshPlus უზრუნველყოფს საკვები პროდუქტების 2 პერ უფრო დიდ ხანს შემახვას და ვიტამინების შენარჩუნებას

- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 148 ლ
 - გაყინვის მოცულობა 24 საათში 16 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 22 საათი
 - საყინული LED განათება
 - საყინული კამერაში 2 ცალი კარის კალათი
- ზომა**
- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 70 x 80 სმ



KDN76XL30U
სერია | 4
NoFrost – მშრალი ყინვა, გადა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- Inox კარი, ალვილად ინჰინდობა
 - საერთო მოცულობა: 542 ლ
 - ენერგომოხმარების კლასი: A++–დან F–მდე ენერგომოხმარების კლასი.F
 - ხმაურის დონე: 41 dB (A) re 1 pW
 - ციფრული LED კონტროლი

- მაცივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 418 ლ
 - AirFresh ფილტრი
 - 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 ცალი Easy Access (მარტივად მოძრაობი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია
 - 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 ცალი თაროს სიმბალის რეგულირება შესაძლებელია,
 - 6 ცალი კარის კალათი
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს

- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 124 ლ
 - გაყინვის მოცულობა 24 საათში 15 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 20 საათი
- ზომა**
- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 75 x 80 სმ



KDN56XW30U/KDN56XW31U
სერია | 4
NoFrost – მშრალი ყინვა, გადა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- საერთო მოცულობა: 522 ლ
 - ენერგომოხმარების კლასი: A++–დან F–მდე ენერგომოხმარების კლასი.F
 - ხმაურის დონე: 41 dB (A) re 1 pW
 - ციფრული LED კონტროლი

- მაცივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 418 ლ
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს
 - 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 ცალი Easy Access (მარტივად მოძრაობი) მიწის თარო, რომლის გამოწვევა შესაძლებელია,
 - 3 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 2 თაროს სიმბალის რეგულირება შესაძლებელია
 - 6 ცალი კარის კალათი
 - AirFresh ფილტრი

- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 112 ლ
 - გაყინვის მოცულობა 24 საათში 8 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 20 საათი
- ზომა**
- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 185 x 75 x 80 სმ



KDN55NL20U
სერია | 4
NoFrost – მშრალი ყინვა, გადა საყინული

- ძირითადი მახასიათებლები**
- Inox –ის მსგავსი ღიზანინის კარი
 - საერთო მოცულობა: 453 ლ
 - ენერგომოხმარების კლასი: A++–დან F–მდე ენერგომოხმარების კლასი.F
 - ხმაურის დონე: 41 dB (A) re 1 pW

- მაცივარი კამერა**
- საერთო მოცულობა: 335 ლ
 - VitaFresh პროდუქტები უფრო დიდხანს შეინარჩუნებენ სიხალეს
 - 4 ცალი უსაფრთხო მიწის თარო, მათ შორის 3 თაროს სიმბალის რეგულირება შესაძლებელია
 - 3 ცალი კარის კალათი
 - AirFresh ფილტრი
 - MultiAirflow სისტემა

- საყინული კამერა**
- საერთო მოცულობა: 118 ლ
 - გაყინვის მოცულობა 24 საათში 8 კგ
 - ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 17 საათი
 - LED განათება
- ზომა**
- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 186 x 79 x 74,5 სმ



გარდერობის ტიპის კომბინაციები,



KAG93AI304

სერიის | 6

გარდერობის ტიპის მაცივარი

ძირითადი მახასიათებლები

- Inox პირი, ალვილად იწმინდება
- ენერგომოხმარების კლასი: A++-დან F-მდე ენერგომოხმარების კლასი: E
- საერთო მოცულობა: 531 ლ
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW მაცივარი კამერა

- საერთო მოცულობა: 366 ლ
- 5 ცალი უსაფრთხო შინის თარო
- გარევენა პარკი HomeBar სთავსო
- 3 ცალი კარის კალატი
- MultiBox სპეციალური სთავსო პარკი

საყინულე კამერა

- საერთო მოცულობა: 166 ლ
- გაყინვის მოცულობა 24 საათში 13კგ
- ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, შენახვის ვადა: 8 საათი
- 2 ცალი გამჭვირვალე უბრა საყინულეში
- საყინულე კამერაში 3 ცალი კარის კალატი

ყინული და წყალი

- დისპენსერი წყლის და ყინულის ინდიკატორით
- ყინულის ავტომატური წარმოქმნელი
- ინტეგრირებული წყლის ფილტრი
- თაროზე ინტეგრირებული 4,5 ლ წყლის რეზერვუარი

ზომა

- (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 178,7 x 90,8 x 70,7 სმ

ხელმძღვანელობია სომხეთში, ყირგიზეთში, ტაიკეთსა და თურქმენეთში




ელეგანტური და იდეალური ზომის მასივარი გემრიელი მოგონებებისთვის



ნუ დაკარგავთ დროს რეცხვაში. დაუთმეთ ის თქვენს საყვარელ აღამიანებს

არ აქვს მნიშვნელობა ჯინსის გარეცხვას აკირებთ თუ მაღალი ხარისხის სპორტული ტანსაცმლისას, მათი რეცხვა აღარ მოითხოვს დიდ ძალისხმევას. BOSCH დაგეხმარებათ სარეცხი საშუალების დოზის განსაზღვრაში, რუმად გარეცხავს ყველა ტიპის ქსოვილს, გააშრობს და ყოველთვის საუკეთესო შედეგს შემოგთავაზებთ. თქვენ შეძლებთ დაგოგოთ მეტი დრო, საყვარელ აღამიანებთან სასიამოვნო მოგონებებისთვის.





უამრავი მიზეზი არსებობს იმისთვის, რომ არჩევანი BOSCH-ზე შეაჩეროთ



თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია

თქვენ სარეცხ მანქანაში თეთრეულის ჩამატების* ფუნქცია უზრუნველყოფს რეცხვის დროს იმ ქსოვილის დამატებას ან ამოღებას, რომელიც გასარეცხი იყო ან გარეცხვა არ გინდოდათ. იმისათვის, რომ რეცხვის დროს მანქანაში ჩამატოთ სარეცხი, ჯერ პროგრამა დააპაუზეთ, კარი გააღეთ და თეთრეული დაამატეთ, შემდეგ პროგრამა ისევ ჩართეთ. სულ ესაა! (*Reload- ფუნქციას ვერ გამოიყენებთ იმ შემთხვევაში, თუ სარეცხ საშუალებასთან ერთად წყლის ტემპერატურა 50°-ზე მეტია ან წყლის დონე ძალიან მაღალია)



i-DOS

ჩვენ შევიშუშავთ, ჩვენი ავტომატური დოზირების ტექნოლოგია – i-DOS. თქვენ მხოლოდ ერთხელ აავსებთ სარეცხი საშუალების რეზერვუარს და სარეცხი მანქანა ყოველი რეცხვისთვის საჭირო წყალს და სარეცხი საშუალების რაოდენობას თავად განსაზღვრავს. i-DOS-თან ერთად აღარ მოგიწევთ თითოეულ გამოყენებაზე სარეცხი საშუალების დამატება. ყოველთვის შესანიშნავ შედეგს მიიღებთ გაცილებით ნაკლები წყლის და სარეცხი საშუალების რაოდენობით.





წყალში ჩალბობის ფუნქცია

წინასწარ ჩალბობის (Pre-Soaking) ფუნქცია, დოლურის ნაგ მოძრაობასთან ერთად უზრუნველყოფს ქსოვილიდან რთული ლაქების მოშორებას. წინასწარი ჩალბობის დასრულებისას, ჭუჭყიანი წყლისგან გათავისუფლდება დოლურა და რეცხვის მთავარი ციკლი დაიწყება სუფთა წყლით.



ლაქების ამოშვანი (AntiStain) სისტემა

AntiStain-ის ტექნოლოგიით, შეგიძლიათ მოაშოროთ 16 სახის ცნობილი ლაქა, დაწყებული შოკოლადიდან, ბალახისა და ღვინის ლაქების ჩათვლით. სარეცხი მანქანა წყლის ტემპერატურას, დოლურის მოძრაობას და წყალში ჩალბობას განსაზღვრავს ლაქის ტიპის მიხედვით, მთავარი პროგრამის დაწყებამდე.



ავტომატური სარეცხი მანქანები



WAJ20170ME
სერიის | 2
წინა ჩაბჭირებით, სტანდარტული

- მოცულობა: 7 კმ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1000 ბრ / წთ
- ენერგომომხმარების კლასი: A+++
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: შუი ფერები, დოლურის წმენდა, ფარდების, მაისურების/პერანების, სპორტული ტანსაცმელი, მოკლე/მიქსი, ანტიალერგიული (AllergyPlus), მოკლე რეცხვა 15/30, საბანი, ხელით რეცხვა თეთრეულები, ნაზი თეთრეულები/აბრეშუმი
- VarioPerfect პროგრამები, რომლებიც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერგიით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დაგამბავი რეცხვის დაწყების შემდგომად
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- 3D AquaSpar-ის რეცხვის სისტემა ქსოვილში წყლის სწრაფად შეღწევისთვის
- ძაფიანობის კონტროლი
- დაუბალანსებელი სარეცხის ჩაბჭირების დაფიქსირება
- სარეცხი საშუალების მართვად გასაწმენდი სათავსო
- გედმედი დოზის ინდიკატორი
- ბლოკირების ფუნქცია
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე)
- 84,8 x 59,8 x 59,0 სმ



WAJ2017SME
სერიის | 2
წინა ჩაბჭირებით, სტანდარტული

- ვერცხლისფერი
- მოცულობა: 7 კმ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1000 ბრ / წთ
- ენერგომომხმარების კლასი: A+++
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: შუი ფერები, დოლურის წმენდა, ფარდების, მაისურების/პერანების, სპორტული ტანსაცმელი, მოკლე/მიქსი, ანტიალერგიული (AllergyPlus), მოკლე რეცხვა 15/30, საბანი, ხელით რეცხვა თეთრეულები, ნაზი თეთრეულები/აბრეშუმი
- VarioPerfect პროგრამები, რომლებიც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერგიით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დაგამბავი რეცხვის დაწყების შემდგომად
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- 3D AquaSpar-ის რეცხვის სისტემა ქსოვილში წყლის სწრაფად შეღწევისთვის
- ძაფიანობის კონტროლი
- დაუბალანსებელი სარეცხის ჩაბჭირების დაფიქსირება
- სარეცხი საშუალების მართვად გასაწმენდი სათავსო
- გედმედი დოზის ინდიკატორი
- ბლოკირების ფუნქცია
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე)
- 84,8 x 59,8 x 59,0 სმ



WGA254XVME
სერიის | 4
წინა ჩაბჭირება, სტანდარტული

- ვერცხლი
- მოცულობა: 10 კმ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- ენერგომომხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: ცილინდრის წმენდა, მაისური / პერანები, ზურავი / წყლის გაღებვა, Family Mix, ერთხელ გაგზავნა AllergyPlus+, საბანი, მოკლე რეცხვა 15/30
- PreSoaking – წყალში წინასწარ ჩაღებვა ძნელად მოსაშორებელ ლაქებისთვის
- AntiStain: ყველაზე ცნობილი ლაქების ამოყვანი, ავტომატური სისტემა
- VarioPerfect პროგრამები, რომლებიც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერგიით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს (VarioPerfect)
- VarioSpeed: 65%-მდე რეცხვის დროის შემცირების პროგრამა
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დაგამბავი რეცხვის დაწყების შემდგომად
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- 3D AquaSpar-ის რეცხვის სისტემა ქსოვილში წყლის სწრაფად შეღწევისთვის
- AquaStop ვრცელდება Bosch გარანტიის დაზიანების შემთხვევაში-თქვენი გამოყენების მანძილზე
- ძაფიანობის კონტროლი
- დაუბალანსებელი სარეცხის ჩაბჭირების დაფიქსირება
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე) 84,5 x 59,7 x 58,8 სმ



WAJ2018SME
სერიის | 2
წინა ჩაბჭირებით, სტანდარტული

- ვერცხლისფერი
- მოცულობა: 8 კმ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1000 ბრ / წთ
- ენერგომომხმარების კლასი: A+++
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: შუი ფერები, დოლურის წმენდა, ფარდების, მაისურების/პერანების, სპორტული ტანსაცმელი, მოკლე/მიქსი, ანტიალერგიული (AllergyPlus), მოკლე რეცხვა 15/30, საბანი, ხელით რეცხვა თეთრეულები, ნაზი თეთრეულები/აბრეშუმი
- VarioPerfect პროგრამები, რომლებიც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერგიით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დაგამბავი რეცხვის დაწყების შემდგომად
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- 3D AquaSpar-ის რეცხვის სისტემა ქსოვილში წყლის სწრაფად შეღწევისთვის
- ძაფიანობის კონტროლი
- დაუბალანსებელი სარეცხის ჩაბჭირების დაფიქსირება
- სარეცხი საშუალების მართვად გასაწმენდი სათავსო
- გედმედი დოზის ინდიკატორი
- ბლოკირების ფუნქცია
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე / სიღრმე)
- 84,8 x 59,8 x 59,0 სმ



ავტომატური სარეცხი მანქანები



WAT28S48ME
სერია | 6
წინა ჩატვირთვით, სტანდარტული

- i-DOS თხევადი სარეცხი და დამარბილებელი საშუალების ავტომატური დოზირება
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- მოცულობა: 8 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- ენერგომოხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: სტანდარტული ცივი -60°, ერთხელ გავლება, მუქი ფერები, მოკლე/მისი, წყლის გადაქცევა / გაწურვა, ავტომატური პროგრამა ანტიალერგიული (AllergyPlus), მოკლე 15'/30', საბანი, დოლურის წმენდა (შესხენების ფუნქციით), ფარდების, ხვლით რეცხვა, თეთრეული, ნაზი ქსოვილი/ აბრეშუმი
- VarioPerfect პროგრამები, როგორც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერგიით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დამატებაში რეცხვის დაწყების შემდგომად
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- კომფორტული საკაბი
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- AquaSensor გვალვების ოპტიმალური შედეგი
- Flow Sensor - წყლის, ოპტიმალური მოხმარება
- ActiveWater Plus: წყლის, რეზურვის ზომიერი გამოყენების სისტემა
- ბლოკირების ფუნქცია
- ზომა (სიმაღლე/სიგანაობა) 84,8 x 59,8 x 59,0 სმ



WAT28781ME
სერია | 6
წინა ჩატვირთვით, სტანდარტული

- ActiveSteam ტემპერატურის
- ტემპერატურა: 9 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 rpm
- ენერგომოხმარების კლასი: A+++
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: საბანი, მარტივი უთოობა, EcoPerfect, Family Mix, ვირთვური რეცხვა, წინასწარ გაწმენდა, სწრაფი 15'/30', მისი/რეცხვა/გალევა, სპორტი/ფიტნესი
- VarioPerfect პროგრამები, როგორც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერგიით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დამატებაში რეცხვის დაწყების შემდგომად
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- 3D AquaSpar-ის რეცხვის სისტემა ქსოვილი წყლის სწრაფად შეღწევისთვის
- ქაფიანობის კონტროლი
- დაუბალანსებელი სარეცხის ჩატვირთვის დაფიქსირება
- სარეცხი საშუალების მარტივად გასწმენდი სათავსო
- გედგეტი დოზის ინდიკატორი
- ბლოკირების ფუნქცია
- ზომები (H x W x D): 84,8 სმ x 59,8 სმ x 59,0 სმ



WAT28682ME
სერია | 6
წინა ჩატვირთვით, სტანდარტული

- i-DOS თხევადი სარეცხი და დამარბილებელი საშუალების ავტომატური დოზირება
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- მოცულობა: 8 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- ენერგომოხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, ავტომატურად ინტენსიური, დოლურის წმენდა (შესხენების ფუნქციით), მუქი ფერები, ფარდები, Family Mix, გავლება / გაწურვა / დოლურის დატლა, საბანი, მოკლე 15'/30', ნაზი ქსოვილი / აბრეშუმი, მალე (ხვლით რეცხვა)
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დამატებაში რეცხვის დაწყების შემდგომად
- XXL დოლურის მოცულობა: 63 ლ
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- AquaStop ვრცელდება Bosch გარანტიის დაზიანების შემთხვევაში - ტექნიკის გამოყენების მანძილზე
- Flow Sensor წყლის ოპტიმალური მოხმარებისთვის
- ActiveWater™ Plus: წყლის, ზომიერად მოხმარების სისტემა
- გედგეტი დოზის ინდიკატორი
- ბლოკირების ფუნქცია
- ზომა (სიმაღლე/სიგანაობა) 84,8 x 59,8 x 59,0 სმ



WGA242X0ME
სერია | 4
წინა ჩატვირთვით, სტანდარტული

- მოცულობა: 8 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1200 ბრ / წთ
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- ენერგომოხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, დოლურის წმენდა, ფარდები, წურვა / წყლის გადაქცევა, საბანი, მოკლე რეცხვა 15'/30', მუქი ფერები
- PreSoaking - წყალში წინასწარ გაწმენდა ქველად მოსაშრომებელ ლაქებისთვის
- AntiStain: ყვალზე ცნობილი ლაქების ამოცილება, ავტომატური სისტემა.
- VarioPerfect პროგრამები, როგორც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერგიით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დამატებაში რეცხვის დაწყების შემდგომად
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- 3D AquaSpar-ის რეცხვის სისტემა ქსოვილი წყლის სწრაფად შეღწევისთვის
- ქაფიანობის კონტროლი
- დაუბალანსებელი სარეცხის ჩატვირთვის დაფიქსირება
- AquaStop ვრცელდება Bosch გარანტიის დაზიანების შემთხვევაში - ტექნიკის გამოყენების მანძილზე
- ზომა (სიმაღლე/სიგანაობა) 84,5 x 59,7 x 58,8 სმ



ავტომატური სარეცხი მანქანები



WGA242XVME
სერიის | 4
წინა ჩატვირთვით, სტანდარტული

- მოცულობა: 8 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1200 ბრ / წთ
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყვანების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- ენერგომომხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, დოლურის წმენდა, ფარდები, წურვა / წყლის გადაქვევა, Family Mix, ერთპირ გავლება, საბანი, მოკლე რეცხვა 15'/30', მუჭი ფერები
- PreSoaking – წყალში წინასწარ ჩალბობა ძნელად მოსაშორებელ ლაქებისთვის
- AntiStain: ყველაზე ცნობილი ლაქების ამოშვანი, ავტომატური სისხემა
- VarioPerfect პროგრამები, რომლებიც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერგიით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დასატეხავი რეცხვის დაწყების შემდგომაც
- VarioDrum™ ნაბი ან ინტენსიური რეცხვა ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- 3D AquaSpar-ის რეცხვის სისტემა მსოფლიო წყლის სწრაფად შეღწევისთვის
- ქაფიანობის კონტროლი
- დასუბალანსებალი სარეცხის ჩატვირთვის დაფიქსირება
- AquaStop ვრცელდება Bosch გარანტიის დაზიანების შემთხვევაში-თქვინის გამოყვანების მანძილზე
- ზომა (სიმაღლე/სიგ/სიღ) 84,5 x 59,7 x 58,8 სმ



WLP202650E
სერიის | 4
წინა ჩატვირთვით, ვიწრო

- მოცულობა: 6,5 კგ
 - მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1000 ბრ / წთ
 - ენერგომომხმარების კლასი: A
 - EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყვანების, ჩუმი ძრავი
 - EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
 - სპეციალური პროგრამები: ბაბბა, ბაბბა Eco, EasyCare, შალი (ხელით რეცხვა), გავლება / წურვა, წყლის გადაქვევა, მოკლე / მიქსი, სწრაფი რეცხვა 30'/15', ნაბი მსოფლიო, მისური/ვირანგი, მუჭი ფერები სპორტული სამოსი, დელიკატური/აბრეშის, ღამის პროგრამა
 - PerfectFit ჰაჰიანი ჩარჩოს დიზაინი, უზრუნველყოფს სარეცხი მანქანის კედელთან მიწის 1 მმ დაშორებით დამონტაჟებას
 - Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დასატეხავი რეცხვის დაწყების შემდგომაც
 - ახალი, SoftCare დოლურა
 - დოლურის მოცულობა 47 ლ
 - ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
 - ActiveWater Plus: წყლის რეგულირების გარეშე სისხემა
 - 3D AquaSpar-ის რეცხვის სისტემა მსოფლიო წყლის სწრაფად შეღწევისთვის
 - VoltCheck- ძაბვის კონტროლი
 - ქაფიანობის კონტროლი
 - დასუბალანსებალი სარეცხის ჩატვირთვის დაფიქსირება
 - სარეცხი საშალეების მარტივად გასწმენდი სტამბო
 - ზომა (სიმაღლე/სიგ/სიღ) 84,8 x 59,8 x 44,6 სმ
- ხელმისაწვდომია მხოლოდ აგარბაიანის, სროხეთის, საპარტეველოს, ყირგიზეთის და უბეკეთისთვის



WHA122X10E
სერიის | 4
წინა ჩატვირთვა, ვიწრო

- მოცულობა: 7 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1200 ბრ / წთ
- ენერგომომხმარების კლასი: A
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყვანების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: ბაბბა, ბაბბა EKO, EasyCare, შალი (ხელით რეცხვა) გავლება / წურვა / წყლის გადაქვევა, მოკლე / მიქსი, სუპერ რეცხვა 30'/15', ნაბი მსოფლიო, მისური/ვირანგი, მუჭი ფერები, დელიკატური / აბრეშის, სპორტული ფეხსაცმელი
- Anti-Crease მსოფლიოს დაკუჭვის შემცირების ფუნქცია
- PreSoaking – წყალში წინასწარ ჩალბობა ძნელად მოსაშორებელ ლაქებისთვის
- PerfectFit ჰაჰიანი ჩარჩოს დიზაინი, უზრუნველყოფს სარეცხი მანქანის კედელთან მიწის 1 მმ დაშორებით დამონტაჟებას
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დასატეხავი რეცხვის დაწყების შემდგომაც
- ახალი SoftCare დოლურა
- დოლურის მოცულობა 47 ლ
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ActiveWater Plus: წყლის რეგულირების გარეშე სისხემა
- VoltCheck ძაბვის კონტროლი
- ზომა (სიმაღლე/სიგ/სიღ) 84,8 x 59,8 x 44,6 სმ



WAV28M80ME
სერიის | 8
წინა ჩატვირთვა, სტანდარტული

- მოცულობა: 8 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყვანების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- ენერგომომხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, დოლურის წმენდა (შესხელების ფუნქციით) მისური / ვირანგი, წურვა / წყლის გადაქვევა დოლურითან, Power Wash 59, Family Mix, საბანი, მოკლე რეცხვა 15'/30'
- AntiStain: ყველაზე ცნობილი ლაქების ამოშვანი, ავტომატური სისხემა
- 4D რეცხვის სისტემა: წყლის და სარეცხი საშალეების მსოფლიო ეფექტური შეღწევა, უნაკლო რეცხვის შედეგი
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დასატეხავი რეცხვის დაწყების შემდგომაც
- XXL დოლურის მოცულობა: 65 ლ
- VarioDrum™ ნაბი ან ინტენსიური რეცხვა ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ქაფიანობის კონტროლი
- დასუბალანსებალი სარეცხის ჩატვირთვის დაფიქსირება
- Flow Sensor – წყლის, ოპტიმალური მონიტორინგა
- AquaStop ვრცელდება Bosch გარანტიის დაზიანების შემთხვევაში-თქვინის გამოყვანების მანძილზე
- ActiveWater Plus: წყლის რეგულირების გარეშე სისხემა
- ზომა (სიმაღლე/სიგ/სიღ) 84,8 x 59,8 x 59,0 სმ



ხელმისაწვდომია მხოლოდ აგარბაიანის, სროხეთის, საპარტეველოს, ყირგიზეთის და უბეკეთისთვის

ავტომატური სარეცხი მანქანები



WAV28L91ME
სერია | 8
წინა ჩატვირთვით, სტანდარტული

- ActiveSteam ტექნოლოგია
- მოცულობა: 8 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- ენერგომომხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, დოლურის წმენდა (შესუფთავების ფუნქციით) მაისური/პერანები, წურვა / წყლის გადასქვება, წურვა / წყლის გადასქვება, Power Wash 59, ერთხელ გავლება საბანი, მოკლე რეცხვა 15'/30'
- 4D რეცხვის სისტემა: წყლის და სარეცხი საშუალების ძსოვილი ეფექტური შეღწევა, უნაკლო რეცხვის შედეგი
- Reload: თქვენი ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დაგამბაში რეცხვის დაწყების შემდგომად
- XXL დოლურის მოცულობა: 65 ლ
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- შიდა LED განათება
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ძაფიანობის კონტროლი
- დაუბალანსებელი სარეცხის ჩატვირთვის დაფიქსირება
- Flow Sensor – წყლის, ოპტიმალური მოხმარება
- AquaStop პრეკლდემა Bosch გარანტია დაზიანების შემთხვევაში – ტექნიკის გამოყენების მანძილზე
- ActiveWater Plus: წყლის, რესურსის ზომიერი გამოყენების სისტემა
- ზომა (სიმაღლე / სიგ/სიღ) 84,8 x 59,8 x 59,0 სმ



WAV28K90ME
სერია | 8
ფრონტალური ჩატვირთვის ტიპის და სრული სიმაღლის სარეცხი მანქანა

- i-DOs მხეხვლი სარეცხი და დამარბილებელი საშუალების ავტომატური დოზირება
- მოცულობა: 8 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- EcoSilence Drive: დიზაინს გაძლე და ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive 10 წლის გარანტიით
- ენერგომომხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, ავტომატური დოლიკატური, დოლურის წმენდა (შესუფთავების ფუნქციით) მაისური/პერანები, წურვა / წყლის გადასქვება, Power Wash 59, ერთხელ გავლება, საბანი, მოკლე რეცხვა 15'/30'
- 4D რეცხვის სისტემა: წყლის და სარეცხი საშუალების ძსოვილი ეფექტური შეღწევა, უნაკლო რეცხვის შედეგი
- Reload: თქვენი ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დაგამბაში რეცხვის დაწყების შემდგომად
- XXL დოლურის მოცულობა: 65 ლ
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ძაფიანობის კონტროლი
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- Flow Sensor – წყლის, ოპტიმალური მოხმარება
- AquaStop პრეკლდემა Bosch გარანტია დაზიანების შემთხვევაში – ტექნიკის გამოყენების მანძილზე
- ActiveWater Plus: წყლის, რესურსის ზომიერი გამოყენების სისტემა
- ზომა (სიმაღლე / სიგ/სიღ) 84,8 x 59,8 x 59



WAV28MX0ME
სერია | 8
წინა ჩატვირთვა, სტანდარტული

- ვერცხლი
- მოცულობა: 8 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- ენერგომომხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, დოლურის წმენდა (შესუფთავების ფუნქციით) მაისური/პერანები, წურვა / წყლის გადასქვება, დოლურიდან, Power Wash 59, Family Mix, საბანი, მოკლე რეცხვა 15'/30'
- AntiStain: ყველაზე ცნობილი ლაქების ამოშვანი, ავტომატური სისტემა
- 4D რეცხვის სისტემა: წყლის და სარეცხი საშუალების ძსოვილი ეფექტური შეღწევა, უნაკლო რეცხვის შედეგი
- Reload: თქვენი ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დაგამბაში რეცხვის დაწყების შემდგომად
- XXL დოლურის მოცულობა: 65 ლ
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ძაფიანობის კონტროლი
- დაუბალანსებელი სარეცხის ჩატვირთვის დაფიქსირება
- Flow Sensor – წყლის, ოპტიმალური მოხმარება
- AquaStop პრეკლდემა Bosch გარანტია დაზიანების შემთხვევაში – ტექნიკის გამოყენების მანძილზე
- ActiveWater Plus: წყლის, რესურსის ზომიერი გამოყენების სისტემა
- ზომა (სიმაღლე / სიგ/სიღ) 84,8 x 59,8 x 59,0 სმ



WHA222XMOE
სერია | 4
წინა ჩატვირთვა, ვიწრო

- მოცულობა: 7 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1200 ბრ / წთ
- ენერგომომხმარების კლასი: A
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: ბაბბა, ბაბბა EKO, EasyCare, შალი, გავლება / წურვა / წყლის გადასქვება, მოკლე / მიქსი, სუპერ რეცხვა 30'/15', ნაზი ძსოვილი, მაისური/პერანები, მუში ფრეში, დოლიკატური / აბრეშოვი, სპორტული ფეხსაცმელი
- Anti-Crease ძსოვილის დაკვირვის შემცირების ფუნქცია
- PreSoaking – წყალში წინასწარ ჩალბობა ძველად მოსაშრომებელ ლაქებისთვის
- AntiStain: ყველაზე ცნობილი ლაქების ამოშვანი, ავტომატური სისტემა
- PerfectFit ჰაჰვიანი ჩარჩოს დიზაინი, უზრუნველყოფს სარეცხი მანქანის კედელთან მიწვდომის დაშორებით დამონტაჟებას.
- Reload: თქვენი ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დაგამბაში რეცხვის დაწყების შემდგომად
- ახალი SoftCare დოლური
- დოლურის მოცულობა 47 ლ
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ბლოკირების ფუნქცია
- ზომა (სიმაღლე / სიგ/სიღ) 84,8 x 59,8 x 44,6 სმ



ხელმისაწვდომია მხოლოდ ანგარიშის, სომხეთის, საქართველოს, ყირგიზეთის და უზბეკეთისთვის

ავტომატური სარეცხი მანქანები



WHA122XMOE
სერიის | 4
წინა ჩატვირთვა, ვიწრო

- მოცულობა: 7 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1200 ბრ / წთ
- ენერგომომხმარების კლასი: A
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: ბამბა, ბამბა EKO, EasyCare, შალი (ხელით რეცხვა) გავლება / წურვა / წყლის გადაქცევა, მოკლე / მიქსი, სუპერ რეცხვა 30°/15°, ნაზი მსოფლიო, მისური/ვერანი, მუქი ფერები, დელიკატური / აბრეშები, სპორტული ფეხსაცმელი • დაჭიმვის დონის შემცირების ფუნქცია
- PreSoaking – წყალში წინასწარ ჩალბობა ძველად მოსაშრომებელ ლაქებისთვის
- PerfectFit ჰიპოალერგიული ღიბანი, უზრუნველყოფს სარეცხი მანქანის კედელთან მიწის 1 მმ დაშორებით დამონტაჟებას
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დამატება რეცხვის დაწყების შემდგომად
- ახალი SoftCare დოლურა
- დოლურის მოცულობა 47 ლ
- ანტივიბრაციული ღიბანი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ActiveWater Plus: წყლის რეგულირება ზომიერ გამოყენების სისტემა
- სარეცხი საშუალების მართვად განაწმენდი სათავსო
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე) 84,8 x 59,8 x 44,6 სმ

ხელმისაწვდომია მხოლოდ აგერაბიანის, სომხეთის, საქართველოს, ყირგიზეთის და უზბეკეთისთვის



WHA222XYOE
სერიის | 4
წინა ჩატვირთვა, ვიწრო

- მოცულობა: 7 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1200 ბრ / წთ
- ენერგომომხმარების კლასი: A
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: ბამბა, ბამბა EKO, EasyCare, შალი, გავლება / წურვა / წყლის გადაქცევა, მოკლე / მიქსი, სუპერ რეცხვა 30°/15°, ნაზი მსოფლიო, მისური/ვერანი, მუქი ფერები, დელიკატური / აბრეშები, სპორტული ფეხსაცმელი
- Anti-Crease მსოფლიოს დაჭიმვის შემცირების ფუნქცია
- PreSoaking – წყალში წინასწარ ჩალბობა ძველად მოსაშრომებელ ლაქებისთვის
- AntiStain: ყველაზე ცნობილი ლაქების ამოშვანი, ავტომატური სისტემა
- PerfectFit ჰიპოალერგიული ღიბანი, უზრუნველყოფს სარეცხი მანქანის კედელთან მიწის 1 მმ დაშორებით დამონტაჟებას
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დამატება რეცხვის დაწყების შემდგომად
- ახალი SoftCare დოლურა
- დოლურის მოცულობა 47 ლ
- ანტივიბრაციული ღიბანი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე) 84,8 x 59,8 x 44,6 სმ



ხელმისაწვდომია მხოლოდ, აგერაბიანის, სომხეთის, საქართველოს, ყირგიზეთის და უზბეკეთისთვის



WGA254XOME
სერიის | 4
წინა ჩატვირთვა, სტანდარტული

- მოცულობა: 10 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- ენერგომომხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: ცილინდრის რეცხვა, მისური / ვერანი, წურვა / წყლის გადაქცევა, Family Mix, ერთხელ გავლება AllergyPlus, საბანი, მოკლე რეცხვა 15°/30°
- PreSoaking – წყალში წინასწარ ჩალბობა ძველად მოსაშრომებელ ლაქებისთვის
- AntiStain: ყველაზე ცნობილი ლაქების ამოშვანი, ავტომატური სისტემა
- VarioPerfect პროგრამები, რომლებიც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერგიით უზრუნველყოფს არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს (VarioPerfect)
- VarioSpeed: 65%-მდე რეცხვის დროის შემცირების პროგრამა
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დამატება რეცხვის დაწყების შემდგომად
- VarioDrum™ ნაზი ანიმდენიური რეცხვა
- ანტივიბრაციული ღიბანი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- 3D AquaSpray-ის რეცხვის სისტემა მსოფლიო წყლის სწრაფად შეღწევისთვის
- AquaStop ვრცელდება Bosch გარანტიის დაზიანების შემთხვევაში-თავისი გამოყენების მანძილზე
- ავტომატური კონდროლი
- დაუბალანსებელი სარეცხი ჩატვირთვის დაფიქსირება
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე) 84,5 x 59,7 x 58,8 სმ



ავტომატური სარეცხი მანქანები



WGA254A0ME
სერია | 4
წინა ჩატვირთვა, სტანდარტული

- i-DOE ავტომატურად თხევადი სარეცხი საშუალების და შემარბილებელი საშუალების დოზირება
- მოცულობა: 10 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- ენერგომოხმარების კლასი: A+++
- სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, დოლურის ნეწნა, ნურვა / წყლის გადაქცევა დოლურიდან, Family Mix, ერთხელ გავლება, საბანი, მოკლე რეცხვა 15'/30', ავტომატური პროგრამა
- VarioPerfect პროგრამები, რომლებიც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერგიით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დაგამბაში რეცხვის დაწყების შემდგომაც
- VarioDrum™ ნაბი ან ინტენსიური რეცხვა
- AquaStop მრეცხველზე Bosch გარანტია დაზიანების შემთხვევაში-თავისი გამოყენების განძილვა
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- 3D AquaSpray-ის რეცხვის სისტემა მსოფლიოში წყლის სწრაფად შეღწევისთვის
- მაფინანსების კონტროლი
- დაუბალანსებელი სარეცხის ჩატვირთვის დაფიქსირება
- Flow Sensor - წყლის, ოპტიმალური მოხმარება
- მაფინანსების კონტროლი
- ბლოკირების ფუნქცია
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე) 84,5 x 59,7 x 58,8 სმ



WHA222X10E
სერია | 4
წინა ჩატვირთვა, ვინერო

- მოცულობა: 7 კგ
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1200 ბრ / წთ
- ენერგომოხმარების კლასი: A
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: ბამბა, ბამბა EK O, EasyCare, შალი (ხელით რეცხვა), გავლება / ნურვა / მოკლე / მიქსი, სუპერ რეცხვა 30'/15', ნაბი თეთრეულები, პირანტი/ჯემპი, მუში ფრეში, ბუბული, დელიკატური / აბრეშოვი, სორტული ფეხსაცმელი
- Anti-Crease ქსოვილის დაკვიპის შემცირების ფუნქცია
- PreSoaking - წყალში წინასწარ ჩალბობა ძნელად მოსაშრომებელ ლაქებისთვის
- AntiStain: ყველაზე ცნობილი ლაქების ამოწყობი, ავტომატური სისხემა
- PerfectFit ჰქვინანი ჩარჩოს დიზაინი, უზრუნველყოფს სარეცხი მანქანის კედელთან მიწიერი 1 მმ დაშორებით დამონტაჟებას.
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დაგამბაში რეცხვის დაწყების შემდგომაც
- აბალი SoftCare დოლურა
- დოლურის მოცულობა 47 ლ
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- სარეცხი საშუალების მართვად გასაწმენდი სტამფსო
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე) 84,8 x 59,8 x 44,6 სმ



ხელმისაწვდომია მხოლოდ, აგერაპიანის, სომხეთის, სპარტოვლოს, ყირგიზეთის და უზბეკეთისთვის



საშრობი ფუნქციის მქონე ავტომატური სარეცხი მანქანები



WKD28542EU
სერია | 6
კომბინირებული სარეცხი & საშრობი

- მოცულობა: 10 კგ რეცხვა - 6 კგ შრობა
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- რეცხვის ენერჯის ეფექტურად გამოყენების კლასი: A
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: (რეცხვის) AllergyPlus, შალი (ხელით რეცხვა), დოლურის ნემდა (შესხვების ფუნქციით), მოკლე რეცხვა 15', მისური / პერანგი, Mix, My Time, სპორტულები, გავლევა / შურვა / წყლის გადაქცევა დოლურიდან
- სპეციალური პროგრამები: (შრობის) Refresh, MyTime, Wash & Dry 60'
- Anti-Crease მსოვილის დაკუჭვის შემცირების ფუნქცია
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დამატებაში რეცხვის დაწყების შემდგომაც
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- VarioPerfect პროგრამები, რომლებიც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერჯით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს (
- დოლურის მოცულობა 47 ლ
- შიდა განათება LED
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ActiveWater Plus: წყლის, რესურსის ზომიერი გამოყენების სისტემა
- AquaStop ვრცელდება Bosch გარანტია დაზიანების შემთხვევაში - ტექნიკის გამოყენების მანძილზე
- ძაფინანთის კონტროლი
- დასაბალანსებელი სარეცხის რაბიერების დაფიქსირება
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე) 84,8 x 59,8 სმ



WNA14400ME
სერია | 6
კომბინირებული სარეცხი & საშრობი

- მოცულობა: 9 კგ რეცხვა - 6 კგ შრობა
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- რეცხვის ენერჯის ეფექტურად გამოყენების კლასი: C
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: (რეცხვის) AllergyPlus, მოკლე რეცხვა 15', Mix, შურვა / წყლის გადაქცევა, ერთხელ გავლევა
- სპეციალური პროგრამები: (შრობის) ინტენსიური შრობა, MyTime შრობა, დაბალ ტემპერატურაზე შრობა, Wash & Dry 60', Refresh
- SpeedPerfect: შესანიშნავი ჰიბიენა, 65%-ით ნაკლებ დროში
- Anti-Crease მსოვილის დაკუჭვის შემცირების ფუნქცია
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დამატებაში რეცხვის დაწყების შემდგომაც
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- დოლურის მოცულობა 70 ლ
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ActiveWater Plus: წყლის, რესურსის ზომიერი გამოყენების სისტემა
- ძაფინანთის კონტროლი
- დასაბალანსებელი სარეცხის რაბიერების დაფიქსირება
- სარეცხი საშუალების მარტივად გასაწმენდი სათავსო
- ალუკირების ფუნქცია
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე) 84,8 x 59,8 x 59,0 სმ



WDU28590OE
სერია | 6
კომბინირებული სარეცხი & საშრობი

- მოცულობა: 10 კგ რეცხვა - 6 კგ შრობა
- მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე: 1400 ბრ / წთ
- რეცხვის ენერჯის ეფექტურად გამოყენების კლასი: A
- EcoSilence Drive: ხანგრძლივი გამოყენების, ჩუმი ძრავი
- EcoSilence Drive ძრავი, 10 წლიანი გარანტიით
- სპეციალური პროგრამები: (რეცხვის) AllergyPlus, შალი (ხელით რეცხვა), დოლურის ნემდა (შესხვების ფუნქციით), მოკლე რეცხვა 15', პერანგი / პემპრი, Mix, My Time, სპორტულები, გავლევა / შურვა / წყლის გადაქცევა დოლურიდან
- სპეციალური პროგრამები: (შრობის) Refresh, MyTime, Wash & Dry 60'
- VarioPerfect პროგრამები, რომლებიც ოპტიმალურ დროში და ნაკლები ენერჯით უზრუნველყოფენ არაჩვეულებრივ რეცხვის შედეგს
- Anti-Crease მსოვილის დაკუჭვის შემცირების ფუნქცია
- Reload: თეთრეულის ჩამატების ფუნქცია. იყავით მოქნილი სარეცხის დამატებაში რეცხვის დაწყების შემდგომაც
- VarioDrum™ ნაზი ან ინტენსიური რეცხვა
- დოლურის მოცულობა 70 ლ
- შიდა განათება LED
- ანტივიბრაციული დიზაინი, ჩუმი და სტაბილური მუშაობა
- ActiveWater Plus: წყლის, რესურსის ზომიერი გამოყენების სისტემა
- AquaStop ვრცელდება Bosch გარანტია დაზიანების შემთხვევაში - ტექნიკის გამოყენების მანძილზე
- ძაფინანთის კონტროლი
- ზომა (სიმაღლე / სიგანე) 84,8 x 59,8 x 61,6 სმ





Wash & Dry

თქვენი ტანსაცმელი ინახება სუფთად კარადაში მოთავსებამდე.

თანამედროვე საშრობი მანქანების დახმარებით, ტანსაცმლის შრობა პრობლემას აღარ წარმოადგენს. გარდა იმისა, რომ მისი გამოყენება არ არის დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან, საშრობი უზრუნველყოფს ტანსაცმლის უსაფრთხო შრობას, დაგობავს თქვენს დროს და ენერჯიას. წვიმიან ამინდში მისი გამოყენება საოცრად კომფორტულია, არ მოგიწევთ სარეცხის შრობისთვის დიდ ხანს ლოდინი ან მათი სპეციალურ საშრობზე განთავსება.



თვითწმენდი კონდენსატორი

ბოშის, Self-Cleaning Condenser™-ი ავტომატურად ინმინდება შრობის პროგრამის მიმდინარეობისას.

შრობის დროს დაგროვებული წყალი გამოიყენება კონდენსატორის გასაწმენდად და მასზე მოხვედრილი ნაღების გასაწმენდად. აღარ მოგიწევთ კონდენსატორის ხელით რეცხვა. რაც იმას ნიშნავს, რომ საშრობი მანქანა, სრული გამოყენების მანძილზე იმუშავებს მაღალი ეფექტურობით.





SelfCleaning Condenser

კონდენსაციის ფუნქციით შესრობი მანქანები



WTN85423ME
სერია | 4
საშრობი - კონდენსატორით

- მოცულობა: 8 კგ
- ენერგომომხარების კლასი: B
- სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, დელიკატური, Mix, მანისური 15, 40 წუთიანი სუპერ სწრაფი, სპორტულები, შალი, დროში შრობა (ცივი), დროში შრობა (ცხელი)
- Anti-crease პროგრამის ბოლოს, 120 წუთიანი ციკლი, დაკუჭვის თავიდან აცილებისთვის
- სენსორული მართვა
- AutoDry-ის ტემპერატურა
- შრობის პროგრამების, დროისა და სპეციალური პროგრამების სენსორული კონტროლი.



WTN8543SME
სერია | 4
საშრობი - კონდენსატორით

- ვერცხლი
- მოცულობა: 8 კგ
- ენერგომომხარების კლასი: B
- სპეციალური პროგრამები: Mix, AllergyPlus, შალი, დელიკატური, ბუმბულის შემცველი თეთრეული, 15,40 წუთიანი სუპერ სწრაფი, სპორტულები, შალი, პალატაში შრობა, დროში შრობა (ცხელი)
- Anti-crease პროგრამის ბოლოს, 120 წუთიანი ციკლი, დაკუჭვის თავიდან აცილებისთვის
- სენსორული მართვა
- AutoDry-ის ტემპერატურა
- შრობის პროგრამების, დროისა და სპეციალური პროგრამების სენსორული კონტროლი.



WTG8641XME
სერია | 4
საშრობი - კონდენსატორით

- System
- ვერცხლი
 - მოცულობა: 8 კგ
 - ენერგომომხარების კლასი: B
 - სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, ბუმბულის შემცველი თეთრეული, Mix, პრანაბი 15, 40 წუთიანი სუპერ სწრაფი, სპორტულები, შალი, დროში შრობა (ცივი), დროში შრობა (ცხელი)
 - Anti-crease პროგრამის ბოლოს, 120 წუთიანი ციკლი, დაკუჭვის თავიდან აცილებისთვის
 - სენსორული მართვა
 - AutoDry-ის ტემპერატურა



სითბოს ტუმბოს მქონე საშრობი მანქანები



WTX87M90ME
სერიის | 8
საშრობი - თბოტუმბო (კომპრესორით)

- მოცულობა: 9 კგ
- ენერჯის მოხმარების კლასი: A++
- სპეციალური პროგრამები: AllergyPlus, ბაბბეული, პერანგი / ჯემპრი, ბუმბულის შემცველი თეთრეული, დელიკატური, პირსახოცი, Mix, სუპერ სწრაფი (40 წთ), სკორტული, საბანის თეთრეული, სინთეტიკა, შალი, დროში შრობა (ცივი), დროში შრობა (ცხელი)
- Anti-crease პროგრამის ბოლოს, 120 წუთიანი ციკლი, დაკუჭვის თავიდან აცილებებისთვის
- AutoClean
- AutoDry-ის ტემპერატურა
- დოლურის შიდა LED განათება



WTW85461BY
სერიის | 6
საშრობი - თბოტუმბო (კომპრესორით)

- მოცულობა: 9 კგ
- ელემენტო ენერჯის მოხმარების კლასი: A++
- სპეციალური პროგრამები: ბაბბეული და EasyCare, მატყლი, Mix, პირსახოცი, დროში შრობა (ცხელი), დროში შრობა (ცივი) სკორტული, სუპერ სწრაფი (40 წთ), პერანგი / ჯემპრი, დელიკატური
- Anti-crease პროგრამის ბოლოს, 60 წუთიანი ციკლი, დაკუჭვის თავიდან აცილებებისთვის
- „Self-Cleaning Condenser“ - თვითწმენდი კონდენსატორი
- AutoDry-ის ტემპერატურა
- დოლურის შიდა LED განათება



WQG242A0ME
სერიის | 6
საშრობი - თბოტუმბო (კომპრესორით)

- მოცულობა: 9 კგ
- ენერჯის მოხმარების კლასი: A++
- სპეციალური პროგრამები: ბაბბეული, პერანგი / ჯემპრი, ბაბბეული Eko, ბუმბულის შემცველი საშოსი, დელიკატური, პირსახოცი, ColdRefresh 1 მრთეული, ColdRefresh 5 მრთეული, Mix, სუპერ სწრაფი (40 წთ), სკორტული, საბანი, სინთეტიკა, დროში შრობა (ცხელი)
- Anti-crease პროგრამის ბოლოს, 60 წუთიანი ციკლი, დაკუჭვის თავიდან აცილებებისთვის
- სენსორული მართვა



WQG242ATME
სერიის | 6
საშრობი - თბოტუმბო (კომპრესორით)

- მოცულობა: 9 კგ
- ენერჯის მოხმარების კლასი: A++
- სპეციალური პროგრამები: ბაბბეული, პერანგი / ჯემპრი, ბაბბეული Eko, ბუმბულის შემცველი საშოსი, დელიკატური, პირსახოცი, ColdRefresh 1 მრთეული, ColdRefresh 5 მრთეული, Mix, სუპერ სწრაფი (40 წთ), სკორტული, საბანი, სინთეტიკა, დროში შრობა (ცხელი)
- Anti-crease პროგრამის ბოლოს, 60 წუთიანი ციკლი, დაკუჭვის თავიდან აცილებებისთვის
- სენსორული მართვა



მარტივი და ულტრა ჰიგიენური გადაწყვეტილება

თქვენი ოჯახის ჯანმრთელობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. Bosch-ის ჭურჭლის სარემსი მანქანის დახმარებით თქვენი ჭურჭელი ყოველთვის ჰიგიენური, საოცრად სუფთა და მზრალი იქნება. თუ მაღალი ჰიგიენის სტანდარტი თქვენი ცხოვრების წესია, არ ინერვიულოთ, მოეხვით და იგრძენით თავი კომფორტულად ჭურჭლის სისუფთავსთან დაკავშირებულ ყველა დეტალზე.





ინფორმაციის წყარო: Euromonitor International Limited, ავსტრალიური (Euromonitor), გაყიდვების მოცულობა 2020.



BOSCH-ის ჭურჭლის სარეცხი მანქანების უპირატესობა



HygienePlus ფუნქცია

თქვენი სურვილის მიხედვით შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა პროგრამისთვის. ანტიბაქტერიული წმენდის საშუალებით გარანტირებულია მაქსიმალურად ჰიგიენური შედეგი. ეს ეფექტი მიიღება, გავლების დროს წყლის დონის 70 გარდუსამდე გაცხელებით, 10 წუთის განმავლობაში. HygienePlus ფუნქცია იდეალურია ჰიგიენის მოყვარულთათვის, მათთვის ვისაც ოჯახში ბავშვები ყავს ან ალერგიული ადამიანებისთვის.



ActiveWater მოიხმარს 6,5ლ წყალს მაშინ, როდესაც წყლის თითოეული წვეთიც კი ძალიან ძვირფასია

ActiveWater 13 კატენი სუფრის მთლიან კომპლექტს მხოლოდ 6,5ლ წყლით გარეცხავს და ამით, მნიშვნელოვნად შეამცირებს წყლის მოხმარებას.



Machine Care აღარ იღელვოთ ჰიგიენაზე

Machine Care ფუნქციის დახმარებით, თქვენი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, ყოველი რეცხვის შემდეგ იწმინდება.



VarioFlex™ Pro

ინოვაციური VarioFlex™ კალათის სისტემა აღაპტირებულია ჭურჭლის მოქნილად განთავსებაზე. ფერადი შეხების წერტილები გაჩვენებთ მოძრავ დეტალებს. მაქსიმალურ მოქნილებისთვის VarioFlex™ Pro კალათში არსებული თითოეული თარო იკვცება, როგორც ზელა, ასევე ქვედა დონეზე, რათა მოერგოს ნებისმიერ სიტუაციას. შედეგად აღარ მოგიწევთ ძვირადღირებული აქსესუარების დამატებით შექმნა მძიმე კომფორტისთვის.



ცალკე მდგომი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა (60 სმ)



SMS23BW01T
სერიის | 2
ActiveWater (60 სმ)

- მოცულობა: 12 კერსონა
- ენერჯო მონიტორინგის კლასი: F
- ხმაურის დონე: 52 dB (A) re 1 pW
- პროგრამების რაოდენობა: 3: ინტენსიური 70°, Eko 50°, სწრაფი რეცხვა 65°
- 1 დაბადებითი ფუნქცია: ნახევარი ჩატვირთვა (Half Load)
- ActiveWater წყლის ჰიდრავლიკური სისტემა
- DosageAssist
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- საშვებო გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენის სისტემა
- EcoSilence Drive
- შიდა ნაწილის მასალა: უჟანგო ფოლადი / Polinox
- ზედა კალათი სიმაღლის რემულირებით
- ქვედა კალათაზე, თევზების ორი განყოფილება. შესაძლებელია მათი დაკეცვა
- ქვედა კალათაზე, ჩანგლების, კოვზების და დანების კალათი
- ზედა კალათაზე, თევზების 2 რემულირებადი თარო
- ზომა (სიმაღლე / სიგ / სიღ) 84,5 x 59,7 x 58,8 სმ



SMS43D02ME
სერიის | 4
ActiveWater (60 სმ)

- მოცულობა: 12 კერსონა
- ენერჯო მონიტორინგის კლასი: A+
- ხმაურის დონე: 48 dB (A) re 1 pW
- პროგრამების რაოდენობა: 4: ინტენსიური 70°, სწრაფი რეცხვა 65°, Eko 50°, სწრაფი რეცხვა 45°
- 2 დაბადებითი ფუნქცია: ნახევარი ჩატვირთვა (Half Load) და Hygiene
- ActiveWater წყლის ჰიდრავლიკური სისტემა
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- საშვებო გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენის სისტემა
- შიდა ნაწილის მასალა: უჟანგო ფოლადი / Polinox
- Rackmatic – ზედა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რემულირებით
- VarioFlex-ის კალათის სისტემა
- ზედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- ქვედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება შესაძლებელია დაკეცვა
- ქვედა კალათაზე, ჩანგლების, კოვზების და დანების კალათი
- ზედა კალათაზე, თევზების 2 რემულირებადი თარო
- ზომა (სიმაღლე / სიგ / სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ



SMS43D08ME
სერიის | 4
ActiveWater 60 სმ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

- უჟანგო მებრძოლი
- მოცულობა: 12 კერსონა
- ენერჯო მონიტორინგის კლასი: A+
- ხმაურის დონე: 48 dB (A) re 1 pW
- პროგრამების რაოდენობა: 4: ინტენსიური 70°, სწრაფი რეცხვა 65°, Eko 50°, სწრაფი რეცხვა 45°
- 2 დაბადებითი ფუნქცია: ნახევარი ჩატვირთვა (Half Load) და Hygiene
- ActiveWater წყლის ჰიდრავლიკური სისტემა
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- საშვებო გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენის სისტემა
- შიდა ნაწილის მასალა: უჟანგო ფოლადი / Polinox
- Rackmatic – ზედა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რემულირებით
- VarioFlex-ის კალათის სისტემა
- ზედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- ქვედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება შესაძლებელია დაკეცვა
- ქვედა კალათაზე, ჩანგლების, კოვზების და დანების კალათი
- ზედა კალათაზე, თევზების 2 რემულირებადი თარო
- ზომა (სიმაღლე / სიგ / სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ



SMS44D01T
სერიის | 4
ActiveWater 60 სმ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

- მოცულობა: 12 კერსონა
- ენერჯო მონიტორინგის კლასი: D
- ხმაურის დონე: 48 dB (A) re 1 pW
- პროგრამების რაოდენობა: 4: ინტენსიური 70°, Eko 50°, სწრაფი რეცხვა 65°, სწრაფი რეცხვა 45°
- 2 დაბადებითი ფუნქცია: ნახევარი ჩატვირთვა (Half Load) და Hygiene
- ActiveWater წყლის ჰიდრავლიკური სისტემა
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- საშვებო გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენის სისტემა
- შიდა ნაწილის მასალა: უჟანგო ფოლადი
- Rackmatic – ზედა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რემულირებით
- VarioFlex-ის კალათის სისტემა
- ქვედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- ქვედა კალათაზე, ჩანგლების, კოვზების და დანების კალათი
- ზედა კალათაზე, თევზების 2 ცალი თარო
- ზომა (სიმაღლე / სიგ / სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ

ცალკე მდგომი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა (60 სმ)



SMS44D101T
სერია | 4
ActiveWater (60სმ)

- შუანგავი მძებალი
- მოცულობა: 12 კერსონი
- ენერჯი მონიტორინგის კლასი: D
- ხმაურის დონე: 48 dB (A) re 1 pW
- პროგრამების რაოდენობა 4: ინტენსიური 70°, Eco 50°, სწრაფი რეცხვა 65°, სწრაფი რეცხვა 45°
- 2 დამატებითი ფუნქცია: ნახევარი ჩატვირთვა (Half Load) და Hygiene
- ActiveWater წყლის ჰიდროპლიკური სისტემა
- Dosage Assist
- EcoSilence Drive
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- სამგამი გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენდის სისტემა
- შიდა ნაწილის მასალა: შუანგავი ფოლადი
- Rackmatic - გედა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რეგულირებით
- VarioFlex-ის კალათის სისტემა
- მვედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- მვედა კალათაზე, ჩანჭლების, კოვების და დანების კალათი
- გედა კალათაზე, ჭიქების 2 ცალი თარო
- ზომები (სიმაღლე/სიგ / სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ




ბაყიდვაშია 2022 წლიდან




SMS45D W10Q
სერია | 4
ActiveWater (60 სმ)

- მოცულობა: 12 კერსონი
- ენერჯი მონიტორინგის კლასი: A+
- ხმაურის დონე: 46 dB (A) re 1 pW
- პროგრამების რაოდენობა 5: ინტენსიური 70°, ავტომატიკური 45-65°, Eco 50°C, წინასწარი რეცხვა 65°C (1 სთ)
- 2 დამატებითი ფუნქცია: ნახევარი ჩატვირთვა (Half Load) და Hygiene
- Machine Care პროგრამა
- ActiveWater წყლის ჰიდროპლიკური სისტემა
- Dosage Assist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- თომეცვლელი
- სამგამი გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენდის სისტემა
- შიდა ნაწილის მასალა: შუანგავი ფოლადი
- VarioFlex-ის კალათის სისტემა
- Rackmatic - გედა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რეგულირებით
- გედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- მვედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- მვედა კალათაზე, ჩანჭლების, კოვების და დანების კალათი
- გედა კალათაზე, თევზების 2 თარო, შესაძლებელია რეგულირება
- AquaStop: წყლით დაზინებისგან დაცვის სისტემა. ვრცელდება Bosch-ის გარანტიამოქმედების მანძილზე.
- ზომები (სიმაღლე/სიგ / სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ




SMS46JW10Q
სერია | 4
ActiveWater 60 სმ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

- 2 დამატებითი ფუნქცია: ნახევარი ჩატვირთვა (Half Load) და Hygiene
- Machine Care პროგრამა
- ActiveWater წყლის ჰიდროპლიკური სისტემა
- Dosage Assist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- თომეცვლელი
- სამგამი გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენდის სისტემა
- შიდა ნაწილის მასალა: შუანგავი ფოლადი
- VarioFlex-ის კალათის სისტემა
- Rackmatic - გედა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რეგულირებით
- გედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- მვედა კალათაზე, თევზების 4 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- მვედა კალათაზე, ჩანჭლების, კოვების და დანების კალათი
- გედა კალათაზე, თევზების 2 თარო, შესაძლებელია რეგულირება
- AquaStop: წყლით დაზინებისგან დაცვის სისტემა. ვრცელდება Bosch-ის გარანტიამოქმედების მანძილზე.
- ზომები (სიმაღლე/სიგ / სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ




SMS45D110Q
სერია | 4
ActiveWater 60 სმ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

- შუანგავი მძებალი
- მოცულობა: 12 კერსონი
- ენერჯი მონიტორინგის კლასი: A+
- ხმაურის დონე: 46 dB (A) re 1 pW
- პროგრამების რაოდენობა 5: ინტენსიური 70°, ავტომატიკური 45-65°, Eco 50°C, წინასწარი რეცხვა 65°C (1 სთ)
- 2 დამატებითი ფუნქცია: ნახევარი ჩატვირთვა (Half Load) და Hygiene
- Machine Care პროგრამა
- ActiveWater წყლის ჰიდროპლიკური სისტემა
- Dosage Assist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- თომეცვლელი
- სამგამი გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენდის სისტემა
- შიდა ნაწილის მასალა: შუანგავი ფოლადი
- VarioFlex-ის კალათის სისტემა
- Rackmatic - გედა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რეგულირებით
- გედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- მვედა კალათაზე, თევზების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- მვედა კალათაზე, ჩანჭლების, კოვების და დანების კალათი
- გედა კალათაზე, თევზების 2 თარო, შესაძლებელია რეგულირება
- AquaStop: წყლით დაზინებისგან დაცვის სისტემა. ვრცელდება Bosch-ის გარანტიამოქმედების მანძილზე.
- ზომები (სიმაღლე/სიგ / სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ



60 სმ Solo ჭურჭლის სარეცხი მანქანები




SMS46J110Q სერიის | 4 ActiveWater 60 სმ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

- შუანგავი მებტალი
- მოცულობა: 12 კერსონა
- ენერჯის მოხმარების კლასი: A++
- ხმაურის დონე: 44 dB (A) re 1 pW
- პროგრამების რაოდენობა 5: ინტენსიური 70°, ავტომატური 45-65°, Eco 50°C, ნინასნარი რეცხვა 65°C (1 სთ)
- 2 ღამბაძებითი ფუნქცია: ნახევარი ჩატვირთვა (Half Load) და Hygiene Machine Care პროგრამა
- ActiveWater წყლის ჰიდრავლიკური სისტემა
- Dosage Assist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- თბომცველი
- სამგამი გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენის სისტემა
- შიდა ნაწილის მასალა: შუანგავი ფოლადი
- VarioFlex-ის კალათის სისტემა
- Rackmatic – გულა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რეგულირებით
- გულა კალათაზე, თეფშების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- ქვედა კალათაზე, თეფშების 4 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- ქვედა კალათაზე, ჩანსლების, კოვების და დანების კალათი
- გულა კალათაზე, თეფშების 2 თარო, შესაძლებელია რეგულირება
- AquaStop: წყლით დაზინანებისგან დაცვის სისტემა. პრეტელდება Bosch-ის გარანტიამოყენების მანძილზე.
- ზომა (სიმა/სიგ/სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ



SMS46HMB60T სერიის | 4 ActiveWater 60 სმ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

- შავი მინის კარი
- მოცულობა: 13 კერსონა
- ენერჯიმოქმედების კლასი: A++
- ხმაურის დონე: 44 dB (A) re 1 pW
- 6 პროგრამა: ინტენსიური 70 °C, ავტომატური 45-65 °C, ეკონომიური 50 °C, სწრაფი რეცხვა 65 °C, სწრაფი რეცხვა 45 °C, ნინასნარ გაკვება
- 3 ღამბაძებითი ფუნქცია: Vario Speed Plus, ინტენსიური ზონა, ღამბაძებითი გაკვება
- Machine Care პროგრამა
- ActiveWater წყლის ჰიდრავლიკური სისტემა
- Dosage Assist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- თბომცველი
- სამგამი გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენის სისტემა
- შიდა მასალა: შუანგავი ფოლადი
- Vario Flex კალათის სისტემა
- Rackmatic – გულა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რეგულირებით
- გულა კალათაზე, თეფშების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- ქვედა კალათაზე, თეფშების 4 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- ქვედა კალათაზე, ჩანსლების, კოვების და დანების კალათი
- გულა კალათაზე, თეფშების 2 თარო, შესაძლებელია რეგულირება
- ზომები: (HxWxD): 84.5 x 60 x 60 სმ



SMS6HMW27Q სერიის | 6 ActiveWater 60 სმ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

- მოცულობა: 13 კერსონა
- ენერჯის მოხმარების კლასი: A++
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1 pW
- პროგრამების რაოდენობა 7: Eco 50°, ავტომატური 45-65°, ინტენსიური 70°, სწრაფი L 65°, სწრაფი S45°, დელიკატური 40° ღამის რეცხვის პროგრამა
- 5 ღამბაძებითი ფუნქცია: დისტანციური მართვა, ინტენსიური ზონა, ნახევარი ჩატვირთვა (1/2), Hygiene Plus, SpeedPerfectPlus
- Machine Care პროგრამა
- Dosage Assist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი საშუალების ამოცნობის ავტომატიკა
- თბომცველი
- სამგამი გოფირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენის სისტემა
- შიდა ნაწილის მასალა: შუანგავი ფოლადი
- VarioDrawer
- ქვედა კალათაზე და მე-3 თაროზე მცირე ხაზუნის მონო ბოროლები
- კალათის ღამჭერი (იმავე გამოწვევის დროს გადმოვარდნისგან)
- Rackmatic – გულა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რეგულირებით
- გულა კალათაზე, თეფშების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკეცვა
- ზომა (სიმა/სიგ/სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ

ავრილიდან მხოლოდ, აგარაბიანში, საკარტელოში, უბაქაძეში და მრავალ იყიდვა

60 სმ Solo ჭურჭლის სარეცხი მანქანები



SMS6HMI27Q
სერიის | 6
ActiveWater 60 სმ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

- შუანგავი ფოლადი
- მოცულობა: 13 კერსონა
- ენერჯის მოხმარების კლასი: A++
- ხმაურის დონე: 42 dB (A) re 1pW
- პროგრამების რაოდენობა 7: Eco 50°, ავტომატური 45-65°, ინტენსიური, 70°, სწრაფი 15, სწრაფი 545°, დელიკატური 40° ლაშის რეცხვის პროგრამა
- 5 დამატებითი ფუნქცია: ლისტანციური მართვა, ინტენსიური ზონა, ნახევარი ჩატვირთვა (1/2), Hygiene Plus, SpeedPerfectPlus
- Machine Care პროგრამა
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი სასაღების ამოწმების ავტომატიკა
- თბომცველი
- საშვებ გოფრირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენვის სისტემა
- შიდა ნაწილის მასალა: შუანგავი ფოლადი
- VarioDrawer
- ვედა კალათაზე და მე-3 თაროზე მცირე ხაზის მონე ბოროლები
- კალათის ლაშქარი (იხამს გაწმენვის დროს გადმოგარდნიან)
- Rackmatic - მედა კალათი (3 დონე) სიმაღლის რეგულირებით
- მედა კალათაზე, თეფხების 2 განყოფილება, შესაძლებელია დაკვეცვა
- ზომა (სიმაღლე / სიგ / სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ



ხელმისაწვდომია მხოლოდ, აგარბიანში, სპარტელოში, უბეკეთში და ერაყში იყიდება



SMS8ZDI48Q
სერიის | 8
ActiveWater 60 სმ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

- შუანგავი ფოლადი
- მოცულობა: 13 კერსონა
- ენერჯის მოხმარების კლასი: A+++
- ხმაურის დონე: 40 dB (A) re 1pW
- პროგრამების რაოდენობა 8: Eco 50°, ავტომატური 45-65°, ინტენსიური, 70°, სწრაფი 65°, სწრაფი 45°, ჰიქსის რეცხვა 40°, რეცი რეცხვა 50°, წინასწარი რეცხვა
- 5 დამატებითი ფუნქცია: ლისტანციური მართვა, ინტენსიური ზონა, ნახევარი ჩატვირთვა (1/2), Hygiene Plus, SpeedPerfectPlus
- Machine Care პროგრამა
- შრობა - ცილითით
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- AquaSensor
- ჩატვირთვის სენსორი
- სარეცხი სასაღების ამოწმების ავტომატიკა
- თბომცველი
- საშვებ გოფრირებული ფილტრი, ფილტრის თვითწმენვის სისტემა
- eMotionLight - ინტენსიური შიდა განათება
- შიდა ნაწილის მასალა: შუანგავი ფოლადი
- Max Flex Pro კალათები ნითელი შემხების ნერტილებით
- Extra Clean Zone
- მე-3 კალათაზე მძიმე სივრცე
- AquaStop: წყლით დაზიანებისგან დაცვის სისტემა. ვრცელდება Bosch-ის გარანტიისპროგრამების მანძილზე
- ზომა (სიმაღლე / სიგ / სიღ) 84,5 x 60 x 60 სმ



ხელმისაწვდომია მხოლოდ აგარბიანში, სპარტელოში, უბეკეთში და ერაყში





დაზოგვე ვნერგია. მიიღე იგივე ცხობის შედგები, ნაკლები დანახარჯით

ბოჭის ღუმელები წარმოებულია ევროპის მიერ დადგენილი სტანდარტების მიხედვით. ჩატარებული ტესტირების მიხედვით ბოჭის ღუმელებმა მიიღო „A“ კლასის ენერგო ეფიკაენტი, მუშაობის პროცესში ენერგიის მინიმალური მოხმარების შედეგად.





ბოჭის ლუმელების უპირატესობა



Wok - ფუნქციით არაჩვეულებრივი შედეგი
ჩვენი ლუმელების მასხასიათებელია ძლიერი Wok ტიპის კომფორტი, რომელიც ტაფას 3,6 კვტ-მდე ინტენსიურ სითბოს გადასცემს. Wok კომფორტი შესანიშნავია ტრადიციული აზიური კერძების მოსამზადებლად, რადგან მათთვის უფრო დიდი სიმძლავრეა საჭირო.

სტანდარტულ ზომაში შედარებით დიდი მოცულობა.

ახალი ლუმელების გარე ზომები არ შეცვლილა მაგრამ, შიდა მოცულობა გაიზარდა. ისინი წარმოადგენენ ერთადერთ ლუმელს, რომელთაც 71 ლიტრამდე მოცულობა აქვთ 60 სმ-იან სივრცეში. მათი ლანგარი შედარებით დიდია, რაც საშუალებას



გაძლევთ მოაგზადოთ, როგორც დიდი ზომის ინდაური, ასევე მრავალფეროვანი საკონდიტრო ნაწარმი.

წარმოქმნილ ცხიმს თქვენს აგვივრად ლუმელი წმენდს.

EcoClean Direct
EcoClean Direct - წარმოადგენს ჰიბიენის ასსისტემს, რომელიც ხელს უწყობს ლუმელის წმენდას. ლუმელის კედლები დაფარულია კერამიკის მასალით, რომლებიც კერძების მომზადების ან შეწვის დროს წარმოქმნილ ცხიმს მაშინვე აშორებს. დაზოგავს თქვენს დროსა და ენერგიას მთელი გამოყენების მანძილზე.

შეარჩიეთ კერძისთვის შესაბამისი პროგრამა

ჩვენი თანამედროვე ლუმელები თქვენი კერძისთვის ბთავაზობთ სპეციალურ პროგრამებს, იდეალური პირობებით, არაჩვეულებრივი შედეგების მისაღებად.

ბრილი კონვექციით
გამოიყენება მაშინ, როცა ხორციის დიდი პორციის, ქათმის, მთლიანი ბატის ან იხვის შეწვა და ხრაშუნა კანი გსურთ.

3D HotAir -3D ცხელი ჰაერი უზრუნველყოფს ტაშვარატურის თანაბარ და დაბალანსებულ განაწილებას. ქმნის ოპტიმალურ პირობებს ხვადასხვა ღონეზე ნამცხვრების ცხობისა და ხილის გამოსაშრობად.

მცირე ბრილი
იგი გამოიყენება, შედარებით მცირე რაოდენობის კერძების დამზადების ან შემწვარი პურიტ ბუტერბროდის დამზადებისთვის.. ეს პროგრამა უზრუნველყოფს, ლუმელის უფრო ეკონომიურად მოხმარებას.

გადა / ქვედა წვა
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გირჩევნიათ კერძები ხრაშუნა გელაკირით, ახალი პურის ან გამრიეული ნამცხვრების ცხობა, ეს რეჟიმი იდეალურია.

ინტენსიური ბრილი
გამოიყენება სტეიკის ან თევზის დიდი ნაჭრების მოსამზადებლად

ქვედა წვა
შეგიძლიათ, ეს პროგრამა გამოიყენოთ იმ შემთხვევაში, თუ მხოლოდ კერძის ქვედა ნაწილის შეწვა გსურთ.

კერძების მომზადების საუკეთესო გამოსდილება ნებისმიერი სიდიდის ოჯახისთვის



ცალკე მდგომრი გაზქურები (90სმ ; 60სმ)



HGB330E50Q
სერიის | 4
60 სმ გაზქურა

- გაზქურის ზედაპირი
- კონფორები: 2 სტანდარტული, 1 ეკონომიური, 1 მაღალი სიმძლავრის
- 1 ხელბრუნებელი
- გაზკონტროლი
- თუხის სადგამები
- შუშის სახურავი
- ცალკე მდგომრი გაზქურა 2 ცხობის რეჟიმით: ძველად ჭვა გაზში, ინტენსიური გრილი სიმძლავრის ცვლილებით
- ლუმენის მოცულობა: 71 ლ
- თაროების საყრდენი ღონეები
- ელექტრონული საათი
- უზრუნველყოფის სათავსო საზღვარულს ჰურჭლისთვის
- 1 x საცხობი ლანგარი, 1 x კონფორის დამხმარე სადგამი (ყავისთვის), 1 x ბაღ ლანგარი, 1 x უნივერსალური ლანგარი
- რემპლირებადი ფუნები
- ძარხნულად მუშაობს ბუნებრივ აირზე (20mbar)
- თხევად აირზე გადაყვანი (28-30/37mbar) მოყვება

ზომა

- (სიმაღლე x სიგ x სიღ): 85სმ x 60სმ x 60სმ




HXC39A650Q
სერიის | 6
კომბინირებული Solo ღუმელი

- გაზქურის ზედაპირი, 1 ელექტრო
- კონფორები: 1 სტანდარტული, 1 ეკონომიური, 1 მაღალი სიმძლავრის, 1 სტანდარტული ელექტრო კონფორი
- 1 ხელბრუნებელი
- გაზკონტროლი
- მძლავრის სადგამები
- შუშის სახურავი
- კომბინირებული გაზქურა 8 ცხობის რეჟიმით: 3D hotair, კლასიკური ზედა/ძველად ჭვა, გრილი ჰაერის კონვექციით, პიციის რეჟიმი, ძველად ჭვა, გალღობა, ნაზი კონვექცია
- ტემპერატურა: 50 °C - 275 °C
- ლუმენის მოცულობა: 66 ლ
- თაროების საყრდენი ღონეები
- უკანა კედელზე EcoClean საფარი
- მთლიანად მინის შიდა კარი
- LED-პირანის კონტროლი (თეთრი)
- ელექტრონული საათი
- სწრაფი გაყვება
- კალუმინური შიდა ბანაბეა
- უზრუნველყოფის სათავსო საზღვარულს ჰურჭლისთვის
- 1 x საცხობი ლანგარი, 1 x კონფორის დამხმარე სადგამი (ყავისთვის), 1 x ბაღ ლანგარი, 1 x უნივერსალური ლანგარი
- ბლოკირების ფუნქცია (გაყვებისთვის)
- რემპლირებადი ფუნები
- ძარხნულად მუშაობს ბუნებრივ აირზე (20mbar)
- თხევად აირზე გადაყვანი (28-30/37mbar) მოყვება

ზომა

- (სიმაღლე x სიგ x სიღ): 85სმ x 60სმ x 60სმ



HXC39A620Q
სერიის | 6
კომბინირებული Solo ღუმელი

- გაზქურის ზედაპირი, 1 ელექტრო
- კონფორები: 1 სტანდარტული, 1 ეკონომიური, 1 მაღალი სიმძლავრის, 1 ცალი სტანდარტული ელექტრო
- 1 ხელბრუნებელი
- გაზკონტროლი
- მძლავრის სადგამები
- შუშის სახურავი
- კომბინირებული გაზქურა 8 ცხობის რეჟიმით: 3D hotair, კლასიკური ზედა/ძველად ჭვა, გრილი ჰაერის კონვექციით, პიციის რეჟიმი, ძველად ჭვა, გალღობა, ნაზი კონვექცია
- ტემპერატურა: 50 °C - 275 °C
- ლუმენის მოცულობა: 66 ლ
- თაროების საყრდენი ღონეები
- უკანა კედელზე EcoClean საფარი • მთლიანად მინის შიდა კარი
- LED-პირანის კონტროლი (თეთრი)
- ელექტრონული საათი
- სწრაფი გაყვება
- კალუმინური შიდა ბანაბეა
- უზრუნველყოფის სათავსო საზღვარულს ჰურჭლისთვის
- 1 x საცხობი ლანგარი, 1 x კონფორის დამხმარე სადგამი (ყავისთვის), 1 x ბაღ ლანგარი, 1 x უნივერსალური ლანგარი
- ბლოკირების ფუნქცია (გაყვებისთვის)
- რემპლირებადი ფუნები
- ძარხნულად მუშაობს ბუნებრივ აირზე (20mbar)
- თხევად აირზე გადაყვანი (28-30/37mbar) მოყვება
- (სიმაღლე x სიგ x სიღ): 85სმ x 60სმ x 60სმ




HXS59A150Q
სერიის | 6
Solo გაზქურა

- გაზქურის ზედაპირი
- კონფორები: 2 სტანდარტული, 2 ეკონომიური და 1 wok-ის კონფორი
- 1 ხელბრუნებელი
- გაზკონტროლი
- თუხის სადგამები
- მინის სახურავი
- კომბინირებული გაზქურა 8 ცხობის რეჟიმით: 3D hotair, კლასიკური ზედა/ძველად ჭვა, გრილი ჰაერის კონვექციით, პიციის რეჟიმი, ძველად ჭვა, გალღობა, ნაზი კონვექცია
- ტემპერატურა: 50 ° - 275 °
- ლუმენის მოცულობა: 66 ლ
- თაროების საყრდენი ღონეები
- ტემპერატურის რეგულირება (არასაკლამდე უკანა კედელზე)
- EcoClean- საფარით უკანა კედელზე
- სრულიად მინის შიდა კარი
- LED პირანის კონტროლი (თეთრი)
- ელექტრონული საათი
- სწრაფი გაყვება
- კალუმინური შიდა ბანაბეა
- საზღვარული ნივთიანების სტანდარტული უზრუნველყოფა
- 1 x საცხობი ლანგარი, 1 x კონფორის დამხმარე სადგამი (ყავისთვის), 1 x ბაღ ლანგარი, 1 x უნივერსალური ლანგარი
- ბლოკირების ფუნქცია (გაყვებისთვის)
- რემპლირებადი ფუნები
- ძარხნულად მუშაობს ბუნებრივ აირზე (20 მ/ბარი)
- თხევად აირზე (28/30/37 მ/ბარი) გადაყვანი

ზომა

- (სიმაღლე / სიგ / სიღ) 85 x 60 x 60 სმ



ცალკე მდგომი გაზქურები (90სმ ; 60სმ)



HXS59AI20Q


სერია | 6

ორსატობიანი Solo ღუმელი

- გაზქურის ზედაპირი
- კონფორი: 2 სტანდარტული, 2 ეკონომიური და 1 wok-ის კონფორი
- 1 ხელით ანთება
- გაზკონტროლი
- თუჩის საღებავები
- მინის სახურავი
- კომბინირებული გაზქურა 8 ცხობის რეჟიმით: 3D hotair, კლასიკური ზედა/ ქვედა წვა, ტრიბლი ჰაერის კონვექციით, პიცის რეჟიმი, ქვედა წვა, გალღობა, ნაზი კონვექცი
- ტემპერატურა: 50° - 275°
- ღუმელის მოცულობა: 66 ლ
- თარეების საყრდები ღონეები
- ძელმსკოპური რელსები (არასაგაღებლო პქსუსური)
- ბრანტის ემაღის საგარით დიდი მოცულობის ღუმელი
- EcoClean-საფარი უკანა კედელზე
- სრულიად მინის შიდა კარი
- LED ეკრანის კონტროლი (თეთრი)
- ელემენტრული ტაიმერი ტემპიკური მახასიათებლები:
 - სადენის სიგრძე: 120 სმ
 - ნომინალური ძაბვა 220 - 240 ვოლტი
 - გაზი: 8 კვტ
 - მარხნულად მუშაობს ბუნებრივ აირზე (20 მ/ბარი)

ზომა

- (სიმა / სიმა/სიმა) 85 x 60 x 60 სმა



მიკროტალღური ღუმელები

FEM553MBO

სერიის | 6

Solo მიკროტალღური ღუმელი



- 5 სიმძლავრე: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- გრილი 1.2Kw
- გრილი მიკროტალღასთან ერთად, ძაბვა: 90W, 180W, 360W
- მიკროტალღურის და გრილის გამოყენება შესაძლოა ცალ-ცალკე
- შიდა მოცულობა 25 ლ
- შიდა მასალა – უსაფრთხო მებალი
- LED მკრანი, მართვით
- მგრუნავი რეგულატორი, კარის გაღების კონტროლი, სენსორული კონტროლი
- AutoPilot – ავტომატური მომზადების 8 პროგრამა
- 4 გალღობის და 3 ცხობის პროგრამა მიკროტალღურ რეჟიმში, 1 პროგრამა კომბინირებულ რეჟიმში (გრილი+მიკროტალღა)
- მესხიერების ფუნქცია (1 პროგრამა)
- შიდა LED განათება
- 31,5 სმ მინის მგრუნავი თეფში
- შიდა მოცულობა: 25 ლ

ზომა


- (სიმა / სიმა/სიღ) 29,8 cm x 51,4 cm x 40,5 cm



FEL053MS1/FEL053MS2

სერიის | 2

Solo მიკროტალღური ღუმელი



- FEL053MS1: გრაფიტი |
- FEL053MS2: შავი
- 5 სიმძლავრე: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- გრილი 1Kw
- გრილი მიკროტალღასთან ერთად, ძაბვა: 90 W, 180 W, 360 W
- AutoPilot – ავტომატური მომზადების 8 პროგრამა
- 4 გალღობის და 3 ცხობის პროგრამა მიკროტალღურ რეჟიმში, 1 პროგრამა კომბინირებულ რეჟიმში (გრილი+მიკროტალღა)
- მესხიერების ფუნქცია (1 პროგრამა)
- LED მკრანი, მართვით
- ელემენტარული ტაიმერი
- მგრუნავი რეგულატორი
- QuickStart: ხელის ერთი დაჭერით 30 წამის განმავლობაში მიკროტალღური ღუმელი გამსიმაღური სიმძლავრე
- კვირების ასისტენტი (განაღობის პროგრამა)
- შიდა LED განათება
- 29 სმ მინის მგრუნავი თეფში
- შიდა მოცულობა: 25 ლ

ზომა

- (სიმა / სიმა/სიღ) 29 x 49,5 x 37 სმ



FFL020MW0

სერიის | 2

Solo მიკროტალღური ღუმელი



- 5 სიმძლავრე: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ავტომატური, უსაფრთხო გათიშვა
- კარი იღება გვერდულად. ღუმელის შიდა ნაწილი ჩანს კარის ფანჯრიდან
- კვირების ასისტენტი (განაღობის პროგრამა)
- შიდა LED განათება
- 27 სმ მინის მგრუნავი თეფში
- შიდა მოცულობა: 20 ლ

ზომა

- (სიმა / სიმა/სიღ) 26 x 44,2 x 34,5 სმ



გამწვანებ

DHU665CQ
სერიის | 4
60 სმ გამწვანებ



E

- ჰაერის გაწვანების ან რემედიაციის რეჟიმი
- თერმალური კონტროლი, 3 სინქრონიზაცია
- EN 61591-ს მიხედვით ჰაერის გაწვანების მაქსიმალური სინქრონიზაცია 360 მ3
- ფილტრი - ლითონის მასალა, რემედიაციის ჰურტლის სარეცხ მანქანაში
- 23 28 w კალორიფიკაციის მქონე ნათურა
- EN 60704-3 და EN 60704-2-13-ის მიხედვით ჰაერის გაწვანების დროს ხმაურის მაქსიმალური დონე 72 dB (A) re 1pW (58 dB (A) re 20 Pa (ხმაურის წნევა))
- 120 მმ დიამეტრის მქონე გამწვანების ბუსარის მილი

DHU636HQ
სერიის | 2
60 სმ გამწვანებ



F


- ჰაერის გაწვანების ან რემედიაციის რეჟიმი
- 3 სინქრონიზაცია
- ერთი ძრავიანი
- EN 61591-ს მიხედვით ჰაერის გაწვანების სინქრონიზაცია მაქსიმუმ 220 მ3
- მინის საფარი, რომლის რემედიაციის შესაძლებელია
- ფილტრი - ლითონის მასალა, რემედიაციის ჰურტლის სარეცხ მანქანაში
- 23 28 w კალორიფიკაციის მქონე ნათურა
- EN 60704-3 და EN 60704-2-13-ის მიხედვით ჰაერის გაწვანების მაქსიმალური დონე 67 dB (A) re 1pW (53 dB (A) re 20 Pa ხმაურის წნევა))
- 120 მმ დიამეტრის მქონე გამწვანების ბუსარის მილი

DHU662BQ
სერიის | 2
60 სმ გამწვანებ



E

- ჰაერის გაწვანების ან რემედიაციის რეჟიმი
- 3 სინქრონიზაცია
- თერმალური კონტროლი
- EN 61591-ს მიხედვით ჰაერის გაწვანების სინქრონიზაცია მაქსიმუმ 360 მ3
- ფილტრი - ლითონის მასალა, რემედიაციის ჰურტლის სარეცხ მანქანაში
- 23 28 w კალორიფიკაციის მქონე ნათურა
- EN 60704-3 და EN 60704-2-13-ის მიხედვით ჰაერის გაწვანების დროს ხმაურის მაქსიმალური დონე 72 dB (A) re 1pW (58 dB (A) re 20 Pa (ხმაურის წნევა))
- 120 მმ დიამეტრის მქონე გამწვანების ბუსარის მილი





მომსახურება, რომელსაც შეგიძლია ენდო

საოჯახო ტექნიკასთან დაკავშირებული კითხვებით
მიმართეთ BOSCH-ის ავტორიზებულ მომხმარებელთა
მომსახურების ცენტრს





BOSCH-ის მომხმარებელთა მომსახურების ავტორიზებული სერვის ცენტრი გთავაზობთ:



ორიგინალ სატადარიგო ნაწილებს
მომსახურების დროს გამოიყენება BOSCH-ის ორიგინალი სატადარიგო ნაწილები, აქსესუარები და სანმენდი საშუალებები



პროფესიონალ თანამშრომლებს
BOSCH-ის პროფესიონალთა ჯგუფი ფუსტად იცნობს თქვენს პროდუქტს და ყოველთვის იცის როგორ დაგეხმარეთ.



აქსესუარებს, მოვლისა და ნმენდის საშუალებებს
BOSCH გთავაზობთ გამოცდილ და ოფიციალურად შემოწმებულ სანმენდ პროდუქციას, რომელიც თქვენი ტექნიკის სისუფთავებს და გამართულად მუშაობას უზრუნველყოფს.



პროფესიული ტრენინგებს
BOSCH ზრუნავს ავტორიზებული სერვისის სპეციალისტების ცოდნის გალრმგვებასა და გადამგადებაზე. მათ მუდმივად უბარდებათ პროფესიული ტრენინგები და სამინარები.





ELIT ELECTRONICS JS/C

Petre Kavtaradze Street 1, 0186, Tbilisi, Georgia ☎: 995 032 248 48 48 After Sales Contact No:
995 032 220 02 02 ელ.ფოსტა: www.ee.ge; www.es.ge; Sales Email Address: info@ee.ge After Sales
Email Address: info@es.ge

კატალოგი ძალაში შედის გამოცემის დღიდან და ანაცვლებს იქამდე გამომშვებულ ბროშურებში არსებულ პროდუქტებს. იმისათვის, რომ მასში არსებული ინფორმაცია იყოს სწორი, ყველა სახის საჭირო საშუალო შესრულებული, პროდუქტის განვითარების უწყვეტი პოლიტიკის გამო მწარმოებელი, ბოში (Bosch), იტოვებს უფლებას წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტების ტექნიკურ მახასიათებლებში, ყველა უფლება დაცულია. ამ ბროშურაში არსებული ინფორმაციის გამოყენება ნებისმიერი ფორმით ან საშუალებით დაუშვებელია " BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A. . ."–ის წინასწარი წერილობით ნებართვის გარეშე ფერების ცვალეალობა შეიძლება გამოიწვიოს ბეჭდვის პროცესის ხარვეზმა

©რეგისტრირებული სახატრო ნიშანი.

©2022 – BSH Home Appliances Industry and Trade Inc

