

# Conserva #LikeABosch

Con **VitaFresh**, conserva los alimentos frescos durante más tiempo. Y con los **frigoríficos XXL**, consigue además mucha más capacidad.

## Frigoríficos y congeladores

Explicación de prestaciones	132
Glosario	137
Resumen de gama <b>NUEVO</b>	138
Fichas de producto <b>NUEVO</b>	141
Accesorios	155
Modo Demo <b>NUEVO</b>	156
Planos de instalación <b>NUEVO</b>	157
Tablas técnicas <b>NUEVO</b>	159



Descubre  
cómo conservar  
#LikeABosch



# Conserva fruta y verdura, fresca y nunca a la basura.

La tecnología VitaFresh consigue las condiciones óptimas de temperatura y humedad que permiten prolongar la conservación de alimentos durante más tiempo.

## VitaFresh

 Prolonga la conservación de los alimentos durante más tiempo. Es posible gracias al ajuste de temperatura y humedad que proporcionan las condiciones óptimas de conservación. La zona se compone de:

- Cajón para frutas y verduras: permite incrementar el nivel de humedad relativa del aire en su interior para mejorar la conservación de este tipo de alimento.
- Cajón para carnes y pescados: permite reducir la temperatura hasta los 0°C para mejorar la conservación de alimentos frescos como la carne, pescado y productos lácteos.

Y además, con la nueva gama de frío cajones VitaFresh XXL para una mayor capacidad de conservación de alimentos frescos.



## Home Connect: todo bajo control

Maneja el electrodoméstico mediante la app gratuita Home Connect y tu dispositivo móvil desde cualquier lugar.

Esta gama ofrece dos modalidades diferentes:

- Home Connect Ready: para todos los frigoríficos con esta tipología de conectividad, se necesita adquirir el accesorio KSZ10HC00 para poder conectar el frigorífico a la red wifi de casa y emparejarlo con la app.
- Home Connect, tanto con cámaras integradas como sin ellas: no necesita ningún accesorio de conectividad. Se conecta directamente a wifi y a la app. Cuenta con dos cámaras integradas, las cuales hacen fotos del interior del frigorífico cuando se cierra la puerta y las manda a la app. De esta manera, se puede ver desde el dispositivo móvil los alimentos que se tienen en su interior.

## Home Connect

### Un frigorífico que reconoce alimentos

Además, las cámaras son capaces de reconocer hasta 60 tipos de frutas y verduras diferentes, gracias al reconocimiento de alimentos que incorpora el software de las cámaras, y recomendará cuál es la mejor ubicación para la óptima conservación de ese alimento.

## Diseñado para la máxima flexibilidad

Te ofrece la máxima flexibilidad y comodidad en la colocación de tus alimentos. Más posibilidades a la hora de reubicar la altura de las bandejas y balcones de la contrapuerta. La nueva bandeja Flex te permite doblarla, parcial o incluso totalmente, cuando necesitas guardar alimentos de mayor volumen o altura. Nuevo sistema Flex de fijación de los balcones de la contrapuerta para darte mayor flexibilidad en su ubicación en función de tus necesidades de espacio.

Además, se mejora la iluminación LED para una mejor visualización de todos los alimentos almacenados en su interior.

Bosch lanza una **nueva gama de combis** con un renovado circuito de refrigeración en el que se incorporan:

- **Twin NoFrost, 2 evaporos independientes**, tanto en el refrigerador como en el congelador, lo que permite:
  - independencia total de los dos circuitos de frío,
  - evita la transmisión de olores y contaminación cruzada entre la zona de refrigeración y congelación,
  - un mayor grado de humedad en el refrigerador, por lo que los alimentos se resecan menos,
  - menor nivel de ruido,
  - mayor eficiencia.
- **Condensador compacto** con ventilación forzada, unido a dos espiras de condensador en los laterales, lo que permite mejorar el nivel de eficiencia del producto y darle una mayor flexibilidad en su instalación; ya que evita el calentamiento de los laterales y permite la unión de dos frigoríficos combinados.
- **Compresor con tecnología Inverter**, reduciendo tanto el nivel de ruido como el consumo de energía.
- **Metal MultiAir Flow**, mejorando la distribución de frío y uniformidad de temperatura en el interior del combi.

Todas estas mejoras en el sistema de refrigeración han permitido una mejora de eficiencia energética lanzando al mercado aparatos de clase B y C.



# Capacidad XXL para conservar más y mejor.

No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una [amplia gama de combis de gran capacidad](#) XXL para poder almacenar gran cantidad de alimentos y conservarlos en las mejores condiciones posibles.

## Bosch lanza una nueva gama de combis de gran capacidad XXL MultiPuerta con el diseño más vanguardista.

Modelos con 4 puertas en los que se incorporan **prestaciones Flex**, tanto en el refrigerador como en el congelador, que lo dotan de la mayor flexibilidad.

Balcones contrapuerta tanto a la derecha como a la izquierda, con diferentes posibilidades de ubicación en altura, e incluso intercambiables.

Mejoras en el circuito de frío, **compresor Inverter**, y en la distribución de aire en el interior, **Metal MultiAir Flow**, con las mejores condiciones de conservación de alimentos frescos, **VitaFresh**.

Compartimentos de **gran capacidad VitaFresh XXL**, con guías telescópicas, que se adaptan a los mejores parámetros de conservación de los diferentes alimentos; alta humedad para fruta y verdura y temperatura de 0 °C en el caso de alimentos como la carne y el pescado.



## Combis XXL de ancho 86 cm

Bosch apuesta por la capacidad y por ello dispone de frigoríficos combis **de 86 cm de ancho y 81 cm de profundidad**. Más capacidad para conservar más cantidad durante más tiempo. Más de 600 litros de capacidad, es decir, un 70%<sup>1</sup> más en comparación con un frigorífico estándar de 2 metros.

## ¿Qué dan 10 cm de más?

Los **combis Bosch XXL de 70 cm** ofrecen mayor capacidad interior si se compara con un frigorífico de medidas estándar, hasta 75 litros<sup>2</sup> más de capacidad neta. Con un combi de 70 cm de ancho se asegura que todos los alimentos quepan en su interior con las mejores condiciones de conservación posibles y el mejor equipamiento.

1) Comparación de un modelo KGN86 frente a un modelo KGN39.  
2) Comparación de un modelo KGN49 frente a un modelo KGN39.



# Bosch ofrece otras soluciones para obtener gran capacidad.

En Bosch encontrarás una amplia gama de productos y soluciones con tres principios fundamentales: capacidad, diseño y conservación.

## Frigoríficos americanos

Una alternativa para obtener gran capacidad para almacenar y conservar los alimentos frescos durante más tiempo. Tan solo 91 cm de ancho y grandes prestaciones diferenciales que solo podrás encontrar en este tipo de producto.

### Dispensador de agua, hielo picado y hielo

El dispensador permite disponer de agua fría, cubitos o hielo picado en cualquier momento. Puedes usar jarras de hasta 27 cm de alto. Con conexión a la toma de agua.



### HomeBar: acceso directo a bebidas

Prestación práctica y directa que permite alcanzar las bebidas del interior del frigorífico sin tener que abrir la puerta por completo. Al haber menor pérdida de frío durante la apertura, se consigue un gran ahorro de energía y por tanto un menor consumo eléctrico.



## Frigoríficos y congeladores de una puerta

Bosch ofrece una amplia gama de frigoríficos y congeladores de una puerta.

Puedes hacer uso de ellos de manera independiente o combinarlos, ya que cada uno dispone de su pareja: en blanco y en acero, con electrónica exterior o interior, de altura 176 cm o 186 cm. Siempre eso sí, con su accesorio de unión correspondiente.

### VitaFresh: conserva durante más tiempo

Los frigoríficos de una puerta ofrecen diferentes sistemas de conservación.

### ¡Los combis también en parejas!

Si lo deseas y tienes espacio suficiente, también podrás unir dos combis de 60 cm duplicando su capacidad. Siempre con su accesorio de unión correspondiente.

### Compresor Inverter

Todos los americanos y congeladores de una puerta incluyen este tipo de compresor, disminuyendo el nivel de ruido y alcanzando unos mayores y mejores valores de eficiencia.

### NoFrost

Todos los americanos y congeladores de una puerta son NoFrost, lo que supone que no hay que preocuparse por descongelarlos ya que lo hacen automáticamente.

### Equipamiento interior

Incorporan el mejor equipamiento interior como la iluminación LED, las bandejas de cristal con topes de seguridad, botellero o cajones específicos para conservar frutas y verduras.



# Un toque de color para cada cocina.

Bosch ofrece una amplia gama de colores, acabados y soluciones para cada cocina. Con los **frigoríficos VarioStyle** se puede elegir entre 13 colores posibles y cambiar los paneles de las puertas uno mismo en cualquier momento. Múltiples opciones para una misma cocina que harán de ella una diferente para cada ocasión.


## variostyle

### Mil y una opciones

Concepto único en el mercado. Solo con Bosch, podrás elegir entre 13 posibles colores y cambiar los paneles de las puertas por ti mismo en tan solo 3 pasos fáciles y sencillos, cuando quieras.

Con cada referencia se adquiere el frigorífico y la puerta del color deseada. Después tendrás como accesorio otras 13 referencias, las cuales son únicamente las puertas, de tal forma que podrás cambiar el color cuando se desee de manera fácil, cómoda y sencilla, sin necesidad de cambiar tu frigorífico.

**Una cocina única, diferente y exclusiva.**



# La nueva gama de vinotecas Bosch conserva tus vinos en perfectas condiciones.

Estabilidad de temperatura y humedad, sin vibraciones ni luz ultravioleta, para conservar todo el sabor, color y aroma de tus mejores vinos.

## ¿Cómo conservar un buen vino?

Piensa en el vino como **un alimento vivo** que necesita estar en unas buenas condiciones para mantenerse en el mejor estado el mayor tiempo posible.

Para ello:

- ▶ **Temperatura constante**, guardar un vino a temperatura ambiente no siempre es la mejor solución. Lo ideal es conservarlo en un lugar con temperatura constante que esté entre 8 y 15 °C. Servir un vino demasiado frío, especialmente el tinto, hará que los matices de sus aromas desaparezcan y no se puedan apreciar.
- ▶ **Ambiente oscuro**, la luz ultravioleta acelera las reacciones químicas.
- ▶ **En posición horizontal**, manteniendo el vino en contacto con el corcho, este se mantendrá húmedo y así evitarás que se seque, pierda volumen y entre oxígeno que afectaría al sabor del vino.

Las nuevas vinotecas Bosch ofrecen las condiciones óptimas de conservación para los diferentes vinos.

## 2 zonas con diferente temperatura

Posibilidad de seleccionar una temperatura diferente en cada zona, para poder conservar los diferentes tipos de vino, blanco o tinto, a la temperatura más adecuada para cada uno. Una placa divisoria garantiza las condiciones óptimas de temperatura en cada zona.

Control electrónico de temperatura independiente en cada zona.

## Como todo amante del vino sabe, este debe almacenarse en un lugar fresco y oscuro

Para una correcta conservación del vino es preciso preservarlo de la luz solar, evitando que dicha radiación acelere su oxidación. Los rayos UV pueden producir reacciones químicas en el vino lo que influye enormemente en su sabor, olor y color, pudiendo estropear un buen caldo en pocas horas.

La puerta de cristal de las vinotecas Bosch incorpora protección ultravioleta para mantener los vinos en perfectas condiciones de conservación, con todo su aroma y sabor.

## Bandejas de roble, diseño y estabilidad

El cálido diseño en madera de roble de las bandejas permite el perfecto almacenamiento horizontal de las botellas. Así se consigue que el corcho siempre esté en contacto con el vino, impidiendo que pierda la humedad y manteniendo intactas todas sus propiedades.

Garantizan las mejores condiciones de conservación absorbiendo hasta las mínimas vibraciones.

Una de las bandejas incorpora guías telescópicas.

Y además, sistemas para reducir las vibraciones que puede transmitir el compresor.

Mínimo nivel de ruido, tan solo 38 dB.

## Máxima capacidad de almacenamiento

- ▶ Vinoteca integrable bajo encimera, ancho 30 cm, hasta 21 botellas
- ▶ Vinoteca integrable bajo encimera, ancho 60 cm, hasta 44 botellas
- ▶ Vinoteca de libre instalación, alto 186 cm, hasta 199 botellas



## Iluminación LED

Doble iluminación LED, tanto desde la parte superior como de la zona divisoria, para la correcta visualización de los vinos y sin aporte de calor a los mismos. Con interruptor de encendido/apagado para visualizar los vinos sin necesidad de abrir la vinoteca.



# Glosario



## Bandejas EasyAccess

Bandejas de cristal que permiten extraerlas 15 cm y cuentan con topes de seguridad evitando que se puedan volcar los alimentos o recipientes que hay sobre ella.



## Balcón EasyLift

Se encuentra situado en la puerta y permite deslizarlo en 3 posibles alturas para adaptarlo a las botellas que queramos ubicar.



## Cajón BigBox

Cajón de gran capacidad que se encuentra situado en el congelador. Permite congelar recipientes, envases o alimentos de gran tamaño.

## Capacidad de congelación

Cantidad de alimentos que el congelador es capaz de congelar por debajo de -18 °C en menos de 24 horas.

## Inverter Compresor Inverter

Compresor con regulación electrónica y velocidad variable, unido a otros elementos permite conseguir una mejor clasificación energética.

## EasyAccess Zone

Zona superior de los congeladores de una puerta que se encuentra libre de cajones y obstáculos. Permite un acceso directo a los alimentos, así como adaptar la zona de almacenaje según las necesidades. Tiene bandejas de cristal que son removibles si así se desea.

## Equipamiento Flex - balcones

Nuevo sistema de fijación de los balcones de la contrapuerta para darte mayor flexibilidad en su ubicación en función de tus necesidades de espacio.

## Equipamiento Flex - bandeja

Te permite doblarla parcial o incluso totalmente cuando necesitas guardar alimentos de mayor volumen o altura.

## Función Congelación "Super"

Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos para congelar. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para congelar más rápidamente. Una vez alcanzada la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

## Función Refrigeración "Super"

Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos en el frigorífico. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzada la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.



## Home Connect

Conectividad en los electrodomésticos. Mediante la app Home Connect y tu dispositivo móvil se puede controlar estés donde estés. Para ello, es necesario tener un frigorífico Home Connect Ready y el accesorio KSZ10HC00, o el frigorífico con las cámaras integradas. Entre otras cosas: envía notificaciones cuando se va la luz, se puede modificar la temperatura, activar o desactivar funciones, etc.

## HomeBar

Acceso directo a las bebidas consiguiendo una menor pérdida de frío y ahorrar más energía.



## Ice Twister

Compartimento fabricante de hielos que hay en el interior de los congeladores de una puerta.



## Iluminación LED

Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico o congelador.



## Iluminación LED con efecto SoftStart

Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico. Se enciende de manera gradual.



## Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

## Metal MultiAir Flow

Metal MultiAir Flow, mejorando la distribución de frío y uniformidad de temperatura en el interior del combi.



## NoFrost

Descongelación automática del frigorífico y/o congelador evitando de esta manera la formación de escarcha en el sistema, mejorando así el funcionamiento y eficiencia del frigorífico/congelador.



## Producto MasterChef

## Señal acústica/óptica avería

Avisa mediante señal acústica o icono de la existencia de una posible avería.

## Señal acústica/óptica puerta abierta

Avisa mediante señal acústica o icono de que la puerta no está bien cerrada, evitando así posibles pérdidas de eficiencia o problemas de conservación de alimentos.

## Señal acústica/óptica temperatura

Avisa mediante señal acústica o icono de un corte de suministro o bajada de tensión.

## Sistema de puerta deslizante

En los frigoríficos de integración. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

## Sistema de puerta fija

En los frigoríficos de integración. La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico. De esta manera, ambas puertas quedan perfectamente alineadas.

## Twin NoFrost

Twin NoFrost, 2 evaporos independientes, tanto en el refrigerador como en el congelador.

## VarioStyle

Concepto único en el mercado y exclusivo de Bosch. Frigorífico que permite cambiarle los paneles de las puertas fácilmente y por ti mismo. Hay 13 posibles colores entre los que elegir, cambiar y combinar.



## VitaFresh

Sistema de conservación que permite prolongar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de cajones con diferentes condiciones de conservación en lo relativo a temperatura y humedad. Para fruta y verdura mayor nivel de humedad del aire para prolongar la conservación de los alimentos. En el caso de carne y pescado, temperaturas cercanas a los 0 °C para prolongar su conservación.

## VitaFresh XXL

Sistema de conservación de mayor capacidad que permite prolongar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de cajones con diferentes condiciones de conservación en lo relativo a temperatura y humedad. Para fruta y verdura mayor nivel de humedad del aire para prolongar la conservación de los alimentos. En el caso de carne y pescado, temperaturas cercanas a los 0 °C para prolongar su conservación.

# Frigoríficos congeladores: Combis.



**Home Connect**

Conecta tu frigorífico a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.



**Producto MasterChef**



**Inverter Compressor con tecnología Inverter**

## Serie | 6

## Serie | 4

## Serie | 2

Combis NoFrost MultiPuerta XXL

Combis NoFrost

Ancho	Alto	Home Connect	Home Connect con cámaras				
91 cm	183 cm						
86 cm	186 cm						
203 cm	70 cm	 					
193 cm							
203 cm	60 cm	   		   	            	       	
186 cm					 	     	
176 cm							 

■ Cristal negro ■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ■ BlackInox antihuellas ■ Acero mate antihuellas

# Frigoríficos congeladores de gran capacidad.



**Home Connect**  
Conecta tu frigorífico a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.



**Producto MasterChef**

**Inverter Compressor con tecnología Inverter**

		Serie   6		Serie   4	
		Ancho	Alto		
Combis NoFrost MultiPuerta XXL	91 cm	183 cm			
	86 cm	186 cm			
Combis NoFrost XXL	203 cm	70 cm			
	193 cm	70 cm			
Frigoríficos americanos	91 cm	179 cm			

■ Cristal negro ■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco

# Frigoríficos y congeladores de una puerta.

**Inverter Compressor con tecnología Inverter**

		Serie   8		Serie   6		Serie   4	
		Ancho	Alto				
Frigoríficos	186 cm	60 cm					
	176 cm	60 cm					
Congeladores NoFrost	186 cm	60 cm					
	176 cm	60 cm					

■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ▣ Acero mate antihuellas

# Frigoríficos y congeladores integrables.

# Vinotecas.

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

		Serie   6		Serie   4	
		Ancho	Alto		
Combis		56 cm	177 cm		 
					 
Frigoríficos una puerta		56 cm	177 cm		
					
Congeladores una puerta		56 cm	177 cm		
					
Congeladores una puerta		56 cm	72 cm		
					

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

		Serie   6	
		Alto	Ancho
Vinoteca libre instalación		186 cm	60 cm
			
			
Vinotecas integrables bajo encimera		82 cm	60 cm
			
			
Vinotecas integrables bajo encimera		82 cm	30 cm
			
			

## Combis NoFrost XXL MultiPuerta, ancho 91 cm y fondo 73 cm



### KFN96APEA

EAN: 4242005273300  
183 x 91 x 73 cm



Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 2.575 €

Serie | 6

- ▶ **Home Connect: control a través de dispositivos móviles**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 183 x 91 x 73 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED superior
- ▶ **Display LED exterior, integrado en tirador**, con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO y función vacaciones
- ▶ Sistema **Metal MultiAir Flow**, óptima distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ Bandejas de cristal

- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 333 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 605 litros
- ▶ Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW

Reembolso  
200€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas



### KFN96VPEA

EAN: 4242005264568  
183 x 91 x 73 cm



Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 2.439 €

Serie | 4

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 183 x 91 x 73 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED superior
- ▶ **Display LED exterior, integrado en tirador**, con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal

- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 333 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 605 litros
- ▶ Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW

Reembolso  
200€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas



## Combis NoFrost XXL, ancho 86 cm y fondo 81 cm



### KGN86AIDR

EAN: 4242005327720  
186 x 86 x 81 cm



Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.749 €

Serie | 6

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 86 x 81 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 246 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 631 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Disponibilidad: desde octubre 2022

Reembolso  
100€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas



### KGB86XIEP

EAN: 4242005327690  
186 x 86 x 81 cm



Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.625 €

Serie | 4

- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 86 x 81 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 307 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 631 litros
- ▶ Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ **Puerta del congelador extraíble**

Disponibilidad: desde diciembre 2022

Reembolso  
100€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas



### KGN86VIEA

EAN: 4242005321056  
186 x 86 x 81 cm



Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.539 €

Serie | 4

- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 86 x 81 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 307 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 631 litros
- ▶ Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Reembolso  
100€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas



## Combis NoFrost XXL, ancho 70 cm



### KGN56XIDR

EAN: 4242005308286  
193 x 70 x 80 cm



Serie | 4  
Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.545 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 193 x 70 x 80 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Cajón BigBox de gran capacidad

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 210 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 508 litros
- ▶ Silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Disponibilidad: desde octubre 2022

Reembolso  
100€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas

## Combis NoFrost XXL, ancho 70 cm



### KGN49AIDQ

EAN: 4242005333790  
203 x 70 x 67 cm



Serie | 6  
Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.515 €

- ▶ **Home Connect: control a través de dispositivos móviles, con accesorio KSZ10HC00**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 70 x 67 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED, superior y lateral, con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 207 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 438 litros
- ▶ Silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Reembolso  
100€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas



### KGN56XWEA

EAN: 4242005317257  
193 x 70 x 67 cm



Serie | 4  
Puertas blancas  
Precio ref. final: 1.395 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 193 x 70 x 67 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display ED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Cajón BigBox de gran capacidad

- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 262 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 508 litros
- ▶ Silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Disponibilidad: desde octubre 2022

Reembolso  
100€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas



### KGN49AWDQ

EAN: 4242005333844  
203 x 70 x 67 cm



Serie | 6  
Puertas blancas  
Precio ref. final: 1.365 €

- ▶ **Home Connect: control a través de dispositivos móviles, con accesorio KSZ10HC00**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 70 x 67 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED, superior y lateral, con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 207 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 438 litros
- ▶ Silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Reembolso  
100€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas



### KGN49LBCF

EAN: 4242005291984  
203 x 70 x 67 cm



Serie | 6  
Puertas cristal negro  
Precio ref. final: 1.855 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: C**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 70 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema **Metal MultiAir Flow**, óptima distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ Bandejas de cristal y balcones **Flex** para una mayor flexibilidad en el almacenamiento

- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 178 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 440 litros
- ▶ Silencioso: 35 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Disponibilidad: desde noviembre 2022

Reembolso  
100€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas



### KGN49XIIEP

EAN: 4242005137305  
203 x 70 x 67 cm



Serie | 4  
Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.389 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 70 x 67 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 259 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 438 litros
- ▶ Silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Reembolso  
100€<sup>2</sup>

Ver planos

Ver tablas

## Combis NoFrost ancho 60 cm



### KGN39HIEP

EAN: 4242005171729  
204 x 60 x 66 cm



Serie | 6

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.879 €

- ▶ **Home Connect: control a través de dispositivos móviles**
- ▶ **Cámaras de fotos integradas en el interior**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 204 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha, puerta no reversible

Ver planos

Ver tablas

## Combis NoFrost ancho 60 cm



### KGN39LBCF

EAN: 4242005274161  
203 x 60 x 67 cm



Serie | 6

Puertas cristal negro  
Precio ref. final: 1.749 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: C**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y Condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED, superior y lateral, con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema **Metal MultiAir Flow**, óptima distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ **Bandejas de cristal y balcones Flex** para una mayor flexibilidad en el almacenamiento
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 162 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 363 litros
- ▶ **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Ver planos

Ver tablas



### KGN39AIAT

EAN: 4242005325443  
203 x 60 x 67 cm



Serie | 6

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.809 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: A**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y Condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED, superior y lateral, con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema **Metal MultiAir Flow**, óptima distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ **Bandejas de cristal y balcones Flex** para una mayor flexibilidad en el almacenamiento
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 104 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 363 litros
- ▶ **Muy silencioso: 29 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas



### KGN39AICT

EAN: 4242005274154  
203 x 60 x 67 cm



Serie | 6

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.569 €

- ▶ **Home Connect: control a través de dispositivos móviles**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: C**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y Condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED, superior y lateral, con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema **Metal MultiAir Flow**, óptima distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ **Bandejas de cristal y balcones Flex** para una mayor flexibilidad en el almacenamiento
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 162 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 363 litros
- ▶ **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas



### KGN39AIBT

EAN: 4242005253326  
203 x 60 x 67 cm



Serie | 6

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.699 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: B**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y Condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED, superior y lateral, con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema **Metal MultiAir Flow**, óptima distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ **Bandejas de cristal y balcones Flex** para una mayor flexibilidad en el almacenamiento
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 129 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 363 litros
- ▶ **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas



### KGN39AWCT

EAN: 4242005253333  
203 x 60 x 67 cm



Serie | 6

Puertas blancas  
Precio ref. final: 1.459 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: C**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y Condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED, superior y lateral, con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema **Metal MultiAir Flow**, óptima distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ **Bandejas de cristal y balcones Flex** para una mayor flexibilidad en el almacenamiento
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 162 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 363 litros
- ▶ **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Ver planos

Ver tablas

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

## Combis NoFrost, ancho 60 cm



### KGN39AIDP

EAN: 4242005195916  
203 x 60 x 66 cm



Serie | 6  
Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.365 €

- ▶ **Home Connect: control a través de dispositivos móviles, con accesorio KSZ10HC00**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

## Combis NoFrost, ancho 60 cm



### KGN39VXBТ

EAN: 4242005334292  
203 x 60 x 67 cm



Serie | 4  
Puertas BlackInox antihuellas  
Precio ref. final: 1.589 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: B**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y Condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema MultiAir Flow, mejor distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 129 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 363 litros
- ▶ **Muy silencioso: 33 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN39AIEP

EAN: 4242005192045  
203 x 60 x 66 cm

Serie | 6  
Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.239 €

- ▶ **Home Connect: control a través de dispositivos móviles, con accesorio KSZ10HC00**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN39VIBТ

EAN: 4242005292066  
203 x 60 x 67 cm



Serie | 4  
Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.485 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: B**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y Condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema MultiAir Flow, mejor distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 129 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 363 litros
- ▶ **Muy silencioso: 33 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN39AWEP

EAN: 4242005176632  
203 x 60 x 66 cm

Serie | 6  
Puertas blancas  
Precio ref. final: 1.115 €

- ▶ **Home Connect: control a través de dispositivos móviles, con accesorio KSZ10HC00**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- ▶ Display LCD exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN39VXCT

EAN: 4242005334162  
203 x 60 x 67 cm



Serie | 4  
Puertas BlackInox antihuellas  
Precio ref. final: 1.359 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: C**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y Condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema MultiAir Flow, mejor distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 162 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 363 litros
- ▶ **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Combis NoFrost, ancho 60 cm



**KGN397ICT**

EAN: 4242005274130  
203 x 60 x 67 cm



Serie | 4

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.449 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: C**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y Condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema MultiAir Flow mejor distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 162 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 363 litros
- ▶ **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

Combis NoFrost, ancho 60 cm



**KGN39XWDP**

EAN: 4242005195978  
203 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas blancas  
Precio ref. final: 1.205 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KGN397WCT**

EAN: 4242005274215  
203 x 60 x 67 cm



Serie | 4

Puertas blancas  
Precio ref. final: 1.379 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: C**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 67 cm**
- ▶ **Tecnología Twin NoFrost y Condensador compacto**
- ▶ 2 circuitos de frío totalmente independientes, 2 evaporadores, mejor sistema de distribución de frío y conservación
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Sistema MultiAir Flow, mejor distribución de frío y uniformidad de temperatura
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 162 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 363 litros
- ▶ **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KGN39VIDA**

EAN: 4242005185092  
203 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.159 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KGN39XIDP**

EAN: 4242005195985  
203 x 60 x 66 cm

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.275 €

Serie | 4

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KGN39VWDA**

EAN: 4242005195992  
203 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas blancas  
Precio ref. final: 1.055 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado

- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

## Combis NoFrost, ancho 60 cm



### KGN39VIEA

EAN: 4242005192021  
203 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.035 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

## Combis NoFrost, ancho 60 cm



### KGN366ICF

EAN: 4242005346202  
186 x 60 x 67 cm

Serie | 4

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.279 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: C**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 67 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 153 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 326 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN39VWEA

EAN: 4242005168378  
203 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas blancas  
Precio ref. final: 909 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN366WCF

EAN: 4242005346196  
186 x 60 x 67 cm

Serie | 4

Puertas blancas  
Precio ref. final: 1.185 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: C**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 67 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 153 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 326 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

## Combis NoFrost, ancho 60 cm



### KGN36XIDP

EAN: 4242005195442  
186 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.205 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1)</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 326 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

## Combis NoFrost, ancho 60 cm



### KGN36VIDA

EAN: 4242005140404  
186 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.075 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1)</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 326 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN36XWDP

EAN: 4242005195435  
186 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas blancas  
Precio ref. final: 1.105 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1)</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED exterior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 326 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN36VWDA

EAN: 4242005207497  
186 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas blancas  
Precio ref. final: 979 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1)</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 191 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 326 litros
- ▶ **Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

## Combis NoFrost, ancho 60 cm



### KGN36VIEA

EAN: 4242005196029  
186 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 955 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 326 litros
- ▶ Silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

## Combis NoFrost, ancho 60 cm



### KGN33NLEA

EAN: 4242005188611  
176 x 60 x 66 cm

Serie | 2

Puertas acero mate antihuellas  
Precio ref. final: 759 €

- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 237 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 282 litros
- ▶ Silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN36VWEA

EAN: 4242005196036  
186 x 60 x 66 cm

Serie | 4

Puertas blancas  
Precio ref. final: 855 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 326 litros
- ▶ Silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN33NWEA

EAN: 4242005188604  
176 x 60 x 66 cm

Serie | 2

Puertas blancas  
Precio ref. final: 675 €

- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 237 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 282 litros
- ▶ Silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



### KGN36NWEA

EAN: 4242005205745  
186 x 60 x 66 cm

Serie | 2

Puertas blancas  
Precio ref. final: 745 €

- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 239 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 305 litros
- ▶ Silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

# Combis NoFrost VarioStyle



## KVN39IUUEC

EAN: 4242005234141  
203 x 60 x 66 cm

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1)</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- ▶ Display LED interior con indicador de temperaturas
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta, función ECO
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado



Serie | 4

Azul turquesa  
Precio ref. final: 1.145 €

- ▶ Tirador integrado
- ▶ Consumo de energía anual: 238 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 368 litros
- ▶ Silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVU00



Ver planos

Ver tablas


# Combis NoFrost VarioStyle

## VarioStyle: concepto único

Bosch ofrece hasta un total de 13 combis con 13 puertas de colores diferentes para darle un toque de color único y diferente a la cocina.

### ¿Quieres cambiar las puertas de tu frigorífico VarioStyle o combinar dos colores?

Selecciona el color que más te guste entre los 13 posibles. Podrás cambiar los paneles de las puertas de tu frigorífico VarioStyle por ti mismo en tres pasos muy sencillos. Cambia el color de las puertas cuando quieras, o incluso, combina dos diferentes.



- |  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| <br><b>KVN39IHEA</b><br>EAN: 4242005233687<br>Verde lima<br>Precio ref. final: 1.145 € | <br><b>KVN39IKEC</b><br>EAN: 4242005233700<br>Gris claro<br>Precio ref. final: 1.145 € | <br><b>KVN39IDEA</b><br>EAN: 4242005233731<br>Marrón oscuro<br>Precio ref. final: 1.145 € | <br><b>KVN39IREA</b><br>EAN: 4242005233755<br>Rojo cereza<br>Precio ref. final: 1.145 € | <br><b>KVN39IJEA</b><br>EAN: 4242005234127<br>Verde menta<br>Precio ref. final: 1.145 € | <br><b>KVN39ICEA</b><br>EAN: 4242005233779<br>Marrón claro<br>Precio ref. final: 1.145 € |
|--|--|---|---|---|--|

- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVH00
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVK00
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVD00
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVR00
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVJ00
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVD10



- |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| <br><b>KVN39ILEA</b><br>EAN: 4242005261383<br>Berenjena<br>Precio ref. final: 1.145 € | <br><b>KVN39IOEA</b><br>EAN: 4242005233717<br>Naranja<br>Precio ref. final: 1.145 € | <br><b>KVN39INEA</b><br>EAN: 4242005234165<br>Azul marino<br>Precio ref. final: 1.145 € | <br><b>KVN39IXEA</b><br>EAN: 4242005234233<br>Dorado<br>Precio ref. final: 1.145 € | <br><b>KVN39IGEA</b><br>EAN: 4242005234257<br>Gris piedra<br>Precio ref. final: 1.145 € | <br><b>KVN39IGEC</b><br>EAN: 4242005233922<br>Antracita<br>Precio ref. final: 1.145 € |
|---|---|---|--|---|---|

- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVL00
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BV000
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVN00
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVX00
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVG00
- ▶ Compuesto por: combi NoFrost KGN39IJEA y puertas KSZ2BVG10



1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

## Frigoríficos de 1 puerta



**KSF36PIDP**  
EAN: 4242005134663  
**186 x 60 x 65 cm**



Serie | **8**  
Puerta acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.469 €

- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- ▶ Tecnología **NoFrost**
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0 °C**: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- ▶ Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
- ▶ Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Refrigeración "Super", señal acústica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero abatible
- ▶ Balcón EasyLift: regulable en altura

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 122 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 309 litros
- ▶ Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el congelador GSN36AIEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

## Congeladores de 1 puerta



**GSN36AIEP**  
EAN: 4242005161218  
**186 x 60 x 65 cm**



Serie | **6**  
Puerta acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.339 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ▶ EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- ▶ Dos cajones BigBox de gran capacidad
- ▶ Preparación de hielos IceTwister
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 234 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 242 litros

- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Combinable con los frigoríficos KSF36PIDP, KSV36AIDP, KSV36AIEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

**GSN36AWEP**  
EAN: 4242005224432  
**186 x 60 x 65 cm**

Serie | **6**  
Puerta blanca  
Precio ref. final: 1.149 €

- ▶ Combinable con el frigorífico KSV36AWEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KSV36AIDP**  
EAN: 4242005222186  
**186 x 60 x 65 cm**



Serie | **6**  
Puerta acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.419 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ **Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: D**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
- ▶ Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Refrigeración "Super", señal acústica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Balcón EasyLift: regulable en altura

- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 93 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 346 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el congelador GSN36AIEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KSV36AIEP**  
EAN: 4242005216116  
**186 x 60 x 65 cm**



Serie | **6**  
Puerta acero inoxidable antihuellas  
Precio ref. final: 1.285 €

- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
- ▶ Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Refrigeración "Super", señal acústica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Balcón EasyLift: regulable en altura
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 116 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 346 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

- ▶ Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el congelador GSN36AIEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

**KSV36AWEP**  
EAN: 4242005216123  
**186 x 60 x 65 cm**

Serie | **6**  
Puerta blanca  
Precio ref. final: 1.115 €

- ▶ Combinable con el congelador GSN36AWEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



## Frigoríficos de 1 puerta



**KSV36BIEP** Serie | 6  
 EAN: 4242005216147  
 186 x 60 x 65 cm Puerta acero inoxidable antihuellas  
 Precio ref. final: 1.389 €

- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
- ▶ Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Refrigeración "Super", señal acústica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Balcón EasyLift: regulable en altura
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 116 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 346 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el congelador GSN36BIEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**GSN36BIEP** Serie | 6  
 EAN: 4242005231782  
 186 x 60 x 65 cm Puerta acero inoxidable antihuellas  
 Precio ref. final: 1.515 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ▶ EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- ▶ Dos cajones BigBox de gran capacidad
- ▶ Preparación de hielos IceTwister
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 234 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 242 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el frigorífico KSV36BIEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KSV36VIEP** Serie | 4  
 EAN: 4242005202188  
 186 x 60 x 65 cm Puerta acero inoxidable antihuellas  
 Precio ref. final: 1.249 €

- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva las frutas y verduras frescas durante más tiempo
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Refrigeración "Super"
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 116 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 346 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el congelador GSN36VIFP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**GSN36VIFP** Serie | 4  
 EAN: 4242005194001  
 186 x 60 x 65 cm Puerta acero inoxidable antihuellas  
 Precio ref. final: 1.285 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: F
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ▶ EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- ▶ Dos cajones BigBox de gran capacidad
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 294 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 242 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el frigorífico KSV36VIEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KSV33VLEP** Serie | 4  
 EAN: 4242005205707  
 176 x 60 x 65 cm Puerta acero mate  
 Precio ref. final: 1.155 €

- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 65 cm**
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva las frutas y verduras frescas durante más tiempo
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Refrigeración "Super"
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 113 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 324 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el congelador GSN33VLEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**GSN33VLEP** Serie | 4  
 EAN: 4242005247974  
 176 x 60 x 65 cm Puerta acero mate  
 Precio ref. final: 1.185 €

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 176 x 60 x 65 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ▶ EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- ▶ Cajón BigBox de gran capacidad
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 229 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 225 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el frigorífico KSV33VLEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

**KSV36VWEP** Serie | 4  
 EAN: 4242005202201  
 186 x 60 x 65 cm Puerta blanca  
 Precio ref. final: 1.075 €

- ▶ Combinable con el congelador GSN36VWFP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

**GSN36VWFP** Serie | 4  
 EAN: 4242005194032  
 186 x 60 x 65 cm Puerta blanca  
 Precio ref. final: 1.105 €

- ▶ Combinable con el frigorífico KSV36VWEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

**GSN33VWEP** Serie | 4  
 EAN: 4242005247752  
 176 x 60 x 65 cm Puerta blanca  
 Precio ref. final: 1.059 €

- ▶ Combinable con el frigorífico KSV33VWEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

## Frigoríficos americanos



**KAG93AIEP** Serie | 6  
 EAN: 4242005192571 Puertas acero inoxidable antihuellas Precio ref. final: 2.965 €  
**179 x 91 x 71 cm**

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 179 x 91 x 71 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Cajones para frutas y verduras
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de puerta abierta
- ▶ HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir la puerta
- ▶ Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- ▶ Bandejas de cristal de seguridad
- ▶ Perfiles cromados
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 323 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 560 litros
- ▶ Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KAD93VIFP** Serie | 6  
 EAN: 4242005192205 Puertas acero inoxidable antihuellas Precio ref. final: 2.595 €  
**179 x 91 x 71 cm**

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: F
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 179 x 91 x 71 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Cajones para frutas y verduras
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de puerta abierta
- ▶ Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- ▶ Bandejas de cristal de seguridad
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 404 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 562 litros
- ▶ Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KAD93AIEP** Serie | 6  
 EAN: 4242005192229 Puertas acero inoxidable antihuellas Precio ref. final: 2.815 €  
**179 x 91 x 71 cm**

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 179 x 91 x 71 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Cajones para frutas y verduras
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica puerta abierta
- ▶ Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- ▶ Bandejas de cristal de seguridad
- ▶ Perfiles cromados
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 324 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 562 litros
- ▶ Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KAN93VIFP** Serie | 4  
 EAN: 4242005185290 Puertas acero inoxidable antihuellas Precio ref. final: 2.295 €  
**179 x 91 x 71 cm**

- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: F
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 179 x 91 x 71 cm**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Cajones para frutas y verduras
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de puerta abierta
- ▶ Fabricador de hielo IceTwister
- ▶ Bandejas de cristal de seguridad
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 413 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 580 litros
- ▶ Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



## Combis integrables



**KIN86AFFO**  
 EAN: 4242005148967  
**177 x 56 x 55 cm**



Serie | **6**  
 Combi  
 Precio ref. final: 1.695 €

- ▶ **Sistema de instalación de puerta fija**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: F
- ▶ **Tecnología NoFrost en el congelador**
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super", señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- ▶ Cajón BigBox de gran capacidad
- ▶ Consumo de energía anual: 227 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 254 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos



**KIN86VFE0**  
 EAN: 4242005267750  
**177 x 54 x 55 cm**



Serie | **4**  
 Combi  
 Precio ref. final: 1.279 €

- ▶ **Sistema de instalación de puerta fija**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 54 x 55 cm**
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ **Tecnología NoFrost en el congelador**
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo, cajones con diferentes parámetros de conservación en temperatura y humedad
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica y óptica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal
- ▶ Perfiles cromados tanto del cajón como de bandejas
- ▶ Consumo de energía anual: 234 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 260 litros
- ▶ **Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos



**KIV86VSE0**  
 EAN: 4242005241910  
**177 x 54 x 55 cm**

Serie | **4**  
 Combi  
 Precio ref. final: 1.169 €

- ▶ Sistema de instalación de puerta deslizante
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 54 x 55 cm**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh XXL**: conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto del cajón como de bandejas
- ▶ Cajón BigBox de gran capacidad
- ▶ Consumo de energía anual: 229 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 267 litros
- ▶ **Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW**
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos



1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

## Frigoríficos de 1 puerta integrables



**KIR81AFE0**  
 EAN: 4242005238347  
**177 x 56 x 55 cm**

Serie | **6**  
 Frigorífico 1 puerta  
 Precio ref. final: 1.169 €

- ▶ **Sistema de instalación de puerta fija**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Refrigeración "Super", señal acústica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Consumo de energía anual: 115 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 319 litros
- ▶ Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ **Possibilidad de combinación horizontal con GIN81AEF0**

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KIR41VFE0**  
 EAN: 4242005271818  
**123 x 56 x 55 cm**

Serie | **4**  
 Frigorífico 1 puerta  
 Precio ref. final: 815 €

- ▶ **Sistema de instalación de puerta fija**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 123 x 56 x 55 cm**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ Compartimento MultiBox para la conservación de fruta y verdura
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Refrigeración "Super", señal acústica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- ▶ Consumo de energía anual: 101 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 204 litros
- ▶ Muy silencioso: 35 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ **Possibilidad de combinación vertical con GIV11AFE0**

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



## Accesorios

Los modelos integrables KIR81AFE0 y GIN81AEF0 soportan paneles de puerta de un peso de hasta 22 kg. En el caso de instalar una puerta de mayor peso, hasta 26 kg, se recomienda utilizar el siguiente accesorio KSZB0S00.

	<p><b>KSZB0S00</b>                  EAN: 4242005329847                  Precio ref. final: 49 €</p>	<p>Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija.</p>
--	---	---

## Congeladores de 1 puerta integrables



**GIN81AEF0**  
 EAN: 4242005183487  
**177 x 56 x 55 cm**

Serie | **6**  
 Congelador 1 puerta  
 Precio ref. final: 1.339 €

- ▶ **Sistema de instalación de puerta fija**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: F
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Tecnología NoFrost
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ▶ Dos cajones BigBox de gran capacidad
- ▶ Perfiles cromados de los cajones
- ▶ Consumo de energía anual: 294 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 212 litros
- ▶ Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- ▶ **Posibilidad de combinación horizontal con KIR81AFE0**

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**GIV11AFE0**  
 EAN: 4242005126552  
**72 x 56 x 55 cm**

Serie | **6**  
 Congelador 1 puerta  
 Precio ref. final: 789 €

- ▶ **Sistema de instalación de puerta fija**
- ▶ **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 72 x 56 x 55 cm**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: E
- ▶ Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super", señal acústica y óptica de temperatura
- ▶ Perfiles cromados de los cajones
- ▶ Consumo de energía anual: 167 kWh
- ▶ Capacidad útil total: 72 litros
- ▶ Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ **Posibilidad de combinación vertical con KIR41VFE0**

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



## Accesorios

Los modelos integrables KIR81AFE0 y GIN81AEF0 soportan paneles de puerta de un peso de hasta 22 kg. En el caso de instalar una puerta de mayor peso, hasta 26 kg, se recomienda utilizar el siguiente accesorio KSZB0S00.

	<p><b>KSZB0S00</b>                  EAN: 4242005329847                  Precio ref. final: 49 €</p>	<p>Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija.</p>
--	---	---



**KWK36ABGA**  
 EAN: 4242005193561  
**186 x 60 x 61 cm**

Serie | **6**  
 Vinoteca libre instalación  
 Precio ref. final: 2.299 €

- ▶ **Control electrónico de la temperatura**
- ▶ **Regulación de 2 zonas a temperatura diferente**
- ▶ Display digital con indicador temperatura
- ▶ Alarma de temperatura y de puerta abierta
- ▶ **Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta para una mejor conservación del vino**
- ▶ Sistema de protección antivibraciones
- ▶ Iluminación interior LED con efecto SoftStart en dos niveles, con encendido on/off
- ▶ 10 bandejas, 8 de madera de roble, para el perfecto almacenaje en horizontal de las botellas
- ▶ Bandeja con guías telescópicas y bandeja presentación
- ▶ Apertura de puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Cierre con llave
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: G
- ▶ Consumo de energía anual: 155 kWh
- ▶ Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- ▶ Capacidad útil total: 370 litros
- ▶ **Capacidad máx: 199 botellas de 3/4 de litro**
- ▶ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 61 cm

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KUW21AHG0**  
 EAN: 4242005196135  
**82 x 60 x 57 cm**

Serie | **6**  
 Vinoteca integrable bajo encimera  
 Precio ref. final: 1.595 €

- ▶ Vinoteca integrable bajo encimera
- ▶ **Control electrónico de la temperatura**
- ▶ **Regulación de 2 zonas a temperatura diferente**
- ▶ Display digital con indicador temperatura
- ▶ Alarma de temperatura y de puerta abierta
- ▶ **Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta para una mejor conservación del vino**
- ▶ Sistema de protección antivibraciones
- ▶ Iluminación interior LED con efecto SoftStart en dos niveles, con encendido on/off
- ▶ 5 bandejas, 3 de madera de roble, para el perfecto almacenaje en horizontal de las botellas
- ▶ Bandeja con guías telescópicas
- ▶ Apertura de puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: G
- ▶ Consumo de energía anual: 130 kWh
- ▶ Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- ▶ Capacidad útil total: 120 litros
- ▶ **Capacidad máx: 44 botellas de 3/4 de litro**
- ▶ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 57 cm

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



**KUW20VHF0**  
 EAN: 4242005265480  
**82 x 30 x 57 cm**

Serie | **6**  
 Vinoteca integrable bajo encimera  
 Precio ref. final: 1.019 €

- ▶ Vinoteca integrable bajo encimera
- ▶ **Control electrónico de la temperatura**
- ▶ Display digital con indicador temperatura
- ▶ Alarma de temperatura y de puerta abierta
- ▶ **Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta para una mejor conservación del vino**
- ▶ Sistema de protección antivibraciones
- ▶ Iluminación interior LED con efecto SoftStart, con encendido on/off
- ▶ 4 bandejas, 3 de madera de roble, para el perfecto almacenaje en horizontal de las botellas
- ▶ Apertura de puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Clase de eficiencia energética: F
- ▶ Consumo de energía anual: 100 kWh
- ▶ Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- ▶ Capacidad útil total: 56 litros
- ▶ **Capacidad máx: 21 botellas de 3/4 de litro**
- ▶ Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 30 x 57 cm

[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



## Accesorios

Accesorios		
	<b>KSZ39AL00</b> EAN: 4242002961156 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color acero para combis, frigoríficos y congeladores de 1 puerta.
	<b>KSZ39AW00</b> EAN: 4242002961170 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión blanco para combis, frigoríficos y congeladores de 1 puerta.
	<b>KSZB0S00</b> EAN: 4242005329847 Precio ref. final: 49 €	Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija.
	<b>KSZ10HC00</b> EAN: 4242002853680 Precio ref. final: 39 €	Accesorio para conexión wifi de modelos Home Connect Ready.
Accesorios VarioStyle		
	<b>KSZ2BVH00</b> EAN: 4242005255726 Precio ref. final: 109 €	Puertas color verde lima.
	<b>KSZ2BVK00</b> EAN: 4242005252756 Precio ref. final: 109 €	Puertas color gris claro.
	<b>KSZ2BVO00</b> EAN: 4242005263639 Precio ref. final: 109 €	Puertas color naranja.
	<b>KSZ2BVD00</b> EAN: 4242005263622 Precio ref. final: 109 €	Puertas color marrón oscuro.

	<b>KSZ2BVR00</b> EAN: 4242005253159 Precio ref. final: 109 €	Puertas color rojo cereza.
	<b>KSZ2BVD10</b> EAN: 4242005263615 Precio ref. final: 109 €	Puertas color marrón claro.
	<b>KSZ2BVL00</b> EAN: 4242005264001 Precio ref. final: 109 €	Puertas color berenjena.
	<b>KSZ2BVJ00</b> EAN: 4242005264025 Precio ref. final: 109 €	Puertas color verde menta.
	<b>KSZ2BVU00</b> EAN: 4242005256259 Precio ref. final: 109 €	Puertas color turquesa.
	<b>KSZ2BVN00</b> EAN: 4242005264049 Precio ref. final: 109 €	Puertas color azul marino.
	<b>KSZ2BVX00</b> EAN: 4242005264100 Precio ref. final: 109 €	Puertas color dorado.
	<b>KSZ2BVG00</b> EAN: 4242005264124 Precio ref. final: 109 €	Puertas color gris piedra.
	<b>KSZ2BVG10</b> EAN: 4242005264148 Precio ref. final: 109 €	Puertas color antracita.



## Modo Demo

## Modo Demo

### Combis NoFrost Serie 6



9/11 segundos activar  
15 segundos desactivar

#### KGN86AIDR

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 2 minutos de haberlo enchufado, pulsar la tecla de selección de compartimento "Fridge/Freezer" durante 9/11 segundos.
3. Se escucharán cuatro pitidos. El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
4. Aparecerá en el display "88" durante 2 segundos y luego mostrará las temperaturas con normalidad.
5. El Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla de selección de compartimento "Fridge/Freezer" durante 15 segundos.
2. Aparecerá en el display "77" durante 2 segundos y luego mostrará las temperaturas con normalidad.

### Combis NoFrost Serie 6



3 segundos activar  
5 segundos desactivar

#### KGN39AIEP, KGN39AIDP, KGN39AWEP, KGN49AIDQ, KGN49AWDQ, KGN39HIEP

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado, pulsar simultáneamente las teclas "°C" y "+" durante 3 segundos hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo)

### Combis NoFrost Serie 2



10-11 segundos activar  
10 segundos desactivar

#### KGN33NLEA, KGN33NWEA, KGN36NWEA

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

### Combis NoFrost XXL MultiPuerta



10 segundos

#### KFN96APEA, KFN96VPEA

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "mode", durante 9 segundos.
3. Un pitido indica la activación del Modo Demo.
4. Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "mode", durante 15 segundos.
2. El display de la temperatura del frigorífico mostrará "77" durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
3. El Modo Demo está desactivado.

### Combis NoFrost Serie 6 y Serie 4



9/10 segundos activar  
10 segundos desactivar

#### KGB86XIEP, KGN56XIDR, KGN56XWEA, KGN39AIBT, KGN39AICT, KGN39AWCT, KGN397ICT, KGN397WCT

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 9/10 segundos.
4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla tras el cuarto pitido/ transcurridos 9/10 segundos.
6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

### Combis NoFrost Serie 4



9-10 segundos activar  
10 segundos desactivar

#### KGN49LBCF, KGN39AIAT, KGN39LBCF, KGN39VXBT, KGN39VIBT, KGN39VXCT

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "super refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

### Frigoríficos y congeladores de 1 puerta NoFrost Serie 6



10 segundos

#### KSV36BIEP, GSN36BIEP

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

### Frigoríficos y congeladores de 1 puerta NoFrost Serie 8 y Serie 6



7-9 segundos activar  
10 segundos desactivar

#### KSF36PIDP, KSV36AIDP, KSV36AIEP, KSV36AWEP, GSN36AIEP, GSN36AWEP


Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

### Combis NoFrost Serie 4



10-11 segundos activar  
10 segundos desactivar

#### KGN86VIEA, KGN39VIDA, KGN39VWDA, KGN39VIEA, KGN39VWEA, KGN36VIDA, KGN36VWDA, KGN36VIEA, KGN36VWEA, KGN366ICF, KGN366WCF, KVN39IHEA, KVN39IHEC, KVN39IOEA, KVN39IDEA, KVN39IREA, KVN39ICEA, KVN39ILEA, KVN39IJE, KVN39IUEC, KVN39INEA, KVN39IXEA, KVN39IGEA, KVN39IGEC

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

### Combis NoFrost Serie 4



10 segundos

#### KGN39XIDP, KGN39XWDP, KGN36XIDP, KGN36XWDP, KGN49XIEP

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Presionar la tecla "Alarm" durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

### Frigoríficos y congeladores de 1 puerta NoFrost Serie 4



15-17 segundos activar  
10 segundos desactivar

#### KSV36VIEP, KSV36VWEP, KSV33VWEP, KSV33VLEP, GSN36VIFP, GSN36VWFP, GSN33VWEP, GSN33VLEP

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C/-26°C parpadea durante un instante.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

### Frigorífico americano sin dispensador Serie 4



>3 segundos

#### KAN93VIFP

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 minutos, presionar la tecla "mode" y "lock" durante más de 3 segundos, hasta oír 3 pitidos.

Desactivar:

1. Presionar la tecla "mode" y "lock" durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

## Modo Demo

Frigoríficos americanos con dispensador Serie 4 y Serie 6



>3 segundos

**KAD93VIFP, KAD93AIEP, KAG93AIEP**

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 minutos, presionar la tecla "mode" y "lock" durante más de 3 segundos, hasta oír 3 pitidos.

Desactivar:

1. Presionar la tecla "mode" y "lock" durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

Congelador integrable Serie 6



15 segundos activar  
10 segundos desactivar

**GIV11AFE0**

Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigorífico integrable Serie 4



9-10 segundos activar  
15 segundos desactivar

**KIR41VFE0**

Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9-10 segundos.
6. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Frigoríficos y congelador integrables Serie 6



10 segundos activar / 10 segundos desactivar

**KIR81AFE0, GIN81AEF0, KIN86AFF0**

Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigorífico integrable Serie 4



9 segundos activar  
9 segundos desactivar

**KIV86VSE0**

Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura (+) durante 9 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura (+) durante 9 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigorífico integrable Serie 4



9-10 segundos activar  
15 segundos desactivar

**KIN86VFE0**

Activar:


1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9-10 segundos.
6. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

## Planos de instalación


Combis NoFrost MultiPuerta



KFN96APEA, KFN96VPEA

Combis NoFrost

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (tirador interior)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGB86 (tirador exterior)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



Para todos los combis KGN86 y KGB86


Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN49 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN49 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12



Para todos los combis KGN49


Dimensiones en mm



Para todos los combis KGN39 con eficiencia energética clases B y C

Dimensiones en mm


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12
KGN39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12



Para todos los combis KGN39 con eficiencia energética clases C, D, E

Dimensiones en mm


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN33 (Tirador interior)	1760	600	660	590	600	1210	12	12
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Para todos los combis KGN36 y KGN33

Dimensiones en mm

Instalación de combi enrasado entre muebles. Apertura puerta 125°



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A: en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Resto de combis

Dimensiones en mm

Instalación para apertura de puerta 90° junto a pared


En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.  
\* Con y sin tiradores externos.



Para todos los combis

Dimensiones en mm

Unión de dos combis




Los dos aparatos representados son iguales (con un tope de puerta distinto).

Para todos los combis KGN39 con eficiencia energética clases B y C

Dimensiones en mm

# Planos de instalación

## Frigoríficos y congeladores 1 puerta




\*Las medidas incluyen el accesorio de unión  
Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.  
\*\*\* Necesario kit de unión.

Para todos los frigoríficos y congeladores de una puerta


Dimensiones en mm

## Frigoríficos americanos




- Especificaciones**
- A** La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
  - B** Profundidad del armario
  - C** Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
  - D** Profundidad con la puerta incluida y con tirador
  - E** Toma de entrada de agua al aparato


KAD93VIFP, KAD93AIEP, KAG93AIEP (continúa...)




Dimensiones en mm




KAN93VIFP (continúa...)



Dimensiones en mm




Profundidad mm	a	b	c
600	50	50	28
650	50	50	28
700	53	96	28
90° X2	75	81	28
130° X2	277		28
135° X2	418		28




Dimensiones en mm

## Integrables



KIN86AFF0\* (continúa...)





Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KIN86VFE0 (continúa...)



Dimensiones en mm





Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KIR81AFE0, GIN81AEF0 (continúa...)



Dimensiones en mm





Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.


KIR41VFE0 (continúa...)




Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm





Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KIV86VSE0\*



Dimensiones en mm




Dimensiones en mm

\* En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Planos de instalación


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

GIV11AFE0




Dimensiones en mm

Peso máximo admisible de los frontales del mueble


Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Δ Peso  
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras  
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg  
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg




A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

GIV11AFE0 (continuación)




Dimensiones en mm




Combinación KIR41VFEO+GIV11AFE0

Dimensiones en mm


Vinotecas





KWK36ABGA




Dimensiones en mm





KUW21AHGO



Dimensiones en mm



KUW20VHFO



Dimensiones en mm

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características

	Serie   6	Serie   4
<b>Combis NoFrost XXL MultiPuerta</b>		
<b>Modelo</b>	<b>KFN96APEA</b>	<b>KFN96VPEA</b>
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
<b>Etiquetado energético* y otra información técnica</b>		
Clase de eficiencia energética (1)	A G E	A G E
Consumo de energía anual	kWh/año 333	333
Volumen útil total	litros 605	605
Volumen útil frigorífico	litros 405	405
Volumen útil congelador	litros 200	200
NoFrost	•	•
Autonomía	h 15	15
Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h 13	13
Clase climática	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW 38	38
Clase de eficiencia sonora	C	C
Libre instalación/integrable	•/-	•/-
<b>Dimensiones</b>		
Altura del aparato	mm 1830	1830
Anchura del aparato	mm 910	910
Fondo del aparato sin tirador	mm 731	731
Fondo del aparato con tirador	mm 731	731
Puerta reversible	-	-
Número de puertas/cajones exteriores	4/0	4/0
<b>Tipo</b>		
Color puerta	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color laterales	Gris	Gris
Antihuellas (modelos acero)	•	•
Diseño soft de puerta	Plana	Plana
Tirador	Integrado	Integrado
Nº circuitos de frío independientes	1	1
Nº de compresores	1	1
Motor Inverter	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)
<b>Control del aparato</b>		
Home Connect	•	-
Control electrónico refrigerador/congelador	•/•	•/•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital
Ubicación del indicador de temperatura	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura	•	•
Funciones especiales	Modo vacaciones, modo ECO, bloqueo	Modo ECO, bloqueo
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•
Descongelación congelador automática	•	•
Descongelación refrigerador automática	•	•
<b>Iluminación</b>		
LED	•	•
Ubicación de la iluminación	Superior	Superior
<b>Equipamiento</b>		
<b>Refrigerador</b>		
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	5
Nº compartimentos con tapa en la puerta	1	1
Nº cajones	2	2
Nº bandejas cristal seguridad	4	3
Nº de bandejas de cristal de seguridad ajustables en altura	3	2
Botellero	-	-
Terminaciones interiores	Cromadas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)	3(12)	3(12)
<b>Congelador</b>		
Nº cajones con guías	6	6
Cajones BigBox	2	2
Nº de cubiteras	1	1
<b>Conexión eléctrica</b>		
Tensión nominal	V 220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A 10	10
Frecuencia de red	Hz 50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	mm 2.400	2.400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko

\* Si tiene/-No tiene.

\* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

# Características técnicas frigoríficos y congeladores

		Serie   6										Serie   4			
Características		Combis NoFrost													
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGN86AIDR	KGN49AIDQ	KGN39HIEP	KGN39AIAT	KGN39AIBT	KGN39AICT			KGN39AIDP	KGN39AIEP	KGN56XIDR	KGB86XIEP		
Modelo puertas BlackInox antihuellas/lateral gris oscuro															
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris															
Modelo puertas blancas/lateral blanco			KGN49AWDQ						KGN39AWCT		KGN39AWEP		KGN56XWEA		
Modelo puertas cristal negro/lateral gris			KGN49BCF					KGN39BCF							
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador		
Etiquetado energético* y otra información técnica															
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>															
Consumo de energía anual kWh/año		246	178	207	238	104	129	162	162	162	191	238	210	262	307
Volumen útil total litros		631	440	438	368	363	363	363	363	368	368	368	508	508	631
Volumen útil frigorífico litros		479	311	330	279	260	260	260	260	260	279	279	400	400	479
Volumen útil zona VitaFresh 0 °C litros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen útil congelador litros		152	129	108	89	103	103	103	103	89	89	108	108	152	
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h		17	18	16	13	21	18	15	15	15	13	13	22	22	17
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h		10	11	11	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW		39	35	36	39	29	33	35	35	35	36	39	39	40	40
Clase de eficiencia sonora		C	B	C	C	A	B	B	B	B	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones															
Altura del aparato mm		1.860	2.030	2.030	2.040	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	1.930	1.930	1.860
Anchura del aparato mm		860	700	700	600	600	600	600	600	600	600	600	700	700	860
Fondo del aparato sin tirador mm		810	667	670	660	665	665	665	665	665	660	660	800	800	810
Fondo del aparato con tirador mm		840	667	710	700	720	720	720	720	720	700	700	840	800	840
Sentido de apertura de la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo															
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior	Integrado vertical	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Integrado vertical	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Integrado vertical	Exterior
Full Skin Condenser		Dos laterales	-	•	Dos laterales	-	-	Lado derecho**	Lado derecho**	Lado derecho**	Dos laterales	Dos laterales	Dos laterales	Dos laterales	Dos laterales
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato															
Home Connect		-	-	Con accesorio KSZ10HC00	Cámaras integradas	-	-	•	-	-	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	-	-	-
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display LCD	LED	Display LCD	Display LCD	LED	LED	LED	LED	LED	Display LCD	Display LCD	LED	LED	Display LCD
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Funciones especiales															
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación															
LED con Soft Start/LED		•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ubicación superior/Lateral		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Equipamiento															
Refrigerador															
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	VitaFresh XXL	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Plus + 0 °C	VitaFresh + 0 °C	VitaFresh Plus + 0 °C	VitaFresh Plus + 0 °C	VitaFresh Plus + 0 °C	VitaFresh + 0 °C	VitaFresh + 0 °C	VitaFresh + 0 °C	VitaFresh Plus + 0 °C	VitaFresh Plus + 0 °C	VitaFresh + 0 °C	VitaFresh + 0 °C	VitaFresh + 0 °C	VitaFresh + 0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	6
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	2	2
Nº bandejas cristal seguridad		3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3
Nº de bandejas EasyAccess		2	-	4	4	-	-	-	-	-	4	4	4	4	2
Bandeja divisible		-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Botellero		De 2 ondas	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	-
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador															
Nº cajones/bandejas EasyAccess		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
Nº cajones BigBox		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Bandejas de cristal de seguridad		•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Conexión eléctrica															
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2030 x 6 mm		-	-	-	-	KSZ39AL00	KSZ39AL00	KSZ39AL00	-	KSZ39AL00	-	-	-	-	-

\* Si tiene/ - No tiene.  
 \* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
 1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

# Características técnicas frigoríficos y congeladores

		Serie   4										Serie   2			
Características		Combis NoFrost													
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KG86VIEA	KG49XIEP	KG397ICT	KG39XIDP	KG39VIBT	KG39VIXBT	KG39VIXCT	KG39VIDA	KG39VIEA	KG36XIDP	KG366ICF	KG36VIDA	KG36VIEA	
Modelo puertas BlackInox antihuellas/lateral gris oscuro															KG33NLEA
Modelo puertas mate antihuellas/lateral gris															KG33NWEA
Modelo puertas blancas/lateral blanco				KG397WCT	KG39XWDP				KG39VWDA	KG39VWEA	KG36XWDP	KG366WCF	KG36VWDA	KG36VWEA	KG36NWEA
Modelo puertas cristal negro/lateral gris															KG33NWEA
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador													
Etiquetado energético* y otra información técnica															
Clase de eficiencia energética (1)															
Consumo de energía anual kWh/año		307	259	162	191	129	162	191	238	191	153	191	238	239	237
Volumen útil total litros		631	438	363	368	363	363	368	368	368	326	326	326	305	282
Volumen útil frigorífico litros		479	330	260	279	260	260	279	279	237	237	237	237	216	193
Volumen útil zona VitaFresh 0 °C litros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen útil congelador litros		152	108	103	89	103	103	89	89	89	89	89	89	89	89
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h		17	16	15	13	18	15	13	13	13	13	13	13	12	12
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h		10	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase climática		SN-T													
Potencia sonora dB(A) re 1 pW		40	40	35	36	33	35	36	39	36	36	36	39	42	42
Clase de eficiencia sonora		C	C	B	C	B	B	C	C	C	C	C	C	D	D
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones															
Altura del aparato mm		1.860	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato mm		860	700	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm		810	670	665	660	665	665	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm		810	710	720	700	720	720	660	660	700	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta		A la derecha													
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo															
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana													
Tirador		Integrado vertical	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Integrado vertical	Integrado vertical	Exterior	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado horizontal	Integrado horizontal
Full Skin Condenser		Dos laterales	Dos laterales	Lado derecho**	Dos laterales	-	Lado derecho**	Dos laterales							
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato															
Home Connect		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED													
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Funciones especiales															
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación															
LED con Soft Start/LED		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ubicación superior/Lateral		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Equipamiento															
Refrigerador															
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh XXL	VitaFresh	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh							
Cajón para carnes y pescados VitaFresh +0 °C		VitaFresh +0 °C													
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3
Nº de bandejas EasyAccess		3	4	-	4	-	-	4	4	3	3	3	3	-	-
Bandeja divisible		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Botellero		De 2 ondas	Cromado												
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Transparentes	Blancas	Transparentes	Transparentes	Blancas							
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador															
Nº cajones/bandejas EasyAccess		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica															
Tensión nominal V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko													
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2030 x 6 mm		-	-	KSZ39AL00/KSZ39AW00	-	KSZ39AL00/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Si tiene/-No tiene.  
 \* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
 \*\* Lado mirando el frigorífico de frente.  
 1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

# Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 4

## Características

		Combis NoFrost VarioStyle													
Modelo Puertas VarioStyle		KGN391JEA	KVN391HEA	KVN391KEC	KVN391OEA	KVN391DEA	KVN391REA	KVN391CEA	KVN391LEA	KVN391JEA	KVN391UEC	KVN391NEA	KVN391XEA	KVN391GEA	KVN391GEC
Color Puertas VarioStyle			Verde lima	Gris claro	Naranja	Marrón oscuro	Rojo cereza	Marrón claro	Berenjena	Verde menta	Azul turquesa	Azul marino	Dorado	Gris piedra	Antracita
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica															
Clase de eficiencia energética (1)		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Consumo de energía anual	kWh/año	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
Volumen útil total	litros	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador	litros	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía	h	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones															
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo															
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato															
Home Connect		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación															
LED con Soft Start/LED		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Superior/Lateral		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Equipamiento															
Refrigerador															
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C	VitaFresh +0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nº de bandejas EasyAccess		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador															
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja portacubiteras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica															
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Si tiene/- No tiene.  
 \* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
 1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

## Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características	Serie   8	Serie   6				Serie   4	
	Frigoríficos de libre instalación una puerta						
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris	KSF36PIDP	KSV36BIEP	KSV36AIDP	KSV36AIEP	KSV36VIEP	KSV33VLEP	
Modelo puerta acero mate/lateral gris				KSV36AWEP	KSV36VWEP	KSV33VWEP	
Modelo puertas blanco/lateral blanco							
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	
<b>Etiquetado energético* y otra información técnica</b>							
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>							
Consumo de energía anual kWh/año	122	116	93	116	116	113	
Volumen útil total litros	309	346	346	346	346	324	
Volumen útil frigorífico litros	309	346	346	346	346	324	
Volumen útil zona VitaFresh 0 °C litros	107	-	-	-	-	-	
Volumen útil congelador litros	-	-	-	-	-	-	
NoFrost	-	-	-	-	-	-	
Autonomía h	-	-	-	-	-	-	
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	-	-	-	-	-	-	
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	41	39	39	39	39	39	
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C	
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
<b>Dimensiones</b>							
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650	
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690	
Sentido de apertura de la puerta	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	
Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	
<b>Tipo</b>							
Antihuellas (modelos acero)	•	•	•	•	•	•	
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	
Motor Inverter	-	-	•	-	-	-	
Nº estrellas compartimento congelador	-	-	-	-	-	-	
Tecnología PressureBalance de puerta asistida	-	•	•	•	•	•	
<b>Control del aparato</b>							
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED	
Ubicación del indicador de temperatura	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	
Función congelación "Super" (desconexión automática)	-	-	-	-	-	-	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	
Descongelación congelador automática	-	-	-	-	-	-	
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	
<b>Iluminación</b>							
LED	•	•	•	•	•	•	
<b>Equipamiento</b>							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh	
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Pro 0 °C	-	-	-	-	-	
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	5	5	5	5	5	
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	
Balcón con tecnología EasyLift	•	•	•	•	-	-	
Nº bandejas cristal seguridad	5	7	7	7	7	7	
Nº bandejas cristal extensibles EasyAccess	4	5	5	5	6	6	
Nº de cajones de gran capacidad	3	2	2	2	1	1	
Botellero	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	
Congelador							
Nº compartimentos	-	-	-	-	-	-	
Nº compartimentos abatibles con tapa	-	-	-	-	-	-	
Nº cajones BigBox	-	-	-	-	-	-	
Nº bandejas cristal seguridad	-	-	-	-	-	-	
Nº de cubiteras	-	-	-	-	-	-	
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	-	-	-	-	-	-	
Acumuladores de frío	-	-	-	-	-	-	
<b>Conexión eléctrica</b>							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Possibilidad de instalación Side By Side	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas	GSN36AIEP	GSN36BIEP	GSN36AIEP	GSN36AIEP	GSN36VIEP	-	
Combina con modelo acero mate antihuellas	-	-	-	-	-	GSN33VLEP	
Combina con modelo puertas blancas	-	-	-	GSN36AWEP	GSN36VWFP	GSN33VWEP	

\* Si tiene/- No tiene.  
\* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

## Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características	Serie   6		Serie   4	
	Congeladores NoFrost de libre instalación una puerta			
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris	GSN36BIEP	GSN36AIEP	GSN36VIEP	GSN33VLEP
Modelo puerta acero mate/lateral gris				GSN33VWEP
Modelo puertas blanco/lateral blanco				
Categoría de modelo	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
<b>Etiquetado energético* y otra información técnica</b>				
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>				
Consumo de energía anual kWh/año	234	234	294	229
Volumen útil total litros	242	242	242	225
Volumen útil frigorífico litros	-	-	-	-
Volumen útil congelador litros	242	242	242	225
NoFrost	-	-	-	-
Autonomía h	9	9	9	9
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	18	18	19	19
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-
<b>Dimensiones</b>				
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato mm	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible	•	•	•	•
<b>Tipo</b>				
Antihuellas (modelos acero)	•	•	•	•
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Nº de compresores	1	1	1	1
Motor Inverter	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Tecnología PressureBalance de puerta asistida	•	•	•	•
<b>Control del aparato</b>				
Control electrónico	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura	Exterior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	-	-	-	-
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación congelador automática	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática	-	-	-	-
<b>Iluminación</b>				
LED	•	•	•	•
<b>Equipamiento</b>				
Refrigerador				
Cajón para frutas y verduras	-	-	-	-
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	-	-	-	-
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	-	-	-	-
Balcón con tecnología EasyLift	-	-	-	-
Nº bandejas cristal seguridad	-	-	-	-
Nº bandejas cristal extensibles	-	-	-	-
Nº de cajones de gran capacidad	-	-	-	-
Botellero	-	-	-	-
Terminaciones interiores	-	-	-	-
Nº de hueveras (nº huevos)	-	-	-	-
Congelador				
Nº compartimentos	7	7	7	7
Easy Access Zone	•	•	•	•
Nº cajones BigBox	2	2	2	1
Nº bandejas cristal seguridad	•	•	•	•
Nº de cubiteras	-	-	1	1
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	•	•	-	-
Acumuladores de frío	2	2	2	2
<b>Conexión eléctrica</b>				
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidad de instalación Side By Side	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas	KSV36BIEP	KSF36PIDP, KSV36AIDP, KSV36AIEP	KSV36VIEP	-
Combina con modelo acero mate antihuellas	-	-	-	KSV33VLEP
Combina con modelo puertas blancas	-	KSV36AWEP	KSV36VWEP	KSV33VWEP

\* Si tiene/- No tiene.  
\* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.  
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

## Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características	Serie   6			Serie   4
	Frigoríficos americanos			
Modelo	KAD93AIEP	KAG93AIEP	KAD93VIFP	KAN93VIFP
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
<b>Etiquetado energético* y otra información técnica</b>				
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>				
Consumo de energía anual kWh/año	324	323	404	413
Volumen útil total litros	562	560	562	580
Volumen útil frigorífico litros	371	369	371	372
Volumen útil congelador litros	191	191	191	208
NoFrost				
Autonomía h	6	6,5	5,5	7,5
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	12	12	11	12
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	42	42	42
Clase de eficiencia sonora	D	D	D	D
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-
<b>Dimensiones</b>				
Altura del aparato mm	1.787	1.787	1.787	1.787
Anchura del aparato mm	908	908	908	908
Fondo del aparato sin mm	707	707	707	707
Fondo del aparato con tirador mm	762	762	762	762
Puerta reversible	-	-	-	-
<b>Tipo</b>				
Color puerta	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris
Antihuellas (modelos acero)	•	•	•	•
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua y hielo con instalación a red de agua	•	•	•	-
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua	-	-	-	-
Nº circuitos de frío independientes	1	1	1	1
Nº de compresores	1	1	1	1
Motor Inverter	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
<b>Control del aparato</b>				
Home Connect	-	-	-	-
Control electrónico refrigerador/congelador	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
Ubicación indicación temperatura	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura	•	•	•	•
Funciones especiales	Modo vacaciones, modo ECO, bloqueo			
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•
<b>Iluminación</b>				
LED	•	•	•	•
<b>Equipamiento</b>				
Refrigerador				
Cajón para frutas y verduras	•	•	•	•
Cajón para carnes y pescados	-	-	-	-
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	4	5	5
Nº cajones	2	2	2	2
Nº bandejas cristal seguridad	5	5	5	5
HomeBar	-	•	-	-
Botellero	Cromado	Cromado	-	-
Terminaciones interiores	Cromadas/Blancas	Cromadas/Blancas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)	1(12)	1(12)	1(12)	1(12)
Congelador				
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	3	3	5
Nº cajones con guías	2	2	2	2
Bandejas cristal	5	5	5	5
Nº de cubiteras	-	-	-	IceTwister
<b>Conexión eléctrica</b>				
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	1.700	1.700	1.700	1.700
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Si tiene/- No tiene.

\* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

## Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características	Serie   6			
	Frigoríficos y congeladores integrables			
Modelo	KIN86AFFO	KIR81AFE0	GIN81AEF0	GIV11AFE0
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
<b>Etiquetado energético* y otra información técnica</b>				
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>				
Consumo de energía anual kWh/año	227	115	294	167
Volumen útil total litros	254	319	212	72
Volumen útil frigorífico litros	187	319	-	-
Volumen útil congelador litros	67	-	212	72
NoFrost	En congelador	-	•	-
Autonomía h	9	-	8	13
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	6	-	13,8	4,4
Clase climática	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	37	36	36
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
<b>Dimensiones</b>				
Altura del aparato mm	1.772	1.772	1.772	712
Anchura del aparato mm	558	558	558	558
Fondo del aparato mm	545	545	545	545
Altura del nicho mm	1.775	1.775	1.775	720
Anchura del nicho mm	560	560	560	560
Fondo del nicho mm	550	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Izquierda	Derecha
Puerta reversible	•	•	•	•
<b>Tipo</b>				
Clase de aparato	Combinado con congelador NoFrost	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta NoFrost	Congelador 1 puerta
Tipo de instalación de puerta	Fija	Fija	Fija	Fija
Nº circuitos de frío independientes	2	1	1	1
Nº de compresores	1	1	1	1
Motor Inverter	•	-	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	-	***(*)	***(*)
<b>Control del aparato</b>				
Control electrónico	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	LED
Ubicación indicador temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	•	-	•	-
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	-	•	-
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	-	-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	-/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	-/-	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	•	-	•	-
Descongelación refrigerador automática	•	•	-	-
<b>Iluminación</b>				
LED	•	•	-	-
<b>Equipamiento</b>				
Frigorífico				
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh	-	-
Cajón para carnes y pescados	-	-	-	-
Nº total de compartimentos en la contrapuerta	5	6	-	-
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	-	-
Nº bandejas cristal seguridad	5	7	-	-
Nº bandejas cristal extensibles	1	2	-	-
Nº de cajones	1	2	-	-
Botellero	-	Cromado	-	-
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	-	-
Congelador				
Nº cestas/cajones	3	-	7	3
Nº de cubiteras	1	-	1	1
Cajón BigBox	1	-	2	-
<b>Conexión eléctrica</b>				
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal	-	Con GIN81AEF0	Con KIR81AEF0	-
Posibilidad de combinación vertical	-	-	-	Con KIR41VFE0

• Si tiene/- No tiene.

\* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

## Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características	Serie   4		
	Frigoríficos y congeladores integrables		
Modelo	KIN86VFE0	KIV86VSE0	KIR41VFE0
Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
<b>Etiquetado energético* y otra información técnica</b>			
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>			
Consumo de energía anual kWh/año	234	229	101
Volumen útil total litros	260	267	204
Volumen útil frigorífico litros	184	183	204
Volumen útil congelador litros	76	84	-
NoFrost	En congelador	-	-
Autonomía h	10	9	-
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	4	4,2	-
Clase climática	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	35	37	35
Clase de eficiencia sonora	B	C	B
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Integrable
<b>Dimensiones</b>			
Altura del aparato mm	1.772	1.772	1.221
Anchura del aparato mm	541	541	541
Fondo del aparato mm	548	548	548
Altura del nicho mm	1.775	1.775	1.225
Anchura del nicho mm	560	560	560
Fondo del nicho mm	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible	•	•	•
<b>Tipo</b>			
Clase de aparato	Combinado con congelador NoFrost	Combinado	Frigorífico 1 puerta
Tipo de instalación de puerta	Fija	Deslizante	Fija
Nº circuitos de frío independientes	1	1	1
Nº de compresores	1	1	1
Motor Inverter	•	-	-
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	-
<b>Control del aparato</b>			
Control electrónico	•	•	•
Indicación temperatura	LED	LED	LED
Ubicación indicador temperatura	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	-	-	-
Función congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	-
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)	-	-	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/-	•/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	-/-	-/-	-/-
Señal de aviso avería acústica/óptica	-/-	-/-	-/-
Descongelación congelador automática	•	-	-
Descongelación refrigerador automática	•	•	•
<b>Iluminación</b>			
LED	•	•	•
<b>Equipamiento</b>			
Frigorífico			
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	MultiBox
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh +0 °C	-	-
Nº total de compartimentos en la contrapuerta	3	3	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1
Nº bandejas cristal seguridad	4	4	5
Nº bandejas cristal extensibles	-	-	-
Nº de cajones	2	1	1
Botellero	-	-	-
Terminaciones interiores	Cromado / Azul ártico	Azul ártico	Cromado / Azul ártico
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador			
Nº cestas/cajones	3	3	-
Nº de cubiteras	1	1	-
Cajón BigBox	-	1	-
<b>Conexión eléctrica</b>			
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal	-	-	-
Posibilidad de combinación vertical	-	-	Con GIV11AFE0

• Si tiene/-No tiene.

\* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

## Características técnicas vinotecas

Características	Serie   6		
	Vinotecas integrables bajo encimera		Vinoteca libre instalación
Modelo	KUW21AHG0	KUW20VHF0	KWK36ABGA
Categoría de modelo	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino
<b>Etiquetado energético* y otra información técnica</b>			
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>			
Consumo de energía anual kWh/año	130	100	155
Volumen útil total litros	120	58	370
Capacidad (nº botellas vino 0,75 l)	44	21	199
Clase climática	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38	38	38
Clase de eficiencia sonora	C	C	C
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>			
Altura del aparato mm	818	818	1.860
Anchura del aparato mm	598	298	600
Fondo del aparato sin tirador mm	581	567	610
Fondo del aparato con tirador mm	635	620	610
Altura del nicho mm	820	820	-
Anchura del nicho mm	600	300	-
Fondo del nicho mm	560	550	-
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible	•	•	•
<b>Tipo</b>			
Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana
Material puerta	Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas
Filtro ultravioleta	•	•	•
Laterales	Negros	Negros	Negros
Tirador	Exterior	Exterior	Integrado
Nº de circuitos de frío independientes	2	1	2
Nº de compresores	1	1	1
Motor Inverter	-	-	•
Ventilación frontal	•	•	-
Posibilidad de cierre de puerta con llave	-	-	•
<b>Control del aparato</b>			
Control electrónico	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital
Ubicación indicador temperatura	Interior	Interior	Interior
Zonas de regulación independiente de temperatura	2	1	2
Función bloqueo de la electrónica	•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/-
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•
Descongelación automática	•	•	•
<b>Iluminación</b>			
LED con Soft Start	•	•	•
Iluminación on/off	•	•	•
Modo presentación	•	•	•
<b>Equipamiento</b>			
Nº bandejas	5	4	10
Nº bandejas de madera de roble	3	3	8
Nº bandejas extraíble de guías telescópicas	1	-	1
Nº bandejas ajustables en altura	-	-	4
Nº bandeja para presentación de vino	-	-	1
<b>Conexión eléctrica</b>			
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	6	6	10
Frecuencia de red Hz	50-60	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko

• Si tiene/-No tiene.

\* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).