

Lava y seca #LikeABosch

Con las **lavadoras i-DOS con autodosificación inteligente**, ahorra agua y detergente... y ahora además, con eficiencia energética **clase A**, ¡ahorra también energía!

Con las **secadoras con bomba de calor**, consigue resultados perfectos ahorrando energía con el mayor cuidado de tus prendas.

Lavadoras y secadoras

Explicación de prestaciones	93
Glosario	98
Resumen de gama NUEVO	100
Fichas de producto NUEVO	102
Accesorios	108
Modo Demo NUEVO	109
Planos de instalación NUEVO	110
Tablas técnicas NUEVO	111



Descubre cómo
lavar y secar
#LikeABosch



i-DOS

Lavadora inteligente, ahorra y cuida el medio ambiente.

i-DOS: autosofisticación inteligente de detergente y suavizante. El mejor cuidado de la ropa y los mejores resultados de lavado con la máxima eficiencia. **Por una vida más sostenible.**

¿Qué es i-DOS?

i-DOS es un sistema de dosificación automática de detergente y suavizante. La tecnología consigue un consumo mucho más eficiente obteniendo los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

¿Qué beneficios ofrece i-DOS?

La tecnología i-DOS pone fin a los problemas de sobredosificación de detergente y suavizante, lo cual genera un exceso de espuma que debe resolverse mediante aclarados adicionales, reduciendo así el consumo de agua hasta en 10 litros¹ por ciclo de lavado. Además, se consume el detergente y suavizante necesario en cada momento, reduciendo hasta en un 38%² el consumo de detergente, por lo que supone un ahorro económico, y además mejora la calidad de lavado.

¡Eficiencia energética clase A!

Bosch apuesta por la tecnología más innovadora, por los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas. Y no solo eso, sino por el ahorro y por el cuidado del medio ambiente. Bosch apuesta por i-DOS, por la sostenibilidad, no solo por la reducción en el consumo de agua y detergente de los modelos i-DOS, sino también por su mayor eficiencia energética, lanzando casi toda la gama en clase A.

Programas automáticos

i-DOS ofrece la opción de seleccionar un programa automático. Gracias a este programa solo hay que introducir las prendas y seleccionar "Start". La tecnología i-DOS mediante sensores mide:

- ▶ Grado de turbidez de agua, y por tanto el nivel de suciedad.
- ▶ Tipo de tejido.
- ▶ Cantidad de ropa introducida.

Con todo ello, la lavadora establece los ajustes de temperatura, revoluciones y cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada. Hay dos tipos de programas automáticos: normal y delicado, cada uno trabaja con unos rangos de temperatura y revoluciones, así como con unos parámetros de lavado diferentes.

Mínimo consumo, máxima comodidad y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

¿Cómo funciona una lavadora i-DOS Bosch?

Es muy fácil e intuitiva. Está dotada de la máxima flexibilidad ya que se puede elegir entre dosificación automática o manual, programas automáticos o programas específicos para cada tipo de tejido.

El cajetín cuenta con tres compartimentos:

Hay dos depósitos, uno para detergente, con una capacidad de hasta 1 litro, y otro para suavizante, con una capacidad de 0,5 litros. Son los encargados de suministrar la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada en función de la carga y suciedad. Cuentan con una autonomía de hasta 20 ciclos, y cuando los sensores de nivel detectan que queda detergente o suavizante para únicamente 5 ciclos de lavado, parpadean para avisar que se deben rellenar los depósitos.

En algunos modelos i-DOS, si el usuario no utiliza suavizante, se puede añadir en este compartimento un segundo detergente... para los consumidores que utilizan dos detergentes diferentes, uno para el lavado diario y otro específico para tejidos más delicados.

El tercer compartimento, permite la dosificación manual de detergente, ya que en cualquier programa es posible anular la dosificación automática, tanto de detergente como de suavizante de forma independiente.

1) Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40 °C con un 38 % de sobredosificación manual de detergente líquido frente a una lavadora con dosificación automática (i-Dos), de 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung Krefeld (26.07.2019 commissioned by BSH Hausgeräte GmbH).
2) Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-DOS) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

Tecnología y programas con la máxima eficiencia.

Gracias a la tecnología que incorporan nuestras lavadoras se obtiene el mejor cuidado de las prendas de una manera sostenible.

Más sostenibles, en agua y energía

La tecnología **ActiveWater Plus** permite que la lavadora adapte los parámetros de lavado y consumos en función de la carga, optimizando los consumos en los diferentes ciclos de lavado.

La nueva gama Bosch logra la mayor eficiencia del nuevo etiquetado energético de la Unión Europea, llevando toda su gama de 9 kg a la **Clase A**.

Ambas prestaciones hacen de las lavadoras Bosch productos con resultado excelentes, el mayor cuidado del tejido y además, respetando el medio ambiente.

Más capacidad

Hasta 10 kg para poder lavar toda la colada que necesitas.

Gracias al tambor WaveDrum, de hasta 70 litros de capacidad, con palas asimétricas, se garantiza una mejor distribución del agua y las prendas.

Más capacidad pero mismo compromiso: los mejores resultados de lavado y el mejor cuidado de las prendas.

Lo mejor, por dos

Bosch ofrece una amplia gama de producto, no solo en color blanco, sino también en acero para lograr una coordinación perfecta y poder disfrutar de lo mejor, en el mejor lugar, tu hogar.

Flexibilidad en instalación

Desde Bosch ofrecemos producto de calidad, con innovación y tecnología para encimeras desde 82 cm o más. Por ello, disponemos de una amplia gama de 9 kg y 8 kg con tapa desmontable. Tanto en blanco como en acero inoxidable.

Y para aquellos casos en los que se quiera una lavadora y una secadora, pero no se disponga de espacio suficiente, instálalas en columna gracias al accesorio de unión.¹

Menos ruido, mejor eficiencia

Las lavadoras Bosch cuenta con la mejor tecnología para obtener los mejores resultados posibles. Gracias al **motor EcoSilence con 10 años de garantía²**, el cual es robusto, duradero, y eficiente; y a los **paneles antivibración laterales**, que absorben las vibraciones, conseguimos obtener un lavado **eficiente** y muy **silencioso**.

El ruido se mide en escala logarítmica. Por lo tanto, 3 dB (A) menos es la mitad de ruido. Esto permite programar el ciclo de lavado por la noche aprovechando las tarifas más económicas de la energía.



Home Connect

Prestación disponible tanto en lavado, secado como lavadoras-secadoras.

Permite controlar y manejar tu electrodoméstico desde cualquier lugar. Así como, recibir notificaciones y avisos cuando sea necesario. Conecta el producto a tu app Home Connect en tan solo 3 pasos.

SmartDry

La gama de **lavadora y secadora HomeProfessional** permite que ambas se comuniquen entre sí a través de la aplicación Home Connect.

La secadora dispone del **programa SmartDry** que permite que reciba directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, de forma que la secadora selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.



4D Wash System

La **lavadora HomeProfessional** incorpora una bomba adicional al sistema de recirculación del agua, modificando tanto los parámetros de remojo como de lavado de las prendas. En el ciclo de remojo se genera un "túnel" de colada dentro del cual se inyecta a presión el agua caliente con el detergente, logrando que todas las prendas se mojen por igual y la máxima eficiencia en el detergente, sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso cuando la lavadora está a plena carga.



Iluminación interior

Gracias a esta prestación que poseen algunos modelos, hasta el mínimo detalle del interior estará controlado.

Programa HygienePlus

Este programa está enfocado a una mayor desinfección y especialmente en tejidos resistentes. Especialmente recomendado para pieles sensibles. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%³ de los gérmenes.



Función SpeedPerfect

Combinándola con la mayor parte de los programas, se consigue reducir la duración del ciclo de lavado hasta en un 65%. Por ejemplo, el programa de algodón con la función SpeedPerfect lava en 1,5 h.

Rápido 15/30 min

Programa especialmente recomendado para poca carga y ligeramente sucia, obteniendo las prendas limpias en muy poco tiempo.



Función Pausa+Carga... y continúa

Permite interrumpir el ciclo de lavado, introducir las prendas olvidadas y continuar el ciclo de lavado en el punto en el que estaba.

Lavadora bitérmica

Si dispones de colectores solares tienes la posibilidad de una lavadora con dos entradas de agua, caliente y fría, de forma que mejora la eficiencia energética incorporando, cuando lo necesita, agua caliente proveniente de fuentes renovables.

¹) Consultar pág. 108. El accesorio de unión para instalaciones en columna viene determinado por el modelo de secadora.

²) Incluye: mano de obra, desplazamiento, y cambio de pieza del motor dañado.

³) Las lavadoras Bosch con el programa "HygienePlus" a 40 y 60°C cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99% de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, "Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico". Dirigido por la Universidad Rhine-Waal.

Colada 100% limpia y 100% seca con tan solo pulsar un botón.

Permite programar la lavadora y al llegar a casa tendrás la colada limpia y seca.

Más gama, más opciones

Bosch amplía la gama de lavadoras-secadoras cuidando el diseño y la innovación. Serie 6 y Serie 4 con diferentes opciones de capacidades: 10/6 kg, 9/6 kg y 8/5 kg. Escoge el producto que mejor se adapte a tus necesidades.

Una lavadora, que además, también seca

Lava hasta 10 kg, seca hasta 6 kg y lo mejor de todo, **lava y seca de continuo hasta 6 kg**. La lavadora-secadora permite tener dos productos en uno solo, garantizando los mejores resultados y cuidado de las prendas.

La tecnología de secado mediante sensores permite ajustar el grado de secado en función de las necesidades y los tejidos de cada colada.

AutoDry, secado por sensores

Permiten seleccionar el grado de secado en cada ciclo. Cuando los sensores detectan el grado de humedad seleccionado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.



AquaStop, sistema antifugas

Doble sistema especial antifugas, cuando detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños provocados por el agua en la cocina. Garantía a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.¹



Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática en cada ciclo seleccionado, de tal manera que no hay que preocuparse por su mantenimiento.

De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la etapa de secado.

Programa HygienePlus

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%² de los gérmenes.

HygieneCare

Consiste en un tratamiento sobre las prendas secas previo a un ciclo de lavado aplicando temperatura y consiguiendo una mayor y mejor desinfección. Según el modelo puede estar disponible como función adicional a un programa de lavado o como un programa en sí mismo. Además, como el tratamiento se realiza en seco no estropea los tejidos y no afecta a los colores.

Iron Assist

Permite reducir significativamente la necesidad de planchado. La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra del tejido y reducir el nivel de arrugas.



Programa MyTime

Personaliza el ciclo de lavado o de secado para poca ropa según el tiempo que necesites. Para el ciclo de lavado se puede elegir desde 20 hasta 60 minutos ajustándolo en intervalos de 10 minutos; o el ciclo de secado, del mismo modo, desde 20 hasta 120 minutos.

En el tiempo que deseas, las prendas limpias o secas según necesites.

Lavar&Secar 60'

Programa especial que permite obtener las prendas limpias y secas en tan solo 60 min. Los mejores resultados de lavado y secado en el menor tiempo posible.

Función AntiManchas

Selecciona la mancha que deseas eliminar, y los parámetros de lavado se ajustarán para conseguir la máxima efectividad.

1) La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por un fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop.

2) Las lavadoras Bosch con el programa "HygienePlus" a 40 y 60°C cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99% de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, "Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico". Dirigido por la Universidad Rhine-Waal.



Ropa seca, yo encantado, y el consumo controlado.

Tecnología de bomba de calor: mínimo consumo, mejor cuidado de las prendas y el secado más delicado para todo tipo de tejidos.

Tecnología bomba de calor

Seca las prendas de manera eficiente y cuidadosa. Gracias a esta tecnología, se aprovecha el calor desprendido durante el proceso de condensación del agua, de tal forma que no se necesita ninguna resistencia para calentar el aire. Permite secar las prendas a menor temperatura, de manera más eficiente y garantizando un mejor cuidado de las mismas.

Más eficiente, más cuidadosa

La tecnología con bomba de calor reduce la temperatura de secado hasta en 30 °C, lo que permite un mayor cuidado de las prendas evitando un sobrecalentamiento innecesario de los tejidos. Se consigue reducir el consumo de energía en un 70% frente a las secadoras convencionales.

Reverse Drum

El tambor de la secadora gira en los dos sentidos, en el programa de ropa de cama, para facilitar el ahuecamiento y el secado de las prendas de gran tamaño.



SmartDry y Home Connect

La gama de lavadora y secadora HomeProfessional se comunican entre ellas a través de Home Connect.

La secadora dispone del programa SmartDry que le permite recibir directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, tipo de tejido, nivel de humedad, cantidad de ropa, etc... de forma que la secadora selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.



Iluminación interior

Para no olvidarse ni un calcetín en su interior, algunas secadoras Bosch cuentan con iluminación interior del tambor que permite una mejor visualización.

AutoDry, secado a través de sensores

Permiten elegir el grado de humedad residual del tejido en cada ciclo. En función del grado seleccionado, cuando los sensores detectan que se ha alcanzado el nivel de secado deseado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Iron Assist

Permiten reducir significativamente la necesidad de planchado.

La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra y reducir el nivel de arrugas.

AutoClean

Bosch evoluciona en el sistema de autolimpieza de filtros. En la gama HomeProfessional se eliminan los filtros ubicados en la puerta, y se incorpora un novedoso sistema a través del cual la pelusa es canalizada y almacenada en la parte inferior, por tanto nunca tendrás que limpiar el filtro de la puerta, siendo únicamente necesaria la limpieza del filtro inferior cuando lo indique la propia secadora, es decir, una vez cada 20 ciclos aprox.

Mínimo consumo, mínimo mantenimiento y máxima comodidad.



Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática unas 4 veces durante cada ciclo de secado, lo que evita su limpieza al finalizar cada programa. El agua condensada se aprovecha para limpiar el condensador de posibles pelusas. De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la secadora durante toda la vida útil. Solo se tendrá que limpiar el filtro de pelusas de la puerta tras cada ciclo de secado.

Lavadoras y lavadoras-secadoras integrables.

Bosch ofrece una gama de soluciones totalmente integrables.

Sistema Cardan

Tanto las lavadoras integrables como las lavadoras-secadoras integrables Bosch Serie 6 cuentan con un innovador sistema de instalación que permite poder regular las patas traseras desde el frontal. De esta manera, su instalación se hace de manera sencilla y rápida, asegurando la máxima estabilidad y por tanto las menores vibraciones y ruido.

Flexibilidad en su instalación

Todas las lavadoras y las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Bosch permiten instalar la puerta del mueble con apertura a derecha o a izquierda indistintamente. Pudiendo elegir la mejor opción que se adapte a la cocina.

Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción

Con las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Bosch se puede lavar hasta 7 kg, secar hasta 4 kg, y lo mejor de todo, lavar y secar de continuo hasta 4 kg, sin interrupción.



Motor EcoSilence

Motor sin escobillas, súper silencioso, robusto, eficiente y duradero. Permite obtener mejores resultados a nivel de ruido y eficiencia. Cuenta con 10 años de garantía que incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de la pieza del motor.

Menor nivel de ruido

Las lavadoras totalmente integrables Serie 6 de Bosch, además de incorporar el motor EcoSilence, tienen la siguiente tecnología que permite alcanzar un nivel de ruido mínimo:

- ▶ Sensor 3G: detecta y corrige pequeños desequilibrios de carga generados en el interior del tambor, evitando así posibles vibraciones.
- ▶ Paneles laterales antivibración: el diseño de las ondas a ambos lados de la lavadora permite disipar las vibraciones y por tanto reducir el nivel de ruido.

El ruido se mide en escala logarítmica. Por lo tanto, 3 dB (A) menos es la mitad de ruido. Esto permite programar el ciclo de lavado por la noche aprovechando las tarifas más económicas de la energía.

Glosario



AquaStop

Doble sistema especial antifugas, cuando detecta una pérdida de agua, sea en la toma de entrada o una fuga en el propio producto, corta el suministro de entrada de agua impidiendo que pueda salir al exterior, evitando así, posibles daños provocados por el agua en la cocina. Garantía a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.¹

AutoClean

En la gama HomeProfessional se eliminan los filtros ubicados en la puerta, y se incorpora un novedoso sistema a través del cual la pelusa es canalizada y almacenada en la parte inferior, por tanto nunca tendrás que limpiar el filtro de la puerta, siendo únicamente necesaria la limpieza del filtro inferior cuando lo indique la propia secadora, es decir, una vez cada 20 ciclos aprox.

Aviso sobredosificación de espuma

Sensor que detecta un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente.

Cesto para ropa delicada

Accesorio apto para el secado de zapatillas o prendas especialmente delicadas donde hay que minimizar la fricción para su mejor cuidado.



Condensador autolimpiante

Sistema que permite mantener la eficiencia de la secadora de manera constante durante toda su vida útil y sin ningún tipo de mantenimiento del condensador. Se "autolimpia" 4 veces durante cada ciclo de secado.

Display LED

Electrónica táctil con iluminación LED roja que permite tener acceso a toda la información de lavado necesaria de un vistazo.

Display LED Touch

Electrónica de grandes dimensiones totalmente táctil que permite seleccionar todos los ajustes de lavado directamente con un solo dedo, así como indicar el tiempo restante del ciclo o la carga recomendada para cada programa.

Filtro fácil limpieza

Está disponible en algún modelo de secadora con bomba de calor A+++ y A++. Se encuentra situado en la parte inferior, fácilmente accesible y se recomienda su limpieza cuando lo avise la secadora tras 20 ciclos. Además, tras cada ciclo de secado, si será necesario limpiar el filtro de pelusas de la puerta para mejorar el rendimiento y el resultado de secado de las prendas.



Función AntiManchas

Permite tratar hasta 16 tipos de manchas adaptando los ajustes de lavado en función de la mancha detectada.

Función Intensivo Plus

Como refuerzo de limpieza adicional para cargas muy sucias, unido al sistema 4D Wash System, asegura unos excelentes resultados de lavado incluso con prendas con un alto grado de suciedad.

Función Memoria

Personaliza tu propio programa especial o con los ajustes más comunes.



Función Pausa+Carga

Permite parar el ciclo de lavado o secado y poder introducir las prendas olvidadas en el interior.



Función SpeedPerfect

Combinándola con gran parte de los programas, conseguimos reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65 %.

HygieneCare

Tratamiento de temperatura sobre las prendas en seco previo a un ciclo de lavado para conseguir una mayor higiene. Disponible como función o como programa según modelo.



Home Connect

Permite tener conectado el electrodoméstico al dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Puedes modificar los ajustes, consultar el manual de uso, activar/desactivar el electrodoméstico...



i-DOS: autodosificación inteligente

Tecnología que permite dosificar suavizante y detergente de manera automática en función de la carga, proporcionando una mayor autonomía, mínimo consumo, mayor sostenibilidad, y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.



Iluminación interior

Luz que hay en el interior del tambor que nos permite tener una perfecta visualización del interior.

Indicación del estado del programa

Indicación de la fase y tiempo restante del ciclo directamente en el display.

Indicación de limpieza de filtro/vaciado depósito

La secadora avisará cuando sea necesario limpiar el doble filtro de pelusas de la puerta así como vaciar el depósito del cajetín, cuando sea necesario.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Motor EcoSilence

Motor sin escobillas: robusto, eficiente, duradero y silencioso. Cuenta con 10 años de garantía que incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.



Paneles Antivibración

Diseño lateral de la lavadora en forma de ondas que permiten reducir las vibraciones generadas en cada ciclo de lavado, reduciendo así el nivel de ruido.

Programa AntiAlergias

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%² de los gérmenes.

Programa Automático

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tejido, carga y grado de suciedad.

Programa Automático Delicado

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tipo de tejido, carga y grado de suciedad. Apto para tejidos más delicados.

Programa Delicado/Seda

Programa especial para tejidos delicados, de seda o tejidos mixtos aptos para lavar en lavadora.

Programa Deportivas con cesto

Apto para secar deportivas con el cesto minimizando el nivel de ruido durante el ciclo.

Programación fin diferido

Permite determinar en qué momento queremos que finalice el ciclo de lavado.

Programa HygienePlus

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección. Resultados de lavado higiénicos que eliminan el 99,99%² de los gérmenes.

Programa IronAssist

Permiten reducir significativamente la necesidad de planchado. La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra del tejido y reducir el nivel de arrugas.

Programa Lana

Especial para prendas de lana o mixtos de lana, aptos para lavarse a mano o en la lavadora. Adapta el desarrollo del ciclo para un cuidado especial de este tipo de tejidos.

Programa Lavar&Secar 60'

Programa especial que permite lavar y secar poca carga de ropa en tan solo 60 minutos.

Programa Limpieza tambor

Para la limpieza y mantenimiento del interior del tambor y de la cuba de la lavadora.

Programa Microfibras/Impermeable

Especial para ciclos de lavado con prendas de abrigo y de microfibras con revestimiento impermeable y tejidos resistentes al agua.

Programa Mix

Para carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.



Programa MyTime

Programa que permite seleccionar la duración del ciclo. Puedes seleccionar para lavado entre 20 y 60 min en intervalos de 10 min; o un ciclo de secado entre 20 y 120 min.

Programa MyTime Dry

Programa de secado temporizado, donde se puede elegir la duración del ciclo de secado deseado desde 20 min hasta 120 min, ajustando su duración en intervalos de 10 min.

Programa Nocturno

Especialmente silencioso, donde las revoluciones alcanzadas son mínimas. Apto para tejidos como el algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos.

Programa Plumas

Para el lavado de aquellas prendas u objetos rellenos de plumas y aptos de ser lavados en lavadora como cojines, edredones...

Programa Rápido 15/30 min

Extra rápido para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.

Programa Secado con cesto

Apto para prendas especialmente delicadas en la fase de secado como por ejemplo, jersey de lana.

Programa SmartDry

La lavadora y la secadora se comunican a través de la aplicación Home Connect. Permite que la secadora reciba directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, de forma que selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.

Programa Sport

Recomendado para poca carga de prendas deportivas de microfibras.

Programa Temporizado caliente

Apto para todo tipo de tejido. Especialmente recomendado para prendas algo húmedas, presecas o con varias capas de secado.

Programa Temporizado frío

Apto para todo tipo de tejidos. Recomendado para airear o refrescar prendas poco utilizadas.

1) La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por un fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop.

2) Las lavadoras Bosch con el programa "HygienePlus" a 40 y 60°C cumplen las condiciones científicamente recomendadas para el 99,99% de reducción de gérmenes de Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según Honisch et al. 2014, "Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico". Dirigido por la Universidad Rhine-Waal.

Glosario

Reverse Drum

El tambor de la secadora gira en los dos sentidos, en el programa de ropa de cama, para facilitar el ahuecamiento y el secado de las prendas de gran tamaño.

Secado plancha

Las prendas quedan algo húmedas para favorecer su posterior secado a temperatura ambiente o para un planchado más cómodo.

Seguro para niños

Función que permite bloquear la electrónica evitando que se puedan alterar los ajustes definidos inicialmente.

Sensor 3D

Además de detectar posibles desequilibrios en el tambor, indica en el display la carga de ropa que hay en el interior en cada programa.

Sensor 3G

Detecta posibles desequilibrios en el interior del tambor, para evitar descentramientos de cargas y garantizando la máxima seguridad y estabilidad.



Sensores de secado, AutoDry

Miden el grado de humedad que hay en las prendas. Gracias a ellos, ajustamos el grado de secado que queremos en cada ciclo.

Sistema Cardan

Sistema de fácil instalación que permite regular las patas traseras desde el frontal, simplificando su instalación en un nicho.



Tecnología ActiveWater Plus

Consumo de agua necesario para cada programa en función de la carga introducida.

Tecnología de bomba de calor

Tecnología que permite secar con el mínimo consumo y máximo cuidado de las prendas, gracias a la temperatura alcanzada y al circuito cerrado de aire.

Tecnología de condensación

Tecnología de secado que mediante una resistencia calienta el aire con el que posteriormente secamos las prendas. Posibilidad de conexión a desagüe.



Tambor WaveDrum

Diseño interior con palas asimétricas que permite una mejor distribución del agua en su interior, así como un mayor cuidado de las prendas evitando el rozamiento y desgaste de las mismas.

4D Wash System

Incorpora una bomba adicional al sistema de recirculación del agua, modificando tanto los parámetros de remojo como de lavado de las prendas. En el ciclo de remojo se genera un "túnel" de colada dentro del cual se inyecta a presión el agua caliente con el detergente, logrando que todas las prendas se mojen por igual y la máxima eficiencia en el detergente, sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso cuando la lavadora está a plena carga.

En Bosch disponemos del accesorio necesario para colocar una torre de lavado y secado.



Lavadoras y lavadoras-secadoras libre instalación.



Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.



i-DOS
Autodosificación inteligente de detergente y suavizante.

Lavadoras	Carga	r.p.m.	HomeProfessional Serie 8		Serie 6				Serie 4		Serie 2
			Motor EcoSilence i-DOS		Lavadora-secadora	Motor EcoSilence i-DOS		Tapa desmontable	Motor EcoSilence Lavadora-secadora		Motor EcoSilence
	10 kg	1.400	WAX28EH0ES □		WDU8H541ES □ WNG25400ES □						
	9 kg	1.400		WNA1441XES ▣	WUJ28PHSES ▣ WUJ28PH2ES □	WGG1440XES ▣ WGG14400ES □	WUU28T6XES ▣ WUU28T61ES □				
		1.200		WNA14400ES □	WGG244AXES ▣ WGG244A0ES □	WGG1420XES ▣ WGG14200ES □	WUU24T6XES ▣ WUU24T61ES □				
	8 kg	1.400					Disponibilidad: hasta noviembre 2022 WUU28T6XES ▣ WUU28T60ES □				
							Disponibilidad: desde noviembre 2022 NUEVO WUU28T8XES ▣ WUU28T63ES □	WNA13400ES □			
	7 kg	1.200								WAN2427XES ▣ WAN24263ES □	
		1.000								WAJ20061ES □	

▣ Acero inoxidable antihuellas ▣ Acero mate antihuellas □ Blanco

Lavadoras y lavadoras-secadoras de integración.

		Serie 6		Serie 4	
		1.400 r.p.m.		1.200 r.p.m.	
Carga		Motor EcoSilence	Lavadora-secadora	Motor EcoSilence	Lavadora-secadora
Lavadoras	8 kg	 Wiw28302ES	 Wiw24307ES	 Wiw24306ES	
	7 kg				
	7/4 kg	 Wkd28542ES		 Wkd24362ES	

Secadoras.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		Home Professional Serie 8	Serie 6	Serie 4
		Carga		
Bomba de calor	Filtro AutoClean	9 kg  Home Connect A+++ WTX87EH0ES		
	Condensador autolimpiante	9 kg	 Home Connect A++ WTU87RH2ES Disponibilidad: hasta noviembre 2022  A++ WTG8729XEE	
	Filtro de fácil limpieza	9 kg	 *Disponibilidad: desde noviembre 2022 A++ WQG2450XES  WQG245A0ES  WQG24500ES	
Secadoras de condensación		8 kg	 Home Connect A+++ WTU87RH1ES	 A+++ WTW87641ES
		8 kg	 A++ WTR85T00ES	
		8 kg	 A+++ WQG233D0ES	 A++ WTR85V91ES
		8 kg	 WTG86260ES	
		7 kg		 WTN85200ES

■ Acero mate antihuellas □ Blanco

Lavadoras i-DOS

Lavadoras i-DOS

WAX28EH0ES HomeProfessional
 EAN: 4242005276400 Precio ref. final: 1.515 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: B**
- ▶ Capacidad / vel. centríf.: **10 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **i-DOS: autosofisticación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display TFT** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Sport, Mix, Memoria**
- ▶ Funciones especiales: **Intensivo Plus, SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **16 tipos de manchas**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ **Sensor 3D**, detecta y muestra en el display la cantidad de ropa en el momento de carga de la lavadora
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WGG244AXES Serie | 6
 EAN: 4242005294978 Precio ref. final: 979 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centríf.: **9 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **i-DOS: autosofisticación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WGG244A0ES Serie | 6
 EAN: 4242005293674 Precio ref. final: 865 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centríf.: **9 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **i-DOS: autosofisticación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WAX28PHSES Serie | 6
 EAN: 4242005349715 Precio ref. final: 1.009 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centríf.: **9 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **i-DOS: autosofisticación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WAX28PH2ES Serie | 6
 EAN: 4242005349708 Precio ref. final: 895 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centríf.: **9 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **i-DOS: autosofisticación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WGG242AXES Serie | 6
 EAN: 4242005346479 Precio ref. final: 929 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centríf.: **9 kg / 1.200 r.p.m.²**
- ▶ **i-DOS: autosofisticación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WGG242A0ES Serie | 6
 EAN: 4242005346264 Precio ref. final: 815 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centríf.: **9 kg / 1.200 r.p.m.²**
- ▶ **i-DOS: autosofisticación inteligente de agua y detergente**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, HygienePlus, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Valores redondeados. 3) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Lavadoras EcoSilence

Lavadoras EcoSilence con tapa superior desmontable

WGG1440XES Serie | 6
EAN: 4242005291861 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 845 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WGG14400ES Serie | 6
EAN: 4242005291854 Blanco
Precio ref. final: 745 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ **Lavadora bitérmica, dos entradas de agua, tanto caliente como fría**
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WUU28T0XES Serie | 6
EAN: 4242005318506 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 845 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WUU28T61ES Serie | 6
EAN: 4242005318537 Blanco
Precio ref. final: 745 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WGG1420XES Serie | 6
EAN: 4242005349746 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 799 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.200 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WGG14200ES Serie | 6
EAN: 4242005349722 Blanco
Precio ref. final: 689 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.200 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Sistema de tratamiento específico de hasta **4 tipos de manchas**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WUU24T6XES Serie | 6
EAN: 4242005318483 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 799 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.200 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WUU24T61ES Serie | 6
EAN: 4242005318353 Blanco
Precio ref. final: 689 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **9 kg / 1.200 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, HygienePlus, Sport, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ **Lavadora bitérmica, dos entradas de agua, tanto caliente como fría**
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado 71 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

Lavadoras EcoSilence con tapa superior desmontable

Lavadoras EcoSilence

WUU28T6XES Serie | 6
EAN: 4242005234523
Precio ref. final: Acero inoxidable antihuellas 769 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: C**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **8 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix**.
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad: hasta noviembre 2022

WUU28T60ES Serie | 6
EAN: 4242005234509
Precio ref. final: Blanco 665 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: C**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **8 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix**.
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad: hasta noviembre 2022

WAN2427XES Serie | 4
EAN: 4242005226979
Precio ref. final: Acero mate 689 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: D**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **7 kg / 1.200 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Nocturno**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 74 dB(A), **emisión de ruido clase B**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 55 cm

WAN24263ES Serie | 4
EAN: 4242005226986
Precio ref. final: Blanco 565 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: D**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **7 kg / 1.200 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Sport, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix, Nocturno**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 74 dB(A), **emisión de ruido clase B**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 55 cm

WUU28T8XES Serie | 6
EAN: 4242005348930
Precio ref. final: Acero inoxidable antihuellas 755 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **8 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Sport, Hygiene, Rápido 15/30 min, Mix**.
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad: desde noviembre 2022

WUU28T63ES Serie | 6
EAN: 4242005348947
Precio ref. final: Blanco 655 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **8 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Sport, Hygiene, Rápido 15/30 min, Mix**.
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Instalación bajo encimera de altura 82 cm o más, **tapa desmontable**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad: desde noviembre 2022

WAJ20061ES Serie | 2
EAN: 4242005228492
Precio ref. final: Blanco 535 €



[Ver planos](#)

[Ver tablas](#)



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: D**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **7 kg / 1.000 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min, Mix**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 54,6 cm

Lavadoras-secadoras EcoSilence

Lavadora-secadora EcoSilence

WDU8H541ES Serie | 6
 EAN: 4242005204403
 Precio ref. final: Blanco 1.459 €



Reembolso
100€⁴

Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado¹: E-C
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 10 kg / hasta 6 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía³
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime**
- ▶ Programas adicionales app Home Connect: AntiAlergias, Plumas, Toallas, Camisas
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, HygieneCare, Fácil plancha**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido: 70 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 61,6 cm

WNG25400ES Serie | 6
 EAN: 4242005223879
 Precio ref. final: Blanco 1.325 €



Reembolso
100€⁴

Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado¹: E-C
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 10 kg / hasta 6 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía³
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry, HygieneCare**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, AntiManchas, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 69 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WNA13400ES Serie | 4
 EAN: 4242005250134
 Precio ref. final: Blanco 1.045 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado¹: E-C
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 8 kg / hasta 5 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 5 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía³
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, Sport, Mix, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 70 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WNA1441XES Serie | 6
 EAN: 4242005322657
 Precio ref. final: Acero mate antihuellas 1.365 €



Reembolso
100€⁴

Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado¹: E-C
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 9 kg / hasta 6 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía³
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry, HygieneCare**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, AntiManchas, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 69 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WNA14400ES Serie | 6
 EAN: 4242005225019
 Precio ref. final: Blanco 1.249 €



Reembolso
100€⁴

Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado¹: E-C
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 9 kg / hasta 6 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía³
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **IronAssist, AntiAlergias, Mix, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60', MyTime Dry**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect, Pausa+Carga, Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus:** detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 69 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 59 cm

WKD28542ES Serie | 6
 EAN: 4242005237258
 Precio ref. final: Blanco 1.645 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado¹: E-E
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 7 kg / hasta 4 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence.** 10 años de garantía³
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **AntiAlergias, Sport, Mix, Rápido 15 min**
- ▶ Funciones especiales: **Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 82 x 59,5 x 55 cm

WKD24362ES Serie | 4
 EAN: 4242005237265
 Precio ref. final: Blanco 1.359 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética lavado&secado/lavado¹: E-E
- ▶ **Capacidad lavado/secado: hasta 7 kg / hasta 4 kg**
- ▶ **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- ▶ Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta **1.200 r.p.m.²**
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED**
- ▶ Programas especiales: **Lana, Delicado Seda, Sintéticos**
- ▶ Funciones especiales: **Fácil plancha**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 72 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 82 x 59,5 x 55 cm

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Valores redondeados. 3) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza. 4) Consultar condiciones en la web.

Lavadoras totalmente integrables

WIW28302ES Serie | 6
 EAN: 4242005348749
 Precio ref. final: Blanco 1.035 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: C**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **8 kg / 1.400 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min. Mix. Camisas/Blusas**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect. Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- ▶ Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 66 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WIW24307ES Serie | 6
 EAN: 4242005348732
 Precio ref. final: Blanco 965 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: C**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **8 kg / 1.200 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min. Mix. Camisas/Blusas**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect. Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- ▶ Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 66 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WIW24306ES Serie | 6
 EAN: 4242005348725
 Precio ref. final: Blanco 895 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: C**
- ▶ Capacidad / vel. centrif.: **7 kg / 1.200 r.p.m.²**
- ▶ **Motor EcoSilence**. 10 años de garantía³
- ▶ **Display LED** con indicación de carga recomendada
- ▶ Programas especiales: **Rápido 15/30 min. Mix. Camisas/Blusas**
- ▶ Funciones especiales: **SpeedPerfect. Pausa+Carga**
- ▶ Prestaciones adicionales: **programación fin diferido**, indicación de tiempo restante
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tecnología **ActiveWater Plus**: detección lineal de carga y máximo ahorro de agua
- ▶ Sistema automático de distribución de carga: **sensor 3G**
- ▶ **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- ▶ Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- ▶ Nivel de ruido centrifugado: 64 dB(A), **emisión de ruido clase A**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WTX87EH0ES HomeProfessional Serie | 6
 EAN: 4242005180462
 Precio ref. final: Blanco 1.515 €



Reembolso 100€⁵

Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A+++**
- ▶ Capacidad: hasta **9 kg**
- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **Tecnología bomba de calor con filtro AutoClean**
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display TFT** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **IronAssist. SmartDry. Mix. Secado con cesto. AntiAlergias. Rápido 40 min. Delicados, Edredones, Sport, Plumas**
- ▶ **Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga, Memoria**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WQG2450XES Serie | 6
 EAN: 4242005328703
 Precio ref. final: Acero mate 1.095 €



Reembolso 100€⁵

Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A++**
- ▶ Capacidad: hasta **9 kg**
- ▶ **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix. Secado con cesto. Rápido 40 min. Sport**
- ▶ **Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ2742X o WTZ2741X

Disponibilidad: desde noviembre 2022

WTU87RH2ES Serie | 6
 EAN: 4242005279494
 Precio ref. final: Blanco 1.105 €



Reembolso 100€⁵

Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A++**
- ▶ Capacidad: hasta **9 kg**
- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display LED Touch** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix. Secado con cesto. Rápido 40 min. AntiAlergias. Sport**
- ▶ **Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga, Memoria**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WQG245A0ES Serie | 6
 EAN: 4242005314751
 Precio ref. final: Blanco 1.049 €



Reembolso 100€⁵

Ver planos

Ver tablas



- ▶ **Clase de eficiencia energética¹: A++**
- ▶ Capacidad: hasta **9 kg**
- ▶ **Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante**
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **IronAssist. Mix. Secado con cesto. Rápido 40 min. Sport**
- ▶ **Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Valores redondeados. 3) Incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.
 4) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 5) Consultar condiciones en la web.

Secadoras bomba de calor

Secadora bomba de calor

WQG24500ES Serie | 6
 EAN: 4242005328710 Blanco
 Precio ref. final: 989 €



Reembolso
100€²

Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética¹: A++
- ▶ Capacidad: hasta 9 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ Display LED con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTR85T00ES Serie | 6
 EAN: 4242005293520 Blanco
 Precio ref. final: 875 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética¹: A++
- ▶ Capacidad: hasta 9 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ Display LED con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTG8729XEE Serie | 6
 EAN: 4242005030811 Acero mate antihuellas
 Precio ref. final: 1.139 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética¹: A++
- ▶ Capacidad: hasta 9 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
- ▶ Secado por sensores automático
- ▶ Display LED con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Secado con cesto, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Conexión a desagüe
- ▶ **Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más**
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ2742X o WTZ2041X

Disponibilidad: hasta noviembre 2022

WQG233D0ES Serie | 6
 EAN: 4242005311279 Blanco
 Precio ref. final: 989 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética¹: A+++
- ▶ Capacidad: hasta 8 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ **Reverse Drum**, el tambor de la secadora gira en los dos sentidos
- ▶ Display LED con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTU87RH1ES Serie | 6
 EAN: 4242005228171 Blanco
 Precio ref. final: 1.165 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética¹: A+++
- ▶ Capacidad: hasta 8 kg
- ▶ **Home Connect**: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil
- ▶ Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ Display LED Touch con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Secado con cesto, AntiAlergias, Sport, Rápido 40 min**
- ▶ Incluye cesto para el programa "Secar con cesto"
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga, Memoria**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTW87641ES Serie | 6
 EAN: 4242005160235 Blanco
 Precio ref. final: 1.105 €



Ver planos

Ver tablas



- ▶ Clase de eficiencia energética¹: A+++
- ▶ Capacidad: hasta 8 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con condensador autolimpiante
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ Display LED con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor galvanizado
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ11400 y WTZ04100

WTR85V91ES Serie | 4
 EAN: 4242005246632 Blanco
 Precio ref. final: 815 €



Ver planos

Ver tablas

- ▶ Clase de eficiencia energética¹: A++
- ▶ Capacidad: hasta 8 kg
- ▶ Tecnología bomba de calor con filtro fácil limpieza
- ▶ **AutoDry**, secado automático a través de sensores
- ▶ Display LED con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Rápido 40 min, Sport**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ Tambor galvanizado
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Posibilidad de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ11400 o WTZ20410

[Ver resumen de lavado](#)[Ver resumen de secado](#)[Ver fichas de producto](#)

Secadoras de condensación

Accesorios

WTG86260ESEAN: 4242005202355
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
745 €[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- ▶ Clase de eficiencia energética¹: B
- ▶ **Capacidad: hasta 8 kg**
- ▶ **Tecnología de condensación**
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Plumas, Rápido 40 min, AntiAlergias, Camisas 15 min**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

WTN85200ESEAN: 4242005279500
Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco
599 €[Ver planos](#)[Ver tablas](#)

- ▶ Clase de eficiencia energética¹: B
- ▶ **Capacidad: hasta 7 kg**
- ▶ **Tecnología de condensación**
- ▶ **AutoDry, secado automático a través de sensores**
- ▶ **Display LED** con indicación de tiempo restante
- ▶ Programas especiales: **Mix, Rápido 40 min, AntiAlergias, Camisas 15 min**
- ▶ Funciones especiales: **Pausa+Carga**
- ▶ **Iluminación interior del tambor**
- ▶ Tambor de acero inoxidable
- ▶ Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h
- ▶ Incluye kit de conexión a desagüe
- ▶ Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- ▶ Para instalación en columna necesarios los accesorios de unión: WTZ27400 o WTZ27410

	WTZ11400 EAN: 4242002668123 Precio ref. final: 105 €	Kit de unión con mesa extraíble Válido para secadoras WTR85V91ES, WTG86260ES, WTN85200ES y WTW87641ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 59,5 x 574,3 mm
	WTZ20410 EAN: 4242002761787 Precio ref. final: 29 €	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para secadoras (panel alto) WTR85V91ES, WTG86260ES, WTN85200ES y WTW87641ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WTZ27400 EAN: 4242005036141 Precio ref. final: 105 €	Kit de unión con mesa extraíble Válido para WTX87EH0ES, WTU87RH2ES, WQG245A0ES, WQG24500ES, WTR85T00ES, WTU87RH1ES y WQG233D0ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	WTZ27410 EAN: 4242002964201 Precio ref. final: 19 €	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para WTX87EH0ES, WTU87RH2ES, WQG245A0ES, WQG24500ES, WTR85T00ES, WTU87RH1ES y WQG233D0ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593,0 x 556,0 mm
	WTZ2742X EAN: 4242005097012 Precio ref. final: 135 €	Kit de unión con mesa extraíble Válido para secadora acero mate antihuellas WQG2450XES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WTZ2041X EAN: 4242005078639 Precio ref. final: 49 €	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para secadora acero mate antihuellas WTG8729XEE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WTZ2741X EAN: 4242005078646 Precio ref. final: 59 €	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para secadora acero mate antihuellas WQG2450XES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WMZ2381 EAN: 4242005190720 Precio ref. final: 25 €	Extensión de tubo de entrada de agua fría Longitud: 2,5 m.
	WTZ1110 EAN: 4242002101484 Precio ref. final: 15 €	Tubo de evacuación de agua para la secadora WTR85V91ES
	WMZ20430 EAN: 4242002418032 Precio ref. final: 25 €	Protector para lavadora Válido para WUU28T7XES, WUU28T71ES, WUU24T7XES, WUU24T71ES, WUU28T6XES, WUU28T60ES
	WMZ20600 EAN: 4242002816814 Precio ref. final: 29 €	Cesto para secadoras Válido para WTW87641ES, WQG233D0ES, WTR85V91ES, WTG86260ES, WTN85200ES

En el caso de querer montar una torre de lavado y secado, en la elección del kit de instalación se debe de tener siempre en cuenta el modelo de secadora. La lavadora se coloca siempre en la parte inferior, la secadora en la parte superior y entre ellas el kit de instalación que sujeta y asegura la secadora a la lavadora.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Modo Demo

Lavadora HomeProfessional



WAX28EH0ES

Activar:

1. Encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos tras encender el aparato hay que pulsar la siguiente frecuencia:
 1. Seleccionar el programa en 1ª posición con el mando (se ilumina).
 2. Pulsar y mantener el botón: "Bajar el centrifugado".
 3. Girar el mando a la derecha hasta la 5ª posición (se ilumina).
 4. Soltar el botón.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Lavadoras-secadoras Serie 6 y Serie 4



WNG25400ES, WNA1441XES, WNA14400ES, WNA13400ES

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 6ª posición.
3. Pulsar y mantener el botón de "Centrif."
4. Seleccionar el programa en 1ª posición.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Lavadoras Serie 6, Serie 4 y Serie 2



WGG244AXES, WGG244A0ES, WGG242AXES, WGG242A0ES, WGG1440XES, WGG14400ES, WGG1420XES, WGG14200ES, WUU28T0XES, WUU28T61ES, WUU28T8XES, WUU28T63ES, WUU24T6XES, WUU24T61ES, WUU28T6XES, WUU28T60ES, WUU28T8XES, WUU28T63ES, WAN2427XES, WAN24263ES, WAJ20061ES

Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
4. Seleccionar el programa en 5ª posición.
5. Soltar tecla.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Lavadora-secadora Serie 6 10/6 kg con Home Connect



WDU8H541ES

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Pulsar y mantener la tecla "60°".
3. Seleccionar el programa en 3ª posición.
4. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Lavadoras Serie 6



WAU28PHSES, WAU28PH2ES

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Pulsar y mantener la tecla "60°".
4. Seleccionar el programa en 3ª posición.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Lavadoras totalmente integrables Serie 6



WIW28301ES, WIW24305ES, WIW24304ES

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
4. Seleccionar el programa en 5ª posición.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

Secadoras Serie 6



WTU87RH2ES, WTU87RH1ES

Activar:

1. Encender la secadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la secadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Se debe pulsar y mantener el botón: "Seco armario".
4. Girar el mando hasta el programa en 3ª posición. Se ilumina.
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la secadora.

Secadora HomeProfessional



WTX87EH0ES


Activar:

1. Encender la secadora
2. En los primeros 15 segundos tras encender el aparato, seleccionar la siguiente frecuencia:
 1. El mando debe girar hasta seleccionar el programa en 1ª posición (se ilumina).
 2. El usuario debe pulsar y mantener un botón: "Tipo secado".
 3. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición (se ilumina).
 4. Soltar el botón.
3. Empieza el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la secadora.

Secadora Serie 6



WTR85T00ES

Activar:



1. Encender la secadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la secadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición.
3. Se debe pulsar y mantener el botón "Ajuste de secado" y simultáneamente
4. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5. El Modo Demo se ha activado.

Desactivar:

1. Apagar la secadora.



Planos de instalación

Lavadoras



WAX28EHOES


Dimensiones en mm



WAU28PHSES, WAU28PH2ES

Dimensiones en mm



Lavadoras-secadoras totalmente integrables



WKD28542ES, WKD24362ES (continuación)



Dimensiones en mm

Lavadoras-secadoras





WDU8H541ES

Dimensiones en mm





WGG244AXES, WGG244A0ES, WGG242AXES, WGG242A0ES, WGG1440XES, WGG14400ES, WGG1420XES, WGG14201ES

Dimensiones en mm





WUU28T6XES, WUU28T60ES, WUU28T8XES, WUU28T63ES, WUU28T0XES, WUU28T61ES, WUU24T6XES, WUU24T61ES

Dimensiones en mm





WNA1441XES

Dimensiones en mm





WNG25400ES, WNA14400ES

Dimensiones en mm





WAN2427XES, WAN24263ES

Dimensiones en mm

WAJ20061ES¹



Dimensiones en mm



WNA13400ES

Dimensiones en mm

Secadoras




WTX87EH0ES


Dimensiones en mm

Lavadoras totalmente integrables



Detalle Z





Orificio de la bisagra mín. 12 prof.



WIW28302ES, WIW24307ES, WIW24306ES





Dimensiones en mm



WTW87641ES

Dimensiones en mm



WTU87RH2ES, WTU87RH1ES, WTR85T00ES, WTN85200ES, WTG8729XEE


Dimensiones en mm

Lavadoras-secadoras totalmente integrables


Detalle Z



Orificio bisagra 13 prof.





WKD28542ES, WKD24362ES





WKD28542ES, WKD24362ES

Dimensiones en mm



WQG2450XES, WQG24500ES, WQG245A0ES, WQG233D0ES

Dimensiones en mm



WTG86260ES, WTR85V91ES

Dimensiones en mm

1) Esta lavadora tiene un fondo de 54,6 cm, en caso de querer instalar una torre de lavado y secado, es necesario sustituir la tapa de la lavadora por una de mayor profundidad (repuesto SAT 00773704) y colocar el kit de unión según el modelo de secadora correspondiente.

Características técnicas lavadoras

Características	Serie 8/ HomeProfessional		Serie 6								Serie 4	Serie 2		
	Lavadoras libre instalación carga frontal													
Acero inoxidable antihuellas	WAX28EH0ES		WAU28PHSES	WGG244AXES	WGG242AXES	WGG1440XES	WGG1420XES	WUU28T0XES	WUU24T6XES	WUU28T6XES	WUU28T8XES	WAN2427XES WAN24263ES	WAJ20061ES	
Acero mate														
Blanco														
Información sobre etiquetado energético*														
Clase de eficiencia energética ¹	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	
Consumo de energía ² /agua ³	kWh/litros		56/49	46/48	46/48	46/48	46/48	46/48	46/48	46/48	62/43	46/48	69/45	69/45
Capacidad	kg		10	9	9	9	9	9	9	9	8	7	7	
Duración de programa ⁴	h:min		3:58	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:29	3:48	3:20	3:20
Clase de eficiencia de centrifugado	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	
Velocidad máxima de centrifugado ⁵	r.p.m.		1.400	1.400	1.400	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200	1.000	
Potencia sonora ⁶	dB(A) re 1 pW		71	71	71	71	71	71	71	71	72	71	74	72
Clase de eficiencia sonora	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	
Prestaciones														
Home Connect	•													
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante	•													
Motor EcoSilence	•													
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua	•													
Volumen del tambor	litros		70	63	63	63	63	63	63	63	63	63	55	55
Iluminación interior del tambor	•													
Diámetro interior ojo de buey	cm		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30	30
Paneles antivibración	•													
Programación de fin de programa	h		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Indicación de tiempo restante	•													
Indicación de estado de programa	•													
Indicación de carga recomendada	•													
Señal de fin de programa: acústica/óptica	•/•													
Sistema protección antifugas de agua	•													
Aviso sobredosificación detergente	•													
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D	•/•													
Reconocimiento de espuma	•													
Cubeta detergente autolimpiante	•													
Accesorio para detergente líquido	•													
Seguro para niños	•													
Entrada bitérmica	• (mod. blanco)													
Programas (por orden alfabético)														
Aclarado/Centrifugado adicional	•													
Algodón	•													
Algodón + prelavado	•													
Algodón color o intensivo	•													
Antialergias	•													
Automático	•													
Automático delicado	•													
Camisas/Blusas	•													
Cortinas	•													
Delicado/Seda	•													
Desagudo	•													
Eco 40-60	•													
Edredones	•													
Higiene plus	•													
Lana	•													
Limpieza tambor	•													
Memoria	•													
Microfibras/Impermeab.	•													
Mix	•													
Nocturno	•													
Plumas	•													
Programas adicionales (a través display)**	Camisas/ Edredones/Limp. Tambor/Aclarado y centrif. Adic./Desagudo													
Programas app (a través Home Connect app)	•													
Rápido 15/30 min	•													
Ropa oscura	•													
Sintéticos	•													
Sport	•													
Funciones (por orden alfabético)														
antiManchas	•													
Fácil plancha	•													
Intensivo Plus	•													
Pausa+Carga	•													
Prelavado	•													
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.		400/600/800 1000/1.200/1.400	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1000/1.200	400/600/800/900/1.000	
SpeedPerfect	•													
Dimensiones														
Altura del aparato	cm		84,8	84,5	84,8	84,8	84,8	84,8	84,5	84,5	84,5	84,8	84,8	
Anchura del aparato	cm		59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm		59	59	59	59	59	59	59,9	59,9	59,9	55	54,6	
Fondo del aparato (con puerta)	cm		63,2	63,3	63,6	63,6	63,6	63,6	63,2	63,2	63,2	60	58,4	
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm		108,5	106,3	107,3	107,3	107,3	107,3	106,3	106,3	106,3	101,7	95,6	
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm		85	85	85	85	85	85	82	82	82	85	85	
Máxima altura de desagüe	cm		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Tapa desmontable	•													
Ángulo de apertura de puerta	°		180°	171°	165°	165°	165°	165°	171°	171°	171°	180°	140°	
Conexión eléctrica y toma de agua														
Tensión nominal	V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad de corriente eléctrica	A		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Potencia de conexión	W		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Frecuencia de red	Hz		50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50	
Longitud del cable de conexión	cm		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
Tipo de enchufe	Schuko													
Longitud tubo entrada agua	cm		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Longitud tubo de desagüe	cm		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Mínima/máxima presión de alimentación	bar		1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	

* Si tiene/- No tiene
 * Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
 Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
 1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). 3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60). 4) Duración del programa Eco 40-60. 5) Valores redondeados. 6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Características técnicas lavadoras

Características	Serie 6		
	Lavadoras totalmente integrables		
	WIW28302ES	WIW24307ES	WIW24306ES
Blanco			
Información sobre etiquetado energético*			
Clase de eficiencia energética ¹			
Consumo de energía ² /agua ³	kWh/litros 62/45	62/45	59/43
Capacidad	kg 8	8	7
Duración de programa ⁴	h:min 3:26	3:26	3:10
Clase de eficiencia de centrifugado	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado ⁵	r.p.m. 1.400	1.200	1.200
Potencia sonora ⁶	dB(A) re 1 pW 66	66	64
Clase de eficiencia sonora	A	A	A
Prestaciones			
Home Connect	-	-	-
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante	-	-	-
Motor EcoSilence	•	•	•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua	•	•	•
Volumen del tambor	litros 55	55	55
Iluminación interior del tambor	•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm 32	32	32
Paneles antivibración	•	•	•
Programación de fin de programa	h 24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•
Indicación de estado de programa	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación de carga recomendada	•	•	•
Señal de fin de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente	-	-	-
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D	•/•	•/•	•/•
Reconocimiento de espuma	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante	•	•	•
Accesorio para detergente líquido	•	•	•
Seguro para niños	•	•	•
Entrada bitérmica	-	-	-
Programas (por orden alfabético)			
Aclarado/Centrifugado adicional	•	•	•
Algodón	•	•	•
Algodón + prelavado	•	•	•
Algodón color o intensivo	-	-	-
Antialergias	-	-	-
Automático	-	-	-
Automático delicado	-	-	-
Camisas/Blusas	•	•	•
Cortinas	-	-	-
Delicado/Seda	•	•	•
Desaguardo	•	•	•
Eco 40-60	•	•	•
Edredones	-	-	-
Higiene plus	-	-	-
Lana	•	•	•
Limpieza tambor	-	-	-
Memoria	-	-	-
Microfibras/Impermeab.	•	•	•
Mix	•	•	•
Nocturno	-	-	-
Plumas	-	-	-
Programas adicionales (a través display)**	-	-	-
Programas app (a través Home Connect app)	-	-	-
Rápido 15/30 min	•	•	•
Ropa oscura	-	-	-
Sintéticos	•	•	•
Sport	-	-	-
Funciones (por orden alfabético)			
antiManchas	-	-	-
Fácil plancha	-	-	-
Intensivo Plus	-	-	-
Pausa+Carga	•	•	•
Prelavado	-	-	-
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m. 400/600/1000/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.000/1.200
SpeedPerfect	•	•	•
Dimensiones			
Altura del aparato	cm 81,8	81,8	81,8
Anchura del aparato	cm 59,6	59,6	59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm 55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm 55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm 95,6	95,6	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm 82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm 100	100	100
Tapa desmontable	-	-	-
Ángulo de apertura de puerta	130°	130°	130°
Conexión eléctrica y toma de agua			
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A 10	10	10
Potencia de conexión	W 2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz 50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm 210	210	210
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm 220	220	220
Longitud tubo de desagüe	cm 220	220	220
Mínima/máxima presión de alimentación	bar 1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Si tiene/- No tiene

* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.

Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). 3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).

4) Duración del programa Eco 40-60. 5) Valores redondeados. 6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Características técnicas lavadoras secadoras

Características	Serie 6				Serie 4	Serie 6	Serie 4
	Lavadoras-secadoras libre instalación				Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
	WDU8H541ES	WNG25400ES	WNA1441XES	WNA14400ES	WNA13400ES	WKD28542ES	WKD24362ES
Blanco							
Información sobre etiquetado energético*							
Clase de eficiencia energética de lavado y secado ¹							
Consumo de energía ² / agua ³ para lavado y secado	kWh/litros 364/87	364/79	372/84	372/84	313/70	266/68	266/68
Consumo de energía ² / agua ³ para lavado	kWh/litros 67/41	68/42	64/41	64/41	64/41	77/44	77/44
Capacidad de lavado y secado/lavado	kg 6/10	6/10	6/9	6/9	5/8	4/7	4/7
Duración de programa ⁴ de lavado y secado/lavado	h:min 6:51/3:53	7:40/3:55	7:45/3:45	7:45/3:45	7:30/3:32	5:30/2:50	5:30/2:50
Clase de eficiencia de centrifugado	B	B	B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado ⁵	r.p.m. 1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Potencia sonora ⁶	dB(A) re 1 pW 70	69	69	69	70	72	72
Clase de eficiencia sonora	A	A	A	A	A	A	A
Prestaciones							
Home Connect	•	-	-	-	-	-	-
Tecnología de condensación: agua	•	•	•	•	•	•	•
Motor EcoSilence/Universal	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua	•	•	•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros 70	70	70	70	63	52	52
Iluminación interior del tambor	•	•	•	•	-	-	-
Diámetro interior ojo de buey	cm 32	32	32	32	32	30	30
Paneles antivibración	•	•	•	•	•	-	-
Programación de fin de programa	h 24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada	•	•	•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua	AquaStop	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	AquaStop	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente	•	•	•	•	•	-	-
Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa	min 30	30	30	30	30	-	-
Sistema automático de distribución de ropa 3G	•	•	•	•	•	-	-
Reconocimiento de espuma	•	•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante	•	•	•	•	•	-	-
Accesorio para detergente líquido	•	•	•	•	•	-	-
Seguro para niños	•	•	•	•	•	-	-
Programas (por orden alfabético)							
Aclarado/Centrifugado adicional	•	•	•	•	•	•	•
Algodón	•	•	•	•	•	•	•
Antialergias	**	-	-	-	-	-	-
Camisas	**	-	-	-	-	-	-
Delicado/Seda	•	•	•	•	•	•	•
Desaguardo	•	•	•	•	•	•	•
Eco 40-60	•	•	•	•	•	•	•
Hygiene Care	-	•	•	-	-	-	-
IronAssist	•	•	•	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza de tambor	•	-	-	-	-	-	-
Mix	•	•	•	•	•	•	•
MyTime/MyTime Dry	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-	-
Nocturno	**	-	-	-	-	•	-
Plumas	**	-	-	-	-	-	-
Programas app (a través Home Connect app)	**Antialergias, Plumas, Toallas, Camisas	-	-	-	-	-	-
Rápido 15 min	•	•	•	•	•	•	•
Retirar pelusas	-	-	-	-	-	•	-
Ropa oscura	-	-	-	-	-	•	-
Secar (intensivo)	•	•	•	•	•	•	•
Secar suave	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos	•	•	•	•	•	•	•
Sport	•	-	-	-	•	•	-
Toallas	**	-	-	-	-	-	-
Wash&Dry 60 min	•	•	•	•	•	-	-
Funciones (por orden alfabético)							
AntiManchas	-	•	•	-	-	-	-
Fácil plancha	•	•	•	•	•	•	•
Hygiene Care	-	-	-	-	-	-	-
Pausa+Carga	•	•	•	•	•	•	•
Prelavado	•	•	•	•	•	•	•
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m. 400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.400	400/600/800/1.000/1.400	400/600/800/1.000/1.400	400/600/800/1.000/1.400	600/800/1000/1.200/1.400	600/800/1000/1.100/1.200
SpeedPerfect	•	•	•	•	•	-	-
Dimensiones							
Altura del aparato	cm 84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	82	82
Anchura del aparato	cm 59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm 61,6	59	59	59	59	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm 65,4	63,5	63,5	63,5	64,9	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm 114,2	107,2	107,2	107,2	106,3	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm 85	85	85	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm 100	100	100	100	100	90	90
Tapa desmontable	-	-	-	-	-	-	-
Ángulo de apertura de puerta	125°	165°	165°	165°	165°	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A 10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W 2.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz 50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm 210	210	210	210	210	220	220
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm 150	150	150	150	150	200	200
Longitud tubo de desagüe	cm 150	150	150	150	150	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar 1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Si tiene/- No tiene

* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.

Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60). 3) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60). 4) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60). 5) Valores redondeados. 6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Características técnicas secadoras

Características	Serie 8/ HomeProfessional	Serie 6						Serie 4	Serie 6	Serie 4	
	Secadoras con bomba de calor						Secadoras de condensación				
Modelo	WTX87EH0ES	WTU87RH2ES	WQG245A0ES	WQG2450XES WQG24500ES	WTR85T00ES	WTU87RH1ES	WTW87641ES	WQG233D0ES	WTR85V91ES	WTG86260ES	WTN85200ES
Acero mate antihuellas	Blanco										
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*	Capacidad kg										
Capacidad	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7
Tipo de secadora	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética ¹	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	B	B
Consumo de energía anual ²	193	243	258	258	258	177	176	176	236	561	499
Secadora de tambor	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo energía programa normal algodón carga completa	1,61	1,97	2,05	2,05	2,08	1,44	1,42	1,4	1,87	4,63	4,15
Consumo energía programa normal algodón carga parcial	0,9	1,16	1,25	1,25	1,23	0,85	0,83	0,84	1,14	2,61	2,31
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar ³	0,1/0,1	0,1/0,1	0,15/0,50	0,15/0,50	0,1/0,75	0,1/0,1	0,1/0,50	0,15/0,5	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,5
Duración del modo sin apagar	30	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Programa de secado normal ⁴	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada programa carga completa y carga parcial	168	129	145	145	175	118	117	132	162	106	93
Duración del programa algodón con carga completa	215	162	176	176	225	148	148	165	205	137	119
Duración del programa algodón con carga parcial	132	104	121	121	137	95	94	108	130	82	73
Clase de la eficiencia de la condensación ⁵	B	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B
Eficiencia condensación ponderada carga completa y carga parcial	88	91	86	86	83	87	88	91	81	88	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	88	91	86	86	83	86	88	91	81	88	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	88	91	86	86	83	88	88	91	81	88	88
Potencia sonora	62	64	64	64	64	64	64	64	65	65	65
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante ⁶	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	-	-
Cantidad de gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equivalente CO ₂ - Total PCA ⁷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaciones	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect Secadora con bomba de calor AutoClean Condensador autolimpiante Filtro de fácil limpieza Control de secado Material tambor Acero Inoxidable Volumen del tambor litros Iluminación interior del tambor Diámetro interior ojo de buey cm Puerta de cristal Bisagras de la puerta Paneles antivibración Cesto para ropa delicada Máxima programación de fin de programa Indicación de tiempo restante Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito Indicación de estado de programa Indicación recomendación de carga Señal de fin de programa: acústica/óptica Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa Seguro para niños 										
Programas (por orden alfabético)	<ul style="list-style-type: none"> Acabado lana Algodón/Algodón Eco Antialergias Camisas 15 min Camisas/Blusas Delicado Edredones Higiene Plus Iron Assist: 1 traje, 5 camisas, 1 camisa Mix Plumas Programas adicionales Rápido 40 min Ropa de cama Secar con cesto Sintéticos Smart Dry Sport Temporizado caliente Temporizado frío Toallas 										
Funciones (por orden alfabético)	<ul style="list-style-type: none"> Extra seco para guardar Media carga Memoria Pausa+Carga Seco armario Seco plancha Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Fondo del aparato (sin incluir puerta) Fondo del aparato (con puerta) Fondo del aparato con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Ángulo apertura de puerta Conexión eléctrica y desagüe Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de conexión Frecuencia de red Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe Posibilidad de conexión a desagüe Tubo auxiliar de desagüe 										

* Sí tiene/ - No tiene
 * Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
 1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. 3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa. 4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 6) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. 7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.