

Descubre Casa Bosch, lo mejor de la Tecnología Alemana para tu hogar.

 **BOSCH**  
Innovación para tu vida



# La manera más fácil de obtener resultados perfectos.

Ya sea alta cocina o platos de toda la vida, en un **Horno Serie 8** todas las recetas salen verdaderamente exquisitas.

Gracias a las funciones controladas por sensores **PerfectBake** y **PerfectRoast**, el horno configura los ajustes automáticamente garantizando resultados perfectos. Además, con su sistema de calentamiento 4D profesional podrás hornear en cualquier nivel o en los 4 niveles a la vez.

Prepara deliciosos postres, los mejores asados o lo que quieras, ¡Tu éxito en la cocina será rotundo!





(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.4	54.8
Nicho	58.5 - 59.5 min/máx	56.0 - 56.8 min/máx	55.0

Medidas referenciales.

\*Medidas de alto del Producto y el Nicho son ajustables en el rango indicado.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.4	54.8
Nicho	58.5 - 59.5 min/máx	56.0 - 56.8 min/máx	55.0

Medidas referenciales.

\*Medidas de alto del Producto y el Nicho son ajustables en el rango indicado.

Horno Serie 8 con vapor

**HSG636BS1**

 **4D HotAir**

 **Vapor**

 **EcoClean**

 **Máx 40°C**

 **DishAssist**

**12 Funciones**

**71 L Capacidad**

- ▶ **Horno Multifunción con vapor:** 12 funciones.
- ▶ **Calentamiento con vapor:** Vapor 100 %, regenerar, fermentación, descongelar.
- ▶ **DishAssist:** Ajuste automático de calentamiento, temperatura y tiempo para una variedad de platos.
- ▶ **Pantalla TouchControl:** Fácil de usar con textos e imágenes a full color.
- ▶ **4D Hotair:** Calor uniforme en todos los niveles para resultados perfectos.
- ▶ **EcoClean Direct:** Recubrimiento especial que absorbe automáticamente la suciedad.
- ▶ Grill con 3 niveles de potencia.
- ▶ 5 niveles para bandeja.
- ▶ 1 parrilla y 2 bandejas enlozadas.
- ▶ 2 rieles telescópicos.
- ▶ **Puerta extrafría:** Triple vidrio (máx. 40°C).
- ▶ Depósito de agua de 1 L.
- ▶ **Capacidad:** 71 L.

Horno Serie 8 con microondas

**HMG636BS1**

 **4D HotAir**

 **EcoClean**

 **EcoSilence Drive**

 **Máx 40°C**

 **DishAssist**

**9 Funciones**

**67 L Capacidad**

- ▶ **Horno Multifunción con microondas:** 9 funciones.
- ▶ **Microondas:** 5 niveles de potencia (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W).
- ▶ **DishAssist:** Ajuste automático de calentamiento, temperatura y tiempo para una variedad de platos.
- ▶ **Función Microondas:** Para un rápido calentamiento o cocción en combinación con el aire caliente.
- ▶ **Pantalla Touchcontrol:** Fácil de usar con textos e imágenes a full color.
- ▶ **4D HotAir:** Calor uniforme en todos los niveles para resultados perfectos.
- ▶ **EcoClean:** Autolimpieza y reducción de olores en la parte posterior del horno.
- ▶ Grill con 5 niveles de potencia.
- ▶ 5 niveles para bandeja.
- ▶ 1 parrilla y 2 bandejas enlozadas.
- ▶ **Puerta extrafría:** Triple vidrio (máx. 40°C).
- ▶ **Capacidad:** 67 L.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.4	54.8
Nicho	58.5 - 59.5 min/máx	56.0 - 56.8 min/máx	55.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.4	54.8
Nicho	58.5 - 59.5 min/máx	56.0 - 56.8 min/máx	55.0

Medidas referenciales.

\*Medidas de alto del Producto y el Nicho son ajustables en el rango indicado.

## Horno Serie 8 | HBG6764S1

-  **PerfectBake**
-  **PerfectRoast**
-  **4D HotAir**
-  **Autolimpieza Pirolytica**
-  **EcoSilence Drive**
-  **DishAssist**

**13 Funciones**

**71 L Capacidad**

- ▶ **Horno Multifunción:** 13 funciones.
- ▶ **Sensor PerfectBake:** Para un horneado perfecto de masas y repostería.
- ▶ **Sensor PerfectRoast:** Con 3 puntos de medición para una cocción perfecta de carnes.
- ▶ **Pantalla Touchcontrol:** Fácil de usar con textos e imágenes a full color.
- ▶ **4D Hotair:** Calor uniforme en todos los niveles para resultados perfectos.
- ▶ **Autolimpieza Pirolytica:** Con 3 niveles de intensidad, según el grado de suciedad del interior.
- ▶ Grill con 3 niveles de potencia.
- ▶ 5 niveles para bandeja.
- ▶ 1 parrilla y 2 bandejas enlazadas.
- ▶ 1 riel telescópico.
- ▶ **Puerta extrafría:** Triple vidrio (máx. 40° C)
- ▶ **Capacidad:** 71 L.

## Horno Serie 8 | HBG655HS1

-  **Programas automáticos**
-  **4D HotAir**
-  **Máx 40°C**
-  **EcoClean**
-  **EcoSilence Drive**

**13 Funciones**

**71 L Capacidad**

- ▶ **Horno Multifunción:** 13 funciones.
- ▶ **Aro de control con panel táctil:** Muy fácil de usar.
- ▶ **4D HotAir:** Calor uniforme en todos los niveles para resultados perfectos.
- ▶ **EcoClean:** Autolimpieza y reducción de olores en laterales, pared posterior y techo.
- ▶ Grill con 3 niveles de potencia.
- ▶ 5 niveles para bandeja.
- ▶ 1 parrilla y 2 bandejas enlazadas.
- ▶ 2 rieles telescópicos.
- ▶ **Puerta extrafría:** Triple vidrio (máx. 40°C).
- ▶ **Capacidad:** 71 L.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.4	54.8
Nicho	58.5 - 59.5 min/máx	56.0 - 56.8 min/máx	55.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.4	54.8
Nicho	58.5 - 59.5 min/máx	56.0 - 56.8 min/máx	55.0

Medidas referenciales.

\*Medidas de alto del Producto y el Nicho son ajustables en el rango indicado.

## Horno Serie 8 Negro | HBG634BB1

 **4D HotAir**

 **Máx 40°C**

 **EcoClean**

**13 Funciones**

**71 L Capacidad**

- ▶ **Horno Multifunción:** 13 funciones.
- ▶ **Aro de control con panel táctil:** Muy fácil de usar.
- ▶ **4D Hotair:** Calor uniforme en todos los niveles para resultados perfectos.
- ▶ **EcoClean:** Autolimpieza y reducción de olores en pared posterior.
- ▶ Grill con 3 niveles de potencia.
- ▶ 5 niveles para bandeja.
- ▶ 1 parrilla y 2 bandejas enlozadas.
- ▶ 1 riel telescópico.
- ▶ **Puerta SoftClose:** Cierra suavemente.
- ▶ **Puerta extrafría:** Triple vidrio (máx. 40° C)
- ▶ **Capacidad:** 71 L.

## Horno Eléctrico Inox | HBA514BS1

 **3D HotAir**

 **Grill con** aire caliente

 **3 potencias**

 **Calor superior** e inferior

**7 Funciones**

**71 L Capacidad**

- ▶ **Horno Multifunción:** 7 funciones.
- ▶ Timer Digital con paro de cocción.
- ▶ Función de precalentamiento rápido.
- ▶ **3D HotAir:** Calor uniforme en 3 niveles para resultados perfectos.
- ▶ Grill con 3 niveles de potencia.
- ▶ 4 niveles para bandeja y 1 nivel para grill.
- ▶ 1 parrilla y 1 bandeja enlozada.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños.
- ▶ **Capacidad:** 71 L.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.4	54.8
Nicho	58.5 - 59.5 mín/máx	56.0 - 56.8 mín/máx	55.0

Medidas referenciales.

\*Medidas de alto del Producto y el Nicho son ajustables en el rango indicado.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.4	54.8
Nicho	58.5 - 59.5 mín/máx	56.0 - 56.8 mín/máx	55.0

Medidas referenciales.

\*Medidas de alto del Producto y el Nicho son ajustables en el rango indicado.

## Horno Eléctrico Negro | HBA513BB1

-  **3D HotAir**
-  **Grill con** aire caliente
-  **3 potencias**
-  **Calor superior e inferior**
- 5 Funciones**

**71 L Capacidad**

- ▶ **Horno Multifunción:** 5 funciones.
- ▶ Timer Digital con paro de cocción.
- ▶ Función de precalentamiento rápido.
- ▶ **3D HotAir:** Calor uniforme en 3 niveles para resultados perfectos.
- ▶ Grill con 3 niveles de potencias.
- ▶ 4 niveles para bandeja y 1 nivel para grill.
- ▶ 1 parrilla y 1 bandeja enlozada.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños.
- ▶ **Capacidad:** 71 L.

## Horno Eléctrico Inox | HBA510BR0

-  **3D HotAir**
-  **3 potencias**
-  **Calor superior e inferior**
- 5 Funciones**

**71 L Capacidad**

- ▶ **Horno Multifunción:** 5 funciones.
- ▶ Función de precalentamiento rápido.
- ▶ **3D HotAir:** Calor uniforme en 3 niveles para resultados perfectos.
- ▶ Grill con 3 niveles de potencias.
- ▶ 5 niveles para bandeja.
- ▶ Luz.
- ▶ 2 vidrios en la puerta del horno.
- ▶ **Capacidad:** 71 L.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.2	59.7	54.8
Nicho	58.3 - 58.5 min/máx	55.4 - 56.4 min/máx	56.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	47.5	89.6	57.2
Nicho	47.7 - 48.0 min/máx	86.0 - 86.4 min/máx	56.0

Medidas referenciales.

\*Información de Nicho considerado para mueble bajo.

## Horno a Gas | HGL21F350

-  **Timer** sonoro
-  **Rosticero**
-  **Grill** eléctrico
-  **Convección**
- 6 Funciones**
- 60 L Capacidad**

- ▶ **Horno Multifunción:** 6 funciones.
- ▶ Convección/Rosticero/Convección con Rosticero/Calor inferior/Grill/Grill con convección.
- ▶ Encendido automático en el horno.
- ▶ Grill eléctrico.
- ▶ Timer mecánico sonoro.
- ▶ Rosticero.
- ▶ Sistema de seguridad para sobrecalentamiento.
- ▶ Termostato con cortagas.
- ▶ 1 riel telescópico.
- ▶ Paredes del horno autolimpiantes.
- ▶ Preparada para GLP.
- ▶ Incluye Inyectores para GN (opcionales).
- ▶ **Capacidad:** 60 L.

## Horno Eléctrico 90 cm | VBC5580S0

-  **Doble Convección**
-  **Grill con** aire caliente
-  **Luces**
-  **Calor superior** e inferior
- 10 Funciones**
- 85 L Capacidad**

- ▶ **Horno Multifunción:** 10 funciones.
- ▶ Doble sistema de convección (2 ventiladores).
- ▶ Timer electrónico con paro de cocción.
- ▶ 2 lámparas LED.
- ▶ Alarma sonora.
- ▶ Sistema de limpieza hidrolítico.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños.
- ▶ Función de precalentamiento rápido.
- ▶ Indicador de calor residual.
- ▶ 1 parrilla y 2 bandejas.
- ▶ Capacidad: 85 L.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	38.2	59.4	36.9
Nicho	38.0	56.0 - 56.8 mín/máx	55.0

Medidas referenciales.

 **Grill** eléctrico

8 **Programas** automáticos

 **Apertura** electrónica

**M** **Memoria**

25 L **Capacidad**

## Microondas con grill | **BEL554MS0V**

- ▶ **Microondas TouchControl:** 8 funciones.
- ▶ **5 niveles de potencia:** 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W.
- ▶ Grill eléctrico.
- ▶ Timer programable.
- ▶ Apertura electrónica de la puerta.
- ▶ Función memoria.
- ▶ **Capacidad:** 25 L.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	45.5	59.4	37.5
Nicho	44.9	55.8	40.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	14	59.4	54.8
Nicho	14	56.0 - 56.8 min/máx	55.0

Medidas referenciales.

-  **Panel táctil** interactivo
-  **IndividualCup** Volume
-  **Aroma** DoubleShot
-  **Mayor** aroma

## Centro de café empotrable serie 8 CTL636ES1

- ▶ **Función OneTouch:** Variados tipos de café de la manera más fácil en un solo toque.
- ▶ **MyCoffee:** Graba hasta 8 bebidas personalizadas con tu nombre.
- ▶ **Función aroma DoubleShot:** Doble molido y mayor intensidad del café.
- ▶ **Sistema de calentamiento SensoFlow:** Temperatura de preparación ideal en el mínimo tiempo.
- ▶ **Temperatura de bebidas de café ajustable:** 3 posiciones + agua caliente.
- ▶ Prepara simultáneamente dos tazas de café en todos los programas.
- ▶ **Golpe de vapor:** Limpieza a vapor completamente automática del sistema de leche después de cada bebida.
- ▶ Programa combinado de limpieza y descalcificación que elimina los depósitos de cal y los residuos de café en un solo paso.
- ▶ Salida de bebidas regulable hasta 15 cm para vasos altos con iluminación LED.
- ▶ Bomba de 19 bares de presión.
- ▶ Depósito de agua extraíble de 2.4 L.
- ▶ Depósito para café en grano de 500 g.
- ▶ Apertura lateral para fácil acceso.

## Cajón Calentador Integrable | BIC630NS1

-  **Push/Pull**
-  **4 Niveles** de temperatura

- ▶ 4 niveles de temperatura.
- ▶ **Capacidad:** 12 platos / 25 kg.
- ▶ Hasta 6 tazas de café expreso.
- ▶ **Funciones:** Fermentar masa con levadura, cocción suave a baja temperatura, descongelar, mantener caliente y precalentar vajilla.
- ▶ Sistema Push & Pull.

Logramos que tu cocina luzca como nunca antes.  
Nueva encimera Venting Cooktop.



Una innovación que abre nuevas posibilidades en el diseño de cocinas, logrando espacios abiertos, minimalistas e integrados.

Disfruta la combinación perfecta de tecnología y diseño, una solución que integra la precisión de nuestras encimeras de inducción con la potencia de extracción de nuestras campanas.





(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	22.3	80.2	52.2
Nicho	22.3	75.0	49.0 - 50.0 mín/máx

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	5.1	81.6	52.7
Nicho	5.1	75.0 - 78.0 mín/máx	49.0

Medidas referenciales.

## Venting Cooktop | PVQ811F15E

-  **CombiZone**
-  **DirectSelect**
-  **PowerBoost**
-  **ReStart**
-  **Función CombiZone**
-  **Extracción  
622 m<sup>3</sup>/h**

- ▶ Vitrocerámica de inducción con extractor integrado.
- ▶ 17 niveles de potencia.
- ▶ **DirectSelect:** Selección directa de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- ▶ **PowerBoost:** 50 % más de potencia para una cocción más rápida.
- ▶ **ReStart:** Guarda la última configuración seleccionada si la encimera se apaga por un derrame.
- ▶ **CombiZone:** Mayor flexibilidad, combina dos zonas de cocción.
- ▶ Indicador de calor residual y bloqueo de seguridad para niños.
- ▶ Encendido automático del extractor cuando una zona de cocción está en funcionamiento.
- ▶ Filtro metálico multicapa y lavable.
- ▶ Capacidad de extracción intensiva: hasta 622 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ **Nivel de ruido:** 74 dBL.
- ▶ **Es necesario contar con pozo a tierra para su instalación.**

## Vitrocerámica de Flex Inducción PXY875DE3E

-  **2 Zonas Flex IN**
-  **PerfectFry**
-  **PerfectCook**
-  **Timer con paro de cocción**
-  **Calor residual**

- ▶ 17 niveles de potencia.
- ▶ **DirectSelect:** Selección directa de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- ▶ **2 zonas Flex Plus:** Zonas más flexibles que se adaptan al tamaño de las ollas.
- ▶ **PerfectFry:** Sensor de control para freír con un dorado perfecto y con 5 niveles de potencia.
- ▶ **PerfectCook:** Control preciso de la temperatura de cocción para evitar derrames.
- ▶ **PowerBoost:** 50% más de potencia para una cocción más rápida.
- ▶ Timer con apagado automático en las 4 zonas.
- ▶ Indicador de calor residual.
- ▶ Display de consumo de energía.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños.
- ▶ **Es necesario contar con pozo a tierra para su instalación.**



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	5.1	81.6	52.7
Nicho	5.1	75.0 - 78.0 min/máx	49.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	5.1	60.6	52.7
Nicho	5.1	56.0	49.0

Medidas referenciales.

## Vitrocerámica de Flex Inducción PXE875DC1E


-  **Zona Flex IN**
-  **PerfectFry**
-  **Calor residual**

- ▶ 17 niveles de potencia.
- ▶ **DirectSelect:** Selección directa de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- ▶ **1 zona FlexInducción:** Zona más flexible que se adapta al tamaño de la olla.
- ▶ 2 zonas por inducción.
- ▶ Función mantener caliente.
- ▶ **PerfectCook:** Control preciso de la temperatura de cocción para evitar derrames.
- ▶ **PowerBoost:** 50 % más de potencia para una cocción más rápida.
- ▶ Timer con apagado automático en las 4 zonas.
- ▶ Display de consumo de energía.
- ▶ Indicador de calor residual.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños.
- ▶ **Es necesario contar con pozo a tierra para su instalación.**

## Vitrocerámica de Flex Inducción PXE675DE4E

-  **Zona Flex IN**
-  **PerfectFry**
-  **PerfectCook**
-  **Calor residual**

- ▶ 17 niveles de potencia.
- ▶ **DirectSelect:** Selección directa de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- ▶ **1 zona FlexInducción:** Zona más flexible que se adapta al tamaño de la olla.
- ▶ 2 zonas de cocción por inducción.
- ▶ Función mantener caliente.
- ▶ **PerfectCook:** Control preciso de la temperatura de cocción para evitar derrames.
- ▶ Timer con apagado automático en las 4 zonas.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños.
- ▶ **Es necesario contar con pozo a tierra para su instalación.**



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	5.1	81.6	52.7
Nicho	5.1	75.0 - 78.0 min/máx	49.0 - 50.0 min/máx

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	5.1	59.2	52.2
Nicho	5.1	56.0	49.0 - 50.0 min/máx

Medidas referenciales.



**IN**



**PerfectFry**



**PowerBoost**



**Calor residual**

## Vitrocerámica de Inducción PIE875DC1E

- ▶ 17 niveles de potencia.
- ▶ **DirectSelect:** Selección directa de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- ▶ 4 zonas de cocción por inducción.
- ▶ Función mantener caliente.
- ▶ **Función Powerboost:** Aumenta la potencia máxima hasta 50 %.
- ▶ Timer con apagado automático en las 4 zonas.
- ▶ Indicador de calor residual en todas las zonas.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños.
- ▶ **Es necesario contar con pozo a tierra para su instalación.**

## Vitrocerámica de Inducción PUE611BB1E

**59.2 cm**



**Calor residual**



**IN**



**PowerBoost**

- ▶ 17 niveles de potencia.
- ▶ **Inducción:** Cocina rápido, limpio y con seguridad mientras utiliza muy poca energía.
- ▶ Detección de recipiente.
- ▶ Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- ▶ Indicador de calor residual.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños.
- ▶ **PowerBoost:** Hasta un 50 % más de potencia para una cocción más rápida.
- ▶ Timer con apagado automático en las 4 zonas.
- ▶ 4 zonas por inducción.
- ▶ **Es necesario contar con pozo a tierra para su instalación.**




(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.4	81.6	52.7
Nicho	4.4	78.0	50.2

Medidas referenciales.

-  **CombiZone**
-  **IN**(de Flex Inducción)
-  **Keep** warm
-  **Calor** residual

### Vitrocerámica | PKM875DP1D

- ▶ 17 niveles de potencia.
- ▶ **5 zonas de cocción:** 3 expandibles PowerBoost y 1 CombiZone.
- ▶ **CombiZone:** Mayor flexibilidad mediante la combinación de dos zonas de cocción.
- ▶ **Función Powerboost:** Aumenta la potencia máxima, hasta 50 %.
- ▶ Indicador de calor residual.
- ▶ Función mantener caliente.
- ▶ Display con consumo de energía.
- ▶ Timer con apagado automático en las 4 zonas.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- ▶ **Se recomienda contar con pozo a tierra en la instalación eléctrica de la casa.**



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	59.2	52.2
Nicho	4.5	56.0	49.0 - 50.0 min/máx

Medidas referenciales.

-  **Bloqueo** de seguridad
-  **Zona** Doble
-  **Calor** residual

### Vitrocerámica | PKF651B17E

- ▶ 17 niveles de potencia.
- ▶ 4 zonas de cocción (1 zona expandible).
- ▶ **DirectSelect:** Selección directa de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- ▶ **PowerBoost:** Aumenta la potencia máxima hasta 50 %.
- ▶ Timer con apagado automático en las 4 zonas.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- ▶ Indicador de calor residual.
- ▶ **Se recomienda contar con pozo a tierra en la instalación eléctrica de la casa.**



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.4	30.6	52.7
Nicho	3.8	27.0	49.9 - 50.2 min/máx

Medidas referenciales.

## Vitrocerámica Dúo | PKF375FP2E



**DirectSelect**



**PowerBoost**



**Calor residual**



**Bloqueo** de seguridad




**Zona Doble**


- ▶ 17 niveles de potencia.
- ▶ 2 zonas de cocción (1 zona expandible).
- ▶ **DirectSelect:** Seleccione fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- ▶ **PowerBoost:** Potencia de libre elección para cocinar en un 20 % menos de tiempo.
- ▶ Timer con apagado automático en las 2 zonas.
- ▶ Bloqueo de seguridad para niños, automático o manual.
- ▶ **Se recomienda contar con pozo a tierra en la instalación eléctrica de la casa.**

# Encimera a gas FlameSelect

9 niveles precisos de llama para obtener resultados perfectos.



Te presentamos FlameSelect, la línea de encimeras a gas de Bosch. Las únicas en el Perú que te ofrecen, gracias a su innovadora tecnología de válvula, un control preciso de la llama en 9 niveles. Olvídate de inclinarte para revisar si la llama ha bajado cada vez que regulas la perilla. Ahora, con FlameSelect deja de cocinar por intuición y empieza a cocinar con precisión.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	91.5	52.0
Nicho	4.5	85.0 - 85.2 min/máx	49.0 - 50.2 min/máx

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	75.2	52.0
Nicho	4.5	56.0 - 56.2 min/máx	48.0 - 49.2 min/máx

Medidas referenciales.

## Encimera a Gas Cristal | PPQ9A6B90

-  **FlameSelect**
-  **Encendido** automático
-  **Quemador** PRO
-  **Cast** Iron

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ 5 quemadores sellados.
- ▶ Quemador triple llama (4 kw).
- ▶ Sistema de seguridad Gas Stop.
- ▶ Parrillas y esparcidores Cast Iron.
- ▶ Mesa de vidrio templado negro de alta resistencia.
- ▶ Preparada para gas natural.
- ▶ Inyectores opcionales para GLP incluidos.

## Encimera a Gas Cristal | PPQ7A6M90V


-  **FlameSelect**
-  **Encendido** automático
-  **Quemador** PRO
-  **Cast** Iron

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ 5 quemadores sellados.
- ▶ **Main Switch:** Apaga todos los quemadores y bloquea el encendido.
- ▶ Quemador triple llama (4 kw).
- ▶ Sistema de seguridad Gas Stop.
- ▶ Parrillas y esparcidores Cast Iron.
- ▶ Mesa de vidrio templado negro de alta resistencia.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	75.2	52.0
Nicho	4.5	56.0 - 56.2 min/máx	48.0 - 49.2 min/máx

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	60.6	52.7
Nicho	4.5	56.0 - 56.2 min/máx	49.0 - 50.2 min/máx

Medidas referenciales.

## Encimera a Gas Cristal | PPQ7A6B90

-  **FlameSelect**
-  **Encendido** automático
-  **Quemador** PRO
-  **Cast** Iron

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ 5 quemadores sellados.
- ▶ Quemador triple llama (4 kw).
- ▶ Sistema de seguridad Gas Stop.
- ▶ Parrillas y esparcidores Cast Iron.
- ▶ Mesa de vidrio templado negro de alta resistencia.

## Encimera Mixta | PSY6A6B20

-  **FlameSelect**
-  **Encendido** automático
-  **Cast** Iron

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ 3 quemadores sellados.
- ▶ 1 zona eléctrica con 9 niveles de potencia.
- ▶ 1 zona de cocción expandible.
- ▶ Encendido automático.
- ▶ Sistema de seguridad Gas Stop.
- ▶ Mesa vitrocerámica.
- ▶ Parrillas Cast Iron independientes.
- ▶ Led indicador de calor residual.
- ▶ Preparada para gas natural.
- ▶ Inyectores opcionales para GLP incluidos.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	59.0	52.0
Nicho	4.5	56.0 - 56.2 mín/máx	48.0 - 49.2 mín/máx

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	59.0	52.0
Nicho	4.5	56.0 - 56.2 mín/máx	48.0 - 49.2 mín/máx

Medidas referenciales.

## Encimera a Gas Cristal | PPH6A6B20

-  **FlameSelect**
-  **Encendido** automático
-  **Quemador** PRO
-  **Cast** Iron

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ 4 quemadores sellados.
- ▶ 1 quemador doble llama (3.3 kw).
- ▶ Encendido automático.
- ▶ Sistema de seguridad Gas Stop.
- ▶ Parrillas Cast Iron independientes.
- ▶ Preparada para gas natural.
- ▶ Inyectores opcionales para GLP incluidos.

## Encimera a Gas Cristal | POP6B6B80V

-  **Encendido** automático
- 4** Quemadores sellados

- ▶ 4 quemadores sellados.
- ▶ Encendido automático.
- ▶ Sistema de seguridad Gas Stop.
- ▶ Parrillas enlozadas.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	30.6	52.7
Nicho	4.5	27.0 - 27.2 min/máx	49.0 - 50.2 min/máx

Medidas referenciales.

-  **FlameSelect**
-  **Encendido** automático
-  **Cast Iron**
- 2 Quemadores** sellados
-  **Sistema** de seguridad Gas Stop

## Encimera Dominó a Gas | PRB3A6D70

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ 2 quemadores sellados.
- ▶ Indicador led de nivel de potencia y calor residual.
- ▶ Mesa de vidrio templado.
- ▶ Encendido automático.
- ▶ **Parrilla y esparcidores Cast Iron.**
- ▶ **Sistema de seguridad Gas Stop.**
- ▶ Preparada para gas natural.
- ▶ Inyectores opcionales para GLP incluidos.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	91.5	52.0
Nicho	4.5	85.0 - 85.2 min/máx	49.0 - 50.2 min/máx

Medidas referenciales.

-  **FlameSelect**
-  **Main Switch**
-  **Encendido** automático
-  **Cast Iron**
-  **Sistema** de seguridad Gas Stop

## Encimera a Gas Inox | PCR9A5M90V

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ **Main Switch:** Apaga todos los quemadores y bloquea el encendido.
- ▶ 5 quemadores sellados.
- ▶ Quemador Dual (5 kw).
- ▶ **Sistema de seguridad Gas Stop.**
- ▶ **Parrilla y esparcidores Cast Iron.**



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	75.0	52.0
Nicho	4.5	56.0 - 56.2 min/máx	48.0 - 49.2 min/máx

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	75.0	52.0
Nicho	4.5	56.0 - 56.2 min/máx	48.0 - 49.2 min/máx

Medidas referenciales.

-  **FlameSelect**
-  **Main Switch**
-  **Encendido** automático
-  **Cast Iron**

## Encimera a Gas Inox | PCS7A5M90

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ 5 quemadores sellados.
- ▶ **Diseño Flag:** Permite usar 2 quemadores en caso se utilice una olla grande en el Wok.
- ▶ **Main Switch:** Apaga todos los quemadores y bloquea el encendido.
- ▶ Quemador Dual (5 kw).
- ▶ Sistema de seguridad para niños.
- ▶ **Parrilla y esparcidores Cast Iron.**
- ▶ Preparada para gas natural.
- ▶ Inyectores opcionales para GLP incluidos.

## Encimera a Gas Inox | PCQ7A5B90


-  **FlameSelect**
-  **Encendido** automático
-  **Quemador PRO**
-  **Cast Iron**

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ 5 quemadores sellados.
- ▶ Quemador triple llama (4 kw).
- ▶ Encendido automático.
- ▶ **Sistema de seguridad Gas Stop.**
- ▶ **Parrilla y esparcidores Cast Iron.**
- ▶ Inyectores opcionales para GLP incluidos.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	58.2	52.0
Nicho	4.5	56.0 - 56.2 min/máx	48.0 - 49.2 min/máx

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	58.2	52.0
Nicho	4.5	56.0 - 56.2 min/máx	48.0 - 49.2 min/máx

Medidas referenciales.

## Encimera a Gas Inox | PCH6A5B90

-  **FlameSelect**
-  **Encendido** automático
-  **Quemador** PRO
-  **Cast** Iron

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ 4 quemadores sellados.
- ▶ Encendido automático.
- ▶ 1 quemador doble llama (3.3 kw).
- ▶ **Sistema de seguridad Gas Stop.**
- ▶ **Parrilla y esparcidores Cast Iron.**
- ▶ Preparada para gas natural.
- ▶ Inyectores opcionales para GLP incluidos.

## Encimera a Gas Inox | PCP6A5B90

-  **FlameSelect**
-  **Encendido** automático
-  **Cast** Iron

- ▶ **FlameSelect:** Para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.
- ▶ 4 quemadores sellados.
- ▶ Encendido automático.
- ▶ **Sistema de seguridad Gas Stop.**
- ▶ **Parrilla y esparcidores Cast Iron.**
- ▶ Inyectores opcionales para GLP incluidos.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	4.5	58.2	52.0
Nicho	4.5	56.0 - 56.2 mín/máx	48.0 - 49.2 mín/máx

Medidas referenciales.

## Encimera a Gas Inox | PGH6B5B60V

 **Encendido** automático

**4** Quemadores sellados

- ▶ Encendido automático.
- ▶ 4 quemadores sellados.
- ▶ **Sistema de seguridad Gas Stop.**
- ▶ **Parrilla y esparcidores Cast Iron Finish.**



**90 cm**

**Silenciosa**

**4 LED**

**867 m<sup>3</sup>/h**

**EcoSilence Drive**

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Extractor	74.4 - 92.4 min/máx	90.0	60.0
Recirculante	74.4 - 104.4 min/máx	90.0	60.0

Medidas referenciales.

\*Solo se instala como recirculante.

## Campana Isla | DIB98JQ50

- ▶ Extractora o recirculante.
- ▶ 1 motor.
- ▶ Motor EcoSilence con 10 años de garantía.
- ▶ **Control DirectSelect:** Selección directa del nivel de potencia y luz.
- ▶ 3 velocidades de potencia + 2 intensivas.
- ▶ Filtro multicapa metálico.
- ▶ Filtro de carbón\* sólo se instala como recirculante.
- ▶ **Luz LED:** Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- ▶ Cap. máxima de extracción intensiva 867 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ Cap. máxima de recirculación intensiva 391 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ **Nivel de ruido:** 54 dB.



**90 cm**

**Súper silenciosa**

**3 LED**

**843 m<sup>3</sup>/h**

**EcoSilence Drive**

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Extractor	61.4 - 95.4 min/máx	90.0	50.0
Recirculante	61.4 - 106.4 min/máx	90.0	50.0

Medidas referenciales.

\*Solo se instala como recirculante.

## Campana Decorativa Box | DWB98JQ50

- ▶ Extractora y recirculante.
- ▶ 1 motor.
- ▶ Motor EcoSilence con 10 años de garantía.
- ▶ **Control DirectSelect:** Selección directa del nivel de potencia y luz.
- ▶ 3 velocidades de potencia + 2 intensivas.
- ▶ Filtro multicapa metálico.
- ▶ Filtro de carbón\* sólo se instala como recirculante.
- ▶ **Luz LED:** Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- ▶ Sensor de absorción económica.
- ▶ Indicador cambio filtro de carbón.
- ▶ Indicador limpieza de rejilla.
- ▶ Cap. máxima de extracción intensiva 843 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ Cap. máxima de recirculación intensiva 385 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ **Nivel de ruido:** 55 dB.
- ▶ **Voltaje y frecuencia:** 220-240 / 50-60 Hz.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Extractor	61.4 - 95.4 min/máx	90.0	50.0
Recirculante	61.4 - 106.4 min/máx	90.0	50.0

Medidas referenciales.

\*Solo se instala como recirculante.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Extractor/ Recirculante	79.9 - 97.5 min/máx	90.0	50.0

Medidas referenciales.

\*Solo se instala como recirculante.

### Campana Decorativa Box Slim DWB97LM50



90 cm

Súper silenciosa

LED

697 m<sup>3</sup>/h

EcoSilence Drive

- ▶ Extractora y recirculante.
- ▶ 1 motor.
- ▶ Motor EcoSilence con 10 años de garantía.
- ▶ **Control TouchSelect:** Control táctil para la selección de potencia y luz.
- ▶ 3 velocidades de potencia + 1 intensiva.
- ▶ Filtro multicapa metálico.
- ▶ Filtro de carbón\* solo se instala como recirculante.
- ▶ **Luz LED:** Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- ▶ Cap. máxima de extracción intensiva 697 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ Cap. máxima de recirculación intensiva 372 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ **Nivel de ruido:** 55 dB.

### Campana Decorativa Trapecio DWP94BC50

90 cm

LED

360 m<sup>3</sup>/h

- ▶ Extractora y recirculante.
- ▶ 1 motor.
- ▶ Control mediante botones.
- ▶ 3 velocidades de potencia.
- ▶ Filtro multicapa metálico.
- ▶ **Luz LED:** Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- ▶ Filtro de carbón\* sólo se instala como recirculante.
- ▶ Cap. máxima de extracción 360 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ Cap. máxima de recirculación 200 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ **Nivel de ruido:** 65 dB.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Extractor	62.8 - 95.4 min/máx	60.0	50.0
Recirculante	62.8 - 106.4 min/máx	60.0	50.0

Medidas referenciales.

\*Solo se instala como recirculante.



**60 cm**

**Silenciosa**

**LED**

**646 m<sup>3</sup>/h**

**EcoSilence Drive**

## Campana Decorativa Box | DWB67LM50

- ▶ Extractora y recirculante.
- ▶ 1 motor.
- ▶ Motor EcoSilence con 10 años de garantía.
- ▶ **Control DirectSelect:** Control táctil para la selección de potencia y luz.
- ▶ 3 velocidades de potencia + 1 intensiva.
- ▶ Filtro multicapa metálico.
- ▶ Filtro de carbón\* solo se instala como recirculante.
- ▶ **Luz LED:** Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- ▶ Cap. máxima de extracción intensiva 646 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ Cap. máxima de recirculación intensiva 317 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ **Nivel de ruido:** 61 dB.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Extractor/ Recirculante	42.6	89.8	29.0

Medidas referenciales.



**90 cm**

**Silenciosa**

**LED**

**729 m<sup>3</sup>/h**

**EcoSilence Drive**

## Campana Telescópica | DFS097A51

- ▶ Instalación encastrable.
- ▶ Extractora y recirculante.
- ▶ 2 motores.
- ▶ 3 velocidades de potencia + 1 intensiva.
- ▶ Filtro multicapa metálico.
- ▶ **Luz LED:** Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- ▶ Cap. máxima de extracción intensiva 729 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ Cap. máxima de recirculación intensiva 628 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ **Nivel de ruido:** 54 dB.
- ▶ Motor EcoSilence con 10 años de garantía.



60 cm | 60 cm

 Silenciosa

 LED

 728 m<sup>3</sup>/h

 EcoSilence Drive

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Extractor/ Recirculante	42.6	59.8	29.0

Medidas referenciales.

## Campana Telescópica | DFS067A51

- ▶ Instalación encastrable.
- ▶ Extractora y recirculante.
- ▶ 2 motores.
- ▶ 3 velocidades de potencia + 1 intensiva.
- ▶ Filtro multicapa metálico.
- ▶ **Luz LED:** Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- ▶ Cap. máxima de extracción intensiva 728 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ Cáp. máxima de recirculación intensiva 628 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ **Nivel de ruido:** 54 dB.
- ▶ Motor EcoSilence con 10 años de garantía.
- ▶ **Voltaje y frecuencia:** 220-240/ 50-60 Hz.



90 cm | 90 cm

 3 Velocidades

 LED

 340 m<sup>3</sup>/h

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	13.5	90.0	49.5

Medidas referenciales.

## Campana Convencional DUL93CA50V Inox

- ▶ 3 velocidades.
- ▶ Filtro de carbón para eliminar olores.
- ▶ Filtros multicapa metálicos lavables en lavavajillas.
- ▶ Motor de alta eficiencia.
- ▶ Extractora o recirculante.
- ▶ Cap. máxima de extracción 340 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ **Luz LED:** Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- ▶ **Nivel de ruido:** 74 dB.



60 cm | 60 cm

3 Velocidades

LED

336 m<sup>3</sup>/h

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	13.5	60.0	49.5

Medidas referenciales.

## Campana Convencional DUL63CA50V Inox

- ▶ 3 velocidades.
- ▶ Filtro de carbón para eliminar olores.
- ▶ Filtros multicapa metálicos lavables en lavavajillas.
- ▶ Motor de alta eficacia.
- ▶ Extractora o recirculante.
- ▶ Cap. máxima de extracción 336 m<sup>3</sup>/h.
- ▶ **Luz LED:** Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- ▶ **Nivel de ruido:** 73 dB.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales.



### Convección



### Parrillas de horno telescópicas



### Tapa SoftClose



### Encendido automático Plus



### Triple sistema de seguridad



### Rosticero



### Churrasquera

## Cocina | PRO567

- ▶ **Convección en el horno:** Cocción uniforme y menor consumo de gas.
- ▶ **Encendido automático Plus:** Horno y quemadores.
- ▶ **Tapa SoftClose:** Cierra suavemente evitando accidentes.
- ▶ **Parrillas telescópicas:** Todo a tu alcance, 75 % fuera del horno.
- ▶ **Bandeja de acero inoxidable** en el horno.
- ▶ **Timer digital** con apagado automático.
- ▶ **Diseño de puerta premium** con marco de acero inoxidable.
- ▶ **Triple sistema de seguridad:** En hornillas, horno y grill.
- ▶ **Termostato:** Temperaturas constantes.
- ▶ **Cast Iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Rosticero.**
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Cajón calentaplatos** rebatible.

## Cocina | PRO565



### Timer digital con apagado automático



### Encendido automático



### Grill dorador a gas



### Triple sistema de seguridad



### Rosticero



### Amplia bandeja de horno



### Gratis Churrasquera

- ▶ **Timer digital** con apagado automático.
- ▶ **Diseño de puerta Premium** con marco de acero inoxidable.
- ▶ **Triple Sistema de seguridad:** En hornillas, horno y grill.
- ▶ **Encendido automático** en hornillas.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Parrilla antideslizante en el horno:** Fácil acceso al alimento.
- ▶ **Termostato:** Temperaturas constantes.
- ▶ Amplia bandeja de horno.
- ▶ Rosticero.
- ▶ **Quemador PRO:** Mayor potencia y rapidez.
- ▶ **Doble entrada de gas:** Mayor seguridad en la conexión.
- ▶ **Cast iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Cajón calentaplatos** rebatible.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales.

## Cocina | PRO549



**Timer digital**  
con apagado  
automático



**Encendido** automático



**Grill** dorador a gas



**Doble** sistema  
de seguridad



**Termostato**,  
temperaturas  
constantes



**Rosticero**



**Amplia bandeja**  
de horno



**Gratis** Churrasquera

- ▶ **Timer digital** con apagado automático.
- ▶ **Doble Sistema de seguridad:** en horno y grill.
- ▶ **Encendido automático** en hornillas.
- ▶ **Termostato:** Temperaturas constantes.
- ▶ **Cast iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Rosticero.**
- ▶ **Amplia bandeja** de horno.
- ▶ **Parrilla autodeslizante en el horno:** Fácil acceso al alimento.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Quemador PRO:** Mayor potencia y rapidez.
- ▶ **Doble entrada de gas:** Mayor seguridad en la conexión.

## Cocina | PRO547



**Encendido** automático



**Timer** sonoro



**Grill** dorador a gas



**Doble** sistema  
de seguridad



**Rosticero**



**Amplia bandeja**  
de horno



**Gratis** Churrasquera

- ▶ **Encendido automático** en hornillas.
- ▶ **Timer sonoro** para quemadores y horno.
- ▶ **Doble Sistema de seguridad:** En horno y grill.
- ▶ **Termostato:** Temperaturas constantes.
- ▶ **Cast iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Rosticero.**
- ▶ **Amplia bandeja** de horno.
- ▶ **Parrilla autodeslizante en el horno:** Fácil acceso al alimento.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Quemador PRO:** Mayor potencia y rapidez.
- ▶ **Doble entrada de gas:** Mayor seguridad en la conexión.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales.

## Cocina | PRO545

-  **Termostato** temperaturas constantes
-  **Cast Iron**, mayor resistencia
-  **Encendido** eléctrico
-  **Amplia bandeja** de horno
-  **Quegador PRO**
-  **Amplia** mesa de trabajo
-  **Gratis** Churrasquera

- ▶ **Termostato:** Temperaturas constantes.
- ▶ **Quegador PRO:** Mayor potencia y rapidez.
- ▶ **Cast Iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Encendido eléctrico:** En quemadores y horno.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para las ollas grandes.
- ▶ **Parrilla autodeslizante en el horno:** Fácil acceso al alimento.
- ▶ **Amplia** bandeja de horno.
- ▶ **Quegador en U:** Mejor distribución de calor en el horno.
- ▶ **Doble entrada de gas:** Mayor seguridad en la conexión.
- ▶ **Luz** en el horno.

## Cocina | PRO525

-  **Cast Iron**
-  **Encendido** eléctrico
-  **Quegador PRO**
-  **Quegador en U** en el horno
-  **Amplia** mesa de trabajo

- ▶ **Quegador PRO:** Mayor potencia y rapidez.
- ▶ **Cast Iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Encendido eléctrico:** En quemadores y horno.
- ▶ **Parrilla de horno ajustable** en 3 niveles.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Quegador en U:** Mejor distribución de calor en el horno.
- ▶ **Doble entrada de gas:** Mayor seguridad en la conexión.
- ▶ **Luz** en el horno.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales.

## Cocina | PRO467

-  **Convección:** Cocción uniforme y menor consumo de gas
-  **Triple** sistema de seguridad
-  **Tapa SoftClose**
-  **Encendido** automático Plus
-  **Timer** digital
-  **2 Parrillas** telescópicas
-  **Gratis** Churrascuera

- ▶ **Convección** en el horno.
- ▶ **Encendido automático Plus:** Horno y quemadores.
- ▶ **Tapa SoftClose:** Cierra suavemente evitando accidentes.
- ▶ **Timer digital** con apagado automático.
- ▶ **Parrillas telescópicas:** Todo a tu alcance, 75 % fuera del horno.
- ▶ **Triple sistema de seguridad:** en hornillas, horno y grill.
- ▶ **Cast Iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Termostato:** Temperaturas constantes.
- ▶ **Doble entrada de gas:** Mayor seguridad en la conexión.

## Cocina | PRO465

-  **Timer** digital
-  **Doble** sistema de seguridad
-  **Encendido** automático
-  **2 Parrillas** telescópicas
-  **Grill** dorador a gas
-  **Gratis** Churrascuera

- ▶ **Timer digital** con apagado automático en el horno.
- ▶ **Quegador PRO:** Mayor potencia y rapidez.
- ▶ **Encendido automático** en quemadores y eléctrico en horno.
- ▶ **Parrillas telescópicas:** Todo a tu alcance, 75 % fuera del horno.
- ▶ **Doble sistema de seguridad:** En horno y grill.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Cast Iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Termostato:** temperaturas constantes.
- ▶ **Doble entrada de gas:** Mayor seguridad en la conexión.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales.

## Cocina | PRO449

-  **Timer** digital
-  **Grill** dorador a gas
-  **Doble** sistema de seguridad
-  **Termostato**, temperaturas constantes
-  **Quemador** PRO
-  **Gratis** churrasquera

- ▶ **Timer digital** con apagado automático en el horno.
- ▶ **Doble Sistema de seguridad:** En horno y grill.
- ▶ **Termostato:** Temperaturas constantes.
- ▶ **Quemador PRO:** Mayor potencia y rapidez.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Cast iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Encendido eléctrico:** En quemadores y horno.
- ▶ **Parrilla autodeslizante en el horno:** Fácil acceso al alimento.
- ▶ **Doble entrada de gas:** Mayor seguridad en la conexión.

## Cocina | PRO447

-  **Timer** sonoro
-  **Termostato**, temperaturas constantes
-  **Quemador** PRO
-  **Cast** Iron, mayor resistencia
-  **Doble entrada** de gas
-  **Churrasquera**

- ▶ **Timer sonoro** para quemadores y horno.
- ▶ **Sistema de seguridad** en el horno.
- ▶ **Termostato:** Temperaturas constantes.
- ▶ **Quemador PRO:** Mayor potencia y rapidez.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Cast iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Encendido eléctrico:** En quemadores y horno.
- ▶ **Parrilla autodeslizante en el horno:** Fácil acceso al alimento.
- ▶ **Doble entrada de gas:** Mayor seguridad en la conexión.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales.

## Cocina | PRO445

-  **Quemador PRO**
-  **Cast Iron**, mayor resistencia
-  **Doble entrada de gas**
-  **Encendido eléctrico**
-  **Gratis** churrasquera

- ▶ **Quemador PRO:** Mayor potencia y rapidez.
- ▶ **Cast iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Encendido eléctrico:** En quemadores y horno.
- ▶ **Parrilla autodeslizante en el horno:** Fácil acceso al alimento.
- ▶ **Doble entrada de gas:** Mayor seguridad en la conexión.
- ▶ **Quemador en U:** Mejor distribución de calor en el horno.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Luz en el horno.**

## Cocina | PRO425

-  **Cast Iron**
-  **Encendido eléctrico**
-  **Quemador en el horno en forma de U**
-  **Amplia** mesa de trabajo

- ▶ **Cast iron:** Parrillas de hierro fundido continuas.
- ▶ **Encendido eléctrico:** En quemadores y horno.
- ▶ **Quemador en U:** Mejor distribución de calor en el horno.
- ▶ **Amplia mesa:** Mayor profundidad, más espacio para ollas grandes.
- ▶ **Parrilla ajustable en 3 niveles.**
- ▶ **Luz en el horno.**



(CM)	ALTO	ANCHO	PROF.	CAPACIDAD NETA LITROS
Producto	186.0	86.0	81.0	619

Medidas referenciales.

Nota: Se puede armar concepto de 4 puertas uniendo con el accesorio KSZ36AL00.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROF.	CAPACIDAD NETA LITROS
Producto	186.0	75.0	80.0	521

Medidas referenciales.

Nota: Se puede armar concepto de 4 puertas uniendo con el accesorio KSZ36AL00.



**Control** de temperatura independiente



**Motor**Inverter



**VitaFresh** Plus



**FreshSense**



**AirFresh Filter**  
Antibacterial



**Doble Cajón**  
telescópico



**LED**

## Bottom Freezer | KGN86AI40B

- ▶ **Tamaño XXL:** 619 L, mayor capacidad para almacenar tus alimentos.
- ▶ **Panel electrónico TouchControl:** Temperaturas independientes y exactas (Congelador de -16°C a -24°C, conservador de 2°C a 6°C).
- ▶ **Sensores FreshSense:** Temperatura constante mediante 6 sensores.
- ▶ Controles de temperaturas independientes en congelador y conservador.
- ▶ **Funciones especiales:** Super Freezing, Super Cooling, Fresh mode, Eco mode, Vacations Mode y bloqueo de panel.
- ▶ Múltiple iluminación LED.
- ▶ Alarma visual y sonora.
- ▶ Doble cajón telescópico VitaFresh Plus.
- ▶ **AirFresh Filter:** Filtro de aire antibacterial.
- ▶ Set Breakfast Box extraíble.
- ▶ Puertas reversibles.
- ▶ **MotorInverter:** Más eficiencia y menor consumo de energía.



**Control** de temperatura independiente



**Motor**Inverter



**VitaFresh** Plus



**FreshSense**



**AirFresh Filter**  
Antibacterial



**Doble Cajón**  
telescópico



**LED**

## Bottom Freezer | KGN76AI40B

- ▶ **Tamaño XXL:** 521 L, mayor capacidad para almacenar tus alimentos.
- ▶ **Panel electrónico TouchControl:** Temperaturas independientes y exactas (Congelador de -16°C a -24°C, conservador de 2°C a 6°C).
- ▶ **Sensores FreshSense:** Temperatura constante mediante 6 sensores.
- ▶ Controles de temperaturas independientes en congelador y conservador.
- ▶ **Funciones especiales:** Super Freezing, Super Cooling, Fresh mode, Eco mode, Vacations Mode y bloqueo de panel.
- ▶ Múltiple iluminación LED.
- ▶ Alarma visual y sonora.
- ▶ Doble cajón telescópico VitaFresh Plus.
- ▶ **AirFresh Filter:** Filtro de aire antibacterial.
- ▶ Set Breakfast Box extraíble.
- ▶ Puertas reversibles.
- ▶ **MotorInverter:** Más eficiente y menor consumo de energía.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROF.	CAPACIDAD NETA LITROS
Producto	170.0	59.5	66.5	318

**A** (R3)



**Dispensador** de agua



**AirFresh Filter**  
Antibacterial



**FreshSense**



**VitaFresh Plus**



**Luz Led**



**4 Estrellas poder**  
de enfriamiento

## No Frost Inoxlook con dispensador de agua KDD30NL201

- ▶ **No Frost**, 318 litros netos.
- ▶ **Eficiencia Energética A** (norma peruana).
- ▶ **Gas R600a / Pentano**: Amigable con el medio ambiente.
- ▶ **Dispensador de agua**: Con seguro para niños.
- ▶ **AirFresh Filter**: Filtro de aire antibacterial.
- ▶ **Sensores FreshSense**: Temperatura constante mediante 3 sensores.
- ▶ **VitaFresh**: Mantiene los alimentos con la humedad óptima.
- ▶ **Extra LED**: Mayor iluminación en el conservador.
- ▶ Elegante estética externa.
- ▶ Manija ergonómica metálica.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROF.	CAPACIDAD NETA LITROS
Producto	170.0	59.5	66.5	318

**A** (R4)



**AirFresh Filter**  
Antibacterial



**FreshSense**



**VitaFresh Plus**



**Luz Led**



**4 Estrellas poder**  
de enfriamiento

## No Frost Inoxlook |KDN30NL201

- ▶ **No Frost**, 318 litros netos.
- ▶ **Eficiencia Energética A** (norma peruana).
- ▶ **Gas R600a / Pentano**: Amigable con el medio ambiente.
- ▶ **AirFresh Filter**: Filtro de aire antibacterial.
- ▶ **Sensores FreshSense**: Temperatura constante mediante 3 sensores.
- ▶ **VitaFresh**: Mantiene los alimentos con la humedad óptima.
- ▶ **Extra LED**: Mayor iluminación en el conservador.
- ▶ Elegante estética externa.
- ▶ Manija ergonómica metálica.

## Etiquetas de Eficiencia Energética Refrigeradoras

R1

<b>ENERGÍA</b>	
Fabricante	<b>BOSCH</b>
Modelo	<b>KGN6SA40B</b>
Tipo de Artefacto	<b>Refrigerador - Congelador</b>
Más eficiente (Menor consumo)	<b>A</b>
Menos eficiente (Mayor consumo)	<b>G</b>
Consumo de energía (KWh/año)	<b>263</b>
El consumo real varía dependiendo de las condiciones de uso del artefacto y su localización	0.4
Consumo de energía específico (KWh/año) litro	0.4
Clase de clima	<b>SN - T</b>
Clasificación del comportamiento de baja temperatura	<b>+++</b>
Volumen neto de alimentos frescos (litros)	<b>479</b>
Volumen neto del congelador (litros)	<b>140</b>
Ruido dB (A) re 1 pW	--
Compare este producto con otros de similares características. Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las normas técnicas panameñas e internacionales correspondientes. Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que este haya sido adquirido por el consumidor final.	

R2

<b>ENERGÍA</b>	
Fabricante	<b>BOSCH</b>
Modelo	<b>KGN76A40B</b>
Tipo de Artefacto	<b>Refrigerador - Congelador</b>
Más eficiente (Menor consumo)	<b>A</b>
Menos eficiente (Mayor consumo)	<b>G</b>
Consumo de energía (KWh/año)	<b>234</b>
El consumo real varía dependiendo de las condiciones de uso del artefacto y su localización	0.4
Consumo de energía específico (KWh/año) litro	0.4
Clase de clima	<b>SN - T</b>
Clasificación del comportamiento de baja temperatura	<b>+++</b>
Volumen neto de alimentos frescos (litros)	<b>406</b>
Volumen neto del congelador (litros)	<b>115</b>
Ruido dB (A) re 1 pW	--
Compare este producto con otros de similares características. Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las normas técnicas panameñas e internacionales correspondientes. Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que este haya sido adquirido por el consumidor final.	

R3

<b>ENERGÍA</b>	
Fabricante	<b>BOSCH</b>
Modelo	<b>KDD30</b>
Tipo de Artefacto	<b>Refrigerador - Congelador</b>
Más eficiente (Menor consumo)	<b>A</b>
Menos eficiente (Mayor consumo)	<b>G</b>
Consumo de energía (KWh/año)	<b>321</b>
El consumo real varía dependiendo de las condiciones de uso del artefacto y su localización	1.0
Consumo de energía específico (KWh/año) litro	1.0
Clase de clima	<b>Tropical (T)</b>
Clasificación del comportamiento de baja temperatura	<b>+++</b>
Volumen neto de alimentos frescos (litros)	<b>243</b>
Volumen neto del congelador (litros)	<b>75</b>
Ruido dB (A) re 1 pW	--
Compare este producto con otros de similares características. Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las normas técnicas panameñas e internacionales correspondientes. Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que este haya sido adquirido por el consumidor final.	

R4

<b>ENERGÍA</b>	
Fabricante	<b>BOSCH</b>
Modelo	<b>KDN30</b>
Tipo de Artefacto	<b>Refrigerador - Congelador</b>
Más eficiente (Menor consumo)	<b>A</b>
Menos eficiente (Mayor consumo)	<b>G</b>
Consumo de energía (KWh/año)	<b>321</b>
El consumo real varía dependiendo de las condiciones de uso del artefacto y su localización	1.0
Consumo de energía específico (KWh/año) litro	1.0
Clase de clima	<b>Tropical (T)</b>
Clasificación del comportamiento de baja temperatura	<b>+++</b>
Volumen neto de alimentos frescos (litros)	<b>243</b>
Volumen neto del congelador (litros)	<b>75</b>
Ruido dB (A) re 1 pW	--
Compare este producto con otros de similares características. Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las normas técnicas panameñas e internacionales correspondientes. Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que este haya sido adquirido por el consumidor final.	



**F** (S1)

**15 Programas** de secado



**Silenciosa**



**DuoTronic**



**Ciclo** antiarrugas



**15 SuperQuick**



**QuickDry**



**SoftCare**

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	84.2	59.8	59.5

Medidas referenciales.

## Secadora 9kg | WTG86404PE

- ▶ 15 programas de secado y 6 opciones adicionales.
- ▶ **Secado por condensación:** No requiere de ducto de evacuación.
- ▶ **DuoTronic:** Secado por sensores de humedad y temperatura que protegen la ropa del sobrecalentamiento.
- ▶ **Tambor SoftCare:** Disco de microelipses en acero inoxidable que evita el maltrato de la ropa.
- ▶ **Anti Vibration Design:** Mayor estabilidad, más silenciosa.
- ▶ **SuperQuick 15:** Seca cargas pequeñas en 15 minutos (1/3 del tambor).
- ▶ **Ciclo Antiarrugas:** Hasta de 120 min al final del programa.
- ▶ **Secado Diferido:** Programa el inicio del secado de 1 hasta máx. de 24 horas.
- ▶ Bloqueo de panel de control.
- ▶ **Filtro con doble pared:** Captura mayor cantidad de pelusas.



**A** (L1)



**EcoSilence Drive**



**Calienta** su propia agua



**15 SuperQuick**



**Lavado** a mano

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	85.0	60.0	59.0

Medidas referenciales.

## Lavadora 9kg | WAT28404PE

- ▶ 15 programas de lavado y 6 opciones adicionales.
- ▶ **EcoSilence Drive:** Motor silencioso con ahorro de energía.
- ▶ **SpeedPerfect:** Lavados perfectos hasta 60 % más rápido.
- ▶ **AquaStop Plus:** Sistema antifugas con sensor interno.
- ▶ **Super Quick 15:** Lava cargas pequeñas en 15 min. (Ropa ligeramente sucia).
- ▶ **Tecnología ActiveWater Plus:** Máximo ahorro de agua.
- ▶ **Sensor de sobrecarga:** Ajuste de carga automático.
- ▶ **Centrifugado hasta 1.400 r/min:** Reduce la humedad al máximo para un secado rápido.
- ▶ **Panel Touch LED:** Táctil y de fácil uso.

\*Nota: Para armar el centro de lavado es necesario el accesorio de unión WTZ20410.



**F** (S2)

**15 Programas** de secado

 **Silenciosa**

 **DuoTronic**

 **Ciclo** antiarrugas

 **SuperQuick**

 **QuickDry**

 **SoftCare**

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	84.2	59.3	59.9

Medidas referenciales.

## Secadora 8kg | WTG86402PE

- ▶ 15 programas de secado y 6 opciones adicionales.
- ▶ **Secado por condensación:** No requiere de ducto de evacuación.
- ▶ **DuoTronic:** Secado por sensores de humedad y temperatura que protegen la ropa del sobrecalentamiento.
- ▶ **Tambor SoftCare:** Disco de microelipses en acero inoxidable que evita el maltrato de la ropa.
- ▶ **Anti Vibration Design:** Mayor estabilidad, más silenciosa.
- ▶ **Super Quick 15:** Seca cargas pequeñas en 15 minutos (1/3 del tambor).
- ▶ **Ciclo Antiarrugas:** Hasta 120 min. al final del programa.
- ▶ **Secado Diferido:** Programa el inicio del secado de 1 hora hasta máx. de 24 horas.
- ▶ Bloqueo de panel de control.
- ▶ **QuickDry:** Secado rápido para cargas pequeñas.
- ▶ **Filtro con doble pared:** Captura mayor cantidad de pelusas.

## Lavadora 8kg | WAT28402PE



**A** (L2)

 **EcoSilence Drive**

 **Calienta** su propia agua

 **SuperQuick**

 **Lavado** a mano

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	85.0	59.8	59.0

Medidas referenciales.

- ▶ 15 programas de lavado y 6 opciones adicionales.
- ▶ **EcoSilence Drive:** Motor silencioso con ahorro de energía.
- ▶ **SpeedPerfect:** Lavados perfectos hasta 60 % más rápido.
- ▶ **AquaStop Plus:** Sistema antifugas con sensor interno.
- ▶ **SuperQuick 15:** Lava cargas pequeñas en 15 min (Ropa ligeramente sucia).
- ▶ **Tecnología ActiveWater Plus:** Máximo ahorro de agua.
- ▶ Sensor de sobrecarga: Ajuste de carga automático.
- ▶ **Centrifugado hasta 1.400 r/min:** Reduce la humedad al máximo para un secado rápido.
- ▶ **Panel Touch LED:** Táctil y de fácil uso.

\*Nota: Para armar el centro de lavado es necesario el accesorio de unión WTZ20410.

NUEVO

**Wash + Dry****14 Programas** + Favorito**SpeedPerfect****Silenciosa****Prelavado**Lavaseca 10/6kg | **WDU28560PE**

- ▶ **Lava & seca:** Lava y seca hasta 6 kg o lava hasta 10 kg.
- ▶ **14 programas + 1 favorito.**
- ▶ **Wash & Dry 60:** Lava y seca cargas pequeñas en solo 60 min.
- ▶ **AutoDry:** Seca suavemente a la temperatura deseada.
- ▶ **SpeedPerfect:** Perfectamente limpio hasta un 65 % más rápido.
- ▶ **Pretratamiento:** Para mayor higiene.
- ▶ **EcoSilence Drive:** Motor silencioso con ahorro de energía.
- ▶ **Panel Full Touch LED:** Amigable e intuitivo.

(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	84.2	59.3	59.9

Medidas referenciales.

## Etiqueta Eficiencia Energética Lavadoras

L1

<b>ENERGÍA</b>	
Fabricante	<b>BOSCH</b>
Modelo	<b>WAT28404PE</b>
Tipo de Artefacto	<b>Lavadora automática con calefactor</b>
<b>Más eficiente (Menor consumo)</b>	<b>A</b>
<b>Menos eficiente (Mayor consumo)</b>	<b>G</b>
Consumo de energía (KWh/ciclo)	0.68
Ciclo de lavado normalizado de algodón a 60°C	0.30
Ciclo de lavado normalizado de algodón a 40°C	
El consumo real depende de las condiciones de utilización	
Eficiencia de centrifugado	ABCDEF
A: más alta G: más baja	
Velocidad de centrifugado (rpm)	1200
Capacidad en Kg de algodón	9
Consumo de agua en litros	52
Ruido dB (A) re 1 pW	---
---	Lavado Centrifugado
---	---
Compare este producto con otros de similares características.	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las normas técnicas penales e internacionales correspondientes.	
Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que este haya sido adquirido por el consumidor final.	
	TÜV Rheinland Argentina S.A.

L2

<b>ENERGÍA</b>	
Fabricante	<b>BOSCH</b>
Modelo	<b>WAT28402PE</b>
Tipo de Artefacto	<b>Lavadora automática con calefactor</b>
<b>Más eficiente (Menor consumo)</b>	<b>A</b>
<b>Menos eficiente (Mayor consumo)</b>	<b>G</b>
Consumo de energía (KWh/ciclo)	0.88
Ciclo de lavado normalizado de algodón a 60°C	0.44
Ciclo de lavado normalizado de algodón a 40°C	
El consumo real depende de las condiciones de utilización	
Eficiencia de centrifugado	ABCDEF
A: más alta G: más baja	
Velocidad de centrifugado (rpm)	1175
Capacidad en Kg de algodón	8
Consumo de agua en litros	78
Ruido dB (A) re 1 pW	---
---	Lavado Centrifugado
---	---
Compare este producto con otros de similares características.	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las normas técnicas penales e internacionales correspondientes.	
Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que este haya sido adquirido por el consumidor final.	
	TÜV Rheinland Argentina S.A.

## Etiquetas de Eficiencia Energética Secadoras

S1

<b>ENERGÍA</b>	
Fabricante	<b>BOSCH</b>
Modelo	<b>WTG86404PE</b>
Tipo de Artefacto	<b>Secadora de condensación</b>
<b>Más eficiente (Menor consumo)</b>	<b>F</b>
<b>Menos eficiente (Mayor consumo)</b>	<b>G</b>
Consumo de energía (KWh/ciclo)	4.20
Duración del ciclo (min/ciclo)	121
Ciclo normal de algodón seco	
El consumo real depende de las condiciones de utilización	
Eficiencia de condensación	ABCDEF
A: más alta G: más baja	
Capacidad en Kg de algodón	9.0
Ruido dB (A) re 1 pW	65
---	---
Compare este producto con otros de similares características.	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las normas técnicas penales e internacionales correspondientes.	
Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que este haya sido adquirido por el consumidor final.	
	SGS

S2

<b>ENERGÍA</b>	
Fabricante	<b>BOSCH</b>
Modelo	<b>WTG86402PE</b>
Tipo de Artefacto	<b>Secadora de condensación</b>
<b>Más eficiente (Menor consumo)</b>	<b>F</b>
<b>Menos eficiente (Mayor consumo)</b>	<b>G</b>
Consumo de energía (KWh/ciclo)	3.75
Duración del ciclo (min/ciclo)	111
Ciclo normal de algodón seco	
El consumo real depende de las condiciones de utilización	
Eficiencia de condensación	ABCDEF
A: más alta G: más baja	
Capacidad en Kg de algodón	8.0
Ruido dB (A) re 1 pW	65
---	---
Compare este producto con otros de similares características.	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las normas técnicas penales e internacionales correspondientes.	
Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que este haya sido adquirido por el consumidor final.	
	SGS

# La solución perfecta para ganar tiempo libre en casa.



Dos hélices ubicadas en la parte superior e inferior giran en forma constante y esparcen el agua con diferentes niveles de presión, según el programa elegido. Logrando así, en todo el interior del lavavajillas, una limpieza realmente profunda.



Tu tiempo libre está hecho para disfrutarlo y mientras más horas tengas, mejor. Por eso, te traemos la solución para evitar la tediosa tarea de encontrar voluntarios que laven la vajilla o que se interrumpa una buena sobremesa en familia.

Es hora de dejar que tu lavavajillas Bosch se encargue de todo de manera mucho más higiénica, porque a diferencia del lavado a mano, nuestros lavavajillas actúan con agua caliente a presión para eliminar toda la suciedad. Además, optimizan el uso del detergente para obtener así resultados perfectos en menos tiempo y ahorrándote gran cantidad de agua. Por ejemplo, para lavar 14 juegos de servicios utilizarás un máximo de 14 litros de agua versus los 100 litros de un lavado a mano.



## Resolviéndote el día

- Disfruta de la sobremesa con tu familia sin perder tiempo lavando en la cocina, Bosch lo hace por ti.
- Limpiar después de comer en casa ya no será un problema porque tu lavavajillas Bosch tiene la solución perfecta para encargarse de todo el trabajo pesado.
- La comida estuvo exquisita, pero un clima frío hace que pocos quieran mojarse las manos en el agua limpiando la vajilla. Ese ya no será un inconveniente para ti.
- Quédate en casa y celebra en familia: un desayuno sorpresa, un almuerzo de recuerdo o una cena especial. Con tu lavavajillas Bosch, tus copas, cubiertos y toda tu vajilla quedará limpia y seca al final del día.



# Funciones y programas de lavado para lograr resultados perfectos



## **PerfectDry (modelo con Zeolitas)**

Flujo de aire en 3D para resultados de secado revolucionarios en platos desafiantes, como cristalería e incluso plástico.



## **Prelavado 15 min.**

Con este programa los platos se rocían con agua, generalmente fría, y sin la adición de detergentes para que la suciedad se suelte y el olor se elimine.



## **VarioSpeed Plus**

Con esta función, lava y seca una carga completa de vajilla dejándola limpia en el menor tiempo posible. El tiempo de lavado se reduce hasta un 66 % con solo pulsar un botón, sin perder eficacia. Activa la función VarioSpeed Plus cuando necesites vajilla con urgencia, por ejemplo, en celebraciones familiares.



## **Hygiene Plus**

Alcanza altos niveles de temperatura, hasta 70°C durante el enjuague y entre 10 y 20 minutos aproximadamente. Se puede activar en muchos programas para garantizar la máxima higiene gracias a su limpieza antibacteriana. Ideal para personas con altos estándares de higiene, por ejemplo, en hogares con niños pequeños o personas alérgicas.



### ExtraCleanZone

Zona con tres boquillas giratorias limpian platos muy sucios con partículas muy rebeldes.



### Cestas MaxFlex

Canastas que ofrecen el mayor espacio, seguridad y flexibilidad para colocar objetos de diferentes tamaños de manera ordenada sin que se deslicen.



### VarioDrawer Pro - 3ra bandeja para cubiertos

Ofrece mayor flexibilidad y un mejor uso del espacio. Caben utensilios largos como cucharones de sopa. Cuenta con separadores que permiten colocar cuchillos de mango amplio y un botón para ajustar los separadores hasta 4 cm de alto, lo cual permite colocar platos más grandes en la cesta inferior.



### Zona Intensiva (Programa Ollas 70°C)

Función ideal para una carga mixta. Permite lavar ollas y sartenes muy sucias en la canasta inferior y otros utensilios con suciedad regular en la canasta superior. La presión del agua en la cesta inferior se intensifica y la temperatura de enjuague aumenta ligeramente.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	81.5 - 87.5 min/máx	59.8	55.0

Medidas referenciales.

**A+++** Estándar Europeo

9.5 L Consumo

 EcoSilence Drive

 Speed Perfect+

 TimeLight

 Zeolitas

 VarioDrawer

## Lavavajillas Integrable | **SMV6ZCX42E**

- ▶ **Totalmente integrable.**
- ▶ **TimeLight:** Proyección de luz con información del programa.
- ▶ **6 Niveles de temperatura.**
- ▶ **Capacidad:** 14 Servicios.
- ▶ **Programas:** Intensivo, Automático, Silencioso, Glass, Express, Media carga (Quick) y Favorito.
- ▶ **Opciones especiales:** ExtraDry, IntensiveZone, Machine Care y Speed Perfect+.
- ▶ **Programación diferida.**
- ▶ **AquaStop:** Sistema de protección antifugas.
- ▶ **AquaSensor:** Mide nivel de suciedad de la vajilla y regula el consumo de agua y la temperatura.
- ▶ **Sistema de secado:** Heat exchanger y Zeolitas.
- ▶ **ExtraCleanZone:** Boquillas giratorias adicionales para lavar a fondo vajilla muy sucia.
- ▶ VarioDrawer o cajón de cubiertos.
- ▶ **Rackmatic:** Regulación de altura de la cesta superior.
- ▶ Varillas plegables para ordenar la vajilla.
- ▶ **Motor EcoSilence Drive:** Mínimo consumo y bajo nivel de ruido.
- ▶ Home Connect (disponible a partir de enero 2023).



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	81.7 - 87.5 min/máx	59.8	55.0

Medidas referenciales.

\*Medidas de alto del Producto y el Nicho son ajustables en el rango indicado

**A++** Estándar Europeo

9.5 L Consumo

 EcoSilence Drive

 Speed Perfect+

 ExtraDry

 VarioDrawer

## Lavavajillas Integrable | **SMV2HVX20E**

- ▶ **Totalmente integrable.**
- ▶ **4 Niveles de temperatura.**
- ▶ **Capacidad:** 13 Servicios.
- ▶ **Programas:** Intensivo, Automático, Eco, 1 hora y Favorito.
- ▶ **Opciones especiales:** ExtraDry, Machine Care y Speed Perfect +.
- ▶ **Programación diferida.**
- ▶ **AquaStop:** Sistema de protección antifugas.
- ▶ **AquaSensor:** Mide nivel de suciedad de la vajilla y regula el consumo de agua y la temperatura.
- ▶ **Sistema de secado:** Heat exchanger.
- ▶ **InfoLight:** Luz indicativa en el suelo cuando el lavavajillas está en funcionamiento.
- ▶ VarioDrawer o cajón de cubiertos.
- ▶ Rackmatic: Regulación de altura de la cesta superior.
- ▶ Varillas plegables para ordenar la vajilla.
- ▶ **Motor EcoSilence Drive:** Mínimo consumo y bajo nivel de ruido.
- ▶ Home Connect (disponible a partir de enero 2023).



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	59.5	59.5	50.0
Nicho	59.0 - 59.2 min/máx	56.0	50.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	84.5	60.0	60.0

Medidas referenciales.

**A+** Estándar Europeo

9.5 L Consumo

 EcoSilence Drive

 VarioSpeed Plus

$\frac{1}{2}$  Media carga

## Lavavajillas Inox | SCE52M75EU

- ▶ **Empotrable a mueble.**
- ▶ **5 Niveles de temperatura.**
- ▶ **Capacidad:** 7 Servicios.
- ▶ **Programas:** Intensivo, Automático, Eco, Glass, Quick y Prelavado.
- ▶ **HygienePlus:** Enjuague final con altas temperaturas para una higiene extra.
- ▶ **VarioSpeed Plus:** Resultados perfectos de lavado y secado hasta 3 veces más rápidos que la función regular.
- ▶ **AquaStop:** Sistema de protección antifugas.
- ▶ **AquaSensor:** Mide nivel de suciedad de la vajilla y regula el consumo de agua y la temperatura.
- ▶ **Sistema de secado:** Heat exchange.

**A+++** Estándar Europeo

9.5 L Consumo

 EcoSilence Drive

 Speed Perfect+

 Intensive Zone

 Extra Cleanzone

 Cestas MaxFlex

 Zeolitas

## Lavavajillas Inox | SMS6ZCI42E

- ▶ **6 Niveles de temperatura.**
- ▶ **Capacidad:** 14 Servicios.
- ▶ **Programas:** Intensivo, Automático, Eco, Silencio, Glass, 1 hora, Speed, Media Carga, Quick y Favorito.
- ▶ **Opciones especiales:** ExtraDry, IntensiveZone, Speed perfect+ y Machine Care.
- ▶ **Programación diferida.**
- ▶ **AquaStop:** Sistema de protección antifugas.
- ▶ **AquaSensor:** Mide nivel de suciedad de la vajilla y regula el consumo de agua y la temperatura.
- ▶ **Sistema de secado:** Zeolitas.
- ▶ Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador.
- ▶ VarioDrawer o cajón de cubiertos.
- ▶ Rackmatic: Regulación de altura de la cesta superior.
- ▶ Varillas plegables para ordenar la vajilla.
- ▶ **ExtraCleanZone:** Boquillas giratorias adicionales para lavar a fondo vajilla muy sucia.
- ▶ Home Connect (Disponible a partir de enero 2023).



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	84.5	60.0	60.0

Medidas referenciales.

\*Medidas de alto del Producto y el Nicho son ajustables en el rango indicado



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	84.5	60.0	60.0

Medidas referenciales.

## Lavavajillas Inox | SMS6ECI63E

9.5 L Consumo

 EcoSilence Drive

 Speed Perfect+

 Intensive Zone

+++  Efficient Dry

 Extra Cleanzone

1/2 Media carga

- ▶ **5 Niveles de temperatura.**
- ▶ **Capacidad:** 14 Servicios.
- ▶ **Programas:** Intensivo, Automático, Eco, Glass, 1 hora, Media Carga (Quick), Silencioso y Favorito.
- ▶ **Opciones especiales:** SpeedPerfect+, IntensiveZone, EfficientDry y Machine Care.
- ▶ **Programación diferida.**
- ▶ **AquaStop:** Sistema de protección antifugas.
- ▶ **AquaSensor:** Mide nivel de suciedad de la vajilla y regula el consumo de agua y la temperatura.
- ▶ Sistema de secado: Heat exchanger.
- ▶ **Motor EcoSilence Drive:** Garantiza un mínimo consumo energético y bajo nivel de ruido.
- ▶ VarioDrawer o cajón de cubiertos.
- ▶ Rackmatic: Regulación de altura de la cesta superior.
- ▶ Varillas plegables para ordenar la vajilla.
- ▶ **ExtraCleanZone:** Boquillas giratorias adicionales para lavar a fondo vajilla muy sucia.
- ▶ Home Connect (disponible a partir de enero 2023).

## Lavavajillas | SMS4HVI33E

**A++** Estándar Europeo

9.5 L Consumo

 EcoSilence Drive

 ExtraDry

 Speed Perfect+

1/2 Media carga

- ▶ **4 Niveles de temperatura.**
- ▶ **Capacidad:** 12 Servicios.
- ▶ **Programas:** Intensivo, Automático, Eco, Silencio, 1 hora, Express y Favorito.
- ▶ **Opciones especiales:** Extra dry, Speed perfect+, Machine Care.
- ▶ **Motor EcoSilence:** Garantiza un mínimo consumo energético y bajo nivel de ruido.
- ▶ **Programación diferida.**
- ▶ **AquaStop:** Sistema de protección antifugas.
- ▶ **AquaSensor:** Mide nivel de suciedad de la vajilla y regula el consumo de agua y la temperatura.
- ▶ Sistema de secado: Heat exchanger.
- ▶ VarioDrawer o cajón de cubiertos.
- ▶ Rackmatic: Regulación de altura de la cesta superior.
- ▶ Varillas plegables para ordenar la vajilla.
- ▶ Home Connect (disponible a partir de enero 2023)



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	84.5	60.0	60.0
Nicho	86.0	61.0	63.0

Medidas referenciales.



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	84.5	60.0	60.0

Medidas referenciales.

## Lavavajillas | SMS25AI05E

**A++** Estándar Europeo

9.5 L Consumo

 EcoSilence Drive

 VarioSpeed Plus

$\frac{1}{2}$  Media carga

- ▶ **3 Niveles de temperatura.**
- ▶ **Capacidad:** 12 Servicios.
- ▶ **5 Programas de lavado:** Intensivo, Normal, Eco, 1 hora, Pre lavado.
- ▶ **2 funciones especiales:** VarioSpeedPlus y Media Carga.
- ▶ **Motor EcoSilenceDrive:** Garantiza un mínimo consumo energético y bajo nivel de ruido.
- ▶ **AquaStop:** Sistema de protección antifugas.
- ▶ **AquaSensor:** Mide nivel de suciedad de la vajilla y regula el consumo de agua y la temperatura.
- ▶ Sistema de Secado: Heat exchanger.
- ▶ **Tecnología GlassProtec:** Protección completa del cristal para tus delicadas copas.
- ▶ **Base Polinox:** Menor ruido, más robustez y durabilidad.

## Lavavajillas Inox | SMS2HTI60E

**A++** Estándar Europeo

9.5 L Consumo

 EcoSilence Drive

 ExtraDry

 Speed Perfect+

$\frac{1}{2}$  Media carga

- ▶ 4 niveles de temperatura.
- ▶ **Capacidad:** 12 servicios.
- ▶ **6 programas de lavado:** Eco, Automático, Intensivo, 1 hora, Silencioso y Favorito.
- ▶ Opciones especiales: ExtraDry, Media carga, Machine Care y Speed Perfect+.
- ▶ Programación diferida.
- ▶ **Motor EcoSilenceDrive:** Garantiza un mínimo consumo energético y bajo nivel de ruido.
- ▶ **AquaStop:** Sistema de protección antifugas.
- ▶ **AquaSensor:** Mide nivel de suciedad de la vajilla y regula el consumo de agua y la temperatura.
- ▶ **Sistema de secado:** Heat exchanger.
- ▶ Cesta para cubiertos.

NUEVO



(CM)	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
Producto	81.5	44.8	55.0
Nicho	81.5 - 87.5 min/máx	45.0	55.0

Medidas referenciales.

\*Medidas de alto del Producto y el Nicho son ajustables en el rango indicado

## Lavavajillas Integrable Inox | SPV6ZMX23E

**A+++** Estándar Europeo

9.5 L Consumo

45 cm 45 cm

 EcoSilence Drive

 TimeLight

 Speed Perfect+

 VarioDrawer Pro

 Zeolitas

- ▶ Totalmente integrable 45cm.
- ▶ **TimeLight:** Proyección de luz con información del programa.
- ▶ 5 niveles de temperatura.
- ▶ **Capacidad:** 10 servicios.
- ▶ **6 programas de lavado:** Automático, Eco, Intensivo, Short, Silencioso y Favorito.
- ▶ **Funciones especiales:** SpeedPerfect+, Extra Dry y Zona Intensiva.
- ▶ **PerfectDry:** Garantizan resultados de secado perfectos utilizando Zeolitas.
- ▶ **SpeedPerfect+:** Lava una carga completa hasta un 75 % más rápido.
- ▶ **AquaStop:** Sistema de protección antifugas.
- ▶ **AquaSensor:** Mide nivel de suciedad de la vajilla y regula el consumo de agua y la temperatura.
- ▶ **Sistema de secado:** Heat exchanger y Zeolitas.
- ▶ **VarioDrawer Pro:** Cestas de gran flexibilidad para mejor aprovechamiento del espacio.
- ▶ **Motor EcoSilenceDrive:** Garantiza un mínimo consumo energético y bajo nivel de ruido.
- ▶ **Home Connect** (disponible a partir de enero 2023).



Prod	ALTO	ANCHO	FONDO	MIN PSI	PESO Kg
30 L	77.5	45.2	28.6	4.3	34.0

### Calentador a Gas Therm 8000

-  **Ideal** para los negocios
-  **Agua** caliente ilimitada
-  **Suministra** cinco a seis puntos de agua
-  **100%** Ecológico sin plomo
-  **Pantalla LCD** retro iluminada
-  **Temperatura** 38°C a 84°C
-  **24** meses de garantía\*

- ▶ **Ideal para hoteles, gimnasios, restaurantes, edificios multifamiliares, hospitales, clínicas, estadios, fábricas, entre otras aplicaciones.**
- ▶ **Único equipo en el Perú que cubre altas demandas de agua caliente** y que trabaja en cualquier tipo de grifería. No requiere un área ventilada.
- ▶ Único equipo que trabaja hasta con **12 equipos en simultáneo** eficientemente (Sistema Cascada).
- ▶ Equipo fabricado para **recircular agua caliente**, bajo consumo por su sistema de condensación.
- ▶ Único con **quemador de premezcla CERAMAT** de elevada eficiencia con baja emisión de NOx.
- ▶ **Único con diagnóstico de averías en tiempo real.**
- ▶ Ignición electrónica: 120V/60Hz.
- ▶ **Único con ductos de evacuación /** absorción de PVC, ABS o PPR, de bajo costo.
- ▶ Producto fabricado en Europa.
- ▶ Potencia: 52,5 kW.



PROD	ALTO	ANCHO	FONDO	MIN PSI	POTENCIA (kW)
11 Lt.	58.0	31.0	22.8	8	19.2
14 Lt.	65.5	35.0	22.8	10	23.6
18 Lt.	65.5	42.5	22.8	12	30.5

### Calentador a Gas Línea Premium

-  **Efficiencia energética (11, 14 GLP y GN / 18 GLP)**
-  **Efficiencia energética (18 GN)**
-  **Agua** caliente ilimitada
-  **Pantalla** digital
-  **Trabaja** con cualquier tipo de grifería
-  **100%** Ecológico sin plomo
-  **Gas** GN / GLP
-  **Requiere** ducto
-  **36** meses de garantía\*

- ▶ **Posee botón de encendido y apagado** permitiendo desactivar el calentador sin necesidad de cerrar el suministro de gas.
- ▶ **Sistema de ignición** con piloto semipermanente que evita acumulaciones de gases.
- ▶ Único con **intercambiador de calor 100% cobre.**
- ▶ **Único Automodulante:** mantiene la temperatura constante asegurando un baño con confort, actúa regulando la cantidad de gas de manera proporcional ante una variación repentina de la presión o caudal de agua.
- ▶ **Laminas anti calcáreas** con diseño patentado por Bosch. Evitan la acumulación de sarro y cal.
- ▶ **5 sistemas de seguridad** (Sensor de llama, limitador de temperatura, sensor de temperatura de gases quemados, sensor de temperatura a la salida de agua y caja de control).
- ▶ **Larga vida útil del calentador** (Aprox. 15 a 20 años).
- ▶ Producto fabricado en Europa.



PROD	ALTO	ANCHO	FONDO	MIN PSI	POTENCIA (kW)
10 L	63.0	34.0	18.0	9.0	16

Medidas referenciales.

**B** Eficiencia energética (GN y GLP)

Agua caliente ilimitada

100% Ecológico sin plomo

Equipo seguro y eficiente

Gas GN / GLP

24 meses de garantía\*

Calentador a Gas Línea Comfort

- ▶ Posee botón de encendido y apagado permitiendo desactivar el calentador sin necesidad de cerrar el suministro de gas.
- ▶ Los sistemas de seguridad BOSCH le brindan al usuario confianza gracias a que **los equipos se apagan cuando detectan algún riesgo.**
- ▶ **Calentador Tiro Natural** (Debe ser instalado con ducto, para la evacuación de gases).
- ▶ Si presenta una presión de 15 PSI a más trabaja con llave monocomando.
- ▶ El intercambiador de calor **100% en cobre bañado en estaño.**
- ▶ **5 sistemas de seguridad** (Sensor de llama, limitador de temperatura, válvula de sobrepresión, sensor de temperatura de gases quemados y caja de control).
- ▶ Diseño Europeo (Compacto y eficiente).



PROD	ALTO	ANCHO	FONDO	MIN PSI	POTENCIA (kW)
5.5 L Premium	45.0	32.0	17.0	3.0	10.3

Medidas referenciales.

**A** Eficiencia energética (GN y GLP)

No necesita ducto

Único con 5 Sistemas de seguridad

Agua caliente ilimitada

**A+** Eficiencia más alta del mercado

Gas GN / GLP

36 meses de garantía\*

Calentador a Gas Premium Eco 5.5 Litros

- ▶ **Botón de encendido y apagado**, permite desactivar sin necesidad de cerrar el suministro.
- ▶ **Intercambiador de calor 100% en cobre** con baño de estaño.
- ▶ Único del mercado **con doble bujía de ignición** para un encendido silencioso.
- ▶ Si presenta una presión adecuada (7,5 PSI) **trabaja con llave monocomando.**
- ▶ **Con deflector y rejilla** para el direccionamiento de los gases evitando gotas de rocío en las paredes.
- ▶ **Diseño moderno, eficiente y exclusivo Bosch.**
- ▶ **5 sistemas de seguridad** (Sensor de llama, limitador de temperatura, válvula de sobrepresión, protección de calidad de aire y caja de control).
- ▶ Trabaja con **cualquier tipo de grifería.**
- ▶ Producto Euroasiático.



PROD	ALTO	ANCHO	FONDO	MIN PSI	POTENCIA (kW)
5.5 L Relax	45.0	32.0	17.0	4	10.3

**A** Eficiencia energética (GN y GLP)

 No necesita ducto

 Único con 5 Sistemas de seguridad

 Agua caliente ilimitada

 Gas GN / GLP

 24 meses de garantía\*

## Calentador a Gas Línea Relax 5.5 Lt

- ▶ **Botón de encendido y apagado:** Evita falsos encendidos ante periodos de ausencia como vacaciones, etc.
- ▶ Posee **llama piloto permanente**, generando rápido encendido y extendiendo la vida útil del calentador.
- ▶ Único del mercado con **doble bujía de ignición** para un encendido silencioso.
- ▶ **Equipo monopunto**, ahorrador y certificado con la mas alta eficiencia energética del mercado.
- ▶ Si presenta una presión adecuada (7,5 PSI) trabaja con llave monocomando.
- ▶ **El más seguro del mercado**, cumple con todas las normas nacionales y europeas.
- ▶ Diseño **compacto y eficiente**.
- ▶ **5 sistemas de seguridad** (Sensor de llama, limitador de temperatura, válvula de sobrepresión, protección de calidad de aire y caja de control).



PROD	ALTO	DIAM (CM)	PESO (KG)	POTENCIA (kW)
50 L	58.5	48.6	19.2	1.6
80 L	81	48.6	22.5	2

**A** Eficiencia energética (50 L y 80 L)

 Instalación vertical y/u horizontal

 Temperatura a tu gusto

 No necesita timer

 Garantía de 3 años en sistema eléctrico\*

 12 años de garantía en tanque\*

## Terma Eléctrica Premium 50 y 80 L

- ▶ **Programa la temperatura grado a grado** desde la pantalla digital en intervalos de 8 a 70 °C. Genera ahorro en el consumo eléctrico.
- ▶ **Aislamiento térmico en poliuretano** libre de CFC (clorofluorocarbano), preservando así el medio ambiente.
- ▶ **Evita la acumulación del sarro** gracias a su ánodo de magnesio de 130g, brindando mayor vida útil.
- ▶ **Cuenta con 4 sistemas de seguridad:**
- ▶ Sistema antiheladas, protector térmico, válvula sobrepresión y ánodo de magnesio.
- ▶ **Tanque de acero** vitrificado.
- ▶ Producto **fabricado en Europa**.
- ▶ Única terma con mayor tiempo de agua caliente:
  - ▶ **50 L.**, mantiene por mas de **28 hrs.**
  - ▶ **80 L.**, mantiene por más de **36 hrs.**



PRODUCTO	ALTO(cm)	DIÁ.(cm)	PESO kg	POTENCIA (kW)
30 L	45.7	43.4	11.5	1.2
50 L	62.2	43.4	15.0	1.5
80 L	86.9	43.4	20.0	2



PRODUCTO	ALTO(cm)	DIÁ.(cm)	PESO kg	POTENCIA
120 L	119.4	44.0	28	2000

Medidas referenciales.

## Termo Eléctrica Comfort 30, 50 y 80 L

### B Eficiencia energética (30, 50 y 80L)

 **Único** con sistema antiheladas

 **Tanque** de acero porcelanato

 **Temperatura** a tu gusto

 **10 años** de garantía en tanque\*

 **2 años** de garantía en sistema eléctrico\*

- ▶ Presenta **regulador de temperatura grado a grado** que permite programar en intervalos de 15 a 60 °C.
- ▶ **No requiere timer:** Mayor ahorro de energía.
- ▶ **Evita la acumulación del sarro**, gracias al ánodo de magnesio de 130g, brindando mayor vida útil.
- ▶ Permite **mayor simultaneidad**, comparado con los calentadores de paso.
- ▶ Luz indicadora de funcionamiento.
- ▶ **Cuenta con 3 sistemas de seguridad:** Dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento, válvula de sobrepresión y ánodo de magnesio.
- ▶ Producto con **diseño europeo**.
- ▶ Grosor del tanque de 2,2 cm, **permite mantener el agua caliente:**
  - ▶ **30 L.**, más de **18 hrs.**
  - ▶ **50 L.**, más de **21 hrs.**
  - ▶ **80 L.**, más de **21 hrs.**

## Termo Eléctrica Comfort 120 L

### A Eficiencia energética (120 L)

 **Único** con sistema antiheladas

 **Tanque** de acero porcelanato

 **Temperatura** a tu gusto

 **Ideal** para zona de playas

 **10 años** de garantía en tanque\*

 **2 años** de garantía en sistema eléctrico\*

- ▶ Presenta **regulador de temperatura grado a grado** que permite programar en intervalos de 15 a 60 °C.
- ▶ Dotado con la **más alta eficiencia del mercado:** Es el más económico y ahorrador.
- ▶ **Evita la acumulación del sarro**, gracias al ánodo de magnesio de 130 g, brindando mayor vida útil.
- ▶ **Aislamiento térmico en poliuretano** libre de CFC y HCFC (clorofluorocarbono e hidrocloreofluorocarbonos).
- ▶ Permite **mayor simultaneidad**, comparado con los calentadores de paso.
- ▶ Luz indicadora de funcionamiento.
- ▶ **Cuenta con 3 sistemas de seguridad:** Dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento, válvula de sobrepresión y ánodo de magnesio.
- ▶ Producto con **diseño europeo**.
- ▶ Grosor del tanque de 2,2 cm, **permite mantener el agua caliente por más de 24 hrs.**
- ▶ No requiere timer.



PRODUCTO	ALTO	ANCHO	FONDO	MIN PSI	POTENCIA (kW)
Multipunto	23.6	29.0	9.6	9.6	2.39

\*cuenta con tres potencias (1º: 4.5 Kw/ 2º: 5 Kw/ 3º: 9.5 Kw)

## Calentador Eléctrico Multiservice

5,3 lpm a 55 °C



**Agua** caliente ilimitada



**Suministra** a varios puntos de agua



**Trabaja** con cualquier tipo de grifería



**Mayor** seguridad, válvula de alivio



**Compacto** y fácil de instalar



**24 meses** de garantía\*

- ▶ **Suministra a varios puntos de agua caliente** (no simultáneos).
- ▶ **Diseño compacto:** Permite ahorro de espacio.
- ▶ **Sin necesidad de acumulación:** Más eficiente y más económico.
- ▶ **Ahorros significativos en el consumo de energía** gracias a su eficiencia en comparación a las termas.
- ▶ Incluye filtro de agua y dispositivos de sobrepresión.
- ▶ **Doble resistencia blindada** en cobre para una óptima transferencia de calor.
- ▶ **Sistemas de seguridad:** Termostato, sensor de sobrecalentamiento y válvula de sobrepresión.
- ▶ Potencia regulable.
- ▶ Rango de potencia: G.

## Rapiducha Eléctrica Premium Pro

**D** Eficiencia energética

4 Lpm



**Agua** caliente ilimitada



**Panel** digital de temperatura



**Incluye** accesorios



**Cuatro** modos de caída de agua



**Potencia** regulable



**Resistencia** blindada



**36 meses** de garantía\*

- ▶ **Sin necesidad de acumulación:** Más eficiente y más económico.
- ▶ **Incluye dispositivos de sobrepresión.**
- ▶ Preparado para ser **instalado directamente en el sitio de la ducha.**
- ▶ **Enciende con baja presión:** 5 psi.
- ▶ **Sistemas de seguridad:** Termostato, sensor de sobrecalentamiento y válvula de sobrepresión.
- ▶ **Potencia regulable** (hasta 3 tipos de temperatura: low - med - hi).
- ▶ **Accesorios** (Manguera de entrada de agua, manguera de salida de agua, barra vertical con fijación a la pared y varias posiciones de ducha).
- ▶ **Diseño europeo y compacto:** Rapiducha estética que permite ahorro de espacio.
- ▶ Rango de potencia: D.



PRODUCTO	ALTO	ANCHO	FONDO	POTENCIA (kW)
Premium	18.6	29.8	10.8	5.5



PRODUCTO	ALTO	ANCHO	FONDO	POTENCIA (kW)
Advanced	18.6	29.8	10.8	5.5

## D Eficiencia energética

4 Lpm

**Agua** caliente ilimitada**Incluye** accesorios**Cuatro** modos de caída de agua**Potencia** regulable**Doble Resistencia** blindada**24** meses de garantía\*

PRODUCTO	ALTO	ANCHO	FONDO	POTENCIA (kW)
Essential	18.6	29.8	10.8	5.5

## D Eficiencia energética

4 Lpm

**Agua** caliente ilimitada**Cuatro** modos de caída de agua**Potencia** regulable**Doble Resistencia** blindada**36** meses de garantía\*

## Rapiducha Eléctrica Advanced

- ▶ **Ideal para un solo punto de agua**, brindando agua caliente ilimitada.
- ▶ **Sensor contra sobrecalentamiento.**
- ▶ **Doble resistencia blindada** de cobre que evita el contacto del agua.
- ▶ Enciende con baja presión: **5 psi.**
- ▶ Cuenta con **termostato y una válvula de presión** que suministra agua caliente de forma instantánea.
- ▶ **Control multitemperatura:** Agua tibia, caliente y muy caliente.
- ▶ **Accesorios:** Manguera de entrada de agua, manguera de salida de agua, barra vertical con fijación a la pared, varias posiciones de ducha.
- ▶ **Diseño europeo y compacto:** Rapiducha estética que permite ahorro de espacio.
- ▶ Rango de potencia: D.

## Rapiducha Eléctrica Essential

- ▶ **Ideal para un solo punto de agua.**
- ▶ Sensor contra sobrecalentamiento.
- ▶ **Doble resistencia blindada** de cobre que evita el contacto del agua.
- ▶ Enciende con baja presión: 3.63 psi.
- ▶ Cuenta con **termostato y una válvula de presión** suministrando agua caliente de forma instantánea.
- ▶ **Control multitemperatura:** Agua tibia, caliente y muy caliente.
- ▶ **Diseño europeo y compacto:** Rapiducha estética que permite ahorro de espacio.
- ▶ Rango de potencia: D.

# Llámanos al nuevo número de servicio al cliente Bosch 01-714-8600

Técnicos especializados garantizan que tu producto reciba a tiempo un servicio eficiente y de calidad.



## Conexión gratuita.

Todos los productos de Casas Bosch cuentan con servicio de conexión gratuita; excepto pequeños electrodomésticos y campanas convencionales (DUL). Consultar por nuestros servicios adicionales.



## Una red de servicio por todo el Perú.

Contamos con una amplia red de atención en todo el Perú, con técnicos especializados dispuestos a atenderte de forma oportuna, cuando más lo necesites.



## Garantías.

Nuestros productos han sido fabricados con el máximo cuidado y los mejores materiales dentro de los estándares de calidad, por lo que garantizamos todos nuestros productos durante: 1 año (grandes electrodomésticos), 2 años (pequeños electrodomésticos) y hasta 3 años (calentadores y termas).



## Haz tu solicitud de servicios vía web.

### Solo para grandes electrodomésticos:

Ingresa a [www.bosch-home.pe](http://www.bosch-home.pe) y haz click en el botón "Servicio al cliente", llena el formulario de contacto y nos pondremos en contacto para programar tu cita.



## Llámanos al: 01 - 714 - 8600

Para grandes y pequeños electrodomésticos, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., recibimos tus solicitudes de asistencia, atención de reclamos, dudas sobre uso y funciones especiales o consultas en general.

Para solicitudes sobre termas y calentadores llámanos al 219-0333 o al 700-3545.



## Un servicio que va más allá de la garantía.

Fuera del período de garantía, y por un costo razonable, nuestros técnicos siempre podrán atender tus necesidades de servicio, con la misma calidad que tu electrodoméstico Bosch merece durante toda su vida útil.



**Casa Bosch Surco:**

Av. El Polo 869 / Urb. El Derby

Tel: 01-4355513 / 01-4355514  994254147 / 946212546

**Casa Bosch Miraflores:**

Av. Alfredo Benavides 1131

Tel: 01-3189671 / 01-2409428  936825777 / 981411420

**Casa Bosch Arequipa:**

Urb. Los Cedros B-1 / Yanahuara

Tel: 054-275461  946456291

**Atención: Lunes a Sábado**

Síguenos en:   

**[www.bosch-home.pe](http://www.bosch-home.pe)**

**Importante:**

**Antes de la instalación de su electrodoméstico,  
revise el Folleto de Especificaciones Técnicas.**