

Technik fürs Leben



EXCLUSIV[®]

Das Hausgeräte-Programm

Ausgabe 2025



Inhaltsverzeichnis



4	EXCLUSIV Waschmaschinen und Trockner
9	Waschmaschinen
14	Waschtrockner
17	Trockner
26	EXCLUSIV Geschirrspüler
30	Geschirrspüler 60 cm
35	Geschirrspüler 45 cm
38	EXCLUSIV Kühlgeräte
42	Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen
48	Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen
52	Freistehende Gefrierschränke
58	EXCLUSIV Backöfen, Kochfelder und Herde
62	Backöfen
69	Autarke Kochfelder
72	Autarke Kochfelder mit Dunstabzug
74	Herd-/Backofen-Sets
78	Einbau-Herde und Einbau-Backofen
82	Herdgesteuerte Kochfelder
85	Sonderzubehör
88	EXCLUSIV Kleine Hausgeräte
90	Küchenmaschinen
100	Stabmixer und Handrührer
103	Staubsauger
112	Service
112	Verkaufs- und Lieferbedingungen
113	Digitale Verkaufsunterlagen der Marke Bosch

EXCLUSIV Wäschepflege

Die EXCLUSIV Mehrausstattungen von Waschmaschinen auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- ▶ Fenster in Exclusiv Design in Weiß/Chrom

Sonderprogramme und Optionen

- ▶ Sonderprogramm Jeans/Dunkle Wäsche: Dunkle Farben bleiben erhalten
- ▶ Sonderprogramm Hygiene Plus: Hygienisch saubere Waschergebnisse bereits ab 40° C
- ▶ Sonderprogramm Funktionsbekleidung: Intervall-Schleudern bei reduzierter Drehzahl schützt empfindliche Membrantextilien (z. B. wasserabweisende Regenjacken)
- ▶ Option Wasser Plus: Schont Textilien durch einen höheren Wasserstand beim Waschen

Komfort-Ausstattungen

- ▶ Trommelinnenbeleuchtung: Kein Vergessen von Wäschestücken
- ▶ Flüssigwaschmitteleinsatz: Exaktes Dosieren von Flüssigwaschmittel
- ▶ AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang**



* In ausgewählten Modellen verfügbar.

** Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Die EXCLUSIV Mehrausstattungen von Trocknern auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- ▶ Fenster in Exclusiv Design in Weiß/Chrom

Komfort-Ausstattungen

- ▶ Wollkorb: Wollpullover im Wollkorb schonend trocknen
- ▶ Kondensat-Ablaufgarnitur
- ▶ Selbstreinigender Kondensator



Highlights Waschmaschinen

Unser Energie-Champion im Exklusiv Sortiment mit Energieeffizienzklasse A-30%¹.

Die Bosch Serie 8 Exklusiv Waschmaschinen sind sogar noch 30%¹ sparsamer als die beste Energieeffizienzklasse A.



Active Water Plus. Intelligent Wasser sparen.

Spart bis zu 50%² Wasser bei kleiner Beladung.

i-DOS mit Waschmittel-Scan. Noch einfacher Waschmittel sparen.

Spart Wasser und bis zu 38%³ Waschmittel.

Mini Load. Strom, Wasser und Zeit sparen bei kleinen Wäscheposten.

Waschen Sie auch Einzelteile guten Gewissens und sparen Sie dabei bis zu 40%⁴ Strom und 70%⁵ Zeit.

Highlights Trockner

Unser Energiespar-Champion: EEK A+++ -10%⁶. So geht Stromsparen beim Trocknen.

Die Bosch Trockner der Serie 8 sind besonders energieeffizient und sogar 10 %⁶ sparsamer als der Grenzwert zur besten EEK A+++.



Smart Dry. Der vernetzte Trockner wählt automatisch das optimale Programm.

Mit Smart Dry und Home Connect stehen Ihre Waschmaschine und Ihr Trockner in WLAN-Verbindung miteinander, und Sie müssen sich nicht mehr um die Auswahl des optimalen Trocknungsprogramms kümmern.

Iron Assist. Weniger oder gar nicht bügeln.

Mit Hilfe der Iron Assist Programme lassen sich Knitterfalten und somit der Bügelaufwand reduzieren. Zerknitterte Wäschestücke werden trocken in die Trommel gegeben, dort behutsam erwärmt und dann mit Wasserdunst eingesprüht. Der so entstehende Wasserdampf entknittert die Wäschestücke.

Speed Perfect Option. Deutlich schneller trocknen.

Trocknet eine 9 kg Wäscheladung in weniger als 3 Stunden. Perfekt, wenn es schnell gehen soll.

* Modellabhängig

¹ 30% effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

² Wasserverbrauch bei einer Viertelbeladung im Vergleich zu einer Vollbeladung im „Eco 40-60“-Programm.

³ i-DOS vermeidet unnötige Spülgänge durch manuelle Überdosierung. Automatische Dosierung spart bis zu 38 % des Waschmittels. Durchschnittliche Einsparung von Flüssigwaschmittel beim Vergleich einer automatischen Dosierungstechnologie mit einer manuellen Dosierung, International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f. 65 f.

⁴ Energieeinsparung mit der Option Mini Load im Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg im Vergleich zum Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg ohne Option Mini Load. Messwerte gemäß EN60456.

⁵ Zeitersparnis mit der Option Mini Load im Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg im Vergleich zum Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg ohne Option Mini Load. Messwerte gemäß EN60456.

⁶ 10 % effizienter (174 kWh/Jahr) als der Grenzwert (194 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ nach der Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

Die Geräteübersicht unserer Waschmaschinen im Überblick.

VIB	Energieeffizienzklasse	Schleudereffizienzklasse	Fassungsvermögen in kg	Energieverbrauch ² in kWh	Wasserverbrauch ³ in Liter	Sicherheitssystem	Schleudereistung ⁴ in U/min	Geräuschwert Schleudern in dB	Produkthighlights	Seite
-----	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--	-------------------------------	-------------------	-------

Waschmaschinen











Serie 8												
WGB256A91			30% ⁷	A	1–10	35	48	AquaStop	1.600	72	i-DOS, Iron Assist, 16 Flecken, Home Connect, Option Dampf, 10 Jahre Motorgarantie	9
WGB244A90			20% ⁷	B	1–9	40	50	AquaStop	1.400	69	i-DOS mit Waschmittel-Scan, Iron Assist, 16 Flecken, Home Connect, Option Dampf, 10 Jahre Motorgarantie	9
WGB244090			20% ⁷	B	1–9	40	50	AquaStop	1.400	69	Iron Assist, 16 Flecken, Home Connect, Option Dampf, 10 Jahre Motorgarantie	9
Serie 6												
WGH244M90			20% ⁷	B	1–9	40	50	AquaStop	1.400	70	Iron Assist, 16 Flecken, Home Connect, Option Dampf, Mini Load	10
WGG244190				B	1–9	49	50	AquaStop	1.400	69	4 Flecken, 10 Jahre Motorgarantie	10
WGG256Z90				A	1–10	51	52	AquaStop	1.600	73	4 Flecken	10
WGG244F90				B	1–9	49	50	AquaStop	1.400	70	Iron Assist, i-DOS, 4 Flecken	11
WGG244Z9F4				B	1–9	49	50	AquaStop	1.400	70	Iron Assist, 4 Flecken	11
WGG244ZR90				B	1–9	49	50	AquaStop	1.400	70	Iron Assist, 4 Flecken, graphit-grau	11
WUU28T92				B	1–9	49	50	AquaStop	1.400	71	unterbaufähig	12
Serie 4												
WAN28299				B	1–8	46	47	AquaStop	1.400	71	Iron Assist	12
WAN28094				B	1–8	46	47	AquaStop	1.400	71	Iron Assist	12
WGE02490				B	1–7	40	44	AquaStop	1.400	70		13

Waschtrockner

WNC254A90				B	10,5 W./6 W.+ T.	305 ⁹ /52 ¹¹	75 ¹⁰ /50 ¹²	AquaStop	1.400	70	i-DOS, 16 Flecken, Iron Assist, 10 Jahre Motorgarantie	15
WNG24492				B	9 W./6 W.+ T.	306 ⁹ /49 ¹¹	83 ¹⁰ /49 ¹²	AquaStop	1.400	70	Iron Assist, 4 Flecken	15
WNA13491				B	9 W./5 W.+ T.	322 ⁹ /57 ¹¹	74 ¹⁰ /46 ¹²	AquaStop	1.400	70	Iron Assist	16

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40–60). ³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁴ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁵ Energieeffizienzklasse des vollständigen Betriebszyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁶ Energieeffizienzklasse des vollständigen Waschzyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁷ 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014. ⁸ 30% effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energie-Effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014. ⁹ Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ¹⁰ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ¹¹ Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40–60). ¹² Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60)

Die Geräteübersicht unserer Trockner im Überblick.

VIB	Energieeffizienzklasse ¹	Energieverbrauch in kWh ²	Fassungsvermögen in kg	Kondensations-effizienzklasse ³	Geräuschwert in dB	Programmdauer in min ⁴	Self Cleaning Condenser	Kondensat-Ablaufgarnitur	Produkt-highlights	Seite
Wärmepumpen-Trockner										
Serie 8										
WQB246C90		174	9	A	58	260	●	●	Iron Assist, Auto Dry, Smart Dry, Speed Perfect, Home Connect	17
WQB246D91		171	9	A	60	265	●	●	Auto Dry, Smart Dry, Speed Perfect, Home Connect	17
WQB245B90		193	9	B	61	195	●	●	Auto Dry, Smart Dry, Home Connect	19
Serie 6										
WQH245B90		193	9	B	63	195	●	●	Auto Dry, Smart Dry, Home Connect	20
WQG235D90		176	8	B	64	179	●	●	Auto Dry	20
WQG233DR90		176	8	A	64	165	–	●	Auto Dry, graphit-grau	21
WQG233D90		176	8	A	64	165	–	●	Auto Dry	21
WQG233DF4		176	8	A	64	165	–	●	Auto Dry	22
Serie 4										
WTH85V94		216	8	B	63	205	–	●	Auto Dry	23
WTH83V94		216	8	B	63	205	–	●	Auto Dry	23

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁴ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁵ 10 % effizienter (174 kWh/Jahr) als der Grenzwert (194 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ nach der Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

⁶ 12 % effizienter (171 kWh/Jahr) als der Grenzwert (194 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ nach der Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

Waschmaschinen



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV*



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV*



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV*

Serie 8 WGB256A91	select line	Serie 8 WGB244A90	select line	Serie 8 WGB244090	select line

- | | | |
|--|---|---|
| <p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Wasser Plus Funktion | <p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Wasser Plus Funktion - Flüssigwaschmitteleinsatz | <p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Wasser Plus Funktion - Flüssigwaschmitteleinsatz |
|--|---|---|

<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A-30%⁸ - Energie²/Wasser³: 35 kWh/48 Liter - Fassungsvermögen: 1-10 kg - Programmdauer⁴: 3h:57min - Schleudereffizienzklasse: A - Schleuderleistung⁵: 1.600 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 72 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A <p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten - Spezialprogramme: Hygiene Plus, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Automatik - Zusätzliche Programme über Home Connect: Anti Mikroplastik, Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden, Sport/Fitness, Automatik Sanft <p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect - Speed Perfect - Mini Load - Fleckenautomatik 6 + 10 weitere über die Home Connect App - Touch Control-Tasten: Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus/Spülstop, Drehzahlwahl, Ein/Aus, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Favorit, Fernstart - Zusätzliche Optionen über Home Connect - Die Option „Dampf“ reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁹ <p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - i-DOS mit Waschmittel-Scan: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler - 4D Wash System - Vario Trommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Eco Silence Drive Motor mit 10 Jahren Motorgarantie - Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige - Intuitive und ergonomische Bedienblende - Beladungsempfehlung - Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch - Anzeige für Überdosierung - Nachlegefunktion mit Anzeige - Aquasensor - Active Water Plus - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ <p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A-20%⁷ - Energie²/Wasser³: 40 kWh/50 Liter - Fassungsvermögen: 1-9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleudereffizienzklasse: B - Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 69 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A <p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten - Spezialprogramme: Hygiene Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Automatik, Sportswear - Zusätzliche Programme über Home Connect: Anti Mikroplastik, Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden, Outdoor, Automatik Sanft <p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect - Speed Perfect - Mini Load - Fleckenautomatik 6 + 10 weitere über die Home Connect App - Touch Control-Tasten: Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus/Spülstop, Drehzahlwahl, Ein/Aus, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Favorit, Fernstart - Zusätzliche Optionen über Home Connect - Die Option „Dampf“ reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁹ <p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - i-DOS mit Waschmittel-Scan: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler - 4D Wash System - Vario Trommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Eco Silence Drive Motor mit 10 Jahren Motorgarantie - Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige - Intuitive und ergonomische Bedienblende - Beladungsempfehlung - Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch - Anzeige für Überdosierung - Nachlegefunktion mit Anzeige - Aquasensor - Active Water Plus - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ <p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A-20%⁷ - Energie²/Wasser³: 40 kWh/50 Liter - Fassungsvermögen: 1-9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleudereffizienzklasse: B - Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 69 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A <p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten - Spezialprogramme: Hygiene Plus, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Hemden/Blusen - Zusätzliche Programme über Home Connect: Anti Mikroplastik, Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Sport/Fitness, Gardinen, Handtücher <p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect - Speed Perfect - Mini Load - Fleckenautomatik 6 + 10 weitere über die Home Connect App - Touch Control-Tasten: Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus/Spülstop, Drehzahlwahl, Ein/Aus, Leise, Intensiv Plus, Kindersicherung, Favorit, Fernstart - Zusätzliche Optionen über Home Connect - Die Option „Dampf“ reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁸ <p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4D Wash System - Vario Trommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Eco Silence Drive Motor mit 10 Jahren Motorgarantie - Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige - Intuitive und ergonomische Bedienblende - Beladungsempfehlung - Anzeige für Überdosierung - Nachlegefunktion mit Anzeige - Active Water Plus - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ <p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
--	---	---

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40-60). ³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>. ⁷ 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014. ⁸ 30% effizienter (35 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014. ⁹ Test No. Nr. E-0096-PT-24 Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäß DIN EN ISO 15487.

Waschmaschinen



Serie 6 WGH244M90	Serie 6 WGG244190	Serie 6 WGG256Z90
<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Sonderprogramm: Jeans/Dunkle Wäsche 	<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien - Wasser Plus Funktion - Eco Silence Drive Motor mit 10 Jahren Motorgarantie 	<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Sonderprogramm: Funktionstextilien - Wasser Plus Funktion - Flüssigwaschmitteleinsatz
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A-20%⁷ - Energie²/Wasser³: 40 kWh/50 Liter - Fassungsvermögen: 1-9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleudereffizienzklasse: B - Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 49 kWh/50 Liter - Fassungsvermögen: 1-9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleudereffizienzklasse: B - Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 69 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 51 kWh/52 Liter - Fassungsvermögen: 1-10 kg - Programmdauer⁴: 3h:50min - Schleudereffizienzklasse: A - Schleuderleistung⁵: 1.600 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 73 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Hygiene - Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten - Spezialprogramme: Hygiene Plus, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Pflegeleicht Plus, App Programme - Zusätzliche Programme über Home Connect: Hemden, Sport / Fitness, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Anti Mikroplastik 	<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hygiene Plus, Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15', Super 45' 	<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten - Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Hygiene Plus
<p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect - Speed Perfect - Fleckenautomatik 6 + 10 weitere über die Home Connect App - Touch Control-Tasten: Ein / Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Drehzahlwahl/Spülstop - Zusätzliche Optionen über Home Connect - Die Option „Dampf“ reduziert Knitterfalten um bis zu 40%⁸ 	<p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed Perfect - Fleckenautomatik 4 - Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop 	<p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed Perfect - Fleckenautomatik 4 - Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop
<p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vario Trommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Eco Silence Drive Motor - Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung - Intuitive und ergonomische Bedienblende - Nachlegefunktion - Nutzungszähler: zählt abgeschlossene Programme - Active Water Plus - Leichtreinigungsschubblende - Flüssigwaschmitteleinsatz - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	<p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vario Trommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Eco Silence Drive Motor mit 10 Jahren Motorgarantie - Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung - Nachlegefunktion - Active Water Plus - Flüssigwaschmitteleinsatz - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	<p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vario Trommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Eco Silence Drive Motor - Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung - Nachlegefunktion - Nutzungszähler: zählt abgeschlossene Programme - Active Water Plus - Leichtreinigungsschubblende - Flüssigwaschmitteleinsatz - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40-60). ³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>. ⁷ 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014. ⁸ Test No. Nr. E-0096-PT-24 Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäß DIN EN ISO 15487.

Waschmaschinen



Serie 6 WGG244F90	Serie 6 WGG244Z9F4	Serie 6 WGG244ZR90 select line
EXCLUSIV © Mehrausstattung <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Sonderprogramm: Funktionstextilien - AquaStop 	EXCLUSIV © Mehrausstattung <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien - Wasser Plus Funktion - Flüssigwaschmitteleinsatz 	EXCLUSIV © Mehrausstattung <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Trommelinnenbeleuchtung - Sonderprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien - Wasser Plus Funktion - Flüssigwaschmitteleinsatz
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 49 kWh/50 Liter - Fassungsvermögen: 1–9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleudereffizienzklasse: B - Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 49 kWh/50 Liter - Fassungsvermögen: 1–9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleudereffizienzklasse: B - Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 49 kWh/50 Liter - Fassungsvermögen: 1–9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleudereffizienzklasse: B - Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A
Programme <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren - Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten - Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Hygiene Plus 	Programme <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten - Spezialprogramme: Hygiene Plus, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30' 	Programme <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten - Spezialprogramme: Hygiene Plus, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30'
Optionen <ul style="list-style-type: none"> - Speed Perfect - i-DOS - Fleckenautomatik 4 - Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Drehzahlwahl/Spülstop 	Optionen <ul style="list-style-type: none"> - Speed Perfect - Fleckenautomatik 4 - Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop 	Optionen <ul style="list-style-type: none"> - Speed Perfect - Fleckenautomatik 4 - Touch Control-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop
Komfort und Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> - Vario Trommel - Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion - Eco Silence Drive - Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung - Nachlegefunktion - Active Water Plus - Aquasensor - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	Komfort und Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> - Vario Trommel - Eco Silence Drive Motor - Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung - Nachlegefunktion - Active Water Plus - Leichtreinigungsschubblade - Flüssigwaschmitteleinsatz - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	Komfort und Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> - Vario Trommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Eco Silence Drive Motor - Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung - Nachlegefunktion - Active Water Plus - Leichtreinigungsschubblade - Flüssigwaschmitteleinsatz - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
Technische Informationen <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 58,8 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe 	Technische Informationen <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 58,8 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe 	Technische Informationen <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

⁷ 20% effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

⁸ Test No. Nr. E-0096-PT-24 Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 20.02.24, bezogen auf die Faltenreduzierung bei Baumwollkleidungsstücken (T-Shirts und Hemden) im Mix-Programm mit einer Beladung von 4 kg und aktivierter Dampf-Option im Vergleich zu Textilien, die nicht mit der Dampf-Option behandelt wurden, gemäß DIN EN ISO 15487.

Waschmaschinen



Serie 6 WUU28T92	Serie 4 WAN28299	Serie 4 WAN28094
<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Sonderprogramme: Funktionstextilien, Jeans/Dunkle Wäsche - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Wasser Plus Funktion - Flüssigwaschmitteleinsatz 	<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Sonderprogramm: Funktionstextilien, Jeans/Dunkle Wäsche - Wasser Plus Funktion - Flüssigwaschmitteleinsatz - AquaStop 	<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design - Sonderprogramm: Hygiene Plus - Flüssigwaschmitteleinsatz - AquaStop
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 49 kWh/50 Liter - Fassungsvermögen: 1-9 kg - Programmdauer⁴: 3h:48min - Schleudereffizienzklasse: B - Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 71 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 46 kWh/47 Liter - Fassungsvermögen: 1-8 kg - Programmdauer⁴: 3h:33min - Schleudereffizienzklasse: B - Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 71 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie²/Wasser³: 46 kWh/47 Liter - Fassungsvermögen: 1-8 kg - Programmdauer⁴: 3h:33min - Schleudereffizienzklasse: B - Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min - Geräusch-Wert Schleudern: 71 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A
<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Spezialprogramme: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Hygiene Plus 	<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten - Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Hygiene Plus, Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche 	<p>Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten - Spezialprogramme: Hygiene Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
<p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed Perfect - Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/Spülstop 	<p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed Perfect - Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Wasser Plus, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop 	<p>Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed Perfect - Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop
<p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vario Trommel - Trommelinnenbeleuchtung: LED - Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion - Eco Silence Drive Motor - Drehwähler - Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige - Nachlegefunktion - Active Water Plus - Leichtreinigungsschublade - Flüssigwaschmitteleinsatz - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	<p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vario Trommel - Eco Silence Drive - Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme - Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung - Nachlegefunktion - Active Water Plus - Flüssigwaschmitteleinsatz - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶ 	<p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vario Trommel - Eco Silence Drive - Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme - Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung - Nachlegefunktion - Nutzungszähler - Active Water Plus - Flüssigwaschmitteleinsatz - AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶
<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,9 cm - Unterbaufähig mit WMZ20430 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59,0 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm - Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40-60). ³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Waschmaschine



Serie | 2
WGE02490



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie²/Wasser³: 40 kWh/44 Liter
- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Programmdauer⁴: 2h:55min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- **Speed Perfect**
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Vario Trommel
- Eco Silence Drive
- Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Nutzungszähler
- Active Water Plus
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁶

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 58,8 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 40–60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40–60. ⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Das platzsparende Multitalent.

Der neue Bosch EXCLUSIV Waschtrockner trocknet so gründlich wie er wäscht. Für bis zu 6 kg nonstop Waschen und Trocknen – oder 10,5 kg Waschen.



Waschtrockner



Neu

Serie | 8
WNC254A90select
lineSerie | 6
WNG24492

EXCLUSIV © Mehrausstattung

– Design

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- Exclusiv Design
- Chrom Applikationen
- Fenster in Chrom/Weiß
- Blenden-Design in Metall Look, gebürstet

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D
- **Energieeffizienzklasse Waschen²: A**
- Energie³/Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 305 kWh/75 Liter
- Energie⁵/Wasser⁶ Waschen: 52 kWh/50 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: **1–6 kg / 1–10,5 kg**
- Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen/Waschen: 8h:20min/4h:00min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁸: **1.400 U/min**
- Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: Automatik Sanft, Extra Kurz 15', Schleudern/Abpumpen, weitere Programme über Home Connect, Sportswear, Spülen
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme Trocknen: **Iron Assist**, Zeitprogramme, Mix, Sportswear, Wolle
- **Waschen & Trocknen 45'**: 1 kg Waschen und Trocknen in einem Durchgang in nur 45 Minuten
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Automatik, Hemden

Optionen

- **i-DOS mit Waschmittel-Scan**: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- **Home Connect**
- **Speed Perfect**
- **Fleckenautomatik 3 + 13 weitere über die Home Connect App**
- Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Extra Spülen, Fleckenautomatik, Hygiene Care, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Fernstart, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Endezeit-Vorwahl
- Optionen Trocknen: Bügeltrocknen, Solo Trocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Trockenziel, Waschen + Trocknen, Endezeit-Vorwahl
- Trocken-Option für die meisten Waschprogramme

Komfort und Sicherheit

- Hybrid Flex Air System
- Wartungsfreier Wärmetauscher
- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive mit 10 Jahren Motorgarantie
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige
- Großes, übersichtliches Direct Select Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung
- Auto Dry-Funktion
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 62,2 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D
- **Energieeffizienzklasse Waschen²: A**
- Energie³/Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 306 kWh/83 Liter
- Energie⁵/Wasser⁶ Waschen: 49 kWh/49 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: **1–6 kg / 1–9 kg**
- Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen/Waschen: 8h:40min/3h:45min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁸: **1.400 U/min**
- Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: Extra Kurz 15', Hygiene Care, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme Trocknen: **Iron Assist**, Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Zeitprogramm
- **Waschen & Trocknen 60'**: 1 kg Waschen und Trocknen in einem Durchgang in nur 60 Minuten

Optionen

- **Speed Perfect**
- **Fleckenautomatik 4**
- Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Fleckenautomatik, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche
- Optionen Trocknen: Trockenziel
- Trocken-Option für die meisten Waschprogramme

Komfort und Sicherheit

- Wartungsfreier Wärmetauscher
- Vario Trommel
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Eco Silence Drive
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Auto Dry-Funktion
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- Leichtreinigungsschubblade
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Energieeffizienzklasse des vollständigen Betriebszyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieeffizienzklasse des vollständigen Waschzyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ³ Energieverbrauch in kWh/100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ⁴ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ⁵ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40–60).

⁶ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁷ Laufzeit für das Programm Eco 40–60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“/nur im Waschzyklus. ⁸ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁹ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop.

Waschtrockner



Serie | 4
WNA13491



EXCLUSIV Mehrausstattung

– Design

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- **Energieeffizienzklasse Waschen²: B**
- Energie³/Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 322 kWh/74 Liter
- Energie⁵/Wasser⁶ Waschen: 57 kWh/46 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: 1–5 kg /1–9 kg
- Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen/Waschen:
7h:30min/3h:44min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁸: 1.400 U/min
- Geräusch-Wert Schleudern: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: Extra Kurz 15', Mix, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme Trocknen: **Iron Assist**, Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Zeitprogramme
- **Waschen & Trocknen 60'**: 1 kg Waschen und Trocknen in einem Durchgang in nur 60 Minuten

Optionen

- **Speed Perfect**
- Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Endezeit-Vorwahl
- Optionen Trocknen: Trockenziel, Endezeit-Vorwahl
- Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme

Komfort und Sicherheit

- Wartungsfreier Wärmetauscher
- Vario Trommel
- Eco Silence Drive
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Auto Dry-Funktion
- Nachlegefunktion
- Active Water Plus
- Leichtreinigungsschublade
- AquaStop: Eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Energieeffizienzklasse des vollständigen Betriebszyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieeffizienzklasse des vollständigen Waschzyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ³ Energieverbrauch in kWh/100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ⁴ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40–60). ⁵ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40–60).

⁶ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40–60). ⁷ Laufzeit für das Programm Eco 40–60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“/nur im Waschzyklus. ⁸ Der angegebene Wert ist gerundet. ⁹ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop.

Wärmepumpen-Trockner



Neu



Lieferbar bis 06/2025

Lieferbar ab 07/2025^aSerie | 8
WQB246C90select
lineSerie | 8
WQB246D91**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Wollkorb

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Wollkorb

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A+++ -10%⁶**
- Energieverbrauch²: 174 kWh
- Fassungsvermögen: 1-**9 kg**
- Programmlaufzeit³: 260 min
- Geräusch: **58 dB(A)** re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A+++ -12%⁷**
- Energieverbrauch²: 171 kWh
- Fassungsvermögen: 1-**9 kg**
- Programmlaufzeit³: 265 min
- Geräusch: **60 dB(A)** re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus, **Iron Assist**
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Zeitprogramm kalt

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Eco, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Zeitprogramm kalt

Optionen

- **Home Connect**
- **Smart Dry**: perfektes Trockenprogramm basierend auf dem letzten Waschgang
- **Speed Perfect**
- **Option Halbe Beladung**: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Optionen

- **Home Connect**
- **Smart Dry**: perfektes Trockenprogramm basierend auf dem letzten Waschgang
- **Speed Perfect**
- **Option Halbe Beladung**: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry**: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Intuitive und ergonomische Bedienblende
- Beladungsempfehlung
- Nachlege-Anzeige
- Nutzungszähler: zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen, Türanschlag: wechselbar
- Glastür mit Vorglas, chrom/weiß
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmmanzeige
- Anti Vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Wollkorb

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry**: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Intuitive und ergonomische Bedienblende
- Beladungsempfehlung
- Nachlege-Anzeige
- Nutzungszähler: zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen, Türanschlag: wechselbar
- Glastür mit Vorglas, chrom/weiß
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmmanzeige
- Anti Vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Wollkorb

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiedbar ab 85 cm Nischenhöhe

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiedbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. ⁶ 10 % effizienter (174 kWh/Jahr) als der Grenzwert (194 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ nach der Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

⁷ 12 % effizienter (171 kWh/Jahr) als der Grenzwert (194 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ nach der Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

⁸ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



Wärmepumpen-Trockner



Serie | 8
WQB245B90

select
line

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Wollkorb

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A+++**
- Energieverbrauch²: 193 kWh
- Fassungsvermögen: 1-9 kg
- Programmlaufzeit³: 195 min
- Geräusch: 61 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Hygiene Plus, Blusen/Hemden, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Zeitprogramm kalt

Optionen

- **Home Connect**
- **Smart Dry**: perfektes Trockenprogramm basierend auf dem letzten Waschgang
- **Option Halbe Beladung**: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Fertig in, An/Aus, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl, Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Memory, Fernstart

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry**: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Intuitive und ergonomische Bedienblende
- Beladungsempfehlung
- Nachlege-Anzeige
- Nutzungszähler: zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen, Türanschlag: wechselbar
- Glastür mit Vorglas, chrom/weiß
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter Programmanzeige
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Wollkorb

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe


¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G.

⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.

Wärmepumpen-Trockner



Serie | 6
WQH245B90

select
line

Serie | 6
WQG235D90



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Wollkorb

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Self Cleaning Condenser
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A+++**
- Energieverbrauch²: 193 kWh
- Fassungsvermögen: 1-**9 kg**
- Programmlaufzeit³: 195 min
- Geräusch: 63 dB(A) re 1pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A+++**
- Energieverbrauch²: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1-**8 kg**
- Programmlaufzeit³: 179 min
- Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Zeitprogramm kalt, Wolle finish

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Optionen

- **Home Connect**
- **Smart Dry:** deine Geräte bestimmen automatisch das passende Trockenprogramm
- **Option Halbe Beladung:** Optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Kindersicherung 3 Sek., Memory, An/Aus, Fernstart, Schonrocknen, Start/Nachlegen/Pause, Trockenziele, 24 h Fertig in

Optionen

- **Option Halbe Beladung:** Optimiert die Trocknung bei kleineren Wäschemengen
- Knitterschutz 60 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schrankrocknen, Schrankrocknen+, Fertig in, Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry:** feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsempfehlung
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Nachlege-Anzeige
- Tür, Alu-Look, weiß
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Signal am Programmende

Komfort und Sicherheit

- **Self Cleaning Condenser**
- **Auto Dry:** Feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Glastür mit Vorglas, silber-weiß
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Signal am Programmende

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung. ⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.

Wärmepumpen-Trockner



Lieferbar bis 06/2025

Lieferbar bis 06/2025

Serie | 6
WQG233DR90select
lineSerie | 6
WQG233D90**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Kondensat-Ablaufgarnitur

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A+++**
- Energieverbrauch²: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1-**8 kg**
- Programmlaufzeit³: 165 min
- Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A+++**
- Energieverbrauch²: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1-**8 kg**
- Programmlaufzeit³: 165 min
- Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Optionen

- **Option Halbe Beladung:** Optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Optionen

- **Option Halbe Beladung:** Optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Auto Dry:** Feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Easy Clean Filter
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: Große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Glastür mit Vorglas, silber/schwarz
- Signal am Programmende

Komfort und Sicherheit

- **Auto Dry:** Feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Easy Clean Filter
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: Große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Glastür mit Vorglas, silber/weiß
- Signal am Programmende

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.

Wärmepumpen-Trockner



Lieferbar bis 06/2025

Serie | 6
WQG233DF4



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A+++**
- Energieverbrauch²: 176 kWh
- Fassungsvermögen: **1–8 kg**
- Programmlaufzeit³: 165 min
- Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Blusen/Hemden, Baumwolle, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

Optionen

- **Option Halbe Beladung:** Optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Auto Dry:** Feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Easy Clean Filter
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Sensitive Drying System: Große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Kunststofftür, weiß
- Signal am Programmende

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.

Wärmepumpen-Trockner

Neu



Neu

Serie | 4
WTH85V94**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Serie | 4
WTH83V94**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- Kondensat-Ablaufgarnitur

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A++**
- Energieverbrauch²: 216 kWh
- Fassungsvermögen: 1–**8 kg**
- Programmlaufzeit³: 205 min
- Geräusch: 63 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden

Optionen

- Knitterschutz nach Programmende
- Touch Control-Tasten: Schontrocknen, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Auto Dry:** Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Easy Clean Filter
- Sensitive Drying System
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Verflusungsanzeige
- Glastür, weiß
- Türanschlag: rechts
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A++**
- Energieverbrauch²: 216 kWh
- Fassungsvermögen: 1–**8 kg**
- Programmlaufzeit³: 205 min
- Geräusch: 63 dB(A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden

Optionen

- Knitterschutz nach Programmende
- Touch Control-Tasten: Schontrocknen, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeit-Vorwahl

Komfort und Sicherheit

- **Auto Dry:** Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Easy Clean Filter
- Sensitive Drying System
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Verflusungsanzeige
- Kunststofftür, weiß
- Türanschlag: rechts
- Kondensat-Ablaufgarnitur


Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Gerätemaße (HxBxT): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. ³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G. ⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.

Nachkaufbares Sonderzubehör für Waschmaschinen.

	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Podest mit Auszug für Waschmaschinen und Wäschetrockner (WGB..., WGH..., WGG..., WUU..., WGE..., WNG..., WNA...)	WMZPW20W
	AquaStop-Verlängerung / Kaltwasser-Zulauf	WMZ2381
	Unterbauabdeckung Serie 6 Waschmaschine WUU28T92	WMZ20430
	Bodenbefestigung Waschmaschinen und Wäschetrockner	WMZ2200

Nachkaufbares Sonderzubehör für Trockner.

	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Podest mit Auszug für Wäschetrockner	WTZPW20D
	Wollekorb für Wäschetrockner mit variablem Zeitprogramm (WQG.../ WTH...)	WMZ20600
	Verbindungssatz mit Auszug (für alle WQB2..)	WTZ27500
	Verbindungssatz ohne Auszug (für alle WQB2..)	WTZ27510
	Verbindungssatz mit Auszug (WQG...)	WTZ27400
	Verbindungssatz ohne Auszug (WQG...)	WTZ27410
	Verbindungssatz mit Auszug (WTH...)	WTZ11400
	Verbindungssatz ohne Auszug (WTH...)	WTZ20410
	Verbindungssatz ohne Auszug (WQG233DR90/WQG233DR91)	WTZ2741C
	Verbindungssatz mit Auszug (WQH...)	WTZ27500
	Verbindungssatz ohne Auszug (WQH...)	WTZ27510

EXCLUSIV Geschirrspüler



Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- ▶ Bedienblenden: Hochwertiges Design mit Chrom-Bedruckung und komfortabel in der Bedienung
- ▶ Deutscher Klartext: Mit deutschem Klartext beschriftete Tasten und Schalter für eindeutige Zuordnung

Sonderprogramme

- ▶ Stark 60 °C: Beste Trocknungs- und Reinigungsergebnisse bei kurzer Laufzeit
- ▶ Schnell 65 °C: Beste Spülergebnisse in ca. 60 Minuten, auch für stark verschmutztes Geschirr (auch bei Zeolith-Trocknung)
- ▶ Express 60 °C: Bestes Spül- und Trockenergebnis bis zu 89 Minuten bei effizientem Verbrauch – bei Geschirrspülern mit Efficient Dry
- ▶ Leise 50 °C: Extra leises Spülprogramm

Komfort im Innenraum

- ▶ Leichtlaufrollen: Einfaches und bequemes Be- und Entladen der Körbe
- ▶ Nachrüstbare dritte Ebene: Individuelle Ausstattung mit Vario Schublade oder 3. Korb

* In ausgewählten Modellen verfügbar.



Ausstattung Geschirrspüler

Die Highlights



Dritter Korb*

Hier finden alle Teile ihren Platz.

- ▶ Der neue, dritte Korb kann als Sonderzubehör bestellt werden und bietet mehr Flexibilität, strahlende Sauberkeit und 25% mehr Stauraum für die vielen kleinen und sperrigen Teile, die bisher keinen eigenen Platz in der Spülmaschine hatten.
- ▶ Das Wellendesign des Korbbodens verhindert ein Verrutschen der eingelegten Teile. Lange Messer können optimal und sicher in der beweglichen Etagere verstaut werden.



Extra Clean Zone

Der Turbo gegen stark verschmutztes Geschirr.

- ▶ Stark verschmutztes Geschirr muss nicht mehr eingeweicht oder nachgespült werden. Schmutzreste haben keine Chance – mit der patentierten Weltneuheit Extra Clean Zone, in den Korbsystemen Max Flex Pro und Max Flex.
- ▶ Drei rotierende Wasserdüsen, die bei Bedarf per Schalter aktiviert werden können, sorgen im Oberkorb für extra gründliche Reinigung. Durch sie wird Wasser konstant auf das zu reinigende Geschirr gelenkt, sodass selbst hartnäckige Speisereste vollständig entfernt werden.



Silence on demand

Spülgeräusche leiser stellen.

- ▶ Sie benötigen etwas Ruhe für ein Telefonat oder mehr Konzentration im Home Office? Jederzeit! Stellen Sie Ihren Geschirrspüler mit der Silence on Demand Funktion via Home Connect App einfach leiser.
- ▶ Die Funktion reduziert Spülgeräusche in jedem Programm bis zu 30 Minuten lang auf ein Minimum. Einfach und bequem vom Smartphone zu bedienen.



Leichtlaufrollen

Be- und Entladen leicht gemacht.

- ▶ Kugelgelagerte Rollen lassen den Korb besonders ruhig und komfortabel laufen.
- ▶ Dieses Komfortmerkmal bieten die Korbsysteme Max Flex Pro und Max Flex serienmäßig im Ober- und Unterkorb.

* als Sonderzubehör bestellbar (SGZ6RB04)

Die Geräteübersicht unserer Geschirrspüler im Überblick.

VIB	Serie	Energieeffizienzklasse ¹	Energieverbrauch ²	Wasserverbrauch ³	Geräusch (Leise Prog.)	Korbsystem	Vario Schublade / 3. Korb (bei 60 cm Geschirrspüler)	Produkthighlights	Seite
teilintegrierbar – 60 cm									
SMI6ZBS04D	6		64 kWh	9,0 l	40 dB (39 dB)	Max Flex Pro	nachrüstbar	Home Connect, Emotion Light weiß, Stark 60°C, Intelligent Programm, Zeolith®-Trocknen	30
SMI4EBS02D	4		54 kWh	9,0 l	42 dB	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60°C, Eco Trocknung	30
SMI4EUS00D	4		64 kWh	9,0 l	44 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60°C, Eco Trocknung	31
vollintegrierbar – 60 cm									
SBV8ECX00D XXL	8		54 kWh	9,0 l	42 dB (41 dB)	Max Flex Pro	Vario Schublade Pro	Home Connect, Emotion Light weiß, Time Light, Eco Trocknung	32
SMV6ZBX04D / SBV6ZBX04D XXL	6		64 kWh	9,0 l	40 dB (39 dB)	Max Flex Pro	nachrüstbar	Home Connect, Emotion Light weiß, Time Light, Zeolith®-Trocknen, Intelligent Programm	32
SMV4EBX02D / SBV4EBX02D XXL	4		54 kWh	9,0 l	42 dB	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Time Light, Eco Trocknung	33
SMV4EUX00D	4		64 kWh	9,0 l	44 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect, Info Light, Eco Trocknung	33
unterbaufähig – 60 cm									
SMU4EBS02D	4		54 kWh	9,0 l	42 dB	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60°C, Eco Trocknung	34
SMU4EUS00D	4		64 kWh	9,0 l	44 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60°C, Eco Trocknung	34
freistehend – 60 cm									
SMS4EBW02D	4		54 kWh	9,0 l	42 dB	Max Flex	nachrüstbar	Home Connect, Stark 60°C, Eco Trocknung	34
teilintegrierbar – 45 cm									
SPI4ELS01D	4		59 kWh	8,9 l	44 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect, Eco Trocknung	35
vollintegrierbar – 45 cm									
SPD4ELX01D	4		59 kWh	8,9 l	44 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect, Eco Trocknung, Open Assist, Info Light	35
freistehend – 45 cm									
SPS4ELW01D	4		59 kWh	8,9 l	44 dB	Vario Flex	nachrüstbar	Home Connect, Eco Trocknung	35

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C).

Geschirrspüler, teilintegrierbar 60 cm



Serie | 6
SMI6ZBS04D 81,5 cm hoch, Gebürsteter Stahl

select
line

Serie | 4
SMI4EBS02D 81,5 cm hoch, Gebürsteter Stahl



EXCLUSIV ☺ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

EXCLUSIV ☺ Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm**

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intelligent Programm, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Max Flex Pro Korbsystem** mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- **Gläseranlagebügel im Unterkorb**

Korbsystem

- **Max Flex Korbsystem** mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Emotion Light weiß**
- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablaufanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, teilintegrierbar 60 cm



Serie | 4
SMI4EUS00D 81,5 cm hoch, Gebürsteter Stahl



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- 3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50°C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie | 8
SBV8ECX00D 86,5 cm hoch XXL

select
line

Serie | 6
SMV6ZBX04D 81,5 cm hoch
SBV6ZBX04D 86,5 cm hoch XXL

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm**

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Express 60 °C, Intensiv 70 °C, Express 45 °C, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intelligent Programm, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- **Max Flex Pro Korbssystem** mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- **Vario Schublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb**
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- **Gläseranlagebügel im Unterkorb**

Korbssystem

- **Max Flex Pro Korbssystem** mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- **Gläseranlagebügel im Unterkorb**

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Emotion Light weiß**
- **Time Light**
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung, Echtzeit-Anzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Emotion Light weiß**
- **Time Light**
- Touch Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm (SMV...)
86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie | 4
SMV4EBX02D 81,5 cm hoch
SBV4EBX02D 86,5 cm hoch XXL



Serie | 4
SMV4EUX00D 81,5 cm hoch

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Express 60°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- 3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Time Light**
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Info Light**
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm (SMV...)
86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50°C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, unterbaufähig und freistehend 60 cm



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV*



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV*

Serie | 4
SMU4EBS02D 81,5 cm hoch, Gebürsteter Stahl

Serie | 4
SMU4EUS00D 81,5 cm hoch, Gebürsteter Stahl

Serie | 4
SMS4EBW02D Weiß



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- 3. Beladungsebene nachrüstbar (Besteckschublade oder 3. Korb möglich)
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Express 60°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensiv 70°C, Express 60°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Max Flex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- 3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Korbssystem

- Max Flex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- 3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech, Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech und Dampfschutz

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 60,0 x 60,0 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50°C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Geschirrspüler, teilintegrierbar, vollintegrierbar und freistehend 45 cm



Serie | 4
SPI4ELS01D 81,5 cm hoch, Gebürsteter Stahl

Serie | 4
SPD4ELX01D 81,5 cm hoch

Serie | 4
SPS4ELW01D Weiß

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design
- Schnell 60 Min. Programm
- Besteckschublade nachrüstbar
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Besteckschublade nachrüstbar
- Schnell 60 Min. Programm
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Besteckschublade nachrüstbar
- Schnell 60 Min. Programm
- Blendenbedruckung im deutschem Klartext

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Türöffnung, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Türöffnung, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1h 65°C, Stark 60°C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Türöffnung, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik – Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik – Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor – Dosier Assistent
- Reiniger-Automatik – Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Ober-/u. Unterkorb (2-teilig)
- **Gläseranlagebügel im Unterkorb**

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- **Gläseranlagebügel im Unterkorb**

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Ober-/u. Unterkorb (2-teilig)
- **Gläseranlagebügel im Unterkorb**

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- **Info Light**
- Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung

- **Home Connect-fähig über WLAN**
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Kindersicherung
- **Open Assist**
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter und Dampfschutz

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Salzeinfülltrichter

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Gerätemaße (H x B x T): 84,5 x 45,0 x 60,0 cm










¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50°C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50°C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50°C.

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/aquastop>.

Nachkaufbares Sonderzubehör für Geschirrspüler.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	
	Edelstahltür- und Sockelblende integriert	SMZ2044	Passend für alle integrierten Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 81,5 cm Höhe mit Edelstahlboden
	Edelstahltür- und Sockelblende integriert	SPZ2044	Passend für alle integrierten Bosch Geschirrspüler mit 45 cm Breite, 81,5 cm Höhe mit Edelstahlboden
	Vorsatztür Edelstahl	SMZ2056	Passend für alle vollintegrierten Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 81,5 cm Höhe
	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	SMZ5003	Passend für alle integrierten und vollintegrierten Bosch Geschirrspüler mit Edelstahlboden
	3. Korb mit Leichtlaufrollen	SGZ6RB04	Passend für alle Bosch EXCLUSIV Geschirrspüler mit 60 cm Breite
	Vario Schublade für Max Flex und Max Flex Pro Körbe mit Leichtlaufrollen	SGZ6DB04	Passend für alle Bosch EXCLUSIV Geschirrspüler mit 60 cm Breite
	Vario Schublade	SGZ6DX02	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite mit Vario Flex pro/Vario Flex/Vario Korbsystem
	Vario Schublade mit Leichtlaufrollen	SGZ4DB03	Passend für alle Bosch EXCLUSIV Geschirrspüler mit 45 cm Breite
	Vario Schublade	SGZ4DX12	
	Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletageren, passend für alle Korbsysteme	SMZ2014	Passend für Max Flex Pro, Max Flex und Vario Flex Korbsystem 60 cm Breite
	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)	SGZ0BI01	Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden (außer Standgeräte).
	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)	SGZ0BI11	Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden (außer Standgeräte).

	Beschreibung	Bestell-Nr.	
	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)	SGZ0BI02	Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden und für 45 cm breite Geschirrspüler (außer Standgeräte).
	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)	SGZ0BI22	Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden (außer Standgeräte).
	Edelstahlverblendungs- satz (81,5cm)	SMZ5035	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 81,5 cm Höhe (keine Standgeräte) mit Edelstahlboden für den Hocheinbau
	Edelstahlverblendungs- satz (86,5cm)	SMZ5045	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite, 86,5 cm Höhe (keine Standgeräte) mit Edelstahlboden für den Hocheinbau
	Vario Besteckkorb (60cm Geräte)	SMZ5100	Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm Breite
	Spülhilfe-Set (vierteilig = Backblech- sprühkopf; Flaschen- halter, Zusatzbesteck- korb, 3 Kleinteilehalter)	SMZ5000	Passend für alle Bosch Geschirrspüler
	Stielglas-Korb, passend für alle Korbssysteme	SMZ5300	Passend für Max Flex Pro, Max Flex und Vario Flex Korbssystem 60 cm Breite Einsetzbar im Unterkorb
	Flaschenhalter grau	SGZ6BH00	Passend für 60 cm breiter Geschirrspüler mit Edelstahlboden. Einsetzbar im Unterkorb
	Kleinteilehalter für 3. Oberkorb	SGZ0IC00	Passend für alle Bosch EXCLUSIV Geschirrspüler mit 60 cm Breite
	AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)	SGZ1010	Passend für alle Bosch Geschirrspüler

EXCLUSIV Kühlgeräte

Die Mehrausstattungen der Serie | 4 auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- ▶ Rückwand in Hochglanz weiß
- ▶ Hochwertiger Innenraum: Chromapplikationen auf Leisten und Blenden

Komfort im Kühlraum

- ▶ Komfort-Butterfach: Öffnet sich leicht und schließt sanft durch einen Fingerdruck
- ▶ Alu-Flaschenablage, glanzverchromt und herausnehmbar:
Bietet zusätzlichen Platz für die sichere Aufbewahrung von Flaschen
- ▶ Flex Shelf: Ein- und ausklappbare Mehrzweckablage für eine flexible Nutzung des Kühlraums
- ▶ LED Beleuchtung: Sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums

Komfort im Gefrierraum

- ▶ Zusätzliche Kälteakkus, ideal für den flexiblen Einsatz unterwegs



* In ausgewählten Modellen verfügbar.



Ausstattung Kühlgeräte

Die Highlights



No Frost/Total No Frost

Nie mehr abtauen

- ▶ Das aufwendige Abtauen des Gefrierteils entfällt dank No Frost Technologie ein für alle Mal. Frostbildung im Kühlschrank gehört der Vergangenheit an.
- ▶ Der auf unter -18 °C temperierten Kaltluft wird Feuchtigkeit entzogen, das entstandene Tauwasser läuft nach außen in eine Auffangschale und verdunstet außerhalb des Geräts.
- ▶ Mit Total No Frost wird zudem die Bildung von Wassertröpfchen oder gar Vereisung an der Rückwand des Kühlbereichs verhindert.



Low Frost Technologie

Weniger und einfacher abtauen

- ▶ Das Abtauen wird vereinfacht und ist dank Low Frost Technologie seltener notwendig. Es vermindert die Eisbildung.
- ▶ Das Klima im Innenraum bleibt garantiert gleichmäßig und der Energiebedarf konstant.



VitaFresh XXL <0°C>

Mehr Platz für mehr Frisches.

- ▶ Extra viel Platz für frische Lebensmittel bietet das VitaFresh XXL <0°C> System.
- ▶ Es besteht aus zwei großen Schubladen, die optimal auf die zu lagernden Lebensmittel eingestellt sind:
 - Ideale Lagerbedingungen für **Fisch & Fleisch** sind eine eher trockene Luft nahe 0°C.
 - Bei **Obst & Gemüse** sorgt die optimale Luftfeuchtigkeit für schonende Frische und den Erhalt wertvoller Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe.



Dim Light

Dank der energiesparenden LED Beleuchtung wird in Ihrem Kühlschrank nichts mehr übersehen.

- ▶ Die langlebigen und energieeffizienten LEDs sorgen für ein helles und gleichmäßiges Licht im gesamten Innenraum. Sie haben Ihre frischen Einkäufe immer im Blick. Ist Ihr Kühlschrank mit Home Connect ausgestattet, können Sie die LED Beleuchtung per App steuern. Das Dimmen oder Ein- und Ausschalten der Beleuchtung erfolgt einfach und bequem über die App.

Perfect Fit

Der Kühlschrank, der überall passt.

- ▶ Platzieren Sie Ihren Kühlschrank genau dort, wo er hin soll. Andere standardmäßig erhältliche Kühl-Gefrier-Modelle benötigen ca. 10 cm Abstand an den Seiten, um die Türen und Schubladen öffnen zu können. Dank Perfect Fit können unsere freistehenden Kühl-Gefrier-Kombinationen direkt an der Wand und neben anderen Möbeln platziert werden. Die Breite des Kühlschranks entspricht der Größe der benötigten Nische.

Extrem leise

Verabschieden Sie sich von Ihrem lauten Kühlschrank – mit unseren Kühlgeräten der Geräuschklasse A!

- ▶ Besonders in offenen Räumen kann ein lauter Kühlschrank stören. Deshalb sind unsere Kühlschränke der Geräuschklasse A mit 29 dB und weniger besonders leise. Erlebe ein neues Maß an Ruhe – ein neues Maß an Komfort.

Die Geräteübersicht unserer Kühlgeräte im Überblick.

VIB	Serie	Frischesystem	Energieeffizienzklasse ¹	Abtautechnik	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Nutzinhalt in Liter			Geräusch in dB	Höhe in cm	Breite in cm	Produkt-highlights	Seite
						Gesamt	Kühlen	Gefrieren					

Kühlgeräte

Sets freistehende Kühl-Gefrierkombinationen

MKK87GNXBA	Serie 8	VitaFresh Plus		Total No Frost	172	621	419	202	35	186	86	Home Connect, Extrem leise, Dim Light	42
MKK69GNXAO	Serie 4	VitaFresh XXL 0 °C		Total No Frost	112	363	260	103	29	203	60	Extrem leise, Dim Light	43
MKK69GSIBP	Serie 6	VitaFresh <0 °C>		Low Frost	119	343	249	94	38	201	60	LED Beleuchtung	43
MKK69GSLCA	Serie 6	VitaFresh <0 °C>		Low Frost	149	343	249	94	38	201	60	LED Beleuchtung	44
MKK67GNIBN	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		Total No Frost	127	321	218	103	33	186	60	Extrem leise, Dim Light	44

Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen

KGN49EICF	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		Total No Frost	178	440	311	129	35	203	70	Extrem leise, Dim Light	45
KGN39EIAF	Serie 4	VitaFresh XXL 0 °C		Total No Frost	112	363	260	103	29	203	60	Extrem leise, Dim Light	45
KGN39EXCF	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		Total No Frost	162	363	260	103	35	203	60	Extrem leise, Dim Light	46
KGE36EICP	Serie 6	VitaFresh <0 °C>		Low Frost	149	308	214	94	38	186	60	LED Beleuchtung	46
KGN36EICF	Serie 4	VitaFresh XXL <0 °C>		Total No Frost	159	321	218	103	35	186	60	Extrem leise, Dim Light	47
KGN36ELEA	Serie 2	Multi Box		No Frost	239	305	216	89	42	186	60	Dim Light	47

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

KIN86EDD0	Serie 6	VitaFresh XXL <0 °C>		No Frost	186	260	184	76	35	177,2	55,8	Extrem leise, LED Beleuchtung	48
KIS87EDD0	Serie 6	VitaFresh Plus		Low Frost	165	270	208	62	35	177,2	55,8	Extrem leise, LED Beleuchtung	48

Einbau-Kühlschränke

KIL42EDD1	Serie 6	VitaFresh XXL		–	118	187	172	15	27	122,1	55,8	Extrem leise, LED Beleuchtung	49
KIR41EDD1	Serie 6	VitaFresh XXL		–	81	204	204	–	28	122,1	55,8	Extrem leise, LED Beleuchtung	49
KIR31EDD1	Serie 6	VitaFresh XXL		–	77	165	165	–	27	102,1	55,8	Extrem leise, LED Beleuchtung	50
KIR21EDD1	Serie 4	VitaFresh XXL		–	74	136	136	–	28	87,4	55,8	Extrem leise, LED Beleuchtung	50

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

Set freistehende Kühl-Gefrierkombination



Serie | 8
MKK87GNXBA Set KGP86AXB0N Gebürsteter schwarzer Stahl und KSZGGM00



EXCLUSIV Mehrausstattung
– Butterdose

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie^{2,3}: 172 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 419 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 202 Liter
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- **Home Connect**
- Türen gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Cast Iron
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung
- Perfect Fit
- Flex Cool & Freeze
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 419 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 6 Türabsteller, davon 2 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Air Fresh Filter
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 4 VitaFresh Plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefriereteil

- **Total No Frost – nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks**
- -Gefriererraum: 202 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- GerätemaÙe³ (HxBxT): 186 x 86 x 81 cm
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Eiwürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Sets freistehende Kühl-Gefrierkombinationen

Neu



Serie | 4
MKK69GNXAO Set KGN39VXAU Gebürsteter schwarzer Stahl und KSZGGM00

Serie | 6
MKK69GSIBP Set KGE398IBP Gebürsteter Stahl und GSZ10010



EXCLUSIV Mehrausstattung
– Butterdose

EXCLUSIV Mehrausstattung
– Kälteakkus

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie^{2,3}: 112 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 260 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
- Geräusch-Wert: **29 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Türen gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Cast Iron
- Vertikaler Stangengriff
- Rückwand Hochglanz weiß
- Dim Light
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Extrem leise
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 260 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel.
- 1 VitaFresh 0 °C Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- **Total No Frost – nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks**
- ********-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- GerätemaÙe³ (HxBxT): 203 x 60 x 66,5 cm
- Länge des Anschlusskabel: 210 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie^{2,3}: 119 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 249 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 94 Liter
- Geräusch-Wert: **38 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Perfect Fit
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh ◀0 °C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ********-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Vario Zone
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- GerätemaÙe³ (HxBxT): 201 x 60 x 65 cm
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Sets freistehende Kühl-Gefrierkombinationen



Serie | 6
MKK69GSLCA Set KGE39ALCA Metall Optik und GSZ10010



EXCLUSIV Mehrausstattung
– Kälteakkus

Serie | 4
MKK67GNIBN Set KGN36VIBT Gebürsteter Stahl und KSZGGM00



EXCLUSIV Mehrausstattung
– Butterdose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 149 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 249 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 94 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Türen Edelstahl Optik
- Vertikaler integrierter Griff
- LED Beleuchtung
- Perfect Fit
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh -0°C Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierenteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- GerätemaÙe³ (HxBxT): 201 x 60 x 65 cm
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie^{2,3}: 127 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 218 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
- Geräusch-Wert: **33 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint
- Vertikaler Stangengriff
- Rückwand in Hochglanz weiß
- Dim Light – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 218 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh -0°C Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierenteil

- **Total No Frost – nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks**
- ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- GerätemaÙe³ (HxBxT): 186 x 60 x 66,5 cm
- Länge des Anschlusskabel: 225 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen



Serie | 4
KGN49EICF Gebürsteter Stahl

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Komfort-Butterfach

Serie | 4
KGN39EIAF Gebürsteter Stahl

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Komfort-Butterfach

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 178 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 311 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 129 Liter
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey
- Vertikal integrierter Griff
- Rückwand in Hochglanz weiß
- LED Beleuchtung, Dim Light
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 311 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 x teilbare und hochklappbare Glasablage
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- **Total No Frost – nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks**
- [****]-Gefrierraum: 129 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätegröße³ (HxBxT): 203 x **70,0** x 66,7 cm
- Länge des Anschlusskabel: 226 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie^{2,3}: 112 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 260 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
- Geräusch-Wert: **29 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Cast Iron
- Vertikal integrierter Griff
- Rückwand in Hochglanz weiß
- LED Beleuchtung, Dim Light
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Kühlteil

- Kühlraum: 260 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh 0°C Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- **Total No Frost – nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks**
- [****]-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätegröße³ (HxBxT): 203 x 60 x 66,5 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen



Serie | 4
KGN39EXCF Gebürsteter schwarzer Stahl

select
line

Serie | 6
KGE36E1CP Gebürsteter Stahl



EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Komfort-Butterfach

EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Komfort-Butterfach

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 162 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 260 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Türen gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Cast Iron
- Vertikal integrierter Griff
- Rückwand in Hochglanz weiß
- LED Beleuchtung, Dim Light
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 260 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x teilbare und hochklappbare Glasablage
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel.
- 1 VitaFresh <math>\le 0^{\circ}\text{C}> Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierenteil

- **Total No Frost – nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks**
- ********-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße³ (HxBxT): 203 x 60 x 66,5 cm
- Länge des Anschlusskabel: 226 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 149 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 214 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 94 Liter
- Geräusch-Wert: **38 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey
- Vertikaler Stangengriff
- Rückwand in Hochglanz weiß
- LED Beleuchtung
- Perfect Fit
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik im Kühlbereich
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh <math>\le 0^{\circ}\text{C}> Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh – hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierenteil

- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ********-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Gerätemaße³ (HxBxT): 186 x 60 x 65 cm
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen



Serie | 4
KGN36E1CF Gebürsteter Stahl



EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Komfort-Butterfach

Serie | 2
KGN36ELEA



EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Komfort-Butterfach

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 159 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 218 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Türen gebürsteter Stahl mit Anti Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey
- Vertikaler integrierter Griff
- Rückwand in Hochglanz weiß
- Dim Light
- Perfect Fit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 218 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x teilbare und hochklappbare Glasablage
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL – extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel
- 1 VitaFresh $\le 0^{\circ}\text{C}$ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- **Total No Frost – nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks**
- ********-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- GerätemaÙe³ (HxBxT): 186 x 60 x 66,5 cm
- Länge des Anschlusskabel: 225 cm
- 220-240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiwürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 239 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 216 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 89 Liter
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: D

Design und Komfort

- Türen Metall Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Integrierter, horizontaler Griff
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Dim Light
- Perfect Fit
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 216 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Multi Airflow-System

Frischhaltesystem

- 1 Multi Box – Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- **Total No Frost – nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks**
- ********-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Easy Access Freezer Box
- Super Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- GerätemaÙe³ (HxBxT): 186 x 60 x 66 cm
- 220-240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiwürfelschale mit Deckel

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV

Serie | 6
KIN86EDD0 Profi-Türdämpfung

select
line



EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Serie | 6
KIS87EDD0 Profi-Türdämpfung

select
line



EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 186 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 184 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Türalarm
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh «0°C» Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder Abtauen**
- ********-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Freezer Light
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße³ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 x 56 x 55 cm
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220-240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose, 1 x Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 165 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 208 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 62 Liter
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- FreshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x teilbare und hochklappbare Glasablage
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil

- **Low Frost** – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ********-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße³ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 x 56 x 55 cm
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220-240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Einbau-Kühlschränke mit und ohne Gefrierfach



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV*



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV*

Serie | 6
KIL42EDD1 Profi-Türdämpfung



EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Serie | 6
KIR41EDD1 Profi-Türdämpfung



EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Butterdose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 118 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 172 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
- Geräusch-Wert: **27 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Extrem leise
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 x höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- ********-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße³ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 x 56 x 55 cm
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220-240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose, 1 Eiswürfelschale

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 81 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 204 Liter
- Geräusch-Wert: **28 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Extrem leise
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 204 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 x höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 x 56 x 55 cm
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220-240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Einbau-Kühlschränke ohne Gefrierfach



Serie | 6
KIR31EDD1 Profi-Türdämpfung



EXCLUSIV Mehrausstattung
 – EXCLUSIV Design
 – Butterdose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 77 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 165 Liter
- Geräusch-Wert: **27 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Extrem leise
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 165 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 x höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 102,5 x 56 x 55 cm
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose

Serie | 6
KIR21EDD1 Profi-Türdämpfung



EXCLUSIV Mehrausstattung
 – EXCLUSIV Design
 – Butterdose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 74 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 136 Liter
- Geräusch-Wert: **28 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Extrem leise
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Kühlteil

- Kühlraum: 136 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 x höhenverstellbar)
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88 x 56 x 55 cm
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Butterdose, 1 x Flaschenablage

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beifügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Nachkaufbares Sonderzubehör für Kühlgeräte.

	Beschreibung	Bestell-Nr.
	Dekortüre (122 cm Nische) für KIL/KIR/KIF ab Serie 4	KFZ40AX0
	Dekortüre (102 cm Nische) für KIL/KIR/KIF ab Serie 4	KFZ30AX0
	Dekortüre (86 cm Nische) für KIL/KIR/KIF ab Serie 4	KFZ20AX0
	Bosch Flaschenöffner passend für KGE/KGV mit integriertem Griff	KFZ10090
	Chrome Flaschenablage für freistehende Geräte, passend für: KGE36, KGE39, KGV33, KGV36, KGV39	KSZ10030
	Chrome Flaschenablage für Einbaugeräte, passend für: KIR21, KIL22, KIR31, KIL32, KIR41, KIL42, KIF4, KIF5, KIL72, KIR81, KIL82	KSZ10020

EXCLUSIV Gefriergeräte

Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- ▶ Türöffnungshilfe in Metall-Optik: Nie war es komfortabler, eine Gefrierschranktür zu öffnen. Und da die Türöffnungshilfe in ihrer Metall-Optik auch ausgesprochen stilvoll aussieht, greift man noch lieber nach ihr.
- ▶ Metall-Applikationen im Innenraum: Silberfarbene Leisten und Blenden unterstützen den ästhetischen Gesamteindruck.









* In ausgewählten Modellen verfügbar.



Die Geräteübersicht unserer Gefrierschränke im Überblick.

VIB	Serie	Energieeffizienzklasse ¹	Abtautechnik	Energieverbrauch in kWh/Jahr	Nutzzinhalt in Liter	Geräuschwert in dB	Höhe in cm	Breite in cm	Seite
-----	-------	-------------------------------------	--------------	------------------------------	----------------------	--------------------	------------	--------------	-------

Gefrierschränke

GSN58EWCV	Serie 6		No Frost	178	366	38	191	70	55
GSN58EWDV	Serie 6		No Frost	222	366	38	191	70	55
GSN54EWCV	Serie 6		No Frost	170	328	38	176	70	56
GSN51EWDV	Serie 6		No Frost	201	290	38	161	70	56
GSN33EWEV	Serie 4		No Frost	229	225	39	176	60	57
GSN29EWEV	Serie 4		No Frost	221	200	39	161	60	57

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

Freistehende No Frost Gefrierschränke



Serie | 6
GSN58EWCW Weiß

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 178 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 366 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Ice Twister herausnehmbar
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- **★★★★**-Gefrierraum: 366 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 26 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe

Technische Informationen

- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 191 x 70 x 78 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 120 W
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku

Serie | 6
GSN58EWDV Weiß

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 222 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 366 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- **★★★★**-Gefrierraum: 366 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20,8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe

Technische Informationen

- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 191 x 70 x 78 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 120 W
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Freistehende No Frost Gefrierschränke



Serie | 6
GSN54EWCV Weiß

select
line

Serie | 6
GSN51EWDV Weiß



EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie^{2,3}: 170 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 328 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 201 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 290 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Ice Twister herausnehmbar
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- -Gefriererraum: 328 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14,5 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- -Gefriererraum: 290 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 19,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablagen und transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen

- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 176 x 70 x 78 cm
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 120 W
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Technische Informationen

- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 161 x 70 x 78 cm
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 120 W
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Zubehör

- 2 x Kälteakku

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

Freistehende No Frost Gefrierschränke



Serie | 4
GSN33EWEV Weiß



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 229 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 225 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- *******-Gefrierraum: 225 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 19 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe

Technische Informationen

- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 176 x 60 x 65 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 120 W
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Serie | 4
GSN29EWEV Weiß



EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Metallapplikationen
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 221 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 200 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design, Komfort und Sicherheit

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Fresh Sense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor⁴

Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- *******-Gefrierraum: 200 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe

Technische Informationen

- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße³ (HxBxT): 161 x 60 x 65 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 120 W
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie>

EXCLUSIV Backöfen, Kochfelder und Herde



Die EXCLUSIV Mehrausstattungen auf einen Blick.*

EXCLUSIV Design

- ▶ Exklusives Kochfeld-Design für ausgewählte Induktions- & Elektrokochfelder
- ▶ Exklusives Backofen-Design in der Serie | 6 und Serie | 4
- ▶ Versenkknebel: Kein versehentliches Einschalten und leichtere Reinigung

Bei Geräten mit der Heizart Air Fry ist das Air Fry & Grillblech im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: HRG7784B1)

Gedämpfte Backofentür

- ▶ Leises und komfortables Öffnen und Schließen der Backofentür

Zwei Zweikreis-Kochzonen

- ▶ Je nach Topfgröße ist zur Energieeinsparung eine kleinere oder größere Kochfläche beheizbar

Exklusives Serie | 6 Induktionskochfeld in 60 cm mit Flex Induction und PerfectFry Plus Bratsensor

Zusätzlich 4x Clean Air Plus Geruchsfilter für Serie | 6 Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug für den Ersatzbedarf

Exclusiv / Made in Germany Bedruckung



* In ausgewählten Modellen verfügbar.

Ausstattung Backöfen und Kochfelder

Die Highlights



Air Fry

Wie wäre es mit selbst gemachten Pommes Frites? Oder mit Chips aus frischem Gemüse? Einfach auf das Air Fry & Grill-Blech* legen, etwas Öl hinzu geben und die Heizart „Air Fry“ auswählen. Schon kurze Zeit später kann man es sich mit einem Snack vor dem Fernseher bequem machen. Und noch ein Tipp: Das Air Fry & Grill-Blech* kann auch zur Zubereitung von Grillgerichten verwendet werden.

* Als Sonderzubehör erhältlich



PerfectRoast Bratenthermometer Plus

Um einen Braten auf den Punkt zu garen, braucht es viel Erfahrung – oder PerfectRoast Plus. Das Bratenthermometer misst die Temperatur des Garguts an drei verschiedenen Messpunkten. Ausschlaggebend ist die niedrigste gemessene Temperatur: Wenn die ausgewählte Kerntemperatur erreicht ist, ist das Gericht perfekt gegart. Und dank künstlicher Intelligenz weiß man genau, in wie vielen Minuten der Braten perfekt fertig ist. Das macht es leichter, alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu bringen.



PerfectBake Backsensor Plus

Backen war noch nie so einfach. Einfach ein Gericht auswählen, zum Beispiel „Kuchen in Form“ oder „Muffins“, und auf „Start“ drücken. Den Rest erledigt der Backofen von selbst. Das Beste ist: Der Backsensor misst permanent die Feuchtigkeit im Backofeninnenraum und ermittelt mithilfe künstlicher Intelligenz, wie viele Minuten es noch dauert, bis der Kuchen fertig ist.



PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperatur-Stufen¹

Beim Braten ist die Temperatur entscheidend. Bei zu hoher Temperatur brät selbst das beste Steak zu schnell durch oder brennt an. Mit PerfectFry Plus Bratsensor gehören solche Probleme der Vergangenheit an. Der PerfectFry Plus Bratsensor zeigt die Temperatur der Pfanne an und überwacht diese kontinuierlich, damit nichts anbrennt. Und das funktioniert auch für viele andere Gerichte: Man kann eine von elf vordefinierten Temperaturen im Bereich von 70–220 °C auswählen und erzielt so jedes Mal perfekte Ergebnisse.

¹ modellabhängig

Blendenübersicht der Backöfen und Herde auf einen Blick.

Je nach Ausstattung und Serie sind die Backöfen und Herde mit den folgenden Bedienungen ausgestattet:

Serie | 8



TFT-Touchdisplay Pro

- ▶ Vollflächiges, hochauflösendes 6,8-Zoll TFT-Touchdisplay Pro mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.



TFT-Touchdisplay Plus

- ▶ Vergrößertes, hochauflösendes TFT-Touchdisplay Plus mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.

TFT-Touchdisplays

- ▶ Führt mit ansprechenden Abbildungen der Speisen und Klartext selbsterklärend durch das Menü. Je nach Programmauswahl erhalten Sie leicht verständliche Hinweise.
- ▶ Schnelle Orientierung durch bildhafte Darstellung der Speisekategorien.
- ▶ Leichte Reinigung durch die glatte Touchdisplay-Oberfläche.

Serie | 6



Backofen-Display HBG378AB3



Herd-Display HEG278AB4

LCD-Display

- ▶ Die Herde und Backöfen mit weiß leuchtendem LCD-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Temperaturanzeige und Anzeige der ansteigenden Temperatur mit anwachsend roter Lichtlinie.
- ▶ Bis zu 10 Heizarten auswählbar.
- ▶ Auto Pilot-Programme und Reinigungsfunktion sind über die Drehwähler und das Display steuerbar.

Serie | 2



Backofen-Display HBF133BR0



Herd-Display HEF113BA0

LED-Display

- ▶ Die Backöfen und Herde mit rot leuchtendem LED-Display werden über Drehwähler bedient.
- ▶ 5 Heizarten auswählbar.



TFT-Touchdisplay

- ▶ Hochauflösendes TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige und integrierten, direkt anwählbaren Tasten.

Intuitiver Bedienring

- ▶ Der intuitive Bedienring verfügt über ein präzises haptisches Raster. Er lässt sich mit minimalem Druck und nur einem Finger genau steuern.


Serie | 4



Backofen-Display HBG3720B3

LED-Touch Control (rot/weiß)

- ▶ Die Backöfen sind mit rot/weiß leuchtendem LED-Touch Control-Display ausgestattet.
- ▶ Bis zu 7 Heizarten auswählbar.



Backofen-Display HBA3140B3



Herd-Display HEA2130B3

LED-Display

- ▶ Die Herde mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Bis zu 8 Heizarten auswählbar.



Herd-Display HEA171BS3


LED-Touch Control (rot/weiß)

- ▶ Die Backöfen sind mit rot/weiß leuchtendem LED-Touch Control-Display ausgestattet.
- ▶ 5 Heizarten auswählbar.

Einbau-Dampfbackofen




Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung



Serie 8 HSG738DB1, Schwarz	Serie 8 HRG7784B1, Schwarz
EXCLUSIV © Mehrausstattung <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Printing - Air Fry Beheizungsart - Air Fry und Grillblech - 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion 	EXCLUSIV © Mehrausstattung <ul style="list-style-type: none"> - Air Fry Beheizungsart
Backofentyp und Heizart <ul style="list-style-type: none"> - Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Elektronische Temperaturregelung von 30–250 °C - Garraum-Volumen: 71 l - Dampf-Funktion Plus 	Backofentyp und Heizart <ul style="list-style-type: none"> - Backofen mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Temperaturregelung von 30–300 °C - Garraum-Volumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugssystem <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion 	Zubehörträger/Auszugssystem <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig
Design <ul style="list-style-type: none"> - Touch Control-Bedienung - Digitaler Bedienring - Garraum: Email anthrazit 	Design <ul style="list-style-type: none"> - Touch Control-Bedienung - Digitaler Bedienring - Garraum: Email anthrazit
Reinigung <ul style="list-style-type: none"> - Eco Clean Direct: Rückwand, Eco Clean-Programm - Reinigungsunterstützung (Programm) - Vollglas-Innentür 	Reinigung <ul style="list-style-type: none"> - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Reinigungsunterstützung (Programm) - Vollglas-Innentür
Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect - PerfectRoast Plus + PerfectBake Plus - Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) - Klapptür mit Soft Close und Soft Open - TFT-Touchdisplay Pro - Elektronikuhr - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose - Bosch Assist - Kühlgebläse, Schnellaufheizung - Manueller Dampfstoß, Externe Dampferzeugung - 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering - Leeranzeige Wassertank - Air Fry Heizart 	Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect - PerfectRoast Plus + PerfectBake Plus - Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) - Klapptür mit Soft Close und Soft Open - TFT-Touchdisplay Pro - Elektronikuhr - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose - Bosch Assist - Kühlgebläse, Schnellaufheizung - Crisp Finish - Manueller Dampfstoß, Externe Dampferzeugung - 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering - Leeranzeige Wassertank - Air Fry Heizart
Zubehör inklusive <ul style="list-style-type: none"> - 1 Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 Rost, 1 Universalpfanne 	Zubehör inklusive <ul style="list-style-type: none"> - 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> - Geringe Türtemperatur - Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter - 3-fache Türverglasung - Energieeffizienzklasse¹: A+ 	Umwelt und Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> - Sehr geringe Türtemperatur - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung - Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter - 4-fache Türverglasung - Energieeffizienzklasse¹: A+
Maße <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	Maße <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Technische Informationen <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW - Länge des Anschlusskabels: 1,2 m 	Technische Informationen <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW - Länge des Anschlusskabels: 1,2 m

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Backofen



Einbau-Backofen mit Mikrowellen-Funktion



Serie 8 HBG778NB1, Schwarz	Serie 8 HMG736FB1, Schwarz
<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Printing - Air Fry Beheizungsart - Air Fry und Grillblech - 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig mit Stopp-Funktion 	<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Printing - Air Fry Beheizungsart - Air Fry und Grillblech - 1-fach Teleskopauszug
<p>Backofentyp und Heizart</p> <p>- Backofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen - Temperaturregelung von 30°C–300°C - Garraum-Volumen: 71 l 	<p>Backofentyp und Heizart</p> <p>- Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert - Temperaturregelung von 30°C–300°C - Garraum-Volumen: 67 l
<p>Zubehörträger/Auszugssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig mit Stopp-Funktion 	<p>Zubehörträger/Auszugssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - 1-fach Teleskopauszug
<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - Touch Control-Bedienung - Digitaler Bedienring - Garraum: Email anthrazit 	<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - Touch Control-Bedienung - Digitaler Bedienring - Garraum: Email anthrazit
<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Reinigungsunterstützung (Programm) - Vollglas-Innentür 	<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eco Clean Direct: Rückwand - Reinigungsunterstützung (Programm)
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect - PerfectRoast Plus + PerfectBake Plus - Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) - Klapptür mit Soft Close und Soft Open - TFT-Touchdisplay Pro - Elektronikuhr - Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose - Bosch Assist - Kühlgebläse, Schnellaufheizung - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung - Crisp Finish - Air Fry Heizart 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect - PerfectBake - Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) - Klapptür mit Soft Close und Soft Open - TFT-Touchdisplay Plus - Elektronikuhr - Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle - Bosch Assist - Kühlgebläse, Schnellaufheizung - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung - Crisp Finish - Air Fry Heizart
<p>Zubehör inklusive</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 	<p>Zubehör inklusive</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehr geringe Türtemperatur - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung - 4-fache Türverglasung - Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter - Energieeffizienzklasse¹: A+ 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringe Türtemperatur - 3-fache Türverglasung - Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW - Länge des Anschlusskabels: 1,2 m 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW - Länge des Anschlusskabels: 1,2 m

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Backöfen



reddot winner 2023



DESIGN AWARD 2023

MADE IN GERMANY
EXCLUSIV



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV



Serie | 8
HBG7763B1, Schwarz

select
line

Serie | 8
HBG774KB1F, Schwarz



EXCLUSIV Mehrausstattung

- Air Fry Beheizungsart
- Air Fry und Grillblech

EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Printing
- Air Fry Beheizungsart
- Air Fry und Grillblech
- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig mit Stopp-Funktion

Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 14 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30–300 °C
- Garraum-Volumen: 71 l

Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 14 Beheizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30–300 °C
- Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig mit Stopp-Funktion

Design

- Touch Control-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Design

- Touch Control-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Home Connect
- PerfectRoast Plus + PerfectBake Plus
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)**
- **Klapptür mit Soft Close und Soft Open**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Bosch Assist
- Kühlgebläse, Schnellaufheizung
- Air Fry Heizart

Komfort

- Home Connect
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)**
- **Klapptür mit Soft Close und Soft Open**
- **TFT-Touchdisplay**
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Bosch Assist
- Kühlgebläse, Schnellaufheizung
- Air Fry Heizart

Zubehör inklusive

- 1 Air Fry & Grillblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Zubehör inklusive

- 1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
- 4-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse¹: A+

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse¹: A+

Maße

- **Gerätemaße (H x B x T)** 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- **Nischenmaße (H x B x T)** 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Maße

- **Gerätemaße (H x B x T)** 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- **Nischenmaße (H x B x T)** 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen


- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Länge des Anschlusskabels: 1,2 m

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Länge des Anschlusskabels: 1,2 m

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Backöfen



Serie | 8
HBG734AB1, Schwarz

**EXCLUSIV** Mehrausstattung

- EXCLUSIV Printing
- Air Fry Beheizungsart
- Air Fry und Grillblech
- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion

Serie | 8
HBG7241B2, Schwarz

select
line

**EXCLUSIV** Mehrausstattung

- Air Fry Beheizungsart
- Air Fry und Grillblech

Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 14 Beheizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30–300 °C
- Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion

Design

- Touch Control-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Home Connect**
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)**
- **Klapptür mit Soft Close und Soft Open**
- **TFT-Touchdisplay**
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Bosch Assist
- Kühlgebläse, Schnellaufheizung
- Air Fry Heizart

Zubehör inklusive

- 1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse¹: A+

Maße

- **Gerätemaße (H x B x T)** 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- **Nischenmaße (H x B x T)** 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Länge des Anschlusskabels: 1,2 m

Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 14 Beheizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30–300 °C
- Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Touch Control-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Home Connect**
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)**
- **Klapptür mit Soft Close und Soft Open**
- **TFT-Touchdisplay**
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Bosch Assist
- Kühlgebläse, Schnellaufheizung
- Air Fry Heizart

Zubehör inklusive

- 1 Air Fry & Grillblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse¹: A+

Maße

- **Gerätemaße (H x B x T)** 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- **Nischenmaße (H x B x T)** 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Länge des Anschlusskabels: 1,2 m

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Backöfen



Serie 6 HBG378AB3, Schwarz	Serie 6 HBG337AB3, Schwarz
EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design + Printing – Air Fry Beheizungsart – Air Fry und Grillblech – 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion	EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design + Printing – Eco Clean Direct: Rückwand – 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion
Backofentyp und Heizart – Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Air Fry – Temperaturregelung von 30–275 °C – Garraum-Volumen: 71 l	Backofentyp und Heizart – Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 50 °C–275 °C – Garraum-Volumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion	Zubehörträger/Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion
Design – Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofengriff aus Aluminium – Garraum: Email anthrazit	Design – Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofengriff aus Aluminium – Garraum: Email anthrazit
Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung – Vollglas-Innentür	Reinigung – Eco Clean Direct: Rückwand – Reinigungsunterstützung – Vollglas-Innentür
Komfort – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart – Auto Pilot 30 Programme – Kühlgebläse, Schnellaufheizung – Klapptür mit Soft Close und Soft Open – Halogen-Innenbeleuchtung – Air Fry Heizart	Komfort – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle, Autostart – Auto Pilot 10 Programme – Kühlgebläse, Schnellaufheizung – Klapptür mit Soft Close und Soft Open – Halogen-Innenbeleuchtung
Zubehör inklusive – 1 Air Fry & Grillblech, 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	Zubehör inklusive – 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – 4-fache Türverglasung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige – Energieeffizienzklasse ¹ : A+	Umwelt und Sicherheit – Geringe Türtemperatur – 3-fache Türverglasung – Kindersicherung, Restwärmeanzeige – Energieeffizienzklasse ¹ : A+
Maße – Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm – Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße – Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm – Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW – Länge des Anschlusskabels: 1,2 m	Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW – Länge des Anschlusskabels: 1,2 m

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Backöfen



Serie 4 HBG3720B3, Schwarz	Serie 4 HBA3140B3, Schwarz
EXCLUSIV © Mehrausstattung <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design + Printing - Air Fry Beheizungsart - Air Fry und Grillblech - 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion 	EXCLUSIV © Mehrausstattung <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Printing - 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion
Backofentyp und Heizart <ul style="list-style-type: none"> - Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry - Temperaturregelung von 30–275 °C - Garraum-Volumen: 71 l 	Backofentyp und Heizart <ul style="list-style-type: none"> - Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C–275 °C - Garraum-Volumen: 71 l
Zubehörträger/Auszugssystem <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion 	Zubehörträger/Auszugssystem <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion
Design <ul style="list-style-type: none"> - Touch Control-Bedienung - Backofengriff aus Aluminium - Garraum: Email anthrazit 	Design <ul style="list-style-type: none"> - Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel - Backofengriff aus Aluminium - Garraum: Email anthrazit
Reinigung <ul style="list-style-type: none"> - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Reinigungsunterstützung (Programm) - Vollglas-Innentür 	Reinigung <ul style="list-style-type: none"> - Reinigungsunterstützung - Vollglas-Innentür
Komfort <ul style="list-style-type: none"> - LED-Touch Control (rot/weiß) - Elektronikuhr - Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, - Auto Pilot 10 Programme - Klapptür mit Soft Close und Soft Open - Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung - Air Fry Heizart 	Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Bedienung mit LED-Display (rot) - Elektronikuhr - Optische Aufheizkontrolle, Autostart - Kühlgebläse, Schnellaufheizung - Halogen-Innenbeleuchtung
Zubehör inklusive <ul style="list-style-type: none"> - 1 Air Fry & Grillblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 	Zubehör inklusive <ul style="list-style-type: none"> - 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> - Sehr geringe Türtemperatur - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung - 4-fache Türverglasung - Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Starttaste - Energieeffizienzklasse¹: A+ 	Umwelt und Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> - Geringe Türtemperatur - 3-fache Türverglasung - Kindersicherung - Energieeffizienzklasse¹: A+
Maße <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	Maße <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T) 59,5 x 56,0 x 55,0 cm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Technische Informationen <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW - Länge des Anschlusskabels: 1,2 m 	Technische Informationen <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW - Länge des Anschlusskabels: 1,2 m

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion



Serie | 8
CMG736AB1F, Schwarz

select
line



EXCLUSIV Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design
- Air Fry Beheizungsart
- Air Fry und Grillblech
- 1-fach Teleskopauszug

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten:

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Garraum-Volumen: 45 l
- Temperaturregelung von 30 °C–300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskopauszug

Design

- Touch Control-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Home Connect
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Kühlgebläse, Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Crisp Finish
- Air Fry Heizart

Zubehör inklusive

- 1 Air Fry & Grillblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmearzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Maße

- **Gerätemaße (H x B x T)** 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
- **Nischenmaße (H x B x T)** 45,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Länge des Anschlusskabels: 1,5 m



Autarkes Induktionskochfeld



Serie | 6
PXV831HC1E, Facette vorne

select
line



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design

Design

- 80 cm Induktionskochfeld
- Facette vorne

Komfort

- **Home Connect**
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung des Dunstabzugs über dein Kochfeld (mit passendem Dunstabzug).**
- **Smart Hood Automatic: automatische Regulierung des Dunstabzugs (mit passendem Dunstabzug)**
- **PerfectFry Plus** Bratsensor mit 11 Temperurstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors
- **Direct Select:** Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste
- **Re Start:** Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten
- **Favoriten-Taste:** Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen
- **Easy Flex Zones:** Übernahme der Einstellwerte bei Verschieben des Kochgeschirrs, automatische Zonenauswahl und automatisches Trennen / Verbinden der Flex Zonen
- **Quick Start:** Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde
- **Switch Off Timer:** schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
- **Kochassistent:** Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App

Leistung und Größe

- **1 Flex Induction Kochzone:** Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone
- Kochzonen:
Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
Hinten: 240 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- 17 Leistungsstufen

Schnelligkeit

- **Power Boost-Funktion** für alle Kochzonen:
Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind
- **Hauptschalter:** Alle Kochzonen auf einmal ausschalten
- **Pause-Taste:** Pausiert das Kochen, wenn es z.B. an der Tür klingelt
- **Power Management Funktion**
- **Automatische Sicherheitsabschaltung:** Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar)
- **Kindersicherung:** Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes


Maße

- **Gerätemaße (H x B x T)** 5,1 x 80,2 x 52,2 cm
- **Nischenmaße (H x B x T)** 5,1 x 75,0 x 49,0–50,0 cm

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Autarke Induktionskochfelder



Serie | 6
PXX645HC1M, Mit Rahmen aufliegend

select
line

Serie | 6
PIE631HC1M, Facette vorne



EXCLUSIV Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design

EXCLUSIV Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design

<p>Design – 60 cm Induktionskochfeld – Umlaufender Edelstahl-Rahmen</p>	<p>Design – 60 cm Induktionskochfeld – Facette vorne</p>
<p>Komfort – Home Connect – Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung des Dunstabzugs über dein Kochfeld (mit passendem Dunstabzug). – Smart Hood Automatic: automatische Regulierung des Dunstabzugs (mit passendem Dunstabzug) – PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors – Direct Select-Bedienung: direktes Auswählen der Leistungsstufen und Funktionen – Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten – Favoriten-Taste: Speichern von zwei Lieblingsfunktionen (kurzes Drücken und langes Drücken) – Easy Flex Zones: Übernahme der Einstellwerte bei Verschieben des Kochgeschirrs, automatische Zonenauswahl und automatisches Trennen / Verbinden der Flex Zonen – Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde – Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier) – Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App</p>	<p>Komfort – Home Connect – Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung des Dunstabzugs über dein Kochfeld (mit passendem Dunstabzug). – Smart Hood Automatic: automatische Regulierung des Dunstabzugs (mit passendem Dunstabzug) – PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors – Direct Select: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste – Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten – Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen – Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde – Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier) – Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App</p>
<p>Leistung und Größe – 2 Flex Induction Kochzonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) – 17 Leistungsstufen</p>	<p>Leistung und Größe – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (maximale Leistung 3,1 kW) Hinten links: 180 mm, 2,0 kW (maximale Leistung 3,1 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) – 17 Leistungsstufen</p>
<p>Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe</p>	<p>Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe</p>
<p>Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind – Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten – Pause-Taste: Pausiert das Kochen, wenn es z.B. an der Tür klingelt – Topferkennung – Power Management Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar) – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes</p>	<p>Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind – Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten – Pause-Taste: Pausiert das Kochen, wenn es z.B. an der Tür klingelt – Power Management Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar) – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes</p>
<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 5,5 x 58,3 x 51,3 cm – Nischenmaße (H x B x T) 5,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm</p>	<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 5,1 x 59,2 x 52,2 cm – Nischenmaße (H x B x T) 5,1 x 56,0 x 49,0–50,0 cm</p>
<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm</p>	<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm</p>

Autarke konventionelle Kochfelder



Serie | 6
PKN645FP2E, Mit Rahmen aufliegend




Serie | 4
PKE611BA2M, Rahmenlos aufliegend



EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design

<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60 cm Elektrokochfeld, autark – Umlaufender Edelstahl-Rahmen 	<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60 cm Elektrokochfeld, autark – Rahmenlos aufliegend
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Direct Select: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste – Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern) – Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen) 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Touch Select: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten – Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten
<p>Leistung und Größe</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr – 1 Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,2 kW (max. Leistung 3,0 kW) – 17 Leistungsstufen 	<p>Leistung und Größe</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kochzonen: Vorne links: 145 mm, 1,2 kW Hinten links: 180 mm, 2,0 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW – 17 Leistungsstufen
<p>Schnelligkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts – bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe 	<p>Schnelligkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind – Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes – Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert) – Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt – Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind – Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten – Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab – Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes – Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt
<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße (H x B x T) 4,8 x 58,3 x 51,3 cm – Nischenmaße (H x B x T) 4,8 x 56,0 x 49,0–50,0 cm 	<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße (H x B x T) 4,5 x 59,2 x 52,2 cm – Nischenmaße (H x B x T) 4,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm
<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 8,3 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 6,6 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Sets Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



Serie | 6
MKV70C1DP Rahmenlos aufliegend besteht aus PVQ711H26E + HEZ9VRCR1



Serie | 6
MKV80C1DP Rahmenlos aufliegend besteht aus PVQ811H26E + HEZ9VRCR1



<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70 cm Induktionskochfeld mit Dunstabzug - Rahmenlos aufliegend 	<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 cm Induktionskochfeld mit Dunstabzug - Rahmenlos aufliegend
<p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direct Select - PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen - Re Start, Quick Start - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker 	<p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direct Select - PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen - Re Start, Quick Start - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect Funktion (WLAN) - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone - Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect Funktion (WLAN) - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone - Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App
<p>Schnelligkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Power Boost-Funktion für alle Kochzonen - Pan Boost 	<p>Schnelligkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Power Boost-Funktion für alle Kochzonen - Pan Boost
<p>Leistung und Größe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Combi Zonen: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden - Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) - 17 Leistungsstufen 	<p>Leistung und Größe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Combi Zonen: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden - Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW) - 17 Leistungsstufen
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Pause-Funktion 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Pause-Funktion
<p>Dunstabzug Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: B^{1,2} - Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr¹ - Lüftereffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: B¹ - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m³/h, Max. Normalstufe 500 m³/h, Max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h - Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 117 m³/h, Max. Normalstufe 487 m³/h, Max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h - Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Max. Boost-/Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Max. Boost-/Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 	<p>Dunstabzug Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: B^{1,2} - Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr¹ - Lüftereffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: B¹ - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m³/h, Max. Normalstufe 500 m³/h, Max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h - Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 117 m³/h, Max. Normalstufe 487 m³/h, Max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h - Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Max. Boost-/Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Max. Boost-/Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
<p>Technische Informationen / Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert 7,4 kW - Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 22,3 x 71,0 x 52,2 cm - Einbaumaße: 22,3 x 56,0 x 49,0 cm 	<p>Technische Informationen / Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert 7,4 kW - Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 22,3 x 80,2 x 52,2 cm - Einbaumaße: 22,3 x 75,0 x 49,0 cm
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.


² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Zubehöre Kochfeld mit integriertem Dunstabzug



HEZ9VEDU0
4 leistungsstarke Akustikfilter (Abluftbetrieb) für deutlich weniger Rauschen und verbesserte Psychoakustik.



HEZ9VRCR1
4 leistungsstarke Clean Air Plus Geruchsfilter (Umluftbetrieb) für den Ersatzbedarf.



HEZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.



HEZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm).



HEZ9VRPD1
Komponente für Verrohrung bei Umluftbetrieb, zur Verteilung der Luft.



HEZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelemente.



HEZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.



HEZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich).



HEZ9VDSB4
Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 60 cm.



HEZ9VDSB2
Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 70 cm.



HEZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm).



HEZ9VDS1
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.




HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus:
1 x L-Bogen
3 x Verbindungsmanschetten
1 x 50 cm gerader Kanal
1 x Diffusor erhältlich

Alle Flachkanalelemente haben einen äußeren Eckradius von 20 mm.

Herd-Sets




Einbau-Herd
HEG278AB4



Ausstattung
siehe Seite 78




Einbau-Herd
HEG278AB3



Ausstattung
siehe Seite 78




Einbau-Herd
HEH278BB4



Ausstattung
siehe Seite 78



Einbau-Herd
HEH278BB3



Ausstattung
siehe Seite 78



Induktionskochfeld
NXX645CB5M



Ausstattung
siehe Seite 82

Herd-Set ^{select line}
MKH63FP3

Kombination aus
Einbau-Herd HEG278AB4
und Induktionskochfeld
NXX645CB5M



Herd-Set ^{select line}
MKH65FP3

Kombination aus
Einbau-Herd HEH278BB4
und Induktionskochfeld
NXX645CB5M



Induktionskochfeld
NVQ645CB6M



Ausstattung
siehe Seite 82

Herd-Set
MKH63DP3

Kombination aus
Einbau-Herd HEG278AB4
und Induktionskochfeld
NVQ645CB6M



Herd-Set
MKH65DP3

Kombination aus
Einbau-Herd HEH278BB4
und Induktionskochfeld
NVQ645CB6M



Induktionskochfeld
NIF64RCB5E



Ausstattung
siehe Seite 83

Herd-Set ^{select line}
MKH63IP4

Kombination aus
Einbau-Herd HEG278AB4
und Induktionskochfeld
NIF64RCB5E



Herd-Set ^{select line}
MKH65IP4

Kombination aus
Einbau-Herd HEH278BB4
und Induktionskochfeld
NIF64RCB5E



Elektrokochfeld
NKH645GA2M



Ausstattung
siehe Seite 84

Herd-Set ^{select line}
MKH63SP3

Kombination aus
Einbau-Herd HEG278AB3
und Elektrokochfeld
NKH645GA2M



Herd-Set ^{select line}
MKH65SP2

Kombination aus
Einbau-Herd HEH278BB3
und Elektrokochfeld
NKH645GA2M



Elektrokochfeld
NKN64RGA2E



Ausstattung
siehe Seite 84



Neu



Elektrokochfeld
NKN645GA2E




Ausstattung
siehe Seite 84



Neu




Einbau-Herd
HEG537BS4



Ausstattung
siehe Seite 78



Einbau-Herd
HEG217AB4



Ausstattung
siehe Seite 79



Einbau-Herd
HEG217AB3



Ausstattung
siehe Seite 79



Einbau-Herd
HEH217BB3



Ausstattung
siehe Seite 79



Einbau-Herd
HEA2130B3




Ausstattung
siehe Seite 80

	<p>Herd-Set MKH63FK3</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG217AB4 und Elektrokochfeld NXX645CB5M</p>			
	<p>Herd-Set MKH63DK3</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG217AB4 und Elektrokochfeld NVQ645CB6M</p>			
	<p>Herd-Set MKH63IK4</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG217AB4 und Elektrokochfeld NIF64RCB5E</p>			
		<p>Herd-Set ^{select line} MKH63SK3</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG217AB3 und Elektrokochfeld NKH645GA2M</p>	<p>Herd-Set ^{select line} MKH65SK2</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEH217BB3 und Elektrokochfeld NKH645GA2M</p>	
				<p>Herd-Set MKH43SK2</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEA2130B3 und Elektrokochfeld NKN64RGA2E</p>
<p>Herd-Set ^{select line} MKH63SK3S</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG537BS4 und Elektrokochfeld NKN645GA2E und 1-fach Teleskopvollzug, ebenen- unabhängig HEZ638000</p>				

Herd-/Backofen-Sets



Einbau-Herd HEA171BS3



Ausstattung siehe Seite 80



Einbau-Herd HEF113BS1



Ausstattung siehe Seite 81




Einbau-Herd HEF113BA0




Ausstattung siehe Seite 81



Einbau-Herd HEG217AB3




Ausstattung siehe Seite 79



Elektrokochfeld PKN645FP2E



Ausstattung siehe Seite 71



Elektrokochfeld NKN64RGA2E



Ausstattung siehe Seite 84

Herd-Set MKH23SPF5

Kombination aus Einbau-Herd HEA171BS3 und Elektrokochfeld NKN64RGA2E

Herd-Set MKH22SK0

Kombination aus Einbau-Herd HEF113BS1 und Elektrokochfeld NKN64RGA2E und HEZ438201

Herd-Set MKH22SK1

Kombination aus Einbau-Herd HEF113BA0 und Elektrokochfeld NKN64RGA2E und HEZ438201

Herd-Set MKH63SKLF

Kombination aus Einbau-Herd HEG217AB3 und Elektrokochfeld NKN64RGA2E

Neu



Elektrokochfeld NKN645GA2E



Ausstattung siehe Seite 84



Herd-Set MKH21BW

Kombination aus Einbau-Herd HEF113BS1 und Elektrokochfeld NKN645GA2E





Einbau-Herd HEG278AB3



Ausstattung siehe Seite 78



Einbau-Herd HEH217BB3



Ausstattung siehe Seite 79




Einbau-Herd HEH278BB3



Ausstattung siehe Seite 78



Einbau-Herd HDA2140B3



Ausstattung siehe Seite 80



Einbau-Backofen HBF133BR0



Ausstattung siehe Seite 81

Backofen-Set MKB22SK0

Kombination aus Einbau-Backofen HBF133BR0 und Elektrokochfeld PKN645FP2E und HEZ438201

Herd-Set MKH63SPLF

Kombination aus Einbau-Herd HEG278AB3 und Elektrokochfeld NKN64RGA2E

Herd-Set MKH65SKLF

Kombination aus Einbau-Herd HEH217BB3 und Elektrokochfeld NKN64RGA2E

Herd-Set MKH65SPLF

Kombination aus Einbau-Herd HEH278BB3 und Elektrokochfeld NKN64RGA2E

Herd-Set MKH43SD1

Kombination aus Einbau-Herd HDA2140B3 und Elektrokochfeld NKN64RGA2E

Einbau-Herde



<p>Serie 6 HEG278AB4, Schwarz (kombinierbar mit Induktionskochfeld) HEG278AB3, Schwarz (kombinierbar mit Elektrokochfeld)</p>	<p>Serie 6 HEH278BB4, Schwarz (kombinierbar mit Induktionskochfeld) HEH278BB3, Schwarz (kombinierbar mit Elektrokochfeld)</p>	<p>Serie 6 HEG537BS4, Edelstahl (kombinierbar mit Elektrokochfeld)</p>
<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design + Printing – Air Fry Beheizungsart – Air Fry und Grillblech – 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion</p>	<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung – EXCLUSIV Design + Printing</p>	<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung – Versenkknebel mit Edelstahlkappen – Auto Pilot 10 Programme – Gedämpfte Backofentür – 1 Profipfanne inklusive</p>
<p>Backofentyp und Heizart – Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Air Fry, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 30°C–275°C – Garraum-Volumen: 71 l</p>	<p>Backofentyp und Heizart – Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 30°C–275°C – Garraum-Volumen: 71 l</p>	<p>Backofentyp und Heizart – Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 50°C–275°C – Garraum-Volumen: 71 l</p>
<p>Zubehörtträger/Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion</p>	<p>Zubehörtträger/Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Backwagen mit Soft Einzug</p>	<p>Zubehörtträger/Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug nachrüstbar</p>
<p>Design – Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Garraum: Email anthrazit – XXL-Backofen</p>	<p>Design – Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Garraum: Email anthrazit – XXL-Backofen</p>	<p>Design – Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Garraum: Email anthrazit – XXL-Backofen</p>
<p>Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung – Vollglas-Innentür</p>	<p>Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung – Vollglas-Innentür</p>	<p>Reinigung – Eco Clean Direct: Rückwand – Reinigungsunterstützung – Vollglas-Innentür</p>
<p>Komfort – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle – Temperaturvorschlag – Air Fry Funktion – Autostart – Auto Pilot 30 Programme – Klapptür mit Soft Close und Soft Open – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung</p>	<p>Komfort – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle – Temperaturvorschlag – Autostart – Auto Pilot 30 Programme – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung</p>	<p>Komfort – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle – Autostart – Auto Pilot 10 Programme – Klapptür mit Soft Close und Soft Open – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Halogen-Innenbeleuchtung</p>
<p>Zubehör inklusive – 1 Air Fry & Grillblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne</p>	<p>Zubehör inklusive – 1 Kombirost, 1 Universalpfanne</p>	<p>Zubehör inklusive – 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Profipfanne</p>
<p>Umwelt und Sicherheit – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – 4-fache Türverglasung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige – Energieeffizienzklasse¹: A+</p>	<p>Umwelt und Sicherheit – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – 4-fache Türverglasung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige – Energieeffizienzklasse¹: A+</p>	<p>Umwelt und Sicherheit – Geringe Türtemperatur – 3-fache Türverglasung – Kindersicherung, Restwärmanzeige – Energieeffizienzklasse¹: A+</p>
<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm – Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm</p>	<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm – Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm</p>	<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm – Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm</p>
<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Herde



Serie | 6
HEG217AB4, Schwarz
 (kombinierbar mit Induktionskochfeld)
HEG217AB3, Schwarz
 (kombinierbar mit Elektrokochfeld)

Serie | 6
HEH217BB3, Schwarz
 (kombinierbar mit Elektrokochfeld)

**EXCLUSIV © Mehrausstattung**

- EXCLUSIV Design + Printing
- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion

EXCLUSIV © Mehrausstattung

- EXCLUSIV Design + Printing

Backofentyp und Heizart

- **Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50°C–275°C
- Garraum-Volumen: 71 l

Backofentyp und Heizart

- **Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50°C–275°C
- Garraum-Volumen: 71 l

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig mit Stopp-Funktion

Zubehörträger/Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- **Backwagen mit Soft Einzug**

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit
- XXL-Backofen

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit
- XXL-Backofen

Reinigung

- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Reinigung

- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Auto Pilot 10 Programme
- **Klapptür mit Soft Close und Soft Open**
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium
- Halogen-Innenbeleuchtung

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Auto Pilot 10 Programme
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium
- Halogen-Innenbeleuchtung

Zubehör inklusive

- 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Zubehör inklusive

- 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige
- Energieeffizienzklasse¹: A+

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige
- Energieeffizienzklasse¹: A+

Maße

- **Gerätemaße (H x B x T)** 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- **Nischenmaße (H x B x T)** 60,4 x 56,0 x 55,0 cm

Maße

- **Gerätemaße (H x B x T)** 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
- **Nischenmaße (H x B x T)** 60,4 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Herd mit Dampfunterstützung



Einbau-Herde



Serie 4 HDA2140B3, Schwarz (kombinierbar mit Elektrokochfeld)	Serie 4 HEA2130B3, Schwarz (kombinierbar mit Elektrokochfeld)	Serie 2 HEA171BS3, Edelstahl (kombinierbar mit Elektrokochfeld)
<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design + Printing - 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig mit Stopp-Funktion 	<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design + Printing - 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig mit Stopp-Funktion 	<p>EXCLUSIV © Mehrausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCLUSIV Design + Printing - 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig mit Stopp-Funktion
<p>Backofentyp und Heizart</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau-Herd mit 8 Beheizungsarten: - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft, Heißluft Dampf - Garraum-Volumen: 71 l - Temperaturregelung von 50 °C–275 °C 	<p>Backofentyp und Heizart</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C–275 °C - Garraum-Volumen: 71 l 	<p>Backofentyp und Heizart</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 30–275 °C - Garraum-Volumen: 71 l
<p>Zubehörträger/Auszugssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig mit Stopp-Funktion 	<p>Zubehörträger/Auszugssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig mit Stopp-Funktion 	<p>Zubehörträger/Auszugssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - Auszug nachrüstbar
<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drehwähler, Runde Bedienknöpfe, Versenknöpfe - Garraum: Email anthrazit - XXL-Backofen 	<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drehwähler, Runde Bedienknöpfe, Versenknöpfe - Garraum: Email anthrazit - XXL-Backofen 	<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - Runde Bedienknöpfe - Touch Control-Bedienung - Garraum: Email anthrazit - XXL-Backofen
<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinigungsunterstützung - Vollglas-Innentür 	<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollglas-Innentür 	<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Reinigungsunterstützung (Programm) - Vollglas-Innentür
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedienung mit LED-Display (rot) - Elektronikuhr - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - Kühlgebläse - Backofengriff aus Aluminium - Halogen-Innenbeleuchtung - Dampfunterstützung: Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedienung mit LED-Display (rot) - Elektronikuhr - Optische Aufheizkontrolle - Autostart - Schnellaufheizung - Kühlgebläse - Backofengriff aus Aluminium - Halogen-Innenbeleuchtung 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED-Touch Control (rot/weiß) - Elektronikuhr - Optische Aufheizkontrolle - Temperaturvorschlag - AutoPilot 10 Programme - Schnellaufheizung - Kühlgebläse - Backofengriff aus Aluminium - Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
<p>Zubehör inklusive</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Universalpfanne, 1 Kombirost 	<p>Zubehör inklusive</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 	<p>Zubehör inklusive</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Universalpfanne, 1 Kombirost
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringe Türtemperatur - 3-fache Türverglasung - Kindersicherung - Energieeffizienzklasse¹: A+ 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringe Türtemperatur - 3-fache Türverglasung - Kindersicherung - Energieeffizienzklasse¹: A+ 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehr geringe Türtemperatur - Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung - 4-fache Türverglasung - Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Starttaste - Energieeffizienzklasse¹: A+
<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm 	<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm 	<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm
<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten - Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten - Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten - Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Einbau-Herde



Einbau-Backofen



Serie | 2
HEF113BS1, Edelstahl
(kombinierbar mit Elektrokochfeld)



Serie | 2
HEF113BA0, Schwarz
(kombinierbar mit Elektrokochfeld)





Serie | 2
HBF133BR0, Edelstahl
(kombinierbar mit allen autarken Kochfeldern)



<p>Backofentyp und Heizart – Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill – Garraum-Volumen: 66 l – Temperaturregelung von 50 °C–270 °C</p>	<p>Backofentyp und Heizart – Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill – Garraum-Volumen: 66 l – Temperaturregelung von 50 °C–270 °C</p>	<p>Backofentyp und Heizart – Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill – Garraum-Volumen: 66 l – Temperaturregelung von 50 °C–275 °C</p>
<p>Zubehörträger/Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug nachrüstbar</p>	<p>Zubehörträger/Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug nachrüstbar</p>	<p>Zubehörträger/Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug nachrüstbar</p>
<p>Design – Runde Bedienknöpfe, Versenknöpfe – Backofen mit Granit Email</p>	<p>Design – Drehknöpfe, Runde Bedienknöpfe – Garraum: Email anthrazit – XXL-Backofen</p>	<p>Design – Drehknöpfe, Runde Bedienknöpfe – Backofen mit Granit Email</p>
<p>Reinigung – Vollglas-Innentür</p>	<p>Reinigung – Vollglas-Innentür</p>	<p>Reinigung – Eco Clean Direct: Rückwand – Vollglas-Innentür</p>
<p>Komfort – Bedienung mit LED-Display (rot) – Elektronikuhr – Autostart – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Halogen-Innenbeleuchtung</p>	<p>Komfort – Bedienung mit LED-Display (rot) – Elektronikuhr – Autostart – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Halogen-Innenbeleuchtung</p>	<p>Komfort – Bedienung mit LED-Display (rot) – Elektronikuhr – Autostart – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Halogen-Innenbeleuchtung</p>
<p>Zubehör inklusive – 1 Universalpfanne, 1 Kombirost</p>	<p>Zubehör inklusive – 1 Universalpfanne, 1 Kombirost</p>	<p>Zubehör inklusive – 1 Universalpfanne, 1 Kombirost</p>
<p>Umwelt und Sicherheit – Kindersicherung – Energieeffizienzklasse¹: A</p>	<p>Umwelt und Sicherheit – 3-fache Türverglasung – Kindersicherung – Energieeffizienzklasse¹: A</p>	<p>Umwelt und Sicherheit – Kindersicherung – Energieeffizienzklasse¹: A</p>
<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm – Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm</p>	<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm – Nischenmaße (H x B x T) 60,4 x 56,0 x 55,0 cm</p>	<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 59,5 x 59,4 x 54,8 cm – Nischenmaße (H x B x T) 59,7 x 56,0 x 55,0 cm</p>
<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten – Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld</p>	<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten – Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld</p>	<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW – Länge des Anschlusskabels: 1,2 m – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gem. EU Nr. 65/2014).

Herdgesteuerte Induktionskochfelder



Serie | 4
NXX645CB5M
 mit Rahmen aufliegend



Serie | 4
NVQ645CB6M
 mit Rahmen aufliegend



EXCLUSIV **Mehrausstattung**
 – EXCLUSIV Design

EXCLUSIV **Mehrausstattung**
 – EXCLUSIV Design

Design
 – 60 cm Induktionskochfeld, herdgesteuert
 – Umlaufender Rahmen

Design
 – 60 cm Induktionskochfeld, herdgesteuert
 – Umlaufender Rahmen

Komfort
 – Switch Off Timer:
 Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
 – Countdown-Timer Wecker:
 Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen)
 – Kochfeldsteuerung

Komfort
 – Switch Off Timer:
 Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
 – Countdown-Timer Wecker:
 Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen)
 – Kochfeldsteuerung

Leistung und Größe
 – **2 Flex Induction Kochzonen:**
 Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone
 – Kochzonen:
 Vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Hinten links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 – 17 Leistungsstufen

Leistung und Größe
 – **2 Combi Zonen:**
 Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden
 – Kochzonen:
 Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 – 17 Leistungsstufen

Schnelligkeit
 – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen:
 Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Schnelligkeit
 – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen:
 Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone:
 Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
 – Kindersicherung:
 Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
 – Automatische Sicherheitsabschaltung:
 Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone:
 Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
 – Kindersicherung:
 Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
 – Automatische Sicherheitsabschaltung:
 Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Maße
 – **Gerätemaße (H x B x T)** 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
 – **Nischenmaße (H x B x T)** 5,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm

Maße
 – **Gerätemaße (H x B x T)** 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
 – **Nischenmaße (H x B x T)** 5,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm

Technische Informationen
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW
 – Länge des Anschlusskabels: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Informationen
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW
 – Länge des Anschlusskabels: 110 cm, verbunden an Anschlussleiste
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Herdgesteuertes Induktionskochfeld



Serie | 4
NIF64RCB5E
 mit Rahmen aufliegend



Design

- 60 cm Induktionskochfeld, herdgesteuert
- Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Komfort

- Switch Off Timer:
Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
- Countdown-Timer Wecker:
Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen)
- Kochfeldsteuerung

Leistung und Größe

- **1 Bräterzone:** Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzonen:
Vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
Hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
Hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
Vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungsstufen

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen:
Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone:
Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung:
Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung:
Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).


Maße

- **Gerätemaße (H x B x T)** 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- **Nischenmaße (H x B x T)** 5,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm


Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert Elektro: 7,4 kW
- Länge des Anschlusskabels: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Herdgesteuerte Elektrokochfelder



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV

Neu



MADE IN GERMANY
EXCLUSIV

Serie | 4
NKH645GA2M
mit Rahmen aufliegend



Serie | 4
NKN64RGA2E
mit Rahmen aufliegend



Serie | 4
NKN645GA2E
mit Rahmen aufliegend



EXCLUSIV © Mehrausstattung
– EXCLUSIV Design
















<p>Design – 60 cm Elektrokochfeld, herdgesteuert – Umlaufender Edelstahl-Rahmen</p>	<p>Design – 60 cm Elektrokochfeld, herdgesteuert – Umlaufender Edelstahl-Rahmen</p>	<p>Design – 60 cm Elektrokochfeld, herdgesteuert – Umlaufender Edelstahl-Rahmen</p>
<p>Leistung und Größe – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone – 2 Zweikreis-Kochzonen: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. – Kochzonen: Vorne links: 120 mm, 180 mm, 0,8 kW Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW</p>	<p>Leistung und Größe – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone – 1 Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW</p>	<p>Leistung und Größe – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone – 1 Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW</p>
<p>Umwelt und Sicherheit – 4 fach-Restwärmanzeige: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.</p>	<p>Umwelt und Sicherheit – 4 fach-Restwärmanzeige: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.</p>	<p>Umwelt und Sicherheit – 4 fach-Restwärmanzeige: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.</p>
<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 4,3 x 58,3 x 51,3 cm – Nischenmaße (H x B x T) 4,3 x 56,0 x 49,0–50,0 cm</p>	<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 4,3 x 58,3 x 51,3 cm – Nischenmaße (H x B x T) 4,3 x 56,0 x 49,0–50,0 cm</p>	<p>Maße – Gerätemaße (H x B x T) 4,3 x 58,3 x 51,3 cm – Nischenmaße (H x B x T) 4,3 x 56,0 x 49,0–50,0 cm</p>
<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,8 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm</p>	<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,8 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm</p>	<p>Technische Informationen – Gesamtanschlusswert Elektro: 7,8 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm</p>

Nachkaufbares Sonderzubehör für Kochfelder.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	PVQ71H26E	PVQ81H26E	PXV831HC1E	PXG645HC1M	PIE631HC1M	PKN645FP2E	PKE611BA2M	NXX645CB5M	NVQ645CB6M	NIF64RCB5E	NKH645GA2M	NKN64RGA2E	NKN645GA2E
	Flex Pfannen-Set, 4-teilig, Edelstahl	HEZ9FF040	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	Flex Pfannen-Set, 3-teilig, Edelstahl	HEZ9FF030	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	Flex Pfanne, groß, Edelstahl	HEZ9FF010	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	Teppan Yaki, 340 mm	HEZ9TY010	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	Grillplatte, induktionsgeeignet	HEZ390522	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	6 teiliges Topfset, induktionsgeeignet	HEZ9SE060	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	4 teiliges Topfset, induktionsgeeignet	HEZ9SE040	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kochgeschirr-Set, induktionsgeeignet	HEZ9SE030	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, induktionsgeeignet	HEZ9FE280	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Edelstahl-System- pfanne Ø 18 cm, induktionsgeeignet	HEZ9CF240	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Edelstahl-System- pfanne Ø 22 cm, induktionsgeeignet	HEZ9CF280	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Espresso Kocher 4 Tassen, induktionsgeeignet	HEZ9ES100	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-
	Kabelloses Speisethermometer	HEZ32WA00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• verwendbar – nicht verwendbar

Nachkaufbares Sonderzubehör für Einbau-Backöfen und -Herde.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	HSG738DB1	HRG7784B1	HBG778NB1	HMG736FB1	HBG7763B1	HBG774KB1F	HBG7344AB1	HBG7241B2	HBG378AB3	HBG337AB3	HBG3720B3	HBA3140B3	CMG736AB1F	HEG278AB...	HEH278BB...	HEG37BS4	HEG217AB...	HEH217BB3	HDA2140B3	HEA2130B3	HEA17BS3	HEF133BRO	HEF113BS1	HEF113BA0
	Backblech, emailliert (für Backwagen)	HEZ541000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	
	Backblech, emailliert	HEZ431002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
	Schmale Universalpfanne, emailliert (2 Stck.)	HEZ530000	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	
	Backblech, Keramik antihaft-beschichtet ¹	HEZ531010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	
	Backblech, emailliert	HEZ631070	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	
	Profi-Pfanne, emailliert	HEZ633070	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	
	Deckel für Profi-pfanne, emailliert	HEZ633001	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	
	Universalpf., Keramik antihaft-beschichtet ¹	HEZ532010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	
	Universalpfanne, emailliert	HEZ632070	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	
	Universalpfanne, emailliert (für Backwagen) ¹	HEZ542000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	
	Back- und Bratrost (Standard)	HEZ634000	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	
	Back- und Bratrost (Dampf)	HEZ664000	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	
	Air Fry & Grill Set, emailliert, anthrazit	HEZ635001	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit	HEZ629070	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	
	Kabelloses Speisethermometer	HEZ32WA00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

• verwendbar

- nicht verwendbar

¹ Abbildung ähnlich.

Beschreibung	Bestell-Nr.	HSG738DB1	HRG778AB1	HBG778NB1	HMG736FB1	HBG7763B1	HBG774KB1F	HBG734AB1	HBG7241B2	HBG378AB3	HBG337AB3	HBG3720B3	HBA3140B3	CMG736AB1F	HEG278AB...	HEH278BB...	HEG37BS4	HEG217AB...	HEH217BB3	HDA2140B3	HEA2130B3	HEA171BS3	HBF133BR0	HEF113BS1	HEF113BA0
			HEZ638D00	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HEZ638070	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HEZ638000	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-
	HEZ538000	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-
	HEZ438301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
	HEZ438201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
	HEZ327000	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	HEZ636000	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
	HEZ915003	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HEZ617000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HEZ66D52	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HEZ660060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	HEZ660050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	HEZG0AS00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● verwendbar – nicht verwendbar ¹ Abbildung ähnlich.
 * Für den Einbau Kompaktbackofen über Backofen zur Verblendung des Möbelzwischenbodens
 ** Zum Verblenden des Gerätebodens beim Hocheinbau

EXCLUSIV Kleine Hausgeräte

Beste Qualität, innovative Technik, praktische Details und ganz besondere Extras sind die Vorteile, die die exklusiven kleinen Hausgeräte zu bieten haben.

Küchenmaschinen mit vielfältigem Zubehör, Stand- und Stabmixer sowie Handrührer erfüllen bei der Speisezubereitung unterschiedlichste Ansprüche und erleichtern das Selbermachen perfekt.

Moderne Akku-Staubsauger und Bodenstaubsauger mit oder ohne Beutel bieten für jeden Bedarf die individuelle Lösung.





Küchenmaschine Serie 6. Zauberhaft backen #LikeABosch.

Die Küchenmaschine Serie 6 ist der perfekte Helfer für alle Back- und Kochideen. Für hervorragend verarbeitete Teige sorgt der extrastarke 1.600-Watt-Motor mit intelligenten Automatikprogrammen. Mithilfe der 1g-genauen, integrierten Waage lassen sich Zutaten direkt in der Schüssel und auf dem Gerät abwägen. Dank 3D PlanetaryMixing, dem dreidimensionalen Rührsystem, werden alle Zutaten optimal vermischt. Die Küchenmaschine wird in Europa hergestellt und überzeugt mit ihrem innovativen Design und hochwertigen Details. Langlebig mit kostenloser 10-Jahre-Motor- und Gehäusegarantie.*

Fleischwolf Serie 6. Hervorragende Verarbeitungskapazität.

Mit dem MultiPower Serie 6 Fleischwolf und seiner großen Kammer für mehr Leistung kannst du schnell große Mengen zubereiten. Der Fleischwolf ist für schwierigste Verarbeitungsaufgaben konzipiert, denn er zerkleinert bis zu 3,5 kg Fleisch in einer Minute und sorgt dafür, dass alle Zutaten gleichmäßig verarbeitet werden. Das MultiPower Serie 6 Power System verteilt die Leistung dorthin, wo sie benötigt wird, so dass es nicht zu einer Überhitzung kommt. Um diese hohe Leistung zu erreichen, vereint der MultiPower verschiedene Elemente. Das Power System, bestehend aus einem Motor mit 2.100 Watt Motorblockleistung, Planetengetriebe, Metallkupplung und doppelseitigem Messer, ist das Herzstück dieses Fleischwolfs.



Erstklassig reinigen: Der Unlimited 10 mit MicroClean™ Technology.

Erlebe ein unvergleichliches Maß an Sauberkeit mit der einzigartigen MicroClean™ Technology von Bosch. Der Unlimited 10 reinigt über das Sichtbare hinaus und entfernt mehr als 99,9% aller Staubpartikel – selbst nicht sichtbare bis zu 0,3 Mikrometer.¹⁾ Und der MicroClean™ Ring bestätigt, wenn die Oberfläche wirklich sauber ist. Das innovative TFT-Display erleichtert durch eine Vielzahl intelligenter Funktionen die Nutzung. Und in Sachen Hygiene sorgt der Schieber zur Staubkomprimierung dafür, dass die Staubbox nur noch halb so oft entleert²⁾ werden muss und keine Staubwolken mehr entstehen.

* Garantiebedingungen unter www.bosch-home.com/10-years-motor-warranty

¹⁾ Staubaufnahme gemessen in der Turbo-Stufe auf Hartböden mit Ritzen. Getestet nach EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 Abs. 5.2 mit Mineralstaub Typ 1, der Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern enthält.

²⁾ Die Komprimierung erhöht die Aufnahmekapazität der Staubbox (Gewicht von komprimiertem vs. nicht komprimiertem Staub bei gleichem Volumen) basierend auf Bosch internen Testergebnissen mit einem Mix aus Fasermaterial (Abs. 7.2.3) und Prüfstaub (Abs. 5.12.2.2) nach IEC 62885-2:2021.

Küchenmaschine Serie 8

MUM9DX5S31 Küchenmaschine Serie 8 platinum silver

Die Küchenmaschine Serie 8 im schlanken, edlen Design. Mit integrierter Waage, Automatik-Programmen SensorControl Plus und 1.600 Watt Motor-Power für stets perfekte Ergebnisse.

- ▶ Einfach praktisch! Dank der integrierten Waage können alle Zutaten direkt in der Schüssel und im Mixer exakt abgewogen werden
- ▶ Automatisch die perfekte Konsistenz von Hefeteig, Sahne und Eischnee erhalten – dank der intelligenten Automatik-Programme SensorControl Plus. Mit dem integrierten Timer können zusätzlich Rührzeiten individuell eingestellt werden
- ▶ Hervorragend verarbeitete Teige dank extrastarkem 1.600-Watt-Motor und Smart dough sensor, Langlebigkeit durch Vollmetall-Gehäuse und Flexibilität durch perfekt abgestimmtes Profi-Zubehör
- ▶ Perfekte Ergebnisse dank dem 3D PlanetaryMixing, da nichts mehr an der Schüssel kleben bleibt. Eine komfortable Zubereitung bietet die große Edelstahl-Rührschüssel mit 5,5 l Kapazität und zwei Griffen für einfache Handhabung
- ▶ Große Zubehörauswahl für zahlreiche Koch- und Backideen. Das Zubehör ist dank Farbkennzeichnung besonders einfach am Gerät anzubringen

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Durchlaufschnitzler mit 5 Scheiben für schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden von unterschiedlichsten Zutaten

**EAN-Code
4242002938233**



Zubehör Küchenmaschine Serie 8

MUZ9ER1 Edelstahl-Rührschüssel

- ▶ Mit 5,5 l Volumen optimal zum Verarbeiten von großen Mengen, z.B. für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Hefeteig
- ▶ Schüssel aus Edelstahl – robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral
- ▶ Einfach zu reinigen, da spülmaschinengeeignet
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

**EAN-Code
4242002951393**



MUZ9KR1 Kunststoff Rührschüssel

- ▶ Mit 5,5 l Volumen optimal zum Verarbeiten von großen Mengen, z.B. für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Hefeteig
- ▶ Insbesondere Hefeteige gelingen dank der wärmedämmenden Eigenschaften des Plastiks wunderbar
- ▶ Einfach zu reinigen, da spülmaschinengeeignet
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

**EAN-Code
4242002951379**



MUZ9MX2 Mixer-Aufsatz aus Glas

- ▶ Heiße Suppen und eiskalte Getränke: Der dickwandige ThermoSafe Mixer-Aufsatz aus Glas ist besonders hitze- und kältebeständig
- ▶ Die innovative Form des Glas-Aufsatzes macht das Mixen noch leiser
- ▶ Schnelles und einfaches Mixen von gesunden Getränken und Shakes oder raffinierten Cocktails
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

**EAN-Code
4242005318346**



MUZ9HA1 HuntingAdventure Zubehör-Set

Das Lifestyle Set HuntingAdventure mit Fleischwolf und Wurststopfer-Aufsatz zur Herstellung von Fleisch- und Gemüseterrinen, Wurstbrät und Hackfleischmischungen.

- ▶ Perfekt zur Verarbeitung von gekochtem oder rohem Fleisch, Fisch und Gemüse. Das Lifestyle Set HuntingAdventure beinhaltet Fleischwolf, Wurststopfer- und Kebbe-Aufsatz
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

**EAN-Code
4242002943718**



*Garantiebedingungen unter www.bosch-home.com/10-years-motor-warranty

MUZ9BS1 BakingSensation Zubehör-Set**Das Lifestyle-Set BakingSensation für köstliches selbstgemachtes Spritzgebäck.**

- ▶ Für die einfache und schnelle Zubereitung auch von großen Mengen Gebäck – dank Fleischwolf schnell und professionell
- ▶ Mit dem praktischen Einsatz, der im Lieferumfang enthalten ist, können Sie 4 verschiedene Gebäckvarianten kreieren
- ▶ Extragroße Schüssel mit 5,5 l Fassungsvermögen für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Mehl plus Zutaten bei Hefeteig
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

EAN-Code
4242002973456

**MUZ9EB1 Speiseeisbereiter**

- ▶ Perfekt geeignet für selbstgemachtes Eis, Sorbet oder Frozen Yoghurt – bis zu 550 ml pro Behälter
- ▶ Individuelle Zusammenstellung der Zutaten nach eigenen Vorlieben und ideal für spezielle Ernährungsformen (kalorienarm, laktosefrei etc.)
- ▶ BPA-frei, passend für handelsübliche Gefrierschränke (mind. -18°C)
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

EAN-Code
4242005175505

**MUZ9PP1 PastaPassion Zubehör-Set****Das Lifestyle Set PastaPassion mit Lasagne- und Tagliatellenvorsatz für selbstgemachte Nudeln.**

- ▶ Einfach und schnell – selbstgemachte Pasta. Mit den Profi-Pastavorsätzen für Lasagneplatten und Tagliatelle gelingt frische Pasta im Handumdrehen
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

EAN-Code
4242002943299

**MUZ9VLP1 VeggieLove Plus Zubehör-Set****Das Lifestyle Set VeggieLove Plus mit Multimixer inkl. drei Scheiben, zusätzlichem Hackmesser und Zitruspresse für die gesunde vegetarische Küche.**

- ▶ Küchenhelfer für köstliche vegetarische Gerichte: drei Scheiben für schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden von verschiedensten Zutaten
- ▶ Überraschend vielseitig: mit einer zusätzlichen Zitruspresse für frische Säfte sowie einem Hackmesser für Kräuter, Nüsse und vielem mehr
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 8

EAN-Code
4242002953458




Weiteres Zubehör für die Serie 8 ab Seite 93.

Küchenmaschine Serie 6**MUMS6ZS23D Küchenmaschine mit Waage, schwarz/Edelstahl gebürstet****Die Serie 6 Küchenmaschine zaubert mit einem leistungsstarken 1.600 Watt Motor aus Zutaten perfekte Gerichte.**






- ▶ Immer perfekte Ergebnisse: sensorgesteuerte Automatikprogramme.
- ▶ Aufs Gramm genau: integrierte Waage mit 1g-Schritten.
- ▶ Wie von Hand geknetet: Das 3D PlanetaryMixing System knetet den Teig wie von Hand.
- ▶ Leistungsstark und langlebig: die Bosch Küchengeräte.
- ▶ Rezeptinspiration für die Küchenmaschine Serie 6 in der Home Connect App.

EAN-Code
4242005424733



<p>NEU</p> 	<p>MUMS6EW23D Küchenmaschine, 1600 W, Weiß, Edelstahl gebürstet</p> <p>Die Küchenmaschine Serie 6 zaubert mit einem leistungsstarkem 1.600 Watt Motor aus Zutaten perfekte Gerichte. Intuitives Design und das 3D planetarische Rührsystem machen es einfach, neue Backrezepte auszuprobieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Längste Knetdauer: geeignet für sehr schwere und große Teigmengen. ▶ Wie von Hand geknetet: Das 3D PlanetaryMixing System knetet den Teig wie von Hand. ▶ Leistungsstark und langlebig: die Bosch Küchengeräte. ▶ Rezeptinspiration für die Küchenmaschine Serie 6: Home Connect App. ▶ 7 Geschwindigkeitsstufen: einfache und schnelle Verarbeitung dank sieben Stufen und Moment-Stufe. 	<p>EAN-Code 4242005424764</p> 
<p>NEU</p> 	<p>MFWS642B Fleischwolf, MultiPower, 2100 W, Schwarz, silver metallic</p> <p>Der leistungsstarke MultiPower Serie 6 Fleischwolf von Bosch verarbeitet mit seiner 2.100-Watt-Motorblockleistung und der großen Kammer 3,5 kg Fleisch pro Minute.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Leistungsstarker Motor; mühelose Verarbeitung von Fleisch und Gemüse mit 2.100 W Motorblockleistung ▶ Zerkleinert große Mengen in rekordverdächtiger Zeit; verarbeitet 3,5 kg Fleisch in weniger als einer Minute ▶ Erhöhte Effizienz: Dank Kammergröße 8 kann man mehr Fleisch auf einmal zu verarbeiten, was Zeit und Aufwand reduziert. ▶ Planetengetriebe: liefert die Kraft dorthin, wo sie gebraucht wird, sorgt für einen ruhigen und stabilen Lauf der Maschine und arbeitet nie am Limit 	<p>EAN-Code 4242005504688</p> 
<p>Zubehör Küchenmaschine Serie 6</p>		
<p>NEU</p> 	<p>MUZS6MX Mix-Aufsatz Glas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Heiße Suppen und eiskalte Getränke: Der dickwandige ThermoSafe Mixer-Aufsatz aus Glas ist besonders hitze- und kältebeständig. ▶ Die innovative Form des Glas-Aufsatzes macht das Mixen noch leiser. ▶ Schnelles und einfaches Mixen von gesunden Getränken und Shakes oder raffinierten Cocktails. ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen. ▶ Vielfältig anzuwenden: z. B. Suppen pürieren, Eiswürfel zerkleinern oder Dips schnell und einfach zubereiten. 	<p>EAN-Code 4242005396306</p>
<p>NEU</p> 	<p>MUZS6PP PastaPassion Set</p> <p>Das Lifestyle Set PastaPassion mit Lasagne- und Tagliatellevorsatz für selbstgemachte Nudeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen. ▶ Einfach und schnell – selbstgemachte Pasta. Mit den Profi-Pastavorsätzen für Lasagneplatten und Tagliatelle gelingt frische Pasta im Handumdrehen. ▶ Mit Profi- Pastavorsätzen einfache und komfortable Herstellung von selbstgemachten Lasagneplatten und Tagliatelle ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 (Typennummer MUMS6xxx) 	<p>EAN-Code 4242005431571</p>
<p>NEU</p> 	<p>MUZS6HA Hunting Adventure Set</p> <p>Das Lifestyle Set HuntingAdventure mit Fleischwolf und Wurststopfer-Aufsatz zur Herstellung von Fleisch- und Gemüseterrinen, Wurstbrät und Hackfleischmischungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Perfekt zur Verarbeitung von gekochtem oder rohem Fleisch, Fisch und Gemüse. Das Lifestyle Set Hunting Adventure beinhaltet Fleischwolf, Wurststopfer- und Kebbe-Aufsatz. ▶ Einfaches, schnelles und bequemes Herstellen von Fisch- und Gemüseterrinen sowie von Wurstbrät und Hackfleischmischungen ▶ Flexibel einsetzbar. Neben dem Zerkleinern von Fleisch oder Fisch können mit den speziellen Aufsätzen auch Kebbe und Würste hergestellt werden. ▶ Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen. ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 (Typennummer MUMS6xxx) 	<p>EAN-Code 4242005430550</p>

*Garantiebedingungen unter www.bosch-home.com/10-years-motor-warranty

<p>MUZS6ER Rührschüssel Edelstahl</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 5,5 l Volumen, optimal zur Verarbeitung großer Mengen ▶ Hochwertiges Material: robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral. ▶ Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen. ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen. ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 (Typennummer MUMS6xxx) 	<p>EAN-Code 4242005430567</p>	<p>NEU</p>	
<p>MUZS6KR Rührschüssel Kunststoff</p> <p>Große 5,5-l-Kunststoffschüssel mit Deckel: ideal für den flexiblen Einsatz, wenn mehr als eine Schüssel benötigt wird. Der Deckel ist für Kunststoff- und Metallschüsseln der Serie 6 geeignet und verhindert das Austrocknen der Teigoberfläche beim Gehen. Durch die Verwendung des Deckels geht der Hefeteig höher auf, als wenn kein Deckel verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 (Typennummer MUMS6xxx) ▶ Zusätzliche Kunststoffschüssel: für mehr Flexibilität beim gleichzeitigen Vorbereiten von zwei Teigen und besonders gut geeignet für die Zubereitung von Hefeteig. ▶ Einfache und komfortable Handhabung dank praktischer Griffe. ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen. ▶ BPA-frei. 	<p>EAN-Code 4242005487431</p>	<p>NEU</p>	
<p>Zubehör Küchenmaschinen Serie 6 und Serie 8</p>			
<p>MUZS68TM TastyMoments Set (Nachfolger von MUZ9TM1)</p> <p>Das Lifestyle Set TastyMoments mit 5-in-1 Multi-Zerkleinerer-Set für leckere Smoothies und delikate Pesto-Kreationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ein kompaktes und vielseitiges Multi-Zerkleinerer-Set mit durchdachter 5-in-1 Funktionalität: Kräuter-/Gewürzmühle, Universalzerkleinerer und Mixer mit praktischer Aufbewahrungs- und ToGo-Lösung. ▶ Mit praktischer Mixerlösung zum einfachen und schnellen Pürieren von Suppen und Mixen von Getränken aller Art. Inkl. eines nützlichen ToGo-Bechers für den Genuss unterwegs. ▶ Effiziente Mühle: z. B. Kaffeebohnen, Körner, Gewürze, Nüsse, Zucker und vieles mehr, perfekt fein mahlen. Schnelles Zerkleinern von Gemüse, Obst, Fleisch, Hartkäse und Kräutern gelingt ganz einfach mit dem Universalzerkleinerer. Besonders geeignet für Pesto sowie Vor- und Nachspeisen. ▶ Besonders praktisch sind die weiteren Gefäße und passenden Verschlussdeckel zum einfachen Aufbewahren der verarbeiteten Gewürze, Kräuter und Speisen. ▶ Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx). 	<p>EAN-Code 4242005417186</p>	<p>NEU</p>	
<p>MUZS68CG Multi-Zerkleinerer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bequemes Zerkleinern von Eiswürfeln, gefrorenem Obst und Gemüse. ▶ Kompakter und vielseitiger Multi-Zerkleinerer mit durchdachter 3-in-1 Funktionalität: Kräuter-/Gewürzmühle, Universalzerkleinerer und praktische Aufbewahrungslösung. ▶ Universalzerkleinerer zum schnellen Hacken von Gemüse, Obst, Fleisch, Hartkäse und Kräutern für Pesto sowie Vor- und Nachspeisen. ▶ Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx). 	<p>EAN-Code 4242005417179</p>	<p>NEU</p>	
<p>MUZS68ZP Zitruspresse</p> <p>Zitruspresse: frische Säfte aus verschiedenen Zitrusfrüchten oder auch Granatapfel ohne Kerne und Fruchtfleisch</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schnelles und effizientes Entsaften von Orangen, Zitronen und Grapefruits mit hoher Saftausbeute. ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen. ▶ Spritzfreies Ausgießen dank praktischem Ausgießer und Griff. Auch als Serviergefäß zu verwenden. ▶ Spritzfreies Ausgießen dank speziellem praktischen Ausgießer – einfach und bequem ▶ Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx). 	<p>EAN-Code 4242005413218</p>	<p>NEU</p>	



MUZ9GM1 Getreidemühle mit Kegelmahlwerk aus Stahl

- ▶ Effiziente Leistung und komfortable Handhabung dank Edelstahlkegel und großem Einfüllschacht.
- ▶ Einfaches und bequemes Mahlen aller Getreidesorten (außer Mais) und Ölsaaten direkt in die Schüssel.
- ▶ Stufenlos einstellbarer Mahlgrad von fein bis grob – so gelingt jedes Mehl für jede gewünschte Brotsorte perfekt.
- ▶ Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx).

EAN-Code
4242005175512



MUZS68VL VeggieLove Set
(Nachfolger von MUZ9VL1)

Das Lifestyle Set VeggieLove mit Durchlaufschnitzler inkl. fünf Scheiben für köstliche vegetarische Gerichte.

- ▶ Vielseitiger Küchenhelfer: fünf Scheiben für schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden von unterschiedlichsten Zutaten.
- ▶ Durchlaufschnitzler und fünf unterschiedliche Scheiben: für eine schnelle und bequeme Verarbeitung unterschiedlicher Zutaten.
- ▶ Langzeitig gute Schneidergebnisse durch gehärtete und geschliffene Schneideinsätze
- ▶ Einfach zu montieren dank der Farbcodierung am Zubehör und am passenden Geräte-Anschluss.
- ▶ Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx).

EAN-Code
4242005423644



MUZS68CC Würfelschneider
(Nachfolger von MUZ9CC1)

Praktischer Würfelschneider für gleichmäßig große Würfel – ideal für große Mengen.

- ▶ Gitterreiniger inklusive
- ▶ Bequemes und schnelles Würfeln von Fleisch, Gemüse und Obst in gleichmäßig große Würfel (0,9 x 0,9 cm)
- ▶ Besonders praktisch für große Mengen – z. B. bei Familienfesten
- ▶ Originalzubehör: passend für Küchenmaschine Serie 6 und Küchenmaschine Serie 8 (Typennummer MUMS6xxx und MUM9xxx).

EAN-Code
4242005421114



MUZ9AG1 Asia-Gemüse-Scheibe Edelstahl

- ▶ Raspelt und schneidet Gemüse schnell und einfach in feine Streifen. Für asiatische Gemüsegerichte und Suppeneinlagen, sowie dekorative Beilagen oder Garnitur von Fisch- und Fleischspeisen
- ▶ Langzeitig gute Schneidergebnisse durch gehärtete und geschliffene Schneideinsätze
- ▶ Die Scheibe aus Edelstahl ist geschmacksneutral und einfach zu reinigen
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8 Durchlaufschnitzler und Multimixer

EAN-Code
4242005202751



MUZ9PS1 Pommes-frites-Scheibe

Pommes-frites-Scheibe für die einfache und schnelle Zubereitung von selbstgemachten, frischen Pommes frites.

- ▶ Einfaches, schnelles und gleichmäßiges Schneiden von rohen Kartoffeln
- ▶ Dauerhaft gute, präzise Ergebnisse dank hochwertigem Edelstahl
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8 Durchlaufschnitzler und Multimixer

EAN-Code
4242002968193








MUZ9SC1 SuperCut Wendescheibe

SuperCut Wendescheibe für einen exakten Schnitt bei weichen und faserigen Lebensmitteln.

- ▶ Spezielles Zickzack-Messer für präzises Schneiden
- ▶ Dauerhaft gute, präzise Ergebnisse dank hochwertigem Edelstahl
- ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8 Durchlaufschnitzler und Multimixer

EAN-Code
4242002968179

<p>MUZ9SV1 Spritzgebäckvorsatz für Fleischwolf</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zubereitung von Spritzgebäck auch in größeren Mengen – schnell, einfach, professionell ▶ Vier unterschiedliche Formen stehen zur Auswahl ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8 Fleischwolf 	<p>EAN-Code 4242002968919</p>	
<p>MUZ9PP2 Pasta-Scheiben für den Fleischwolf</p> <p>Fünf unterschiedliche Pasta-Scheiben für den Fleischwolf zur Herstellung vieler Nudel-Variationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fünf verschiedene Pasta-Scheiben für vielfältige, selbstgemachte Nudel-Kreationen (Ditaloni rigati, Cellentani, Rigatoni, Fusilli, Maccheroni) ▶ Mit Leichtigkeit Pasta selbst herstellen und professionelle Ergebnisse erhalten ▶ Passend für Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8 Fleischwolf 	<p>EAN-Code 4242002973418</p>	
Küchenmaschine Serie 4		
<p>MUM58310 Küchenmaschine Serie 4 silber/dark silver</p> <p>Der Alleskönner in der Küche: vielseitig und kräftig. Für mehr MUM zum Selbermachen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Perfekte Ergebnisse: kraftvoller 1.000 Watt Motor – erfüllt hohe Ansprüche auch bei schweren Teigen und Kuchenmischungen. ▶ 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten. ▶ 7 Geschwindigkeitstufen: einfache und schnelle Verarbeitung dank sieben Stufen und Moment-Stufe. ▶ Patisserie-Set: Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken für perfektes Backen. Aus Edelstahl und damit spülmaschinenfest. ▶ EasyArmLift: müheloses Bewegen des Rührarms auf Knopfdruck. 	<p>EAN-Code 4242005501083</p>	<p>NEU</p> 
<p>MUM58234 Küchenmaschine Serie 4 weiß/silber</p> <p>Die starke Küchenmaschine in zahlreichen verschiedenen Farben für vielfältigen Einsatz beim Kochen und Backen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Perfekte Ergebnisse: kraftvoller 1.000 Watt Motor – erfüllt hohe Ansprüche auch bei schweren Teigen und Kuchenmischungen. ▶ Große 3,9l Edelstahlschüssel: mit spezieller Innenform für eine optimale Zubereitung der Teige. (bis zu 2,7 kg Rührteig / 1,9 kg Hefeteig) ▶ 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten. ▶ 7 Geschwindigkeitstufen: einfache und schnelle Verarbeitung dank sieben Stufen und Moment-Stufe. ▶ Patisserie-Set: Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken für perfektes Backen. Aus Edelstahl und damit spülmaschinenfest. 	<p>EAN-Code 4242002916996</p>	
<p>MUM5XC4E Küchenmaschine Serie 4 mit Waage schwarz/dark silver</p> <p>Flexible Küchenmaschine für die Zubereitung verschiedenster Gerichte. Jetzt noch einfacher mit integrierter Waage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Perfekte Ergebnisse: kraftvoller 1.000-Watt-Motor – erfüllt hohe Ansprüche auch bei schweren Teigen und Kuchenmischungen ▶ Große 3,9 l Edelstahlschüssel: mit spezieller Innenform für eine optimale Zubereitung der Teige (bis zu 2,7 kg Rührteig / 1,9 kg Hefeteig) ▶ Integrierte Waage: alle Zutaten können direkt in der Schüssel oder im Zubehör gewogen werden ▶ 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten ▶ Vielseitig einsetzbar: dank der Vielfalt von optionalem Zubehör 	<p>EAN-Code 4242005347520</p>	

MUM5XW10 Küchenmaschine Serie 4 mit Waage weiß/champagne

EAN-Code
4242005185191



Flexible Küchenmaschine für die Zubereitung verschiedenster Gerichte. Jetzt noch einfacher mit integrierter Waage.

- ▶ Perfekte Ergebnisse: kraftvoller 1.000 Watt Motor – erfüllt hohe Ansprüche auch bei schweren Teigen und Kuchenmischungen
- ▶ Integrierte Waage: alle Zutaten können direkt in der Schüssel oder im Zubehör gewogen werden
- ▶ Integrierter Timer: die Verarbeitungszeit immer im Auge behalten
- ▶ Große 3,9 l Edelstahlschüssel: mit spezieller Innenform für eine optimale Zubereitung der Teige (bis zu 2,7 kg Rührteig / 1,9 kg Hefeteig)
- ▶ Profi Patisserie-Set: Schnee-, Rührbesen und Knethaken aus Voll-Edelstahl für perfekte Ergebnisse
- ▶ 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten

Zubehör Küchenmaschine Serie 4

MUZ5BS1 BakingSensation Lifestyle Set

EAN-Code
4242002909172



- ▶ Für die einfache und schnelle Zubereitung auch von großen Mengen Gebäck – dank Fleischwolf schnell und professionell
- ▶ Mit dem praktischen Einsatz, der im Lieferumfang enthalten ist, können Sie 4 verschiedene Gebäckvarianten kreieren
- ▶ Zusätzliche Kunststoffschüssel für mehr Flexibilität beim gleichzeitigen Vorbereiten von zwei Teigen und besonders gut geeignet für die Zubereitung von Hefeteig

MUZ5FW1 Fleischwolf

EAN-Code
4242002635125



- ▶ Schnelles und einfaches Durchdrehen von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse
- ▶ Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 1 kg pro Minute
- ▶ Mit zusätzlichem Zubehör wie z.B. Reibevorsatz oder Spritzgebäckvorsatz viele weitere Anwendungen möglich

MUZ5CC2 Würfelschneider

EAN-Code
4242002835105



- ▶ Bequemes und schnelles Würfeln von Fleisch, Kartoffeln, Gemüse und Obst in gleichmäßig große Würfel
- ▶ 2 unterschiedliche Würfelgrößen wählbar: 0,9 cm x 0,9 cm und 1,3 cm x 1,3 cm
- ▶ Besonders praktisch für große Mengen – z.B. bei Familienfesten

MUZ5ER2 Edelstahl-Rührschüssel

EAN-Code
4242002635200



- ▶ 3,9 l Volumen und spezielle Innenform. Optimale Verarbeitung diverser Teige: bis zu 2 kg Rührteig / 1,5 kg Hefeteig
- ▶ Schüssel aus Edelstahl – robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen

MUZ5KR1 Kunststoff-Rührschüssel

- ▶ 3,9 l Volumen und spezielle Innenform. Optimale Verarbeitung diverser Teige: bis zu 2 kg Rührteig/1,5 kg Hefeteig
- ▶ Besonders Hefeteig gelingt stets optimal dank der wärmedämmenden Eigenschaften des Kunststoffs
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen

EAN-Code
4242002689029

**MUZ5EB2 Eisbereiter**

- ▶ Alle Lieblings-Eissorten oder auch Sorbets ganz einfach zubereiten – bis zu 550 ml
- ▶ In nur 30 Minuten fertig zum Genießen – mit frischen Zutaten nach eigener Wahl und dem gewünschten Zuckergehalt

EAN-Code
4242002758251



Weiteres Zubehör für die Serie 4 ab Seite 98.

Zubehör Küchenmaschine Serie 2**MUZS2EB Speiseeisbereiter**

- ▶ Perfekt geeignet für selbstgemachtes Eis, Sorbet oder Frozen Yoghurt
- ▶ Alle Lieblings-Eissorten oder auch Sorbets ganz einfach zubereiten – bis zu 550 ml
- ▶ In nur 30 Minuten fertig zum Genießen – mit frischen Zutaten nach eigener Wahl und dem gewünschten Zuckergehalt
- ▶ Das Kühlelement ist einfach und schnell unter fließendem Wasser zu reinigen
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2

EAN-Code
4242005296644

**MUZS2FWW Fleischwolf**

- ▶ Schnelles und einfaches Durchdrehen von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse
- ▶ Mit zusätzlichem Zubehör wie z.B. Spritzgebäckvorsatz viele weitere Anwendungen möglich
- ▶ Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 1 kg pro Minute
- ▶ Langlebiges Material: Edelstahl ist robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2

EAN-Code
4242005253036

**MUZS2ER Edelstahl-Rührschüssel**

- ▶ Hochwertiges Material: robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral
- ▶ Langlebiges Material: Edelstahl ist robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2

EAN-Code
4242005271573





MUZS2TR Tritan-Rührschüssel

- ▶ Zusätzliche Tritan-Rührschüssel: für die flexible Zubereitung von mehreren Teigen oder Gerichten
- ▶ Tritan: robustes Material, bruchsicher, spülmaschinengeeignet, geschmacks- und geruchsneutral
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2

EAN-Code
4242005265800



MUZS2KR Kunststoff-Rührschüssel

- ▶ Zusätzliche Kunststoffschüssel: für mehr Flexibilität beim gleichzeitigen Vorbereiten von zwei Teigen und besonders gut geeignet für die Zubereitung von Hefeteig
- ▶ Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen
- ▶ Einfache und komfortable Handhabung dank praktischer Griffe
- ▶ Zubehör passend für Küchenmaschine Serie 2

EAN-Code
4242005271580

Weiteres Zubehör für die Serie 2 ab Seite 98.

Zubehör Küchenmaschinen Serie 4 und Serie 2



MUZ45XTM1 TastyMoments 5-in-1 Multi-Zerkleinerer-Set

EAN-Code
4242002826110



MUZ45XCG1 3-in-1 Multi-Zerkleinerer

EAN-Code
4242002826097



MUZ5VL1 VeggieLove Lifestyle Set

EAN-Code
4242002834535



MUZ5PP1 PastaPassion Lifestyle Set

EAN-Code
4242002815527



MUZ5NV1 Profi-Pastavorsatz Lasagne

EAN-Code
4242002815503



MUZ5NV2 Profi-Pastavorsatz Tagliatelle

EAN-Code
4242002815558



MUZ5NV3 Profi-Pastavorsatz Spaghetti

EAN-Code
4242002815589

MUZ5GM1 Getreidemühle mit Kegelmahlwerk aus Stahl	EAN-Code 4242002754987
MUZ5MM1 Multimixer	EAN-Code 4242002636962
MUZ5MX1 Mixer-Aufsatz Kunststoff	EAN-Code 4242002635156
MUZ5ZP1 Zitruspresse	EAN-Code 4242002635170
MUZ45AG1 Asia-Gemüse-Scheibe	EAN-Code 4242002634876
MUZ45PS1 Pommes-frites-Scheibe	EAN-Code 4242002634890
MUZ45KP1 Kartoffelpuffer-Scheibe	EAN-Code 4242002634852
MUZ45RS1 Reibscheibe grob	EAN-Code 4242002635224
MUZ45LS2 Lochscheibensatz	EAN-Code 4242005150076
MUZ45FV2 Fruchtpressenvorsatz	EAN-Code 4242005211883
MUZ45SV2 Spritzgebäckvorsatz	EAN-Code 4242005209446



Stabmixer



MSM6M874 Serie 6, Stabmixer, ErgoMaster, 1200 W, Edelstahl

EAN-Code
4242005440382

Müheles beeindruckende Gerichte zaubern.

- ▶ Hochleistungsmotor mit 1.200 W und Luftkühlung: besonders langlebig - mit 10-Jahre Motorgarantie*.
- ▶ Dynamische Geschwindigkeitskontrolle: intuitiv, einhändig bedienbar durch Druck auf den Bedienhebel.
- ▶ Weltweit erster Stabmixer mit Kupplung aus Keramik: Kraftübertragung an das Messer ohne Abriebeffekt.
- ▶ QuattroBlade System Pro: Mixglocke mit Flow Booster Linien für optimale Vermischung der Zutaten und perfekte Mixerergebnisse.
- ▶ mit Doppelquirl- Aufsatz nun auch müheles Rührteige oder Kartoffelbrei herstellen



MSM6M821 ErgoMaster Serie 6 Stabmixer-Set piano black/Edelstahl gebürstet

EAN-Code
4242005346608

Mehr Druck, mehr Drehzahl. Dauerhaft.

- ▶ Hochleistungsmotor mit 1.200 W und Luftkühlung: besonders langlebig - mit 10 Jahre Motorgarantie*
- ▶ Dynamische Geschwindigkeitskontrolle: intuitiv, einhändig bedienbar durch Druck auf den Bedienhebel
- ▶ Welterste Kupplung aus Keramik: Kraftübertragung an das Messer ohne Abriebeffekt
- ▶ QuattroBlade Pro System: Mixglocke mit Flow Booster Linien für optimale Vermischung der Zutaten und perfekte Mixerergebnisse
- ▶ Inklusive Zerkleinerer, Mixbecher und Schneebesens: für mehr Vielfalt bei leckeren, selbstgemachten Speisen

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Edelstahl-Schneebesens für Eischnee und Schlagsahne
- ▶ Universalzerkleinerer für Kräuter, Nüsse, Hartkäse, Schinken und vieles mehr (500 ml Nutzvolumen)



NEU

MSM4W410 ErgoMaster Serie 4 Stabmixer-Set weiß, anthrazit

EAN-Code
4242005340545

Mehr Druck, mehr Drehzahl. Dauerhaft.

- ▶ Kraftvoller 800 Watt Motor: Starke Leistung, um die härtesten Zutaten zu zerkleinern
- ▶ Weltweit erster Stabmixer mit Kupplung aus Keramik: Kraftübertragung an das Messer ohne Abriebeffekt
- ▶ Dynamische Geschwindigkeitskontrolle: intuitiv, einhändig bedienbar durch Druck auf den Bedienhebel
- ▶ AntiSplash Funktion: keine Spritzer mehr beim Mixen
- ▶ Mit dem praktischen Mix- und Messbecher Zutaten abmessen und kleine Mengen direkt im Becher mixen



NEU

MMB6172B Standmixer, VitaPower Serie 4, Schwarz

EAN-Code
4242005309894

Kraftvoller Mixer mit langlebigem ThermoSafe Glasbehälter. Perfekte Smoothies müheles gemixt dank des ProPerformance Systems.

- ▶ Bosch Motor-Kompetenz: High Power und Geschwindigkeit mit 1.200W Motor und bis zu 30.000 U/Min Motor-Geschwindigkeit.
- ▶ Einfache Verstaueung, Bedienung und Reinigung: spülmaschinenfeste Teile, mühelose Behälter-Anordnung und Kabelverstaueung.
- ▶ ThermoSafe Glasbehälter mit 3D FlowBooster Linien: temperatursicher, 1,5l Behälter für einfaches Zubereiten.
- ▶ Qualität aus Europäischer Bosch-Fabrik: Langlebigkeit, zuverlässiges Design und hochwertige Materialien.
- ▶ ProEdge Klingen mit EasyKlick-Messer: gleichmäßige Ergebnisse und müheloses Reinigen der rostfreien Klingen.



*Garantiebedingungen unter www.bosch-home.com/10-years-motor-warranty

Zubehör	
<p>MMZBTK1B To Go Flasche</p> <p>Bruch- & auslaufsichere Tritan ToGo-Flasche. Direktes Mixen in der Flasche - kein Umfüllen notwendig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Leckere Smoothies für Unterwegs. ▶ ProEdge Klingen: perfekte Mixerergebnisse dank langlebiger Edelstahl-Klingen. ▶ Tritan ToGo-Flasche: bruchsicher und langlebig, dabei geschmacks- und geruchsneutral. ▶ Hohe Qualität bei Material und Produktion. ▶ Passend für VitaPower Serie 4, Serie 2 & Küchenmaschine Serie 6 und Serie 8. 	<p>EAN-Code 4242005310654</p>
Vakuu-Zubehör Stabmixer	
<p>MSZV8FS1 MaxoMixx und ErgoMaster Vakuu-Frischhalteset</p> <p>Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank ▶ Leistungsstarke Vakuumpumpe für den MaxoMixx Stabmixer: entfernt Luft aus den Vakuu-Dosen und -Beuteln ▶ Wiederverwendbare Vakuu-Frischhaltebeutel: BPA-freies, reißfestes Material, mit Zipperverschluss, spülmaschinengeeignet ▶ Vakuu-Frischhaltedose (1 l) mit Vakuumanzeige: aus langlebigem, bruchsicherem BPA-freiem Tritan, spülmaschinengeeignet ▶ Verwendbar mit Bosch MaxoMixx und ErgoMaster Stabmixer 	<p>EAN-Code 4242005248698</p>
<p>MSZV0FC3 Vakuu-Frischhaltebehälter (3x)</p> <p>Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank ▶ Im Set enthalten: 3 Vakuu- Frischhalteboxen mit 0,9 l, 1,2 l und 1,7 l Fassungsvermögen ▶ Komfortable Datumseinstellung: Tag und Monat der Aufbewahrung können durch Drehräder auf dem Dosendeckel festgehalten werden. ▶ Langlebiges, BPA-freies Tritan: bruchsicher, geruchs- und geschmacksneutral, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet 	<p>EAN-Code 4242005248704</p>
<p>MSZV0FC2 Vakuu-Frischhaltebehälter (2x 1,2 l)</p> <p>Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank ▶ Komfortable Datumseinstellung: Tag und Monat der Aufbewahrung können durch Drehräder auf dem Dosendeckel festgehalten werden. ▶ Langlebiges, BPA-freies Tritan: bruchsicher, geruchs- und geschmacksneutral, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet 	<p>EAN-Code 4242005204243</p>
<p>MSZV0FCG1 Glas-Vakuu-Frischhaltedose (1,2 l)</p> <p>Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geeignet für Gefriertruhe und Ofen: Temperaturbeständiges Borosilikatglas für -20° C bis 250° C. Der Glasbehälter kann direkt von der Gefriertruhe in den Ofen gegeben werden ▶ BPA-freie Zubehörteile: Gesunde, sichere und bequeme Zubereitung aller Speisen und Getränke ▶ Verschließt Lebensmittel luftdicht und hält sie länger frisch, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank 	<p>EAN-Code 4242005304721</p>

NEU





MSZV0FB3 Vakuum-Frischhaltebeutel (10x 3,8 l)

EAN-Code
4242005204229

Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.

- ▶ Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier-, Vorratsschrank.
- ▶ Im Lieferumfang: 10 große Vakuum-Frischhaltebeutel (3,8 l)
- ▶ Besonders stabiles, mehrlagiges Material
- ▶ Sous-vide: Vakuum-Frischhaltebeutel zum Vakuumgaren von Fleisch, Fisch oder Gemüse geeignet
- ▶ Mit Beschriftungsfeld: für einfache Kennzeichnung von Inhalt und Datum



MSZV0FB1 Vakuum-Frischhaltebeutel (10x 1,2 l)

EAN-Code
4242005204236

Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.

- ▶ Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier-, Vorratsschrank.
- ▶ Im Lieferumfang: 10 große Vakuum-Frischhaltebeutel (1,2 l)
- ▶ Besonders stabiles, mehrlagiges Material
- ▶ Sous-vide: Vakuum-Frischhaltebeutel zum Vakuumgaren von Fleisch, Fisch oder Gemüse geeignet
- ▶ Mit Beschriftungsfeld: für einfache Kennzeichnung von Inhalt und Datum

Handrührer



MFQ4990B Styleline Handrührer-Set schwarz/dark silver

EAN-Code
4242005297771

Der stärkste Handrührer von Bosch: Starke 850 Watt für schnelles Rühren und Kneten kombiniert mit Spiralkabel für höchsten Komfort.

- ▶ Der stärkste Handrührer-Motor von Bosch: Müheloses, schnelles Rühren und Kneten mit 850 Watt
- ▶ Zwei innovative, hocheffiziente FineCreamer Rührbesen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührergebnisse
- ▶ Edelstahl-Knethaken: schaffen mühelos jede Knet-Herausforderung
- ▶ Leichtes Gehäuse mit Soft-Touchgriff: immer alles im Griff beim Mixen
- ▶ 5 Geschwindigkeiten plus Turbotaste: präzise Tempokontrolle für jedes Rezept

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Zweites Paar FineCreamer Rührbesen für einen schnellen Besenwechsel ohne lästiges Abspülen



MFQ4840 Styleline Handrührer weiß/silber

EAN-Code
4242005171514

Bosch Styleline Premium Handrührer mit Spiralkabel: Dank robustem 575 Watt Motor leistungsstark, flexibel und bequem.

- ▶ Hocheffiziente FineCreamer Premium-Turbobesen: Sorgen für mehr Volumen und optimale Ergebnisse
- ▶ Griffiger SoftTouch-Handgriff und praktisches Spiralkabel: Für eine rutschsichere Handhabung und bequemes Arbeiten
- ▶ 5 Geschwindigkeitsstufen plus Turbo-Funktion: Ideale Geschwindigkeit gemäß individueller Anwendung
- ▶ Vielfältige Möglichkeiten dank zusätzlichem Anschluss für Mixfuß und Universalzerkleinerer (Sonderzubehör)
- ▶ Einfachste Reinigung: Alle Zubehörteile sind spülmaschinengeeignet

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Spiralkabel

Vakuump-Zubehör Handrührer**MSZV1FS1
Vakuump-Frischhalteset****EAN-Code**
4242005343508**Einfach luftdicht aufbewahren und frische Lebensmittel länger genießen.**

- ▶ Längere Frische: vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank
- ▶ BPA-freie Zubehörteile: Gesunde, sichere und bequeme Zubereitung aller Speisen und Getränke
- ▶ Vakuump-Frischhaltedose (1,0 l) mit Vakuumanzeige: aus langlebigem, bruchsthemer BPA-freiem Tritan, spülmaschinengeeignet
- ▶ Vakuump-Frischhaltebeutel (1,2 l und 3,8 l): reißfestes, BPA-freies Material, mit praktischem Doppelreißverschluss für mehrfaches Verwenden
- ▶ Einfache Reinigung: spülmaschinengeeignete Bestandteile
- ▶ Kompatibles Vakuumventil: verwendbar mit Bosch Handrührgeräten der Baureihen MFQ4 Styleline

**Akku-Staubsauger****BKS1051POW Unlimited 10
Akku-Staubsauger schwarz****EAN-Code**
4242005469598**Der Unlimited 10 mit MicroClean™ Technology reinigt über das Sichtbare hinaus.**

- ▶ MicroClean™ Düse mit LED-Beleuchtung: entfernt alle Arten von Staub auf allen Böden
- ▶ MicroClean™ Ring: bestätigt, wenn die Oberfläche perfekt sauber ist
- ▶ Easy Empty Staubbox mit Staubkomprimierung: bis zu 50% seltener und hygienischer Entleeren¹⁾
- ▶ HEPA Filtersystem: besonders saubere Ausblasluft dank mehr als 99,99% Filtration²⁾
- ▶ TFT-Display: smarte Reinigung dank intelligenter Funktionen
- ▶ 3 Standard-Leistungsstufen (Eco, Auto, Turbo) und 3 zusätzliche Reinigungsmodi für spezielle Anforderungen (Leise, Fahrzeug & Feine Teppiche)

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Hochwertiges schwarz-rotes Design

¹⁾ Die Komprimierung erhöht die Aufnahmekapazität der Staubbox (Gewicht von komprimiertem vs. nicht komprimiertem Staub bei gleichem Volumen) basierend auf Bosch internen Tests mit einem Mix aus Fasermaterial (Abs. 7.2.3) und Prüfstaub (Abs. 5.12.2.2) nach IEC 62885-2:2021

²⁾ Getestet nach ASTM F3150 und EN IEC 62885-4:2020/A1:2023

**BKS71HYG3 Unlimited 7 ProHygienic Aqua
Akku-Staubsauger weiß****EAN-Code**
4242005357529**2in1: Unser flexibelster Staubsauger für gründliches Saugen & Wischen in einem Schritt.**

- ▶ 2in1 DynamicAqua Düse: kraftvoll Saugen & gründlich Wischen in einem Schritt
- ▶ Aktive Fleckenentfernung: dank rotierender Wischpads und automatischer Wasserdosierung
- ▶ Maximale Flexibilität: reinigt dank Knickrohr und leichter Manövrierbarkeit auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ AllFloor DynamicPower Düse mit LED-Beleuchtung: für mehr als 99,9% Staubaufnahme¹⁾
- ▶ Qualität „Made in Germany“
- ▶ HEPA Filtersystem: ideal für Allergiker dank 99,97% Filtration²⁾ der Feinstaubpartikel und extra sauberer Ausblasluft

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Mini-Turbo-Düse

¹⁾ Staubaufnahme gemessen in der Turbostufe auf harten Böden mit Ritzen. Getestet nach EN 60312-1:2017

²⁾ Getestet nach ASTM F3150-18 und EN 60312-1:2017



NEU

**BSS715CARP Unlimited 7
Akku-Staubsauger weiß**

**EAN-Code
4242005307050**



Starke Saugkraft – unbegrenzte Flexibilität: Unser flexibelster Staubsauger mit mehr als 99,9% Staubaufnahme¹ und 66% mehr Akkukapazität².

- ▶ Extrem leistungsstark: flexibel und kabellos, aber genauso stark wie ein kabelgebundener Staubsauger¹
- ▶ Knickbares Rohr: gründliche und mühelose Reinigung unter Möbeln und an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ 5.0 Ah Akku für lange Laufzeit: hohe Leistung dank 66% mehr Akkukapazität²
- ▶ TurboSpin Motor: schneller, leichter und effizienter für eine beeindruckende Reinigungsleistung
- ▶ Qualität „Made in Germany“

¹ In der Turbostufe erreicht das Produkt die für Staubsauger mit Kabel erforderliche Staubaufnahme gemäß EU-Kommissions-Verordnung Nr. 666/2013. Staubaufnahme gemessen in der Turbostufe auf harten Böden mit Ritzen. Getestet nach EN 60312-1:2017
² Im Vergleich zum Unlimited 7 mit 3.0 Ah Akku.



**BKS711MALL Unlimited 7
Akku-Staubsauger grau**

**EAN-Code
4242005307050**



Starke Saugkraft – unbegrenzte Flexibilität: Unser flexibelster Staubsauger mit mehr als 99,9% Staubaufnahme¹.

- ▶ Extrem leistungsstark: flexibel und kabellos, aber genauso stark wie ein kabelgebundener Staubsauger¹
- ▶ Mühelose Handhabung: einfache Reinigung dank praktischem Knickrohr und Fußentriegelung der Düse
- ▶ Lange Laufzeit: austauschbarer 3.0 Ah Akku der Power For All Alliance mit bis zu 33%² mehr Laufzeit
- ▶ Qualität „Made in Germany“
- ▶ ALLFloor DynamicPower Düse mit LED-Beleuchtung: für mehr als 99,9% Staubaufnahme¹

EXCLUSIV Mehrausstattung
 ▶ Tastatur- & Schubladendüse

¹ In der Turbostufe erreicht das Produkt die für Staubsauger mit Kabel erforderliche Staubaufnahme gemäß EU-Kommissions-Verordnung Nr. 666/2013. Staubaufnahme gemessen in der Turbostufe auf harten Böden mit Ritzen. Getestet nach EN 60312-1:2017
² Im Vergleich zum 2.5 Ah 18 V Power For All Akku in der Eco-Stufe ohne Elektrodüse unseres bisherigen Unlimited Serie 6 Modells BCS611AM/01. Getestet nach EN IEC 62885-4:2020



**BKS611MALL Unlimited Serie 6
Akku-Staubsauger schwarz**

**EAN-Code
4242005509379**



Unser kompaktester, kabelloser Multifunktionssauger mit mehr als 99,9% Staubaufnahme¹.

- ▶ Effektive Reinigung: Sauberkeit auf allen Böden dank ALLFloor Power Düse und kompaktem TurboSpin Motor
- ▶ Qualität „Made in Germany“
- ▶ Äußerst kompakt: mühelose Bedienung und flexible Reinigung dank kompakter Bauweise und geringem Gewicht
- ▶ Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken
- ▶ Umfangreiches Zubehör: ideal zur Reinigung empfindlicher Möbel und für den Autoinnenraum

EXCLUSIV Mehrausstattung
 ▶ Lange flexible Fugendüse

¹ Staubaufnahme gemessen in der Turbostufe auf harten Böden mit Ritzen. Getestet nach EN 60312-1:2017



**BLH87POW1 Athlet ProPower 36V max
Akku-Staubsauger schwarz**

Wenn nur Leistung zählt. Unser stärkster Athlet, mit extralanger Laufzeit.

- ▶ ProPower System: Staubsaugen mit extrastarker Leistung und besonders langer Laufzeit, dank einem 70% Plus an Akkuleistung aus neun Akkuzellen
- ▶ AllFloor HighPower Düse: Eine Düse für alle Bodenarten und ein herausragendes Reinigungsergebnis
- ▶ Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extralange Laufzeit und kurze Ladezeit
- ▶ SmartSensor Control: Starke Reinigungsleistung jederzeit dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung mit LED-Anzeige
- ▶ Integriertes RotationClean System: Vermeidet Staubkontakt bei der Filterreinigung
- ▶ Immer schnell zur Hand: kabelloses Staubsaugen ohne Limits dank Freistehend-Funktion für ein einfaches Abstellen und Aufladen an jeder Stelle im Haushalt

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Extrastarke 36 V max. Leistung¹⁾

¹⁾ Wattstunden (Wh) im Vergleich zu einem Bosch Athlet mit 25.2 V und 1.95 Ah

**EAN-Code
4242005219766**
Solange der
Vorrat reicht



**BBH3ZOO25 Flexxo ProAnimal 25.2V
Akku-Staubsauger tornadorot**

Einfache Reinigung von Tierhaaren. Saugt bis zu 30% schneller¹⁾ mit integriertem Zubehör für Tierbesitzer.

- ▶ ProAnimal Bürstenwalze: Entwickelt, um Tierhaare besser aufzunehmen. Für die besonderen Bedürfnisse von Haustierhaltern
- ▶ Schnell griffbereit: Das miteinander kombinierbare Zubehör ist direkt am Gerät angebracht
- ▶ Sauberkeit auf allen Ebenen. Mit 2in1 plus Zubehör wird Schmutz von Boden bis Decke einfach entfernt
- ▶ Konstant hohe Leistung. Hohe Leistung auch bei sich füllender Staubbox dank RobustAir System
- ▶ Seltener Staubbox und Filter reinigen. Optimierte Filter- und Strömungstechnik für weniger Wartung

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Langlebige Lithium-Ionen-Akkus mit extralanger Laufzeit von bis zu 55 Minuten

¹⁾ Faseraufnahme von Teppich im Vergleich zu einem kabelgebundenen Bodenstaubsauger von Bosch mit Turbodüse (BGL3A315), gemessen nach EN 60312-1

**EAN-Code
4242005109951**



Zubehör Akku-Staubsauger Unlimited

**BHZUB1830
3.0 Ah Wechselakku**

Der Akku für alltägliche Reinigungsaufgaben.

- ▶ Akku mit bis zu 60 Minuten Laufzeit ohne elektrisches Zubehör
- ▶ Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und anderen Marken

**EAN-Code
4242005086467**



**BHZUB1840
4.0 Ah Wechselakku, Power Plus**

Der Akku für die Reinigung großer Flächen, mit extra langer Laufzeit.

- ▶ Power Plus: Akku der nächsten Generation mit 33%¹⁾ mehr Kapazität für starke Leistungen und eine lange Laufzeit
- ▶ Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und anderen Marken

¹⁾ Der Akku hat mehr Kapazität im Vergleich zum 18V 3.0 Ah Bosch Power For All Akku.

**EAN-Code
4242005282067**





BHZUB1850
5.0 Ah Wechselakku

EAN-Code
4242005313716

Der Akku für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.

- ▶ 66%¹⁾ mehr Kapazität für starke Leistungen und eine lange Laufzeit
- ▶ Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und anderen Marken

¹⁾ Der Akku hat mehr Kapazität im Vergleich zum 18V 3.0 Ah Bosch Power For All Akku.



BHZUC1844
Schnellladegerät

EAN-Code
4242005485536

Zum schnellen Aufladen der 18V Power For All Akkus.

- ▶ Kurze Ladezeiten für alle 18V Akkus der Power For All Alliance
- ▶ Ladezeiten: 2.5 Ah ~ 43 min / 3.0 Ah ~ 51 min / 4.0 Ah (Power Plus) ~ 65 min / 5.0 Ah ~ 71 min



BHZUNGHF
Hartboden-Softdüse mit LED-Beleuchtung

EAN-Code
4242005498925

Hartboden-Softdüse zur Reinigung von empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Fliesen.

- ▶ Die speziell entwickelte, weiche Bürstenrolle ist ideal zur schonenden Reinigung von empfindlichen Hartböden wie z.B. Parkett
- ▶ Dank der integrierten LED-Leuchten ist Staub selbst in dunklen Ecken gut erkennbar
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger der Unlimited 10 Baureihe



BHZUNGMP
Mini-Turbo-Düse

EAN-Code
4242005498918

Elektrische Mini-Düse für die gründliche und effiziente Reinigung von Polstern und schwer zugänglichen Stellen.

- ▶ Die Bürstenrolle macht es besonders leicht, feinen Staub, Fasern und Tierhaare von Polstermöbeln aufzunehmen
- ▶ Ideal, um selbst schwer erreichbare Ecken oder den Innenraum des Autos gründlich zu reinigen
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger der Unlimited 10 Baureihe



BHZUNGXXL
XXL-Polsterdüse

EAN-Code
4242005498901

XXL-Polsterdüse für die schnelle Reinigung großer Polsterflächen.

- ▶ Nimmt dank der großen Reinigungsbreite mehr Staub in kürzerer Zeit auf als normale Polsterdüsen
- ▶ Die 360° Rotation der Düse macht die Reinigung noch bequemer
- ▶ Ideal für die schnelle Reinigung von Sofas, Autositzen und sonstigen Polstermöbeln
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger der Unlimited 10 Baureihe

<p>BHZUNGF8 Möbelpinsel mit weichen Borsten</p> <p>Möbelpinsel für die schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Die weichen Borsten des Möbelpinsels sind besonders für Schubladen, Tische und andere Möbel mit empfindlichen Oberflächen geeignet ▶ Dank des um 360° drehbaren Gelenks lässt sich der Möbelpinsel bequem an jede Oberfläche anpassen ▶ Passend für die Akku-Staubsauger der Unlimited 10 Baureihe 	<p>EAN-Code 4242005498895</p>	
<p>BHZUHF8 Hartboden-Softdüse mit LED-Beleuchtung</p> <p>Hartboden-Softdüse zur Reinigung von empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Fliesen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Die speziell entwickelte, weiche Bürstenrolle ist ideal zur schonenden Reinigung von empfindlichen Hartböden wie z.B. Parkett ▶ Dank der integrierten LED-Leuchten ist Staub selbst in dunklen Ecken gut erkennbar ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8 	<p>EAN-Code 4242005482627</p>	
<p>BHZUMP8 Mini-Turbo-Düse</p> <p>Elektrische Mini-Düse zur Reinigung von Polstern und schwer zugänglichen Stellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ideal, um selbst schwer erreichbare Ecken und Polstermöbel kraftvoll zu reinigen. Perfekt für die Reinigung des Fahrzeuginnenraumes ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8 	<p>EAN-Code 4242005482917</p>	
<p>BHZUKY8 Tastatur- & Schubladendüse mit LED</p> <p>Mit der Tastatur- & Schubladendüse kinderleicht schwer zugängliche Stellen reinigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zur Reinigung schwieriger Stellen, ohne dabei Kleinteile wie z.B. Büroklammern oder Münzen aufzusaugen ▶ Dank integrierter LED-Leuchten wird kein Staubkorn mehr übersehen ▶ Ideal für Tastaturen, Schubladen, Schränke sowie Fugen und den Fahrzeuginnenraum ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8 	<p>EAN-Code 4242005482931</p>	
<p>BHZUFE8 Flexibler Verlängerungsschlauch</p> <p>Flexibler Verlängerungsschlauch für müheloses und gründliches Reinigen überall.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dank des langen und extrem flexiblen Verlängerungsschlauchs überall mühelos reinigen – egal ob im Auto, auf Möbeln oder in schwer erreichbaren Ecken ▶ Funktioniert auch mit elektrischem Zubehör wie der Mini-Turbo-Düse. Einfach anschließen – fertig ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8 	<p>EAN-Code 4242005482924</p>	



BHZU2IN1N
2in1 Möbelpinsel und Polsterdüse

EAN-Code
4242005482887

2in1 Bürste zur Reinigung von Polstern und empfindlichen Möbeln.

- ▶ 2in1 Möbelpinsel und Polsterdüse: für die schonende Reinigung von Sofas und empfindlichen Möbeln
- ▶ Mit einem Klick aus dem Möbelpinsel eine Polsterdüse machen – und umgekehrt
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8



BHZUXXLN
XXL-Polsterdüse

EAN-Code
4242005312276

XXL-Polsterdüse für die schnelle Reinigung großer Polsterflächen dank größerem Bürstendurchmesser.

- ▶ Volle Flexibilität dank 360° Rotation
- ▶ Dank integriertem Clip kein Adapter mehr notwendig – einfach direkt am Saugrohr oder Handgerät einrasten
- ▶ Ideal für die schnelle Reinigung von Sofas, Autositzen und sonstigen Polstermöbeln
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8



BHZULFCN
Lange, flexible Fugendüse

EAN-Code
4242005482894

Lange, flexible Fugendüse für schwer zugängliche Stellen und mehr Flexibilität.

- ▶ Reinigt mühelos schwer zugängliche Stellen
- ▶ Ideal um hinter Möbeln, Jalousien und in Ecken zu saugen – oder auch den Fahrzeuginnenraum
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8



BHZUMAT
Matratzendüse

EAN-Code
4242005312276

Spezialdüse zur schnellen, hygienischen und einfachen Reinigung von Matratzen.

- ▶ Für hygienische Sauberkeit und ein besonders gründliches Absaugen von Matratzen
- ▶ Passend für die Akku-Staubsauger Unlimited Serie 6, Unlimited 7 und Unlimited Serie 8



BHZUPAD1
Mikrofaser Wischpads

EAN-Code
4242005462018

Die weichen Mikrofasern der rotierenden Wischpads entfernen Flecken schonend und effektiv zugleich.

- ▶ Set mit 2 x 2 Mikrofaser Wischpads. Passend für die 2in1 DynamicAqua Düse vom Unlimited 7 ProHygienic Aqua
- ▶ Die Wischpads können mehrfach eingesetzt werden, sind bei 40°C waschbar und halten ca. 6 Monate lang
- ▶ Spezielle Laschen ermöglichen ein hygienisches Abnehmen ohne Schmutzkontakt

Beutelloser Bodenstaubsauger**BGS41MPOW Serie 6 ProPower
Beutelloser Bodenstaubsauger schwarz****EAN-Code**
4242005229581**Der kraftvolle und beutellose Staubsauger mit SmartSensor Control.
Für beste Reinigungsergebnisse und eine komfortable Bedienung.**

- ▶ 10 Jahre Motorgarantie: konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie „Made in Germany“
- ▶ SmartSensor Control: jederzeit beste Reinigungsergebnisse dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung
- ▶ EasyClean System: müheloses Entfernen und Reinigen der Staubbox
- ▶ HEPA Hygienefilter: hohe Filtration für saubere Ausblasluft. Waschbar und somit ohne Folgekosten
- ▶ Turbodüse: mit spezieller, schnelldrehender Bürste für eine effiziente Teppichreinigung

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Schwarzer Textilschlauch

**Bodenstaubsauger mit Staubbeutel****BGB6MPOW Serie 6 ProPower
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel schwarz****EAN-Code**
4242005231454**ProPower – Unsere leistungsstarke Turbodüsenteknologie für die
Tiefenreinigung. Besonders geeignet für Teppiche.**

- ▶ Qualität „Made in Germany“
- ▶ Remote Power Control: direkt am Handgriff angebrachte Leistungsregulierung für herausragende Leistungen auf allen Bodenarten
- ▶ PowerProtect System: für eine langanhaltende Saugkraft, auch wenn sich der Beutel füllt
- ▶ Universal-Bürste: sanfte Reinigung von Möbelstücken und schwer zu erreichenden Stellen dank der integrierten Bürste
- ▶ HEPA Hygienefilter: hohe Filtration für saubere Ausblasluft. Waschbar und somit ohne Folgekosten
- ▶ XL-Staubbeutelvolumen: für seltenere Beutelwechsel und geringe Folgekosten

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Schwarzer Textilschlauch

**BGD41MPOW Serie 4 ProPower
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel schwarz****EAN-Code**
4242005484041**ProPower – Unsere leistungsstarke Turbodüsenteknologie für die
Tiefenreinigung. Besonders geeignet für Teppiche.**

- ▶ Qualität „Made in Germany“
- ▶ 99,9% Staubaufnahme¹⁾: Hohe Leistung dank eines Luftstroms von bis zu 150 km/h unter der Düse und des starken Motors
- ▶ Integriertes Zubehör: Fugendüse und Polsterdüse sind komfortabel im Gerät verstaut
- ▶ HEPA Hygienefilter: hohe Filtration für saubere Ausblasluft. Waschbar und somit ohne Folgekosten
- ▶ PowerProtect System: für eine langanhaltende Saugkraft, auch wenn sich der Beutel füllt

EXCLUSIV Mehrausstattung

- ▶ Turbodüse

¹⁾ Gemessen in maximaler Leistungsstufe auf Hartböden mit Ritzen. Getestet nach EN 60312-1:2017



Zubehör Bodenstaubsauger	
	<p>BBZ124HD Bodendüse für Parkett- und Hartböden</p> <p>Reinigt sensible Hartböden mit großer Sorgfalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schonende Hartbodendüse mit 2 rotierenden Bürstenrollen zum Pflegen wertvoller Hartböden ▶ Schiebt größeren Schmutz, wie zum Beispiel Katzenstreu oder Straßensplitt, nicht vor sich her ▶ Extraflaches Design für effektives Saugen und perfekte Ergebnisse auch unter niederen Möbelstücken ▶ Saugt auch auf Teppichen und erspart daher den Wechsel von Düsen während des Saugens
	<p>BBZ123HD Bodendüse für Parkett- und Hartböden</p> <p>Mit weichen Borsten, speziell für Parkett und empfindliche Hartböden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zum schonenden Saugen empfindlicher Böden, wie zum Beispiel Parkett, Fliesen oder Terracotta ▶ Auch Schmutz aus Fugen und Ritzen wird effektiv entfernt
	<p>BBZ154UF UltraAllergy Hygienefilter</p> <p>UltraAllergy Filter: Ausgezeichnete Filtration & Hygiene – besonders für Allergiker.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 99,99 % der Allergene, Feinstaubpartikel und Bakterien werden gefiltert ▶ UltraAllergy Filter: Beste Filtertechnologie von Bosch. Ausgezeichnet für Allergiker ▶ Verhindert, dass Feinpartikel, Bakterien und Allergene mit der Ausblasluft wieder in den Raum abgegeben werden ▶ Waschbarer UltraAllergy Filter: Kein Nachkauf nötig und somit keine Folgekosten ein Geräteleben lang; 1 x pro Jahr waschen ▶ Passend für Baureihen: BGL8, BGB7, BSG5, BGC41
	<p>BBZ154HF HEPA Hygienefilter waschbar</p> <p>HEPA Hygienefilterung: Höchste Reinheit und Hygiene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 99,95 % der Feinstaubpartikel, Bakterien und Schadstoffe werden gefiltert ▶ Verhindert, dass Feinpartikel, Bakterien und Allergene mit der Ausblasluft wieder in den Raum abgegeben werden ▶ Waschbarer HEPA Hygienefilter: Kein Nachkauf nötig und somit keine Folgekosten ein Geräteleben lang; 1 x pro Jahr waschen ▶ Besonders für Allergiker geeignet ▶ Die Ausblasluft ist sauberer als die Raumluft ▶ Passend für Baureihen: BGL8, BGB7, BSG5, BGC41

EAN-Code
4242002510804

EAN-Code
4242002472003

EAN-Code
4242005135776

EAN-Code
4242002563022

BBZ152EF**Filter-Set Serie 2 beutellos****EPA-Filter-Technologie: Höchste Reinheit und Hygiene.**

- ▶ Set aus 2 EPA-Filtern und 1 Schaumstoff-Filter
- ▶ EPA-Filter-Technologie: Filtert 99,95% der Feinstaubpartikel, Bakterien und Schadstoffe und sorgt so für eine Ausblasluft, die sauberer ist als die normale Raumluft
- ▶ Passend für beutellose Staubsauger der Serie 2 (BGC05..., BGS05...)

EAN-Code

4242005270576

**BBZ16GALL PowerProtect XXL Pack
Staubbeutel Typ G ALL****PowerProtect Staubbeutel: Bis zu 60 % mehr Saugleistung, auch wenn sich der Staubbeutel füllt.**

- ▶ Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl
- ▶ Bis zu 50 % längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität
- ▶ Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss
- ▶ Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz
- ▶ Passend für alle aktuellen Baureihen (außer BSG8, BSN)
- ▶ Inhalt: 16 Staubbeutel mit Verschluss

EAN-Code

4242005076581

**BBZ41FGALL PowerProtect
Staubbeutel Typ G ALL****PowerProtect Staubbeutel: Bis zu 60 % mehr Saugleistung, auch wenn sich der Staubbeutel füllt.**

- ▶ Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl
- ▶ Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss
- ▶ Bis zu 50 % längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität
- ▶ Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz
- ▶ Passend für alle aktuellen Baureihen (außer BSG8, BSN)
- ▶ Inhalt: 4 Staubbeutel mit Verschluss

EAN-Code

4242002830414

**BBZAFGALL AirFresh
Staubbeutel Typ G ALL****AirFresh-Staubbeutel: Effektive Beseitigung von schlechten Gerüchen durch Aktivkohle-Technologie.**

- ▶ Der G ALL AirFresh-Staubbeutel mit Aktivkohle-Technologie beseitigt schlechte Gerüche und verhindert deren Entstehen. Ideal für Haustierbesitzer
- ▶ Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss
- ▶ Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz
- ▶ Passend für alle aktuellen Baureihen (außer BSG8, BSN)
- ▶ Inhalt: 4 Staubbeutel mit Verschluss

EAN-Code

4242005135790



Verkaufs- und Lieferbedingungen der Robert Bosch Hausgeräte GmbH Ausgabe Januar 2025

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig vom gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsangebotsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.
- Zur Sicherstellung einer angemessenen Präsentation und Beratung behalten wir uns vor, den Vertrieb unserer Waren über Marktplätze oder Drittplattformen ganz oder teilweise zu untersagen. Sollten wir von unserem Recht Gebrauch machen, informieren wir den Besteller vorab in geeigneter Form.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlässt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angewogene Lieferfristen oder Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
 - Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfallbeschreibungen oder ähnlichem, so sind die Folgen anzuerkennen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzögerungen nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
 - Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartnern vorbehalten. Die Höhe der Entschädigung ist entsprechend anzuerkennen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzögerung nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
 - Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
 - Falls Ware auf Europaletten (FPAL-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegenseitig getauscht werden dürfen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur zuständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung gültigen geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils geschätzten Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag. Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung in eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschusste Versand-, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Speiditers) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“ „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungs- und Objektbelieferungswünsche Wunschlistermerkmale des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsangabebestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformierung (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitstadium enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn die Fälligkeit einer Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung mit gleichwertiger Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gürtischnitt bei uns. Diskont- und Einzugsspesen von uns Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösung von Schecks oder Wechseln bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Bestellungen auf Auszahlung umstellen und im folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten. Der Besteller darf hinaus nur geltend machen, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verlegungen. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Bestellungen auf Auszahlung umstellen und im folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen. Die Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware ist ausgeschlossen.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftskonto des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Rücktrittswert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwasige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungsfrist und Mängelrechte

- Hat der Besteller die Mängelangelegenheit gemäß § 377 Abs. 1 HGB unternommen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass die Ware direkt an einen Dritten liefert (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
 - Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
 - Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der Verjährungszeitpunkt mit dem Zeitpunkt der Rückgabe der nachbesserten Sache. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Bestimmungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (disbezügliche gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
 - Für Schadenersatzansprüche des Bestellers, die über die gesetzlichen Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX, ausgeschlossen.
- IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbraucherkäufers**
- Werden durch den Verbraucher berechnete Nachfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nachfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
 - Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den

Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:

- Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - Durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis incl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten.
 - Dies ausgefüllte Ersatzform mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - ein bzw. zwei weitere Ersatzteile
 - die ausgetauschte Ware.
- Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zeitlager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrtskosten, die bei der Erstattung der Ersatzteile anfallen, betragen 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten, 180,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
4. Mochte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
5. Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diese die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelfähig erachtet wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnahmegarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnahmegarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechteverräumung

- Wir räumen dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit wiederliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Produktmaterials zur Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, hat der Besteller gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so weiter zu verwenden, oder die Ware zu ersetzen, oder die Ware auszutauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns verursachte Verletzung oder durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (Produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Hersteller- und Sicherheitsvorschriften in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Kennzeichnungen (z.B. Energielabel, CE-Kennzeichnung usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“), Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konforme“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich der elementaren Standards, der Merkmale und jeglicher Dritte, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben sind und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z.B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die Ware den Anforderungen der jeweiligen Verkaufslande entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für die Änderungen der Ware, die durch die Klärstellung, wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierunter nicht von uns gemacht wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Außenhandel

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften, insbesondere nationale und internationale (RE-Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Maßnahmen), die die Erfüllung des Kaufvertrages und/oder die Vertragserfüllung anwendbar sind (nachfolgend „Außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften“), die Erfüllung von Pflichten nach diesem Vertrag unmöglich machen oder verbieten. In diesen Fällen ist jede Partei berechtigt, von diesem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten, soweit die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften die ordnungsgemäße Pflichterfüllung des Vertrages unmöglich machen oder verbieten.
- Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung“), so verlängern/verschieben sich die Genehmigungsfristen und Termine um den Zeitraum der zwischen Vertragsschluss und Genehmigungserteilung liegt. Sollte eine Genehmigung, verzögert oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt werden, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag ganz oder insoweit zurückzutreten, wie die Vertragserfüllung die Genehmigung voraussetzt.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die wir zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften benötigen oder deren Vorlage Behörden von uns fordern. Hierzu können insbesondere Angaben zum Endverwender, zum Bestimmungsort und zum (End-)Verwendungszweck der Lieferungen gehören. Wir sind berechtigt, die Bestimmung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Übergibt der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers), verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten, soweit deren Nichteinhaltung für uns zu einem Verstoß gegen Handels- oder Unterlassungspflichten aus Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften führen könnte. Verstoß der Besteller gegen diese Verpflichtung, sind wir berechtigt, die Vertragserfüllung in dem Umfang, in dem die Pflichterfüllung für uns zu einem Verstoß gegen Handels- oder Unterlassungspflichten aus Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften führen könnte, zu verweigern oder von dem Vertrag in diesem Umfang zurückzutreten.
- Soweit der Besteller von uns Waren bezieht, die in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 oder Artikel 6g der Verordnung (EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, gilt Folgendes:
 - Dem Besteller ist jegliche Veräußerung, Ausfuhr sowie Wiederausfuhr von Waren und deren Technologie, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag geliefert werden und in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 oder von Artikel 6g der Verordnung (EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, direkt oder indirekt, in die Russische Föderation oder nach Belarus oder zur Verwendung in der Russischen Föderation oder Belarus untersagt.
 - Der Besteller ist verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, sicherzustellen, dass der Zweck von Ziff. 5.a) nicht durch Dritte in der weiteren Lieferkette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, vererbt wird und hierfür einen angemessenen Überwachungsmechanismus einrichten und aufrechterhalten.
 - Verstoß der Besteller weitestgehend fahrlässig gegen Ziff. 5.a) oder 5.b), berechtigt uns dies, weitere Lieferungen an den Besteller unverzüglich einzustellen und von diesem Vertrag zurückzutreten.
 - Der Besteller ist verpflichtet, uns unverzüglich über etwaige Probleme bei der Anwendung der Ziff. 5.a) oder 5.b) zu informieren, einschließlich etwaiger relevanter Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Ziff. 5.a) verletzen könnten. Der Besteller stellt uns Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen nach Ziff. 5.a) oder 5.b) innerhalb von zwei Wochen nach formloser Anforderung dieser Informationen zur Verfügung.
- Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß dem vorgenannten Ziffer 5, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z.B. Proforma-Rechnung und Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizufügen, und bei einer Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis: „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertmittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

XV. Sonstige Haftung

- Kadaveranzsprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht – und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vor-hersehbar, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Dies schließt die Haftung für Schäden ab, die durch die Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchsdokumentationen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefährübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Die Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XVI. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewollten in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Elektrofachhandel

Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg | Postfach 61 04 44, 22424 Hamburg | T. (040) 51402-00 | F. (040) 51402-189

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Küchen- u. Möbelhandel

Bamlerstr. 1a, 45141 Essen | Postfach 12 01 51, 45311 Essen | T. (0201) 8366-00 | F. (0201) 8366-419

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Key Account

Carl-Wery-Straße 34, 81739 München | Postfach 83 01 01, 81701 München | T. (089) 4590-02 | F. (089) 4590-3112

www.bosch-home.de

Hier finden Sie alle Informationen zu den Geräten und spezielle Seiten zu Verkaufsförderungsaktionen oder Produkt-Neueinführungen.

www.tradeplace.com

Bietet speziell dem Fachhandel den direkten Zugriff auf Daten des Bosch Warenwirtschaftssystems: Produktinformationen, Gerätebilder und Informationen zur Auftrags- und Bestellabwicklung. Darüber hinaus finden Sie in diesem Portal Prospekte, Preislisten und Online-Werbemittel von Bosch.

Profi-Line

(089) 2035-5755 | Montag-Freitag 8:00-18:00 Uhr | Für technische Gerätefragen und Reparaturunterstützung

Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung

Diese Services erreichen Sie Montag-Sonntag von 7:00-22:00 Uhr.

Großgeräte Telefon **(089) 6933-9339** | Kleingeräte Telefon **(0911) 7044-0040**



SIMPLY YUMMY

Über 1.500 leckere Back- und Kochrezepte, inkl. Schritt für Schritt Video- bzw. Fototutorial in einer App oder unter www.Simple-Yummy.de

Jetzt kostenlos herunterladen:



Bosch auf Facebook:

[Facebook.com/BoschHomeDeutschland](https://www.facebook.com/BoschHomeDeutschland)



Bosch auf Instagram:

[instagram.com/boschhomede](https://www.instagram.com/boschhomede)



#LikeABosch Kampagne auf YouTube entdecken:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Postfach 83 01 01 | 81701 München | Deutschland | www.bosch-home.de

CE/SM-MAXR – Q8ABSE0125 – 04/2025 – Technische Änderungen vorbehalten. (GZD/Gotteswinter) © Copyright by Robert Bosch Hausgeräte GmbH, München. Printed in Germany. Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt. Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff, umweltschonend hergestellt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.