

Technologie voor het leven



**BOSCH**

accent | line

# Koken op een hoger niveau.

Editie 04/2024 – Voor de keukenhandel





CONNECTED BY

Home Connect

**Elk gerecht wordt een meesterwerk. En jouw keuken... die is nu overal.**

Wat dacht je ervan een lekkere taart te bakken – terwijl je nog even de stad in gaat? Je kunt je oven op afstand aanzetten met de Home Connect-app, via jouw mobiele toestel. De app verschaft je alle nodige informatie over het bakproces. Zo weet je meteen wanneer jouw taart klaar is, en kan je meteen ook de oven uitzetten. Ook als je niet thuis bent, ben je zo toch een beetje thuis.

**Waar vind je jouw favoriete koffiëcreatie?  
In jouw app.**

Een volleerde barista worden in géén tijd: dat kan, dankzij de volautomatische koffiemachine met Home Connect. Kies uit een ruim assortiment van koffiezetmethoden en kies jouw favoriete creaties in 'CoffeeWorld', in de Home Connect-app. Het enige wat je zélf nog moet doen, is ervan genieten.

**Jij zorgt voor de bereiding,  
jouw smartphone voor verse lucht.**

Dankzij de connectie via WiFi, werken jouw kookplaat en dampkap nu in perfecte harmonie samen – voor een optimale luchtafvoer tijdens het koken. Pas de instellingen van jouw dampkap in alle rust aan via de Home Connect-app.

## Home Connect Smart today. Smart tomorrow.

Vanaf nu biedt jouw woning jou geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij Home Connect. Bedien jouw huishoudtoestellen moeiteloos op afstand, en houd te allen tijde een oogje in het zeil.

Je krijgt ook continu toegang tot alle digitale gebruiksaanwijzingen en tot handige tips die jou het dagelijkse leven een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte resultaten.



# Jouw accent|line voordeel: GRATIS verlengde waarborg.

Al onze toestellen zijn producten van uitstekende kwaliteit waar je jarenlang plezier aan zal beleven. De fabrieksgarantie bedraagt 2 jaar. Maar wat daarna? Wij hebben een speciale formule voor jou bedacht: de Bosch Verlengde Waarborg die zekerheid voor de volgende 3 jaar biedt.

## Bosch verlengde waarborg: een langdurige bescherming.

**Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.**

Wij bieden jou een **GRATIS Bosch verlengde waarborg** aan op de huishoudtoestellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus (met uitzondering van de inbouwespressomachine CTL9181B0, de kookplaat PXV901DV1E, de dampkap DFR097A52, de vaatwassers SBV6YCX00E en SMV6YCX00E en de wasmachine WIW28542EU), geldig na online registratie van jouw product.



## Hoe jouw gratis waarborg aanvragen?

1. Surf naar: [www.bosch-home.be/nl/mybosch](http://www.bosch-home.be/nl/mybosch).
2. Creëer een account of meld je aan met jouw e-mailadres.
3. Registreer jouw toestel:
  - E-nummer
  - FD-nummer
  - Z-nummer
  - Aankoopdatum

} Deze gegevens staan op het signalisatieplaatje van jouw toestel
4. Bevestig de registratie van jouw product door op “verzenden” te klikken. Hiermee is de 5 jaar gratis garantie geactiveerd.
5. Het Certificaat kan je downloaden bij “Mijn producten”.

## Bosch verlengde waarborg: de voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Bosch-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten van onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Bosch gedragen.

# Schrijf je in voor een unieke Bosch accent line Experience.



Plannen voor een nieuwe keuken? Het Bosch accent line Kitchen Experience Center in Brussel is dé perfecte plek om inspiratie en ideeën op te doen! Je vindt er alle innovatieve huishoudtoestellen en kan er terecht voor advies op maat of een kookdemonstratie.

## Ons adres:

Tour & Taxis, Gare Maritime – BSH Home Appliances  
Bosch accent line Kitchen Experience Center – Picardstraat 7, 1000 Brussel

## Adviesgesprek op maat

Je kan hier eerst en vooral rekenen op uitgebreid advies en gespecialiseerde info van een Bosch-expert. Aansluitend is er de mogelijkheid om de toestellen ook zelf te testen en een gerechtje klaar te maken.

## Kookdemonstratie in de Cooking Studio

De Bosch chef geeft in onze Cooking Studio info over de ovens en kookplaten en maakt hierbij een driegangenmenu voor de deelnemers van de sessie. Er wordt voldoende tijd gemaakt om op jouw vragen te antwoorden.

## Livestream kookdemonstratie

Via een online sessie die je van thuis uit kan volgen, gaat onze chef specifiek in op een bepaald type (combi-)oven. Hij bereidt hierbij een leuk gerecht dat je nadien zeker zelf kan uitproberen.

Schrijf je nu in via de QR-code of via onderstaande link:  
[www.bosch-home.be/nl/ontdek-bosch/experience-center](http://www.bosch-home.be/nl/ontdek-bosch/experience-center)





Meer info op [www.bosch-home.be/nl/accent-line](http://www.bosch-home.be/nl/accent-line)

# Inhoudsopgave

<b>Home Connect</b>	<b>2</b>
<b>5 jaar garantie</b>	<b>4</b>
<b>accent line Experience</b>	<b>5</b>
<b>Ovens</b>	<b>8</b>
<b>Serie 8</b>	14
Combi-microgolfovens en combi-stoomovens – 60 cm	14
Multifunctie ovens – 60 cm	15
Combi-microgolfovens – 45 cm	16
Combi-stoom ovens en stoomoven – 45 cm	17
Multifunctie oven en microgolf ovens - 45 – 38 cm	18
Warmhoudlade en volledig automatische espressomachine	19
<b>Serie 6</b>	21
Multifunctie oven met Added Steam, multifunctie ovens – 60 cm	21
Microgolfovens – 45 - 38 cm en warmhoudlade	21
<b>Serie 4</b>	22
Multifunctie ovens met Added Steam – 60 cm	22
Multifunctie ovens en microgolfoven – 60 - 38 cm	22
Toebehoren	23
<b>Kookplaten</b>	<b>24</b>
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap – 80 cm	36
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap – 70 - 60 cm	39
Benodigde toebehoren voor de installatie van inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap	41
Inductiekookplaten – 90 - 80 cm	42
Inductiekookplaten – 70 - 60 cm	45
Toebehoren	46
<b>Dampkappen</b>	<b>48</b>
Glass Draft	53
HeadFree dampkappen	55
Decoratieve wanddampkap	56
Plafonddampkap	57
Telescopische dampkappen	58
Toebehoren	59
<b>Koelkasten en diepvriezers</b>	<b>60</b>
Integreerbare Bottom-Freezers	64
Integreerbare koelkasten	65
Integreerbare diepvriezer	67
<b>Vaatwassers</b>	<b>68</b>
Volledig integreerbare vaatwassers – 60 - 45 cm	72
Toebehoren	76
<b>Wasmachine</b>	<b>77</b>
<b>Technische bijlage</b>	<b>78</b>
<b>Energielabel</b>	<b>97</b>
<b>Onderhoud en reiniging</b>	<b>98</b>



∞



🔒

expert line

 BOSCH



accent|line

# Serie 8 Ovens.

## Echte keukenkunst.

Ontdek een naadloos design dat zich perfect integreert in de keukenomgeving: een elegant zwart glazen deurpaneel, een Carbon Black handgreep en de Digital Control Ring – een designelement dat in het volledige Serie 8 oven-gamma terug te vinden is. Voor optimaal kookgemak is de oven ook voorzien van een briljant TFT-Touchdisplay met duidelijke tekst en afbeeldingen die een eenvoudige navigatie bieden voor de verschillende instellingen.

## Dunne handgreep.

Een dunne handgreep in Carbon Black met een Bosch-logo in reliëf benadrukt het elegante design.

## Digital Control Ring.

Met onze Digital Control Ring stel je jouw oven intuïtief in. Gewoon met je vinger over de in het glas gegraveerde ring op het bedieningspaneel gaan en de gewenste instelling bevestigen.

## TFT-Touchdisplay.

Duidelijke, levendige beelden en informatietekstjes op de binnenste ring van de gegraveerde Digital Control Ring helpen je bij iedere stap – met behulp van het TFT-aanraakscherm in hoge resolutie en rechtstreeks selecteerbare knoppen.

## Een design voor elke smaak.

Of je nu van stomen, bakken of braden houdt, met de ovens uit de Serie 8 van Bosch kom je in elke keuken aan jouw trekken. Met ovens van 60 cm of 45 cm, inbouwespresso, warmhoudlade en ingebouwde microgolfovens – allemaal in hetzelfde verbluffende, naadloze design.



De oven voorverwarmen terwijl je onderweg bent naar huis? Met de Home Connect-app schakel je hem makkelijk in op afstand via jouw smartphone of tablet. In de app wordt alle belangrijke bereidingsinformatie op een duidelijke manier weergegeven. Zo weet je altijd wanneer taart of gebak gaar is en of je de oven hebt uitgeschakeld of niet.

# Zin in gezonde voeding?

Gezond koken was nog nooit zo makkelijk dankzij de Steam Plus- en Air Fry-functie. Voedingsstoffen blijven beter behouden en je hebt minder olie nodig. Het resultaat: gerechten die even smakelijk als voedzaam zijn.



## **Steam Plus: voor een zachte, gezonde bereiding tot 120 °C.**

Zijn groenten een vast onderdeel van jouw weekmenu? Voor ons ook.

Gestoomde groenten blijven knapperig en gevogelte en vis lekker mals. En omdat de nieuwe Steam Plus-functie stoomt op een temperatuur van maximaal 120 °C, zijn gerechten sneller klaar en behouden ze nog meer van hun natuurlijke aroma, textuur, vitaminen en voedingsstoffen. De Steam Plus-functie: onze bijdrage aan jouw gezonde levensstijl.



## **Air Fry: voor perfect gefrituurde ingrediënten, zoals groenten en aardappelen.**

Waarom niet zelf aardappelchips maken? Of chips van andere verse groenten in plaats van aardappelen? Gewoon dun gesneden aardappelschijfjes of andere groenten op de Air Fry-schotel leggen, een beetje olie erover en de Air Fry-functie inschakelen. Lekker voor in de zetel bij je favoriete televisieprogramma. Nog een handige tip: de Air Fry-functie kan je ook gebruiken voor kleine grillgerechtjes.



### PerfectBake Plus.

Wat is er beter dan grootmoeders kookkunsten? De kookkunsten van duizenden grootmoeders over de hele wereld. En daar moet de PerfectBake Plus-sensor niet voor onderdoen: hij meet constant de vochtigheidsgraad van jouw gerechten en regelt automatisch de instellingen van het bakproces, zoals verwarmingswijze en temperatuur. En dankzij de artificiële intelligentie geeft jouw oven nu ook precies aan wanneer jouw taart of gebak klaar is. Het perfect bakken van brood, cake en quiche was nog nooit zo eenvoudig, en dat met slechts één druk op de knop. Zo verras je nu ook jouw grootmoeder met haar favoriete dessert. Verbind de oven met de Home Connect-app en geniet van PerfectBake Plus.



### PerfectRoast Plus.

Een perfecte biefstuk bakken vereist de nodige ervaring – of de PerfectRoast Plus-braadthermometer, die dankzij drie uiterst gevoelige meetpunten de kerntemperatuur van vis of vlees tot op de graad nauwkeurig meet en de bereidingstijd tot op de seconde berekent. De artificiële intelligentie van jouw oven geeft nu ook aan in hoeveel minuten jouw vlees klaar is om geserveerd te worden. Dit maakt het nog makkelijker om alle gerechten tegelijk op tafel te zetten.



### 4D-warme lucht.

Met 4D-warme lucht kan je voortaan jouw gerechten naar wens op de inschuifniveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, o.a. doordat de draairichting tijdens het bakken verandert om de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen. Voor perfect homogene resultaten van de eerste tot de laatste bakplaat.



### Stoomfunctie met “sous-vide”.

Sous-vide is Frans voor ‘koken onder vacuüm’. Bij deze methode worden vlees, vis, fruit of groente in een vacuümzak bij een relatief lage en constante temperatuur met 100% stoom gegaard. De vacuüm gesealde ingrediënten worden met de sous-videfunctie op de gewenste temperatuur in de Bosch oven gestoomd. Hierdoor komt de volle en natuurlijke smaak van gerechten naar boven. Voor een knapperige korst kan je vlees na het garen aan alle kanten kort dichtschroeien.



### Crisp-functie.

Hou je van een gebrad met een krokant korstje? Da's kinderspel met de Crisp-functie, die vocht tijdens het roosteren of bakken uit de oven afvoert. Zo krijgt je gerecht een extra krokant korstje.



### Oven Assistant.

Twijfel je soms over welk programma je moet kiezen voor je gerecht? Vraag het dan gewoon aan de Oven Assistant. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account en vertel hem welk gerecht je wil maken via de Home Connect-app of je Amazon Alexa-toestel met stembediening. De oven stelt dan de juiste instelling of het beste programma voor en schakelt meteen over naar jouw selectie – als dat niet praktisch is. Om de Oven Assistant te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.\*

### Telescopische geleide rails.

Ongeacht of je een standaard uittreksysteem of een systeem met telescopische rails op 2 of 3 niveaus kiest – de bediening is altijd makkelijk, comfortabel en veilig. Zo zijn onze uittreksystemen volledig uittrekbaar op 3 niveaus. Eenmaal uitgetrokken wordt het systeem stevig vastgezet in een kantel veilige positie – voor een perfecte stabiliteit. Zo kan je jouw bakplaat steeds veilig in- en uitladen.



### Vario Clip rail: Volledig uittrekbare telescopische rails, niveau-onafhankelijk.

Bevinden jouw telescopische rails zich op het laagste niveau, maar bak je liever wat hoger in de oven? Dankzij de flexibel aanpasbare railset kies je zelf op welk niveau je de volledig uittrekbare telescopische rails wilt plaatsen. Klik ze eenvoudig vast op de gewenste hoogte.



### Combi-microgolfoven.

Met de ovens met microgolffunctie van Serie 8 komt zo goed als elk denkbaar gerecht binnen handbereik. Of je nu snel iets wil braden, bakken of opwarmen – met de intelligente combinatie van conventionele verwarmingswijzen en de inschakelbare microgolffunctie realiseer je in een mum van tijd perfecte resultaten. Zo bespaar je niet alleen tot 50 % tijd, maar ook kostbare energie. En altijd met 100 % smaak.



### Combi-stoomoven.

De ovens met stoomfunctie kan je gebruiken voor het klassiek stomen van groenten en vis. Daarnaast kan met de stoomfunctie ook bij de bereiding met een klassieke verwarmingswijze voortdurend en automatisch vochtigheid in de vorm van stoom worden toegevoegd. Braadstukken blijven zo lekker mals en sappig vanbinnen en worden heerlijk knapperig vanbuiten. Brood krijgt een perfect bruine korst.



### Stoomoven.

Lekker, gezond en buitengewoon praktisch. De stoomoven van Bosch zorgt met 100% stoom voor een perfect resultaat en behoudt alle belangrijke aroma's, vitamines en mineralen. Met stoom bereid je een smakelijke en waardevolle maaltijd.

\* De mogelijkheden en functies van spraakbediening (Voice Control) zijn afhankelijk van de spraakassistent die je gebruikt. Toestel met spraakbediening (Voice Control) vereist.

# Eenvoudige bediening: innovatieve Digital Control Ring en TFT-Touchdisplay.

De innovatieve, digitale bedieningsring maakt koken eenvoudiger dan ooit. Met een lichte draai aan de centrale ring kun je al jouw instellingen met slechts één vinger selecteren. Je wordt daarbij ondersteund door het hoge resolutie TFT-touch screen met duidelijke tekst en intuïtieve bedieningsknoppen. Heldere, levendige beelden en infoteksten binnen de Digital Control Ring helpen je bij elke stap door de programma-opties. Zo heb je altijd een volledig overzicht van en volledige controle over de functies van jouw toestel.

Er bestaan 3 verschillende displays volgens het type oven dat je kiest:



**TFT-Touchdisplay Pro**

(160 mm x 70 mm)



**TFT-Touchdisplay Plus**

(70 mm x 70 mm)



**TFT-Touchdisplay**

(45 mm x 45 mm)

## Eenvoudige reiniging.

### Pyrolytische zelfreiniging.

Wanneer je de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 480° opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat overblijft is een klein beetje as dat je makkelijk kunt wegvegen met wat keukenrol. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteer je één van de drie verschillende reinigingsprogramma's en druk je op "Start" – en jouw oven doet de rest.

### EcoClean en EcoClean Direct.

Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsorbeerd door de speciale bekleding van micro-keramische partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De bekleding regenereert zichzelf telkens je de oven verwarmt en blijft dit doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel. Bij EcoClean Direct zijn naast de EcoClean achterwand ook de bovenkant en zijwanden van deze speciale bekleding voorzien. Al wat je moet doen, is de bodem en de binnenkant van de glazen deur schoonvegen. Om residu's grondig te verwijderen, moet je gewoon het EcoClean Direct-reinigingsprogramma activeren.

### Cleaning Assistance - Hydrolytische reiniging.

Het Cleaning Assistance programma behandelt vuil en vet in de binnenruimte van jouw oven in minder dan 10 minuten. Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!

## Serie 8 Ovens 60 cm Combi-microgolf



NEW



Referentie	HMG978NB1	HMG976KB1	HMG936AB1
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Combi-microgolf 60 cm	Combi-microgolf 60 cm	Combi-microgolf 60 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.739,99</b>	<b>€ 2.389,99</b>	<b>€ 2.219,99</b>
Home Connect	●	●	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting )	67 l, LED-verlichting	67 l, LED-verlichting	67 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau	Telescopisch op 1 niveau	Telescopisch op 1 niveau
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	● / ●	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Aantal verwarmingswijzen	22	20	20
Max. vermogen (grill)	800 W	800 W	800 W
Diversen	Air Fry (met bakplaat), Crisp	Crisp, Air Fry (met bakplaat)	Crisp, Air Fry (met bakplaat)

## Serie 8 Ovens 60 cm Combi-stoom



Referentie	HSG958DB1	HSG936DB1	HSG936AB1
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Combi-stoom 60 cm	Combi-stoom 60 cm	Combi-stoom 60 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.569,99</b>	<b>€ 2.269,99</b>	<b>€ 2.119,99</b>
Home Connect	●	●	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting )	71 l, LED-verlichting	71 l, LED-verlichting	71 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	EcoClean Direct, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	● / ●	● / ●	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Aantal verwarmingswijzen	24	22	22
Max. vermogen (grill)	-	-	-
Diversen	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry (met bakplaat)	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry (met bakplaat)	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry (met bakplaat)

## Serie 8 Ovens 60 cm

Multifunctie



Referentie	HBG978NB1	HBG976MB1	HBG974KB1
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 9</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.089,99</b>	<b>€ 1.839,99</b>	<b>€ 1.459,99</b>
Home Connect	●	●	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting )	71 l, LED-verlichting	71 l, LED-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	● / ●	- / ●	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Aantal verwarmingswijzen	14	14	14
Max. vermogen (grill)	-	-	-
Diversen	Air Fry, Crisp	Air Fry	Air Fry

## Serie 8 Ovens 60 cm

Multifunctie



Referentie	HBG934AB1
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Multifunctie 60 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.299,99</b>
Home Connect	●
Kleur	Zwart
Bediening	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting )	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -
Aantal verwarmingswijzen	14
Max. vermogen (grill)	-
Diversen	Air Fry

## Serie 8

### Ovens 45 cm

#### Combi-microgolf



Referentie	CMG978NB1	CMG976KB1	CMG936AB1S
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Combi-microgolf 45 cm	Combi-microgolf 45 cm	Combi-microgolf 45 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.519,99</b>	<b>€ 2.169,99</b>	<b>€ 1.999,99</b>
Home Connect	●	●	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting )	45 l, LED-verlichting	45 l, LED-verlichting	45 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau	Telescopisch op 1 niveau	Telescopisch op 1 niveau
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	● / ●	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Aantal verwarmingswijzen	22	20	20
Max. vermogen (grill)	900 W	900 W	900 W
Diversen	Air Fry, Crisp	Air Fry, Crisp	Air Fry, Crisp

## Serie 8

### Ovens 45 cm

#### Combi-microgolf



Referentie	CMG9361B1	CMG9241B1
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Combi-microgolf 45 cm	Combi-microgolf 45 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.949,99</b>	<b>€ 1.649,99</b>
Home Connect	ja	●
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting )	45 l, LED-verlichting	45 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance program	Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	-	-
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -
Aantal verwarmingswijzen	20	16
Max. vermogen (grill)	900 W	900 W
Diversen	Air Fry, Crisp	Air Fry



## Serie 8 Ovens 45 cm

### Combi-stoom



Referentie	CSG958DB1	CSG936DB1	CSG936AB1
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Combi-stoom 45 cm	Combi-stoom 45 cm	Combi-stoom 45 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.449,99</b>	<b>€ 2.149,99</b>	<b>€ 1.999,99</b>
Home Connect	●	●	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting )	47 l, LED-verlichting	47 l, LED-verlichting	47 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	EcoClean Direct, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	● / ●	● / ●	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -	● / -	● / -
Aantal verwarmingswijzen	24	22	22
Max. vermogen (grill)	-	-	-
Diversen	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry

## Serie 8 Ovens 45 cm

### Stoom



Referentie	CDG914XB1
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Stoomoven 45 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.599,99</b>
Home Connect	●
Kleur	Zwart
Bediening	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting )	38 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	-
Uittreksysteem	-
Deur	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -
Aantal verwarmingswijzen	5
Max. vermogen (grill)	-
Diversen	-

## Serie 8 Ovens 45 cm

Multifunctie



Referentie	CBG934AB1
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Multifunctie 45 cm
<b>Prijs*</b>	<b>1.299,99 €</b>
Home Connect	●
Kleur	Zwart
Bediening	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting )	47 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -
Assist / Auto Pilot	● / -
Aantal verwarmingswijzen	12
Max. vermogen (grill)	-
Diversen	Air Fry

## Serie 8 Ovens 45 - 38 cm

Microgolf



Referentie	CEG932XB1	BFR9221B1	BFL9221B1
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Microgolf met grill 45 cm	Microgolf 38 cm	Microgolf 38 cm
<b>Prijs*</b>	<b>1.299,99 €</b>	<b>1.049,99 €</b>	<b>1.049,99 €</b>
Home Connect	-	-	-
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting )	36 l, LED-verlichting	21 l, LED-verlichting	21 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance program	Cleaning Assistance program	Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	-	-	-
Deur	Soft Close	Scharnieren rechts	Scharnieren links
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	10 programma's	7 programma's	7 programma's
Aantal verwarmingswijzen	2	1	1
Max. vermogen (grill)	1.000 W (1,90 kW)	900 W	900 W
Diversen	-	-	-

## Serie 8 Warmhoudlade



<b>Referentie</b>	<b>BIC9101B1</b>
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Multifunctie warmhoudlade 14 cm
<b>Prijs*</b>	<b>849,99 €</b>
Home Connect	●
Kleur	Zwart
Bediening	Verlichte TouchControl (binnen)
Display	LED-display (wit)
Ovenruimte (volume, verlichting )	20 l
Reinigingssysteem	–
Uittreksysteem	–
Deur	–
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	– / –
Aantal verwarmingswijzen	1
Max. vermogen (grill)	–
Diversen	–



## Serie 8 Espresso- machine

Volledig automatisch



<b>Referentie</b>	<b>CTL9181B0</b>
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Volledig automatische espressomachine 45 cm
<b>Prijs*</b>	<b>3.299,99 €</b>
Home Connect	●
Kleur	Carbon Black
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring
Aantal dranken	30
Binnenverlichting	●
2 dranken tegelijk	●
Druk	19,0 bar
Geïntegreerde melkopschuimer	● (in glas)
Deur	Scharnieren links
Diversen	AromaSelect, Intelligent strength adjustm.



## Serie 8-espresso- machine met Home Connect.

### CoffeeWorld

De Home Connect-functie biedt jou een uitgebreide keuze uit diverse koffie-specialiteiten van over de hele wereld – van de Australische Flat White tot de Colombiaanse Cortado. Kies jouw favoriete koffievariaties in ‘Coffee World’ in de app op jouw mobiele toestel.

### CoffeePlaylist

Toets gewoon de koffiewensen van jouw gasten in op jouw mobiele toestel, en stuur ze naar de playlist van jouw espressomachine.

### Alles onder controle: de afstands- bediening

Gebruik de Home Connect-functie om jouw koffie te bestellen vanaf jouw smartphone of tablet. Van om het even waar.

# Serie 6–4 ovens.



## Auto Pilot.

Kip, vlees, vis, stoofschotels of groenten: Auto Pilot verzekert een perfecte bereiding van al jouw gerechten. Al wat je moet doen is jouw gerecht in de oven plaatsen en het gepaste automatische programma kiezen in het display-menu. Je kan kiezen uit 30 recepten, afhankelijk van het type oven. Geef het gewicht van jouw stuk vis of vlees in en druk op “Start”. Vanaf dan bepaalt Auto Pilot de verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd. De oven wordt zelfs uitgeschakeld wanneer het kookproces voltooid is.



## Added Steam.

Met de Serie 6 ovens worden gerechten knapperig en vers bereid of geregenereerd dankzij de toevoeging van extra vochtigheid. Activeer gewoon de gewenste verwarmingswijze en stoomintensiteit. Of laat een van de Auto Pilot-programma's zorgen voor een automatisch perfecte bereiding.

## Watertank Added Steam oven.

De watertank van de oven is gemakshalve in het bedieningspaneel geïntegreerd en kan dus heel eenvoudig worden uitgenomen. Zo kan je hem makkelijk tot 200 ml water vullen en ook snel schoonmaken.

## PerfectRoast.

Ongeacht jouw voorkeur voor rood, medium of doorbakken vlees: dankzij de geïntegreerde braadthermometer ben je steeds zeker van perfecte resultaten. Een sensor meet namelijk permanent de kerntemperatuur van je braadstuk. Aangezien de thermometer verbonden is met de oven, is een manuele bediening en interactie met de oven compleet overbodig. Wanneer de gewenste kerntemperatuur bereikt wordt geeft de oven een akoestisch signaal en schakelt hij zichzelf automatisch uit. Jouw garantie voor moeiteloze en perfecte braadresultaten.

## Vario Clip rail: telescopische geleide rails op alle niveaus.

Klassieke uittreksystemen bieden slechts 3 niveaus voor je telescopische rails. Bosch biedt nu ovens waarin je de rail tot op 5 niveaus kunt bevestigen, ook helemaal bovenaan op de grillpositie. Toast klaarmaken in jouw oven is nu zo simpel. De rail is eenvoudig te bevestigen en uit de oven te halen.



CONNECTED BY

Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect-app heb je toegang tot, en beheert je de instellingen van jouw keukentoeestellen waar en wanneer je maar wil.

## Voor elk toestel de juiste bediening.



TFT-display, Serie 6



LCD-display, Serie 6



LED-display, Serie 4

## Serie 6 Ovens 60 cm

Multifunctie



Referentie	HRG4785B7	HBG4790B1	HBG4390B0
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 6</b>
Type	Multifunctie met Added Steam 60 cm	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.379,99</b>	<b>€ 1.199,99</b>	<b>€ 1.099,99</b>
Home Connect	●	–	–
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen
Display	LCD-display (wit)	TFT-display	TFT-display
Ovenruimte (volume, verlichting )	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse	Pyrolyse, Cleaning Assistance	EcoClean, Cleaning Assistance
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	– / PerfectRoast	– / –	– / –
Assist / Auto Pilot	30 programma's	40 programma's	40 programma's
Aantal verwarmingswijzen	9	13	13
Max. vermogen (grill)	–	–	–
Diversen	–	–	–

## Serie 6 Ovens 45 - 38 cm

Microgolf en  
Warmhoudlade



Referentie	CMA485GB1	BEL454MB0	BIC510NB0
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 6</b>
Type	Microgolf met hotair 45 cm	Microgolf 38 cm	Warmhoudlade 14 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.109,99</b>	<b>€ 629,99</b>	<b>€ 739,99</b>
Home Connect	–	–	–
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen TouchControl	Verzinkbare draaiknoppen TouchControl	draaiknoppen
Display	LCD-display (wit)	LED-display (wit)	–
Ovenruimte (volume / verlichting)	44 l / LED	25 l / LED	23 l
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance	Cleaning Assistance	–
Uittreksysteem	–	–	–
Deur	Klapdeur	Scharnieren links	–
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	– / –	– / –	– / –
Assist / Auto Pilot	15 programma's	8 programma's	– / –
Aantal verwarmingswijzen	5	1	1
Max. vermogen	900 W	900 W	–
Diversen Serie 8 – NEW	–	–	–

## Serie 4 Ovens 60 cm

Multifunctie met  
Added Steam



Referentie	HRA4720B0	HRA4340B1
<b>Serie</b>	<b>Serie 4</b>	<b>Serie 4</b>
Type	Multifunctie met Added Steam 60 cm	Multifunctie met Added Steam 60 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 979,99</b>	<b>€ 869,99</b>
Home Connect	-	-
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	Verzinkbare draaiknoppen
Display	LED-touch control (rood/wit)	LED-display control (rood)
Ovenruimte (volume / verlichting)	71 l / Halogeen	71 l / Halogeen
Reinigingssysteem	Pyrolyse – Cleaning Assistance program	EcoClean – Cleaning Assistance
Uittreksysteem	Vario Clip rail	Vario Clip rail
Deur	-	-
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	10 programma's	- / -
Aantal verwarmingswijzen	8	8
Max. vermogen	-	-
Diversen Serie 8 – NEW	-	-

## Serie 4 Ovens 60 - 38 cm

Multifunctie en  
Microgolf



Referentie	HBA4330S0	HBA4330B1	BFL423MB0
<b>Serie</b>	<b>Serie 4</b>	<b>Serie 4</b>	<b>Serie 4</b>
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm	Microgolf 38 cm
<b>Prijs*</b>	<b>€ 819,99</b>	<b>€ 819,99</b>	<b>€ 449,99</b>
Home Connect	-	-	-
Kleur	Inox	Zwart	Zwart
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen TouchControl
Display	LED-display (rood)	LED-display (rood)	LED
Ovenruimte (volume / verlichting)	71 l / Halogeen	71 l / Halogeen	20 l / LED
Reinigingssysteem	EcoClean	EcoClean	Cleaning Assistance
Uittreksysteem	Vario Clip rail	Vario Clip rail	-
Deur	-	-	Scharnieren links
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -	- / -
Assist / Auto Pilot	- / -	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	5	5	-
Max. vermogen	-	-	800 W
Diversen Serie 8 – NEW	-	-	-

Referentie	Toebehoren in optie voor ovens	Prijs**	Serie 8 - 60 cm										Serie 8 - 45 cm										
			HMG978NB1	HMG976KB1	HMG936AB1	HSG958DB1	HSG936DB1	HSG936AB1	HBG978NB1	HBG976NB1	HBG974KB1	HBG934AB1	CMG978NB1	CMG976KB1	CMG9361B1	CMG936AB1S	CMG9241B1	CSG958DB1	CSG936DB1	CSG936AB1	CDG914XB1	CEG934AB1	CEG932XB1
HEZ66D52	2 stoomschalen (geperforeerd/niet geperforeerd), maat M	68,99 €				•	•	•										•	•	•			
HEZ635001	Geëmailleerde Air Fry plaat, antraciet, met barbecue set	99,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
HEZ629070	Geëmailleerde AirFry plaat, antraciet	39,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ631070	Geëmailleerde bakplaat	45,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ632070	Universele braadslede, antraciet	51,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ634000	Rooster voor oven, hoogte 3,1cm	33,99 €	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•						•	
HEZ664000	Rooster voor oven, hoogte 5,9cm	60,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Telescopische rails (bakplaten, roosters, braadsleden niet inbegrepen)</b>																							
HEZ638000	Telescopische rail volledig uitschuifbaar, alle niveaus	84,99 €																					•
HEZ638070	Telescopische rail volledig uitschuifbaar, alle niveaus, pyrolyse	129,99 €																					•
HEZ638D00	Telescopische rail volledig uitschuifbaar, alle niveaus, stoom	99,99 €				•	•	•															•
HEZ538000	VarioClip rail	55,99 €																					•
<b>Installatieaccessoires</b>																							
HEZ6BMA00	Installatiekit tussen 2 ovens zonder plank	116,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ660050	Afwerkingsstrip 1 stuk (te plaatsen onder oven)	16,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ660060	Afwerkingsstrip 2 stuks (1x tussen 2 ovens & 1x lat onder oven)	29,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Referentie	Toebehoren in optie voor ovens	Prijs**	Serie 6 - 60 cm					Serie 4 - 60 cm						
			HRG4785B7	HBG4795B6	HBG4790B1	HBG4395B6	HBG4390B0	HRA4720B0	HBA4710B0	HRA4340B1	HBA4330S0	HBA4330B1		
HEZ634000	Rooster voor oven, hoogte 3,1cm	33,99 €	•	•	•	•	•							
HEZ664000	Rooster voor oven, hoogte 5,9cm	60,99 €	•	•	•	•	•	•						
<b>Telescopische rails (bakplaten, roosters, braadsleden niet inbegrepen)</b>														
HEZ638000	Telescopische rail volledig uitschuifbaar, alle niveaus	84,99 €	•	•	•	•	•						•	
HEZ538000	VarioClip rail	55,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Installatieaccessoires</b>														
HEZ660050	Afwerkingsstrip 1 stuk (te plaatsen onder oven)	16,99 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.  
 Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.  
 Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op [www.bosch-home.be/nl](http://www.bosch-home.be/nl).  
 \*\* Aanbevolen marktprijs BTW inbegrepen.



003  
0  
70  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BOSCH



accent|line

# Kookplaten.



## FlexInduction (Plus).

Met FlexInduction van Bosch kun je jouw inductiekookplaat tijdens het koken automatisch of met één druk op de knop aan je behoeften aanpassen. Als je bijvoorbeeld een grote braadslede wilt gebruiken kun je twee kookzones combineren tot één grote, ononderbroken kookzone. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos, dankzij de uitbreidbare FlexInduction-zone. Met FlexInduction Plus is er zelfs plek voor je potten en pannen met een diameter van 30 cm en braadsledes of accessoires van 40 cm lang.

## Easy Flex Zones.

Kookzones aanpassen is nu heel eenvoudig, zelfs wanneer je het kookgerei verplaatst. De kookplaat detecteert de positie en grootte van het kookgerei en past de grootte van de kookzone automatisch aan. Wanneer je de pannen verplaatst naar een andere positie van de kookplaat, worden de instellingen van de kookzone automatisch overgezet van de vorige naar de nieuwe positie met slechts een korte bevestiging.



Detecteert je kookgerei.



Past de grootte van je kookzones aan.



Brengt de instellingen over wanneer je het kookgerei verplaatst.



## CombiInduction.

Als je ooit plaats nodig hebt voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, kan je twee aparte kookvlakken combineren tot één groot, en kan je met CombiInduction ook de temperatuurbediening van de twee vlakken samenvoegen.



## Move Mode.

Automatische instelling van de kookniveaus zorgt voor snel en krachtig koken aan de voorkant en sudderen aan de achterkant van de kookzone. (FlexInduction: 3 zones – CombiInduction: 2 zones).



## Glass Protect: ontdek de krasvrije kookplaat.

Bepaalde accent line kookplaten zijn voorzien van een krasbestendig oppervlak: de nieuwe Glass Protect coating verhoogt de krasbestendigheid van het glas bij normaal gebruik aanzienlijk. Krassen veroorzaakt door zand of schuurspunten worden dus effectief gereduceerd. Zo blijft je kookplaat er zelfs na jarenlang gebruik schitterend uitzien.



### DirectSelect Premium.

De kookplaat kan nu veel makkelijker worden bediend dankzij de 30 cm lange DirectSelect Premium-interface. Met één druk op de toets kies je rechtstreeks de gewenste temperatuur en alle andere functies. Wanneer het toestel uit staat, is de interface niet zichtbaar. Zo ziet de kookplaat er strak en elegant uit.



### DirectSelect.

Makkelijk te begrijpen, nog makkelijker te gebruiken: dankzij de intuïtieve bediening kan je eenvoudig kookvlakken selecteren, en rechtstreeks de gewenste temperatuur instellen. De vernieuwde DirectSelect van de Serie 6 inductiekookplaten omvat nieuwe functionaliteiten met de Favorietentoets, de vernieuwde timers en de Pauzefunctie.

### Favorietentoets.

De Favorietentoets, een extra feature van de nieuwe Serie 6 inductiekookplaten zorgt ervoor dat je jouw favoriete instelling met één druk op de knop kan starten, na toevoeging in de Home Connect app.



### PowerTransfer.

Als je tijdens het koken een pan van het ene kookvlak naar het andere verplaatst, moet je de temperatuur niet aanpassen – en moet je ongebruikte kookvlakken niet meer uitschakelen. Als je namelijk het uitgebreide FlexInduction-kookvlak gebruikt, dan schakelt deze zichzelf uit. Bovendien onthoudt het nieuwe kookvlak de oude instellingen, zoals temperatuur en gaartijd – je dient dit enkel met een druk op de knop te bevestigen.



Pas de instellingen van jouw kookplaat aan in de Home Connect app op jouw smartphone of tablet. Met één simpele klik bevestig je deze op de kookplaat.



### Hood Control.

Wanneer jouw dampkap en kookplaat uitgerust zijn met een WiFi module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt, kan je je dampkap via je kookplaat bedienen.

### Smart Hood Automatic.

Dankzij Smart Hood Automatic\* past de afzuigkracht van de dampkap zich automatisch aan aan het gekozen vermogen en temperatuurniveau van de Serie 6 inductiekookplaat. Door de Cooktop-based Hood Control in je Home Connect-app te activeren, kan je beide toestellen tegelijkertijd inschakelen.

\* Werkt alleen voor de nieuwe Serie 4 en 6 HeadFree dampkappen in combinatie met de nieuwe Serie 6 inductiekookplaten.



### accent line Comfort Profile.

Geslepen facetrand aan de voorkant, Carbon Black profiellijsten aan de zijkanten.



### Vlakinbouw.

De kookplaat wordt vlak in het werkblad ingebouwd, voor een mooi en strak design.



### U-Facet design.

Geslepen facetrand aan de voor- en zijkanten van de kookplaat.



### PerfectCook

Een paar graden te warm en de melk kookt over, de risotto brandt aan en de worst barst open in de pan. Maar wanneer je kookt met de PerfectCook-sensor, controleert die precies de temperatuur in de pan en past hij die voor jouw gerecht ook automatisch aan. Te lang garen, aanbranden en overkoken, dat is nu eindelijk voorbij. Voor perfecte resultaten.

### Zo makkelijk wordt koken met PerfectCook:

De PerfectCook-sensor wordt magnetisch bevestigd op de pan en verstuurt alle nodige informatie naar de kookplaat. PerfectCook is eenvoudig te activeren door op de knop van de sensor te drukken en daarna te bevestigen op de kookplaat zelf. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wordt een signaal gegeven



### PerfectFry.

Om de beste smaak te krijgen, heb je niet alleen een vers stukje vlees van een goede slager nodig. Ook de ideale baktemperatuur is van cruciaal belang. Als die te hoog is, zal zelfs de beste biefstuk te snel garen of misschien wel aanbranden. Het maakt niet uit hoe je biefstuk het liefste eet: bleu, à point of bien cuit. Vlees precies bakken zoals je dat wilt is vanaf nu echt kinderspel. Tijdens het bakken controleert en regelt de PerfectFry-sensor perfect de temperatuur van de pan. Vanaf nu bak je dus keer op keer gegarandeerd de perfecte biefstuk.

### Zo werkt PerfectFry:



Kies het kookvlak dat je wil gebruiken.




Activeer PerfectFry op het bedieningspaneel.



Kies dan de optimale temperatuur. De pan wordt op de gewenste temperatuur gebracht en deze wordt daarna automatisch geregeld. De kookplaat geeft een geluidssignaal en er gaat een lampje branden wanneer de temperatuur is bereikt: de biefstuk kan nu op de ideale warmte worden gebakken.

## Gezond koken gemakkelijk gemaakt met PerfectFry Plus.

Met PerfectFry Plus is gezond koken gemakkelijker dan ooit. De intelligente sensor in uw kookplaat kan worden ingesteld op 11 verschillende temperaturniveaus, afhankelijk van uw maaltijd. Eenmaal geactiveerd warmt hij het voedsel zachtjes op, waarbij oververhitte olie en mogelijk schadelijke stoffen worden vermeden. Tijdens het hele kookproces houdt hij de temperatuur constant in de gaten - zoals de cruisecontrol in een auto - en voorkomt zo dat je eten dichtschrœit. Alle temperaturniveaus, kookzones en extra functies kunnen worden geregeld via de gebruiksvriendelijke en comfortabele DirectSelect gebruikersinterface.



Vergelijking tussen frituren met PerfectFry Plus en conventioneel koken met en zonder aanpassing van het vermogen.



## Temperatuurgestuurd koken: hoe het werkt

Drie eenvoudige stappen om PerfectFry Plus op de kookplaat te activeren:



1. Selecteer de gewenste kookzone.



2. Activeer PerfectFry Plus gewoon via de bediening.



3. Selecteer ten slotte het optimale temperatuurniveau. De kookplaat verwarmt nu de pan en waarschuwt u zowel visueel als akoestisch zodra de gewenste temperatuur is bereikt. Omdat de kookplaat de temperatuur automatisch blijft regelen, kunt u uw voedsel op de optimale temperatuur bakken.

# Perfecte resultaten staan altijd op het menu.

Een nieuw recept uitproberen kan nogal tricky zijn. Maar met PerfectFry Plus is het resultaat altijd perfect. De slimme baksensor is een garantie voor succes én veiligheid. Zin in een gezonde maaltijd of een zoete lekkernij? Selecteer één van de 11 vermogensstanden op het bedieningspaneel. Als de pan warm is, hoor je een biepton en kun je beginnen koken. De sensor houdt die warmte continu op hetzelfde peil, zodat je voedsel nooit meer kan aanbranden.



## Desserten die je hart doen smelten.

Met PerfectFry Plus tover je de lekkerste gerechten op tafel - zelfs op lage temperatuur. Zo hoef je chocolade niet meer te smelten au bain-marie, maar gewoon op 70 °C.

### Selectie van de vele gerechten die je kunt bereiden met PerfectFry Plus:

70°C / 80°C	90°C / 100°C	110°C / 120°C	140°C	160°C	180°C / 200°C	220°C
Chocolade, boter of kaas smelten, bijvoorbeeld voor fondue	Gerechten opnieuw opwarmen	Sauzen bereiden of groenten stoven	Gerechten met extra vierge olijfolie, margarine of boter bakken, bijv. omeletten	Vis, gehaktballen of worsten bakken	Biefstuk (medium of doorbakken), verse ragout of groenten bakken	Biefstuk (bleu), diepvriesfrietten of popcorn maken

De temperatuur op de displays is bij benadering en kan afwijken van de werkelijke temperatuur in de pan.

**Gezond bakken.**

Gesauteerde groentjes - een klassiek bijgerecht dat nu nóg beter zal smaken, dankzij PerfectFry Plus. Als je ze op 120 °C bakt, behoud je ook nog eens hun vitamines.

**120°****180°****Perfect gebakken steak.**

Hoe bak je de perfecte biefstuk? Met een kookplaat van Bosch en PerfectFry Plus.

De sensor verwarmt de pan tot 180 °C - de ideale temperatuur om je steak dicht te schroeien, precies hoe jij dat wilt.

**Popcorn Time!**

Met PerfectFry Plus maak je je filmavond helemaal compleet. Zelfs op 220 °C voorkomt de sensor dat popcorn aanbrandt in de pan - de perfecte snack als je een avondje voor de buis wilt hangen.

**220°**

# Hoge kwaliteit. Hoge prestaties. Laag geluidsniveau.

Onze kookplaten met geïntegreerde ventilatiemodule verdrijven niet alleen dampen en pollen uit je keuken, maar ook lawaai. Van de manier waarop ze werken tot de manier waarop ze gebouwd zijn - efficiëntie en comfort staan centraal in hun ontwerp.

## Heldere lucht. Een zuiver geweten. Of het nu gaat om recirculatielucht of afvoerlucht.

Onze kookplaten met geïntegreerde ventilatiemodule kunnen zowel in de afzuigstand als in de recirculatiestand worden gebruikt. Dampkappen zuigen geuren en dampen uit de keuken en leiden ze naar buiten. De temperatuurgeregelde lucht verlaat echter het huis en er wordt energie verspild. In de recirculatiestand filtert de dampkap vet en geurtjes tot een zeer hoge graad en voert de lucht vervolgens terug naar je keuken zonder energie te verliezen en zonder in te boeten aan prestaties.



Modus afvoerlucht (schematische afbeelding)



Modus recirculatielucht (schematische afbeelding)




(schematic illustration)

## Maximaal vermogen. Minimaal verlies.


Omdat de Eco Silence Drive motor in onze schuine dampkappen wordt aangedreven door een permanente magneet, genereert hij weinig mechanische wrijving. Om nog meer energie te besparen, wordt onze in Duitsland ontwikkelde motortechnologie gecombineerd met een hoogrendementsventilator. Afhankelijk van het model hebben de dampkappen een energie-efficiëntieklasse A+. Ze zijn dus niet alleen goed voor je oren, maar ook voor het milieu.

## Zeg maar dag tegen geurtjes en pollen.

Het grote roostervlak van de vier speciale actieve koolstoffilters is een garantie voor het absorberen van geurtjes - want je wilt wel dat je vis naar vis smaakt, maar niet dat je keuken naar vis ruikt. Naast onaangename geurtjes filteren deze CleanAir filters ook pollen uit de lucht in je keuken. Om ervoor te zorgen dat je keuken fris blijft ruiken, moet je de CleanAir filters ongeveer elke 12 tot 18 maanden vervangen - afhankelijk van je individuele kookgewoonten. Om hun levensduur te maximaliseren en een hoog prestatieniveau te behouden, zijn sommige van onze kookplaten met geïntegreerde ventilatiemodule uitgerust met een verzadigingsindicator die je op het toestel of via de Home Connect App\* verwittigt wanneer de filter moet worden geregenereerd of vervangen.



(schematic illustration)





# Ongelukjes gebeuren. Dat is niet erg.

Bij Bosch begrijpen we dat er ongelukjes gebeuren in de keuken. Daarom hebben we onze kookplaten ontworpen met een geïntegreerde ventilatiemodule zodat schoonmaken een fluitje van een cent wordt. Niet alleen voor het oppervlak, maar ook voor de filters en de luchtinlaat.




## Overgekookt, gelekt of gemorst? Geen zorgen.

De kookplaat met geïntegreerde ventilatiemodule is goed voorbereid op elk ongelukje, groot of klein: de ventilatiemodule heeft een drievoudige overloopbeveiliging om te voorkomen dat vloeistoffen in het systeem terechtkomen. In het onwaarschijnlijke geval dat er toch vloeistof in de module binnendringt, wordt die op betrouwbare wijze afgevoerd naar een reservoir dat gemakkelijk tot 200 ml kan bevatten. In het nog onwaarschijnlijkere geval dat er een grotere hoeveelheid vloeistof in de module terechtkomt, biedt een ander veiligheidsreservoir plaats aan maximaal 700 ml, zodat het apparaat optimaal beschermd is. En als je nog meer vloeistof morst, maak je dan geen zorgen - de motor is zo robuust dat water noch olie hem kunnen beschadigen.



## Laat je vaatwasser het maar oplossen.

Het zeer effectieve vetfiltersysteem van de afzuigmodule verwijdert vet en andere vaste deeltjes efficiënt uit de lucht en zorgt voor een merkbaar schonere lucht in de keuken. De roestvrijstalen vetfilters, elk met 12 lagen, zitten in een cassette van hittebestendige, vaatwasmachinebestendige zwarte kunststof, bedekt met een geïntegreerde zwarte toplaag van hetzelfde



materiaal. Op deze strip kun je potten of pannen plaatsen, maar je kunt hem ook gebruiken als handgreep om het apparaat vast te pakken en gemakkelijk te verwijderen voor reiniging - zelfs met één hand. Plaats de module gewoon in de vaatwasser - en de filterprestaties blijven op het hoogste niveau.

# Maak ruimte voor wat meer vrijheid in je keuken.

De kookplaten met geïntegreerde ventilatiemodule bieden je niet alleen meer hoofdruimte tijdens het koken of meer vrijheid bij het plannen van je keuken. Hun compacte ontwerp laat ook ruimte voor extra opbergruimte voor potten en pannen - binnen handbereik, direct onder je kookplaat. De Bosch kookplaten met geïntegreerde ventilatiemodule worden geïnstalleerd in je aanrecht volgens de gebruikelijke specificaties voor Bosch kookplaten, net als een standaard kookplaat. Bij een maximale inbouwdiepte van ongeveer 22 cm hoeft alleen de bovenste lade te worden vervangen door een paneel. Je hoeft geen laden of legplanken in te korten, zodat je voldoende ruimte overhoudt om keukengerei op te bergen.



De onderconstructie van onze 70 cm kookplaat is ontworpen om zonder extra moeite in 60 cm kasten te passen. Dit maakt de keukenplanning veel eenvoudiger.



Maar zelfs onze 80 cm brede varianten kunnen gemakkelijk worden ingepland in 60 cm brede onderkasten. De zijvleugels van het onderstel komen in de aangrenzende onderkasten, waarmee rekening moet worden gehouden bij het plannen van de betreffende lades of kasten.





# Inductie- kookplaten

met geïntegreerde  
dampkap – 80 cm



Referentie	PXX890D51E	PXX895D66E
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	FlexInduction	FlexInduction
Prijs*	€ 3.899,99	€ 3.729,99
Kookzones	4 zones; 2 Flex	4 zones; 2 Flex
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect  – Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / ja	3 niveaus / ja
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / 1 sensor meegeleverd	5 temp. / 1 sensor meegeleverd
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●	● / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	17 + 2 intensiefstanden	17 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	154 / 500 / 622 m <sup>3</sup> /u	154 / 500 / 622 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	132 / 499 / 615 m <sup>3</sup> /u	132 / 499 / 615 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	69 / 68 dB	69 / 68 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml	200 / 700 ml
Diversen	Easy Flex Zones, PerfectAir sensor, Glass Protect	Easy Flex Zones, PerfectAir sensor

# Inductie- kookplaten

met geïntegreerde  
dampkap – 80 cm




Referentie	PVQ890H26E	PVQ895H26E
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	CombiInduction	CombiInduction
Prijs*	€ 3.409,99	€ 3.109,99
Kookzones	4 zones; 2 Combi	4 zones; 2 Combi
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect  – Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	2 niveaus / –	2 niveaus / –
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel	Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / –	11 temp. / –
Power Boost / Pan Boost	● / –	● / –
Warmhoudfunctie	–	–
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	– / ● / ●	– / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden	9 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	154 / 500 / 622 m <sup>3</sup> /u	154 / 500 / 622 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	117 / 487 / 595 m <sup>3</sup> /u	117 / 487 / 595 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	69 / 68 dB	69 / 68 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml	500 / 700 ml
Diversen	Glass Protect	–

# Inductie- kookplaten

met geïntegreerde  
dampkap – 80 cm



<b>Referentie</b>	<b>PVS895B16E</b>
<b>Serie</b>	<b>Serie 4</b>
Type	CombiInduction
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.769,99</b>
Kookzones	4 zones; 1 Combi
Breedte	80 cm
Home Connect  – Hood Control	–
Bediening	TouchSelect
Move Mode / PowerTransfer	– / –
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	– / –
Power Boost / Pan Boost	● / –
Warmhoudfunctie	–
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	– / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●
Vermogens	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	330 / 500 / 622 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	252 / 441 / 595 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kring- loopwerking <sup>2)</sup>	69 / 66 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml
Diversen	–

# Inductie- kookplaten

met geïntegreerde  
dampkap – 70 cm



<b>Referentie</b>	<b>PVQ795H26E</b>
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>
Type	CombiInduction
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.939,99</b>
Kookzones	4 zones; 2 Combi
Breedte	70 cm (nis van 56 cm)
Home Connect  – Hood Control	●
Bediening	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	2 niveaus / –
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / –
Power Boost / Pan Boost	● / –
Warmhoudfunctie	–
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	– / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	154 / 500 / 622 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	117 / 487 / 595 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	69 / 68 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml
Diversen	–

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.  
Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A+++ tot D.  
Verdere info over efficiëntie klassen en energieverbruik op [www.bosch-home.be/nl](http://www.bosch-home.be/nl).  
<sup>1)</sup> In luchtafvoer volgens norm EN 61591 in dB(A) re 1 p.w.  
<sup>2)</sup> Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-3 in dB(A) re 1 p.w.

# Inductie- kookplaten

met geïntegreerde  
dampkap – 60 cm



Referentie	PVQ695H26E	PVS695B16E
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	CombiInduction	CombiInduction
Prijs*	€ 2.839,99	€ 2.549,99
Kookzones	4 zones; 2 Combi	4 zones; 1 Combi
Breedte	60 cm	60 cm
Home Connect  – Hood Control	●	–
Bediening	DirectSelect	TouchSelect
Move Mode / PowerTransfer	2 niveaus / –	– / –
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel	Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / –	– / –
Power Boost / Pan Boost	● / –	● / –
Warmhoudfunctie	–	–
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	– / ● / ●	– / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	154 / 500 / 622 m <sup>3</sup> /u	330 / 500 / 622 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	117 / 487 / 595 m <sup>3</sup> /u	252 / 441 / 595 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	69 / 68 dB	69 / 66 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml	200 / 700 ml
Diversen	–	–

## Compact formaat: de kookplaat met geïntegreerde dampkap is ideaal voor kleine keukens

Met zijn compact formaat van 60 cm is de kookplaat met geïntegreerde dampkap de ideale oplossing voor kleinere keukens of voor een kookvlak in een atypische ruimte (bv. onder een schuin dak). Bovendien kan dit toestel worden ingebouwd in een nis van 56 cm.




## Benodigde toebehoren voor de installatie van inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

Referentie		Prijs**
HEZ9VEDU0	 Akoestische filters voor luchtafvoer	€ 47,99
HEZ9VDKR0	 Kit voor kringloopwerking "L" (voor werkblad van 70 cm): afvoerkanalen en luchtverdeler tot onder meubel/plint	€ 188,99
HEZ9VDKR1	 Kit voor kringloopwerking "S" (voor werkblad van 60 cm): afvoerkanalen en luchtverdeler tot onder meubel/plint	€ 188,99
HEZ9VRPD1	 Luchtverdeler voor kringloopwerking met afvoerkanalen	€ 66,99
HEZ9VRCR1	 CleanAir Plus vervangfilters voor geïntegreerde ventilatie.	€ 83,99
HEZ9VDSM1	 Vlakkanaal zacht kunststof 500 mm	€ 19,99
HEZ9VDSM2	 Vlakkanaal zacht kunststof 1000 mm	€ 38,99
HEZ9VDSB1	 Horizontale bocht 90° in kunststof	€ 32,99
HEZ9VDSB2	 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm)	€ 32,99
HEZ9VDSB3	 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm)	€ 32,99
HEZ9VDSB4	 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm)	€ 32,99
HEZ9VDSI1	 Verticale bocht 90° plat-rond in kunststof	€ 32,99
HEZ9VDSI0	 Overgangstuk vlak naar rond in kunststof	€ 32,99
HEZ9VDSI1	 Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 14,99
HEZ9VDSI2	 Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 77,99

### Kringloopwerking zonder afvoerkanaal

Meegelieferd met het toestel



#### Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal.

Het "Plug 'n Play" systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en zeer handige en snelle installatie mogelijk.

Het omvat:


- 4 krachtige CleanAir Plus geurfilters die tot 99% van de pollen uit de lucht verwijderen en die meer dan 90% geurreductie (inclusief visgeur) bieden dankzij de specifieke antigeurbehandeling. De filters garanderen een geluidsarme werking. Deze filters dienen om de 6 tot 12 maanden te worden vervangen te worden (360 uur bij intensief koken, niet regenererbaar).

- Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde afdichtingen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de achterwanduitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van  $\geq 400 \text{ cm}^2$  in de plint is vereist. Een verticale tussenruimte van minimaal 25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een optimale werking van het toestel).

### Kringloopwerking met afvoerkanalen tot onder het meubel/plint

HEZ9VDKR0 en HEZ9VDKR1



**HEZ9VDKR0** voor een werkbladdiepte  $\geq 70 \text{ cm}$   
**HEZ9VDKR1** voor een werkbladdiepte  $\geq 60 \text{ cm}$

Verplichte basistoebehoren voor kringloopwerking met gedeeltelijk of volledig afvoerkanaal.

Dit omvat:

- **HEZ9VDKR0**: 2 verticale "L" bochten 90° voor vlakkanaal (mannelijk)
- **HEZ9VDKR1**: 1 verticale "S" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk).  
1 verticale "L" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk).
- 3 verbindingsstuk (vrouwelijk) om mannelijke elementen te verbinden.
- 1 vlakkanaal (mannelijk, 50 cm).
- Een luchtverdeler die rechtstreeks op het vlakkanaal kan worden bevestigd en die de lucht onder het meubel laat ontsnappen (kringloop met gedeeltelijk afvoerkanaal). Een dubbelzijdige tape maakt een directe verbinding tussen de extra kanalen (in optie) en de luchtverdeler mogelijk, voor een volledige aansluiting tot aan het verluchtingsrooster.


De elementen kunnen geïnstalleerd worden in werkbladhoogten tot 96 cm.

Een uitblaasopening van  $\geq 400 \text{ cm}^2$  in de plint is vereist.

Deze elementen bieden flexibele installatie-mogelijkheden voor het afvoerkanaal.

### Luchtafvoer

HEZ9VEDU0



#### Verplichte set voor installatie met luchtafvoer.

De set bestaat uit:

- 4 akoestische filters voor een geluidsarme werking.
- Een dichtingsband die direct op de mannelijke componenten van het vlakkanaal kan worden bevestigd alvorens ze op het toestel aan te sluiten. (De luchtuitlaat achteraan het toestel kan direct worden aangesloten op de mannelijke component van de vlakke buis [DN 150]).

Deze elementen bieden flexibele installatie-mogelijkheden voor het afvoerkanaal. Alle essentiële elementen van de vlakke buis [DN 150] moeten apart worden besteld.

\* Vrijblijvend aanvragen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.  
 Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.  
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op [www.bosch-home.be/nl](http://www.bosch-home.be/nl).  
 \*\* Aanbevolen marktprijs BTW inbegrepen.  
 1) In luchtafvoer volgens norm EN 61591 in dB(A) re 1 p.W.  
 2) Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-3 in dB(A) re 1 p.W.

## Inductie- kookplaten


90 cm



<b>Referentie</b>	<b>PXX995DX6E</b>
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>
Type	FlexInduction
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.209,99</b>
Kookzones	5 zones; 3 Flex
Breedte	90 cm
Home Connect  – Hood Control	●
Bediening	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / –
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / 1 sensor meegeleverd
Power Boost / Pan Boost	● / ●
Warmhoudfunctie	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design
Diversen	Easy Flex Zones

## Inductie- kookplaten

90 cm



<b>Referentie</b>	<b>PXV901DV1E</b>
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>
Type	FlexInduction
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.109,99</b>
Kookzones	5 zones; 2 Flex & 1 drievoudige (Ø 32 cm)
Breedte	90 cm
Home Connect  – Hood Control	●
Bediening	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / –
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / –
Power Boost / Pan Boost	● / ●
Warmhoudfunctie	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design
Diversen	Easy Flex Zones

Maakt geen deel uit van het accent|line -gamma.

Inductie-  
kookplaten

80 cm



NEW



Referentie	PXY890DV1E	PXV890DV5E
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>	<b>Serie 8</b>
Type	FlexInduction Plus	FlexInduction
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.309,99</b>	<b>€ 1.959,99</b>
Kookzones	4 zones; 2 Flex & 2 middenzones	5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect  – Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / ●	3 niveaus / –
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / 1 sensor meegeleverd	5 temp. / –
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●	● / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
Diversen	Glass Protect	Glass Protect, Easy Flex Zones

Inductie-  
kookplaten

80 cm



NEW

Referentie	PXV895DV5E	PXV821DV5E	PVW890HC1E
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>		<b>Serie 6</b>
Type	FlexInduction		CombiInduction
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.659,99</b>		<b>€ 1.679,99</b>
Kookzones	5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 Combi & 1 XL (Ø 24 cm)
Breedte	80 cm		80 cm
Home Connect  – Hood Control	●		●
Bediening	DirectSelect Premium		DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / –		– / –
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch		Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / –		11 temp. / –
Power Boost / Pan Boost	● / ●		● / ● 1)
Warmhoudfunctie	●		● 1)
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●		– / ● (alternatief) / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	Vlakinbouw	accent line Comfort Design
Diversen	Easy Flex Zones		Glass Protect, Favorietentoets, Smart Hood Automatic

Inductie-  
kookplaten


80 cm



Referentie	PVW895HC1E	PIV895HC1E
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 6</b>
Type	CombiInduction	PowerInduction
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.379,99</b>	<b>€ 1.319,99</b>
Kookzones	5 zones; 1 Combi & 1 XL (Ø 24 cm)	5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect  – Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	11 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ● <sup>1)</sup>	● / ● <sup>1)</sup>
Warmhoudfunctie	● <sup>1)</sup>	● <sup>1)</sup>
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●	- / ● (alternatief) / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic	Favorietentoets, Smart Hood Automatic

Inductie-  
kookplaten

80 cm



NEW



Referentie	PIE895HC1E	PIE861BB5E
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 4</b>
Type	PowerInduction	PowerInduction
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.239,99</b>	<b>€ 1.009,99</b>
Kookzones	4 zones; 1 variabele (diam 28 cm)	4 zones; 1 variabele (Ø 28 cm)
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect  – Hood Control	●	-
Bediening	DirectSelect	TouchSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	-	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	- / -
Power Boost / Pan Boost	● / ● <sup>1)</sup>	● / -
Warmhoudfunctie	● <sup>1)</sup>	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●	- / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	U-Facet design
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic	-

## Inductie- kookplaten

70 cm - 60 cm



NEW



Referentie	PVQ795HC1E	PXX695HC1E
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 6</b>
Type	CombiInduction	FlexInduction
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.239,99</b>	<b>€ 1.269,99</b>
Kookzones	4 zones; 2 Combi	4 zones; 2 Flex
Breedte	70 cm (nis van 56 cm)	60 cm
Home Connect  – Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / ●
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	11 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ● <sup>1)</sup>
Warmhoudfunctie	●	● <sup>1)</sup>
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● (alternatief) / ●	- / ● (alternatief) / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic	Easy Flex Zones, Favorietentoets, Smart Hood Automatic

## Inductie- kookplaten

60 cm



Referentie	PIE695HC1E	PIE661BB5E
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 4</b>
Type	PowerInduction	PowerInduction
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.009,99</b>	<b>€ 779,99</b>
Kookzones	4 zones	4 zones
Breedte	60 cm	60 cm
Home Connect  – Hood Control	●	-
Bediening	DirectSelect	TouchSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	-	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / nee	- / -
Power Boost / Pan Boost	● / ● <sup>1)</sup>	● / -
Warmhoudfunctie	● <sup>1)</sup>	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●	- / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	U-Facet design
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic	-

## Optionele toebehoren inductiekookplaat.



### Optionele toebehoren inductiekookplaten met FlexInduction.



**HEZ390011**  
**Kookpot Flex**  
€ 222,99\*



**HEZ390522**  
**Grill**  
€ 222,99\*



**HEZ9TY010**  
**Teppan Yaki** – € 199,99\*

#### Teppan Yaki

De Teppan Yaki, wat in het Japans letterlijk «gegrild op een ijzeren plaat» betekent, is een glad kookvlak uit inox, waarop gerechten garen via rechtstreeks contact met de hittebron. De Teppan Yaki is ideaal voor het snel bakken van fijngesneden groenten, vis, reuzengarnalen, Sint-Jacobsschelpen, plakjes ganzenlever en fijne of middelfijne sneetjes vlees... Alles gaart vlug en zonder veel vetstof.



**HEZ9FF040**  
**4-delige Flex pan set (1x L, 1x M, 2x S)**  
€ 349,99\*



**HEZ9FF030**  
**3-delige Flex pan set (1x M, 2x S)**  
€ 219,99\*



**HEZ9FF010**  
**Flex pan large (1x L)**  
€ 149,99\*

De **Flex pannen** zijn de nieuwste aanwinst in ons gamma kookgerei voor FlexInduction kookplaten en zijn hittebestendig tot 220°, zelfs in de oven (zonder deksel)! Ze zijn de perfecte bondgenoten van de nieuwe PerfectFry Plus-functie. Ze zijn vervaardigd uit een driedelige antikleeflaag die PFOA-vrij is. Door hun praktische vorm zijn ze makkelijk stapelbaar en bij aankoop van een set ontvang je eveneens vilten beschermers.

(Flex pan large (L): 45 x 26 cm; Flex pan medium (M): 30 x 22 cm; Flex pan small (S): 30 x 11 cm)

Referentie	Braadpan voor het gebruiken van de PerfectFry en PerfectFry Plus-functie	Prijs*
HEZ390210	Braadpan 15 cm	€ 99,99
HEZ390220	Braadpan 19 cm	€ 122,99
HEZ390230	Braadpan 21 cm	€ 132,99
HEZ390250	Braadpan 28 cm	€ 154,99



Braadpan 15 cm



Braadpan 19 cm



Braadpan 21 cm



Braadpan 28 cm

Toebehoren in optie voor inductiekookplaat.



**HEZ390090**  
Wok  
€ 154,99\*



**HEZ39050**  
Draadloze sensor voor  
PerfectCook te bevestigen  
op de kookpot  
€ 110,99\*



**HEZ9SE030**  
Set kookpotten  
€ 88,99\*



**HEZ9SE040**  
Set kookpotten  
4 stuks  
€ 255,99\*



**HEZ9SE060**  
Set kookpotten  
6 stuks  
€ 311,99\*



**HEZ9FE280**  
Ijzeren pan 28 cm  
(18 cm)  
€ 132,99\*



**HEZ9ES100**  
Espressomaker  
€ 66,99\*



Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kan je bestellen op [www.bosch-home.be/nl/shop](http://www.bosch-home.be/nl/shop) of zijn beschikbaar bij jouw Bosch verdeler.





accent | line

# Dampkappen.



## PerfectAir.

De PerfectAir-sensor checkt constant de lucht en regelt automatisch de zuigkracht naargelang van de dampen en geuren die zich ontwikkelen – constant, nauwkeurig en los van de niveaus die je hebt ingesteld. Tegelijkertijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste extractieniveau wordt geactiveerd. Zo kan je je helemaal focussen op wat je kookt in plaats van constant de dampkap te regelen.



## EcoSilence Drive.

Dankzij het gebruik van een uiterst krachtige ventilator met EcoSilence Drive-motortechnologie bespaart een nieuwe Bosch-dampkap jaarlijks meer dan 80 % energie t.o.v. een conventionele dampkap en is deze motor uiterst stil\*.

## Gepatenteerde randafzuiging.

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder "ongewenst neveneffect". De gepatenteerde randafzuiging van Bosch maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.



## Hood Control.

Vergeet vingervlekken en bedien jouw dampkap nu gewoon via jouw kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi-module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra jouw kookplaat geactiveerd wordt, springt jouw dampkap aan, en wordt de PerfectAir-sensor automatisch geactiveerd.



Bedien jouw dampkap nu volledig vanop afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-module. Zo pas je de instellingen van jouw dampkap in alle rust aan in de Home Connect-app.

\*Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.

## Ambient Light


Met Ambient Light kan je de verlichting rondom jouw Glass Draft of HeadFree dampkap in 12 verschillende kleuren instellen. Met Home Connect wordt het nog gemakkelijker om de gewenste sfeer te creëren bij je thuis.

## Kleurtemperatuur op maat

De LED-verlichting van de dampkappen kan worden aangepast aan de sfeer van jouw keuken. Je kan de kleurtemperatuur, gaande van een warmer tot een koeler licht (van 2700 K tot 5000 K), kiezen via de Home Connect-app. Met de dimfunctie die de helderheid aanpast aan jouw voorkeur en SoftLight die de lichtintensiteit geleidelijk verhoogt en verlaagt, heb je alle elementen om van jouw keuken een aangename ruimte te maken.


## SoftLight en dimfunctie

Bij het inschakelen van het SoftLight wordt de maximale lichtsterkte niet abrupt ingeschakeld, maar neemt deze geleidelijk aan toe. Bij het uitschakelen van de lamp, neemt de lichtintensiteit weer even geleidelijk af. Met de dimfunctie kan je de lichtsterkte individueel instellen – sfeerverlichting of helder werklucht.



## Luchtafvoer

Dampkappen met luchtafvoer zijn krachtig en efficiënt. Kookgeurtjes, vet en damp worden aangezogen, gefilterd en via een afvoerbuis naar buiten gevoerd. Belangrijk hierbij is de toevoer van voldoende verse lucht, bijvoorbeeld via een open venster. De installatie van luchtafvoersystemen is echter complex en niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in lage-energiewoningen of passiefhuizen.




## Kringloopwerking

De kringloopwerking van een dampkap is gebaseerd op het principe van de luchtverversing. In plaats van de aangezogen kookdampen via een afvoerbuis naar buiten te blazen en verse lucht via het venster binnen te laten, wordt de lucht bij kringloopwerking gefilterd en gereinigd. In een ononderbroken kringloop wordt de lucht op deze manier steeds verversd. Alle dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar als model met kringloopwerking. Hiervoor is altijd een actieve koolstoffilter (verkrijgbaar als special toebehoren) vereist: hetzij de standaard CleanAir filter, de bijzonder krachtige CleanAir Plus module of een regenererbare koolstoffilter.


## Efficiënte recirculatietechnologie voor een perfect schone lucht in de keuken.

De recirculatiemodule van Bosch is toonaangevend op het gebied van dampkappen met kringloopwerking en biedt een oplossing op maat voor de meest uiteenlopende behoeften. Naast de CleanAir filter zorgt de extreem efficiënte CleanAir Plus filter met anti-pollenfunctie voor perfect propere lucht, terwijl de regenererbare actieve koolstoffilter een bijzonder betrouwbare geurreductie garandeert, en dat over een periode van wel 10 jaar.



### CleanAir standard filter.

- Tot 85% geurreductie
- Na 6-12 maanden vervangen
- Vislucht-werende coating
- Lamellenfilter
- Rechtstreeks in de dampkap ingebouwd, na de vetfilters



### CleanAir Plus-filter.


- Meer dan 90% geurreductie
- Na 12-18 maanden vervangen
- Vislucht-werende coating
- Lamellenfilter met geluidsvermindering en meer afvoervermogen
- Filtert 99% van alle pollen uit de lucht



### Regenererbare actieve koolstoffilter.

- Meer dan 90% geurreductie
- Gaat tot wel 10 jaar mee
- Om de 4 maanden regenereren
- Op 200 °C in de oven regenereren (warme lucht) gedurende 120 min.

## Een precieze sturing met intelligente extra functies.



### DirectSelect en LightLine.

Bedien jouw dampkap zoals je jouw kookplaat bedient: met DirectSelect en LightLine kan je het gewenste vermogensniveau instellen en functies als de PerfectAir-sensor, de nalooptijd en het verlichtingsniveau direct regelen. Je kan ook de filterverzadigingsindicatie aflezen, zodat je altijd weet wanneer de filter moet worden gereinigd. Met DirectSelect kan je jouw dampkap niet alleen bedienen met een simpele druk op de knop, maar past het uiterlijk van jouw dampkap perfect bij dat van kookplaten met DirectSelect-bediening.



### DirectSelect met achtergrondverlichting.

Dankzij DirectSelect is het aanpassen van je HeadFree dampkap slechts een kwestie van aanraken. Met de ingebouwde aanraaksensor kan je het ventilatorniveau en de werkbladverlichting regelen met een tik op de interface.



### DirectSelect en LED-aanduiding.

Met DirectSelect en LED-aanduiding kan je het vermogensniveau en de LED-verlichting van jouw dampkap eenvoudig regelen met een druk op de knop. Welke instelling je ook nodig hebt, de DirectSelect-functie reageert onmiddellijk.



### TouchSelect.

Met de gebruiksvriendelijke TouchSelect-bediening kan je direct kiezen uit verschillende vermogensniveaus en intensiefstanden. Op het bedieningspaneel kan je ook de verlichting gemakkelijk aan en uit te zetten.

# Glass Draft: steeds daar wanneer je hem nodig hebt.

De Glass Draft module is niet alleen de ideale ventilatieoplossing voor brede kookplaten, maar ook de perfecte blikvanger voor een kookeiland.

De Glass Draft beschikt over een krachtige afzuiging – ongeacht de hoogte en de positie van de pot op de kookplaat. Gesterkt door een geluidsniveau van amper 62 dB, een vetafscheiding van 90 procent, een afvoervermogen van 775 m<sup>3</sup>/u op de hoogste intensiefstand en een laag energieverbruik – resulterend in energie-efficiëntieklasse A – is de Glass Draft module niet alleen bijzonder krachtig, maar ook energiezuinig.



## Guided Air.

Om de lucht boven elke kookzone van damp te kunnen zuiveren, wordt achter de glasplaat een soort luchtgordijn gecreëerd. Zo worden de dampen niet alleen stiller en beter aangezogen, maar bent je ook verzekerd van perfect schone lucht in de keuken.

## Metalen vetfilter.

De Glass Draft module heeft twee metalen vetfilters bestaande uit 14 lagen om vet en hardnekkige deeltjes uit de afgevoerde lucht te filteren. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren, moet je ze één keer per maand met de hand of in de vaatwasser te reinigen. Beide filters zijn in een filterpatroon verwerkt en kunnen met slechts een druk op de knop worden verwijderd. Elk patroon kan maar liefst 170 ml vloeistof opnemen. Zo vormen overkokende potten geen probleem meer.

## Glass Draft module

80 cm



Referentie	DDW88MM66
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Glass Draft module
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.669,99</b>
Breedte	80 cm
Kleur toestel / schouw	Helder glas
Home Connect  – Hood Control	●
Bediening	TouchSelect
EcoSilence Drive	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./max./ int. <sup>1)</sup>	223 / 501 / 775 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	170 / 447 / 562 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	62 / 65 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	Ambient Light / – / –
Diversen	Guided Air Technology, PerfectAir sensor, Comfort Design

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.  
 Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.  
 Verdere info over efficiëntieklassen en energieverbruik op [www.bosch-home.be/nl](http://www.bosch-home.be/nl)  
<sup>1)</sup> In luchtafvoer volgens norm EN 61591 in dB(A) re 1 pW. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.  
<sup>2)</sup> Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.



# HeadFree: Maximalistisch aan de binnenkant. Minimalistisch aan de buitenkant.

De krachtige, energiezuinige en stille HeadFree dampkappen charmeren zowel de kook- als de designliefhebbers. Perfect passend bij andere accent line-toestellen wordt deze zonder twijfel een blikvanger in de keuken.

Met of zonder schouw - deze dampkappen zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden. Om je filters schoon te maken of te vervangen, hoef je niet achterover te leunen. Het deksel opent tot een hoek van 110°, zodat je makkelijk bij het frame en de vet- en geurfilters (in geval van kringloopwerking) kan komen zonder je hoofd te stoten. Voor het onderhoud haal je de vetfilters een keer per maand uit de houders en was je ze met de hand of in de vaatwasser.



## PerfectAir-sensor.

Deze checkt constant de lucht en regelt automatisch de zuigkracht naargelang van de dampen en geuren die zich ontwikkelen – nauwkeurig en los van de niveaus die je hebt ingesteld. Tegelijkertijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste extractieniveau wordt geactiveerd.



## Smart Hood Automatic.

Dankzij Smart Hood Automatic\* past de afzuigkracht van de dampkap zich automatisch aan aan het gekozen vermogen en de temperatuur van de Serie 6 inductiekookplaat. Nadat je klaar bent met koken, schakelt de dampkap zichzelf naar de automatische naventilatie. Wanneer deze stopt, schakelt de verlichting van de dampkap ook uit. Door de Cooktop-based Hood Control in je Home Connect-app te activeren, kan je beide toestellen tegelijkertijd inschakelen.

\* Beschikbaar voor Serie 4 en 6 HeadFree dampkappen in combinatie met Serie 6 inductiekookplaten.

\* Werkt alleen voor de nieuwe Serie 4 en 6 HeadFree dampkappen in combinatie met de nieuwe Serie 6 inductiekookplaten.

## HeadFree dampkap

90 cm



Referentie	DWK91LT65
Serie	Serie 8
Type	HeadFree dampkap
Prijs*	€ 1.589,99
Breedte	90 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart
Home Connect  – Hood Control	●
Bediening	DirectSelect met achtergrondverlichting
EcoSilence Drive	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	228 / 441 / 1007 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	211 / 435 / 964 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	51 / 59 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	Randafzuiging, PerfectAir sensor, Ambient Light, kleurtemperatuur op maat, Favorieten-toets, filterafdekking in glas

## HeadFree dampkappen

80 cm



Referentie	DWK81AN65	DWK87FN65
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	HeadFree dampkap	HeadFree dampkap
Prijs*	€ 1.199,99	€ 819,99
Breedte	80 cm	80 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart	Zwart glas / Zwart
Home Connect  – Hood Control	●	●
Bediening	TouchSelect	TouchSelect
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	223 / 432 / 915 m <sup>3</sup> /u	223 / 431 / 768 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	212 / 433 / 896 m <sup>3</sup> /u	208 / 429 / 724 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	51 / 59 dB	56 / 62 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 3 W / ● / ●	2 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	Randafzuiging, Smart Hood Automatic, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas	Randafzuiging, Smart Hood Automatic, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas

# Decoratieve wanddampkap

90 cm



<b>Referentie</b>	<b>DWB96DM65</b>
<b>Serie</b>	<b>Serie 4</b>
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
<b>Prijs*</b>	<b>€ 779,99</b>
Breedte	90 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart / Zwart
Home Connect  – Hood Control	–
Bediening	TouchSelect
EcoSilence Drive	–
Vermogens	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	222 / 372 / 604 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	180 / 337 / 441 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	60 / 70 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / – / –
Diversen	–





## Plafond- dampkap

90 cm



Referentie	DRC99PS20
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>
Type	Plafonddampkap
<b>Prijs*</b>	<b>€ 2.049,99</b>
Breedte	90 cm
Kleur toestel / schouw	Wit glas
Home Connect  – Hood Control	●
Bediening	Afstandsbediening
EcoSilence Drive	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	265 / 458 / 933 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	197 / 419 / 637 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	56 / 63 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	6 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	Randafzuiging, PerfectAir sensor, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.  
 Energie label op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.  
 Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op [www.bosch-home.be/nl](http://www.bosch-home.be/nl).  
<sup>1)</sup> In luchtafvoer volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.  
<sup>2)</sup> Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.

## Telescopische dampkappen

90 - 60 cm



Referentie	DFR097T51	DFR067T51
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 6</b>
Type	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap
<b>Prijs*</b>	<b>€ 999,99</b>	<b>€ 889,99</b>
Breedte	90 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Inox	Inox
Home Connect  – Hood Control	–	–
Bediening	Druktoetsen en digitale indicatie	Druktoetsen en digitale indicatie
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	198 / 395 / 700 m <sup>3</sup> /u	208 / 392 / 717 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	168 / 358 / 628 m <sup>3</sup> /u	168 / 358 / 628 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	53 / 60 dB	53 / 60 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 1,5 W / ● / ●	2 x LED 1,5 W / ● / ●
Diversen	Telescopisch element zonder afwerkingslijst	Telescopisch element zonder afwerkingslijst

## Telescopische dampkappen

90 - 60 cm



Referentie	DFR097A52	DFM064A52
<b>Serie</b>	<b>Serie 4</b>	<b>Serie 4</b>
Type	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap
<b>Prijs*</b>	<b>€ 779,99</b>	<b>€ 569,99</b>
Breedte	90 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Metaalgrijs	Metaalgrijs
Home Connect  – Hood Control	–	–
Bediening	Druktoetsen	Druktoetsen
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	210 / 397 / 729 m <sup>3</sup> /u	161 / 268 / 400 m <sup>3</sup> /u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. <sup>1)</sup>	168 / 358 / 628 m <sup>3</sup> /u	152 / 263 / 353 m <sup>3</sup> /u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>	53 / 60 dB	62 / 64 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 1,5 W / – / –	2 x LED 1,5 W / – / –
Diversen	Telescopisch element zonder afwerkingslijst	Inox afwerkingslijst meegeleverd

Maakt geen deel uit van het accent|line-gamma

Referentie	Toebehoren voor Glass Draft module	Prijs**	DDW88MM66
DSZ1WW1I6	CleanAir Plus starterset	€ 317,99	●
DSZ1WW1J1	Regenereerbare koolstoffilter starterset	€ 949,99	●
DSZ1WW1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 126,99	●
DSZ1WW1M1	Montageset voor motor op afstand	€ 264,99	●
DSZ8WW1Y2	Naadloze combinatie kit	€ 159,99	●
HEZ9VDSI1	Verticale bocht 90° plat-rond in kunststof	€ 32,99	●
HEZ9VDSM1	Vlakkanaal zacht kunststof 500 mm	€ 19,99	●
HEZ9VDSM2	Vlakkanaal zacht kunststof 1000 mm	€ 38,99	●
HEZ9VDSB1	Horizontale bocht 90° in kunststof	€ 32,99	●
HEZ9VDSB2	Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm)	€ 32,99	●
HEZ9VDSIO	Overgangstuk vlak naar rond in kunststof	€ 32,99	●
HEZ9VDSI1	Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 14,99	●

Referentie	Toebehoren voor HeadFree dampkappen	Prijs**	DWK91LT65	DWK81AN65	DWK87FN65
DWZ1BK1I6	CleanAir Plus starterset	€ 126,99	●	●	
DWZ1BK1V6	CleanAir Plus starterset (zonder schouw)	€ 106,99	●	●	
DWZ1BK1B6	CleanAir Plus vervangfilters	€ 83,99	●	●	
DWZ1KK1I6	CleanAir Plus starterset	€ 126,99			●
DWZ1KK1V6	CleanAir Plus starterset (zonder schouw)	€ 106,99			●
DWZ1KK1B6	CleanAir Plus vervangfilters	€ 83,99			●
DWZ1BK1S1	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 967,99	●	●	
DWZ1BK1R1	Regenereerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 934,99	●	●	
DWZ1BK1P1	Regenereerbare vervangfilters	€ 924,99	●	●	
DWZ0BX6K1	Zwarte schouwverlenging - ventilatiekanaal - 100 cm	€ 137,99	●	●	●
DWZ0BX6L1	Zwarte schouwverlenging - ventilatiekanaal - 150 cm	€ 189,99	●	●	●

Referentie	Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen	Prijs**	DWB96DM65
DWZ1DX1I6	Geïntegreerde CleanAir Plus starterset	€ 126,99	●
DWZ1DX1I4	CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 52,99	●
DWZ0XX0J0	Geïntegreerde regenereerbare CleanAir set	€ 423,99	●
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 78,99	●
DZZ0XX0P0	Regenereerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 317,99	●
DWZ1DX1B4	CleanAir actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 31,99	●

Referentie	Toebehoren voor plafond dampkappen	Prijs**	DRC99PS20
DIZ1JC2C6	CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep – Wit	€ 455,99	●
DIZ1JC5C6	CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep – Inox	€ 455,99	●
DIZ0JC2D0	Regenereerbare koolstoffilter starterset voor decoratieve afvoergroep – Wit	€ 709,99	●
DIZ0JC5D0	Regenereerbare koolstoffilter starterset voor decoratieve afvoergroep – Inox	€ 709,99	●
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 78,99	●
DZZ0XX0P0	Regenereerbare koolstoffilter	€ 317,99	●

Referentie	Toebehoren voor telescopische dampkappen	Prijs**	DFR-097T51	DFR-067T51	DFR-097A52	DFM-064A52
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus starterset	€ 243,99	●	●	●	
DWZ1IT1D1	Regenereerbare koolstoffilter starterset	€ 614,99	●	●	●	
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 78,99	●	●	●	
DWZ0IT0P0	Regenereerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 370,99	●	●	●	
DWZ2IT1I4	Standaard CleanAir set voor kringloopwerking	€ 52,99	●	●	●	
DWZ1IT1I4	CleanAir set voor kringloopwerking	€ 52,99				●
DWZ2IT1B4	Actieve koolstoffilter CleanAir (vervanging)	€ 38,99	●	●	●	
DWZ1IT1B4	CleanAir actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 38,99				●
DSZ4920	Montageset voor dampkap 90cm	€ 59,99	●		●	
DSZ4961	Neerlaatkader voor dampkap 90 cm	€ 190,99	●		●	
DSZ4660	Neerlaatkader voor dampkap 60 cm	€ 158,99		●		
DSZ4985	Afwerkingslijst 90 cm – Inox	€ 54,99	●		●	
DSZ4982	Afwerkingslijst 90 cm – Wit	€ 105,99	●		●	
DSZ4986	Afwerkingslijst 90 cm – Zwart	€ 105,99	●		●	
DSZ4685	Afwerkingslijst 60 cm – Inox	€ 49,99		●		
DSZ4682	Afwerkingslijst 60 cm – Wit	€ 84,99		●		●
DSZ4686	Afwerkingslijst 60 cm – Zwart	€ 84,99		●		●

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.  
Energie label op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.  
Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op [www.bosch-home.be/nl](http://www.bosch-home.be/nl).  
\*\* Aanbevolen marktprijs BTW inbegrepen.  
<sup>1</sup> In luchttoevoer volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.  
<sup>2</sup> Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.



accent|line

# Koelkasten en diepvriezers.

## Carbon Black-accenten.

De binnenkant is net zo belangrijk als de buitenkant. De Serie 8 en Serie 6 accent line koelkasten zijn aan de binnenkant afgewerkt met accenten. Zo doen de koelkasten niet alleen wat ze moeten doen maar zien ze er ook nog eens stijlvol uit.



### No Frost.

Door de constante doorstroming van droge lucht blijft je koel-vriescombinatie ijsvrij, waardoor ontdooien niet langer nodig is en je tijd overhoudt voor leukere dingen.



### Low Frost.

Bij Low Frost-toestellen werd het koelsysteem aan de buitenkant geplaatst waardoor de binnenruimte glad is. Hierdoor ontstaat er minder ijs- en rijmvorming en moet je bijgevolg jouw vriesvak minder vaak ontdooien. Het ontdooien zelf gaat ook sneller, dankzij de gladde binnenwanden.



### LED-licht met SoftStart

Het ledlampje in het plafond of de zijwanden van het toestel zijn een lichtend voorbeeld van een geslaagde koppeling tussen design en energie-efficiëntie. Dankzij de optimale plaatsing ervan wordt de binnenruimte perfect verlicht. De Serie 8 en Serie 6 accent line koelkasten zijn bovendien uitgerust met SoftStart: bij het openen van de koelkast neemt de verlichting geleidelijk aan toe van een zacht naar helder licht.



### EasyAccess Shelf: alles meteen binnen handbereik

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaar je steeds een perfect overzicht.



### VarioShelf – flexibel instelbaar voor elk gebruik

De VarioShelf bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe legplateaus, die variabel aan jouw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn. Naast elkaar geplaatst vormen beide delen samen één groot legplateau. Wanneer de voorste glazen plaat onder de achterste wordt geschoven, ontstaat er vooraan meer plaats voor bijzonder hoge koelwaren.

### Eco Airflow.

Verschillende koeltemperaturen in je koelkast kunnen de smaak en houdbaarheid van je etenswaren enorm aantasten. Dankzij het EcoAirflow-systeem verspreidt je koelkast de vochtigheid en temperatuur gelijkmatig door het koelgedeelte. Zo blijven jouw verse ingrediënten langer goed.



### SuperKoelen.

Bij het activeren van Super koelen worden verse voedingsmiddelen sneller gekoeld. Tezelfdertijd wordt vermeden dat reeds bewaarde voedingsmiddelen opwarmen. De temperatuur wordt met een druk op de knop tot minimaal 2° C verlaagd. Om overbodig stroomverbruik te verhinderen, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.



### SuperVriezen.

SuperVriezen beschermt bij het invriezen van verse voedingsmiddelen tegen ontdooien.

### Open Assist.

Een lichte aanraking is voldoende om jouw koelkast te openen (push/pull systeem). Je hoeft wat je in je handen hebt niet meer neer te leggen. Een lichte druk en de deur sluit geruisloos en automatisch. Open Assist houdt de deurpanelen schoon, zelfs wanneer je aan het koken bent.



### Soft Close.

De deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20 graden of minder.

### Touch Control.

Op het elegante TouchControl-paneel kunnen temperatuurinstellingen bijzonder gemakkelijk worden afgelezen en aangepast. Erg handig is het onderscheid dat tussen koelvak en vriesvak wordt gemaakt. Zo kunnen ze allebei afzonderlijk heel precies en eenvoudig op jouw specifieke behoeften worden afgestemd.



### VitaFresh Pro.

Met VitaFresh Pro kan je de opslagtemperatuur voor vis, vlees, zuivel, groenten en fruit precies instellen tussen -1 °C en 3 °C, de ideale temperaturen om deze aanzienlijk langer te bewaren. Dit garandeert bovendien perfecte opslagcondities doordat je de ideale vochtigheidsgraad heel eenvoudig kan instellen met de vochtigheidsschakelaar. Je hoeft enkel één van de drie instellingen te kiezen voor fruit, groente of gemengde inhoud. Er is ook een extra droge lade voorzien die de overdracht van geuren voorkomt en ervoor zorgt dat je vlees- en visproducten extreem lang vers blijven.



### VitaFresh Plus.

Met VitaFresh Plus hebben we een versheidssysteem ontwikkeld dat optimale opslagcondities garandeert voor al je verse voedingsproducten. Voor groenten en fruit is er een extra grote VitaFresh plus lade met een schuifregelaar waarmee je het ideale vochtigheidsniveau kunt instellen.



### VitaFresh

VitaFresh garandeert ideale opslagcondities voor verse voedingsmiddelen. Je kan op beide oren slapen: je zal de fijne aroma's, de essentiële voedingsstoffen en de waardevolle vitamines van jouw producten langer kunnen bewaren, waardoor je geniet van een gevarieerde en gezonde voeding.



Met de gebruiksvriendelijke Home Connect-app kan je de instellingen van de koelkast openen en beheren waar en wanneer je maar wil, zonder dat je de deur van het toestel hoeft te openen. Je ontvangt ook een melding wanneer de temperatuur moet worden aangepast of als de deur per ongeluk wordt geopend. De app geeft informatie over de voedingswaarde van jouw producten, hoe je ze het beste kunt bewaren en waar je ze het beste in de koelkast kunt plaatsen.

# Veel plaats voor grootse ideeën. Integreerbare bottom-freezers XXL en XL.

Met de geïntegreerde XXL en XL koel-vriescombinaties heb je maar een beetje extra ruimte in de keuken nodig om een flinke boost aan opslagcapaciteit te krijgen.



Met 16 cm extra hoogte en 15 cm meer breedte is de opslagruimte van de XXL\* koel-vriescombinatie maar liefst 45% groter dan die van het standaardmodel. Meestal is de ruimte boven een koelkast gewoon lege ruimte, een plek om stof te verzamelen. De XL\*\* koel-vriescombinatie is 16 cm hoger dan het standaardmodel en maakt dus slim gebruik van de ruimte om het interieur met maar liefst 11 % te vergroten. Met een ontwerp dat minimale keukenruimte inneemt en zoveel meer opslagcapaciteit biedt, is het nog nooit zo handig geweest om boodschappen vers te houden.



### Freezer Light.



De nieuwe LED Freezer Light garandeert de perfecte verlichting van alle lades, tot in de laatste hoek. Verbeter je boodschappenplanning en verminder bewust voedselverspilling, alles in één.

\*Vergelijking tussen XXL formaat koel-vriescombinatie (KBN96xxx) vs. normaal formaat koel-vriescombinatie (KIN86xxx)

\*\*Vergelijking tussen XL formaat koel-vriescombinatie (KIN96xxx) vs. normaal formaat koel-vriescombinatie (KIN86xxx)

## Integreerbare Bottom- Freezers XXL en XL


193,5 cm



Referentie	KBN96SDD0	KBN96SFE0	KIN96SFD0
Serie	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Prijs*	€ 2.249,99	€ 2.009,99	€ 1.829,99
Hoogte	193,5 cm (niskbreedte 71 cm, toestelbreedte 70,8 cm)	193,5 cm (niskbreedte 71 cm, toestelbreedte 70,8 cm)	193,5 cm (standaard niskbreedte)
No Frost / Low Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Home Connect	●	●	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	204 kWh/a (klasse D)	256 kWh/a (klasse E)	184 kWh/a (klasse D)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	284 l	285 l	215 l
Inhoud vriesgedeelte	98 l	98 l	75 l
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)	34 dB (klasse B)	34 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	LED met SoftStart	LED
Flessenrek	Verchroomd	verchroomd	Verchroomd
Diversen	versterkingsset zware vaste deur, Freezer Light	versterkingsset zware vaste deur	-

## Integreerbare Bottom- Freezers

177,5 cm



NEW



Referentie	KIF87SDB0	KIN86SDC0	KIN86SDD0
Serie	Serie 8	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 2.099,99	€ 1.909,99	€ 1.859,99
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	Low Frost	No Frost	No Frost
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door
Energieverbruik per jaar	118 kWh/a (klasse B)	150 kWh/a (klasse C)	186 kWh/a (klasse D)
Display	TouchControl	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	175 l	184 l	184 l
Inhoud vriesgedeelte	62 l	76 l	76 l
Versheidssysteem	VitaFresh Pro	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	34 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	LED	LED
Flessenrek	Verchroomd	verchroomd	verchroomd
Diversen	-	Freezer Light	Freezer Light



## Integreerbare Bottom- Freezers

177,5 cm



Referentie	KIN86SFE0	KIV86SFE0	KIL82SDD0
Serie	Serie 4	Serie 4	Serie 6
Prijs*	€ 1.559,99	€ 1.279,99	€ 1.599,99
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	No Frost	Low Frost	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door
Energieverbruik per jaar	234 kWh/a (klasse E)	229 kWh/a (klasse E)	142 kWh/a (klasse D)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	184 l	183 l	246 l
Inhoud vriesgedeelte	76 l	84 l	34 l (vriesvak)
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	34 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	verchroomd	verchroomd	verchroomd
Diversen	-	-	-

## Integreerbare koelkasten




177,5 cm



Referentie	KIL82SOE0	KIR81SDD0	KIR81SOE0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.599,99	€ 1.479,99	€ 1.559,99
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door
Energieverbruik per jaar	177 kWh/a (klasse E)	91 kWh/a (klasse D)	115 kWh/a (klasse E)
Display	TouchControl	LED	TouchControl
Inhoud koelgedeelte	251 l	310 l	319 l
Inhoud vriesgedeelte	34 l (vriesvak)	-	-
Versheidssysteem	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh Plus
Geluidsniveau	36 dB (klasse C)	34 dB (klasse B)	37 dB (klasse C)
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	LED	LED met SoftStart
Flessenrek	-	verchroomd	verchroomd
Diversen	Open Assist	-	Open Assist

## Integreerbare koelkasten

122,5 cm



Referentie	KIL42SDD1	KIL42SFE0	KIR41SDD1
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 4</b>	<b>Serie 6</b>
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.349,99</b>	<b>€ 1.099,99</b>	<b>€ 1.289,99</b>
Hoogte	122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door
Energieverbruik per jaar	118 kWh/a (klasse D)	147 kWh/a (klasse E)	81 kWh/a (klasse D)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	172 l	172 l	204 l
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	15 l (vriesvak)	-
Versheidssysteem	VitaFresh	-	VitaFresh
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)	35 dB (klasse B)	28 dB (klasse A)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	verchroomd	verchroomd	verchroomd
Diversen	-	-	-

## Integreerbare koelkasten

122,5 cm - 102,5 cm



Referentie	KIR41SFE0	KIR31SDD1	KIR31SFE0
<b>Serie</b>	<b>Serie 4</b>	<b>Serie 6</b>	<b>Serie 4</b>
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.039,99</b>	<b>€ 1.239,99</b>	<b>€ 989,99</b>
Hoogte	122,5 cm	102,5 cm	102,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	101 kWh/a (klasse E)	77 kWh/a (klasse D)	96 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	204 l	165 l	165 l
Inhoud vriesgedeelte	-	-	-
Versheidssysteem	-	VitaFresh	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	27 dB (klasse A)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	verchroomd	verchroomd	verchroomd
Diversen	-	-	-

## Integreerbare koelkasten

88 cm



Referentie	KIL22SFE0	KIR21SFE0
Serie	Serie 4	Serie 4
Prijs*	€ 969,99	€ 909,99
Hoogte	88 cm	88 cm
No Frost / Low Frost	-	-
Home Connect	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	144 kWh/a (klasse E)	92 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	104 l	136 l
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	-
Versheidssysteem	-	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	-	-
Diversen	-	-

## Integreerbare diepvriezer

177,5 cm



Referentie	GIN81HNE0
Serie	Serie 8
Prijs*	€ 2.189,99
Hoogte	177,5 cm
No Frost / Low Frost	No Frost
Home Connect	●
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door
Energieverbruik per jaar	235 kWh/a (klasse E)
Display	TouchControl
Inhoud vriesgedeelte	212 l
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)
Diversen	Open Assist

WORLD'S  
**NO1**  
BRAND  
dishwashers\*

\* Bosch is het nummer 1  
merk voor vaatwassers  
wereldwijd.  
Bron: Euromonitor  
International Limited,  
afzet 2022.



accent|line

# Vaatwassers.

## **PerfectDry.**

### **Optimale droogresultaten en glansprestaties bij het laagste energieverbruik.**

Dankzij de meermaals bekroonde Zeolith®-technologie verbruikt het droogproces zeer weinig energie waardoor het stroomverbruik aanzienlijk wordt verlaagd.

Het geheim achter deze energiebesparing is het gebruik van het natuurlijke mineraal zeoliet. Na het spoelen verwijdert het mineraal de vochtigheid uit de lucht en wordt energie in warmte omgezet om het vaatwerk te drogen. Zeolith® wordt na elke wascyclus geregenereerd, gaat de volledige levenscyclus van de vaatwasser mee en hoeft dus nooit vervangen te worden.

## **Veel vaatwassers kunnen plastic wassen.**

### **Deze vaatwasser krijgt plastic vaatwerk zelfs droog.**

Plastic vaatwerk is gewoonlijk een praktische keuze in het dagelijkse leven. Tot het aankomt op het wassen. Plastic vaatwerk komt vaak nat uit de vaatwasser en moet nog met de hand gedroogd worden.

Onze PerfectDry vaatwassers met zeolith-technologie doen nu het werk voor jou: perfecte droogresultaten dankzij een warme, gelijkmatige krachtige, maar toch ook zachte 3D-luchtstroom. Zo is nu ook plastic niet enkel proper maar ook volledig droog. De Zeolith®-droogtechnologie bespaart je tijd en ook veel energie.

## **Efficient Dry.**

Automatische deuropening voor betere droogresultaten. Vaatwerk dat niet goed gedroogd of nog te warm is uit de vaatwasser halen? Met Efficient Dry is dat verleden tijd. De deur van je vaatwasser opent automatisch aan het einde van het programma. Dit verbetert het droogproces, voorkomt condensvorming en koelt je vaatwerk zachtjes af. Dit betekent dat je borden en glazen direct in de kast kunt zetten zonder ze met de hand te hoeven drogen. Dit is niet alleen handig, maar bespaart ook energie.

## **AquaStop: de Bosch-garantie in geval van waterschade\*.**

Lekbescherming is essentieel voor vaatwassers. Ons Aqua Stop -systeem levert onfeilbare lekbescherming. Wanneer de sensor een lek detecteert wordt de watertoevoer afgesloten, de vaatwasser automatisch stopgezet en het water verwijderd via een dubbelwandige slang. Met AquaStop ben je beschermd tegen waterschade gedurende de volledige levensduur van je toestel.

## Glasbeschermingsysteem: extra behoedzame behandeling van uw delicate glazen.

Omdat zacht water tot glascorrosie leidt, zorgen Bosch-vaatwassers voor de regeling van de waterhardheid. Hierdoor worden delicaat glaswerk en porselein altijd gereinigd en gespoeld met behulp van water met de juiste hardheid, zodat ze steeds weer even schoon schitteren.



### Time Light.

Dankzij Time Light zie je niet alleen dat je vaatwasser nog werkt, maar ook hoeveel tijd er nog resteert en in welk stadium het programma zich bevindt.



### Info Light.

Een rood LED-punt op de vloer geeft aan of je volledig geïntegreerde vaatwasser nog steeds draait of al klaar is.



### Status Light.

Een lichtbron in de linker bovenhoek van het meubel geeft aan wanneer de vaatwasser in werking is.



## SpeedPerfect+.

Met SpeedPerfect+ kan je de afwasduur ook bij volle belading tot 66% verkorten. En dat met de optimale reiniging en droging die je gewoon bent. Ideaal voor wanneer het echt snel moet gaan, zoals op een verjaardagsfeestje. De functie kan op elk moment worden ingeschakeld – gewoon van thuis uit of op afstand via de Home Connect app.



## Geluidsniveau van slechts 39 dB.

Maximale isolatie voor een uiterst stille werking (Night Program).



## HygiënePlus.

Regelmatig spoelen bij een hogere gemiddelde temperatuur van 70 °C gedurende ongeveer 10 minuten verzekert dat bacteriën effectief geëlimineerd worden. HygiënePlus is daardoor ideaal voor de hoogst mogelijke hygiëne-eisen, bijv. voor huishoudens met kleine kinderen of personen die aan een allergie lijden.

## 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip\*.

Bosch biedt 10 jaar garantie tegen corrosie van de vaatwasserkuip. Om deze garantie te activeren, moet je je binnen de 8 weken na levering registreren op [www.bosch-home.be/nl/extra](http://www.bosch-home.be/nl/extra).

## Intelligent 40°C -programma.

De Learning dishwasher past zich aan aan jouw feedback en wast precies zoals jij dat wilt. Door gebruik te maken van de Feedback-sectie op de Home Connect app kan je de reiniging, droogtegraad en duur van de cyclus beoordelen. Het intelligente programma past zich vervolgens automatisch aan aan jouw feedback en dit tot je tevreden bent met de resultaten.









## Nu kan je zelfs met jouw tablet de vaat doen.

- **Start vanop afstand:** Je kan de vaatwasser van op afstand starten en de status checken om het even waar en wanneer.
- **De programma-opties kiezen was nooit zo gemakkelijk:** De Home Connect-app beveelt je de beste programma's voor je vaat aan.
- **Laatste updates:** Beeld je in: je bent onderweg, je vaatwasser staat aan, en de vaatwastabletten zijn bijna op. De app brengt je onmiddellijk op de hoogte. Je moest toch nog langs de supermarkt, dus breng je meteen ook nieuwe vaatwastabletten mee.

# Slim ontworpen korven.

Meer plaats, meer flexibiliteit, meer stabiliteit.

	Max Flex Pro Serie   8   6	Max Flex Serie   6   4	Flex Serie   6   4
Bovenkorf	 <p>Extra Clean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 6 neerklapbare rekken</p>	 <p>Extra Clean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 2 neerklapbare rekken</p>	 <p>Doseerassistent 2 neerklapbare rekken</p>
Onderkorf	 <p>Hogere zijwanden 8 neerklapbare rekken Steunbeugel voor glazen</p>	 <p>Hogere zijwanden 6 neerklapbare rekken</p>	 <p>Hogere zijwanden 2 neerklapbare rekken</p>



## RetroFit – Flexibele korven en twee keuzemogelijkheden voor het derde laadniveau (in optie).

RetroFit nodigt je uit om op elk niveau ruimte op maat te creëren. Maak van het derde niveau eenvoudig een veelzijdige bovenverdieping: kies ofwel de optionele 3<sup>e</sup> mand met zijn schuifelement voor extra kopjes en kommetjes of kies onze besteklade. Flexibele korven maken van het inladen van al jouw serviesgoed, glazen en potten een vrolijke aangelegenheid met de flexibiliteit om de ruimte aan jouw behoeften aan te passen.



## Easy Slide.

Met het Easy Slide-uittreksysteem kan je de korf veilig en comfortabel in- en uitschuiven. Het MaxFlexPro en MaxFlex-korfsysteem van accent line is op elk niveau van Easy Slide voorzien.



## Extra Clean Zone.

Vergeet het vooraf inweken of naspoelen van je vaat. Drie roterende sproeiers zorgen in de bovenste korf voor een intense reiniging van zwaar vervuild vaatwerk, zodat zelfs de meest hardnekkige etensresten doeltreffend worden verwijderd. De verhoogde waterdruk kan met een simpele klik worden in- of uitgeschakeld.

## Volledig integreerbare

Vaatwassers 60 cm



Referentie	SBD8TB800E	SMD8TB800E	SBH8TB800E	SMH8TB800E
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>		<b>Serie 8</b>	
<b>Prijs*</b>	€ 1.749,99	€ 1.699,99	€ 1.729,99	€ 1.679,99
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	•		•	
Zeolith / Efficient Dry / Warmte-wisselaar	• / • / •		• / • / •	
Open Assist	•		–	
Aanduiding op de vloer	Time Light		Status Light (zijdelings)	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,5 l		9,5 l	
Geluidsniveau Standaard / Night Program dB	43 / 41		43 / 42	
Inhoud (bestekken)	13		13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex Pro / • / 3 niv.		Max Flex Pro / • / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	• / – / •		• / – / •	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	EmotionLight Pro, Learning dishwasher		EmotionLight Pro, Vario-scharnieren, Learning dishwasher	

## Volledig integreerbare

Vaatwassers 60 cm



Referentie	SBT6TB801E	SMT6TB801E	SBD6ZB802E	SMD6ZB802E
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>		<b>Serie 6</b>	
<b>Prijs*</b>	€ 1.689,99	€ 1.639,99	€ 1.569,99	€ 1.519,99
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	•		•	
Zeolith / Efficient Dry / Warmte-wisselaar	• / • / •		• / – / •	
Open Assist	•		•	
Aanduiding op de vloer	Status Light (zijdelings)		Time Light	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,5 l		9,0 l	
Geluidsniveau Standaard / Night Program dB	43 / –		40 / –	
Inhoud (bestekken)	13		13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / • / 3 niv.		Max Flex Pro / • / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	• / – / •		• / – / •	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	EmotionLight, Vario-scharnieren, Learning dishwasher		EmotionLight, Learning dishwasher	



## Volledig integreerbare Vaatwassers 60 cm



NEW



NEW

Referentie	SBT6EB801E	SMT6EB801E	SBV6EB801E	SMV6EB801E
<b>Serie</b>	Serie 6		Serie 6	
<b>Prijs*</b>	€ 1.509,99	€ 1.459,99	€ 1.429,99	€ 1.379,99
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Warmte-wisselaar	- / ● / ●		- / ● / ●	
Open Assist	●		-	
Aanduiding op de vloer	Status Light (zijdelings)		Time Light	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau Standaard / Night Program dB	42 / -		42 / -	
Inhoud (bestekken)	13		13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	EmotionLight, Vario-scharnieren		EmotionLight	

## Volledig integreerbare Vaatwassers 60 cm




Referentie	SBV6ZB803E	SMV6ZB803E	SBV6YC00E	SMV6YC00E
<b>Serie</b>	Serie 6		Serie 6	
<b>Prijs*</b>	€ 1.419,99	€ 1.369,99	€ 1.309,99	€ 1.259,99
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Warmte-wisselaar	● / - / ●		● / ● / ●	
Open Assist	-		-	
Aanduiding op de vloer	Time Light		Info Light	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,0 l		9,5 l	
Geluidsniveau Standaard / Night Program dB	40 / 39		43 / 41	
Inhoud (bestekken)	13		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex Pro / ● / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	EmotionLight		-	

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.  
 \*\* Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50°C programma).  
 Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.  
 AquaStop garantie en 10 jaar anti-roestgarantie op de kuip: meer info op [www.bosch-home.be/nl/mybosch/gratis-verlengde-garanties](http://www.bosch-home.be/nl/mybosch/gratis-verlengde-garanties).

## Volledig integreerbare



Vaatwassers 60 cm



Referentie	SBD4EB802E	SMD4EB802E	SBH4EB804E	SMH4EB804E
<b>Serie</b>	<b>Serie 4</b>		<b>Serie 4</b>	
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.319,99</b>	<b>€ 1.269,99</b>	<b>€ 1.229,99</b>	<b>€ 1.179,99</b>
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Warmte-wisselaar	- / ● / ●		- / ● / ●	
Open Assist	●		-	
Aanduiding op de vloer	Time Light		Status Light (zijdelings)	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau Standaard / Night Program dB	40 / 39		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	13		13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		Vario-scharnieren	

## Volledig integreerbare


Vaatwassers 60 cm



Referentie	SBV4EB804E	SMV4EB804E	SMH4HU802E
<b>Serie</b>	<b>Serie 4</b>		<b>Serie 4</b>
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.199,99</b>	<b>€ 1.149,99</b>	<b>€ 959,99</b>
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●
Zeolith / Efficient Dry / Warmte-wisselaar	- / ● / ●		- / - / ●
Open Assist	-		-
Aanduiding op de vloer	Time Light		Info Light
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,0 l		9,5 l
Geluidsniveau Standaard / Night Program dB	42 / 41		46 / 44
Inhoud (bestekken)	13		12
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		VarioFlex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●
Materiaal van de kuip	Inox		Polinox
Diversen	-		Vario-scharnieren

## Volledig integreerbare

Vaatwassers 60 cm



Referentie	SBV4HU800E	SMV4HU800E
<b>Serie</b>	<b>Serie 6</b>	
<b>Prijs*</b>	<b>€ 949,99</b>	<b>€ 899,99</b>
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●	
Zeolith / Efficient Dry / Warmte-wisselaar	- / - / ●	
Open Assist	-	
Aanduiding op de vloer	Info Light	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,5 l	
Geluidsniveau Standaard / Night Program dB	46 / 44	
Inhoud (bestekken)	12	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●	
Materiaal van de kuip	Polinox	
Diversen	-	

## Volledig integreerbare

Vaatwasser 45 cm



Referentie	SPH4HL801E
<b>Serie</b>	<b>Serie 4</b>
<b>Prijs*</b>	<b>€ 999,99</b>
Hoogte	81,5 cm
Home Connect	●
Zeolith / Efficient Dry / Warmte-wisselaar	- / - / ●
Open Assist	-
Aanduiding op de vloer	Info Light
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	8,9 l
Geluidsniveau Standaard / Night Program dB	46 / 43
Inhoud (bestekken)	10
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●
Materiaal van de kuip	Inox
Diversen	Vario-scharnieren

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

\*\* Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50°C programma).


Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

AquaStop garantie en 10 jaar anti-roestgarantie op de kuip: meer info op [www.bosch-home.be/nl/mybosch/gratis-verlengde-garanties](http://www.bosch-home.be/nl/mybosch/gratis-verlengde-garanties).

Referentie	Toebehoren vaatwassers in optie	Prijs ***																										
			SBD8TB800E	SMD8TB800E	SBH8TB800E	SMH8TB800E	SBT6TB801E	SMT6TB801E	SBV6ZB803E	SMV6ZB803E	SBV6YCX00E	SMV6YCX00E	SBD6ZB802E	SMD6ZB802E	SBT6EB801E	SMT6EB801E	SBV6EB801E	SMV6EB801E	SBD4EB802E	SMD4EB802E	SBH4EB804E	SMH4EB804E	SBV4EB804E	SMV4EB804E	SMH4HU802E	SBV4HU800E	SMV4HU800E	SPH4HL801E
<b>SGZ0IC00</b>	Clip	€ 4,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SGZ1010</b>	Verlengstuk Aqua-Stop (2 m)	€ 38,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SGZ6DB04</b>	Vario-besteklade	€ 82,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SGZ6DX02</b>	Vario-besteklade	€ 82,99																										
<b>SGZ6DX03</b>	Vario-besteklade	€ 82,99																										
<b>SGZ6RB04</b>	3 <sup>de</sup> korf	€ 82,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SMZ2014</b>	Langstelige glazenkorf (indien onderste korf met neerklapbare bordenpinnen)	€ 56,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SMZ2056</b>	Inox deur voor volledig integreerbare vaatwassers 81 cm. Niet geschikt voor vaatwassers met Vario-scharnieren	€ 166,99		•					•		•		•			•		•		•		•			•		•	
<b>SMZ5000</b>	Set toebehoren voor vaatwasser	€ 22,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SMZ5002</b>	Cassette voor zilverbestek	€ 23,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SMZ5003</b>	Klapscharnier	€ 133,99	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SGZ0BI01</b>	Zijdelingse afscherming/bevestigingsset	€ 43,99		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
<b>SGZ0BI02</b>	Zijdelingse afscherming/bevestigingsset voor polynox	€ 43,99																										
<b>SGZ0BI22</b>	Zijdelingse afscherming/bevestigingsset hoog voor polynox (SBV/SBI)	€ 43,99																										
<b>SGZ0BI11</b>	Zijdelingse afscherming/bevestigingsset hoog (SBV/SBI)	€ 43,99	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
<b>SMZ5100</b>	Extra bestekkorf	€ 33,99																										
<b>SMZ5300</b>	Glazenrek	€ 26,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>SGZ8BI00</b>	Verbindingsset voor gedeelde meubelfronten	€ 49,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Energielabel wasmachines

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd zal zijn. Het nieuwe 'Eco 40-60'-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden. De genoemde weefsels kunnen in deze wascyclus samen gewassen worden. Het 'Eco 40-60'-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie 'energie- en waterverbruik'.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse\*\*
- 3 Gewogen energieverbruik\*\* in kWh/100 bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het 'Eco 40-60' programma\*
- 6 Gewogen waterverbruik\*\* in liter/bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)
- 7 Droogefficiëntieklasse\*\*
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveauroep

\* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.

\*\* De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.


## Volledig integreerbare Wasmachine




Referentie	WIW28542EU <sup>1)</sup>
<b>Serie</b>	<b>Serie 8</b>
<b>Type</b>	<b>Volledig integreerbaar</b>
<b>Prijs*</b>	<b>€ 1.749,99</b>
Home Connect	-
Inhoud kg	8
Max. centrifugeersnelheid tr/min	1400
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	41 / 66
AntiVibration design	●
SpeedPerfect	●
Display	Groot LED
Reload function / Drum / Trommelverlichting	● / VarioDrum / ●
Time Light	●
StainRemoval system	-
AquaSpar 3D-systeem	●
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	● / - / -
Diversen	Engelstalig bedieningspaneel Scharnier links, niet verwisselbaar

<sup>1)</sup> EU met engelstalig bedieningspaneel en symbolen


## Ovens 60 cm



Serie 8: **HMG978NB1 - HMG976KB1 - HMG936AB1 - HSG936AB1 - HSG958DB1 - HBG934AB1 - HBG974KB1 - HSG936AB1 - HSG958DB1 - HSG936DB1 - HBG978NB1 - HBG976MB1**




Serie 8: **HSG936AB1 - HSG958DB1 - HSG936DB1**



Serie 6: **HRG4785B7 - HBG4785B6 - HBG4790B1 - HBG4390B0 - HBG4575B0**  
 Serie 4: **HRA4720B0 - HRA4340B0 - HRA4340B1 - HBA4330S0 - HBA4330B1**




## Microgolfovens 38 cm




Serie 8: **BFR9221B1 – BFL9221B1**

## Espressomachine




Serie 8: **CTL9181B0**

## Warmhoudlade



Serie 8: **BIC9101B1**




Serie 6: **BIC510NB0**



# Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

**Kringloopwerking met afvoerkanalen tot onder meubel/plint – werkbladdiepte ≥ 600 mm**




- A: Buislengte
- B: Keukenhoogte
- C: 90° S-maat bogen
- D: 90° L-maat bogen
- E: Aansluitstukken
- F: Diffuser
- G: Ingekorte lade

Kanaalset beschikbaar voor ≥ 600mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte


De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

**Kringloopwerking zonder afvoerkanaal  
Vooraanzicht – meubeluitsparing**




**Zijaanzicht**



Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$ ), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.

**Kringloopwerking met afvoerkanalen tot onder meubel/plint – werkbladdiepte ≥ 650 mm**




- A: Buislengte
- B: Keukenhoogte
- C: 90° M-maat bogen
- D: 90° L-maat bogen
- E: Aansluitstukken
- F: Diffuser
- G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

**Luchtafvoer**



- A: 90° maat S bocht
- B: Aansluitstukken
- C: Rechte buis
- D: 90° adapter rond-plat
- E: Ingekorte lade

**Kringloopwerking met afvoerkanalen tot onder meubel/plint – werkbladdiepte ≥ 700 mm**



- A: Buislengte
- B: Keukenhoogte
- C: 90° L-maat bogen
- D: Aansluitstukken
- E: Diffuser


Kanaalset beschikbaar voor ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Afmeting in mm


## Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap




PXX890D51E – PXX895D66E – PVQ890H26E – PVQ895H26E – PVS895B16E



PVQ795H26E



PVS695B16E – PVQ695H26E



PVQ795H26E – PVS695B16E  
PVQ695H26E

# Inductiekookplaten

**Algemeen schema geldig voor alle kookplaten**

**A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** De ruimte tussen het oppervlakte van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

## PXX995DX6E

**A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.  
**D:** Max. 1 aanschuiving  
**E:** 6.5<sup>+0.5</sup>

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

## PXV901DV1E

**A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand  
**B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn  
 Zie ruimtevereisten voor de oven

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

## Inductiekookplaten

**A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.  
**D:** Max. 1 aanschuing  
**E:** 6.5<sup>+0.5</sup>

Het werkblad waarin de kookplaat moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

PXV821DV5E

**A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

PIE861BB5E

**A:** Inbouwdiepte

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand  
**B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm

PXX695HC1E – PIE695HC1E

**A:** Inbouwdiepte

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand  
**B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm

PVQ795HC1E

**A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm

PIE661BB5E

# Dampkappen

**A:** Montage motor-unit aan voor-/achterzijde of met max. 3 m afstand zijdelings verspringend (speciale accessoires nodig)  
 Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn  
**B:** 5,5 mm

**Standaard inbouw**

**Combinatie met elektrische kookplaat**

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk  
 Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

**A:** ≥ 20 mm tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand  
**B:** ≥ 60 mm voor alle luchtrecirculatie  
 ≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint  
**C:** Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

**Naadloze inbouw (Speciale accessoires noodzakelijk)**

**Combinatie met elektrische kookplaat Naadloze inbouw**

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk  
 Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

**A:** Uitsteeklengte werkblad - corpus  
**B:** ≥ 20 mm tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand  
**C:** ≥ 60 mm voor alle luchtrecirculatie  
 ≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint  
**D:** Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

Afmeting in mm

# Dampkappen

**Apparaat in luchtcirculatiemodus**

**Wandinstallatie met luchtkanaal**

**Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal**

**Wandinstallatie met luchtkanaal**

**A:** Elektrisch  
**B:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager  
**C:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

**A:** Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

**A:** Luchtafvoer uitlaat  
**B:** Stopcontact  
**C:** Elektrisch  
**D:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager  
**E:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

## DWK91LT65

**Apparaat in luchtcirculatiemodus**

**Wandinstallatie met luchtkanaal**

**Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal**

**Wandinstallatie met luchtkanaal**

**A:** Elektrisch  
**B:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager  
**C:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

**A:** Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

**A:** Luchtafvoer uitlaat  
**B:** Stopcontact  
**C:** Elektrisch  
**D:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager  
**E:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

## DWK81AN65

**Apparaat in luchtcirculatiemodus**

**Wandinstallatie met luchtkanaal**

**Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal**

**Wandinstallatie met luchtkanaal**

**A:** Luchtafvoer uitlaat  
**B:** Stopcontact  
**C:** Elektrisch  
**D:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager  
**E:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


**A:** Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

**A:** Elektrisch  
**B:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager  
**C:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm

## DWK87FN65

# Dampkappen




## DWB96DM65




## DRC99PS20


## Dampkappen




DFR097T51



DFR067T51



DFR097A52



















DFM064A52




## Installatiekanalen voor dampkappen

De lijst met accessoires hieronder is verkrijgbaar via onze afdeling Verkoop onderdelen op **02/4757130** of **via het e-mailadres [bru-spareparts@bshg.com](mailto:bru-spareparts@bshg.com)**.


Een goede keuze en installatie van het beuizingsysteem heeft niet alleen een positieve invloed op efficiëntie van de dampkap, maar ook op het geproduceerde geluid.

<b>00571656</b>		Aluflex-buis – Gegolfd aluminium Ø150 x 600-3000 mm
<b>00574091</b>		Rond kanaal – Zachte kunststof Ø150 x 1000 mm
<b>17006046</b>		Vlakkanaal – Zacht kunststof 222 x 89 x 1000 mm (DN 150)
<b>00574096</b>		Verbindingsstuk – Kunststof Ø150 mm
<b>17006051</b>		Overgangstuk vlak naar rond – Kunststof Van Ø150 mm tot (227 x 94 mm / DN 150)
<b>17006050</b>		Verbindingsstuk vlak – Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)
<b>00574092</b>		Bocht 90° – Kunststof Ø150 mm
<b>17006048</b>		Bocht 90° – Verticaal – Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)
<b>17006049</b>		Bocht 90° – Horizontaal – Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)
<b>00571651</b>		Bocht 15° – Horizontaal – Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)
<b>17006052</b>		Overgangstuk vlak naar rond 90° – Kunststof – Ø150 mm
<b>00264765</b>		Terugslagklep – Om ter hoogte van de luchtafvoeropening van de dampkap te plaatsen – Ø150 mm
<b>00571661</b>	 	Muuraansluiting – gevelklep Roestvrij staal (directe verbinding met vlakkanaal 150)
<b>00571829</b>		Folietape – Voor kunststof 10m
<b>00341278</b>		Folietape voor alu 25m


## Integreerbare Bottom-Freezers




**KBN96SDD0 - KBN96SFE0**



**KIN96SFD0**




**KIF87SDB0**




**KIN86SDD0 - KIN86SDC0**

## Integreerbare koelkasten




**KIN86SFE0 – KIV86SFE0**




**KIL82SOE0 – KIR81SOE0 – KIL82SDD0 – KIR81SDD0**


## Integreerbare koelkasten




**KIL42SDD1 - KIR41SDD1**




**KIL42SFE0 - KIR41SFE0**




**KIR31SDD1**



**KIR31SFE0**




**KIR21SFE0 - KIL22SFE0**




**GIN81HNE0**


## Vaatwassers




**SBD... - SBV...**




**SMD... - SMV...**



**SBH... - SBT...**



**SMH... - SMT...**



**SPH4HL801**


# Het kiezen van de correcte toestelhoogte.

## Ben je groter dan 1,75 meter?

Dan heeft Bosch speciaal voor jou een aantal modellen extra hoge vaatwassers op de markt gebracht. Hierdoor passen deze vaatwassers beter bij je lengte. Een hoogte van 86,5 cm heeft tegenover een standaardhoogte van 81,5 cm onder andere het voordeel dat het serviesgoed zonder moeite in- en uitgeruimd kan worden.

Andere voordelen van de extra hoge vaatwassers:

- Door de extra hoogte van 5 cm win je 10% meer nuttige inhoud in de binnenruimte van de vaatwassers.
- In het plintgedeelte en onder het werkblad wordt geen centimeter ruimte weggegeven.
- In de grotere spelruimte is plaats voor borden met een doorsnede van bijv. 34 cm.



## Zo reken je:

Hoogte van het deurpaneel  
Voorbeeld: 75 cm

+

Plinthoogte  
Voorbeeld: 15 cm

=

Nishoogte  
90 cm

HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 655 - 765 mm\*

HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 705 - 815 mm\*\*


		HOOGTE VAN DE NIS in mm													
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870		
PLINTHOOGTE in mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
205										81,5	81,5	81,5	81,5		
210											81,5	81,5	81,5		
215												81,5	81,5		
220													81,5		

\* Tot 765 mm voor de 81,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren

\*\* Tot 815 mm voor de 86,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren



# Wasmachine



WIW28542EU




# Het energielabel: geldig sinds 1 maart 2021.

De belangrijkste verandering bij de nieuwe energielabels is de afschaffing van de plusklassen voor energie-efficiëntie, bijvoorbeeld A+++ . De nieuwe classificatie loopt van A tot G. Ook worden er nieuwe methoden toegepast voor het meten van het energieverbruik en het bepalen van de labelklasse. Volgens EU-specificaties moeten zij, voor zover mogelijk, rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde gebruiksgedrag weerspiegelen.

Je kan ook direct meer productinformatie opvragen via een QR-code die op het energielabel wordt weergegeven. De QR-code stuurt je door naar een database die sinds 1.3.2021 door de EU wordt beheerd. Hier kan je infoches van alle toestellen die het nieuwe energielabel nodig hebben, bekijken en downloaden. Toegang tot de database is ook mogelijk via het internet. Meer informatie over het nieuwe energielabel **vind je op de website: [www.bosch-home.be/nl](http://www.bosch-home.be/nl)**

## Energietabel koelkasten en diepvriezers


De procedure voor het bepalen van de energieklasse is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het toesteltype, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de compartimenten. De overige elementen op het nieuwe energielabel blijven min of meer gelijk. Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWh op jaarbasis («annum»). Het label biedt ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en alle diepvriescompartimenten, voor zover aanwezig, en over geluidsemissies en de geluidsniveauroe.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
- 4 Totaal volume van alle diepvriescompartimenten
- 5 Totaal volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsemissies uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveauroe

## Energietabel vaatwassers

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers zal gebaseerd blijven op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test zal bijvoorbeeld gebruik maken van bekers, potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevuilde borden en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-droogcombinaties is het energieverbruik gebaseerd op 100 cycli.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/100 cycli (bij Eco-programma)
- 4 Capaciteit in standaard couverts (bij Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liters/cyclus (bij Eco-programma)
- 6 Tijdsduur van het Eco-programma
- 7 Geluidsemissies uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveauroe

# Een kwaliteitsvol toestel verdient de beste verzorging.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Bosch biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhoudsproduct aan.

## Koken

Ref.*	Beschrijving
00311896	Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml
00311900	Onderhoudsset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 1 reinigingsdoek
00312007	Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks
00311945	Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml
00311946	Reinigingspoeder verwijdert roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.
00311964	Onderhoud- en reinigingsset voor inox-oppervlakken. Inhoud: 5 onderhoudsdoekjes (ref. 00312007) en 100 g reinigingspoeder (ref. 00311946).
00311968	Kalkoplossend middel voor stoomovens met waterreservoir
17000334	Glasschraper voor glaskeramische oppervlakken
00312298	Reinigingspray voor ovens, stoomovens en ovens met geïntegreerde microgolfoven
00312324	Reinigende gel met borstel om gemakkelijk hardnekkige en verbrande etensresten te verwijderen uit jouw oven
00312137	Reiniger voor het intensief reinigen van koelasten en diepvriezers

## Dampkappen

Ref.*	Beschrijving
00312207	Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml
00312327	e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.

## Vaatwassers

Ref.*	Beschrijving
00312361	Vloeibare machinereiniger. Verwijdert vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.
00312193	Intensieve reiniger in poedervorm voor vaatwassers. Verwijdert restanten van vet, zetmeel en eiwit. Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect.
00312330	Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g

## Espresso

Ref.*	Beschrijving
00312096	10 reinigingstabletten voor espressomachines.
00312093	6 ontkalkingstabletten voor espressomachines
00311968	Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.
00312015	Onderhoudsset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud: 10 x reinigingstabletten en 4 x 250 ml vloeibare ontkalker
17000705	Waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Inhoud: 1 waterfilter.
00312010	Milieuvriendelijke vloeibare ontkalker voor espressomachines, waterkokers en stoomovens.
00312107	Onderhoudsset voor espresso-automaten "VeroSeries". Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten formule "2-in-1", 1 Brita waterfilter en 1 reinigingsborstel.

# Onderhoud en reiniging van toestellen aan huis.



Wist je dat goed onderhouden toestellen langer meegaan? Ze zijn niet alleen hygiënischer, ze verbruiken ook minder.

Naast de meest aangepaste onderhoudsproducten, bieden we je een professionele onderhoudsdienst aan huis aan. De specialisten onderhouden met zorg en expertise je huishoudtoestel.

## Uw voordelen:

- Volledig onderhoud en revisie van je toestel
- Gebruik van originele producten aanbevolen door onze merken
- Professioneel advies door onze eigen specialisten

Elke espressomachine, Side-by-Side koelkast, vaatwasser en wasmachine kan genieten van de onderhoudsdienst.



## Consumentenlijn

Meer informatie over onze diensten? Contacteer onze consulenten elke werkdag van 08u30 tot 17u00 via 02 475 70 01 – Ontdek ook al onze diensten via [www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp](http://www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp)



## eShop

Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al jouw kooktoebehoren, onderhoudsproducten en onderdelen online aan te kopen via [www.bosch-home.be/nl/shop](http://www.bosch-home.be/nl/shop) of bij je verdeler.

# De klantenservice van de fabrikant. Service waarop je kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel. Vóór en ná jouw aankoop – een leven lang.

## Wij staan steeds voor je klaar!

### De reparatiedienst:

- 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- 24 maanden waarborg op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Contactname 30 minuten voor de interventie

### Onze online diensten zijn altijd beschikbaar via [www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp](http://www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp)

- Online gebruiksaanwijzingen
- Online een servicebezoek aanvragen
- Verlengde Waarborg

### Diensten op maat:

- Onderhoud bij je thuis
- Installatieservice
- Total Care by Bosch



02/475 70 01

[www.bosch-home.be/nl/service](http://www.bosch-home.be/nl/service)

## Geef je mening:



[www.bosch-home.be/nl/uw-mening](http://www.bosch-home.be/nl/uw-mening)

## Volg ons:



[@bosch.home.belgie](https://www.facebook.com/bosch.home.belgie)



[@boschhome\\_be](https://www.instagram.com/boschhome_be)