

Invented for life



德國工藝 極智科技

BOSCH 洗碗機




Pioneers in Dishwasher

洗碗機的領導者

世界上第一台洗碗機
設計草圖誕生。

1886




1964




BOSCH推出第一台
洗碗機SA12問世。

1996

節能科技新研發 -
Aqua Sensor洗滌水
髒污偵測技術。



1999



推出第一台帶自動
程序的洗碗機。

2006

全球首次亮相 -
獨家 DosageAssist
劑量輔助系統。



2008



全球首創沸石Zeolith
烘乾技術，具備完美烘
乾效果，更節能省電。

2012



台灣博西家用電器成立。

2014



Home Connect

Home Connect智慧居家
生活互聯網，輕鬆遠端遙
控，讓生活更便利。

2019



首創在台灣市場提供
90天滿意保證及免費場勘服務，
讓消費者體驗洗碗機的美好。

2022




台灣博西家用電器
創立第10周年。

對客人的承諾 勝過眼前的利益

— Robert Bosch

1886年，勞勃・博世(Robert Bosch)先生於德國司徒加特創辦了「精密機械和電氣工程車間」，即是今日BOSCH最初的誕生，從精密電機工程起家，並於1929年後轉型為科技家電，以消費者需求及服務為出發點，透過科技成就生活之美。


而創立130多年以來，我們不僅堅持精湛德國工藝高品質的要求，更秉持勞勃・博世(Robert Bosch)先生的信念「對客人的承諾 勝過眼前的利益」，繼續為消費者提供創新及完美的科技產品。



“I would rather lose money than trust.”
— Robert Bosch

You Deserve a Dishwasher

你值得擁有一台洗碗機



髒碗盤交給BOSCH，用時間經營好關係

帶著下班後的疲倦煮完晚餐，面對堆積如山的髒碗盤，再看著天冷已凍僵的手指，今晚誰都不想洗碗！別擔心，這些清潔煩惱通通交給BOSCH洗碗機，只要輕鬆按下一鍵就讓油膩的鍋碗瓢盆乾淨如新。

BOSCH洗碗機，讓您把時間留給心愛的家人！

Green Technology

永續環保 綠色科技

創新綠色科技，
節約能源永續發展。



ActiveWater水動能科技 智慧優化洗程

創新ActiveWater水動能科技，讓每一滴水都發揮最大效用，採用洗淨水管理系統，智慧偵測碗盤數量及髒污程度，自動調節用水量，精準打擊油污，以更少的水資源，達到更高的清潔效果。

相較手洗 可省下高達90%用水量

BOSCH洗碗機一次洗程約使用9.5公升*水量，而一般手洗約會消耗135公升**水，洗碗機可節省至少90%用水量。

完美烘乾科技 獨家專利Zeolith沸石烘乾技術

獨家專利Zeolith沸石烘乾技術，採用天然礦物沸石，吸收洗碗機中最後一道水氣轉化為熱能，降低能耗還能達到更好的烘乾效果，有效節能高達22%***。

*BOSCH SMS8ZC100X，依據歐洲標準EN 60436於實驗室測得經濟50°C洗程用水量9.5公升。

**根據經濟部省水水龍頭標準，每分鐘出水量為9公升，每餐開啟水龍頭清洗碗盤時間以5分鐘計算，計算一日三餐手洗水量約135公升。

***根據博西家電內部實驗室測試結果：110V沸石洗碗機每次使用耗費約0.76度電，非沸石洗碗機每次使用耗費約0.98度電。



Sparkling Clean

完美潔淨效果

75度高溫洗淨，有效除菌高達99.9%*

BOSCH洗碗機具備高溫除菌99.9%，配合BLDC節能靜音驅動馬達的高壓水柱沖洗，洗淨效果更勝手洗。潔淨效果輕鬆到手，除菌能力完整到位，比手洗更乾淨。


Extra Clean Zone強效潔淨區 徹底清潔頑垢

跟黏膩的髒碗盤說掰掰！Extra Clean Zone強效潔淨區，上碗籃新增3個強力旋轉水柱，出水速度為一般水柱2.5倍，無需增加洗碗劑用量或調高洗程溫度就能徹底清潔頑垢，不論是餐具沾附乾掉的米粒、麵糊一般洗碗機難以清洗的黏膩污漬都能輕鬆清除。

360度強力噴水臂 碗盤零死角

BOSCH透過360度斜口設計噴水臂，零死角噴射出旋轉強力水柱，徹底洗淨碗盤油污，即便是細縫處，如吸管及鍋子邊角，髒污也無法隱藏，碗盤潔淨如新。

*德國Rhine-Waal University of Applied Science (2020) 實驗報告No. HM020005149D，在經濟50°C洗程下，可去屎腸球菌，除菌率有效達99.9%。
SGS (2022) 實驗報告 No. DPN21C00042, DPN21C00043，在經濟50°C洗程下，可去除金黃色葡萄球菌、大腸桿菌，除菌率有效達99.9%。



Sparkling Clean

完美潔淨效果



Working Cycles 5大階段， 確保你的碗盤潔淨如新！

- **預洗**
不添加洗劑，以清水沖洗碗盤後，將髒污水排出。
- **主洗**
加入洗劑且提高水溫最高可達75°C。
- **洗清**
沖洗碗盤上的洗劑與髒水。
- **高溫洗清**
加入光潔劑減少水的表面張力並以高溫熱水(52-75°C)洗清，提升乾燥效果。
- **烘乾**

BOSCH冷凝密閉式烘乾科技利用最後洗清殘餘熱度將附在碗盤上的水迅速蒸發，濕氣從碗盤上蒸發凝聚在洗碗機內壁，洗完無需開門，也能達到很好的烘乾效果。

*詳細行程及洗程階段資訊，請參考產品使用說明書。


Perfect Dry

完美乾燥效果



PerfectDry完美烘乾科技

Zeolith®沸石烘乾技術，完美結合三大功能



PerfectDry完美烘乾科技搭載獨家Zeolith®沸石技術

BOSCH洗碗機PerfectDry完美烘乾科技搭載獨家Zeolith®沸石技術，吸收洗碗機中最後一道水蒸氣，轉化為乾燥熱能，具備完美烘乾效果，且更節能省電。

難以烘乾的塑膠碗盤，Zeolith®沸石技術都可以完美燥乾

PerfectDry科技具有獨家Zeolith®沸石技術，能提供極致乾燥效果，結合剛柔一體的3D立體氣流科技與渦輪烘乾系統，即便是一般洗碗機無法烘乾的塑膠碗盤，都能完美烘乾。

獨家高效又節能Zeolith®沸石烘乾技術

Zeolith®沸石烘乾技術是一種節能且高效的烘乾方式，位於洗碗機底部的天然礦物沸石，可持續重覆使用，無需額外耗材，在吸收洗碗機中吸收最後一道水蒸氣的同時，轉化為乾燥熱能，有效降低洗碗機能耗，相較一般洗碗機更能有效節能22%*。

*根據博西家電內部實驗室測試結果：110V沸石洗碗機每次使用耗費約0.76度電，非沸石洗碗機每次使用耗費約0.98度電。

Perfect Dry

完美乾燥效果



BOSCH洗碗機洗完無需開門，可達到完美烘乾效果

BOSCH洗碗機經歐盟認證具有最高A級烘乾效果*，冷凝密閉式烘乾設計，洗完無需開門，即可達到完美烘乾效果。



密閉式設計，具有更佳的衛生效果

冷凝密閉式烘乾設計，能達到最佳乾燥效果外，同時也兼具較好的衛生效果，避免廚房濕熱常見的蟑螂螞蟻蟲害，容易因為門打開跑進去洗碗機內，造成碗盤髒污。



避免碰撞，更安全

洗碗機自動開門的狀態，較會擔心孩童是否容易撞到或自行開洗碗機打破碗盤等安全顧慮。

*德國SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (2021)實驗室報告No. 5056-21-WW-PB001，針對SMS2ITW00X在經濟50°C洗程下，烘乾效果可達A級。



What's Inside Your Dishwasher

認識洗碗機的奧妙

360度強力噴水臂

上/下噴水臂清洗
上/下層碗籃中的餐具。

紅點移動支架

直覺式設計的紅點移動支架，讓碗盤放置靈活度更高。

三重殘渣過濾系統

阻擋洗滌水中的殘渣進入清洗迴路。

軟化鹽槽

軟化水質防止水垢形成，
預防洗碗機及餐具器皿上的水垢、
水漬堆積，增加洗碗機使用壽命。

洗劑盒

需使用洗碗機專用洗滌劑，
例如洗碗錠、洗碗粉。

上方噴淋器

自上方沖水，
有效清潔餐盤各角落。

超彈性刀叉抽屜

可調整抽屜底部增加空間，
能放置更多小杯子與餐具。

上層碗籃

適合擺放各種碗、
盤子及杯子等小型餐具。

洗劑投放槽


洗劑會從洗劑盒自動掉入洗劑
投放槽內並有效溶解，提升清潔力。

下層碗籃

水柱力道強，
適合清洗鍋碗瓢盆等大型餐具。
最高可放入 31 公分高。

光潔劑槽

幫助烘乾效果減少水痕殘留。



What's Inside Your Dishwasher

認識洗碗機的奧妙



專為台灣家庭設計的中式碗籃
一鍵搞定鍋碗瓢盆

BOSCH洗碗機透過紅點移動支架以及Rackmatic碗籃三段式高度調整，打造中式碗籃設計，更符合台灣家庭日常料理習慣。

a. 紅點移動支架

紅點直覺式設計，讓您一目瞭然立刻知道可移動支架的位置，透過支架調整，輕鬆放入台灣家庭常使用的大碗公及較高的湯碗。

b. Rackmatic碗籃三段式高度調整 擺放空間更彈性

家裡常用的36公分大炒鍋和較長的砧板，以及高腳杯怎麼辦？上層碗籃高度調整，有三段高度，可針對您的需求做升降，空間運用更靈活，大型餐具都能輕鬆放入。




Home Connect

智慧居家物聯網



有了Home Connect，您可以遠端遙控洗碗機運作，並可以根據您的需求，讓應用程式為您建議適合的清洗程序，不僅能讓碗盤乾淨閃閃發亮，處理洗碗家務更便利。



有了Home Connect，
處理洗碗家務更便利！

還在煩惱洗碗機洗程該怎麼選擇？

有了Home Connect，使用Easy Start功能，您只需選擇餐具類型，清潔偏好等設定，Home Connect App將給予您最佳的洗程建議，同時您也可以調整水質硬度以及光潔劑投放量等基本設定。

輕鬆預約洗程 跟隔夜碗盤說bye bye！

我們提供更簡單且靈活的行程預約功能，您可以透過手機或是平板螢幕操作，較大的操控介面，從洗程開始到完成時間都能一覽無遺，讓您更有效地做時間管理，不需擔心髒碗盤放到隔夜忘記清潔而藏污納垢，一鍵按下預約，輕鬆搞定！

Specification

洗碗機規格表


獨立式洗碗機



SMS6HAW00X

6系列

型號	
建議售價	NT\$ 53,800
型式	獨立式
電壓/頻率	110/60
功率/電流	1100/10
機體尺寸(H×W×D)mm	845×600×600
可移除上蓋高度 (mm)	30
操作面板	觸按式
容量	13人份
熱能交換裝置 Heat Exchanger	●
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	●
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	●
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor	●
顯示螢幕	LED
中式碗籃 調整支架數	● 上碗籃:4 下碗籃:6
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3段式
ExtraCleanZone 強效潔淨區	●(強力噴嘴:3)
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身+3層殘渣過濾系統
噪音值(dB)*	44
預約定時	24
兒童安全鎖	鎖扣式
剩餘時間指示	●
其他配件	彈性組合刀叉筷匙籃 360度強力噴水頭
保固年限	全機2年
洗程	<ul style="list-style-type: none"> · 全自動65-75°C · 全自動45-65°C · 全自動35-45°C · 強力加壓60°C · 經濟50°C · 快洗45°C · 精緻洗程40°C · 自選洗程(預設為預洗)
附加功能	<ul style="list-style-type: none"> · Home Connect智慧物聯 · 超省時 · 下層強洗區 · 衛生除菌 · 加強烘乾



SMS6HAW10X

6系列


型號	
建議售價	NT\$ 49,800
型式	獨立式
電壓/頻率	110/60
功率/電流	1100/10
機體尺寸(H×W×D)mm	845×600×600
可移除上蓋高度 (mm)	30
操作面板	按鍵式(機門上方)
容量	13人份
熱能交換裝置 Heat Exchanger	●
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	●
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	●
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor	●
顯示螢幕	LED
中式碗籃 調整支架數	● 上碗籃:4 下碗籃:6
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3段式
ExtraCleanZone 強效潔淨區	●(強力噴嘴:3)
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身+3層殘渣過濾系統
噪音值(dB)*	46
預約定時	24
兒童安全鎖	-
剩餘時間指示	●
其他配件	彈性組合刀叉筷匙籃 360度強力噴水頭
保固年限	全機2年
洗程	<ul style="list-style-type: none"> · 全自動45-65°C · 強力70°C · 經濟50°C · 快洗45°C · 精緻洗程40°C · 自選洗程(預設為預洗)
附加功能	<ul style="list-style-type: none"> · Home Connect智慧物聯 · 超省時 · 下層強洗區 · 衛生除菌 · 加強烘乾



SMS4HAW00X

4系列

型號	
建議售價	NT\$ 45,500
型式	獨立式
電壓/頻率	110/60
功率/電流	1100/10
機體尺寸(H×W×D)mm	845×600×600
可移除上蓋高度 (mm)	30
操作面板	按鍵式
容量	13人份
熱能交換裝置 Heat Exchanger	●
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	●
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	●
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor	-
顯示螢幕	LED
中式碗籃 調整支架數	● 上碗籃:4 下碗籃:2
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3段式
ExtraCleanZone 強效潔淨區	-
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身+3層殘渣過濾系統
噪音值(dB)*	48
預約定時	24
兒童安全鎖	-
剩餘時間指示	●
其他配件	彈性組合刀叉筷匙籃 360度強力噴水頭
保固年限	全機2年
洗程	<ul style="list-style-type: none"> · 強力70°C · 一般65°C · 經濟50°C · 快洗45°C · 精緻洗程40°C
附加功能	<ul style="list-style-type: none"> · Home Connect智慧物聯 · 超省時 · 下層強洗區 · 衛生除菌 · 加強烘乾



SMS2ITI06X

2系列

型號	
建議售價	NT\$ 44,400
型式	獨立式
電壓/頻率	110/60
功率/電流	1100/10
機體尺寸(H×W×D)mm	845×600×600
可移除上蓋高度 (mm)	30
操作面板	按鍵式
容量	12人份
熱能交換裝置 Heat Exchanger	-
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	-
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	●
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor	-
顯示螢幕	LED
中式碗籃 調整支架數	● 上碗籃:4 下碗籃:2
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3段式
ExtraCleanZone 強效潔淨區	-
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身+Polinox®底部 + 3層殘渣過濾系統
噪音值(dB)*	52
預約定時	3,6,9
兒童安全鎖	-
剩餘時間指示	-
其他配件	刀叉筷匙籃
保固年限	全機2年
洗程	<ul style="list-style-type: none"> · 強力70°C · 一般65°C · 經濟50°C · 快洗45°C · 精緻洗程40°C
附加功能	<ul style="list-style-type: none"> · Home Connect智慧物聯 · 超省時 · 加強烘乾

Accessories

洗碗機配件

洗碗機選購配件

型號	建議售價	型號	建議售價
BOSCH洗碗錠 00312450	NT\$ 400	洗碗機專用保養液 250ml瓶裝 00312361	NT\$ 800
Finish洗碗粉 00577194	NT\$ 400	洗碗機保養液組(4入) 250ml 瓶裝 00312362	NT\$ 1,900
BOSCH光潔劑 00312452	NT\$ 300	水龍頭 00616579	NT\$ 400
BOSCH軟化鹽 10013613	NT\$ 150	360度強力噴水頭 00612114(SM機型)	NT\$ 800
洗衣機/洗碗機除垢劑 250g罐裝 00311886	NT\$ 800	兒童安全鎖片 00644990 * 安裝工資另計	NT\$ 500
洗衣機/洗碗機除垢劑組(4入) 250g罐裝 17002586	NT\$ 1,800	高腳杯架 00791039	NT\$ 1,400
洗碗機專用保養清潔粉 盒裝(45g/包X3) 00312193	NT\$ 800	洗碗機去味器 00466308	NT\$ 1,200
洗碗機清潔粉組(4入) 盒裝(45g/包X3) 00312257	NT\$ 1,800	進水延長管 00671612	NT\$ 1,700
排水延長管 00298564 + 00088403	NT\$ 1,200	洗碗機增高底座 17002593	NT\$ 1,850
軟化鹽漏斗 00645000	NT\$ 500		

洗碗機安裝圖

SMS 系列

獨立式洗碗機


電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 2050mm



SPS 系列

獨立式洗碗機(45cm)


電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 2050mm



SMV 系列

全嵌式洗碗機


機體安裝尺寸(高X寬X深)
815 x 600 x 550mm
|
875 加門片厚度
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm
門板限重 2.5-8.5KG



SPV 系列

全嵌式洗碗機(45cm)


機體安裝尺寸(高X寬X深)
815 x 450 x 550mm
|
875 加門片厚度



SMI 系列

半嵌式洗碗機


機體安裝尺寸(高X寬X深)
815 x 600 x 550mm
|
875 加門片厚度
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 2050mm
門板限重 2.5-6.5KG



SCE52M75EU

嵌櫃式洗碗機


機體安裝尺寸(高X寬X深)
600 x 560 x 500mm
|
604 568 加門片厚度
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm
門板限重 4.5-11KG



SMV6ZAX00X SMH4ECX21E

全嵌式(滑動鉸鏈)洗碗機

機體安裝尺寸(高X寬X深)
815 x 600 x 550mm
|
875 加門片厚度
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm
門板限重 4.5-11KG



Home Demo Video

輕鬆上手的洗碗機與洗劑教學

#01 BOSCH新掀事

有網友說:洗碗機很浪費水?



#03 BOSCH新掀事

用一次洗碗機竟只要X度電!



#05 想裝BOSCH洗碗機?

廚房規劃及簡易改裝攻略(完整版)



#07 BOSCH新掀事

60cm的洗碗機會太大嗎?可以放什麼餐具?



#09 BOSCH新掀事

碗盤放進洗碗機前需要先沖水?



#02 BOSCH洗碗機

清潔力大挑戰



#04 BOSCH新掀事

誰說BOSCH洗碗機洗完門要開,碗盤才會乾?



#06 想裝BOSCH洗碗機?

廚房規劃及簡易改裝攻略(1分鐘)




#08 BOSCH新掀事

洗碗機人份數到底怎麼選?




#10 BOSCH洗碗機

洗劑使用教學



#11 BOSCH洗碗機

使用教學



Showroom

產品體驗中心

線上預約產品體驗



台北體驗中心

可預約 | 週一至週五 09:00-18:00
體驗時間 | 週六 10:00-19:00
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 台北市內湖區洲子街107號

台中體驗中心

可預約 | 週一至週五 09:00-18:00
體驗時間 | 週六 10:00-19:00
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 台中市西屯區龍富路五段370號

新竹體驗中心

可預約 | 週一至週五 09:00-18:00
體驗時間 | 週六 10:00-19:00
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 新竹縣竹北市光明六路東二段331號

高雄體驗中心

即將於2024年搬遷後重新開幕,敬請期待。

諮詢服務,請致電客服中心 | 02-2162-1620 / 0800-368-888(市話撥打)

營業日 | 星期一至五08:30-18:30 / 星期六09:00-13:00 (例假日及連續假日暫停服務)



博西家用電器股份有限公司

服務專線：0800 368 888

傳真：02 2627 9788

11493 台北市內湖區洲子街80號11樓

www.bosch-home.com.tw

本公司保留調整產品型號、建議售價、上下市日期異動之權利，如有異動，本公司將不另行通知