

Invented for life



**BOSCH**

# 智慧藏鮮科技 打造健康新生活

Bosch 全系列冰箱 產品型錄

Feb 2025



## 對開冰箱

能源效率  
第 1 級能源效率  
第 1 級能源效率  
第 2 級

組合型號	KAF95PI33D	BTWPRF16BP	BTWPRF19BP
型號	KSF36PI33D+GSN36AI33D	GIN81HDE0D+KIF81HD30D	KIN86AD31D*2台
建議售價	NT\$ 168,000	NT\$ 170,000	NT\$ 159,600
產品類型	獨立式單冷藏 + 單冷凍	嵌入式單冷凍 + 單冷藏	嵌入式上冷藏下冷凍
顏色	經典銀 (不留指紋設計)	視櫥櫃門板顏色而定	視櫥櫃門板顏色而定
淨內容量 - 冷凍 / 冷藏	237 / 300 公升	211 / 289 公升	134 / 374 公升
機體尺寸 HxWxD (mm)	1860 x 1200 x 650	1772 x 1116 x 545	1772 x 1116 x 545
安裝尺寸 HxWxD (mm)	2160 x 1200(最小) x 710		
電力配置 - 電壓/頻率/功率/ 瞬間最大電流/日常運轉電流	單相 220V/60Hz/90W/10A /1A 單相 220V/60Hz/200W/10A /1A	單相 220V/60Hz/120W/10A/1A 單相 220V/60Hz/90W/10A/1A	單相 220V/60Hz/90W/10A/1A
年耗電量	180kWh / 228kWh 能效一級 / 冷凍四星級	276kWh / 156kWh 冷凍四星級 / 能效一級	300kWh/300kWh 冷凍四星級 / 能效二級
能源因數值	20.2 / 20 公升 / 度 / 月	17.5 / 19.7 公升 / 度 / 月	12.5 公升 / 度 / 月
開門方向	左開 / 右開	左開 (可改開門方向) 右開 (可改開門方向)	右開 (可改開門方向)
產品功能特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>VitaFresh<sup>™</sup> 保濕蔬果室：提供蔬果最佳濕度，延長蔬果三倍保鮮</li> <li>VitaFresh<sup>™</sup> 0°C 冰鮮室：溫度恆定的低溫室，提供生鮮食物三倍保鮮</li> <li>Super Cooling 急速冷藏</li> <li>Super Freezing 急速冷凍</li> <li>無霜科技快速製冷</li> <li>FreshSense 智慧溫控</li> <li>警示音：冰箱內溫度過高時，或開門時間過長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VitaFresh<sup>™</sup> 保濕蔬果室：提供蔬果最佳濕度，延長蔬果三倍保鮮</li> <li>VitaFresh<sup>™</sup> 0°C 冰鮮室：溫度恆定的低溫室，提供生鮮食物三倍保鮮</li> <li>Super Cooling 急速冷藏</li> <li>Super Freezing 急速冷凍</li> <li>FreshSense 智慧溫控</li> <li>無霜科技快速製冷</li> <li>警示音：冰箱內溫度過高時，或開門時間過長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VitaFresh<sup>™</sup> 保濕蔬果室：提供蔬果最佳濕度</li> <li>Super Cooling 急速冷藏</li> <li>Super Freezing 急速冷凍</li> <li>假期模式</li> <li>獨立雙循環：無霜科技快速製冷</li> <li>FreshSense 智慧溫控</li> <li>警示音：冰箱內溫度過高時，或開門時間過長</li> </ul>
Home Connect 智慧物聯		●	
其他配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全玻璃層板</li> <li>FlexShelf 摺疊收納層架：冷藏空間隨心發揮</li> <li>製冰室</li> <li>LED 照明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全玻璃層板</li> <li>無須拆卸高度調整隔板；輕鬆調整最合適的冷藏空間</li> <li>LED 照明</li> <li>緩衝式絞鍊</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全玻璃層板</li> <li>Vario Shelf 可調式層板：空間使用更靈活適的冷藏空間</li> <li>LED 照明</li> <li>緩衝式絞鍊</li> </ul>
保固年限	全機 2 年 壓縮機 10 年	全機 2 年 壓縮機 10 年	全機 2 年 / 壓縮機 10 年

## 獨立式冰箱

8系列

能源效率  
第1級

8系列

能源效率  
第1級

6系列



4系列

能源效率  
第2級

型號	KSF36PW33D	KSF36PI33D	GSN36AI33D	Vario Style
建議售價	NT\$ 91,000	NT\$ 91,000	NT\$ 77,000	NT\$ 72,900
產品類型	單冷藏	單冷藏	單冷凍	上冷藏下冷凍
顏色	純淨白 (不留指紋設計)	經典銀 (不留指紋設計)	經典銀 (不留指紋設計)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 焦糖棕 (KVN36ID0AD)</li> <li>● 莓果紅 (KVN36IE0AD)</li> <li>● 曜岩灰 (KVN36IG0AD)</li> <li>● 萊姆青 (KVN36IH0AD)</li> <li>● 草木綠 (KVN36IJ0AD)</li> <li>● 隕石灰 (KVN36IK0AD)</li> <li>○ 雲朵白 (KVN36IV0AD)</li> <li>● 沉靜黑 (KVN36IZ0AD)</li> <li>● 棉花糖粉 (KVN36IP0AD)</li> <li>● 胭脂紅 (KVN36IR0AD)</li> <li>● 晴空藍 (KVN36IT0AD)</li> <li>● 雅仕藍 (KVN36IU1AD)</li> <li>● 靜謐藍 (KVN36IN0AD)</li> </ul>
淨內容量 - 冷凍 / 冷藏	0 / 300 公升	0 / 300 公升	237 / 0 公升	87 / 237 公升
機體尺寸 HxWxD (mm)	1860 x 600 x 650	1860 x 600 x 650	1860 x 600 x 650	1860 x 600 x 660
安裝尺寸HxWxD (mm)	2160 x 600 x 710	2160 x 600 x 710	2160 x 600 x 710	1950 x 656 x 685
電力配置 - 電壓/頻率/功率/ 瞬間最大電流/日常運轉電流	單相 220V / 60Hz / 90W / 10A / 1A	單相 220V / 60Hz / 90W / 10A / 1A	單相 220V / 60Hz / 200W / 10A / 1A	單相 220V / 60Hz / 230W / 10A / 1A
年耗電量	180kWh / 能效一級	180kWh / 能效一級	228kWh / 冷凍四星級	312kWh/能效二級/冷凍四星級
能源因數值	20.2 公升 / 度 / 月	20.2 公升 / 度 / 月	20 公升 / 度 / 月	14.7 公升 / 度 / 月
開門方向	左開 (可改開門方向) •組合對開時為左冷藏右冷凍	左開 (可改開門方向) •組合對開時為左冷藏右冷凍	右開 (可改開門方向) •組合對開時為左冷藏右冷凍	右開 (可改開門方向)
產品功能特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VitaFresh™ 保濕蔬果室: 提供蔬果最佳濕度, 延長蔬果三倍保鮮</li> <li>• VitaFresh™ 0°C 冰鮮室: 溫度恆定的低溫室, 提供生鮮食物三倍保鮮</li> <li>• Super Cooling 急速冷藏</li> <li>• 無霜科技快速製冷</li> <li>• FreshSense 智慧溫控</li> <li>• 警示音: 冰箱內溫度過高時, 或開門時間過長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VitaFresh™ 保濕蔬果室: 提供蔬果最佳濕度, 延長蔬果三倍保鮮</li> <li>• VitaFresh™ 0°C 冰鮮室: 溫度恆定的低溫室, 提供生鮮食物三倍保鮮</li> <li>• Super Cooling 急速冷藏</li> <li>• 無霜科技快速製冷</li> <li>• FreshSense 智慧溫控</li> <li>• 警示音: 冰箱內溫度過高時, 或開門時間過長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Super Freezing 急速冷凍</li> <li>• 無霜科技快速製冷</li> <li>• FreshSense 智慧溫控</li> <li>• 警示音: 冰箱內溫度過高時, 或開門時間過長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VitaFresh 保濕蔬果室: 提供蔬果最佳濕度</li> <li>• VitaFresh 0°C 冰鮮室: 低溫空間, 低溫保存生鮮食物食品</li> <li>• Super Cooling 急速冷藏</li> <li>• Super Freezing 急速冷凍</li> <li>• 獨立雙循環: 無霜科技快速製冷</li> <li>• FreshSense 智慧溫控</li> <li>• 警示音: 冰箱內溫度過高時, 或開門時間過長</li> </ul>
其他配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全玻璃層板</li> <li>• FlexShelf 摺疊收納層架: 冷藏空間隨心發揮</li> <li>• LED 照明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全玻璃層板</li> <li>• FlexShelf 摺疊收納層架: 冷藏空間隨心發揮</li> <li>• LED 照明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全玻璃層板</li> <li>• 製冰室</li> <li>• LED 照明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全玻璃層板</li> <li>• 瓶罐置物架</li> <li>• LED 照明</li> </ul>
保固年限	全機 2 年 / 壓縮機 10 年	全機 2 年 / 壓縮機 10 年	全機 2 年 / 壓縮機 10 年	全機 2 年 / 壓縮機 10 年

# 嵌入式冰箱



型號	GIN81HDE0D	KIF81HD30D	KIN86AD31D
建議售價	NT\$ 81,000	NT\$ 89,000	NT\$ 79,800
產品類型	單冷凍	單冷藏	上冷藏下冷凍
顏色	視櫥櫃門板顏色而定	視櫥櫃門板顏色而定	視櫥櫃門板顏色而定
淨內容量 - 冷凍 / 冷藏	211 / 0 公升	0 / 289 公升	67/187 公升
機體尺寸 HxWxD (mm)	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545
安裝尺寸 HxWxD (mm)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
電力配置 - 電壓/頻率/功率/ 瞬間最大電流/日常運轉電流	單相 220V / 60Hz / 120W / 10A / 1A	單相 220V / 60Hz / 90W / 10A / 1A	單相 220V / 60Hz / 90W / 10A / 1A
年耗電量	276kWh / 冷凍四星級	156kWh / 能效一級	300kWh / 冷凍四星級 / 能效二級
能源因數值	17.5 公升 / 度 / 月	19.7 公升 / 度 / 月	12.5 公升 / 度 / 月
開門方向	左開 (可改開門方向)	右開 (可改開門方向)	右開 (可改開門方向)
產品功能特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Super Freezing 急速冷凍</li> <li>• 無霜科技快速製冷</li> <li>• FreshSense 智慧溫控</li> <li>• 警示音: 冰箱內溫度過高時, 或開門時間過長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VitaFresh<sup>pro</sup> 保濕蔬果室: 提供蔬果最佳濕度, 延長蔬果三倍保鮮</li> <li>• VitaFresh<sup>pro</sup> 0°C 冰鮮室: 溫度恆定的低溫室, 提供生鮮食物三倍保鮮</li> <li>• Super Cooling 急速冷藏</li> <li>• FreshSense 智慧溫控</li> <li>• 無霜科技快速製冷</li> <li>• 警示音: 冰箱內溫度過高時, 或開門時間過長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VitaFresh<sup>plus</sup> 保濕蔬果室: 提供蔬果最佳濕度</li> <li>• Super Cooling 急速冷藏</li> <li>• Super Freezing 急速冷凍</li> <li>• 假期模式</li> <li>• 獨立雙循環: 無霜科技快速製冷</li> <li>• FreshSense 智慧溫控</li> <li>• 警示音: 冰箱內溫度過高時, 或開門時間過長</li> </ul>
Home Connect 智慧物聯	●	●	
其他配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全玻璃層板</li> <li>• 緩衝式絞鍊</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全玻璃層板</li> <li>• Vario Shelf 可調式層板: 空間使用更靈活</li> <li>• LED 照明</li> <li>• 緩衝式絞鍊</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全玻璃層板</li> <li>• Vario Shelf 可調式層板: 空間使用更靈活適的冷藏空間</li> <li>• LED 照明</li> <li>• 緩衝式絞鍊</li> </ul>
保固年限	全機 2 年/ 壓縮機 10 年	全機 2 年/ 壓縮機 10 年	全機 2 年/ 壓縮機 10 年

## 冰箱選購配件


		冰箱					
型號	建議售價	KSF36PI33D KSF36PW33D	GSN36AI33D	Vario Style	GIN81HDE0D	KIF81HD30D	KIN86AD31D
冰箱去異味器 00578734	 NT\$ 1,200	•		•		•	•
冰箱清潔劑 500ml 00312138	 NT\$ 800	•	•	•	•	•	•
冰箱門片(焦糖棕) KSZ2AVD00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(莓果紅) KSZ2AVE00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(曜岩灰) KSZ3AVG00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(萊姆青) KSZ2AVH00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(草木綠) KSZ2AVJ00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(隕石灰) KSZ3AVK00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(靜謐藍) KSZ2AVN00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(棉花糖粉) KSZ2AVP00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(胭脂紅) KSZ2AVP00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(晴空藍) KSZ1AVT00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(雅仕藍) KSZ1AVT00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(雲朵白) KSZ3AVV00	 NT\$ 12,000			•			
冰箱門片(沉靜黑) KSZ3AVZ00	 NT\$ 12,000			•			

## 獨立式冰箱安裝圖

### KSF36PI33D & GSN36AI33D

冰箱	
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)	1860 X 600 X 650 mm
安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)	2160 X 600 X 710 mm
兩台左右合併對開	冷藏必須置於左側 冷凍必須置於右側
對開連接組型號	KSZ36AL00(不銹鋼) (同時訂購單冷藏單冷凍附贈)
最大開門角度	160度(525 mm)
電源線長度	2300 mm


安裝須知：請務必遵照安裝尺寸保留機體後方及上方散熱空間。



### VarioStyle

冰箱	
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)	1860 X 600 X 660 mm
安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)	1950 X 656 X 685 mm
最大開門角度	160度 (525 mm)
電源線長度	2400 mm


安裝須知：請務必遵照安裝尺寸保留機體後方及上方散熱空間。



## 嵌入式冰箱安裝圖

### KIF81HD30D & GIN81HDE0D

冰箱	
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)	1772 X 558 X 545 mm
安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)	1775 X 560 X 550 mm
最大開門角度	115度 (250 mm)
電源線長度	2300 mm
門板限重	22KG




### KIN86AD31D

冰箱	
機體尺寸 (高 X 寬 X 深)	1772 X 558 X 545 mm
安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)	1775 X 560 X 550 mm
最大開門角度	115度 (250 mm)
電源線長度	2300 mm
門板限重	上門板 12KG 下門板 6KG

尺寸單位為mm  
平面較寬的間隙尺寸建議

尺寸單位為mm 平面較寬的間隙尺寸建議		
F	右	X
16-19	0-3	2.5
20	0-1	3
21	2-3	2.5
21	0-1	3
22	2-3	2.5
22	0	4
	1	3.5
	2-3	3

必須遵守表中建議的間隙，以確保設備門不會被碰撞打開並防止損壞廚房家具



220V 機種插頭型式



# BOSCH 會員享優惠

加入會員即可享超級優惠價

**活動日期** 2025/01/01-2025/12/31 **產品** 冰箱 (不限型號)

**活動方式** 凡購買上述產品並至BOSCH官網完成產品註冊，即可以特殊優惠價購買BOSCH配件(已註冊會員者亦可享有)。

**訂購辦法** 欲訂購請來電服務專線0800-368-888，手機請撥02-2162-1620，將有客服專員為您確認資格條件，符合即可購買。

**注意事項** 博西家電保留變更/修改活動之權利。最新優惠訊息請以BOSCH官網公告為準。數量有限，售完為止。



BOSCH官網

## 冰箱 原廠專用配件組合包

品項	數量	原價	超級優惠價
 冰箱去異味器 00578734	1個	NT\$2,000	NT\$1,299
 冰箱清潔劑 00312138	1瓶		

## 產品體驗中心



### 線上預約產品體驗



### 台北體驗中心

可預約  
體驗時間

週一至週五 09:00-18:00  
週六 10:00-19:00  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 台北市內湖區洲子街107號

### 新竹體驗中心

可預約  
體驗時間

週二至週五 09:00-18:00  
週六 10:00-19:00  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 新竹縣竹北市光明六路東二段331號

### 台中體驗中心

可預約  
體驗時間

週一至週五 09:00-18:00  
週六至週日 10:00-19:00  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 台中市西屯區龍富路五段370號

### 高雄體驗中心

可預約  
體驗時間

週一至週五 09:00-18:00  
週六不定期開放(請參考線上預約開放時間)  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 高雄市鼓山區中華一路900號。

諮詢服務，請聯繫客服中心 | 02-2162-1620 / 0800-368-888 (市話撥打)

bshtzn-service@bshg.com

LINE ID: @boschometw

服務時間 | 週一至週五 08:30~ 18:30 / 週六 : 09:00 ~13:00 (例假日及連續假日暫停服務)

博西家用電器股份有限公司  
服務專線：0800 368 888  
傳真：02 2627 9788  
11493 台北市內湖區洲子街80號11樓  
www.bosch-home.com.tw



Invented for life



**BOSCH**

# 靈活便利 輕鬆實現美好生活

**Bosch** 無線吸塵器 | 食物調理  
全系列小家電 產品型錄 Feb 2025



## 無線吸塵器

**Unlimited 7**  
免彎腰無線吸塵器

**Unlimited S6**  
輕量多功能無線吸塵器


型號	BBS711B3TW	BBS611W2TW	BHNL2140TW
建議售價	NT\$ 16,900	NT\$ 12,900	NT\$ 4,800
電壓	100-240V	100-240V	100-240V
電池種類	可更換式 Li-Ion 鋰離子電池	可更換式 Li-Ion 鋰離子電池	Li-Ion 鋰離子電池
充電時間	5 小時 (100%), 4 小時 (80%)	5 小時 (100%), 4 小時 (80%)	5 小時 (100%), 3 小時 (80%)
電池電壓	18V	18V	21.6V
吸力控制	3 段	2 段	2 段
最長使用時間 *	40 / 10 分鐘	35 / 10 分鐘	45 / 20 分鐘
電量顯示器	3 段	3 段	1 段
集塵容量	0.3L	0.3L	0.4L
淨重量	主機 1.4 / 含電動吸頭 2.9KG	主機 1.4 / 含電動吸頭 2.3KG	1.1KG
機身顏色	黑色	白色	星燦銀
濾網形式	金屬濾網 有效過濾 99.9%* 微塵 和 PM0.3 的懸浮微粒	四重高效過濾系統 有效過濾 99.9%* 微塵 和 PM0.3 的懸浮微粒	可水洗濾網
產品尺寸 HxWxD (mm)	1315 x 252 x 204	1220 x 265 x 200	135 x 110 x 380
標準配件	手持主機 3.0Ah 鋰電池 x 1 免彎腰吸塵管 新升級All Floor全地板 高效電動吸頭 充電器 壁掛架	手持主機 3.0Ah 鋰電池 x 1 All Floor全地板 高效電動吸頭 充電器 壁掛架 2合1軟墊刷頭	
選購配件包			收納包 彈性軟管 床墊吸頭 二合一軟墊刷頭 狹縫吸頭 轉接頭
保固年限	全機2年 / 電池半年 / 馬達10年	全機2年 / 電池半年 / 馬達10年	全機 2 年

\* 測試根據 EN 60312-1: 2017, 測試報告結果。

\* 最長使用時間為實驗室在特定環境下測試所得之結果，會因地地板材質、環境溫度、充放電次數而異。

## 超高速全營養調理機



型號	MMBH6P6BTW
建議售價	NT\$ 19,800
消耗電功率	1400W
馬力	2hp
馬達轉速	43,000 轉 / 分鐘
調理壺	Tritan 2 公升
刀頭材質	超強雙相不銹鋼
刀頭數	六刀頭 - 鈍刀，銳刀，鋸齒刀
瞬轉	•
無段調速	•
自動程序	6
保固年限	全機 2 年

## 小家電選購配件

型號	建議售價	無線吸塵器			超高速全營養調理機
		BBS611W2TW	BBS711B3TW	BHNL2140TW	MMBH6P6BTW
BHZUFEHN 軟管 17008525	 NT\$ 2,100	•	•		
LED 硬地板吸頭 17008526	 NT\$ 2,450	•	•		
BHZUKYDN LED 隙縫照明吸頭 17008527	 NT\$ 1,150	•	•		
BHZUMAT 床墊吸頭 17006574	 NT\$ 1,800	•	•		
BHZTKIT1 吸塵器配件包 17001822	 NT\$ 2,550			•	
BHZUB1830 3.0Ah 鋰電池 17006127	 NT\$ 2,200	•	•		
BHZUMP 迷你電動刷頭 17008529	 NT\$ 2,400	•	•		
BHZULFCN XXL 轉角噴嘴 17008528	 NT\$ 900	•	•		
迷你狹縫吸頭 00461406	 NT\$ 500	•	•		
濾網 (葉片式過濾器+棉絮濾網) 12033215	 NT\$ 900	•			
滾刷 17004234	 NT\$ 1,100	•			
BHZUXXLN XXL 軟墊吸頭 17008530	 NT\$ 1,800	•	•		
BHZU21N 2合1 軟墊刷頭 17006569	 NT\$ 900	•	•		
金屬濾網 12040193	 NT\$ 1,000		•		
調理壺 11031963	 NT\$ 2,500				•

## 產品體驗中心



### 線上預約產品體驗



### 台北體驗中心

可預約  
體驗時間

週一至週五 09:00-18:00  
週六 10:00-19:00  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 台北市內湖區洲子街107號

### 新竹體驗中心

可預約  
體驗時間

週二至週五 09:00-18:00  
週六 10:00-19:00  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 新竹縣竹北市光明六路東二段331號

### 台中體驗中心

可預約  
體驗時間

週一至週五 09:00-18:00  
週六至週日 10:00-19:00  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 台中市西屯區龍富路五段370號

### 高雄體驗中心

可預約  
體驗時間

週一至週五 09:00-18:00  
週六不定期開放(請參考線上預約開放時間)  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 高雄市鼓山區中華一路900號。

諮詢服務，請聯繫客服中心 | 02-2162-1620 / 0800-368-888 (市話撥打)

bshtzn-service@bshg.com

LINE ID: @boschometw

服務時間 | 週一至週五 08:30~ 18:30 / 週六 : 09:00 ~13:00 (例假日及連續假日暫停服務)



BOSCH

菠菜汁 豆浆 煮粥 研磨 冰淇淋 自清洗





MADE IN GERMANY  
  
 MADE IN GERMANY

博西家用電器股份有限公司  
 服務專線：0800 368 888  
 傳真：02 2627 9788  
 11493 台北市內湖區洲子街80號11樓  
[www.bosch-home.com.tw](http://www.bosch-home.com.tw)



本公司保留調整產品型號、建議售價、上市日期異動之權利，如有異動，本公司將不另行通知。