

Invented for life



**BOSCH**

# 連續8年 全球暨台灣銷售No.1

Bosch 全系列洗碗機 產品型錄

Feb 2025

8 years  
WORLD'S  
**No.1**  
BRAND  
dishwashers\*



\*BOSCH為洗碗機全球銷售第一名品牌(資料來源:Euromonitor 2016~2023年銷量報告)

## 沸石洗碗機



型號	SMS8ZC100X	SMS6ZCW00X	SMV8ZCX00X	SMV6ZAX00X	SMI8ZCS00X	
建議售價	NT\$ 85,000	NT\$ 72,800	NT\$ 98,000	NT\$ 70,500	NT\$ 81,000	
型式	獨立式	獨立式	全嵌式	全嵌式	半嵌式	
電壓 / 頻率	110/60	110/60	110 / 60	110 / 60	110 / 60	
功率 / 電流	1100/10	1100/10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	
機體尺寸 HxWxD (mm)	845X600X600	845X600X600	815 x 598 x 550	815 x 598 x 550	815 x 598 x 573	
可移除上蓋高度 (mm)	30	30				
操作面板	觸按式	觸按式	觸按式	觸按式	觸按式	
容量	14 人份	14 人份	14 人份	13 人份	14 人份	
沸石烘乾系統 Zeolith Drying Technology	•	•	•	•	•	
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•	•	•	•	•	
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	•	•	•	•	
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•	
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor	•	•	•	•	•	
顯示面板	全彩 TFT+ 繁體中文介面	LED	全彩 TFT+ 繁體中文介面	LED	全彩 TFT+ 繁體中文介面	
中式碗籃	調整支架數	• 上碗籃：4 • 下碗籃：8	• 上碗籃：4 • 下碗籃：8	• 上碗籃：4 • 下碗籃：6	• 上碗籃：4 • 下碗籃：8	
第三層抽屜	超彈性刀叉抽屜	刀叉抽屜	超彈性刀叉抽屜		超彈性刀叉抽屜	
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式	
強效潔淨區 ExtraCleanZone	• (強力噴嘴：3)	• (強力噴嘴：3)	• (強力噴嘴：3)	• (強力噴嘴：3)	• (強力噴嘴：3)	
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	
噪音值 (dB)*	42/40 (夜間)	42	41 / 39 (夜間)	44	41 / 39 (夜間)	
預約定時	24	24	24	24	24	
洗程	全自動 65-75°C	•	•	•	•	
	全自動 45-65°C	•	•	•	•	
	全自動 35-45°C		•		•	
	強力 70°C					
	一般 65°C					
	一小時快洗 65°C					
	強力加壓 60°C	•	•	•	•	
	經濟 50°C	•	•	•	•	
	夜間洗程 50°C	•		•		
	快洗 45°C	•	•	•	•	
	精緻洗程 40°C	•	•	•	•	
附加功能	自選洗程 (預設為預洗)	•	•	•	•	
	HomeConnect 智慧物聯	•	•	•	•	
	超省時	•	•	•	•	
	晶亮強烘乾					
	下層強洗區					
	衛生除菌	•	•	•	•	
	加強烘乾	•	•	•	•	
	少量節約	•		•		
	洗碗機保養	•	•	•	•	
	兒童安全鎖	鎖扣式	鎖扣式	電子式 - 雙按機門	鎖扣式	鎖扣式
	剩餘時間指示	•	•	投影中-動態投影 洗程進度	間隙照明-顯示洗程進行中 剩餘時間需開啟機門	•
內部照明	白光		白光		白光	
其他配件	• 刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭 • 高腳杯架	• 360 度強力噴水頭	• 無須把手，按壓式開門 設計 • 刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭 • 高腳杯架	• 滑動鉸鏈：門板尺寸高 上限765mm踢腳板最 低50mm • 彈性組合刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭	• 刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭 • 高腳杯架	
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	

\* 噪音值依國際標準 DIN EN60704-1, 60704-2-3, 60704-4 及 DIN ISO3743-2 測得。

\*\*BOSCH 洗碗機為密閉式冷凝烘乾，能達到節能衛生的碗盤乾燥效果。

## 獨立式洗碗機

6系列



4系列



2系列



型號	SMS6HAW00X	SMS6HAW10X	SMS4ITW00X	SMS4HAW00X	SMS2ITI06X
建議售價	NT\$ 53,800	NT\$ 49,800	NT\$ 49,800	NT\$ 45,500	NT\$ 44,400
型式	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式
電壓 / 頻率	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60
功率 / 電流	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10
機體尺寸 HxWxD (mm)	845 x 600 x 600	845 x 600 x 600	845 x 600 x 600	845 x 600 x 600	845 x 600 x 600
可移除上蓋高度 (mm)	30	30	30	30	30
操作面板	觸按式	按鍵式 (機門上方)	按鍵式	按鍵式	按鍵式
容量	13 人份	13 人份	12 人份	13 人份	12 人份
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•	•		•	
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	•		•	
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor	•	•	•		
顯示面板	LED	LED	LED	LED	LED
中式碗籃	調整支架數	• 上碗籃 : 4 • 下碗籃 : 6	• 上碗籃 : 4 • 下碗籃 : 6	• 上碗籃 : 4 • 下碗籃 : 4	• 上碗籃 : 4 • 下碗籃 : 2
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式
強效潔淨區 ExtraCleanZone	• (強力噴嘴 : 3)	• (強力噴嘴 : 3)			
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身+ 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+ 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+Polinox® 底部 + 3 層殘渣過濾網	不鏽鋼桶身+ 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+Polinox® 底部 + 3 層殘渣過濾網
噪音值 (dB)*	44	46	52	48	52
預約定時	24	24	24	24	3,6,9
洗程	全自動 65-75°C	•			
	全自動 45-65°C	•	•		
	全自動 35-45°C	•			
	強力 70°C		•	•	•
	一般 65°C				•
	一小時快洗 65°C				
	強力加壓 60°C	•			
	經濟 50°C	•	•	•	•
	夜間洗程 50°C				
	快洗 45°C	•	•	•	•
	精緻洗程 40°C	•	•	•	•
	自選洗程 (預設為預洗)	•	•	•	
	附加功能	HomeConnect 智慧物聯	•	•	•
超省時		•	•	•	•
下層強洗區		•	•		
衛生除菌		•	•		
加強烘乾		•	•	•	•
少量節約					
洗碗機保養					
兒童安全鎖	鎖扣式				
剩餘時間指示	•	•	•	•	
內部照明					
其他配件	• 彈性組合刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭	• 彈性組合刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭	• 刀叉筷匙籃	• 彈性組合刀叉筷匙籃 • 360 度強力噴水頭	• 刀叉筷匙籃
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

\* 噪音值依國際標準 DIN EN60704-1, 60704-2-3, 60704-4 及 DIN ISO3743-2 測得。

\*\*BOSCH 洗碗機為密閉式冷凝烘乾，能達到節能衛生的碗盤乾燥效果。

# 嵌入式洗碗機




型號	SMI6HAS00X	SMI4HAS00X	SMI2ITW00X	SMV4HAX00X	SMV2ITX00X
建議售價	NT\$ 56,800	NT\$ 46,500	NT\$ 40,500	NT\$ 47,800	NT\$ 40,500
型式	半嵌式	半嵌式	半嵌式	全嵌式	全嵌式
電壓 / 頻率	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60
功率 / 電流	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10
機體尺寸 HxWxD (mm)	815 x 598 x 573	815 x 598 x 573	815 x 598 x 573	815 x 598 x 550	815 x 598 x 550
操作面板	觸按式	按鍵式	按鍵式	按鍵式	按鍵式
容量	13 人份	13 人份	12 人份	13 人份	12 人份
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•	•		•	
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	•		•	
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor	•				
顯示面板	LED	LED	LED	LED	LED
中式碗籃	•	•	•	•	•
調整支架數	上碗籃：4 下碗籃：6	上碗籃：4 下碗籃：2	上碗籃：4 下碗籃：2	上碗籃：4 下碗籃：2	上碗籃：0 下碗籃：0
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式	不可調整
強效潔淨區 ExtraCleanZone	•				
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + Polinox® 底部 +3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + Polinox® 底部 +3 層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)*	44	48	52	48	52
預約定時	24	24	24	24	3,6,9
洗程	全自動 65-75°C	•			
	全自動 45-65°C	•			
	全自動 35-45°C	•			
	強力 70°C		•	•	•
	一般 65°C		•	•	•
	一小時快洗 65°C				
	強力加壓 60°C	•			
	經濟 50°C	•	•	•	•
	夜間洗程 50°C				
	快洗 45°C	•	•	•	•
	精緻洗程 40°C	•	•	•	•
自選洗程 (預設為預洗)	•				
附加功能	HomeConnect 智慧物聯	•	•	•	•
	超省時	•	•	•	•
	下層強洗區	•			
	衛生除菌	•			
加強烘乾	•	•	•	•	•
兒童安全鎖	鎖扣式				
剩餘時間指示	•	•	•	投影燈-顯示洗程進行中 剩餘時間需開啟機門	投影燈-顯示洗程進行中
其他配件	•彈性組合刀叉筷匙籃 •360 度強力噴水頭	•彈性組合刀叉筷匙籃 •360 度強力噴水頭	•刀叉筷匙籃	•彈性組合刀叉筷匙籃 •360 度強力噴水頭	•刀叉筷匙籃
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

\* 噪音值依國際標準 DIN EN60704-1, 60704-2-3, 60704-4 及 DIN ISO3743-2 測得。

\*\*BOSCH 洗碗機為密閉式冷凝烘乾，能達到節能衛生的碗盤乾燥效果。

\*\*\* 嵌入式洗碗機需搭配廚櫃門板。

## 220V 嵌入式洗碗機



型號	SMV6YCX05E	SMH4ECX21E
建議售價	NT\$ 78,000	NT\$ 58,800
型式	全嵌式	全嵌式
電壓 / 頻率	220 / 60	220 / 60
功率 / 電流	2400 / 11	2400 / 11
機體尺寸 HxWxD (mm)	815 x 598 x 550	815 x 598 x 550
操作面板	觸按式	按鍵式
容量	14 人份	14 人份
沸石烘乾系統 Zeolith Drying Technology	•	
自動開門 EfficientDry	•	•
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•	•
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	•
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor	•	•
顯示面板	LED	LED
中式碗籃	調整支架數	調整支架數
	• 上碗籃：2 下碗籃：6	• 上碗籃：2 下碗籃：2
第三層抽屜	刀叉抽屜	刀叉抽屜
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式
強效潔淨區 ExtraCleanZone	•	
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)*	44 / 43(夜間)	42 / 41(夜間)
預約定時	24	24
洗程	除菌勁速 70°C	
	全自動 65-75°C	
	全自動 45-65°C	•
	全自動 35-45°C	
	強力 70°C	•
	一般 65°C	
	一小時快洗 65°C	
	強力加壓 60°C	
	快洗 60°C	•
	經濟 50°C	•
	夜間洗程 50°C	•
	快洗 45°C	
	精緻洗程 40°C	•
智慧洗程 40°C	•	
自選洗程 (預設為預洗)	•	
HomeConnect 智慧物聯	•	
附加功能	超省時	Plus
	晶亮強烘乾	
	下層強洗區	•
	衛生除菌	
	加強烘乾	•
	少量節約	•
	洗碗機保養	•
兒童安全鎖		
剩餘時間指示	投影鐘:動態投影洗程進度 剩餘時間指示	間隙照明:顯示洗程進行中 剩餘時間需開啟機門
內部照明	白光	
其他配件		滑動鉸鏈:門板尺寸高上限765mm 踢腳板最低50mm
保固年限	全機 2 年	全機 2 年

## 特殊尺寸 洗碗機



型號	SPS4IMW00X	SPS2IKW00X
建議售價	NT\$ 48,800	NT\$ 39,400
型式	45cm 寬獨立式	45cm 寬獨立式
電壓 / 頻率 (V / Hz)	110 / 60	110 / 60
功率 / 電流 (W / A)	1100 / 10	1100 / 10
機體尺寸 HxWxD (mm)	845 x 450 x 600	845 x 450 x 600
可移除上蓋高度 (mm)	30	30
操作面板	按鍵式	按鍵式
容量	10 人份	9 人份
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor	•	
顯示面板	LED	LED
中式碗籃	調整支架數	調整支架數
	• 上碗籃：2 下碗籃：2	• 上碗籃：0 下碗籃：0
第三層抽屜	刀叉抽屜	
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	2 段式
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)*	48	52
預約定時 (h)	24	3,6,9
洗程	全自動 45°C - 65°C	•
	強力 70°C	•
	一般 65°C	
	經濟 50°C	•
	快洗 45°C	•
	精緻洗程 40°C	•
	預洗	•
HomeConnect 智慧物聯	•	
附加功能	超省時	•
	下層強洗區	•
	衛生除菌	•
	加強烘乾	•
兒童安全鎖	鎖扣式	
剩餘時間指示	•	
其他配件	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃
保固年限	全機 2 年	全機 2 年

\* 噪音值依國際標準 DIN EN60704-1, 60704-2-3, 60704-4 及 DIN ISO3743-2 測得。

\*\*BOSCH 洗碗機為密閉式冷凝烘乾，能達到節能衛生的碗盤乾燥效果。

\*\*\* 嵌入式洗碗機需搭配廚櫃門板。

# 特殊尺寸 洗碗機



新品上市

美型玻璃洗碗機

型號	SPS2IKI06X	SPV4IMX00X	SPV2IKX00X	SJU4EKW00W	SCE52M75EU
建議售價	NT\$ 39,400	NT\$ 50,800	NT\$ 45,500	NT\$ 48,900	NT\$ 47,800
型式	45cm 寬獨立式	45cm 寬全嵌式	45cm 寬全嵌式	60cm寬下嵌式 (搭配玻璃門板)	60cm 寬嵌櫃式
電壓 / 頻率 (V / Hz)	110 / 60	110 / 60	110 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	2000 / 10	2400 / 11
機體尺寸 HxWxD (mm)	845 x 450 x 600	815 x 448 x 550	815 x 448 x 550	775 x 598 x 573	595 x 595 x 500
可移除上蓋高度 (mm)	30				
操作面板	按鍵式	按鍵式	按鍵式	觸控式	按鍵式
容量	9 人份	10 人份	9 人份	15 人份	7 人份
自動開門 EfficientDry				•	
熱能交換裝置 Heat Exchanger					•
自動偵測漏水系統 Aqua Stop		•			•
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor		•			•
顯示面板	LED	LED	LED	LED	LED
中式碗籃 調整支架數	• 上碗籃 : 0 • 下碗籃 : 0	• 上碗籃 : 2 • 下碗籃 : 2	• 上碗籃 : 0 • 下碗籃 : 0	• 上碗籃 : 0 • 下碗籃 : 0	• 上碗籃 : 0 • 下碗籃 : 4
第三層抽屜		刀叉抽屜			
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	2 段式	3 段式	2 段式	不可調整	不可調整
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 三層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+Polinox®底部+ 3 層殘渣過濾網
噪音值 (dB)*	52	48	52	48	47
預約定時 (h)	3,6,9	24	3,6,9	24	24
洗 程	日常洗 70°C			• (自選洗程預設)	
	強效潔淨 70°C			• (Home Connect App)	
	全自動 65°C - 75°C				
	全自動 45°C - 65°C		•	• (Home Connect App)	•
	強力 70°C	•	•	•	•
	一般 65°C	•		•	
	經濟 50°C	•	•	• (自選洗程預設)	•
	夜間 50°C			• (Home Connect App)	
	快洗 45°C	•	•	• (Home Connect App)	•
	快速洗烘 45°C			• (Home Connect App)	
精緻洗程 40°C	•	•	• (Home Connect App)	•	
預洗		•			
附 加 功 能	HomeConnect智慧物聯	•	•	•	
	超省時	•	•	•	Plus
	下層強洗區		•		• (Home Connect App)
	衛生除菌		•		• (Home Connect App)
	加強烘乾	•	•	•	• (Home Connect App)
少量節約				• (Home Connect App)	
兒童安全鎖		鎖扣式			
剩餘時間指示		投影燈-顯示洗程進行中 剩餘時間需開啟機門	投影燈-顯示洗程進行中		•
其他配件	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃	• 刀叉筷匙籃 • 進水延長管 2.2M
內部照明		白光			
保固年限	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年	全機 2 年

\* 噪音值依國際標準 DIN EN60704-1, 60704-2-3, 60704-4 及 DIN ISO3743-2 測得。

\*\*BOSCH 洗碗機為密閉式冷凝烘乾, 能達到節能衛生的碗盤乾燥效果。

\*\*\* 嵌入式洗碗機需搭配廚櫃門板

## 洗碗機選購配件

型號		建議售價
	BOSCH 洗碗錠 00312450	NT\$ 400
	Finish 洗碗粉 00577194	NT\$ 400
	BOSCH 光潔劑 00312452	NT\$ 300
	BOSCH 軟化鹽 10013613	NT\$ 150
	洗衣機 / 洗碗機除垢劑 250g 罐裝 00312332	NT\$ 800
	洗衣機 / 洗碗機除垢劑組 (4 入) 250g 罐裝 17008691	NT\$ 1,800
	洗碗機專用保養清潔粉盒裝 (45g/包X3) 00312193	NT\$ 800
	洗碗機清潔粉組(4入)盒裝 (45g/包X3) 00312257	NT\$ 1,800
	排水延長管 00298564 + 00088403	NT\$ 1,200
	軟化鹽漏斗 00645000	NT\$ 500
	洗碗機專用保養液 250ml 瓶裝 00312361	NT\$ 800
	洗碗機保養液組(4入) 250ml 瓶裝 00312362	NT\$ 1,900
	水龍頭 00616579	NT\$ 400
	360 度強力噴水頭 00612114 (SM機型)	NT\$ 800
	高腳杯架 00791039	NT\$ 1,400
	洗碗機去味器 00466308	NT\$ 1,200
	進水延長管 00671612	NT\$ 1,700
	洗碗機增高底座 17002593	NT\$ 1,850

# 洗碗機安裝圖

## SMS 系列


### 獨立式洗碗機

電源線長度 1750mm


進水管長度 1650mm

排水管長度 1900mm


產品尺寸圖  
(此為獨立安裝尺寸)



櫥櫃安裝示意圖  
(此為折除上蓋後尺寸)



機器後方需平整不可有管線經過  
(瓦斯管/水管/插座/電線等)



△ 插座  
( ) 包括延長套件的數值

\* 圖為配有 AquaStop 進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3500) 1300 / 右方 1000 (3200)

單位：mm

## SMV 系列

### 全嵌式洗碗機

機體安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)

815X600X550mm



875 加門片厚度

電源線長度 1750mm

進水管長度 1650mm

排水管長度 1900mm

門板限重 2.5-8.5KG



△ 插座  
( ) 包括延長套件的數值

\* 圖為配有 AquaStop 進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3500) 1300 / 右方 1000 (3200)

機體安裝尺寸：815X600X550

875 加門片厚度

單位：mm

## SMI 系列

### 半嵌式洗碗機

機體安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)

815X600X550mm



875 加門片厚度

電源線長度 1750mm

進水管長度 1650mm

排水管長度 1900mm

門板限重 2.5-8.5KG



△ 插座  
( ) 包括延長套件的數值

\* 圖為配有 AquaStop 進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3500) 1300 / 右方 1000 (3200)

機體安裝尺寸：815X600X550

875 加門片厚度

單位：mm

## SCE52M75EU

### 嵌櫃式洗碗機

機體安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)



600X560X500mm

604 568

電源線長度 1750mm

進水管長度 1400mm

排水管長度 2255mm



△ 插座  
( ) 包括延長套件的數值

機體安裝尺寸：600X560X500

604 568

單位：mm




# 洗碗機安裝圖

## SPS系列



### 獨立式洗碗機(45cm)

電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 2050mm

產品尺寸圖  
(此為獨立安裝尺寸)



櫥櫃安裝示意圖  
(此為拆除上置後尺寸)





⚡ 插座  
( ) 包括延長套件的數值  
\*圖為配有AquaStop進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3550) 1350 / 右方 1100 (3300)

單位：mm

## SPV系列

### 全嵌式洗碗機(45m)

機體安裝尺寸(高X寬X深)
815 x 450 x 550mm
875
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 2050mm
門板限重 2.5-6.5KG



⚡ 插座  
( ) 包括延長套件的數值  
\*圖為配有AquaStop進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3550) 1350 / 右方 1100 (3300)  
機體安裝尺寸:815 x 450 x 550



875 加門片厚度

單位：mm

## SMV6ZAX00X / SMH4ECX21E

### 全嵌式(滑動鉸鏈)洗碗機

機體安裝尺寸(高X寬X深)
815 x 600 x 550mm
875 加門片厚度
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm
門板限重 4.5-11KG



⚡ 插座  
( ) 包括延長套件的數值 機體安裝尺寸:815 x 600 x 550



875 加門片厚度

單位：mm

## SJU4EKW00W

### 下嵌式洗碗機

機體安裝尺寸(高X寬X深)
775 x 600 x 550mm
835
電源線長度 1750mm
進水管長度 1500mm
排水管長度 1900mm



⚡ 插座  
( ) 包括延長套件的數值 機體安裝尺寸:775 x 600 x 550

835

單位：mm

Invented for life



**BOSCH**

# BOSCH會員享優惠

加入會員即可享超級優惠價



BOSCH官網

**活動日期** 2025/01/01-2025/12/31 **產品** 洗碗機 (不限型號)

**活動方式** 凡購買上述產品並至BOSCH官網完成產品註冊，即可以特殊優惠價購買BOSCH配件(已註冊會員者亦可享有)。

**訂購辦法** 欲訂購請來電服務專線0800-368-888，手機請撥02-2162-1620，將有客服專員為您確認資格條件，符合即可購買。

**注意事項** 博西家電保留變更/修改活動之權利。最新優惠訊息請以BOSCH官網公告為準。數量有限，售完為止。

## 洗碗機 原廠專用洗劑潔淨組合包 (洗碗錠組)

品項	數量	原價	超級優惠價
BOSCH 軟化鹽 10013613	3包	NT\$9,550	NT\$3,499
BOSCH 洗碗錠 00311954	6盒		
BOSCH 光潔劑 00311955	1瓶		
洗碗機專用保養清潔粉盒裝 (3包/組，每包45g) 00312193	4組		
洗碗機/洗衣機除垢劑 250g 罐裝 00311886	4罐		

## 洗碗機 原廠專用洗劑潔淨組合包 (洗碗粉組)

品項	數量	原價	超級優惠價
BOSCH 軟化鹽 10013613	3包	NT\$8,750	NT\$3,499
FINISH 洗碗粉 00577194	4瓶		
BOSCH 光潔劑 00311955	1瓶		
洗碗機專用保養清潔粉盒裝 (3包/組，每包45g) 00312193	4組		
洗碗機/洗衣機除垢劑 250g 罐裝 00311886	4罐		

凡購買洗碗機專用洗劑潔淨組合包 (洗碗錠或洗碗粉)

均可以NT\$2,599購買BergHOFF鍋具三件組 (建議售價NT\$6,500)



## 產品體驗中心



### 線上預約產品體驗



### 台北體驗中心

可預約  
體驗時間

週一至週五 09:00-18:00  
週六 10:00-19:00  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 台北市內湖區洲子街107號

### 新竹體驗中心

可預約  
體驗時間

週二至週五 09:00-18:00  
週六 10:00-19:00  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 新竹縣竹北市光明六路東二段331號

### 台中體驗中心

可預約  
體驗時間

週一至週五 09:00-18:00  
週六至週日 10:00-19:00  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 台中市西屯區龍富路五段370號

### 高雄體驗中心

可預約  
體驗時間

週一至週五 09:00-18:00  
週六不定期開放(請參考線上預約開放時間)  
例假日及連續假日暫停服務。

地點 | 高雄市鼓山區中華一路900號。

諮詢服務，請聯繫客服中心 | 02-2162-1620 / 0800-368-888 (市話撥打)

bshtzn-service@bshg.com

LINE ID: @boschometw

服務時間 | 週一至週五 08:30~ 18:30 / 週六 : 09:00 ~13:00 (例假日及連續假日暫停服務)





\*情境圖僅供參考，實際銷售產品以目錄內型號為主



\*情境圖僅供參考，實際銷售產品以目錄內型號為主





博西家用電器股份有限公司  
服務專線：0800 368 888  
傳真：02 2627 9788  
11493 台北市內湖區洲子街80號11樓  
[www.bosch-home.com.tw](http://www.bosch-home.com.tw)



本公司保留調整產品型號、建議售價、上市日期異動之權利，如有異動，本公司將不另行通知。