

Invented for life



BOSCH

الأجهزة المنزلية المدمجة



**WORLD'S
NO1
COMPANY**
ovens*

**WORLD'S
NO1
BRAND**
dishwashers*

**EUROPE'S
NO1
COMPANY**
built-in home
appliances*

**reddot award
winner**



*Source Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH in Built-in Ovens, volume sales 2023

*Source Euromonitor International Limited; volume sales 2023

*Source Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH in Built-in Major Appliances includes Large Cooking and Refrigeration Appliances, volume sales 2023

لماذا تختار بوش؟



الجودة
بفضل ما يزيد عن 130 عامًا من الخبرة وأحدث ما توصلت إليه
الهندسة الألمانية، تصنع بوش منتجات عالية الجودة تجعل
الحياة اليومية أكثر سهولة.



مع بوش تحصل على الأفضل.
هذا هو سر حصولنا على لقب العلامة التجارية رقم واحد
عالمياً في صناعة الأفران.

WORLD'S
No1
COMPANY
ovens*

العلامة التجارية الأكثر ثقة.
في عام 2023، حازت بوش مجدداً على لقب «العلامة
التجارية الأكثر ثقة» من قبل المستهلكين في مجال الأجهزة
المنزلية في ألمانيا.



التصميم
صُمم كل جهاز بعناية فائقة مع مراعاة أدق التفاصيل، حيث
يتناغم كل شيء بسلاسة لجعل وقتك في المطبخ تجربة
ممتعة لأبعد الحدود.



reddot winner 2023



UX
DESIGN
AWARDS

product
2023


اختيار الفرن المثالي لك وللمطبخك.

سواء كنت تخطط لتصميم مطبخ جديد أو تحديث أحد أجهزتك، فلدينا مجموعة ضخمة ومتنوعة من أجهزة الطهي لنتقي منها ما يناسبك. ويمكنك اختيار إما منتج واحد أو مجموعة من المنتجات بناءً على المساحة المتوفرة في مطبخك

أفران فردية




أفران مدمجة



للتمتع بوظائف واستخدامات غير محدودة في مطبخك، انتقي من بين أجهزتنا المدمجة الإضافية.

ميكروويف



درج تسخين



المزيج المثالي لمطبخك





مقبض بتصميم نحيف.

مقبض نحيف بمظهر الفولاذ المقاوم للصدأ مع شعار بوش البارز مما يضيف مزيدًا من الأناقة على التصميم.



UX
DESIGN
AWARDS
product
2023

حلقة التحكم الرقمية.

تتيح لك حلقة التحكم الرقمية ضبط إعدادات الفرن بكل سهولة وسلاسة. ما عليك سوى تمرير إصبعك على الحلقة المحفورة في زجاج لوحة التحكم وتأكيد الإعداد المرغوب.



شاشة لمس TFT.

الجهاز مزود بشاشة لمس TFT عالية الدقة: صور ونصوص معلومات فائقة الوضوح ترشدك خطوة بخطوة أثناء التنقل بين خيارات البرامج، مما يمنحك رؤية كاملة وتحكمًا تامًا في وظائف الجهاز. ولمحيي الرؤية الأكثر شمولية، صممنا شاشة الجهاز TFT Touch Display Plus الأكبر حجمًا وشاشة العرض الكامل TFT Touch Display Pro مقاس 6.8 بوصة.

قطعة فنية في مطبخك.

استمتع بتصميم انسيابي يذوب في تفاصيل مطبخك بكل سلاسة. وتتميز جميع طرازات أفران السلسلة Series 8 بلمسة تصميمية أنيقة مع مظهر من الفولاذ المقاوم للصدأ وحلقة تحكم رقمية محفورة بإبداع في الزجاج. ولضمان تجربة طهي بمنتهى السلاسة، تأتي المجموعة أيضًا بشاشة لمس TFT رائعة بنصوص وصور فائقة الوضوح تتيح تنقلاً سهلاً بين مختلف الخيارات.





أفران جديدة بوظائف جديدة.

وظيفة القلي الهوائي.

يجمع البرنامج بين حركة الهواء السريعة وحرارة الشواية للحصول على قمرشة رائعة. كل ما عليك فعله هو وضع شرائح رقيقة على صينية القلي الهوائي والشواء، مع إضافة القليل من الزيت، ثم اختيار وظيفة القلي الهوائي، واستمتع بوجبات خفيفة لذيذة وصحية في وقت قصير.




* تتوفر في طرازات مختارة.



وظيفة القمرشة.

تعمل وظيفة القمرشة على إزالة الرطوبة مباشرة من داخل الفرن أثناء عملية الشواء أو الخبز. وهذا يمنع طبقتك النهائي الهشاشة والقمرشة الإضافية التي ترغبها.

* تتوفر في طرازات مختارة.





*وظيفة PerfectBake Plus

اختر طبقك المفضل من قائمة المساعدة (Assist Menu)، واضغط على "ابدأ" Start، ليختار فرنك تلقائيًا الإعداد المناسب. وبفضل الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق Home Connect ومستشعر الخبز الذي يقيس الرطوبة داخل الفرن، يمكنك معرفة عدد الدقائق المتبقية حتى يصبح طبقك جاهزًا للتقديم.



*وظيفة PerfectRoast Plus

باستخدام مجس نضج اللحوم ثلاثي النقاط مع وظيفة PerfectRoast Plus، يمكنك الآن الوصول إلى درجة النضج التي تفضلها. وسيحدد مجس نضج اللحوم درجة الحرارة الموصى بها، وبفضل استخدام الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق Home Connect يُعرض لك عدد الدقائق التي سيستغرقها الوصول إلى درجة الشواء المرغوبة.



* الميزات متوفرة في طرازات مختارة.



الطهي بذكاء.

تكتسب أفران السلسلة 8 | Series الجديدة خبرتها من خلال الذكاء الاصطناعي الذي يملل البيانات المتزايدة مجهولة المصدر لعدد لا يحصى من عمليات الخبز والشواء. وكلما زاد استخدامك للفرن، زادت دقة توقعه للوقت المحدد لانتهاء عملية الطهي. ويدعم تطبيق Home Connect والذكاء الاصطناعي ميزات مثل PerfectBake Plus أو PerfectRoast Plus.



لنتائج طهي لا مثيل لها، إليك السر: البخار.

هل هناك أروع من رائحة الخبز الطازج بقشرته الخارجية المقرمشة وقوامه الهش من الداخل؟ أو مشويات العطلة الشهية، التي تجمع بين الطراوة من الداخل والقمرمشة من الخارج؟ كل هذا يصبح أكثر سهولة عند استخدام وظائف الطهي بالبخار في أفراننا.

وظيفة البخار المضاف.

مع وظيفة البخار المضاف، استمتع بطعام شهى ذي قوام لا يقاوم من الداخل والخارج. وتعتبر هذه الوظيفة مثالية لصنع الخبز، حيث تمنع أرغفتك قشرة مقرمشة لذيدة مع الحفاظ على قوامها الهش من الداخل. ويمكنك استخدامها أيضاً للحصول على نتائج رائعة عند الشواء وإعادة التسخين. ما عليك سوى ملء خزان الماء ودع الفرن يقوم بالباقي.



الاحتفاظ بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

طهي البروكلي بالبخار على درجة حرارة تتجاوز 100 درجة مئوية يسهم في الاحتفاظ بنسبة عناصر غذائية أعلى بـ 54% وفيتامين "ج" أعلى بـ 10% مقارنة بطرق الطهي التقليدية**. أما طهي الفلفل الأحمر بالبخار على درجة حرارة تزيد عن 100 درجة مئوية، فيساعد على الاحتفاظ بنسبة فيتامين "ج" أعلى بـ 15%**. كما أنها تحتفظ بنكهتها الطبيعية الكاملة، مما يتيح لك التقليل من كمية الملح والبهارات الإضافية عند الطهي. وباختصار، أصبح الطعام الصحي أشهى من أي وقت مضى.




** وظيفة البخار Steam Function Plus مقارنة بالطهي في الماء المغلي، وفقاً لنتائج اختبارات جامعة هوهنهايم بتاريخ مايو وأكتوبر 2022.



يمكن استخدام خاصية البخار المضاف مع هذا النوع من التسخين (يعمل فقط عندما يكون خزان المياه ممتلئاً).
* للطهي على المستويات الأربعة في وقت واحد، يلزم استخدام أربعة أرفف شبكية للحصول على أفضل النتائج، وعند الطهي على ثلاثة مستويات كحد أقصى، يمكن استخدام جميع الملحقات، مثل الصينية متعددة الاستخدامات أو صينية الخبز. قد تختلف الميزات حسب الطراز. ويرجى التحقق من مواصفات كل منتج على حدة.

أوضاع تسخين مثالية لتلبية جميع احتياجات الطهي لديك.

تتميز أفران بوش بوظائف تسخين تتبع لك تحضير كل شيء بدءًا من المأكولات الراقية إلى الأطباق اليومية.



البرامج والوظائف.

إن سر الخبز والشواء المثالي لا يكمن في درجة الحرارة المناسبة فقط، بل في اختيار وظيفة التسخين الملائمة لكل وجبة أيضًا. توفر أفران بوش كل ما تحتاجه في مطبخك بدءًا من تقنية الهواء الساخن رباعي الأبعاد 4D HotAir إلى الطهي البطيء.

هواء ساخن رباعي الأبعاد 4D HotAir

تتوزع الحرارة بسرعة وبشكل متساوٍ في جميع أنحاء الفرن من الداخل. ويمكنك وضع الصينية أو الرف على أي من المستويات الأربعة والحصول على نتائج مثالية ومتجانسة دائمًا من الأعلى إلى الأسفل.*



هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir

يضمن الحفاظ على درجة حرارة موحدة عبر مستويات الرفوف الثلاثة الحصول على نتائج طهي متجانسة باستمرار.



خاصية الهواء الساخن HotAir Gentle

توزع المروحة الحرارة داخل الفرن بالتساوي، الأمر الذي يساهم في توفير الطاقة. وعند الخبز على رف واحد، مثل إعداد المخبوزات الصغيرة أو الكيك في قوالب أو صواني، لا حاجة للتسخين المسبق.



التسخين من الأعلى والأسفل

يتم استخدام عنصري التسخين العلوي والسفلي، وتنتقل الحرارة إلى وسط الفرن، وهو أفضل موضع للحصول على درجة الحرارة المطلوبة. وهذه الوظيفة مناسبة للخبز والشواء التقليدي، وتقدم أفضل النتائج للكيك ذي الطبقات العلوية الرطبة.



التسخين اللطيف من الأعلى والأسفل

بفضل وضع التسخين هذا، يمكنك تحضير المخبوزات الصغيرة والخبز واللحائف بإتقان في كل مرة. ويمكنك أيضًا توفير الطاقة حسب نوع الطعام وطريقة إعداده.



التسخين السفلي

هذا النوع من الحرارة الموجهة مناسب بشكل خاص للأطباق التي تُطهى في حمام مائي أو تحتاج إلى خبز أو تمحير إضافي من الأسفل.



توزيع الهواء الساخن HotAir Grill

بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، تبدأ المروحة في توزيع الهواء الساخن على النحو الأمثل، لا سيما حول الأطباق الكبيرة. وهذه الوظيفة مثالية للحصول على مشويات ودجاج وأسماك كاملة مقرمشة تمامًا.



وضع البيتزا

لتحضير بيتزا مقرمشة أو توفير حرارة إضافية من الأسفل لأطباقك المفضلة باستخدام مزيج من عناصر التسخين.



الاحتفاظ بالسخونة KeepWarm

تحفظ هذه الوظيفة الأطباق ساخنة - لمساعدتك على تقديم عدة أطباق في آن واحد.



الطهي البطيء

للطهي البطيء والهادئ على درجة حرارة منخفضة، مثل 85 درجة مئوية، للحصول على خضروات أو دجاج طري للغاية.



التسخين المسبق للأواني

تعمل هذه الوظيفة على تسخين أطباقك مسبقًا للوصول إلى درجة الحرارة المثالية، مما يحفظ الطعام ساخناً لفترة أطول بعد التقديم.



التسخين المسبق السريع

مع التسخين السريع، يمكنك اختصار وقت التحضير مع وظائف تسخين معينة، ومنها توزيع الهواء 4D HotAir والتسخين العلوي والسفلي.



التسخين العلوي والسفلي بمساعدة المروحة

استخدام عناصر التسخين العلوية والسفلية مع المروحة لتوزيع الحرارة بالتساوي.



إذابة الصقيع Defrost

تعمل هذه الوظيفة على إذابة تجميد الأطعمة بلطف وتجانس، وبوقت أسرع من تركه على منضدة المطبخ.



إعادة التسخين

مناسبة للأطباق الجاهزة والمخبوزات. وتعمل على إعادة تسخين الطعام المطبوخ بلطف. ويحافظ البخار على رطوبة الطعام ومنع جفافه.



بخار HotAir

تستخدم مع وعاء البخار للحصول على نتائج خبز وشواء لذيذة.



خاصية الغلق برفق SoftMove

آلية التخميد الخاصة تمنع باب الفرن من الإغلاق بعنف. وتعمل على إيقاف الباب قبل إغلاقه بالكامل ثم تكمل إغلاقه برفق وهدوء. وحين يُفتح الباب، فإنه لا يندفع بسرعة بل يتوقف بنعومة.



وظيفة AutoPilot

كل طبق يمثل تجربة نجاح رائعة بفضل البرامج الآلية المعدة مسبقاً.



قد تختلف الميزات حسب الطراز. ويرجى التحقق من مواصفات كل منتج على حدة.
* للطهي على المستويات الأربعة في وقت واحد، يلزم استخدام أربعة أرفف شبكية للحصول على أفضل النتائج، وعند الطهي على ثلاثة مستويات كحد أقصى، يمكن استخدام جميع الملحقات، مثل الصينية متعددة الاستخدامات أو لوح الخبز.

التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري.

تخلص من مهمة التنظيف الشاقة نهائيًا مع أفراننا التي تتميز بخاصية التنظيف الذاتي بالتحلل الحراري. ما عليك سوى اختيار الخاصية والضغط على (ابدأ) "Start"، وسترتفع درجة حرارة الفرن، حسب درجة الاتساخ، حتى 480 درجة مئوية ليجرق الشحوم أو بقايا الطعام ويخلصك منها دون الحاجة إلى مواد كيميائية. وبمجرد أن يبرد الفرن، كل ما عليك فعله هو مسح القليل من الرماد وتكون قد انتهيت. وهكذا، يتسنى لك قضاء وقت أكبر في تذوق إبداعاتك في الطهي ووقت أقل في أعمال التنظيف.

* تتوفر في طرازات مختارة.



خاصية التنظيف Eco Clean Direct.

تريحك هذه الخاصية من عناء تنظيف الفرن، حيث تعمل طبقة خاصة من كريات السيراميك الدقيقة على جوانب الفرن الداخلية والسقف على تحلل تناثرات الشحوم برفق أثناء الخبز أو التحميص. وعندما ترغب في تنظيف الفرن، كل ما عليك فعله هو مسح أرضية الفرن وبابه الزجاجي. ولأفضل نتيجة تنظيف، ليس عليك سوى تشغيل دورة التجديد من وقت لآخر. وبفضل طبقة الطلاء هذه التي تدوم طويلًا، ستوفر الوقت والطاقة.

* تتوفر في طرازات مختارة.



المساعدة في التنظيف.

هل فرنك متسخ قليلًا ويحتاج إلى تنظيف سريع؟ ما عليك سوى وضع ما يقرب من 400 مل من الماء مع قطرة من سائل التنظيف في قاع الفرن واختيار برنامج التنظيف المناسب. ويعمل نظام التنظيف الصديق للبيئة على تليين البقايا الملتصقة وتكسيدها، مما يسهل مسحها بعد ذلك.

* تتوفر في طرازات مختارة.



صينية متعددة الاستخدامات بطبقة سيراميك غير لاصقة.

تقدم بوش الآن صينية متعددة الاستخدامات بطبقة غير لاصقة من السيراميك. وهذه الطبقة الخاصة غير اللاصقة تجعل عملية تنظيف السطح سهلة. ولطبقة السيراميك ميزة أخرى: لم تعد هناك حاجة إلى استخدام ورق الزبدة أو دهن الصينية، مما يجعل عملية الخبز والشواء والتنظيف أسهل بكثير.

* تتوفر في طرازات مختارة.



باب سهل التنظيف.

تتميز معظم أبواب أفران بوش بأن تنظيفها غاية في السهولة ولا يستغرق وقتًا. وفي حين أن الغطاء غالبًا ما يكون مثبّتًا بمسامير في باب الفرن، يمكنك في طرازات مختارة فك الجانبين الأيمن والأيسر بسهولة بلمسة إصبع وإزالة اللوح الزجاجي للتنظيف. قل وداعًا لعناء فك البراغي إلى الأبد.



أخيرًا، أصبح هناك من يحب التنظيف في المنزل.


أصبح تنظيف الفرن ولوح الخبز غاية في السهولة بفضل خاصية التنظيف الذاتي بالتملل الحراري (Pyrolytic) وخاصية التنظيف Eco Clean Direct، بالإضافة إلى الصينية متعددة الاستخدامات المطلية بطبقة من السيراميك غير اللاصقة. الأبواب مصممة أيضًا لتكون قابلة للفك بسهولة من أجل التنظيف، لقضاء أقل وقت ممكن في التنظيف والاستمتاع بوقت أطول في الطهي.



أهلاً بكم في المستقبل.


المنزل الذكي يجب أن يُبنى ليلبي احتياجاتك. ومع أجهزتنا الذكية، تصبح الحياة اليومية أكثر سهولة. وأصبح بمقدورك الآن التحكم في تشغيل أجهزتك بالكامل، أينما كنت، فقط باستخدام جهازك المحمول وتطبيق Home Connect.

CONNECTED BY
Home Connect



تقنية CoffeeWorld وقائمة المشروبات CoffeePlaylist

تتمتع في ماكينة قهوة بوش المدمجة من أي جهاز ذكي. لتجرب CoffeeWorld، وهي تقنية تتبع لماكينتك تحضّر تشكيلة متنوعة من مشروبات القهوة العالمية. وتتيح لك قائمة Coffee Playlist إضافة مشروبات مختلفة في شكل قائمة وتحضيرها واحداً تلو الآخر.



عالم الوصفات.

ينقل تطبيق HomeConnect إعدادات الطهي المطلوبة لوصفتك التي اخترتها إلى فرنك مباشرة. وللاستمتاع بهذه الميزة، ما عليك سوى توصيل فرنك بحسابك المسجل في Home Connect.



خاصية التنظيف Eco Clean Direct.

تريحك هذه الخاصية من عناء تنظيف الفرن. وتعمل طبقة خاصة من كريات السيراميك الدقيقة على جوانب الفرن الداخلية والسقف على تكسير تناثرات الشحوم برفق أثناء الخبز أو التحميص. وعندما ترغب في تنظيف الفرن، كل ما عليك فعله هو مسح أرضية الفرن وبابه الزجاجي. ولأفضل نتيجة تنظيف، ليس عليك سوى تشغيل دورة التجديد من وقت لآخر. وبفضل طبقة الطلاء هذه التي تدوم طويلاً، ستوفر الوقت والطاقة.

* عليك تثبيت التطبيقات الشريكة لـ Home Connect لاستخدام هذه الوظائف.



اختيار النكهة Aroma Select

استمتع بنكهة الإسبريسو تمامًا كما تحبها. فمع خاصية اختيار النكهة (Aroma Select)، يمكنك ضبط تركيز القهوة وفقًا لذوقك الخاص. ما عليك سوى الاختيار من بين ثلاثة أوضاع مختلفة للنكهة: خفيفة أو متوازنة أو قوية. وستستمتع بالنتيجة أيًا كان اختيارك.



تنظيف تلقائي لنظام الحليب AutoMilk Clean


لنقل وداعًا لمتاعب تنظيف نظام الحليب كل يوم. فوظيفة تنظيف نظام الحليب AutoMilk Clean التي تعمل تلقائيًا بشكل كامل تتولى تنظيف النظام بالبخار، مما يجعله نظيفًا وصحيًا. وتنظيف نظام الحليب جيدًا بعد كل مشروب يوفر عليك عناء القيام بذلك كل يوم.

مقهى أحلامك متاح الآن على مدار الساعة.

ماذا تفضل: إسبريسو، كابتشينو، أم لاتييه ماكياتو؟ مع ماكينة القهوة المدمجة Series 8، أصبح بوسعك أنت وضيوفك الاستمتاع بأي مشروب تفضلونه بلمسة زر. وتضمن لك تقنية بوش نكهة غنية ورغوة مثالية - لتذوق قهوة لذيذة كتلك التي تستمتع بها في مقهاك المفضل.



أفران كهربائية مقاس 60 سم



HBG756CB1M

HBG776NB1M

حلقة التحكم الرقمية

حلقة التحكم الرقمية



شاشة لمس TFT Touch Display Plus

شاشة لمس TFT Touch Display Plus



14

14



تنظيف تحفيزي بالكامل

تنظيف بالتحلل الحراري

هواء ساخن رباعي الأبعاد 4D HotAir

هواء ساخن رباعي الأبعاد 4D HotAir



LED

LED



ثلاثي الطبقات

رباعي الطبقات

- لوح خبز مطلي بالمينا
- شبكة متعددة الاستخدامات
- صينية متعددة الاستخدامات
- مجس نضج اللحوم

- 2 شبكة متعددة الاستخدامات
- صينية متعددة الاستخدامات
- لوح القلي الهوائي
- مجس نضج اللحوم

البيانات الفنية

71 لترًا

3,600 واط

548 × 594 × 595 ملم

300 - 30 درجة مئوية

5

585-595 x 560-568 x 550

السعة

حمل التوصيل:

الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق)

نطاق درجة الحرارة

عدد الأرفف

أبعاد التركيب (ملم)



HRG532ES3M

شاشة لمس LED

16 برنامج AutoPilot

شاشة LED

8



تنظيف تحفيزي خلفي

هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir



هالوجين



ثلاثي الطبقات

- لوح خبز مطلي بالمينا
- شبكة متعددة الاستخدامات
- صينية متعددة الاستخدامات
- لوح القلي الهوائي

HRG272EB3M

شاشة لمس LED

15 برنامج AutoPilot

شاشة LED



8



تنظيف بالتحلل الحراري

هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir



هالوجين



رباعي الطبقات

- لوح خبز مطلي بالمينا
- شبكة متعددة الاستخدامات
- صينية متعددة الاستخدامات
- لوح القلي الهوائي

HBG7341B1M

حلقة التحكم الرقمية



شاشة لمس TFT



14



تنظيف تحفيزي خلفي

هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir



هالوجين



ثلاثي الطبقات

- لوح خبز مطلي بالمينا
- شبكة متعددة الاستخدامات
- صينية متعددة الاستخدامات
- لوح القلي الهوائي

TECHNICAL INFORMATION

71 لترًا

3,600 واط

548 × 594 × 595 ملم

30 - 275 درجة مئوية

5

585-595 x 560-568 x 550

71 لترًا

3,600 واط

548 × 594 × 595 ملم

30 - 275 درجة مئوية

5

585-595 x 560-568 x 550

71 لترًا

3,600 واط


548 × 594 × 595 ملم

30 - 300 درجة مئوية

5

585-595 x 560-568 x 550

أفران كهربائية مقاس 60 سم



HUA736EA0M

HBJ559EB6M

شاشة LCD + قرص دوار

قرص دوار

10 برنامج AutoPilot

40 برنامج AutoPilot

شاشة LED

شاشة LED



8

12



تنظيف تحفيزي

تنظيف تحفيزي

هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir

هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir



هالوجين

هالوجين



ثلاثي الطبقات

ثلاثي الطبقات

- شبكة متعددة الاستخدامات
- صينية متعددة الاستخدامات
- لوح القلي الهوائي
- صينية عميقة

- شبكة متعددة الاستخدامات
- صينية متعددة الاستخدامات
- لوح القلي الهوائي

الملحقات المرفقة

البيانات الفنية

76 لتر

66 لتر

السعة

2,800 واط

3,100 واط

حمل التوصيل:

595 x 594 x 548

595 x 594 x 548

الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق)

50 - 275 درجة مئوية

50 - 275 درجة مئوية

نطاق درجة الحرارة

5

5

عدد الأرفف

585-595 x 560-568 x 550

575-597 x 560-568 x 550

أبعاد التركيب (ملم)

			
HBF512BB1M	HJG852YS0M	HJG852YB0M	HUA736ER0M
قرص دوار + مقبض منبثق	شاشة لمس LED	شاشة لمس LED	شاشة LCD + قرص دوار
●	30 برنامج AutoPilot	30 برنامج AutoPilot	10 برنامج AutoPilot
شاشة LED	شاشة LED	شاشة LED	شاشة LED
●	✓	✓	✓
7	8	8	8
✓	✓	✓	✓
●	✓	✓	✓
●	●	●	●
●	✓	✓	●
تنظيف بالتحلل المائي	تنظيف تحفيزي	تنظيف تحفيزي	تنظيف تحفيزي
هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir	هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir	هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir	هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir
●	✓	✓	✓
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
هالوجين	هالوجين	هالوجين	هالوجين
●	●	●	✓
ثلاثي الطبقات	ثلاثي الطبقات	ثلاثي الطبقات	ثلاثي الطبقات
• لوح خبز مطلي بالمينا • شبكة متعددة الاستخدامات • صينية متعددة الاستخدامات • صينية متعددة الاستخدامات	• شبكة متعددة الاستخدامات • صينية متعددة الاستخدامات • (3 قطع، منها صينية رفيعة) • لوح القلي الهوائي	• شبكة متعددة الاستخدامات • صينية متعددة الاستخدامات • (3 قطع، منها صينية رفيعة) • لوح القلي الهوائي • صينية عميقة	• شبكة متعددة الاستخدامات • صينية متعددة الاستخدامات • لوح القلي الهوائي • صينية عميقة
البيانات الفنية			
66 لتر	76 لتر	76 لتر	76 لتر
2,990 واط	2,990 واط	2,990 واط	2,800 واط
595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
50 - 275 درجة مئوية	30 - 275 درجة مئوية	30 - 275 درجة مئوية	50 - 275 درجة مئوية
5	5	5	5
575-597 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550

أفران كهربائية مقاس 60 سم

HBF011BR2M	HBF011BA1M	HBF512BS1M	
قرص دوار	قرص دوار	قرص دوار + مقبض منبثق	التحكم
•	•	•	برامج تلقائية
منبه الدقائق	منبه الدقائق	شاشة LED	شاشة العرض والتحكم
•	•	•	خاصية الهواء الساخن HotAir Gentle
4	4	7	وظائف الطهي
•	•	✓	التسخين المسبق السريع
•	•	•	وظيفة القلي الهوائي
•	•	•	تقنية Home Connect
•	•	•	ميزة الفتح والإغلاق برفق
التنظيف بالتحلل المائي	التنظيف بالتحلل المائي	التنظيف بالتحلل المائي	التنظيف
•	•	هواء ساخن ثلاثي الأبعاد 3D HotAir	تقنية الهواء الساخن HotAir
•	•	•	قضبان تلسكوبية
•	•	•	خاصية الشوي Perfect Roast
•	•	•	خاصية الخبز Perfect Bake
•	•	•	خاصية القرمشة Crisp Finish
•	•	هالوجين	الإضاءة الداخلية
•	•	•	وظيفة البخار
مزدوج الطبقات	مزدوج الطبقات	ثلاثي الطبقات	زجاج الباب
• شبكة متعددة الاستخدامات • صينية متعددة الاستخدامات	• شبكة متعددة الاستخدامات • صينية متعددة الاستخدامات	• لوح خبز مطلي بالمينا • شبكة متعددة الاستخدامات • صينية متعددة الاستخدامات	الملحقات المرفقة
البيانات الفنية			
71 لترًا	71 لترًا	66 لتر	السعة
2,850 واط	2,850 واط	2,990 واط	حمل التوصيل:
595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق)
50 - 275 درجة مئوية	50 - 275 درجة مئوية	50 - 275 درجة مئوية	نطاق درجة الحرارة
4	4	5	عدد الأرفف
575-597 x 560-568 x 550	575-597 x 560-568 x 550	575-597 x 560-568 x 550	أبعاد التركيب (ملم)

أفران كهربائية مقاس 90 سم



VBC011BR0M

VBC514CR0

قرص دوار

قرص دوار + شاشة LCD

•

•

منبه الدقائق

شاشة LED

•

•

3

8

•

✓

•

•

•

•

•

•

التنظيف بالتحلل المائي

التنظيف بالتحلل المائي

•

HotAir الساخن

•

•

•

•

•

•

•

•

هالوجين

هالوجين

•

•

مزدوج الطبقات

مزدوج الطبقات

• شبكة متعددة الاستخدامات
• صينية متعددة الاستخدامات

• شبكة متعددة الاستخدامات
• صينية متعددة الاستخدامات

الملحقات المرفقة

البيانات الفنية

85 لتر

85 لتر

السعة

3101 واط

3,100 واط

حمل التوصيل:

590 x 960 x 680

590 x 960 x 690

الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق)

50 - 250 درجة مئوية

50 - 250 درجة مئوية

نطاق درجة الحرارة

4

4

عدد الأرفف

477-480 x 860-864 x 560

477-480 x 860-864 x 560

أبعاد التركيب (ملم)

ماكينة تحضير القهوة




CTL7181B0

**السلسلة 8،
ماكينة قهوة مدمجة أوتوماتيكية بالكامل، باللون الأسود،
خزان مياه قابل للفك**

- شاشة لمس TFT Pro: شاشة سلسة تعمل باللمس والتمرير لراحة فائقة في التشغيل.
- ميزة "عالم القهوة" Coffee World: استمتع بالمذاق اللذيذ لمشروبات القهوة العالمية.
- التفضيلات: يمكنك حفظ ما يصل إلى 30 إعدادًا لمشروبات القهوة المفضلة لديك.
- اختيار النكهة Aroma Select: اختيار النكهة المثالية التي تناسب ذوق كل شخص.
- تنظيف تلقائي لنظام الحليب AutoMilk Clean: تنظيف تلقائي باستخدام البخار.
- خزان مياه بسعة 2.40 لتر
- حاوية حبوب القهوة بسعة 500 غرام
- إضاءة الأكواب
- اتصال Home Connect عبر الواي فاي

أفران الميكروويف

CONNECTED BY
HomeConnect

			
BEL7321B1M	BIC7101B1B	CMG7361B1M	
شاشة لمس LED	شاشة لمس LED	شاشة لمس LED	التحكم
8	—		برامج تلقائية
شاشة لمس TFT	—	شاشة TFT Plus	شاشة العرض والتحكم
✓	—	✓	وظيفة الشواية
—	4	20	وظائف الطهي
•	•	✓	القلي الهوائي
✓	—	✓	وظيفة الشواية
فولاذ مقاوم للصدأ	فولاذ مقاوم للصدأ	طلاء من المينا أنثراسيت	مادة التصنيع الداخلية
•	✓	✓	تقنية Home Connect
✓	—	✓	تقنية المحوّل (الإنفرتر)
زر	الضغط والسحب	مقبض	آلية فتح الباب
تنظيف تحفيزي	—	تنظيف تحفيزي خلفي	التنظيف
—	—	هواء ساخن رباعي الأبعاد 4D HotAir	تقنية الهواء الساخن HotAir
•	—	✓	وظيفة القرمشة
هالوجين	هالوجين	LED	الإضاءة الداخلية
شبكة، صينية زجاجية	لا يوجد	شبكة، صينية، لوح قلي هوائي	الملحقات المرفقة
البيانات الفنية			
21	20	45	السعة
900	—	900	قدرة الميكروويف
2,050 واط	820 واط	3,600 W	حمل التوصيل:
382x594x318	140x594x518	455x594x548	الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق)
—	30 - 80 درجة مئوية	30 - 300 درجة مئوية	نطاق درجة الحرارة
5	—	3	عدد الأرفف
362-382 x 560-568 x 300	140 x 560 x 550	450-455 x 560-568 x 550	أبعاد التركيب (مم)

ما الذي يميز تقنية الحث؟

يمكنك غلي لترين من الماء في 4.7 دقائق فقط. وتستطيع وظيفة PowerBoost زيادة الطاقة لمنطقة طهي محددة بنسبة 50% تقريبًا، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا.

ما سر سرعتها وسهولة
تنظيفها وأمانها الفائق؟




المواقد السطحية الحثية أسهل في التنظيف، لأن الزجاج السيراميكي لا يسخن بالدرجة ذاتها. ويمكن إزالة أي سوائل منسكبة بسرعة وسهولة. وتعمل المواقد الحثية على توليد تيارات دقيقة أسفل إناء الطهي. وبالتالي، لا تتولد الحرارة إلا عندما يكون الإناء على الموقد، ويتوقف التسخين بمجرد إزالته، مما يجعل هذ المواقد أكثر أمانًا بكثير من الطهي باستخدام المواقد التقليدية.

الوقت (بالدقائق) لتسخين لترين من الماء من 15 إلى 90 درجة مئوية هو كالتالي:


هل كنت
تعلم ؟




الإشعاعي



غاز



حثي



حثي مع خاصية
PowerBoost



عالم المواقد السطحية الكهربائية من بوش.

تتميز مواقد بوش الحثية بالعديد من الميزات
الحديثة المصممة لتحضير أطباقك المفضلة
بسهولة وسرعة.



*Source Euromonitor International Limited; BSH Hausgeräte GmbH in Built-in
Major Appliances includes Large Cooking and Refrigeration Appliances, volume sales 2023

الطهي المثالي لا يتطلب سوى مكون واحد فقط: بوش

يقدم الطهي العصري عالمًا جديدًا من النكهات المذهلة والقوام الاستثنائي. لذلك، أنت بحاجة لموقد يتميز بالمرونة الكافية لمجaraة إبداعك.





الحث المرن FlexInduction.

تمنحك أشكال الملفات الحثية الفريدة مرونة فائقة وتوزيعًا مثاليًا للحرارة. وبضغطة زر، تتحول منطقتا طهي حثي إلى سطح حثي واحد كبير بفضل تقنية الحث المرن.



دمج مناطق الطهي Combi Induction.

تمنحك تقنية Combi Induction من بوش حرية استخدام أكبر الأواني وصواني الخبز لتجارب طهي مبتكرة. والانتقال من الأواني الصغيرة إلى الكبيرة لا يتطلب سوى لمسة زر واحدة تدمج منطقتي طهي في منطقة واحدة كبيرة CombiZone.



تقنية الحث.


الطهي بتقنية الحث أكثر أمانًا من جميع البدائل الأخرى، فقاعدة الإناء فقط هي التي يجري تسخينها وليس الموقد بأكمله، والذي يظل باردًا تمامًا تقريبًا.





استمتع بشريحة لحم شهية مطهوه تمامًا كما تحبها. فمستشعر القلي الذكي FryingSensor من بوش يقيس درجة الحرارة في المقلاة للحصول على نتائج لا تُضاهى. فعندما تطهو الصلصة على نار هادئة للحصول على قوام سميك، ستكون الحرارة منخفضة ولطيفة، وعندما تحتاج لحرارة عالية لشوي شريحة لحم، ستحصل على الدرجة المناسبة تمامًا. قل وداعًا للأطعمة غير الناضجة أو المطهوه أكثر من اللازم، واحصل على وجباتك تمامًا كما تفضلها.

تختلف نقطة احتراق الزيوت حسب نوعها، وبدون ضبط دقيق لدرجة الحرارة المناسبة، يمكن أن يحترق الطعام بسهولة. وتوضع لك تقنية مستشعر PerfectFry الوقت المثالي لإضافة الزيت إلى المقلاة بعد الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة.



احصل على نتائج مثالية مع مستويات الحرارة الخمسة لمستشعر PerfectFry:

1 Very low	2 Low	3 Medium-low	4 Medium-high	5 High
مثالي لطهي الصلصات على نار هادئة	مناسب للقلي بزيت الزيتون البكر، أو لقلي الأومليت	مثالي لقلي السمك أو كرات اللحم أو النقانق	مثالي لطهي شرائح اللحم (متوسطة أو جيدة النضج) أو اليخانات أو الخضار	مثالي لقلي البطاطا أو شرائح اللحم قليلة النضج



نتائج رائعة دائماً



مواقدنا مزودة بمستشعر يتيح لك التحكم في الطهي من خلال ضبط درجة الحرارة في الإناء بدلاً من مستوى الطاقة. وسواء كان الهدف إذابة الجليد أو التسخين أو الطهي أو القلي العميق، فأنت المتحكم تماماً في العملية بفضل مستشعر الطهي الذكي CookingSensor، فالتحكم الدقيق في درجة الحرارة هو ما يضمن لك نتائج طهي رائعة.



مستشعر الطهي متوافق مع طرازات المواقد السطحية
PXX675DV1E، PXX975DC1E و PXX375FB1E فقط

*اتصل بالخط الساخن لخدمة العملاء لطلب المنتج

قفل أمان الأطفال

لأقصى درجات الحماية لأيدي الأطفال: تتبع لك وظيفة القفل المدمجة تأمين منطقة الطهي ومنع أي تشغيل غير مقصود، وهو ما يكفل أمانًا مطلقًا لك وللمن تحب.




الحماية من الانسكاب

نظام أمان يحمي الموقد، ففي حال وضع جسم معدني على الموقد أو في حال حدوث أي انسكاب، يتوقف الموقد عن العمل ويصدر إنذارًا. وستظهر رسالة تحمل الرمز "E" على الشاشة، وهو ما يكفل أمان من تحب.



مؤشر الحرارة المتبقية من مستويين

يقدم هذا المؤشر إشارة واضحة على درجة حرارة مناطق الطهي بعد إيقاف تشغيلها، مما يوفر مستوى أمان أعلى للأسرة.



إعادة البدء

في حال إطفاء الموقد عن طريق الخطأ، يمكنك استعادة آخر إعداد تم اختياره بمجرد إعادة تشغيل الموقد.



التشغيل السريع QuickStart

يتعرف الموقد تلقائيًا على موضع الوعاء بمجرد تشغيله، وتظهر منطقة الطهي المحددة على الشاشة. ويمكنك البدء بالطهي على الفور واختيار مستوى الطهي المطلوب للإناء.



المواقد السطحية الكهربائية. الخصائص والمزايا.

الأداء

سطح سيراميك عالي الجودة

سطح من السيراميك عالي الجودة والمتانة، قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 700 درجة مئوية.



17 مستوى للطاقة

استمتع بالتحكم الكامل في كل وصفة مع 17 مستوى للطاقة. وتتيح هذه الوظيفة ضبط درجات حرارة مناطق الطهي بزيادة قدرها 0.5 (مثل: 0.5، 1، 1.5، 2 ... 9).



التعرف التلقائي على الإناء

تتيح وظيفة التعرف التلقائي على الأواني لمواقدنا الحثية تحديد حجم الإناء وتسخين قاعدته فقط، وليس منطقة الطهي بأكملها، مما يساهم في توفير الوقت والطاقة.



وظيفة تعزيز الطاقة PowerBoost

بفضل خاصية تعزيز الطاقة PowerBoost، يرتفع مستوى طاقة مواقدك الحثية لتمنحك تلك الدفعة الإضافية عند الطهي. وهذا يعني أنه يمكنك غلي وعاء مملوء بلترين من الماء أسرع بثلاث مرات تقريباً من الموقد السيراميك العادي.



موقد بوش بنظام تهوية مدمج.

يندمج بسلاسة مع أي مطبخ



تصميم مبتكر ووظائف متطورة.

بفضل نظام تهوية الموقد، ستحظى دائماً برؤية واضحة للموقد، ويمكنك رؤية ما بداخل الأوعية الخلفية دون الحاجة إلى الانحناء أو المخاطرة بارتطام رأسك.

تصميم مفتوح

تقدم تهوية الموقد خيارات تصميم مبتكرة لمطبخك، حيث يمكنك الآن تركيب مصابيح أو أرفف فوق الموقد بدلاً من الشفاط. ومع الاستغناء عن شفاط الطهي، تبدو المطابخ الصغيرة أوسع بكثير، وبدون شفاط الجزيرة، تبدو المطابخ المفتوحة أكثر راحة.

وسواء تم تركيب الموقد المزود بوحدة تهوية مدمجة أسفل نافذة أو سقف مائل، فإنه يتيح لك خيارات جديدة لتخطيط مطبخك. ونظرًا لما يتميز به الموقد من حجم صغير، يمكنك الاستفادة من الخزائن السفلية كمساحة تخزين.

تقنية فائقة.

تعمل حلول التهوية من بوش على توليد تيار متقاطع قوي أسرع بأربع مرات، حيث يتم شفط البخار مباشرة من الموقد، ويمنع ترسب جزيئات الشحوم والروائح على الأثاث والأقمشة.



2+9 مستويات طاقة.

تتميز وحدة التهوية المدمجة بتسعة مستويات للطاقة وإعدادين مكثفين لتوفير قوة الشفط المناسبة لجميع ظروف الطهي.



التشغيل التلقائي AutoOn

تعمل المواقد السطحية المزودة بخاصية "التشغيل التلقائي" AutoOn على تشغيل شفط الهواء تلقائيًا فور تشغيل منطقة الطهي، حيث تضبط وحدة التهوية على المستوى 3 المُحدد مسبقًا دون أي تدخل منك.



الموقد الذي يتميز بتهوية مثالية أيضًا.


التحكم باللمس DirectSelect 1.0

سهولة الفهم والاستخدام: يتميز نظام التشغيل بالسلسلة حيث يمكنك اختيار مناطق الطهي بسهولة وتحديد مستويات درجة الحرارة المطلوبة مباشرة، كما أن ضبط مستوى التهوية أمر في غاية البساطة.




حتى لو حدث خطأ ما، كل شيء سيكون على ما يرام.

في حال تسرب سائل إلى الوحدة، وهو أمر غير محتمل، يجري تحويله بأمان إلى خزان تجميع. وحتى إذا انسكبت كمية أكبر من السوائل، فلا داعي للقلق، فالمحرك يتميز بالمتانة العالية ولا يتأثر بالماء أو الزيت.




ضع الأواني والمقالي في أي مكان،
ودع عنك الباقي.



دمج مناطق الطهي CombiZone

إذا احتجت لمساحة أكبر لاستيعاب إناء طهي طويل، مثل أوعية التحمير أو التحميص، فيمكنك بلمسة زر دمج منطقتي طهي معًا بعرض 21 سم بمستوى تسخين موحد بفضل خاصية الدمج CombiZone.



أثناء الطهي، قد يصبح سطح الموقد مزدحمًا بعض الشيء، خاصةً عند تحضير عدة أطباق في وقت واحد. ومع موافد الحث من بوش، لديك مطلق الحرية في استخدام وعاء واحد أو عدة أوعية، أو حتى وضعها واحدًا خلف الآخر.



الحث المرن FlexInduction، السلسلة 8.

يتعرف الموقد تلقائيًا على حجم الأواني ومكانها في منطقة الطهي المحددة. وسواء أردت تحضير فنجان إسبريسو أو تسخين صينية تحمير أو تحميص كبيرة، فإن الموقد يسخن جميع أنواع الأواني بدقة وكفاءة.





المواقد السطحية الكهربائية




PKF375FP2E

PKF375CA2E

2	2	عدد مناطق الطهي
التشغيل السلس DirectSelect	مقابض	نوع التحكم
17	9	مستويات الطاقة
نعم (18 سم)	نعم (18 سم)	مناطق قابلة للتوسيع
✓	•	وظيفة تعزيز الطاقة
✓	✓	مؤشر الحرارة المتبقية
✓	•	وظيفة إعادة التشغيل
إيقاف تشغيل، مؤقت تنازلي، مؤقت تصاعدي	•	وظيفة المؤقت
✓	•	عرض استهلاك الطاقة
		مستشعر PerfectFry
✓	•	قفل أمان الأطفال
•	•	الحماية أثناء التنظيف
•	•	إدارة الطاقة
2	2	مناطق طهي متزامنة
2,000 واط	1800 واط	قدرة شعلة الـهوك
البيانات الفنية		
3500	3200	حمل التوصيل (واط)
38 x 270 x 490	48 x 270 x 490	أبعاد التركيب (الارتفاع × العرض × العمق ملم)
38 x 306 x 527	48 x 306 x 527	أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق ملم)




			
PKC975FB2M	PKF645FA8M	PKE611FB2M	PKE611BA2E
4	4	4	4
التشغيل السلس DirectSelect	التشغيل السلس DirectSelect	التشغيل السلس DirectSelect	التحكم باللمس
17	17	17	17
نعم (صينية تحميل، 28 سم، 18 سم)	نعم (21 سم)	نعم (210 ملم)	نعم (21 سم)
✓	✓	✓	•
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
إيقاف تشغيل، مؤقت تنازلي	إيقاف تشغيل	إيقاف تشغيل، مؤقت تنازلي	•
نعم	•	✓	•
•	•	•	•
✓	✓	✓	•
✓	✓	✓	•
✓	•	•	•
4	4	4	4
2,600 واط	2,200 واط	2,100 واط	2,200 واط
البيانات الفنية			
7000	5000	2900	6600 W
44 x 880 x 500	48 x 560 x 490	45 x 560 x 490	44 x 560 x (490- 500)
44 x 916 x 527	48 x 583 x 513	45 x 592 x 522	44 x 592 x 522

المواقد السطحية الحثية





PUE611BB5E

4	عدد مناطق الطهي
التحكم باللمس	نوع التحكم
17	مستويات الطاقة
●	مناطق طهي حثي مرنة
نعم (جميع المناطق)	وظيفة تعزيز الطاقة
●	مستشعر PerfectFry
إيقاف تشغيل، مؤقت تنازلي	وظائف المؤقت
✓	وظيفة إعادة التشغيل
●	عرض استهلاك الطاقة
	مستشعر PerfectFry
✓	قفل أمان الأطفال
●	الحماية أثناء التنظيف
✓	إدارة الطاقة
●	تقنية Home Connect
4	مناطق طهي متزامنة
3,700 واط	قدرة شعلة الـ ووك
البيانات الفنية	
4600 واط	Connected Load (W)
51x592x522	أبعاد التركيب (الارتفاع × العرض × العمق ملم)
51x560x(490-500)	أبعاد المنتج (الارتفاع × العرض × العمق ملم)



PXX975DC1E	PXX675DV1E	PXX375FB1E
5	4	2
وظيفة DirectSelect Premium	وظيفة DirectSelect Premium	التشغيل السلس DirectSelect
17	17	17
نعم (3 مناطق)	نعم (منطقتان)	نعم (منطقة واحدة)
نعم (جميع المناطق + التسخين المعزز للأواني)	نعم (جميع المناطق + التسخين المعزز للأواني)	نعم (جميع المناطق)
✓	✓	•
إيقاف تشغيل، مؤقت تنازلي، مؤقت تصاعدي	إيقاف تشغيل، مؤقت تنازلي، مؤقت تصاعدي	إيقاف تشغيل، مؤقت تنازلي، مؤقت تصاعدي
✓	✓	✓
✓	✓	✓
•	•	
✓	✓	✓
✓	✓	•
✓	✓	✓
•	✓	•
5	4	2
3,700 واط	3,700 واط	3,700 واط
البيانات الفنية		
4600 واط	4600 واط	3,700 واط
51x592x522	51x592x522	51x306x527
51x560x(490-500)	51x560x(490-500)	51x270x(490-500)

موقد مزود بتهوية



PVS811B16E		PVS601B16E			
80 سم		60 سم		عرض الجهاز	
4		4		عدد مناطق الطهي (الحثية)	
التحكم باللمس		التحكم باللمس		نوع التحكم	
4		4		مناطق طهي متزامنة	
17		17		مستويات الطاقة	
●		●		مناطق طهي حثي مرنة	
نعم (جميع المناطق)		نعم (جميع المناطق)		وظيفة تعزيز الطاقة	
●		●		مستشعر PerfectFry	
إيقاف تشغيل، مؤقت تنازلي، مؤقت تصاعدي		إيقاف تشغيل، مؤقت تنازلي		وظائف المؤقت	
✓		✓		وظيفة إعادة التشغيل	
✓		✓		مؤشر الحرارة المتبقية	
شاشة رقمية		شاشة رقمية		نوع الشاشة	
✓		✓		قفل أمان الأطفال	
✓		✓		التشغيل باللمس	
✓		✓		إدارة الطاقة	
✓		✓		دمج مناطق الطهي CombiZone	
4		4		مناطق طهي متزامنة	
7,400 واط		7,400 واط		حمل التوصيل:	
3 مراحل + إعداد مكثف		3 مراحل + إعداد مكثف		عدد إعدادات السرعة	
330 م/3 ساعة		330 م/3 ساعة		أدنى قوة شفط	
622 م/3 ساعة		622 م/3 ساعة		أقصى قوة شفط	
✓		✓		التذكير بتنظيف المرشح	
72 ديسيل		72 ديسيل		أقصى مستوى ضجيج	
2		2		مرشح الشحوم	
●		●		تقنية Home Connect	
البيانات الفنية					
3,700 واط		4600 واط		حمل التوصيل (واط)	
2 × (21.0 × 19.0 سم)، 1 × (قطر 18.0 سم)، 1 × (قطر 21.0 سم)		2 × (21.0 × 19.0 سم)، 1 × (قطر 14.5 سم)، 1 × (قطر 21.0 سم)		أبعاد عنصر التسخين	
طور (فاز)، 3 أطوار (فازات) 1		طور (فاز)، 3 أطوار (فازات) 1		نوع التوصيل الكهربائي	
223x802x522		227x572x512		أبعاد المنتج (ارتفاع × عرض × عمق ملم)	
223 x 750-750 x 490-490		227 x 576 x 516		المساحة المطلوبة للتركيب (الارتفاع× العرض× العمق مم)	
1 منزلق لإعادة تدوير الهواء بدون أنابيب تهوية، 1 مرشح روائح Clean Air Plus		1 منزلق لإعادة تدوير الهواء بدون أنابيب تهوية، 1 مرشح روائح Clean Air Plus		الملحقات المرفقة	



تعمل شفطاتنا على تخلصك من الروائح وجزيئات الشحوم في مطبخك بسرعة وكفاءة. وتضمن لك أجواءً نقية ومنعشة باستمرار قبل الطهي وأثناءه وبعده، كما أنها تمنحك في الوقت نفسه إضاءة إضافية رائعة لسطح العمل، وتحفظ بمظهرها المتميز الأنيق حتى بعد كل هذا العمل الشاق. وتضم طرازات مختارة من شفطات بوش وحدة CleanAir التي تزيل الروائح من خلال نظام إعادة تدوير الهواء بفاعلية تضاهي أنظمة الشفط التقليدية المزودة بأنابيب.

تتوفر خاصية Home Connect في طرازات مختارة من السلسلتين 6 و8، وهي تتبع لك مراقبة الشفط والتحكم فيه عن بُعد باستخدام هاتفك الذكي.



اكتشف عالم شفاطات بوش.

نظافة وانتعاش لمطبخك مع
هدوء تام وكفاءة عالية





انعم بالاسترخاء في مطبخ أكثر هدوءًا.

محرك EcoSilence Drive®

يعمل محرك EcoSilence Drive® بدون فرش أو مسفرات كربونية، وهو ما يتغلب على عيوب المحركات التقليدية. لذا فبدلاً من هدر الطاقة والتآكل والضجيج، ستحصل على الكفاءة والاعتمادية والتشغيل السلس.

ولمزيد من الهدوء، وخفض ضجيج المحرك، حرصنا على تحسين تدفق الهواء داخل الشفاط. والنتيجة هي: مستويات ضجيج منخفضة مع قوة شفط فائقة.



الإطار الداخلي

يتميز الإطار الداخلي من بوش، الحاصل على براءة اختراع، بتصميم فريد يسمح بتدفق مثالي للهواء ويمنع الشفط ثباتاً ممتازاً، كما يسهل تنظيف الإطار بفضل خلوه من الحواف.



شفاطات المطابخ الجزرية

يُعد شفاط الجزيرة الحل الأمثل للتهوية إن كنت تفضل تصميم المطبخ المفتوح، وكانت وحدة الطهي لا تقع بجانب حائط. ويجري تركيب شفاطتنا الجزرية في السقف مباشرة فوق منطقة الطهي الوسطية.



الشفاطات الحائطية

يمكنك تركيب شفاطك الحائطي كقطعة فنية مستقلة لافتة للأنظار، أو وضعه بين وحدتين من وحدات المطبخ المثبتة على الحائط. ومهما كان اختيارك، فإن الشفاط الحائطي يندمج بانسيابية وتناغم تام مع ديكور مطبخك.



الشفاطات المدمجة

الشفاطات المدمجة هي الخيار الأمثل لمن يرغبون في تصميم انسيابي متصل لوحدات المطبخ الحائطية، فهذه الشفاطات تُدمج في وحدات الحائط فوق الموقد، بحيث يكون الشفاط مخفيًا إلى حد ما في خزانات المطبخ. وحسب طراز المنتج، ستظل هناك مساحة في الوحدة العلوية لتخزين أواني الطهي الصغيرة أو التوابل والأعشاب.





شفاط المدخنة المائل المتبث على الحائط



يمكن تركيب شفاط المدخنة المائل على الحائط،
مما يمنحك كامل الحرية في تخطيط مطبخك.

مجموعة شفاطات بوش.

السلسلة 8

تتميز شفاطاتنا من السلسلة 8 بتصميم فائق الجودة وتقنيات متطورة، مثل التحكم التلقائي في قوة الشفط باستخدام مستشعر PerfectAir، مما يضفي على المطبخ أجواءً ممتعة.

السلسلة 6

بفضل الراحة الفائقة والتصميم ذي الذوق الرفيع، تُعد شفاطاتنا من السلسلة 6 إضافة ثمينة لأي مطبخ. وتوفر لك أدوات التحكم الإلكترونية سهولة في الاستخدام إلى جانب إضاءة LED أنيقة.

السلسلة 4


تجمع شفاطاتنا من السلسلة 4 بين الهدوء وسلاسة الاستخدام في تصميم عصري مبهر يضمن لمطبخك أجواءً مريحة تخلو من أبخرة الطهي والضجيج المزعج.

السلسلة 2

تسهم شفاطاتنا من السلسلة 2 في جعل حياتك أسهل، بفضل أدوات التحكم سهلة الاستخدام ومرشحات الشحوم المعدنية القابلة للغسل في غسالة الأطباق لمزيد من الراحة.

أنواع الشفاطات للمطابخ العصرية

شفاط سفلي



شفاط حائطي مائل



شفاط حائطي



شفاط تلسكوبي



شفاط مثبت أسفل الخزانة




الشفاطات. الخصائص والمزايا.

الأداء




معدل شفط قوي

تقدم بوش طرازات بقوة شفط وتهوية قصوى تصل إلى 1000 م³/3 ساعة، حيث تعمل هذه الشفافات عالية الكفاءة والأداء على إزالة البخار والروائح والشحوم والدخان بسرعة.



مرشحات شحوم معدنية قابلة للغسل في غسالة الأطباق

تتميز جميع مرشحات بوش بكفاءة ترشيح تصل إلى 5 طبقات، ولسهولة التنظيف يمكن غسلها بأمان في أي غسالة أطباق من بوش لضمان نظافة فائقة.



مرشح الكربون النشط

تعمل مجموعة إعادة التدوير المزودة بمرشح الكربون النشط على التخلص من الروائح الكريهة، وتتميز بسهولة التركيب والاستبدال.

الراحة وسهولة الاستخدام



إعدادات شفط متعددة

يمكن التخلص من الروائح والدخان والرطوبة بفعالية باستخدام إعدادات قوة شفط متعددة في شفافات بوش. ويوفر إعداد الشفط المكثف في طرازات مختارة من الشفافات قوة إضافية لأداء الشفط عند الحاجة.



مؤشر إلكتروني لتنظيف المرشح

يُضاء مؤشر ضوئي عندما يحتاج المرشح إلى التنظيف، مما يضمن عمل الشفط بأفضل كفاءة.

التشغيل اللاحق

يضمن استمرار تشغيل الشفط لمدة عشر دقائق تقريبًا بعد الاستخدام العادي التخلص بفعالية من الأبخرة والروائح.

الرجوع التلقائي للوضع السابق

عند اختيار إعداد التشغيل المكثف، يمكن ضبط الشفط للرجوع تلقائيًا إلى مستوى التشغيل العادي المحدد مسبقًا بعد فترة قصيرة.

شفاطات المطبخ





DHU965CGB9	DHU665CGB9	
شفاط مطبخ مثبت أسفل الخزانه	شفاط مطبخ مثبت أسفل الخزانه	النوع
368	360	أقصى قوة شفط (م³/ساعة)
62	62	مستوى الضجيج (ديسيبل)
3	3	إعدادات السرعة
زر ضاغط	زر ضاغط	نوع التحكم
LED	LED	نوع الإضاءة
✓	✓	خاصية إعادة التدوير
●	●	مستشعر جودة الهواء التذكير
●	●	بتنظيف المرشح
2	2	عدد المصابيح
80	80	شدة الإضاءة (لوكس)
محرك بمكثف	محرك بمكثف	نوع المحرك
●	●	تقنية Home Connect
2 x 1.5	2 x 1.5	قدرة الإضاءة (واط)
●	●	يمكن تزويده بوحدة تنقية الهواء
90	60	العرض (سم)
على الحائط أو أسفل خزانة معلقة	على الحائط أو أسفل خزانة معلقة	مكان التركيب
وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم	وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم	نوع المرشح
65 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	65 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	أدنى مسافة من الموقد (سم)
120	120	قطر فتحة العادم (مم)
306	306	قيمة التوصيل الكهربائي (واط)
كلاهما	كلاهما	نظام أنبوبي للطرود أو إعادة تدوير

			
DFT93CA59M	DFT63CA59M	DWP94CC59M	DWP64CC59M
تلسكوبي	تلسكوبي	شفاط مطبخ حائطي	شفاط مطبخ حائطي
300	300	135	135
62	62	64	64
3	3	—	—
مفتاح منزلق	مفتاح منزلق	زر ضاغط	زر ضاغط
LED	LED	LED	LED
✓	✓	✓	✓
•	•	•	•
•	•	•	•
2	2	2	2
100	100	100	100
محرك بمكثف	محرك بمكثف	محرك بمكثف	محرك بمكثف
•	•	•	•
8	8	—	—
•	•	•	•
90	60	90	60
في خزانة معلقة، بعرض 60 سم	في خزانة معلقة، بعرض 60 سم	على الحائط	على الحائط
وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم	وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم	وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم	وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم
50 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	50 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	65 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	65 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)
150	150	150	150
181	181	135	135
كلاهما	كلاهما	كلاهما	كلاهما

شفافات المطبخ

DWB94BC51B	DWB64BC51B	
شفاط مطبخ حائطي	شفاط مطبخ حائطي	النوع
176	176	أقصى قوة شفط (م³/ساعة)
58	58	مستوى الضجيج (ديسيبل)
3	3	إعدادات السرعة
زر ضاغط	زر ضاغط	نوع التحكم
LED	LED	نوع الإضاءة
✓	✓	خاصية إعادة التدوير
●	●	مستشعر جودة الهواء التذكير
●	●	بتنظيف المرشح
2	2	عدد المصابيح
99	99	شدة الإضاءة (لوكس)
محرك ذو قطب مظلل	محرك ذو قطب مظلل	نوع المحرك
●	●	تقنية Home Connect
—	—	قدرة الإضاءة (واط)
✓	✓	يمكن تزويده بوحدة تنقية الهواء
90	60	العرض (سم)
على الحائط	على الحائط	مكان التركيب
وحدة كاسيت بلوح مثقوب من الفولاذ المقاوم للصدأ	وحدة كاسيت بلوح مثقوب من الفولاذ المقاوم للصدأ	نوع المرشح
55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	أدنى مسافة من الموقد (سم)
150 / 120	150 / 120	قطر فتحة العادم (مم)
100	100	قيمة التوصيل الكهربائي (واط)
قابل للتحويل	قابل للتحويل	نظام أنبوبي للطرد أو إعادة تدوير

			
DWK67PJ60M	DWK96PJ60M	DWK66PJ60M	DWK64PJ60M
شفاط حائطي مائل	شفاط حائطي مائل	شفاط حائطي مائل	شفاط حائطي مائل
700	700	700	400
59	59	59	69
+ 2 وضع مكثف	+ 2 وضع مكثف	+ 2 وضع مكثف	3
باللمس	باللمس	باللمس	باللمس
3 × 2 LED واط	3 × 2 LED واط	3 × 2 LED واط	1.5 × 2 LED واط
✓	✓	✓	✓
•	•	•	•
✓	✓	✓	•
2	2	2	2
260	260	260	80
محرك بمكثف	محرك بمكثف	محرك بمكثف	محرك بمكثف
•	•	•	•
2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 1.5
•	•	•	•
60	90	60	60
على الحائط	على الحائط	على الحائط	على الحائط
وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم	وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم	وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم	وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم
55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)
150 / 120	150 / 120	150 / 120	120
256	256	256	146
كلاهما	كلاهما	كلاهما	كلاهما



شفاطات المطبخ

DWB68JQ50B	DWK97PJ60M
شفاط مطبخ حائطي	شفاط حائطي مائل
733	700
73	59
2 + 3 وضع مكثف	2 + وضع مكثف
التحكم باللمس	باللمس
LED	LED 3 × 2 واط
✓	✓
✓	●
✓	✓
4	2
267	260
محرك عديم المسفرات	محرك بمكثف
●	●
—	2 x 3
✓	●
60	90
على الحائط	على الحائط
وحدة كاسيت بلوح مثقوب من الفولاذ المقاوم للصدأ	وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم
55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)
150 / 120	150 / 120
163	256
—	كلاهما

النوع
أقصى قوة شفط (م³/ساعة)
مستوى الضجيج (ديسيبل)
إعدادات السرعة
نوع التحكم
نوع الإضاءة
خاصية إعادة التدوير
مستشعر جودة الهواء التذكير
بتنظيف المرشح
عدد المصابيح
شدة الإضاءة (لوكس)
نوع المحرك
تقنية Home Connect
قدرة الإضاءة (واط)
يمكن تزويده بوحدة تنقية الهواء
العرض (سم)
مكان التركيب
نوع المرشح
أدنى مسافة من الموقد (سم)
قطر فتحة العادم (مم)
قيمة التوصيل الكهربائي (واط)
نظام أنبوبي للطرود أو إعادة تدوير

			
DDW88MM60B	DWB97DM50B	DIB97IM50M	DWB97CM50B
سحب الهواء لأسفل	شفاط مطبخ حائطي	شفاط جزيرة	شفاط مطبخ حائطي
775	411	463	722
70 (مع الوضع المكثف)	75	73	70
2 + 3 وضع مكثف	3 + وضع مكثف	3 + وضع مكثف	3 + وضع مكثف
إلكتروني	تحكم باللمس	تحكم باللمس	زر ضاغط
—	LED	LED	LED
✓	✓	✓	✓
✓	•	•	•
✓	•	•	•
—	2	3	3
—	214	—	359
موتور عاكس (تقنية الإنفرتر)	مكثف	محرك بمكثف	محرك عديم المسفرات
✓	•	•	•
—	—	—	—
•	✓	✓	✓
80	90	90	90
مدمج داخل خزانة	على الحائط	على السقف	على الحائط
—	وحدة كاسيت بلوح مثقوب من الفولاذ المقاوم للصدأ	وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم	وحدة كاسيت مع إطار ألومنيوم
—	55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)	55 (للموقد الكهربائي) / 65 (للموقد الغازي)
150	150 / 120	150 / 120	150 / 120
300	256	256	145
قابل للتحويل	قابل للتحويل	قابل للتحويل	قابل للتحويل

غسالات الأطباق

*المصدر: يورومونيتور إنترناشونال ليمتد؛ الأجهزة الاستهلاكية،
حجم مبيعات التمجئة 2016-2024.



8 years
WORLD'S
No1
BRAND
dishwashers*



بوش - علامة تجارية تثق بها.

ضمان الموثوقية. لا تنازل عن الجودة.

تُصنع جميع أجهزة بوش المنزلية بأقصى درجات العناية وباستخدام مواد عالية الجودة. ونعدكم بذلك من خلال ضمان بوش لمدة عامين على جميع الأجهزة.



ضمان 10 سنوات* ضد الصدأ للحوض الداخلي

لقد طورنا طرق معالجة خاصة للأسطح إضافة إلى تقنيات إنتاج وتوصيل مصممة بدقة لتلائم المواد المستخدمة في تصنيع الأجزاء الداخلية لغسالات الأطباق لدينا، كما أننا نستخدم ألواحاً عالية الجودة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ولهذا السبب، نستطيع أن نقدم ضماناً لمدة 10 سنوات ضد الصدأ الداخلي على جميع غسالات الأطباق لدينا.



تصميم مدمج


يمكن إخفاؤها بالكامل خلف لوح باب بنفس ديكور خزانات المطبخ لينسجم مع تصميم مطبخك بانسيابية.

لوحة تحكم مدمجة بأناقة في الجزء العلوي من باب غسالة الأطباق.

لوح القاعدة السفلية المتصل يضيف اندماجاً متناغماً.

لوح أمامي إضافي من الفولاذ المقاوم للصدأ كملحق اختياري.





أفضل عناية وتجفيف للأطباق.

تضمن تقنية "زيوليث" عناية فائقة بالأطباق،
مع أدنى استهلاك للطاقة، وأفضل نتائج تجفيف.



ما هي تقنية الزيوليث؟

الزيوليث عبارة عن معادن طبيعية 100% ذات سطح مسامي، والتي بفضل خصائصها، تسمح بتجفيف فعال ولطيف وممتاز لأدوات المائدة.

ما مزايا هذه التقنية؟

تتمثل الميزة الأهم في الحصول على تجفيف تام حتى مع الأواني البلاستيكية. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تحسن من الكفاءة حيث تحقق توفير في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10% عن أعلى تصنيف للطاقة في السوق A+++.

وتتم عملية التجفيف عند درجة حرارة منخفضة، مما يوفر عناية فائقة ولطيفة لأطباقك. وعند انتهاء دورة الغسيل، لن يتصاعد أي بخار عند فتح باب غسالة الأطباق، كما أن الأطباق لن تكون شديدة السخونة.

كيف تعمل هذه التقنية؟

في مرحلة التجفيف، تمتص معادن الزيوليث الرطوبة من الداخل وتحولها إلى حرارة تُستخدم في تجفيف الأطباق. وفي أثناء مرحلة الغسل، تتجدد هذه المعادن تلقائيًا وتصبح جاهزة للدورة القادمة دون الحاجة إلى أي صيانة.

تعرف على الميزات المتوفرة بشكل قياسي في غسالات أطباق بوش.

تأتي غسالات أطباق بوش الجديدة مع العديد من الميزات المريحة المضمنة بشكل قياسي، وتتميز بأنها أكثر هدوءًا وكفاءة مع خصائص أمان محسنة.



خيار SpeedPerfect

يعمل خيار SpeedPerfect+ على تقليل أوقات البرنامج دون المساس بالجودة. وهكذا، يمكنك الحصول على أطباق جافة ونظيفة صحيًا مع إمكانية تقليل مدة الدورة بما يصل إلى النصف** - وهو خيار مثالي للأسر المشغولة والمناسبات.



البرنامج الذكي

يعمل برنامجنا الذكي على إعادة ضبط نفسه تلقائيًا ليمنحك أقصى درجات الرضا. وبعد 3 دورات، سيطلب منك إبداء رأيك حول مستوى النظافة أو التجفيف أو مدة البرنامج، كما يمكنك فعل ذلك يدويًا بعد كل دورة.



خاصية Home Connect

تتحكم في تشغيل غسالة الأطباق أينما كنت ومتى شئت.

خاصية التحكم عن بُعد مصممة لتضفي على حياتك المزيد من الحرية والراحة. ويمكنك التحكم بسهولة في وظائف غسالة الأطباق عبر تطبيق Home Connect، مثل بدء/إيقاف غسالة الأطباق عن بُعد، وتحديد البرامج والخيارات، وضبط التوقيت، وتعديل إعدادات غسالة الأطباق من أي مكان وفي أي وقت.



المعالجة المسبقة


دع مرحلة الغسيل المسبق لغسالة الأطباق.

إن الغسل المسبق لأطباقك يدويًا ثم وضعها في الغسالة ليس مرهقًا فحسب، بل يهدر الماء أيضًا. ويعمل خيار المعالجة المسبقة في غسالة أطباق بوش على غسل أطباقك عند درجة حرارة تزيد على 50 درجة مئوية، مما يذيب الأوساخ ويهيئ الأطباق لدورة الغسيل العادية. وبفضل مرشح بوش ذاتي التنظيف*، لن تتراكم الأوساخ الثقيلة في المرشح، وبالتالي لن يتأثر أداء غسالة الأطباق.

*في طرازات محددة فقط. ** باستثناء: برنامج الغسيل المسبق، إكسبريس 45 درجة، وإكسبريس 65 درجة.

محرك EcoSilence Drive®

صُمم محركنا المتطور ليوفر لك أقصى درجات الكفاءة والتوفير والمتانة أثناء التشغيل. وتعمل مضخات الغسيل والصرف بدون EcoSilence Drive® مسفرات، وهو ما يضمن أداءً فائق الهدوء ونتائج لا تضاهى.




نظام تحديد الجرعات DosageAssist™

تُذاب أقراص المنظف بفاعلية في درج خاص، مما يحول دون التصاقها بين الأطباق والأواني والمقالي للحصول على نتائج تنظيف لا تشوبها شائبة.



وداعًا لبقع الأطباق - نظافة
مثالية بأسهل الطرق!



المبادل الحراري

يستخدم الحرارة المتبقية في شطف الأطباق وتجفيفها، مما يوفر الطاقة ويحد من التغير المفاجئ في درجات الحرارة ويحقق نتائج نظافة صحية نظرًا لعدم سحب الهواء من خارج غسالة الأطباق.



مستشعر AquaSensor

يراقب مراحل الغسيل ويحدد بدقة درجات الحرارة والمدة وكمية المياه المستخدمة، مما يوفر 4 لترات من الماء في كل دورة.



مؤشر بيان الوقت

تتميز غسالات أطباق بوش بهدوئها الشديد، لدرجة أنه يصعب أحياناً معرفة ما إذا كانت تعمل أم متوقفة، وخاصة في الطرازات المدمجة بالكامل نظرًا لعدم وجود لوحة تحكم ظاهرة. ويعرض المؤشر الضوئي حالة البرنامج والزمن المتبقي على أي سطح من أسطح الأرضيات.



مؤشر بيان التشغيل

يُعرض شعاع ضوئي ملون على الأرضية عند بدء دورة الغسالة، وينطفئ عند انتهائها.



الإضاءة الداخلية

تضيء داخل غسالة الأطباق بمصباحي LED باللون الأبيض.



وظيفة العناية بالغسالة MachineCare.

ستعتني غسالة الأطباق بنفسها من خلال هذه الوظيفة الذكية. وتعمل لمدة قصيرة تتراوح بين 80-90 دقيقة بدرجات حرارة عالية، مما يوفر في استهلاك الماء والطاقة. كما تزيل الترسبات الكلسية والدهنية داخل غسالة الأطباق وتستخدم منظفًا قياسيًا للعناية بالغسالة. وتتوفر خاصية التذكير بتشغيل هذا البرنامج كل 30 دورة في طرازات مختارة من السلسلتين 8 و 6.



تقنية ActiveWater

الأولى عالميًا في كفاءة استهلاك المياه، حيث تضاعف قوة التنظيف لكل قطرة ماء بمقدار 400 مرة، مما يحقق نتائج غسل مثالية باستخدام 6.5 لتر فقط من الماء لكل غسلة.



تعرف على مجموعتنا من السلال والأدراج

تتبع لك غسالات أطباق بوش، بفضل مرونتها الفائقة، تنظيف جميع أطباقك دفعة واحدة، حتى الأواني والمقالي الكبيرة.


درج VarioDrawer™ Pro و VarioDrawer™
رف/مستوى تحميل ثالث لأدوات المائدة والأواني.
يتبع درج VarioDrawer™ Pro مرونة كبيرة لاستيعاب القطع الأكبر حجمًا.





نظام Rackmatic™ المرحلي
يمكن تعديل ارتفاع السلة العلوية حتى 3 مستويات مما يوفر مزيدًا من المرونة وخيارات التحميل بلمسة بسيطة حتى مع الحمولة الكاملة.



منطقة التنظيف المعزز
تنظيف إضافي وعميق للقطع شديدة الاتساخ في السلة العلوية.
ولا تحتاج هذه المنطقة المخصصة للتنظيف المعزز إلى درجات حرارة أعلى، فهي تستخدم 3 رشاشات لتنظيف تلك القطع العنيدة. لذلك، لن تضطر بعد الآن لنقع الأواني قبل وضعها في غسالة الأطباق!





دعامة للأواني الزجاجية مع سلال تنزلق بسلاسة
ستوفر العناصر الجديدة المضادة للانزلاق ودعامة الأكواب في السلة العلوية حماية إضافية لجميع الأواني الزجاجية. وستنزلق السلال بسلاسة على طول الدعامة الداخلية بفضل أنظمة السحب المبتكرة من بوش.





سلة Max FlexPro

عناصر الواجهة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مواضع ضبط وتعديل ملونة مميزة قياسية.
المناطق المرنة في الرف العلوي: 6 المناطق
المرنة في السلة السفلية: 8



سلة Max Flex

عناصر الواجهة بلاستيكية بلون العلامة
التجارية. تتوفر خيارات مع وبدون
مواضع ضبط وتعديل ملونة.
المناطق المرنة في الرف العلوي: 2
المناطق المرنة في السلة السفلية: 6



سلة Vario Flex

عناصر الواجهة بلاستيكية باللون الرمادي.
المناطق المرنة في الرف العلوي: 2
المناطق المرنة في السلة السفلية: 4



المدجة

SMV8ZDX86M

SMV4HMX65M

SMV26DX00T



غسالات الأطباق

اللون	مدجة	مدجة	مدجة
عدد الأماكن	13	14	13
واجهة المستخدم	TFT شاشة - بالكامل	مدجة بالكامل	مدجة بالكامل
مستوى الضجيج ديسيبل (A)	42	44	48
عدد البرامج	8	6	6
عدد الخيارات	6	5	4
رف قابل للتعديل	نعم	نعم	نعم
رف ثالث	نعم	نعم	—
التوصيل	تقنية Home Connect	تقنية Home Connect	—
فتح الباب تلقائيًا	—	—	—
أبرز الميزات	التحكم في الطاقة تقنية التجفيف Zeolith الإضاءة الداخلية النظافة الصحية المعالجة المسبقة البرنامج الذكي منطقة التنظيف المعزز درج الأواني الزجاجية مؤشر بيان الوقت	النظافة الصحية منطقة التنظيف المعزز المعالجة المسبقة العناية بالأواني الزجاجية مؤشر بيان التشغيل نظام AquaStop	النظافة الصحية العناية بالأواني الزجاجية مؤشر بيان التشغيل التجفيف الفائق
الأبعاد (سم)	81.5	81.5	81.5
	59.8	59.8	59.8
	55	55	55
بلد المنشأ	ألمانيا	تركيا	تركيا



شركة الجفالي للتكييف والأجهزة المنزلية (جهاكو)
حي البوادي، كيلو 14، طريق المدينة،
ص.ب 21431، جدة، المملكة العربية السعودية



BSH Home Appliances FZE

المقر الإقليمي:
الشرق الأوسط
ص.ب 17312، جبل علي، دبي، الإمارات العربية المتحدة



www.bosch-home.com/ae