

Stvorené pre život



BOSCH

Zabudovateľné spotrebiče

Prehľad sortimentu 2025/2026



4 Zabudovateľné rúry a kompaktné spotrebiče Serie I 8

- 4 Úvod
- 12 Zabudovateľné rúry Serie I 8
- 17 Kompaktné spotrebiče Serie I 8
- 21 Mikrovlnné rúry Serie I 8
- 22 Zabudovateľné kávovary Serie I 8
- 25 Zásuvky



26 Zabudovateľné rúry Serie I 6 a Serie I 4

- 26 Zabudovateľné rúry Serie I 6 a Serie I 4
- 33 Mikrovlnné rúry Serie I 6 a Serie I 4
- 36 Funkcie a výbava
- 38 Zvláštne príslušenstvo

40 Varné dosky

- 40 Úvod
- 47 Indukčné varné dosky s odsávaním
- 54 Indukčné varné dosky
- 59 Elektrické varné dosky
- 62 Plynové varné dosky
- 66 Funkcie a výbava
- 70 Zvláštne príslušenstvo



72 Odsávače pár

- 72 Úvod
- 80 Naklonené odsávače pár
- 84 Nástenné odsávače pár
- 88 Zabudovateľné dizajnové odsávače pár
- 92 Stropné odsávače pár
- 93 Zabudovateľné odsávače pár
- 94 Ploché výsuvné odsávače pár
- 96 Funkcie a výbava
- 98 Zvláštne príslušenstvo

102 Chladenie a mrazenie

- 102 Úvod
- 106 Funkcie a výbava
- 108 Zabudovateľné chladničky s mrazničkou
- 113 Zabudovateľné jednodverové chladničky




116 Umývačky riadu

- 116 Úvod
- 118 Funkcie a výbava
- 130 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
- 140 Vario pánty
- 142 Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
- 145 Podstavné umývačky riadu, 60 cm
- 147 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm
- 150 Zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm
- 152 Zvláštne príslušenstvo

154 Starostlivosť o bielizeň

- 155 Práčka a práčka so sušičkou, plne integrované



156 Nákrasy


- 156 Technické nákrasy
- 157 Zákaznícky servis



Dokonalosť nebola nikdy taká jednoduchá

Predstavujeme novú kuchynskú posilu

Zdravý životný štýl je stále dôležitejší. Preto je dobré mať kuchyňu, ktorá pomáha zdravo variť. Či už dávame prednosť vareniu v pare, pečeniu alebo zapekaniu, zabudovateľné rúry Bosch Serie I 8 zvládajú všetky kulinárske zručnosti. Štandardné aj kompaktné rúry, zabudovateľné kávovary, ohrevné zásuvky a zabudovateľné mikrovlnné rúry alebo kombinácie – to všetko v dokonale ladiacom dizajne. Všetku potrebnú podporu ponúkajú najrôznejšie funkcie: napr. Steam Plus, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Oven Assistant alebo umelá inteligencia v aplikácii Home Connect. Pre dokonalosť toho, čo nesieme na stôl a pre naše pohodlie.



CONNECTED BY

Home Connect

Dokonalosť nebola nikdy taká jednoduchá

Pravé kuchynské umenie

Elegantný dizajn, ktorý sa dokonale začlení do prostredia kuchyne. Čisté linky a vygravírovaný digitálny ovládací prstenec v skle – tým sa vyznačuje celý rad zabudovateľných rúr Serie I 8.



TFT Touch Display

Inovatívny ovládací panel vám varenie uľahčí. Všetky nastavenia rúry sa dajú vykonať ľahkým otočením digitálneho ovládacieho prstenca. Dotykový displej s vysokým rozlíšením zaručí ľahké ovládanie: jasné, popisné obrázky a informačné texty vás krok za krokom prevedú možnosťami nastavenia. Všetky funkcie rúry tak máte vždy na očiach a pod dokonalou kontrolou. Intuitívny dotykový displej je k dispozícii v 3 rôznych veľkostiach: TFT Touch Display Pro, TFT Touch Display Plus a TFT Touch Display.



Digitálny ovládací prstenec

Digitálny ovládací prstenec je vybrúsený do skleného panela a umožňuje prelínanie digitálneho sveta s intuitívnym. Vytvára tak veľmi výnimočný zážitok z nastavení. Sklené plochy sú v čiernej farbe a decentná rukoväť z antikorovej ocele elegantne zapadá do celkového harmonického obrazu kuchynského priestoru.



PerfectBake Plus

Pečenie nebolo ešte nikdy také jednoduché! Vyberte pokrm, napríklad „koláč vo forme“ alebo „muffiny“, stlačte tlačidlo Štart a rúra sa o zvyšok postará. A to najlepšie nakoniec: vďaka umelej inteligencii a senzoru Baking Sensor, ktorý meria vlhkosť vnútri rúry, zistíme, koľko minút ostáva do chvíle, keď bude pokrm pripravený na servírovanie.



PerfectRoast Plus

V prípade pečenia hovädziny alebo celých rýb a kurčiat záleží hlavne na načasovaní. S teplotnou sondou PerfectRoast Plus už odpadá odhadovanie, kedy bude pokrm prepečený podľa vašich predstáv. Pre skvelé načasovanie vie rúra vďaka umelej inteligencii dokonca povedať, kedy je pokrm možné servírovať.



Funkcia Assist

Nie ste si istí, aký druh ohrevu zvoliť? Funkcia Assist vám pomôže. Stačí na ovládacom paneli vybrať pokrm, ktorý chcete pripraviť a rúra sa postará o zvyšok. Ideálny druh ohrevu aj teplota a čas prípravy sa nastavujú automaticky. Ďalším krokom je funkcia Assist Plus pri modeloch s TFT Touch Display Pro: stačí zadať pomocou klávesnice názov pokrmu, ktorý plánujete pripraviť a dokonca môžete nastavenie prispôbiť svojim potrebám. O všetko ostatné sa rúra sama postará. Dokonca budete upozornení, keď bude jedlo hotové – buď na displeji alebo prostredníctvom aplikácie Bosch Home Connect. A pretože sa rúra automaticky vypne, vaše jedlo sa nespáli.



Funkcia Air Fry

Na smaženie pomocou horúceho vzduchu pre chutnosť a chrumkavosť pokrmu potrebujeme menej tuku ako pri smažení vo fritéze. Práve preto je teplovzdušné smaženie skvelý spôsob, ako doma zdravo variť. Okrem toho nám tu nezaberá miesto žiadne ďalšie zariadenie, kuchyňa ostáva čistá a nie je ju cítiť po smaženom jedle. Tak prečo si nevyrobiť vlastné zemiakové lupienky alebo hranolky z čerstvej zeleniny? Stačí dať na plech Air Fry s ihlou na gril tenké plátky zemiakov alebo inej zeleniny, pridať trochu oleja, zvoliť funkciu Air Fry a o chvíľu už máme čo chrumkať pri televízii. A ešte jeden tip: plech Air Fry s ihlou na gril môžeme použiť aj na prípravu grilovaných pokrmov.

Dokonalosť nebola nikdy taká jednoduchá

Tá najlepšia ingrediencia pre perfektné výsledky varenia? Para

Čo môže byť krajšie než vôňa čerstvo upečeného chleba s dokonalou kôrkou, pod ktorou nás čaká nadýchaná striedka? Alebo dokonalé nedeľné pečené mäso, vnútri šťavnaté a zvonka chrumkavé? Pri použití funkcií rúr Bosch na varenie v pare je to jednoduché.



Prídavná para

Funkcia prídavnej pary s 3 úrovňami intenzity zaisťuje presné nastavenie pary, optimálnu štruktúru pokrmu vďaka dávkovaniu množstva pary v presne stanovenom čase. Funkciu prídavnej pary môžete kombinovať s horúcim vzduchom 4D, horným/spodným ohrevom, konvekčným grilovaním a udržiavaním tepla. Stačí naplniť nádržku na vodu za ovládacím displejom – rúra sa postará o zvyšok.

Plná para

Najväčšou výhodou kombinovanej parnej rúry sú tri možnosti využitia: iba pečenie, iba varenie v pare alebo príprava pokrmov v kombinácii pary a klasického ohrevu, keď sa pokrmom nepretržite dodáva vlhkosť v podobe vodnej pary.

Steam Function Plus

S funkciou Steam Function Plus pripravíte svoj pokrm v pare pri teplote až 120 °C. Jedlo je tak hotové rýchlejšie a zachová si ešte viac vitamínov a živín. Tak napríklad zelené fazuľky a mrkva – tie sú hotové dokonca až o 50 % rýchlejšie! Pri varení brokolice v pare s funkciou Steam Function Plus sa zachová až o 54 % viac živín, pri varení zemiakov v pare sa tak zachová až o 25 % viac vitamínu C!





Steam Boost

Doma upečený chlieb chutí najlepšie. A ak sa pridá počas pečenia do rúry čo najväčšie množstvo pary počas veľmi krátkeho času, darí sa to všetko ešte lepšie. Stačí aktivovať funkciu Steam Boost. Hneď, ako je para pripravená, môže sa do rúry dávkovať podľa potreby – chlieb tak bude chrumkavý na povrchu a krásne nadýchaný vnútri.

Svet receptov

Vďaka plnohodnotnému prístupu k celému svetu zaujímavých receptov prenesie Home Connect ideálne nastavenia vybraného receptu priamo do rúry. Stačí si pomocou mobilného zariadenia vybrať požadovaný pokrm z rozsiahlej ponuky receptov v aplikácii Home Connect a rúra automaticky nastaví ideálny druh ohrevu, teplotu a čas prípravy. Na využívanie funkcie stačí pripojiť rúru k zaregistrovanému účtu aplikácie Home Connect.



Dokonalosť nebola nikdy taká jednoduchá

Z každého jedla sa stáva pôžitok. A z každého miesta kuchyňa

Aplikácia Home Connect

Na využitie možností spotrebiča naplno stačí rúru pripojiť k zaregistrovanému účtu v aplikácii Home Connect (www.home-connect.com) a môžete ho ovládať odkiaľkoľvek, kedykoľvek a akokoľvek. Kuchár má hneď poruke zaujímavé ponuky od našich početných partnerov v ekosystéme, môže spúšťať a zastavovať jednotlivé funkcie, meniť nastavenia a spravovať svoje obľúbené položky – a nemusí byť pritom vôbec v kuchyni. Medzi aplikáciou a rúrou dochádza k synchronizácii nastavení.



CONNECTED BY

Home Connect

Vzdialené ovládanie

„Nie je náhodou doma zapnutá rúra?“ Otázka, ktorá je nočnou morou každého kuchára. Pokoj do duše mu teraz, konečne, vnesie funkcia Home Connect Remote Control. Pomocou mobilného zariadenia si prostredníctvom aplikácie jednoducho skontroluje stav rúry a pohodlne ju môže ovládať a sledovať na diaľku. Vďaka tomu sa teraz s úplnou istotou môže odísť von s vedomím, že je všetko celkom v poriadku.

Oven Assistant

Ak nemáte istotu, ktorý program je pre ktorý pokrm vhodný, môžete sa opýtať asistenta. Cez aplikáciu Home Connect alebo pomocou hlasového asistenta povieť, aký pokrm chcete pripraviť, a rúra sama navrhne vhodné nastavenie alebo druhy ohrevu a prepne priamo na príslušný výber. A to už je naozaj pohodlnosť nad všetko. Na využívanie funkcie Oven Assistant stačí pripojiť rúru k zaregistrovanému účtu aplikácie Home Connect.



Plne výsuvné pojazdy Clip RailsPlus

Sú výsuvné pojazdy umiestnené úplne dole, ale potrebujete použiť gril? Teleskopické výsuvy sú obvykle nainštalované pevne na jednej konkrétnej úrovni. To ale nie je prípad rúr Serie I 8. Vďaka plne výsuvným pojazdom Clip RailsPlus si môžete zvoliť ľubovoľnú úroveň pečenia. Výsuv môžete ľahko prepnúť na požadovanú úroveň. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave je výsuvný systém odolný voči pyrolýze a vhodný na prevádzku s parou (môžete zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo).



Pyrolytické samočistenie

Ručné čistenie rúry môže byť namáhavé a časovo náročné. Naše rúry s pyrolytickým samočistením vám umožnia si túto úlohu nadobro ušetriť. Odstráňte všetky voľné zvyšky, zvolte čistiaci program a stlačte tlačidlo „Štart“. Vaša rúra spáli masť alebo malé zvyšky jedla. Nie sú teda potrebné žiadne chemické prostriedky. Hneď ako rúra vychladne, odstráňte zvyšný popol a ďalšie prípadné zvyšky – a máte hotovo. Môžete si tak užívať viac času vychutnávaním výsledkov a menej času upratovaním.



Eco Clean Direct

Funkcia Eco Clean Direct vás zbaví námahy s čistením rúry. Špeciálna povrchová úprava na stenách a stropе rúry v podobe mikrojemných keramických častíc šetrne rozkladá masť a zvyšky už počas pečenia alebo smaženia. Kedykoľvek potom budete chcieť rúru vyčistiť, jednoducho utrite jej dno a sklené dvierka. Pre optimálne čistenie stačí z času na čas aktivovať regeneračný cyklus. Táto dlhotrvajúca povrchová úprava šetrí váš čas a energiu.



Cleaning Assistance

Rúra je mierne znečistená a potrebujete ju rýchlo vyčistiť? Vďaka funkcii Cleaning Assistance stačí na dno rúry naliať približne 400 ml vody s kvapkou tekutého čistiaceho prostriedku a zvoliť príslušný program. Ekologicky šetrný čistiaci systém zmäkčuje pripečené nečistoty a údržba dvierok uľahčuje ich následné utretie.



Údržba dvierok

Pre dôkladné vyčistenie môžete dvierka spotrebiča demontovať a rozložiť. Pri zabudovateľných rúrach Bosch je tento spôsob čistenia veľmi ľahký a časovo nenáročný. Jednoduchým stlačením postranných páčiek môžete ochranný rám ľahko uvoľniť a jednotlivé sklá bezpečne vybrať a vyčistiť. Spätné zloženie je tiež ľahké: konštrukcia dvierok vás presne navedie na to, v akom poradí sklá späť nasadiť.

Kombinované rúry s mikrovlnami



Cena: 2 690 €*

**Serie | 8
HMG778NB1 čierna**



Cena: 2 393 €*

**Serie | 8
HMG7764B1 čierna**









Cena: 2 137 €*

**Serie | 8
HMG7361B1 čierna**



Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– rúra na pečenie s mikrovlnami s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, Air Fry, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 67 l	– rúra na pečenie s mikrovlnami s 20 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, Air Fry, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 67 l	– rúra na pečenie s mikrovlnami s 20 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, Air Fry, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 67 l
Dizajn	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec
Čistenie	– pyrolýza – automatické čistenie – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– pyrolýza – automatické čistenie – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– katalytické čistenie EcoClean: zadná stena – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie
Komfort	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Pro – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist Plus – PerfectRoast Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom – PerfectBake Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom – funkcia Air Fry – Crisp Finish – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – PerfectRoast Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom – PerfectBake Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom – funkcia Air Fry – Crisp Finish – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry – Crisp Finish – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Výsuvný systém	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia – jednonásobný štandardný teleskopický výsuv, vhodný na pyrolytické čistenie	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia
Bezpečnosť	– nízka teplota dvierok – elektronická zámka dverí – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – elektronická zámka dverí – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39

Kombinované parné rúry


Cena: 2 305 €*
Serie | 8
HSG7584B1 čiernaCena: 2 137 €*
Serie | 8
HSG7364B1 čiernaCena: 1 833 €*
Serie | 8
HSG7361B1 čierna

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– kombinovaná parná rúra s 23 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 250 °C – Steam Function Plus 120 °C – vnútorný objem: 71 l	– kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 250 °C – Steam Function Plus 120 °C – vnútorný objem: 71 l	– kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 250 °C – Steam Function Plus 120 °C – vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec
Čistenie	– katalytické čistenie EcoClean: strop, zadná stena, bočné steny – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie – EcoClean Direct – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení	– katalytické čistenie EcoClean: zadná stena – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– katalytické čistenie EcoClean: zadná stena, – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie
Komfort	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Pro – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist Plus – PerfectRoast Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom – PerfectBake Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom – funkcia Air Fry – Steam Boost – LED osvetlenie, osvet. rúry so separ. vypínaním – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – PerfectRoast Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom – PerfectBake Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom – funkcia Air Fry – Steam Boost – LED osvetlenie, osvet. rúry so separ. vypínaním – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry – Steam Boost – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Výsuvný systém	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo
Bezpečnosť	– nízka teplota dvierok – detská poistka, bezpečnostné vypínanie – ukaz. zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka, bezpečnostné vypínanie – ukaz. zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok, bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie s prídavnou parou



Cena: 2 003 €*

Serie | 8
HRG7784B1 čierna


Cena: 1 706 €*

Serie | 8
HRG7761B1 čierna


Cena: 1 536 €*

Serie | 8
HRG7361B1 čierna


Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 20 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 20 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, Air Fry, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para - druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Dizajn	- ovládanie TouchControl - digitálny ovládací prstenec	- ovládanie TouchControl - digitálny ovládací prstenec	- ovládanie TouchControl - digitálny ovládací prstenec
Čistenie	- pyrolýza – automatické čistenie - Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	- pyrolýza – automatické čistenie - Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie EcoClean: zadná stena - Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním - TFT Touch Display Pro - SoftMove – tlm. otváranie a zatváranie dverí - pomocný systém: funkcia Assist Plus - PerfectRoast Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom - PerfectBake Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom - funkcia Air Fry - Steam Boost - Crisp Finish - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním - TFT Touch Display Plus - SoftMove – tlm. otváranie a zatváranie dverí - pomocný systém: funkcia Assist - funkcia Air Fry - Steam Boost - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním - TFT Touch Display Plus - pomocný systém: funkcia Assist - funkcia Air Fry - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Výsuvný systém	- závesné rošty, 5 úrovní pečenia - teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo	- závesné rošty, 5 úrovní pečenia - teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo	- závesné rošty, 5 úrovní pečenia - teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo
Bezpečnosť	- nízka teplota dverí - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- nízka teplota dverí - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- nízka teplota dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- dĺžka sieťového kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A⁺¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh - rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm - rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- dĺžka sieťového kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A⁺¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh - rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm - rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- dĺžka sieťového kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A⁺¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh - rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm - rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie

Cena: 1 280 €*
Serie I 8
HBG7742B1 čiernaCena: 1 219 €*
Serie I 8
HBG774KB1 čierna

dostupné od 01/2026

Cena: 1 059 €*
Serie I 8
HBG724BB1 čierna


dostupné od 01/2026

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– rúra na pečenie so 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air fry – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 71 l	– rúra na pečenie so 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air fry – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 71 l	– rúra na pečenie so 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air fry – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec
Čistenie	– pyrolýza – automatické čistenie – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– pyrolýza – automatické čistenie – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– katalytické čistenie EcoClean: strop, zadná stena, bočné steny – EcoClean Direct – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie
Komfort	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – RoastingSensor – sonda na pečenie zaistí, vďaka vysokej presnosti merania, dokonalé výsledky pečenia – funkcia Air Fry – halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním –	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry vr. plechu Air Fry – halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – RoastingSensor – sonda na pečenie zaistí, vďaka vysokej presnosti merania, dokonalé výsledky pečenia – funkcia Air Fry vr. plechu Air Fry – halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Výsuvný systém	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus súčasťou spotrebiča	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus súčasťou spotrebiča
Bezpečnosť	– nízka teplota dvierok – elektronická zámka dverí – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – elektronická zámka dverí – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie



Cena: 1 064 €*


Serie | 8
HBG7341W1 biela



Cena: 975 €*

dostupné od 01/2026

Serie | 8
HBG724AB1 čierna




Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– rúra na pečenie so 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air fry – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostr. aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 71 l	– rúra na pečenie so 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air fry – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostr. aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec
Čistenie	– katalytické čistenie EcoClean: zadná stena – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– katalytické čistenie EcoClean: zadná stena – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie
Komfort	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry – halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry – halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Výsuvný systém	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus súčasťou spotrebiča
Bezpečnosť	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh – rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm – rozmery niky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	– rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kompaktné kombinované parné rúry

Cena: 2 219 €*
Serie | 8
CSG7584B1Cena: 1 962 €*
Serie | 8
CSG7364B1Cena: 1 792 €*
Serie | 8
CSG7361B1

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– kompaktná kombinovaná parná rúra s 23 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostr. aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 250 °C – Steam Function Plus 120 °C – vnútorný objem: 47 l	– kompaktná kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostr. aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 250 °C – Steam Function Plus 120 °C – vnútorný objem: 47 l	– kompaktná kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air Fry, para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostr. aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 250 °C – Steam Function Plus 120 °C – vnútorný objem: 47 l
Dizajn	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec
Čistenie	– katalytické čistenie EcoClean: strop, zadná stena, bočné steny – EcoClean Direct – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– katalytické čistenie EcoClean: zadná stena – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– katalytické čistenie EcoClean: zadná stena – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie
Komfort	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Pro – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist Plus – PerfectRoast Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom – PerfectBake Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom – funkcia Air Fry – Steam Boost – LED osvetlenie, osvet. rúry so separ. vypínaním – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – PerfectRoast Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvýšeným časom – PerfectBake Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvýšeným časom – funkcia Air Fry – Steam Boost – LED osvetlenie, osvet. rúry so separ. vypínaním – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry – Steam Boost – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody – umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
Výsuvný systém	– závesné rošty, 3 úrovne pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo	– závesné rošty, 3 úrovne pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo	– závesné rošty, 3 úrovne pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo
Bezpečnosť	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,3 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotr. energie na cyklus pri konv. ohreve: 0,73 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,3 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotr. energie na cyklus pri konv. ohreve: 0,73 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,3 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ – spotr. energie na cyklus pri konv. ohreve: 0,73 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– rošt, smalt. hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dier. parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	– rošt, smalt. hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dier. parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	– rošt, smalt. hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dier. parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Zvláštne príslušenstvo	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

Kompaktné kombinované rúry s mikrovlnami

  		  	
Cena: 2 561 €*		Cena: 2 089 €*	
Serie 8 CMG778NB1		Serie 8 CMG7761B1	
   		 	
Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– kompaktná rúra s mikrovlnami s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, sušenie potravín, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, Air Fry, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostř. aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 45 l	– kompaktná rúra s mikrovlnami s 20 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, Air Fry, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostředníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 45 l	
Dizajn	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	
Čistenie	– pyrolýza – automatické čistenie – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– pyrolýza – automatické čistenie – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	
Komfort	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Pro – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – PerfectRoast Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom – PerfectBake Plus – senzor pečenia s predpokladaným zvyšným časom – funkcia Air Fry – Crisp Finish – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry – Crisp Finish – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	
Výsuvný systém	– závesné rošty, 3 úrovne pečenia, jednonásobný teleskopický výsuv	– závesné rošty, 3 úrovne pečenia	
Bezpečnosť	– nízka teplota dvierok – elektronická zámka dverí – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – elektronická zámka dverí – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	
Príslušenstvo	– rošt, smaltovaný plech, smalt. hlboký plech	– rošt, smaltovaný hlboký plech	
Zvláštne príslušenstvo	Nájdete na strane 39	Nájdete na strane 39	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kompaktné kombinované rúry s mikrovlnami

Cena: 1 962 €*
Serie | 8
CMG7361B1Cena: 1 624 €*
Serie | 8
CMG7241W1Cena: 1 624 €*
Serie | 8
CMG7241B1

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu/výkon	– kompaktná rúra s mikrovlnami s 20 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, Air Fry, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 45 l	– kompaktná rúra s mikrovlnami s 16 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, predohrievanie riadu, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch, Air Fry, mikrovlnný ohrev, cirkulačný horúci vzduch, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – rozsah teploty: 30 – 230 °C – vnútorný objem: 45 l	– kompaktná rúra s mikrovlnami s 16 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, predohrievanie riadu, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch, mikrovlnný ohrev, cirkulačný horúci vzduch, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – rozsah teploty: 30 – 230 °C – vnútorný objem: 45 l
Dizajn	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec
Čistenie	– katalytické čistenie EcoClean: zadná stena – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie
Komfort	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display Plus – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry – Crisp Finish – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Výsuvný systém	– závesné rošty, 3 úrovne pečenia	– závesné rošty, 3 úrovne pečenia	– závesné rošty, 3 úrovne pečenia
Bezpečnosť	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– rošt, smaltovaný hlboký plech	– rošt, smaltovaný hlboký plech	– rošt, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľ. povrchom HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – plech Air Fry s ihlou na gril HEZ631070 – plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená varná nádoba HEZ660060 – súprava 2 dekoratívnych listů HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľ. povrchom HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – plech Air Fry s ihlou na gril HEZ631070 – plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená varná nádoba HEZ660060 – súprava 2 dekoratívnych listů HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľ. povrchom HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – plech Air Fry s ihlou na gril HEZ631070 – plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená varná nádoba HEZ660060 – súprava 2 dekoratívnych listů HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kompaktná mikrovlnná rúra



Cena: 1 368 €*

Serie | 8
CEG732XB1


Kompaktná parná rúra




Cena: 1 624 €*

Serie | 8
CDG714XB1


Kompaktná rúra na pečenie



Cena: 1 153 €*

Serie | 8
CBG7341B1


Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– mikrovlnná rúra – max. výkon: 1000 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – gril 1,9 kW – kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W – vnútorný objem: 36 l	– kompaktná parná rúra so 4 druhmi ohrevu: para 100%, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie – rozsah teploty: 30 – 100 °C – vnútorný objem: 38 l	– kompaktná rúra na pečenie s 12 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, Air fry, horúci vzduch – druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: udržiavanie teploty, predohrev – rozsah teploty: 30 – 300 °C – vnútorný objem: 47 l
Dizajn	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec
Čistenie	– katalytické čistenie stropu – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– celosklená vnútorná strana dvierok	– katalytické čistenie EcoClean: zadná stena – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie
Komfort	– TFT Touch Display – AutoPilot 10 – 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami – QuickStart – LED osvetlenie – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – antikorový vnútorný priestor, sklené dno	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním – ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody – umiestnenie parného generátora vo varnom priestore – antikorový vnútorný priestor	– Oven Assistant s hlasovým ovládaním – TFT Touch Display – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – pomocný systém: funkcia Assist – funkcia Air Fry – rýchloohrev – halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
Výsuvný systém			– závesné rošty, 3 úrovne pečenia – teleskopický výsuv VarioClip Rail plus ako zvláštne príslušenstvo
Bezpečnosť	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – celkový príkon elektro: 3,1 kW – napätie: 220 – 240 V – na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm – spotrebič: 455 x 594 x 564 mm – nika: 450 – 450 x 560 – 560 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 1,75 kW – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 150 cm – napätie: 220 – 240 V – celkový príkon elektro: 2,9 kW – energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A⁺⁺ – spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh – spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh – spotrebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x sklená misa	– špongia na umývanie, 1x dier. parná nádoba (veľkosť L), 1x nedier. parná nádoba (veľkosť L)	– rošt, smaltovaný hlboký plech
Zvláštne príslušenstvo	HEZ660060 – súprava 2 dekorčných líšť	HEZ617000 – forma na pizzu HEZ660060 – súprava 2 dekorčných líšť HEZ915003 – sklený pekáč	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ530000 – 2 hlboké plechy (polovičný rozmer) HEZ531010 – plech na pečenie s neprílným povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepríln. povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail (1-násobný teleskopický výsuv, umiestniteľný do všetkých úrovní) HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – plech Air Fry s ihlou na gril HEZ631070 – plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená varná nádoba HEZ638000 – 1 ClipRail Plus (1-násobný plne teleskopický výsuv, umiestniteľný do všetkých úrovní) HEZ660060 – súprava 2 dekorčných líšť HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

Mikrovlnné rúry

Cena: 978 €*
Serie | 8
BEL7321B1 záves dverí vľavoCena: 937 €*
Serie | 8
BFL7221B1/BFR7221B1 záves dverí vľavo
záves dverí vpravoCena: 9375 €*
Serie | 8
BFL7221W1 záves dverí vľavo

Výkon	– max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – gril 1,3 kW – kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W – vnútorný objem: 21 l	– max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – vnútorný objem: 21 l	– max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke – vnútorný objem: 21 l
Dizajn	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec	– ovládanie TouchControl – digitálny ovládací prstenec
Čistenie	– katalytické čistenie stropu – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– katalytické čistenie stropu – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie	– katalytické čistenie stropu – Cleaning Assistance – hydrolytické čistenie
Komfort	– TFT Touch Display – AutoPilot 10 – QuickStart – LED osvetlenie – dvierka sa otvárajú do strany, záves dverí vľavo – antikorový vnútorný priestor, sklené dno	– TFT Touch Display – AutoPilot 7 – QuickStart – LED osvetlenie – dvierka sa otvárajú do strany, záves dverí vľavo – antikorový vnútorný priestor, sklené dno	– TFT Touch Display – AutoPilot 7 – QuickStart – LED osvetlenie – dvierka sa otvárajú do strany, záves dverí vľavo – antikorový vnútorný priestor, sklené dno
Bezpečnosť	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 175 cm – celkový príkon elektro: 1,99 kW – napätie: 220 – 240 V – zabudovateľný spotrebič do hornej skrinky so šírkou 60 cm s hĺbkou min. 30 cm, na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm – spotrebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm	– dĺžka sieťového kábla: 175 cm – celkový príkon elektro: 1,99 kW – napätie: 220 – 240 V – zabudovateľný spotrebič do hornej skrinky so šírkou 60 cm s hĺbkou min. 30 cm, na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm – spotrebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm	– dĺžka sieťového kábla: 175 cm – celkový príkon elektro: 1,99 kW – napätie: 220 – 240 V – zabudovateľný spotrebič do hornej skrinky so šírkou 60 cm s hĺbkou min. 30 cm, na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm – spotrebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm
Príslušenstvo	– rošt, 1x sklená misa	– rošt, 1x sklená misa	– rošt, 1x sklená misa

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Dokonalosť nebola nikdy taká jednoduchá

Oblíbená kaviareň non-stop k dispozícii priamo v kuchyni

Espresso, cappuccino alebo latte macchiato? So zabudovateľným kávovarom Serie I 8 si osadenstvo domácnosti aj jeho hostia môžu dopriať akýkoľvek nápoj jednoduchým stlačením tlačidla. Technológia značky Bosch zaručuje plnú arómu a dokonalú penu – pre rovnako lahodnú kávu, akú podávajú v našej obľúbenej kaviarni.



Aroma Select

Chuť espressa presne tak, ako ju máme radi. Vďaka funkcii Aroma Select si môžete nastaviť silu kávy podľa osobných preferencií. Stačí si vybrať z troch rôznych profilov vône: jemná, vyvážená alebo výrazná. Všetky majú jedno spoločné: vždy chutia skvelo.



Coffee World

Španielske café cortado alebo talianske ristretto? Vďaka funkcii Coffee World si ľahko pripravíme svetové kávové špeciality – iba stlačením tlačidla. V aplikácii Home Connect máme na výber až 20 variantov káv z 8 rôznych krajín sveta: stačí si jednoducho vybrať z rôznych kávových špecialít, zvoliť požadovaný druh kávy a nechať kávovar Bosch, aby sa postaral o zvyšok. Cesta za objavovaním širokého sveta lahodnej kávy v pohodlí domova.



AutoMilk Clean

Každodenným nepríjemnostiam v podobe čistenia systému na mlieko je koniec. Funkcia AutoMilk Clean čistí systém automaticky parou a udržiava jeho čistotu a hygienu. Úspora každodennej námahy vďaka dôkladnému čisteniu systému po každom nápoji.

Zabudovateľné kávovary



Cena: 2 987 €*

Serie | 8
CTL7181B0 čierna
CTL7181W0 biela



Chuť	– funkcia teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody – aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) – nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje – inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja – aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom varenia
Komfort	– TFT Touch Display Pro – 6,8” farebný TFT displej s dotykovou a posuvnou funkciou – Oblúbené nápoje: uloží až 30 personalizovaných nápojov – výškovo nastaviteľná výpusť (do až 15 cm vysoké poháre) – oneTouch DoubleCup – pripravte dve šálky jednoduchým stlačením tlačidla – 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu
Výkon	– ceramDrive – vysoko kvalitný keramický mlynček odolný voči opotrebovaniu – vodné čerpadlo s tlakom 19 bar
Hygiena	– autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji – calc’nClean – kombinovaný odváňňovací a čistiaci program na menšie úsilie – odnímateľná sparovacia jednotka – na ľahké a hygienické čistenie – vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska a odkvapkávacia podložka – automatické pripomenutie čistenia, odváňňenia alebo výmeny vodného filtra – Home Connect – diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek – ďalšie know-how týkajúce sa kávy – aktualizácia softvéru – vždy najnovšia verzia softvéru – online podpora – zabezpečenie: Bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.
Príslušenstvo	– integrovaná nádoba na mlieko: 0,7 l – príslušenstvo: spojovacia hadička k mliečnej tryske, trubička na mlieko z plexiskla, kontrolné testovacie pružky na určenie tvrdosti vody, tuk na premazanie sparovacej jednotky, 1x patróna do vodného filtra
Zvláštne príslušenstvo	- TCZ8001N – čistiace tablety - TCZ8002N – odváňňovacie tablety - TCZ8009N – izolovaná nádoba na mlieko - TCZ7003 – vodný filter Brita - TCZ8004 – servisná súprava




* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Ohrevné zásuvky



Home Connect

Cena: 722 €* **Serie | 8**
BIC7101B1 čierna**Cena: 542 €*** **Serie | 6**
BIC510NB0 čierna

Druh ohrevu	– multifunkčná ohrevná zásuvka s funkciami ohrevu: pomalé varenie, udržiavanie tepla, nahrievanie tanierov, nahrievanie šálok	– ohrevná zásuvka s funkciami ohrevu: udržiavanie tepla, rozmrazovanie pokrmov, nahrievanie tanierov, nahrievanie šálok
Dizajn	– ovládací osvetlený panel TouchControl – senzorové tlačidlá – dno z tvrdeného skla	– otočný volič – dno z tvrdeného skla
Komfort	– objem: 20 l – naplnenie max. 25 kg – maximálne naplnenie: 64 ks šálok alebo 12 ks tanierov – nastavenie teploty v 6 stupňoch: cca 30 – 80 °C (povrchová teplota dna z tvrdeného skla) – push&pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny – tlačidlo Obľúbené – správa prostredníctvom aplikácie Home Connect – do kombinácie so spotrebičmi Serie 8	– objem: 23 l – naplnenie max. 15 kg – maximálne naplnenie: 64 ks šálok alebo 14 ks tanierov – nastavenie teploty v 4 stupňoch: cca 40 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla) – push&pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny – do kombinácie so spotrebičmi Serie 6 a Serie 4
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 175 cm – celkový príkon elektro: 0,82 kW – napätie: 220 – 240 V – spotrebič: 140 x 594 x 518 mm – nika: 140 x 560 – 568 x 550 mm	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – príkon: 0,4 kW – spotrebič: 140 x 594 x 540 mm – nika: 140 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– V prípade inštalácie pod pracovnú dosku je potrebné inštalčné príslušenstvo, ktoré je možné objednať cez autorizovaný servis pod označením: 9001698838.	



Pomalá a jemná príprava

Milovníci pomalej tepelnej úpravy jedál k tomu môžu použiť multifunkčnú ohrevnú zásuvku Serie | 8, ktorá kúsky mäsa, hydiny alebo zeleniny pripraví jemne a šetrne. Teplo prichádza zhora aj zdola a udržiava sa na nízkych hodnotách. Požadovanú teplotu možno nastaviť priamo alebo zvoliť program „pomalé varenie“. Stačí si to vyskúšať!



Predhrievanie tanierov a hrnčekov

Ak máte radšej horúce jedlo, stačí si nechať predhriať tanier a pokrm potom zostane dlhšie podľa vášho gusta. Príslušný druh ohrevu nájdete na spotrebiči alebo v aplikácii Home Connect. Je ale možné zvoliť si aj teplotné rozmedzie od 30 do 80 °C podľa toho, ako sa vám to páči. No a tanieri sú predhriate skôr, než sa nazdáte.

Dokonalosť nebola nikdy tak jednoduchá

Prebud'te svoje kulinárske ambície!

Zabudovateľné rúry Serie I 6 a Serie I 4 zaujmú svojim elegantným prevedením, ktoré dokonale zapadá do všetkých typov kuchýň a zdôrazňujú ich vzhľad. Nielen dizajn, ale aj súbor najmodernejších funkcií – ako napríklad zdravé smaženie Air Fry, varenie pomocou jemnej vodnej pary alebo pyrolytické čistenie – vás očarí pri každodennej príprave pokrmov.



Rúry na pečenie s prídavnou parou



Cena: 1 081 €*

Cena: 829 €*

Serie | 6
HRG578BB7 čiernaSerie | 4
HRG532BB3 čiernaFunkcia prídavná para
pri modeloch Serie | 6

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s prídavnou parou a 12 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, pomalé varenie, rozmrazovanie, horúci vzduch jemný, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva) - druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: Air Fry, spodný ohrev, udržiavanie teploty, predohrev - druhy ohrevu kombinovateľné s prídavnou parou: 3D horúci vzduch, gril s cirkuláciou vzduchu, horný/spodný ohrev - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s prídavnou parou a 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, horúci vzduch jemný, Air Fry, horúci vzduch + para - druhy ohrevu kombinovateľné s prídavnou parou: 3D horúci vzduch, gril s cirkuláciou vzduchu, horný/spodný ohrev - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	Využívanie pary pri pečení je stále obľúbenejšie. Pečivo, mäso aj zelenina sú chrumkavejšie, zároveň sa ale nevysušia. Značka Bosch teraz uvádza dva modely rúr radu Serie 6 s funkciou prídavnej pary AddedSteam. Vo výbave nechýbajú ani automatické programy, vďaka ktorým aj menej skúsení kuchári zvládnu hravo prípravu dokonalej hostiny. Rúry na pečenie Bosch s prídavnou parou majú v ovládacom paneli vpravo vedľa displeja umiestnený zásobník na vodu s objemom 220 ml. V prípade potreby je tak možné zásobník jednoducho vybrať a doplniť aj počas procesu pečenia. Patentovaný systém má dve čerpadlá. Prvé čerpá vodu z nádrčky do výrobníka pary. Po skončení procesu varenia nasáva druhé čerpadlo automaticky zvyšnú vodu z potrubného systému späť do vodnej nádrčky. Systém tak zostáva neustále čistý. Intenzitu pary je možné zvoliť v dvoch úrovniach pre dokonalé výsledky pečenia.
Dizajn	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče	
Čistenie	– pyrolýza: automatické čistenie – Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	
Komfort	- LCD displej - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot30 - elektronické hodiny s časovou predvolbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie - ďalšie funkcie: program na odvápnenie - zásobník na vodu s objemom 0,22 l - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - môžete voľiť rôzne intenzity pary: vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary	- LED displej - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot15 - elektronické hodiny s časovou predvolbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie - ďalšie funkcie: program na odvápnenie - zásobník na vodu s objemom 0,22 l - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru	
Výsuvný systém	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia	– závesné rošty, ClipRail s funkciou Stop	
Bezpečnosť	- nízka teplota dvierok, detská poistka - bezpečnostné vypínanie, ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo Štart, elektronická zámka dverí	- nízka teplota dvierok - detská poistka	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- energetická trieda: A⁺¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A⁺¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	
Príslušenstvo	– 1x plech na pečenie Air Fry, 1x rošt, 1x smaltovaný hlboký plech	– 1x plech na pečenie Air Fry, 1x rošt, 1x smaltovaný hlboký plech	
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na peč. s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smalt. profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ660060 – čierna dekoráčna lišta pre kompaktné spotrebiče HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na peč. s nepriľnavým keram. povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smalt. profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ660060 – čierna dekoráčna lišta pre kompaktné spotrebiče HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	



Air Fry

Prečo si nevyrobiť zdravé chipsy z čerstvej zeleniny alebo zemiakov? Jednoducho uložte na náš špeciálny plech na pečenie Air Fry tenké plátky zemiakov alebo inej zeleniny, pokvapkajte trochu oleja a spustíte ohrev Air Fry. Výsledkom bude zdravé a chutné maškrtenie k vášmu obľúbenému filmu.

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určujú jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie s prídavnou parou Hotair steam



Cena: 788 €*

Cena: 603 €*

Serie I 4
HQA574BB3 čiernaSerie I 4
HQA534BB3 čiernaFunkcia prídavnej
pary Hotair steam

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný, horúci vzduch + para - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný, horúci vzduch + para - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	Pečiete radšej chlieb alebo pečivo doma? Aj naše zabudovateľné rúry Serie I 6 a Serie I 4 ponúkajú možnosť pripraviť pokrmy s pomocou jemnej vodnej pary. Stačí naplniť správne množstvo vody do vyberateľnej nádoby na vodu vhodnej do umývačky, ktorá je integrovaná na dne rúry a nastaviť druh ohrevu „horúci vzduch + para“. Pečené a zapekané pokrmy sa tak stanú chutnejšie, pokrmy z mäsa a hydiny si zachovajú svoju intenzívnu chuť.
Dizajn	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče	
Čistenie	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	- EcoClean Direct: zadná stena - Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	
Komfort	- LED displej - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - AutoPilot10 - miska na vodu s objemom 250 ml - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	- LED displej - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - miska na vodu s objemom 250 ml - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	
Výsuvný systém	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia	
Bezpečnosť	- nízka teplota dvierok - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo Štart - elektronická zámka dverí	- nízka teplota dvierok - detská poistka	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	
Príslušenstvo	– 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný hlboký plech	– 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný hlboký plech	
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	



¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie



Cena: 958 €*

Serie I 6
HBG579BS3F antikoro


Cena: 999 €*

Serie I 6
HBG578ES7 antikoro


Cena: 829 €*

Serie I 6
HBG578EW3 biela


Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie so 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, pomalé varenie, rozmrazovanie, horúci vzduch jemný, Air Fry - druhy ohrevu nastaviteľné iba prostredníctvom aplikácie Home Connect: spodný ohrev, udržiavanie teploty, predohrev - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, horúci vzduch jemný, Air Fry - elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče
Čistenie	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie
Komfort	- TFT textový displej v slovenčine - automatický štart - ukazovateľ predohreву - SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot40 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	- Home Connect pripojenie cez Wi-Fi - LCD displej - automatický štart - ukazovateľ predohreву - SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot30 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	- LCD displej - automatický štart - ukazovateľ predohreву - SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - AutoPilot30 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia, jednonásobný teleskopický plný výsuv s funkciou Stop	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia, jednonásobný teleskopický plný výsuv s funkciou Stop
Bezpečnosť	- nízka teplota dvierok - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo Štart - elektronická zámka dverí	- nízka teplota dvierok - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo Štart - elektronická zámka dverí	- nízka teplota dvierok - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ zvyškového tepla - tlačidlo Štart - elektronická zámka dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- energetická trieda: A⁺ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,4 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A⁺ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,4 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A⁺ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie Air Fry	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie Air Fry	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie Air Fry
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ660060 – čierna dekoratívna lišta pre kompaktné spotrebiče HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramikým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie



Cena: 788 €*

Serie | 6
HBG539EB3 čierna


Cena: 775 €*

Serie | 4
HBA372EB4 čierna


NOVINKA



Cena: 767 €*

Serie | 4
HBA574BB3 čierna


Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– rúra na pečenie s 14 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, rozmrazovanie, predohrievanie riadu, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, Air Fry – elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C – vnútorný objem: 71 l	– rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, horúci vzduch jemný, Air Fry – elektronická regulácia teploty 30 – 275 °C – vnútorný objem: 71 l	– rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný – elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C – vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče
Čistenie	– EcoClean Direct: zadná stena – Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	– senzorové ovládanie TouchControl – pyrolýza: automatické čistenie – Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	– pyrolýza: automatické čistenie – Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie
Komfort	– LCD textový displej v slovenčine – automatický štart – ukazovateľ predohrevu – SoftMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok – AutoPilot40 – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – halogénové vnútorné osvetlenie	– LED displej s dotykovým ovládaním – automatický štart – ukazovateľ predohrevu – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – halogénové vnútorné osvetlenie	– LED displej – automatický štart – ukazovateľ predohrevu – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – rýchloohrev – halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia, jednonásobný teleskopický plný výsuv s funkciou Stop	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia, jednonásobný teleskopický plný výsuv s funkciou Stop	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia
Bezpečnosť	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ zvyškového tepla – spínač kontaktu dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – elektronická zámka dverí	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – elektronická zámka dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– energetická trieda: A+¹⁾ – spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,4 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A+¹⁾ – spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,6 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	– energetická trieda: A+¹⁾ – spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh – spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – dĺžka sieťového kábla: 120 cm – celkový príkon elektro: 3,4 kW – spotrebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie Air Fry	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie, 1x plech na pečenie Air Fry	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie




Cena: 583 €*

Serie I 4
HBA534EB3 čierna
HBA534ES3 antikoro




Cena: 583 €*

Serie I 4
HBA534BW3 biela



Cena: 497 €*

Serie I 4
HBA514BB3 čierna



Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný - elektronická regulácia teploty 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče	– zápusťné otočné voliče
Čistenie	– EcoClean Direct: zadná stena – Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	– EcoClean Direct: zadná stena – Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie
Komfort	- LED displej - automatický štart - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	- LED displej - automatický štart - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	- LED displej - automatický štart - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia, jednonásobný teleskopický plný výsuv s funkciou Stop	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia	– závesné rošty, 5 úrovní pečenia
Bezpečnosť	- nízka teplota dvierok - detská poistka	- nízka teplota dvierok - detská poistka	- nízka teplota dvierok - detská poistka
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- energetická trieda: A⁺¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,4 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A⁺¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,4 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A⁺¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,4 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Rúry na pečenie



Cena: 767 €*

Cena: 788 €*

Cena: 629 €*

Serie I 2
HBA171BS3 antikoroSerie I 2
HBA172EB3 čiernaSerie I 2
HBA572BB4 čierna

Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	- rúra na pečenie s 5 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, horúci vzduch jemný, Air Fry - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 6 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Dizajn	– senzorové ovládanie TouchControl	– senzorové ovládanie TouchControl	– senzorové ovládanie TouchControl
Čistenie	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	- pyrolýza: automatické čistenie - Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	– pyrolýza: automatické čistenie
Komfort	- LED displej s dotykovým ovládaním - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	- LED displej s dotykovým ovládaním - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou predvoľbou - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie	- LED displej s dotykovým ovládaním - automatický štart - ukazovateľ predohrevu - AutoPilot10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové vnútorné osvetlenie
Výsuvný systém	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia, jednonásobný teleskopický výsuv s funkciou Stop	– závesné rošty, 5 úrovni pečenia
Bezpečnosť	- nízka teplota dvierok - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie	- nízka teplota dvierok - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie	- nízka teplota dvierok - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	- energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,4 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,4 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	- energetická trieda: A+¹⁾ - spotreba el. energie pri konv. ohreve: 0,9 kWh - spotreba el. energie pri cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - dĺžka sieťového kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,4 kW - spotrebič: 595 x 594 x 548 mm - níka: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Príslušenstvo	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie	– 1x kombinovaný rošt, 1x hlboký plech na pečenie
Zvláštne príslušenstvo	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drev. lopatkou HEZ32WA00 – bezdrôtová teplotná sonda HEZ530000 – 2 plechy na pečenie SlimSize HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom HEZ538000 – 1 ClipRail, štandardný HEZ629070 – plech na pečenie AirFry HEZ631070 – smaltovaný plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – veko na profesionálnu panvicu HEZ633070 – smaltovaná profesionálna panvica (pre rúry s pyrolýzou) HEZ634000 – kombinovaný rošt (štandardný) HEZ636000 – sklená panvica HEZ638000 – plne výsuvný ClipRail s funkciou Stop, štandardný HEZ915003 – sklený pekáč HEZGOAS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m

¹⁾ Na stupnici triedy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Kompaktná mikrovlnná rúra s horúcim vzduchom a grilom



Ohrevná zásuvka



Cena: 788 €*


Cena: 542 €*

Serie | 6
CMA585GB1 čierna
Serie | 6
BIC510NB0 čierna


Typ rúry na pečenie a druh ohrevu	– zabudovateľná mikrovlnná rúra s grilom s 3 druhmi ohrevu: mikrovlnný ohrev, štandardný horúci vzduch, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, udržiavanie teploty – max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – elektronická regulácia teploty 40 – 230 °C – gril 1,75 kW – kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W – mikrovlnný ohrev môžete použiť samostatne alebo v kombinácii – vnútorný objem: 44 l	– ohrevná zásuvka s funkciami ohrevu: udržiavanie tepla, rozmrazovanie pokrmov, nahrievanie tanierov, nahrievanie šálok
Dizajn	– antikorový vnútorný priestor, sklené dno	– otočný volič – dno z tvrdeného skla
Čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	
Komfort	– LCD displej – elektronické hodiny s časovou predvoľbou – ovládanie TouchControl – tlačidlo Start, otočné voliče – AutoPilot 15 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na ohrev s mikrovlnami, 8 programov na kombinovaný ohrev – rýchloohrev – LED osvetlenie	– objem: 23 l – naplnenie max. 15 kg – maximálne naplnenie: 64 ks šálok alebo 14 ks tanierov – nastavenie teploty v 4 stupňoch: cca 40 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla) – push&pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny – do kombinácie so spotrebičmi Serie 6 a Serie 4
Bezpečnosť	– nízka teplota dvierok – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– dĺžka sieťového kábla: 120 cm – príkon: 0,4 kW – spotrebič: 140 x 594 x 540 mm – nika: 140 x 560 – 568 x 550 mm
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 180 cm – celkový príkon elektro: 3.35 kW – napätie: 220 - 230 V – na zabud. do vysokej skrinky so šírkou 60 cm – spotrebič 454 x 594 x 570 mm – nika: 450 – 458 x 560 – 568 x 550 mm	
Príslušenstvo	– 1x rošt	
Zvláštne príslušenstvo		

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Mikrovlnné rúry



Cena: 501 €*

Serie | 6
BFL524MB0 čierna, záves dverí vľavo



Cena: 501 €*

Serie | 6
BFL524MS0 antikoro, záves dverí vľavo
BFL524MW0 biela, záves dverí vľavo



Druh ohrevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na ohrev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na ohrev s mikrovlnami
Dizajn	– otočný volič	– otočný volič
Čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie
Komfort	– LED displej – sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info – elektronické otváranie dverí – 1 pamäťové miesto	– LED displej – sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info – elektronické otváranie dverí – 1 pamäťové miesto
Bezpečnosť	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek
Príslušenstvo	– 1x vysoký rošt, 1x nízky rošt, 1x otočný tanier (36 cm)	



Cena: 449 €*

Serie | 4
BFL523MS0 antikoro, záves dverí vľavo



Cena: 429 €*

Serie | 4
BFL523MB1F čierna, záves dverí vľavo



Druh ohrevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na ohrev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na ohrev s mikrovlnami
Dizajn	– otočný volič	– otočný volič – ovládanie TouchControl
Čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie
Komfort	– LED displej – sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info – elektronické otváranie dverí – 1 pamäťové miesto	– LED displej – sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info – elektronické otváranie dverí – 1 pamäťové miesto
Bezpečnosť	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm – na zabud. do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380 – 382 x 560 – 568 x 550 mm – na zabud. do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek

Mikrovlnné rúry



Cena: 378 €*

Cena: 378 €*

Serie | 4
BFL520MW0 biela, záves dverí vľavoSerie | 4
BFL520MS0 antikoro, záves dverí vľavo

Druh ohrevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l
Dizajn	– otočné voliče	– otočné voliče
Čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie
Komfort	– sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info	– sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – tlačidlo info
Bezpečnosť	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380 – 382 x 560 – 568 x 550 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380 – 382 x 560 – 568 x 550 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm aj do horných skriniek



NOVINKA

Cena: 302 €*

Cena: 302 €*

Serie | 2
BFL623MS3 antikoro, záves dverí vľavoSerie | 2
BFL623MB4 čierna, záves dverí vľavo

Druh ohrevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na ohrev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom – vnútorný objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na ohrev s mikrovlnami
Dizajn	– otočný volič	– otočný volič
Čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie	– Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie
Komfort	– LED displej – sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – QuickStart – elektronické otváranie dverí – 1 pamäťové miesto	– LED displej – sklený otočný tanier 25,5 cm – LED osvetlenie – QuickStart – elektronické otváranie dverí – 1 pamäťové miesto
Bezpečnosť	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí	– bezpečnostné vypínanie – spínač kontaktu dverí
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 595 x 335 mm – nika: 362 – 365 x 560 – 568 x 320 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm	– dĺžka sieťového kábla: 130 cm – celkový príkon elektro: 1,27 kW – spotrebič: 382 x 595 x 335 mm – nika: 362 – 365 x 560 – 568 x 320 mm – na zabudovanie do vysokých skriniek so šírkou 60 cm

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



Funkcie a výbava rúr na pečenie Bosch

Šetrite čas aj peniaze

Na skutočne dokonalé pečenie a opekanie je nutná nielen ideálna teplota, ale aj vhodný druh ohrevu a tepelnej úpravy. Preto sú rúry Bosch vybavené rôznymi druhmi ohrevu, ktoré sú optimálne prispôbené konkrétnym pokrmom, od režimu 4D horúci vzduch až po Air Fry. Výnimočná kvalita je zaručená pri všetkých pokrmoch, či už ide o „nóbl jedlá“ alebo pokrmy bežnej kuchyne.



Funkcia Assist

V niektorých kuchárskych knihách a rodinných receptoch sa presné údaje o teplote a čase pečenia hľadajú naozaj ťažko. S funkciou Assist od Bosch sa vám ale všetko podarí: jednoducho vyberiete požadovaný pokrm a rúra automaticky nastaví najvhodnejší spôsob, teplotu a čas pečenia. Toto nastavenie, samozrejme, môžete urobiť aj sami.



AutoPilot

S programovou automatikou AutoPilot vždy uspejete a docielite tie najlepšie výsledky pre vaše menu. K vybranému druhu pokrmu sa vám automaticky ponúkne druh programu, resp. druh ohrevu, teploty a čas prípravy. Po ukončení procesu pečenia sa rúra automaticky vypne. A je jedno či pripravujete guláš, gratinované zemiaky, hovädziu roládu, zeleninový nákyp, rybu alebo kuracie kúsky.



EcoClean Direct – jednoduché čistenie

Všetko začína povrchovou úpravou na stenách a stope rúry, z veľmi jemných keramických guľôčok, ktoré bránia znečisťovaniu vnútorného priestoru rúry už počas pečenia. Táto funkcia je zaručená počas celej životnosti spotrebiča. Pri silnejšom znečistení sa o vyčistenie postará špeciálny program.



Pyrolýza – automatické čistenie

Pri pyrolýze sa rúra zohreje na veľmi vysokú teplotu a tým dôjde ku spáleniu nečistôt vo vnútornom priestore rúry takmer na popol. Ten potom jednoducho utriete handrou. Namáhavé a časovo náročné čistenie sa tak stane minulosťou. Stlačením tlačidla sa rúra úplne sama a dokonale vyčistí – strop, bočné steny, zadná stena a dokonca aj dno a dvierka rúry budú dokonalé.



CleaningAssistance – pomocník pri čistení

Vaša rúra je len ľahko zašpinená a chcete ju rýchlo vyčistiť? Stačí na dno rúry na pečenie umiestniť približne 400 ml vody a kvapku saponátu a potom nastaviť vhodný druh ohrevu, teplotu a čas trvania. Ekologický čistiaci systém odmočí pripečené nečistoty a vy môžete vnútorný priestor jednoducho utrieť a vyčistiť.



Detská poistka

Aktiváciou detskej poistky je elektronika chránená pred deťmi a nechceným dotykom – funkcia znemožňuje prenasťavenie. Tak je zabezpečený najvyšší štandard bezpečnosti a ochrana pred poranením.



SoftMove

Všetky dvierka modelov Serie | 8 majú praktickú funkciu SoftOpen & SoftClose na ešte tichšie otváranie a zatváranie.



Senzor PerfectBake Plus

Pečenie ešte nikdy nebolo také jednoduché: pomocou presného senzora na pečenie PerfectBake rúra neustále meria obsah vlhkosti v pokrmoch a podľa toho automaticky upravuje všetky nastavenia. Jediné, čo musíte urobiť: vybrať druh pokrmu a stlačiť „Štart“. Výsledkom je vynikajúci chlieb, koláč alebo quiche.



Teplotná sonda PerfectRoast Plus

Pomocou sondy na pečenie PerfectRoast sa každý pokrm podarí tak, akoby ho pripravil profesionál. Len s oveľa menšou námahou. Vďaka citlivému meraniu teploty v niekoľkých bodoch rúra vypočíta teplotu v strede pečenej potraviny – a to presne na stupeň a sekundu. Vysoká presnosť merania zabezpečí vždy dokonalý výsledok pečenia.



Parná rúra

Pokrm pripravený v jemnej horúcej pare chutia výnimočne chutne, šťavnato a sú plné zdravých predností. A bez potreby pridávať tuk sa zachovávajú všetky chute, aróma, vitamíny a minerály.



Rúra na pečenie s prídavnou parou Hotair steam

Pridaním jemnej vodnej pary, napr. pri pečení chleba, sa váš výsledok priamo zdokonalí. Para zabraňuje vysychaniu pokrmov, poskytuje lahodnú chrumavú kôrku a udržuje chlieb vnútri nadýchaný. Jednoducho naplňte požadované množstvo vody do vyberateľnej misky na vodu, ktorá je umiestnená na dne priestoru na pečenie a nastavte druh ohrevu „horúci vzduch + para“.



Rúra na pečenie s prídavnou parou

Automatický prísun jemnej pary môžete jednoducho nastaviť dopredu ako pri ohreve pokrmov alebo kysnutého cesta, tak aj pri pečení. Funkciu je možné nastaviť manuálne a upravovať rôzne stupne intenzity.



Kombinovaná parná rúra

Najväčšou výhodou kombinovanej parnej rúry sú tri možnosti využitia: iba pečenie, iba varenie v pare alebo príprava pokrmov v kombinácii pary a klasického ohrevu, keď sa pokrmom nepretržite dodáva vlhkosť v podobe vodnej pary.



4D horúci vzduch

Vďaka funkcii 4D horúci vzduch môžete jedlo umiestniť na ktorúkoľvek zo štyroch úrovní a vždy dosiahnete dokonalý výsledok. Inovovaný ventilátor dokáže počas prevádzky meniť smer otáčania a rovnomerne rozdeľuje teplo do celého priestoru rúry. S funkciou 4D horúci vzduch môžete piecť na všetkých štyroch úrovniach súčasne. A výsledok? Jeden lepší ako druhý.



3D horúci vzduch

Vďaka rovnomernej a rýchlej distribúcii horúceho vzduchu vnútri priestoru na pečenie, môžete piecť až na troch úrovniach súčasne. A nielen to: špecificky rozložený teplý vzduch umožní piecť sladké aj pikantné pokrmy súčasne bez toho, aby došlo k prenosu chutí.



Rozmrazovanie

Na šetrné rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, chleba a pečiva.



Zohrievanie

Pomocou tejto funkcie sa pokrmy zohrievajú veľmi šetrne, aby zostala plne zachovaná chuť.



Sušenie

Režim sušenia je zdravá alternatíva k nákupu sušeného ovocia zo supermarketu. Chcete sušené jablká do müsli alebo sušené paradajky do talianskeho predjedla? Vaša rúra zvládne všetko. Rozdiel spoznáte v chuti a s istotou budete vedieť, že na tanieri nemáte rôzne potravinárske prídavné látky.



Horúci vzduch jemný

Horúci vzduch jemný je najpoužívanejším druhom ohrevu v domácnosti. Inovatívny ventilátor distribuuje teplo vo vnútornom priestore rúry rovnomerne a s nízkou spotrebou energie. Tento druh ohrevu je ideálny na pečenie na jednej úrovni a na prípravu napr. sušienok, tort vo forme alebo koláčikov na plechu a bez potreby predhrievania.



Intenzívny ohrev

Kombinácia horného ohrevu s prídavným intenzívnym spodným ohrevom prináša najlepšie výsledky pri pečení – chrumkavé cesto a šťavnatá náplň, ako má byť napríklad pri cibulovom alebo tvarohovom koláči.



Horný a spodný ohrev

Ideálny spôsob na prípravu chrumkavého pečeného mäsa alebo krehkých sušienok, drobného pečiva a zapečených pokrmov.



Stupeň na pizzu

Kombinácia spodného ohrevu a horúceho vzduchu sa výborne hodí na prípravu mrazených výrobkov ako pizza alebo hranolčky.



Mierny ohrev

Šetrná a pomalá príprava pri stálej teplote 85 °C je vhodná napríklad na zeleninu alebo hydinu.



Rýchle zohriatie

Rýchle zohriatie zaistí až o 30 % kratší čas predhrievania, a to pri rovnakej spotrebe energie. Po dosiahnutí požadovanej teploty vás rúra upozorní.



Gril s cirkuláciou vzduchu

Keď sa dosiahne požadovaná teplota, zapne sa ventilátor. Ideálne na dosiahnutie chrumkavej kôrky pečeného mäsa.



Spodný ohrev

Tento spôsob pečenia je vhodný najmä pri pokrmoch, ktoré sa pripravujú vo vodnom kúpeli.



Veľkoplošný/maloplošný gril

Na jednoduché grilovanie a zapekanie: ideálny na grilovanie steakov, rýb alebo toastov. Výkon možno optimálne nastaviť na rôzne druhy potravín. Pri aktivácii obidvoch grilov vznikne veľkoplošný gril.



Udržiavanie teploty

Pomocou tejto funkcie sa pokrmy udržia teplé, napríklad, ak podávate viac chodov.



Predohrievanie

Pomocou tejto funkcie možno perfektne predohriať riad, aby pokrmy zostali dlhšie teplé.



Funkcia Air Fry

Chrumkavé, opečené a s malým množstvom tuku? To sa hodí predovšetkým pri potravinách, ktoré obvykle smažíme v oleji: napr. hranolčky. Teplo vydávané grilovacím telesom prúdi vďaka ventilátoru vysokou rýchlosťou okolo pokrmu a súčasne je z varného priestoru intenzívnejšie odvádzaný vzduch.



Steam Function Plus

Jemné varenie zeleniny, mäsa, rýb a obilnín v pare, odšťavovanie ovocia a blanšírovanie. Na skrátenie času varenia môžete variť v pare pri teplote nad 100 °C, až do 120 °C.

Zvláštne príslušenstvo pre zabudovateľné rúry



HEZ327000
kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
Cena: 148 €*



HEZ32WA00
bezdrôtová teplotná sonda
Cena: 148 €*




HEZ530000
2 plechy na pečenie, polovičný formát
Cena: 74 €*



HEZ531010
plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom
Cena: 87 €*



HEZ532010
hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom
Cena: 87 €*



HEZ635001
grilovací plech s ihlami na grilovanie
Cena: 173 €*



HEZ629070
grilovací plech Air Fry
Cena: 39 €*



HEZ631070
smaltovaný plech na pečenie
Cena: 27 €*




HEZ632070
hlboký plech na pečenie
Cena: 28 €*



HEZ633001
pokrievka na extra hlboký plech
Cena: 66 €*




HEZ633070
extra hlboký plech
Cena: 64 €*




HEZ634000
rošt (štandardný)
Cena: 19 €*



HEZ636000
sklená panvica
Cena: 66 €*




HEZ538000
ClipRail (1-násobný teleskopický výsuv, umiestniteľný do všetkých úrovní)
Cena: 56 €*



HEZ638000
ClipRail Plus (1-násobný plne teleskopický výsuv, umiestniteľný do všetkých úrovní) – štandard
Cena: 60 €*




HEZ638070
ClipRail Plus (1-násobný plne teleskopický výsuv, umiestniteľný do všetkých úrovní) – pyro
Cena: 80 €*




HEZ638D00
ClipRail Plus (1-násobný plne teleskopický výsuv, umiestniteľný do všetkých úrovní) – para
Cena: 66 €*



HEZ66D52
súprava dvoch parných nádob, veľkosť M
Cena: 66 €*



HEZ660060
čierna dekoratívna lišta pre kompaktné spotrebiče
Cena: 24 €*



HEZ6BMA00
mezidno a lišty pre modely Serie I 8
Cena: 42 €*

Zvláštne príslušenstvo pre zabudovateľné rúry



HEZ915003
sklený pekáč
Cena: 68 €*



HEZG0AS00
sieťový kábel, dĺžka 3 m
Cena: 15 €*

Zvláštne príslušenstvo pre zabudovateľné kávovary



TCZ8001A
čistiace tablety (10 ks)
Cena: 14 €*



TCZ8002A
odvápnovacie tablety (3 ks)
Cena: 17 €*



TCZ7003
vodný filter Brita
Cena: 15 €*



TCZ8004A
servisná súprava
Cena: 41 €*



TCZ8009N
izolovaná nádoba na mlieko
s kovovým povrchom, objem 0,7 l
Cena: 57 €*

Zvláštne príslušenstvo pre zabudovateľné rúry

Rúry na pečenie s mikrovlnami HMG778NB1 HMG7764B1 HMG7361B1	Kompaktná parná rúra CSG7584B1	Kompaktná rúra s mikrovlnami CMG778NB1 CMG7761B1
HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HEZ530000 – 2 hlboké plechy (polovičný rozmer) HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – plech Air Fry s ihlou na gril HEZ631070 – plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – pokrievka na extra hlboký plech HEZ633070 – extra hlboký plech HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ635001 – plech Air Fry HEZ636000 – sklená varná nádoba HEZ660060 – súprava 2 dekoratívnych listů HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ530000 – 2 hlboké plechy (polovičný rozmer) HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – plech Air Fry s ihlou na gril HEZ631070 – plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – pokrievka na extra hlboký plech HEZ633070 – extra hlboký plech HEZ635001 – plech Air Fry HEZ636000 – sklená varná nádoba HEZ638D00 – 1 ClipRail Plus (1-násobný plne teleskopický výsuv, umiestniteľný do všetkých úrovní) – para HEZ660060 – súprava 2 dekoratívnych listů HEZ66D52 – súprava dvoch parných nádob, veľkosť M HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – plech Air Fry s ihlou na gril HEZ631070 – plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – sklená varná nádoba HEZ660060 – súprava 2 dekoratívnych listů HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m
Kombinované parné rúry HSG7361B1 HSG7364B1 HSG7584B1	Rúry na pečenie s prídavnou parou HRG7761B1 HRG7784B1 HRG7361B1	Rúry na pečenie HBG7742W1 HBG7742B1 HBG7248B1 HBG7341W1
HEZ530000 – 2 hlboké plechy (polovičný rozmer) HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – plech Air Fry s ihlou na gril HEZ631070 – plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – pokrievka na extra hlboký plech HEZ633070 – extra hlboký plech HEZ635001 – plech Air Fry HEZ636000 – sklená varná nádoba HEZ638D00 – 1 ClipRail Plus (1-násobný plne teleskopický výsuv, umiestniteľný do všetkých úrovní) – para HEZ660060 – súprava 2 dekoratívnych listů HEZ66D52 – súprava dvoch parných nádob, veľkosť M HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HEZ530000 – 2 hlboké plechy (polovičný rozmer) HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – plech Air Fry s ihlou na gril HEZ631070 – plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – pokrievka na extra hlboký plech HEZ633070 – extra hlboký plech HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ635001 – plech Air Fry HEZ636000 – sklená varná nádoba HEZ638070 – 1 ClipRail Plus (1-násobný plne teleskopický výsuv, umiestniteľný do všetkých úrovní) – pyro HEZ660060 – súprava 2 dekoratívnych listů HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m	HEZ327000 – kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou HEZ530000 – 2 hlboké plechy (polovičný rozmer) HEZ531010 – plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ532010 – hlboký plech na pečenie s nepriľnavým povrchom HEZ617000 – forma na pizzu HEZ629070 – plech Air Fry s ihlou na gril HEZ631070 – plech na pečenie HEZ632070 – hlboký plech na pečenie HEZ633001 – pokrievka na extra hlboký plech HEZ633070 – extra hlboký plech HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ635001 – plech Air Fry HEZ636000 – sklená varná nádoba HEZ638070 – 1 ClipRail Plus (1-násobný plne teleskopický výsuv, umiestniteľný do všetkých úrovní) – pyro HEZ660060 – súprava 2 dekoratívnych listů HEZ915003 – sklený pekáč HEZG0AS00 – sieťový kábel, dĺžka 3 m

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Dokonalosť nebola nikdy taká jednoduchá

Varné dosky

Varná doska je dušou kuchyne. Aby bola podľa vašich predstáv, vybavili sme ju niekoľkými praktickými pomocníkmi, ktorí vám pri smažení a varení ušetria veľa práce.





Jedlo chutné a nepripálené

Pri smažení je teplota rozhodujúca. Príliš vysoká teplota môže aj ten najkvalitnejší steak znehodnotiť. S funkciou PerfectFry Plus si nastavíte požadovanú teplotu a senzor automaticky reguluje stupne výkonu. To funguje aj pre mnoho ďalších pokrmov. Vyberte si z jedenástich teplôt od 70 °C do 220 °C a vaše kulinárske výsledky budú neprekonateľné. Všetky teplotné stupne, varné zóny aj ďalšie funkcie môžete ovládať pomocou dotykového ovládania DirectSelect+.



Stručná „ochutnávka“ možností prípravy pomocou PerfectFry Plus:

70 °C/ 80 °C	90 °C/ 100 °C	110 °C/ 120 °C	140 °C	160 °C	180 °C/ 200 °C	220 °C
Rozpúšťanie čokolády, masla alebo syra (napr. na fondue)	Ohrev pokrmov	Príprava omáčok alebo dusenej zeleniny	Smaženie pokrmov na extra panenskom olivovom oleji, margaríne alebo masle (napr. omelety)	Smaženie rýb, mäsových guľôčok alebo klobás	Smaženie steakov (stredne prepečených alebo dobre prepečených), čerstvého ragú alebo zeleniny	Smaženie steakov (vnútri ružových), mrazených hranolčekov alebo popcornu

Teplota zobrazená na displeji je orientačná a od skutočnej teploty na panvici sa môže líšiť.





Spotrebiče prepojené, výkon dokonalý

Príprava jedál má byť určite niečím, čo berie dych. Nesmieme to ale brať doslova! V okamihu, keď sa v kuchyni objaví mastnota, výpary a pachy, dokáže s indukčnými varnými doskami Serie | 6 prostredníctvom aplikácie Home Connect komunikovať celý rad odsávačov pár Bosch* a pomôže vzduch v kuchyni vyčistiť. Vďaka funkcii Smart Hood Automatic** sa otáčky ventilátora automaticky upravujú podľa zvoleného výkonu alebo úrovne teploty na indukčnej varnej doske Serie | 6. Aktiváciou funkcie AutoControl (ovládanie odsávača pár pomocou varnej dosky) v aplikácii Home Connect môžete zapnúť oba spotrebiče súčasne.



* Niektoré funkcie sú k dispozícii iba pri niektorých radoch a prípadne iba v kombinácii s kompatibilnými varnými doskami.

** Funguje iba pre odsávače pár Serie | 4 a Serie | 6 v kombinácii s indukčnými varnými doskami Serie | 6.

Všetky funkcie na dosah ruky

Je niekto za dverami? Hrajú sa v kuchyni deti? Prídeme neskoro do práce? Život je niekedy náročný. Preto sme pre indukčné varné dosky vyvinuli veľa praktických riešení, ktoré uľahčujú varenie a sú priamo dostupné dotykom na ovládací panel.



Senzorové ovládanie **DirectSelect+** umožňuje vybrať varné zóny a nastaviť konkrétny požadovaný stupeň výkonu – a to dokonca pomocou indikátora v podobe svetelnej linky.



Prostredníctvom **tlačidla Obľúbené** na varnej doske môžete po predchádzajúcom nakonfigurovaní v aplikácii Home Connect automaticky spustiť preferované nastavenie varenia.



Funkcia **Detská poistka** zabráni jediným dlhým stlačením tlačidla použitiu varnej dosky bez povolenia.



Ďalej tu je funkcia **Timer (časovač vypnutia)** umožňujúca načasovať vypnutie s hodnotou až 9 hodín a 59 minút alebo v polminútových krokoch počas varenia kratšieho ako 10 minút. Hneď, ako nastavený čas uplynie, varná doska príslušnú zónu vypne.



Pomocou funkcie **Pauza** môžete varenie pozastaviť (max. na 10 minút) a potom v ňom pokračovať.



Vďaka funkcii **Power Boost** sa jedlo ohrieva až o 35 % rýchlejšie v porovnaní s najvyšším stupňom výkonu.

Praktickí pomocníci do moderných domácností

Kuchyne prepojené s obývacím priestorom sú jednoznačným trendom. Stále viac uprednostňujeme otvorené priestory a kuchyne s varnými ostrovčekmi, kde sa môžeme pri príprave jedla baviť s rodinou alebo hosťami. Kombinácia indukčnej dosky s integrovaným odsávaním ponúka celkom nové možnosti dizajnu kuchyne. Malé priestory vyzerajú bez zavesených odsávačov väčšie a nad dosku je možné umiestniť lampu alebo odkladacie plochy. Pri ostrovčekových kuchynských linkách nič nebráni pohľadu do ďalšej obytnej časti.



Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním – 80 cm



4 pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou spotrebiča

Cena: 3 326 €*

Serie | 8
PXX875D67E




Dizajn	– Komfort profil – fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách	
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost: PowerBoost na panvice – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect Premium – FlexZone: prepojenie varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupňami výkonu – PerfectCook ready: možnosť dovýbaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precíznu reguláciu teploty počas procesu varenia v 5 teplot. úrovniach – timer pre každú varnú zónu – minútka, timer Čas varenia – MoveMode (3 stupne výkonu) – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 223 x 816 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 57 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ Výkon odvetrania podľa EN 61591: – min. normálny stupeň 154 m³/h, max. normálny stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzívny 622 m³/h – min. normálny stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normálny stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzívne nastavenie: 74 dB re 1 pW Výkon recirkulácie: – min. normálny stupeň: 117 m³/h, max. normálny stupeň: 487 m³/h, max. boost/intenzívny: 595 m³/h – min. normálny stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normálny stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzívny stupeň: 72 dB re 1 pW	
Komfort	Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s cirkuláciou vzduchu. – na odvetranie: 4 akustické filtre HEZ9VEDU0 (nutné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) – na recirkuláciu: 4 pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou varnej dosky – ventilačný systém so 17 elektronicky riadenými stupňami výkonu ventilátora a 2 stupňami výkonu boost/intenzívny (s automat. spätným chodom) – automatické zapnutie odvetrania pri použití varnej zóny – plne automatická regulácia stupňa výkonu pomocou senzora a varnej dosky vďaka pokročilému algoritmu zaručia maximálne pohodlie – automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia na odstránenie všetkých zvyškových pachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne) – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke – drenážne ochranné jednotky zachytia až 900 ml tekutín (200 ml + 700 ml) – motor EcoSilence Drive	
Poznámky na plánovanie a inštaláciu	– pri prevádzke s čiastočne riadenou alebo neriadenou cirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor na spätný tok vzduchu ≥ 400 cm², otvor môžete realizovať pomocou dekoračných mriežok, lamelových mriežok alebo jemne skrátených soklov v závislosti od sortimentu výrobcu kuch. nábytku – prvky plochého potrubia nie sú súčasťou spotrebiča – môžete inštalovať ako do ostrovčeka, tak aj ku stene – možnosť inštalácie do štandardnej 60 cm skrine	
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390011 – antikorový pekáč so sklenenou pokrievkou HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ39050 – bezdrôtový senzor PerfectCook HEZ9TY010 – Teppan Yaki HEZ390522 – grilovací plát HEZ394301 – spojovacia lišta pre dosky s Komfort profilom HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontálne	HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDSM1 – flexibilná manžeta HEZ9VDSM2 – ploché potrubie, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubie, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtre (na odťah von)

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním – 80 cm



4 pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou spotrebiča

Cena: 2 663 €*

Serie | 6
PVQ811H26E





Dizajn	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost (nastaviteľná prostredníctvom tlačidla Obľúbené/aplikácia Home Connect) – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect+ – XL Flex Zones: extra dlhé indukčné zóny (230 x 440 mm), ideálne na použitie veľkého riadu alebo viacerých veľkých hrncov a panvíc súčasne – PerfectFry Plus s 11 stupňami teploty – funkcia assist pomocník pri príprave pokrmov (nastaviteľný prostredníctvom aplikácie Home Connect) – tlačidlo Obľúbené – funkcia Pauza – timer (časovač vypnutia) – minútka (môžete zvoliť miesto časovača vypnutia)	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny, s možnosťou spojenia na 2x XL Flex Zones – varná zóna, predná ľavá: 220 mm, 230 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 220 mm, 230 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná pravá: 220 mm, 230 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, predná pravá: 220 mm, 230 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač, bezpečnostné vypínanie	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B ¹⁾ – priemerná spotreba energie: 57 kWh/rok ¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ Výkon odvetrania podľa EN 61591: – min. normálny stupeň 154 m³/h, max. normálny stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzívny 622 m³/h – min. normálny stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normálny stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzívne nastavenie: 74 dB re 1 pW Výkon recirkulácie: – min. normálny stupeň: 117 m³/h, max. normálny stupeň: 487 m³/h, max. boost/intenzívny: 595 m³/h. – min. normálny stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normálny stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzívny stupeň: 72 dB re 1 pW	
Komfort	Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s cirkuláciou vzduchu. – na odvetranie: 4 akustické filtre HEZ9VEDU0 (nutné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) – na recirkuláciu: 4 pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou varnej dosky – ventilačný systém s 9 elektronicky riadenými stupňami výkonu a 2 stupňami výkonu boost/intenzívny (s automat. spätným chodom) – automatické zapnutie odvetrania pri použití varnej zóny – plne automatická regulácia stupňa výkonu pomocou senzora a varnej dosky vďaka pokročilému algoritmu zaručia maximálne pohodlie – automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia na odstránenie všetkých zvyškových pachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne) – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke – drenážne ochranné jednotky zachytia až 900 ml tekutín (200 ml + 700 ml) – motor EcoSilence Drive	
Poznámky na plánovanie a inštaláciu	– pri prevádzke s čiastočne riadenou alebo neriadenou cirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor na spätný tok vzduchu ≥ 400 cm², otvor môžete realizovať pomocou dekoratívnych mriežok, lamelových mriežok alebo jemne skrátených soklov v závislosti od sortimentu výrobcu kuch. nábytku – prvky plochého potrubia nie sú súčasťou spotrebiča – môžete inštalovať ako do ostrovčeka, tak aj ku stene – možnosť inštalácie do štandardnej 60 cm skrine	
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390011 – antikorový pekáč so sklenenou pokrievkou HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontálne HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDSS2 – flexibilná manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubie, 50 cm	HEZ9VDSM2 – ploché potrubie, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtre (na odťah von) HEZ9VRCR0 – uhlíkové filtre CleanAir (náhradné) HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SEQ40 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu HEZ9VDKR0 – súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDKR1 – súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDKE1 – súprava na odťah HEZ9VRPD0 – soklový difúzer

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky s integrovaným odsávaním – 70 a 80 cm



4 pachové filtre CleanAir Plus
a adaptér na odvod vzduchu
sú súčasťou spotrebiča

Cena: 2 366 €*

Cena: 2 663 €*


Serie | 6
PVQ731H26ESerie | 6
PVQ811H26E

Dizajn	– predná fazeta, inštalácia na pracovnú dosku	
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost (nastaviteľná prostredníctvom tlačidla Oblúbené/aplikácia Home Connect) – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect+ – CombiZone: umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón – PerfectFry Plus s 11 stupňami teploty – funkcia assist pomocník pri príprave pokrmov (nastaviteľný prostredníctvom aplikácie Home Connect) – tlačidlo Oblúbené – funkcia Pauza – timer (časovač vypnutia) – minútka (môžete zvoliť miesto časovača vypnutia) – funkcia PowerManagement	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny, s možnosťou spojenia na 2x CombiZone – varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 223 x 710 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B ¹⁾ – priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok ¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ Výkon odvetrania podľa EN 61591: – min. normálny stupeň 154 m³/h, max. normálny stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzívny 622 m³/h – min. normálny stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normálny stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzívne nastavenie: 74 dB re 1 pW Výkon recirkulácie: – min. normálny stupeň: 117 m³/h, max. normálny stupeň: 487 m³/h, max. boost/intenzívny: 595 m³/h. – min. normálny stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normálny stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzívny stupeň: 72 dB re 1 pW	
Komfort	Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s cirkuláciou vzduchu. – na odvetranie: 4 akustické filtre HEZ9VEDU0 (nutné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) – na recirkuláciu: 4 pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou varnej dosky – ventilačný systém s 3 elektronicky riadenými stupňami výkonu ventilátora a 1 stupňom výkonu boost/intenzívny (s automat. spätným chodom) – automatické zapnutie odvetrania pri použití varnej zóny – plne automatická regulácia stupňa výkonu pomocou senzora a varnej dosky vďaka pokročilému algoritmu zaručia maximálne pohodlie – automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia na odstránenie všetkých zvyškových pachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne) – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke – drenážne ochranné jednotky zachytia až 900 ml tekutín (200 ml + 700 ml) – motor EcoSilence Drive	
Poznámky na plánovanie a inštaláciu	– pri prevádzke s čiastočne riadenou alebo neriadenou cirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor na spätný tok vzduchu ≥ 400 cm², otvor môžete realizovať pomocou dekoračných mriežok, lamelových mriežok alebo jemne skrátených soklov v závislosti od sortimentu výrobcu kuch. nábytku – prvky plochého potrubia nie sú súčasťou spotrebiča – môžete inštalovať ako do ostrovčeka, tak aj ku stene – možnosť inštalácie do štandardnej 60 cm skrine	
Zvláštne príslušenstvo	HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontálne HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90°, „L“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90°, „M“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90°, „S“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilná manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubie, 50 cm	HEZ9VDSM2 – ploché potrubie, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtre (na odťah von) HEZ9VRCR0 – uhlíkové filtre CleanAir (náhradné) HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu HEZ9VDR0 – súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDR1 – súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDE1 – súprava na odťah HEZ9VRP00 – soklový difúzor

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním – 80 cm



4 pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou spotrebiča

Cena: 2 096 €*

Serie | 4
PVS811B16E




Dizajn	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	
Komfort	– senzorové ovládanie TouchSelect – CombiZone: umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón – timer pre každú varnú zónu – minútka, timer Čas varenia – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny, z toho 1x CombiZone – varná zóna, predná ľavá: 210 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná pravá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	– dvojestupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B ¹⁾ – priemerná spotreba energie: 57 kWh/rok ¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ Výkon odvetrania podľa EN 61591: – min. normálny stupeň 154 m³/h, max. normálny stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzívny 622 m³/h – min. normálny stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normálny stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzívne nastavenie: 74 dB re 1 pW Výkon recirkulácie: – min. normálny stupeň: 117 m³/h, max. normálny stupeň: 487 m³/h, max. boost/intenzívny: 595 m³/h. – min. normálny stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normálny stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzívny stupeň: 72 dB re 1 pW	
Komfort	Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s cirkuláciou vzduchu. – na odvetranie: 4 akustické filtre HEZ9VEDU0 (nutné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) – na recirkuláciu: 4 pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou varnej dosky – ventilačný systém s 9 elektronicky riadenými stupňami výkonu ventilátora a 2 stupňami výkonu boost/intenzívny (s automat. spätným chodom) – automatické zapnutie odvetrania pri použití varnej zóny – plne automatická regulácia stupňa výkonu pomocou senzora a varnej dosky vďaka pokročilému algoritmu zaručia maximálne pohodlie – automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia na odstránenie všetkých zvyškových pachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne) – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke – drenážne ochranné jednotky zachytia až 900 ml tekutín (200 ml + 700 ml) – motor EcoSilence Drive	
Poznámky na plánovanie a inštaláciu	– pri prevádzke s čiastočne riadenou alebo neriadenou cirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor na spätný tok vzduchu ≥ 400 cm², otvor môžete realizovať pomocou dekoračných mriežok, lamelových mriežok alebo jemne skrátených soklov v závislosti od sortimentu výrobcu kuch. nábytku – prvky plochého potrubia nie sú súčasťou spotrebiča – môžete inštalovať ako do ostrovčeka, tak aj ku stene – možnosť inštalácie do štandardnej 60 cm skrine	
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390011 – antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontálne HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilná manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubie, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubie, 100 cm	HEZ9VEDU0 – akustické filtre (na odťah von) HEZ9VRCR1 – uhlíkové filtre CleanAir Plus (náhradné) HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu HEZ9VDKR0 – súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDKR1 – súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDKE1 – súprava na odťah HEZ9VRPD0 – soklový difúzer

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním – 60 cm



4 pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou spotrebiča

Cena: 2 007 €*

Serie | 4
PVS611B16E



Dizajn	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	
Komfort	– senzorové ovládanie TouchSelect – CombiZone: umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón – timer pre každú varnú zónu – minútka, timer Čas varenia – rozpoznávanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny, z toho 1x CombiZone – varná zóna, predná ľavá: 210 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 210 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu	
Bezpečnosť	– dvojestupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie	
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 223 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B ¹⁾ – priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok ¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A ¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B ¹⁾ Výkon odvetrania podľa EN 61591: – min. normálny stupeň 154 m³/h, max. normálny stupeň 500 m³/h, max. boost/intenzívny 622 m³/h – min. normálny stupeň: 42 dB re 1 pW, max. normálny stupeň: 69 dB re 1 pW, max. boost/intenzívne nastavenie: 74 dB re 1 pW Výkon recirkulácie: – min. normálny stupeň: 117 m³/h, max. normálny stupeň: 487 m³/h, max. boost/intenzívny: 595 m³/h – min. normálny stupeň: 41 dB re 1 pW, max. normálny stupeň: 68 dB re 1 pW, max. boost/intenzívny stupeň: 72 dB re 1 pW	
Komfort	Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s cirkuláciou vzduchu. – na odvetranie: 4 akustické filtre HEZ9VEDU0 (nutné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) – na recirkuláciu: 4 pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou varnej dosky – ventilačný systém s 9 elektronicky riadenými stupňami výkonu ventilátora a 2 stupňami výkonu boost/intenzívny (s automat. spätným chodom) – automatické zapnutie odvetrania pri použití varnej zóny – plne automatická regulácia stupňa výkonu pomocou senzora a varnej dosky vďaka pokročilému algoritmu zaručia maximálne pohodlie – automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia na odstránenie všetkých zvyškových pachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne) – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke – drenážne ochranné jednotky zachytia až 900 ml tekutín (200 ml + 700 ml) – motor EcoSilence Drive	
Poznámky na plánovanie a inštaláciu	– pri prevádzke s čiastočne riadenou alebo neriadenou cirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor na spätný tok vzduchu ≥ 400 cm², otvor môžete realizovať pomocou dekoračných mriežok, lamelových mriežok alebo jemne skrátených soklov v závislosti od sortimentu výrobcu kuch. nábytku – prvky plochého potrubia nie sú súčasťou spotrebiča – môžete inštalovať ako do ostrovčeka, tak aj ku stene – možnosť inštalácie do štandardnej 60 cm skrine	
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390011 – antikorový pekáč so sklenou pokrievkou HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ9SE030 – súprava riadu na indukciu HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontálne HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90°, „L“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90°, „M“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90°, „S“, vertikálne, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDS52 – flexibilná manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubie, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubie, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtre (na odťah von) HEZ9VRCR1 – uhlíkové filtre CleanAir Plus (náhradné) HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu HEZ9VDKR0 – súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm HEZ9VDKR1 – súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm HEZ9VDEK1 – súprava na odťah HEZ9VRPD0 – soklový difúzor	

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Vysoká kvalita. Vysoký výkon. Nízka hlučnosť.

Naše varné dosky s integrovaným odsávaním nielen odvádzajú paru a peľ z vašej kuchyne, ale aj minimalizujú hluk. Od spôsobu prevádzky až po samotnú konštrukciu – efektívnosť a pohodlie sú stredom ich dizajnu.

Dokonalosť nebola nikdy tak na dosah

Bez ohľadu na to, či ide o recirkuláciu alebo odvetranie, naše varné dosky s integrovaným odsávaním ponúkajú možnosť prevádzky v oboch režimoch. V režime odvetrania dokážu ventilačné moduly efektívne odstraňovať zápach a paru z kuchyne a odvádzať ich von. Týmto spôsobom však dochádza ku strate teploty a zbytočnému plytvaniu energiou. Naopak pri recirkulácii vzduchu odsávač dokáže účinne filtrovať tuky a zápach a vrátiť tak čistý vzduch naspäť do kuchyne bez toho, aby došlo ku strate energie. Bez akýchkoľvek kompromisov pri výkone.



Špičková technológia









Para sa pri varení zvykne šíriť rýchlosťou až jeden meter za sekundu. Avšak s varnou doskou Bosch s integrovaným odsávaním je situácia iná. Vďaka špeciálnemu ventilačnému modulu a dizajnu nad varnou doskou je para odoberaná priamo z hrncov skôr, než začne stúpať. A to platí dokonca aj pre vysoké hrnce. Tento inovatívny systém zaisťuje omnoho efektívnejšie odstránenie mastnoty a pachových častíc z miestnosti, čím chráni váš nábytok a textílie.

Prehľad možností inštalácie varných dosiek s odsávaním


Všetky indukčné varné dosky s integrovaným odsávaním sú vybavené štartovacou súpravou na recirkuláciu bez vedenia vzduchu (4 pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu).

Nevyhnutné príslušenstvo na recirkuláciu s čiastočným/plným vedením vzduchu sú ploché kolená HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4 (podľa hĺbky pracovnej dosky) a soklový difúzer HEZ9VRPD1.


Potrubia musia byť vždy individuálne naplánované, objednané a nainštalované podľa stavebných príprav a dispozície priestoru.

Odvetrávanie 	HEZ9VEDU0 Akustické filtre 	Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s odvetraním. – Obsahuje 4 výkonné akustické filtre pre nižšiu hladinu hluku a výrazne zlepšenú psychoakustiku (nie je súčasťou varnej dosky s odsávaním). – Max. dĺžka potrubia na zachovanie adekvátneho výkonu je 8 m a štyri 90° kolená. – Ak je odvádzaný vzduch vedený cez vonkajšiu stenu, mala by byť použitá mechanická teleskopická nástenná vývodná jednotka (Ø 150 mm) s (integrovanou) spätnou klapkou. Je treba počítať s maximálnym otváracím tlakom 65 Pa. Spätnú klapku a nástennú skrinku môžete získať u špecializovaných predajcov.
		
Recirkulácia bez vedenia vzduchu 	Pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou spotrebiča 	– V tejto konfigurácii je varná doska pripravená na inštaláciu a následnú prevádzku (pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou spotrebiča). – V oblasti sokla je treba dodržať otvor na spätný tok vzduchu s veľkosťou $\geq 400 \text{ cm}^2$. – Táto konfigurácia vyžaduje otvor min. 25 mm za zadným panelom nábytku. – Na ideálny výkon vetrania sa odporúča 50 mm.
Recirkulácia s čiastočným vedením vzduchu 	Pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou spotrebiča 	– Pre túto konfiguráciu je nutné dokúpiť potrubie podľa individuálnej potreby a stavebnej dispozície (pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou spotrebiča). – V oblasti sokla je treba dodržať otvor na spätný tok vzduchu s veľkosťou $\geq 400 \text{ cm}^2$.
Recirkulácia s plným vedením vzduchu 	Pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou spotrebiča 	– Pre túto konfiguráciu je nutné dokúpiť potrubie podľa individuálnej potreby a stavebnej dispozície (Pachové filtre CleanAir Plus a adaptér na odvod vzduchu sú súčasťou spotrebiča). – V oblasti sokla je treba dodržať otvor na spätný tok vzduchu s veľkosťou $\geq 400 \text{ cm}^2$.

Indukčné varné dosky – 80 cm



Cena: 1 378 €*

Serie | 8
PXV875DC1E

Cena: 1 119 €*


Serie | 6
PXV831HC1E

Cena: 1 045 €*


Serie | 6
PVW831HB1E

Dizajn	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách	– predná fazeta	– predná fazeta
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost: PowerBoost na panvici – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) – PanBoost (nastaviteľný prostredníctvom tlačidla Oblúbené v aplikácii Home Connect) – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– PowerBoost (nastav. pre všetky varné zóny) – PanBoost (nastaviteľný prostredníctvom tlačidla Oblúbené v aplikácii Home Connect) – QuickStart – ReStart
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect Premium – FlexZone: prepojenie varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupňami výkonu – timer pre každú varnú zónu – minútka – timer Čas varenia – MoveMode (3 stupne výkonu) – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie, detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie DirectSelect+ – FlexZone: prepojenie varných zón – PerfectFry Plus s 11 teplotnými stupňami – tlačidlo Oblúbené – timer (časovač vypnutia) – minútka (môžete zvoliť namiesto časovača vypnutia) – funkcia PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsávač pár pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a odsávača pár – Smart Hood Automatic: odsávač pár automat. prispôsobuje výkon ventilátora na základe nastavenia varnej dosky, ktorá priebežne poskytuje informácie o priebehu varenia – možnosť aktualizácie spotrebiča	– senzorové ovládanie DirectSelect+ – CombiZone: umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón – tlačidlo Oblúbené – timer (časovač vypnutia) – minútka (môžete zvoliť namiesto časovača vypnutia) – funkcia PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsávač pár pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a odsávača pár – Smart Hood Automatic: odsávač pár automat. prispôsobuje výkon ventilátora na základe nastavenia varnej dosky, ktorá priebežne poskytuje informácie o priebehu varenia – možnosť aktualizácie spotrebiča
Výkon a počet varných zón	– 5 indukčných varných zón – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 400 x 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 5 indukčných varných zón, z toho 1x FlexZone – varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, stredná vzadu: 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, predná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu	– 5 indukčných varných zón, z toho 1x CombiZone – varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, stredná vzadu: 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – funkcia Pauza, hlavný vypínač	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – funkcia Pauza, hlavný vypínač
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 51 x 816 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 802 x 522 mm – rozmery na zabudovanie: 51 x 750 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 802 x 522 mm – rozmery na zabudovanie: 51 x 750 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ390522 – grilovací plát HEZ394301 – spojovacia lišta pre rad Domino HEZ9ES100 – varič na espresso HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9FF010 – pekáč pre varné zóny Flex HEZ9FF030 – 3-dielna súprava pekáčov pre varné zóny Flex HEZ9FF040 – 4-dielna súprava pekáčov pre varné zóny Flex HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu HEZ9TY010 – Teppan Yaki	HEZ9ES100 – varič na espresso HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3-dielna súprava riadu HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu	HEZ9ES100 – varič na espresso HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3-dielna súprava riadu HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu

Indukčné varné dosky – 60 cm



Cena: 1 224 €*

Serie | 8
PXE675DC1E

Cena: 1 005 €*

Serie | 6
PIX631HC1E



Cena: 959 €*

Serie | 6
PVQ631HC1E

Dizajn	– Komfort profil: fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách	– predná fazeta	– predná fazeta
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost: PowerBoost na panvice – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– PowerBoost (nastav. pre všetky varné zóny) – PanBoost (nastaviteľný prostredníctvom tlačidla Oblúbené v aplikácii Home Connect) – varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru a veľkosti umiestneného riadu – pri presúvaní hrncov na flexibilnej varnej zóne sa nastavenia okamžite prispôbia a varná zóna sa prispôbi veľkosti riadu – QuickStart, ReStart	– PowerBoost (nastav. pre všetky varné zóny) – PanBoost (nastaviteľný prostredníctvom tlačidla Oblúbené v aplikácii Home Connect) – QuickStart – ReStart
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect Premium – FlexZone: prepojenie varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupňami výkonu – timer pre každú varnú zónu – minútka – timer Čas varenia – MoveMode (3 stupne výkonu) – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia	– senzorové ovládanie DirectSelect+ – FlexZone: prepojenie varných zón – PerfectFry Plus s 11 teplotnými stupňami – funkcia assist: pomocník pri príprave pokrmov – tlačidlo Oblúbené – timer (časovač vypnutia) – minútka (môžete zvoliť namiesto časovača vypnutia) – funkcia PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsávač pár pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a odsávača pár – Smart Hood Automatic: odsávač pár automat. prispôbuje výkon ventilátora na základe nastavenia varnej dosky – možnosť aktualizácie spotrebiča	– senzorové ovládanie DirectSelect+ – CombiZone: umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón – PerfectFry Plus s 11 teplotnými stupňami – funkcia assist: pomocník pri príprave pokrmov (nastaviteľný prostredníctvom aplikácie Home Connect) – tlačidlo Oblúbené; 17 stupňov výkonu; timer (časovač vypnutia); minútka (môžete zvoliť namiesto časovača vypnutia); funkcia PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsávač pár pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a odsávača pár – Smart Hood Automatic: odsávač pár automat. prispôbuje výkon ventilátora na základe nastavenia varnej dosky, ktorá priebežne poskytuje informácie o priebehu varenia – možnosť aktualizácie spotrebiča
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny, z toho 1 FlexZone – varné zóny: 1x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny, z toho 1x FlexZone – varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny, s možnosťou spojenia na 2x CombiZone – varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu, hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu, detská poistka, funkcia Pauza, hlavný vypínač	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu, detská poistka, funkcia Pauza, hlavný vypínač
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 51 x 606 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm – rozmery na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm – rozmery na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ390011 – antikorový pekáč HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ390522 – grilovací plát HEZ394301 – spojovacia lišta pre rad Domino HEZ9ES100 – varič na espresso HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9FF010 – pekáč pre varné zóny Flex HEZ9FF030 – 3-dielna súprava pekáčov pre varné zóny Flex HEZ9FF040 – 4-dielna súprava pekáčov pre varné zóny Flex HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu HEZ9TY010 – Teppan Yaki	HEZ390011 – antikorový pekáč HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ390522 – grilovací plát HEZ394301 – spojovacia lišta pre rad Domino HEZ9ES100 – varič na espresso HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9FF010 – pekáč pre varné zóny Flex HEZ9FF030 – 3-dielna súprava pekáčov pre varné zóny Flex HEZ9FF040 – 4-dielna súprava pekáčov pre varné zóny Flex HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu HEZ9TY010 – Teppan Yaki	HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ9ES100 – varič na espresso HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3-dielna súprava riadu HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky – 60 cm



Cena: 925 €*

Cena: 845 €*


Cena: 805 €*

Serie | 6
PVS631HC1ESerie | 6
PIE631HC1ESerie | 4
PIF612BB1E


Dizajn	– predná fazeta	– predná fazeta	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku
Rýchlosť	– PowerBoost (nastav. pre všetky varné zóny) – PanBoost (nastaviteľný prostredníctvom tlačidla Oblúbené v aplikácii Home Connect) – QuickStart – ReStart	– PowerBoost (nastav. pre všetky varné zóny) – PanBoost (nastaviteľný prostredníctvom tlačidla Oblúbené v aplikácii Home Connect) – QuickStart – ReStart	– PowerBoost (nastav. pre všetky varné zóny) – QuickStart – ReStart
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect+ – CombiZone: umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón – PerfectFry Plus s 11 teplotnými stupňami – funkcia assist: pomocník pri príprave pokrmov (nastaviteľný prostredníctvom aplikácie Home Connect) – tlačidlo Oblúbené – timer (časovač vypnutia) – minútka (môžete zvoliť namiesto časovača vypnutia) – funkcia PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsávač pár pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a odsávača pár – Smart Hood Automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje výkon ventilátora na základe nastavenia varnej dosky, ktorá priebežne poskytuje informácie o priebehu varenia – možnosť aktualizácie spotrebiča	– senzorové ovládanie DirectSelect+ – PerfectFry Plus s 11 teplotnými stupňami – funkcia assist: pomocník pri príprave pokrmov (nastaviteľný prostredníctvom aplikácie Home Connect) – tlačidlo Oblúbené – timer (časovač vypnutia) – minútka (môžete zvoliť namiesto časovača vypnutia) – funkcia PowerManagement – HoodControl: automaticky zapne odsávač pár pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a odsávača pár – Smart Hood Automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje výkon ventilátora na základe nastavenia varnej dosky, ktorá priebežne poskytuje informácie o priebehu varenia – možnosť aktualizácie spotrebiča	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer – minútka – funkcia PowerManagement
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny, z toho 1x CombiZone – varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) – varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny, z toho 1 varná zóna s automatickým rozšírením na zónu na pečenie – varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) – varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) – varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – funkcia Pauza – hlavný vypínač	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – funkcia Pauza – hlavný vypínač	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm – rozmery na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,9 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm – rozmery na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm – rozmery na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,4 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ9ES100 – varič na espresso HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3-dielna súprava riadu HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu	HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) HEZ9ES100 – varič na espresso HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3-dielna súprava riadu HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu	HEZ394301 – spojovacia lišta pre rad Domino HEZ9ES100 – varič na espresso HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3-dielna súprava riadu HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.


Indukčné varné dosky – 60 cm



Cena: 545 €*

Serie | 4
PUE611BB5D

Cena: 489 €*

Serie | 4
PUE611BB5E

Cena: 525 €*

Serie | 4
PUE64KBB5E

Dizajn	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	– antikorový rámček
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart – funkcia Quick Stop	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart – funkcia Quick Stop	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia QuickStart – funkcia ReStart – funkcia Quick Stop
Komfort	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – rozpoznanie hrnca – funkcia PowerManagement – bezpečnostné vypínanie – detská poistka
Výkon a počet varných zón	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu	– 4 indukčné varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojestupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač	– dvojestupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač	– dvojestupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: jednofázové – príkon: 3,7 kW	– rozmery spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: jednofázové – príkon: 4,6 kW	– rozmery spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 55 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: jednofázové – príkon: 4,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3-dielna súprava riadu HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu	HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3-dielna súprava riadu HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu	HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch HEZ9SE030 – 3-dielna súprava riadu HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky – 30 cm



Cena: 866 €*

Serie | 6
PXX375FB1E



Cena: 456 €*


Serie | 6
PKF375FP2E




Dizajn	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpredú a vzadu, profily po stranách
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost pre všetky varné zóny – funkcia PanBoost: PowerBoost na panvice – funkcia QuickStart – funkcia ReStart	– funkcia PowerBoost
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect – FlexZone: prepojenie varných zón – timer pre každú varnú zónu – minútka – timer Čas varenia – rozpoznanie hrnca – bezpečnostné vypínanie, detská poistka	– senzorové ovládanie DirectSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – funkcia ReStart
Výkon a počet varných zón	– 2 indukčné varné zóny – varná zóna, predná: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – varná zóna, zadná: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) – 17 stupňov výkonu	– 2 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojokruhová zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – hlavný vypínač – ukazovateľ spotreby energie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ spotreby energie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 51 x 306 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 51 x 270 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – kábel na pripojenie súčasťou balenia: 110 cm, bez zástrčky – typ pripojenia: jednofázové – príkon: 3,7 kW	– rozmery spotrebiča: 38 x 306 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 38 x 270 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – typ pripojenia: jednofázové – príkon: 3,5 kW
Zvláštne príslušenstvo	- HEZ9CF240 – panvica (Ø 18/24 cm) - HEZ9CF280 – panvica (Ø 22/28 cm) - HEZ390522 – grilovací plát - HEZ394301 – spojovacia lišta pre rad Domino - HEZ9ES100 – varič na espresso - HEZ9FE280 – panvica (Ø 18/28 cm), voštinový povrch - HEZ9FF010 – pekáč pre varné zóny Flex - HEZ9FF030 – 3-dielna súprava pekáčov pre varné zóny Flex - HEZ9FF040 – 4-dielna súprava pekáčov pre varné zóny Flex - HEZ9SE040 – 4-dielna súprava riadu - HEZ9SE060 – 6-dielna súprava riadu - HEZ9TY010 – Teppan Yaki	

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Elektrické varné dosky – 60 cm



Cena: 788 €*

Serie | 8
PKN675DP1D

Cena: 521 €*

Serie | 6
PKN631FP2E


Cena: 435 €*

Serie | 4
PKF631BB2E


Dizajn	– Komfort profil: fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách	– predná fazeta	– predná fazeta
Rýchlosť	– funkcia PowerBoost	– funkcia PowerBoost	– funkcia PowerBoost
Komfort	– senzorové ovládanie DirectSelect Premium – timer pre každú varnú zónu – minútka – funkcia udržiavania teploty – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia – funkcia ReStart	– senzorové ovládanie DirectSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – možnosť blokovania ovládacieho panela na 20 sekúnd pri čistení počas varenia – funkcia ReStart	– senzorové ovládanie DirectSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – funkcia ReStart
Výkon a počet varných zón	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie – 17 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie – 17 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojokruhová zóna – 17 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ spotreby energie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ spotreby energie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 44 x 606 x 527 mm – rozmery na inštaláciu: 44 x 560 x 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 8,6 kW	– rozmery spotrebiča: 45 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 8,3 kW	– rozmery spotrebiča: 45 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ394301 – spojovacia lišta pre rad Domino HEZ5920 – medzidno 60 cm	HEZ392617 – medzidno 60 cm	HEZ392617 – medzidno 60 cm

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.


Elektrické varné dosky – 60 cm



Cena: 435 €*

Serie | 4
PKN645BA2E


Cena: 415 €*


Serie | 6
PKE645FP2E


Cena: 394 €*


Serie | 4
PKE611BB2E


Dizajn	– antikorový rámček	– antikorový rámček	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku
Rýchlosť		– PowerBoost	
Komfort	– senzorové ovládanie TouchSelect – timer pre každú varnú zónu – minútka – funkcia ReStart	– senzorové ovládanie DirectSelect – minútka – funkcia ReStart	– senzorové ovládanie TouchSelect – minútka – restart
Výkon a počet varných zón	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvojkruhová zóna, 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie – 17 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 9 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojestupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojestupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie – ukazovateľ spotreby energie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojestupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 48 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 48 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 7,5 kW	– rozmery spotrebiča: 48 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 48 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,9 kW	– rozmery spotrebiča: 46 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 46 x 560 x 490 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ392617 – medzidno 60 cm	HEZ392617 – medzidno 60 cm	HEZ392617 – medzidno 60 cm

Elektrické varné dosky – 60 cm



Cena: 343 €*

Serie | 4
PKE645BA2E

Cena: 343 €*

Serie | 2
PKE61RAA2E

Dizajn	– antikorový rámček	– dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku
Komfort	– senzorové ovládanie TouchSelect – minútka – funkcia ReStart	– senzorové ovládanie TouchSelect – Quick Stop
Výkon a počet varných zón	– 4 varné zóny HighSpeed – 9 stupňov výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 9 stupňov výkonu
Bezpečnosť	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – dvojstupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu – detská poistka – bezpečnostné vypínanie	– hlavný vypínač – kontrolka prevádzky – detská poistka – bezpečnostné vypínanie
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 48 x 583 x 513 mm – rozmery na inštaláciu: 46 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,6 kW	– rozmery spotrebiča: 45 x 592 x 522 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 490 – 500 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm – typ pripojenia: trojfázové – príkon: 6,4 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ392617 – medzidno 60 cm	


* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Plynové varné dosky Bosch

Rad šéfkuchárov stále uprednostňuje plynové varné dosky. Objavte aj vy všetky výhody, ktoré prinášajú. Plyn je veľmi rýchly a teplo môžete vďaka inovatívnej funkcii FlameSelect presne dávkovať. Umožňuje bleskurýchle uvedenie do varu, najjemnejšiu reguláciu a vypnutie bez zvyškového tepla, t. j. bez dovárania.





Funkcia FlameSelect

Patentovaná technológia FlameSelect umožňuje úplne presné nastavenie intenzity plameňa v rozsahu 1 – 9 stupňov. Každý stupeň je možné nastaviť priamo. Okolo každého ovládacieho gombíka je prehľadná stupnica. Navyše, ergonomický tvar ovládacích gombíkov uľahčí obsluhu aj s mokrou alebo mastnou rukou.



Digitálny displej

Naše plynové varné dosky sú vybavené digitálnym displejom, ktorý vás presne informuje o tom, čo sa varí. Táto praktická funkcia vám jedným rýchlym pohľadom ukáže zvolený stupeň výkonu a prípadné zvyškové teplo, takže vaše varenie bude pohodlnejšie a bezpečnejšie.



Odnímateľné otočné voliče

Spomínate si, aké ťažké je čistenie okolo otočných voličov plynových varných dosiek? Máme pre vás dobrú správu! Naše plynové varné dosky sú teraz vybavené odnímateľnými otočnými voličmi. Otočné voliče môžete ľahko a bezpečne vybrať, vyčistiť ich a dokonca sa dostať aj do ťažko prístupných priestorov medzi nimi. Ide skrátka o to, aby bol váš život o niečo jednoduchší, vaša kuchyňa o niečo čistejšia a váš úsmev o niečo širší.



Osvetlené otočné voliče

Všetci sme to zažili: rýchlym pohľadom sme sa snažili rozpoznať, či je horák varnej dosky zapnutý a na akú úroveň výkonu je nastavený. Vieme preto, že to môže byť tak trochu hlavolam, však? Naše plynové varné dosky sú vybavené osvetlenými voličmi, ktoré sa po zapnutí horáka rozsvietia na bielo.



Rošty vhodné do umývačky

Čistenie roštov si môžete zo zoznamu úloh odškrtnúť. Plynové varné dosky Bosch sa ľahko čistia vďaka roštom s vysoko kvalitným povrchom, ktoré sú vhodné do umývačky riadu. Optimalizovali sme povrch roštov tak, aby ste sa pri umývaní v umývačke nemuseli obávať korózie alebo prasklín.



Smart Hood Automatic


Vďaka funkcii Smart Hood Automatic sa zodpovedajúci odsávač pár automaticky prispôbi vášmu procesu varenia. Deje sa tak na základe algoritmu, ktorý upravuje výkon odsávača pár podľa nastavenia varnej dosky a pripojenia k vášmu účtu Home Connect. Kuchyňa bude bez zápachu a výparov – a navyše už nikdy nebudete musieť čistiť odľahčené prstov na odsávači pár. Presne to je nový spôsob varenia.

Plynové varné dosky – 75 cm

Plynová varná doska – 60 cm



Cena: 569 €*

Serie | 6
PPQ7A6I10

Cena: 569 €*


Serie | 6
PCQ7A5I95

Cena: 775 €*

Serie | 8
PRP6A6H40

Dizajn	– tvrdené sklo, čierne – dizajn bez rámčeka – dve možnosti inštalácie: do roviny pracovnej dosky alebo na pracovnú dosku (pozri inštalčný manuál)	– antikoro – inštalácia na pracovnú dosku	– tvrdené sklo, čierne – dizajn bez rámčeka, predná fazeta – inštalácia na pracovnú dosku
Komfort	– FlameSelect: presné nastavenie 9 stupňov výkonu – integrované zapalovanie v otočnom voliči – liatinové rošty s gumovými nožičkami, samostatné (môžete umývať v umývačke riadu) – odnímateľné kovové otočné voliče	– FlameSelect: presné nastavenie 9 stupňov výkonu – integrované zapalovanie v otočnom voliči – liatinové rošty s gumovými nožičkami, samostatné (môžete umývať v umývačke riadu) – odnímateľné kovové otočné voliče	– FlameSelect: presné nastavenie 9 stupňov výkonu – integrované zapalovanie v otočnom voliči – liatinové rošty s gumovými nožičkami, samostatné (môžete umývať v umývačke riadu) – odnímateľné kovové otočné voliče (podsvietené) – Smart Hood Automatic – Hood Control – dotykové ovládanie – digitálny displej
Výkon a počet varných zón	– 5 plynových horákov – 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný, 1 horák dual wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný horák 3 kW – vpredu vľavo: úsporný horák 1 kW – vpredu vpravo: normálny horák 1,75 kW – stred: horák wok 4 kW	– 5 plynových horákov – 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný, 1 horák dual wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný horák 3 kW – vpredu vľavo: úsporný horák 1 kW – vpredu vpravo: normálny horák 1,75 kW – stred: horák wok 4 kW	– 4 plynové horáky – 1 silný horák, 2 normálne, 1 úsporný – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný horák 3 kW – vpredu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa – ukazovateľ zvyškového tepla
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 45 x 752 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky pri inštalácii do roviny pracovnej dosky: 20 mm, pri inštalácii do roviny pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky – celkový objem pripojeného plynu: 11,5 kW	– rozmery spotrebiča: 51,5 x 750 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky – celkový objem pripojeného plynu: 11,5 kW	– rozmery spotrebiča: 54 x 590 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky – celkový objem pripojeného plynu: 7,5 kW
Zvláštne prísľusenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce HEZ298107 – krúžok wok	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce HEZ298107 – krúžok wok	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce

Plynové varné dosky – 60 cm



NOVINKA

Cena: 449 €*

Serie | 6
PPP6A6I10

NOVINKA

Cena: 365 €*

Serie | 4
PNP6B6K40

NOVINKA

Cena: 325 €*


Serie | 2
POH6B6K30

Dizajn	– tvrdené sklo, dizajn bez rámčeka – dve možnosti inštalácie: do roviny pracovnej dosky alebo na pracovnú dosku (pozri inšalačný manuál), odnímateľné kovové otočné voliče	– tvrdené sklo, čierne, dizajn bez rámčeka – dve možnosti inštalácie: do roviny pracovnej dosky alebo na pracovnú dosku (pozri inšalačný manuál), odnímateľné kovové otočné voliče	– tvrdené sklo, čierne, dizajn bez rámčeka – dve možnosti inštalácie: do roviny pracovnej dosky alebo na pracovnú dosku (pozri inšalačný manuál)
Komfort	– FlameSelect: presné nastavenie 9 stupňov výkonu, integrované zapáľovanie v otočnom voliči, litinové rošty (môžete umývať v umývačke riadu)	– integrované zapáľovanie v otočnom voliči – litinové rošty (môžete umývať v umývačke riadu)	– integrované zapáľovanie v otočnom voliči – antikorové rošty
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové horáky – 1 silný horák, 2 normálne, 1 úsporný – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný horák 3 kW – vpredu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW	– 4 plynové horáky – 1 silný horák, 2 normálne, 1 úsporný – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný horák 3 kW – vpredu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW	– 4 plynové horáky – 2 normálne, 1 úsporný horák, 1 wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,7 kW – vzadu vpravo: normálny horák 1,7 kW – vpredu vľavo: horák wok 3,3 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 54 x 590 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky – celkový objem pripojeného plynu: 7,8 kW	– rozmery spotrebiča: 54,7 x 590 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky – celkový objem pripojeného plynu: 7,5 kW	– rozmery spotrebiča: 54,5 x 590 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky – celkový objem pripojeného plynu: 7,8 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka na mierne varenie HEZ298110 – krúžok wok HEZ298114 – podložka pod hrnce



NOVINKA

Cena: 325 €*

Serie | 4
PGH6B5K90

NOVINKA

Cena: 285 €*

Serie | 2
PBH6B5K60

Dizajn	– antikoro	– antikoro
Komfort	– inštalácia na pracovnú dosku – integrované zapáľovanie v otočnom voliči – litinové rošty (môžete umývať v umývačke riadu) – odnímateľné kovové otočné voliče	– inštalácia na pracovnú dosku – integrované zapáľovanie v otočnom voliči – antikorové rošty
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové horáky – 2 normálne, 1 úsporný horák, 1 wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: horák wok 3,3 kW – vpredu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW	– 4 plynové horáky – 2 normálne, 1 úsporný horák, 1 wok – vzadu vľavo: normálny horák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný horák 3,3 kW – vpredu vľavo: horák wok 1,75 kW – vpredu vpravo: úsporný horák 1 kW
Bezpečnosť	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa	– termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
Rozmery a technické informácie (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 51,1 x 582 x 520 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky – celkový objem pripojeného plynu: 7,8 kW	– rozmery spotrebiča: 51,8 x 580 x 510 mm – rozmery na inštaláciu: 45 x 560 x 480 mm – dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm – nastavené na zemný plyn (20 mbar) – dýzy na propán-bután (28 – 30/37 mbar) súčasťou dodávky – celkový objem pripojeného plynu: 7,7 kW
Zvláštne príslušenstvo	HEZ298105 – podložka na mierne varenie, HEZ298110 – krúžok wok HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka na mierne varenie, HEZ298110 – krúžok wok HEZ298114 – podložka pod hrnce

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Šetrite čas aj peniaze

Funkcie a výbava varných dosiek s integrovaným odsávaním Bosch

Filtračný systém, ktorý nič nezastaví

Varná doska s integrovaným odsávaním odfiltruje výpary z varenia práve tam, kde vznikajú. Para a dym stúpajú maximálnou rýchlosťou jeden meter za sekundu. Vďaka výkonnému motoru EcoSilence Drive™ sa okamžite odsajú a nedostanú sa ďalej do obytneho priestoru. Vysoko účinný filtračný systém odstraňuje zo vzduchu masť a tuhé častice. Indikátor upozorní na potrebu čistenia tukového filtra. Stačí ho vložiť do umývačky riadu a zvoliť program na 50 °C.

Dizajn, ktorý ohromí

Kombinácia indukčnej dosky s integrovaným odsávaním ponúka celkom nové možnosti dizajnu kuchyne. Malé priestory vyzerajú bez zavesených odsávačov väčšie a nad dosku je možné umiestniť lampu alebo odkladacie plochy. Pri ostrovčekových kuchynských linkách nič nebráni pohľadu do ďalšej obytnej časti a odsávanie je vhodným riešením aj pre miestnosti so šikmými stropmi. Vďaka kompaktným rozmerom odvetrávacej jednotky môžete varnú dosku inštalovať do korpusu štandardných rozmerov a obmedzenie úložného priestoru pod ňou je minimálne.



PerfectAir

Plná koncentrácia na varenie, miesto na reguláciu odsávača pár a získanie čerstvého vzduchu do vášho obytneho priestoru. Inovatívny senzor PerfectAir v každom okamihu kontroluje intenzitu stúpajúcej pary a precízne prispôbuje stupeň výkonu. Stará sa tak nielen o optimálnu spotrebu energie, ale necháva vám aj voľné ruky pri varení. Tak dochádza aj ku značnej redukcii úrovne hluku v kuchynskom priestore. Odsávač pár je aktívny iba v prípade, keď je to naozaj potrebné. Po skončení varenia sa ventilátor po desiatich minútach automaticky vypne. A vy sa môžete plne venovať tomu najlepšiemu: potešeniu z jedla.



EcoSilence Drive™


Vysoko účinný motor. Šetrí na elektrine, ale nie na výkone: motor EcoSilence Drive™, poháňaný permanentným magnetom, nespôsobuje takmer žiadne mechanické trenie a pracuje s 0 % stratou energie. Vďaka tomu je nielen extrémne robustný, tichý a odolný, ale aj efektívny.

Dizajn varných dosiek



Dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku

Hladký a ucelený vzhľad varnej dosky s dizajnom bez rámčeka zaujme na prvý pohľad svojou čistotou a eleganciou. Tento moderný štýl je ideálny na klasické zabudovanie do pracovnej dosky, čím vytvára harmonický a minimalistický priestor. Pridajte do svojej kuchyne nielen funkčnosť, ale aj estetiku s touto dokonalou voľbou.



Antikorový rámček

Tento klasický dizajn s antikorovým rámčekom po celom obvode dosky je dokonalým doplnkom pre každú kuchyňu. Jeho vzhľad a univerzálny štýl premení vašu pracovnú dosku na skutočnú ozdobu priestoru. Vyberte si tento praktický dizajn a pridajte do svojej kuchyne šmrnc a kvalitu, ktoré vydržia.



KomfortProfil

Objavte kúzlo elegantného dizajnu našich varných dosiek, ktoré sa pýšia skosenou sklokeramickou hranou vpredu a elegantnými antikorovými fazetovými lištami po stranách. Tento kombinovaný prvok dodáva vašej kuchyni moderný a sofistikovaný vzhľad a dlhú životnosť. Vytvorte si štýlové a funkčné kuchynské prostredie s jedinečnými varnými doskami, ktoré očarí každého.



Predná fazeta

Skosená predná hrana varných dosiek prináša do vašej kuchyne elegantný a moderný vzhľad. Tento dizajnový prvok nielen zvyšuje estetiku priestoru, ale taktiež poskytuje praktickosť pri používaní. Vďaka jemnému skoseniu sa ľahko čistí a odoláva opotrebovaniu, čím dodáva vašej kuchyni štýlový a sofistikovaný dotyk. Ukážte svoj osobný štýl s varnými doskami, ktoré sa skvele vynímajú vo vašom interiéri.

Šetrite čas aj peniaze

Funkcie a výbava varných dosiek Bosch

AutoControl

Varnú dosku zapnúť. Odsávač pár zapnúť. A varenie môže začať. Tak to pozná každý. Hneď, keď aktivujete varnú dosku, odsávač pár s pripojením k Wi-Fi a funkciou Home Connect sa automaticky zapne sám. Spotrebiče spolu dokážu vzájomne komunikovať, pomocou ovládacieho panela na varnej doske môžete regulovať nastavenie odsávača pár alebo osvetlenie.



Smart Hood Automatic

Teraz sa môžete sústrediť iba na svoj vlastný štýl varenia. Zodpovedajúci odsávač pár je automaticky ovládaný varnou doskou a pripojeným účtom Home Connect. Deje sa tak na základe algoritmu, ktorý upravuje výkon odsávača na základe nastavenia varnej dosky. Vaša kuchyňa bude bez zápachu a výparov a vy už nikdy nebudete musieť čistiť odtlačky prstov na odsávači. To je nový jednoduchý spôsob varenia.



Indukčné varenie

Indukčné varné dosky vytvárajú teplo len tam, kde ho naozaj potrebujete – na dne hrnca. Aké výhody to prináša? Viac bezpečnosti a viac komfortu. Veľké ani malé pršteky sa tak už nespália. Varná zóna, navyše, bezprostredne reaguje na zmenu teploty – nebezpečenstvo, že niečo prekypí, je takmer nulové. A pokiaľ sa už niečo také stane, nič sa nepripáli a zvyšky môžete z povrchu ľahko odstrániť. Ďalšou výhodou je rýchlosť. Na indukčnej varnej doske zovrú 2 l vody dvojnásobne rýchlejšie ako na klasickej sklokeramickej doske a, navyše, s menšou spotrebou energie.

Elektrické varenie

Variť dobre klasicky. Pri elektrických varných doskách sa teplo vytvára vnútri dosky pomocou elektrických vyhrievacích telies. Dosky sa ovládajú priamo na varnej doske pomocou senzorového ovládania – tak budete mať vždy optimálnu kontrolu.



FlexIndukcia Plus

Rozšírená flexindukčná zóna poskytuje vďaka možnosti spojenia varných zón do jednej veľkej zóny, na ktorú môžete umiestniť veľké hrnce alebo pekáče, pri varení ešte viac voľnosti.



FlexIndukcia

Nezáleží na tom, či varíte v jednom, v dvoch alebo v troch hrncoch alebo v jednom veľkom pekáči – s FlexIndukciou máte teraz veľa možností. Jedným dotykom spojte dve indukčné zóny do jednej veľkej indukčnej plochy, na ktorej môžete nádoby na varenie flexibilne rozostaviť.



CombiZone

Spojením ľavej prednej a ľavej zadnej zóny získate jednu veľkú varnú zónu, ktorú môžete naraz ovládať. Sú vhodné na varenie vo veľkom pekáči alebo napr. na smaženie na veľkej panvici.

Zóna na pečenie

Je ideálnou varnou zónou na smaženie alebo dusenie, keď potrebujete rovnomerne rozložené teplo po celom dne panvice alebo hrnca.



SettingTransfer

Pomocou funkcie SettingTransfer (prenos nastavenia) môžete stupeň výkonu, naprogramovaný čas varenia a zvolenú varnú funkciu prenášať z jednej varnej zóny na inú. Na prenesenie nastavenia stačí iba posunúť nádobu zo zapnutej varnej zóny na inú varnú zónu.



QuickStart

Začať variť na indukčnej doske je ešte rýchlejšie: nová funkcia QuickStart rozozná, kde je hrniec položený, a automaticky zobrazí „obsadenú“ varnú zónu na ovládacom paneli. Stačí len zvoliť stupeň výkonu a varenie sa môže okamžite začať.



ReStart

Doska, ktorá si pamätá svoje nastavenie: ak sa niečo rozleje alebo vytečie z hrnca, doska sa automaticky vypne a pritom si uloží vaše posledné nastavenie. A keď je doska očistená, stačí jeden dotyk prsta na obnovenie všetkých pôvodných nastavení.



Senzor PerfectCook

Správna teplota varenia je rozhodujúca na dosiahnutie dokonalých výsledkov. Stačí o niekoľko stupňov vyššia teplota a rezeň sa pripáli, mlieko vykypí a párky v hrnci popraskajú. To sa nestane, ak varíte so senzorom PerfectCook. Ten automaticky sleduje teplotu počas varenia a sám ju reguluje – vďaka tomu vám jedlo nebude kypieť, pripaľovať sa a ani sa nerozvariť. (Teplotný senzor môžete dokúpiť k modelu vybavenému funkciou PerfectCook Sensor ready.)



Senzor PerfectFry

Príprava dokonalého steaku začína správnou teplotou oleja. Pretože sa rôzne druhy olejov začínajú prepaľovať pri rozdielnych teplotách, je často obtiažne udržať vhodnú teplotu a olej neprepáliť. Senzor na smaženie PerfectFry postráži správnou teplotu oleja za vás. Stačí nastaviť požadovaný stupeň teploty a senzor ju automaticky udrží presne na potrebnej úrovni, bezpečne, bez prepálenia.



Ukazovateľ spotreby energie

Energeticky úsporné varenie: hneď, keď skončíte s varením, ukazovateľ spotreby energie vám ukáže, koľko energie ste spotrebovali. To vám pomôže prispôbiť varenie tak, aby ste ušetrili energiu a peniaze. Napr. používaním pokrievok na hrnce môžete zredukovať spotrebu energie až o 20 %. Nezaťažíte tak svoju peňaženku ani životné prostredie.



Ukazovateľ zvyškového tepla

Ukazovateľ zvyškového tepla vás na prvý pohľad upozorní, či je varná zóna ešte horúca. Jednoduchý ukazovateľ signalizuje stále horúcu zónu podľa výšky zvyškovej teploty rozsvieteným písmenom „H“ alebo „h“.



Timer a automatické vypnutie

Spoločlivé a bezpečné: aj keď zabudnete dosku vypnúť, nemusíte mať strach. Po určitom čase to urobíme automaticky za vás. S funkciou Timer si, navyše, môžete nastaviť presný čas varenia a nikdy už nič nerozvariť. Ideálna funkcia pre uponáhľané domácnosti.

Funkcia prerušenia ovládania

Ak niečo prekypí na varnú dosku, stačí len aktivovať funkciu prerušenia ovládania a ovládací panel je na 20 sekúnd deaktivovaný. Po očistení sa panel opäť aktivuje a vy môžete pokračovať vo varení bez toho, aby ste boli nútení všetko znova nastavovať.



Zámka

Maximálna bezpečnosť pre malé ručičky: funkcia zámky umožňuje zamknúť ovládací panel, čím zabráni nechcenej pomoci vašich malých šéfkuchárov. Pre váš pokoj a pre bezpečie vašich najmilších.

PanBoost a PowerBoost – rýchlejšie smaženie a varenie

S funkciou PanBoost môžete teraz rozohriať panvice a hrnce so špeciálnym povrchom ešte rýchlejšie a bez obáv z poškodenia citlivého povrchu riadu. Funkcia PanBoost sa aktivuje jednoducho na ovládacom paneli a panvica bude pripravená na smaženie v priebehu 30 sekúnd. Funkcia PowerBoost uvedie napr. vodu do varu až o 50 % rýchlejšie.

Funkcia minútky

Nastavte si presné odpočítavanie času varenia, prípadne automatické vypnutie. Tak budete mať vždy spoľahlivú informáciu, ako dlho ste varili alebo smažili a napr. vaše špagety budú vždy al dente, ak si nastavíte odpočet času.

Rýchlosť uvedenia do varu

Čas na zahriatie 2 litrov vody z 15 °C na 90 °C:

Indukcia**4:01 min.****Plyn**

7:39 min.

Sklokeramika

9:06 min.

Ovládanie varných dosiek

**DirectSelect Premium**

Prehľadné, pohodlné a jednoduché ovládanie DirectSelect Premium v elegantnom a čistom dizajne umožňuje priamy a jednoduchý výber varnej zóny, požadovaného stupňa výkonu a ďalších funkcií. Jediným dotykom prsta môžete vybrať a prehľadne nastaviť až 17 stupňov výkonu. Dĺžka ovládacieho panela je 30 cm.

**DirectSelect+**

Jednoduchým dotykom môžete nastaviť akýkoľvek stupeň výkonu vrátane polstupňových, napr. 4,5 alebo 7,5. Vizualnú kontrolu zaisťuje červená linka na ovládacom paneli, ktorá svieti až k vybranému stupňu výkonu. Aj v „horúcich“ situáciách tak máte dokonalý prehľad o nastavení dosky.

**TouchSelect**

Všetko dotykom prsta: pomocou tohto nového ovládacieho panelu môžete nastaviť vybranú varnú zónu veľmi jednoducho. Stačí zvolit' stupeň výkonu, ktorý potrebujete.

Dokonalosť nebola nikdy taká jednoduchá

Zoznámte sa s našou ocenenou varnou doskou



Varné dosky
a plynové varné dosky

Model PIX631HC1 získal prestížne ocenenie od časopisu dTest vďaka svojmu vynikajúcemu fungovaniu, jednoduchšej obsluhu a nízkej hlučnosti, čo z neho robí ideálnu voľbu pre každú modernú kuchyňu. Táto elegantná varná doska však ponúka aj oveľa viac.



Zákazníci ocenia flexibilné varné zóny, ktoré umožňujú použitie rôznych veľkostí nádob, či už varíte v malom hrnci alebo veľkej panvici. Veľmi precízny senzor na vyprážanie pracuje s 11 rôznymi teplotnými nastaveniami, čo zaručuje perfektnú kontrolu nad prípravou pokrmov.

Intuitívne ovládanie uľahčuje manipuláciu s panelom, a preto si na ňom každý ľahko nájde to svoje. Pre milovníkov technológií je tiež k dispozícii funkcia Home Connect, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie a monitoring priebehu varenia prostredníctvom mobilného zariadenia. Detailnú produktovú informáciu nájdete na strane 55.

Zvláštne príslušenstvo pre varné dosky



HEZ9SE040
4-dielna súprava riadu
Cena: 234 €*




HEZ9SE060
6-dielna súprava riadu
Cena: 292 €*



HEZ9TY010
gril Teppan Yaki na varné zóny flex
Cena: 210 €*



HEZ32WA00
bezdrotová teplotná sonda
Cena: 148 €*



HEZ9VDKE1
montážna súprava na odťah pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšou (4x akustické filtre, 1x ploché vertikálne koleno 90° "S", 1x plochý spojovací diel, 1x ploché potrubie 50 cm)
Cena: 148 €*



HEZ9VDKR0
montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm a väčšou (2x ploché vertikálne koleno 90° "L", 3x spojovací diel, 1x ploché potrubie 50 cm, 1x soklový difúzer)
Cena: 148 €*



HEZ9VDKR1
montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšou (1x ploché vertikálne koleno 90° "S", 3x spojovací diel, 1x ploché potrubie 50 cm, 1x ploché vertikálne koleno 90° "L", 1x soklový difúzer)
Cena: 148 €*



HEZ9VDSB1
ploché koleno 90°, horizontálne
Cena: 42 €*




HEZ9VDSB2
ploché koleno 90°, vertikálne, "L", na hĺbku pracovnej dosky 70 cm
Cena: 32 €*



HEZ9VDSB3
ploché koleno 90°, vertikálne, "M", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm
Cena: 32 €*




HEZ9VDSB4
ploché koleno 90°, vertikálne, "S", na hĺbku pracovnej dosky 65 cm
Cena: 42 €*




HEZ9VDSI0
redukcia: kruhová Ø 150 mm / plochá
Cena: 42 €*



HEZ9VDSI1
kolenová redukcia 90°:
kruhová Ø 150 mm / plochá
Cena: 42 €*



HEZ9VDSM1
ploché potrubie, 50 cm
Cena: 28 €*




HEZ9VDSM2
ploché potrubie, 100 cm
Cena: 54 €*




HEZ9VDSs1
plochý spojovací diel
Cena: 12 €*



HEZ9VDSs2
flexibilná manžeta
Cena: 91 €*



HEZ9VEDU0
akustické filtre (na odťah von)
Cena: 87 €*



HEZ9VRCR1
uhlíkové filtre CleanAirPlus (náhradné)
Cena: 87 €*




HEZ9VRPD1
soklový difúzer
Cena: 50 €*


Zvláštne príslušenstvo pre varné dosky




HEZ298105
podložka na mierne varenie
k plynovým doskám
Cena: 24 €*



HEZ298107
krúžok Wok
Cena: 16 €*



HEZ298110
krúžok Wok
Cena: 16 €*



HEZ298114
podložka pod hrnce
Cena: 8 €*



HEZ9CF240
panvica Ø 18 / 24 cm (vyvinutá špeciálne
na kombináciu indukčných varných
dosiek Bosch a senzora PerfectFry)
Cena: 87 €*



HEZ9CF280
panvica Ø 22 / 28 cm (vyvinutá špeciálne
na kombináciu indukčných varných
dosiek Bosch a senzora PerfectFry)
Cena: 107 €*




HEZ9FE280
panvica Ø 18 / 28 cm, voštinový povrch
(vyvinutá špeciálne na kombináciu
indukčných varných dosiek Bosch
a senzora PerfectFry)
Cena: 142 €*



HEZ39050
bezdrôtový senzor PerfectCook
Cena: 115 €*



HEZ390522
grilovací plát
Cena: 152 €*



HEZ392617
medzidno na montáž nad zásuvkou
Cena: 42 €*



HEZ394301
spojovacia lišta pre dosky
s profilom Komfort
Cena: 125 €*



HEZ9ES100
varič na espresso, 4 šálky/250 ml
Cena: 70 €*



HEZ9FF010
pekáč na varné zóny flex
Cena: 251 €*



HEZ9FF030
3-dielna súprava riadu na varné zóny flex
Cena: 374 €*




HEZ9FF040
4-dielna súprava riadu na varné zóny flex
Cena: 456 €*



HEZ9SE030
3-dielna súprava riadu
Cena: 132 €*







Dokonalosť nebola nikdy taká jednoduchá

Odsávače pár

V kuchyni ich nepočujete. Na účte za elektrinu ich nevidíte. Sú výnimočne tiché a efektívne. Varenie sa tak stane novým zážitkom pre všetky zmysly.



Rozsah od A+++ do D



Veľmi výkonný. Veľmi tichý

Hoci je kuchyňa srdcom domácnosti, nemala by pulzovať hlukom. Preto sme vyvinuli náš rad naklonených odsávačov pár s výkonom, ktorý nie je počuť, ale cítiť. Naklonené odsávače pár Serie I 6 a Serie I 8 môžeme označiť ako – **najtichšie naklonené odsávače pár v Európe v prevádzke recirkulácie** – pri meraní na stupni 3 (zodpovedá približne 432 m³/h) dosahujú maximálne iba 59 dB*. Hoci sú také tiché, ich výkon hovorí za všetko. S maximálnym výkonom 964 m³/h dokážu vyvetrať byt s výmerou 100 m² až štyrikrát za hodinu, čo z nich robí dokonalé srdce otvorených kuchýň a domácností bez stresu.



* Hodnoty vychádzajú z meraní v konfigurácii súpravy CleanAir Plus s komínom, v recirkulačnej prevádzke.




Objavte aplikáciu Home Connect:



- * Pri niektorých funkciách je nutné prepojiť spotrebič s účtom aplikácie Home Connect. Home Connect je služba prevádzkovaná spoločnosťou Home Connect GmbH. Ďalšie informácie o službe Home Connect sú k dispozícii na www.homeconnect.com.
- ** Funkcia Smart Hood Automatic funguje iba s najnovšími indukčnými varnými doskami Serie I 6 a najnovšími naklonenými odsávačmi pár Serie I 4 alebo Serie I 6.

Prepojené spotrebiče, dokonalý výkon

Príprava jedál má byť niečím, čo berie dych. Nesmiete to ale brať doslova! Na zaistenie optimálnej ventilácie počas varenia môžete naklonené odsávače pár prepojiť s indukčnými varnými doskami Serie I 6 prostredníctvom aplikácie Home Connect.*



Senzor PerfectAir

Vďaka zabudovanému pachovému senzoru PerfectAir kontroluje naklonený odsávač pár Serie I 8 po zapnutí samostatne vzduch, nezávisle od typu varnej dosky. Hneď ako detekuje výpary alebo pachy, automaticky sa zapne a upraví výkon ventilátora. Odsávač pracuje iba na požadovanom stupni odsávania a hluk sa tak znižuje na minimum. Ventilátor je v prevádzke, kým sa vzduch v kuchyni celkom nevyčistí.

Smart Hood Automatic

Vďaka funkcii Smart Hood Automatic – exkluzívny prvok výbavy indukčných varných dosiek Serie I 6 a vybraných odsávačov Serie I 6 a Serie I 4 – môžu spotrebiče medzi sebou komunikovať podľa nastavenia výkonu varnej dosky.**

Po synchronizácii cez aplikáciu Home Connect sa odsávač pár zapne súčasne s varnou doskou a prispôsobí výkon ventilátora činnosti varnej dosky.



AutoControl

Funkcia AutoControl umožňuje ovládať zároveň varnú dosku a odsávač pár. Môžete napríklad nastaviť, aby sa odsávač pár a jeho osvetlenie zapínali súčasne s varnou doskou alebo ovládať oba spotrebiče z rozhrania varnej dosky. Oba spotrebiče môžete jednoducho synchronizovať cez aplikáciu Home Connect a prispôbiť si možnosti nastavenia.

Vysoká kvalita. Vysoký výkon. Nízka hlučnosť.

Naše odsávače pár z kuchyne neodvádzajú iba výpary a peľ, ale aj hluk. Ich konštrukcia je založená na efektívnosti a pohodlí, a to od spôsobu ovládania až po ich konštrukciu.

Čistý vzduch. Čisté svedomie

Odsávače pár v režime odvetrania odsávajú pachy a výpary z kuchyne a odvádzajú ich von. Teplý vzduch však odchádza z domu tiež, a tak dochádza k plytvaniu energie. Pri použití v režime recirkulácie odsávač pár veľmi dobre filtruje tuky a pachy a potom vracia vzduch do kuchyne bez straty energie a bez zníženia výkonu.



Odvetrание



Recirkulácia

* V závislosti od individuálneho správania sa pri používaní.

** Peľ môžete filtrovať iba pomocou pachových filtrov CleanAir Plus.



Lahký prístup

Pri čistení filtrov už nie je treba žiadne nakláňanie dozadu. Dekoračná stena sa otvára do uhla až 110°, takže sa môžete veľmi ľahko dostať k rámu a vybrať tukové filtre z odsávača pár alebo tukové a pachové filtre z odsávača s recirkuláciou vzduchu a nebuchnúť sa pritom.



Jednoduché čistenie

Pretože kovový filter absorbuje veľké množstvo mastnoty a tukov, je potrebné ho čistiť najlepšie raz za mesiac. Jednoducho sa vyberie z držiakov a umyje ručne alebo sa to nechá na umývačku riadu.


Maximálny výkon. Minimálne straty

Pretože motor EcoSilence Drive™ našich odsávačov pár je poháňaný permanentným magnetom, vytvára iba malé mechanické trenie. Pre ešte väčšiu úsporu energie je naša technológia motora – vyvinutá v Nemecku – kombinovaná s vysoko účinným ventilátorom. V závislosti od modelu sú odsávače pár zaradené až do triedy energetickej účinnosti A++. Preto sú šetrné nielen k ušiam kuchára a stravníkov, ale aj k životnému prostrediu.



Dlhá životnosť. Šetrné k životnému prostrediu

Vďaka životnosti pachového filtra CleanAir Plus až 18 mesiacov* a pachového filtra Longlife dokonca až 10 rokov, sú tieto filtre nielen mimoriadne účinné pri filtrovaní pachov a peľu**, ale aj šetrné k životnému prostrediu. Pre maximálne predĺženie ich životnosti a zachovaniu výkonu sú niektoré z našich naklonených odsávačov pár vybavené indikátorom nasýtenia, ktorý upozorní na nutnosť regenerácie filtra alebo jeho výmeny.



Naklonené nástenné odsávače pár – 90 cm



Cena: 1 280 €*

Serie | 8
DWK91LT60

Cena: 1 280 €*

Serie | 8
DWK91LT20

Dizajn	– naklonený dizajn (čierne sklo)	– naklonený dizajn (biele sklo)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A⁺¹⁾ – priemerná spotreba energie: 39,1 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrávania: - stupeň 1: výkon odsávania 228 m³/h, hlučnosť 35 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 325 m³/h, hlučnosť 43 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 441 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; – intenzívny 1: výkon odsávania 753 m³/h, hlučnosť 65 dB (A) re1pW; – intenzívny 2: výkon odsávania 1007 m³/h, hlučnosť 70 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: - s recirkulačnou súpravou Clean Air plus na inštaláciu s komínom (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: výkon odsávania 211 m³/h, hlučnosť 42 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 315 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 435 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: výkon odsávania 752 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW; - intenzívny 2: výkon odsávania 964 m³/h, hlučnosť 78 dB (A) re1pW	– trieda spotreby energie: A⁺¹⁾ – priemerná spotreba energie: 39,1 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrávania: - stupeň 1: výkon odsávania 228 m³/h, hlučnosť 35 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 325 m³/h, hlučnosť 43 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 441 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; – intenzívny 1: výkon odsávania 753 m³/h, hlučnosť 65 dB (A) re1pW; – intenzívny 2: výkon odsávania 1007 m³/h, hlučnosť 70 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: - s recirkulačnou súpravou Clean Air plus na inštaláciu s komínom (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: výkon odsávania 211 m³/h, hlučnosť 42 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 315 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 435 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: výkon odsávania 752 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW; - intenzívny 2: výkon odsávania 964 m³/h, hlučnosť 78 dB (A) re1pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína – na prevádzku s recirkuláciou je potrebná recirkulačná súprava Clean Air Plus alebo recirkulačná súprava Longlife (zvláštne príslušenstvo) – PerfectAir Sensor – ovládanie DirectSelect LightLine – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min. – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a pachového filtra – automatický dobeh: 10 min. – druh osvetlenia: 2x 3 W LED, nastaviteľná farebná teplota – SoftLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov – funkcia stmievania: možnosť nastavenia jasů svetelných prvkov – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 422 lux – pozícia PowerBoost – 2 plochy na zachytenie: predná strana a spodná strana odsávača pár – 3 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína – na prevádzku s recirkuláciou je potrebná recirkulačná súprava Clean Air Plus alebo recirkulačná súprava Longlife (zvláštne príslušenstvo) – PerfectAir Sensor – ovládanie DirectSelect LightLine – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min. – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a pachového filtra – automatický dobeh: 10 min. – druh osvetlenia: 2x 3 W LED, nastaviteľná farebná teplota – SoftLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov – funkcia stmievania: možnosť nastavenia jasů svetelných prvkov – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 422 lux – pozícia PowerBoost – 2 plochy na zachytenie: predná strana a spodná strana odsávača pár – 3 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke
Prepojitelnosť	– AutoControl: možnosť prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov – možnosť aktualizácie spotrebiča	– AutoControl: možnosť prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov – možnosť aktualizácie spotrebiča
Technické informácie	– príkon: 250 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm	– príkon: 250 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 855 – 1098 x 890 x 447 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 892 – 1185 x 890 x 447 mm – rozmery recirkulačnej inštalácie, bez komína: 471 mm x 890 mm x 447 mm	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 855 – 1098 x 890 x 447 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 892 – 1185 x 890 x 447 mm – rozmery recirkulačnej inštalácie, bez komína: 471 mm x 890 mm x 447 mm
Zvláštne príslušenstvo	- DWZ0BX6K1 – predĺženie komína (1000 mm), čierne - DWZ0BX6L1 – predĺženie komína (1500 mm), čierne - DWZ1BK1B6 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) - DWZ1BK1I6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - DWZ1BK1P1 – LongLife regeneračný filter CleanAir (náhradný) - DWZ1BK1R1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína - DWZ1BK1S1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou s komínom - DWZ1BK1V6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína	- DWZ0BX3K1 – predĺženie komína (1000 mm) - DWZ0BX3L1 – predĺženie komína (1500 mm) - DWZ1BK1B6 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) - DWZ1BK1I6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - DWZ1BK1P1 – LongLife regeneračný filter CleanAir (náhradný) - DWZ1BK1R1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína - DWZ1BK1S1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou s komínom - DWZ1BK1V6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Naklonené nástenné odsávače pár – 80 cm



Cena: 1 101 €*

Serie | 6
DWK81AN60

Cena: 1 101 €*

Serie | 6
DWK81AN20

Dizajn	– naklonený dizajn (čierne sklo)	– naklonený dizajn (biele sklo)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A⁺¹⁾ – priemerná spotreba energie: 35,5 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrávania: - stupeň 1: výkon odsávania 223 m³/h, hlučnosť 35 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 320 m³/h, hlučnosť 43 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 432 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; - intenzívny: výkon odsávania 915 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: - s recirkulačnou súpravou Clean Air plus na inštaláciu s komínom (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 212 m³/h, hlučnosť 42 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 315 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW); - stupeň 3: odsávanie 433 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re1pW); - intenzívny 1: odsávanie 896 m³/h, hlučnosť 76 dB (A) re1pW)	– trieda spotreby energie: A⁺¹⁾ – priemerná spotreba energie: 35,5 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrávania: - stupeň 1: výkon odsávania 223 m³/h, hlučnosť 35 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 320 m³/h, hlučnosť 43 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 432 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; - intenzívny: výkon odsávania 915 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: - s recirkulačnou súpravou Clean Air plus na inštaláciu s komínom (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 212 m³/h, hlučnosť 42 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 315 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW); - stupeň 3: odsávanie 433 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re1pW); - intenzívny 1: odsávanie 896 m³/h, hlučnosť 76 dB (A) re1pW)
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína – na prevádzku s recirkuláciou je potrebná recirkulačná súprava Clean Air Plus alebo recirkulačná súprava Longlife (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny – funkcia PowerBoost – dobeh ventilátora: 10 min. – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min. – druh osvetlenia: 2x 3 W LED, nastaviteľná farebná teplota – SoftLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov – funkcia stmievania: možnosť nastavenia jasov svetelných prvkov – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 422 lux – 2 plochy na zachytenie: predná strana a spodná strana odsávača pár – 3 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína – na prevádzku s recirkuláciou je potrebná recirkulačná súprava Clean Air Plus alebo recirkulačná súprava Longlife (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny – funkcia PowerBoost – dobeh ventilátora: 10 min. – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min. – druh osvetlenia: 2x 3 W LED, nastaviteľná farebná teplota – SoftLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov – funkcia stmievania: možnosť nastavenia jasov svetelných prvkov – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 422 lux – 2 plochy na zachytenie: predná strana a spodná strana odsávača pár – 3 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke
Prepojitelnosť	– AutoControl: možnosť prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – Smart Hood Automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje výkon ventilátora na základe nastavenia varnej dosky, ktorá priebežne poskytuje informácie o priebehu varenia – možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov – možnosť aktualizácie spotrebiča	– AutoControl: možnosť prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – Smart Hood Automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje výkon ventilátora na základe nastavenia varnej dosky, ktorá priebežne poskytuje informácie o priebehu varenia – možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov – možnosť aktualizácie spotrebiča
Technické informácie	– príkon: 200 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm	– príkon: 200 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 855 – 1098 x 790 x 433 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 892 – 1185 x 790 x 433 mm – rozmery recirkulačnej inštalácie, bez komína: 471 mm x 790 mm x 433 mm	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 855 – 1098 x 790 x 433 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 892 – 1185 x 790 x 433 mm – rozmery recirkulačnej inštalácie, bez komína: 471 mm x 790 mm x 433 mm
Zvláštne príslušenstvo	- DWZ0BX6K1 – predĺženie komína (1000 mm), čierne - DWZ0BX6L1 – predĺženie komína (1500 mm), čierne - DWZ1BK1B6 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) - DWZ1BK1I6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - DWZ1BK1P1 – LongLife regeneračný filter CleanAir (náhradný) - DWZ1BK1R1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína - DWZ1BK1S1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou s komínom - DWZ1BK1V6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína	- DWZ0BX3K1 – predĺženie komína (1000 mm) - DWZ0BX3L1 – predĺženie komína (1500 mm) - DWZ1BK1B6 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) - DWZ1BK1I6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - DWZ1BK1P1 – LongLife regeneračný filter CleanAir (náhradný) - DWZ1BK1R1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou bez komína - DWZ1BK1S1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou s komínom - DWZ1BK1V6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Naklonené nástenné odsávače pár – 80 cm a 60 cm



Cena: 921 €*

Serie | 4
DWK87FN60

Cena: 880 €*

Serie | 4
DWK67FN60

Dizajn	– naklonený dizajn (čierne sklo)	– naklonený dizajn (čierne sklo)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A⁺¹⁾ – priemerná spotreba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrávania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 223 m³/h, hlučnosť 39 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 319 m³/h, hlučnosť 48 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 431 m³/h, hlučnosť 56 dB (A) re1pW; - intenzívny: výkon odsávania 768 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: - s recirkulačnou súpravou Clean Air plus na inštaláciu s komínom (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 208 m³/h, hlučnosť 47 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 309 m³/h, hlučnosť 54 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 429 m³/h, hlučnosť 62 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: odsávanie 724 m³/h, hlučnosť 74 dB (A) re1pW)	– trieda spotreby energie: A⁺¹⁾ – priemerná spotreba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ – výkon odvetrávania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 223 m³/h, hlučnosť 39 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 319 m³/h, hlučnosť 48 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 431 m³/h, hlučnosť 56 dB (A) re1pW; - intenzívny: výkon odsávania 768 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: - s recirkulačnou súpravou Clean Air plus na inštaláciu s komínom (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 208 m³/h, hlučnosť 47 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 309 m³/h, hlučnosť 54 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 429 m³/h, hlučnosť 62 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: odsávanie 724 m³/h, hlučnosť 74 dB (A) re1pW)
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min. – dobeh ventilátora: 10 min. – druh osvetlenia: 2x 3 W LED, nastaviteľná farebná teplota – SoftLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov – funkcia stmievania: možnosť nastavenia jasů svetelných prvkov – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 502 lux – 2 plochy na zachytenie: predná strana a spodná strana odsávača pár – 2 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min. – dobeh ventilátora: 10 min. – druh osvetlenia: 2x 3 W LED, nastaviteľná farebná teplota – SoftLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov – funkcia stmievania: možnosť nastavenia jasů svetelných prvkov – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 502 lux – 2 plochy na zachytenie: predná strana a spodná strana odsávača pár – 2 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke
Prepojitelnosť	– AutoControl: možnosť prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – Smart Hood Automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje výkon ventilátora na základe nastavenia varnej dosky, ktorá priebežne poskytuje informácie o priebehu varenia – možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov – možnosť aktualizácie spotrebiča	– AutoControl: možnosť prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – Smart Hood Automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje výkon ventilátora na základe nastavenia varnej dosky, ktorá priebežne poskytuje informácie o priebehu varenia – možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov – možnosť aktualizácie spotrebiča
Technické informácie	– príkon: 140 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm	– príkon: 140 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 883 – 1126 x 790 x 433 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 883 – 1213 x 790 x 433 mm	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 883 – 1126 x 590 x 433 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 883 – 1213 x 590 x 433 mm
Zvláštne príslušenstvo	- DWZ0BX6K1 – predĺženie komína (1000 mm), čierne - DWZ0BX6L1 – predĺženie komína (1500 mm), čierne - DWZ1KK1B6 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) - DWZ1KK1I6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - DWZ1KK1V6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína	- DWZ0BX6K1 – predĺženie komína (1000 mm), čierne - DWZ0BX6L1 – predĺženie komína (1500 mm), čierne - DWZ1KK1B6 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) - DWZ1KK1I6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - DWZ1KK1V6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Naklonené nástenné odsávače pár – 60 cm



Cena: 456 €*

Serie | 2
DWK65DK60



Dizajn	– naklonený dizajn (čierne sklo)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 43,8 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ – výkon odvetrávania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 220 m³/h, hlučnosť 46 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 315 m³/h, hlučnosť 53 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 430 m³/h, hlučnosť 60 dB (A) re1pW; - intenzívny: výkon odsávania 550 m³/h, hlučnosť 65 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: - so štandardnou recirkulačnou súpravou (k dispozícii ako voľiteľné príslušenstvo): - stupeň 1: výkon odsávania 215 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 300 m³/h, hlučnosť 61 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 445 m³/h, hlučnosť 69 dB (A) re1pW; - intenzívny: výkon odsávania 550 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je potrebná štartovacia základná súprava, ktorú môžete zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 5 min – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a pachového filtra – osvetlenie: 2x 3 W LED – farebná teplota: 4000 K – intenzita svetla: 127 lux – 1 kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 223 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 690 – 900 x 590 x 325 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 720 – 975 x 590 x 325 mm
Zvláštne príslušenstvo	DWZ1GK1A2 – štandardný pachový filter (náhradný) DWZ1GK1U2 – štandardná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Dokonalosť nebola nikdy taká jednoduchá

Tá najlepšia klíma vo vašej kuchyni

Objavte náš nový rad odsávačov pár, ktorý spája modernú estetiku s výnimočným výkonom. Vďaka elegantnému a nadčasovému dizajnu sa tieto spotrebiče dokonale hodia do každej kuchyne, zatiaľ čo ich silný motor zaisťuje efektívny odvod pary a zápachov. S rozmanitými funkciami, ako je inteligentné ovládanie a nízka hlučnosť, naše odsávače pár nielenže chránia váš domov pred nežiaducimi výparmi, ale tiež vytvárajú príjemnú atmosféru pre varenie. Vyberte si štýl, ktorý vás osloví a užite si dokonalý komfort v každodennom varení.

Nástenné odsávače pár – 90 cm



NOVINKA

Cena: 815 €*


dostupné od 01/2026

Serie | 6
DWB97DN60


NOVINKA

Cena: 529 €*

dostupné od 01/2026

Serie | 4
DWB95CC60


Dizajn	– box design (sklený predný panel, čierna)	– box design (čierna)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A+++¹⁾ – priemerná spotreba energie: 24,5 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrávania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 242 m³/h, hlučnosť 43 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 335 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 399 m³/h, hlučnosť 56 dB (A) re1pW; – intenzívny: výkon odsávania 699 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 239 m³/h, hlučnosť 50 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 334 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 410 m³/h, hlučnosť 64 dB (A) re1pW; – intenzívny 1: odsávanie 677 m³/h, hlučnosť 73 dB (A) re1pW)	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 72 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrávania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 361 m³/h, hlučnosť 57 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 469 m³/h, hlučnosť 63 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 594 m³/h, hlučnosť 67 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 360 m³/h, hlučnosť 60 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 477 m³/h, hlučnosť 67 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 569 m³/h, hlučnosť 71 dB (A) re1pW)
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny – funkcia Powerboost – dobeh ventilátora: 10 min. – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min. – druh osvetlenia: 2x 3 W LED, nastaviteľná farebná teplota – SoftLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov – funkcia stmievania: možnosť nastavenia jasov svetelných prvkov – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 461 lux – 2 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu – druh osvetlenia: 2x 1,5 W LED – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 265 lux – 2 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 269 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm	– príkon: 200 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 635 – 895 x 898 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 803 – 943 x 898 x 500 mm	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 635 – 895 x 898 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 803 – 943 x 898 x 500 mm
Zvláštne príslušenstvo	DWZ1FB1B6 – filter LongLife CleanAir (náhradný) DWZ1FB6I6 – recirkulačná súprava LongLife CleanAir DWZ1FB6K2 – predĺženie komína, 1000 mm	DWZ1FB1B6 – filter LongLife CleanAir (náhradný) DWZ1FB6I6 – recirkulačná súprava LongLife CleanAir DWZ1FB6K2 – predĺženie komína, 1000 mm

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Nástenné odsávače pár – 60 cm


NOVINKA

Cena: 735 €*

dostupné od 01/2026


Serie | 6
DWB67DN60

NOVINKA

Cena: 449 €*

Cena: 449 €*

dostupné od 01/2026

Serie | 4
DWB65CC30
Serie | 4
DWB65CC60


Dizajn	– box design (sklený predný panel, čierna)	– box design (antikoro/strieborná – DWB65CC30) – box design (čierna – DWB65CC60)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A++¹⁾ – priemerná spotreba energie: 24,5 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 242 m³/h, hlučnosť 43 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávania 335 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávania 399 m³/h, hlučnosť 56 dB (A) re 1 pW; – intenzívny výkon odsávania 699 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 239 m³/h, hlučnosť 50 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávanie 334 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávanie 410 m³/h, hlučnosť 64 dB (A) re 1 pW; – intenzívny výkon odsávania 677 m³/h, hlučnosť 73 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 72 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 361 m³/h, hlučnosť 57 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávania 469 m³/h, hlučnosť 63 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávania 594 m³/h, hlučnosť 67 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 360 m³/h, hlučnosť 60 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávanie 477 m³/h, hlučnosť 67 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávanie 569 m³/h, hlučnosť 71 dB (A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie DirectSelect – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny – funkcia Powerboost – dobeh ventilátora: 10 min. – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min. – druh osvetlenia: 2x 3 W LED, nastaviteľná farebná teplota – SoftLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov – funkcia stmievania: možnosť nastavenia jasu svetelných prvkov – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 461 lux – 2 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu – druh osvetlenia: 2x 1,5 W LED – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 293 lux – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 269 W – odtahová rúrka s Ø 150 mm	– príkon: 200 W – odtahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 635 – 895 x 598 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 803 – 943 x 598 x 500 mm	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 635 – 895 x 598 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 803 – 943 x 598 x 500 mm
Zvláštne príslušenstvo	DWZ1FB1B6 – filter LongLife CleanAir (náhradný) DWZ1FB6I6 – recirkulačná súprava LongLife CleanAir DWZ1FB6K2 – predĺženie komína, 1000 mm	DWZ1FB1B6 – filter LongLife CleanAir (náhradný) DWZ1FB6I6 – recirkulačná súprava LongLife CleanAir DWZ1FB6K2 – predĺženie komína, 1000 mm

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Nástenné odsávače pár – 60 cm



NOVINKA

Cena: 365 €*


dostupné od 01/2026

Serie | 2
DWB63BC60


NOVINKA

Cena: 365 €*

dostupné od 01/2026

Serie | 2
DWB63BC30


Dizajn	– box design (matná čierna)	– box design (antikoro/strieborná)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: C¹⁾ – priemerná spotreba energie: 52,1 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: E¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 183 m³/h, hlučnosť 50 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávania 260 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávania 400 m³/h, hlučnosť 67 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 167 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávanie 248 m³/h, hlučnosť 61 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávanie 361 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: C¹⁾ – priemerná spotreba energie: 52,1 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: E¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 183 m³/h, hlučnosť 50 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávania 260 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávania 400 m³/h, hlučnosť 67 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 167 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávanie 248 m³/h, hlučnosť 61 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávanie 361 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu – druh osvetlenia: 2x 1,5 W LED – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 293 lux – 2 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu – druh osvetlenia: 2x 1,5 W LED – farebná teplota: 3500 K – intenzita svetla: 293 lux – 2 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 100 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm	– príkon: 100 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 635 – 895 x 598 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 803 – 943 x 598 x 500 mm	– rozmery spotrebiča pre odvetrávanie: 635 – 895 x 598 x 500 mm – rozmery spotrebiča pre recirkuláciu: 803 – 943 x 598 x 500 mm
Zvláštne príslušenstvo	- DWZ1FB1B6 – filter LongLife CleanAir (náhradný) - DWZ1FB6I6 – recirkulačná súprava LongLife CleanAir - DWZ1FB6K2 – predĺženie komína, 1000 mm	- DWZ1FB1B6 – filter LongLife CleanAir (náhradný) - DWZ1FB6I6 – recirkulačná súprava LongLife CleanAir - DWZ1FB6K2 – predĺženie komína, 1000 mm

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Dokonalosť nebola nikdy taká jednoduchá

Neviditeľná sila vo vašej kuchyni

Objavte naše nové odsávače pár s integrovaným dizajnom, ktoré dokonale zapadnú do vášho interiéru. Keď sa nepoužívajú, zostávajú skryté, a pritom zaisťujú čistý vzduch aj pri intenzívnom varení vďaka vynikajúcemu odsávaniu a minimálnej hlučnosti. Ponúkajú tiež štedré úložné priestory s nosnosťou 20 kg (10 kg na každej strane), čo vám umožní mať všetky potrebné ingrediencie a nástroje poruke bez obete cenného miesta. Elegantný dizajn a funkčnosť robia z našich digestorov ideálnu voľbu pre moderné kuchyne.



Rozšírený úložný priestor

Priestor v kuchyni je vzácny, a preto sme navrhli náš odsávač pár tak, aby efektívne udržoval čerstvý vzduch a zároveň slúžil ako sekundárne úložné riešenie. Ponúka až 10 kg úložného priestoru na každej strane, ideálny pre hrnce, panvice a ďalšie kuchynské potreby. S naším odsávačom tak získate ako dobre vetranú kuchyňu, tak dostatok úložného miesta.



Home Connect

Chcete plne využiť potenciál svojho odsávača pár? Pripojte sa k svojmu zariadeniu pomocou účtu Home Connect kdekoľvek a kedykoľvek. Objavte zaujímavé možnosti od našich partnerov v ekosystéme a buďte informovaní o stave odsávača. Prispôbte si ho podľa svojich preferencií a zaistíte si optimalizovaný výkon – napríklad aplikácia Home Connect vás upozorní na nasýtené filtre.



Smart Hood Automatic

S naším odsávačom pár sa môžete plne sústrediť na varenie. Je automaticky riadený varnou doskou a účtom Home Connect, pričom prispôbuje nastavenie počas varenia. Hneď ako začnete, odsávač sa automaticky zapne a nastaví výkon odsávania, takže vaša kuchyňa zostáva bez zápachov a pary. Už sa nemusíte starať o odtlačky prstov na odsávači – objavte nový jednoduchý spôsob varenia.



Výnimočne tichý chod

Čím tichší je váš odsávač pár, tým lepšie sa sústredíte na prípravu lahodných pokrmov a zdieľanie chvíľ s rodinou a priateľmi. V otvorených a prepojených priestoroch je dôležité, aby sa varenie a spoločenské aktivity harmonicky dopĺňali. S naším inovatívnym odsávačom pár si môžete užívať prípravu jedla aj spoločné chvíle bez rušivých zvukov.



Senzorové ovládanie

Dotykové ovládanie integrované v sklenom kryte ponúka inovatívny spôsob ovládania. Senzor polohy nepretržite monitoruje umiestnenie krytu; pri jeho vyklopení smerom k používateľovi sa automaticky aktivujú svetlo a ventilátor. Používateľ si môže nastaviť optimálnu úroveň výkonu podľa spôsobu varenia. Po dokončení varenia sa kryt sklápa späť a svetlo aj ventilátor sa vypínajú. Osvetlenie je možné ľahko ovládať dotykom akéhokoľvek tlačidla, aj keď je kryt zaklopený.



Jednoduchá inštalácia

Objavte praktickosť a eleganciu zabudovaného odsávača pár, ktorý je ideálnym riešením pre modernizáciu vašej kuchyne. Jeho inovatívna konštrukcia je navrhnutá tak, aby ho bolo možné jednoducho nainštalovať na miesto vášho starého odsávača pár, čo oceníte v momente montáže. Vďaka rozmerom a konštrukcii, ktoré sa dokonale prispôbia väčšine štandardných horných skriniek, nemusíte vykonávať žiadne veľké zásahy alebo úpravy.

Zabudovateľné dizajnové odsávače pár – 80 cm a 60 cm



NOVINKA

Cena: 895 €*

dostupné od 01/2026

Serie | 6
DBB87DP60

NOVINKA

Cena: 815 €*

dostupné od 01/2026

Serie | 6
DBB67DP60

Dizajn	– čierna/čire sklo – elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek – priestorovo efektívny, kompaktný dizajn na ďalšie možnosti skladovania priamo na odsávači pár a to s nosnosťou až 10 kg na každej strane – sklený panel s dotykovým ovládaním zaistí jednoduché ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary	– čierna/čire sklo – elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek – priestorovo efektívny, kompaktný dizajn na ďalšie možnosti skladovania priamo na odsávači pár a to s nosnosťou až 10 kg na každej strane – sklený panel s dotykovým ovládaním zaistí jednoduché ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 27,2 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 244 m³/h, hlučnosť 42 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 339 m³/h, hlučnosť 50 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 433 m³/h, hlučnosť 57 dB (A) re1pW; – intenzívny: výkon odsávania 699 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 231 m³/h, hlučnosť 53 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 329 m³/h, hlučnosť 61 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 413 m³/h, hlučnosť 66 dB (A) re1pW; – intenzívny 1: odsávanie 556 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 27,2 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 244 m³/h, hlučnosť 42 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 339 m³/h, hlučnosť 50 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 433 m³/h, hlučnosť 57 dB (A) re1pW; – intenzívny: výkon odsávania 699 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 231 m³/h, hlučnosť 53 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 329 m³/h, hlučnosť 61 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 413 m³/h, hlučnosť 66 dB (A) re1pW; – intenzívny 1: odsávanie 556 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW
Konektivita	– AutoControl: možnosti prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – Smart Hood Automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora na základe údajov o priebehu varenia, ktoré priebežne poskytuje varná doska – možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov – možnosť aktualizácie spotrebiča	– AutoControl: možnosti prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – Smart Hood Automatic: odsávač pár automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora na základe údajov o priebehu varenia, ktoré priebežne poskytuje varná doska – možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov – možnosť aktualizácie spotrebiča
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou senzorového ovládania – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením skleného panelu – SoftLight: pozvoľné zhasínanie a rozsvetovanie – svetlo môžete aj samostatne zapínať a vypínať, keď je sklený panel zatvorený pomocou funkcie quick hand touch v oblasti ovládania – dobeh ventilátora: 6 min. – osvetlenie: 3x 2 LED – intenzita svetla: 437 lux – farebná teplota: 3500 K – 2 kovové tukové filtre vhodné na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou senzorového ovládania – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením skleného panelu – SoftLight: pozvoľné zhasínanie a rozsvetovanie – svetlo môžete aj samostatne zapínať a vypínať, keď je sklený panel zatvorený pomocou funkcie quick hand touch v oblasti ovládania – dobeh ventilátora: 6 min. – osvetlenie: 2x 2 LED – intenzita svetla: 437 lux – farebná teplota: 3500 K – 2 kovové tukové filtre vhodné na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 269 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm	– príkon: 269 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 340 x 798 x 298 mm – rozmery na zabudovanie: 340 x 760 x 300 mm	– rozmery spotrebiča: 340 x 597 x 298 mm – rozmery na zabudovanie: 340 x 560 x 300 mm
Zvláštne príslušenstvo	- DWZ1IB1B6 – filter LongLife CleanAir (náhradný) - DWZ1IB1J6 – recirkulačná súprava LongLife CleanAir - DWZ1IB6K2 – predĺženie komína, 450-854 mm - DWZ1IB6N2 – predĺženie komína, 187-360 mm	- DWZ1IB1B6 – filter LongLife CleanAir (náhradný) - DWZ1IB1J6 – recirkulačná súprava LongLife CleanAir - DWZ1IB6K2 – predĺženie komína, 450-854 mm - DWZ1IB6N2 – predĺženie komína, 187-360 mm


¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.


Zabudovateľné dizajnové odsávače pár – 80 cm a 60 cm



NOVINKA

Cena: 529 €*
dostupné od 01/2026Serie | 6
DBB85CC60

NOVINKA

Cena: 449 €*
dostupné od 01/2026Serie | 4
DBB65CC60

Dizajn	– čierna/číre sklo – elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek – priestorovo efektívny, kompaktný dizajn na ďalšie možnosti skladovania priamo na odsávači pár a to s nosnosťou až 10 kg na každej strane – sklený panel	– čierna/číre sklo – elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek – priestorovo efektívny, kompaktný dizajn na ďalšie možnosti skladovania priamo na odsávači pár a to s nosnosťou až 10 kg na každej strane – sklený panel
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 70,5 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 349 m³/h, hlučnosť 54 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 458 m³/h, hlučnosť 60 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 583 m³/h, hlučnosť 65 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 333 m³/h, hlučnosť 61 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 441 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 521 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 70,5 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odvetrania: B¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 349 m³/h, hlučnosť 54 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 458 m³/h, hlučnosť 60 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 583 m³/h, hlučnosť 65 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 333 m³/h, hlučnosť 61 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 441 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 521 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu – druh osvetlenia: 2x 1,5 W LED – intenzita svetla: 316 lux – farebná teplota: 3500 K – 2 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu – druh osvetlenia: 2x 1,5 W LED – intenzita svetla: 316 lux – farebná teplota: 3500 K – 2 kovové tukové filtre, vhodné na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 200 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm	– príkon: 200 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 340 x 798 x 298 mm – rozmery na zabudovanie: 340 x 760 x 300 mm	– rozmery spotrebiča: 340 x 597 x 298 mm – rozmery na zabudovanie: 340 x 560 x 300 mm
Zvláštne príslušenstvo	DWZ1IB1B6 – filter LongLife CleanAir (náhradný) DWZ1IB1J6 – recirkulačná súprava LongLife CleanAir DWZ1IB6K2 – predĺženie komína, 450-854 mm DWZ1IB6N2 – predĺženie komína, 187-360 mm	DWZ1IB1B6 – filter LongLife CleanAir (náhradný) DWZ1IB1J6 – recirkulačná súprava LongLife CleanAir DWZ1IB6K2 – predĺženie komína, 450-854 mm DWZ1IB6N2 – predĺženie komína, 187-360 mm

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Stropné odsávače pár



Cena: 1 798 €*

Serie | 8
DRC99PS20


Cena: 1 368 €*

Serie | 6
DRC97AQ50


Dizajn	– biela	– antikoro
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 46,8 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 933 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m³/h intenzívny stupeň: 637 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 34 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m³/h intenzívny stupeň: 565 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou diaľkového ovládania – Home Connect: diaľkové nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo hlasových asistentov – CookControl: možnosť prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight – osvetlenie: 6x 3 W LED – intenzita svetla: 1128 lux – farebná teplota: 3500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou diaľkového ovládania – Home Connect: diaľkové nastavenie a ovládanie pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo hlasových asistentov – CookControl: možnosť prepojenia varnej dosky a odsávača pár (s varnou doskou s funkciou Home Connect) – 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – možnosť nastavenia intenzity osvetlenia – funkcia SoftLight – osvetlenie: 4x 3 W LED – intenzita svetla: 659 lux – farebná teplota: 3500 K – ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– obvodové odsávanie – príkon: 268 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm	– obvodové odsávanie – príkon: 174 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča pre cirkuláciu: 299 x 910 x 510 mm – rozmery na zabudovanie: 299 x 888 x 487 mm	– rozmery spotrebiča pre cirkuláciu: 299 x 900 x 500 mm – rozmery na zabudovanie: 299 x 888 x 487 mm
Zvláštne príslušenstvo	- DIZOJC2D0 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela) - DIZOJC5D0 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) - DIZ1JC2C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela) - DIZ1JC5C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, antikoro) - DZZOXXOP0 – LongLife regeneračný filter CleanAir - DZZ1XX1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný, na vonkajšiu inštaláciu)	- DIZOJC2D0 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela) - DIZOJC5D0 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) - DIZ1JC2C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela) - DIZ1JC5C6 – základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, antikoro) - DZZOXXOP0 – LongLife regeneračný filter CleanAir - DZZ1XX1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný, na vonkajšiu inštaláciu)

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.



* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné odsávače pár – 52 cm



Cena: 665 €*

Cena: 665 €*

Serie | 6
DLN56AC50Serie | 6
DLN56AC60

Dizajn	– antikoro	– čierna
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 75,2 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: C¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: D¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 230 m³/h, hlučnosť 62 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 330 m³/h, hlučnosť 69 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 400 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW; - intenzívny: výkon odsávania 410 m³/h, hlučnosť 74 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou CleanAir Plus (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 280 m³/h, hlučnosť 56 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 430 m³/h, hlučnosť 64 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 560 m³/h, hlučnosť 69 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: odsávanie 628 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – priemerná spotreba energie: 75,2 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: C¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: D¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 230 m³/h, hlučnosť 62 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odsávania 330 m³/h, hlučnosť 69 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odsávania 400 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW; - intenzívny: výkon odsávania 410 m³/h, hlučnosť 74 dB (A) re1pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou CleanAir Plus (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 280 m³/h, hlučnosť 56 dB (A) re1pW; - stupeň 2: odsávanie 430 m³/h, hlučnosť 64 dB (A) re1pW; - stupeň 3: odsávanie 560 m³/h, hlučnosť 69 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: odsávanie 628 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – druh osvetlenia: 2x 1 W LED – intenzita svetla: 400 lux – farebná teplota: 4000 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – druh osvetlenia: 2x 1 W LED – intenzita svetla: 400 lux – farebná teplota: 4000 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– obvodové odsávanie – príkon: 252 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm	– obvodové odsávanie – príkon: 252 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 345 x 520 x 282 mm – rozmery na zabudovanie: 345 x 496 x 264 mm	– rozmery spotrebiča: 345 x 520 x 282 mm – rozmery na zabudovanie: 345 x 496 x 264 mm
Zvláštne príslušenstvo	DHZ5316 – uhlíkový filter DHZ5605 – základná súprava na prevádzku s cirkuláciou DWZ1IX1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus DWZ1IX1C6 – základná súprava na cirkuláciu CleanAir Plus DWZ0IT0P0 – regeneračná základná súprava LongLife a prevádzku s cirkuláciou DWZ1IT1D1 – regeneračná základná súprava LongLife a prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)	DHZ5316 – uhlíkový filter DHZ5605 – základná súprava na prevádzku s cirkuláciou DWZ1IX1B6 – uhlíkový filter CleanAir Plus DWZ1IX1C6 – základná súprava na cirkuláciu CleanAir Plus DWZ0IT0P0 – regeneračná základná súprava LongLife a prevádzku s cirkuláciou DWZ1IT1D1 – regeneračná základná súprava LongLife a prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia)


¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.


Ploché výsuvné odsávače pár – 90 cm a 60 cm



Cena: 650 €*

Serie | 4
DFR097A52


Cena: 517 €*

Serie | 4
DFR067A52


Cena: 220 €*

Serie | 4
DFT63AC50


Dizajn	– strieborná metalíza (bez dekoračnej lišty)	– strieborná (bez dekoračnej lišty)	– strieborná
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 38,1 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 397 m³/h, intenzívny stupeň 729 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 53/69 dB(A)¹⁾ – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 358 m³/h intenzívny stupeň: 628 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: A¹⁾ – priemerná spotreba energie: 37,9 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 399 m³/h, intenzívny stupeň 728 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB(A)¹⁾ – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 358 m³/h intenzívny stupeň: 628 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: D¹⁾ – priemerná spotreba energie: 68 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: E¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: D¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: D¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 360 m³/h – hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 62/68 dB(A)¹⁾ – stupeň odvetrávania pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 140 m³/h – hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – odsávač bez držiadla, nutná inštalácia dekoračnej lišty – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – funkcia PowerBoost – osvetlenie: 3x 1,5 W LED – intenzita svetla: 355 lux, farebná teplota: 3500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – odsávač bez držiadla, nutná inštalácia dekoračnej lišty – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň – intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením – dobeh ventilátora: 10 min. – funkcia PowerBoost – osvetlenie: 2x 1,5 W LED – intenzita svetla: 294 lux – farebná teplota: 3500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou tlačidiel – 3 stupne výkonu – osvetlenie: 2x 3 W LED – intenzita svetla: 78 lux – farebná teplota: 3000 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 146 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– príkon: 144 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– príkon: 146 W – odťahová rúrka s Ø 120 mm
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 426 x 898 x 290 mm – rozmery na zabudovanie: 385 x 524 x 290 mm	– rozmery spotrebiča: 426 x 598 x 290 mm – rozmery na zabudovanie: 385 x 524 x 290 mm	– rozmery spotrebiča: 180 x 598 x 280 mm – rozmery na zabudovanie: 140 x 460 x 280 mm
Zvláštne príslušenstvo	DSZ4920 – inštalácia súprava DSZ4961 – znižovací rámček DSZ4982 – dekoračná lišta, biela DSZ4985 – dekoračná lišta, antikoro DSZ4986 – dekoračná lišta, čierna DWZ0IT0P0 – pachový filter LongLife (náhradný) DWZ1IT1D1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá) DWZ1IX1B6 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) DWZ1IX1C6 – cirkulačná súprava CleanAir Plus (externá) DWZ2IT1B4 – uhlíkový filter CleanAir Standard (náhradný) DWZ2IT1I4 – súprava CleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	DSZ4660 – znižovací rámček DSZ4682 – dekoračná lišta, biela DSZ4685 – dekoračná lišta, antikoro DSZ4686 – dekoračná lišta, čierna DWZ0IT0P0 – pachový filter LongLife (náhradný) DWZ1IT1D1 – regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá) DWZ1IX1B6 – pachový filter CleanAir Plus (náhradný) DWZ1IX1C6 – cirkulačná súprava CleanAir Plus (externá) DWZ2IT1B4 – uhlíkový filter CleanAir Standard (náhradný) DWZ2IT1I4 – súprava CleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	DHZ2600 – uhlíkový filter (náhradný)

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Ploché výsuvné odsávače pár – 60 cm



NOVINKA

Cena: 285 €*

Serie | 2
DFM064W55

NOVINKA

Cena: 245 €*

Serie | 2
DFL064W54

Dizajn	– strieborná	– strieborná (bez dekorácie lišty)
Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: C¹⁾ – priemerná spotreba energie: 57,3 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: D¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 276 m³/h, hlučnosť 61 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávania 336 m³/h, hlučnosť 65 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávania 394 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 190 m³/h, hlučnosť 66 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávanie 220 m³/h, hlučnosť 69 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávanie 238 m³/h, hlučnosť 71 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie: C¹⁾ – priemerná spotreba energie: 57,3 kWh/rok¹⁾ – trieda účinnosti odsávania: D¹⁾ – trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ – trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ – výkon odvetrania podľa EN 61591: - stupeň 1: výkon odsávania 276 m³/h, hlučnosť 61 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: výkon odsávania 336 m³/h, hlučnosť 65 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: výkon odsávania 394 m³/h, hlučnosť 68 dB (A) re 1 pW – výkon recirkulácie: s recirkulačnou súpravou LongLife CleanAir (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo): - stupeň 1: odsávanie 190 m³/h, hlučnosť 66 dB (A) re 1 pW; - stupeň 2: odsávanie 220 m³/h, hlučnosť 69 dB (A) re 1 pW; - stupeň 3: odsávanie 238 m³/h, hlučnosť 71 dB (A) re 1 pW
Komfort	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí/zasunutí odsávača – 3 stupne výkonu – osvetlenie: 2x 1,5 W LED – intenzita svetla: 131 lux – farebná teplota: 3500 K – kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke	– prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu – na prevádzku s recirkuláciou je nutná recirkulačná súprava (zvláštne príslušenstvo) – ovládanie pomocou kolískového prepínača – 3 stupne výkonu – osvetlenie: 2x 1,5 W LED – intenzita svetla: 131 lux – farebná teplota: 3500 K – 2 kovové tukové filtre vhodné na umývanie v umývačke
Technické informácie	– príkon: 108 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)	– príkon: 108 W – odťahová rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
Rozmery (V x Š x H)	– rozmery spotrebiča: 203 x 598 x 290 mm – rozmery na zabudovanie: 162 x 526 x 290 mm	– rozmery spotrebiča: 203 x 598 x 290 mm – rozmery na zabudovanie: 162 x 526 x 290 mm
Zvláštne príslušenstvo	- DWZ2IT1B4 – uhlíkový filter CleanAir Standard (náhradný) - DWZ2IT1I4 – súprava CleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	- DSZ4682 – dekoratívna lišta, biela - DSZ4685 – dekoratívna lišta, antikoro - DSZ4686 – dekoratívna lišta, čierna - DWZ2IT1B4 – uhlíkový filter CleanAir Standard (náhradný) - DWZ2IT1I4 – súprava CleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ č. 65/2014, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.



Funkcie a špeciálne vybavenie odsávačov pár Bosch

Táto stránka vám
ušetrí veľa času

Recirkulačná prevádzka

Režim recirkulácie odsávača pár je založený na princípe výmeny vzduchu. Namiesto vyfukovania nasávaných kuchynských výparov z domu pomocou potrubí a pridávaním čerstvého vzduchu oknom, ako je to pri režime odvetrávania, sa filtruje a čistí v recirkulačnom režime. Týmto spôsobom sa vzduch neustále obnovuje v nepretržitom cykle. Na to je vždy potrebný pachový filter: buď ako štandardný pachový filter CleanAir Plus alebo ako regeneračný filter LongLife.

Prevádzka s odvetraním

Pri prevádzke s odvetraním sa vzduch čistený kovovým tukovým filtrom odvádza do voľného priestoru. Podtlak vznikajúci v miestnosti umožňuje čerstvému vzduchu prúdiť otvorenými oknami a susednými miestnosťami naspäť do miestnosti s odsávačom pár.

NOVINKA: Regeneračný filter LongLife CleanAir

Nové komínové aj integrované dizajnové odsávače môžete vybaviť inovatívnymi regeneračnými filtermi LongLife CleanAir, pri ktorých vďaka možnosti regenerácie môžete predĺžiť ich životnosť až 3x. Pre zachovanie ich absorpčnej kapacity je dôležité vykonávať jednoduchú regeneráciu: stačí vložiť filtre na tri hodiny do rúry na pečenie pri 100 °C (horný/spodný ohrev) a obnovíte ich počiatočnú absorpčnú schopnosť nad 90%. Po tejto regenerácii je filter znova ako nový a môžete ho používať ďalšie 4 roky.

Filter CleanAir Plus

Lamelový povrch špeciálneho pachového filtra zodpovedá veľkosti asi 50 futbalových ihrísk a v porovnaní so štandardnými riešeniami minimalizuje rušivé zvuky až o 5 dB, absorbuje viac ako 90 % všetkých pachov a zvyšuje výkon až na 100 m³/h. Špeciálna impregnácia zaisťuje, že z kuchyne zmizne nepríjemný rybí zápach. Aj alergici sa môžu zhlboka nadýchnuť. Pretože náš filter CleanAir Plus spoľahlivo absorbuje peľ a prach a vzduch v miestnosti je vyčistený od 99 % všetkého peľu vo vzduchu. Aby to tak zostalo, odporúča sa filter každých 12 – 18 mesiacov vymeniť.

Regeneračný filter LongLife

Komínové aj dekoratívne odsávače môžete dovybaviť inovatívnymi regeneračnými filtermi, ktoré nemusia nikdy meniť. Aby bola zachovaná ich absorpčná kapacita, je nutné vykonať regeneráciu, ktorá je veľmi jednoduchá: stačí na dve hodiny vložiť regeneračné filtre do rúry na pečenie na 200 °C (horný/spodný ohrev) a ich počiatočná absorpčná – viac ako 90 % – schopnosť je obnovená. Po tejto regeneračnej kúre je filter opäť ako nový a môžete ho používať až 10 rokov.

Aktívny uhlíkový filter

Tento klasický pachový filter s jemným pórovitým povrchom filtruje v cirkulačnej prevádzke pachy vznikajúce pri varení a čistý vzduch vracia späť do priestoru.

Kovový tukový filter

Údržba kovových tukových filtrov je veľmi nenáročná: stačí ich umyť v umývačke riadu alebo ručne. Tým opäť získajú svoju absorpčnú kapacitu a účinnosť a pracné vkladanie látkových tukových filtrov je tak pre vás minulosťou.

**EcoSilence Drive™**

Vysoko účinný motor. Šetrí elektrinu, ale nie výkon: motor EcoSilence Drive™, poháňaný permanentným magnetom, nespôsobuje takmer žiadne mechanické trenie a pracuje s 0 % stratou energie. Vďaka tomu je nielen extrémne robustný, tichý a odolný, ale aj efektívny. Vďaka vysoko výkonnému ventilátoru s technológiou motora EcoSilence Drive™ ušetrí odsávače pár Bosch viac ako 80 % energie ročne* v porovnaní s konvenčnými odsávačmi pár Bosch.

* Pri priemernej prevádzke ventilátora 60 min., stupni výkonu 2 a osvetlení 2 hodiny denne.

Senzorové ovládanie DirectSelect LightLine

Odsávač pár môžete pohodlne ovládať rovnako ako vašu varnú dosku: pomocou senzorového ovládania DirectSelect LightLine nastavíte všetky stupne výkonu a funkcie, napríklad aktiváciu PerfectAir Sensor alebo intenzitu osvetlenia. Súčasne vás prehľadný LED ukazovateľ informuje o nutnosti výmeny filtra alebo o tom, aký stupeň intenzity odsávania je aktívny.

Senzorové ovládanie DirectSelect

Pomocou senzorového ovládania DirectSelect s LED ukazovateľmi môžete ovládať všetky funkcie odsávača pár – napríklad tri stupne výkonu, intenzívny výkon alebo osvetlenie nad varným priestorom.

Automatický dobeh ventilátora

Postará sa, aby zvyškové výpary po varení zmizli bez stopy. Vzduch sa čistí ďalších 10 minút a potom sa odsávač pár automaticky vypne.

Intenzívny stupeň

Obzvlášť silné výpary, ktoré vznikajú napríklad pri prudkom smažení, sú pomocou intenzívneho stupňa rýchlo odsaté. Aj pri maximálnom výkone sú odsávače pár značky Bosch veľmi tiché.

**AutoControl**

Zapnúť varnú dosku. Zapnúť odsávač pár. A varenie môže začať. Tak to pozná každý. Keď aktivujete varnú dosku, odsávač pár s pripojením na WiFi a funkciou Home Connect sa zapne automaticky sám. Spotrebiče dokážu vzájomne komunikovať a odsávač okamžite reaguje na vzniknutú paru a pachy. Po ukončení varenia ešte odsávač pár chvíľu pracuje, aby vzduch optimálne vyčistil. Odsávač pár je samozrejme možné regulovať aj manuálne, a to dotykovým ovládacím panelom. Potom môžete pomocou ovládacieho panela na varnej doske regulovať nastavenie odsávača pár alebo osvetlenia.

**LED osvetlenie**

LED osvetlenie vyniká dlhou životnosťou až 40 000 hodín (to zodpovedá 40 rokom pri svietení 2,7 hodiny denne). A vďaka veľmi nízkej spotrebe 3 W/1 LED spotrebuje až o 85 % energie menej ako bežné 20 W halogénové žiarovky.

**PerfectAir**

Plná koncentrácia na varenie namiesto nastavovania odsávača pár a prúdenie čerstvého vzduchu do vášho obytného priestoru. Inovatívny senzor PerfectAir nepretržite kontroluje intenzitu stúpajúcej pary a precízne prispôsobuje stupeň výkonu. Stará sa tak o optimálnu spotrebu energie a, navyše, vám necháva voľné ruky na varenie. Dochádza tým aj k významnej redukcii úrovne hluku v kuchyni. Odsávač pár je aktívny len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Po skončení varenia sa ventilátor po 10 minútach automaticky vypne. A vy sa môžete naplno venovať tomu najlepšiemu: potešeniu z jedla.

**Home Connect**

Vďaka technológii Home Connect fungujú vaše odsávače pár a varné dosky Bosch v dokonalej symbióze a zaisťujú tak optimálnu ventiláciu počas používania. Takto sú všetky výpary a pachy z varenia automaticky neutralizované. Vy sa iba pohodlne usadíte a ovládajte všetky nastavenia odsávača pár jednoducho pomocou aplikácie Home Connect. Napríklad si môžete nastaviť čas odsávania po vypnutí varnej dosky, čo vám umožní venovať sa viac samotnému vareniu. Odsávače pár môžete ovládať už aj hlasovými asistentmi.


Energeticky úsporné domy

Ak bývate v energeticky úspornom dome, budete ušetriť od rozhodnutia medzi cirkulačným a komínovým odsávačom pár. V pasívnych domoch sú povolené iba cirkulačné odsávače pár, a to nielen z dôvodu úspory energie. Hlavným dôvodom je kompaktná izolácia týchto domov, ktorú by ventilácia pre odsávanie narušila.

Už nikdy viac hustý vzduch


Výkonná recirkulačná technológia zaistí čistý vzduch v kuchyni

Súpravy na prevádzku s recirkuláciou od značky Bosch sa radia medzi špičku recirkulačných technológií a ponúkajú riešenia na rôzne potreby zákazníkov. Okrem klasického uhlíkového filtra s povrchovou úpravou AntiFish nájdete v ponuke aj veľmi účinný filter CleanAir Plus, ktorý dokáže eliminovať arómu pri príprave rýb a morských plodov, ale vie dokonca zachytiť aj peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu. Kovový regeneračný filter CleanAir ponúka vysokú účinnosť, dlhú životnosť a veľmi jednoduchú údržbu. Ako novinku ponúkame k vybraným modelom nový regeneračný uhlíkový filter longLife CleanAir, ktorému vďaka teplotnému kúpeľu v rúre počas troch hodín predĺžite jeho životnosť až 4x.




Filter CleanAir Standard

- ▶ eliminácia zápachu 70 – 85 %
- ▶ interval výmeny 12 – 18 mesiacov
- ▶ povrchová úprava AntiFish
- ▶ vďaka tvaru lamelárneho filtra dochádza k výraznému zníženiu hluku, oproti klasickým uhlíkovým filtrom




Filter CleanAir Plus

- ▶ viac ako 90 % eliminácia zápachu
- ▶ interval výmeny 12 – 18 mesiacov
- ▶ povrchová úprava AntiFish
- ▶ vďaka tvaru lamelárneho filtra dochádza k redukcii hluku až o 5 dB a zvýšeniu účinnosti až o 100 m³/h
- ▶ odstráni až 99 %* peľu zo vzduchu



Regeneračný filter LongLife (kovový)






- ▶ kovový
- ▶ viac ako 90 % eliminácia zápachu
- ▶ životnosť až 10 rokov
- ▶ regeneračný cyklus každé 4 mesiace
- ▶ regenerácia v rúre na pečenie pri 200 °C počas 120 min.














Regeneračný filter longLife CleanAir




- ▶ životnosť až 36 mesiacov
- ▶ regeneračný cyklus každých 6 – 9 mesiacov
- ▶ priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 3 hodiny pri 100 °C
- ▶ dostupný od 01/2026

Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

	Model	Popis
	DSZ4682	dekoračná lišta 60 cm, biela
	DSZ4685	dekoračná lišta 60 cm, antikoro
	DSZ4686	dekoračná lišta 60 cm, čierna
	DSZ4982	dekoračná lišta 90 cm, biela
	DSZ4985	dekoračná lišta 90 cm, antikoro
	DSZ4986	dekoračná lišta 90 cm, čierna
	DHZ5605	základná súprava na prevádzku s cirkuláciou
	DHZ7305	uhlíkový filter na prevádzku s cirkuláciou
	DSZ4660	znižovací rámček, 60 cm
	DWZ1IX1C6	základná súprava CleanAir Plus na cirkuláciu
	DSZ4920	inštalácia súprava pre ploché odsávače pár do hornej skrinky so šírkou 90 cm
	DHZ7402	montážna pomôcka pre odvetrávaciu jednotku
	DHZ2600	uhlíkový filter (náhradný)
	DHZ5316	uhlíkový filter (náhradný)
	DWZ1BK1B6	uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný)
	DWZ1BK1I6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (s komínom)
	DWZ1BK1V6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (bez komína)
	DWZ1GK1A2	uhlíkový filter (náhradný)
	DWZ1KK1B6	uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný)

	Model	Popis
	DWZ1KK1I6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (s komínom)
	DWZ1KK1V6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (bez komína)
	DWZ2CX5C6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
	DIZ1CX5C6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
	DZZ1XX1B6	uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný)
	DHZ5276	uhlíkový filter (náhradný)
	DWZ1CX1I6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná)
	DWZ0XX0J5	regeneračná základná súprava LongLife CleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná)
	DIZ2CX5C6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
	DIZ0JC2D0	regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela)
	DIZ0JC5D0	regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá, antikoro)
	DIZ1JC2C6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, biela)
	DIZ1JC5C6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (externá, antikoro)
	DIZ2FX5D1	regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou
	DWZ0XX0J0	regeneračná základná súprava LongLife CleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovaná)
	DWZ1DX1I6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou


	Model	Popis
	DWZ1IX1B6	uhlíkový filter CleanAir Plus (náhradný)
	DZZ0XX0P0	LongLife regeneračný uhlíkový filter CleanAir
	DWZ1FX5C6	základná súprava CleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
	DIZ1CG1I4	základná súprava CleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
	DIZ2CB1I4	základná súprava CleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
	DWZ1CB1I4	základná súprava CleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
	DWZ1IT1B4	uhlíkový filter CleanAir Standard (náhradný)
	DWZ1IT1I4	základná súprava CleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
	DWZ2IT1B4	uhlíkový filter CleanAir Standard (náhradný)
	DWZ2IT1I4	základná súprava CleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
	DZZ1CX1B4	uhlíkový filter CleanAir Standard (náhradný)
	DZZ2CB1B4	uhlíkový filter CleanAir Standard (náhradný)
	DWZ1FX5D1	regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá)
	DWZ2FX5D1	regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá)
	DWZ1IT1D1	regeneračná základná súprava LongLife na prevádzku s cirkuláciou (externá)
	DSZ4961	znižovací rámček, 90 cm
	DWZ1FB1B6	filter LongLife CleanAir (náhradný)
	DWZ1FB3I6	recirkulačná súprava LongLife CleanAir
	DWZ1FB3K2	predĺženie komína (1000 mm)

	Model	Popis
	DWZ1FB6I6	recirkulačná súprava LongLife CleanAir
	DWZ1FB6K2	predĺženie komína (1000 mm)
	DWZ1IB1B6	filter LongLife CleanAir (náhradný)
	DWZ1IB1I6	recirkulačná súprava LongLife CleanAir
	DWZ1IB1J6	recirkulačná súprava LongLife CleanAir
	DWZ1IB6K2	predĺženie komína, 450 – 854 mm
	DWZ1IB6N2	predĺženie komína, 187 – 360 mm
	DHZ1224	predĺženie komína (500 mm)
	DHZ1234	predĺženie komína (750 mm)
	DHZ1245	predĺženie komína (1100 mm)
	DHZ1251	základná súprava na predĺženie komína (vnútorná konštrukcia) 500 mm
	DHZ1253	základná súprava na predĺženie komína (vnútorná konštrukcia) 500 mm
	DHZ1246	predĺženie komína (1100 mm)
	DHZ1256	predĺženie komína (1600 mm)
	DWZ0BX3K1	predĺženie komína (1100 mm)
	DWZ0BX3L1	predĺženie komína (1500 mm)


Hlavné faktory ovplyvňujúce výkon a hluk pri odvede odpadového vzduchu

Výkon digestora pri odvádzaní odpadového vzduchu je závislý od pripojeného potrubia odpadového vzduchu. Chybné potrubie môže viesť k významnej strate odsávaného objemu a ku značnému zvýšeniu hladiny hluku. Ak je to možné, mali by ste sa vyhnúť nasledujúcim chybám:

- priemer potrubia menší ako 120 mm,
- použitie mnohých 90° ohybov potrubí,
- zúženie prierezu,
- rúrky s drsným, nerovným vnútorným povrchom,
- veľmi dlhé trasy potrubia,
- ohyb rúrky priamo za výfukovacím otvorom,
- nástenná časť s veľmi malými lamelami,
- veľmi málo privádzaného vzduchu.





Príklad zlého odťahového potrubia



Príklad dobrého odťahového potrubia

Optimalizácia potrubia odpadového vzduchu pomocou moderných pravouhlých potrubných systémov

Straty objemu vzduchu v deflektoroch a ohyboch potrubia sa môžu znížiť pomocou integrovaných prvkov regulácie vzduchu, ktoré umožňujú aerodynamicky optimalizované riadenie odťahu. V porovnaní s tradičnými systémami bez regulácie dochádza k významnému zlepšeniu výkonu odsávania. Použitie inovatívnej technológie nástennej časti má rovnako pozitívny vplyv na výkon digestora.



Potrubné systémy s integrovanými prvkami vedenia vzduchu

Perfektné podmienky pre všetky čerstvé potraviny

Chladenie a mrazenie





Dôležité je to vnútri. A niekedy aj zvonka

Kuchyňa je srdcom domácnosti. Je nielen miestom uchovávanía potravín a prípravy chutných jedál, ale aj priestorom stretnutí našich najbližších a centrom domova, kde sa odohráva každodenný život. Interiér elegantných kombinovaných chladničiek s mrazničkou je vo veľkostiach XXL a XL nápadne priestranný. Do veľkorysého úložného priestoru sa ľahšie uložia veľké veci, napríklad hrnce s jedlom pre celú rodinu, melóny alebo objemné nákupy.

Podobne mimoriadny je aj vplyv na životný štýl. V usporiadanej kuchyni sa lepšie plánuje každodenný život domácnosti a ľahšie sa dodržiavajú aj zásady zdravej výživy. Veľké chladničky s mrazničkou Bosch sú, navyše, maximálne flexibilné a ponúkajú inteligentné funkcie, aby v nich najrôznejšie potraviny vydržali dlhšie čerstvé.

Pár centimetrov znamená veľký rozdiel





V porovnaní so štandardným modelom je úložný priestor XXL chladničky s mrazničkou o 16 cm vyšší a o 15 cm širší. Je teda o neuveriteľných 45 % väčšia.

Nad bežnou chladničkou býva obvykle iba prázdny priestor, kde sa hromadí prach. XL chladnička s mrazničkou je ale o 16 cm vyššia, tak priestor využíva inteligentne a ponúka o 11 % väčší vnútorný objem. Vďaka riešeniu, ktoré v kuchyni zaberá minimum miesta a ponúka oveľa väčší úložný priestor, je uchovávanie čerstvých potravín pohodlnejšie než kedykoľvek predtým.

* Porovnanie chladničky s mrazničkou veľkosti XXL (KBN96xxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KIN86xxx).

**Porovnanie chladničky s mrazničkou veľkosti XL (KIN96xxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KIN86xxx).

XXL a XL v porovnaní so štandardnou veľkosťou

Pre skokové navýšenie priestoru na uchovávanie potravín stačí nechať novým XXL a XL kombinovaným chladničkám s mrazničkou Bosch v kuchyni iba o trochu viac miesta.



	XXL	XL	Štandardná
Objem v litroch	381	290	260
Väčší objem v porovnaní so štandardným spotrebičom (60 cm)	+45 %	+11 %	
Rozmery v cm	193,5x70,8x54,8	193,5x55,8x54,8	177,2x55,8x54,8
Min. veľkosť priestoru pre spotrebič v cm	194x71x56	194x56x55	177,5x56x55
Trieda energetickej účinnosti ¹⁾			
kWh na rok	204	147	120
VitaFresh <0 °C>	áno	áno	áno
No Frost	áno	áno	áno
Hladina hluku	33 dB	34 dB	33 dB
Super chladenie alebo mrazenie	áno	áno	áno
Varovný signál otvorených dverí	áno	áno	áno
Držiak na fľaše	1	1	1
Prepojitelnosť (Home Connect)	áno	nie	nie
Séria	6	6	6
Číslo výroby	KBN96ADD0	KIN96ADC0	KIN86ADB0

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Porovnanie chladničky s mrazničkou veľkosti XXL (KBN96xxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KIN86xxx).

**Porovnanie chladničky s mrazničkou veľkosti XL (KIN96xxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KIN86xxx).



LED osvetlenie

Nový koncept osvetlenia, ktoré je zabudované v bočnej stene alebo klasicky v strope prístroja, sa postará o dokonalé osvetlenie chladiaceho priestoru. A to počas celej životnosti spotrebiča.



VitaFresh Pro

Systém VitaFresh Pro ponúka dokonalé prostredie na uchovanie čerstvosti všetkých vašich potravín vďaka regulovanej klíme a technológii 0 °C. Ryby a mäso vydržia pri teplote 0 °C dlhšie čerstvé. Ovociu a zelenine prospieva prostredie s regulovanou vlhkosťou.



VitaFresh XXL s teplotou blízko 0 °C

Priestranný systém VitaFresh XXL a teplotou blízko 0 °C ponúka ideálne prostredie na skladovanie vašich čerstvých potravín. Udržiava nižšiu teplotu pre mäso a ryby a k dispozícii je zásuvka s regulovanou klímou, ktorá uchová ovocie a zeleninu skutočne dlhšie čerstvé.



VitaFresh XXL

Priestranný systém VitaFresh XXL vytvára vďaka nastaviteľnej vlhkosti ideálne podmienky na skladovanie všetkých čerstvých potravín. Vlhkosť môžete prispôsobiť tak, aby ovocie a zelenina zostali dlhšie čerstvé.



VitaFresh plus

Systém VitaFresh plus vytvára vďaka nastaviteľnej vlhkosti ideálne podmienky na skladovanie všetkých čerstvých potravín. Vlhkosť môžete prispôsobiť tak, aby ovocie a zelenina zostali dlhšie čerstvé.



MultiBox XXL

V priestrannej zásuvke MultiBox XXL s vlnitým dnom je viac miesta na ovocie a zeleninu a iné čerstvé potraviny. Skladovať zeleninu a ovocie nebolo nikdy také jednoduché.



No Frost

Rovnomerná cirkulácia suchého studeného vzduchu v celom vnútornom priestore mrazničky zabraňuje tvorbe ľadu. Vďaka tomu sa ľad netvorí ani na zadnej stene, ani na zásuvkách mrazničky. No Frost tak ponúka maximálne pohodlie, pretože už nikdy nebudete musieť mrazničku odmrazovať.



Low Frost

Funkcia Low Frost znižuje množstvo vznikajúcej námrazy v mrazničke a eliminuje tak nutnosť častého odmrazovania. Jednoducho menej odmrazovania.



Profi tlmené zatváranie dverí Soft Close

Vďaka profesionálnym plochým pántom sa dvere chladničky vždy zatvoria takmer nehluchne, a od určitého uhla dokonca samostatne.

Pojazdy

Technika pojazdov je pohyblivé spojenie medzi dverami nábytku a dverami spotrebiča, ktoré je kvôli presnému výškovému a hĺbkovému nastaveniu posuvné. V prípade výmeny spotrebiča inštalujete nový spotrebič osvedčeným spôsobom do niky a kuchynského čela.



Super mrazenie

Chrání hlbokozmrazené potraviny pred rozmrazením, keď sa do mrazničky pridávajú čerstvé potraviny. Pridané potraviny sa vďaka tejto funkcii zmrazia rýchlejšie a po dosiahnutí potrebnej teploty sa spotrebič automaticky prepne do normálneho režimu.



Super chladienie

Aktiváciou tejto funkcie sa čerstvo zakúpené potraviny rýchlejšie ochladia a, naopak, už uskladnené potraviny ochráni proti zohriatiu. Po vyrovnaní teploty sa funkcia automaticky deaktivuje.

Zabudovateľná kombinácia pre niku 194 cm



Cena: 2 003 €*

Cena: 1 675 €*

Cena: 1 459 €*

Serie | 6
KBN96ADD0 XXL Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole

Serie | 4
KBN96VFE0 XXL Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole

Serie | 2
KBN96NSE0 XXL Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole



Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: D¹⁾ – spotreba energie: 204 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 381 l – hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 256 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 383 l – hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 256 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 383 l – hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B
Komfort a bezpečnosť	– Home Connect: vzdialená diagnostika, kontrola a ovládanie – No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – 2 samostatné chladiace okruhy – LED SoftStart osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty, systém SoftClose (jemné zatváranie dvierok), zosilnený pánt – elektronická regulácia teploty – LED ukazovatele – oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie – možnosť nastavenia funkcie Holiday – akustický/optický varovný signál otvorených dverí	– Home Connect: vzdialená diagnostika, kontrola a ovládanie – No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – 2 samostatné chladiace okruhy – LED SoftStart osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty – zosilnený pánt – elektronická regulácia teploty – LED ukazovatele – oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie – možnosť nastavenia funkcie Holiday – akustický/optický varovný signál otvorených dverí	– Home Connect: vzdialená diagnostika, kontrola a ovládanie – No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – 2 samostatné chladiace okruhy – LED SoftStart osvetlenie v chladiacej časti – pánty pojazdy – elektronická regulácia teploty – LED ukazovatele – oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie – možnosť nastavenia funkcie Holiday – akustický/optický varovný signál otvorených dverí
Chladiaca časť	– čistý objem chladiacej časti: 284 l – 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka, 1x na maslo a syry a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách s flexibilitou v rozmiestnení – držiak na fľaše	– čistý objem chladiacej časti: 285 l – 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách – držiak na fľaše	– čistý objem chladiacej časti: 285 l – 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách
Freshness systém	– 1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé – 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov	– 1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé – 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov	– 1x zásuvka VitaFresh XXL s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov
Mraziaca časť	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – čistý objem mraziacej časti: 98 l – mraziaca kapacita 24h: 10 kg – čas skladovania pri poruche: 13 hod. – 3x transparentná mraziaca zásuvka – osvetlenie mrazničky	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – čistý objem mraziacej časti: 98 l – mraziaca kapacita 24 h: 9,5 kg – čas skladovania pri poruche: 13 hod. – 3x transparentná mraziaca zásuvka	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – čistý objem mraziacej časti: 98 l – mraziaca kapacita 24h: 9,5 kg – čas skladovania pri poruche: 12 hod. – 3x transparentná mraziaca zásuvka
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm – rozmery niky: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm – rozmery niky: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 193,5 x 69,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm
Príslušenstvo	1x miska na ľad	1x miska na ľad	1x miska na ľad

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

** Porovnanie chladničky s mrazničkou veľkosti XXL (KBN96xxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KIN86xxx).

*** Porovnanie chladničky s mrazničkou veľkosti XL (KIN96xxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KIN86xxx).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľná kombinácia pre niku 194 cm

Cena: 1 849 €*
dostupné od 01/2026Cena: 1 593 €*
dostupné od 01/2026Cena: 1 219 €*
dostupné od 01/2026

Serie | 6
KIN96ADC0 XL Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole

Serie | 4
KIN96VFD0 XL Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole

Serie | 2
KIN96NSE0 XL Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole



Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: C¹⁾ – spotreba energie: 147 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 290 l – hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: D¹⁾ – spotreba energie: 184 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 290 l – hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 231 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 290 l – hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B
Komfort a bezpečnosť	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – 2 samostatné chladiace okruhy – LED osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty, systém SoftClose (jemné zatváranie dverí), – elektronická regulácia teploty – LED ukazovatele – oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie (auto deaktivácia) – akustický/optický varovný signál otvorených dverí	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – 2 samostatné chladiace okruhy – LED osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty – elektronická regulácia teploty – LED ukazovatele – oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie (auto deaktivácia) – akustický/optický varovný signál otvorených dverí	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – 2 samostatné chladiace okruhy – LED osvetlenie v chladiacej časti – pánty pojazdy – elektronická regulácia teploty – LED ukazovatele – oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie (auto deaktivácia) – akustický/optický varovný signál otvorených dverí
Chladiaca časť	– čistý objem chladiacej časti: 215 l – 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka, 1x na maslo a syry a 2x malá odkladacia priehradka vo dverách – držiak na fľaše	– čistý objem chladiacej časti: 215 l – 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách – držiak na fľaše	– čistý objem chladiacej časti: 215 l – 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách
Freshness systém	– 1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé – 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov	– 1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé – 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov	– 1 zásuvka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny
Mraziaca časť	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – čistý objem mraziacej časti: 75 l – mraziaca kapacita 24 h: 8 kg – čas skladovania pri poruche: 11 hod. – 3x transparentná mraziaca zásuvka – osvetlenie mrazničky	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – čistý objem mraziacej časti: 75 l – mraziaca kapacita 24 h: 8 kg – čas skladovania pri poruche: 11 hod. – 3x transparentná mraziaca zásuvka	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – čistý objem mraziacej časti: 75 l – mraziaca kapacita 24 h: 7,5 kg – čas skladovania pri poruche: 10 hod. – 3x transparentná mraziaca zásuvka
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm – rozmery niky: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm – rozmery niky: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	1x miska na ľad	1x miska na ľad	1x miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo			KSZB6R00 – držiak na fľaše

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

** Porovnanie chladničky s mrazničkou veľkosti XXL (KBN96xxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KIN86xxx).

*** Porovnanie chladničky s mrazničkou veľkosti XL (KIN96xxx) so spotrebičom štandardnej veľkosti (KIN86xxx).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľná kombinácia pre niku 177,5 cm



Cena: 1 875 €*

Cena: 1 585 €*

Cena: 1 388 €*

Serie | 6
KIN86ADB0 Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole

Serie | 6
KIN86ADD0 Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole

Serie | 6
KIS86AFE0 Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole



Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: B¹⁾ – spotreba energie: 120 kWh/rok – celkový užitočný objem: 260 l – hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: D¹⁾ – spotreba energie: 186 kWh/rok – celkový užitočný objem: 260 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 219 kWh/rok – celkový užitočný objem: 266 l – hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: C
Komfort a bezpečnosť	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – 2 samostatné chladiace okruhy – LED osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty, systém SoftClose (jemné zatváranie dvierok), – elektronická regulácia teploty – LED ukazovatele – oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie (auto deaktivácia) – akustický/optický varovný signál otvorených dverí	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – 2 samostatné chladiace okruhy – LED osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty, systém SoftClose (jemné zatváranie dvierok) – elektronická regulácia teploty – LED ukazovatele – oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie (auto deaktivácia) – akustický/optický varovný signál otvorených dverí	– 2 samostatné chladiace okruhy – LED osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty – elektronická regulácia teploty – FreshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii – oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť – funkcia super chladenie/super mrazenie – možnosť nastavenia funkcie Holiday – akustický signál otvorených dverí – aktívny varovný systém, s funkciou memory
Chladiaca časť	– čistý objem chladiacej časti: 184 l – 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2x výškovo nastaviteľná – 3x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry – držiak na fľaše	– čistý objem chladiacej časti: 184 l – 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2x výškovo nastaviteľná – 3x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry – držiak na fľaše	– čistý objem chladiacej časti: 192 l – 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná, z toho 1 deliteľná odkladacia plocha VarioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 odkladacia výsuvná plocha EasyAccess – 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry
Freshness systém	– 1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé – 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov	– 1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé – 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov	– 1x zásuvka VitaFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov
Mraziaca časť	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – objem mraziacej časti: 76 l – mraziaca kapacita 24 h: 8 kg – čas skladovania pri poruche: 13 hod. – 3x transparentná mraziaca zásuvka – Vario Zone – vyberateľné poličky z bezpečnostného skla pre extra priestor – osvetlenie mrazničky	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – objem mraziacej časti: 76 l – mraziaca kapacita 24 h: 8 kg – čas skladovania pri poruche: 11 hod. – 3x transparentná mraziaca zásuvka – Vario Zone – vyberateľné poličky z bezpečnostného skla pre extra priestor – osvetlenie mrazničky	– Low Frost – objem mraziacej časti: 74 l – mraziaca kapacita 24 h: 7 kg – čas skladovania pri poruche: 9 hod. – VarioZone – vyberateľné úložné plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín – 3x transparentný mraziaci box, z toho 1 BigBox
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	1x miska na ľad	1x miska na ľad	1x miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo			KSZ10020 – držiak na fľaše

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľná kombinácia pre niku 177,5 cm



Cena: 1 142 €*

Serie | 4
KIN86VSE0 Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole



Cena: 1 091 €*

Serie | 4
KIV87VFE0 Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole



Cena: 1 044 €*

Serie | 4
KIV86VSE0 Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole



Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 234 kWh/rok – celkový úžitkový objem: 260 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 216 kWh/rok – celkový úžitkový objem: 270 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 229 kWh/rok – celkový úžitkový objem: 267 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B
Komfort a bezpečnosť	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – LED osvetlenie v chladniacej časti – ploché pánky – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie – akustický/optický varovný signál otvorených dverí	– LED osvetlenie v chladniacej časti – ploché pánky – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super mrazenie – akustický varovný signál otvorených dverí chladničky	– LED osvetlenie v chladniacej časti – pánky pojazdy – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super mrazenie – akustický varovný signál otvorených dverí chladničky
Chladiaca časť	– čistý objem chladniacej časti: 184 l – 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2x výškovo nastaviteľná – 3x priehradka vo dverách – držiak na fľaše	– čistý objem chladniacej časti: 200 l – 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná – 4x priehradka vo dverách – držiak na fľaše	– čistý objem chladniacej časti: 183 l – 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná – 3x priehradka vo dverách – držiak na fľaše
Freshness systém	– 1x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé – 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov	– 1 zásuvka VitaFresh XXL s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov	– 1 zásuvka VitaFresh XXL s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov
Mraziaca časť	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – objem [****] mraziacej časti: 76 l – mraziaca kapacita 24 h: 4 kg – čas skladovania pri poruche: 10 hod. – VarioZone – vyberateľné úložné plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín – 3x transparentný mraziaci box	– Low Frost – objem [****] mraziacej časti: 70 l – mraziaca kapacita 24 h: 3,2 kg – čas skladovania pri poruche: 12 hod. – 2x transparentný mraziaci box, z toho 1 BigBox	– Low Frost – objem [****] mraziacej časti: 84 l – mraziaca kapacita 24 h: 4,2 kg – čas skladovania pri poruche: 9 hod. – 3x transparentný mraziaci box, z toho 1 BigBox
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	1x miska na ľad	1x miska na ľad	1x miska na ľad

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľná kombinácia pre niku 177,5 cm



Cena: 985 €*

Serie | 2
KIN86NSE0 Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole



Cena: 917 €*

Serie | 2
KIV86NSE0 Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole



Cena: 917 €*

Serie | 2
KIV87NSE0 Zabudovateľná
chladnička s mrazničkou dole



Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 234 kwh/rok – celkový užitočný objem: 260 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 229 kwh/rok – celkový užitočný objem: 267 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 216 kwh/rok – celkový užitočný objem: 270 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B
Komfort a bezpečnosť	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – LED osvetlenie v chladiacej časti – pánky pojazdy – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie – akustický/optický varovný signál otvorených dverí	– LED osvetlenie v chladiacej časti – pánky pojazdy – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie – akustický varovný signál otvorených dverí	– LED osvetlenie v chladiacej časti – pánky pojazdy – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia)/super mrazenie – akustický varovný signál otvorených dverí
Chladiaca časť	– čistý objem chladiacej časti: 184 l – 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka a 2x malá odkladacia priehradka vo dverách	– čistý objem chladiacej časti: 183 l – 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka a 2x malá odkladacia priehradka vo dverách	– čistý objem chladiacej časti: 200 l – 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách
Freshness systém	– 1 zásuvka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny	– 1 zásuvka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny	– 1 zásuvka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny
Mraziaca časť	– No Frost – už nikdy žiadne odmrazovanie! – čistý objem mraziacej časti: 76 l – mraziaca kapacita 24 h: 4 kg – čas skladovania pri poruche: 10 hod. – 3x transparentná mraziaca zásuvka	– Low Frost – čistý objem mraziacej časti: 84 l – mraziaca kapacita 24 h: 4,2 kg – čas skladovania pri poruche: 9 hod. – 3x transparentná mraziaca zásuvka	– Low Frost – čistý objem mraziacej časti: 70 l – mraziaca kapacita 24 h: 3,2 kg – čas skladovania pri poruche: 12 hod. – 2x transparentná mraziaca zásuvka
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	1x miska na ľad	1x miska na ľad	1x miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo	KSZB6R00 – držiak na fľaše	KSZB6R00 – držiak na fľaše	KSZB6R00 – držiak na fľaše

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľná chladnička pre niku 177,5 cm



Cena: 1 706 €*

Serie | 8
KIF81PFE0
Zabudovateľná monoklimatická chladnička



Cena: 1 173 €*

Serie | 4
KIR81VFE0
Zabudovateľná monoklimatická chladnička



Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 150 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 289 l – hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: C	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 114 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 310 l – hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: C
Komfort a bezpečnosť	– LED osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia) – akustický varovný signál otvorených dverí	– LED osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty – zosilnený pánt – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia) – akustický/optický varovný signál otvorených dverí
Chladiaca časť	– čistý objem chladiacej časti: 289 l – 7x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 6x výškovo nastaviteľná, z toho 1 deliteľná odkladacia plocha VarioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 odkladacia výsuvná plocha EasyAccess – 1x veľká priehradka a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách, 1x priehradka na maslo/syry – FreshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii	– čistý objem chladiacej časti: 310 l – 6x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 5x výškovo nastaviteľná – 2x veľká priehradka a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách – držiak na fľaše
Freshness systém	– 1x zásuvka VitaFresh Pro 0 °C s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov – 2x zásuvka VitaFresh Pro 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé	– 2x zásuvka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny
Mraziaca časť		
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo		
Zvláštne príslušenstvo	KSZBOS00 – súprava na zosilnenie pántov	

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľná chladnička pre niku 122,5 cm



Cena: 839 €* Cena: 767 €* Cena: 709 €* dostupné od 10/2025

Serie | 4
KIL42VFE0 Zabudovateľná chladnička s integrovanou mrazničkou Serie | 2
KIL42NSE0 Zabudovateľná chladnička s integrovanou mrazničkou Serie | 2
KIR41NSE0 Zabudovateľná chladnička s integrovanou mrazničkou



Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 147 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 187 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 147 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 187 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 101 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 204 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B
Komfort a bezpečnosť	– LED osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánky – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia) – akustický varovný signál otvorených dverí	– LED osvetlenie v chladiacej časti – pánky pojazdy – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia) – akustický varovný signál otvorených dverí	– LED osvetlenie v chladiacej časti – pánky pojazdy – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia) – akustický varovný signál otvorených dverí
Chladiaca časť	– čistý objem chladiacej časti: 172 l – 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách	– čistý objem chladiacej časti: 172 l – 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách	– čistý objem chladiacej časti: 204 l – 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná – 1x veľká priehradka a 3x malá odkladacia priehradka vo dverách
Freshness systém	– 1 zásuvka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny	– 1 zásuvka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny	– 1 zásuvka MultiBox – transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna na skladovanie ovocia a zeleniny
Mraziaca časť	– Low Frost – 1 integrovaná mraznička – čistý objem mraziacej časti: 15 l – mraziaca kapacita 24 h: 3 kg – čas skladovania pri poruche: 10 hod.	– Low Frost – 1 integrovaná mraznička – čistý objem mraziacej časti: 15 l – mraziaca kapacita 24 h: 3 kg – čas skladovania pri poruche: 10 hod.	
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm	– klimatická trieda: SN-ST – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm – rozmery niky: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	1x miska na ľad	1x miska na ľad	
Zvláštne príslušenstvo		KSZB6R00 – držiak na fľaše	KSZB6R00 – držiak na fľaše

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Podstavná chladnička pre niku 82 cm



Cena: 839 €*

Serie | 4
KUL22VFD0
 Podstavná chladnička s integrovanou mrazničkou



Cena: 818 €*

Serie | 4
KUR21VFE0
 Podstavná monoklimatická chladnička



Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie: D¹⁾ – spotreba energie: 119 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 110 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B	– trieda spotreby energie: E¹⁾ – spotreba energie: 93 kwh/rok – celkový úžitkový objem: 134 l – hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B
Komfort a bezpečnosť	– Home Connect: vzdialená diagnostika, kontrola a ovládanie – LED SoftStart osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia) – možnosť nastavenia funkcie Holiday – možnosť nastavenia módu Eco – akustický/optický varovný signál otvorených dverí	– Home Connect: vzdialená diagnostika, kontrola a ovládanie – LED SoftStart osvetlenie v chladiacej časti – ploché pánty – elektronické ovládanie – LED ukazovatele – funkcia super chladenie (auto deaktivácia) – možnosť nastavenia funkcie Holiday – možnosť nastavenia módu Eco – akustický/optický varovný signál otvorených dverí
Chladiaca časť	– čistý objem chladiacej časti: 93 l – 2x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 1x výškovo nastaviteľná – oddelený spodný úložný priestor napr. na fľaše – 1x veľká priehradka so špeciálnym držiakom na fľaše vo dverách a 1x malá odkladacia priehradka vo dverách	– čistý objem chladiacej časti: 134 l – 3x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2x výškovo nastaviteľná – oddelený spodný úložný priestor napr. na fľaše – 1x veľká priehradka so špeciálnym držiakom na fľaše vo dverách a 1x malá odkladacia priehradka vo dverách
Freshness systém		
Mraziaca časť	– Low Frost – 1 integrovaná mraznička – čistý objem mraziacej časti: 17 l – mraziaca kapacita 24 h: 3 kg – čas skladovania pri poruche: 9 hod.	
Technické informácie a rozmery (V x Š x H)	– podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske – klimatická trieda: SN-T – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – rozmery niky: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm	– podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske – klimatická trieda: SN-T – záves dverí vpravo, voliteľný – rozmery spotrebiča: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – rozmery niky: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Príslušenstvo	1x miska na ľad	
Zvláštne príslušenstvo		

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Umývanie riadu

Umývačky riadu PerfectDry zaručujú nielen šetrné umývanie. Vďaka patentovanej technológii Zeolith® a voliteľnej funkcii Extra Dry prinášajú aj bezprecedentné výsledky sušenia riadu z porcelánu, skla, alebo dokonca z plastu.



Vyšší výkon, menšia spotreba energie, 100 % pripojenie

Nová generácia umývačiek riadu PerfectDry

Našu novú generáciu umývačiek riadu sme v mnohých smeroch výrazne vylepšili.
Môžete sa tešiť na dokonalejšie výsledky umývania s výrazne nižšou spotrebou energie.






Trieda energetickej účinnosti A

Vybrané umývačky riadu Bosch vďaka vysoko účinnému systému úspory energie a optimalizovanej elektroniky dosahujú najvyššiu triedu energetickej účinnosti A.



Tretí kôš Extra Space

Unikátny tretí kôš Extra Space je ideálnym riešením na uloženie menšieho riadu. Ponúka o 25 % viac úložného priestoru na veci, ktoré inak v umývačke nemajú vlastné miesto. Vlnitá konštrukcia dna koša bráni sklznutiu vloženého riadu a dlhé nože sa dajú bezpečne uložiť do vyberateľného etažéra.



Zóna ExtraClean

Veľmi špinavý riad vyžaduje zvláštnu starostlivosť. V hornom koši je po novom umiestnená zóna ExtraClean, ktorá pozostáva z 3 rotujúcich vodných trysiek a dokonale umyje napríklad aj misky so zvyškami cereálií alebo pripečený crème brûlée. Rotujúce trysky a trikrát silnejší prúd vody zaistia lepší výsledok umývania bez nutnosti zvyšovať teplotu alebo pridávať ďalšie čistiace prostriedky. Tieto trysky jednoducho zapnete a vypnete jediným dotykom.



Okamžité ticho, kedykoľvek chcete

Niekedy potrebujeme na chvíľu úplné ticho, aby sme sa mohli sústrediť alebo vybaviť dôležitý hovor. Preto vznikla funkcia Silence on demand. Aktivuje sa pomocou aplikácie Home Connect a okamžite umývačku stíši. Táto funkcia, ktorá zníži hluk maximálne na 30 minút, sa dá zapnúť kedykoľvek a s akýmkoľvek programom.



Status Light

Nové osvetlenie Status Light je k dispozícii pri vybraných umývačkách s Vario pántmi, ktoré sa používajú pri inštalácii do kuchýň s nízkymi soklami a pri umiestnení umývačky do neštandardnej výšky kvôli lepšej ergonómii. Svetiace LED diódy v ľavej časti jednoznačne upozorňujú, že program umývačky ešte prebieha.



Funkcie a výbava umývačiek riadu

Šetrite čas a peniaze



Trojnásobný RackMatic™

Výšku horného koša je možné jednoducho upraviť vďaka systému RackMatic™, ktorý sa dá nastaviť do troch rôznych úrovní. To dáva ešte väčšiu flexibilitu a ďalšie možnosti nastavenia podľa toho, aký riad potrebujete do umývačky umiestniť.



Tichý program

Zaistí veľmi tiché umývanie riadu, ktoré je až o 3 dB(A) tichšie ako ostatné programy. Vybrané modely tak pri maximálnom odhlučnení dosahujú len 39 dB(A).



AquaSenzor

Riadi spotrebu vody podľa druhu a stupňa znečistenia riadu tým, že pomocou infračerveného lúča kontroluje vodu určenú na umývanie. Podľa obsahu rozptýlených častočiek potravín, tuku alebo umývacieho prostriedku vo vode rozhoduje, kedy treba pridať čistú vodu.



Systém AquaStop

Systém AquaStop sa skladá zo špeciálnej dvojstennej prírodnej hadice, bezpečnostného ventilu a spodnej vane s plavákovým spínačom. Poskytuje 100 % ochranu pred škodami spôsobenými únikom vody, čo Bosch garantuje počas celej životnosti umývačky.



Senzor naplnenia

Senzor naplnenia sleduje množstvo riadu v umývačke a podľa neho upravuje spotrebu vody. Ak je umývačka úplne plná, je na namočenie potrebné väčšie množstvo vody. Ak je riadu menej, potrebný objem vody sa zníži. Vždy sa tak použije optimálne množstvo vody na dokonalé umytie riadu a súčasne sa šetrí voda aj elektrická energia.



Dávkovací asistent

Zaručí optimálne výsledky umývania a nižšiu hlučnosť. Umývací prostriedok vypadne z dávkovača do špeciálnej záchytnej misky v hornom koši. Tým je zaručené, že sa úplne rozpustí.



DuoPower™

Okrem ostrekovacieho ramena na dne spotrebiča sa o optimálne výsledky umývania v 45 cm umývačák riadu stará dvojité ostrekovacie rameno v hornom koši. Obidve ergonomické ramená zaisťujú presnú cirkuláciu vody, ktorá dosiahne do všetkých rohov umývačky. Každý cyklus umývania tak umýva poháre a riad precízne, šetrne a efektívne.

Prietokový ohrievač vody

Pri spotrebičoch s prietokovým ohrievačom vody je vnútorný priestor väčší o miesto na vyhrievaciu špirálu. Navyše sa výrazne znižuje riziko prehriatia alebo deformácie plastových častí riadu.



EcoSilence Drive™

Aby bolo umývanie ešte efektívnejšie, vyvinuli sme úsporný motor EcoSilence Drive™. Vyznačuje sa vysokým výkonom a minimálnou spotrebou energie a ako bezkomutátorový motor je veľmi tichý.



EfficientDry

Automatické otváranie dvierok pre lepší výsledok sušenia. So systémom EfficientDry sa dvere umývačky po skončení programu automaticky otvoria. Zamedzí sa tak kondenzácii vlhkosti, znižuje sa spotreba energie, výsledky sušenia sú lepšie, riad rýchlejšie vychladne a je možné ho skôr pohodlne upratať.



EmotionLight

EmotionLight je fascinujúca inovácia dizajnu pre najvyššie estetické nároky. Váš riad bude žiarieť v priehľadnom svetle. Pri vkladaní a vyberaní riadu dodá vnútorné osvetlenie priestoru pôsobivú atmosféru prostredníctvom dvoch výkonných LED svetiel zabudovaných v hornej časti rámu dvierok.

Držiak na uloženie pohárov

Umožní vám bezpečne umiestniť do dolného koša aj obzvlášť vysoké poháre, fľaše alebo vázy.

Systém ochrany skla

Nakoľko príliš mäkká voda spôsobuje koróziu skla, umývačky riadu značky Bosch neustále merajú a upravujú stupeň tvrdosti vody. Tak zaisťujeme šetrné umývanie drahých pohárov a krehkého porcelánu.



InfoLight

Červený svetelný bod na podlahe vám poskytuje informáciu o tom, či vaša plne integrovaná umývačka riadu ešte umýva, alebo už program skončil.

Detská poistka

Uzamknutie dvierok zabráni otvoreniu umývačky počas prevádzky a zaručí vám a vašej rodine viac bezpečia. Spoľahlivo sa tak zabráni poraneniu horúcou parou.



Súpravy riadu

Miesto až na 161 kusov riadu. Jedna obedová súprava sa skladá zo šiestich kusov riadu (plytký tanier, tanier na polievku, dezertný tanier, podšálka, šálka, pohár) a z piatich častí príboru. K tomu ešte patrí plochá misa, dve servírovacie misy a štyri kusy príborov na servírovanie.



OpenAssist

S funkciou OpenAssist môžete plne zabudovateľnú umývačku ActiveWater jednoducho otvoriť stlačením čelného panelu spotrebiča. Dvere sa čiastočne odklopia, takže môžete riad do umývačky jednoducho ukladať alebo z nej vyberať. Umývačka bez rúčky na dvierkach je optimálnou voľbou pre kuchyne s moderným dizajnom so zladenými čelnými panelmi. Taká umývačka je štýlová a používateľsky príjemná.



PerfectDry

Extra sušenie

Vďaka použitiu vyššej teploty vody počas oplachovania sa predĺži fáza sušenia. To zaručuje lepšie výsledky sušenia, čo je viditeľné obzvlášť pri väčšom plastovom riade. S veľakrát ocenenou patentovanou technológiou **Zeolith®** získate viac možností, ako šetriť energiu pri zachovaní dokonalého výsledku sušenia. Proces sušenia spotrebuje len malé množstvo energie a významne znižuje energetickú náročnosť spotrebiča. Tajomstvom tejto úspory energie je prírodný minerál zeolit, ktorý má schopnosť absorbovať vlhkosť a premeniť ju na tepelnú energiu použitú na sušenie riadu. Tento minerál sa po ukončení každého cyklu umývania regeneruje, vydrží počas celej životnosti umývačky riadu a nikdy ho nemusíte meniť.



Riadenie spotreby vody

Voda z oplachovania sa použije na predumytie v nasledujúcom cykle umývania. Výsledkom je optimálne hygienické umytie pri spotrebe len 6,7 litra na jeden cyklus umývania alebo inteligentné riadenie spotreby vody.



Časová predvoľba

S časovou predvoľbou môžete začiatok programu nastaviť podľa svojho želania. Váš spotrebič tak bude pracovať vtedy, keď potrebujete – cez deň, keď ste v práci, alebo v noci. Po štarte programu sa na displeji objaví čas, ktorý zostáva do konca umývania.



Praktický držiak na poháre: na bezpečné umývanie pohárov na vysokej stopke

S týmto jedinečným praktickým držiakom môžete poháre na víno alebo na sekt umyť bezpečne a s brilantným výsledkom. Držiak, do ktorého sa zmestia až štyri poháre, sa postaví do dolného koša. Stabilné a rýchle upevnenie zaisťuje jednoduchý aretačný systém a umývací program Sklo 40 °C sa postará o dokonalý výsledok umývania. Na objednanie ako zvláštne príslušenstvo SMZ5300.



TFT displej

TFT displej rýchlo a prehľadne informuje o zvolených programoch a ich priebehu, o zvyšnom čase umývania a o mnohom ďalšom. Praktické pokyny vás prevedú jednotlivými programami a poskytnú užitočné informácie o optimálnom využití a o spotrebe vody a energie. Navyše sa tu zobrazujú pokyny na doplnenie soli a leštidla.



TimeLight

Vďaka TimeLight máte dokonalý prehľad o tom, či umývačka ešte umýva, ako dlho ešte bude umývať a v akej fáze sa práve nachádza. Všetky tieto informácie sa priebežne premietajú na podlahu.



Trieda účinnosti sušenia

Umožňuje objektívne porovnanie výkonu pri sušení rôznych umývačiek riadu. Na zistenie triedy účinnosti sušenia sa testovaná a referenčná umývačka naplní zhodným riadom a príbormi a zapne sa porovnávací program. Podľa výsledku sušenia získate testovaný prístroj triedu účinnosti, kde A znamená najlepšie hodnotenie.



Vario pánty

Donedávna bola inštalácia plne integrovaných umývačiek riadu do vysokých skriniek možná len s veľkými medzerami medzi čelnými doskami nábytku. To je už minulosť. Vďaka Vario pántom už nemusíte robiť kompromisy. Pri otváraní spotrebiča sa čelný panel plne integrovanej umývačky posunie mierne nahor. Umývačka sa tak dá inštalovať do vysokej skrinky s rovnomernými medzerami. Aj na inštaláciu s výškou sokla už od 5 cm ponúkajú Vario pánty najlepšie riešenie s úzkou medzerou.



Výmenník tepla

Spotrebiče s výmenníkom tepla sušia krehké poháre a drahý porcelán obzvlášť šetrne a bez rizika. Voda sa pri umývaní predhrieva, aby sa zabránilo teplotným šokom.

Nový Inteligentný program

S novým Inteligentným programom pracuje umývačka riadu ešte chytrejšie.




Priebeh a výsledky umytia a sušenia riadu môžete teraz prispôbiť a optimalizovať pomocou spätnej väzby

Umývačky riadu s inteligentným programom umožňujú poskytovať spätnú väzbu na výsledky umytia a sušenia, dĺžku programu aj spotrebu energie a vody – jednoducho pomocou aplikácie Home Connect. Na základe vašej spätnej väzby a osobných preferencií sa umývačka riadu s každým cyklom učí a prináša stále lepšie výsledky – kým nie ste celkom spokojní.

Krok 1

Nastavenie Inteligentného programu

Po otvorení aplikácie sa spustí stručný úvod s popisom, ako inteligentný program funguje. Po výbere základného nastavenia môžete pokračovať ďalším krokom, ak už je umývačka naplnená riadom.



Krok 3

Ďalšia spätná väzba a optimalizácia

Ak sa majú výsledky umytia riadu ďalej optimalizovať, je vhodné poskytovať spätnú väzbu po každom umývacom cykle – kým výsledky nie sú celkom uspokojivé.



Krok 2

Počiatková spätná väzba a prispôbenie

Prvá spätná väzba je na prispôbenie programu umývania riadu kľúčová. A je to také jednoduché:

1. Spustíte inteligentný program.
2. Na konci umývacieho cyklu zadajte spätnú väzbu.


Na základe spätnej väzby sa program prispôbí tak, aby výsledky umytia a sušenia lepšie zodpovedali vašim predstavám. Získate aj informácie o spotrebe energie a vody.



Krok 4

Dokonalý program

Keď budete s výsledkami celkom spokojní, upravený program si uložíte. V prípade potreby môžete poprípade zvoliť energeticky úspornejšiu alternatívu.



Zbavte sa všetkých nečistôt jedným stlačením tlačidla

Na každý problém ten správny program



Eco 50 °C

Program so zníženou spotrebou na umývanie bežne znečisteného riadu.

Auto 45 – 65 °C

Automaticky dosahuje najlepšie výsledky umývania silno znečisteného riadu a zmiešanej náplne umývačky pri minimálnej spotrebe.

Inteligentný

Je obzvlášť energeticky úsporný a vďaka inovatívnemu systému Home Connect sa učí z vašej spätnej väzby z procesu umývania riadu. Po skončení programu môžete intuitívne a ľahko vyhodnocovať výsledky umývania a sušenia aj čas trvania programu pomocou aplikácie Home Connect. Vaša umývačka potom upraví nastavenia a ponúkne vám alternatívy.

Intenzívny 70 °C

Špeciálny program na silno znečistený riad, obzvlášť na hrnce a panvice. Vysoká teplota pri umývaní zaisťuje najvyšší štandard hygieny.

Sklo 40 °C

S týmto programom sa veľmi jemne umyjú a vysušia napríklad drahé brúsené poháre. A to vďaka nižšej teplote pri umývaní a oplachovaní a predĺženej fáze sušenia.

Rýchly 45 °C

Mierne znečistený riad sa dokonale umyje pri 45 °C, navyše, za veľmi krátky čas – 29 minút.

Krátky 60 °C (s technológiou Zeolith®)*

Program Krátky 60 °C zaručuje vynikajúce výsledky umývania silno znečisteného riadu a súčasne vás presvedčí skvelým výkonom pri sušení. Vysokorychlostné čerpadlo zaisťuje vyšší tlak vody v umývačke, čím sa odstraňuje všetky nečistoty. Súčasne program dosahuje aj dokonalé výsledky sušenia, a to všetko za 89 minút.

Hodinový 65 °C (bez technológie Zeolith®)

Rýchly program s dobrými výsledkami sušenia na umývanie bežne znečisteného riadu.

Tichý program 50 °C

Dobrá voľba pre každého, kto používa svoju umývačku v blízkosti obývacích miestností alebo spálne: tento špeciálny program používa nižší tlak v ostrekovacích tryskách a optimalizované sušenie pomocou technológie Zeolith®* pre ešte nižšiu hlučnosť.

Predumytie

Oplach riadu väčšinou studenou vodou bez umývacieho prostriedku.

Intensive Zone

Voľba Intensive Zone zaisťuje obzvlášť silný tlak pri ostrekovaní a zvýšenú teplotu umývania v celom dolnom koši. Silne znečistené hrnce a panvice tak budú dokonale čisté, pričom do horného koša môžete umiestniť krehký riad.

SpeedPerfect+

Vďaka funkcii SpeedPerfect+ je plne naložená umývačka optimálne umytá a usušená o chvíľu. Stlačením tlačidla sa čas umývania skráti až o 66 % pri zvyčajne vysokom umývacom výkone. Jednoducho zapnete SpeedPerfect+, keď treba mať rýchlo znovu čistý riad, napr. pri rodinných oslavách. Táto možnosť sa dá aktivovať aj počas už prebiehajúceho programu – z domova alebo aj na cestách pomocou aplikácie Home Connect.

Polovičná náplň

Niekedy trvá dlhšie, kým sa umývačka riadu úplne naplní. S funkciou Polovičná náplň nie je problém zapnúť ju aj tak, pretože umývací cyklus sa prispôsobí menšiemu množstvu riadu. To šetrí nielen energiu a vodu, ale aj čas.

HygienePlus

Novú špeciálnu funkciu HygienePlus môžete voľiteľne zapnúť k mnohým programom pre najvyšší hygienický štandard antibakteriálneho umývania. Je ideálny pre všetkých, ktorí majú vysoké hygienické nároky, napr. domácnosti s malými deťmi.

Extra sušenie

Zvýšená teplota oplachu a predĺžená fáza sušenia docielia skvelé výsledky sušenia aj pri riade z umelej hmoty.

Program starostlivosti o umývačku

Na čistenie spotrebiča by ste mali pravidelne používať špeciálny čistiaci prostriedok. Vďaka optimalizovanému programu pri jeho použití dosiahnete ešte lepšie výsledky – na perfektnú starostlivosť o umývačku riadu.

*Dostupné v závislosti od modelu.

Riad už neutierajte

Váš riad bude suchý priamo z umývačky

Naša nová generácia umývačiek riadu spoľahlivo zaistí, že už nebude nutné utierať riad ručne. Aj plastový riad môžete rovno z umývačky uložiť do skriniek. A pomocou novej komfortnej funkcie EfficientDry môžete nastaviť umývačku tak, že sa po ukončení programu sama otvorí.



PerfectDry s technológiou Zeolith®

PerfectDry s patentovanou technológiou Zeolith® zaistí perfektné výsledky sušenia všetkých druhov riadu, vrátane skleneného alebo plastového. Prírodný minerál zeolit premení vlhkosť z fázy umývania na horúci vzduch. Silné, ale súčasne jemné „3D“ prúdenie horúceho vzduchu v celom vnútornom priestore umývačky efektívne suší riad, dokonca aj plastový. Tento proces sušenia, navyše, spotrebuje menej energie. Zeolith® je tak nielen efektívnou, ale aj udržateľnou voľbou.



Extra sušenie

Kedykoľvek potrebujete dôkladný výsledok sušenia, môžete zvoliť prídavnú funkciu Extra Dry. Tá zvýši teplotu vody v rámci oplachovacieho cyklu a predĺži fázu sušenia, čím zlepši výsledný efekt sušenia aj pri riade, ktorý inak ostáva mokrý.



EfficientDry

Nová funkcia EfficientDry dopĺňa súčasné technológie sušenia umývačiek Bosch a prináša niekoľko komfortných funkcií:

- praktické automatické otváranie dvierok umývačky na konci programu sa dá trvalo nastaviť takmer pri všetkých programoch alebo ho jednoducho aktivovať v rámci zvoleného programu stlačením tlačidla na ovládacom paneli,
- otvorenie dvierok umývačky riadu na konci programu sa dá pohodlne nastaviť pomocou aplikácie Home Connect,
- teplota počas fázy sušenia je nižšia, čo chráni váš riad, ktorý možno po skončení umývania priamo z umývačky vyložiť bez čakania, až sa ochladí,
- ak nie ste dlhší čas doma, otvorené dvierka zabránia tomu, aby v priestore umývačky zostala zvyšková vlhkosť, ktorá by mohla spôsobiť zápach.

Viac priestoru, viac flexibility, viac bezpečia

Koše novej generácie na riad



Príborová zásuvka/ 3. kôš Extra Space

Miesto na príbory a malý riad



Horný kôš

Zóna ExtraClean
na mimoriadne znečistený riad











Spodný kôš

Premyslený do posledného detailu



Prehľad nových flexibilných systémov košov

	MaxFlex Pro Serie 8	MaxFlex Serie 6, Serie 4*	Flex Serie 4
Tretia úroveň na uloženie*	 3. kôš Extra Space  Príborová zásuvka	 3. kôš Extra Space  Príborová zásuvka	 Príborová zásuvka
Horný kôš	 ► Zóna ExtraClean ► Protišmyková ochrana pohárov a pohárov na víno ► 6 radov sklopných držiakov ► Dávkovací asistent	 ► Zóna ExtraClean ► Protišmyková ochrana pohárov ► 2 rady sklopných držiakov ► Dávkovací asistent	 ► 2 rady sklopných držiakov ► Dávkovací asistent
Spodný kôš	 ► Zvýšené bočné steny ► 8 radov sklopných držiakov ► Podpera vysokých pohárov	 ► Zvýšené bočné steny ► 6 radov sklopných držiakov	 ► Zvýšené bočné steny ► 2 rady sklopných držiakov

* V závislosti od modelu/zakúpeného zvláštného príslušenstva.

Jednoducho zdravší život



Vďaka inovatívnym technológiám značky Bosch je váš život doma jednoduchší, uvoľnenejší a zdravší. Domáce spotrebiče, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nižšie uvedených kategórií alebo funkcií, označujeme logom Simply Healthy.

Relaxácia



SuperSilence*

S technológiou SuperSilence značky Bosch to ide ešte tichšie. To znamená, že svoju umývačku riadu môžete pokojne používať v blízkosti obývacej izby alebo spálne. Bezkomutátorový elektronicky riadený motor EcoSilence Drive™ a rôznorodé technológie proti hluku zabezpečujú mimoriadne tichú prevádzku umývačiek riadu Bosch. A pri Tichom programe sa ešte zníži tlak ostrekovania a predĺži čas umývania, aby bolo neuveriteľne nehučné. Môžete si preto byť istí, že vždy dosiahnete najlepšie výsledky: maximálny pokoj a ticho doma s brilantnými výsledkami umývania riadu.

Ochrana zdravia



Funkcia HygienePlus

Istota je istota a funkcia HygienePlus značky Bosch je najlepšou ochranou pre všetky rodiny s najvyššími hygienickými nárokmi. Táto funkcia sa dá aktivovať pri mnohých umývacích programoch a zaručuje najvyššiu úroveň hygieny vďaka antibakteriálnemu umývaniu. To sa dosiahne vyššou teplotou (až do 70 °C) počas posledného oplachu. HygienePlus je tak ideálna funkcia pre rodiny s malými deťmi alebo alergikmi.

* Logom Simply Healthy sú označené len 60 cm široké umývačky riadu Bosch s hladinou hluku ≤42 dB a ≤40 dB pri Tichom programe a 45 cm široké umývačky riadu Bosch s hladinou hluku ≤43 dB a ≤41 dB pri Tichom programe.

Ovládacie panely nových umývačiek riadu



SMV8YCX02E

Serie | 8



SMD8TCX04E

- ▶ TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci farebné symboly a text
- ▶ Senzorové dotykové ovládanie na výber programu na hornej časti dvierok

Serie | 6



SMI6ECS10E



SBV6ZCX25E

- ▶ Detailný LED displej zobrazujúci symboly a text
- ▶ Senzorové dotykové ovládanie na výber programu

Serie | 4



SMI4ECS28E



SBH4HVX14E

- ▶ Elektronický ukazovateľ zvyšného času
- ▶ Tlačidlové ovládanie na výber programu

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 1 809 €*

Serie | 8
SMD8TCX04E

Cena: 1 792 €*

Serie | 8
SMV8YCX02E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ A – spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9,5 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:55 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ A – spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9,5 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:55 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Inteligentný, Krátky 60 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, Hygiena Plus, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Silence on demand	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Inteligentný, Krátky 60 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, Hygiena Plus, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– systém sušenia Zeolith® – EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	– systém sušenia Zeolith® – EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– koše Max Flex Pro s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – Extra Clean Zone – príborová zásuvka VarioDrawer Pro – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou sys. Rackmatic – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľôčkovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažery na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopné etažery na šálky v spodnom koši – protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	– koše Max Flex Pro s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – Extra Clean Zone – príborová zásuvka VarioDrawer Pro – 3 výškovo nastav. polohy horného koša pomocou sys. Rackmatic – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľôčkovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažery na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopné etažery na šálky v spodnom koši – protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text – dotykové ovládanie (metalické) – tlačidlá ovládania hore – Emotion Light – TimeLight – zobrazenie skutočného času ukončenia programu – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text – dotykové ovládanie (metalické) – tlačidlá ovládania hore – Emotion Light – TimeLight – zobrazenie skutočného času ukončenia programu – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – tech. šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu – tlakové otváranie dverí OpenAssist – vr. náspyky na soľ, vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – tech. šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu – vr. náspyky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	SGZ0BI01 – antikor.dekoračné lišty na tesnenie, SGZOIC00 – držiak malého riadu, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delený nábytok, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ5000 – súprava príslušenstva, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt, SMZ5100 – koš na príbory, SMZ5300 – držiak na poháre	SGZ0BI01 – antikor.dekoračné lišty na tesnenie, SGZOIC00 – držiak malého riadu, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delený nábytok, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ5000 – súprava príslušenstva, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt, SMZ5100 – koš na príbory, SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



NOVINKA



NOVINKA



Cena: 1 445 €*

dostupné od 12/2025

Cena: 1 405 €*

dostupné od 12/2025

Serie | 6, XXL
SBV6ZCX25ESerie | 6
SMV6ZCX25E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ B – spotreba energie²/vody³: 65 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:35 h:min – hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ B – spotreba energie²/vody³: 65 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:35 h:min – hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 7 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Inteligentný, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 7 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Inteligentný, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– systém sušenia Zeolith® – výmenník tepla – AquaSensor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	– systém sušenia Zeolith® – výmenník tepla – AquaSensor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– koše Max Flex s časťami na uchop. označenými červenou farbou – Extra Clean Zone – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľôčkovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	– koše Max Flex s časťami na uchop. označenými červenou farbou – Extra Clean Zone – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľôčkovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (metalické) – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – Emotion Light – TimeLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (metalické) – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – Emotion Light – TimeLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 86,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	SGZ0BI11 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie, SGZ0IC00 – držiak malého riadu, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delený nábytok, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ5003 – sklopné pánty, MZ5100 – kôš na príbory, SMZ5300 – držiak na poháre	SGZ0BI11 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie, SGZ0IC00 – držiak malého riadu, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delený nábytok, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ5002 – špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt, MZ5100 – kôš na príbory, SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



NOVINKA



Home Connect



NOVINKA



Home Connect



Cena: 1 385 €*

dostupné od 12/2025

Cena: 1 345 €*

dostupné od 12/2025

Serie | 6, XXL
SBD6ECX21ESerie | 6
SMV6ECX20E

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹: A - spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9 l - kapacita: 14 súprav riadu - dĺžka trvania programu⁴: 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - hladina hluku v Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	- trieda spotreby energie¹: A - spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9 l - kapacita: 14 súprav riadu - dĺžka trvania programu⁴: 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - hladina hluku v Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	7 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený - predvolený Oblúbený program: Predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care - doplňkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	7 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený - predvolený Oblúbený program: Predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Intensive Zone, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ - program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care - doplňkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	- EfficientDry a výmenník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	- EfficientDry a výmenník tepla - AquaSensor - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	- koše Max Flex s časťami na uchopenie označenými červenou farbou - Extra Clean Zone - príborová zásuvka VarioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic - výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľôčkovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši 2 výklopne etažery na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 2 výklopne etažery na šálky v spodnom koši	- koše Max Flex s časťami na uchopenie označenými červenou farbou - Extra Clean Zone - príborová zásuvka VarioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic - výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľôčkovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši 2 výklopne etažery na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 2 výklopne etažery na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	- pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi - tlačidlá ovládania hore - popisky na paneli: anglický text - TimeLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod	- pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi - tlačidlá ovládania hore - popisky na paneli: anglický text - Emotion Light - TimeLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	- rozmery: 86,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) - tlakové otváranie dverí OpenAssist - systém šetrného umytia skla - vr. násypky na soľ - vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	- rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - systém šetrného umytia skla - vr. násypky na soľ - vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne prísľušenstvo	SGZ0BI11 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SGZ0BI11 – antikor. dekoračná lišta na tesnenie, SMZ5003 – sklopné pánty, SMZ5100 – kôš na príbory, SMZ5300 – držiak na poháre	SGZ1010 – predĺženie hadíc, SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SGZ0BI11 – antikor. dekoračná lišta na tesnenie, SMZ5100 – kôš na príbory, SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Doporučená maloobchodná cena. Táto cena je pouze orientačná, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví predajci.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



NOVINKA



Cena: 1 345 €*

dostupné od 12/2025

Cena: 1 341 €*

Serie | 6
SMD6ECX21ESerie | 4, XXL
SBH4ECX28E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ A – spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ A – spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 7 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– koše Max Flex s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – Extra Clean Zone – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľôčkovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – TimeLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – Status Light – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiteľa⁵ – detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) – tlakové otváranie dverí OpenAssist – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 86,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiteľa⁵ – Vario pánty – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	SGZ1010 – predĺženie hadíc, SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok, SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok, SMZ5300 – držiak na poháre, SMZ5005 – antikor. dekoratívna lišta na tesnenie, SMZ5035 – súprava antikorových dekoratívnych líšt, SMZ5100 – kôš na príbory, SMZ5300 – držiak na poháre	SGZ0BI11 – antikorové dekoratívne líšty na tesnenie, SGZOIC00 – držiak malého riadu, SGZ1010 – predĺženie hadíc, SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok, SMZ5100 – kôš na príbory, SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Doporučená maloobchodná cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 1 280 €*

Serie | 4
SMH4ECX27E

Cena: 1 198 €*

Serie | 4
SMV4ECX28E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ A – spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ A – spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– koše Max Flex s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – Extra Clean Zone – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľôčkovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na taniere v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na taniere v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – Status Light – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – Vario pánty – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI01 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok - SMZ5035 – súprava antikorových dekoratívnych lišt - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0BI01 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5035 – súprava antikorových dekoratívnych lišt - SMZ5100 – kôš na príbory, SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 1 019 €*

Serie | 4
SMV4ECX26E

Cena: 1 060 €*

Serie | 4, XXL
SBH4EVX08E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 84 kWh/6,7 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:35 h:min – trieda hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku v Tichom programe: 41 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: B – spotreba energie²/vody³: 65 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:55 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – ekologicko-ekonomická distribúcia vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Systém košov	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 86,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – Vario pánky – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI01 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZOIC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delený nábytok - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delený nábytok - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5006 – antikor. dekoračná lišta na tesnenie - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 978 €*

Serie | 4
SMV4EVX08E


NOVINKA



Cena: 895 €*

Serie | 4, XXL
SBH4HVV14E


Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: B – spotreba energie²/vody³: 65 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:55 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 75 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:55 h:min – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: C – hladina hluku v Tichom programe: 45 dB(A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox	– výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Systém košov	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 86,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – Vario pánky – systém šetrného umytia skla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI02 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0BI22 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cyklus umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 855 €*

Serie | 4
SMV4EVX00E

Cena: 855 €*

Serie | 4
SMV4EVX04E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 75 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:35 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hladina hluku v Tichom programe: 43 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: D – spotreba energie²/vody³: 84 kWh/7 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 3:55 h:min – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: C – hlučnosť (Tichý program): 45 (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor – ekologicko-ekonomická distribúcia vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Systém košov	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SGZ0BI02 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0BI02 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručka podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



NOVINKA



Home Connect



NOVINKA



Home Connect

Cena: 775 €*

Serie | 4
SMV4HVS14E

Cena: 735 €*

Serie | 2
SMV2HVS06E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 75 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:55 h:min – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: C – hlučnosť (Tichý program): 45 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie¹: C – spotreba energie²/vody³: 75 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu⁴: 4:55 h:min – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 60 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox	– výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Systém košov	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiteľa⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiteľa⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI02 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delený nábytok - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0BI02 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delený nábytok - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cyklus umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 691 €*

Serie | 2
SMV2ITX09E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ E – spotreba energie²/vody³: 94 kWh/9,5 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	– 5 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– AquaSensor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiace sitko s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Systém košov	– systém košov Vario – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – výškovo nastaviteľný horný koš – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – koš na príbory v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – akustický signál ukončenia programu – elektronické odloženie štartu o 3, 6 alebo 9 hodín
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI02 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delený nábytok - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5002 – špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.


Umývačky riadu s Vario pántmi

Posuvné dvierka vďaka Vario pántom

Perfektné riešenie zabudovania pre moderné trendy v kuchyniach

Moderné kuchyne sa vyznačujú riešeniami na mieru, čo najmenšími medzerami medzi nábytkovými čelami a ergonomickým umiestnením spotrebičov do výšky. Dosiaľ nebolo možné skombinovať všetky tieto trendy pomocou bežných zabudovateľných umývačiek riadu. Vďaka Vario pántom ale už nie je nutné robiť kompromisy – plne integrované nábytkové dvierka sa pri otvorení umývačky riadu mierne posunú nahor.

To znamená, že rôzne rozmery medzier pri inštalácii umývačiek sú konečne minulosťou. Dokonca ani príliš dlhé čelá nábytku z dôvodu vyššie inštalovanej kuchynskej dosky a nízkej sokle už nebránia otvoreniu umývačky.




Bez Vario pántov:

ergonomická inštalácia umývačky riadu do výšky by bola možná len s veľkými medzerami.

S Vario pántmi:


pri ergonomickej inštalácii umývačky riadu do výšky je možné medzery zjednotiť.



SBV...

Hmotnosť nábytkových dvierok:
4,5 – 11,0 kg

Vario pánty umožňujú pri umývačkách riadu širokých 60 cm hmotnosť nábytkových dvierok od 4,5 do 11 kg s minimálnou výškou sokla 50 mm.



SMV...

Hmotnosť nábytkových dvierok:
4,5 – 11,0 kg

Umývačky riadu s Vario pántmi

Prehľad umývačiek s Vario pántmi a bez Vario pántov

Výška korpusu 655 – 765 mm																							Výška korpusu 705 – 815 mm										
výška niky v mm																							výška sokla v mm										
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925										
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
200									81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
205										81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
210											81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
215												81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
220													81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5										
81,5	Zabudovateľná umývačka riadu 81,5 cm s „normálnymi“ pántmi																																
81,5	Zabudovateľná umývačka riadu 81,5 cm s Vario pántmi																																
81,5	Zabudovateľná umývačka riadu 81,5 cm ss rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántmi																																
86,5	Zabudovateľná umývačka riadu 86,5 cm s „normálnymi“ pántmi																																
86,5	Zabudovateľná umývačka riadu 86,5 cm s Vario pántmi																																
86,5	Zabudovateľná umývačka riadu 86,5 cm ss rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántmi																																

81,5 Zabudovateľná umývačka riadu 81,5 cm s „normálnymi“ pántmi

81,5 Zabudovateľná umývačka riadu 81,5 cm s Vario pántmi

81,5 Zabudovateľná umývačka riadu 81,5 cm ss rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántmi

86,5 Zabudovateľná umývačka riadu 86,5 cm s „normálnymi“ pántmi



86,5 Zabudovateľná umývačka riadu 86,5 cm s Vario pántmi

86,5 Zabudovateľná umývačka riadu 86,5 cm ss rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántmi

Možnosti inštalácie pod týmto označením nie sú vhodné pre umývačky s funkciou TimeLight, ktorú potom nie je vidieť.

Výška čela pri umývačkách riadu = vertikálna vzdialenosť od hornej hrany spotrebiča k spodnej hrane dekoratívneho panela.

Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 1 341 €*

Serie | 6
SMI6ECS10E

Cena: 1 198 €*


Serie | 4
SMI4ECS28E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ A – spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ A – spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– koše Max Flex s časťami na uchopenie označ. červenou farbou – zóna ExtraClean – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – výsuvný systém Easy Slide – kolieska s guľôčkovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protiškvrny ochranné pásy v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 6 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (čierné) – popisky na paneli: anglický text – Emotion Light – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery : 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI01 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ2044 – antikorové dvere - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt - SMZ5100 – koš na príbory	- SGZ0BI01 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ2044 – antikorové dvere - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt - SMZ5100 – koš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre


¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cyklus umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



Home Connect



NOVINKA



Home Connect



Cena: 978 €*

Serie | 4
SMI4EVS09E


Cena: 935 €*

Serie | 4
SMI4HCB07E




Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ B – spotreba energie²/vody³: 65 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ C – spotreba energie²/vody³: 75 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:55 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Hygiena Plus, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox	– výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopne etažéry na šálky v hornom koši	– systém košov Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopne etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklopne etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI02 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ2044 – antikorové dvere - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5100 – koš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0BI01 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ2044 – antikorové dvere - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5035 – súprava antikorových dekoračných lišt - SMZ5100 – koš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm



NOVINKA



Cena: 855 €*

Cena: 775 €*

Serie | 4
SMI4EVS04ESerie | 4
SMI4HVS14E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ D – spotreba energie²/vody³: 84 kWh / 7 l – kapacita: 13 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h:min – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: C – hlučnosť (Tichý program): 45 (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ C – spotreba energie²/vody³: 75 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:55 h:min – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: C – hlučnosť (Tichý program): 45 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor – ekologicko-ekonomická distribúcia vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox	– výmenník tepla – AquaSensor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Systém košov	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši	– systém košov Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery : 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery : 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI02 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ2044 – antikorové dvere - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0BI02 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ2044 – antikorové dvere - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cyklus umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Podstavné umývačky riadu, 60 cm



Cena: 1 122 €*

Cena: 896 €*

Serie | 4
SMU4ECS28ESerie | 4
SMU4EVS08E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ A – spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ B – spotreba energie²/vody³: 65 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Polovičná náplň, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Systém košov	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažery na šálky v hornom koši – 2 výklopné etažery na šálky v spodnom koši	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – 2 výklopné etažery na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiteľa⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. antikorového sokla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiteľa⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. antikorového sokla – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZOBIO1 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZOIC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZOBIO2 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZOIC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5002 – špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SMZ5100 – kôš na príbory - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Podstavná umývačka riadu, 60 cm



Cena: 1 159 €*

Serie | 4
SMP4ECC72S



Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ A – spotreba energie²/vody³: 54 kWh/9 l – kapacita: 14 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 4:30 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– koše Flex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – ovládanie Piezo TouchControl (biela) – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight v rukoväti dvierok – akustický signál ukončenia programu – elektronická časová predvoľba odloženého štartu: až o 24 hodín (pomocou aplikácie)
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou – vr. sokla
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI01 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ2014 – súprava na umývanie pohárov a šálok - SMZ5002 – špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SMZ5100 – kôš na príbory



¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cyklus umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Nenápadne tiché a flexibilnejšie než doteraz



Čím sa pýšia 45 cm umývačky riadu Bosch*:

Silence on demand

Niekedy potrebujeme na chvíľu úplné ticho, aby sme sa mohli sústrediť alebo vybaviť dôležitý hovor. Preto vznikla funkcia Silence on demand. Aktivuje sa pomocou aplikácie Home Connect a okamžite umývačku stíši. Táto funkcia, ktorá zníži hluk maximálne na 30 minút, sa dá zapnúť kedykoľvek a s akýmkoľvek programom.



TimeLight

Vďaka TimeLight zistíte letným pohľadom, či vaša plne zabudovateľná umývačka riadu stále pracuje a koľko času ostáva do konca umývania. Tieto informácie sa totiž striedavo premietajú na podlahu v kuchyni, a to aj vrátane prípadných chybových hlásení.



DuoPower™

Dvojité ostrekovacie rameno v hornom koši zabezpečuje optimálne prúdenie vody do všetkých rohov umývačky riadu a zaručí dokonalý výsledok umývania.



PerfectDry

PerfectDry s technológiou Zeolith® jednoducho urobí všetko za vás: zachytí vlhkosť a premení ju na teplý vzduch. Vďaka silnému, ale pritom šetrnému 3D prúdeniu vzduchu sa teplo rovnomerne šíri vnútri umývačky. A výsledok? Perfektné vysušenie akéhokoľvek riadu po každom umývaní. Aj plastového.

Extra sušenie

Na extrémne dôkladné sušenie aj zle schnúceho riadu možno aktivovať funkciu Extra sušenie: stlačením tlačidla sa zvýši teplota počas cyklu oplachovania a zároveň sa predĺži fáza sušenia. Riad sa vďaka tomu perfektne umyje aj usuší.

* V závislosti od modelu.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm



NOVINKA



Cena: 1 019 €*

Cena: 995 €*

Serie | 6
SPV6EMX09ESerie | 6
SPV6ZMX17E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ B – spotreba energie²/vody³: 51 kWh/8,7 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 43 (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ C – spotreba energie²/vody³: 59 kWh/8,9 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:15 h:min – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 40 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	– systém sušenia Zeolith® – výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– systém košov VarioFlex Pro s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – príborová zásuvka VarioDrawer Pro – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – výklopný etažér na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	– systém košov VarioFlex Pro s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – príborová zásuvka VarioDrawer Pro – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – výklopný etažér na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (metalické) – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – Emotion Light – TimeLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (metalické) – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – Emotion Light – TimeLight – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery : 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. držiaku na fľaše – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery : 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. držiaku na fľaše – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI01 – antikoroové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánky	- SGZ0BI01 – antikoroové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SGZ8BI00 – spojovacia lišta na delení nábytok - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plne zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm



NOVINKA



Home Connect



Home Connect

Cena: 775 €*

Serie | 4
SPV4EKX17E

Cena: 675 €*


Serie | 4
SPV4HKX10E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ B – spotreba energie²/vody³: 51 kWh / 8,7 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ E – spotreba energie²/vody³: 76 kWh/8,9 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:40 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 42 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	– výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– systém košov VarioFlex – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – etažér na príbory v hornom koši – koš na príbory v dolnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	– systém košov Vario – výškovo nastaviteľný horný koš – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši – etažér na príbory v hornom koši – koš na príbory v dolnom koši – 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – tlačidlá ovládania hore – popisky na paneli: anglický text – InfoLight (červený) – ukazovateľ zvyšného času v minútach – akustický signál ukončenia programu – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI02 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0BI02 – antikorové dekoračné lišty na tesnenie - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.


Zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm



NOVINKA



Home Connect



NOVINKA



Home Connect

Cena: 1 019 €*

Serie | 6
SPI6EMS21E

Cena: 855 €*

Serie | 4
SPI4EMS17E


Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ B – spotreba energie²/vody³: 51 kWh/8,7 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW	– trieda spotreby energie:¹ B – spotreba energie²/vody³: 51 kWh/8,7 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:55 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	– EfficientDry a výmenník tepla – AquaSensor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– systém košov VarioFlex Pro s časťami na uchopenie označenými červenou farbou – príborová zásuvka VarioDrawer Pro – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 3 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši – 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – výklopný etažér na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zarážka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši – výklopný etažér na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – dotykové ovládanie (čierne) – popisky na paneli: anglický text – Emotion Light – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – ukazovateľ priebehu programu – časová predvoľba 1 – 24 hod	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. držiaku na fľaše – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI02 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5300 – držiak na poháre	- SGZ0BI02 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZ0IC00 – držiak malého riadu - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánky - SMZ5300 – držiak na poháre

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cyklus umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm



Home Connect

Cena: 695 €*

Serie | 4
SPI4HMS49E

Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ E – spotreba energie²/vody³: 76 kWh/9,5 l – kapacita: 10 súprav riadu – dĺžka trvania programu:⁴ 3:40 h:min – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – trieda hlučnosti: B – hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	– 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený – predvolený Oblúbený program: Predumytie – 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intenzívne sušenie, SpeedPerfect+ – program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care – doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand
Technológie umývania a senzory	– výmenník tepla – AquaSenzor – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostrekovacie rameno DuoPower v hornom koši – automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku – samočistiaci filtračný systém s trojvrstvom zvlhčeným filtrom – materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Systém košov	– systém košov VarioFlex – príborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic – kolieska s nízkym trením v spodnom koši – farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši – zádržka proti vykoľajeniu spodného koša – 2 rady sklopných držiakov na taniere v hornom koši – 2 rady sklopných držiakov na taniere v spodnom koši – výklopný etažér na šálky v hornom koši – výklopný etažér na šálky v spodnom koši – špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	– pripojenie Home Connect pomocou Wi-Fi – popisky na paneli: anglický text – ukazovateľ zvyšného času programu v minútach – časová predvoľba 1 – 24 hod
Rozmery a bezpečnosť (V x Š x H)	– rozmery: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ – elektronické blokovanie tlačidiel – systém šetrného umytia skla – vr. násypky na soľ – vr. ochrany pracovnej dosky pred parou
Zvláštne príslušenstvo	- SGZ0BI02 – antikorové dekoratívne lišty na tesnenie - SGZ1010 – predĺženie hadíc - SMZ5000 – súprava príslušenstva - SMZ5003 – sklopné pánty

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G. ² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco). ³ Spotreba vody v litroch/cykly umývania (v programe Eco).

⁴ Čas trvania programu Eco. ⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>.

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Zvláštné príslušenstvo pre umývačky riadu¹



SMZ5300 – Držiak na poháre
Flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či sekt
Cena: 20 €*



SMZ2014 – Súprava na umývanie pohárov a šálok
Pre vybrané umývačky riadu so šírkou 60 cm so sklopnými radmi držiakov v spodnom koši
Cena: 62 €*



SGZ1010 – Predĺženie hadíc
Predĺženie plniacej AquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice pre všetky umývačky riadu Bosch
Cena: 62 €*



SMZ5100 – Kôš na príbory (60 cm umývačky)
Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou
Cena: 20 €*




SGZ0IC00 – Držiak malého riadu do horného koša
Dve spony, ktoré pomáhajú fixovať ľahké predmety, napr. kojenecké fľaše, plastové krabičky atď.
Cena: 12 €*



SMZ5002 – Kazeta na striebro
Špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov
Cena: 42 €*



SMZ5000 – Súprava príslušenstva
Ostrekovacia hlava na plechy, držiak na veľké fľaše či vázy, malý kôš na príbory a držiak malých predmetov
Cena: 42 €*



SMZ5003 – Sklopné pánty
Na inštaláciu sokla zarovnaného na úroveň nábytkových dveriek a jeho posuvu dolu pri ich otvorení
Cena: 163 €*



SGZ0BI01 / SGZ0BI02 – Antikorové dekoračné lišty
SGZ0BI01 – Na zaslepenie medzier medzi umývačkou a nábytkom – určené pre štandardné umývačky s výškou 81,5 cm a šírkou 60 cm s antikorovou vaňou
Cena: 24 €*
SGZ0BI02 – Na zaslepenie medzier medzi umývačkou a nábytkom – určené pre štand. umývačky s výškou 81,5 cm a šírkou 60 cm s polinox dnom a 45 cm široké umývačky
Cena: 24 €*



SGZ0BI11 / SGZ0BI22 – Antikorové dekoračné lišty
SGZ0BI22 – Na zaslepenie medzier medzi umývačkou a nábytkom – určené pre XXL umývačky s výškou 86,5 cm a šírkou 60 cm s antikorovou vaňou
Cena: 24 €*
SGZ0BI22 – Na zaslepenie medzier medzi umývačkou a nábytkom – určené pre XXL 86,5 cm vysoké a 60 cm široké umývačky s polinox dnom
Cena: 24 €*



SMZ5035 – Súprava antikorových dekoračných lišt
Na zaslepenie medzier medzi umývačkou zabudovanou do vysokej skrinky a nábytkom – určené pre štandardné umývačky s výškou 81,5 cm a šírkou 60 cm s antikorovou vaňou
Cena: 83 €*



SGZ4CB00 – Kôš na príbory (45 cm umývačky)
Menší kôš na príbory do úzkych umývačiek riadu
Cena: 20 €*



SGZ6RX04 – 3. kôš Extra Space
Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na uloženie menšieho riadu – pre umývačky so šírkou 60 cm
Cena: 150 €*



SMZ2044 – Antikorové dvere
Antikorové dvere a sokel určené pre zabud. umývačky riadu so šírkou 60 cm
Cena: 163 €*



SGZ8BI00 – Spojovacia lišta pre delený nábytok
Dvojdielne kovové lišty z pozinkovanej ocele, na montáž čiel nábytku s delenými dverami na plne integrované umývačky riadu
Cena: 50 €*




SGZ6BH00 – Držiak na fľaše
Držiak na fľaše na umývačky riadu s košmi Flex, Max Flex a Max Flex Pro
Cena: 24 €*

¹ Ide o všeobecný prehľad. Príslušenstvo špecifické pre daný produkt nájdete priamo pod príslušným modelom.


* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Veľkosti riadu


Prehľad možných veľkostí riadu v rôznych systémoch košov




Systém košov bez príborovej zásuvky Vario pri umývačkách s výškou **81,5 cm**




Systém košov bez príborovej zásuvky Vario pri umývačkách s výškou **86,5 cm** (o 5 cm vyššia umývačka riadu poskytuje, navyše, priestor na vysoký riad v dolnom koši)




Systém košov s príborovou zásuvkou Vario pri umývačkách s výškou **81,5 cm**



Systém košov s príborovou zásuvkou Vario pri umývačkách s výškou **86,5 cm** (o 5 cm vyššia umývačka riadu poskytuje, navyše, priestor na vysoký riad v dolnom koši)



Systém košov s **3. košom Extra Space** pri umývačkách s výškou **81,5 cm**



Systém košov s **3. košom Extra Space** pri umývačkách s výškou **86,5 cm** (o 5 cm vyššia umývačka riadu poskytuje, navyše, priestor na vysoký riad v dolnom koši)

Možné kombinácie spotrebičov susediacich s umývačkou riadu								
	Druhá umývačka riadu	Zabudovateľ. rúra	Mikrovlnná rúra	Zabudovateľ. kávovar	Indukčná varná doska	Sklokera-mická varná doska	Plynová varná doska	Parná rúra
Umývačka riadu (vedľa)	●	●	●	●	●	●	●	—
Umývačka riadu (nad)	●	—	●	●	—	—	—	—
Umývačka riadu (pod)	●	●	—	●	1	2	—	●

¹ Minimálna vzdialenosť medzi horným okrajom pracovnej dosky a horným okrajom predného panelu spotrebiča = 60 mm. Je nutné použiť hliníkovú izoláciu.

² Minimálna vzdialenosť medzi horným okrajom pracovnej dosky a horným okrajom predného panelu spotrebiča = 65 mm. Je nutné použiť hliníkovú izoláciu.

„●“ dá sa „—“ nedá sa

Perfektné nebolo nikdy tak na dosah

Pranie a sušenie bielizne



Práčka a práčka so sušičkou, plne integrované




Cena: 1 177 €*

Serie | 6
WIW24342EU Automatická práčka

Cena: 1 690 €*

dostupné do 11/2025

Serie | 6
WKD28543EU Kombinovaná práčka so sušičkou


Výkon a spotreba	– trieda spotreby energie:¹ C – spotreba energie²/vody³: 62 kWh/45 l – kapacita: 1 – 8 kg – dĺžka trvania programu:⁴ 3:26 hod. – trieda účinnosti odstreďovania: B – odstreďovanie:⁵ max. 1200 ot./min. – trieda hlučnosti: A – hlučnosť odstreďovania:⁶ 66 dB(A) re 1 pW	– trieda spotreby energie prania a sušenia:¹ E – trieda spotreby energie prania:¹ E – spotreba energie²/vody³ pri praní a sušení: 266 kWh/68 l – spotreba energie⁴/vody³ pri praní: 77 kWh/44 l – kapacita prania a sušenia: 1 – 4 kg – kapacita prania: 1 – 7 kg – dĺžka trvania programu prania a sušenia:⁶ 5:30 hod. – dĺžka trvania programu prania:⁶ 2:50 hod. – trieda účinnosti odstreďovania: B – odstreďovanie:⁷ max. 1400 ot./min. – trieda hlučnosti: A – hlučnosť odstreďovania: 72 dB(A) re 1 pW
Programy	– špeciálne programy: AlergiePlus, košeľe/blůžky, odstreďovanie/odčerpanie, rýchly/mix, pláchanie, super 15'/30', jemné/hodváb, vlna/ručné pranie	– špeciálne programy: AlergiePlus, extra krátky 15', odstraňovanie vlákien a žmolkov, mix, program na pranie v noci, odstreďovanie/odčerpanie, šport/fitness, pláchanie/odstreďovanie, jemné/hodváb, vlna/ručné pranie – špeciálny program sušenia: program na odstránenie textilných vlákien a žmolkov
Špeciálne funkcie	– tlačidlá TouchControl: odloženie konca programu, štart/pauza s funkciou Reload (možnosť doplnenia bielizne), SpeedPerfect, nastavenie počtu otáčok/stop pláchania	– tlačidlá pre voliteľné funkcie: štart, teplota, druh sušenia, voľba nastavenia, nastavenie počtu otáčok, odloženie konca programu až o 24 hod.
Komfort a bezpečnosť	– funkcia Reload: možnosť pridať bielizeň aj po začatí pracieho cyklu – veľký displej s ukazovateľmi: priebehu programu, počtu otáčok, ukazovateľa zvyšného času v minútach, odporúčanej náplne a nastavenia konca prania až o 24 hod. – EcoSilence Drive: tichý asynchrónny motor s dlhou životnosťou – AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁷ – bezstopňová množstevná automatika – systém rozpoznania peny na odstránenie nadmernej peny – kontrola nevyváženosti – protihluková izolácia: izolácia aj v spodnej časti práčky – jednoducho čistiteľná priehradka na pracie prostriedky – nadstavec na tekutý prací prostriedok – signál na konci programu – plniaci otvor s priemerom 30 cm, dvierka vo farbe plniaceho otvoru s uhlom otvárania 130° – záves dverí voliteľný – kovový háčik zatvárania dverí	– AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁸ – veľký displej: ukazovateľ priebehu programu, teploty, nastaveného počtu otáčok, zvyšného času a nastavenie konca programu až o 24 hod., ukazovateľ ukončenia sušenia – elektronické ovládanie jedným otočným voličom všetkých prací a špeciálnych programov – časovo riadené programy, funkcia AutoDry – systém vrchnej vody – množstevná automatika – systém rozpoznania peny na odstránenie nadmernej peny – kontrola nevyváženosti – signál na konci programu – detská zámka ovládania – sklený kryt plniaceho otvoru – záves dverí voľavo – kovový háčik zatvárania dverí – elektromagnetická zámka
Technické informácie (V x Š x H)	– rozmery: 81,8 cm x 59,6 cm x 54,4 cm – spredu nastaviteľné zadné nožičky – nastaviteľná výška sokla: 15 cm – nastaviteľná hĺbka sokla: 6,5 cm – plne zabudovateľná	– rozmery: 82,0 cm x 59,5 cm x 58,4 cm – spredu nastaviteľné zadné nožičky – nastaviteľná výška sokla: 16,5 cm – nastaviteľná hĺbka sokla: 6,5 cm – plne zabudovateľná
Zvláštne prísľušenstvo	WMZ20441 – výškovo nastaviteľné nožičky WMZ2381 – predĺženie prívodu studenej vody/AquaStopu WMZ2200 – súprava na pripevnenie k podlahe	WMZ2200 – súprava na pripevnenie k podlahe

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.² Spotreba energie v kWh/100 prací cyklov (v programe Eco 40 – 60).³ Spotreba vody v litroch/prací cyklus (v programe Eco 40 – 60).⁴ Čas trvania programu Eco 40 – 60.⁵ Maximálna rýchlosť odstredenia sa automaticky zníži v prípade nerovnomerného rozloženia bielizne.⁶ Vo fáze odstreďovania programu Eco 40 – 60.⁷ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.² Spotreba energie v kWh/100 cyklov prania a sušenia (v programe Eco 40 – 60).³ Spotreba vody v litroch/cykly prania a sušenia (v programe Eco 40 – 60).⁴ Spotreba energie v kWh/100 prací cyklov (v programe Eco 40 – 60).⁵ Spotreba vody v litroch/prací cyklus (v programe Eco 40 – 60).⁶ Čas trvania celého cyklu prania a sušenia/samotného prania (v programe Eco 40-60).⁷ Maximálna rýchlosť odstredenia sa automaticky zníži v prípade nerovnomerného rozloženia bielizne.⁸ Záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>

Stvorené pre život



BOSCH




Technické dáta

Informácie o zabudovateľných spotrebičoch

- rozmerové výkresy
- rady na inštaláciu

(Stav 09/2025)

Naskenujte prosím QR kód, ktorý vás nasmeruje na stiahnutie súboru „Technické dáta pre zabudovateľné spotrebiče“ vo formáte PDF.



Sme tu pre vás

Objavte všetky možnosti, ako využiť svoj spotrebič na maximum s pomocou zákazníckeho servisu domácich spotrebičov Bosch.




Výberom domáceho spotrebiča Bosch zároveň získavate služby odborného a profesionálneho servisného tímu, a to počas celého obdobia životnosti daného produktu. Vždy keď potrebujete, sú pre vás pripravení dobre školení špecialisti na odbornú, rýchlu aj poradenskú pomoc. Rovnaký dôraz ako na kvalitu našich

spotrebičov kladieme aj na zákaznícky servis. Žiadny iný servis nepozná spotrebiče Bosch lepšie ako my. Znalosti našich technikov sú podložené pravidelnými školeniami a tréningom na spotrebičoch Bosch a skúsenosťami s technickým testovaním, diagnostikou spotrebičov spolu s používaním meracích prístrojov.

Vaša spokojnosť s našimi službami

Hodnotenie pre náš trh podľa Net Promoter Score (NPS): **73**



Net Promoter Score je základným ukazovateľom miery lojality zákazníkov. Meria ich spokojnosť so službou a ochotu ju odporúčať ostatným. Hodnota môže byť od -100 do 100 a vyššie číslo znamená vyššiu lojalitu. Výsledok vyšší ako 50 sa všeobecne považuje za skvelý, nad 70 majú iba tí najlepší.

*Na základe prieskumu NPS v období od januára do júna 2025, kde 90 % z celkovo 1600 respondentov v Českej republike a na Slovensku uviedlo spokojnosť so službami zákazníckeho servisu BSH.



Prostriedky na čistenie a údržbu

Kvalitná výroba „Made in Germany“ spĺňa najvyššie štandardy a ponúka rad výhod, ktoré zaručujú efektívnu a šetrnú starostlivosť o spotrebiče. Naše čistiace prostriedky sú vytvorené na mieru a testované priamo na našich spotrebičoch. Ošetrujte svoje domáce spotrebiče Bosch týmito čistiacimi prostriedkami, aby ste celkom odstránili baktérie, nečistoty a usadeniny. Pri niektorých produktoch, ako sú rúry alebo kávovary, zlepšujú kvalitu pripravených pokrmov či nápojov, napríklad ak ide o ich chuť alebo vôňu.

Pravidelná starostlivosť a údržba predĺžia životnosť vašich domácich spotrebičov.

	Typ 00312324 10 €* čistiaci gél na rúry s nízkou úrovňou arómy s integrovanou kefovou hlavícou		Typ 00311593 23,40 €* silikónový tuk na starostlivosť o teleskopické výsuvy rúr a tesnenia zabudovateľných kávovarov
	00311901 15,60 €* súprava na kompletnú údržbu sklokeramických varných dosiek		00311897 10,80 €* čistiaci prostriedok na sklokeramické dosky
	00312478 9,40 €* čistiaci prostriedok do umývačky riadu (súprava 4 ks)		00311994 10,30 €* tekutý prostriedok do umývačky na odstránenie mastnoty a vodného kameňa
	00312476 5,90 €* čistiaci prostriedok s rozprašovačom na vnútorné aj vonkajšie povrchy chladničiek		00312007 8,40 €* ošetrojúce obrúsky na antikorové plochy (súprava 5 ks)

Kompletný prehľad všetkých prostriedkov na čistenie a údržbu vrátane odporúčaného postupu použitia nájdete tu: K dispozícii je aj formulár na objednanie čistiacich prostriedkov.



bosch.spotrebiace@bshg.com
tel: +421 2 44 45 20 41

[illegible]



**Bosch je značka číslo 1
umývačiek riadu na svete**

*Zdroj: Euromonitor International Limited, objemy predaja, 2024

**Domáce spotrebiče Bosch majú svoje stránky
pre fanúšikov aj na Facebooku a Instagrame**

Ak aj vy fandíte najnovším technológiám a inováciám, pridajte sa k nám a získajte množstvo výhod a exkluzívnych informácií. Samozrejme radi zodpovieme vaše otázky a uvítame vaše komentáre a návrhy.



**www.facebook.com/BoschHomeczsk
www.instagram.com/boschhomeczsk**

Váš odborný predajca Bosch:



BSH domáci spotrebiče s. r. o. – org. zložka Bratislava | Ambrušova 5785/4 | 821 04 Bratislava | tel.: +421 2 44 45 20 41 | e-mail: bosch.spotrebiče@bshg.com
www.bosch-home.com/sk

Objednávacie číslo Q8ASKB0625. Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia. Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní uskutočnených v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt odlišovať. © 2025 BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Vytlačené v ČR.