

Stvořeno pro život



**BOSCH**

# První neviditelný čistící robot na světě

Zmizí ve skříňce a nečistoty spolu s ním.



A partnership with  
**ECOVACS**

Nový systém Bosch – neviditelně integrovaný

## Zmizí ve skříňce a nečistoty spolu s ním

S vestavným robotickým vysavačem s mopováním (BCRI3BX1) přináší Bosch ve spolupráci s Ecovacs první čistící robot na trhu, který lze zcela integrovat do kuchyňské linky. Plnohodnotná servisní stanice se schová do nevyužitého prostoru skříňky pod dřezem, zatímco samotný robot se ukryje v soklu. Prostor tak zůstává zcela nenarušený – pro to, na čem záleží: design, funkčnost a každodenní pohodlí.

Díky přímému připojení na vodu stanice nejen čistí a suší mopovací utěrky, ale také se sama čistí. Navíc automaticky vyprazdňuje nádobu na prach z robota do sáčku na prach ve stanici.

Pro ty, kteří nechtějí dělat kompromisy v designu kuchyně.




### Pro zákazníky, kteří...

- právě plánují novou kuchyň,
- chtějí čistý a přehledný design kuchyně,
- nechtějí viditelné spotřebiče na úklid,
- bydlí v rekonstruovaných nebo nově postavených domech,
- oceňují bezúdržbovou a spolehlivou technologii,
- fandí inovativním řešením v kuchyňských studiích, časopisech o interiérech nebo na Pinterestu.



Co dělá rozdíl – proč právě toto řešení


## Tři dobré důvody pro inovativní řešení Bosch



### Neviditelný design

Plně integrovaná servisní stanice je zabudována do soklové části a umožňuje, aby v ní robot zcela nenápadně zmizel. Je to plnohodnotná servisní stanice s připojením na přívod čisté a odpadní vody. Automatizuje údržbu a zajišťuje, že robot funguje spolehlivě za všech okolností: automatické vyprazdňování nádoby na prach, mopovací utěrky prané horkou vodou o teplotě 75 °C a následně sušené horkým vzduchem o teplotě 45 °C. Stanice se navíc čistí sama.


**Maximální čistota s minimální námahou – bez kompromisů v designu.**



### Dokonalý úklid – i pod nábytkem

Díky dosud nejvýkonnějšímu čisticímu robotu Bosch se sacím výkonem 20 000 Pa nemají nečistoty ani usazená špína žádnou šanci – a to ani pod nábytkem, v rozích či podél hran. Ultra plochý design robota s výškou pouhých 8,4 cm mu umožňuje snadno dosáhnout i do těžko přístupných míst. Výsuvné mopovací utěrky a boční kartáč zajišťují důkladný a zároveň bezproblémový úklid rohů a okrajů.

**Čisté podlahy všude,  
i v problémových oblastech.**



### Kvalita, která budí důvěru

Objevte osvědčené standardy kvality a bezpečnosti značky Bosch. S certifikovanou lithium-iontovou baterií Bosch a aplikací Bosch Home Connect v češtině/slovenštině zažijete spolehlivý úklid, podpořený intuitivním ovládáním a pokročilou kybernetickou bezpečností. Naše servery umístěné v EU zajišťují ochranu vašeho soukromí a dat – bez přístupu třetích stran.

**Kvalita, uživatelská přívětivost  
a bezpečnost – tři silné stránky  
značky Bosch.**

# Přehled funkcí robota

Čisticí robot BCRI3BX1 kombinuje výkonnou technologii s promyšlenou integrací. Zde je přehled klíčových technických specifikací.

## Komfort

- Plně integrovaný design do skříňky pod dřezem.
- Vestavná servisní stanice s automatickým samočištěním.
- Připojení na čistou a odpadní vodu pro nepřetržitý provoz.
- Automatické dávkování detergentu.
- Čištění mopovacích utěrek horkou vodou o teplotě 75 °C a sušení horkým vzduchem o teplotě 45 °C.
- Systém ochrany proti úniku vody pro maximální bezpečnost.
- Automaticky otevíraná dvířka servisní stanice v soklové části.
- Ovládání přes aplikaci v češtině i slovenštině, české i slovenské hlasové výstupy, LED indikátory i přímé ovládání na zařízení.

## Výkon

- Sací výkon 20 000 Pa – nová třída v péči o podlahy.
- Ultra plochý design s výškou pouhých 8,4 cm – pro snadný přístup pod nábytek.
- Výsuvná a rotující mopovací utěrka s prodlouženým dosahem.
- Inteligentní navigace s kamerou smart vision a strukturovaným světlem.
- Automatické rozpoznávání překážek a koberců.
- Automatické zvedání mopovacích utěrek o 9 mm.

## Hygiena

- Vysávání a mopování zároveň nebo zvlášť.
- Antibakteriální filtr pro čistý vyfukovaný vzduch.
- Speciální kartáč proti namotávání vlasů.
- Automatické čištění základní desky v servisní stanici.
- Integrovaný program odvápnování.

## Rozměry a speciální příslušenství

- Robot: 84 × 351 × 352 mm (V × Š × H).
- Servisní stanice (spodní modul robota): 145 × 440 × 485 mm (V × Š × H).
- Servisní stanice (vrchní modul vody a prachu): 145 × 568 × 315 mm (V × Š × H).
- Prodlužovací hadice SGZ1010 pro přívod a odtok vody: ideální pro větší vzdálenost od dřezu nebo individuální řešení – dokoupitelné.
- Detergent – čisticí prostředek na tvrdé podlahy BHZRCD – dokoupitelné.
- Odvápnovací prostředek Bosch č. 312521 – dokoupitelné.
- Vyměnitelné mopovací utěrky a kartáče – dokoupitelné.

## Vestavný robotický vysavač s mopováním BCRI3BX1

Doporučená maloobchodní cena: 69 990 Kč





Důvody, proč si vybrat Bosch – pět argumentů ke koupi

## Bud'te průkopníci!

S plně integrovaným robotem pro vysávání a mopování nabízíme našim zákazníkům inovativní a jedinečné řešení, které se jasně odlišuje od ostatních robotických systémů a přináší skutečnou přidanou hodnotu. Nenápadný, plně automatický, bezúdržbový – dokonalé řešení pro náročné zákazníky, kteří ocení design a moderní technologie.

### 1. Nenápadný místo rušivého – nezabírá žádný prostor

Žádné zařízení na podlaze, žádná nabíjecí stanice v rohu: robot parkuje ve stanici, která je umístěná ve skřínce pod dřezem – případně vlevo či vpravo v běžné soklové skřínce. Hodí se do standardních skříněk a lze jej kombinovat s vestavěnými systémy třídění odpadu i moderními multifunkčními dřezy.

### 2. Plně automatická samostatnost

Robot vysává a mopuje podlahu, zatímco servisní stanice udržuje robota čistého. Dávkování, vyprazdňování, horké praní a sušení – vše bez zásahu uživatele. Připojení na vodu zajišťuje nepřetržitý provoz.

### 3. Dokonalé výsledky úklidu

Sací výkon 20 000 Pa, ultra plochý design s výškou 8,4 cm, rotující mopovací utěrky – vysouvatelné pro čištění rohů a hran, rozpoznávání objektů pomocí smart vision kamery a strukturovaného světla. Srovnatelné s předními prémiovými roboty.

### 4. Vysoké standardy kvality a bezpečnosti

Certifikovaná baterie Bosch a systém ochrany proti úniku vody – pro maximální bezpečnost. Plná ochrana dat a intuitivní ovládání v češtině díky aplikaci Bosch Home Connect, provozované na bezpečných serverech v EU.

### 5. Maximální komfort – velmi snadná instalace

Snadná instalace za méně než 30 minut, zcela bez speciálního nářadí.

## Poznámky k plánování

### Vestavný robotický vysavač s mopováním

- Instalace za 30 minut.



## Obsah balení

Součástí balení pro snadnou instalaci:

- Šablona pro vrtání závěšů.
- Šablona pro řezání spodní části skříňky.
- Šablona pro řezání soklu.
- Trojcestný ventil pro přívod vody.
- Potřebné šrouby.

### Rozměry (V x Š x H)

- Vrchní modul vody a sáčku na prach (dvoudílný): 145 × 568 × 315 mm.
- Spodní servisní stanice – robotický modul: 145 × 440 × 485 mm.
- Robot 84 × 351 × 352 mm.



## Poznámky pro výběr a umístění skříňky pod dřež

- Šířka: 600 mm, tloušťka stěny: 16 mm.
- Vyberte odpadkový koš s maximální hloubkou 455 mm, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro připojovací kabely a hadice.
- Zkraťte hloubku na 430 mm, abyste zákazníkovi ušetřili úpravy (K).
- Stanice může být integrována do skříňky pod dřež nebo umístěna v sousední skříňce s maximální vzdáleností 60 cm od přívodu vody při použití speciálního příslušenství SGZ1010 (prodlužovací hadice pro přívod vody).


## Poznámky k vrchnímu modulu vody a se sáčkem na prach

- Moduly lze v případě potřeby v rámci skříňky prohodit podle geometrie dřeze.
- Požadovaná výška prostoru: 155 mm.  
(Vzorec: výška skříňky + tloušťka pracovní desky – výška dřeze – výška odpadkového koše  $\geq$  155 mm.)

## Poznámky ke spodnímu modulu s robotem

- Požadovaný prostor pod skříňkou: výška 150 mm (J).
- Pro kuchyně s výškou soklu mezi 10 a 15 cm.
- Pro výšku soklu  $<$  150 mm naplánujte menší skříňku s překrývajícími se dvířky.
- Zkontrolujte vzdálenost a geometrii nohou skříňky podle výrobce nábytku (J).
- Vzdálenost mezi soklem a překrývajícími se dvířky: 40 mm, aby byla zajištěna možnost otevření dvířek robotického modulu (a-a; b-b).

Rozměry v mm  
Varianty soklu pro robotický modul



**D:** Robotický modul  
**I:** Plastové panely (součást dodávky)

Místo plastových panelů lze odpovídajícím způsobem vyříznout soklovou lištu.



## Často kladené otázky

### 1. Lze vestavný robotický vysavač s mopováním instalovat vedle Quookeru?

Bohužel výška skříňky nad Quookerem není pro instalaci dostatečná.

### 2. Lze vestavný robotický vysavač instalovat do skříněk s různou šířkou?

Příložené montážní lišty mají šířku 568 mm. Instalace do širších skříněk je možná pouze tehdy, pokud jsou oba moduly pevně uchyceny ve skříňce jiným způsobem.

### 3. Jaká je barva dvířek robotického modulu?

Dvířka robotického modulu jsou černá a materiál je možné natřít.

# Vestavný robotický vysavač s mopováním BCRI3BX1

## Komfort

- Vestavná servisní stanice.
- Plně integrovaný systém ukrytý v kuchyňské skřínce.
- Antibakteriální 2litrový sáček na prach.
- Automatické čištění mopovacích utěrek horkou vodou o teplotě 75 °C.
- Sušení mopovacích podložek horkým vzduchem o teplotě 45 °C.
- Automatický dávkovací systém detergentu.
- Automatické samočištění spodní desky ve spodním modulu.
- Přímé připojení na čistou a odpadní vodu.
- Program odvápnování.
- Systém ochrany proti úniku vody z obou modulů.
- Automatická dvířka servisní stanice.
- Intuitivní ovládání: přímo na stanici i na robotu, hlasový výstup přes reproduktor v češtině/slovenštině, LED indikátory.
- Aplikace Bosch Home Connect v češtině/slovenštině.



## Výkon

- Ultraplochý robot (výška pouze 8,4 cm).
- Rotující mopovací utěrky s prodlouženým dosahem.
- Sací výkon 20 000 Pa.
- Smart vision kamera a strukturované světlo.
- Navigace a chování řízené senzory: senzor jízdy podél stěn, překonávání překážek do 20 mm, rozpoznávání kobereců, automatické zvedání mopovacích utěrek o 9 mm.

## Hygiena

- Vysávání a mopování jedním tahem.
- Kartáč upravený pro menší namotávání vlasů.
- Antibakteriální filtr i sáček.
- Mopování s detergentem.

## Technické informace/rozměry (V × Š × H)

- Vrchní servisní stanice – modul vody a se sáčkem na prach (dvoudílný): 145 × 568 × 315 mm.
- Spodní servisní stanice – modul s robotem: 145 × 440 × 485 mm.
- Robot: 84 × 351 × 352 mm.

## Speciální příslušenství

- Prodlužovací hadice SGZ1010 pro přívod a odtok vody.
- Detergent – čisticí prostředek na tvrdé podlahy BHZRCD – dokoupitelné.
- Odvápnovací prostředek Bosch č. 312521 – dokoupitelné.
- Vyměnitelné mopovací utěrky a kartáče – dokoupitelné.

Domácí spotřebiče Bosch mají své fanouškovské stránky na Facebooku a Instagramu.

Pokud také fandíte nejnovějším technologiím a inovacím, přidejte se k nám a získáte množství výhod a exkluzivních informací. Samozřejmě rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše komentáře a návrhy.



[www.facebook.com/BoschHomeczsk](https://www.facebook.com/BoschHomeczsk)



[www.instagram.com/boschhomeczsk](https://www.instagram.com/boschhomeczsk)

BSH domácí spotřebiče s.r.o. | Radlická 350/107c | 158 00 Praha 5 | tel.: +420 251 095 555 | e-mail: [bosch.spotrebice@bshg.com](mailto:bosch.spotrebice@bshg.com) | [www.bosch-home.cz](http://www.bosch-home.cz)

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.

Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách podle příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

© 2026 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Vytištěno v ČR