



BOSCH

Invented for life



全球銷量
No1
第一品牌
Bosch洗碗機*

*資料來源：Euromonitor 2020年數據報告



為所愛投資 點燃家的熱情

Bosch 洗碗機 2026 全新系列



超過3,000顆天然沸石
吸濕放熱以80°C熱流烘乾餐具



*AI-assisted

三重潔淨新標準 除細菌病毒達99.999%*




蒸汽預洗科技

洗程開始前，蒸汽深入機內深層軟化碗盤中乾掉的米粒、硬化馬鈴薯等頑固殘渣，免預泡、免手洗，搭配水流強效冲刷，頑固污漬一次洗淨。



颶風級水龍捲

強效潔淨區搭配360°強力水龍捲噴水臂，上碗籃3道強力旋轉水柱以2.5倍颶風級水流深入縫隙與頑垢死角，黏膩油污一次強效洗淨。



DesertDry® 獨家沸石乾燥科技

採用超過3000顆天然沸石微粒，吸收濕氣轉化為80度的高溫熱流，即使是難以烘乾的塑膠餐具也能徹底乾爽潔淨，成就近乎沙漠級的極致乾燥表現**。



*SMEC (2026) 實驗報告No.232026002075，依據QB/T 5133-2023標準對Bosch SMS8ZCI02X進行除菌率測試，在Auto65-75°C程序下，針對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌達到99.999%除菌率。SMEC (2026) 實驗報告No.232026002076，依據QB/T 5133-2023標準對Bosch SMS8ZCI02X進行除病毒率測試，在Auto65-75°C程序下，針對流感病毒H1N1達到99.999%除病毒率。

**效果可能因擺放方式及光潔劑使用及餐具材質而有所差異。



潔淨節能全面到位



75度高溫洗淨 守護全家防護力

Bosch洗碗機搭載75°C高溫洗淨，去除99.999%細菌*，有效瓦解油污與細菌殘留；同時智慧偵測髒污程度，自動調節用水量，以更少用水達到卓越洗淨效果。



AirDry+自動開門 節能烘乾更到位**

程序結束後，機門自動微開導入自然氣流，帶走殘餘濕氣與悶熱異味，讓碗盤長效維持清新乾爽，同時兼顧節能烘乾。



*SMEC (2026) 實驗報告No.232026002071，依據QB/T 5133-2023標準對Bosch SMS6ECW01X進行除菌率測試，在Auto65-75°C程序下，針對大腸桿菌和金黄色葡萄球菌達到99.999%除菌率。

**自動開門功能可於基本設定依需求開啟或關閉。

專為台灣家庭設計

以靈活多變的碗籃設計，輕鬆收納從大碗公、湯碗到各式杯盤餐具。透過可調整的刀叉抽屜、移動支架與三段式高度碗籃，不論日常用餐或聚會後的大量餐具，都能妥善擺放，讓每一寸空間發揮最大效益。

a 超彈性刀叉抽屜


可調整抽屜底部增加空間，放置更多小杯子與餐具。

b 可移動支架

透過支架調整，輕鬆放入台灣家庭常使用的大碗公及較高的湯碗。

c 可調整式碗籃高度

上層碗籃有三段式高度調整，可針對需求做升降，空間運用更靈活，大型餐具都能輕鬆放入。



Home Connect 智慧居家物聯網

量身打造專屬洗程

有了 Home Connect，透過 Easy Start 功能，您只需選擇餐具類型與清潔需求，App 即會推薦最適合的洗程設定。您也能調整水質硬度、光潔劑投放量等基本設定，並將常用洗程及附加功能加入「我的最愛」，輕鬆一鍵啟動。

輕鬆預約洗程 跟隔夜碗盤說bye bye！

透過手機或平板即可輕鬆預約洗程，從啟動到完成時間一目了然，讓時間安排更靈活。不必擔心髒碗盤放置過久，一鍵預約，輕鬆完成清潔。



產品規格表

8系列

沸石洗碗機



6系列

沸石洗碗機



6系列

獨立式洗碗機



型號
建議售價
型式
電壓/頻率
功率/電流
機體尺寸 (HxWxD)mm
可移除上蓋高度 (mm)
操作面板
容量
獨家沸石乾燥科技 DesertDry®
自動開門 AirDry'
熱能交換裝置 Heat exchanger
自動偵測漏水系統 Aqua Stop
洗滌水量自動偵測 Load Sensor
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor
顯示螢幕
中式碗籃/調整支架數
第三層抽屜
上層碗籃高度調整
ExtraCleanZone強效潔淨區
洗碗機內裝
噪音值 (dB)
預約定時
洗程
附加功能
剩餘時間指示
內部照明
其他配件
保固年限

SMS8ZCI02X	SMS6ZCC00X	SMS6ECW01X
NTD 89,500	NTD 78,000	NTD 59,500
獨立式	獨立式	獨立式
110/60	110/60	110/60
1100/10	1100/10	1100/10
845x600x600	845x600x600	845x600x600
30	30	30
觸按式	觸按式	觸按式
14人份	14人份	14人份
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
全彩TFT+繁體中文介面	LED	LED
● 上碗籃: 4 下碗籃: 8	● 上碗籃: 4 下碗籃: 6	● 上碗籃: 4 下碗籃: 6
超彈性刀叉抽屜	刀叉抽屜	刀叉抽屜
3段式	3段式	3段式
● (強力噴嘴;3)	● (強力噴嘴;3)	● (強力噴嘴;3)
不鏽鋼桶身+三層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+三層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+三層殘渣過濾系統
42/40 (夜間)	42	46
24	24	24
全自動 65-75°C, 全自動 45-65°C, 強力加壓 60°C 經濟 50°C, 夜間洗程 50°C, 快洗 45°C 精緻洗程 40°C, 自選洗程(預設為預洗)	全自動 65-75°C, 全自動 45-65°C, 全自動 35-45°C 強力加壓 60°C, 經濟 50°C, 快洗 45°C 精緻洗程 40°C, 自選洗程(預設為預洗)	全自動 65-75°C, 全自動 45-65°C, 全自動 35-45°C 強力加壓 60°C, 經濟 50°C, 快洗 45°C 精緻洗程 40°C, 自選洗程(預設為預洗)
HomeConnect智慧物聯, 蒸汽預洗 超省時, 下層強洗區(HC APP only) 衛生除菌, 加強烘乾, 洗碗機保養	HomeConnect智慧物聯, 蒸汽預洗 超省時, 下層強洗區(HC APP only) 加強烘乾, 洗碗機保養	HomeConnect智慧物聯, 蒸汽預洗 超省時, 下層強洗區(HC APP only) 衛生除菌, 加強烘乾
●	●	●
白光		
●刀叉筷匙籃 ●360度強力噴水頭 ●高腳杯架	●360度強力噴水頭	●360度強力噴水頭
全機2年	全機2年	全機2年

*本公司保留調整產品型號、上市日期異動之權利，如有異動，本公司將不另行通知。


	4系列 獨立式洗碗機 	6系列 嵌入式洗碗機  (需搭配櫥櫃門板)	4系列 嵌入式洗碗機  (需搭配櫥櫃門板)	4系列 嵌入式洗碗機  (需搭配櫥櫃門板)
型號	SMS4ECW00X	SMI6ECS00X	SMI4ECS00X	SMV4ECX00X
建議售價	NTD 49,500	NTD 61,800	NTD 51,800	NTD 51,800
型式	獨立式	半嵌式	半嵌式	全嵌式
電壓/頻率	110/60	110/60	110/60	110/60
功率/電流	1100/10	1100/10	1100/10	1100/10
機體尺寸 (HxWxD)mm	845x600x600	815x598x573	815x598x573	815x598x550
可移除上蓋高度 (mm)	30			
操作面板	按鍵式	觸按式	按鍵式	按鍵式
容量	14人份	14人份	14人份	14人份
獨家沸石乾燥科技 DesertDry®				
自動開門 AirDry™	●	●	●	●
熱能交換裝置 Heat exchanger	●	●	●	●
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	●	●	●	●
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	●	●	●	●
洗滌水髒汙偵測 Aqua Sensor		●		
顯示螢幕	LED	LED	LED	LED
中式碗籃/調整支架數	● 上碗籃: 4 下碗籃: 2	● 上碗籃: 4 下碗籃: 6	● 上碗籃: 4 下碗籃: 2	● 上碗籃: 4 下碗籃: 2
第三層抽屜	刀叉抽屜	刀叉抽屜	刀叉抽屜	刀叉抽屜
上層碗籃高度調整	3段式	3段式	3段式	3段式
ExtraCleanZone強效潔淨區		● (強力噴嘴:3)		
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身+三層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+三層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+三層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+三層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)	46	46	46	46
預約定時	24	24	24	24
洗程	強力 70°C, 一般 65 °C 經濟 50°C, 快洗 45°C 精緻洗程 40°C	全自動 65-75°C, 全自動 45-65°C, 全自動 35-45°C 強力加壓 60°C, 經濟 50°C 快洗 45°C, 精緻洗程 40 °C, 自選洗程(預設為預洗)	強力 70°C, 一般 65°C 經濟 50°C, 快洗 45°C 精緻洗程 40°C	強力 70°C, 一般 65°C 經濟 50°C, 快洗 45°C 精緻洗程 40°C
附加功能	HomeConnect智慧物聯 超省時, 加強烘乾	HomeConnect智慧物聯, 蒸汽預洗 超省時, 下層強洗區(HC APP only) 衛生除菌, 加強烘乾	HomeConnect智慧物聯 超省時, 加強烘乾	HomeConnect智慧物聯 超省時, 加強烘乾
剩餘時間指示	●	●	●	投影燈- 顯示洗程進行中, 剩餘時間需開啟機門
內部照明				
其他配件		●360度強力噴水頭		
保固年限	全機2年	全機2年	全機2年	全機2年

*本公司保留調整產品型號、上市日期異動之權利，如有異動，本公司將不另行通知。

洗碗機安裝圖

SMS 系列


獨立式洗碗機
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm




插座
() 包括延長套件的數值

*圖為配有AquaStop進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3500) 1300 / 右方 1000 (3200)

產品尺寸圖
(此為獨立安裝尺寸)



櫥櫃安裝示意圖
(此為折除上蓋後尺寸)




機器後方需平整不可有管線經過
(瓦斯管/水管/插座/電線等)


單位：mm

SMV 系列

全嵌式洗碗機
機體安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)
815X600X550mm
875 加門片厚度
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm
門板限重 2.5-8.5KG



插座
() 包括延長套件的數值



*圖為配有AquaStop進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3500) 1300 / 右方 1000 (3200)


機體安裝尺寸：815X600X550

875 加門片厚度


單位：mm

SMI 系列

半嵌式洗碗機
機體安裝尺寸 (高 X 寬 X 深)
815X600X550mm
875 加門片厚度
電源線長度 1750mm
進水管長度 1650mm
排水管長度 1900mm
門板限重 2.5-8.5KG



插座
() 包括延長套件的數值



*圖為配有AquaStop進水管長度，一般進水管長度則為 左方 (3500) 1300 / 右方 1000 (3200)

機體安裝尺寸：815X600X550

875 加門片厚度

單位：mm



博西家用電器股份有限公司

服務專線：0800 368 888

11493 台北市內湖區洲子街80號11樓

www.bosch-home.com.tw

本公司保留調整產品型號、建議售價、上下市日期異動之權利，如有異動，本公司將不另行通知