

Technologia bliżej nas



BOSCH

Pierwszy na świecie robot sprzątający do zabudowy.

Ukryty w meblach, zawsze gotowy do pracy.



A partnership with
ECOVACS

Nowy robot sprząający do zabudowy marki Bosch

Znika w szafce, a wraz z nim znika brud.

Bosch we współpracy z marką Ecovacs wprowadza na rynek model BCRI3BX1 - pierwszy robot sprząający do zabudowy, który można w pełni zintegrować z frontem kuchennym.

W pełni zautomatyzowana stacja obsługi została umieszczona w niewykorzystanej przestrzeni szafki pod zlewem, a robot dyskretnie ukryto w cokole meblowym. Dzięki temu kuchnia pozostaje wolna na to, co liczy się najbardziej: design, funkcjonalność i codzienna wygoda.




Twoi klienci...

- planują obecnie nową kuchnię
- pragną przejrzystego, uporządkowanego designu kuchni
- nie chcą widocznych urządzeń sprząających w przestrzeni
- mieszkają w remontowanych lub nowo wybudowanych domach
- cenią sobie bezobsługową, niezawodną technologię



Co robi różnicę – Twoje argumenty sprzedażowe


Trzy powody, dla których warto postawić na innowacyjne rozwiązanie Bosch



Niewidzialny design

Stacja serwisowa jest w pełni zintegrowana z podstawą, dzięki czemu robot całkowicie znika w jej wnętrzu. Podłączona do doprowadzenia czystej wody i odpływu, pełni funkcję kompleksowej stacji obsługowej, automatyzując konserwację i zapewniając nieprzerwane działanie: automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz, mycie nakładek mopujących gorącą wodą (75°C) oraz suszenie gorącym powietrzem (45°C). Stacja sama się oczyszcza - maksymalna czystość przy minimalnym wysiłku.


Argument sprzedażowy: Maksymalna czystość przy minimalnym wysiłku bez kompromisów w kwestii designu.



Perfekcyjne czyszczenie w trudno dostępnych miejscach

Dzięki najsilniejszemu robotowi sprząającemu Bosch o sile ssania 20 000 Pa, brud i zanieczyszczenia nie mają szans, nawet pod meblami czy w narożnikach i krawędziach. Płaska konstrukcja robota o wysokości zaledwie 8,4 cm pozwala mu dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Wysuwana nakładka mopująca zapewnia precyzyjne czyszczenie krawędzi i rogów.

Argument sprzedażowy: Czyste podłogi nawet w trudno dostępnych miejscach.



Jakość, która buduje zaufanie

Odkryj sprawdzone standardy Bosch w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Dzięki certyfikowanemu akumulatorowi Li-Ion Bosch i aplikacji Home Connect doświadczysz niezawodnego sprzątania, wspieranego przez intuicyjną obsługę i zaawansowane cyberbezpieczeństwo. Nasze serwery zlokalizowane w UE zapewniają ochronę Twojej prywatności i danych, bez dostępu osób trzecich.

Argument sprzedażowy: Jakość, wygoda użytkowania i bezpieczeństwo to trzy mocne powody, by zaufać marce Bosch.

Nowy robot sprzątający do zabudowy marki Bosch

Dane techniczne i wygoda użytkowania

Robot sprzątający BCRI3BX1 łączy zaawansowaną technologię z przemyślaną integracją. Oto najważniejsze dane techniczne.



Komfort

- W pełni zintegrowana konstrukcja w szafce pod zlewozmywak
- Wbudowana pełna stacja serwisowa z automatycznym samoczyszczeniem
- Przyłącze czystej i brudnej wody dla ciągłej pracy
- Automatyczne dozowanie środka do czyszczenia podłóg
- Mycie nakładek mopujących gorącą wodą o temp. 75°C i suszenie gorącym powietrzem o temp. 45°C
- System zapobiegający wyciekom dla maksymalnego bezpieczeństwa
- Automatycznie otwierane drzwi stacji w obszarze cokołu
- Obsługa bezpośrednio na urządzeniu lub przez aplikację, komunikaty głosowe i wskaźniki LED



Wydajność

- Siła ssania 20 000 Pa – nowa klasa w sprzątaniu podłóg
- Płaska konstrukcja robota o wysokości zaledwie 8,4 cm
- Wysuwana, obrotowa nakładka mopująca
- Inteligentna nawigacja z kamerą Smart Vision i światłem strukturalnym
- Automatyczne wykrywanie przeszkód i rozpoznawanie dywanów
- Automatyczne podnoszenie nakładek mopujących o 9 mm



Higiena

- Jednoczesne odkurzanie i mycie podłóg
- Filtr antybakteryjny dla czystego powietrza
- Specjalna szczotka zapobiegająca plątaniu się włosów
- Automatyczne czyszczenie podstawki w stacji
- Zintegrowany program odkamieniania



Wymiary i akcesoria specjalne

- Robota: 84 x 351 x 352 mm (wys. x szer. x gł.)
- Stacja serwisowa (moduł robota): 145 x 440 x 485 mm (wys. x szer. x gł.)
- Stacja serwisowa (wodny i worka na kurz): 145 x 568 x 315 mm (wys. x szer. x gł.)
- Przedłużenie węża SGZ1010 do dopływu i odpływu wody - idealne rozwiązanie w przypadku większej odległości od zlewu lub do rozwiązań niestandardowych.

Robot sprzątający BCRI3BX1





Powody, dla których warto wybrać Bosch – pięć argumentów sprzedażowych

Wyróżnij się w sprzedaży - zyskaj przewagę.

W pełni zintegrowany robot sprząający to nowatorskie rozwiązanie, które wyróżnia ofertę i realnie podnosi jej wartość. Niewidoczny, w pełni zautomatyzowany i bezobsługowy - idealny wybór dla wymagających klientów ceniących design i nowoczesność.

1. Niewidoczny zamiast rzucającego się w oczy.

Bez urządzeń na podłodze i stacji ładowania w kącie. Robot parkuje w podstawie, a stacja ładowania znajduje się w szafce pod zlewozmywakiem lub, w razie potrzeby, po lewej albo po prawej stronie standardowej szafki dolnej. Pasuje do powszechnie stosowanych szafek i może współpracować ze zintegrowanymi systemami segregacji odpadów oraz nowoczesnymi wielofunkcyjnymi zlewozmywakami.

2. Pełni autonomiczne działanie

Robot sprząający odkurza i mopuje podłogę, a stacja serwisowa dba o jego czystość. Dozowanie, opróżnianie, mycie na gorąco i suszenie - wszystko bez ingerencji użytkownika, dzięki bezpośredniemu przyłączeniu do wody.

3. Doskonale efekty sprzątania

Potężna siła ssania 20 000 Pa, płaska konstrukcja 8,4 cm, obrotowe nakładki mopujące wysuwane do czyszczenia w narożnikach i na krawędziach, rozpoznawanie obiektów za pomocą kamery Smart Vision i światła strukturalnego. Na poziomie wiodących robotów klasy premium.

4. Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa

Certyfikowany akumulator Bosch i system zapobiegający wyciekom dla najwyższych wymagań bezpieczeństwa. Pełne bezpieczeństwo danych przy najbardziej intuicyjnej obsłudze dzięki aplikacji Bosch Home Connect, hostowanej na bezpiecznych serwerach w UE.

5. Pełen komfort dla klientów – najłatwiejsza instalacja dla Ciebie

Łatwa instalacja w mniej niż 30 minut, całkowicie bez specjalistycznych narzędzi.

Wskazówki dotyczące montażu.

Robot sprzątający do zabudowy marki Bosch

- Możliwość instalacji w 30 minut



Zakres dostawy

Zestaw instalacyjny

- Szablon do wywiercenia otworów
- Szablon do wycinania płyty podstawy
- Szablon do wycinania cokołu
- Zawór potrójny do dopływu wody
- śruby montażowe

Wymiary (H x W x D)

- Moduł wodny i worka na kurz (dwuczęściowy): 145 x 568 x 315 mm
- Moduł robota: 145 x 440 x 485 mm
- Robot: 84 x 351 x 352 mm



Wskazówki dotyczące wyboru i ustawienia szafki pod zlewozmywak

- Szerokość: 600 mm | Grubość ścianki: 16 mm
- Wybierz system segregacji odpadów o maksymalnej głębokości 455 mm, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca na kable i węże przyłączeniowe.
- Skróć głębokość dolnej płyty do 430 mm, aby uniknąć konieczności przeróbek u klienta.(K)
- Stację można zintegrować z szafką podzlewozmywakową lub, przy użyciu specjalnego akcesorium SGZ1010, umieścić w sąsiedniej szafce maksymalnie 60 cm od przyłącza wody.


Wskazówki dotyczące modułu wodnego i worka na kurz

- Moduły można zamienić miejscami wewnątrz szafki, w zależności od wymagań geometrii zlewozmywaka.
- Wymagana przestrzeń na wysokość: 155 mm (Wzór: Wysokość szafki + grubość blatu – wysokość zlewozmywaka – wysokość pojemnika na odpady) ≥ 155 mm

Wskazówki dotyczące modułu robota:

- Wymagana przestrzeń pod szafką: wysokość 150 mm (J)
- Do kuchni o wysokości cokołu od 10 cm do 15 cm
- FW przypadku cokołów o wysokości < 150 mm należy zaplanować niższą szafkę z nachodzącym frontem drzwi.
- Sprawdź odległość i geometrię nóżek szafki w zależności od producenta mebli (J)
- Odległość między cokołem a nakładanym frontem: 40 mm, aby zapewnić otwarcie drzwiczek modułu robota (a-a); (b-b).

Wymiary w mm
Warianty cokołu dla modułu robota



D: Moduł robota
I: Panele plastikowe (wchodzące w zakres dostawy)
Zamiast używać paneli plastikowych, cokoł można odpowiednio wyciąć.



Najczęściej zadawane pytania

1. Czy mogę zainstalować robota obok systemu Quooker?

Niestety, wysokość w szafce nad systemem Quooker jest niewystarczająca do instalacji.

2. Czy mogę zainstalować robota w szafkach o różnych szerokościach?

Dołączone szyny montażowe mają szerokość 568 mm. Montaż w szerszych szafkach jest możliwy tylko wtedy, gdy oba moduły zostaną zamontowane w szafce na stałe w inny sposób.

3. Jakiego koloru są drzwiczki modułu robota?

Drzwiczki modułu robota są czarne, a materiał nadaje się do malowania.

Robot sprzątający do zabudowy BCRI3BX1

Komfort

- Wbudowana stacja serwisowa
- W pełni zintegrowany design w szafce kuchennej
- Antybakteryjny worek na kurz o pojemności 2 litrów
- Automatyczne mycie nakładek mopujących gorącą wodą 75°C, suszenie gorącym powietrzem 45°C
- Automatyczny system dozowania środka do czyszczenia podłóg
- Automatyczne samoczyszczenie podstawki w stacji
- Bezpośrednie podłączenie do świeżej i brudnej wody
- Program odkamieniania
- System antywyciekowy
- Automatyczne drzwiczki stacji dokującej
- Intuicyjna interakcja: obsługa na stacji i na robocie, komunikaty głosowe przez głośnik, wskaźniki LED
- Aplikacja Home Connect



Wydajność

- Płaski robot (tylko 8,4 cm wysokości)
- Obrótowe nakładki mopujące + wysuwana nakładka mopująca
- Siła ssania 20 000 Pa
- Kamera Smart Vision i światło strukturalne
- Nawigacja i zachowanie sterowane czujnikami: czujnik śledzenia ścian, pokonywanie przeszkód do 20 mm, wykrywanie dywanów, automatyczne podnoszenie nakładek mopujących o 9 mm

Higiena

- Odkurzanie i mopowanie w jednym cyklu
- Szczotka zapobiegająca wplątaniu się włosów
- Filtr antybakteryjny

Informacje techniczne/Wymiary (wys. × szer. × gł.)

- Stacja serwisowa (moduł wodny i worka na kurz; dwuczęściowy): 145 x 568 x 315 mm
- Stacja serwisowa (moduł robota): 145 x 440 x 485 mm
- Robot: 84 x 351 x 352 mm

Akcesoria specjalne

- SGZ1010 przedłużenie węża do doptywu i odpływu

Produkty przedstawione w tej broszurze mogą się różnić specyfikacją i szczegółami od faktycznie dostarczonego produktu.
CE/SM-MABK – XXXXXXXXXX – 01/2026 – Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Wydrukowano w Niemczech. Ewentualne różnice w kolorach wynikają z technologii druku.
Papier wyprodukowany w 100% z bielonej bezchlorowo celulozy, produkcja przyjazna dla środowiska. (Kruse+Company Advertising Agency GmbH/XXXXXXXXXX)
© Copyright by Robert Bosch Home Appliances GmbH, Monachium.
Przedruk, nawet we fragmentach, tylko za zgodą wydawcy. Zastrzega się możliwość zmian i opcji dostawy.